

Checklist of the Oxypeltidae, Vesperidae, Disteniidae and Cerambycidae, (Coleoptera) of the Western Hemisphere

2016 Edition (updated through 31 December 2015)

Larry G. Bezark, Compiler

Introduction

The Cerambycidae, commonly known as longhorned beetles, longicorns, capricorns, round-headed borers, timber beetles, goat beetles (bock-käfern), or sawyer beetles, comprise one of the largest and most varied families of Coleoptera, with body length alone varying from ± 2.5 mm (*Cyrtinus* sp.) to slightly over 17 cm (*Titanus giganteus*). Distributed world-wide from sea level to montane sites as high as 4,200 m elevation wherever their host plants are found, cerambycids have long been a favorite with collectors. Taxonomic interest in the family has been fairly consistent for the past century, but the description of new taxa has accelerated in recent decades thanks to the efforts of Chemsak, Linsley, Giesbert, Martins, Monné, Galileo, Napp, and other workers. This checklist builds upon the efforts of Blackwelder (1946), Chemsak & Linsley (1982), Chemsak, Linsley & Noguera (1992), and Monné & Giesbert (1994), and presently includes nearly 9,000 described species and subspecies, covering the terrestrial hemisphere from Canada and Alaska to Argentina and Chile, and including the Caribbean arc.

Adult Cerambycidae, upon which most taxonomic studies in the family have been based, vary widely in their habits. Some species are nocturnal, many are attracted to artificial light, and they also may be found at night on the trunks and branches of their host plants, or on foliage. Diurnal species also may be found on or near their host plants, but many species are attracted to blossoms of shrubs and trees, where they may serve as pollinators. Most adult Cerambycidae are capable of strong flight, but there are a number of flightless genera and species. Adult feeding requirements are variable, with some species taking nourishment from sap, leaves, blossoms, fruit, bark, and fungi, often not associated with a larval host, while others take little or no nourishment beyond water. The well-developed antennae which are one of the defining characteristics of the family serve as primary olfactory organs, and are remarkably sensitive in locating suitable host plants for oviposition, often at great distances. Male cerambycid antennae usually are longer than those of the females, and may be used to find reproductive partners by tracking the pheromones produced by the females.

Chemical communication plays an important role in mate location and recognition in many cerambycid species. Short-range mate recognition is mediated by contact pheromones in most species studied to date. Males recognize conspecific females by contacting them with their antennae and the selective advantage to males conferred by antennae of increased length is a possible reason for the long “horns” of many cerambycid species.

There appears to be variation in whether cerambycids use volatile pheromones or not, as well as variation in which sex produces the pheromone. For example, there is evidence that females of many prionine species produce pheromones from eversible glands on the ovipositor. Females of the anoplodermatine, *Migdolus fryanus* Westwood, produce a volatile pheromone from glands on the prothorax. Volatile pheromones are produced by males of

several species in the subfamily Aseminae, although the site of pheromone release remains unknown. Males of many cerambycine species produce pheromones from glands associated with pits in the surface of prothorax. These pits account for the sexually dimorphic punctuation of many cerambycines and may provide a convenient morphological indication that a species uses a volatile pheromone. To date, there is little or no evidence of communication by volatile pheromones in species of the subfamilies Disteniinae, Lamiinae, Lepturinae, Parandrinae, or Spondylidinae.

Methods used to collect adult Cerambycidae include: sweeping or beating branches and foliage; attracting them to UV and MV lights, and to various types of chemical baits; and hand-picking specimens from host plants or from blossoms. More recently, fumigation ("fogging") methods have been employed to survey canopy insect faunas, often yielding astounding numbers of longhorned beetles. Passive traps such as malaise, flight intercept, and even pitfalls also may be used, and are particularly effective over longer periods of time. Rearing adults from infested wood can be productive of series of both sexes of otherwise rarely encountered species.

Larval Cerambycidae also display a variety of habits. Most species feed within dead, dying or even decaying wood, but some taxa are able to utilize living plant tissue. Girdlers (adults of the *Onciderini*, larvae of genera in the tribes *Methiini*, *Hesperophanini* and *Elaphidiini*) sever living branches or twigs, with the larvae developing within the nutrient-rich distal portion. The larvae of a few species move freely through the soil, feeding externally upon roots or tunneling up under the root crown. Digestion of cellulose appears to be aided primarily by the presence of enzymes rather than symbiotic microorganisms. In many cases, Cerambycidae are primary borers in woody plants, providing a vital "first step" in the biological recycling of these materials. Larval feeding habits typically result in frass-filled galleries or tunnels under the bark or within the sapwood of the host plant, terminating in a pupal chamber, wherein the metamorphosis from last-instar larva to pupa to adult takes place. The life spans of most species in temperate regions typically range from one to three years, but many variations exist, and cycles of from two or three months to several decades have been documented. Tropical species may be less constrained seasonally, and some populations of smaller genera literally may breed continuously, with all stages being found on and in the same pieces of wood. Most of the overall lifetime is spent in the larval stage, with adult beetles usually emerging, dispersing, reproducing, and dying within a span of but a few days to a few months.

Several species of cerambycid beetles are known to damage living trees, and may seriously affect orchards and ornamental trees; others may damage coniferous or hardwood lumber, and a few taxa can damage row crops. The majority of species, however occur within uncultivated or forested habitats, and while they are of great ecological importance within these natural ecosystems, they are of little human economic significance. Because of their close evolutionary linkage to their host plants, cerambycid beetles may be valuable bio-indicators of forest health and diversity, with differing suites of species found within primary forest habitats than those which occur within disturbed areas or secondary growth.

Checklist order

The checklist is now organized according to Bouchard et. al. (2011), and begins with the families Oxypeltidae, Vesperidae, and Disteniidae in addition to the traditional Cerambycidae. Subfamilies are also arranged according to Bouchard et. al (2011), for Cerambycidae in order – Parandrinae, Prioninae, Lepturinae, Spondylidinae, Necydalinae, Cerambycinae and Lamiinae. Tribal classifications within the subfamilies have not been evaluated phylogenetically, so their ordering is alphabetical. It is acknowledged that this results in the artificial separation of similar-appearing (and undoubtedly closely related) taxa (i.e., Anaglyptini – Clytini – Tillomorphini; Acanthocinini – Colobotheiini; Bothriospilini – Torneutini), and the breakup of the lamiine tribes with bifid tarsal claws. However, the functional value of a checklist is as an organizing reference tool, and for that reason-- and until such time as a tribal phylogeny has been determined-- the ordering is arranged for ease of use. Genera and species also are listed alphabetically. Citation of author, year and page number follows each taxon name, with synonymies cited in italics. Geographical distributions listed reflect the present knowledge of the authors and previous published data, and are subject to expansion as new information is contributed. An effort has been made to verify all contributed records, but the possibility exists that some erroneous identifications have led to incorrect distributional parameters for some species. These are corrected as I become aware of them. State or other provincial citations have been used where known for some larger countries to more accurately indicate known ranges. For more complete references by species, the authors refer the reader to Monné, 1993, et seq., Catalogue of the Cerambycidae of the Western Hemisphere (Parts 1 - 22), and Monné, 2005-6 (Part I, II, and III). A bibliography of systematic and distributional references is provided at the end of the checklist, as well as an index to the families, subfamilies, tribes and genera.

Geographic abbreviations used in the list:

Argentina

BA = Buenos Aires; CA = Catamarca; CD = Córdoba; CH = Chaco; CO = Corrientes; CT = Chubut; ER = Entre Ríos; FO = Formosa; JU = Jujuy; LP = La Pampa; LR = La Rioja; ME = Mendoza; MI = Misiones; NE = Neuquén; RN = Río Negro; SA = Salta; SC = Santa Cruz; SE = Santiago del Estero; SF = Santa Fe; SJ = San Juan; SL = San Luis; TU = Tucumán.

Bolivia

BN = Beni; CO = Cochabamba; CQ = Chuquisaca; LP = La Paz; OR = Oruro; PN = Pando; PT = Potosí; SC = Santa Cruz; TR = Tarija.

Brazil

AC = Acre; AL = Alagoas; AM = Amazonas; AP = Amapá; BA = Bahia; CE = Ceará; DF = District Federal; ES = Espírito Santo; GO = Goiás; MA = Maranhão; MG = Minas Gerais; MS=Mato Grosso do Sul; MT = Mato Grosso; PA = Pará; PB = Paraíba; PE = Pernambuco; PI = Piauí; PR = Paraná; RJ = Rio de Janeiro; RN = Rio Grande do Norte; RO = Rondônia; RR = Roraima; RS = Rio Grande do Sul; SC = Santa Catarina; SE = Sergipe; SP = São Paulo; TO = Tocantins.

Costa Rica

AL = Alajuela; CA = Cartago; CI = Cocos Island; GU = Guanacaste; HE = Heredia; LI = Limón; PA = Puntarenas; SJ = San José.

Ecuador

eEcuador = the Amazonian provinces, principally Napo, Orellana, Pastaza and Sucumbios, east of the Andes; wEcuador = the coastal slope of the Andes below $\pm 2,000\text{m}$. Species which exhibit trans-Andean or interior Andean distributions (including Loja Province), either occurring on both slopes, or generally distributed within the central plateau above about $\pm 2,000\text{m}$, are given no geographical annotation beyond the country name.

Mexico

AG = Aguascalientes; BC = Baja California; BCN = Baja California Norte; BCS = Baja California Sur; CA = Campeche; CHA = Chihuahua; CHS = Chiapas; CM = Colima; CO = Coahuila; DF = Distrito Federal; DU = Durango; GR = Guerrero; GU = Guanajuato; HI = Hidalgo; JA = Jalisco; ME = México; MI = Michoacán; MO = Morelos; NA = Nayarit; NL = Nuevo León; OA = Oaxaca; PU = Puebla; QE = Querétaro; QR = Quintana Roo; SI = Sinaloa; SO = Sonora; SLP = San Luis Potosí; TA = Tamaulipas; TB = Tabasco; TL = Tlaxcala; VC = Vera Cruz; YU = Yucatán; ZA = Zacatecas.

United States

AL = Alabama; AR = Arkansas; AZ = Arizona; CA = California; CN = Connecticut; CO = Colorado; DE = Delaware; FL = Florida; GA = Georgia; IA = Iowa; ID = Idaho; IL = Illinois; IN = Indiana; KS = Kansas; KY = Kentucky; LA = Louisiana; MA = Massachusetts; MD = Maryland; ME = Maine; MI = Michigan; MN = Minnesota; MO = Missouri; MS = Mississippi; MT = Montana; NE = Nebraska; NC = North Carolina; ND = North Dakota; NH = New Hampshire; NJ = New Jersey; NM = New Mexico; NV = Nevada; NY = New York; OH = Ohio; OK = Oklahoma; OR = Oregon; PA = Pennsylvania; RI = Rhode Island; SC = South Carolina; SD = South Dakota; TN = Tennessee; TX = Texas; UT = Utah; VA = Virginia; VT = Vermont; WA = Washington; WI = Wisconsin; WV = West Virginia; WY = Wyoming.

In addition, **Hispaniola** is used when both Haiti and the Dominican Republic are cited.

Please note: This checklist is updated annually, and corrections, emendations and new citations are welcomed. Please forward all such information, pdf files and other documents to LarryBezark@netscape.com.

While the checklist is updated annually, taxonomic changes are incorporated regularly on the author's website. Please note in 2013 the site was moved to a more secure server and now has a new URL: <https://apps2.cdfa.ca.gov/publicApps/plant/bycidDB/wdefault.asp>

FAMILY OXYPELTIDAE

Lacordaire, 1868: 461

Cheloderus Gray in Griffith, 1832: 784

childreni Gray in Griffith, 1832: 784

penai Kuschel, 1955: 252

Chile, wcArgentina (NE)

Chile, wcArgentina (NE)

Oxypeltus Blanchard in Gay, 1851: 459

quadrispinosus Blanchard in Gay, 1851: 460

Chile, wArgentina (NE, CT)

FAMILY VESPERIDAE

Mulsant, 1839: 214

Subfamily Anoplodermatinae Guérin-Méneville, 1840: 276

Anoplodermatini

Guérin-Méneville, 1840: 276

Acanthomigdolus Bruch, 1941: 165

quadricollis (Bates, 1875: 47)

c Argentina (LR, ME, BA, SJ)

Anoploderma Guérin-Méneville, 1840: 276

bicolor Guérin-Méneville, 1840: 277

spondylioide Fairmaire, 1893: 610

breueri Lameere, 1912: 118

martinezi Prosen, 1960: 91

peruvianum Dias, 1986: 121

Peru, Bolivia

scBrazil (MT), Bolivia (SC, TR),

nArgentina (SA, FO, CD, JU, SE)

Peru

Cherrocrius Berg, 1898: 31

bruchi Berg, 1898: 32

sc Argentina (RN, NE)

Migdolus Westwood, 1863: 120

Paulistanus Gounelle, 1899: 6

brachypterus Lane, 1972: 83

clypeatus Dias, 1984: 529

cuyabanus Lane, 1937: 195

exul (Lameere, 1915: 285)

fryanus Westwood, 1863: 120

bouvieri Gounelle, 1899: 6

morretesi ; Fonseca, 1958: 30 (not Lane, 1937)

fonsecai Lane, 1972: 81

goyanus Dias, 1984: 528

morretesi Lane, 1937: 192

punctatus Lane, 1937: 189

spitzi Lane, 1937: 185

thulanus (Lameere, 1902: 201)

sBrazil (PN)

sw Brazil (MT)

sw Brazil (MT)

w Brazil (RO)

sBrazil (SP-SC), neArgentina (MI),

Paraguay

cBrazil (GO)

sBrazil (SP)

sBrazil (SP)

scBrazil (MS)

cBrazil (GO, MT)

Paramigdolus Dias, 1986: 117

tetropioides (Fairmaire, 1893: 611)

var. *carbonaria* Bruch, 1941: 169

nArgentina (LR, CA, SA, SE, CD, MI)

Sypilus Guérin-Méneville, 1840: 277

boeroi Prosen, 1960: 95

ferrugineus Gounelle, 1913: 194

gounellei Lameere, 1915: 62

wcArgentina (NE)

nArgentina (SE, ME, CD, BA)

orbignyi Guérin-Méneville, 1840: 277
venturae Dohrn, 1882: 465

nArgentina (SE-BA)

Hypocephalini Blanchard, 1845: 135

Hypocephalus Desmarest, 1832: pl.24

Mesoclastus Gistel, 1837: 54

armatus Desmarest, 1832: pl.24

paradoxus Gistel, 1837: 54

seBrazil (BA, MT)

Mysteriini Prosen, 1960: 90

Mysteria Thomson, 1861: 278

Prionidium Burmeister, 1865: 159

cylindripennis Thomson, 1861: 279

molle Burmeister, 1865: 160

schroederi Lameere, 1902: 211

darwini (Lameere, 1902: 210)

lacordairei (Lameere, 1902: 212)

cylindripennis; Lacordaire, 1876: pl.81, fig.2 (not Thomson, 1861)

minuta Dias, 1988: 144

seabrai Dias, 1988: 144

sBrazil (RS), Argentina (BA), Uruguay

sBrazil (SC)

Paraguay, Argentina (ME, SF, ER), Uruguay

Paraguay, neArgentina (MI)

nArgentina (JU, SE, CH, SF)

Pathocerus Waterhouse, 1901: 522

Anoploderma (*Eumysteria*) Bruch, 1908: 199

wagneri Waterhouse, 1901: 523

flabellifera Bruch, 1908: 199

Bolivia (SC, TR), nArgentina (JU-BA)

Pseudopathocerus Dias, 1988: 157

humboldti (Lameere, 1912: 120)

scBrazil (MS), Paraguay, neArgentina (MI)

FAMILY DISTENIIDAE

Thomson, 1861: 181

Disteniini Thomson, 1861: 181

Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 17

ericae (Martins & Galileo, 1994: 80)

flavipes (Villiers, 1958: 48)

iani Santos-Silva & Tavakilian 2009: 23

napoensis Santos-Silva & Tavakilian 2009: 21

mediorufovittata Santos-Silva & Tavakilian 2009: 20

ncBrazil (MA, TO)

Peru

eEcuador

eEcuador

Brazil (RO), Bolivia (SC)

America Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 29

aberlenci Santos-Silva & Tavakilian 2009: 38

amabilis (Martins & Galileo, 2001: 16)

amethystina (Villiers, 1957: 409)

berkovi Santos-Silva & Tavakilian 2009: 40

biplagiata (Villiers, 1958: 52)

bicolora (Fisher, 1946: 332)

columbiana (Villiers, 1958: 50)

cuneata (Villiers, 1958: 49)

festiva (Bates, 1885: 276)

French Guiana

Costa Rica

Peru

French Guiana, Brazil (AM)

Colombia

Panama, Colombia, Venezuela

Colombia

Colombia

Costa Rica, Panama

- flavipennis** (Buquet, 1851: 189) Colombia, eEcuador
flavoviridis (Villiers, 1958: 48) Colombia
hermieri Santos-Silva & Tavakilian 2009: 45 French Guiana
hilaris (Bates, 1885: 276) Costa Rica, Panama
hovorei (Santos-Silva, 2007: 95) Peru
laetifica (Bates, 1870: 441) nwBrazil (AM, RO), Ecuador
larrei Santos-Silva & Tavakilian 2009: 43 French Guiana
lingafelteri (Hovore & Santos-Silva, 2007: 79) Panama
marcelae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 79) Colombia
mariahelenae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 80) Brazil (RO)
morrissi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 82) Costa Rica (LI, PA)
peruviana (Villiers, 1958: 46) Peru
pulcherrima (Bates, 1872: 196) Nicaragua-Panama
quadrimaculata (Villiers, 1958: 53) Ecuador
solangeae (Hovore & Santos-Silva, 2007: 89) Brazil (AC, AM), Bolivia (BN)
solisi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 92) Costa Rica (AL, CA)
spinipennis (Villiers, 1958: 47) Ecuador
thomasi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 93) Peru
thouvenoti Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 39 French Guiana
tumidicollis (Villiers, 1958: 46) Colombia
wappesi Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 34 Brazil (RO)
- Arietocometes** Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 28
apicalis (Waterhouse, 1880: 296) Colombia
giesberti (Hovore & Santos-Silva, 2007: 76) Panama
nearnsi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 85) Costa Rica (CA)
rileyi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 88) Mexico (VC)
violaceicollis (Villiers, 1958: 51) eEcuador
wappesi (Santos-Silva & Martins, 2004: 150) Panama
- Cometes** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 486
carinatus Villiers, 1957: 408 Brazil (ES)
hirticornis Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 486 eBrazil, Paraguay, Argentina
mediovittipennis Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 9 Brazil (ES)
melzeri Santos-Silva & Martins, 2004: 148 sBrazil (MG, SP, RJ, SC)
monnei Hovore & Santos-Silva, 2007: 81 Brazil (DF, MG)
zikani Melzer, 1926: 6 eBrazil (MG, RJ)
- Cupecuara** Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 15
argodi (Belon 1896: 128) Peru, Bolivia
pojuca (Martins & Galileo, 2001: 17) Brazil (AP, PA, RO)
soledari (Martins & Galileo, 2001: 16) Bolivia (SC)
santossilvai Audureau, 2014: 48 Peru
turnbowi (Hovore & Santos-Silva, 2007: 94) Panama
- Distenia (Basisvallis)** Santos-Silva & Hovore, 2007: 23
agroides Bates, 1870: 439 ncBrazil (GO, MG, PA, RO)
pullula Gounelle 1911: 246
carinata Villiers, 1959: 60 Brazil (MG), Ecuador, Peru
chaparensis Tippmann, 1953: 216 Brazil (MG), Bolivia (SC)
cyaneipennis Villiers, 1959: 67 French Guiana, Brazil (AM)
fastuosa Pascoe, 1871: 274 Guatemala-Colombia
fossulata Villiers, 1959: 75 ncBrazil (PA)
granulipes Villiers, 1959: 71 Panama, nwBrazil (AM)
phaeocera Bates, 1880: 35 Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador,
rufipes; Bates, 1872: 196 (not Bates, 1870) Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
rufipes Bates, 1870: 440 Costa Rica, Panama, Colombia
rugiscapis Bates, 1885: 272 Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama

- sallaei** Bates, 1885: 273 Mexico
spinipennis Fisher, 1946: 330 Honduras, Costa Rica
striaticollis Villiers, 1959: 70 cBrazil (MT)
turnbowi Santos-Silva, 2007: 12 Brazil (AM)
- Distenia (Distenia)** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 485
Antinoe Thomson, 1864: 224
Thelxiope Thomson, 1864: 226
Apheles Blessig, 1872: 165
Sakuntala Lameere, 1890: 213
- angustata** Bates, 1870: 440 Fr Guiana, Surinam, cBrazil (AM, GO), Bolivia (SC),
Colombia
annulicornis Villiers, 1959: 75 cBrazil (GO, MT)
caerulescens Gounelle, 1911: 248 Brazil (RO), Bolivia (SC)
charynae Santos-Silva & Hovore, 2007: 24 cBrazil (GO), Ecuador, Bolivia
cinctipennis Gounelle, 1911: 247 seBrazil (PA, SC, SP), nArgentina (MI)
columbina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 485 Guyana, Brazil (AM)
esmeralda Villiers, 1959: 67 eBrazil (BA)
forcipata Villiers, 1959: 76 French Guiana
fryi Villiers, 1959: 61 eMexico (VC)
langurioides Bates, 1885: 275 Mexico, Guatemala, Costa Rica, Panama
limbata Bates, 1885: 273 eBrazil (BA)
macella Villiers, 1959: 64 French Guiana, Brazil (AM, PA)
marcelae Santos-Silva & Hovore, 2007: 19 Brazil (MG, PA), Bolivia (BE, SC)
mermudesi Santos-Silva & Hovore, 2007: 16 Costa Rica
peninsularis Santos-Silva & Hovore, 2008: 14 seBrazil (RJ, SC, SP)
pilosa Villiers, 1959: 64 Brazil (MG)
solangeae Santos-Silva & Hovore, 2007: 21 nwBrazil (AM)
splendens Bates, 1870: 439 Fr Guiana, nwBrazil (AM), Ecuador, Peru,
Bolivia (SC)
suturalis Bates, 1870: 440 Colombia
lateralis Fisher, 1946: 329 French Guiana, Brazil
tavakiliani Santos-Silva & Hovore, 2007: 22
viridicyanea (Thomson, 1864: 226)
atrocyanea Villiers, 1959: 66
bahiaensis Villiers, 1959: 68
- Disteniazteca** Santos-Silva & Hovore, 2007: 23
fimbriata (Lacordaire, 1869: 228) Mexico, Guatemala
fimbria; Villiers, 1959: 57
pilati (Chevrolat, 1857: 104) Mexico - Colombia
pilatei; Thomson, 1861: 182
- Elytrimitatrix (Elytrimitatrix)** Santos-Silva & Hovore, 2007: 24
undata (Fabricius, 1775: 181) eUSA
undulatus Gmelin, 1790: 1860
plebejus Fabricius, 1798: 147
- Elytrimitatrix (Grossifemora)** Santos-Silva & Hovore, 2007: 25
batesi (Villiers, 1959: 65) Panama
bispinosa Santos-Silva & Hovore, 2008: 2 Mexico (QE)
brevicornis (Bates, 1885: 274) Mexico
castanea Santos-Silva & Hovore, 2008: 10 Panama
charpentierae LeTirant & Santos-Silva, 2014: 2 Peru
chrysostigma (Bates, 1872: 196) Nicaragua, Costa Rica
emarginata Fisher, 1946: 331
cinnamea Santos-Silva & Hovore, 2008: 5 Costa Rica
clavata Santos-Silva & Hovore, 2008: 5 Mexico (VC)
fuscata (Bates, 1885: 273) eMexico (VC)
geniculata (Bates, 1872: 195) Mexico (CH, OA, QR, VC) – Panama

- giesberti** Santos-Silva & Hovore, 2008: 12
guatemalana Santos-Silva & Hovore, 2008: 13
guisayotea Santos-Silva & Hovore, 2008: 19
hefferni Santos-Silva & Hovore, 2008: 4
hoegei (Bates, 1885: 271)
- hondurensis** Santos-Silva & Hovore, 2008: 7
incognita Santos-Silva & Hovore, 2008: 13
irregularis (Linsley, 1935: 70)
lineatopora (Bates, 1880: 35)
linsleyi Santos-Silva & Hovore, 2008: 6
mexicana Santos-Silva & Hovore, 2008: 17
michellii Santos-Silva & Hovore, 2008: 10
nearnsi Santos-Silva & Hovore, 2008: 23
nigrella (Bates, 1880: 36)
pictipes (Bates, 1885: 275)
pseudosimplex Santos-Silva & Hovore, 2008: 11
pseudovittata Santos-Silva & Hovore, 2008: 16
pubescens Santos-Silva & Hovore, 2008: 12
punctiventris (Bates, 1885: 274)
sauria Santos-Silva & Hovore, 2008: 19
setosa Santos-Silva & Hovore 2008b: 17
sharonae Santos-Silva & Hovore, 2008: 16
simplex (Bates, 1885: 274)
spinifemora Santos-Silva & Hovore ,2008: 7
trifasciata (Bates, 1892: 157)
- violacea** Santos-Silva & Hovore, 2008: 4
vittata (Bates, 1880: 36)
- Hovorestenia** Santos-Silva, 2007: 14
humeralis (Waterhouse, 1880: 295)
thalassina Santos-Silva & Hovore, 2008: 2
- Novantinoe** Santos-Silva & Hovore, 2007: 19
agrilloides (Bates, 1885: 272)
bicolora (Thomson, 1864: 226)
chemsaki Santos-Silva & Hovore, 2007: 588
cotopaxiana Santos-Silva & Hovore, 2007: 594
cribristernis (Bates, 1885: 272)
cristinae Santos-Silva & Hovore, 2007: 598
darlingtoni (Fisher, 1942: 3)
decora Bezark & Santos-Silva, 2012: 413
denticornis (Bates, 1870: 439)
equatoriensis (Villiers, 1959: 74)
fulvopicta (Bates, 1885: 271)
germaini (Villiers, 1959: 73)
guyanensis (Villiers, 1959: 68)
hefferni Santos-Silva & Hovore, 2007: 592
hovorei Santos-Silva , 2007: 593
iani Santos-Silva & Hovore, 2007: 601
jolyi Santos-Silva & Hovore, 2007: 587
lezamai Santos-Silva & Hovore, 2007: 599
lingafelteri Santos-Silva & Hovore, 2007: 583
mariahelenae Santos-Silva & Hovore, 2007: 593
mathani (Villiers, 1959: 69)
monnei Santos-Silva & Hovore, 2007: 582
morrissi Santos-Silva & Hovore, 2007: 586
pegnai (Hudepohl, 1989: 357)
- Mexico (GR)
Guatemala
Honduras
Mexico (SO)
Mexico (CH, GR, JA, NA, OA, QE, SI, VC, YU),
Nicaragua, El Salvador
Honduras
Mexico (OA)
Mexico
Guatemala, Honduras
Mexico (GR)
Mexico (OA)
Mexico (OA)
Mexico (VC)
Mexico (CH), Guatemala
Guatemala, Honduras
Belize
Guatemala
Mexico (HI)
Panama
Mexico (HI)
Honduras
Guatemala
Guatemala, Costa Rica, Panama
Guatemala
Mexico (CH, JA, OA, QR, VC, YU), Guatemala,
Honduras, Costa Rica
Panama
Guatemala
- Ecuador
Ecuador
- Mexico (VC), Guatemala, Honduras
Guianas, Colombia
Colombia
Ecuador
Costa Rica, Panama
Guatemala
Dominican Republic, Puerto Rico
Panama
nwBrazil (AM, PA)
Ecuador
Guatemala
Bolivia
French Guiana, Brazil (AM)
Mexico (OA)
Costa Rica
Peru, Ecuador
Venezuela
Ecuador
Panama
Ecuador
Colombia
Colombia
Mexico (HI, PU)
Bolivia

- peruviensis** (Villiers, 1959: 70) Colombia, Brazil (AM), Ecuador, Peru,
puertoricensis (Lingafelter & Micheli, 2004: 46) Puerto Rico
rileyi Santos-Silva & Hovore, 2007: 591 Ecuador
rufa (Villiers, 1959: 65) Venezuela
solisi Santos-Silva & Hovore, 2007: 585 Costa Rica (HE)
spinosa (Bates, 1885: 273) Costa Rica, Panama, Colombia
striatiscapis (Villiers, 1959: 74)
thomasi Santos-Silva & Hovore, 2007: 584 Guatemala
tumidicollis (Villiers, 1959: 72) Peru
unidentata (Villiers, 1959: 63) Ecuador
wappesi Santos-Silva & Hovore, 2007: 581 Panama
- Myopsocometes** Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 10
humeralis (Villiers, 1957: 410) eBrazil (BA, MG)
pseudohumeralis Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 14 Brazil (MG)
- Oculipetilus** Santos-Silva & Hovore, 2007: 16
brunneorufus (Thomson, 1861: 182) seBrazil (RJ-RS)
pulcher (Melzer) 1926: 5 eBrazil (MG, RJ)
mirabilis Villiers, 1959: 62
- Paracometes** Villiers, 1957: 412
acutipennis (Buquet, 1851: 191) French Guiana
birai (Hovore & Santos-Silva, 2007: 122) Costa Rica (PA)
eximius (Bates, 1885: 275) Costa Rica, Panama
mathani Villiers, 1958: 51 Colombia
micans Santos-Silva & Tavakilian, 2009: 27 Panama
venustus (Bates, 1885: 276) Costa Rica, Panama
- Villiersicometes** Santos-Silva, 2003: 480
Microcometes Villiers, 1957: 410
absalom Tavakilian & Santos-Silva, 2012: 1 French Guiana
bijubatus (Gounelle, 1911: 251) neBrazil (PE)
lineatus (Villiers, 1957: 412) eBrazil (BA, ES)
scellierae Dalens, 2013: 1 French Guiana
wagneri (Gounelle, 1911: 250) seBrazil, nArgentina (MI)
- Dynamostini** Lacordaire, 1869: 196
- Aiurasyma** Martins & Galileo, 2001: 18
potira Martins & Galileo, 2001: 20 Colombia
- Heteropalpini** Villiers, 1980: 33
- Heteropalpus** Buquet, 1843: pl. 118
pretiosus Buquet, 1843: pl. 118 Guyana, French Guiana, nwBrazil (AM)
smaragdinus Villiers, 1958: 40
- Pseudocometes** Villiers, 1957: 413
argutulus (Buquet, 1851: 190) French Guiana, Brazil (PA, AM, MT)
scapularis (Bates, 1870: 441)
bicoloripes Villiers, 1958: 38
coeruleus (Bates, 1870: 442)
basalis Villiers, 1958: 38 Colombia
harrisoni Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 2 Peru

FAMILY CERAMBYCIDAE

Latreille, 1802: 211

Subfamily **Parandrinae** Blanchard, 1845: 134

Prionides aberrantes Bates, 1869: 38

Erichsoniini Thomson, 1861: 140, 274

Erichsonia Westwood, 1849: 210

dentifrons Westwood, 1849: 211

Mexico (PU, VC), Guatemala, El Salvador, Honduras

Parandrini Blanchard, 1845: 134

Acutandra Santos-Silva, 2002: 49

araucana (Bosq, 1951: 191)

Chile, wArgentina (NE, LP)

degeerii (Thomson, 1867: 111)

Mexico?, Panama-c SAmer

murrayi (Lameere, 1912: 115)

sBrazil (MT, RJ, SP, SC, MG-RS)

scrobiculata Zikán, 1948: 28

punctatissima (Thomson, 1861: 84)

French Guiana, Brazil (AM)

ubitiara (Santos-Silva & Martins, 2000: 167)

Colombia

Neandra Lameere, 1912: 114

brunnea (Fabricius, 1798: 49)

e, c USA, se Canada

purpureus Herbst, 1799: 21

sayi Thomson, 1867: 114

quadricollis Thomson, 1867: 114

conformis Thomson, 1867: 115

dentata Thomson, 1867: 115

minuta Thomson, 1867: 116

ampliceps Casey, 1912: 216

gravidula Casey, 1912: 216

brunnea coloradensis Linsley, 1957: 2

brunnea quebecensis Abdullah, 1968: 75

marginicollis (Schaeffer, 1929: 40)

swUSA (CA, AZ)

brunnea; Fall, 1901: 142 (not Fabricius, 1798)

punctillata Schaeffer, 1929: 40

Birandra (Birandra) Santos-Silva, 2002: 47

boucheri Santos-Silva & Lezama, 2010: 403

Costa Rica (AL, GU, HE, PA), Panama

lucanoides (Thomson 1861: 85)

Colombia, Venezuela

colombica; Vivas Berthier, 1942: 37 (not White, 1853)

mariahelenae (Santos-Silva, 2002: 48)

Jamaica

punctata (White, 1853: 2)

Panama, wEcuador, nSAmer

luciana Thomson, 1861: 86

fabricii Thomson, 1867: 117

silvaini (Tavakilian, 2000: 150)

Trinidad & Tobago, Fr Guiana, Brazil, Colombia, Perú,

Birandra (Yvesandra) Monné, 2006: 16

antioquiensis (Cardona-Duque, Santos-Silva & Wolff, 2007: 40)

Colombia

angulicollis (Bates, 1879: 2)

Mexico-Panama

punctata; Bates, 1872: 166 (not White, 1853)

cribrata (Thomson, 1861: 87)

Cuba

cubaecola (Chevrolat, 1862: 275)

Cuba

lata (Bates, 1884: 226)

eMexico (VC)

latreillei Santos-Silva & Shute, 2009: 24

Cuba, Hispaniola, Jamaica

laevis Schönherr, 1817 (not Latreille, 1804)

scaritoides Thomson, 1861: 82
solangeae (Santos-Silva, 2003: 394)
villei Lameere 1885: 3

Colombia
Venezuela
Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador

Subfamily **Prioninae** Latreille, 1802: 212

Anacolini Thomson, 1857: 10

Allaiocerus Galileo, 1987: 618

metallicus Galileo, 1987: 619 nwBrazil (AM)

Anacolus Berthold 1827: 395

Geoprionus Lameere, 1890: cxxi

sanguineus (Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 200) Costa Rica, Panama-seBrazil (RJ)

lugubris Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 200

praeustus Perty, 1832: 87

bimaculatus Ménétriés, 1838: 130

lividus Ménétriés, 1838: 131

nigricollis Ménétriés, 1838: 131

menetriesi Buquet, 1840: 254

scapularis Buquet, 1840: 254

variabilis White, 1853: 23

nigrinus White, 1853: 24

melanocerus White, 1853: 24

xanthocerus White, 1853: 24

syntheticus Lameere, 1890: cxxii

Atrocolus Monné & Monné 2008: 215

guarani Monné & Monné, 2011: 1859 Paraguay

mariahelene Monné & Monné 2008: 216 Brazil (BA)

Biribellus Galileo, 1987: 528

huedepohli (Galileo, 1987: 531)

martinsi Galileo, 1987: 529

punctatus Galileo, 1987: 531

French Guiana
Brazil (RO), Peru
nwBrazil (AM)

Calloctenus White, 1850: 12

pulcher White, 1850: 12

var. *nigripennis* White, 1853: 58

Colombia, Venezuela

Chariea Audinet-Serville, 1832: 197

birai Monne & Monne, 2015: 79

cyanea Audinet-Serville, 1832: 198

lepesmei Tippmann, 1956: 759

longispina Galileo & Martins, 1990: 41

Peru
French Guiana, nwBrazil (AM), Bolivia (LP)
French Guiana
French Guiana, nBrazil (PA)

Cycloprionus Tippmann, 1953: 200

flavus Tippmann, 1953: 202

ornatus Lane, 1972: 353

French Guiana, nwBrazil (AM), Peru

Episacus Waterhouse, 1880: 291

pilosicollis Waterhouse, 1880: 291

Colombia, Ecuador

- Flabellomorphus** Galileo & Martins, 1990: 44
longus Galileo & Martins, 1990: 45
 Fr Guiana, nwBrazil (AM)
- Galileoana** Chemsak, 1998: 24
opaca Chemsak, 1998: 25
 Mexico (TA)
- Hovorelus** Galileo & Monné, 2003: 38
adiectus Galileo & Martins, 2010: 35
splendidus Galileo & Monné, 2003: 39
 Costa Rica (SJ)
 Peru, Bolivia (LP)
- Myzomorphus** Dejean, 1835: 319
Udeteromorphus Tippmann, 1960: 99
amabilis (Tippmann, 1960: 101)
flavipes Galileo, 1987: 595
gounellei Lameere, 1912: 98
herteli Gilmour, 1960: 21
poultoni Lameere, 1912: 98
quadripunctatus (Gray in Griffith, 1831: pl.70, fig.1)
quadrimaculatus Gory, 1832: pl.31
quadrinotatus Ménétriés, 1838: 131
pygmaeus Buquet, 1840: 254
necydalooides Thomson, 1864: 279
scutellatus Sallé, 1849: 429
 var. *apicalis* White, 1853: 25
 var. *bicolor* White, 1853: 26
 var. *plagiatus* White, 1853: 25
 var. *scapularis* White, 1853: 25
 var. *thoracicus* White, 1853: 26
 var. *unicolor* White, 1853: 25
sparsimflabellatus Zajciw, 1963: 55
 Bolivia (CO), seBrazil (MG)
 seBrazil (ES)
 seBrazil (MG, RJ, SP)
 Colombia
 Brazil
 Colombia, Venezuela, French Guiana,
 Brazil (AM, BA-SC) , wEcuador
 Costa Rica, Venezuela, Trinidad & Tobago
 seBrazil (RJ, SP)
- Nicias** Thomson, 1857: 136
Hamadryades Thomson, 1857: 22
alurnoides (Thomson, 1857: 23)
 Guianas, Surinam, Trinidad & Tobago,
 nwBrazil (AM)
- Oideterus** Thomson, 1857: 15
Udeterus Thomson, 1858: 515
Temnesthes Bates, 1875: 51
andrarius (Galileo, 1987: 562)
buquetii Thomson, 1857: 16)
crenatocerus (Galileo, 1987: 563)
dichotomus (Galileo, 1987: 565)
elegans (Waterhouse, 1880: 290)
inaequalis Galileo & Santos-Silva, 2015: 397
lobicollis (Bates, 1875: 52)
magnificus (Galileo, 1987: 567)
pallidus (Galileo, 1987: 569)
 Colombia
 Colombia, Ecuador
 Ecuador
 wEcuador
 wEcuador
 Ecuador
 Colombia
 Costa Rica, Panama
 Colombia
- Otheostethus** Bates, 1872: 169
disjunctus Galileo, 1987: 517
melanurus Bates, 1872: 170
 nwBrazil (AM)
 Nicaragua, Costa Rica
- Piesacus** Galileo, 1987: 494
exiguus Galileo, 1987: 497
magnus Galileo, 1987: 501
 Colombia
 Colombia

Poekilosoma Audinet-Serville, 1832: 184*Poecilosoma* Laporte, 1840: 411*Ceroctenus* Audinet-Serville, 1832: 196**carinatipenne** Lane, 1941: 152

eBrazil (PE, ES)

ornatum (Dalman, 1823: 62)

seBrazil (BA-RJ)

gagatinum Germar, 1824: 504*ornatipenne* Audinet-Serville, 1832: 185*maculipenne* Audinet-Serville, 1832: 186*abdominalis* Audinet-Serville, 1832: 197*flamiger* Perty, 1832: 87*semirufum* Newman, 1838: 492*rufipenne* Blanchard, 1843: 207*flaviventris* Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 215*unicolor* Guérin-Méneville, 1844: 215*equestris* Guérin-Méneville, 1844: 215*latifascia* White, 1853: 58*mixtus* White, 1853: 58**Prionapterus** Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10*Halycidocrius* Berg, 1881: 62**breyeri** Bruch, 1929: 205

Paraguay, neArgentina (MI)

staphilinus Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.10

Paraguay, Argentina (BA, CD)

staphylinus Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832: 200*flavipennis* Guérin-Méneville in Audinet-Serville, 1832: 201*philippii* Berg, 1881: 64*philippii* var. *schulzi* Bruch, 1908: 202*staphylinus* var. *wagneri* Gounelle, 1911: 320**suspectus** Galileo & Martins, 1990: 48

Paraguay

travassosi Lane, 1938: 263

sw Brazil (MS)

woltersi Bruch, 1925: 207

nwArgentina (CA)

staphylinus var. *schaeferi* Bosq, 1947: 293**Rhachicolus** Galileo, 1987: 508**cristatus** Galileo, 1987: 510

Venezuela

Rhodocharis Lacordaire, 1868: 49**anacoloides** Lacordaire, 1868: 50

seBrazil (RJ)

var. *bicolor* Tippmann, 1953: 204**Ucai** Galileo & Martins, 2009: 93**letiziae** Santos-Silva, 2014: 214

Brazil (MG)

nascimentoi Galileo & Martins, 2009: 95

Brazil (SP)

Xanthonicias Galileo, 1987: 511**prostrata** Galileo, 1987: 513

nBrazil (AM, PA), Peru

Callipogonini Thomson, 1861: 323*Enoploceritae* Thomson, 1864: 290*Orthomegitae* Thomson, 1864: 294*Anacanthini* Thomson, 1864: 285*Ergatites* Fairmaire in Jacquelin Du Val, 1864: 117*Ctenoscelinae* Pascoe, 1869: 661**Apotrophus** Bates, 1875: 48*Paranaecus* Thomson, 1877: 269**simplicicollis** Bates, 1875: 49

sBrazil (SP, PR)

olivieri Thomson, 1877: 270

- Callipogon (Callipogon)** Audinet-Serville, 1832: 140
barbatum (Fabricius, 1781: 208) Guatemala-Panama
 var. *ornatum* Bates, 1879: 5
hauseri Nonfried, 1892: 20
friedlaenderi Nonfried, 1892: 22
beckeri Lameere, 1904: 56 wMexico (DU, NA)
lemoinei Reiche, 1840: 275 Honduras-Colombia, Venezuela, Ecuador,
 var. *kraatzi* Nonfried, 1890: 19 Peru
senex Dupont, 1832: pl.33 Mexico (PU, VC)-El Salvador, Honduras
barbatum; Audinet-Serville, 1832: 142 (not Fabricius, 1781)
- Callipogon (Callomegas)** Lameere, 1904: 64
proletarium Lameere, 1904: 66 Puerto Rico, Martinique
sericeum (Olivier, 1795: 16) Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
- Callipogon (Dendroblaptus)** Chevrolat, 1864: 179
barbiflavum Chevrolat, 1864: 180 Cuba, Bahamas
- Callipogon (Enoplocerus)** Audinet-Serville, 1832: 146
armillatum (Linnaeus, 1767: 622) Costa Rica, Panama, S. Amer (widely distributed)
octodentatus Schoenherr, 1817: 342 Bolivia (BN)
gigas Csiki, 1909: 343
- Chorenta** Gistel, 1848: viii
Anacanthus Audinet-Serville, 1832: 165 (preoccupied by *Anacanthus* Gray, 1830, Pisces)
biramiguelus Santos-Silva, 2004: 281 Brazil (MG, RO)
espiritosantensis (Seabra, 1941: 369) seBrazil (ES)
leonardi Audureau & Demez, 2013: 46 Peru (Huanuco)
reticulatus (Dalman in Schoenherr, 1817: 147) seBrazil (MG-RS), Bolivia (LP, SC), Argentina
costatus Audinet-Serville, 1832: 166
toulgoeti Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 215 French Guiana, Surinam, Brazil (AP)
- Ctenoscelis** Audinet-Serville, 1832: 134
acanthopus (Germar, 1824: 467) seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
ater (Olivier, 1795: 11) Venezuela, Guianas, nBrazil (AP), Ecuador
coeus (Perty, 1832: 86) French Guiana, nBrazil (AM, PA, MA, PI-MG), Bolivia
dyrrhacus Buquet, 1843: 235
nausithous Buquet, 1843: 236
- Cubaecola** Lameere, 1912: 164
hoploderoides Lameere, 1912: 164 Cuba
- Hephiates** Thomson, 1864: 285
mourei Santos-Silva, 2004: 35 sBrazil (PN, SP, RJ, SC)
ruber (Thunberg, 1822: 305) Guadeloupe, Fr Guiana, Brazil
tricastatus Thomson, 1864: 286
badium Thomson, 1865: 577
sulcatus Lacordaire, 1869: 147
- Orthomegas** Audinet-Serville, 1832: 149
cinnamomeus (Linnaeus, 1758: 389) Hispaniola, Trinidad, Colombia, Venezuela, Guianas,
mucronatus Fabricius, 1775: 160 Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia (BN, LP, SC)
cinctus Voet, 1778: 16
corticinus Olivier, 1790: 294
spadiceus Dalman in Schoenherr, 1817: 148
corticinum; Williams, 1929: 145
folschveilleri Audureau, 2011: 82 Mexico (Guerrero)
fragosoi (Bleuzen, 1993: 19) Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama

- frischeiseni** (Lackerbeck, 1998: 518)
haxairei (Bleuzen, 1993: 19)
irroratus (Lameere, 1915: 55)
jaspideus Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 212
marechali (Bleuzen, 1993: 18)
maryae (Schmid, 2011: 247)
monnei (Bleuzen, 1993: 18)
pehlkei (Lameere, 1904: 60)
similis Gahan, 1894: 223
joinvillei Ribeiro, 1935: 417
sylvainae Audureau, 2011: 75
- Brazil, Peru, Bolivia (BN)
Colombia, Ecuador, Peru
Colombia (Magdalena), Ecuador (Loja)
seBrazil (PE-RS), Paraguay, Argentina
Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia
French Guiana
seMexico (VC, QR), Costa Rica
Colombia, Peru
seBrazil (BA-SC), Peru
French Guiana, Venezuela (Aragua)
- Navosoma** Blanchard, 1843: 206
Naosoma Gemminger & Harold, 1872: 2763
luctuosum (Schoenherr, 1817: 346)
huberti Buquet, 1840: xxviii
triste Blanchard, 1843: 206
blanchardii Thomson, 1877: 270
- seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Uruguay
- Seticeros** Perger & Santos-Silva, 2010: 30
aquilus (Thomson, 1865: 577)
granulocephalus Ramirez, Esteban & Santos-Silva, 2011: 109
tunupai Perger & Santos-Silva, 2010: 32
- Colombia, Bolivia
Costa Rica (SJ)
Bolivia (LP)
- Spiloprionus** Aurivillius, 1897: 241
sericeomaculatus Aurivillius, 1897: 242
- Bolivia
- Stictosomus** Audinet-Serville, 1832: 153
semicostatus Audinet-Serville, 1832: 154
- French Guiana, nBrazil (AM, PA), Ecuador
- Trichocnemis** LeConte, 1851: 110
Ergates (Callergates) Lameere, 1904: 47
pauper (Linsley, 1957: 5)
spiculatus spiculatus LeConte, 1851: 110
californica White, 1853: 37
spiculigera White, 1853: 39
subsp. **neomexicanus** (Casey, 1890: 491)
var. *marmoratus* Cockerell, 1890: 161
- swUSA (CA)
wNAmer
wcUSA, nMexico (BC)
- Calocomini** Galileo & Martins, 1993: 81
- Calocomus** Audinet-Serville, 1832: 194
desmaresti (Guérin-Méneville, 1831: pl.42, fig.8)
hamatiferus Lacordaire in Audinet-Serville, 1832: 195
lunuliferus Drapiez, 1837: 53
bravardi Burmeister, 1865: 314
desmaresti caripariensis Tippmann, 1960: 97
ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960: 96
ab. *conjunctus* Tippmann, 1960: 97
ab. *melancholicus* Tippmann, 1960: 96
kreuchelyi Buquet, 1840: 142
lycius Buquet, 1840: 142
morosus White, 1850: 11
coriaceus Fairmaire, 1864: 270
rodingeri Tippmann, 1951: 304
rugosipennis Lucas, 1857: 181
- Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (JU-LP)
Colombia
scBrazil (MS, GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina (JU-RN)
Peru, Bolivia
Brazil, Argentina

Macrodoniini Thomson, 1861: 324
Acanthinoderitae Thomson, 1864: 294
Ancistrotides Lacordaire, 1869: 81

Acalodegma Thomson, 1877: 261

Acadolegma; Lameere, 1919: 94

- servillei** (Blanchard in Gay, 1851: 452) Chile, wcArgentina (ME)
marginipennis Fairmaire, 1864: 270
bihamata Bates, 1869: 43
vidali Elgueta & Cerda, 2002: 12 Chile

Acanthinodera Hope, 1833: 106

Malloderes Dupont, 1835: pl.125

Malloderus; Drapiez, 1841: 56

- cumingii** Hope, 1833: 105 Chile
scabrosus Lequien, 1833: pl.74
mercurius Erichson in Meyens, 1834: 266
microcephalus Dupont, 1835: pl.125

Ancistrotus Audinet-Serville, 1832: 135

aduncus Buquet, 1853: xxiv

uncinatus (Klug, 1825: 454) seBrazil (ES, MG, RJ)

hamaticollis Audinet-Serville, 1832: 137 seBrazil (MG-SC)

Chalcoprionus Bates, 1875: 273

badeni Bates, 1875: 274

Colombia

Macrodonia Lacordaire 1830: 171

Macrodonia Gistel, 1848: 129

batesi Lameere, 1912: 166

dejeani; Bates, 1879: 5 (not Gory, 1839)

dejeani borgmeieri Tippmann, 1953: 190

laevis Pouillaude, 1915: 46

castroi Marazzi, Pavisi & Marazzi 2008: 8

cervicornis (Linnaeus, 1758: 38)

cervicornis melzeri Tippmann, 1953: 188

crenata (Olivier, 1795: 27)

quadrispinosus Schoenherr, 1817: 346

castanea Blanchard, 1848: 210

ehrenreichi Kolbe, 1894: 42

dejeani Gory, 1839: 127

flavipennis Chevrolat, 1833: 65

impressicollis Blanchard, 1848: 210

itayensis Simoens, 2006: 1

jolyi Bleuzen, 1994: 26

marechali Bleuzen, 1990: 9

mathani Pouillaude, 1915: 44

zischkai Tippmann, 1960: 92

cambeforti Bleuzen, 1990: 9

Guatemala-Panama

Guatemala, Honduras

Colombia, Guianas-sBrazil, Peru, Bolivia (BN, SC),
eEcuador

Colombia, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia
(CO, SC), cBrazil (AC, AM, MT, GO, MS, RO, PA)

Colombia-Bolivia

eBrazil (BA-RS, GO), Paraguay, Argentina

Peru

Venezuela

Colombia, Ecuador

wEcuador

nwBrazil (AC), Peru, Bolivia

Macrotomini Thomson 1860: 290, not Laporte, 1832
Malodonitae Thomson, 1861: 318
Stenodontines Lameere, 1902: 63
Prinobiini Vives, 2000: 84

- Allomallodon** Santos-Silva & Galileo, 2010: 66
hermaphroditus (Thomson, 1867: 103) Colombia
popelairi (Lameere, 1902: 83) Peru, Bolivia (SC)
- Aplagiognathus** Thomson, 1860: 320
hybostoma Bates, 1879: 8 Mexico (GR, CH, OA), Guatemala, Honduras
spinosus (Newman, 1840: 194) Mexico (ME, OA, PU, VC), Guatemala
- Archodontes** Lameere, 1903: 216
Paramallus Casey, 1912: 227
melanopus melanopus (Linnaeus, 1767: 623) seUSA (FL-TX)
cilipes Say, 1824: 328
simplicicolle Haldeman, 1847: 30
simplicicolle var. *bimpressum* Haldeman, 1847: 30
subsp. **aridus** Casey, 1924: 224 swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
subsp. **serrulatus** (LeConte, 1854: 82) scUSA, nMexico
- Basitoxus** Audinet-Serville, 1832: 174
Basitaxus; Chenu, 1870: 307
Baseotoxus; Gemminger & Harold, 1872: 2768
megacephalus (Germar, 1824: 468) eBrazil (BA-RJ)
armatus Audinet-Serville, 1832: 175
- Chiasmometes** Pascoe, 1867: 411
Chiasmus Thomson, 1861: 318
limae (Guérin-Méneville in Duperrey, 1830: 128) Ecuador, Peru, Chile
melitaeques Blanchard, 1843: 206
gracilicorne Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 215
- Curitiba** Lameere, 1903: 26
brunni (Lameere, 1903: 26) Brazil (MT, PR-RS), Paraguay
scheerpeltzi Tippmann, 1953: 182
- Hisarai** Santos-Silva & Martins, 2005: 393
seripierriae (Santos-Silva & Martins, 2003: 255) Brazil (MT, AM)
- Hovorodon** Santos-Silva, Swift & Nearn, 2010: 21
bituberculatum (Palisot de Beauvois, 1805: 216) Dominican Republic, Cuba, West Indies
carptor Chevrolat, 1862: 273 Virgin Islands, Puerto Rico, Haiti,
hornebecki Chevrolat 1862: 273 Saint Johns, Guadeloupe
maxillosum (Drury, 1773: 133) West Indies
santacruzensis (Santos-Silva & Hovore, 2004: 51) Bolivia (SC)
subcancellatum (Thomson, 1867: 102) Brazil (BA, MG, RJ, SC, SP, GO)
- Ialyssus** Thomson 1864: 296
Jalyssus; Gemminger & Harold, 1872: 2763
tuberculatus (Olivier, 1795: 20) Guianas, nBrazil (AM, MA, PA)

- Mallodon** Lacordaire 1830: 171
Opheltes Thomson, 1864: 306
Orthomallodon Linsley, 1957: 3
- baiulus** (Erichson, 1847: 138)
occipitale Thomson, 1867: 93
columbianum Thomson, 1867: 98
- chevrolatii chevrolatii** Thomson, 1867: 94
 subsp. **galapagoensis** (Mutchler, 1938: 11)
 subsp. **glabratus** (Linsley & Chemsak, 1966: 206)
 subsp. **vandykei** (Linsley & Chemsak, 1966: 206)
- dasystemus dasystemus** (Say, 1824: 326)
costulata LeConte, 1851: 111
degeneratum Thomson, 1867: 95
debile Casey, 1912: 222
melanopus; Haldeman 1847: 30 (not Linnaeus, 1767)
spinibarbe; Haldeman 1847: 31 (not Linnaeus 1758)
masticator Thomson, 1867: 99
angustatum Thomson, 1867: 100
guatemalensis Casey, 1912: 227
mandibularis Lackerbeck, 1998: 517 (not Gemminger, 1872)
baroni Casey, 1912: 223
 subsp. **socorroensis** Linsley & Chemsak, 1966: 251
- linsleyi** Fragoso & Monné, 1995: 220
- spinibarbis** (Linnaeus, 1758: 390)
frangens Voet, 1778: 2
miles Voet, 1778: 2
maxillosus Olivier, 1795: 16
dentatus Fabricius, 1801: 263
similis Schoenherr, 1817: 345
gagatinus Germar, 1824: 468
germarii Thomson, 1867: 100
bonariense Thomson, 1867: 99
orbigny Thomson, 1867: 101
- vermiculatus** Hovore & Santos-Silva, 2004: 49
- Mallodonhoplus** Thomson, 1860: 320
Mallodonoplus; Gemminger & Harold, 1872: 2768
nobilis Thomson, 1861: 321
- Mallodonopsis** Thomson, 1860: 317
mexicanus Thomson, 1861: 317
serrata Thomson, 1861: 317
- Mecosarthron** Buquet, 1840: 172
buphagus Buquet, 1840: 172
domingoensis (Fisher, 1932: 1)
gounellei (Lameere, 1903: 135)
tritomegas Lameere, 1920: 137
- Neoma** Santos-Silva, Thomas & Wappes, 2011: 2
corrosa (Bates, 1879: 7)
- Neomallodon** Linsley, 1957: 2
arizonicus (Casey, 1912: 228)
remotus Linsley, 1934: 161
- Colombia, Venezuela, Fr Guiana, eEcuador,
 Brazil, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC)
- Mexico-Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador
 Galapagos Is (S. Cruz)
 Galapagos Is (S. Cristobal)
 Galapagos Is (Isabela)
 sUSA, nMexico-Colombia
- Mexico (Revillagigedo Island)
 Peru
 Mexico-Argentina, Fr Guiana, Brazil (MA, PI),
 Bolivia (TR)
- Panama
- Colombia, Venezuela
- Mexico-Colombia, Venezuela, Ecuador
- eBrazil (BA-PR)
 Dominican Republic
 eBrazil (BA)
 Brazil
- Mexico-Panama
- swUSA (AZ)

- Nothopleurus** Lacordaire, 1869: 125
castaneum (Casey, 1924: 225) Mexico (BCN, BC)
lobigenis Bates, 1884: 235 swUSA (CA, AZ), wMexico (BC, NA, CH, PU, GU)
gnatho; LeConte, 1858: 81 (not White, 1853)
mandibulare; Gemminger, 1872: 254 (not Fabricius, 1801)
dentiger Leng, 1884: 9
komiyai Santos-Silva & Martins, 2005: 394
madericus (Skiles, 1978: 414) swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
arizonicus; Hovore & Giesbert 1976: 350 (not Casey, 1912)
subsulcatus (Dalman, 1823: 63) sMexico (YU), Honduras
gnatho White, 1853: 45
ebeninus Lacordaire, 1869: 125
- Parastrongylaspis** Giesbert, 1987: 147
linsleyi Giesbert, 1987: 148 Mexico (VC), Costa Rica
thomasi Giesbert, 1992: 155 sMexico (CHS, VC)
- Physopleurus** Lacordaire, 1869: 120
Basitoxus (Parabasitoxus) Fragoso & Monné, 1995: 721
amazonicus (Fragoso & Monné, 1995: 723) Fr Guiana, neBrazil (AP, AM, MG, RR), Peru,
Bolivia (SC)
crassidens (Bates, 1869: 45) French Guiana, nwBrazil (AM), Peru
dohrnii Lacordaire, 1869: 121 Venezuela
erikae Santos-Silva & Martins, 2009: 97 Colombia
exiguus Santos-Silva & Martins, 2003: 248 Brazil (MG), Bolivia (SC)
longiscapus Lameere, 1912: 127 Peru, Colombia, Ecuador, Brazil (AM, PA, MG),
Bolivia (CO)
maillei Audinet-Serville, 1832: 175 eBrazil (AL, ES, RJ, SC, SP), Paraguay, Argentina
mallei; Redtenbacher, 1867: 202
rafaeli Santos-Silva, 2006: 266 Brazil (AM)
rugosus Gahan, 1894: 224 French Guiana, nwBrazil (AM, AP, PA)
swifti Chalumeau, 2010: 113
tritomicrus Lameere, 1912: 126 French Guiana, Brazil (AM, MA, RO)
ubirajarai Delahaye & Tavakilian, 2015: 131 French Guiana
villardii Lameere, 1902: 87 Guatemala?, eEcuador, Peru
guatemalensis Casey, 1912: 227
maxillosus; Bates in Whympfer, 1891: 37 (not Drury, 1773)
- Protorma** Waterhouse, 1880: 288
costifer (Thomson, 1877: 275) nSAmer, French Guiana
scabrosa Waterhouse, 1880: 289
recurvatum Williams, 1929: 143
- Stenodontes** Audinet-Serville, 1832: 173
chevrolati Gahan, 1890: 23 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
cubensis Casey, 1912: 224
parallelus Casey, 1912: 225
damicornis; Chevrolat, 1862: 273 (not Linnaeus, 1771)
exsertus; Horn, 1880: xvii (not Olivier, 1795)
mandibularis; Leng, 1884: 9 (not Fabricius 1801)
damicornis (Linnaeus, 1771: 532) Jamaica, Puerto Rico
crenulatus Drury, 1773: 86
melanopus Drury & Westwood, 1837: 82
obesus Thomson, 1865: 578
exsertus (Olivier, 1795: 17) Puerto Rico, Hispaniola
mandibularis Fabricius, 1801: 261
laevigatus Palisot de Beauvois, 1805: 227

Strongylaspis Thomson, 1860: 313

- aureus** Monné & Santos-Silva, 2003: 33
Brazil (AM)
batesi Lameere, 1903: 34
seBrazil (ES-SP), Paraguay, Argentina
bolivianus Monné & Santos-Silva, 2003: 36
Bolivia (LP, SC)
bullatus Bates, 1872: 167
Mexico, Guatemala-Costa Rica
championi Bates, 1884: 233
Mexico (JA, RQ, YU), Guatemala, Costa Rica
christianae Monné & Santos-Silva, 2003: 42
Brazil (MG, SC, AM), Peru, Bolivia (SC)
corticarius (Erichson in Schomburg, 1848: 571)
seUSA (FL?), Mexico-Panama, Cuba,
 scobinatus Thomson, 1861: 313
 scobinatus var. *belti* Bates, 1884: 233
 lobulifer Bates, 1892: 145
Jamaica, Dominica, nSAmer
dohrni Lameere, 1903: 30
Mexico
fryi Lameere, 1912: 133
cBrazil (MT)
graniger Bates, 1884: 233
Panama
hirticollis Tippmann, 1953: 183
Colombia
kraepelini kraepelini Lameere, 1903: 28
wEcuador
 subsp. **parvula** Linsley & Chemsak, 1966: 209
Galapagos Is
macrotomoides Tippmann, 1953: 186
Colombia
migueli Monné & Santos-Silva, 2003: 38
Brazil (RO, MG), Ecuador
sericans Tippmann, 1953: 184
Colombia
sericeus Zajciw, 1970: 2
seBrazil (ES)

Xixuthrus Thomson 1864: 296

- domingoensis** Fisher, 1936: 1
Hispaniola

Mallaspini Thomson, 1861: 302

Pyrodides Lacordaire, 1869: 180

Charmallaspis Galileo & Martins, 1992: 319

- pulcherrima** (Perty, 1832: 86)
Colombia, Venezuela, eEcuador, Brazil (AM,
 RO, PA, MT), Peru, Bolivia (SC)
 fastuosus Erichson, 1847: 139
 heterocerus Erichson, 1847: 139
 petalocerus White, 1853: 50
 antennatus White, 1853: 51
 formosus Bates, 1869: 51
smithiana (White), 1850: 12
Brazil (PA)

Esmeralda Thomson, 1860: 303

- coerulea** (Schoenherr, 1817: 346)
Guianas, nBrazil (AM, AP, PA)
 columbinus Guérin-Méneville, 1844: 214
 suavis Thomson, 1861: 304
 laetificus; Melzer, 1919: 123 (not Bates, 1869: 56)
costulata Bates, 1891: 158
Guyana, nBrazil (AZS, PA),
laetifica Bates, 1869: 56
Guyana, Fr Guiana, nBrazil (AM, AZS)
polita (Fragoso & Monné, 1988: 135)
w Brazil (RO)

Hileolaspis Galileo & Martins, 1992: 395

- auratus** (Linnaeus, 1758: 395)
Venezuela, Guianas, cBrazil (AM, MT, GO),
 Peru, Bolivia (CO, LP, SC), Paraguay
 bifasciatus Linnaeus, 1767: 624
 amazon Voet, 1778: 3
 amazonus Fabricius, 1801: 262
 nigricornis Guérin-Méneville, 1855: 598
 rubrozonatus Lucas, 1857: 180
 gratiosus Bates, 1869: 51
 nodicornis Bates, 1869: 53
 dispar Bates, 1869: 54
 candezei Lameere, 1885: xii
 insignis; Nonfried, 1894: 136 (not Bates, 1884: 238)

- Insuetaspis** Galileo & Martins, 1992: 323
paradoxus (Bates, 1869: 383)
insignis Bates, 1884: 238
 Nicaragua-Panama
- Mallaspis** Audinet-Serville, 1832: 188
scutellaris (Olivier, 1795: 14)
buckleyi Waterhouse, 1880: 290
 Colombia, Venezuela, Guianas, eEcuador, Peru,
 cBrazil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
- Oropyrodes** Galileo & Martins, 1992: 317
maculicollis (Bates, 1891: 158)
 wMexico (CHA, DU, SI, ZA)
- Poecilopyrodes** Galileo & Martins, 1992: 381
pictus (Perty, 1832: 85)
 seBrazil (BA-SP), Bolivia
- Praemallaspis** Galileo & Martins, 1992: 306
argodi (Lameere, 1909: 51)
bourgoini Lameere, 1909: 52 (part, male)
 Costa Rica (GU), Colombia
batesi (Lameere, 1909: 50)
 wEcuador
inca Galileo & Martins, 1992: 316
 Peru
leucaspis (Guérin-Méneville, 1844: 214)
 sBrazil (PR-RS), nArgentina, Uruguay
rhombodera (Bates, 1879: 10)
 Nicaragua-Colombia
xanthaspis (Guérin-Méneville, 1844: 214)
bourgoini Lameere, 1909: 52 (part, female)
 Colombia
- Pyrodes** Audinet-Serville, 1832: 186
nitidus (Fabricius, 1787: 128)
speciosus Olivier, 1795: 31
angulatus Olivier, 1795: 31
pallasii Germar, 1824: 469
aeneus Buquet, 1860: 618
speciosus var. *cupripennis* Heyne & Taschenberg, 1907: 238
 seBrazil (AL-RS), Paraguay, Argentina
- Scatopyrodes** Galileo & Martins, 1992: 326
angustus (Taschenberg, 1870: 193)
praecellens Bates, 1871: 376
 Costa Rica-Panama, Colombia, wEcuador
beltii beltii (Bates, 1869: 49)
salvini Bates, 1869: 49
 Nicaragua - Colombia
 subsp. **fryi** (Lameere, 1909: 46)
 Colombia, wEcuador
iris (Bates, 1884: 237)
gounellei Lameere, 1912: 172
 Mexico (DU, CHS), Guatemala
lampros (Bates, 1884: 236)
 Guatemala
longiceps (White, 1853: 52)
 Mexico, Guatemala, Honduras
moreletii (Lucas, 1851: lxxv)
 Guatemala
samiatus Galileo & Martins, 1992: 381
 Honduras
tenuicornis tenuicornis (White, 1850: 11)
angusticollis Lucas, 1857: 179
 swMexico (OA)
 subsp. **marginatus** (White, 1853: 49)
 Guatemala, Honduras
cervicalis Casey, 1912: 256
trichostethus (Bates, 1879: 11)
 Costa Rica, Panama
vietus Galileo & Martins, 1992: 335
 El Salvador, Honduras

Meroscelisini Thomson, 1861: 299
Orthosomitae Thomson, 1864: 284
Tragosomitae Thomson, 1864: 186
Monodesmides Lacordaire, 1868: 140
Closterinae Lacordaire, 1868: 149

Andinotrichoderes Tippmann, 1960: 98

pellitus Tippmann, 1960: 98 Peru, Bolivia

Hyleoza Galileo, 1987: 259

Acanthocornis Monné & Monné, 2011: 1861

confusa Tavakilian & Galileo, 1991: 550 Fr Guiana, nBrazil (AM, PA)

flavus Monné & Monné, 2011: 1862

lineata; Galileo, 1987: 261 (not Bates, 1869)

lineata (Bates, 1869: 48) wBrazil (RO, AM)

dialepta Galileo & Martins, 1988: 437

Lasiogaster Gahan, 1892: 255

costipennis Gahan, 1892: 256 sMexico, Guatemala, Belize

Meroscelisus Audinet-Seville, 1832: 157

Meroscelicus; Chenu, 1870: 308

Syennesis Pascoe, 1888: 511

apicalis White, 1853: 26 sBrazil (ES-SC)

opacus Buquet, 1860: 618 sBrazil (SC)

servillei Thomson, 1865: 577 sBrazil (ES-RS), Paraguay, Argentina

dispar Pascoe, 1888: 512

thoracicus Seabra, 1942: 417 seBrazil (ES)

violaceus Audinet-Serville, 1832: 158 seBrazil (BA-SC), Paraguay

cyanescens Lacordaire, 1869: 48

zikani Melzer, 1919: 154 seBrazil (MG)

Microphlorus Blanchard in Gay, 1851: 454

Microphorus; Chenu, 1870: 307

calverti Philippi in Germain, 1897: 451 Chile, wcArgentina (NE)

magellanicus Blanchard in Gay, 1851: 456 Chile, sArgentina (RN-SC)

castaneus Blanchard in Gay, 1851: 457

penai Galileo, 1987: 195 Chile

Monodesmus Audinet-Serville, 1832: 160

atratus Fisher, 1932: 3 Cuba

callidioides Audinet-Serville, 1832: 161 Cuba, Bahamas, Cayman Islands

inermis Galileo, 1987: 210 "Amérique merid." ?

nothus Chevrolat, 1862: 269 Jamaica

Polyzoa Audinet-Serville, 1832: 166

lacordairei Audinet-Serville, 1832: 167 eBrazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina,

dejeanii; Gray in Griffith, 1831: pl.65, fig.3 (not Latreille, 1829) Uruguay

Quercivir Lameere, 1912: 37

dohrni Lameere, 1912: 37 seBrazil (RJ-SC)

gounellei Lameere, 1912: 38 seBrazil (MG-RS)

zikani Melzer, 1919: 141

Sarifer Kirsch, 1870: 373

flavirameus Kirsch, 1870: 374 Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC), Brazil, Argentina

seabrai Fragoso & Monné, 1982: 519 Dominican Republic

Tragosoma Audinet-Serville, 1832: 159

- chiricahuae** Linsley, 1959: 127 swUSA (AZ, NM)
depsarium (Linnaeus, 1767: 624) Europe, NAmer, nMexico (coniferous belt)
harrisii LeConte, 1851: 107
spiculum Casey, 1890: 492
sodalis Casey, 1899: 98
parvicollis Casey, 1899: 99
repens Casey, 1924: 226
nigripenne Bates, 1892: 146 wMexico (DU)
pilosicorne Casey, 1890: 492 wUSA (CA, OR)

Trichoderes Chevrolat, 1843: 35

- cylindroidus** (Bates, 1884: 231) Guatemala
pini Chevrolat, 1843: 36 cMexico (NL-ME, DU, VC) - Honduras
rugosus Bates, 1884: 236 Mexico, Guatemala

Prionini Latreille, 1804: 264

- Titanitae* Thomson, 1864: 292
Psalidognathitae Thomson, 1864: 280
Derobrachinae Pascoe, 1869: 661

Apterocaulus Fairmaire, 1864: 267(in part)

- Micropsalis* Burmeister, 1865: 314 (not Meyer, 1859)
heterogama (Burmeister, 1861: 314) sArgentina
germainii Fairmaire, 1864: 268
 subsp. **durnfordii** Burmeister, 1879: 196 Chile, sArgentina

Braderochus Buquet, 1852: 658

- Aulacocerus* White, 1853: 13
dentipes (Chemsak, 1979: 127) Honduras, Costa Rica, Panama
shuteae Bleuzen, 1994: 53
hovorei Santos-Silva & Martins, 2005: 237 Colombia
jolyi Bleuzen, 1994: 51 Venezuela, Guyana
levoiturieri (Buquet, 1842: 203) Colombia
mundus (White, 1853: 13) Venezuela
retrospinosus Lameere, 1916: 233 Colombia
salcedoi Bleuzen, 1994: 52 Venezuela

Callistoprionus Tippmann, 1953: 202

- fasciatus** Tippmann, 1953: 203 Costa Rica, Panama

Derobrachus Audinet-Serville, 1832: 154

- Pithocles* Thomson, 1864: 291
Braderochus Lacordaire, 1869: 74 (part)
agyleus Buquet, 1852: 657 Colombia, Guianas, wEcuador
apterus Bates, 1879: 4 Mexico (VC)-Honduras
asperatus Bates, 1878: 274 Costa Rica, Peru
brevicollis Audinet-Serville, 1832: 155 seUSA (AL, GA, FL, NC, SC)
chemsaki Santos-Silva, 2007: 74 Mexico
diguetti Lameere, 1915: 57 wMexico (NA)
dohrni Lameere, 1911: 268 Guatemala
drumonti Santos-Silva, 2007: 48 Mexico (JA)
geminatus LeConte, 1853: 233 wUSA (AZ, CA, NM, TX), Mexico (BCN, BCS, SI, SO)
forreri Bates, 1884: 230
granulatus Bates, 1884: 230 Mexico (JA, PU, TA, SLP), Honduras, Costa Rica

- hovorei** Santos-Silva, 2007: 19
wUSA (CA, AZ, NM, NV, TX) MX (CHA, CO, DU, NL, SO)
Mexico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica (GU)
- inaequalis** (Bates, 1872: 167)
megalophthalmus Tippmann, 1953: 194
Mexico (VC)
- leechi** Chemsak & Linsley, 1977: 512
swUSA (CA, AZ, NV, NM, TX), nwMexico (SO)
- lingafelteri** Santos-Silva, 2007: 88
Mexico (VC)
- longicornis** (Bates, 1872: 166)
Mexico-Panama, Colombia, Ecuador
- megacles** Bates, 1884: 230
lepesmei Tippmann, 1953: 196
Mexico (DU, NA), Guatemala
- procerus** Thomson, 1861: 324
Mexico (OA, PU), Guatemala, Honduras
- smithi** Bates 1892: 144
Mexico (GU, JA, SI)
- sulcicornis** LeConte, 1851: 110
kuwertii Nonfried, 1891: 273
Mexico-Nicaragua
- thomasi** Santos-Silva, 2007: 48
eUSA (FL)
- wappesi** Santos-Silva, 2007: 32
Panama
- Orthosoma** Audinet-Serville, 1832: 155
Orthosomus Drapiez, 1842: 195
- brunneum** (Forster, 1771: 37)
unicolor Drury, 1773: 83
pennsylvanicus Degeer, 1775: 99
cylindricus Fabricius, 1781: 207
cylindroides Gmelin, 1790: 1818
sulcatus Olivier, 1795: 39
amplians Casey, 1912: 231
spadix Casey, 1912: 231
eUSA, seCanada
- Prionacalus** White, 1845: 109
Prionacalus Thomson 1864: 280
- atys** White, 1850: 11
simonsi Waterhouse, 1900: 504
Ecuador, Peru
- cacicus** (White, 1845: 110)
gunteri Gahan, 1894: 221
wallisi Taschenberg, 1870: 191 (female)
atys Lacordaire, 1876: pl.81, fig.1 (not White, 1850)
Colombia, Ecuador, Peru
- demelti** Quentin & Villiers, 1983: 224
Colombia
- iphis** White, 1850: 11
cacicus White, 1845: 110 (female)
buckleyi Waterhouse, 1872: 261
whitei Waterhouse, 1900: 505
emmae Kolbe, 1901: 480
Ecuador
- uniformis** Waterhouse, 1900: 505
Peru
- whymperi** Bates, 1892: 36
trigonodes Bates in Whymper, 1891: 37
giovannii Huedepohl, 1985: 117
Ecuador
- woytkowskii** (Heyrovsky, 1960: 162)
Peru, Bolivia, Argentina (JU)
- Prionus (Antennalia)** Casey, 1912: 249
- fissicornis** Haldeman, 1845: 125
fissicornis parviceps Casey, 1912: 250
fissicornis transversus Casey, 1912: 251
thoracicus Casey, 1924: 223
c USA (MT-TX)
- Prionus (Homaesthesis)** LeConte, 1873: 288
Prionina Casey, 1912: 231
- arenarius** Hovore, 1981: 453
swUSA (TX, NM)
- emarginatus** Say, 1824: 327
innocuus LeConte, 1862: 43
pubicollis Casey, 1912: 254
debiliceps Casey, 1912: 255
c USA (CO, WY, NM)

- integer** LeConte, 1851: 107
linsleyi Hovore, 1981: 455
palparis Say, 1824: 327
rhodocerus Linsley, 1957: 10
simplex (Casey, 1912: 253)
spinipennis Hovore & Turnbow, 1984: 1
- Prionus (Neopolyarthron)** Semenov, 1899: 255
Prionus (Riponus) Casey, 1912: 245
aztecus Casey, 1912: 246
batesi Lameere, 1920: 144
mexicanus; Lameere, 1912: 245 (not Bates, 1884)
aztecus; Lameere, 1915: 60 (not Casey, 1912)
curticollis Casey, 1912: 247
debilis Casey, 1891: 21
evoluticornis Komiya & Nogueira, 2014: 3
imbricornis (Linnaeus, 1767: 622)
imbricornis minus Casey, 1912: 248
imbricornis brunneus Casey, 1912: 248
diversus Casey, 1912: 247
diversus cuneatus Casey, 1912: 247
robustus Casey, 1924: 222
townsendi Casey, 1912: 246
- Prionus (Prionus)** Geoffroy, 1762: 198
Prionus (Prionellus) Casey, 1924: 209
Microarthron Pic, 1900: 3
californicus Motschulsky, 1845: 89
crassicornis LeConte, 1851: 108
curvatus LeConte, 1859: 19
horni Lameere, 1912: 243
alutaceus Casey, 1912: 237
solidus Casey, 1912: 238
spiculosus Casey, 1912: 240
consors Casey, 1912: 240
consors acomanus Casey, 1912: 241
consors proximans Casey, 1912: 241
angustulus Casey, 1912: 241
californicus ineptus Casey, 1912: 242
californicus punctulatus Casey, 1912: 243
fissifrons Casey, 1912: 243
texanus Casey, 1912: 243
terminalis Casey, 1912: 244
serriger Casey, 1924: 215
suspectus Casey, 1924: 215
orbiceps Casey, 1924: 216
humeralis Casey, 1924: 216
californicus compar Casey, 1924: 217
californicus ovipennis Casey, 1924: 217
spiculosus coloradensis Casey, 1924: 219
scutellaris Casey, 1924: 219
ineptus ambiguus Casey, 1924: 219
ineptus uinatus Casey, 1924: 220
spaldingi Casey, 1924: 221
stultus Casey, 1924: 221
stultus parvicollis Casey, 1924: 222
nanus Casey, 1924: 222
flohri Bates, 1884: 227
heroicus Semenov, 1907: 259
heros; Fall, 1905: 274 (not Semenov, 1900)
- c USA (ID, NV, UT, CO, KS)
swUSA (AZ)
scUSA (AZ, NM, CO, KS, NE, OK)
wcUSA (KS, NE, NM, AZ, CO, UT)
c USA (KS)
swUSA (NM, TX)
- nMexico (CHA, DU)
wMexico (DU)
- nMexico (CHA)
c USA (IA, IL-LA, TX)
Mexico (Jalisco)
eUSA-TX
- nMexico (CHA)
- wNAmer, nwMexico (BC, SO)
- Mexico
swUSA (AZ, NM)

- tumidus* Casey, 1912: 235
vastus Casey, 1912: 236
tristis Casey, 1912: 236
tetricus Casey, 1912: 237
fontinalis Casey, 1924: 221
- hintoni** Linsley, 1935: 69 wMexico (DU, ME)
howdeni Chemsak, 1979: 127 wMexico (DU)
laticollis (Drury, 1773: 83) eNAmer
brevicornis Fabricius, 1801: 260
kempi Casey, 1912: 233
laticollis oblongus Casey, 1912: 234
parvus Casey, 1912: 234
beauvoisi Lameere, 1915: 60
frosti Casey, 1924: 210
nigrescens Casey, 1924: 211
densus Casey, 1924: 211
- lecontei** Lameere, 1912: 244 wNAmer, Mexico (BC)
mexicanus Bates, 1884: 227 wMexico (DU)
pocularis Dalman in Schoenherr, 1817: 148 eNAmer
laevigatus Harris, 1837: 83
obliquicornis LeConte, 1851: 108
curticornis LeConte, 1851: 109
validiceps Casey, 1912: 235
pocularis prolixus Casey, 1912: 239
bicolor Casey, 1912: 239
- poultoni** Lameere, 1912: 177 swMexico (OA)
- Prionus (Trichoprionus)** Fragoso & Monné, 1982: 521
aureopilosus Fragoso & Monné, 1982: 522 Dominican Republic
- Psalidognathus** Gray in Griffith, 1831: pl.6
cerberus Santos-Silva & Komiya 2012: 19 Colombia
erythrocerus Reiche, 1840: 358 Colombia
friendii friendii Gray, 1831: pl.6, fig.14 eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
deyrollei Thomson, 1877: xcvi
testaceus Thomson, 1877: 254
viridiobscurus Thomson, 1877: 254
violaceus Thomson, 1877: 254
subniger Thomson, 1877: 254
ater Thomson, 1877: 254
 subsp. **sallei** Thomson, 1858: ccxlvii Venezuela
modestus Fries, 1833: 327 Costa Rica-Colombia, Venezuela
colombianus Demelt, 1989: 243
modestus chocoensis Salazar, 2005: 246
mygaloides Thomson, 1859: 41 (male)
wallisi Taschenberg, 1870: 191 (male)
limbatus Taschenberg, 1870: 192
batesii Thomson, 1877: 257
castaneipennis Thomson, 1877: 260
- onorei** Quentin & Villiers, 1983: 444 Colombia, wEcuador
pubescens Quentin & Villiers, 1983: 443 Peru
reichei Quentin & Villiers, 1983: 442 Ecuador, Peru
rufescens Quentin & Villiers, 1983: 446 Ecuador, Colombia
superbus Fries, 1833: 325 Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Peru,
incas Thomson, 1859: 42 Ecuador, nwBrazil (AM), Bolivia (CO)
boucardi Thomson, 1874: 427
limenius Erichson, 1847: 139
gloriosus Thomson, 1880: lx
- thomsoni** Lameere, 1885: ix Colombia, Ecuador, Brazil (AM)
mygaloides Thomson, 1859: 41 (female)

- Titanus** Audinet-Serville, 1832: 133
Percnopterus Gistel, 1848: 129
giganteus (Linnaeus, 1771: 531) Colombia, Guianas, ncBrazil (AM), eEcuador, Peru
- Solenopterini** Lacordaire, 1869: 180
Poecilosomides Lacordaire, 1869: 185
Dérancistrines Lameere, 1912: 181
- Derancistrachroma** Lingafelter, 2015: 374
melanoleuca Lingafelter, 2015: 375 Dominican Republic
- Derancistrus** Audinet-Serville, 1832: 181
Harmosternus Gahan, 1890: 30
anthracinus (Gahan, 1890: 31) Cuba, Hispaniola
coeruleus Lameere, 1912: 170 Cuba
elegans (Palisot de Beauvois, 1805: 217) Hispaniola
hovorei Lingafelter & Woodley, 2007: 167 Dominican Republic
- Elateropsis** Chevrolat, 1862: 269
antennatus Galileo & Martins, 1994: 126 Hispaniola
bahamicus Galileo & Martins, 1994: 122 Bahamas
castaneus (Zayas, 1975: 40) Cuba
caymanensis (Fisher, 1941: 109) Cayman Is
dichroma Lingafelter, 2015: 364 Dominican Republic
ebeninus Chevrolat, 1862: 271 Jamaica, Bahamas
felleræ (Chemsak, 1983: 714) Belize (Twin Cays)
femoratus (Sallé, 1855: 270) Hispaniola
foliaceus Galileo & Martins, 1994: 135 Bahamas
fulvipes (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 282) Cuba
fimbriatus Chevrolat, 1862: 270
venustus Chevrolat, 1862: 270
julio Lingafelter & Micheli, 2004: 40 Puerto Rico
lineatus (Linnaeus, 1758: 389) Jamaica, Cuba, Guadeloupe
fuliginosus Fabricius, 1775: 160
subpunctatus Chevrolat, 1862: 271
punctatus Gahan, 1890: 27
nigricornis (Fisher, 1941: 108) Cayman Is
nigripes (Fisher, 1941: 108) Cayman Is
peregrinus Galileo & Martins, 1994: 118 Guadeloupe (?)
quinquenotatus Chevrolat, 1862: 271 Jamaica, Cuba (?)
reticulatus Gahan, 1890: 30 Cuba
rugosus Gahan, 1890: 28 seUSA (FL), Bahamas, Cuba (?)
scabrosus Gahan, 1890: 29 seUSA (FL), Cuba, Bahamas
fuliginosus; Chevrolat, 1862: 271 (not Fabricius, 1775)
castaneus Zayas, 1975: 40
punctatus; Zayas, 1957: 171 (not Gahan, 1890)
sericeiventris Chevrolat, 1862: 270 Cuba
trimarginatus (Cazier & Lacey, 1952: 8) Bahamas
woodleyi Lingafelter, 2015: 365 Dominican Republic
- Holonotus** Thomson, 1860: 304
laevithorax (White, 1853: 54) Mexico (VC), Guatemala, Honduras
minor Bates, 1884: 239
latithorax Thomson, 1861: 305
nigroaeneus Bates, 1869: 57 Nicaragua, Costa Rica, Colombia
sternalis Gahan, 1894: 117 Guatemala, Costa Rica

Prosternodes Thomson, 1860: 288

cinnamipennis (Chevrolat, 1838: 281)
cubanus Zayas, 1975: 29

Cuba, Bahamas
 Cuba

Solenoptera Audinet-Serville, 1832: 183

Derancistrodes Galileo & Martins, 1993: 96
adusta Galileo & Martins, 1993: 448
bilineata (Fabricius, 1775: 163)
canaliculata (Fabricius, 1787: 130)
 subcanaliculata White, 1853: 53
 var. *asterius* Gahan, 1895: 86
chalumeaui Villiers, 1979: 23
dominicensis (Gahan, 1890: 26)
fraudulenta Galileo & Martins, 1993: 445
furfurosa (Galileo & Martins, 1993: 205)
helbi Lingafelter, 2015: 370
intermedia Gahan, 1890: 27
luciae (Lameere, 1912: 171)
metallescens Thomson, 1861: 306
michelii (Chemsak), 1979: 125
parandroides Lameere, 1885: xii
quadrilineata (Olivier, 1795: 40)
rugosa Lingafelter, 2015: 372
scutellata (Gahan, 1890: 25)
sulcicollis Thomson, 1861: 306
 sulcipennis, Thomson, 1878: 4
thomae (Linnaeus, 1767: 623)
 lateralis Chevrolat, 1877: xxxi
tomentosa Lingafelter, 2015: 373
touroulti Dalens & Delahaye, 2007: 32
vittata (Olivier, 1795: 39)
 oberthuri Gahan, 1895: 85

Trinidad & Tobago
 W Indies (Puerto Rico, Virgin Islands)
 St Lucia, St Vincent, Mustique, Trinidad,
 Martinique, Guadeloupe
 St Martin
 Hispaniola
 Cuba
 Dominican Republic
 Dominican Republic
 Colombia
 St Lucia
 Martinique, Dominica
 Puerto Rico
 Cuba
 Martinique, Guadeloupe
 Dominican Republic
 Cuba, Hispaniola
 Martinique, Guadeloupe
 W Indies
 Dominican Republic
 St Lucie
 Hispaniola

Sphenostethus Haldeman, 1846: 126

Hoplopteryx; Westwood, 1845: 40 (not Agassiz, 1838)
taslei (Buquet, 1841: xxxix)
 serripennis Haldeman, 1846: 126
 denticulatus Westwood, 1845: 40

eUSA

Vesperoctenini Vives, 2005: 438**Vesperoctenus** Bates, 1891: 159

flohri Bates, 1891: 160

wMexico (BCN, DU)

Subfamily Lepturinae Latreille, 1804: 305

Rhagiadae Kirby in Richardson, 1837: 178
Dérécéphalides Mulsant, 1839: 212
Stenocoritae Thomson, 1864: 142

Desmocerini Blanchard, 1845: 163

Dorcasomides Lacordaire, 1869: 456

Desmocerus Dejean, 1821: 111

aureipennis aureipennis Chevrolat, 1855: 187
 auripennis; LeConte, 1857: 23
 subsp. **cribripennis** Horn, 1881: viii
 subsp. **lacustris** Linsley & Chemsak, 1972: 11

wUSA (CA, OR)
 wNAmer (Br Col, WA, OR, n CA)
 nwUSA (OR)

- subsp. **piperi** Webb, 1905: 104 wNAmer (n Rocky Mts)
californicus californicus Horn, 1881: vii wUSA (CA)
 subsp. **dimorphus** Fisher, 1921: 207 wUSA (CA)
palliatus (Forster, 1771: 40) eNAmer
 blandus Fabricius, 1775: 182
 cyaneus Fabricius, 1775: 823
 elongatus Bland, 1862: 269
- Encyclopini** LeConte, 1873: 326
- Encyclops** Newman, 1838: 392
Microrrhadium Kraatz, 1879: 118
Microrrhadium; *Plaviltstshikov*, 1936: 108
caerulea (Say, 1826: 280) eNAmer
 pallipes Newman, 1838: 392
californica Van Dyke, 1920: 45 wUSA (CA, OR)
- Leptalia** LeConte, 1873: 204
macilenta (Mannerheim, 1853: 253) wAlaska, wNAmer (Pacific Coast)
 frankenhaeuseri Mannerheim, 1853: 252
 fuscicollis LeConte, 1857: 65
- Lepturini** Latreille, 1802: 218
Encyclopini LeConte, 1873: 326
Rhagii Boppe, 1921: 14
Toxotini Boppe, 1921: 14
- Alosternida** Podany, 1961: 27
chalybaea (Haldeman, 1847: 60) eUSA
- Analeptura** Linsley & Chemsak, 1976: 26
lineola (Say, 1824: 421) eNAmer
 indirecta Newman, 1841: 71
 cincta Haldeman, 1847: 63
 cincta var. *obsoleta* Haldeman, 1847: 63
 cincta var. *lateralis* Haldeman, 1847: 63
- Anastrangalia** Casey, 1924: 280
haldemani (Casey, 1891: 42) swUSA (AZ, NM), nwMexico (DU)
 lucifera Hopping, 1922: 163
laetifica (LeConte, 1859: 89) wNAmer, Mexico (BCN)
 lugens LeConte, 1859: 89
sanguinea (LeConte, 1859: 89) sCanada, wUSA
 boulderensis Casey, 1913: 252
 apicata Casey, 24: 280
sanguinolenta (Linnaeus, 1761: 196) Palearctic, established in Argentina
 variabilis (Degeer, 1775: 137)
 bonaeriensis (Burmeister, 1865: 177)
- Anoplodera (Anoploderomorpha)** Pic, 1901: 69
pubera (Say, 1826: 279) eNAmer
- Bellamira** LeConte, 1873: 328
scalaris (Say, 1826: 278) eNAmer, Puerto Rico (?)
 coarctatus Haldeman, 1847: 59
- Brachyleptura** Casey, 1913: 247
Toxoleptura Miroshnikov, 1998: 411
champlaini Casey, 1913: 254 eUSA
 vagans Swaine & Hopping, 1928: 63 (part)

- circumdata** (Olivier, 1795: 32)
subquadrata Casey, 1913: 251 eUSA
- dehiscens** (LeConte, 1859: 89) wNAmer
- pernigra** (Linell, 1897: 397) wUSA (s CA)
- rubrica** (Say, 1824: 418) eNAmer
erythroptera Germar, 1824: 522
- vagans** (Olivier, 1795: 31) eNAmer
brevis Kirby in Richardson, 1837: 182
cuneatula Casey, 1913: 253
fusella Casey, 1913: 254
puella Casey, 1913: 254
puella tetrica Casey, 1913: 255
- vexatrix** (Mannerheim, 1853: 250) wNAmer, sAlaska
quadrillum LeConte, 1859: 88
convolvens Casey, 1913: 250
- Cerrostrangalia** Hovore & Chemsak, 2005: 17
- solisi** Hovore & Chemsak, 2005: 18 Costa Rica (HE)
- herrerae** Hovore & Chemsak, 2005: 20 Costa Rica (HE, PA)
- Charisalia** Casey, 1913: 247
- americana** (Haldeman, 1847: 63) eUSA
- Chontalia** Bates, 1872: 233
- cyanicollis** Bates, 1872: 233 Guatemala-Costa Rica
cyanipennis; Linsley & Chemsak, 1971: 23
cyanicolor; Linsley & Chemsak, 1971: 23
- Choriolaus** Bates, 1885: 283
- Euryptera* LeConte & Horn 1883: 313 (part)
- aegrotus** Bates, 1885: 283 swMexico (OA)
- auratus** Giesbert & Wappes, 1999: 9 Guatemala
- celestae** (Chemsak & Linsley, 1974: 37) sMexico (CHS)
- derhami** Chemsak & Linsley, 1976: 40 swMexico (OA)
- filicornis** (Linsley & Chemsak, 1971: 4) sMexico (CHS)-Honduras
- flavirostris** (Bates, 1880: 40) Guatemala
- fulveolus** (Bates, 1885: 283) Mexico, Guatemala
- gracilis** (Chemsak & Linsley, 1974: 39) Costa Rica
- hirsutus** (Bates, 1885: 283) Mexico (CHS, OA, VC)
- howdeni** Giesbert & Wappes, 1999: 8 Mexico (CH)
- latescens** Bates, 1885: 284 swMexico (OA)
- nigripennis** Giesbert & Wappes, 1999: 10 Guatemala, Costa Rica (GU)
- ruficollis** (Pascoe, 1866: 289) Colombia
- sabinoensis** (Knull, 1954: 129) swUSA (AZ)
- sulcipennis** Linsley, 1970: 139 seMexico (VC)
- suturalis** Giesbert & Wappes, 1999: 11 Guatemala, Honduras
- Cosmosalia** Casey, 1913: 267
- chrysocoma** (Kirby in Richardson, 1837: 179) Canada, wUSA, nUSA, nMexico
auripilis LeConte, 1850: 339
aureola Casey, 1913: 268
auripilis densepilosa Casey, 1924: 281
- nigrolineata nigrolineata** (Bland, 1865: 383) wcUSA (NM, CO)
 subsp. **truxali** (Papp, 1955: 217) swUSA (NM)
- Cyphonotida** Casey, 1913: 247
- rostrata rostrata** (Bates, 1872: 183) wMexico - Panama, Guiana, Colombia, Brazil (RO),

- laevicollis* (Bates, 1880: 39)
 subsp. **borealis** Linsley & Chemsak, 1976: 135
ventralis; Casey, 1913: 260 (not Horn, 1894)
 subsp. **ventralis** (Horn, 1894: 401)
 subsp. **texana** Giesbert & Hovore, 1998: 19
- Ecuador, Bolivia (CH)
 swUSA (AZ), nMexico
- Mexico (BCS)
 sTX
- Dorcasina** Casey, 1913: 269
grossa (LeConte, 1873: 225)
matthewsii (LeConte, 1869: 384)
macrocera Casey, 1913: 270
- wUSA (CA)
 wNAmer (Pacific Coast)
- Eurylemma** Chemsak & Linsley, 1974: 40
auricollis Chemsak & Linsley, 1974: 40
- sMexico (CHS)
- Euryptera** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 687
albosterna Chemsak & Linsley, 1974: 42
latipennis Lepeletier & Aud.-Serville in Latreille, 1828: 688
latipennis var. *virgata* Gounelle, 1911: 107
brasiliensis Fuchs, 1956: 568
leonina Gounelle, 1911: 108
nigrosuturalis Melzer, 1935: 183
unilineatocollis Fuchs, 1956: 567
- Costa Rica
 Brazil (RO, MT, GO, ES-RS), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
- cBrazil (GO)
 sBrazil (SC)
 sBrazil (SP, SC)
- Fortuneleptura** Villiers, 1979: 25
cameneni Villiers, 1979: 26
- Martinique
- Grammoptera** Audinet-Serville, 1835: 215
Parallelina Casey, 1913: 247
exigua (Newman, 1841: 73)
saucia LeConte, 1862: 40
haematites (Newman, 1841: 73)
nana Newman, 1841: 73
ruficeps LeConte, 1862: 40
militaris (Chevrolat, 1855: 187)
molybdica LeConte, 1873: 218 (part)
molybdica (LeConte, 1851: 101)
rhodopus (LeConte, 1874: 68)
campanifera Casey, 1913: 256
subargentata (Kirby in Richardson, 1837: 184)
similis Kirby in Richardson, 1837: 185
rufibasis LeConte, 1862: 40
quebecensis Couper, 1864: 88
filicornis Casey, 1913: 255
- neUSA
- eNAmer-Manitoba
- wUSA (CA), Mexico (BCN)
- wNAmer
 wUSA (OR, CA, NV)
- NAmer (boreal)
- Idiopidonia** Swaine & Hopping, 1928: 15
pedalis (LeConte, 1861: 355)
- eNAmer
- Judolia** Mulsant, 1863: 496
cordifera (Olivier, 1795: 25)
 var. *lunaris* Haldeman, 1847: 59
deceptiva Casey, 1924: 283
longior Casey, 1924: 284
gaurotoides gaurotoides (Casey, 1893: 592)
vivarium Casey, 1924: 282
knulli Swaine & Hopping, 1928: 46
 subsp. **auripilis** Linsley & Chemsak, 1976: 50
impura (LeConte, 1857: 64)
- eUSA
- wcUSA (Rocky Mts)
- wUSA (OR, CA, NV)
 wUSA (OR, CA)

- instabilis** (Haldeman, 1847: 59) wNAmer, nwMexico (DU)
convexa LeConte, 1850: 332
quadrata; Horn, 1886: xiii (not LeConte, 1873)
flaviventris Schaeffer, 1908: 342
pacifica Casey, 1913: 249
trajecta Casey, 1913: 250
- montivagans montivagans** (Couper, 1864: 87) NAmer (boreal regions)
sexmaculata; Kirby in Richardson, 1837: 182 (not Linnaeus, 1758)
seminigra Casey, 1924: 283
 subsp. **barberi** (Fall, 1907: 250) wUSA (OR, CA)
quadrata (LeConte, 1873: 225) wCanada-nc USA (CO)
scapularis (Van Dyke, 1920: 43) wUSA, Mexico (BCN)
isabellae Hopping, 1922: 162
sexspilota (LeConte, 1859: 80) swUSA (CA), Mexico (BCN)
minuta Casey, 1924: 284
swainei swainei (Hopping, 1922: 163) wUSA (CA), Mexico (BCN)
 subsp. **jacintana** (Linsley, 1940: 256) swUSA (CA)
- Leptochoriolaus** Chemsak & Linsley, 1976: 47
opacus Chemsak & Linsley, 1976: 47 Costa Rica
- Leptura (Leptura)** Linnaeus, 1758: 397
Stenura Haldeman, 1847: 62 (part)
Strangalia; LeConte, 1850: 327 (part)
Nakanea Ohbayashi, 1963: 9
- abdominalis** (Haldeman, 1847: 63) eUSA
atrovittata Bland, 1864: 255
- anthracina** LeConte, 1875: 174 wUSA (OR, CA)
subcostata Fall, 1907: 249
- hovorei** Linsley & Chemsak, 1976: 103 wUSA (CA)
- kerniana** Fall, 1907: 249 wUSA (OR, CA)
- obliterata obliterata** (Haldeman, 1847: 62) swCanada (Br Col), wUSA
vitiosa LeConte, 1854: 18
perductor Walker in Lord, 1866: 333
idahoensis Casey, 1913: 259
 subsp. **deleta** (LeConte, 1850: 328) neUSA
 subsp. **soror** LeConte, 1873: 223 wUSA (CA)
- pacifica** (Linsley, 1940: 255) swUSA (CA)
- plagifera** LeConte, 1873: 224 wNAmer
- plebeja** Randall, 1838: 28 seCanada, neUSA
- propinqua** Bland, 1865: 384 wNAmer, Alaska
regularis Casey, 1913: 259
miniscula Casey, 1913: 260
- sequoiae** (Hopping, 1934: 115) wNAmer (CA)
- subhamata** Randall, 1838: 44 seCanada, eUSA
interrupta Newman, 1841: 72
elegans Haldeman, 1847: 63
armata Haldeman, 1847: 63
- Lepturopsis** Linsley & Chemsak, 1976: 158
biforis (Newman, 1841: 70) eNAmer
laurentica Casey, 1913: 271
- dolorosa** (LeConte, 1861: 355) wNAmer (Pacific Coast)
- Lycidocerus** Chemsak & Linsley, 1976: 44
sanguineus Chemsak & Linsley, 1976: 45 Costa Rica

- Lycochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976: 34
angustatus (Melzer, 1935: 183) sBrazil (SC)
rotundipennis (Fuchs, 1956: 570)
angustisternis (Gounelle, 1911: 111) cBrazil (GO), Bolivia (CO)
 var. *nigrum* Gounelle, 1911: 112
ater (Gounelle, 1911: 107) Brazil (MG)
aurifer (Linsley, 1970: 139) neMexico (TA)
costulatus (Bates, 1885: 284) swMexico (OA, VC)
lateralis (Olivier, 1795: 22) seUSA-TX, Mexico (TA, OA, VC)
distans Germar, 1824: 524
flavatra Blatchley, 1914: 92
subintegra Casey, 1924: 285
lyciformis (Pascoe, 1866: 289) Colombia, Brazil (RO, MT), Bolivia (CO, SC)
mimulus (Bates, 1885: 285) eMexico (TA-CHS)
sericeus (Bates, 1885: 285) Panama
similis (Linsley, 1970: 140) swMexico (OA)
xantho (Bates, 1885: 282) swMexico (OA)
- Lycomorhoides** Linsley, 1970: 133
simulans Linsley, 1970: 133 Costa Rica, Panama
- Lygistropteroides** Linsley & Chemsak, 1971: 21
longipennis (Bates, 1885: 286) wcMexico (DU)
- Macrochoriolaus** Linsley, 1970: 134
elegans Linsley, 1970: 135 swMexico (GR)
- Megachoriolaus** Linsley, 1970: 128
atripennis (Bates, 1870: 313) nwBrazil (AM)
bicolor (Gounelle, 1911: 109) cBrazil (GO), Bolivia (LP)
chemsaki Linsley, 1970: 129 wMexico (SI, JA, OA)
clarkei Monné & Monné 2008: 47 Brazil (RO), Bolivia (SC)
cruentus (Martin, 1930: 70) swUSA (AZ)
cruentata; Hopping, 1937: 27
cruneta; Knull, 1954: 129
flammatus (Linsley, 1961: 137) scMexico (MO)
ignitus (Schaeffer, 1908: 341) swUSA (AZ)
breviceps (Linsley, 1961: 139)
imitatrix Linsley, 1970: 131 cMexico (SLP)
lineaticollis Chemsak & Linsley, 1974: 36 Panama
nigricollis Chemsak & Linsley, 1974: 36 swMexico (OA)
patricia (Bates, 1885: 286) Mexico (VC) - Panama
princeps Bates, 1885: 286
spiniferus (Linsley, 1961: 136) Guatemala - Panama
sylvainae Audureau, 2010: 2 Nicaragua
texanus (Knull, 1941: 388) swUSA (TX)
unicolor (Bates, 1892: 159) swMexico (GR)
venustus (Breme, 1844: 311) Colombia
yucatanus Giesbert & Wappes, 1999: 12 Mexico (YU, QR)
- Meloomorpha** Chemsak & Linsley, 1976: 177
aliena (Bates, 1880: 38) Mexico (DF, HI, ME, MI, MO, NL, VC),
 var. *erythrogaster* Bates, 1885: 278 Guatemala
anomala (Bates, 1885: 279) Guatemala
- Mimiptera** Linsley, 1961: 139
fulvella (Bates, 1885: 286) Costa Rica, Panama

planicoxis Bates, 1892: 159
costaricensis Melzer, 1935: 182

- Mordellistenomimus** Chemsak & Linsley, 1976: 43
nanus (Bates, 1885: 284) Mexico, Guatemala
- Nemognathomimus** Chemsak & Linsley, 1976: 42
breviceps Giesbert, 1997: 39 Panama
michelbacheri Chemsak & Giesbert, 1986: 33 wMexico (JA)
opacipennis Chemsak & Noguera, 1993: 88 wMexico (JA)
pallidulus (Linsley, 1935: 82) Mexico-El Salvador
pubicollis Linsley, 1935: 83
- Nealosterna** Podany, 1961: 27
capitata (Newman, 1841: 71) eNAmer
rubida (LeConte, 1873: 224) wNAmer
keeni Casey, 1913: 257
- Neobellamira** Swaine & Hopping, 1928: 15
delicata delicata (LeConte, 1874: 68) wUSA (OR, CA)
 subsp. *australis* Linsley & Chemsak, 1976: 5 swUSA (CA)
- Neoleptura** Thomson, 1860: 153
alpina Chemsak & Linsley, 1976: 186 wMexico (DU, SI)
auripennis Chemsak & Linsley, 1976: 183 wMexico (MI)
lecontei Thomson, 1861: 153 swMexico (OA)
minutipunctis Chemsak & Linsley, 1976: 185 swMexico (OA)
- Noctileptura** Chemsak & Linsley, 1984: 281
seriata Chemsak & Linsley, 1984: 283 Guatemala, Honduras
squamosa Chemsak & Linsley, 1984: 282 sMexico (CHS)
- Orthochoriolaus** Linsley & Chemsak, 1976: 36
chihuahuae (Bates, 1885: 285) swUSA (AZ)-wMexico (CHA, DU)
huachucae Schaeffer, 1905: 164
batesi Linsley, 1961: 134
- Ortholeptura** Casey, 1913: 204
insignis (Fall, 1907: 251) wUSA (CA), Mexico (BCN)
obscura (Swaine & Hopping, 1928: 56) nwUSA (WA, OR, ID)
valida (LeConte, 1857: 64) wNAmer (Pacific Coast), Mexico (BCN)
oculea Casey, 1913: 204
- Pseudophistomis** Linsley & Chemsak, 1971: 35
pallida (Bates, 1872: 183) Nicaragua, Costa Rica (GU)
- Pseudostrangalia** Swaine & Hopping, 1928: 24
cruentata (Haldeman, 1847: 64) eNAmer-TX
maneei Casey, 1914: 367
- Pseudotypocerus** Linsley & Chemsak, 1971: 34
ater Chemsak & Linsley, 1981: 486 Costa Rica
inflaticollis Chemsak & Linsley, 1976: 174 Panama
nitidicollis Chemsak & Linsley, 1976: 172 El Salvador
proxater Giesbert, 1997: 17 Panama

- pubipennis** (Bates, 1885: 279)
rufiventris (Bates, 1872: 183)
virescens Chemsak & Linsley, 1976: 173
auricornis Chemsak & Linsley, 1981: 488
vittatus Chemsak & Linsley, 1981: 487
- Guatemala
Mexico (VC)-Panama
Costa Rica, Panama
- Panama
- Pygoleptura** Linsley & Chemsak, 1976: 59
brevicornis (LeConte, 1873: 226)
carbonata (LeConte, 1861: 355)
nigrella nigrella (Say, 1826: 279)
lacustris Casey, 1891: 43
praestans Casey, 1913: 267
serricornis Casey, 1924: 279
subsp. **oregonensis** Linsley & Chemsak, 1976: 62
- wUSA (OR, CA)
swCanada (Br Col), wUSA
Canada, Alaska, nUSA
- nwUSA (OR)
- Stenelytrana** Gistel, 1848: 132
Leptura (Stenura) Dejean, 1837: 381 (not Cuvier, 1829, *Aves*)
Leptura (Megaleptura) Casey, 1913: 267
emarginata (Fabricius, 1787: 158)
gigas (LeConte, 1873: 223)
splendens (Knull, 1935: 191)
- eUSA
swUSA (TX), nMexico (CHA)
swUSA (AZ)
- Stenostrophia** Casey, 1913: 248
amabilis (LeConte, 1857: 64)
coquilletti (Linell, 1897: 398)
tribalteata tribalteata (LeConte, 1873: 224)
subsp. **serpentina** (Casey, 1891: 41)
subsp. **sierrae** Linsley & Chemsak, 1976: 113
- swCanada (Br Col), wUSA
swUSA (CA)
wUSA (CA, NV)
wNAmer (Rocky Mts)
wUSA (CA, OR)
- Stictoleptura** Casey, 1924: 280
Corymbia Des Gozis, 1886: 33; nec Walker, 1865
Aredolpona Nakane & N. Ohbayashi, 1957: 50
Melanoleptura Miroshnikov, 1998: 594
Paracorymbia subgen. *Batesiata* Miroshnikov, 1998: 594
canadensis canadensis (Olivier, 1795: 8)
erythroptera Kirby in Richardson, 1837: 180
cinnamoptera Haldeman, 1847: 64
tenuicornis Haldeman, 1847: 64
subsp. **cribripennis** (LeConte, 1859: 21)
coccinea LeConte, 1873: 226
canadensis form *ebena* Leng, 1890: 197
cribripennis *divisa* Casey, 1924: 281
subsp. **arizonensis** Linsley & Chemsak, 1976: 144
- seCanada, eUSA
- wCanada - CA
- swUSA (AZ, NM)
- Strangalepta** Casey, 1913: 247
abbreviata (Germar, 1824: 523)
vittata; Olivier, 1792: 523 (not Swederus, 1787)
semivittata Kirby in Richardson, 1837: 183
gulosa Kirby in Richardson, 1837: 184
nitidipennis Provancher, 1877: 616
vittata var. *saratogensis* Rau, 1935: 63
- eNAmer
- Strangalia** Audinet-Serville, 1835: 220
Ophistomis Thomson, 1857: 319
Ophistomis; Gemminger & Harold, 1872: 2875
Strangalina Aurivillius, 1912: 245
acuminata (Olivier, 1795: 20)
emaciata; Newman, 1841: 68 (not Bates, 1880)
- eNAmer

- unicolor* Haldeman, 1847: 62
- albicollis** (Pascoe, 1860: 63)
irene (Gounelle, 1911: 103)
- anneae** Chemsak & Linsley, 1981: 490
- antennata** Schaeffer, 1908: 342
- auripilis** Chemsak, 1969: 6
- beierli** Giesbert, 1997: 21
- beltii** (Bates, 1872: 182)
maculifrons Giesbert, 1985: 276
- benitoespinali** Chalumeau, 1985: 148
- biannulata** (Linsley, 1935: 83)
- bicolor** (Swederus, 1787: 197)
bicolorata Tarton, 1806: 352
bicolor Say, 1824: 418
simulans Casey, 1913: 278
- bicolorella** Chemsak, 1969: 2
pulchra Chemsak, 1969: 5
- bivittata** (Bates, 1870: 311)
paraensis Bates, 1870: 311
- bonfilsii** Villiers, 1979: 24
- brachialis** (Bates, 1885: 280)
nigrita Linsley, 1935: 110
- cambrei** Linsley & Chemsak, 1976: 20
- cantharidis** (Chemsak & Linsley, 1976: 174)
- cavaventra** Chemsak, 1969: 8
- cavei** Chemsak & Linsley, 1981: 489
- debroyzei** Chalumeau & Touroult, 2005: 156
- dolicops** Chemsak, 1969: 3
- doyeni** Chemsak & Linsley, 1976: 223
- eickworti** Chemsak & Noguera, 1997: 12
- elegans** Giesbert, 1997: 22
- emaciata** (Bates, 1880: 39)
- famelica famelica** Newman, 1841: 68
obsoleta Haldeman, 1847: 61
obsoleta var. *flaviceps* Haldeman, 1847: 61
var. *confluenta* Haldeman, 1847: 61
ochreipennis Casey, 1913: 278
subsp. **solitaria** Haldeman, 1847: 61
- flavocincta** (Thomson, 1861: 155)
latifasciata Melzer, 1926: 9
tristis Melzer, 1922: 5
- fulvicornis** (Bates, 1872: 183)
variabilis Melzer, 1926: 8
flavovittata Melzer, 1926: 10
rustica Melzer, 1926: 10
- guindoni** Giesbert, 1989: 463
- hamatipes** Giesbert, 1986: 140
- hondurae** Chemsak & Linsley, 1979: 271
- hovorei** Giesbert, 1997: 24
- ianswifti** Hovore & Chemsak, 2005: 4
- instabilis** Giesbert, 1985: 285
- insularis** (Fisher, 1932: 56)
- lachrymans** (Bates, 1885: 280)
- lapidicina** Giesbert, 1997: 25
- luteicornis** (Fabricius, 1775: 197)
eversa Casey, 1913: 277
carolinae Casey, 1913: 277
- lyrata** (Redtenbacher, 1867: 190)
discophora Redtenbacher, 1867: 191
- melampus** (Bates, 1885: 280)
- French Guiana, Brazil (PA, GO, RO), eEcuador,
Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
swUSA (AZ)
wMexico (DU, SI)
Mexico (CHS)
Honduras - Panama
- W Indies (Montserrat I.)
scMexico (ME, GR, MO, MI, OA)
eUSA-Colorado
- wMexico (SI, JA, CM)
- Fr Guiana, Guyana, nwBrazil (AM, PA), eEcuador,
Bolivia (CO, SC)
Guadeloupe
Mexico (CHS, OA, QR, VC)-Belize
- seUSA (MS)
Costa Rica, Panama
wMexico (JA, MI, OA, CHS)
El Salvador
Dominica
swMexico (OA, CHS), Guatemala
wMexico (JA, OA, CHS), Guatemala
Mexico (CHS)
Mexico (VC), Honduras, Costa Rica
Costa Rica
eUSA
- seUSA
seBrazil (ES, RJ, SP, MG, BA, SC, PR),
Bolivia (CO, SC)
- seBrazil (MG - SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Costa Rica, Panama
wMexico (JA-CHS)
Honduras
Costa Rica
Honduras
Honduras, Costa Rica, Panama
W Indies (Dominica)
Guatemala
Guatemala
eNAmer-TX
- seBrazil (ES, RJ)
- Mexico, Guatemala

- histrion* Bates, 1885: 281
- melanophthisis** (Berg, 1889: 107)
melanura var. *nigripennis* Melzer, 1930: 191
- melanostoma** (Bates, 1870: 312)
- melanura** (Redtenbacher, 1867: 189)
dimidiata Redtenbacher, 1867: 189
var. *furcata* Melzer, 1930: 191
var. *atra* Gounelle, 1911: 107
- montivaga** Chemsak & Linsley, 1976: 226
- monzoni** Giesbert, 1997: 27
- occidentalis** Linsley & Chemsak, 1976: 15
- ochroptera** (Bates, 1870: 312)
- opleri** Chemsak & Linsley, 1976: 227
- palaspina** Chemsak, 1969: 3
- pallifrons** Giesbert, 1997: 28
- panama** Di Iorio, 2002: 76
dimidiata Chemsak & Linsley, 1981: 487 (not Redtenbacher, 1867)
- panamensis** Giesbert, 1985: 278
- penrosei** Hovore & Chemsak, 2005: 8
- pectoralis** (Bates, 1885: 282)
- picticornis** (Bates, 1869: 384)
felix Bates, 1885: 282
- pseudocantharidis** Giesbert, 1985: 284
- rubiginosa** (Gounelle, 1911: 105)
- rubricollis** (Bates, 1870: 312)
- sallaei** (Bates, 1885: 280)
- saltator** (Bates, 1885: 281)
- semifulva** (Bates, 1870: 313)
- sexnotata** Haldeman, 1847: 61
montana Casey, 1891: 40
texana Casey, 1913: 276
evanescens Casey, 1913: 276
- sexocellata** Hovore & Chemsak, 2005: 5
- sinaloae** Chemsak & Linsley, 1981: 490
gracilis; Chemsak, 1969: 7 (not Gressitt, 1934)
- splendida** (Aurivillius, 1920: 361)
- strigosa** Newman, 1841: 68
- suavis** (Melzer, 1926: 7)
- succincta** (Redtenbacher, 1867: 190)
auriflua (Redtenbacher, 1867: 190)
- thoracica** (Fleutiaux & Sallé, 1889: 465)
- turnbowi** Hovore & Chemsak, 2005: 2
- veracruzana** Hovore & Chemsak, 2005: 7
- virilis** LeConte, 1873: 212
- westcotti** Chemsak & Linsley, 1976: 231
- xanthomelaena** Monné & Monné, 2005: 234
- xanthotela** (Bates, 1892: 158)
- zacapensis** Giesbert, 1997: 30
- zikani** (Melzer, 1922: 5)
- Strangalidium** Giesbert, 1997: 34
- chemsaki** Giesbert, 1997: 35
- kunaium** Giesbert, 1997: 36
- linsleyanum** (Giesbert, 1986: 142)
linsleyi; Giesbert, 1985: 280 (not Gressitt, 1951)
- nigellum** (Bates, 1872: 233)
- Argentina, Uruguay
- nwBrazil (AM)
- seBrazil (GO, RJ-RS), Argentina, Uruguay
- wcMexico (DU, SI) - Honduras, El Salvador
Guatemala
swUSA (AZ), nwMexico (CHA)
Guyana, Fr Guiana, nwBrazil (AM, MT), eEcuador
Guatemala, Costa Rica
wMexico (SI, NA, JA)-Guatemala
Guatemala, Honduras
Panama
Panama
wEcuador
Mexico (CHS, OA, VC)-Belize
Nicaragua-Panama
- Costa Rica, Panama
Brazil (MT, RO, GO), Bolivia (CO)
Fr Guiana, Brazil (AM, RO, MT), Peru, Bolivia (CO)
Mexico
Costa Rica, Panama
nwBrazil (AM, MT)
sUSA (FL-AZ)
- Honduras
wMexico (SI, MI)
- nwBrazil (AM)
seUSA (FL)
Fr Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Bolivia
seBrazil (ES, RJ)
- Guadeloupe
Honduras
Mexico (VC)
scUSA (TX, OK)
wMexico (NA)
Brazil (MG, RO), Bolivia (SC)
swMexico (GR)
Guatemala
seBrazil (MG-SC)
- Costa Rica (CA), Panama
Guatemala (?), Costa Rica (CA), Panama
Panama
- Nicaragua-Panama

Strophiona Casey, 1913: 248

- laeta** (LeConte, 1857: 64) wUSA (WA-CA-NM)
ostenta Casey, 1913: 265
- nitens** (Forster, 1771: 45) eNAmer-CO
zebra; Provancher, 1877: 614 (not Olivier, 1795)
zebrata; Haldeman, 1847: 62 (not Fabricius, 1801)
quagga Germar, 1824: 521
bellina Casey, 1913: 265
- tigrina** Casey, 1913: 266 wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BCN)
reducta Casey, 1913: 266

Trachysida Casey, 1913: 271

- aspera aspera** (LeConte, 1873: 228) Alaska-wUSA (OR, CO, NM)
 var. *parkeri* Hoppisley, 1922: 66
- subsp. **brevifrons** (Howden, 1959: 158) seCanada, neUSA (MI, NY)
 subsp. **rufescens** Linsley & Chemsak, 1976: 117 wUSA (CA)
- mutabilis** (Newman, 1841: 71) eNAmer-scCanada (Alberta)
luridipennis Haldeman, 1847: 63
quadricollis LeConte, 1850: 339
laetifia Provancher, 1877: 620
mutabilis ab. *provancheri* Aurivillius, 1912: 223

Trigonarthris Haldeman, 1847: 65

- Leptura* (*Cercolia*) Casey, 1913: 268
- atrata** (LeConte, 1850: 339) seUSA-TX, KS
liebecki Hopping, 1922: 164
- minnesotana** (Casey, 1913: 269) eNAmer
- proxima** (Say, 1824: 420) eNAmer
subpubescens Kirby in Richardson, 1837: 180
kempiana Casey, 1924: 281

Typocerus LeConte, 1850: 333

- acuticauda acuticauda** Casey, 1913: 274 eNAmer
thoracicus Casey, 1913: 274
- subsp. **standishi** Knull, 1938: 141 scUSA (KS-TX-MS)
oklahomensis Hopping, 1940: 33 (part)
- badius** (Newman, 1841: 69) seUSA (GA, FL)
- balteatus** Horn, 1878: 55 wc NAmer
 subsp. **diana** Lewis, 2001: 11 swUSA (TX)
- confluens** Casey, 1913: 272 cUSA
caligans Casey, 1913: 273
- deceptus** Knull, 1929: 144 ec USA
- fulvocinctus** Knull, 1956: 338 seUSA (FL)
flavocinctus; Linsley & Chemsak, 1976: 84
- gloriosus** Hopping, 1922: 166 wcUSA (CO, UT, NM, AZ)
- lugubris** (Say, 1824: 419) eNAmer
- lunulatus lunulatus** (Swederus, 1787: 197) eUSA
arcuata Olivier, 1795: 32
lunata Fabricius, 1801: 360
lunatus fractus Hoffman, 1958: 220
- subsp. **texanus** Linsley & Chemsak, 1976: 84 scUSA (LA, TX, AR)
- octonotatus** (Haldeman, 1847: 62) e, cUSA
sinuatus; LeConte, 1850: 335 (not Newman, 1841)
arapahoe Casey, 1924: 278
- serraticornis** Linsley & Chemsak, 1976: 69 wcUSA (UT, ID, NV, OR, CO)
- sinuatus** (Newman, 1841: 70) seUSA-NM, CO
brunnicornis LeConte, 1873: 214
brunnicornis inflatus Knull, 1959: 47

- sparsus** LeConte, 1878: 614 scCanada, nc USA (Great Lakes)
- velutinus velutinus** (Olivier, 1795: 18) eNAmer
fugax Fabricius, 1798: 153
tenuior Kirby in Richardson, 1837: 181
manitobensis Swaine & Hopping, 1928: 35
- subsp. **nobilis** (Newman, 1841: 69) seUSA-GA, OK
trimaculatus Champlain & Knull, 1922: 304
oklahomensis Hopping, 1940: 33 (part)
- zebra** (Olivier, 1795: 19) eUSA-TX
zebrata Fabricius, 1801: 364
carolina Weber, 1801: 91
aurigera Newman, 1841: 70
- Xestoleptura** Casey, 1913: 248
- behrensii** (LeConte, 1873: 227) swCanada (Br Col), wUSA
cockerelli (Fall, 1907: 251) wcUSA (AZ, UT, CO, NM)
crassicornis (LeConte, 1873: 227) wUSA-ID
corusca Casey, 1913: 261
- crassipes** (LeConte, 1857: 65) wNAmer
xanthogaster LeConte, 1859: 88
fasciventris LeConte, 1861: 355
crassipes shastana Casey, 1913: 263
muliebris Casey, 1913: 263
vancouveri Casey, 1913: 263
- octonotata** (Say, 1824: 419) eNAmer
stictica Newman, 1841: 72
quadripunctata Haldeman, 1847: 64
- tibialis** (LeConte, 1850: 236) sCanada, nwUSA, Rocky Mts
hirtella LeConte, 1873: 226
columbica Casey, 1913: 261
miquelonensis Pic, 1922: 11
pictipennis Casey, 1924: 285
- Rhagiini** Kirby, 1837: 178
- Acmaeops** LeConte, 1850: 235
- Gnathacmaeops* Linsley & Chemsak, 1972: 135
- discoideus** (Haldeman, 1847: 60) eNAmer
pratensis (Laicharting, 1784: 172) NAmer (boreal regions)
strigilata Fabricius, 1792: 341
longiceps Kirby in Richardson, 1837: 187
semimarginata Randall, 1838: 30
fulvipennis Mannerheim, 1853: 251
- proteus proteus** (Kirby in Richardson, 1837: 186) NAmer (montane regions)
sublineata Haldeman, 1847: 60
gibbula LeConte, 1861: 356
pinicola Schaeffer, 1908: 341
parkeri Casey, 1913: 242
lacustrina Casey, 1913: 242
obsoleta Casey, 1913: 243
puncticeps Casey, 1913: 243
aurora Casey, 1913: 244
coloradensis Casey, 1913: 244
cavicollis Casey, 1913: 244
scutellata Casey, 1924: 276
- subsp. **durangoensis** Linsley & Chemsak, 1972: 98 nwMexico (DU)

Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 1976: 166
rufula (Haldeman, 1847: 60)

neNAmer

Anthophylax LeConte, 1850: 326

Anthophilax; LeConte in Agassiz, 1850: 236

attenuatus (Haldeman, 1847: 59)

seCanada, neUSA

cyaneus (Haldeman, 1847: 151)

eNAmer

malachiticus Haldeman, 1847: 64

hoffmani Beutenmüller, 1903: 518

seUSA

viridis LeConte, 1850: 326

eNAmer

viridis viridipennis Casey, 1918: 416

Brachysomida Casey, 1913: 219

atra (LeConte, 1850: 323)

swCanada, nwUSA (WA-CO)

morata Casey, 1913: 222

aterrima Casey, 1924: 276

bivittata (Say, 1824: 416)

sCanada, eUSA

nigripennis LeConte, 1850: 323

varians LeConte, 1850: 324

fusciceps LeConte, 1850: 324

incertus Bland, 1863: 321

oblongus Casey, 1913: 218

californica (LeConte, 1851: 101)

wUSA (CA, OR, WA)

subaeneus LeConte, 1851: 101

tumida LeConte, 1857: 63

fusca LeConte, 1857: 62

subcyanea LeConte, 1857: 63

lugens LeConte, 1857: 62

viola LeConte, 1860: 321

mollipilosa LeConte, 1860: 321

pinguis LeConte, 1873: 210

celestina Casey, 1913: 222

corpulenta Casey, 1913: 222

lanatula Casey, 1913: 224

francisca Casey, 1913: 225

californica proxima Casey, 1913: 225

brevicornis Casey, 1913: 226

trinitatis Casey, 1913: 226

tumidiceps Casey, 1913: 227

caerulea Casey, 1913: 227

caerulea chalybea Casey, 1913: 228

robustula Casey, 1913: 228

protensicollis Casey, 1913: 228

hirsuta Casey, 1913: 228

lepidula Casey, 1913: 229

versicolor Casey, 1913: 229

rugicollis Linsley & Chemsak, 1972: 135

ncUSA (Rocky Mts)

vittigera Linsley & Chemsak, 1972: 127

wUSA (CA)

corpulenta; Hopping, 1943: 119 (not Casey, 1913)

Centrodera LeConte, 1850: 325

Rhamnusium Haldeman, 1847: 58

Centrodera (Apatophysis) Gressitt, 1947: 191

Parapachyta Casey, 1913: 216

autumnata Leech, 1963: 173

wUSA (CA)

dayi Leech, 1963: 178

wUSA (WA, OR, n CA)

decolorata (Harris, 1841: 93)

eNAmer

rubidus Haldeman, 1847: 58

decolorata lacustris Casey, 1918: 416

minima Linsley & Chemsak, 1972: 40

wcUSA (CO)

- nevadica nevadica** LeConte, 1873: 205
 subsp. **arizonica** Linsley & Chemsak, 1972: 42
oculata oculata Casey, 1913: 202
nevadica; Fall, 1901: 148 (not LeConte, 1873)
arida Van Dyke, 1946: 89
 subsp. **blaisdelli** Van Dyke, 1927: 102
osburni Knull, 1947: 73
quadrimaculata (Champlaine & Knull, 1922: 147)
- spurca** (LeConte, 1857: 63)
cervinus Walker, 1866: 332
sublineata LeConte, 1862: 40
tenera Casey, 1913: 203
pilosa Van Dyke, 1927: 101
- Comacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972: 88
brunnea (Knull, 1962: 107)
parva Linsley & Chemsak, 1972: 89
- Cortodera** Mulsant, 1863: 572
Acmaeops LeConte, 1850: 321 (part)
Leptacmaeops Casey, 1913: 219
Leptacmaeops (Acmaeopsilla) Casey, 1913: 240
barri Linsley & Chemsak, 1972: 120
bivittata Linsley & Chemsak, 1972: 121
coniferae Hopping & Hopping, 1947: 233
cubitalis (LeConte, 1861: 355)
basalis LeConte, 1873: 211
basalis dichroma Casey, 1913: 231
cuneata Casey, 1913: 232
auricollis Casey, 1913: 232
elegantula Casey, 1913: 232
quadrinotata Casey, 1913: 233
tenuis Casey, 1913: 233
temporalis Casey, 1913: 233
minima Casey, 1913: 234
falsa (LeConte, 1860: 80)
ferrea Linsley & Chemsak, 1972: 115
fraudis Linsley & Chemsak, 1972: 121
funerea Linsley & Chemsak, 1972: 118
impunctata Hopping & Hopping, 1947: 222
longicornis (Kirby in Richardson, 1837: 185)
dorsalis LeConte, 1859: 21
vincta LeConte, 1861: 356
ligata LeConte, 1873: 211
marginalis LeConte, 1857: 23
punctiventris Casey, 1913: 238
alticola Casey, 1913: 239
suturalis Casey 1924: 277
oregonensis Hopping & Hopping, 1947: 227
harneyensis Hopping & Hopping, 1947: 228
bakeri Hopping & Hopping, 1947: 229
militaris militaris (LeConte, 1850: 322)
 subsp. **constans** Linsley & Chemsak, 1972: 110
 subsp. **variipes** (Casey, 1891: 38)
berkeleyensis Hopping & Hopping, 1947: 226
nitidipennis (Casey, 1913: 236)
placereensis Hopping & Hopping, 1947: 223
sierrae Hopping & Hopping, 1947: 224
- wUSA
 swUSA (AZ)
 wUSA (c CA)
- wUSA (s CA)
 wUSA (CA)
 eUSA (OH)
- wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT), Mexico (BC)
- eUSA
 wUSA (CA)
- swUSA (TX)
 Mexico (HI, GR)
- wcUSA (OR, NV, ID)
 swUSA (AZ)
 swCanada, wUSA (OR, CO)
 wUSA (CA)
- swUSA (CA), Mexico (BCN)
 swUSA (CA)
 wUSA (CA, NV)
 wUSA (CA)
 nwUSA (WA, OR)
 wNAmer
- wNAmer (Br Col, WA, OR, nCA)
 wUSA (nCA)
 wUSA (CA)
- nwUSA (WA, OR)
 wUSA (CA)

- robusta** Hopping & Hopping, 1947: 234
spuria (LeConte, 1873: 228)
stolida (Casey, 1924: 277)
subpilosa (LeConte, 1850: 322)
lupina LeConte, 1860: 321
intermedia Casey, 1913: 236
pugetana Casey, 1913: 237
quadriceps Casey, 1913: 237
thorpi Linsley & Chemsak, 1972: 123
tuberculicollis Linsley & Chemsak, 1972: 118
vanduzeei Linsley & Chemsak, 1972: 122
- nwUSA (WA)
nwUSA (ID-CO)
wUSA (CA, NV)
wNAmer (Br Col, WA, OR, CA, UT)
- Enoploderes (Enoploderes)** Faldermann, 1837: 309
Pyrotrichus Leconte, 1862: 41
Xylostylon Reitter, 1879: 82
vitticollis (LeConte, 1862: 41)
cribripennis Casey, 1913: 198
- wNAmer (Pacific Coast)
- Evodinus** LeConte, 1850: 325
Brachyta Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 185
lanhami Lewis, 1976: 227
monticola monticola (Randall, 1838: 27)
carolinensis Casey, 1924: 275
subsp. **vancouveri** Casey, 1913: 216
- nc USA (WY)
eNAmer
wCanada, Alaska, nwUSA
- Gaurotes** LeConte, 1850: 324
cyanipennis (Say, 1824: 423)
laportei Guérin-Méneville, 1831: pl.46, fig.6
servillei Audinet-Serville, 1835: 214
ione Newman, 1840: 30
leonardii Haldeman, 1847: 60
ab. *canadensis* Podany, 1962: 246
ab. *aurata* Podany, 1962: 246
thoracica (Haldeman, 1847: 60)
- eNAmer
eNAmer
- Metacmaeops** Linsley & Chemsak, 1972: 137
vittata (Swederus, 1787: 198)
quadrivittata Schoenherr, 1817: 497
quadrivittata var. *pallida* Haldeman, 1847: 65
directa Newman, 1841: 71
- eUSA
- Neanthophylax** Linsley & Chemsak, 1972: 78
Anthophilax Horn in Leng, 1890: 98 (part)
mirificus (Bland, 1865: 382)
venustus Bland, 1865: 383
costaricensis Bates, 1885: 277
pubicollis Linsley & Chemsak, 1972: 81
subvittatus (Casey, 1891: 37)
tenebrosus tenebrosus (LeConte, 1873: 208)
subsp. **nigrolineatus** (Van Dyke, 1917: 36)
subsp. **orientalis** Linsley & Chemsak, 1972: 81
- wNAmer (Rocky Mts), Costa Rica (doubtful)
wcUSA (ID)
wcUSA (CO)
wUSA (OR, CA)
swCanada, nwUSA (WA, OR)
nwUSA (OR, UT)
- Pachyta** Dejean, 1821: 112
Argaleus LeConte, 1850: 319
Acmaeops; Thomson, 1866: 55 (not LeConte, 1850)
Anthophylax; Blessig, 1873: 232 (not LeConte, 1850)
Neopachyta Bedel, 1906: 93
Pachyta (Linsleyana) Podany, 1964: 43

- armata** LeConte, 1873: 207 wUSA (Pacific Coast)
lamed (Linnaeus, 1758: 391) Europe, Siberia
pedella Degeer, 1775: 129
spadicea Paykull, 1800: 101
lamed ab. *bohemica* Sláma, 1963: 55
 subsp. **liturata** Kirby in Richardson, 1837: 178 Canada, Alaska, wUSA
nitens LeConte, 1850: 319
conflagrata Motschulsky, 1860: 147
lamed americana Podany, 1964: 50
- Pidonia (Ceratopidonia)** Linsley & Chemsak, 1976: 119
quadrata (Hopping, 1931: 233) swCanada (Br Col), nwUSA
- Pidonia (Pidonia)** Mulsant, 1863: 570
Grammoptera; Thomson, 1864: 141 (not Audinet-Serville, 1835)
Pseudopidonia Pic, 1900: 81
Hapalosalia Casey, 1913: 200
Pidnota; Bayer & Shenefelt, 1969: 5
aurata (Horn, 1860: 570) eUSA
densicollis (Casey, 1914: 366) eUSA
ruficollis (Say, 1824: 421) eNAmer
sphaericollis Say, 1826: 280
vibex Newman, 1841: 72
allecta Newman, 1841: 73
paupercula Newman, 1841: 72
nitidicollis Horn, 1860: 570
straussi Webb, 1908: 41
vibex fragilis Casey, 1913: 202
lineicornis Casey, 1913: 201
laeviceps Casey, 1913: 202
scripta (LeConte, 1869: 384) wNAmer
- Pidonia (Thesalia)** Casey, 1891: 36
gnathoides (LeConte, 1873: 228) swCanada (Br Col), wUSA
lisa Leng, 1890: 108
rubriceps Casey, 1913: 198
- Piodes** LeConte, 1850: 318
coriacea LeConte, 1850: 318 nwUSA (WA, OR, ID)
- Platerosida** Linsley, 1970: 135
howdeni Linsley, 1970: 137 wMexico (DU)
- Pseudogaurotina** Plaviltstshikov, 1958: 720
Gaurotes Lacordaire, 1869: 442 (part)
abdominalis (Bland, 1862: 270) seCanada, neUSA
 ab. *micans* Podany, 1962: 226
cressoni cressoni (Bland, 1864: 69) swCanada, wcUSA (Rocky Mts)
 ab. *howdeni* Podany, 1962: 237
 ab. *amethystina* Podany, 1962: 238
 ab. *nigrita* Podany, 1962: 238
 subsp. **lecontei** (Casey, 1913: 219) wUSA (Pacific Coast)

Rhagium Fabricius, 1775: 182*Stenocorus* Geoffroy, 1762: 221*Stencorus*; Lamarck, 1817: 312*Hargium* Samouelle, 1819: 210*Harpium*; Reitter, 1912: 6*Allorhagium* Kolbe, 1884: 270**inquisitor inquisitor** (Linnaeus, 1758: 393)*lineatus* Olivier, 1795: 13*investigator* Mannerheim, 1852: 283*californicum* Casey, 1913: 195*crassipes* Casey, 1913: 195*parvicorne* Casey, 1913: 195*boreale* Casey, 1913: 195*cariniventre* Casey, 1913: 196*thoracicum* Casey, 1913: 196*montanum* Casey, 1913: 197*mexicanum* Casey, 1913: 197*canadense* Podany, 1964: 30*americanum* Podany, 1964: 32*quadricostatum* Podany, 1964: 34*nigra* Podany, 1978: 4

Holarctic: N Amer (boreal regions)

Stenocorus (Stenocorus) Geoffroy, 1762: 221*Stenochorus* Reitter, 1912: 6*Toxotus* Dejean, 1821: 112*Anisorus* Mulsant, 1863: 467*Minaderus* Mulsant, 1863: 467*Toxotochorus* Reitter, 1907: 208*Stenocorus (Eutoxotus)* Casey, 1913: 206**alteni** Giesbert & Hovore, 1998: 16**copei** Linsley & Chemsak, 1972: 54**cylindricollis** (Say, 1824: 417)*dives* Newman, 1841: 68*atratus* Haldeman, 1847: 58*dentipennis* Haldeman, 1847: 58**flavolineatus** (LeConte, 1854: 18)*flavolimbatus*; LeConte, 1857: 23**nubifer** (LeConte, 1859: 80)*lateralis* Casey, 1891: 37*pacificus* Casey, 1913: 209*tenellus* Casey, 1913: 210*hesperus* Casey, 1913: 210*parviceps* Casey, 1913: 210*truncatulus* Casey, 1913: 211*apiciventris* Casey, 1913: 211*rufipennis* Casey, 1913: 212*plagiatus* Casey, 1924: 273*uteanus* Casey, 1924: 273*marginellus* Casey, 1924: 274*morio* Casey, 1924: 274*spinosus* Hopping, 1940: 32**obtusus** (LeConte, 1873: 206)*brevicollis* Casey, 1913: 214**schaumii** (LeConte, 1850: 320)*schaumii* var. *croceus* Leng, 1890: 68**testaceus** Linsley & Chemsak, 1972: 51**trivittatus** (Say, 1824: 422)**vestitus** (Haldeman, 1847: 59)*vestitus* var. *ater* Leng, 1890: 68*virgatus* LeConte, 1874: 67California
swUSA (NM)
eNAmer

swCanada (Br Col), nwUSA

wNAmer

swCanada, nwUSA

seCanada, neUSA

wcUSA (UT)
scCanada, nc USA
wNAmer

- aureatus* Casey, 1913: 213
aureatus gilvicornis Casey, 1913: 213
sericatus Casey, 1913: 213
subpinguis Casey, 1913: 213
oregonensis Casey, 1913: 214
flaccidus Casey, 1913: 212
vittiger (Randall, 1838: 29) seCanada, neUSA
trivittatus; Haldeman, 1847: 58 (not Say, 1824)
trivittatus var. *nigripes* Haldeman, 1847: 58
virgatus; Leng, 1890: 69 (not LeConte, 1874)

- Stenocorus (Toxotopsis)** Casey, 1913: 206
cinnamopterus (Randall, 1838: 45) neUSA-TX
aesculi Haldeman, 1847: 59

- Tomentgaurotes** Podany, 1962: 242
batesi (Aurivillius, 1912: 194) Mexico (DF, HI, ME, PU, OA, VC)
donacioides Bates, 1880: 37
batesi m. *mexicana* Podany, 1962: 243
maculosus (Bates, 1885: 277) Mexico (HI, CHS)
multiguttatus (Bates, 1892: 158) Mexico (GR, PU)
 ab. *nigrita* Podany, 1962: 244
ochropus (Bates, 1880: 37) Mexico
plumbeus Chemsak & Linsley, 1963: 85 Mexico (OA, VC)

Sachalinobiini Danilevsky, 2010: 43

- Sachalinobia** Jacobson, 1899: 39
Pseudopachyta Swaine & Hopping, 1928: 16
rugipennis (Newman, 1844: 476) eCanada, neUSA

Xylosteini Reitter, 1913: 5

- Leptorhabdium** Kraatz, 1879: 118
Leptorrhadium Ganglbauer, 1881: 686
Leptorhabdium Ganglbauer, 1881: 716
Psilorhabdium Kraatz, 1879: 118
pictum (Haldeman, 1847: 58) eUSA

- Pseudoxylosteus** Sama, 1993: 12
ornatus (LeConte, 1873: 205) wUSA (OR, CA)

Subfamily Spondylidinae Audinet-Serville, 1832: 123
 (*Spondylinae*, auct)

- Asemini** Thomson, 1861: 259
Criocephalites Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 125
*Criomorphaire*s Planet, 1924: 232
Tetropiina Reitter, 1912: 42 (part)

- Arhopalus** Audinet-Serville, 1834: 77
Criocephalum Dejean, 1835: 328
Criocephalus Mulsant, 1839: 63

- asperatus** (LeConte, 1859: 19) wNAmer-Honduras
honduranus Casey, 1912: 265
filitarsis Casey, 1912: 266
- cubensis** (Mutchler, 1914: 346) Cuba
- foveicollis** (Haldeman, 1847: 35) Canada, n USA
agreste Kirby in Richardson, 1837: 170 (not Fabricius, 1787)
impressus Gemminger & Harold, 1872: 2789
lacustrinus Casey, 1912: 267
cervinus Casey, 1912: 267
- hispaniolae** (Fisher, 1942: 4) Dominican Republic
- productus** (LeConte, 1850: 36) wNAmer-Honduras
elongatus Casey, 1924: 230
propinquus Casey, 1924: 230
- rusticus rusticus** (Linnaeus, 1758: 395) Europe (boreal)
 subsp. **hesperus** Chemsak & Linsley, 1965: 141 swUSA (CA)
 subsp. **montanus** (LeConte, 1873: 170) wcUSA (UT, CO, AZ, NM, TX), nMexico
spissicornis Casey, 1912: 264
spissicornis longicornis Casey, 1912: 264
gracilipes Casey, 1912: 265
cavicollis Casey, 1912: 266
coloradensis Casey, 1924: 231
- subsp. **nubilus** (LeConte, 1850: 36) seUSA, Bahamas, Jamaica
 subsp. **obsoletus** (Randall, 1838: 27) eUSA-Honduras
rusticus; Haldeman, 1847: 35 (not Linnaeus, 1758)
obscurus LeConte, 1850: 36
mexicanus Thomson, 1861: 260
paganum Lacordaire, 1869: 211

Asemum Eschscholtz, 1830: 66

- Liasemum* Casey, 1912: 262
- australe** LeConte, 1850: 35 eUSA
champlainianus Casey, 1924: 231
- caseyi** Linsley, 1957: 13 wUSA (CA, OR), Mexico (BC)
- glabrellum** Bates, 1892: 146 swMexico (GU), Guatemala, Honduras
- nitidum** LeConte, 1873: 169 wNAmer (WA, OR, CA)
mokelumne Casey, 1912: 262
- striatum** (Linnaeus, 1758: 396) Europe, Asia, NAmer - Honduras
atrum Eschscholtz, 1830: 66
moestum Haldeman, 1847: 35
moestum var. *obsoletum* Haldeman, 1847: 35
moestum var. *brunneum* Haldeman, 1847: 35
substriatum Haldeman, 1847: 36
juvencum Haldeman, 1847: 36
fuscum Haldeman, 1847: 36
gracilicorne Casey, 1912: 258
ebenum Casey, 1912: 258
curtipenne Casey, 1912: 258
amputatum Casey, 1912: 259
parvicorne Casey, 1912: 260
fulvipenne Casey, 1912: 260
costulatum Casey, 1912: 261
pugetanum Casey, 1912: 261
brevicorne Casey, 1912: 261
carolinum Casey, 1924: 227
stocktonense Casey, 1924: 227

Megasemum Kraatz, 1879: 97

- Nothorhina* LeConte, 1873: 169
- Nothorhina* Leng, 1884: 63
- asperum** (LeConte, 1854: 18) wNAmer, nwMexico (SO)

aspera impressa Casey, 1912: 264
aspera rectipennis Casey, 1912: 264
uteanus Casey, 1924: 231

Tetropium Kirby in Richardson, 1837: 174

Criomorphus Mulsant, 1839: 58

Isarthron Dejean, 1835: 329

abietis Fall, 1912: 320

auripilis Bates, 1885: 435

beckeri Franz, 1955: 324

cinnamopterum cinnamopterum Kirby in Richardson, 1837: 174

subsp. **parvulum** Casey, 1891: 24

alaskanum Fall, 1926: 201

fuscum (Fabricius, 1787: 154)

guatemalanum Bates, 1892: 147

guatemalenum Aurivillius, 1912: 19

opacipenne Bates, 1885: 435

opacum Franz, 1955: 323

parallelum Casey, 1891: 23

pilosicorne Linsley, 1935: 71

schwarzianum Casey, 1891: 24

schwerdtfegeri Franz, 1955: 324

velutinum LeConte, 1869: 382

columbianum Casey, 1912: 268

hexagonum Casey, 1912: 228

boreale Casey, 1924: 228

wUSA (WA, OR, CA)

swUSA (AZ)-Mexico (VC)

Guatemala

seCanada, neUSA

nc USA (CO, MN), wCanada, Alaska

eCanada (Introduced)

Guatemala

Mexico (VC)

Guatemala

wcUSA (CO, AZ, NM)

Mexico (ME)

eUSA (PA, MI, GA), Canada (Ont)

Guatemala

nwUSA, swCanada

Atimiini LeConte, 1873: 322

Atimia Haldeman, 1847: 56

confusa confusa (Say, 1826: 276)

tristis Haldeman, 1847: 56

subsp. **dorsalis** LeConte, 1869: 385

subsp. **maritima** Linsley, 1939: 70

gannoni Hovore & Giesbert, 1974: 139

helenae Linsley, 1934: 25

hoppingi Linsley, 1939: 75

huachucae Champlain & Knull, 1922: 148

mexicana Linsley, 1934: 24

vandykei Linsley, 1939: 74

eUSA-TX

wNAmer (Pac Cst), Mexico (BC)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

wUSA (CA)

nwUSA (WA, OR)

swUSA (AZ)

Mexico (ME)

swUSA (NM)

Paratimia Fisher, 1915: 78

conicola Fisher, 1915: 78

wUSA (CA, OR)

Saphanini Lacordaire, 1869: 211

Michthisoma LeConte, 1850: 30

Michthisoma LeConte, 1873: 332

Mychthisoma Gemminger & Harold, 1873: 2998

heterodoxum Leconte, 1850: 30

seUSA (NC, GA)

Spondylidini Audinet-Serville, 1832: 123

Neospondylis Sama, 2005: 2

Spondylis Fabricius, 1775: 159, auct.

mexicanus (Bates, 1879: 15)

erebea Casey, 1912: 220

Mexico (CHA, ME, OA, VC)

- upiformis** (Mannerheim, 1843: 304) wNAmer, nMexico
laticeps LeConte, 1850: 233
collaris Casey, 1912: 218
robustula Casey, 1912: 219
subpubescens Casey, 1912: 219
basalis Casey, 1912: 220
parva Casey, 1924: 226
- Scaphinus** LeConte, 1851: 100
muticus (Fabricius, 1801: 265) seUSA (AR, MS, AL, GA, FL, SC, VA)
sphaericollis LeConte, 1847: 93

Subfamily Necydalinae Latreille, 1825: 401
 (Necydalinae, auct)

- Atelopteryx** Lacordaire, 1869: 473
compsoceroides Lacordaire, 1869: 474 seBrazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Callisphyrus** Newman, 1840: 1
Callisphyrus Thomson, 1864: 151
apicicornis Fairmaire & Germain, 1859: 497 Chile, wcArgentina (NE)
vespa Fairmaire & Germain, 1861: 106
crassus Barriga & Peña, 1994: 93 Chile
ficheti Barriga & Peña, 1994: 93 Chile
fritzi Cerda, 1968: 101 Chile
leptopus Philippi, 1859: 673 Chile, swArgentina (NE-SC)
semicaligatus Fairmaire & Germain, 1859: 496
schytei Philippi, 1862: 412
schythi Philippi & Philippi, 1864: 380
macropus Newman, 1840: 1 Chile, wcArgentina (NE)
auriventris Cerda, 1993: 13
molorchoides (Guérin-Méneville, 1838: 66) Chile, wcArgentina (NE)
annulatus Philippi & Philippi, 1864: 380
odyneroides Fairmaire & Germain, 1864: 385 Chile, wcArgentina (NE)
uretai Cerda, 1963: 3
pepsioides Barriga & Peña, 1994: 92 Chile
rufiventer Philippi, 1859: 673 Chile
concolor Fairmaire & Germain, 1861: 105
testaceipes Fairmaire & Germain, 1864: 286
asphaltinus Fairmaire & Germain, 1859: 497

- Cauarana** Lane, 1974: 528
iheringi (Gounelle, 1910: 46) seBrazil

- Hephaestion** Newman, 1840: 10
annulatum Philippi, 1859: 672 Chile, wcArgentina (NE)
auratum Cerda, 1968: 103 Chile
bullocki Cerda, 1968: 102 Chile
chalybeum Philippi, 1865: 653 Chile
corralensis Philippi & Philippi, 1864: 379 Chile
cyanopterum Philippi & Philippi, 1864: 377 Chile
flavicornis Philippi & Philippi, 1864: 378 Chile
fuscescens Philippi & Philippi, 1864: 379 Chile
holomelas Philippi & Philippi, 1864: 379 Chile
lariosi Bosq, 1951: 194 Chile
nigricornis Fairmaire & Germain, 1861: 105 Chile

- ocreatum** Newman, 1840: 10
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1859: 493
tolhuaca Cerda, 1995: 75
versicolor Philippi, 1859: 671
violaceipennis Fairmaire & Germain, 1861: 105
iopterus Philippi & Philippi, 1864: 368
Chile, wcArgentina (NE)
Chile
Chile
Chile
Chile, wcArgentina (NE)
- Hephaestioides** Zajciw, 1961: 217
cyanipennis Zajciw, 1961: 218
seBrazil (RJ)
- Mendesina** Lane, 1974: 526
carinithorax (Mendes, 1938: 118)
cBrazil (GO)
- Necydalis** Linnaeus, 1758: 421
Gymnopterion Schrank 1798: 373
acutipennis Van Dyke, 1923: 51
barbarae Rivers, 1890: 112
cavipennis LeConte, 1873: 204
diversicollis diversicollis Schaeffer, 1932: 152
laevicollis; Van Dyke, 1923: 52 (not LeConte, 1869)
subsp. **californica** Linsley, 1940: 279
laevicollis LeConte, 1869: 383
laevicollis seminiger Linsley, 1940: 277
mellita (Say, 1835: 194)
melitta Hamilton, 1895: 338
americanus Haldeman, 1847: 44
rudei Linsley & Chemsak, 1972: 19
wUSA (CA, OR)
wUSA (CA)
wNAmer, nwMexico, Mexico (BC)
wNAmer
wUSA (CA)
wNAmer
eNAmer
wUSA (CA)
- Parahephaestion** Melzer, 1930: 192
brasiliensis (Melzer, 1923: 8)
malleri (Melzer, 1930: 191)
zikani (Melzer, 1923: 7)
seBrazil (MG)
sBrazil (SC)
seBrazil (MG)
- Planopus** Bosq, 1953: 78
laniniensis Bosq, 1953: 78
lugubris Prosen, 1962: 147
octaviusbarrosi Cerda, 1968: 102
Chile, wcArgentina (NE)
Chile
- Rhathymoscelis** Thomson, 1860: 160
batesi Lane, 1965: 277
haldemani Bates, 1885: 287 (not Thomson, 1861)
dormei Gounelle, 1910: 48
haldemanii Thomson, 1861: 161
melzeri Costa Lima, 1922: 22
mortieri Dalens & Touroult, 2014: 63
peruibensis Lane, 1951: 8
rothschildi Lane, 1965: 281
taunayi Lane, 1936: 772
wheeleri Lane, 1974: 524
zikani Melzer, 1931: 54
Guatemala
seBrazil (MG)
swMexico (GR)
seBrazil (RJ)
French Guiana
sBrazil (SP)
swMexico (OA)
sBrazil (SP)
Guyana, French Guiana
nwBrazil (AM)
- Stenorhopalus** Blanchard in Gay, 1851: 477
Platynocera Blanchard in Gay, 1851: 471 (preoccupied by *Platynocera* Blanchard, 1847, Chrysomelidae)
Stenorhopalus Gemminger & Harold, 1872: 2880
andina Cerda, 1968: 104
annulata Philippi & Philippi, 1864: 381
bicolor Philippi, 1865: 652
flavicans (Fairmaire & Germain, 1859: 495)
Chile
Chile
Chile
Chile

gracilipes (Blanchard in Gay, 1851: 469)	Chile, wArgentina (NE)
gracilis (Blanchard in Gay, 1851: 478)	Chile, wArgentina (NE)
lepturoides Blanchard in Gay, 1851: 473	Chile
macrer (Newman, 1840: 10)	Chile, Argentina
monsalvei Cerda, 1954: 94	Chile
nigriceps Philippi, 1859: 673	Chile
opaca (Fairmaire & Germain, 1859: 494)	Chile
rubriceps Blanchard in Gay, 1851: 472	Chile
rufofemorata (Fairmaire & Germain, 1859: 494)	Chile
rugosa (Fairmaire & Germain, 1861: 106)	Chile, wArgentina (NE)
valdiviensis Cerda, 1995: 76	Chile
virescens (Fairmaire & Germain, 1859: 495)	Chile

Ulochaetes LeConte, 1854: 82

leoninus LeConte, 1854: 82	wNAmer (Br Col, WA, ID, OR, CA), Mexico (BC)
-----------------------------------	--

Subfamily **Cerambycinae** Latreille, 1802: 211**Acangassuini** Galileo & Martins, 2001: 95**Acangassu** Galileo & Martins, 2001: 97

diminuta Galileo & Martins, 2001: 97	sBrazil (RJ)
---	--------------

Achrysonini Lacordaire, 1868: 203, 231**Abyarachryson** Martins, 2002: 51

signaticolle (Blanchard in Gay, 1851: 491)	Chile
---	-------

Achryson Audinet-Serville, 1833: 572*Trichomallus* Lacordaire, 1868: 338

chacoense Di Iorio, 2003: 2	Argentina
foersteri Bosq, 1953: 1	sBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
immaculipenne Gounelle, 1909: 305	Fr Guiana, Brazil (GO, MA, MT, PE), eEcuador, Colombia, Bolivia (BN, CO, SC)
<i>unicolor</i> Gounelle, 1909: 599	
<i>immaculipenne</i> var. <i>humero-maculatum</i> Tippmann, 1960: 107	
jolyi Monné, 2006: 158	Venezuela
<i>concolor</i> Joly, 2000: 175	
lineolatum Erichson, 1847: 142	wEcuador, Galapagos Is. Peru, Bolivia, Chile, Bolivia (SC)
<i>scutellatum</i> Kirsch, 1889: 37	
<i>galapagoensis</i> Linell, 1898: 259	
<i>galapagoensis darwini</i> Linsley & Chemsak, 1966: 213	
<i>galapagoensis flavescens</i> Linsley & Chemsak, 1966: 213	
<i>lineolatum</i> var. <i>andinum</i> Tippmann, 1960: 108	
lutarium Burmeister, 1865: 175	ecBrazil (GO, MT), Bolivia (CO), Paraguay, Argentina
<i>lineolatum</i> var. <i>nigricans</i> Tippmann, 1960: 109	
maculatum Burmeister, 1865: 175	seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
var. <i>fusculum</i> Plavilstshikov, 1927: 108	
maculipenne (Lacordaire, 1868: 338)	sBrazil (SP, RJ, MG, SC, GO), Bolivia (SC)
<i>setosum</i> Zajciw, 1963: 60	
<i>maculipennis</i> Zajciw, 1958: 12 (not Lacordaire, 1869)	
meridionale Martins, 1976: 75	sBrazil (PR, SC)
peracchii Martins, 1976: 74	seBrazil (RJ)
philippii Germain, 1897: 560	Chile
pictum Bates, 1870: 248	Venezuela, Guyana, Surinam, French Guiana, Colombia, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
quadrinaculatum (Fabricius, 1792: 328)	Costa Rica, Guadeloupe, Trinidad, Aruba, Guyana, Venezuela, Brazil, Argentina
<i>ornatipenne</i> Perroud, 1855: 383	
<i>hirsutululum</i> Bates, 1870: 248	

- kartaboensis* Fisher, 1944: 1
griseopubescens Monné, 1972: 109
- surinamum** (Linnaeus, 1767: 632) swUSA-Argentina, Mexico (BC), Puerto Rico, W Indies (widely distributed), Bolivia (CO)
surinamensis Olivier, 1795: 42
surinam Leng, 1885: 117
longicollis Degeer, 1775: 117
simplex Voet, 1778: 22
circumflexus Fabricius, 1787: 144
pallens Fabricius, 1792: 297
var. *chontalense* Bates, 1872: 171
- undulatum** Burmeister, 1865: 175 sBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
unicolor Bruch, 1908: 203 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
uniforme Martins & Monné, 1975: 274 Bolivia (SC)
- Araespor** Thomson, 1878: 14
longicollis Thomson, 1878: 15 Cuba?, Fiji Is
angustulus Fairmaire, 1881: 474
- Cerdaia** Monné, 2006: 159
Pehuenia Cerda, 1980: 65 (preoccupied by *Pehuenia* Roth, 1902, Mammalia)
- lunata** (Germain, 1898: 749) Chile
testacea (Cerda, 1980: 65) Chile
- Cotyachryson** Martins, 2002: 65
inspergatus (Fairmaire & Germain, 1859: 509) Chile
obscurus Germain, 1898: 649
philippii (Porter, 1925: 218) Chile
cinereus Blanchard in Gay, 1851: 493 (not Villers, 1789)
sulcicorne (Germain, 1898: 649) Chile
- Drascalialia** Fairmaire & Germain, 1864: 387
Acanthachryson Bruch, 1921: 354
praelonga Fairmaire & Germain, 1864: 388 Chile, wcArgentina (CA, NE)
vianai Monné, 1969: 279
spinithorax Bruch, 1921: 355
- Enosmaeus** Thomson, 1878: 9
Pseudoeme Fisher, 1932: 4
cubanus Thomson, 1878: 10 Cuba, Hispaniola, Puerto Rico
poolei Fisher, 1932: 5
- Esseiachryson** Martins, 2002: 57
minutum (Blanchard in Gay, 1851: 492) Chile
- Geropa** Casey, 1912: 305
concolor (LeConte, 1873: 176) swUSA (TX)-sMexico
aequicollis Casey, 1912: 306
- Huequenialia** Cerda, 1986: 33
Angolia Cerda, 1980: 64 (not Malloch, 1934)
araucana (Cerda, 1980: 64) Chile
livida (Germain, 1898: 739) Chile
- Neoachryson** Monné & Monné, 2004: 133
castaneum Monné & Monné, 2004: 134 Argentina (ME)
- Xenocompsa** Martins, 1965: 94
flavonitida (Fairmaire & Germain, 1859: 507) Chile, wArgentina (NE)
bifasciatum Philippi & Philippi, 1860: 251
martinsi Cerda, 1980: 65 Chile

semipolita (Fairmaire & Germain, 1859: 508) Chile
pallidicornis Fairmaire & Germain, 1864: 387

Agallissini LeConte, 1873: 321

Agallissus Dalman, 1823: 66
Agalissus Thomson, 1864: 205
Aplectrus Chevrolat in Orbigny, 1844: 12
Cryptopleura LeConte, 1850: 6
lepturoides (Chevrolat in Orbigny, 1844: 12) swUSA (TX), Mexico-Honduras
grata Haldeman, 1853: 363
clytoides Lacordaire, 1869: 134
melaniodes Dalman, 1823: 66 Mexico-Honduras, Costa Rica
var. *quadrifasciatus* White, 1853: 61
var. *concolor* Bates, 1880: 67
var. *trifasciatus* Bates, 1880: 67

Osmopleura Linsley, 1964: 194
chamaeropsis (Horn, 1893: 138) seUSA (GA, FL)

Zagymnus LeConte, 1873: 204
clerinus (LeConte, 1873: 321) seUSA (GA, FL), Cuba
floridanus Casey, 1912: 376
rugicollis Chemsak & Linsley, 1968: 38 Belize
variatus Chemsak & Linsley, 1968: 39 wMexico (SI)

Alanizini Di Iorio, 2003: 1

Alanizus Di Iorio, 2003: 1
tortuosus Di Iorio, 2003: 6 Argentina (LR)

Anaglyptini Lacordaire, 1868: 84

Aphysotes Bates, 1885: 307
Amphysotes Linsley, 1935: 87
tubericollis Bates, 1885: 308 Honduras - Panama

Clytoderus Linsley, 1935: 89
pygmaeus Linsley, 1935: 90 cMexico (ME)

Cyrtophorus LeConte, 1850: 29
verrucosus (Olivier, 1795: 67) eNAmer-TX

Diphyrama Bates, 1872: 187
singularis Bates, 1872: 188 Guatemala - Panama

Microclytus LeConte, 1873: 320
compressicollis (Laporte & Gory, 1835: 106) neNAmer
compressicornis Leng, 1918: 207
gibbulus LeConte, 1850: 234
niger LeConte, 1850: 29
gazellula Horn, 1884: 148 (not Haldeman, 1847)
insinuans Casey, 1893: 591
frosti Casey, 1912: 375
gazellula (Haldeman, 1847: 42) neNAmer

Pempteurys Bates, 1885: 304**sericans** Bates, 1885: 304

Guatemala, Costa Rica, Panama

Tilloclytus Bates, 1885: 303*Tilomorpha* Chevrolat, 1860: 503 (not Blanchard in Gay, 1851)**balteatus** (Chevrolat, 1860: 503)

eMexico (VC) –Honduras, Costa Rica

baoruco Lingafelter, 2011: 66

Dominican Republic

bruneri Fisher, 1932: 60

Cuba

clavipes Bates, 1885: 304

Guatemala

cleroides (White, 1855: 290)

Colombia, Venezuela

conradti Bates, 1892: 164

Guatemala

cubae Fisher, 1932: 63

Cuba

geminatus (Haldeman, 1847: 42)

neNAmer

duplicatus LeConte, 1850: 29**haematocephalus** (Chevrolat, 1862: 534)

eMexico (OA, VC)

minutus Fisher, 1932: 62

W Indies (Puerto Rico, St. John)

puertoricensis Fisher, 1935: 51**neiba** Lingafelter, 2011: 69

Dominican Republic

nivicinctus (Chevrolat, 1862: 264)

Cuba

pilosus Zayas, 1975: 144

Cuba

rufipes Fisher, 1942: 20

Cuba

elongatus Zayas, 1975: 143**Basipterini** Fragoso, Monné & Seabra, 1987: 201**Basiptera** Thomson, 1864: 204*Baseoptera* Gemminger & Harold, 1872: 2976*Anosternus* Burmeister, 1879: 198**castaneipennis** Thomson, 1864: 205

Paraguay, Argentina

sanguinolentus Burmeister, 1865: 162**Diastrophosternus** Gounelle, 1911: 233**bruchii** Gounelle, 1911: 234

Paraguay, nArgentina (MI, SE)

Bimiini Lacordaire, 1868: 403, 464*Sibylini* Cerda, 1973: 115**Adalbus** Fairmaire & Germain, 1859: 490**crassicornis** Fairmaire & Germain, 1859: 490

Chile, wArgentina (NE)

flavipennis Fairmaire & Germain, 1859: 491*dimidiatipennis* Fairmaire & Germain, 1859: 492*proteus* Germain, 1900: 901**Lautarus** Germain, 1900: 863**concinus** (Philippi & Philippi, 1859: 670)

Chile, sArgentina (RN-SC)

laevigata Philippi & Philippi, 1864: 376*dancoi* Lameere, 1900: 112*dankoi* Bruch, 1912: 194**Phantazoderus** Fairmaire & Germain, 1864: 391**frenatus** Fairmaire & Germain, 1864: 392

Chile, sArgentina (CT)

Zehra Özdikmen, 2008: 661*Sybilla* Thomson, 1864: 148*Sibylla* Thomson, 1858: 406**coemeterii** (Thomson, 1856: 482)

Chile, c Argentina (RN, NE)

flavosignata (Fairmaire & Germain, 1859: 489)

Chile

integra (Fairmaire & Germain, 1859: 488)

Chile, wArgentina (NE)

krahmeri (Cerda, 1973: 119)

Chile

livida (Germain, 1900: 890)

Chile

Bothriospilini Lane, 1950: 370**Bothriospila** Aurivillius, 1923: 437**elegans** Aurivillius, 1923: 438

eBrazil (BA-SP), Paraguay

pulcherrima Martins & Galileo, 2012: 332

Brazil (BA)

Chlorida Audinet-Serville, 1834: 31*Tetracanthus* Hope, 1835: 107**cincta** Guérin-Méneville, 1844: 259

Mexico-Colombia, eEcuador

costata Audinet-Serville, 1834: 32

seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

curta Thomson, 1857: 288

French Guiana, ncBrazil (AM, MA), eEcuador

parvula Thomson, 1861: 243**denticulata** Buquet, 1860: 623

Guianas, eEcuador

fasciata Bates, 1870: 263

nwBrazil (AM)

festiva (Linnaeus, 1758: 389)

seUSA (FL), CAmer, SAmer, Bolivia (BN, CO, LP, PN, SC), Ecuador, W Indies (widely distributed)

spinusus Degeer, 1775: 100*sulcatus* Sulzer, 1776: 45*africanus* Voet, 1778: 17**inexpectata** Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 276

Brazil (MA)

obliqua Buquet, 1852: 655

Colombia

spinosa Aurivillius, 1887: 191

Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)

transversalis Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 221

Colombia

Chrotoma Casey, 1891: 27**dunniana** Casey, 1891: 27

swUSA (TX-CA), Mexico (BC)

Delemodacrys Martins & Napp, 1979: 91**mourei** Martins & Napp, 1979: 93

French Guiana, ncBrazil (PA)

Gnaphalodes Thomson, 1861: 235**trachyderoides** Thomson, 1861: 236

swUSA (TX), Mexico-Panama

var. *inermis* Bates, 1884: 243**Knulliana** Linsley, 1962: 109*Cerasphorus* Dejean, 1835: 326 (not Audinet-Serville, 1834)*Chion*; Newman, 1840: 23 (not Scopoli, 1777)**cincta cincta** (Drury, 1773: 85)

eNAmer-TX, nMexico (NL, SO)

balteatus Degeer, 1775: 111*garganicus* Fabricius, 1775: 178*rusticus* Fabricius, 1781: 228*ruricola* Gmelin, 1790: 1860*quadrispinusus* Haldeman, 1847: 32*fillicorne* Casey, 1924: 256subsp. **sonorensis** (Schaeffer, 1908: 332)

swUSA (TX, AZ), nMexico (SO)

subsp. **spinifera** (Fabricius, 1792: 275)

seUSA, neMexico, W Indies (Bahamas)

ochracea Bates, 1885: 243*cinnamomea* Fleutiaux & Sallé, 1889: 463

- Pseudeburia** Botero, 2015: 2
albolineata (Fisher, 1944: 4) Venezuela
- Ranqueles** Gounelle, 1906: 140
gounellei Bosq, 1947: 296 ncArgentina (CA-CD), Bolivia (SC)
mus Gounelle, 1906: 141 nwArgentina (CA-ME)
steparius Di Iorio, 1996: 142 Argentina (NE)
- Scapanopygus** Gounelle, 1913: 203
cinereus Gounelle, 1913: 204 nArgentina (SE), Bolivia (SC)
- Taygayba** Martins & Galileo, 1998: 49
venezuelensis Martins & Galileo, 1998: 50 Venezuela
- Timbaraba** Monné & Napp, 2004: 509
dispar Monné & Napp, 2004: 510 Venezuela
- Callichromatini** Swainson, 1840: 293
- Callichroma** Latreille, 1816: 24
Pallene Gistel, 1848: 130
Diotecnon Schmidt, 1924: 300
Schwarzerion Schmidt, 1924: 300
Mionochroma (*Schmidtianum*) Podany, 1965: 40
atroviride Schmidt, 1924: 319 Colombia
auricomum (Linnaeus, 1767: 629) Colombia, Fr Guiana-cBrazil (MT)
suturalis Fabricius, 1781: 212
suturatus Gmelin, 1790: 1824
auricomum cyanescens Schmidt, 1924: 320
auricomum rubescens Schmidt, 1924: 320
auricomum viridescens Schmidt, 1924: 320
auronicum Williams, 1931: 226
batesi Gahan, 1894: 118 Honduras - Panama
cosmicum Bates, 1872: 186 (not White, 1853)
brachiale Bates, 1870: 334 nwBrazil (AM)
collarti Fuchs, 1959: 2 Colombia
cosmicum White, 1853: 158 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
cyanomelas White, 1853: 164 Mexico-Panama
distinguendum Gounelle, 1911: 165 seBrazil (MG-PR)
euthalia Bates, 1879: 403 Panama
gounellei gounellei Achard, 1910: 279 French Guiana
subsp. **rubricrus** Schmidt, 1924: 317 cBrazil (AM, MT)
gisteli Schmidt, 1923: 276 seBrazil (ES)
hoffmannsi Schmidt, 1924: 316 nwBrazil (AM)
holochlorum holochlorum Bates, 1872: 185 Mexico (JA-CHS) - Colombia, Venezuela
opiparum Bates, 1874: 222
chiriquina Bates, 1879: 402
compressipes Casey, 1912: 314
regalis Casey, 1912: 314
carinatum Schmidt, 1924: 387
subsp. **melancholicum** Bates, 1872: 186 Mexico (PU, VC, QR)
ab. *rufovarium* Aurivillius, 1912: 312
iris iris Taschenberg, 1870: 194 Costa Rica-Colombia, Venezuela
purpuratum Lameere, 1884: 106
fulgens Lameere, 1884: 106
trilineatum octolineatum Podany, 1965: 37

- subsp. **trilineatum** Bates, 1879: 403
magnificum Napp & Martins, 2009: 345
minima Podany, 1965: 36
omissum Schmidt, 1924: 313
onorei Giesbert, 1998: 60
seiunctum Schmidt, 1924: 314
sericeum (Fabricius, 1792: 253)
- velutinum** (Fabricius, 1775: 167)
spectabilis Voet, 1778: 12
porphyrogenitum Bates, 1870: 333
nigricans Aurivillius, 1908: 2
viridipes Bates, 1879: 404
- Cnemidochroma** Schmidt, 1924: 299
buckleyi (Bates, 1879: 404)
coeruleum (Achard, 1910: 280)
fulgidum Schmidt, 1924: 380
lopesi Fragoso & Monné, 1989: 209
ohausi (Schmidt, 1924: 381)
phyllopoidea (Schmidt, 1924: 381)
phyllopus (Guérin-Ménéville, 1844: 220)
corvina Burmeister, 1865: 169
- Cotychroma** Martins & Napp, 2005: 17
acaguassu Martins & Napp, 2005: 17
- Linsleychroma** Giesbert, 1998: 61
monnei Giesbert, 1998: 61
- Mionochochroma** Schmidt, 1924: 299
aterrimum (Gounelle, 1911: 172)
aureotinctum (Bates, 1870: 335)
aurosomum (Schmidt, 1924: 308)
carmen Napp & Martins, 2009: 290
chloe (Gounelle, 1911: 167)
decipiens (Schmidt, 1924: 311)
elegans (Olivier, 1790: 298)
 var. *gahani* Aurivillius, 1912: 311
equestre (Gounelle, 1911: 170)
electrinum (Gounelle, 1911: 176)
- flachi** (Schwarzer, 1923: 257)
novella (Bates, 1885: 293)
ocreatum (Bates, 1870: 335)
pseudovittatum (Schwarzer, 1923: 258)
rufescens (Gahan, 1895: 113)
 var. *aureotinctum* Bates, 1885: 293
rufitarsis (Schwarzer, 1929: 356)
spinosissimum (Schmidt, 1924: 313)
subaurosomum (Zajciw, 1966: 347)
subnitescens (Gounelle, 1911: 171)
subnitens Podany, 1965: 40
vittatum (Fabricius, 1775: 166)
viridiaurea Degeer, 1775: 145
ochropus Voet, 1778: 12
aureum Gmelin, 1790: 1877
rugicollis Guérin-Ménéville, 1844: 220
assimilatum White, 1853: 158
- Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil, Paraguay, Argentina
 Brazil (ES, Rio de Janeiro - Santa Catarina)
 Nicaragua
 seBrazil (ES-SC)
 eEcuador
 Peru, Bolivia (SC)
 seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay,
 Bolivia (BN, LP, SC)
 Venezuela, Guianas, cBrazil (MT), West Indies
- Costa Rica, Panama, Colombia
- Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
 Surinam, French Guiana, ncBrazil (PA)
- cBrazil (DF, MT)
 seBrazil (ES-SP)
 cBrazil (GO, MS, MT)
 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- Brazil (ES)
- Panama
- seBrazil (SP, PR)
 Mexico, Panama, Guianas, Peru, Bolivia (SC)
 Brazil (AP, AM, MA, PA, RO, MT)
 Colombia
 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 seBrazil (BA, ES)
 Guadeloupe, Grenada, Dominica, St. Lucia
- eBrazil (GO, MG-RJ)
 Brazil (MA), Paraguay, Argentina, Uruguay,
 Bolivia (SC, TR)
 seBrazil (ES-SC)
 Nicaragua-Panama
 Fr Guiana, Colombia, nwBrazil (AM), Peru, eEcuador
 seBrazil (BA, ES, RJ, SP)
 W Indies (St. Lucia, St. Thomas, Guadeloupe,
 Martinique), seMexico (VC)
- Bolivia
 Peru
 Peru, Bolivia (LP, SC), Brazil (AM, MA, MT)
 seBrazil (MG, RJ, SP, PR)
- Mexico - cBrazil

- scitulum* Pascoe, 1866: 292
vittatum f. *rufiventris* Schmidt, 1924: 305
wilkei (Schmidt, 1924: 309) Panama, Ecuador
- Monnéchroma** Napp & Martins, 2005: 434
Xenochroma Schmidt, 1924, (not *Xenochroma* Warren, 1902, Lepidoptera)
azurea (Demets, 1976: 136) Mexico-Costa Rica
hovorei (Giesbert, 1998: 62) Costa Rica
seabrai (Fragoso & Monné, 1989: 210) seBrazil (MG)
subpulverum (Schmidt, 1924: 379) seBrazil (MG-SP)
subcomosum Schmidt, 1924: 380
difficilis Schwarzer, 1929: 357
tibialis (Giesbert, 1987: 36) Costa Rica
uniforme (Gounelle, 1911: 169) seBrazil (ES-SC)
schmidti Melzer, 1926: 11
- Philematium** Thomson, 1864: 171
femorale (Olivier, 1790: 297) Africa, introduced in Cuba
albitarsis Fabricius, 1801: 267
leucodactyla Chevrolat, 1862: 257
festum (Gmelin, 1790: 1823) Africa, introduced in Guadeloupe
festivum Fabricius, 1775: 166
- Plinthocoelium** Schmidt, 1924: 300
Plinthocoelium Arnett, 1962: 860
Callichroma LeConte, 1850: 37 (not Latreille, 1816)
chilensis (Blanchard in Gay, 1851: 465) Chile(?), wMexico (SO, SI, DU, OA, PU, JA, CHS)
saphira Bates, 1879: 402
cobaltinum (LeConte, 1873: 195) nwMexico (BC)
domingoensis (Fisher, 1922: 52) Dominican Republic, Puerto Rico
koppei Schmidt, 1924: 385 Mexico
schwarzi (Fisher, 1914: 97) swUSA (TX), Mexico
suaveolens suaveolens (Linnaeus, 1768: 224) seUSA (DE-FL-TX)
elegans Haldeman, 1847: 31 (not Olivier, 1790)
splendidum LeConte, 1850: 37
virescens Leng, 1886: 61
plicatum Craighead, 1923: 64 (not LeConte, 1853)
subsp. **plicatum** (LeConte, 1853: 233) swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
smaragdina Casey, 1912: 314
suaveolens smaragdinoidea Schmidt, 1924: 384
virens (Drury, 1770: 89) Cuba, Hispaniola, Jamaica, Bahamas
columbinum Guérin-Méneville, 1838: 282
xanthogastrum (Bates, 1880: 45) Nicaragua, Costa Rica
columbinum; Bates, 1872: 186 (not Guérin-Méneville, 1838)
- Xystochroma** Schmidt, 1924: 299
bouvieri (Gounelle, 1911: 174) Panama, Colombia, ecBrazil
buprestoides (Bates, 1885: 293) Mexico (VC)
chloropus (Bates, 1879: 404) Costa Rica (LI, PA), Panama, Venezuela
clypeatum (Schwarzer, 1923: 256) Costa Rica, Panama, Venezuela
echinatum Napp & Martins, 2005: 208 sBrazil (RJ, SP)
femoratum Napp & Martins, 2005: 208 sBrazil (RS, MG)
gracilipes (Bates, 1879: 404) sBrazil (GO, MG, PR, RJ, SP)
planipenne Schmidt, 1924: 303
cuprisuturatum Zajciw, 1965: 552
incomptum Napp & Martins, 2005: 208 Venezuela
minutum (Zajciw, 1965: 551) seBrazil (RJ)
neglectum (Gounelle, 1911: 172) eBrazil (GO, ES-SP)
equestriforme Schmidt, 1924: 302
roeri Podany, 1965: 35

- setigerum** (Schmidt, 1924: 302)
zikani (Zajciw, 1965: 553)
- Colombia
 seBrazil (RJ, SP)
- Callidiini** Kirby in Richardson, 1837: 170
- Callidiellum** Linsley, 1940: 254
cupressi (Van Dyke, 1923: 48)
rufipennis (Motschulsky, 1860: 19)
virescens Chemsak & Linsley, 1966: 152
- wUSA (CA)
 Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
 swUSA (AZ, CA)
- Callidium** Mulsant, 1839: 42 (not Fabricius, 1775)
Meridion des Gozis, 1886: 32
Callidium (*Callidostola*) Reitter, 1912: 37
angustipennis Chemsak, 1964: 187
antennatum Newman, 1838: 393
 subsp. **hesperum** Casey, 1912: 288
biguttatum Sallé, 1856: 688
californicum Casey, 1912: 289
cicatricosum Mannerheim, 1853: 246
subopacum Swaine, 1919: 12E
vancouverense Van Dyke, 1927: 104
duodecimsignatum Perroud, 1855: 385
frigidum Casey, 1912: 289
lacustre Casey, 1912: 289
hoppingi Linsley, 1957: 33
juniperi Fisher, 1920: 157
leechi Linsley & Chemsak, 1963: 209
powelli Linsley & Chemsak, 1963: 207
pseudotsugae Fisher, 1920: 155
rufipenne Motschulsky, 1860: 19
schotti Schaeffer, 1917: 184
sempervirens Linsley, 1942: 192
sequoiarium Fisher, 1920: 156
texanum Schaeffer, 1917: 185
janthinum Leng, 1884: 113 (not LeConte, 1850)
vandykei Linsley, 1957: 287
pallidum Van Dyke, 1928: 111 (not Say, 1823)
violaceipenne Linsley & Chemsak, 1963: 208
violaceum (Linnaeus, 1758: 395)
janthinum LeConte, 1850: 34
viridocyaneum Linsley & Chemsak, 1963: 208
- wUSA (CA, NV)
 eNAmer-WY
 wNAmer-CO
 Dominican Republic
 wUSA (CA)
 wNAmer (Alaska-OR), Rocky Mts.
 Brazil
 eNAmer
 wNAmer (Br Col-UT)
 wcUSA (OK, NM, UT)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA, OR)
 Japan, introduced in wCanada (Br Col.)
 neUSA, sCanada
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 eUSA-AZ, CA, NV
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 Europe, Asia, eNAmer, introduced in Uruguay
 wcUSA (SD)
- Calydon** Thomson, 1864: 263
Callidium Blanchard in Gay, 1851: 497 (not Mulsant, 1839)
globithorax (Fairmaire & Germain, 1861: 108)
skottsbergi Aurivillius, 1911: 189
skottsbergi nigricollis Schwarzer, 1930: 106
submetallicum (Blanchard in Gay, 1851: 497)
- Chile, sc Argentina (NE, CT)
 Chile, sArgentina (RN-SC)
- Elatotrypes** Fisher, 1919: 38
hoferi Fisher, 1919: 39
cicatricosum Leng, 1884: 112 (not Mannerheim, 1853)
- wcUSA (CO, NV)
- Meriellum** Linsley, 1957: 287
Merium LeConte, 1873: 296 (not Kirby, 1837)
proteus (Kirby in Richardson, 1837: 172)
simile Kirby in Richardson, 1837: 172
bifossulatum Casey, 1912: 287
- neNAmer, wNAmer (Alaska-CO)

- Phymatodes** Mulsant, 1839: 47 (not Dejean, 1835)
Poecilium Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 134
Phymatodes (Melasmetus) Reitter, 1912: 39
Phymatodes (Phymatoderus) Reitter, 1912: 39
Phymatodes (Phymatodellus) Reitter, 1912: 40
Phymatodina Casey, 1912: 281
Microcallidium Casey, 1912: 283
Pseudopoecilium Planet, 1924: 226
Paraphymatodes Plavilstshikov, 1934: 215
- aeneus** LeConte 1854: 18 wNAmer (Pac Cst)
aereus (Newman 1838: 393) eNAmer
pallipes Haldeman, 1847: 37
amoenus (Say, 1824: 413) eNAmer
coccineicollis Haldeman, 1847: 39
amoenus hudsonicus Casey, 1912: 284
ater LeConte, 1884: 22 eNAmer (Nova Scotia-PA)
blandus (LeConte, 1859: 79) wUSA (CA, OR)
blandus picipes Linsley, 1934: 165
blandus propinquus Linsley, 1934: 181
concolor Linsley, 1934: 181 wUSA (CA)
decussatus (LeConte, 1857: 61) wNAmer (Pac Cst)
juglandis Leng, 1890: 214
fasciapilosus Van Dyke, 1920: 33
dimidiatus (Kirby in Richardson, 1837: 173) eUSA, wNAmer (Alaska-CA)
kalmi Schoenherr, 1817: 442
*palliatu*s Haldeman, 1847: 41
mannerheimi LeConte, 1857: 60
frosti Casey, 1924: 240
fulgidus Hopping, 1928: 246 swCanada (Br Col)
grandis Casey, 1912: 277 wNAmer (Pac Cst), AZ, Mexico (BC)
lecontei Linsley, 1938: 109
obscurum LeConte, 1859: 79 (not Fabricius, 1787)
hirtellus (LeConte, 1873: 172) wUSA (CA, OR, WY), wCanada, Mexico (BC)
densipennis Casey, 1912: 284
ursae Knull, 1940: 556
infuscatus (LeConte, 1859: 285) wUSA (CA, OR)
lengi Joutel, 1911: 200 eNAmer (Atl Cst)
maculicollis LeConte, 1878: 614 eUSA-wNAmer (Br Col-CA)
hardyi Van Dyke, 1928: 112
elongatus Hopping, 1937: 8
nigerrimus Van Dyke, 1920: 35 wUSA (CA)
nigrescens Hardy & Preece, 1927: 190 nwUSA (OR)
oregonensis Chemsak, 1963: 39
nitidus LeConte, 1874: 66 wNAmer (Pacific Coast)
crucialis Casey, 1912: 282
elegans Casey, 1912: 282
exilis Casey, 1912: 283
collaris Casey, 1924: 240
mohavensis Linsley & Chemsak, 1963: 210
obliquus Casey, 1891: 26 wNAmer (Pacific Coast)
harfordi Casey, 1912: 279
var. *latifasciatus* Hardy & Preece, 1927: 191
australis Chemsak, 1963: 40
posticus Van Dyke, 1920: 36
rainieri Van Dyke, 1937: 113 nwUSA (WA)
shareeae Cope, 1984: 63 swUSA (NM)
testaceus (Linnaeus, 1758: 396) Europe, eNAmer
variabilis Linnaeus, 1761: 192
var. *ventralis* Haldeman, 1847: 37
tysoni Chemsak & Linsley, 1984: 73 wUSA (CA)

- varius** (Fabricius, 1776: 232) eNAmer-swUSA (TX, AZ, UT)
varians Bland, 1862: 275
versicolor Gmelin, 1790: 1852
subfasciellum White, 1855: 322
albofasciatum Bland, 1862: 274
semicircularis Bland, 1862: 275
varius diffidens Casey, 1912: 280
latipennis Casey, 1912: 280
- vilitatis** Linsley, 1940: 253 wUSA (CA, OR)
vile LeConte, 1873: 172 (not Newman, 1842)
- vulneratus** (LeConte, 1857: 60) wNAmer (Pacific Coast)
concinus Casey, 1912: 278
- Physocnemum** Haldeman, 1847: 38
Dularius Thomson, 1861: 258
- andreae** (Haldeman, 1847: 36) eNAmer (Atlantic Coast)
luscus Thomson, 1861: 259
- brevilineum** (Say, 1824: 413) eNAmer-TX
compressipes Casey, 1912: 269
densum Casey, 1912: 270
pictum Casey, 1924: 239
longitarse Casey, 1924: 239
angulatum Casey, 1924: 239
- violaceipenne** Hamilton, 1896: 286 neNAmer
- Pnigomenus** Bosq, 1951: 195
kuscheli Bosq, 1951: 196 Chile
- Poecilium** Fairmaire 1864: 134
lividum Rossi, 1794: 98 Europe, (introduced NY, MA, PA, VA)
- Pronocera** Motschulsky, 1859: 494
Pronocerus Motschulsky, 1875: 148
Pseudophymatodes Pic, 1901: 12
Protocallidium Csiki, 1904: 99
Potocallidium Reitter, 1912: 38
Gonocallus LeConte, 1873: 171
- collaris collaris** (Kirby in Richardson, 1837: 141) eNAmer-WA, Alaska
lepidus LeConte, 1850: 34
 subsp. **lecontei** Chemsak, 1963: 38 wUSA (CA)
- Ropalopus** Mulsant, 1839: 39
Rhopalopus Redtenbacher, 1845: 110
Euryoptera Horn, 1860: 571
sanguinicollis (Horn, 1860: 571) neUSA, s Canada
- Semanotus** Mulsant, 1839: 54
Sympiezocera Lucas, 1851: cvi
Xenodorum Marseul, 1856: 48
Hylotrupes LeConte, 1873: 296 (part)
Anocomis Casey, 1912: 271
Anacomis Leng, 1920: 275
Hemicallidium Casey, 1912: 274
- amethystinus** (LeConte, 1853: 234) wNAmer (Pac Cst)
amplus amplus (Casey, 1912: 273) c British Columbia to s California, Pacific Coast e to continental divide
ampla angusta Casey, 1912: 273
ampla obliuosa Casey, 1924: 237
ampla terracensis Casey, 1924: 237

- amplus basalis** (Casey, 1924: 237)
ligneus thujae Van Dyke, 1927: 103
- amplus sequoiae** (Van Dyke, 1923: 51)
- australis** Giesbert, 1993: 146
- conformis** (Casey, 1912: 236)
- japonicus** Lacordaire, 1869: 47
- juniperi** (Fisher, 1915: 77)
- ligneus** (Fabricius, 1787: 153)
russicum Stephens, 1831: 248
nicolas White, 1855: 321
lignea parvicollis Casey, 1912: 272
- litigiosus** (Casey, 1891: 25)
- terminatus** (Casey, 1912: 274)
canadensis Casey, 1924: 238
- n British Columbia to central California
- California, Falls Church, Virginia (introduced?)
Guatemala
Idaho, Oregon, California, Utah, Arizona
Japan, introduced in Canada (Br Col)
wUSA (AZ, CA, NV, ID)
e Canada & US, s to Oklahoma & e Texas
- Thrichocalydon** Bosq, 1951: 58
- havrylenkoi** (Bosq, 1951: 58)
- Chile, wArgentina (NE)
- Xylocrius** LeConte, 1873: 172
- Hylocrius*; Lameere, 1883: 38
- agassizi** (LeConte, 1861: 357)
- cribratus** LeConte, 1873: 172
- wNAmer (Br Col-CA, NM), Rocky Mts
wUSA (CA, NV)
- ?
- Callidium bifasciatum** Fabricius, 1787: 152
- "America occidentali"
- Callidiopini** Lacordaire, 1869: 340
- Ceresium** Newman, 1842: 322
- Diatomocephala* Blanchard, 1853: 266
- Rhaphidera* Perroud, 1855: 336
- Rhaphidodera* Gemminger & Harold, 1872: 2831
- Pneumida* Thomson, 1864: 191
- compressipenne** (Fisher, 1932: 35)
- flavipes** (Fabricius, 1792: 327)
simplex Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 178
- miserum** (Thomson, 1878: 8)
- Haiti
Mexico ?
Hispaniola
- Cerambycini** Latreille, 1802: 211
- Subtribe Cerambycina** Latreille, 1802: 211
- Atiaia** Martins & Monné, 2002: 186
- consobrina** (Gahan, 1892: 19)
- testaceicornis** (Melzer, 1923: 7)
- Venezuela, Surinam, Fr Guiana, nBrazil (AP, MA)
Brazil (GO, MT, ES-SC)
- Bothrocerambyx** Schwarzer, 1929: 353
- Parabrasilianus* Fragoso, 1970: 99
- nevermanni** Schwarzer, 1929: 353
macrocephalus Fragoso, 1970: 99
- Costa Rica-wEcuador
- Hamaticherus** Audinet-Serville, 1834: 15
- Hammaticherus* White, 1853: 125
- Hammatochaerus* Gemminger & Harold, 1872: 2800
- Brasilianus (Brasilianus)* Jacobson, 1924: 238
- Macrobrasilianus* Fragoso, 1971: 7
- bellator** (Audinet-Serville, 1834: 15)
macrus Bates, 1870: 251
- French Guiana, Surinam, nwBrazil, eEcuador

Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 1985: 231

- matogrossensis** (Fragoso, 1971: 8)
seabrai (Fragoso & Tavakilian, 1985: 232)
villiersi (Fragoso & Tavakilian, 1985: 235)

French Guiana, cBrazil (MT), Bolivia (CO), Ecuador
 Venezuela, Fr Guiana, Brazil (AM, MT), eEcuador, Peru
 French Guiana, Surinam, Brazil (AP)

Juiaparus Martins & Monné, 2002: 166

- batus batus** (Linnaeus, 1758: 390)
datu Linnaeus, 1764: 69
spinus Goeze, 1777: 464
 var. *carthagenae* Gahan, 1892: 21
 subsp. **lacordairei** (Gahan, 1892: 20)

Honduras-Panama, Colombia, Venezuela, Fr Guiana
 ncBrazil, Bolivia (CO, BN, SC)

- erythropus** (Nonfried, 1895: 305)
lasiocerus (Gahan, 1892: 22)

sBrazil, Bolivia (SC, TR), Colombia, Paraguay,
 Argentina

Colombia
 Fr Guiana, Brazil (MA, AM-SP), eEcuador,
 Bolivia (SC)
 Mexico-sBrazil, Bolivia (LP)

- mexicanus** (Thomson, 1861: 196)
castaneus Bates, 1870: 250
punctulatus (Gahan, 1892: 21)

seBrazil (MG, ES, RJ)

Jupoata Martins & Monné, 2002: 195

- brenesi** Duran & Martins, 2012: 52
costalimai (Zajciw, 1966: 105)
divaricata Martins & Galileo, 2011: 190
garbei (Melzer, 1922: 4)
germana Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 277
gigas Martins & Monné, 2002: 212
jaechi Schmid, 2014: 325
paraensis Martins & Monné, 2002: 200
peruviana (Tippmann, 1960: 111)
robusta Martins & Monné, 2002: 203
rufipennis (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl.44, fig.1)

spinosa Martins & Galileo, 2008: 56

Costa Rica
 seBrazil (SP-SC, RJ), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 seBrazil (MG-RS, RJ, SP, SC)
 Brazil (MA)
 Brazil (AP)
 Bolivia (CO)
 Brazil (PA)
 Fr Guiana, Peru
 sBrazil (BA, MA, PE, GO, RJ, SP, SC, PA)
 Mexico-Panama, Fr Guiana, Surinam, eEcuador,
 Bolivia, Brazil (AM-SC), Argentina (MI)
 French Guiana

Paratiaia Dalens & Giuglaris, 2012: 35

- hulini** Dalens & Giuglaris, 2012: 37

French Guiana

Peruanus Tippmann, 1960: 110

- serricornis** Tippmann, 1960: 111

eEcuador, Peru

Plocaederus Dejean, 1835: 319

- barauna** Martins & Monné, 2002: 239
bipartitus (Buquet, 1860: 624)

confusus Martins & Monné, 2002: 243
dozieri Martins & Galileo, 2010: 565
fasciatus (Martins & Monné, 1975: 275)
fragosoi Martins & Monné, 2002: 238
fraterculus (Martins, 1979: 26)
glaberrimus (Martins, 1979: 26)
glabricollis (Bates, 1870: 251)
inconstans (Gounelle, 1913: 208)
mirim Martins & Monné, 2002: 230
pactor (Lameere, 1885: lxi)
murinus Gahan, 1892: 22
pisinnus (Martins & Monné, 1975: 276)
plicatus (Olivier, 1790: 299)
luridipennis Gahan, 1892: 22

neBrazil (PB, PE, BA)
 Fr Guiana, Surinam, Brazil (AM, MA, PA, RO),
 eEcuador, Bolivia (SC)
 Brazil (widespread), Bolivia (SC)
 Trinidad & Tobago
 French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (AP)
 Paraguay
 seBrazil (MG, ES, RJ)
 nwBrazil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 seBrazil (SC, RS), Argentina, Uruguay
 Brazil (AM)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay

 Paraguay, nArgentina (SA)
 Venezuela, Surinam, Fr Guiana, Brazil (widespread),
 Bolivia (CO, SC)

- rugosus** (Olivier, 1795: 11)
rusticus (Gounelle, 1909: 608)
yucatecus (Chemsak & Noguera, 1997: 6)
 French Guiana, Brazil (PA)
 French Guiana, ecBrazil (AM, MG, GO), Bolivia (SC),
 Mexico (QR, YU), Guatemala, Honduras, Nicaragua,
 Costa Rica?
- Potiaxixa** Martins & Monné, 2002: 219
gounellei (Zajciw, 1966: 106)
intermedia (Martins, 1979: 27)
longipennis (Zajciw, 1966: 107)
 French Guiana, Surinam, Brazil (GO, SP)
 seBrazil (BA, SP)
 French Guiana seBrazil (RJ)
- Subtribe Sphalotrichina** Martins & Monné, 2002: 148
- Amphelictus** Bates, 1884: 242
aibussu Martins & Monné, 2005: 57
abaiba Martins & Monné, 2005: 58
aielloae Eya & Chemsak, 2003: 19
astales Martins & Monné, 2005: 49
bicolor Chemsak & Linsley, 1964: 223
brevidens Chemsak & Linsley, 1964: 223
caliginosus Martins & Monné, 2005: 59
castaneus Chemsak & Linsley, 1964: 225
cribripennis Chemsak & Linsley, 1964: 221
curoei Eya & Chemsak, 2003: 22
fortunensis Eya & Chemsak, 2003: 14
jumerim Martins & Monné, 2005: 48
fuscipennis Eya & Chemsak, 2003: 1
novellus Martins & Monné, 2005: 53
gilloglyi Eya & Chemsak, 2003: 16
hispidus Martins & Monné, 2005: 58
hovorei Eya & Chemsak, 2003: 7
melas Bates, 1884: 242
milleri Chemsak & Linsley, 1964: 222
panamensis Chemsak & Linsley, 1964: 224
parvipunctus Eya & Chemsak, 2003: 10
potiaiuba Martins & Monné, 2005: 56
rugiscapus Fuchs, 1976: 57
scabrosus Eya & Chemsak, 2003: 11
secus Martins & Monné, 2005: 60
 Brazil (MT), Peru (Junin)
 Panama
 Ecuador
 swMexico (GR), Costa Rica, Panama
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Peru
 Colombia, Venezuela, Ecuador, Brazil, Bolivia
 Colombia, Ecuador
 Costa Rica (AL, CA, GU), Panama
 Costa Rica (AL, GU), Panama, Ecuador
 Colombia
 Panama
 Bolivia (LP)
 Costa Rica (AL, GU, PA)
 Mexico
 Costa Rica, Colombia
 Costa Rica (CA, GU, PA, SJ), Panama
 Peru
 Venezuela
 Colombia
 Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador,
 Bolivia (CO, SC)
 Bolivia (CO, LP, SC)
- Butherium** Bates, 1870: 255
erythropus (Lucas, 1857: 187)
 eBrazil (PE-SC), Bolivia (SC), eEcuador, Paraguay,
 Argentina
- Cevaeria** Tavakilian, 2004: 2
estebani Tavakilian, 2004: 5
 French Guiana, Bolivia (SC)
- Coleoxestia** Aurivillius, 1912: 64
Xestia Audinet-Serville, 1834: 16
anthracina Martins & Monné, 2005: 143
armata (Gounelle, 1909: 615)
atrata (Gounelle, 1909: 612)
nigra Lane, 1956: 12
aurigena Martins & Monné, 2005: 129
beckeri Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 100
brevipennis (Bates, 1870: 256)
cinnamomea (Gounelle, 1909: 615)
corvina (Germar, 1824: 508)
scabricolle Nonfried, 1895: 307
 Brazil (PA)
 ecBrazil (JA, PA, GO)
 Colombia, Brazil (GO, PR), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Brazil (BA)
 nwBrazil (AM)
 ecBrazil (GO, MS, SP), Paraguay, Argentina
 c, seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina,
 Uruguay

- curoei** Eya & Chemsak, 2005: 9
denticornis (Gahan, 1892: 29)
ebenina Melzer, 1935: 174
errata Martins & Monné, 2005: 172
exotica Martins & Monné, 2005: 151
fasciola Martins & Monné, 2005: 131
femorata (Gounelle, 1909: 613)
glabripennis (Bates, 1870: 256)
globulicollis (Gahan, 1892: 31)
semipubescens Zikan & Zikan, 1944 (not Melzer, 1923)
guttula Martins & Monné, 2005: 147
illex (Gounelle, 1909: 611)
julietae Galileo & Martins, 2006: 706
kuratai Eya & Chemsak, 2005: 12
lissonota Fragoso, 1993: 338
nigripes Martins & Monné, 2005: 175
nigropicea (Bates, 1870: 256)
nitida (Bates, 1872: 172)
nitidissima Eya & Chemsak, 2005: 27
olivieri Fragoso, 1993: 336
pirrensis Eya & Chemsak, 2005: 1
polita (Waterhouse, 1880: 486)
pubicornis (Gounelle, 1909: 610)
rachelae Eya & Chemsak, 2005: 3
rubromaculata (Gounelle, 1909: 612)
bimaculata Fuchs, 1955: 48
rufosemivittata Tippmann, 1960: 113
sanguinipes (Bates, 1884: 242)
semipubescens Melzer, 1923: 4
setigera Melzer, 1926: 6
sobrina Melzer, 1923: 4
spinifemorata Fragoso, 1993: 333
spinipennis spinipennis (Audinet-Serville, 1834: 17)
 subsp. **interiorana** Fragoso, 1993: 333
spinosa Galileo & Martins, 2010: 34
striatepunctata Eya & Chemsak, 2005: 20
thomasi Eya & Chemsak, 2005: 23
tupunhuna Martins & Monné, 2005: 140
vittata (Thomson, 1861: 192)
confusa Lacordaire, 1869: 271
longipennis Gahan, 1892: 31
waterhousei (Gounelle, 1909: 614)
denticollis Melzer, 1920: 430
- Panama, Costa Rica
 seBrazil (BA, ES, RJ, PE), Bolivia (SC)
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina (MI)
 sBrazil (BA-SP), Bolivia (SC)
 seBrazil (MG, RJ), Paraguay
 Argentina
 ecBrazil (GO, ES, MA, SP), Bolivia (CO, SC)
 nBrazil (AP, PA, MA), Bolivia (SC)
 seBrazil (ES, RJ, GO)
- eBrazil (MG)
 Brazil (GO, AL, PB, RJ, SP, SC)
 Bolivia (SC)
 Mexico (VC), Guatemala, El Salvador, Honduras
 Mexico (VC) -Costa Rica, Colombia
 Bolivia (SC), Argentina
 nBrazil (PA)
 sMexico-Colombia, Ecuador, seBrazil (RJ, SP, PN)
 Panama
 French Guiana, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
 Panama
 eEcuador, Brazil, Bolivia (SC)
 eBrazil (GO, PE-RJ), Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Honduras, Nicaragua-Colombia, wEcuador,
 Brazil (GO)
 Bolivia (SC)
 Guatemala-Panama, Venezuela, Ecuador
 seBrazil (ES-SC), Paraguay
 sBrazil (PR, SP, SC)
 seBrazil (RJ-SC)
 French Guiana, cBrazil (MT)
 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina (MI), Uruguay
 cBrazil (PA, MT)
 Brazil (BA)
 Panama
 Panama
 Brazil (PA)
 Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama, seBrazil,
 Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Brazil (GO, MT, CE-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Criodion** Audinet-Serville, 1833: 571
Criodon Chenu, 1870: 313
Crioction Gounelle, 1909: 609
angustatum Buquet, 1852: 358
antennatum Gahan, 1892: 24
cinereum (Olivier, 1795: 35)
- dejeani** Gahan, 1892: 25
fulvopilosum Gahan, 1892: 23
murinum Nonfried, 1895: 206
pilosum Lucas, 1857: 188
rhinoceros Bates, 1870: 253
spinosum Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 373
subpubescens Martins & Monné, 2005: 187
tomentosum Audinet-Serville, 1833: 572
hirsutum Bates, 1870: 253
- sBrazil, Paraguay, Argentina
 Venezuela
 Costa Rica (AL, LI, PA), Puerto Rico?, Venezuela,
 Colombia, Guianas, Bolivia (SC)
 seBrazil (ES-SP)
 French Guiana, Brazil (AM), Peru, Bolivia
 Guatemala, Costa Rica
 Brazil
 nBrazil (PA, MA, AM), Ecuador, Peru
 Bolivia (SC)
 Brazil (AM)
 seBrazil (BA, MA, RJ-RS)

- torticolle** Bates, 1870: 252
Fr Guiana, Brazil (BA, MA), Bolivia (BN, SC),
Paraguay, Argentina
French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (CO)
- tuberculatum** Gahan, 1892: 25
nwArgentina (ME, SE)
- Ischionorox** Aurivillius, 1922: 405
antiqua Aurivillius, 1922: 406
- Iuati** Martins & Galileo, 2010
spinithorax Martins & Galileo, 2010: 85
Brazil (RO)
- Macrambyx** Fragoso, 1982: 145
suturalis (Gory, 1832: pl. 1)
feisthamelii Buquet, 1852: 355
French Guiana, ncBrazil (AM, PA, MT), eEcuador
- Melathemma** Bates, 1870: 258
polita Bates, 1870: 258
nwBrazil (AM), eEcuador
- Metacriodion** Fragoso, 1970: 97
capixaba Fragoso, 1970: 97
pictum (Waterhouse, 1880: 292)
eBrazil (ES)
French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Ochrodion** Fragoso, 1982: 144
gahani (Gounelle, 1909: 609)
quadrinaculatum (Gahan, 1892: 27)
sexmaculatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)
sommeri Gahan, 1892: 27
tavakiliani Martins & Monné, 2005: 22
testaceum (Gahan, 1892: 26)
eBrazil (GO, MG, SP)
seBrazil (MG, RJ)
seBrazil (ES-PR, MG, SP)
French Guiana
seBrazil (ES-SP), Peru
- Paracriodion** Fragoso, 1982: 147
modestum (Buquet, 1852: 357)
pubicolle Melzer, 1931: 52
morrissi Monne 2014: 141
romani (Aurivillius, 1926: 1)
seBrazil (ES-PR)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Colombia, eEcuador, nwBrazil (AM, MT)
- Parasphallenum** Fragoso, 1982: 145
fulguratum (Chabrilac, 1857: 196)
litteratum Gahan, 1892: 28
Brazil
- Poeciloxestia** Lane, 1965: 269
bivittata (Buquet, 1852: 356)
omega Zajciw, 1967: 197
carlislei Fragoso, 1978: 134
coriacea Martins & Monné, 2005: 90
dorsalis (Thomson, 1861: 193)
elegans (Gory, 1833: pl. 64)
hirsutiventris Fragoso, 1978: 133
lanceolata Fragoso, 1978: 153
lanei Fragoso, 1978: 125
lateralis (Erichson, 1847: 140)
melzeri Lane, 1965: 270
sagittaria Melzer, 1923: 5 (not Bates, 1872)
minuta Fragoso, 1978: 131
ochrotaenia (Bates, 1870: 257)
paraensis Lane, 1965: 274
parallela Fragoso, 1978: 129
plagiata (Waterhouse, 1880: 293)
seBrazil (RJ-SC)
Colombia
Brazil (AM)
seBrazil (BA-RS), Paraguay
seBrazil (PE-RS)
Peru, Bolivia (CO, SC)
Mexico (QR)-Panama
cBrazil (MT), Bolivia (SC)
Peru, Bolivia (SC), Fr Guiana
seBrazil (MG-RJ), Peru, Bolivia
seBrazil (PE-RS)
ncBrazil (AM, PA)
Trinidad, Venezuela, Fr Guiana, ncBrazil (PA), Bolivia
ncBrazil (PA, MG-SP)
eEcuador

- rugosicollis** Fragoso, 1978: 126
sagittaria (Bates, 1872: 173)
signatipennis (Melzer, 1923: 5)
suturalis (Perty, 1832: 90)
travassosi Fragoso, 1978: 149
- Sphallambyx** Fragoso, 1982: 145
chabrillacii (Thomson, 1857: 123)
toledopizai Melzer, 1934: 70
mexicanum Galileo & Martins, 2006: 706
superbum (Aurivillius, 1910: 147)
- Sphallenopsis** Fragoso, 1981: 145
pilosovittata (Bates, 1872: 172)
- Sphallenum** Bates, 1870: 253
tuberosum Bates, 1870: 255
- Sphallopterus** Fragoso, 1982: 146
batesi Fragoso, 1982: 147
- Sphallotrichus** Fragoso, 1982: 145
bidens (Fabricius, 1801: 271)
lugubris Voet, 1806: 27
castanopterum Erichson in Schomburg, 1848: 571
femorale Bates, 1870: 254
hirsuticorne Fragoso, 1995: 188
puncticolle puncticolle (Bates, 1870: 254)
 subsp. **robustus** (Bates, 1872: 172)
sculpticolle (Buquet, 1852: 356)
sericeotomentosus Fragoso, 1995: 188
setosus (Germar, 1824: 507)
spadiceus (Gahan, 1892: 29)
setosum Bondar, 1928: 33 not Germar, 1824.
- Xestiodion** Fragoso, 1981: 379
annulipes (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 228)
pictipes (Newman, 1838: 396)
octomaculatum Nonfried, 1894: 137
similis (Melzer, 1920: 428)
- Clytini** Mulsant, 1839: 70
- Amyipunga** Martins & Galileo 2011: 154
armaticollis (Zajciw, 1964: 305)
barbarae Schmid, 2011: 249
canescens (Martins & Galileo, 2005: 10)
moritzii (Thomson, 1861: 225)
- Anthoboscus** Chevrolat, 1860: 455
Clytanthus Thomson, 1864: 190
oculatus Giesbert, 1992: 158
tricolor (Chevrolat, 1835: 75)
- Ayriclytus** Martins & Galileo 2011: 235
bolivianus Martins & Galileo 2011: 237
gracilis (Zajciw, 1958: 244)
- eEcuador, Bolivia (SC)
 Nicaragua-nSAmer, Bolivia (SC)
 seBrazil (SP, SC)
 c, seBrazil (MT, MG-RS), Bolivia (SC), Argentina
 c, seBrazil (MT, SP, PR)
- seBrazil (MG, RJ, SP, PR)
- Mexico (VC)
 Colombia, eEcuador, Peru, Brazil (AC), Bolivia
- Nicaragua-Panama
- Fr Guiana,, Brazil (PA, MA, BA, ES, SP, MG),
 eEcuador
- nBrazil (PA)
- Guianas, nwBrazil (AP, AM, PA), Bolivia (SC)
- eEcuador
 French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Bolivia (SC)
 Nicaragua, Costa Rica, French Guiana
 Colombia
 Venezuela, Brazil (RO, MA, MT, PA), Bolivia (SC)
 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Brazil (MA, GO, ES-PR), Argentina
- seBrazil (BA-SC), Bolivia (SC), Paraguay
 Fr Guiana, c, seBrazil (GO, MT, BA-SC)
- seBrazil (MG, SP)
- Bolivia (SC), nwArgentina (JU)
 Peru
 Colombia
 Venezuela
- Mexico (CHS)
 Mexico (CHA) - Panama
- Bolivia (SC)
 seBrazil (SP, PR)

- macilentus** (Bates, 1872: 187)
simoni (Lameere, 1893: 274)
 Nicaragua-Panama, Colombia
 Venezuela
- Calloides** LeConte, 1873: 319
lorquini (Buquet, 1859: 629)
nobilis nobilis (Harris, 1837: 84)
 subsp. **mormonus** Schaeffer, 1911: 124
biformis Casey, 1912: 358
muliebris Casey, 1912: 358
coloradensis Casey, 1912: 358
regalis (Chevrolat, 1860: 488)
 wUSA (CA, NV, OR)
 eNAmer
 swUSA (AZ, CO, UT)
 Mexico (OA)
- Cetimaju** Galileo & Martins 2007: 346
abare Galileo & Martins 2007: 347
 Colombia
- Chlorophorus** Chevrolat, 1863: 290
annularis (Fabricius, 1787: 156)
 Asia, introduced in USA and seBrazil
- Clytoleptus** Casey, 1912: 350
Clytanthus LeConte, 1873: 319 (not Thomson, 1864)
albofasciatus (Laporte & Gory, 1838: 96)
gracilicornis Casey, 1912: 371
tristis Casey, 1912: 371
 eNAmer
- Clytopsis** Casey, 1912: 350
dimidiaticornis (Chevrolat, 1860: 487)
nimbata Casey, 1912: 373
 Mexico (widely distributed)
- Clytus** Laicharting, 1784: 88
blaisdelli Van Dyke, 1920: 39
canadensis Hopping, 1928: 264
chemsaki Hovore & Giesbert, 1974: 142
clitellarius (Van Dyke, 1920: 40)
marginicollis Laporte & Gory, 1838: 41
vespoides Haldeman, 1847: 40
carolinensis Casey, 1912: 372
montesuma Laporte & Gory, 1838: 42
montezuma White, 1855: 264
pacificus (Van Dyke, 1920: 38)
planifrons (LeConte, 1874: 67)
ruricola (Olivier, 1795: 65)
hamatus Say, 1824: 423
catulus Casey, 1912: 370
 wUSA (CA)
 wNAmer (Br Col-OR-CO)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 eNAmer
 Mexico
 wNAmer (Pacific Coast)
 wNAmer (Pacific Coast)
 eNAmer
- Cotyclytus** Martins & Galileo 2011: 127
amazonicus (Fuchs, 1975: 1)
arrigadai Galileo, Martins & Santos-Silva 2014: 4
basalis (Chevrolat, 1861: 384)
cristatus (Chevrolat, 1861: 384)
curvatus (Germar, 1821: 171)
discretus (Melzer, 1934: 223)
distinctus (Zajciw, 1963: 425)
dorsalis (Laporte & Gory, 1838: 23)
lebasii (Chevrolat, 1861: 381)
magicus (Perty, 1832: 93)
niger (Aurivillius, 1920: 366)
patagonicus (Bruch, 1911: 169)
peruvianus (Schmid, 2009: 279)
 nwBrazil (AM)
 Bolivia (LP)
 Venezuela
 Colombia
 eBrazil, Paraguay, neArgentina (BA, ER), Uruguay
 seBrazil (RJ)
 seBrazil (RJ)
 eBrazil (GO, ES, RJ)
 Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
 seBrazil (BA-SP)
 eBrazil (BA)
 sArgentina (CT, CH)
 Peru (Junin)

- potiuna** (Galileo & Martins, 2007: 350)
regularis (Chevrolat, 1861: 385)
scenicus (Pascoe, 1866: 294)
sobrinus (Laporte & Gory, 1838: 29)
stillatus (Aurivillius, 1908: 4)
parumnotatus Zajciw, 1963: 176
suturalis (Fuchs, 1963: 453)
- Dexitheia** Thomson, 1864: 185
fabricii (Chevrolat, 1860: 490)
humeralis Chemsak & Noguera, 2001: 50
klugii (Laporte & Gory, 1835: 51)
- Euryscelis** Dejean, 1835: 331
suturalis (Olivier, 1795: 62)
dejeanii Chevrolat, 1862: 530
megalopus Casey, 1924: 271
subtropica Casey, 1924: 271
- Glycobioides** LeConte, 1873: 319
Arhopalus Lacordaire, 1869: 64 (not Audinet-Serville, 1834)
Plagionotus LeConte & Horn, 1883: 304 (not Mulsant, 1842)
speciosus (Say, 1828: 53) (not Adams, 1817)
hayii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 6
haiji Gray in Griffith, 1832: 118
- Isotomus** Mulsant, 1863: 143
Caloclytus Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 145
comptus (Mannerheim in Hummel, 1825: 36)
perspicillus Fischer, 1832: 438
pubicollis Laporte & Gory, 1838: 73
insularis Laporte & Gory, 1838: 74
- Itaclytus** Martins & Galileo 2011: 163
justini (Chevrolat, 1861: 382)
olivaceus (Laporte & Gory, 1838: 30)
burmeisteri Chevrolat, 1862: 57
tumulifer (Aurivillius, 1908: 3)
- Mecometopus** Thomson, 1860: 222
aesopus (Chevrolat, 1860: 502)
aurantisignatus Zajciw, 1964: 307
batesii (White, 1855: 257)
bicinctus Aurivillius, 1920: 367
cauaburi Martins & Galileo 2011: 210
centurio (Chevrolat, 1862: 58)
accensus Chevrolat, 1862: 59
globoicollis (Laporte & Gory, 1838: 32)
trogodytes Laporte & Gory, 1838: 33
curtus (Laporte & Gory, 1838: 34)
crassicornis Chevrolat, 1862: 519
latithorax Martins & Galileo, 2008: 276
leprieuri (Laporte & Gory, 1838: 29)
consanguineus Chevrolat, 1862: 523
melanion Bates, 1885: 300
mundus (Chevrolat, 1860: 498)
palmatus (Olivier, 1795: 29)
festivus Chevrolat, 1862: 520
polygenus Thomson, 1861: 223
- Peru (Cuzco)
Trinidad & Tobago, Venezuela
Panama, Colombia, Venezuela
seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina, Uruguay
Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (JU, SA, TU, CA)
- Brazil (BA)
- Mexico (ME, VC)
Mexico (MX, NL, CS, OA)
Mexico - Costa Rica
- seUSA (FL), W Indies (Bahamas, Hispaniola,
Puerto Rico, Cayman Is)
- neUSA, sCanada
- Europe, introduced in Hispaniola
- Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela
eBrazil (GO, MT, BA-SC), Paraguay
- Bolivia (SC)
- Mexico (VC) - Costa Rica
French Guiana, ncBrazil (PA),
ncBrazil (PA, AM), Ecuador
seBrazil (ES-SP), Argentina (MI)
Brazil (AM)
seBrazil (ES-RS), neArgentina (MI), Uruguay
- French Guiana, Brazil (AM, PA, MA)
- Panama, Costa Rica (GU)
French Guiana, Brazil (AM, PA)
- eMexico (VC)
Guatemala, Honduras
Surinam, French Guiana, Brazil (GO, PA)
- French Guiana, nwBrazil (AM, MA, PA), eEcuador,
Peru, Bolivia (BN)

- remipes** Bates, 1885: 300
riveti Gounelle, 1910: 16
 var. *pilosa* Gounelle, 1910: 16
wallacei (White, 1855: 259)
- Megacheuma** Mickel, 1919: 198
brevipennis brevipennis (LeConte, 1873: 197)
melanosticum Mickel, 1919: 199
 subsp. **tiemanni** Hovore, 1979: 459
- Megacyllene** Casey, 1912: 348
Cyllene Newman, 1840: 7 (not Gray, 1834)
abnormis (Aurivillius, 1920: 365)
 var. *montana* Tippmann, 1953: 217
acuta (Germar, 1821: 170)
exsanguis Chevrolat, 1862: 527
consimilis Chevrolat, 1862: 52
rufipes Laporte & Gory, 1838: 8
anacantha (Chevrolat, 1862: 52)
andesiana (Casey, 1912: 352)
angulata (Fabricius, 1775: 192)
amazonica Bates, 1870: 395
boliviana Chevrolat, 1862: 525
cayennensis Laporte & Gory, 1838: 10
caracasensis Chevrolat, 1862: 380
chiliensis Laporte & Gory, 1838: 11
chilensis Blanchard in Gay, 1851: 486
ziczac Voet, 1778: 21
angulifera (Casey, 1912: 354)
comanchei Rice & Morris, 1992: 200
antennata (White, 1855: 252)
eurystethus LeConte, 1858: 82
bonplandi (Gounelle, 1911: 185)
boryi (Laporte & Gory, 1838: 12)
minuta Chevrolat, 1862: 62
caryae (Gahan, 1908: 141)
castanea (Laporte & Gory, 1838: 10)
castroi Prosen, 1947: 255
cryptofasciata Di Iorio, 1998: 5
chalybeata (White, 1855: 250)
cleroides (Melzer, 1931: 194)
congener (Laporte & Gory, 1838: 8)
patruelis Chevrolat, 1862: 53
costaricensis (Thomson, 1861: 218)
decora (Olivier, 1795: 63)
charus Say, 1835: 193
infaustus LeConte, 1850: 17
 ab. *castelnaui* Aurivillius, 1912: 384
 ab. *horni* Aurivillius, 1912: 384
 ab. *mediana* Aurivillius, 1912: 384
chara kansana Casey, 1912: 355
chara solida Casey, 1912: 355
chara genitiva Casey, 1912: 355
designata (Chevrolat, 1862: 50)
ebenina Monné & Napp, 2004: 323
ellifranziana (Fuchs, 1961: 448)
falsa (Chevrolat, 1862: 51)
acutus Laporte & Gory, 1838: 9 (not Germar, 1821)
gaucha Martins & Galileo, 2011: 58
globosa Aragao & Monné, 2011: 167
- Panama
 Colombia, wEcuador
 Guianas, nwBrazil (AM, RO), Bolivia (CO, SC), Peru
 wUSA (UT, NV)
 swUSA (CA)
 Bolivia
 Brazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 nArgentina (SA-BA), Uruguay
 seBrazil (RJ-RS), Argentina (SA)
 Ecuador, Peru
 Mexico - Panama, W Indies (Dominica), Fr Guiana,
 nwBrazil (AM, MA), Chile, Bolivia (BN, SC),
 Venezuela, Colombia
 c NAmer (Alberta-KS, TX)
 swUSA (CA-TX), nMexico (BC, SO)
 seBrazil (MG, PR, RJ, SC, SP), nArgentina (SA-MI)
 Brazil (MG, RJ, SP, SC, RS), Argentina, Uruguay
 eNAmer-TX, nMexico
 sBrazil (MG, SP, SC), eArgentina (MI-BA), Paraguay
 Argentina (SA-RN)
 seBrazil (ES, PA, SC, SP)
 seBrazil (ES, SP, PR)
 seBrazil (MG, RJ, RS, SC, SP)
 Costa Rica
 eNAmer-TX, Alberta
 seBrazil (MG, RJ, SP)
 seBrazil (SC)
 Costa Rica
 eBrazil (GO, BA-RS), Paraguay,
 neArgentina (FO, MI), Uruguay
 Brazil (RS)
 Brazil (PA)

- guarani** Aragao & Monné, 2011: 161
hoffmanni (Laporte & Gory, 1838: 13)
horioni Tippmann, 1960: 133
 ab. *bifasciata* Tippmann, 1960: 134
 ab. *suturaalba* Tippmann, 1960: 134
insignita Perroud, 1855: 388
lanei (Tippmann, 1953: 218)
latreillei (Laporte & Gory, 1838: 91)
insignita (Perroud, 1855: 388)
lutosa (LeConte, 1861: 356)
magna Di Iorio, 1997: 389
mellyi (Chevrolat, 1862: 54)
 ab. *modesta* Tippmann, 1960: 135
menalaspis (Chevrolat, 1862: 378)
multiguttata (Burmeister, 1865: 176)
megaspilota Martins, 1974: 153
murina (Burmeister, 1879: 201)
neblinosa Di Iorio, 1995: 320
nebulosa Laporte & Gory, 1838: 11
spinifera (Newman, 1840: 8)
nevermanni Martins & Galileo, 2008: 272
panamensis (Bates, 1885: 295)
powersi Linsley & Chemsak, 1963: 211
infausta Hopping, 1937: 445 (not LeConte, 1850)
proxima (Laporte & Gory, 1838: 5)
elongata Chevrolat, 1862: 379
punensis Martins & Galileo, 2008: 273
quinquefasciata (Melzer, 1931: 55)
robiniae (Forster, 1771: 43)
pictus Drury, 1773: 91
flexuosum Fabricius, 1775: 191
robusta Linsley & Chemsak, 1963: 211
rotundicollis Zajciw, 1963: 174
rufofemorata Di Iorio, 1997: 394
sahlbergi (Aurivillius, 1913: 237)
snowi snowi (Casey, 1912: 353)
 subsp. **zuniana** (Casey, 1912: 353)
spixii (Laporte & Gory, 1838: 92)

tafivallensis Di Iorio, 1998: 9
trifasciata Viana, 1994: 165
unicolor Fuchs, 1955: 49
lateripilosa Zajciw, 1963: 171
unicoloricollis Fuchs, 1961: 447
- Miriclytus** Martins & Galileo 2011: 240
miri (Galileo & Martins 2007: 347)
quadrifasciatus (Chevrolat, 1861: 386)
solidicornis Bates, 1885: 300
triangularis Martins & Galileo 2011: 243
- Neoclytus** Thomson, 1860: 67
Rhopalopachys Chevrolat, 1860: 457
Rhopalomerus Chevrolat, 1860: 457
Plagithmysus Horn, 1875: 150
Plagitmesus Schaufuss, 1915: 859 (error for *Plagithmysus*)
acteon (Chevrolat, 1860: 499)
actaeon Bates, 1880: 58
- Argentina, Uruguay
sBrazil (AM, PR-RS, SP), Paraguay
Bolivia
- Brazil (RS, PR, SP), Argentina, Uruguay
seBrazil (SP- RS, PR)
sBrazil (MG, PR, RJ, RS, SC, SP), Uruguay,
 Argentina (BA)
wcUSA (CO, KS, IA)
nArgentina (SA, CA, LR)
seBrazil (MG-RS), Bolivia (CO, SC), Paraguay,
 Argentina (BA), Uruguay
Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru
Bolivia, wArgentina
- Paraguay, ncArgentina (SA, ER, SE, SF), Uruguay
seBrazil (RJ), Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Costa Rica
Costa Rica, Panama
wcUSA (ND)
- Venezuela, Brazil, Paraguay, Bolivia (CO, SC)
 nArgentina (SA-MI, SL)
Peru
Bolivia (LP), Chile, nArgentina (SA, JU)
eNAmer
- swUSA (NM, AZ)
nArgentina (TU)
nArgentina (CA, CO, SA, SL, TU)
Brazil
wUSA (CO, AZ), nMexico
swUSA (NM)
sBrazil (GO, SP), Paraguay, Argentina (BA, CO),
 Uruguay
Argentina (TU)
nArgentina (TU, CA)
Brazil (RJ, RS), Paraguay,
 neArgentina (CO, ER, MI), Uruguay
Brazil (SC)
- Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama, Colombia
- Bolivia (SC)
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras

- acuminatus acuminatus** (Fabricius, 1775: 194)
erythrocephalum Fabricius, 1787: 156
americanus Gmelin, 1790: 1854
aspericolle Germar, 1824: 517
 subsp. **hesperus** Linsley, 1935: 163
- anama** Galileo & Martins 2007: 350
- angelicus** Van Dyke, 1927: 107
- approximatus** (LeConte, 1862: 42)
- araneiformis** (Olivier, 1795: 61)
koechlini Hagenbach, 1822: 12
- augusti** (Chevrolat, 1835: 73)
abbreviatus Schaeffer, 1908: 340
dubius Chevrolat, 1835: 74
- bahamicus** Cazier & Lacey, 1952: 36
- balteatus** LeConte, 1873: 201
magnus Van Dyke, 1927: 109 (not Schaeffer, 1904)
interruptus Van Dyke, 1927: 109 (not LeConte, 1873)
- cacicus** (Chevrolat, 1860: 493)
- caprea** (Say, 1824: 424)
gibbicollis Laporte & Gory, 1838: 24
elevatus Laporte & Gory, 1838: 32
- chevrolatii** (Laporte & Gory, 1838: 26)
- clavipes** (Chevrolat, 1860: 495)
- columbianus** Fuchs, 1963: 451
- conjunctus** (LeConte, 1857: 61)
conjunctus occiduus Casey, 1912: 369
tularensis Casey, 1912: 369
- curtulus** (Chevrolat, 1860: 497)
- englemani** Giesbert, 1989: 270
- fraterculus** Martins & Galileo, 2008: 273
- hoegei** (Bates, 1880: 56)
- horridus** (LeConte, 1862: 42)
confusus Van Dyke, 1937: 115
longipes LeConte, 1873: 200 (not Drury, 1773)
kirbyi Hopping, 1932: 558 (not Aurivillius, 1912)
fulguratus Casey, 1912: 367
- impar** (Germar, 1824: 571)
- interruptus** LeConte, 1873: 201
- irroratus** (LeConte, 1858: 26)
morosus Chevrolat, 1860: 501
- jekeli** (White, 1855: 254)
longipes Laporte & Gory, 1835: 16 (not Drury, 1773)
- jibacoense** Zayas, 1975: 137
- jouteli jouteli** Davis, 1904: 34
 subsp. **simplarius** Blatchley, 1917: 240
- longipes** (Drury, 1773: 84)
drurii Fabricius, 1775: 181
angulatum Fabricius, 1792: 335
rhombifer Olivier, 1795: 46
hopei Laporte & Gory, 1838: 18
- magnus** Schaeffer, 1904: 224
- modestus modestus** Fall, 1907: 81
carus Fall, 1907: 81
 subsp. **zebratus** Van Dyke, 1927: 108
- mucronatus mucronatus** (Fabricius, 1775: 193)
luscum Fabricius, 1798: 152
maculosus Gmelin, 1790: 1854
humeralis Newman, 1838: 394
luscus strictulus Casey, 1912: 369
- eNAmer-Manitoba-TX, Argentina
- wUSA (TX-CO), nMexico
 wEcuador
 wUSA (CA)
 c USA (OK, MO, KS)
 Hispaniola, Puerto Rico, Guadeloupe, Saba
- swUSA (TX), Mexico-Guatemala
- Bahamas
 wNAmer (Pac Coast)
- Mexico - Panama
 eNAmer-AZ, UT
- Cuba
 Guatemala
 Panama, Colombia, Venezuela
 wNAmer (Pacific Coast)
- Mexico
 Panama
 Venezuela
 Mexico (PU, SLP, VC), Guatemala, Honduras,
 Costa Rica (GU)
 eNAmer-TX
- seBrazil (BA, ES-SC)
 wUSA (CA)
 swUSA (CA), nMexico (BC) - Honduras
- Cuba
 eUSA (NJ-VA-TN)
 seUSA (GA, FL)
 seUSA (GA, FL), Cuba, Jamaica
- swUSA (CA), Mexico (BC)
 wUSA (CA)
- wUSA (CA, OR)
 eUSA-TX

- subsp. **vogti** Linsley, 1957: 35
muricatus muricatus Kirby in Richardson, 1837: 177
leucozonus Laporte & Gory, 1838: 90
muricatus Haldeman, 1847: 41
longipes Kirby in Richardson, 1837: 176 (not Drury, 1773)
kirbyi Aurivillius, 1912: 392
ascendens LeConte, 1878: 462
subsp. **infans** Casey, 1912: 368
nubilus Linsley, 1933: 93
modestus Fall, 1907: 81 (part)
pallidicornis Fisher, 1932: 58
peninsularis Schaeffer, 1905: 133
personatus Chemsak & Linsley, 1974: 132
podagricus (White, 1855: 254)
provoanus Casey, 1924: 272
basalis Van Dyke, 1927: 106
basillaris Van Dyke, 1929: 136
pubicollis Fisher, 1932: 59
purus Bates, 1885: 302
pusillus (Laporte & Gory, 1835: 22)
guianensis (Laporte & Gory, 1838: 22)
tapajonus Bates, 1870: 395
resplendens Linsley, 1935: 163
rufitarsis (Chevrolat, 1860: 494)
rufus (Olivier, 1795: 28)
var. *meridionalis* Aurivillius, 1926: 3
scutellaris (Olivier, 1790: 266)
elegans Haldeman, 1847: 40
senilis (Fabricius, 1798: 152)
cordifer Klug, 1829: 13
devastator Laporte & Gory, 1838: 17
rufescens Laporte & Gory, 1838: 16
smithi Bates, 1892: 164
steelei Chemsak & Linsley, 1978: 138
tenuiscriptus Fall, 1907: 82
torquatus LeConte, 1873: 200
unicolor (Laporte & Gory, 1835: 34)
jekeli White, 1855: 254
longipes Laporte & Gory, 1838: 16 (not Drury, 1773)
vanduzeei Van Dyke, 1927: 107
ypsilon Chevrolat, 1862: 63
famelicus Burmeister, 1865: 176
- swUSA (TX, AZ), neMexico (NL)
NAmer (boreal)
- wUSA (CA, OR)
wUSA (CA)
- Haiti
Mexico (BC)
Costa Rica
Hispaniola
wUSA (Pacific Coast-UT)
- Cuba
Mexico (VC), Guatemala
Guiana, Surinam, Colombia, Brazil, Peru,
Bolivia (LP, SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- wUSA (CA)
Guatemala
Panama-nArgentina, Colombia, Venezuela
Guyana, Fr Guiana, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
eNAmer-KS-TX
- seUSA (GA, FL), Cuba, Bahamas
- swMexico (NA-OA)
Mexico (Revillagigedo Islands, Socorro Island)
wUSA (CA, AZ, UT), nMexico
swUSA (TX), Mexico
Ecuador, Peru, Chile
- swUSA (AZ)
sBrazil (SC, RS), Paraguay, Argentina, Uruguay

Ochraethes Chevrolat, 1860: 454

- Ochroesthes* Chevrolat, 1860: 472
Ochraethes Thomson, 1861: 219
Ochrestes Lacordaire, 1869: 65
Ochresthes Bates, 1880: 50
- brevicornis** (Chevrolat, 1860: 480)
citrinus (Chevrolat, 1860: 474)
sigmoideus Bates, 1885: 298
clerinus Bates, 1892: 162
criforarii (Chevrolat, 1860: 477)
christofori Aurivillius, 1912: 386
litura Bates, 1885: 298
nigrescens Chemsak & Linsley, 1974: 134
nigritus Bates, 1892: 162
nigropunctatus (Chevrolat, 1860: 486)
obliquus (Chevrolat, 1860: 473)
obscuricornis Bates, 1892: 163
- Mexico
swUSA (TX), Mexico - Honduras
- swMexico (GR)
cMexico (MO)
- Guatemala
wcMexico (DU)
swMexico (GR)
Mexico
Mexico (VC), Honduras
swMexico (GR)

- octomaculata** Chemsak & Noguera, 2001: 51
palmeri Bates, 1880: 52
picticornis Bates, 1880: 52
pollinosus (Chevrolat, 1835: 71)
sommeri (Chevrolat, 1835: 72)
tibialis Laporte & Gory, 1838: 71
circuliferus Chevrolat, 1860: 472
circulifer Aurivillius, 1912: 386
tomentosus (Chevrolat, 1860: 479)
tulensis Bates, 1892: 163
umbratilis Bates, 1885: 297
virescens (Chevrolat, 1860: 481)
viridiventris (Chevrolat, 1860: 479)
zebratus Bates, 1885: 298
z-littera (Chevrolat, 1860: 476)
z-litterata Linsley, 1935: 86
- Pirangoclytus** Martins & Galileo 2011: 181
amaryllis (Chevrolat, 1861: 387)
jansoni Bates, 1870: 399
chaparensis Martins & Galileo 2011: 186
flavius (Bates, 1870: 399)
fraternus Martins & Galileo 2011: 186
granulipennis (Zajciw, 1963: 178)
insignis (Chevrolat, 1862: 65)
palmatum White, 1855: 260 (not Olivier, 1790)
palmatum Lameere, 1884: 91
jauffreti Martins & Galileo 2011: 192
laetus (Fabricius, 1801: 348)
femoralis Fuchs, 1963: 454
latecinctus (Bates, 1870: 398)
mendosus (Galileo & Martins, 1996: 58)
mniszecchii (Chevrolat, 1862: 64)
nubicollis (Zajciw, 1964: 308)
placens (Chevrolat, 1862: 64)
purus (Bates, 1870: 398)
ellifranzae Fuchs, 1963: 456
rubefactus (Bates, 1870: 398)
sulphurosus (Di Iorio, 2006: 17)
triangularis (Laporte & Gory, 1835: 31)
rhinotragoides (Thomson, 1861: 224)
amabilis Chevrolat, 1862: 521
maronensis Chevrolat, 1862: 522
funereus Chevrolat, 1862: 523
ycoca (Galileo & Martins 2007: 347)
- Placoclytus** Chemsak & Linsley, 1974: 129
championi (Bates, 1885: 302)
distortus (Chevrolat, 1860: 500)
virgulatus Chemsak & Linsley, 1974: 130
- Placosternus** Hopping, 1937: 447
crnicornis (Chevrolat, 1860: 460)
var. *sanguinipes* Chevrolat, 1860: 460
similiguttatus Chevrolat, 1862: 380
difficilis (Chevrolat, 1862: 263)
crnicornis Horn, 1880: 134 (not Chevrolat 1860)
reducta Casey, 1912: 351
filicornis Casey, 1912: 352
- Mexico (GU, OA)
ecMexico (JA, SLP)
Guatemala
Mexico (CHS, VC) - Panama
Mexico (SI, PU, HI, GU, OA)
- cMexico (PU)
ecMexico (JA, HI)
Guatemala
Mexico (including MX, PU)
swMexico (OA)
Guatemala
eMexico (VC)
- Nicaragua-Panama, Colombia, Guyana, French Guiana
- Bolivia (SC)
Venezuela, ncBrazil (AM, PA)
Bolivia (BE)
Brazil (AM, PA), Peru
seBrazil (MG-SC), Paraguay, Argentina
- Brazil (PA)
Colombia?, Peru, ncBrazil (PA)
- nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
Brazil (MG-SC), Paraguay, Argentina
seBrazil (MG-SC)
Brazil (AM), Peru
seBrazil (RJ)
nwBrazil (AM), Bolivia (LP)
- Colombia, nwBrazil (AM)
Bolivia
French Guiana, ncBrazil (RR, PA)
- Brazil (AM)
- sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Mexico
wcMexico (MI)
- Mexico-Colombia, Venezuela
- sUSA (CA-FL), nMexico, Honduras, Cuba, Bahamas

- erythropus** (Chevrolat, 1835: 4)
mexicanus Laporte & Gory, 1838: 6
variegatus Laporte & Gory, 1838: 6
guttatus (Chevrolat, 1860: 459)
 swUSA (TX), Mexico - Costa Rica
 Mexico - Colombia, Venezuela
- Plagionotus** Mulsant, 1842: 1
Platynotus Mulsant, 1839: 71
Plagionotus Thomson, 1861: 220
Echinocerus Mulsant, 1863: 143
astecus (Chevrolat, 1860: 489)
 Mexico (VC, MO, GR, CM)
- Rostroclytus** Martins & Galileo 2011: 158
capixaba (Napp & Monné, 2006: 41)
rondonianus (Napp & Monné, 2006: 40)
turuna (Galileo & Martins 2007: 349)
 sBrazil (ES, BA)
 Brazil (MT, RO), eEcuador
 French Guiana, Brazil (AM, PA)
- Rusticoclytus** Vives, 1977: 130
annosus annosus (Say, 1827: 277)
annosus emotus (Brown, 1952: 335)
nauticus (Mannerheim, 1843: 305)
gramineus Haldeman, 1847: 40
 eNAmer-Rocky Mts
 wNAmer (Br Col-CA, CO)
 wUSA (Pacific Coast), Mexico (BC)
- Sarosesthes** Thomson, 1864: 185
Arhopalus LeConte, 1873: 319 (not Audinet-Serville, 1834)
fulminans (Fabricius, 1775: 192)
 eNAmer
- Tanyochraethes** Chemsak & Linsley, 1965: 148
anthophilus (Chevrolat, 1860: 485)
cinereolus (Bates, 1892: 162)
clathratus (Chevrolat, 1860: 483)
hololeucus (Bates, 1892: 163)
minca Galileo & Martins, 2007: 349
ochrozona (Bates, 1885: 299)
smithi Chemsak & Linsley, 1965: 151
tildeni Chemsak & Linsley, 1965: 148
truquii (Chevrolat, 1860: 484)
 swMexico (OA)
 Mexico (JA, GR, VC)
 Mexico
 nMexico (CO)
 Colombia
 Guatemala-Costa Rica
 wMexico (JA)
 swUSA (TX)
 Mexico
- Trichoxys** Chevrolat, 1860: 454
abbreviatus Bates, 1880: 50
apelles (Newman, 1838: 394)
atripes (Chevrolat, 1860: 469)
bilineatus (Chevrolat, 1860: 461)
hirtellus (Chevrolat, 1860: 467)
ochraetheoides Linsley, 1935: 85
labyrinthicus (Chevrolat, 1860: 463)
longipes Chemsak & Linsley, 1974: 135
melanotelus (White, 1855: 273)
flexus Chevrolat, 1860: 468
pellitus (White, 1855: 272)
penrosei Lingafelter & Wappes, 2012: 158
rubripes (White, 1855: 273)
sulphurifer (Chevrolat, 1860: 470)
viridicollis (Chevrolat, 1860: 464)
vitticollis (Laporte & Gory, 1838: 7)
fortunatus Chevrolat, 1860: 465
westwoodii (Chevrolat, 1860: 471)
 Mexico, Guatemala, Honduras
 sMexico (CHS), Honduras
 Mexico
 swMexico (OA, GR)
 Mexico
 wMexico (DU, OA, CM), Honduras
 swMexico (OA)
 Mexico
 swMexico (OA)
 Mexico (Sinaloa, Durango)
 swMexico (OA)
 cMexico (ME, PU)
 Guatemala - Panama
 ncMexico (DU, GU, OA, ZA)
 swMexico (ME, OA, VC)

- Triodoclytus** Casey, 1913: 387
Paraclytus Casey, 1912: 351 (not Bates, 1884)
Synclytus Lucas, 1920: 480
lanifer (LeConte, 1873: 198) wUSA (CA, OR)
brevitarsis Casey, 1912: 375
crucialis Casey, 1912: 375
- Tylcus** Casey, 1912: 348
hartwegii (White, 1855: 252) swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
- Unaiuba** Martins & Galileo 2011: 169
aulai (Bruch, 1911: 168) Brazil (AM), Bolivia (LP), Argentina (SF)?
interruptus Van Dyke, 1927: 109 (not LeConte, 1873)
beltianus (Bates, 1885: 301) Nicaragua, Costa Rica
lebasii Bates, 1872: 186 (not Chevrolat, 1862)
bruchi (Melzer, 1927: 570) seBrazil (SP-RS)
catarina (Napp & Monné, 2006: 39) sBrazil (SC, SP)
flava Martins & Galileo 2011: 176 Venezuela, Brazil (AM)
giesberti (Chemsak & Noguera, 1993: 86) wMexico (JA)
icterica (Gounelle, 1911: 187) ecBrazil (GO)
ion (Chevrolat, 1860: 496) Mexico (ME) – Nicaragua, Costa Rica (GU)
jon Chevrolat, 1860: 496
var. *ionides* Bates, 1885: 300
ludicrus (Melzer, 1934: 224) sBrazil (SC)
spinosum Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 373 Bolivia (SC)
pinima (Galileo & Martins, 2007: 349) Peru, Bolivia (CO)
sarukhani (Chemsak & Noguera, 1993: 87) wMexico (JA)
vitticollis (Aurivillius, 1920: 365) Peru
vitellinus (Martins & Galileo, 2008: 274) Costa Rica (GU)
zonatus (Martins & Galileo, 2008: 273) Guatemala
- Xylotrechus** Chevrolat, 1860: 456
aceris Fisher, 1917: 215 neNAmer
albonotatus Casey, 1912: 361 wUSA (CA), Mexico (BC)
cinereus Van Dyke, 1920: 41
abietis Van Dyke, 1929: 136
bowditchi **bowditchi** Hopping, 1928: 247 wUSA (AZ, UT, CO)
subsp. **hoppingi** Linsley, 1957: 35 wUSA (NM, CO)
mormonus Hopping, 1932: 540 (not LeConte, 1861)
obliteratus Hopping, 1932: 542 (part)
colonus (Fabricius, 1775: 191) eNAmer-TX
coloreum Fabricius, 1801: 345
campestre Olivier, 1795: 65
villicum Olivier, 1795: 64
terminans Fabricius, 1798: 151
upsilon Stephens, 1831: 244
agrestis LeConte, 1850: 28
convergens LeConte, 1873: 198 eNAmer
durangoensis Chemsak & Linsley, 1974: 137 wcMexico (DU)
gemellus Casey, 1893: 590 c USA (IN)
hovorei Swift, 2007: 287 Southern California
insignis LeConte, 1873: 199 wUSA (WA, OR, CA), Mexico (BC)
obliteratus Leng, 1887: 199 (not LeConte, 1873)
planifrons Fall, 1901: 147 (not LeConte, 1874)
diruptus Casey, 1912: 367
var. **incongruens** Casey, 1912: 366 wUSA (CA)
integer (Haldeman, 1847: 41) neNAmer
fuscus LeConte, 1850: 27 (not Kirby, 1837)
frosti Van Dyke, 1937: 114

- lengi** Schaeffer, 1908: 340
longitarsis Casey, 1912: 362
inflaticollis Casey, 1912: 360
montanicus Casey, 1912: 361
columbianus Casey, 1912: 361
undulatus; Hardy, 1926: 23 (not Say, 1824)
mormonus (LeConte, 1861: 357)
obliteratus Hopping, 1932: 534 (part)
itidus (Horn, 1860: 570)
nunenmacheri Van Dyke, 1920: 43
uniformis Casey, 1924: 270
obliteratus LeConte, 1873: 199
quadrinaculatus (Haldeman, 1847: 41)
quercus Schaeffer, 1905: 163
rameyi Alten, 2014: 1
robustus Hopping, 1941: 29
sagittatus sagittatus (Germar, 1821: 171)
sagittarius Thomson, 1861: 226
pubescens Haldeman, 1847: 40
cylindrus Casey, 1912: 364
salebrosus Casey, 1912: 364
subsp. **chiricahuae** Chemsak, 1959: 114
sartorii (Chevrolat, 1860: 492)
schaefferi Schott, 1925: 224
undulatus (Say, 1824: 291)
sayi Laporte & Gory, 1838: 55
interruptus Laporte & Gory, 1838: 57
lunulatus Kirby in Richardson, 1837: 175
undatus Kirby in Richardson, 1837: 176
fuscus Kirby in Richardson, 1837: 176
- ?
- Clytus carinatus** Laporte & Gory 1835: 19
- Ygapema** Martins & Galileo 2011: 224
accentifer (Gounelle, 1910: 15)
arixi (Martins & Galileo, 2005: 10)
boliviana (Belon, 1899: 156)
clavata (Chevrolat, 1861: 386)
delicata (Gounelle, 1911: 188)
errata (Martins & Galileo, 2008: 274)
michelleae Schmid, 2011: 250
mulleri (Fuchs, 1955: 50)
plaumanni (Fuchs, 1966: 9)
- Compsocerini** Thomson, 1864: 260
- Acabyara** Napp & Martins, 2006: 64
aruama Napp & Martins, 2006: 65
- Achenoderus** Napp, 1979: 582
octomaculatus (Fairmaire & Germain, 1861: 107)
- Aglaoschema** Napp, 1994: 658
acauna Napp 2008
albicorne (Fabricius, 1801: 269)
apixara Napp, 2007: 810
basale (Melzer, 1933: 369)
camusi Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 82
- wNAmer (Pacific Coast)
wNAmer (Br Col-CA, CO)
wNAmer (Yukon-CA, UT)
neUSA-TX
nwUSA (OR)
wUSA (Rocky Mts)
neNAmer
swUSA (AZ, NM), nwMexico (CHA, SI)
Utah
wUSA (AZ, CO)
eNAmer-NM
swUSA (AZ), wMexico (DU)
Mexico (NL, VC), Guatemala, Honduras
neNAmer
neNAmer-Alaska
"North America"
Ecuador
Colombia
Bolivia (SC)
Venezuela
eBrazil (GO, PE)
Colombia
Peru
sBrazil (RJ-RS), nArgentina (SA-CO)
ncBrazil (PR, SC), Argentina
French Guiana, Colombia, Brazil (RO), Ecuador
Chile, sc Argentina (NE, CT)
French Guiana, Brazil (PA)
Venezuela, French Guiana, ncBrazil (PA,MA)
Brazil (MA, BA, ES, MG)
nArgentina (JU, SE)
French Guiana

- collorata** (Napp, 1993: 653)
concolor (Gounelle, 1911: 177)
cyaneum (Pascoe, 1860: 62)
bicoloricornis Fuchs, 1959: 3
dulce (Napp & Martins, 1988: 483)
erythrocephala (Napp & Martins, 1988: 484)
geoffroyi Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 88
haemorrhoidale (Germar, 1824: 496)
inca Napp, 2007: 802
mimos Napp, 2008: 354
mourei (Napp, 1993: 655)
potiguassu Napp, 2008: 357
prasinipenne (Lucas, 1857: 185)
nigricorne Bates, 1870: 393
tibiale Aurivillius, 1920: 364
prasiniventre (Gounelle, 1911: 178)
quieci Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 86
rondoniense Napp, 2008: 353
ruficeps (Bates, 1870: 393)
rufiventre (Germar, 1824: 495)
erythrogaster White, 1853: 146
tarnieri (Bates, 1870: 392)
ventrale (Germar, 1824: 494)
viridipenne Thomson, 1860: 254
violenta Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 84
violaceipenne (Aurivillius, 1897: 244)
- wBrazil (MA, CE, RO)
ecBrazil (GO)
nBrazil (AM, PA), Peru
- sBrazil (MS)
seBrazil (SP-RS), Argentina
French Guiana
seBrazil (BA-PR), Argentina, Bolivia (SC)
Colombia, Peru
Brazil (RO)
eBrazil (BA)
Argentina
sBrazil (PR-RS), Bolivia (SC)
- eBrazil (BA-ES)
French Guiana
Brazil (RO)
seBrazil (MG-RS)
seBrazil (ES-RS), Argentina
- French Guiana, ncBrazil (PA)
seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Brazil (BA, ES, MG, RS, SP, SC)
French Guiana
sBrazil (SC)
- Caperonotus** Napp, 1993: 657
cardinalis (Bates, 1870: 393)
guianensis Dalens & Touroult, 2009: 236
superbum (Aurivillius, 1897: 245)
tucurui Napp & Monné, 2008: 26
- nwBrazil (AM), Peru
French Guiana
Brazil, Ecuador
Brazil (PA)
- Chaetosopus** Napp & Martins, 1988: 480
contiguus Napp & Martins, 1988: 483
infalsatus Napp & Martins, 1988: 481
violaceus (Martins, 1973: 208)
- sBrazil (PR)
seBrazil (MG, RJ)
seBrazil (SP)
- Chlorethe** Bates, 1867: 24
Chimoreia Lane, 1956: 15
brachyptera Zajciw, 1963: 416
ingae Bates, 1867: 24
mandibularis Lane, 1956: 16
lalanecassoui Dalens, Tavakilian, & Touroult, 2010: 90
scabrosa Zajciw, 1963: 418
- sBrazil (MS, PR)
French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru,
Bolivia (LP, SC)
French Guiana
sBrazil (MS, PR)
- Compsoceridius** Bruch, 1908: 207
gounellei (Bruch, 1908: 208)
- sBrazil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- Compsocerus** Lacordaire 1830: 175
Orthostoma White, 1853: 146 (part)
Compsocera Thomson, 1861: 253
Orthostoma (*Orthostomidius*) Bruch, 1908: 209
barbicornis Audinet-Serville, 1834: 62
opacipennis Gounelle, 1910: 140
bicoloricornis Schwarzer, 1923: 258
chevolati Gounelle, 1910: 141
- seBrazil (ES, RJ)
seBrazil (ES)
sBrazil (PR-RS)

- deceptor** Napp, 1976: 20
barbicornis Melzer, 1918: 420 (not Audinet-Serville, 1834) seBrazil (MG, RJ)
- parviscopus** (Burmeister, 1865: 169)
vicinus Bosq, 1951: 100 nwArgentina (JU-CA)
- proximus** Napp, 1977: 97 sBrazil (PR), Bolivia, nwArgentina (SA)
- violaceus** (White, 1853: 147)
igneum White, 1853: 147 eBrazil (GO, BA-RS), Bolivia, Paraguay,
aulica Thomson, 1861: 253 Argentina, Uruguay
thyrsophora Burmeister, 1865: 169
equestris Gounelle, 1911: 181 (not Guérin-Méneville, 1844)
- Compsopyris** Dalens, Tourout & Tavakilian, 2010: 49
pereuræ Dalens, Tourout & Tavakilian, 2010: 50 French Guiana
- Cosmisomopsis** Zajciw, 1960: 135
viridis Zajciw, 1960: 136 eBrazil (PB, BA), nArgentina (SA, MI)
- Cosmoplatidius** Gounelle, 1911: 233
abare Napp & Martins, 2006: 474 Peru, Brazil (AM, PA, MG), Bolivia (SC)
lycoides Guérin-Méneville, 1844: 233 Guianas, Brazil (AM, GO, MG, SP), Bolivia (SC)
annulipes (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 207)
sellatus (White, 1853: 82) Mexico-Panama, Colombia, Trinidad
ochraceus Linsley, 1961: 5
simulans (Bates, 1870: 428) Fr Guiana, Brazil (AM, GO, PA, RO), Ecuador,
mandibularis Gounelle, 1911: 234 Peru, Bolivia (SC)
- Dilocerus** Napp, 1980: 193
brunneus Napp & Martins, 2006: 247 Bolivia (SC)
marinonii Napp, 1980: 195 Bolivia (SC), nArgentina (JU)
- Ecoporanga** Napp & Martins, 2006: 245
achira Napp & Martins, 2006: 246 Bolivia (SC)
- Goatacara** Napp & Martins, 2006: 33
boliviana Napp & Martins, 2006: 34 Bolivia (SC)
- Hylorus** Thomson, 1864: 261
armatus (Chabrilac, 1857: 199) eBrazil (GO, MG, RJ)
hamaticornis Chevrolat, 1859: 28
- Maripanus** Germain, 1898: 653
quadrimaculatus (Germain, 1892: clxvi) Chile, wArgentina (NE)
decoratus Germain, 1898: 656
- Mimochariergus** Zajciw, 1960: 57
carbonelli Zajciw, 1960: 58 seBrazil (RJ), Uruguay
fluminensis Napp & Mermudes, 1999: 82 seBrazil (RJ)
- Orthostoma** Lacordaire, 1830: 174
Maxillaria Gistel, 1848:
Orthoschema Thomson, 1861: 253
Orthoschema (*Orthoprasis*) Aurivillius, 1910: 159
abdominale (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 157) Colombia, Brazil, eEcuador, Paraguay
tenuicorne Bates, 1870: 392 Peru, Bolivia (SC, TR), Argentina
chryseis (Bates, 1870: 393) French Guiana, ncBrazil (PA)
vittata (Aurivillius, 1910: 156) Venezuela

Protuberotonotum Barriga & Cepeda, 2004: 6
roitmani Barriga & Cepeda, 2004: 6

Chile

Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 1833: 561

funeris Motschulsky, 1845: 87
alpina LeConte, 1852: 177 (not Linnaeus, 1758)
funeris mandibularis Casey, 1912: 313
funeris acomana Casey, 1912: 313

wNAmer (NM, CA-Alaska)

Upindauara Napp & Martins, 2006: 32

bella Napp & Martins, 2006: 33

Brazil (RO)

Curini LeConte, 1873: 304

Curius Newman, 1840: 17

chemsaki Nearns & Ray, 2006: 51
dentatus Newman, 1840: 17
concinatus Haldeman, 1847: 43
panamensis Bates, 1885: 268
punctatus (Fisher, 1932: 55)

Colombia, Venezuela
seUSA (MD-FL)Panama
Cuba, Haiti

Diorini Lane, 1950: 373

Diorus White, 1853: 135

Salobra Lane, 1939: 74

biapiculatus White, 1853: 135
discreta Lane, 1939: 75

French Guiana, Brazil (ES, SP, GO, MS), Bolivia (SC)

Dodecosini Aurivillius, 1912: 132

Olexandrellaeini Zajciw, 1959: 605

Diringsiella Martins & Galileo, 1991: 134

femoralis Martins & Galileo, 1991: 135

sBrazil (SC)

Dodecosis Bates, 1867: 27

nigricornis Martins & Galileo, 1991: 135
saperdina Bates, 1867: 27

nwBrazil (AM, PA)
French Guiana, nBrazil (AP, PA)

Monneella Martins, 1985: 172

bicolor Martins, 1985: 173

eBrazil (MG, ES)

Olexandrella Zajciw, 1959: 606

frederici Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 106
rafaeli Galileo & Martins, 2011: 577
serotina Zajciw, 1959: 606

French Guiana
Brazil (RO)
seBrazil (RJ)

Dryobiini Linsley, 1964: 7

Anisotyma Napp & Monné, 2009: 30

soteri Napp & Monné, 2009: 30 new species

El Salvador

Dryobius LeConte, 1850: 23

sexnotatus Linsley, 1957: 287
sexfasciatum Say, 1824: 415 (not Olivier, 1792)

eNAmer

Ornithia Thomson, 1864: 213

- mexicana mexicana** (Sturm, 1843: 354) swUSA (TX), Mexico - Panama
chevrolatii Guérin-Méneville, 1844: 228
 subsp. **zapotensis** Tippmann, 1960: 135 wMexico (JA)-Guatemala

Eburiini Blanchard, 1845: 145**Beraba** Martins, 1997: 67

- angusticollis** (Zajciw, 1961: 121) seBrazil (RJ)
cauera Galileo & Martins, 1999: 194 French Guiana, Brazil (AM)
cheilaria (Martins, 1967: 51) sBrazil (MT, MS), Bolivia (CO, SC)
decora (Zajciw, 1961: 123) ecBrazil (MA, GO, MT)
erosa (Martins, 1981: 209) eBrazil (BA, MG)
grammica (Monné & Martins, 1992: 273) eBrazil (MG, ES)
hovorei Botero, 2015: 4 wEcuador
inermis Martins & Galileo, 2002: 9 Colombia
iuba Martins, 1997: 69 wEcuador
limpida Martins, 1997: 70 Venezuela
longicollis (Bates, 1870: 264) Venezuela, nwBrazil (AM)
marica Galileo & Martins, 1999: 193 Colombia
moema Martins, 1997: 69 wEcuador
odettae Martins & Galileo, 2008: 56 French Guiana
pallida Galileo & Martins, 2008: 50 Bolivia (SC)
piriana Martins, 1997: 68 Panama, Colombia
spinosa (Zajciw, 1967: 527) Peru
tate Galileo & Martins, 2010: 368 Bolivia (SC)

Cupanoscelis Gounelle, 1909: 618

- clavipes** Gounelle, 1909: 619 ecBrazil (MA, GO), Bolivia (SC), Argentina
heteroclita Gounelle, 1909: 619 eBrazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
inermis Monné & Martins, 1992: 271 eBrazil (BA, MG)
latitibialis Monné & Martins, 1992: 270 eBrazil (BA, MG)
sanmartini Martins & Monné, 1975: 279 Venezuela
serrana Martins & Galileo, 1999: 808 Brazil (GO)

Dioridium Zajciw, 1961: 217

- Mocajuba* Lane, 1972: 358
borgmeieri (Lane, 1972: 358) nBrazil (PA), eEcuador, Bolivia (CO)
hirsutum Zajciw, 1961: 218 cBrazil (MT)

Eburella Monné & Martins, 1973: 152

- longicollis** Martins & Galileo, 1999: 807 Bolivia (SC)
migueli Botero, 2015: 7 Colombia
pinima Martins, 1997: 67 Peru, Bolivia (SC)
pumicosa Monné & Martins, 1973: 152 scBrazil (MT, MS, RO), Bolivia (SC)

Eburia (Eburia) Lacordaire, 1830: 177

- Dissacanthus* Hope, 1835: 107
Dissacantha Thomson, 1864: 240
Coeleburia Thomson, 1861: 237
Drymo Thomson, 1864: 242
Eleutho Thomson, 1864: 242
aegrota Bates, 1880: 21 eMexico (VC, YU) – Nicaragua, Costa Rica (GU)
minutivestis Chemsak & Linsley, 1973: 347
aliciae Noguera, 2002: 17 Mexico (MO, JA)
amabilis Boheman, 1859: 150 Panama

- bahamicae** Fisher, 1932: 11
baroni Bates, 1892: 148
bimaculata (Voet, 1778: 16)
bonairensis Gilmour, 1968: 115
brevicornis Chemsak & Linsley, 1973: 339
brevispinis Bates, 1880: 21
affluens Chemsak & Linsley, 1973: 338
brunneicomis Chemsak & Linsley, 1973: 340
cacapyra Martins, 1999: 246
caymanensis Fisher, 1941: 109
var. *obsoleta* Fisher, 1948: 226
championi Bates, 1880: 20
charmata Martins, 1981: 207
chemsaki Noguera, 2002: 31
cinerea Franz, 1959: 189
cinereopilosa Fisher, 1932: 13
clara Bates, 1884: 245
concisispinis Fisher, 1941: 111
confusa Zayas, 1975: 61
consobrina Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 265
pedestris White, 1853: 88 (part)
copei Noguera, 2002: 36
crinita Noguera, 2002: 38
cruciata (Linsley, 1935: 73)
cubae Fisher, 1932: 16
decemmaculata (Fabricius, 1775: 181)
quinquemaculatus Fabricius, 1792: 296
dejeani Gahan, 1895: 94
didyma (Olivier, 1795: 125)
pulverea Chevrolat, 1862: 266
distincta Haldeman, 1847: 150
elegans Chemsak & Linsley, 1973: 342
elongata Fisher, 1932: 18
fisheri Russo, 1930: 144
frankiei Noguera, 2002: 48
fuliginea (Bates, 1872: 173)
giesberti Noguera, 2002: 52
haldemani LeConte, 1851: 102
hovorei Noguera, 2002: 58
inarmata Chemsak & Linsley, 1973: 343
inermis (Fleutiaux & Sallé, 1889: 461)
inexpectata Touroult, 2012: 71
insulana Gahan, 1895: 93
jamaicae Fisher, 1942: 6
juanitae Chemsak & Linsley, 1970: 300
megalops Chemsak & Linsley, 1973: 346
lanigera lanigera Linell, 1898: 259
amabilis Howard, 1889: 192 (not Boheman, 1859)
subsp. **costaricensis** Martins & Galileo, 2012: 311
laticollis Bates, 1880: 22
sinaloae Chemsak & Linsley, 1970: 302
latispina Chemsak & Linsley, 1973: 344
lewisi Fisher, 1948: 225
linsleyi Lacey, 1949: 1
longicornis Fisher, 1932: 9
maccartyi Noguera, 2002: 71
macrotaenia Bates, 1880: 20
marginalis Fisher, 1947: 29
mutata Bates, 1884: 245
- Bahamas
swMexico (GR, MI, OA, VC)
W Indies (Antigua)
Curaçao, Bonaire, Surinam
seMexico (YU, QR), Belize
eMexico (VC, QR), Nicaragua
- seMexico (YU, QR), Belize
wEcuador
W Indies (Cayman Is)
- Mexico (CHS)-Costa Rica
eBrazil (ES)
wMexico (JA, MO)
Peru
Florida, Cuba
Mexico (TA, NL, ME, OA, CHS)
W Indies (Cayman Is)
Cuba
Cuba, Jamaica
- Costa Rica
Nicaragua, Panama, Colombia
seMexico (GU, MI, ME)
seMexico (QR), Guatemala, Cuba
W Indies
- Guadeloupe, Martinique
Cuba, Dominican Republic
- seUSA, Bahamas
seMexico (QR)
Cuba
Cuba, Hispaniola
Costa Rica, Panama
seMexico (VC, CHS) - Panama
Honduras
sUSA (FL-NM), nMexico (TA, NL)
Honduras, Costa Rica, Panama
wMexico (SI, JA)
Guadeloupe, Martinique
Lesser Antilles (Martinique)
Martinique, St. Vincent
Jamaica
wMexico (SI, JA, CO, OA)
- Galapagos Is, wEcuador
- Costa Rica (GU)
wMexico (SI, DU, JA) - Honduras
- wMexico (NA)
W Indies (Cayman Is)
swUSA (AZ), nMexico (CHA)
Cuba
Mexico (JA, CO, GU, OA)
sMexico (CHS) - El Salvador, Nicaragua
Cuba
Panama

- mutica** LeConte, 1853: 233
manca LeConte, 1858: 24
tumida LeConte, 1873: 181
- nigrovittata** Bates, 1884: 246
nigrovittata Linsley, 1935: 73
consersa Horn, 1894: 399
- octomaculata** Chevrolat, 1862: 265
- ovicollis** LeConte, 1873: 180
quadricollis Casey, 1924: 259
densa Casey, 1924: 259
- paraegrota** Chemsak & Linsley, 1973: 348
- pecki** Touroult, 2014: 87
- pedestris** White, 1853: 88
- pellacia** Zayas, 1975: 69
- perezi** Chemsak & Giesbert, 1986: 22
- pilosa** (Erichson in Meyens, 1834: 267)
bauri Linell, 1898: 260
proletaria Blair, 1933: 481 (not Erichson, 1847)
rospigliosii Bréthes, 1925: 15
- pinarensis** Zayas, 1975: 69
- portoricensis** Fisher, 1932: 15
- porulosa** Bates, 1892: 149
 var. *porifera* Bates, 1892: 149
- postica** White, 1853: 89
- powelli** Chemsak & Linsley, 1970: 301
- pseudostigma** Lingafelter & Nearn, 2007: 182
- quadrigeminata** (Say, 1826: 275)
- quadrimaculata** (Linnaeus, 1767: 626)
ramphygeus Linnaeus, 1767: 633
binodosa Gahan, 1895: 95
- quadrinotata** (Latreille, 1811: 165)
speciosa Blanchard, 1843: 208
- ramsdeni** Fisher, 1932: 14
- ribardoi** Noguera, 2002: 102
- rufobrunnea** Perroud, 1855: 367
- schusteri** Giesbert, 1993: 137
- semipubescens** (Thomson, 1861: 238)
meinerti Aurivillius, 1912: 79
nigrovittata Aurivillius, 1893: 184 (not Bates, 1884)
- sericea** Sallé, 1855: 271
- sexnotata** Boheman, 1859: 151
- sordida** Burmeister, 1865: 165
- stigma** (Olivier, 1795: 126)
duvalii Chevrolat, 1862: 266
- submutata** Chemsak & Linsley, 1973: 352
- terroni** Noguera, 2002: 118
- tetrastalacta** White, 1853: 89
maculatus Drury, 1773: 84
quadrimaculatus Panzer in Drury, 1788: 141 (not Linnaeus, 1767)
- thoracica** White, 1853: 92
virginensis Gilmour, 1963: 77
- velmae** McCarty, 1993: 336
- swUSA (TX), nMexico (TA, NL, HI, MO, SLP, VC)
- wMexico (BC, JA, CO, NA, SI, ME)
- Cuba, Guadeloupe, Dominica, Barbados
 swUSA (TX), nMexico (TA, SLP)
- wMexico (SI, JA, CO)
 Barbados, West Indies
 sMexico-Honduras
 Cuba
 wMexico (JA, MO, GU)
 wEcuador, Galapagos Is, Peru, Bolivia, Chile
- Cuba, Jamaica
 Puerto Rico
 seMexico (NL, YU, QR, CHS), Belize, Honduras
- Jamaica
 wMexico (SO, SI, JA)
 Dominican Republic
 eNAmer, introduced in Cuba and Argentina
 Cuba, Puerto Rico, Virgin Is, Guadeloupe
- Colombia, wEcuador-Chile
- Cuba
 sMexico (OA)
 Guatemala, wEcuador
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Venezuela
- Cuba, Jamaica, Hispaniola
 wEcuador
 eBrazil (MA, CE-PR), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
 Uruguay, Argentina
 seUSA (FL), Cuba, Mexico-Costa Rica,
 Hispaniola, Bahamas
 sMexico (CHS) - Honduras
 eMexico (YU, QR)
 Bahamas, Jamaica
- W Indies (Virgin Is), Curaçao, Surinam
- eMexico (VC)
- Eburia (Eleutho)** Thomson 1864: 242
- consobrinoides** Vitali, 2007: 42
- stroheckeri** Knull, 1949: 104
- Jamaica
 seUSA (FL)

Eburiaca Martins, 1999: 162

sinopia Martins: 1999: 153

Eburodacrys White, 1853: 93

Ebuogutta Gemminger & Harold, 1872: 2815

Oncoptera Lacordaire, 1869: 297

Sarquinopus Martins, 1970: 45

aenigma Galileo & Martins, 2006: 181

alini Napp & Martins, 1980: 77

amabilis Galileo & Martins, 2009: 145

amazonica Melzer, 1927: 561

apua Martins & Galileo, 2005: 769

asperula Bates, 1880: 23

assimilis Gounelle, 1909: 625

ayri Galileo & Martins, 2006: 184

biffipradorum Martins & Galileo, 2012: 558

bilineata Joly, 1992: 139

callixantha Bates, 1872: 174

campestris Gounelle, 1909: 633

catarina Galileo & Martins, 1992: 1

cincora Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 278

coalescens Bates, 1884: 247

costai Gounelle, 1909: 628

crassimana Gounelle, 1909: 621

crassipes Martins & Galileo, 2008: 58

cunusaia Martins, 1997: 66

curialis Gounelle, 1909: 624

decipiens Gounelle, 1909: 626

dubitata White, 1853: 95

subaffinis White, 1853: 95

eburioides (White, 1853: 114)

arcifera Bates, 1870: 271

var. **concolor** Gounelle, 1909: 620

elegantula Gounelle, 1909: 631

errata Galileo & Martins, 2010: 370

eurytibialis Monné & Martins, 1992: 265

flexuosa Gounelle, 1909: 627

fortunata Lameere, 1884: 87

fraterna Galileo & Martins, 2010: 371

gaucha Galileo & Martins, 1992: 4

gigas (Gounelle, 1909: 629)

longilineata var. *gigas* Gounelle, 1909

longilineata gigas Napp & Martins, 1980: 84

granipennis Gounelle, 1909: 629

guttata Martins & Galileo, 2005: 6

havanensis Chevrolat, 1862: 267

hesperidis Chemsak & Linsley, 1970: 304

hirsutula Bates, 1870: 269

inaequalis Galileo & Martins, 2009: 164

laevicornis Bates, 1884: 247

lancinata Napp & Martins, 1980: 81

lanei Zajciw, 1958: 233

lenkoi Napp & Martins, 1980: 81

lepida Martins, 1973: 206

longilineata White, 1853: 93

basicornis Dohrn, 1882: 373

Brazil (MA, MT, MG)

Brazil (RO, MT)

seBrazil (MG-SP)

French Guiana

nBrazil (PA)

Bolivia (CO, SC)

Mexico-Panama, Venezuela

cBrazil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)

Colombia

Brazil (RR)

Venezuela

Mexico (VC)-Panama

eBrazil (PI, MA, GO, BA-SP), Paraguay, Argentina, Bolivia (BN, SC)

seBrazil (SC)

Brasíl (MA)

Mexico-Panama

ecBrazil (GO)

Colombia, Brazil (MA), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

French Guiana

eBrazil (BA, PB, MA, MG, MS), Bolivia (SC, TR)

ecBrazil (BA, GO), Bolivia (SC)

ecBrazil (GO, MA)

seBrazil, (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

seBrazil (ES-RS)

ecBrazil (GO)

cBrazil (GO, MT), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

scBrazil (MT)

ecBrazil (GO, MT, PB, MG), Bolivia (SC)

nArgentina (CH)

ecBrazil (GO, MA, MT, PI-SP), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

seBrazil (RS), Bolivia (SC)

Guianas, ecBrazil (e MG, SP, GO, MT)

ecBrazil (GO, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)

Colombia

Cuba, Mexico-Panama, SAmer, Bolivia (BN, SC)

Mexico (SI, JA, CHS) - Nicaragua

ncBrazil (AM, PA)

Bolivia (SC)

Nicaragua, Panama, Venezuela

eBrazil (ES)

Peru (Junin), Bolivia (BN)

seBrazil (BA-SP)

nwBrazil (AM), eEcuador

eBrazil (CE, ES, wMG, SP, PR), Bolivia (SC)

Paraguay, Uruguay, Argentina

- luederwaldti** Melzer, 1922: 4
lugubris Gounelle, 1909: 622
mancula White, 1853: 94
martinezi Martins, 1997: 66
megaspilota White, 1853: 95
monticola Monné & Martins, 1973: 149
moruna Martins, 1997: 66
nemorivaga Gounelle, 1909: 623
notula Gounelle, 1909: 632
obscura Martins, 1973: 204
perspicillaris (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
cacica Bates, 1870: 267
pilicornis Fisher, 1944: 5
pinima Martins, 1999: 365
prolixa Monné & Martins, 1992: 266
puella (Newman, 1840: 196)
pumila Monné & Martins, 1992: 268
punctipennis White, 1853: 94
putia Galileo & Martins, 2006: 183
quadridens (Fabricius, 1801: 308)
virgo Newman, 1840: 196
citreo guttata Thomson, 1861: 240
raripila Bates, 1870: 270
laticlavata Monné & Martins, 1973: 150
rhabdota Martins, 1967: 48
rubicunda Monné & Martins, 1992: 267
rufispinis Bates, 1870: 269
sanguinipes Gounelle, 1909: 632
seabrai Zajciw, 1958: 235
seminigra Gounelle, 1909: 622
separata Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 278
sexguttata Lameere, 1884: 87
sexmaculata (Olivier, 1790: 305)
var. approximata Aurivillius, 1926: 2
silviamariae Galileo & Martins, 2006: 181
skillmani Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 378
stahli Aurivillius, 1893: 181
sticticollis Bates, 1874: 220
sulfurifera Gounelle, 1909: 630
sulphureosignata (Erichson, 1847: 140)
var. umbrosa Kirsch, 1875: 285
longipilis Bates, 1870: 268
superba Napp & Martins, 1980: 79
translucida Galileo & Martins, 2010: 370
trilineata (Aurivillius, 1893: 183)
triocellata (Stål, 1857: 63)
mexicana Thomson, 1861: 239
mexicana var. interrupta Bates, 1884: 247
truncata Fuchs, 1956: 572
asperipennis Zajciw, 1963: 421
tuberosa Gounelle, 1909: 625
vidua (Lacordaire, 1869: 298)
grossipes Martins, 1970: 46
vittata (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 20)
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 376
xirica Martins & Galileo, 2005: 769
- eBrazil (MA-SP)
ecBrazil (GO), Bolivia (SC)
ec, seBrazil (GO, MT, MG-RS)
Bolivia, nArgentina (SA)
nwBrazil (AM)
eBrazil (MG)
Colombia
Colombia, ecBrazil (GO, MG, SP), Bolivia (SC, TR)
eBrazil (AM, MA, GO, MG, SP), Bolivia
seBrazil (MA, SP)
Guianas, nBrazil (PA), Peru
- Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia
Brazil (PA)
scBrazil (MA, RO, MT)
Guianas, nBrazil (PA)
eBrazil (BA-ES), Bolivia (SC)
French Guiana, eBrazil (GO, BA-PR), Paraguay
Bolivia (SC)
Colombia, French Guiana, Brazil (MA, PA), Peru,
Bolivia (BN, SC)
- French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- eBrazil (PB, PE)
scBrazil (GO, MT)
Colombia, Fr Guiana, nwBrazil (AM), Peru, Bolivia
cBrazil (RO, GO, MT), Bolivia (BN, SC)
eBrazil (MA-BA, SP), Bolivia (SC)
ecBrazil (GO, MA, MT, MG, SP)
Brazil (MA)
Brazil (GO, PB-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
South America (widely distributed)
- Peru
Bolivia (SC)
Brazil (MA, GO, MG-RS), Bolivia (SC), Uruguay
Nicaragua, Costa Rica
eBrazil (GO, CE, MG-SP), Bolivia
Trinidad, Colombia, Guianas, eEcuador,
nwBrazil (AM), Peru, Bolivia (BN, SC)
- cBrazil (MT), eEcuador, Bolivia (BN, LP, SC)
Brazil (PB)
seBrazil (BA-RS)
Mexico-Colombia, Venezuela
- eBrazil (GO, MA, MT, PI-SP), Bolivia (SC)
- eBrazil (MA, PI, GO, MS, MG, SP), Argentina
seBrazil (SP-SC), Argentina, Uruguay
- Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
- Brazil, Bolivia (SC)
- Eburodacrystola** Melzer, 1928: 146
pickeli Melzer, 1928: 146

- Eburostola** Tippmann, 1960: 115
amazonica Tippmann, 1960: 116
 nBrazil (PA)
- Erosida** Thomson, 1860: 242
delia Thomson, 1861: 242
elegans Lacordaire, 1869: 295
formosa (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)
 ab. *conjunctula* Tippmann, 1960: 166
gratiosa (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)
lineola (Fabricius, 1781: 228)
brasilianus Gmelin, 1790: 1860
yucatanica Giesbert, 1985: 82
 Colombia, Venezuela, Brazil (BA), Bolivia (SC)
 Brazil (PA, MA, MS), Bolivia (LP, SC)
 seBrazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina
 Venezuela, Brazil
 sw, seMexico (JA, QR)
- Neoburria** Galileo & Martins, 2006: 179
turuna Galileo & Martins, 2006: 179
 Peru
- Opades** Lacordaire, 1869: 288
costipennis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 221)
vittipennis Bates, 1870: 261
costifera Waterhouse, 1880: 486
 Colombia, Surinam, Fr Guiana, eEcuador,
 nwBrazil (AM, MA), Peru
- Pantomallus** Lacordaire, 1869: 286
costulatus (Bates, 1870: 265)
martinezi Martins & Galileo, 2002: 6
morosus (Audinet-Serville, 1834: 10)
villosicornis Lacordaire, 1869: 287
pallidus Aurivillius, 1923: 440
piruatinga Martins, 1997: 76
proletarius (Erichson, 1847: 140)
reclusus (Martins, 1981: 209)
rugosus Martins & Galileo, 2005: 767
titinga Galileo & Martins, 2004: 325
tristis (Blanchard in D'Orbigny, 1846: 208)
crassicorne Martins, 1981: 208
 French Guiana, Peru, nwBrazil (AM)
 Colombia
 eBrazil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 seBrazil (MG-SC)
 nBrazil (PA, MA)
 Peru, Bolivia (SC)
 scBrazil (MT, SP), Bolivia (LP, SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 cBrazil (MT), Bolivia (SC)
- Pronuba** Thomson, 1860: 241
Microspiloma Bates, 1867: 24
decora Thomson, 1861: 241
dorilis (Bates, 1867: 25)
gracilis Hovore & Giesbert, 1990: 792
incognita Hovore & Giesbert, 1990: 789
lenkoi Monné & Martins, 1974: 25
 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 cBrazil (AM, PA, RO), eEcuador, Bolivia (CO)
 Costa Rica
 Guatemala-Panama
 sBrazil (MS), Bolivia (SC)
- Quiacaua** Martins, 1997: 70
abacta (Martins, 1981: 206)
taguaiba Martins, 1997: 71
vespertina (Monné & Martins, 1973: 147)
 eBrazil (MG, ES)
 nBrazil (AM, MA, PA)
 eBrazil (MG, ES)
- Simplexeburia** Martins & Galileo, 2010: 589
divisa Martins & Galileo, 2010: 590
 Brazil (AM)
- Solangella** Martins, 1997: 73
lachrymosa (Martins & Monné, 1975: 280)
meridana (Bates, 1872: 174)
micromacula Martins, 1997: 74
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 wEcuador
- Styliceptus** Lacordaire, 1869: 291
sericata Pascoe, 1859: 16
amazonica Thomson, 1861: 210
sericans Lacordaire, 1869: 292
 wMexico (JA)-Panama, Fr Guiana, Surinam,
 ncBrazil (AM, MA, MT, PA), eEcuador,
 Bolivia (CO, SC)

Susuacanga Martins, 1997: 60

- blancaneau** (Bates, 1880: 20)
blancaneauxi Bates, 1884: pl. 17, fig. 5
- falli** (Linsley, 1940: 257)
semipubescens Fall, 1909: 163 (not Thomson, 1861)
- hatsueae** (Chemsak & Giesbert, 1986: 21)
- maculicornis** (Bates, 1870: 266)
- marcelae** Botero, 2015: 11
- octoguttata** (Germar, 1821: 168)
 ab. *basibiguttata* Tippmann, 1960: 115
 ab. *inguttata* Tippmann, 1960: 115
 ab. *melanescens* Tippmann, 1960: 115
 ab. *basiquadriguttata* Tippmann, 1960: 115
 ab. *quadricostata* Tippmann, 1960: 115
unicolor Bates, 1870: 265
- opaca** (Chemsak & Linsley, 1973: 347)
- patruelis** (Bates, 1884: 244)
- poricolle** (Chemsak & Linsley, 1973: 351)
- rotundipenne** (Bates, 1884: 245)
- stigmatica** (Chevrolat, 1834: fasc. 3, N° 60)
perforata LeConte, 1873: 180
- ulkei** (Bland, 1862: 270)
- wappesi** Noguera, 2002: 123
- Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador
- swUSA (CA, AZ), nMexico (BC, SO)
- wMexico (JA, GR, MI, OA)
 seBrazil (ES-SC)
 Mexico
 Brazil (RO, GO, MA, MT, BA-RS), Paraguay,
 Bolivia (BN, PN, SC), Peru, Argentina
- seMexico (YU, QR), Guatemala, Honduras
 nMexico (CHA, GU, HI, NL, SLP, SI, VC)
 cMexico (OA, GR, MO, MI, PU)
 Mexico (DU, VC, PU, OA)
 swUSA (TX, AZ), Mexico (widespread)
- swUSA (AZ), Mexico (BC, NA, SI, SO, DU)
 Guatemala, Honduras

Tumiditarsus Zajciw, 1961: 124

- cicatricornis** Zajciw, 1961: 125
- nArgentina (FO)

Uncieburia Martins, 1997: 72

- nigricans** (Gounelle, 1909: 618)
rogersi var. *nigricans* Gounelle, 1909: 618
cornuta Aurivillius, 1925: 505
- quadrilineata** (Burmeister, 1865: 165)
- rogersi** (Bates, 1870: 266)
subcornuta Fuchs, 1955: 47
- Brazil, Bolivia (SC, TR)
- Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrazil (MG, RR, SP), Bolivia (SC), Argentina

Volxemia Lameere, 1884: 85

- dianella** Lameere, 1884: 86
- seabrai** Zajciw, 1968: 539
- seBrazil (ES, RJ)
 eBrazil (ES)

Ectenessini Martins, 1998: 82**Acanthonessa** Napp & Martins, 1982: 355

- quadrispinosa** (Melzer, 1931: 192)
- eBrazil (PB-SP)

Bomarion Gounelle, 1909: 674

- achrostum** Napp & Martins, 1982: 378
- affabile** Napp & Martins, 1982: 380
- amborense** Galileo & Martins, 2008: 50
- anormale** (Thomson, 1867: 145)
- aureolatum** Martins, 1968: 21
- boavidai** Martins, 1968: 18
- carenatum** Martins, 1962: 150
- caudatum** Martins & Galileo, 2012: 331
- fraternum** Napp & Martins, 1982: 379
- heteroclitum** (Thomson, 1867: 137)
- lineatum** Gounelle, 1909: 675
- signatipenne** Gounelle, 1909: 675
- Peru, Bolivia (SC)
 eBrazil (ES)
 Bolivia (SC)
 eBrazil (BA)
 Bolivia (SC)
 seBrazil (MG-PN)
 Bolivia (CO, SC)
 Bolivia (SC)
 seBrazil (SP)
 seBrazil (ES, SP)
 eBrazil (GO, BA-ES)
 eBrazil (PE, BA)

- Cotynessa** Martins & Galileo, 2006: 175
abatinga Martins & Galileo, 2006: 175
 Bolivia (SC)
- Ectenessa** Bates, 1885: 257
andrei Martins & Galileo, 1996: 292
angusticollis (Buquet, 1860: 627)
fenestratum Thomson, 1865: 572
sexmaculata Bates, 1885: 257
argodi Belon, 1902: 15
aurantiaca Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 272
decorata (Melzer, 1935: 173)
fenestrata (Gounelle, 1909: 601)
quadrimaculatus Zajciw, 1961: 104
guttigera (Lucas, 1857: 183)
gymnopennis Dalens & Giuglaris, 2012: 331
lurida Martins, 1973: 203
melanicornis Napp & Martins, 1982: 374
nitida Bates, 1885: 258
ocellata (Gounelle, 1909: 600)
ornatipennis Tippmann, 1960: 109
quadriguttata (Burmeister, 1865: 168)
scansor (Gounelle, 1909: 675)
spinipennis (Buquet, 1860: 626)
villardi Belon, 1902: 13
zamalloae Galileo & Martins, 2008: 49
 eBrazil (RS)
 seBrazil (ES-SC)
 eBrazil (GO, MG, SP)
 Brazil (BA)
 seBrazil (MG-PR)
 eBrazil (BA, ES, SP)
 Brazil (GO, MT, CE-ES)
 French Guiana
 Trinidad
 seBrazil (BA-PR)
 Mexico (VC) - Nicaragua, Costa Rica
 ecBrazil (MA, MT, GO, SP), Paraguay
 Peru, cBrazil (MT), Bolivia
 Bolivia (SC), ec-seBrazil, Paraguay, Argentina
 seBrazil (GO, BA-RJ)
 French Guiana, c-seBrazil, Peru, Bolivia (BN, SC)
 eBrazil (GO, MA, MG), Bolivia (SC, TR)
 Bolivia (SC)
- Ectenesseca** Martins & Galileo, 2005: 765
clavula Martins & Galileo, 2005: 766
 Brazil (RO)
- Ectenessidia** Gounelle, 1909: 603
metallica Napp & Martins, 2006: 32
nigriventris (Belon, 1902: 15)
varians, var. *cyaneipennis* Gounelle, 1909: 604
varians (Gounelle, 1909: 604)
 var. *simplicipennis* Gounelle, 1909: 604
 Brazil
 eBrazil (GO, MA, MG), Bolivia (SC)
 eBrazil (PI, GO, BA, ES, MA), Bolivia (SC)
- Eurymerus** Audinet-Serville, 1833: 566
eburioides Audinet-Serville, 1833: 566
flavosignatus White, 1853: 115
 var. *nigricans* Tippmann, 1960: 109
 eBrazil (GO, PE-RS), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina, Uruguay
- Lembu** Galileo, Martins & Santos-Silva 2014: 5
dieguezi Galileo, Martins & Santos-Silva 2014: 6
 Paraguay
- Lissoeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 207
maculata Martins & Galileo, 1998: 48
testacea Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 209
 Brazil (BA)
 Venezuela
- Meryeurus** Martins & Galileo, 1998: 115
servillei Martins & Galileo, 1998: 117
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
- Mirador** Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira De Oliveira, 2014: 603
ayrti Martins, Santos-Silva, Galileo & De Oliveira, 2014: 603
 Brazil (MA)
- Niophis** Bates, 1867: 27
Trumais Gounelle, 1909: 605
Apomethia Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 210
aper (Germar, 1824: 510)
 Brazil (PE, AL, BA, ES, MA)

- antennata** (Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 211) Costa Rica, Panama
brusteli Dalens & Touroult, 2014: 9 French Guiana
bucki Martins & Monné, 1973: 24 seBrazil (ES, RJ)
coptorhina Bates, 1867: 28 French Guiana, nBrazil (MA, PA)
coptorrhina Bates, 1870: 245
neotropica (Martins, 1961: 190) Costa Rica, Panama, Peru
picticornis (Martins, 1964: 195) wcBrazil (AM, PA, RO)
rufula (Gounelle, 1909: 605) ecBrazil (GO, MA), Paraguay
- Paralissoeme** Dalens & Touroult, 2010: 288
maculipennis Dalens & Touroult, 2010: 289 French Guiana
- Paraniophis** Dalens & Touroult, 2014: 6
signatipes Dalens & Touroult, 2014: 7 French Guiana
- Tricheurymerus** Zajciw, 1961: 106
obscurus (Prosen, 1947: 254) Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
quadristigma (Gounelle, 1909: 602) French Guiana, cBrazil (RO, GO, MA, MT),
Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- Elaphidiini** Thomson, 1864: 235
Elaphidionitae Thomson, 1864: 235
Elaphidiini Ivie, 1985: 303
Elaphidiini Lingafelter, 1998: 7
Sphérionides Lacordaire, 1869: 312
Stenosphenini LeConte, 1873: 316
- Adiposphaerion** Martins & Napp, 1992: 471
rubrum Martins & Napp, 1992: 473 French Guiana, ncBrazil (AM), eEcuador
- Aetheibidion** Martins, 1968: 327
hirtellum (Gounelle, 1913: 215) Bolivia (SC, TR), Paraguay, nArgentina (SA,SE)
- Alicianella** Noguera, 2006: 165
Aliciana Noguera, 2005: 65 (not *Aliciana* Clarke, 1978)
quadrimaculata (Noguera, 2005: 66) Mexico (CH)
- Ambonus** Gistel, 1848: 11
Trichophorus Audinet-Serville, 1834: 17 (not *Trichophorus* Temminck, 1821)
Crocidastus Pascoe, 1867: 319
albomaculatus (Burmeister, 1865: 167) Bolivia (SC, TR), Argentina, Uruguay
distinctus (Newman, 1840: 6) Fr Guiana, eBrazil, Bolivia (BN, LP, SC, TR), Paraguay,
Argentina,
electus (Gahan in Gahan & Arrow, 1903: 254) Honduras, Colombia, Surinam, Brazil, Bolivia (SC, TR),
Argentina
interrogationis (Blanchard in Orbigny, 1846: 208) eBrazil, Bolivia (BN, SC, TR), Paraguay, Argentina
lippus (Germar, 1824: 508) eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
proximus (Berg, 1889: 117) wArgentina (ME)
- Amethysphaerion** Martins & Monné, 1975: 290
Ametisphaerion Martins, 2005: 294
Amethysphaerion Martins, 2005: 373
eximium Martins & Napp, 1992: 466 wEcuador
falsus Martins, 1995: 747 Venezuela
trinidadense Martins & Napp, 1992: 470 (not Gilmour, 1963)
guarani Martins & Napp, 1992: 468 Paraguay
jocosum Martins & Napp, 1992: 468 seBrazil (ES)

- nigripes** Martins & Monné, 1975: 290
submetallicum Martins & Napp, 1992: 468
trinidadensis (Gilmour, 1963: 90)
tuna Martins, 2005: 373
- Amorupi** Martins, 2005: 260
fulvoterminata (Berg, 1889: 113)
hudepohli (Martins, 1974: 144)
- Anama** Martins, 2005: 258
limpida Martins, 2005: 260
- Aneflomorpha** Casey, 1912: 291
Anepsyra Casey, 1912: 291
- aculeata** (LeConte, 1873: 184)
arizonica Linsley, 1936: 475
australis Linsley, 1942: 37
brevipila Chemsak & Noguera, 2005: 20
cazieri Chemsak, 1962: 107
citrana Chemsak, 1960: 149
cribellata (Bates, 1892: 152)
crinita Chemsak & Linsley, 1975: 202
delongi (Champlain & Knull, 1922: 147)
exilis Chemsak & Noguera, 2005: 22
fisheri Linsley, 1936: 475
giesberti Chemsak & Linsley, 1975: 201
wappesi Chemsak & Noguera 1997: 7
gilana Casey, 1924: 243
gracilis (Linsley, 1935: 75)
grandicolle (Linsley, 1942: 40)
hovorei Chemsak & Noguera, 2005: 23
lineare (LeConte, 1859: 80)
longipennis Casey, 1912: 294
tenue Craighead, 1923: 75 (not LeConte, 1854)
linsleyae Chemsak, 1962: 105
longispina Chemsak & Noguera, 2005: 24
longitudinis Chemsak & Noguera, 2005: 25
luteicornis Linsley, 1957: 285
martini Chemsak & Linsley, 1968: 32
mexicana (Linsley, 1935: 74)
minuta Chemsak, 1962: 103
modica Chemsak & Noguera, 2005: 27
opacicornis Linsley, 1957: 285
parkeri Knull, 1934: 334
parowana Casey, 1924: 242
testacea Casey, 1924: 243
elongata Linsley, 1936: 473
californica Linsley, 1936: 476
parvipunctata Chemsak & Noguera, 2005: 28
preclara Chemsak & Linsley, 1975: 203
pueblae Chemsak & Noguera, 2005: 29
rectilinea rectilinea Casey, 1924: 243
spinicornis Linsley, 1935: 147
duncani Linsley, 1936: 472
subsp. **yumae** Giesbert & Hovore, 1976: 97
rosaliae Linsley, 1942: 38
rufficollis Chemsak & Linsley, 1975: 203
rufipes Chemsak & Linsley, 1968: 31
- sBrazil (PR), Bolivia (SC)
eBrazil (MG)
Trinidad
eEcuador
- eBrazil (GO, MT, AP-RJ), Bolivia (SC), Argentina
Bolivia (SC)
- Panama, French Guiana, Brazil (AM, MT)
- swUSA (TX)
swUSA (AZ)
Mexico (BC)
Mexico (MI)
swUSA (AZ)
swUSA (AZ)
swMexico (GU, OA)
wcMexico (MI, ME)
seUSA (FL, GA)
Mexico (CHA)
swUSA (TX)
Mexico (SI, JA, CHS) – Honduras
- swUSA (AZ)
cMexico (ME)
Mexico (BC)
Mexico (JA)
wUSA (CA, NV, OR), Mexico (BC)
- swUSA (AZ)
Mexico (OA)
Mexico (CHA)
swUSA (AZ)
wMexico (SI)
cMexico (ME)
swUSA (AZ)
Mexico (YU)
swUSA (TX)
swUSA (AZ)
wUSA (CA, OR, UT, NM)
- Mexico (OA, PU)
sMexico (CHS)
Mexico (PU)
swUSA (AZ, NM, TX)-wMexico (BC, SI, JA)
- swUSA (AZ)
Mexico (BC)
wMexico (SI, DU)
wMexico (SI, MI, OA)

- seminuda** Casey, 1912: 294
texana Linsley, 1936: 473
- semirufa** Linsley, 1935: 146
- subpubescens** (LeConte, 1862: 41)
- tenuis** (LeConte, 1854: 81)
- unispinosa** Casey, 1912: 295
- volitans** (LeConte, 1873: 186)
- wappesi** Chemsak & Noguera, 2005: 30
- wernereri** Chemsak, 1962: 106
- swUSA** (TX)
- swMexico** (OA, CHS), Guatemala
- eUSA**
- swUSA** (TX), nMexico
- swUSA-nwMexico** (CHA)
- Mexico** (BC)
- Mexico** (NA)
- swUSA** (TX)
- Aneflus** LeConte, 1873: 185
- Protaneflus* Linsley, 1934: 233
- Axestinus* LeConte, 1873: 177
- Proteinidium* Bates, 1892: 149
- basicornis** Linsley, 1936: 471
- bullocki** Chemsak & Giesbert, 1986: 28
- calvatus** Horn in Leng, 1885: 132
- cylindricollis** Bates, 1892: 147
- glabropunctatus** Chemsak & Linsley, 1963: 84
- humeralis** Chemsak & Linsley, 1963: 90
- levettei** (Casey, 1891: 29)
levetti Linsley, 1936: 475
- longissimus** (Bates, 1885: 250)
- maryannae** Chemsak & Linsley, 1968: 27
- minutivestis** Chemsak & Linsley, 1963: 85
- nivarius** Chemsak & Linsley, 1963: 91
- obscurus** (LeConte, 1873: 177)
brevicorne Bates, 1892: 150
- paracalvatus** Knull, 1955: 221
prosopidis Linsley, 1957: 20
- pilosicornis** Chemsak & Linsley, 1965: 26
- planus** Franz, 1954: 219
- poriferus** Giesbert, 1993: 139
- prolixus prolixus** LeConte, 1873: 203
 subsp. **fisheri** Knull, 1934: 335
 subsp. **insoletus** Chemsak & Linsley, 1963: 88
- protensus protensus** (LeConte, 1858: 82)
cochisensis Casey, 1912: 296
 subsp. **pallidus** Tyson, 1968: 142
- pubescens** (Linsley, 1934: 233)
- rugicollis** Linsley, 1935: 74
- sericatus** Chemsak & Linsley, 1968: 26
- sonoranus** Casey, 1924: 241
obscurus Leng, 1885: pl.2, fig.27 (not LeConte, 1873)
- variegatus** Chemsak & Linsley, 1963: 93
- zilchi** Franz, 1954: 218
- wMexico** (SI)
- wMexico** (JA)
- swUSA, nwMexico** (BC, SO, SI)
- eMexico** (VC)
- seMexico** (YU)
- cMexico** (ME)
- swUSA** (AZ), nwMexico
- eMexico** (VC)
- wMexico** (SI)
- Mexico** (SLP, TB)-Panama
- sMexico** (JA, OA, VC, CHS)
- swUSA** (AZ-TX), nwMexico (CHA)
- swUSA** (AZ), nwMexico
- Guatemala, Costa Rica**
- El Salvador, Costa Rica**
- sMexico** (CHS)
- Mexico** (BC)
- swUSA** (AZ, NM), nMexico (SO)
- swUSA** (TX), nMexico (CHA-TA, SLP, HI, DU)
- swUSA** (CA-TX), nMexico (BC, SO)
- swUSA** (AZ, CA)
- Mexico** (JA, VC, YU)-Panama
- wMexico** (SO, SI, NA, MO, ME, GR)
- seMexico** (YU)
- swUSA** (AZ, TX), nwMexico (SO)
- seMexico** (YU)
- El Salvador**
- Anelaphus** Linsley, 1936: 464
- Elaphidionoides* Linsley, 1957: 283
- Peranoplum* Linsley, 1957: 17
- albofasciatus** (Linell, 1897: 393)
linelli Casey, 1924: 246
- albopilus** Chemsak & Noguera, 2003: 58
- badius** Chemsak, 1991: 478
- belkini** Skiles, 1985: 307
- bravoi** Galileo & Martins, 2010: 34
- brevidens** (Schaeffer, 1908: 333)
quadricolle Casey, 1924: 246
- cerussatus** (Newman, 1841: 111)
- swUSA** (AZ, CA)
- Mexico** (JA)
- wMexico** (JA, SI)
- swUSA** (TX)
- Brazil** (BA)
- swUSA** (CA-TX), nMexico (BC)
- Bolivia** (SC, TR), Argentina

- cinereus** (Olivier, 1795: 69)
subtropicum Casey, 1924: 245
nanum Gahan, 1895: 103 (not Fabricius, 1792)
- cinnabarinum** (Fisher, 1942: 11)
- colombianus** Martins & Galileo, 2003: 178
colombianus Chemsak & Noguera, 2003: 62
- cordiforme** Tyson, 2013: 275
- crispulum** (Fisher, 1947: 30)
- curacaoensis** Gilmour, 1968: 133
- daedaleus** (Bates, 1874: 219)
- davisi** Skiles, 1985: 308
- debilis** (LeConte, 1854: 442)
- dentatus** Chemsak, 1962: 110
- eximium** (Bates, 1885: 250)
- erakya** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 378
maculatus Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 280
- fasciatum** (Fisher, 1932: 28)
truncatipenne Fisher, 1941: 113
- giesberti** Chemsak & Linsley, 1979: 269
- guttiventre** (Chevrolat, 1862: 261)
- hirtus** Chemsak & Noguera, 2003: 61
- hispaniolae** (Fisher, 1932: 30)
- hoferi** (Knull, 1934: 69)
- inermis** (Newman, 1840: 29)
truncatum Haldeman, 1847: 33
grisescens Bates, 1885: 249
yucatanus Fuchs, 1961: 4
- inflaticollis** Chemsak, 1959: 165
- inornatum** (Chemsak & Linsley, 1979: 270)
- jansoni** Linsley, 1961: 7
- lanuginosus** (Bates, 1885: 250)
- lingafelteri** Touroult, 2014: 88
- maculatum** (Chemsak & Noguera, 1993: 76)
- martinsi** Monné, 2006: 166
fasciatus Martins, 2005: 308
- michelbacheri** Linsley, 1942: 42
- misellus** (Bates, 1885: 251)
- moestus moestus** (LeConte, 1854: 442)
laterale Casey, 1914: 365
 subsp. **pinorum** (Casey, 1914: 365)
- mutatum** (Gahan, 1890: 32)
tomentosum Chevrolat, 1862: 260 (part)
lanatum Leng, 1890: 214 (not Chevrolat, 1862)
pilosum Fisher, 1932: 36
- nanus** (Fabricius, 1792: 300)
thomae Gahan, 1895: 104
- nitidipennis** Chemsak & Linsley, 1968: 33
- niveivestitus** (Schaeffer, 1905: 132)
niveipenne Schaeffer, 1908: 327
- panamensis** Linsley, 1961: 39
- parallelus** (Newman, 1840: 29)
pulverulentum Olivier, 1795: 69
arctum Newman, 1840: 29
oblitum LeConte, 1850: 14
medialis Casey, 1912: 302
medialis canadensis Casey, 1912: 303
medialis densicollis Casey, 1912: 303
defectus Casey, 1912: 303
molliculus Casey, 1912: 304
- piceum** (Chemsak, 1962: 111)
- seUSA (FL), Bahamas, Cuba, Hispaniola, Jamaica
- Cuba
 Colombia, Brazil (MA)
- Panama
 Puerto Rico, Dominican Republic
 Curaçao
 sMexico (YU, QR)-Costa Rica
 swUSA (TX)
 swUSA (TX), neMexico, Honduras
 swUSA (AZ)
 swMexico (OA), Honduras
 Bolivia (SC)
- Cuba, Bahamas, Cayman Is
- Guatemala, Honduras
 Cuba
 Mexico (MO)
 Hispaniola
 swUSA (AZ), nMexico
 sUSA (GA-TX), Bahamas, Guadeloupe,
 Greater Antilles, eMexico (VC)-Nicaragua
- swUSA (CA)
 Honduras
 Nicaragua, Costa Rica
 Guatemala, Costa Rica (GU)
 Grenada, St Vincent, Grenadines, WI
 wMexico (JA)
 Venezuela
- Mexico (BC)
 Guatemala-Panama
 swUSA (TX-AZ), Mexico (CO)
- eUSA (NC)
 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Bahamas
- W Indies (Puerto Rico, Virgin Is)
- wMexico (CM, SI, JA, MI, OA)
 swUSA (TX)
- Panama
 eNAmer
- swUSA (CA, AZ)-wMexico (JA)

- pilosus** Chemsak & Noguera, 2003: 62
praeclarus Lingafelter 2008: 359
pumilus (Newman, 1840: 29)
punctatus (LeConte, 1873: 185)
robi Hrabovsky, 1987: 135
rusticus (LeConte, 1850: 14)
simile (Schaeffer, 1908: 334)
souzai (Zajciw, 1964: 433)
- sparsus** Martins & Galileo, 2003: 178
spurcus (LeConte, 1854: 442)
subdepressum (Schaeffer, 1904: 222)
subfasciatus (Gahan, 1895: 103)
subinermis Linsley, 1957: 286
antennatus Chemsak, 1959: 166
submoestus Linsley, 1942: 42
subseriatus (Bates, 1885: 250)
tikalinus Chemsak & Noguera, 2003: 62
transversus (White, 1853: 101)
trinidadensis Martins & Galileo, 2010: 566
tuckeri (Casey, 1924: 247)
nanulum Casey, 1924: 247
undulatum (Bates, 1880: 25)
velteni Vitali, 2009: 352
vernus Chemsak, 1991: 479
villosus (Fabricius, 1792: 302)
putator Peck, 1819: 307
pruinose Guérin-Méneville, 1844: 225
abruptus Casey, 1912: 301
villosus scutularis Casey, 1912: 302
lacustris Casey, 1912: 302
breviusculus Casey, 1914: 364
militaris Casey, 1914: 364
yucatecus Chemsak & Noguera, 2003: 64
- Anopliomorpha** Linsley, 1936: 465
antennata Chemsak & Noguera, 1993: 73
antillarum (Fisher, 1932: 42)
xylebora Cazier & Lacey, 1952: 21
monticola Fisher, 1935: 191
gracilis Chemsak & Noguera, 1993: 74
hirsutum (Linsley, 1935: 76)
reticolle (Bates, 1885: 254)
- rinconium** (Casey, 1924: 248)
- Anoplocurius** Fisher, 1920: 153
altus Knull, 1942: 224
canotiae Fisher, 1920: 154
incompletus Linsley, 1942: 47
- Apoclausirion** Martins & Napp, 1992: 475
nigricorne Martins & Napp, 1992: 475
- Aposphaerion** Bates, 1870: 275
Xenoibidion Martins, 1968: 323
fasciatum (Martins, 1971: 1434)
longicolle Bates, 1870: 275
nigritum Galileo & Martins, 2010: 368
- Honduras
Dominican Republic
eUSA-TX
Mexico (BC)
French Guiana, cBrazil (BA, MA, AM, RO, PA, MT)
NAmer
swUSA (AZ), nMexico
Fr Guiana, cBrazil, Bolivia (SC), Argentina, Fernando
de Noronha
Colombia
swUSA (TX), Mexico
swUSA (AZ), nwMexico (BC)
Guadeloupe
swUSA (TX), Mexico
- swUSA (AZ), Mexico (BC)
Costa Rica (LI), Panama, Colombia
Guatemala
Jamaica
Trinidad & Tobago, Trinidad
swUSA (CA-TX)
- Mexico (VC)-Costa Rica
Dominican Republic (fossil)
wMexico (JA)
eNAmer-TX, Cuba
- Mexico (YU)
- wMexico (JA, NA)
Haiti, Bahamas, Cuba
- wMexico (SO, SI, JA, OA, CHS), Honduras
Mexico (ME, MO, SI), Honduras, Costa Rica (GU)
Mexico (DU, OA, JA, NA, CH)-Honduras,
Costa Rica (GU, PA)
swUSA (AZ)-wMexico (BC)
- swUSA (TX, NM, AZ)
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- cBrazil (MT)
- ecBrazil (GO)
Fr Guiana, ncBrazil (MA, PA, AM, MT)
Bolivia (SC)

- punctulatum** Martins & Napp, 1992: 470
unicolor (White, 1855: 233)
uniforme Berg, 1889: 112
- Appula** Thomson, 1864: 245
aliena Martins, 1981: 210
argenteoapicalis Fuchs, 1961: 8
diamantinensis Franceschini, 2002: 22
eduardae Franceschini, 2002: 21
lateralis (White, 1853: 113)
melancholica Gounelle, 1909: 650
nigripes Bates, 1870: 279
santarensis Franceschini, 2002: 19
sericatura Gounelle, 1909: 649
undulans (White, 1853: 114)
- Apyrauna** Martins, 2005: 247
annulicornis Martins, 2005: 249
maculicorne (Germain, 1898: 665)
larsoni Cerda, 1980: 63
- Astromula** Chemsak & Linsley, 1965: 145
nitidum Chemsak & Linsley, 1965: 147
- Atharsus** Bates, 1867: 25
nigricauda Bates, 1867: 25
- Atylostagma** White, 1853: 97
glabra Schaeffer, 1909: 99
polita White, 1853: 97
- Centrocerum** Chevrolat, 1861: 189
divisum Martins & Monné, 1975: 283
exornatum (Newman, 1841: 111)
argentinum Burmeister, 1865: 174
hirsuticeps Bosq, 1952: 95
richteri Bruch, 1911: 167
variatum (Newman, 1841: 94)
elegans Chevrolat, 1861: 190
var. *puberulum* Chevrolat, 1861: 190
var. *hirsutum* Chevrolat, 1861: 191
var. *jocosum* Chevrolat, 1861: 191
- Clausirion** Martins & Napp, 1984: 63
bicolor Galileo & Martins, 2000: 160
comptum Martins & Napp, 1984: 63
- Conosphaeron** Linsley, 1935: 77
Conosphaerion Linsley, 1961: 173
concolor concolor Linsley, 1935: 78
subsp. **bicolor** Chemsak & Linsley, 1967: 289
subsp. **piceum** Linsley, 1935: 141
spinipenne Chemsak & Linsley, 1967: 289
- Cotyperiboeum** Galileo & Martins, 2010: 387
antennarium Galileo & Martins, 2010: 387
- ncBrazil (AM)
Costa Rica, Panama-Colombia, e SAmer-Argentina
- cBrazil (MT, RO), Bolivia (SC)
Brazil (AM, MT, RO, GO, MS), Peru,
Bolivia (BN, CO, LP, SC)
Brazil (MT, PA), Bolivia (SC)
Brazil (MT, GO, MS)
Fr Guiana, cBrazil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS)
ecBrazil (DF, PA, MT, RO, GO), Bolivia, (CO, SC),
Paraguay
Fr Guiana, nBrazil (PA, RO), Bolivia (LP, SC)
Brazil (PA)
eBrazil (SC, BA, GO, ES, MG, SP), Paraguay
eBrazil (BA, MG, ES, RJ)
- Brazil, Bolivia (SC)
Chile
- swUSA (CA)
- cBrazil (PA, MA, MT), Bolivia (CO, SC)
- swUSA (AZ)-sMexico
Mexico-Panama, seBrazil (SP)
- sBrazil (SC, RS)
Argentina
- nArgentina (JU, TU)
sArgentina (CT)
Brazil (Goiás, Minas Gerais to Rio
Grande do Sul), Bolivia (Santa Cruz),
Paraguay, Argentina (Misiones)
- Fr Guiana, Brazil (MG, PA)
Guianas, cBrazil (RO, MT), Bolivia (CO)
- Mexico (MO, ME, JA, GR, PU, CHS)
nMexico (SO)
wMexico (SI)
Panama
- Bolivia (SC)

- Cratericus** Galileo & Martins, 2012: 298
divaricatus Galileo & Martins, 2012: 299 Jamaica
- Curtomerus** Stephens, 1839: 275
Cylindera Newman, 1833: 509
Lampromerus Thomson, 1861: 202
Cyrtomerus Gemminger & Harold, 1872: 2836
Cylindrodera Gemminger & Harold, 1872: 2922
Sotenus Sharp, 1878: 205
- brunneus** (Kirsch, 1889: 37) Ecuador
fasciatus (Fisher, 1932: 49) seUSA (FL), Cuba
flavus (Fabricius, 1775: 191) seUSA (FL), Honduras, W Indies, Hawaii, Tahiti,
 Guyana, Surinam, Venezuela, Brazil (PE,SC)
pilicorne Fabricius, 1792: 327
luteum Stephens, 1831: 249
pallida Newman, 1833: 510
setiger Sharp, 1878: 205
subflavus Chemsak, 1966: 213
- glabrus** (Fisher, 1932: 51) Cuba
lingafelteri Galileo & Martins, 2011: 577 Bolivia (SC)
piraiuba Martins & Galileo 2006: 176 Colombia
politus Martins, 1995: 743 Colombia
puncticollis (Fisher, 1932: 50) Haiti
purus Martins, 1974: 150 Bolivia (SC)
- Elaphidion** Audinet-Serville, 1834: 66
Elaphidium Agassiz, 1846: 135
Cycliopleurus Hope, 1835: 107
Centrocerum Thomson, 1864: 244 (not Chevrolat, 1861)
- albosignatum** Chevrolat, 1862: 259 Cuba
androsensis Fisher, 1942: 7 Bahamas, Dominican Republic
angustatum Zayas, 1975: 79 Cuba
auricoma Lingafelter 2008: 366 Dominican Republic
bahamicae Cazier & Lacey, 1952: 15 Bahamas
bidens (Fabricius, 1787: 143) America
bispinosus Gmelin, 1790: 1859
- cayamae** Fisher, 1932: 24 Cuba
clavis Linsley, 1957: 284 seUSA (SC-FL)
consersum Newman, 1841: 110 W Indies
excelsum Zayas, 1975: 86 (not Gahan, 1895)
- costipenne** Fisher, 1932: 39 Haiti
crystalensis Zayas, 1975: 82 Cuba
cryptum Linsley, 1963: 79 seUSA (FL), Bahamas
cubae Fisher, 1932: 27 Cuba
curacaoae Gilmour, 1968: 128 Curaçao
densevestitum Fisher, 1942: 10 Jamaica
diffflatus Zayas, 1975: 84 Cuba
depressum Zayas, 1975: 83 Cuba
elongatum Fisher, 1942: 14 Cuba
excelsum Gahan, 1895: 101 Guadeloupe
frisevestitum Fisher, 1942: 13 Cuba
fullonium Newman, 1841: 110 Haiti
confusum Fisher, 1932: 32
- glabratum** (Fabricius, 1775: 180) W Indies
mite Newman, 1840: 27
insulare Newman, 1840: 27
glabratum Gahan, 1895: 100 (part) (not Fabricius, 1775)
cobbeni Gilmour, 1963: 81
hummelincki Gilmour, 1963: 84
insulare Chemsak, 1966: 212 (not Newman, 1840)

- glabriusculum** (Bates, 1885: 251)
inclusum Vitali 2007: 30
irroratum (Linnaeus, 1767: 633)
ordinatum Newman, 1840: 26
tessellatum Newman, 1840: 26
insulare Gilmour, 1963: 81 (not Newman, 1840)
 subsp. **debieni** Chalumeau & Touroult, 2005: 754
iviei Lingafelter 2008: 367
jamaicensis Fisher, 1932: 40
jibacoense Zayas, 1975: 92
knulli Linsley, 1957: 18
laeve White, 1853: 102
lanatum Chevrolat, 1862: 260
lewisi Fisher, 1941: 111
linsleyi Knull, 1960: 7
manni Fisher, 1932: 21
wickhami Fisher, 1935: 192
mayesae Ivie, 2007: 58
michelii Ivie, 2007: 56
mimeticum Schaeffer, 1905: 132
elaphidionoides Fuchs, 1961: 2
mucronatum (Say, 1824: 427)
glabratum Newman, 1840: 27 (not Fabricius, 1775)
nebulosum Guérin-Méneville, 1844: 225
muricatum Haldeman, 1847: 33
muricatum var. *vestitum* Haldeman, 1847: 34
nearnsi Lingafelter 2008: 370
niveonotatum Zayas, 1975: 96
pauropilosum Zayas, 1975: 98
pseudonomon Ivie, 1985: 312
quadrituberculatum Chevrolat, 1862: 259
rotundipenne Fisher, 1932: 23
scabricolle (Bates, 1872: 175)
scaramuzzai Fisher, 1951: 77
spinicorne (Drury, 1773: 92)
insularis Gmelin, 1790: 1859
armatus Voet, 1806: 27
splendidum Fisher, 1932: 19
tectum LeConte in Schwarz, 1878: 414
thompsoni Fisher, 1941: 112
tozanum Vitali, 2009: 224
tomentosum Chevrolat, 1862: 260
truncatipenne Fisher, 1941: 113
tuberculicolle Fisher, 1932: 25
uncinatum Zayas, 1975: 105
unispinosum Fisher, 1942: 9
wappesi Lingafelter 2008: 361
williamsi Chemsak, 1967: 185
- Elaphidionopsis** Linsley, 1936: 467
fasciatipennis Linsley, 1936: 467
- Enaphalodes** Haldeman, 1847: 151
Romaleum White, 1855: 309
Hypermallus Lacordaire, 1869: 302
Thersalus Pascoe, 1865: 372
archboldi Lingafelter & Chemsak, 2002: 571
atomarius (Drury, 1773: 93)
marylandicus Fabricius, 1775: 179
- Panama
 Hispaniola, Dominican Republic (Fossil)
 USA, Mexico-Panama, W Indies (part), Bahamas
- St-Martin, St-Barthélemy, Puerto Rico
 Cuba, Dominican Republic
 Jamaica
 Cuba
 seUSA (FL)
 Honduras
 Cuba, Bahamas
 W Indies (Cayman Is)
 swUSA (TX)
 Bahamas
- Puerto Rico
 Puerto Rico
 swUSA (TX), Mexico (JA, QR), Belize, Honduras
- eNAmer-TX
- Dominican Republic
 Cuba
 Cuba
 Virgin Islands
 Cuba, Bahamas
 Dominican Republic
 Nicaragua - Panama
 Cuba
 W Indies (Greater Antilles, St. Martin)
- Cuba, Hispaniola
 seUSA (FL)
 W Indies (Cayman Is)
 Dominican Republic (fossil)
 W Indies (Greater Antilles, Montserrat)
 W Indies (Cayman Is)
 Cuba, Jamaica
 Cuba
 Cuba
 Dominican Republic
 Bahamas
- swUSA (TX), nMexico (CO)
- seUSA (FL)
 eNAmer- AZ, Mexico (VC)-Honduras

- marilandicum* Haldeman, 1847: 32
pulverulentus Degeer, 1775: 299
variegatus Goeze, 1777: 481
multicolor Gmelin, 1790: 1857
bispinosus Pascoe, 1863: 562
bispinus Lacordaire, 1869: 303
thoracicum Casey, 1912: 297
decipiens Bates, 1884: 248
atomarium Bates, 1880: 24 (not Drury, 1773)
- birai** Bezark, 2015: 75
boyacanus Martins, 2005: 287
coronatus (White, 1853: 100)
- cortiphagus** (Craighead, 1923: 69) (larva)
cylindricus Knull, 1927: 116
- hispicornis** (Linnaeus, 1767: 634)
spinicornis Chevrolat, 1861: 248
simplicicollis Haldeman, 1847: 151
lecontei Haldeman, 1847: 151
operarium White, 1855: 309
procerum LeConte, 1859: 88
- niveitectus** (Schaeffer, 1905: 160)
rufulus (Haldeman, 1847: 32)
mancum Casey, 1912: 298
crinicornis Casey, 1912: 298
- seminitidus** (Horn in Leng, 1885: 130)
taeniatus (LeConte, 1854: 81)
senex Bates, 1884: 248
- Etymosphaerion** Martins & Monné, 1975: 285
unicolor Martins & Monné, 1975: 285
- Eurysthea** Thomson, 1860: 247
Euristhea Lacordaire, 1869: 321
Paramallocera Aurivillius, 1912: 100
Mallocera (section 2); Lacordaire, 1869: 321
- caesariata** (Martins, 1995: 746)
cribripennis (Bates, 1885: 256)
hirca (Berg, 1889: 116)
hirta (Kirby, 1818: 441)
vau Berg, 1889: 115
oblita Lameere, 1890: clxxii
- ilinizae** (Kirsch, 1889: 38)
angusticollis Bates in Whymper, 1891: 37
- koepcke** (Franz, 1956: 137)
lacordairei (Lacordaire, 1869: 321)
latefasciata (Fonseca-Gessner, 1990: 837)
magnifica Martins, 1985: 174
martinsi (Fonseca-Gessner, 1990: 834)
nicolai (Aurivillius, 1908: 2)
obliqua (Audinet-Serville, 1834: 18)
parva Martins & Galileo, 2013: 575
punctata (Fonseca-Gessner, 1990: 839)
robertsi (Fonseca-Gessner, 1990: 833)
rotundicollis (Martins, 1995: 744)
sordida (Erichson, 1847: 140)
dysoni White, 1853: 106
- squamifera** (Martins, 1967: 45)
subandina (Fonseca-Gessner, 1990: 836)
- Ecuador
 Colombia, Panama, Costa Rica
 Mexico-Costa Rica
- neUSA- AZ , nMexico (SO)
- USA, nMexico
- swUSA (AZ), nMexico
 eNAmer, AZ
- swUSA (AZ, CA)
 swUSA (TX), neMexico
- Bolivia (SC)
- Venezuela
 Costa Rica-Colombia, Ecuador
 Bolivia (SC), nwArgentina (JU, SA, CA)
 eBrazil (PB-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- Ecuador
- Ecuador, Peru
 seBrazil, Paraguay, Argentina
 Ecuador
 Bolivia
 Bolivia (CO)
 Bolivia (BN, SC), nArgentina (JU)
 seBrazil (MG-RJ)
 Ecuador (Loja)
 Ecuador
 Ecuador, Peru
 Colombia
 Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Peru, Ecuador
 Bolivia

- Eustromula** Cockerell, 1906: 242
Eustroma LeConte, 1873: 186
keiferi Linsley, 1934: 108 Mexico (Tres Marias Is)
validum (LeConte, 1858: 82) swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
huachucae Casey, 1924: 245
politum Casey, 1924: 246
- Gymnopsyra** Linsley, 1937: 67
aspera Knull, 1962: 105 swUSA (TX, NM, AZ)
bupalpa Chemsak, 1991: 477 wMexico (JA)
chemsaki Linsley, 1963: 98 swUSA (AZ)
magnipunctata (Knull, 1934: 12) swUSA (TX, NM, AZ)
phoracanthoides Linsley, 1937: 68
- Hemilissopsis** Lane, 1959: 306
clenchi Lane, 1959: 306 French Guiana, cBrazil (PA, RO), Ecuador
fernandezae Hovore & Chemsak, 2006: 46 Costa Rica (GU), Panama
- Heteronyssicus** Tavakilian & Dalens, 2014: 39
aureopilosus (Lacey, 1949: 4) Brazil (AM, PA, MT, RO), eEcuador,
quadriguttatus Martins, 2005: 67 Peru, Suriname, Fr Guiana
- Hoplogrammicosum** Gounelle, 1913: 210
cinnamomeum Gounelle, 1913: 211 nArgentina (SE)
- Ironeus** Bates, 1872: 178
duplex Bates, 1872: 179 Mexico (JA, OA) - Costa Rica
mutatus Bates, 1885: 255 eMexico (VC), Honduras
pulcher Bates, 1880: 29 Mexico-Panama, Venezuela, Bolivia (SC)
- Iuaca** Galileo & Martins, 2000: 162
nigromaculata Galileo & Martins, 2000: 163 Bolivia (SC)
- Jampruca** Napp & Martins, 1982: 362
nigricornis Napp & Martins, 1982: 364 eBrazil (MG, ES)
tyligma Napp & Martins, 1982: 365 eBrazil (BA, MG)
- Lanephus** Martins, 2005: 288
njumanii (Haldeman, 1847: 375) cBrazil (MA, MT), Bolivia (SC)
bidens Newman, 1840: 25 (not Fabricius, 1787)
newmanii; LeConte, 1850: 16
- Linsleyonides** Skiles, 1985: 316
albomaculatus (Champlain & Knull, 1922: 146) seUSA (FL), Cuba, Bahamas
chemsaki Skiles, 1985: 317 Jamaica
portoricensis (Fisher, 1932: 33) Puerto Rico
- Magaliella** Galileo & Martins, 2008: 25
punctata Galileo & Martins, 2008: 25 Brazil (ES)
- Mallocera** Audinet-Serville, 1833: 567
amazonica Bates, 1870: 278 Trinidad, Fr Guiana, cBrazil (AM, MA, PA, MT), Peru,
aureotincta Linsley, 1934: 198 eEcuador, Bolivia (PN, SC)
glauca Audinet-Serville, 1833: 567 Guianas, Brazil (AM, PE-SC), Bolivia (SC), Paraguay,
sericata Newman, 1840: 5 Argentina
ramosa Gounelle, 1909: 647 eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

- simplex** White, 1853: 113
pickeli Melzer, 1931: 52
spinicollis Bates, 1872: 179
umbrosa Gounelle, 1909: 648
- Meganeflus** Linsley, 1961: 180
fulvipennis (Bates, 1892: 148)
- Megapsyrassa** Linsley, 1961: 176
Pseudaneflus Chemsak & Linsley, 1963: 85
atkinsoni Chemsak & Giesbert, 1986: 31
auricomis (Chemsak & Linsley, 1963: 86)
chiapaneca Giesbert, 1993: 142
linsleyi Chemsak & Giesbert, 1986: 29
puncticollis (Chemsak & Linsley, 1963: 87)
testacea Giesbert, 1993: 140
xestioides (Bates, 1872: 177)
- Mephritus** Pascoe, 1866: 479
Nephalius Gounelle, 1907: 243 (not Newman, 1841)
adelphus (Martins, 1973: 207)
amictus (Newman, 1841: 93)
cinerascens Lucas, 1857: 186
cinerascens Pascoe, 1866: 480
apicatus (Linsley, 1935: 140)
apicepullus Galileo & Martins, 2011: 578
auricolle Tavakilian & Martins, 1991: 193
blandus (Newman, 1841: 112)
detritum Lameere, 1890: clxxii
bonasoi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 276
callidioides (Bates, 1870: 272)
diabolicus (Lameere, 1890: clxxi)
castaneus Martins & Napp, 1992: 464
citreus Napp & Martins, 1982: 85
destitutus Napp & Martins, 1982: 83
eleandroi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 279
estoni Galileo & Martins, 2011: 580
flavipes (Gounelle, 1909: 641)
fraterculus Martins & Napp, 1992: 464
genuinus Napp & Martins, 1982: 81
guttatus Napp & Martins, 1982: 82
meyeri Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 278
punctulatus Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 277
quadrimaculatus Martins & Napp, 1992: 462
serius (Newman, 1841: 93)
vescus Galileo & Martins, 2011: 578
- Metironeus** Chemsak, 1991: 470
hesperus Chemsak, 1991: 470
hovorei hovorei Chemsak, 1991: 471
 subsp. **ruficollis** Chemsak, 1991: 473
- Micraneflus** Linsley, 1957: 284
imbellis (Casey, 1914: 363)
- Micranoplum** Linsley, 1957: 18
Anoplum Haldeman, 1847: 34 (part)
unicolor (Haldeman, 1847: 34)
cinerascens LeConte, 1850: 15
- eBrazil (PE-ES), Bolivia (TR)
 Nicaragua-Panama
 Brazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
- eMexico (VC, SLP), Belize
- wMexico (JA, CHS), Costa Rica
 seMexico (YU)
 sMexico (CHS)
 wMexico (JA)
 swMexico (OA), Honduras
 sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
 Guatemala-Panama
- eBrazil (MG)
 eBrazil (MA, GO, ES-SP)
- Costa Rica, Panama, Brazil (RO)
 Brazil (AM)
 French Guiana, nwBrazil (AM)
 Guianas, Brazil (GO, MA, MT, MG-RS), Bolivia (LP, SC), Paraguay
 Bolivia (SC)
 Brazil (PB, GO, MA, MT, MG, SP)
- Peru
 eBrazil (BA)
 cBrazil (GO, MA, MT)
 Bolivia (SC)
 Brazil (AM)
 eBrazil (GO, BA-SP)
 Peru
 seBrazil (RJ-PR)
 eBrazil (MG), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (CO)
 eBrazil (BA, GO, ES-SP)
 Brazil (AM)
- wMexico (SI, SO, NA, GR, OA, PU, MO)
 wMexico (JA, OA)-Guatemala
 seMexico (YU, QR)-Guatemala
- swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
- eUSA

- Micropsyrassa** Linsley, 1961: 170
Haplosphaerion Linsley, 1961: 173
bimaculata (Bates, 1872: 176) Mexico-Costa Rica
doyeni Chemsak & Giesbert, 1986: 26 wMexico (JA)
glabrata Martins & Chemsak, 1966: 123 swMexico (OA)
meridionalis Martins, 1974: 143 seBrazil (SP,)Bolivia (SC)
minima Martins & Chemsak, 1966: 122 Honduras, El Salvador, Costa Rica
nitida Martins & Chemsak, 1966: 122 Mexico (SLP, CHS), Honduras
opaca Martins & Chemsak, 1966: 124 Mexico (GR, PU)
pilosella (Bates, 1892: 153) Mexico (JA, MO, PU, GR, YU), Guatemala
reticulata Martins & Chemsak, 1966: 124 cMexico (MI, GR, MO, PU)
stellata Martins & Chemsak, 1966: 126 swMexico (OA)
- Miltesthus** Bates, 1872: 177
Aulacoscapus Linsley, 1935: 148
marginatus Bates, 1872: 178 Guatemala-Panama
atxiiiformis Linsley, 1935: 148
- Minipsyrassa** Martins, 1974: 141
bicolor Martins, 1974: 142 Bolivia (LP, SC)
guanabarina Martins & Napp, 1992: 473 seBrazil (RJ)
- Morphaneffus** Martins & Napp, 1992: 465
prolixus Martins & Napp, 1992: 465 Bolivia (SC, TR), Paraguay, nwArgentina (SA, JU)
- Neaneffus** Linsley, 1957: 19
brevispinus Chemsak, 1962: 109 swUSA (CA-TX)-wMexico (ZA)
fuchsii (Wickham, 1905: 170) wUSA (AZ, CA, UT, TX), Mexico (BC)
- Neomallocera** Martins & Napp, 1992: 460
opulenta (Newman, 1841: 94) seBrazil (ES-SC), Paraguay
- Neoperiboem** Linsley, 1961: 171
juanitae Chemsak, 1991: 476 wMexico (JA, CM, GR)-Guatemala
villosulum (Bates, 1872: 176) Mexico (VC)-Panama
- Nephalioides** Linsley, 1961: 172
nigriventris (Bates, 1874: 220) Mexico-Costa Rica
rutilus (Bates, 1872: 177) Mexico-Costa Rica
- Nephalius** Newman, 1841: 93
Miopteryx Blanchard in Orbigny, 1843: 209
cassus (Newman, 1841: 94) French Guiana, eBrazil (GO, MT, MA-PR)
levigatus Martins & Galileo, 2012: 332 Brazil (PB)
spiniger (Blanchard in Orbigny, 1847: 209) Brazil (GO, MT), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
Argentina, Uruguay
- Nesanoplium** Chemsak, 1966: 214
dalensi Chalumeau & Tourout, 2005: 90 St. Lucie
puberulum (Fleutiaux & Sallé, 1889: 464) W Indies (widely distributed)
- Nesiosphaerion** Martins & Napp, 1982: 62
caymanensis (Fisher, 1948: 225) W Indies (Cayman Is)
charynae Lingafelter, 2008: 361 Dominican Republic
insulare (White, 1853: 109) Jamaica
testaceum (Fisher, 1932: 45) Haiti, Dominican Republic

Nesodes Linsley, 1935: 72**insularis** Linsley, 1935: 74

Mexico (Revillagigedo Is)

Nyssidostylus Melzer, 1923: 5**melzeri** Chemsak & Martins, 1966: 193**overali** Galileo & Martins, 1990: 12**paraba** Martins, 2005: 87**subopacus** (Bates, 1885: 257)*phthisicus* Bates, 1885: 257*aurivillii* Melzer, 1923: 6

Venezuela

nBrazil (PA)

Bolivia (SC)

seBrazil (widespread)

Nyssidicus Pascoe, 1859: 17*Holacanthus* White, 1853: 96 (preoccupied Pisces)*Lampracantha* Thomson, 1861: 244*Lampracanthus* Thomson, 1861: 376**contaminatus** Martins, 2005: 74**fernandezi** Joly & Martinez, 1981: 102**granulatus** Tavakilian & Dalens, 2014: 32**lobatus** Tavakilian & Dalens, 2014: 35**mendosus** Martins, 2005: 73**quadriguttatus** (Swederus, 1787: 196)*rosalesi* Joly & Martinez, 1981: 107**topographicus** Linsley, 1935: 109*setosus* Lacey, 1949: 7

Bolivia (CO)

Venezuela

French Guiana

French Guiana

seBrazil (RJ, PA, AL, BA, ES, SP)

Ecuador, French Guiana, Venezuela

Honduras, Costa Rica, Panama

Orion Guérin-Méneville, 1844: 229**maurus** (Newman, 1841: 111)*patagonus* Guérin-Méneville, 1844: 229*lachesis* Blanchard, 1843: 209*lacordairei* Ritsema, 1889: 144*brunneus* Guérin-Méneville, 1844: 229

seBrazil (RJ, RS), Argentina, Uruguay

Orwellion Skiles, 1985: 311*Elaphidionoides* Linsley, 1963: 86 (part)**fasciatum** Skiles, 1985: 314**gibbulum gibbulum** (Bates, 1880: 25)subsp. **arizonense** (Casey, 1891: 28)**lineatum** Skiles, 1985: 313**occidentalis** (Giesbert & Hovore, 1976: 95)

Mexico (OA, VC, QR), Guatemala, Belize, Honduras

cMexico-Costa Rica

swUSA (AZ, NM), nMexico (CHA, SO)

seMexico (QR), Honduras

swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)

Pantonyssus Bates, 1870: 276**bitinctus** Gounelle, 1909: 646**erichsonii** (White, 1853: 108)**flavipes** Fisher, 1944: 6**glabricollis** Fuchs, 1961: 7**nigriceps** Bates, 1870: 276**obscurus** Martins, 2005: 372**pallidus** Martins, 1995: 742**puncticollis** Martins, 1995: 741**santossilvai** Martins, 2005: 150**suturale** Martins & Galileo, 2003: 178

Panama?, Bolivia (SC), scBrazil (MA, MT, MS, GO)

French Guiana, nBrazil (PA)

Costa Rica (GU), Venezuela

nBrazil (PA)

seBrazil (RJ), Bolivia (SC)

wEcuador

Colombia

wEcuador

nBrazil (MG, AM)

Colombia

Paranyssidicus Martins, 2005: 75**conspicillatus** (Erichson, 1847: 141)*quadrinus* Bates, 1870: 271**quadriguttatus** Buquet, 1860: 627 (not Swederus, 1787)*tresorensis* Dalens, 2011: 11

French Guiana, Brazil (AM, MA, CE), Peru, Bolivia,

eEcuador

French Guiana

- Parapantonyssus** Galileo & Martins, 2010: 367
ipiri Galileo & Martins, 2010: 368
Guatemala
- Parasphaerion** Martins & Napp, 1992: 461
granulosum Martins & Napp, 1992: 462
Surinam
- Parastizocera** Linsley, 1961: 176
procera (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
suturale Pascoe, 1866: 479
rubricollis Fisher, 1944: 6
Mexico (YU)-Panama, Grenada, Colombia, Venezuela,
Brazil
- Parelaphidion** Skiles, 1985: 310
Elaphidionoides Linsley, 1963: 86 (part)
aspersum (Haldeman, 1847: 32)
vicinum Haldeman, 1847: 33
flumineus Casey, 1912: 300
incertus externus Casey, 1912: 300
compactus Casey, 1914: 364
eUSA-TX
- incertum** (Newman, 1840: 28)
neglectum LeConte, 1850: 13
brevicornis Casey, 1912: 300
obsolescens Casey, 1924: 244
eNAmer-TX
- Periboeum** Thomson, 1864: 245
Nephalius Thomson, 1861: 245 (not Newman, 1841)
acuminatum (Thomson, 1861: 245)
aduncum Napp & Martins, 1984: 129
atylodes Salvador, 1978: 19
bolivianum Martins & Monné, 1975: 289
dilectum Napp & Martins, 1984: 128
guttigerum Napp & Martins, 1984: 127
maculatum Magno, 1987: 433
metallicum Magno, 1987: 431
obscuricorne Martins & Monné, 1975: 288
ocellatum Gounelle, 1909: 640
paraense Napp & Martins, 1984: 128
paucispinum (Lameere, 1890: clxx)
piliferum (Erichson, 1847: 141)
latericum Gounelle, 1909: 638
pubescens (Olivier, 1790: 309)
ebeninum Bates, 1870: 274
spinosum Galileo & Martins, 2010: 386
terminatum (Perroud, 1855: 374)
umbrosum Gounelle, 1909: 640
vicinum (Perroud, 1855: 377)
eBrazil (BA, MG-SP)
eBrazil (ES), Bolivia (SC)
seBrazil (RJ)
Bolivia (SC)
eEcuador, Brazil (BA)
eBrazil (ES)
nArgentina (TU)
wcBrazil (RO, MT)
Bolivia (LP, SC)
cBrazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay
French Guiana, nBrazil (PA)
ec, seBrazil (GO, MG-PR), Bolivia (SC, TR)
Peru, Bolivia (SC), ecBrazil (GO, MA, MT, MG-SP)
- Trinidad, Venezuela, Guianas, nBrazil (AM, MA),
eEcuador, Peru, Bolivia
Bolivia (SC)
seBrazil (ES-RS), Bolivia (LP), Argentina
ecBrazil (GO, MT, MG), Bolivia (SC)
Panama, Colombia
- Piezophidion** Galileo & Martins, 1992: 59
bordoni Martins, 2005: 92
intricatum Galileo & Martins, 1992: 60
punctatum Martins, 2005: 93
simplex Martins, 2005: 94
thoracicum Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 506,
Venezuela
Brazil (MS), Paraguay, Bolivia (SC, TR)
sBrazil (RS, SC), Bolivia (SC)
wEcuador
Brazil (MA)
- Pilisphaerion** Martins & Napp, 1992: 470
exoticum Martins & Napp, 1992: 471
French Guiana, nBrazil (PA)

- Poecilomallus** Bates, 1892: 151
palpalis Bates, 1892: 151
 seMexico (YU), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
- Protomallocera** Martins & Napp, 1992: 460
hilairei (Gounelle, 1909: 648)
 Surinam, ecBrazil (PE, MA, MT, MS, MG, SP, GO),
 Paraguay, Bolivia (SC)
- Protosphaerion** Gounelle, 1909: 634
loreum Gounelle, 1909: 636
pictum Martins, 2005: 325
punctatum Martins, 2005: 324
signatipenne Gounelle, 1909: 636
variabile Gounelle, 1909: 635
 var. *bimaculata* Gounelle, 1909: 635
 var. *bivitta* Gounelle, 1909: 635
 var. *fuscipes* Gounelle, 1909: 635
 var. *seminigra* Gounelle, 1909: 635
 French Guiana, ecBrazil (GO, MT)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Fr Guiana, ecBrazil (AM, MA), Peru, Bolivia (SC)
 eBrazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC), Argentina,
 Uruguay
- Pseudomallocera** Zajciw, 1961: 219
auriflua (Klug, 1825: 460)
assimilis Zajciw, 1961: 220
 eBrazil (ES)
- Pseudoperiboeum** Linsley, 1935: 77
lengi (Schaeffer, 1909: 101)
pullum Knull, 1958: 185
subarmatum Linsley, 1935: 77
 swUSA (AZ), nwMexico (SO)
 Mexico (NA-GR, PU)
- Psyrassa** Pascoe, 1866: 481
Pseudibidion Casey, 1912: 291
Hemistizocera Linsley, 1961: 172
Stizocera Haldeman, 1847: 43 (not Audinet-Serville, 1834)
aliena (Linsley, 1934: 235)
angelicae Toledo, 2005: 12
basicornis Pascoe, 1866: 482
brevicornis Linsley, 1934: 164
basicornis Schaeffer, 1905: 161 (not Pascoe, 1866)
sallei Linsley & Martin, 1933: 180 (not Bates, 1885)
castanea Bates, 1880: 28
texana Schaeffer, 1905: 160
cerina Toledo, 2005: 20
chamelae Toledo, 2005: 23
chemsaki Toledo, 2002: 57
clavigera Toledo, 2005: 21
cribricollis (Bates, 1885: 253)
punctulata Bates, 1892: 152
cylindricollis Linsley, 1935: 144
ebenina Linsley, 1935: 143
graciliatra Toledo, 2005: 30
jaumei (Fisher, 1935: 193)
katsurae Chemsak & Noguera, 1993: 77
levicollis Chemsak & Noguera, 1993: 78
linsleyi Toledo, 2002: 58
maesi Audureau, 2010: 4
megalops Chemsak & Noguera, 1993: 79
meridionalis Martins, 2005: 370
nigricornis Bates, 1892: 153
nigripes Linsley, 1935: 78
nigroaenea Bates, 1892: 153
oaxacae Toledo, 2002: 60
pertenuis (Casey, 1924: 248)
 wMexico (JA)-Belize
 Mexico (CHS)
 Mexico-El Salvador, Honduras
 swUSA (TX)
 USA (TX), Mexico (HI, PU, SLP, TA, VC)
 Guatemala, Honduras
 Mexico (GR, JA)
 sMexico (CHS) - Guatemala
 Costa Rica, Panama
 eMexico (VC, QR)
 wMexico (SI, JA)
 El Salvador, Honduras
 Honduras
 Cuba, Bahamas
 wMexico (JA)
 wMexico (JA)
 Guatemala
 Nicaragua
 wMexico (SO, SI, JA, MO)
 wEcuador
 swMexico (JA, GR)
 cMexico (ME)
 swMexico (CM, GR)
 sMexico (OA)
 eUSA

- proxima** Toledo, 2005: 45
rufescens Nonfried, 1894: 139
rufofemorata Linsley, 1935: 79
sallaei Bates, 1885: 255
sinaloae Linsley, 1935: 145
sthenias Bates, 1892: 152
subglabra Linsley, 1935: 142
subpicea (White, 1853: 109)
testacea Linsley, 1935: 144
tympanophora Bates, 1885: 255
unicolor (Randall, 1838: 42)
woodleyi Lingafelter, 2008: 363
- Psyrassaforma** Chemsak, 1991: 473
janzeni Chemsak, 1991: 475
nitida Chemsak, 1991: 474
- Rhomboidederes** Zajciw, 1963: 278
Moureana Zajciw, 1967: 529
iuba Galileo & Martins, 2010: 386
minutus Napp & Martins, 1984: 132
- ocellicollis** Zajciw, 1963: 279
ravidus (Gounelle, 1909: 639)
reticulicollis Zajciw, 1963: 280
unicolor (Zajciw, 1967: 529)
- Romulus** Knull, 1948: 82
globosus Knull, 1948: 83
- Sphaerioeme** Martins & Napp, 1992: 473
rubristerna Martins & Napp, 1992: 474
- Sphaerion** Audinet-Serville, 1834: 68
Sphoerion Thomson, 1864: 244
cyanipenne Audinet-Serville, 1834: 68
exutum (Newman, 1841: 93)
ducale Bates, 1870: 272
dubius Lane, 1951: 1
inermis White, 1853: 108
myrrheum Gounelle, 1909: 637
iuasanga Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 441
lentiginosum Berg, 1889: 119
rusticum Burmeister, 1865: 167
sladeni Gahan in Gahan & Arrow, 1903: 253
- Sphaerionillum** Bates, 1885: 256
castaneum Chemsak & Linsley, 1967: 42
pictum Bates, 1885: 256
quadrisignatum Bates, 1885: 257
- Stenelaphus** Linsley, 1936: 477
alienus (LeConte, 1875: 173)
- Stenosphenus** Haldeman, 1847: 39
Stenosphenopsis Linsley, 1935: 95
beyeri Schaeffer, 1905: 163
- Mexico (CHS), Guatemala, Honduras
nwBrazil (AM)
cMexico (ME)
swUSA (TX), Mexico, Costa Rica (GU)
wMexico (SI)
swMexico (JA, GR)
Panama
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
Guatemala-Panama, French Guiana
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
eUSA-TX
Dominican Republic
- Costa Rica
seMexico (VC, QR, GR)- Honduras
- Bolivia (SC)
Colombia, Guianas, Ecuador, Brazil (MA, PA),
Bolivia (SC)
eBrazil (ES)
eBrazil (GO, ES-RS), Uruguay
nBrazil (PA)
- seUSA (FL)
- Surinam, Brazil (MA, MT, GO, MG, SP, PR)
- eBrazil (PB-SC), Paraguay, Bolivia (SC)
swUSA (TX)?, Mexico (CHS) - Argentina
- Brazil, Bolivia (BN, SC, TR), Paraguay, Uruguay,
Argentina
Bolivia (SC)
Bolivia (SC, TR), nArgentina (CO), Uruguay
Argentina, Uruguay
ecBrazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC, TR)
- sMexico (OA)-Guatemala
eMexico (VC, QR, CHS), Guatemala
eMexico (VC)
- swUSA (AZ, NM), Mexico
- swUSA (AZ, NM)

- bivittatus** Giesbert & Chemsak, 1989: 276
cordovanus Giesbert & Chemsak, 1989: 293
cribripennis cribripennis Thomson, 1861: 372
 subsp. **novatus** Horn, 1885: 178
lucanus Casey, 1912: 346
debilis Horn, 1885: 179
comus Bates, 1892: 169
pruddeni Casey, 1912: 346
aridus Linsley, 1935: 166
nigricornis Fisher, 1946: 90
dolosus Horn, 1885: 179
longicollis Casey, 1891: 34
castaneus Casey, 1924: 269
gaumeri Bates, 1892: 169
insulicola Fisher, 1942: 24
langurioides langurioides Bates, 1885: 313
languroides Aurivillius, 1912: 443
nitidicollis Linsley, 1935: 95
 subsp. **wappesi** Giesbert & Chemsak, 1989: 283
lineatus lineatus Bates, 1885: 313
 subsp. **costaricensis** Giesbert & Chemsak, 1989: 285
lugens LeConte, 1862: 41
hirsutipennis Bates, 1872: 191
maccartyi Giesbert & Chemsak, 1989: 289
notatus (Olivier, 1795: 61)
deflendum Newman, 1840: 6
discoideus Sturm, 1826: 199
discicollis Dejean, 1835: 330
pinorum Casey, 1924: 268
ochraceus ochraceus Bates, 1872: 190
 subsp. **sexlineatus** Bates, 1892: 169
penicilliventris Giesbert & Chemsak, 1989: 292
proruber Giesbert & Chemsak, 1989: 280
protensus Bates, 1880: 66
rubidus Linsley, 1935: 94
rufipes Bates, 1872: 191
sublaevicollis Bates, 1892: 168
sobrius (Newman, 1840: 30)
sobrinus Fisher, 1946: 94
amabile Newman, 1841: 112
subtilis Bates, 1880: 66
lepidus Horn, 1885: 179
basicornis Linsley, 1934: 60
arizonicus Linsley, 1935: 165
blairi Linsley, 1935: 94
rossi Linsley, 1942: 45
piceus Knull, 1947: 253
texanus Knull, 1947: 254
suturalis Bates, 1872: 191
trispinosus Bates, 1872: 191
ebeninus Bates, 1872: 234
erythroderus Bates, 1885: 313
vitticollis Bates, 1892: 169
- sMexico (CHS, TB, QR), Guatemala, Honduras
 wMexico (JA, OA, SI, MI)
 Mexico, Honduras, Costa Rica (GU)
 Mexico (BC)
- swUSA (CA-UT), nMexico (BC, DU)
- swUSA (TX), Mexico (CO, NL, SLP, TA, VC)
- seMexico (YU, QR)
 Cuba
 Mexico-Costa Rica
- seMexico (CHS, QR), Nicaragua
 Mexico (CHS), Guatemala
 Costa Rica
 swUSA (TX), Mexico (CHS,
 NL, OA, SLP, TA, VC)
 wMexico (JA, MI, GR, CM, OA)
 eNAmer-TX
- Mexico-Costa Rica
 seMexico (YU)
 sMexico (CHS)
 wMexico (JA, OA, GR)
 Mexico-El Salvador
 wcMexico (SI, JA, ME, NA, GR)
 Mexico (CM, GR, JA, MO, NA, OA, PU, SI)
- swUSA (AZ, NM, TX)-Mexico (widely distributed),
 Guatemala, Honduras
- scMexico (MI, PU, OA)
 Mexico-Costa Rica
- sMexico (VC, CHS, TB), Guatemala, Honduras
- Stizocera** Audinet-Serville, 1834: 107
Stizocera Thomson, 1861: 188
Nesostizocera Linsley, 1961: 170
Nephalius Lacordaire, 1869: 188 (part) (not Newman, 1841)
Castiale Pascoe, 1866: 480
armata Audinet-Serville, 1834: 107
- seBrazil (BA-RS, MS), Bolivia (SC), Argentina

- armigera** (White, 1853: 107)
asyka Galileo & Martins, 2004: 326
atiaia (Martins & Napp, 1983: 89)
bisignata Zajciw, 1958: 237
boyi Melzer, 1927: 562
caymanensis Fisher, 1941: 114
consobrina Gounelle, 1909: 642
curacaoae Gilmour, 1968: 139
 rugulosa Galileo & Martins, 2000: 160
daudini Chalumeau & Touroult, 2005: 751
debilis Galileo & Martins, 2010: 33
delicata Lingafelter, 2004: 2
diversispinis Zajciw, 1962: 197
dozieri (Fisher, 1947: 33)
elegantula (Perroud, 1855: 381)
 viridipennis Pascoe, 1866: 480
evanescens Vitali, 2011: 340
floridana Linsley, 1949: 154
fragilis (Bates, 1870: 274)
geniculata (Pascoe, 1866: 479)
horni Melzer, 1923: 6
howdeni Gilmour, 1963: 87
ichilo Lingafelter, 2004: 6
igne Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira 2014: 604 Brazil (MA)
insolita Gilmour, 1968: 141
insulana (Gahan, 1895: 106)
 punctiventris Cazier & Lacey, 1952: 25
jamaicensis Vitali, 2007: 46
jassuara (Martins & Napp, 1983: 89)
juati Martins & Napp, 1983: 87
kawensis Galileo & Martins, 2009: 146
laceyi Linsley, 1934: 234
lingafelteri Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 274
lissonota (Bates, 1870: 274)
longicollis Zajciw, 1963: 277
meinerti (Aurivillius, 1900: 409)
 tricolor Gounelle, 1909: 644
melanura (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
mojuba Martins & Napp, 1983: 85
nigroapicalis Fuchs, 1961: 6
nigroflava Zajciw, 1965: 88
pantonyssoides Zajciw, 1968: 540
phthisica Gounelle, 1909: 643
plicicollis (Germar, 1824: 506)
- plumbea** Gounelle, 1909: 645
poeyi (Guérin-Méneville, 1838: 284)
 var. *conspicillata* Gounelle, 1909: 644
punctatissima Martins, 2005: 190
rugicollis (Guérin-Méneville, 1844: 233)
seminigra Martins & Napp, 1983: 84
spinicornis (Fairmaire, 1864: 274)
 spiniformis Bruch, 1912: 191
sublaevigata Zajciw, 1962: 198
submetallica (Chemsak & Linsley, 1968: 29)
suturalis (Martins & Napp, 1992: 464)
tristis (Guérin-Méneville, 1844: 233)
- vanzwaluwenburgi** Fisher, 1932: 46)
wagneri (Gounelle, 1913: 21)
- seBrazil (BA, ES-SC)
Bolivia (TR), Paraguay
eBrazil (ES)
wcBrazil (AM, PA, RO), Bolivia (LP)
wcBrazil (AM, RO), eEcuador, Bolivia, Paraguay
W Indies (Cayman Is)
eBrazil (GO, MA, BA-RS)
Curaçao, Colombia
- Martinique
Brazil (BA)
Bolivia (SC)
seBrazil (ES, RJ)
Haiti
eBrazil (GO, MT-RJ), Paraguay
- Dominican Republic (fossil)
seUSA (FL)
seBrazil (RJ-SC), Bolivia (SC)
Venezuela, Brazil
seBrazil (SP, PR)
Trinidad
Bolivia (SC)
Curaçao
Cuba, Jamaica, Bahamas
- Jamaica
Brazil (BA, ES, RJ)
eBrazil (BA-RJ), Bolivia (SC)
French Guiana
Guatemala, Belize
Brazil (BA)
Panama, French Guiana, cBrazil, Bolivia (BN, SC)
seBrazil (ES, RJ)
Venezuela, ecBrazil (GO, MT, MA-SP),
Bolivia (SC), Paraguay
Guyana, French Guiana
seBrazil (ES-SP)
French Guiana, nBrazil (RR)
Bolivia (SC), nArgentina (SA)
eBrazil (ES), eEcuador
eBrazil (GO, BA-SP)
Mexico-Argentina, ecBrazil (MA), Uruguay,
Bolivia (SC, TR)
ecBrazil (GO, MA), Bolivia (SC)
Cuba, Costa Rica (PA), Panama, Colombia,
Venezuela., Fr Guiana, Brazil, Bolivia (SC)
seBrazil (MG)
Nicaragua-Colombia
eBrazil (BA)
Bolivia (TR), ncArgentina (SE-SL)
- eBrazil (PB-RJ), Bolivia (SC)
wMexico (SI-CHS), Guatemala
wEcuador, Peru
cBrazil (RO, GO, MT, SP), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
Argentina
Puerto Rico, Virgin Islands (St. Croix)
Paraguay, Argentina

Terpnissa Bates, 1867: 25**listropterina** Bates, 1867: 25sMexico (CHS), Costa Rica, Panama, eEcuador,
Fr Guiana, Brazil, Bolivia (BN, LP, SC), Argentina**Trichophoroides** Linsley, 1935: 139*Eutrichophoroides* Linsley, 1961: 174*Neotrichophoroides* Linsley, 1961: 179**albisparsus** (Bates, 1872: 175)**aurivillii** (Linsley, 1961: 179)**decipiens** (Bates, 1880: 26)**dozieri** (Fisher, 1932: 38)**jansoni** (Bates, 1885: 252)**niveus** Linsley, 1935: 140**pilicornis** (Fuchs, 1961: 1)**signaticolle** (Chevrolat, 1862: 261)**variolosum** (Fisher, 1947: 32)

wMexico (JA)-Costa Rica

Panama

wMexico (JA)-Nicaragua

Haiti

Honduras, Nicaragua, Costa Rica

cMexico (MO)-Costa Rica

seMexico (QR) - Honduras

Cuba, Bahamas, Hispaniola

Cuba

Tropimerus Giesbert, 1987: 359**cyaneus** Giesbert, 1987: 360**hovorei** Giesbert, 1987: 360

sMexico (CHS)

El Salvador, Costa Rica

Urorcites Thomson, 1878: 21**cribripennis** Thomson, 1878: 22

Chile

Eligmodermi Lacordaire, 1869: 337**Acanthoibidion** Lane, 1959: 17**chevrolatii** (White, 1855: 219)*venezuelensis* Lane, 1959: 18

Venezuela

Alienus Galileo & Martins, 2010: 388**curiosus** Galileo & Martins, 2010: 388

Brazil (ES)

Eligmoderma Thomson, 1864: 246**aragua** Martins & Galileo, 2009: 210**convexicolle** Aurivillius, 1923: 441**ibidionoides** Thomson, 1864: 247*spinicolle* Aurivillius, 1923: 441**lara** Galileo & Martins, 2012: 297**minuta** Martins & Galileo, 2009: 211**politum** Nonfried, 1895: 310**trifasciatum** Aurivillius, 1923: 440**ziczac** Nonfried, 1895: 310

Venezuela

Venezuela

Colombia

Venezuela

Venezuela, Trinidad & Tobago

Panama

Venezuela

Panama

Limozota Pascoe, 1866: 482**virgata** Pascoe, 1866: 482

Colombia, Venezuela

Tucanti Martins & Galileo, 2009: 355**plumicornis** Martins & Galileo, 2009: 355

Venezuela

Erlandiini Aurivillius, 1912: 12**Erlandia** Aurivillius, 1904: 205**inopinata** Aurivillius, 1904: 206*megacephala* Di Iorio, 1998: 1**mexicana** Noguera & Chemsak, 2001: 369

Bolivia (SC), Paraguay, nArgentina (TU)

sMexico

Eroschemini Lacordaire, 1869: 515**Tethlimmena** Bates, 1872: 185**aliena** Bates, 1872: 185**basalis** Gahan, 1895: 111

Guatemala-Panama

W Indies (St. Vincent)

Eumichthini Linsley, 1940: 368**Eumichthus** LeConte, 1873: 190**oedipus** LeConte, 1873: 190var. *ater* Hardy & Preece, 1927: 188var. *ruber* Hardy & Preece, 1927: 188*funeribus* Van Dyke, 1920: 34*malkini* Fisher, 1942: 51

wNAmer (Pacific Cst)

Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 1883: 291**chalybeum** (LeConte, 1873: 189)*rugosipenne* Linell, 1897: 395*minutum* Casey, 1924: 261*gibsoni* Hopping, 1931: 234

wNAmer (Br Col, CA, CO-NM)

Graciliini Mulsant, 1839: 99**Araeotis** Bates, 1867: 26**fragilis** Bates, 1867: 26

nBrazil (PA)

Aruama Martins & Napp 2007: 191**incognita** Martins & Napp 2007: 192**viridis** Martins & Napp 2007: 191

Brazil

Bolivia (SC)

Caribbomerus Vitali, 2003: 11*Merostenus* White, 1855: 244 (not Walker, 1837)**asperatus** (Fisher, 1932: 52)**attenuatus** (Chevrolat, 1862: 263)**brasiliensis** (Napp & Martins, 1984: 57)**charynae** (Micheli, 2003: 192)**decoratus** (Zayas, 1975: 121)**elongatus** (Fisher, 1932: 54)**exiguus** (Zayas, 1975: 122)**howdeni** (Napp & Martins, 1984: 56)**mexicanus** (Napp & Martins, 1984: 55)**picturatus** (Napp & Martins, 1984: 57)**productus** (White, 1855: 244)*tuberculatus* Fisher, 1942: 15**similis** (Fisher, 1932: 53)

Haiti, Dominican Republic

W Indies

eBrazil (BA)

Puerto Rico

Cuba, Dominican Republic

Cuba, Dominican Republic

Cuba

neMexico (NL)

wcMexico (DU)

Jamaica

Jamaica

W Indies (Antigua, Barbuda), Dominica

Elaphopsis Audinet-Serville, 1834: 101**earinus** Martins & Napp, 1989: 57**rubidus** Audinet-Serville, 1834: 101

seBrazil (ES)

seBrazil (ES, RJ)

Gracilia Audinet-Serville, 1834: 81*Nothrus* Haldeman, 1847: 43*Oesyophila* Bedel, 1894: 156**minuta** (Fabricius, 1781: 235)

Europe, introduced in eUSA,

- pygmaeum* Fabricius, 1792: 323
picea Fabricius, 1792: 317
vini Panzer, 1799: 10
fuscus Haldeman, 1847: 43
approximata Fairmaire, 1883: clix
obliquata Horn, 1885: 174
albanica Csiki, 1931: 278
 Argentina and Uruguay
- Hypexilis** Horn, 1885: 173
longipennis Linsley, 1935: 82
pallida Horn, 1885: 173
 cMexico (ME)
 swUSA (TX), Mexico (NL)
- Lianema** Fall, 1907: 85
tenuicornis Fall, 1907: 86
 Mexico (BC)
- Parommidion** Martins, 1974: 151
extricatum Martins, 1974: 152
inauditum Napp & Martins, 1984: 52
 ecBrazil (GO), Bolivia (SC), Paraguay
 Argentina (CD, CA)
- Penichroa** Stephens, 1839: 270
Exilia Mulsant, 1863: 131 (not Conrad, 1860)
Liagrica Costa, 1855: 59
fasciata (Stephens, 1831: 250)
bipunctatum Zoubkoff, 1833: 336
fasciolatum Krynický, 1834: 170
timidum Ménétries, 1832: 288
champlaini Knoll, 1941: 695
 Europe, Asia, n USA (NY, PA, ID)
- Perigracilia** Linsley, 1942: 48
delicata Knoll, 1942: 225
tenuis Linsley, 1942: 49
 swUSA (AZ)
 Mexico (BC)
- Raglicia** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 275
monnei Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 276
 Brazil (BA)
- Hesperophanini** Mulsant, 1839: 61
- Subtribe Hesperophanina** Mulsant, 1839: 61
- Alastos** Napp & Martins, 1982: 358
batesi (Pascoe, 1888: 493)
improvisus Moxey, 1965: 241
pascoei Martins & Galileo, 1999: 97
 Costa Rica-eEcuador, Venezuela, Bolivia (SC)
 Bolivia (LP), Ecuador
- Anatinomma** Bates, 1892: 150
alveolatum Bates, 1892: 151
bispinosum Aurivillius, 1916: 337
brevicornis Fisher, 1944: 1
insularis Chemsak & Linsley, 1964: 217
 Mexico (SLP, VC, TB, CHS), Guatemala, Honduras
 Mexico (PU) - Panama
 Guatemala - Costa Rica
 seMexico (Cozumel Island)
- Anoplomerus** Guérin-Méneville, 1844: 224
buqueti Belon, 1890: ix
globulicollis Buquet, 1860: 625
gracilis Bates, 1870: 260
rotundicollis Guérin-Méneville, 1844: 224
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 French Guiana, nBrazil (AP, PA)
 seBrazil (ES-PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

- Austranoplium** Chemsak & Linsley, 1963: 209
concolor Chemsak & Linsley, 1963: 210 sMexico (OA, YU)
- Austrophanes** Chemsak & Linsley, 1963: 218
robustum Chemsak & Linsley, 1963: 218 swMexico (JA, OA)
- Brittonella** Fisher, 1932: 7
chardoni Fisher, 1932: 8 Puerto Rico
- Brothylus** LeConte, 1859: 80
conspersus LeConte, 1859: 285 wUSA (CA, OR)
gemmulatus LeConte, 1859: 80 wUSA (OR, UT)-wMexico (SI)
castaneus Casey, 1924: 253
consors Casey, 1924: 254
longicollis Casey, 1924: 254
- Cacophrissus** Bates, 1885: 252
Knullanoplium Linsley, 1957: 16
maculipennis Chemsak & Linsley, 1963: 221 swMexico (GR)
pauper Bates, 1885: 252 swUSA (AZ), wMexico (BC, SI)
subpubescens Schaeffer, 1909: 100
duncani Knull, 1927: 117
insoletum Linsley, 1942: 43
pubescens Chemsak & Linsley, 1963: 220 swMexico (OA)
- Catoptronotum** Zajciw, 1959: 610
bipenicillatum Zajciw, 1959: 611 seBrazil (MG, RJ, PR)
- Cetimaique** Martins & Galileo, 1999: 72
trinodosa Martins & Galileo, 1999: 74 eBrazil (ES)
- Corupella** Martins & Napp 2007: 191
asperata Martins & Napp 2007: 191 Brazil (SC, RJ)
- Dubiefostola** Tavakilian & Monné, 1991: 161
auricollis Tavakilian & Monné, 1991: 161 French Guiana, cBrazil (MT)
- Eucrossus** LeConte, 1873: 174
villicornis LeConte, 1873: 175 swUSA -Mexico (SO, CHA), Mexico (BC)
phoenicis Casey, 1924: 249
- Eusapia** Gounelle, 1909: 687
amazonica (White, 1855: 240) Fr Guiana, Surinam, eBrazil (PA, GO, MA-ES),
rubiginosa Gounelle, 1909: 688 Bolivia (LP, SC), Paraguay
guyanensis Huedepohl, 1988: 526 Colombia, Fr Guiana, Brazil (AM, PA)
matogrossensis Huedepohl, 1988: 525 cBrazil (MT)
- Grammicosum** Blanchard in Orbigny, 1846: 209
flavofasciatum Blanchard in Orbigny, 1847: 209 Chile, sArgentina (RN-SC)
- Haplidus** LeConte, 1873: 175
glabricollis Chemsak & Linsley, 1964: 218 sMexico (CHS)
laticeps Knull, 1941: 317 swUSA (TX), Mexico
mandibularis Chemsak & Linsley, 1963: 229 scMexico (PU)
nitidus Chemsak & Linsley, 1963: 228 cMexico (MO)
parvulus Chemsak & Linsley, 1963: 230 cMexico (ZA)
pubescens Chemsak & Linsley, 1964: 219 wcMexico (DU)

- testaceus** LeConte, 1873: 176
breviceps Casey, 1924: 250
wUSA (CA, AZ, NM)
- Hesperanoplium** Linsley, 1957: 18
antennatum (Linsley, 1932: 115)
notabile (Knull, 1947: 72)
wUSA (CA)
wUSA (CA)
- Hespereburia** Tavakilian & Monné, 1991: 166
balouporum Tavakilian & Monné, 1991: 168
blancheti Dalens & Tavakilian, 2009: 4
brachypa (Bates, 1870: 260)
leduci Touroult & Demez, 2014: 2
French Guiana
French Guiana
Fr Guiana, nBrazil (PA), Bolivia (BN, SC)
Peru
- Hesperophanes** Dejean, 1835: 328
Anoplium Haldeman, 1847: 34
Trichoferus Wollaston, 1854: 427
Stromatium; LeConte, 1873: 301 (not Audinet-Serville, 1834)
pubescens (Haldeman, 1847: 34)
eNAmer
- Hesperophanoschema** Zajciw, 1970: 263
hirsutum Zajciw, 1970: 264
eBrazil (ES)
- Hesperophymatus** Zajciw, 1959: 613
chydaeus Martins & Monné, 1975: 277
limexylon Zajciw, 1959: 614
Bolivia (SC), nArgentina (SA)
seBrazil (RJ)
- Heteraneflus** Chemsak & Linsley, 1963: 226
castaneus Chemsak & Linsley, 1963: 227
seMexico (QR)
- Liosteburia** Tavakilian & Monné, 1991: 158
bleuzeni Tavakilian & Monné, 1991: 158
French Guiana, nwBrazil (AM)
- Liostola** Zajciw, 1962: 241
nitida Zajciw, 1962: 242
Fr Guiana, Brazil (AM, AP, RO, MT), eEcuador
- Malobidion** Schaeffer, 1908: 336
auricome Chemsak & Linsley, 1963: 211
brunneum Schaeffer, 1908: 337
uteanum Casey, 1924: 258
palpalis Linsley, 1932: 114
grande Chemsak & Linsley, 1963: 211
Mexico (OA) - Honduras
- Meganoplium** Linsley, 1940: 258
imbelle (LeConte, 1881: 27)
swUSA (CA), Mexico (BC)
- Megosmidus** Hovore, 1988: 5
tuberculatus Hovore, 1988: 6
Mexico (BC)
- Nesophanes** Chemsak, 1967: 184
fulgidum Chemsak, 1967: 184
Bahamas
- Ochrus** Lacordaire, 1869: 225
Jabaquara Lane, 1956: 1
Eurymeropsis Zajciw, 1960: 397
chapidense Napp & Martins, 1982: 367
duplicatus Napp & Martins, 1982: 368
cBrazil (MA, MT)
cBrazil (PA, MT)

- grammoderus** Lacordaire, 1869: 225
fuscofasciata Zajciw, 1960: 398
ornatus (Fisher, 1935: 189)
tippmanni (Lane, 1956: 1)
bucki Fuchs, 1961: 5
trifasciatus Dalens & Touroult, 2011: 333
- Fr Guiana, Surinam, ncBrazil (AM, PA), eEcuador
W Indies (Guadeloupe, St. Lucia)
seBrazil (ES-RS)
French Guiana
- Oraphanes** Chemsak & Linsley, 1984: 283
binotatum Chemsak & Linsley, 1984: 284
- wMexico (CM)
- Osmidus** LeConte, 1873: 177
guttatus LeConte, 1873: 178
obscurellus Casey, 1924: 255
vestitus Casey, 1924: 255
- swUSA (CA, AZ, NV), wMexico (BC, OA, SO)
- Paracorupella** Martins & Galileo 2009: 529
pallida Martins & Galileo 2009: 530
- Venezuela
- Paraliostola** Tavakilian & Monné, 1991: 163
durantoni Tavakilian & Monné, 1991: 164
nigramacula Martins & Galileo 2010: 588
- French Guiana, cBrazil (AM, MT)
Brazil (RO)
- Parandraceps** Giesbert, 1998: 75
turnbowi Giesbert, 1998: 75
- Dominican Republic
- Perilasius** Bates, 1880: 17
brunneus Franz, 1954: 217
championi Bates, 1880: 18
- Guatemala, El Salvador
sMexico (CHS)-Honduras
- Phrynocris** Bates, 1867: 26
notabilis Bates, 1867: 26
- Costa Rica, Fr Guiana, cBrazil (AM, MA, PA, MT),
eEcuador
- Phymatoderus** Blanchard in Orbigny, 1847: 209
bizonatus Blanchard in Orbigny, 1847: 209
- Chile, wArgentina (NE)
- Potiaete** Martins & Galileo, 1999: 60
maculata Martins & Galileo, 1999: 61
- eBrazil (ES)
- Stromatium** Audinet-Serville, 1834: 80
Solenophorus Mulsant, 1839: 65
alienum Pascoe, 1857: 95
chilensis Cerda, 1968: 105
longicorne (Newman, 1842: 246)
asperulum White, 1855: 300
unicolor Olivier, 1795: 58
fulvum Villers, 1789: 256
inerme Tournier, 1872: 260
pallidum Zoubkoff, 1833: 336
platyfemur Chevrolat, 1882: 57
strepens Fabricius, 1798: 150
- Europe, introduced in NAmer, Cuba, SAmer
- Thecladoris** Gounelle, 1909: 616
tylonotoides Gounelle, 1909: 617
- cBrazil (GO, MT)
- Tippmannia** Monné, 2006: 180
Dolichopterus Tippmann, 1953: 335 (preoccupied by *Dolichopterus* Hall, 1859, Eurypterida)
bucki Lane, 1973: 112
- Costa Rica, Panama, eEcuador, Brazil (MT),

- olivascens** Lane, 1973: 113
rhamnusioides Tippmann, 1953: 337
 Argentina (TU, LR), Bolivia (SC)
 eBrazil (MG, ES), Argentina (MI)
 seBrazil (MG-SC)
- Trichoferus** Wollaston 1854: 427
campestris (Faldermann) 1835: 435
flavopubescens Kolbe, 1886: 219
rusticus Ganglbauer, 1887: 133
turkestanicus Heyden, 1886: 193
 Europe, Asia, Oriental, introduced Canada
- Tylonotus** Haldeman, 1847: 37
bimaculatus Haldeman, 1847: 38
masoni (Knull, 1928: 11)
 eNAmer-TX, AZ
 eUSA
- Vilchesia** Cerda, 1980: 63
valenciai Cerda, 1980: 63
 Chile
- Xeranoplium** Linsley, 1957: 15
bicolor Chemsak & Linsley, 1963: 224
flavofemoratum Chemsak & Linsley, 1963: 226
gracilis (Fisher, 1932: 43)
peninsulare Chemsak & Linsley, 1963: 223
pubescens Chemsak & Giesbert, 1986: 25
puncticolle Chemsak & Linsley, 1963: 224
ruficolle Chemsak & Linsley, 1963: 225
tricallosum (Knull, 1938: 140)
gracile Linsley, 1957: 16
 swMexico (GR)
 swMexico (GR)
 Cuba
 Mexico (BC)
 wMexico (JA)
 wMexico (JA, CM)
 scMexico (PU)
 wUSA (AZ, CO)
- Zamodes** LeConte, 1873: 187
obscurus LeConte, 1873: 188
 eUSA (PA)
- Zathecus** Bates, 1867: 26
graphites Bates, 1867: 26
 cBrazil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
- Heteropsini** Lacordaire, 1869: 121
- Allodemus** Zajciw, 1962: 200
centromaculatus Zajciw, 1968: 553
tricolor (Perty, 1832: 91)
flavofasciatus Zajciw, 1962: 200
 seBrazil (ES)
 Brazil (BA, PB-SP, MS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Alloesia** Chevrolat, 1862: 761
bicolor Waterhouse, 1880: 488
bivittata Chevrolat, 1862: 763
chlorophana Chevrolat, 1862: 762
 var. *aeneipenne* Chevrolat, 1862: 762
 var. *hilare* Chevrolat, 1862: 762
 var. *nitidipenne* Chevrolat, 1862: 762
vittata (Fabricius, 1801: 309)
 eEcuador
 Venezuela
 Costa Rica (PA), Panama, Colombia
 Brazil
- Amoaba** Napp & Martins, 2006: 35
plumosa Napp & Martins, 2006: 36
 Ecuador
- Callideriphus** Blanchard in Gay, 1851: 487
Callideryphus Bruch, 1912: 202

- grossipes** Blanchard in Gay, 1851: 487
var. brasiliensis Melzer, 1923: 10
rubricollis Melzer, 1934: 79
 subsp. **flavipennis** Melzer, 1934: 78
signaticollis Melzer, 1934: 80
m. frontalis Fuchs, 1961: 8
tucumanus Napp & Martins, 2002: 128
- Championa** Bates, 1880: 69
aliciae Noguera & Chemsak, 1997: 2
aurata Bates, 1880: 69
badeni Bates, 1892: 170
chemsaki Martins & Napp, 1992: 461
bifasciata Noguera & Chemsak, 1997: 3
ctenostomoides Bates, 1885: 315
elegans Chemsak, 1967: 45
suturalis Chemsak, 1967: 47
westcotti Noguera & Chemsak, 1997: 3
- Chrysoprasis** Audinet-Serville, 1834: 5
Chrysoprasus Perty, 1832: 89
aeneicollis (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
ignicollis Bates, 1870: 417
aeneiventris Bates, 1870: 416
abyara Napp & Martins, 1998: 477
airi Napp & Martins, 1997: 36
atrata Bates, 1872: 190
aurata Aurivillius, 1910: 164
aureicollis White, 1853: 149
brevicornis Bates, 1870: 415
aurigena (Germar, 1824: 496)
latemarginata Zajciw, 1960: 349
auriventris auriventris Redtenbacher, 1868: 195
chrysogastra Bates, 1870: 416
 subsp. **longipes** Aurivillius, 1910: 163
chlorota Gounelle, 1911: 214
azurearegina Clarke, 2015: 3
basalis Chevrolat, 1859: 27
beraba Napp & Martins, 1997: 20
bicolor (Olivier, 1790: 258)
flavicollis Martins, 1964: 53
bipartita Zajciw, 1963: 281
birai Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 106
catarina Napp & Martins, 1998: 489
chalybea Redtenbacher, 1868: 195
chevrolati Lameere, 1884: 108
collaris Chevrolat, 1859: 27
concolor Redtenbacher, 1868: 194
punctiventris Bates, 1870: 417
cuiciuna Napp & Martins, 1998: 468
dutreuxi Lameere, 1884: 108
festiva Audinet-Serville, 1834: 7
var. caerulescens Gounelle, 1911: 215
globulicollis Zajciw, 1958: 252
grupiara Napp & Martins, 2009: 76
guerrerensis Bates, 1892: 167
hirtula White, 1853: 150
jacintha Bates, 1880: 65
hirtula Bates, 1872: 190 (not White, 1853)
- sBrazil (BA, MG, ES, RJ, RS, SP), Bolivia (SC),
 Argentina (BA, CH, ER)
- sBrazil (SC, RS)
- Argentina (TU)
- Mexico (JA)
 Guatemala
 Mexico
 sMexico (CHS)
- Mexico (VC, GR)
 wMexico (SI)
 Mexico (DU)
 Mexico (PU, OA)
- French Guiana, nBrazil (PA)
- seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (RO, AM, PA)
 Brazil (BA), Bolivia (CQ, SC), nArgentina (SA, TU)
 Venezuela
 sBrazil (RS), Bolivia (TR), Uruguay, nArgentina (SA)
 Colombia, Guianas, nBrazil (AM, PA)
- Brazil (MG, GO, MA-RS), Bolivia (SC, TR),
 Paraguay, Argentina, Uruguay
 seBrazil (ES-RS), Paraguay, Argentina
- eBrazil (BA, GO)
- Bolivia (SC)
 eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 French Guiana, nBrazil (PA)
 eBrazil (BA, ES)
- French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
 Panama
 Brazil (SC)
 eBrazil (PA, RJ, SP, MG)
 Colombia
 sBrazil (ES, MS)
 seBrazil (GO, MG-RS), Bolivia (SC) Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 Venezuela
 Venezuela
 Costa Rica (LI), Panama, French Guiana, Brazil,
 Bolivia (SC)
 eBrazil (BA, PB)
 Brazil (RO)
 swMexico (GR)
 Nicaragua-Panama, Venezuela, eEcuador

- hispidula** Bates, 1870: 416
- hypocrita** Erichson, 1847: 142
auronitens Bates, 1870: 411
bouchardi Pascoe, 1866: 292
sthenias Bates, 1870: 411
 var. *chalybeomera* Aurivillius, 1910: 170 *nomen nudum*
 var. *leptosthenias* Bates, 1892: 167
- ibaca** Napp & Martins, 1997: 23
- icuará** Napp & Martins, 1998: 470
- imitatrix** Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 2
- itaiuba** Napp & Martins, 1997: 22
- linearis** Bates, 1870: 417
- marta** Napp & Martins, 1999: 151
- maryhowardi** Clarke, 2015: 4
- melanostetha** Bates, 1870: 414
- moerens** White, 1853: 150
floralis Bates, 1870: 415
- morana** Napp & Martins, 2009: 79
- nana** Bates, 1870: 414
- nigrina** Bates, 1870: 417
- nigristeris** Zajciw, 1960: 291
- nitidisteris** Zajciw, 1960: 350 (emended name)
nitidisteris Zajciw, 1960: 350 (error)
- nymphula** Bates, 1870: 417
- obiuna** Napp & Martins, 1997: 28
- pacifica** Napp & Martins, 1995: 907
- para** Napp & Martins, 1998: 483
- pilosa** Galileo & Martins, 2003: 32
- piriana** **piriana** Napp & Martins, 1999: 155
 subsp. **margarita** Napp & Martins, 1999: 159
- pitanga** Napp & Martins, 1999: 159
- poticuara** Napp & Martins, 1997: 19
- potiuna** Napp & Martins, 1997: 19
- principalis** Napp & Martins, 2009: 78
- punctulata** Bates, 1870: 413
- quadrinaculata** Gounelle, 1913: 419
- reticulicollis** Zajciw, 1958: 254
- ritcheri** Gounelle, 1913: 226
aspericollis Melzer, 1931: 56
parumbilobata Zajciw, 1960: 351
- rotundicollis** Bates, 1870: 411
- rubricollis** Napp & Martins, 2006: 36
- rugulicollis** Bates, 1870: 417
- saphirina** Gounelle, 1911: 214
- seticornis** Bates, 1880: 65
sobrina Bates, 1872: 190 (not Bates, 1870)
- sobrina** Bates, 1870: 415
- suturalis** Lameere, 1884: 107
- suturella** White, 1853: 149
- tendira** Napp & Martins, 1998: 470
- timapeba** Napp & Martins, 1997: 25
- tobiuna** Napp & Martins, 1998: 482
- tybyra** Napp & Martins, 1998: 479
- valida** Bates, 1870: 416
- variabilis** Zajciw, 1958: 256
- viridis** Fisher, 1944: 8
- vittata** Aurivillius, 1910: 164
- nwBrazil (AM)
 Mexico-Uruguay, Bolivia (CO, LP, SC, TR)
- wBrazil (RO), Bolivia (BN)
 Brazil (PA)
 Bolivia (LP)
 French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
 Colombia
 Bolivia (SC)
 ncBrazil (AM, PA)
 Venezuela, French Guiana, ncBrazil (AM, PA, MA)
- Bolivia (SC)
 Fr Guiana, ncBrazil (PA)
 seBrazil (ES, RJ)
 seBrazil (RJ)
 eBrazil (PB)
- seBrazil (GO-RS), Argentina, Uruguay
 nBrazil (MT)
 wEcuador
 Brazil (PA)
 Colombia
 Colombia
 Venezuela
 Venezuela
 nBrazil (PA)
 Fr Guiana, nBrazil (PA)
 Trinidad & Tobago (Trinidad)
 Fr Guiana, ncBrazil (AM, MA, PA)
 Colombia
 eBrazil (PB)
 eBrazil (PB), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
 nArgentina (SE, TU)
- Costa Rica (CA), Panama, French Guiana,
 ncBrazil (AM), Peru
 Panama
 seBrazil (RJ, SP)
 ecBrazil (GO, MG, MS), Bolivia (CQ)
 Nicaragua, Costa Rica
- nwBrazil (AM), Bolivia (CO)
 Venezuela
 Colombia, Venezuela
 Brazil (MG)
 seBrazil (ES, RJ)
 Bolivia (SC)
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Brazil (BA, MS, ES, RJ, MG, SP, SC), Bolivia (CQ)
 Brazil (BA, MA, RN, PB, CE, PE)
 Venezuela
 Venezuela

- Eburiola** Thomson, 1864: 203
geminata (Fabricius, 1787: 144) Jamaica, Dominican Republic
maculosus Olivier, 1790: 305
erythrocephala Thomson, 1864: 203
- Eriphosoma** Melzer, 1922: 10
barbiellinii Melzer, 1922: 11 seBrazil (RJ, SP)
bipartitum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226) seBrazil (MG-RJ)
var. *axillaris* Melzer, 1922: 11
jacobi Fuchs, 1961: 17 Brazil (SC), Paraguay
marcela Napp & Monné, 2006: 232 Brazil (ES)
mermudes Napp & Monné, 2006: 232 Brazil (BA, MG)
- Eryphus** Perty, 1832: 91
bipunctatus (Perty, 1832: 91) seBrazil (MG-RS), Paraguay, Argentina (MI)
var. *atricollis* Melzer, 1931: 56
bivittatus (Melzer, 1934: 77) Argentina (TU), Uruguay
carinatus (Zajciw, 1970: 265) seBrazil (RJ)
carioca Napp & Martins, 2002: 87 seBrazil (RJ)
flavicollis (Fisher, 1938: 135) sBrazil (SC, RS), Uruguay
laetus (Blanchard in Gay, 1851: 488) Chile, sArgentina (RN-CT)
picticollis (Gounelle, 1911: 216) eBrazil (GO, RJ, PA, RS), neArgentina (MI)
m. *quadripunctatus* Fuchs, 1961: 8
m. *reductus* Fuchs, 1961: 8
marginatus (Zajciw, 1970: 266) seBrazil (SP)
transversalis (Fairmaire & Germain, 1864: 389) Chile
tacuarembu Napp & Martins, 2002: 85 Uruguay
- Erythrochiton** Zajciw, 1957: 305
jucundum (Gounelle, 1913: 225) Bolivia (SC, TR), Argentina, Uruguay
ab. *dalessandroi* Prosen, 1947: 256
nigrosignatum Zajciw, 1957: 307 seBrazil (ES, RJ)
rubronigrum Napp & Santos, 1996: 238 eBrazil (MG, ES)
sellatum (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226) seBrazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
var. *plagiatus* White, 1855: 293
- Erythropterus** Melzer, 1934: 76
amabilis Melzer, 1934: 76 seBrazil (ES-RS), Paraguay, Argentina
boliviensis Clarke, 2007: 155 Bolivia (SC)
cuiysi Napp & Monné, 2005: 57 Brazil (RO)
kochi Clarke, 2007: 156 Bolivia (SC)
urucuri Martins & Galileo, 2004: 229 Venezuela
- Eupempelus** Bates, 1870: 401
illumius Mermudes & Napp, 2001: 250 Bolivia (LP, SC)
olivaceus Bates, 1870: 401 nwBrazil (AM)
rileyorum Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 380 Panama
spinithorax Mermudes & Napp, 2001: 251 eEcuador
- Heterops** Blanchard, 1842: 51
bicolor Fisher, 1936: 346 Cuba
bipartitus Lacordaire, 1869: 128 Cuba
cubaecola Fisher, 1947: 36 Cuba
dimidiatus (Chevrolat, 1838: 283) seUSA (FL), Bahamas, Cuba
var. *subangulata* Chevrolat, 1838: 283
duvali Fisher, 1947: 35 Cuba
var. *lanieri* Jacquelin du Val, 1857: 263 (not Chevrolat, 1838)
hispaniolae Fisher, 1932: 72 Hispaniola

- lanieri** (Chevrolat, 1838: 283)
lasnieri Chevrolat, 1862: 264
loreyi (Duponchel, 1837: 309)
robusta Cazier & Lacey, 1952: 43
 Cuba
 Cuba
 Bahamas
- Homogenes** Thomson in Chevrolat, 1862: 751
albolineatus (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
leprieurii (Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226)
thoracicum White, 1853: 111
rubricolle Bates, 1870: 410
mimus Napp & dos Santos, 1996: 433
rubrogaster Napp & dos Santos, 1996: 434
 eBrazil (BA, RJ)
 French Guiana, cBrazil (AM, MT, GO), Peru
 w Brazil (RO)
 w Brazil (RO, MT)
- Mallosoma** Audinet-Serville, 1834: 68
piptadeniae Giacomel, 1976: 2
scutellare White, 1853: 110
zonatum (Sahlberg, 1823: 52)
vinculatus Germar, 1824: 501
elegans Audinet-Serville, 1834: 69
fuligineum Newman, 1840: 7
 seBrazil (SP-SC)
 Fr Guiana, ncBrazil (AM, MA), Peru
 Brazil (GO, MT, PE-RS), Bolivia (SC, TR)
 Paraguay, Argentina, Uruguay
- Monnecles** Napp & dos Santos, 1999: 281
apollinari (Gounelle, 1913: 420)
 Costa Rica, Panama, Colombia
- Neopoeciloderma** Monné & Martins, 1981: 186
Poeciloderma Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 267 (not White, 1853)
lepturoides (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 267)
 Cuba, Hispaniola
- Plectrocerum** Dejean, 1835: 330
cribratum Sallé, 1856: 689
spinicorne (Olivier, 1795: 68)
 Dominican Republic
 Haiti, Bahamas
- Poeciloderma** White, 1853: 122
Olbius Thomson, 1864: 204
sexfasciatum (Olivier, 1790: 265)
quadrifasciatus Schoenherr, 1817: 460
 Jamaica, Dominican Republic
- Potisingaba** Napp & Martins, 2009: 73
panama Napp & Martins, 2009: 75
 Panama
- Pseudothomalms** Guerrero in Lingafelter & Micheli, 2004: 43
divisus (Chevrolat, 1858: 210)
major (Gahan, 1895: 117)
terminalis (White, 1853: 123)
woodleyi Lingafelter, Micheli & Guerrero, 2004: 44
 Cuba
 Jamaica
 Jamaica
 Puerto Rico
- Purpuricenopsis** Zajciw, 1968: 551
humeralis Zajciw, 1968: 552
 seBrazil (ES)
- Stratone** Thomson, 1864: 335
Paracalydon Zajciw, 1961: 219
aurantia Galileo & Martins, 1992: 60
rufotestacea Thomson, 1864: 336
transversalis (Chevrolat, 1862: 752)
succinctum Zajciw, 1961: 220
 Paraguay
 French Guiana, nwBrazil (AM)
 French Guiana, ncBrazil (PA)

- Tacyba** Napp & Martins, 2002: 90
tenuis (Blanchard in Gay, 1851: 489) Chile, sArgentina (CT, RN)
clathratus Fairmaire & Germain, 1860: 5
niger Philippi & Philippi, 1864: 383
testaceicornis Fairmaire & Germain, 1859: 505
maculata (Cerda, 1988: 69)
- Tobipuranga** Napp & Martins, 1996: 201
aspersa Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 276 Brazil (BA)
auricollis (Dalman in Schoenherr, 1817: 156) Guianas, ncBrazil (PA)
nigriventris Bates, 1870: 413
auripes (Bates, 1870: 413) cBrazil (AM, PA), eEcuador
belti (Bates, 1872: 190) Nicaragua-Panama
chlorogaster (Aurivillius, 1910: 165) French Guiana
ignea (Bates, 1870: 413) French Guiana
longicornis (Bates, 1870: 412) Peru, nwBrazil (AM), eEcuador
frontalis Kirsch, 1875: 286
ruficoxis (Bates, 1870: 412) eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC), cBrazil (AM-MT)
ybyra Napp & Martins, 1996: 205 Brazil (PA, RO, MT, GO, SP)
- Trichrous** Chevrolat, 1858: 210
basalis (White, 1853: 122) Jamaica
bicolor (Sallé, 1856: 687) Dominican Republic
brevicornis Zayas, 1975: 148 Cuba
dimidiatipennis (Chevrolat, 1838: 282) Cuba, Bahamas
fisheri Monné & Giesbert, 1992: 251 Hispaniola
bicolor Fisher, 1932: 70 (not Sallé, 1856)
irroratus (Olivier, 1795: 70) Cuba, Hispaniola
jaegeri Chevrolat, 1858: 211 Dominican Republic
jamaicensis Chevrolat, 1858: 211 Jamaica
lineolatus (White, 1853: 122) Jamaica
leucogrammus White, 1855: 294
nigripes Fisher, 1942: 21 Dominican Republic
pilipennis Chevrolat, 1862: 262 Cuba, Bahamas
prasinus Cazier & Lacey, 1952: 41 Bahamas
violaceipennis Fisher, 1942: 22 Dominican Republic
vittatus Fisher, 1932: 69 Cuba
- Unabiara** Napp & Martins, 2002: 71
collaris (Philippi & Philippi, 1864: 382) Chile
nigerrima (Di Iorio, 2002: 69) Argentina
- Unatara** Martins & Napp 2007: 195
atinga Martins & Napp 2007: 196 Colombia
- Hexoplonini** Martins, 2006: 22
- Calycibidion** Martins, 1971: 1432
multicavum Martins, 1971: 1433 eBrazil (BA)
rubricolle Galileo & Martins, 2010: 4 Brazil (BA)
turbidum Napp & Martins, 1985: 122 eBrazil (BA)
- Ctenoplion** Martins, 1967: 60
x-littera (Thomson, 1865: 575) eBrazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Epacropilon Martins, 1967: 54

armatipes (Martins, 1962: 280)
cruciatum (Aurivillius, 1899: 262)

Bolivia (SC)
 seBrazil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina

Glyptoceridion Martins, 1959: 270

quincunx (Thomson, 1867: 162)

ncBrazil (AM, PA), Peru, Bolivia (PN)

Glyptoscapus Aurivillius, 1899: 264

bivittatus Gounelle, 1909: 660
cicatricosus Aurivillius, 1899: 264
flaveolus (Bates, 1870: 285)
pallidulus (White, 1855: 234)
vanettii Martins, 1959: 270

eBrazil (MG)
 seBrazil (BA-PR)
 Colombia, ncBrazil (AM, PA), eEcuador,
 Panama?, French Guiana, nBrazil (PA), Peru
 Colombia, Peru, ecBrazil (GO), Bolivia (SC)

Gnomidolon Thomson, 1864: 219

amaurum Martins, 1967: 194
analogum Martins, 1967: 192
basicoeruleum Martins, 1962: 127
bellulus Martins, 2006: 128
bellus Martins & Galileo, 2002: 13
biarcuatum (White, 1855: 228)
excelsum Martins, 1962: 274
bipartitum Gounelle, 1909: 661
bonsae Martins, 1967: 268
bordoni Joly, 1991: 17
brethesi Bruch, 1908: 204
cingillum Martins, 1967: 186
colasi Martins, 1967: 221
conjugatum (White, 1855: 231)
eganum Bates, 1870: 287
cruciferum (Gounelle, 1909: 659)
denticorne Bates, 1892: 155
elegantulum Lameere, 1885: 88
bituberculatum Thomson, 1864: 219 (not Audinet-Serville, 1834)
fraternum Martins, 1971: 1426
friedi Clarke, 2007: 258
fuchsi Martins, 1971: 129
galileoae Audureau, 2015: 61
gemuseusi Clarke, 2007: 261
glabratum Martins, 1962: 273
gounellei Martins, 1967: 295
gracile (Gounelle, 1909: 658)
grantsaui Martins, 1967: 234
guianense (White, 1855: 225)
meinerti Aurivillius, 1900: 410
hamatum Linsley, 1935: 479
humerale Bates, 1870: 287
ignicolor Napp & Martins, 1985: 126
incisum Napp & Martins, 1985: 127
insigne Martins, 1967: 180
insulicola Bates, 1885: 260
elegantulum Aurivillius, 1900: 410 (not Lameere, 1884)
piceicollis Linsley, 1935: 481
seabrai Martins, 1960: 2
laetabile Bates, 1885: 260
lansbergei (Thomson, 1867: 159)
longipenne Martins, 1967: 225
maculicorne Gounelle, 1909: 661

Peru
 seBrazil (ES, RJ)
 sMexico (CHS, QR)-Costa Rica
 Bolivia
 Colombia
 Guianas, Colombia, ncBrazil (AM), Peru
 eBrazil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 cBrazil (GO, MT), Bolivia (TR), Paraguay, Argentina
 wEcuador
 Peru
 Colombia, French Guiana, ncBrazil (AM),
 eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 Peru, eBrazil (GO, PB, BA), Bolivia (SC)
 Panama
 eBrazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
 1834)
 nBrazil (PA)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Peru
 Bolivia (SC)
 Colombia, nBrazil (PA)
 eBrazil (BA)
 cBrazil (GO, MT)
 Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
 Colombia, Venezuela, Guiana, Brazil
 Costa Rica, Panama
 Panama, Fr Guiana, Peru, nBrazil (PA)
 eBrazil (MG)
 Venezuela
 eBrazil (BA, ES)
 Panama, Colombia, Venezuela, Brazil (PA)
 Honduras-Panama
 Venezuela, Brazil (AM)
 Colombia
 French Guiana, ncBrazil (AM, GO)

- melanosomum** Bates, 1870: 288
costaricense Martins, 1962: 272
- meridanum** Napp & Martins, 1985: 129
- musivum** (Erichson, 1847: 141)
subburneum White, 1855: 234
clymene Thomson, 1867: 161
confusum Fisher, 1944: 6
- nanum** Martins, 1962: 269
- nigritum** Martins, 1967: 188
- nympha** Thomson, 1865: 575
- oeax** Thomson, 1867: 160
- opacicolle** Napp & Martins, 1985: 124
- ornaticolle** Martins, 1960: 6
- pallidicauda** Gounelle, 1909: 662
- parallellum** Clarke, 2007: 257
- peruvianum** Martins, 1960: 5
- picipes** Bates, 1870: 287
- picticorne** Martins, 1971: 134
- pictum** (Audinet-Serville, 1834: 106)
- pilosum** Martins, 1962: 271
- primarium** Martins, 1967: 190
- proseni** Martins, 1962: 270
- proximum** Martins, 1960: 4
- pubicolle** Joly, 1990: 211
- pulchrum** Martins, 1960: 7
- rubricolor** Bates, 1870: 286
pygmaeum Martins, 1962: 275
- simplex** (White, 1855: 230)
dubium Bates, 1870: 290
- sinopium** Martins, 2006: 179
- subfasciatum** Martins, 1967: 184
- suturale** (White, 1855: 222)
tricolor Linsley, 1935: 481
- sylvarum** (Bates, 1892: 155)
- tomentosum** Martins, 1971: 131
- ubirajarai** Joly, 1990: 174
- varians varians** Gounelle, 1909: 662
micans Fisher, 1937: 146
micans var. *brunneicaudatum* Fisher, 1937: 147
addictum Melzer, 1935: 175
- wappesi** Martins, 2006: 178
- Hexocycnidolon** Martins, 1960: 27
unoculum (Bates, 1870: 292)
vulcanoi Martins, 1960: 27
hylaeanum Martins, 1962: 134
- Hexoplon** Thomson, 1864: 219
Gnomidolon Lacordaire, 1869: 330 (part)
- affine** (Thomson, 1865: 575)
consanguineum Aurivillius, 1899: 261
- albipenne** Bates, 1872: 179
colombianum Martins, 1959: 340
- annulatum** Martins & Galileo, 2011: 192
- anthracinum** Martins, 1967: 135
- armatum** Aurivillius, 1899: 263
- bellulum** Galileo & Martins, 2010: 387
- bucki** Martins, 1967: 106
- calligrammum** Bates, 1885: 259
- Guatemala-Panama, nSAmer- eEcuador, Bolivia (SC)
- Venezuela
Venezuela, Guianas, eEcuador, ncBrazil (AM, MA),
Peru, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
wEcuador
seBrazil (ES-RS)
Guianas, Surinam
wcBrazil (RO, MT)
Panama, seBrazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
Peru, Bolivia (BN, SC), Brazil (MA, AC-RS),
Paraguay
Bolivia (SC)
Brazil (MA), Peru
French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Bolivia
wEcuador
eBrazil (GO-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
nArgentina (TU)
eBrazil (BA)
Costa Rica?, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, JU)
Venezuela
cBrazil (MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Panama, Colombia, Venezuela, Peru, ncBrazil (AM),
Bolivia (SC)
Guianas, ncBrazil (AM, PA)
- Brazil (PA, MT)
Peru, ncBrazil (AM, PA), Bolivia (SC)
Panama, Colombia, Venezuela
- seMexico (VC)-Honduras
eBrazil (BA, ES)
Venezuela
Brazil (GO, MT, MG, SC, PB-RS), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina, Uruguay
- Bolivia (SC), Brazil (RO)
- French Guiana, ncBrazil (AM, PA), eEcuador, Peru
- Brazil (MG-RJ)
- Guatemala-Colombia, Venezuela
- Bolivia (SC)
Peru
eBrazil (GO, MT, MG, SP)
Bolivia (SC)
eBrazil (BA-RJ)
Mexico-Honduras

- smithi* Bates, 1892: 154
carissimum (White, 1855: 223)
cearense Martins & Galileo, 1999: 301
ctenostomoides Thomson, 1867: 162
eximium Aurivillius, 1899: 260
illuminum Napp & Martins, 1985: 124
immaculatum Galileo & Martins, 2009: 161
integrum Tippmann, 1960: 118
juno Thomson, 1865: 575
- leucostictum** Martins, 1959: 343
longispina Aurivillius, 1899: 261
lucidum Martins, 1962: 267
navajasi Martins, 1959: 344
eganum; Linsley, 1935: 480 (not Bates, 1870)
nigricolle Gounelle, 1909: 657
nigritarse Aurivillius, 1899: 262
nigropiceum Martins, 1959: 343
praetermissum Bates, 1870: 442
var. *simplex* Gounelle, 1909: 657
lanei Martins, 1959: 345
reinhardti Aurivillius, 1899: 262
rosalesi Martins, 1971: 1423
rubriceps Martins & Galileo, 2013: 572
scutellare Napp & Martins, 1985: 123
speciosum speciosum Fisher, 1937: 145
subsp. **ferruginosum** Martins, 1959: 347
uncinatum Gounelle, 1909: 659
venus Thomson, 1864: 219
- Isostenygra** Martins & Galileo, 1999: 315
monnei Martins & Galileo, 1999: 317
- Neognomidolon** Martins, 1967: 39
pereirai (Martins, 1960: 8)
poecilum Martins, 1967: 43
- Notosphaeridion** Martins, 1960: 153
brevithorax (Martins, 1960: 3)
scabrosus (Gounelle, 1909: 663)
umbrinum Martins, 1971: 1421
vestitum Martins, 1960: 154
- Ophtalmoplön** Martins, 1965: 119
aurivillii Martins, 1965: 128
diversum Martins, 1965: 123
impunctatum Martins, 1965: 126
inermis Martins, 1965: 124
- nigricorne** Napp & Martins, 1985: 118
simile Martins, Galileo & de-Oliveira 2009: 507
spinosum Martins, 1965: 121
- Paratetroplön** Audureau, 2015: 61
michelroberti Audureau, 2015: 62
- Pronoplön** Martins, 1967: 317
rubriceps (Gounelle, 1909: 662)
- French Guiana, cBrazil (MA), Peru, Bolivia (SC)
Brazil (CE)
seBrazil (BA-RS), neArgentina (MI)
eBrazil (MG, ES)
wBrazil (RO)
Ecuador
Bolivia (SC)
Brazil (GO, MT, BA-PR), Peru, Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina
Colombia
seBrazil (RJ, SP)
wEcuador
Panama
- cBrazil (PA, GO, MT)
eBrazil (PE-SC)
Paraguay
Colombia, Brazil (PA, GO, MT, PE-ES)
- Peru, eBrazil (GO, BA-SP)
Venezuela
Ecuador (Napo)
Brazil (BA, MG)
seBrazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
seBrazil (MA, MS, SP, PR), Paraguay
Argentina, Brazil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay
Colombia, French Guiana
- Brazil (AM), Bolivia (SC)
- seBrazil (SP)
eBrazil (MG)
- seBrazil (SP, PR), Argentina
ecBrazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
Venezuela
eBrazil (PB, BA)
- seBrazil (RJ)
seBrazil (ES, RJ)
cBrazil (MT)
Guyana, Fr Guiana, cBrazil (MA, MT, RO),
Bolivia (SC)
eBrazil (BA)
Brazil (MA)
seBrazil (RJ)
- Peru
- cBrazil (MA, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay

- Pseudoplon** Martins, 1971: 1418
oculatum Martins, 1971: 1419 eBrazil (BA, MG)
rasile Napp & Martins, 1985: 116 neBrazil (RN)
transversum Napp & Martins, 1985: 114 eBrazil (BA, MG)
- Spinoplon** Napp & Martins, 1985: 119
bicolor Napp & Martins, 1985: 121 eBrazil (BA)
inusitatum Napp & Martins, 1985: 119 eBrazil (BA, MG)
tutoia Martins, 2006: 190 Bolivia
- Stenygra** Audinet-Serville, 1834: 95
angustata (Olivier, 1790: 252) Guianas, ncBrazil (AM, PA)
coarctatus Fabricius, 1801: 349
apicalis Gounelle, 1911: 225 seBrazil (BA-SC), Argentina
brevispinea Delfino, 1985: 500 Peru
conspicua (Perty, 1832: 91) nc,eBrazil (AM, PB-RS), Bolivia (PN), Paraguay,
tricolor Audinet-Serville, 1834: 97 Argentina
contracta Pascoe, 1862: 355 eEcuador, nwBrazil (AM), Peru
cosmocera White, 1855: 221 Brazil, Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay, Argentina
euryarthron Delfino, 1985: 497 Peru
globicollis Kirsch, 1889: 38 Ecuador
histrion Audinet-Serville, 1834: 97 Mexico - Costa Rica
histrion nigrina Franz, 1954: 220
holmgreni Aurivillius, 1908: 5 ncBrazil (PA), Peru
seabrai Delfino, 1985: 498 Peru
setigera (Germar, 1824: 516) eBrazil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
- Tapuruia** Lane, 1973: 149
beebei (Fisher, 1944: 7) Venezuela, Guianas, Brazil (AM), Ecuador
felisbertoi Lane, 1973: 150 French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Bolivia (SC)
jolyi Napp & Martins, 1985: 118 Panama, Venezuela
- Tetraibidion** Martins, 1967: 307
aurivillii (Gounelle, 1909: 656) eBrazil (PE-RS, GO), Bolivia (SC), Paraguay,
aeneonigrum Fisher, 1937: 147 Argentina,
concolor Martins, 2006: 210 Bolivia (SC)
ephimerum Martins, 1967: 312 seBrazil (SP, SC)
sahlbergi (Aurivillius, 1899: 260) seBrazil (RJ)
- Tetroplon** Aurivillius, 1899: 259
caudatum caudatum Aurivillius, 1899: 259 Peru, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
subsp. **nigricornis** Bruch, 1926: 340 Bolivia, Argentina (SA, CD)
- Trichoplon** Martins, 1967: 66
extremum (Martins, 1959: 341) eBrazil (PA, MG-RJ)
- Uirassu** Martins & Galileo, 2010: 438
beckeri Martins & Galileo, 2010: 439 Brazil (BA)
- Holopleurini** Chemsak & Linsley, 1974: 183
- Holopleura** LeConte, 1873: 193
marginata LeConte, 1873: 194 wNAmer (Br Col-CA)
helena LeConte, 1873: 194

Hyboderini Linsley, 1940: 371**Hybodera** LeConte, 1873: 191**debilis** LeConte, 1874: 66

wUSA (CA, OR)

tuberculata LeConte, 1873: 191

wNAmer (Pacific Cst)

Megobrium LeConte, 1873: 192**edwardsi** LeConte, 1873: 193

wUSA (CA)

Pachymerola Bates, 1892: 161**mariaeugeniae** Noguera, 2005: 68

Mexico (OA)

ruficollis ruficollis Giesbert, 1987: 44

Mexico-El Salvador

subsp. **humeralis** Giesbert, 1987: 47

Costa Rica

toledo Chemsak & Noguera, 1997: 9

Mexico (CHS)

vitticollis Bates, 1892: 161

swMexico (GR)

wappesi Giesbert, 1993: 143

Guatemala

Pseudopilema Linsley, 1940: 373**hoppingi** (Van Dyke, 1920: 36)

wUSA (CA)

Hylotrurini Zagajkevitch, 1991: 67**Hylotrupes** Audinet-Serville, 1834: 77**bajulus** (Linnaeus, 1758: 396)

Europe, introduced in eNAmer, sBrazil,

var. **bullatus** Haldeman, 1847: 36

Argentina, Uruguay

inaequalis Casey, 1924: 233**latus** Casey, 1924: 233**nematocerus** Casey, 1924: 234**puncticollis** Casey, 1924: 234**incertus** Casey, 1924: 234**pedicellatus** Casey, 1924: 235**minutus** Casey, 1924: 235**caudata** Degeer, 1775: 86**linneiana** Laicharting, 1784: 69**livida** Mulsant, 1839: 56**puella** Villa, 1833: 36**similis** Marsham, 1802: 335**Ideratini** Martins & Napp, 2009: 216**Ideratus** Thomson, 1864: 183*Beaveria* Lane, 1970: 51*Beaveriella* Napp & Martins, 2005: 434**cyanipennis** (Thomson, 1864: 183)

Colombia

nactus (Lane, 1970: 52)

Brazil (RO, MG)

sagdus (Monné & Martins, 1972: 76)

Brazil (MG, PA)

virginiae (Dalens & Tavakilian, 2006: 711)

French Guiana

Lissonotini Swainson in Swainson & Shuckard, 1840: 289, 291**Lissonotus** Dalman in Schoenherr, 1817: 364**andalgalensis** Bruch, 1908: 218

Bolivia (TR), Paraguay, wArgentina (CA, SE, ME)

biguttatus Dalman in Schoenherr, 1817: 159

Brazil

bisignatus Dupont, 1836: 13

French Guiana, Brazil

- confinis** Aurivillius, 1915: 325
corallinus Dupont, 1836: 11
 m. *nigriventris* Fuchs, 1966: 13
cruciatus Dupont, 1836: 8
ephippiatus Bates, 1870: 437
equestris (Fabricius, 1787: 153)
unidentatus Olivier, 1795: 20
cinctus Panzer in Voet, 1798: 2
cingulatus Panzer in Voet, 1798: 2
biserratus Voet, 1806: 29
shepherdi Pascoe, 1859: 16
fallax Bates, 1870: 436
flabellicornis (Germar, 1824: 504)
flavocinctus flavocinctus Dupont, 1836: 9
 subsp. **multifasciatus** Dupont, 1836: 10
 subsp. **puncticollis** Bates, 1885: 333
lucanus Casey, 1912: 317
multifasciatus Leng, 1886: 62 (not Dupont, 1836)
kuaiuba Martins & Galileo, 2004: 232
nigrofasciatus Aurivillius, 1925: 508
princeps Bates, 1870: 438
rubidus White, 1853: 63
rubripes Tippmann, 1960: 150
rugosus Fuchs, 1958: 53
simplex Bates, 1870: 438
spadiceus Dalman, 1823: 65
purpuratus Germar, 1824: 503
unifasciatus Gory in Guérin-Ménéville, 1831: pl 43, fig. 1
abdominalis Dupont, 1836: 12
zellibori Tippmann, 1953: 331
- ncBrazil (PA)
 Panama, Colombia, Venezuela
- French Guiana
 nwBrazil (AM), Peru
 Venezuela, Guianas, nBrazil (AM, PA), eEcuador
- nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
 ec, seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Colombia, Venezuela, Bolivia
 Mexico (widely distributed)-Panama
 swUSA (CA-TX), nMexico (BC)
- Venezuela
 Venezuela
 Bolivia
 ncBrazil (PA)
 eBrazil (AL, BA)
 Argentina
 nwBrazil (AM)
 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- seBrazil (ES, RJ), Bolivia (LP, SC)
- ncBrazil (PA)

Luscosmodicini Martins, 2003: 30

- Luscosmodicum** Martins, 1970: 47
beaveri Martins, 1970: 48
- Colombia, Brazil (MA, AM - SP)

Methiini Thomson, 1861: 5

- Coleomethia** Linsley, 1940: 32
australis Hovore, 1987: 14
bezarki Galileo & Martins, 2009: 162
chemsaki Hovore, 1987: 9
crinicornis Hovore, 1987: 11
mexicana Chemsak & Linsley, 1964: 161
xanthocollis (Knull, 1935: 98)
evaniformis Knull, 1937: 306
- swMexico (OA)
 Costa Rica (GU)
 Mexico (BC)
 wMexico (JA)
 ecMexico (HI)
 swUSA (TX)

- Cyanomethia** Philips & Ivie, 1998: 60
pseudothonalmus Philips & Ivie, 1998: 60
- W Indies (Virgin Is)

- Methia** Newman, 1842: 418
Thia Newman, 1840: 18
Staphylinoeme Gounelle, 1913: 197
acostata Linsley, 1940: 287
aestiva Fall, 1907: 86
mormona Fall, 1901: 151 (not Linell, 1896)
fragilis Linsley, 1932: 121
argentina Bruch, 1918: 20
- swUSA (AZ)
 wUSA (CA)
- nwArgentina (LR, CA)

- arizonica** Schaeffer, 1908: 352
batesi Chemsak & Linsley, 1971: 120
Callia (?) Bates, 1885: 425
bicolor (Horn, 1885: 196)
bicolorata Linsley, 1962: 34
bicolor; Linsley, 1935: 72 (not Horn, 1885)
brevis Fall, 1929: 58
carinata Linsley, 1940: 289
curvipennis Chemsak & Linsley, 1965: 143
debilis (Horn, 1895: 246)
dentata Chemsak & Linsley, 1964: 58
dubia Linsley, 1940: 286
dolichoptera Lingafelter, 2010: 26
enigma Martins, 1981: 12
falli Martin, 1920: 215
fischeri Melzer, 1923: 5
incauta Lane, 1939: 73
flavicornis Casey, 1924: 257
jamaicensis Philips & Ivie, 1998: 71
juniperi Linsley, 1937: 64
knulli Linsley, 1940: 288
lata Knull, 1958: 282
lineata Linsley, 1935: 72
longipennis Martins, 1997: 167
lycoides Chemsak & Linsley, 1971: 120
maculosa Chemsak & Linsley, 1964: 56
mormona Linell, 1897: 399
mormonica Casey, 1924: 257
delicata Casey, 1924: 257
necydalea (Fabricius, 1798: 148)
pusilla Newman, 1840: 18
dejeanii Haldeman, 1847: 42
constricticollis Schaeffer, 1908: 351
impressicollis Chemsak, 1966: 211
insularum Chemsak, 1966: 210
pallida Fisher, 1932: 6
pulchra Chemsak & Linsley, 1964: 159
punctata LeConte, 1873: 240
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988: 181
occidentalis Chemsak & Linsley, 1964: 59
pallidipennis Linsley, 1942: 32
picta Linsley, 1942: 29
separata Linsley, 1942: 30
robusta Linsley, 1940: 285
subarmata Linsley, 1942: 31
subvittata Chemsak & Linsley, 1964: 55
taina Zayas, 1975: 53
trium Gilmour, 1968: 100
tubuliventris (Gounelle, 1913: 198)
violaceipennis Chemsak & Linsley, 1964: 158
vittata Chemsak & Linsley, 1964: 57
- swUSA (AZ)
Mexico
- swUSA (TX)
Mexico
- swUSA (AZ, CA), Mexico (BC)
swUSA (AZ)
swUSA (CA)
Mexico (BC)
wcMexico (DU)
swUSA (AZ)
Dominican Republic
Paraguay
swUSA (CA)
Brazil (BA, ES-RS, MT), Paraguay
- swUSA (AZ)
Jamaica
swUSA (CA)
swUSA (AZ)
swUSA (TX)
cMexico (ME)
eBrazil (PI, MG)
eMexico (n VC)
ecMexico (HI)
wUSA (AZ, NM, UT, CO), nMexico (CHA)
- seUSA, swUSA (TX), Mexico (TA, CHS, OA,
QR, CA, SLP, NL), Belize, West Indies, Barbados
Bahamas
- nwMexico (SO, SI)
Mexico (BC)
Mexico (BC)
- swUSA (CA)
Mexico (BC)
ecMexico (HI), Costa Rica (GU)
Cuba
Curaçao, Bonaire, Aruba, Venezuela
nArgentina (SE)
nMexico (CHA)
ecMexico (PU)
- Methicula** Chemsak & Linsley, 1971: 117
dimidiata Chemsak & Linsley, 1971: 118
- eEcuador
- Paratessaropa** Zajciw, 1957: 301
brachyptera Zajciw, 1957: 302
- seBrazil (RJ)

Pseudomethia Linsley, 1937: 65*arida* Linsley, 1937: 67

swUSA (AZ, CA), nwMexico (SO)

Styloxus LeConte, 1873: 239*Idoemea* Horn, 1880: 137*Malthopia* Casey, 1912: 308*Malthopia* Casey, 1918: 415**angelesae** Noguera, 2005: 63

Mexico (OA, MO)

bicolor (Champlain & Knull, 1922: 145)

swUSA (CA, AZ, NM)

ruficeps Van Dyke, 1927: 100**fulleri fulleri** (Horn, 1880: 138)

swUSA (TX)

texana Schaeffer, 1908: 351subsp. **californicus** (Fall, 1901: 256)

wUSA (CA, OR), Mexico (BC)

oculata Casey, 1912: 309**fuscus** Chemsak & Linsley, 1964: 51

eMexico (VC)

lucanus LeConte, 1873: 240

wMexico (BC, SO, SI)

oblatipilis Chemsak & Linsley, 1964: 50

neMexico (TA), swUSA (sTX)

parvulus Chemsak & Linsley, 1964: 50

cMexico (SLP)

Tessaropa Haldeman, 1847: 375*Dysphaga* LeConte, 1852: 143*Tessaroptes* Gemminger & Harold, 1873: 3063**boliviana** Martins & Galileo, 2006: 174

Bolivia (SC)

carioca Martins, 1981: 13

seBrazil (RJ)

elizabeth Bezark, 2013: 274

Panama

elongata Galileo & Martins 2009: 162

Brazil (RO)

guanabarina Martins, 1981: 13

seBrazil (RJ)

hispaniolae Lingafelter, 2010: 266

Dominican Republic

luctuosa Zayas, 1975: 54

Cuba

mineira Martins, 1981: 14

eBrazil (MG)

tenuipes (Haldeman, 1846: 126)

eUSA-TX

ventralis Haldeman, 1847: 375*laevis* LeConte, 1873: 240*apicalis* Casey, 1914: 371**Molorchini** Gistel, 1848: 2**Merionoedopsis** Gounelle, 1911: 113**aeneiventris** Gounelle, 1911: 115

ec, seBrazil, Paraguay, Argentina

brevipennis Melzer, 1934: 214

sBrazil (PR, SC), Bolivia (SC), Paraguay

nArgentina (JU)

zamalloae Clarke, 2015: 2

Bolivia (SC)

Molorchus Fabricius, 1792: 356*Heliomanes* Newman, 1840: 17*Glaphyra* Newman, 1840: 19*Laphyra* Newman, 1842: 418*Caenoptera* C.G.Thomson, 1859: 150*Linomius* Mulsant, 1863: 226*Sinolus* Mulsant, 1863: 228*Conchopterus* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 153**bimaculatus bimaculatus** Say, 1824: 428

eNAmer-TX

affinis J.E. LeConte, 1824: 172*obscurus* LeConte, 1850: 21subsp. **californicus** Linsley, 1963: 161

wUSA (CA)

subsp. **ceanothinus** Linsley, 1963: 161

wUSA (CA)

subsp. **celti** Knull, 1930: 101

neUSA

subsp. **corni** Haldeman, 1847: 45

seUSA, Cuba

- ruficollis* LeConte, 1850: 21
sanguinicollis Chevrolat, 1862: 257
 subsp. **semiustus** (Newman, 1840: 19) sUSA (FL-TX)
eburneus Linsley, 1931: 37 wUSA (CA)
longicollis LeConte, 1873: 193 wUSA
minor Linnaeus, 1758: 421 introduced in Brazil

Nathriini Arnett, 1962: 888

Nathrius Bréthes, 1916: 76

- Leptidea* Mulsant, 1839: 105
Leptideella Strand, 1936: 169
Deuteroleptidea Paclt, 1946: 169
brevipennis (Mulsant, 1839: 105) Europe; introduced in wUSA, Argentina,
minuta Motschulsky, 1845: 84 Chile, Uruguay
manca LeConte, 1850: 24
rufipennis Dufour, 1851: 351
porteri Bréthes, 1916: 77

Necydalopsini Lacordaire, 1868: 405, 493

Abaiba Martins & Napp, 2007: 193

- dimorphica** Martins & Napp 2007: 193 Colombia

Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 2007: 23

- curkovici** Barriga & Cepeda, 2007: 24 Chile
iridipennis (Fairmaire & Germain, 1864: 386) Chile

Eucharassus Bates, 1885: 308

- bicolor** Melzer, 1934: 75 Costa Rica
chemsaki Monné, 2007: 206 Costa Rica (PA)
confusus Galileo & Martins, 2001: 101 Venezuela
dispar Bates, 1885: 309 Costa Rica, Panama
flavotibiale Galileo & Martins, 2001: 98 Colombia
hovorei Monné, 2007: 208 Costa Rica (PA)
lingafelteri Monné 2007: 208 Panama
nevermanni Melzer, 1934: 74 Costa Rica
nigratus Martins & Galileo, 2009: 531 Colombia
nisseri Aurivillius, 1891: 100 Colombia
wappesi Monné, 2007: 209 Panama, Guatemala

Lissozodes Bates, 1870: 408

- basalis** (White, 1855: 213) cBrazil (AM, PA), Colombia, Ecuador

Necydalopsis Blanchard in Gay, 1851: 473

- trizonatus** Blanchard in Gay, 1851: 474 Chile
cyanipennis Fairmaire & Germain, 1861: 106

Neozodes Zajciw, 1958: 249

- signatus** Zajciw, 1958: 250 French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador

Ozodes Audinet-Serville, 1834: 98

- flavitarsis** Gounelle, 1911: 211 ecBrazil (GO), Paraguay
ibidiinus Bates, 1870: 409 ncBrazil (PA)
infuscatus Bates, 1870: 409 French Guiana, ncBrazil (MA, PA), Bolivia (SC)
malthinoides Bates, 1870: 410 French Guiana, nwBrazil (MA, AM), Bolivia (SC)
multituberculatus Bates, 1870: 409 Guatemala – Panama, Brazil (BA)

- nodicollis** Audinet-Serville, 1834: 99
sexmaculatus Zajciw, 1967: 531
xanthophasma Bates, 1872: 189
- eBrazil (GO, MG-SP)
seBrazil (ES, RJ)
Honduras – Panama
- Parepimelitta** Bruch, 1918: 23
barriai (Cerdeira, 1968: 106)
femorialis (Fairmaire & Germain, 1859: 499)
valdiviensis Philippi & Philippi, 1859: 674
gounellei Bruch, 1918: 24
- Chile
Chile, wArgentina (NE)
- Piruapsis** Galileo & Martins 2006: 708
antennatus Galileo & Martins, 2006: 709
nigellus (White), 1855: 217
vestitus (White), 1855: 217
- Trinidad
Venezuela
Venezuela
- Saltanecydalopsis** Barriga & Cepeda, 2007: 28
irwini Barriga & Cepeda, 2007: 28
- Argentina
- Sthelenus** Buquet, 1859: 621
ichneumoneus Buquet, 1859: 622
braconinus Bates, 1870: 315
morosus Pascoe, 1862: 356
- Colombia, Fr Guiana, ncBrazil (AM), Bolivia, Ecuador
Venezuela
- Neocorini** Martins, 2005: 240
- Aleiphaquilon** Martins, 1970: 47
castaneum (Gounelle, 1911: 190)
unicolor Martins, 1970: 48
eburneum Mermudes & Monné, 1999: 83
myrmex Napp & Martins, 1984: 51
plaumanni Martins, 1975: 17
rugosum Martins & Galileo, 1994: 686
taeniatum Mermudes & Monné, 1999: 83
tasyba Galileo & Martins, 2009: 340
tricolor Martins, 1975: 16
una Mermudes & Monné, 1999: 84
- eBrazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, nArgentina (FO)
seBrazil (RJ)
Colombia
sBrazil (PR, SC), Bolivia (SC)
seBrazil (RS), Bolivia (SC)
Brazil (BA)
Bolivia (SC)
seBrazil (RJ), Bolivia (SC)
seBrazil (RJ)
- Coscinedes** Bates, 1885: 258
gracilis Bates, 1885: 259
oaxacae Martins & Galileo, 2006: 176
- Mexico (OA, VC) - Panama
Mexico (OA)
- Fregolia** Gounelle, 1911: 192
listropteroides Gounelle, 1911: 192
- Brazil (MA, MT, GO, PE-RS), neArgentina (MI)
- Marauna** Martins & Galileo, 2006: 176
abati Galileo & Martins, 2007: 205
bucki Galileo & Martins, 2007: 203
punctatissima Martins & Galileo, 2006: 176
- Paraguay
Brazil (RS)
Bolivia (SC)
- Myrmeocorus** Martins, 1975: 14
allodapus Martins, 1975: 15
- sBrazil (SC)
- Neocoridolon** Melzer, 1930: 188
borgmeieri Melzer, 1930: 188
- seBrazil (ES-SC)
- Neocorus** Thomson, 1864: 220
diversipennis Belon, 1903: 50
- seBrazil (RJ, SP, MG), Bolivia (SC), Argentina

- ibidionoides** (Audinet-Serville, 1834: 98)
ibidionides Gounelle, 1909: 685
zikani Melzer, 1920: 434
- Fr Guiana, eBrazil (GO, RJ-RS), Bolivia (SC, TR),
 Paraguay, Argentina
 eBrazil (MG)

Neoibidionini Monné, 2012: 34

Subtribe Compsina Martins & Galileo, 2007: 6

Aneuthetochorus Martins, 1968: 25

- bivestitus** (Martins, 1962: 149) seBrazil (RJ, SP)
conjunctus Napp & Martins, 1984: 53 Colombia, Fr Guiana, nwBrazil (AP, RJ), Ecuador,
 Bolivia (SC)
punctatus Martins, Galileo & de-Oliveira 2009: 509 Brazil (MA)
simplex Martins, 1970: 46 Fr Guiana, nBrazil (AP)

Aphatum Bates, 1870: 308

- rufulum** (White, 1855: 234) ncBrazil (AM, PA)

Asynapteron Martins, 1970: 1151

- contrarium** Martins, 1971: 1472 eEcuador
eburnigerum (Aurivillius, 1899: 265) Guyana
equatorianum (Martins, 1960: 89) wEcuador
glabriolum (Bates, 1872: 180) Mexico, Nicaragua-Colombia, Ecuador
inca (Martins, 1962: 95) Peru
ranthum Martins, 1970: 1155 wEcuador

Cecaibidion Galileo & Martins, 2001: 94

- bivittatum** Galileo & Martins, 2001: 95 Panama

Cephaloplön Martins & Napp, 1986: 236

- pedunculatum** Martins & Napp, 1986: 237 Trinidad & Tobago, Venezuela

Cicatrion Martins, 1970: 965

- calidum** Martins & Napp, 1986: 235 eBrazil (BA, MG)
constricticollé (Martins, 1962: 296) seBrazil (BA, SP)
unicolor Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 277 Brazil (BA)

Compsa Perty, 1832: 92

- albomaculata** Martins, 1962: 282 Colombia
albopicta Perty, 1832: 92 Brazil (GO, BA-RS), Peru, Paraguay, Argentina
amoena Fisher, 1937: 148 seBrazil (BA-SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
curtula Martins & Napp, 1986: 230 Peru, w Brazil (RO)
diringshofeni (Martins, 1960: 173) Brazil (MG, SP)
inconstans Gounelle, 1909: 669 eBrazil (GO, BA, MG, RJ, ES)
leucozona (Bates, 1885: 261) Costa Rica, Panama
macra (Thomson, 1867: 154) Panama, Trinidad & Tobago, Colombia,
delicatulum Linsley, 1935: 486 Venezuela
monrosi (Prosen, 1961: 125) sBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
montana Martins, 1971: 1465 eBrazil (PB, BA)
multiguttata Melzer, 1935: 178 eBrazil (MA, GO, MT, PE-RS), Bolivia (SC),
lineatoguttata Melzer, 1935: 179 Paraguay, Argentina
 var. *confluens* Melzer, 1935: 179
nebulosa Martins, 1970: 1010 Bolivia (SC), Argentina
nipha Martins, & Napp, 1986: 231 Venezuela
quadriguttata (White, 1855: 226) nSAmer-Bolivia (BN, CO, LP, SC), Paraguay
 ? **flavofasciata** (Thomson, 1867: 152) Colombia, Venezuela
 ? **latifascia** Martins, 1970: 1029 eBrazil (GO, BA-SC), Bolivia

Corimbion Martins, 1970: 883

antennatum Martins & Galileo, 2014: 495
balteum Martins, 1970: 891
caliginosum Martins, 1970: 896
kuckartzi Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2015: 2
ledezmae Santos-Silva, Galileo & Wappes, 2015: 4
martinsi Giesbert, 1998: 50
nigroapicatum Martins, 1970: 893
supremum Martins, 1970: 889
terminatum Martins, 1970: 897
vulgare Martins, 1970: 885

Ecuador (Manabi, Loja)
 eBrazil (BA)
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Bolivia (SC)
 Venezuela
 Colombia, nBrazil (RR)
 seBrazil (BA-PR)

Dodecaibidion Martins, 1962: 91

bolivianum Martins & Galileo, 2012: 202
brasiliense Martins, 1962: 92
modestum Martins, 1970: 993
ornatipenne Martins, 1970: 991

Bolivia (SC)
 seBrazil (RJ)
 ecBrazil (GO), Paraguay
 seBrazil (RJ)

Engyum Thomson, 1864: 216

Phormesium Thomson, 1864: 217

aurantium Martins, 1970: 941
carinatum Martins, 1970: 931
crassum Martins, 1970: 934
euchare (Martins, 1960: 55)
fasciatum Martins 2009: 51
fusifерum (Audinet-Serville, 1834: 106)
eudesmoides Thomson, 1864: 218
howdeni Martins & Napp, 1986: 227
linsleyi Martins, 1970: 942
ludibriosum Martins, 1970: 939
albinum Gounelle, 1909: 668 (not Bates, 1870)
martinsi Audureau 2015: 64
melanodacrys (White, 1855: 235)
oculare Martins 2009: 45
quadrinotatum Thomson, 1864: 217
transversum Martins, 1970: 944
vicinum Martins, et al, 2014: 607
virgulatum (Bates, 1880: 31)

zonarium Martins & Napp, 1986: 228

French Guiana, cBrazil (MT),
 eBrazil (BA, ES)
 eBrazil (PE)
 Venezuela, Brazil?
 Bolivia (SC)
 seBrazil (BA-RJ)

 Colombia
 Peru
 eBrazil (MA, GO, BA-SP)

 Peru
 cBrazil (PA, MT)
 Colombia
 seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 French Guiana, eBrazil (BA, PE, RN)
 Brazil (BA, MA)
 Guatemala, Colombia, Venezuela, Peru-Brazil (ES),
 Bolivia (SC)
 sMexico (CHS)

Hadroibidion Martins, 1967: 48

nanum (Gounelle, 1911: 226)
pullum (Martins, 1962: 93)
vulgare Martins & Napp, 1986: 230

Brazil (GO), Bolivia (SC), Peru
 sBrazil (MS)
 eBrazil (BA)

Heterachthes Newman, 1840: 9

Ibidion (*Heterachthon*) Thomson, 1867: 133

Heterachthon Aurivillius, 1912: 110

Heterachtes Aurivillius, 1912: 110

Brydaeon Thomson, 1867: 134

aeneolus Bates, 1885: 267
annulicornis Martins 2009: 189
beatrizae Noguera, 2005: 67
bilineatus (Bates, 1885: 262)
candidus (Bates, 1885: 261)
castaneus Martins, 1970: 1301

eMexico (VC)
 Bolivia (SC)
 Mexico (MO)
 Guatemala, Costa Rica
 Panama
 eBrazil (MG)

- concretus** Martins, 1970: 1286
congener Martins, 1965: 215
delicatus Martins 2009: 191
designatus Martins, 1970: 1321
dimidiatus (Thomson, 1865: 571)
ebenus Newman, 1840: 9
floridanus Casey, 1912: 307
exilissimus Casey, 1912: 307
erineus Martins, 1970: 1312
exiguus Martins 2009: 193
ascinatus Martins, 1971: 1477
figuratus Martins, 1970: 1219
flavicornis (Thomson, 1865: 571)
bonariensis (Thomson, 1865: 572)
implicatum Thomson, 1867: 148
sexsignatus (Thomson, 1865: 572)
bellus Gounelle, 1909: 672
fraterculus Martins & Napp, 1986: 240
gratiosus Martins, 1970: 1237
gutta Martins 2009: 193
howdeni Martins, 1970: 1327
hystricosus Martins, 1971: 173
integripennis (Bates, 1885: 262)
usingeri Linsley, 1935: 81
inustus Gounelle, 1909: 670
laesicollis (Germar, 1824: 511)
phoracanthoides White, 1855: 232
quadrioveolatum Chabrillac, 1857: 197
vitreus Martins, 1962: 293
lateralis Martins, 1962: 295
lemniscus Martins, 1970: 1229
leucoacnus Martins, 1970: 1334
longiscapus Martins, 1970: 1231
martinsi Hovore, 1988: 10
mediovittatus Martins, 1962: 292
mucuni Martins & Galileo, 1999: 306
myrrheus Gounelle, 1910: 15
neocompsoides Giesbert, 1998: 45
nigrocinctus Bates, 1872: 182
nobilis LeConte, 1862: 41
pallidipennis (Thomson, 1865: 573)
paraiba Martins 2009: 193
pelonioides (Thomson, 1867: 149)
longipilis Bates, 1870: 304
picturatus Martins, 1970: 1288
plagiatus (Burmeister, 1865: 174)
polingi (Fall, 1925: 182)
quadrimaculatus Haldeman, 1847: 43
var. *pallidus* Haldeman, 1847: 43
rotundipenne White, 1855: 233
evanescens Thomson, 1867: 148
fluviatilis Casey 1912: 308
rafaeli Galileo & Martins 2011: 328
rubricolor Melzer, 1935: 180
rugosicollis Martins, 1970: 1330
sablensis Blatchley, 1920: 68
apicalis (Blair, 1933: 481)
arubae Gilmour, 1968: 146
sejunctus Gounelle, 1909: 673
sexguttatus (Audinet-Serville, 1834: 105)
- Costa Rica, Colombia
Peru, Bolivia (SC)
Brazil (PE)
Mexico (VC, OA, CHS), Honduras
seBrazil (RJ-PR), Paraguay
sUSA (FL-TX), Mexico-Uruguay, Cuba,
Bahamas
- wMexico (SI, OA)
Bolivia (SC)
Venezuela
Peru
seBrazil (BA, RJ, GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- eBrazil
- Mexico (CHS, JA, OA)-Costa Rica
nwBrazil (AM)
Bolivia (SC)
neMexico (NL, TA)
seBrazil (RJ)
cMexico (DU-VC)
- ecBrazil (MA, GO)
seBrazil (BA-RJ)
- Panama, Colombia, nBrazil (PA)
Ecuador
ecMexico (HI)
eBrazil (BA)
Mexico (BC)
Brazil (AM), Peru
wEcuador
Ecuador
Mexico, Guatemala, Honduras
sMexico-Panama
swUSA (TX)
Peru, Chile?
Brazil (PB)
French Guiana, ncBrazil (AM, AP, PA)
- Guatemala, Honduras
Bolivia (SC), nwArgentina (JU, CD, ME), Uruguay
swUSA (AZ), nwMexico (SO)
eNAmer
- Brazil (AM)
Costa Rica
wcMexico (DU), swUSA (AZ)
USA, Belize, Aruba, Colombia, Ecuador (Galapagos)
- French Guiana, ecBrazil (GO, MT), Bolivia (SC)
seBrazil (BA-RJ)

- signaticollis** (Thomson, 1865: 572)
similis Martins, 1965: 213
spilotus Martins, 1971: 170
symbolus Martins, 1970: 1257
taquatinga Martins 2009: 192
tenellus (Burmeister, 1865: 175)
texanus Linsley, 1957: 159
tysiphonis (Thomson, 1867: 137)
decipiens Bates, 1870: 303
unituberosus Martins & Galileo, 1999: 306
vauriae Martins, 1971: 175
v-flavus Martins 2009: 177
viticulus Martins, 1970: 1332
wappesi Martins & Napp, 1986: 239
w-notatus Linsley, 1935: 80
xenocerus Martins, 1960: 174
x-notatus (Linsley, 1935: 109)
fisheri Linsley, 1935: 485
- Heterocompsa** Martins, 1965: 95
aquilonia Giesbert, 1998: 48
eburata Martins, 1970: 914
formosa (Martins, 1962: 284)
geniculata (Thomson, 1865: 571)
heteracantha Martins, 1962: 286
nigripes (Martins, 1962: 283)
seabrai (Martins, 1962: 285)
stellae (Martins, 1962: 145)
truncaticornis (Martins, 1960: 87)
- Hormathus** Gahan, 1890: 32
Trinoplon Zayas 1975: 115
bicolor (Zayas, 1975: 116)
cinctellus Gahan, 1890: 33
giesberti Lingafelter & Nearns, 2007: 180
- Kolonibidion** Martins 2009: 77
femoratum (Martins 1971: 1457)
- Kunaibidion** Giesbert, 1998: 51
giesberti Martins & Galileo, 2014: 493
panamensis Giesbert, 1998: 51
- Microibidion** Martins, 1962: 135
bimaculatum Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 38
exculptum Martins, 1962: 137
exiguum Martins, 1962: 136
fluminense (Martins, 1962: 146)
kawensis Audureau 2015: 64
mimicum Martins, 1971: 161
muticum (Martins, 1962: 147)
rubicundulum (Gounelle, 1913: 214)
- Monzonia** Giesbert, 1998: 44
sanmarcosana Giesbert, 1998: 45
- Colombia, Venezuela
Bolivia (SC)
nArgentina (TU)
eBrazil (BA)
Brazil (DF, SP)
nArgentina (JU-BA), Bolivia (SC)
swUSA (TX)
French Guiana, ncBrazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
Colombia
Bolivia (SC)
neMexico (CO-VC), Guatemala, Honduras
seMexico (YU, QR)
cMexico (NA-PU)
ncArgentina (CD)
Mexico, Belize, Honduras
- Mexico, Guatemala, Panama
Bolivia (SC)
Bolivia (TR), Paraguay, nArgentina (SE, FO)
seBrazil (BA, SP), Paraguay, Argentina
- seBrazil (BA, SP)
Bolivia (TR), nArgentina (TU)
sBrazil (PR, SP)
seBrazil (ES-RJ)
- Cuba
Dominican Republic
Dominican Republic
- Bolivia (MA, SC), Brazil (PB, MS), Argentina
- French Guiana
Panama
- Paraguay
seBrazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
seBrazil (BA-RJ)
French Guiana
Bolivia (SC), nArgentina (JU)
seBrazil (ES, RJ, SC)
ncArgentina (SE)
- Guatemala

- Neocompsa** Martins, 1965: 96
- agnosta** Martins, 1970: 1081
- alacris** (Bates, 1885: 264)
- albopilosa** (Martins, 1962: 142)
- aspasia** Martins, 1974: 148
- bimaculata** Martins & Napp, 1986: 231
- chemsaki** Martins, 1970: 1117
- chiapaensis** Martins & Galileo, 2014: 497
- clerochroa** (Thomson, 1867: 156)
tenuatum Bates, 1885: 263
semirufum Bates, 1885: 265
- comula** Martins, 1970: 1058
- cylindricollis** (Fabricius, 1798: 146)
clavipes Fabricius, 1801: 316
submaculatus Lameere, 1884: 100
quadrinaculatus Thomson, 1864: 215 (not Fabricius, 1792)
- dysthymia** Martins, 1970: 1074
- eburioides** (Thomson, 1867: 152)
- exclamationis** (Thomson, 1861: 201)
interrogationis Thomson, 1864: 216 (nomen nudum)
- fefeyei** Joly, 1991: 67
- fulgens** (Fisher, 1932: 48)
- gaumeri** (Bates, 1892: 156)
- giesberti** Martins & Napp, 1986: 233
- glaphyra** Martins, 1970: 1100
- habra** Martins, 1970: 1065
- intricata** Martins, 1970: 1088
- leechi** Martins, 1970: 1072
- lenticula** Martins, 1970: 1103
- limatula** Martins & Napp, 1986: 235
- lineolata** (Bates, 1870: 301)
dilaticornis Melzer, 1935: 177
- longipilis** Martins & Galileo, 2002: 17
- macroscina** Martins, 1970: 1086
- macrotricha** Martins, 1970: 1091
- magnifica** Martins, 1971: 167
- mendezi** Giesbert, 1998: 46
- mexicana** (Thomson, 1865: 573)
hipposioides Bates, 1885: 265
ignobile Bates, 1885: 265
townsendi Linell, 1896: 395
- micromacula** Martins & Galileo, 1999: 304
- mimosa** Martins, 1971: 1467
- muira** Martins & Galileo, 2014: 497
- obscura** Martins 2009: 128
- pallida** Martins & Galileo, 2010: 567
- ptoma** Martins, 1971: 1115
- puncticollis puncticollis** (LeConte, 1873: 188)
 subsp. **asperula** (Bates, 1885: 266)
 subsp. **orientalis** Martins & Chemsak, 1966: 466
- pysma** Martins, 1970: 1136
- quadriplagiata** (LeConte, 1873: 189)
griseolum Bates, 1892: 156
pubescens Casey, 1924: 260
lecontei Linsley, 1957: 87
- ruatana** (Bates, 1892: 155)
- santarensis** Martins & Galileo, 1998: 51
- sericans** (Bates, 1885: 264)
- serrana** (Martins, 1962: 140)
- wMexico (SI, NA, JA)
 Mexico-Honduras
 seBrazil (BA-RJ), Bolivia (SC)
 Costa Rica, wEcuador
 Guatemala - Costa Rica
 wMexico (JA, MO, NA)
 Mexico (Chiapas)
 scMexico (CM, ME, MI, VC, OA, CHS), Guatemala
- Costa Rica
 W Indies (Jamaica-Trinidad), Venezuela
- neMexico (NL)
 Colombia, Venezuela
 swUSA (TX), Mexico (CHS,
 DF, JA, OA, SLP, VC)
 Venezuela, Brazil (MA)
 Dominica, Guadeloupe
 seMexico (YU)
 Honduras, Costa Rica
 Costa Rica, Panama
 Venezuela
 swUSA (TX), eMexico (SLP, VC)
 Peru
 Bolivia (SC), Venezuela
 French Guiana, wcBrazil (RD, MT)
 Costa Rica-Colombia, French Guiana, Ecuador,
 Peru, Brazil (AM, MA, BA-PR), Bolivia (SC)
 Colombia
 wMexico (SI)
 Mexico (MO, OA, CHS), Guatemala, Venezuela
 Guatemala
 Guatemala
 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
- wEcuador
 Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
 Ecuador (Loja)
 Colombia
 Trinidad & Tobago, Venezuela
 sMexico (OA, CHS)
 Mexico (BC)
 swUSA (AZ)-wMexico (SO-GR)
 swUSA (TX)-Mexico (NL-OA)
 seMexico (YU, QR)
 wMexico (BC, GR, MO)
- Honduras (Roatan Island)
 Brazil (PA)
 Panama
 sBrazil (MS, AL), Argentina

- sinaloana** (Linsley, 1935: 484)
spinosa Martins, 1970: 1050
squalida (Thomson, 1867: 151)
tenuissima (Bates, 1885: 266)
textilis (Thomson, 1865: 573)
mexicanum Bates, 1880: 32 (not Thomson, 1865)
thelgema Martins, 1971: 166
tuberosa Martins, 1970: 1098
tucumana (Martins, 1962: 290)
turnbowi Giesbert, 1998: 47
ventricosa (Bates, 1885: 264)
veracruzana Martins, 1971: 1470
v-flava (Melzer, 1931: 54)
vogti Martins, 1970: 1126
wappesi Giesbert, 1998: 47
wernerii Martins, 1970: 1083
- Opsibidion** Martins, 1960: 115
albifasciatum Giesbert, 1998: 49
albinum (Bates, 1870: 307)
micron Martins, 1960: 118
flavocinctum Martins, 1960: 116
- Paracompsa** Martins, 2009: 103
flavofasciata (Thomson 1867: 152)
latifascia (Martins 1970: 1029)
- Pubescibidion** Martins 2009: 67
pubescens Martins 2009: 68
- Pygmodeon** Martins, 1970: 1163
andreae (Germar, 1824: 511)
amabile Thomson, 1867: 138 (part)
boreale Martins, 1971: 1474
buscki (Linsley, 1935: 482)
cribripenne (Bates, 1880: 32)
chiriquinum Bates, 1885: 266
ditelum (Bates, 1872: 181)
excelsum Martins & Napp, 1986: 238
involutum (Bates, 1870: 304)
latevittatum (Bates, 1885: 262)
m-littera (Martins, 1962: 294)
mutabile (Melzer, 1935: 179)
obscurum Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 279
obtusum (Bates, 1874: 221)
var. segregatum Bates, 1885: 265
punicum Martins, 1970: 1193
staurotum Martins, 1970: 1174
validicorne (Bates, 1885: 261)
xyleus (Martins, 1974: 149)
maculatum Martins & Galileo, 2012: 203
- Stenoidion** Martins, 1970: 1196
amphigyum Martins, 1970: 1197
apicatum (Martins, 1962: 291)
corallinum (Bates, 1870: 304)
var. chapadense (Gounelle, 1909: 672)
var. tricolor (Belon, 1896: 244)
nicaraguaensis Audureau 2015: 65
schmidi Martins & Galileo 2009: 530
- wMexico (SI, OA)
Guatemala - Costa Rica
Mexico - Colombia, Venezuela
Mexico (widely distributed)
Mexico - Costa Rica
- Honduras, Costa Rica
Guatemala - Colombia
nArgentina (JU, TU)
Mexico
Costa Rica, Panama
eMexico (VC)
Costa Rica
Bolivia (SC)
Guatemala, Honduras
wMexico (SO, SI)
- Panama
Venezuela, Brazil (AM, PA, MT, MA), Bolivia (SC)
- seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
- Colombia, Venezuela
eBrazil (GO, BA-SC), Bolivia
- Bolivia (SC)
- seBrazil (BA-RS)
- cMexico (ME)
Panama
Honduras, Costa Rica, Panama
- Nicaragua-Panama
Costa Rica
Guianas, ncBrazil (MA, PA, AM), Peru, Bolivia (SC)
sMexico (CHS), Guatemala, Honduras
Peru, w Brazil (RO), Bolivia (SC)
El Salvador, Costa Rica
Brazil (BA)
Mexico-Costa Rica
- Colombia, wEcuador
Venezuela
Costa Rica, Panama
Bolivia (SC)
- French Guiana, nBrazil (PA)
Bolivia (SC)
Fr Guiana, Peru, nBrazil (GO, MA, MT, PA, CE-SP),
Bolivia (CO, SC)
- Nicaragua
French Guiana

- Xalitla** Lane, 1959: 15
azteca Lane, 1959: 15 wMexico (SO, NA, JA, GR)
genuina Martins, 1970: 961 sMexico (OA, CHS) - Costa Rica
lezamai Galileo & Martins, 2008: 51 Costa Rica
punctatissima Martins, 1970: 964 wMexico (SI)

Subtribe Neoibidionina Monné, 2012: 34

- Bezarkia** Martins & Galileo, 2014: 496
suturalis Martins & Galileo, 2014: 496

Ecuador (Manabi)

- Bomaribidion** Martins, 1962: 2
angusticolle (Gounelle, 1909: 683)
hirsutum Martins, 1969: 670

eBrazil (GO, BA-SC), Paraguay
 eBrazil (MA, MG)

- Brechmoidion** Martins, 1969: 639
excisifrons (Martins, 1960: 88)
falcatum Napp & Martins, 1985: 131
separatum Martins & Galileo 2007: 188

Colombia, Ecuador
 Venezuela
 Bolivia (SC)

- Coleroidion** Martins, 1969: 830
cingulum Martins, 1969: 833
leucotrichum (Martins, 1960: 177)

Venezuela, Peru, Bolivia (TR)
 sBrazil (MS), nArgentina (FO, CH)

Compsibidion Thomson, 1864: 215

Lylibaeum Thomson, 1864: 216

Octoplon Thomson, 1864: 218

- aegrotum* (Bates, 1870: 305)
amantei (Martins, 1960: 179)
angulare (Thomson, 1867: 159)
balium Napp & Martins, 1985: 136
basale (White, 1855: 229)
bicolor Martins, Galileo, Santos-Silva & Limeira-de-Oliveira, 2014: 376 Brazil (Piaui)
callispilum (Bates, 1870: 293)
campestre (Gounelle, 1909: 667)
perelegans Melzer, 1933: 368
capixaba (Martins, 1962: 156)
carenatum Martins, 1969: 767
charile (Bates, 1870: 297)
circunflexum Martins, 1971: 1462
cleophile (Thomson, 1865: 574)
adelphum Thomson, 1867: 158
laesicolle Thomson, 1864: 218 (not Germar, 1824)

nwBrazil (AM)
 Fr Guiana, seBrazil (MG-RJ)
 seBrazil (BA-RJ)
 eBrazil (ES)
 Fr Guiana, ncBrazil (AM, PA)
 Venezuela, Fr Guiana, Brazil (PA), Bolivia
 ecBrazil (GO, MA, MT, PB-MG, SP), Bolivia (SC, TR),
 nArgentina (JU, SA)
 eBrazil (BA-ES)
 eBrazil (ES)
 French Guiana, ncBrazil (AM,PA), eEcuador
 Bolivia (SC), Argentina (SA-BA), Brazil (BA)
 seBrazil (MA, BA-PR)

- clivum* Martins, 1971: 1453
concisum Napp & Martins, 1985: 138
crassipede Martins, 1971: 1460
decemmaculatum (Martins, 1960: 175)
decoratum (Gounelle, 1909: 665)
derivativum Martins, 1971: 1454
divisum Martins, 1969: 769
unifasciatum Zikan & Zikan 1944: 11
eliana Martins & Galileo, 2012: 203
fairmairei (Thomson, 1865: 572)
arcuifera Gounelle, 1909: 669
graphicum (Thomson, 1867: 135)
antennatum Thomson, 1867: 156
guanabarinum (Martins, 1962: 138)

Venezuela
 eBrazil (MG, ES)
 ecBrazil (MT, SP), Paraguay, Argentina
 wEcuador
 ecBrazil (Piaui, Goiás, Mato Grosso)
 cBrazil (MT)
 seBrazil (BA-RJ)
 Brazil (GO)
 eBrazil (MA, GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC),
 Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (PA, MA-SC, MT), Bolivia (BN, SC, TR),
 Paraguay, Argentina, sBrazil (RS)
 se Brazil (ES, RJ)

- ilium** (Thomson, 1864: 216)
inflatum Martins & Galileo, 2014: 493
inornatum (Martins, 1962: 302)
litturatum (Martins, 1960: 91)
maculatum Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 283
manauara Martins & Galileo, 2012: 206
maronicum (Thomson, 1867: 135)
herse Thomson, 1867: 136
oedicneme Bates, 1870: 298
rubellum Bates, 1870: 298
leprieuri Bates, 1870: 299
dilectum Bates, 1870: 299
deliciosus Bates, 1870: 305
marqueti Audureau 2015: 62
megarthron (Martins, 1962: 279)
melancholicum Martins, 1969: 726
meridionale Martins, 1969: 775
monnei Martins, 1969: 703
multizonatum Martins, 1969: 796
baria Joly, 1990: 213
muricatum Martins, 1971: 150
mysticum Martins, 1969: 786
nigroterminatum (Martins, 1965: 206)
niveum (Martins, 1962: 143)
novalimae Martins & Galileo, 2012: 204
omissum Martins, 1969: 701
orpa (White, 1855: 227)
paradoxum Martins, 1971: 157
paulista (Martins, 1962: 131)
peti Martins & Galileo, 2012: 204
pictum Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 396
polyzonum (Bates, 1870: 291)
psydrum Martins, 1969: 806
pumilium Martins & Galileo, 1999: 302
punga Martins & Galileo 2007: 317
quadrisignatum (Thomson, 1865: 574)
amabile Thomson, 1867: 138
reichardti (Martins, 1962: 97)
rubricolle Melzer, 1935: 176
rutha (White, 1855: 227)
simillimum Martins, 1969: 720
singulare (Gounelle, 1909: 671)
sommeri (Thomson, 1865: 573)
sphaeriinum (Bates, 1870: 300)
taperu Martins & Galileo 2007: 326
tethys (Thomson, 1867: 145)
polychromum Bates, 1870: 295
thoracicum (White, 1855: 228)
trichocerum (Martins, 1962: 128)
trinidadense (Gilmour, 1963: 93)
triviale Napp & Martins, 1985: 137
truncatum (Thomson, 1865: 574)
albocinctum Thomson, 1865: 574
lycoris Thomson, 1867: 153
tuberosum Martins, 1971: 153
unifasciatum (Gounelle, 1909: 666)
uniforme Galileo & Martins 2011: 328
vanum (Thomson, 1867: 151)
histrionica Bates, 1870: 302
varipenne Martins, 1969: 742
- seBrazil (MT, MG-SC), Peru, Bolivia (SC)
Ecuador (Guayas, Loja)
seBrazil (BA, SP)
Panama, Colombia, Venezuela
Brazil (MA)
Brazil (AM)
Trinidad, Colombia, Venezuela, Guianas,
Brazil (AM, MA, MT), Peru, Bolivia (SC)
- Nicaragua
seBrazil (MG, SP)
cBrazil (MT)
sBrazil (SC)
Uruguay
Fr Guiana, nBrazil (PA)
- eBrazil (ES)
Panama
seBrazil (BA, RJ)
seBrazil (RJ-SC)
Brazil (MT)
ecBrazil (GO)
nBrazil (PA)
Colombia
seBrazil (SP)
Brazil (MG)
Brazil (Piaui)
nBrazil (PA)
Peru
Colombia
Brazil (ES)
eBrazil (GO, ES-SC)
- Bolivia (SC)
sBrazil (RS)
Fr Guiana, ncBrazil (AM, PA), Peru, eEcuador
eBrazil (BA-ES)
ecBrazil (GO)
eBrazil (GO, BA-SC), Bolivia, Argentina
ncBrazil (AM, PA)
Brazil (PA)
Guianas, eEcuador, nwBrazil (AM), Peru
- cBrazil (PA, GO, MT), Peru, Bolivia (BN, SC)
seBrazil (BA-RJ)
Trinidad
seBrazil (MG, SP)
eBrazil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
- eBrazil (ES)
eBrazil (GO, ES, SP)
Brazil (AM)
Mexico-nSAmer, Brazil (MA, BA), Bolivia (SC),
Argentina
Colombia, Venezuela

- virgatum** Martins, 1969: 724
ybyra Martins & Galileo, 2012: 206
ytu Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 283
zikani (Melzer, 1933: 367)
- Cychnidolon** Thomson, 1864: 217
apicale Martins & Galileo 2007: 233
approximatum (White, 1855: 231)
batesianum (White, 1855: 230)
bimaculatum Martins, 1960: 22
binodosum Bates, 1870: 306
bruchi Napp & Martins, 1985: 144
caracense Martins, 1964: 129
clarkei Martins & Galileo 2007: 232
eques Thomson, 1864: 217
gounellei Bruch, 1908: 206
immaculatum Galileo & Martins, 2004: 326
minutum Martins, 1960: 19
trichotulum Martins, 1960: 71
obliquum Martins, 1969: 852
unoculum Gounelle, 1909: 668 (not Bates, 1870)
paraglyphicum Martins & Galileo, 2013: 319
phormesioides Martins, 1960: 20
podicale (Thomson, 1867: 155)
praecipuum Martins & Galileo, 2013: 573
pulchellum (Lameere, 1893: 274)
pedunculatum Martins, 1969: 862
pumillum Napp & Martins, 1985: 144
rufescens Martins & Galileo, 2012: 333
sericeum Martins, 1960: 21
guimaraesi Martins, 1964: 132
spinosum Napp & Martins, 1985: 143
trituberculatum Martins, 1969: 850
- Glomibidion** Napp & Martins, 1985: 134
tumidum Napp & Martins, 1985: 134
- Megaceron** Martins, 1969: 672
antennicrassum (Martins, 1960: 53)
australe (Martins, 1960: 176)
- Neoctoplon** Martins, 1969: 826
brunnipenne (Martins, 1960: 85)
- Neoibidion** Monné, 2012: 36
Ibidion Audinet-Serville, 1834: 542 (preoccupied, Clytini)
comatum (Audinet-Serville, 1834: 104)
- Ophtalmibidion** Martins, 1969: 661
auga Martins & Galileo, 1999: 302
luscum Martins, 1971: 1449
oculatum Martins, 1969: 664
tetrops (Bates, 1870: 291)
- Palpibidion** Martins & Galileo, 2003: 227
minimum Martins & Galileo, 2003: 228
- Peru
Brazil (MT), Bolivia (SC)
Brazil (MA)
seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
Guianas, ncBrazil (AM), Peru
French Guiana, ncBrazil (AM, PA, MT), Peru
ncBrazil (AM)
Panama, nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
eBrazil (ES)
seBrazil (MG, RJ)
Bolivia (SC)
seBrazil (BA-RJ)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
Bolivia (LP)
seBrazil (BA-SP), Argentina
- Fr Guiana, Brazil (PI, PA, GO, MT, MA), Peru,
Bolivia (SC)
Brazil (Piaui)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
Venezuela
Bolivia (SC)
Venezuela
- eBrazil (BA, MG)
Brazil (PB)
Brazil (AM, PA, BA-RJ), Peru, Bolivia (SC)
- Panama, Colombia
Costa Rica
- cBrazil (MT)
- eBrazil (ES)
seBrazil (SP-SC), Paraguay
- seBrazil (RJ-SC)
- Brazil
- Brazil (AM)
sBrazil (MS)
eBrazil (ES)
c, seBrazil (PA, MT, MG-PR), Peru, Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina
- Brazil (RO, MG), Bolivia (SC)

- Neopotiatuca** Martins & Galileo, 2008: 280
brevis (Martins & Galileo 2007: 199) Peru
- Prothoracibidion** Martins, 1960: 109
flavozonatum Martins, 1960: 109 Ecuador, Peru
plicatithorax Martins, 1960: 111 Colombia
xanthopterum Martins, 1962: 281 Bolivia (CO, SC)
- Rhysium** Pascoe, 1866: 483
Rhyzium Martins, 1969: 650
bimaculatum Pascoe, 1866: 483 Peru, Bolivia (SC)
contracticorne Martins, 1960: 95
bivulneratum (Thomson, 1867: 141) Colombia
inarmatum Martins, 1960: 94
guttiferum (Thomson, 1867: 142) Colombia
spilotum Martins & Galileo 2007: 197 Bolivia (SC)
- Tetraopidion** Martins, 1960: 23
geminatum Martins, 1969: 840 Bolivia (SC)
mucoriferum (Thomson, 1867: 154) French Guiana, eBrazil (GO, PB-RS), Paraguay,
modestum Lacordaire, 1869: 334 Argentina, Bolivia (SC)
tetraophthalmum Martins, 1960: 26 Bolivia, nArgentina (SA)
venezuelanum Martins, 1960: 25 Venezuela
- Subtribe Tropidiina** Martins & Galileo, 2007: 7
- Alcyopsis** Pascoe, 1866: 484
chalcea Bates, 1874: 221 Mexico (JA, MO, NA)-Costa Rica
cyanoptera Pascoe, 1866: 484 seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
nigromaculata Aurivillius, 1927: 528 eBrazil (BA)
nigrovittata Gounelle, 1909: 685 ecBrazil (GO, MG, ES)
pallida Martins, 1964: 141
- Diasporidion** Martins, 1968: 515
argentinense (Martins, 1962: 152) cBrazil (MAG), Bolivia (SC, TR), nArgentina (JU)
duplicatum (Gounelle, 1909: 677) Mexico-Colombia, Venezuela, eBrazil
binoculatum Linsley, 1935: 484
- Gnomibidion** Martins, 1968: 580
araujoi (Martins, 1962: 159) nBrazil (PA)
armaticolle (Martins, 1965: 211) seBrazil (BA, RJ)
biacutum Martins, 1968: 584 Guianas, eEcuador
cylindricum (Thomson, 1865: 570) Panama, Colombia, Venezuela, Peru, Ecuador,
eburnipenne Linsley, 1935: 480 eBrazil (PE, BA)
denticolle (Dalman, 1823: 67) seBrazil (MG-RS, MT), Paraguay,
gnomoides Thomson, 1865: 570 Argentina
digrammum (Bates, 1870: 299) Fr Guiana, nBrazil (AM, PA, CE), Peru, Bolivia (SC)
flavum Martins & Galileo 2007: 48 Brazil (MG)
fulvipes (Thomson, 1865: 571) French Guiana-Uruguay, Peru, Bolivia (SC, TR)
biplagiatum Redtenbacher, 1867: 198
monostigma Bates, 1870: 297
occultum Martins, 1968: 603 Colombia
translucidum (Martins, 1960: 93) Panama, Fr Guiana, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
variabile Martins & Galileo, 2003: 226 Brazil (AM, MG)
- Homaloidion** Martins, 1968: 506
pinacopterum (Martins, 1962: 298) seBrazil (BA-RS)

- Megapedion** Martins, 1968: 573
lefebvrei (Gounelle, 1909: 673) eBrazil (MA, GO, BA-SC), Bolivia (SC)
longitarsi Martins, 1962: 108
sylphis (Bates, 1870: 305) ncBrazil (AM, PA)
- Minibidion** Martins, 1968: 335
aquilonium Martins, 1968: 349 Venezuela
argenteum Martins & Napp, 1986: 6 French Guiana, w Brazil (RO), Bolivia (SC)
basilare (Martins, 1962: 155) Peru
bondari (Melzer, 1923: 7) sBrazil (MT, BA-RS)
captiosus Martins & Galileo, 2012: 208 Brazil (MA)
bicolor Martins, Galileo & Limeira-de-Oliveira 2011: 281
confine Martins, 1968: 351 eBrazil (BA)
craspedum Martins, 1971: 136 wEcuador
minimum Martins & Napp, 1986: 7 cBrazil (MT), Bolivia (SC)
minusculum (Martins, 1962: 153) seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
perfectum Martins & Galileo, 2011: 194 Bolivia (SC)
punctipenne Martins, 1968: 339 ecBrazil (GO-SP)
comatum; Gounelle, 1909: 677 (not Audinet-Serville, 1834)
rurigena (Gounelle, 1909: 681) ecBrazil (GO), Bolivia (SC)
tricolor Martins & Galileo 2007: 23 Bolivia (SC)
unifasciatum Martins & Galileo 2007: 24 Bolivia (SC)
- Neotropidion** Martins, 1968: 609
nodicolle nodicolle (Dalman, 1823: 67) Peru, Brazil (AM, BA-SP), Bolivia (BN, SC)
armandinae Chabrillac, 1857: 198
biguttatum Redtenbacher, 1867: 198
subsp. **binoculare** (Gounelle, 1909: 683) ecBrazil (GO, MG)
pulchellum Martins, 1968: 614 French Guiana
- Opacibidion** Martins, 1968: 498
opacicolle (Melzer, 1931: 53) seBrazil (RJ-PR), Paraguay, Argentina
rugicolle (Nonfried, 1895: 309) eBrazil (PB-PR), Paraguay
sulcicorne (White, 1855: 232) nBrazil (PA)
- Perissomerus** Gounelle, 1909: 684
alvarengai Martins, 1961: 188 eBrazil (ES)
dasytes Martins, 1968: 571 eBrazil (BA)
flammeus Martins, 1971: 146 Venezuela
hilairei hilairei Gounelle, 1909: 684 cBrazil (GO, MT), Peru, Bolivia (SC)
lenkoi Martins, 1962: 160
subsp. **bimaculatus** Gounelle, 1909: 685
rubrus Martins & Galileo 2007: 80 seBrazil (BA-PR)
ruficollis Martins, 1961: 187 Bolivia (BN)
eBrazil (PB, BA)
- Phocibidion** Martins, 1968: 625
erythrocephalum (White, 1855: 224) Guatemala - Bolivia, Brazil (AM, BA-RJ)
pulcherrimum (Martins, 1962: 277) nwBrazil (AM), Bolivia (BN)
- Psiloibidion** Martins, 1968: 511
leucogramma (Perty, 1832: 92) cBrazil (PI, PA-SP), Bolivia (BN, SC),
thomsoni Chabrillac, 1857: 197 Paraguay, Argentina
- Smaragdion** Martins, 1968: 605
viride Martins, 1968: 606 Peru, cBrazil (PA, RO, MT)

Thoracibidion Martins, 1960: 105

- buquetii** (Thomson, 1867: 139)
griseicolle Bates, 1872: 180
fasciferum (Berg, 1889: 110)
ruficaudatum var. *rufa* Gounelle, 1909: 664
flavopictum (Perty, 1832: 93)
- franzae** Martins, 1968: 540
galbum Martins, 1968: 554
insigne Martins, 1968: 534
io (Thomson, 1867: 141)
rugicolle Bates, 1870: 296
lineatocolle (Thomson, 1865: 574)
pleurostictum (Bates, 1885: 261)
rubripenne Martins et. al., 2014: 610
ruficaudatum (Thomson, 1865: 571)
striatocolle (White, 1855: 224)
proserpina Thomson, 1867: 140
terminatum Martins, 1968: 552
tomentosum Martins, 1960: 108

Mexico - Peru, French Guiana

Brazil, Bolivia (CO, SC), Paraguay, Argentina

Brazil (GO, MA, MT, MS, RN-SC), Bolivia (SC, TR),
Paraguay, Argentina

Venezuela

seBrazil (SP)

Bolivia (LP, SC)

nSAmer-seBrazil (RJ)

seBrazil (MA, BA-RS), Paraguay, Argentina

Mexico (CHS)-Panama

Brazil (MA)

Venezuela, French Guiana, Peru, ncBrazil (AM)

Fr Guiana, ncBrazil (AM, PA), eEcuador, Peru,

Bolivia (SC)

Venezuela

Costa Rica, Panama, Colombia

Tropidion Thomson, 1867: 134

- abditum** Martins, 1968: 484
acanthonotum (Martins, 1962: 5)
argentina Galileo & Martins, 2010: 5
atricolle (Martins, 1962: 304)
aurulentum Martins, 1971: 141
balfourbrownei Martins, 1968: 411
batesi Martins, 1968: 496
birai Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 102
bituberculatum (Audinet-Serville, 1834: 105)
boliviensis Galileo & Martins, 2010: 5
breviusculum (Thomson, 1867: 147)
borrei Lameere, 1884: 88
geniculatum Zikan & Zikan 1944: 12
brunniceps (Thomson, 1865: 571)
buriti Martins & Galileo, 2012: 200
calciope (Thomson, 1867: 144)
carinicolle (Bates, 1872: 180)
castaneum Martins, 1968: 383
centrale (Martins, 1962: 158)
cinctulum (Bates, 1870: 294)
citrinum Martins, 1968: 403
contortum Martins, 1968: 442
cruentum Martins & Napp, 1986: 8
ecoparaba Martins & Galileo 2007: 140
elegans (Gounelle, 1909: 679)
var. *zonata* Gounelle, 1909: 679
enochrum Martins, 1968: 405
epaphum (Berg, 1889: 111)
rubricatum var. *rubronigra* Gounelle, 1909: 681
erythrurum (Martins, 1962: 276)
extraordinarium Martins & Galileo, 1999: 302
fairmairei (Gounelle, 1909: 680)
paraguayensis Martins, 1962: 6
fernandezi Joly, 1991: 31
festivum (Martins, 1962: 101)
flavipenne (Martins, 1964: 139)
flavipes (Thomson, 1867: 143)

nArgentina (CH)

eBrazil (ES)

Argentina (LR)

seBrazil (BA-RJ)

Brazil (GO, SC), Paraguay

eBrazil (BA)

eBrazil (ES)

Bolivia (YU)

seBrazil (MA, MG-SP)

Bolivia (SC)

seBrazil (BA-SC), Paraguay, Argentina

Panama, Colombia

Brazil (PI)

seBrazil (BA-SP)

Nicaragua - Panama

seBrazil (BA, MG, MS), Bolivia (SC)

Panama, Venezuela

French Guiana, nBrazil (PA)

eBrazil (BA, ES)

Bolivia (SC, TR)

cBrazil (MT)

Bolivia (SC)

ecBrazil (GO, MT), Bolivia (SC)

eBrazil (BA)

ecBrazil (GO, MT, MG, SP), Bolivia (SC),

Argentina, Paraguay

Panama-nSAmer, Bolivia (SC), seBrazil

Brazil (DF)

ecBrazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay

Venezuela

Bolivia (SC)

sBrazil (MS)

eBrazil (GO, BA-SP), Bolivia

- flavum** (Martins, 1962: 304)
fuscipenne (Gounelle, 1913: 217)
immaculipenne Melzer, 1935: 181
hermione (Thomson, 1867: 144)
hispidum Martins, 1971: 1441
igneicolle (Martins, 1962: 10)
inerme (Martins, 1962: 7)
intermedium (Martins, 1962: 302)
investitum (Martins, 1962: 10)
clavicorne Martins, 1962: 12
iuba Martins & Galileo, 2007: 173
jolyi Martins & Galileo, 2012: 200
kjellanderi (Martins, 1965: 208)
lepidum Martins, 1971: 138
litigiosum Martins, 1968: 444
mirabile Martins, 1971: 1439
nordestinum (Martins, 1962: 105)
obesum Martins, 1968: 446
ochraceum Martins & Galileo, 2007: 129
periboeoides (Thomson, 1867: 146)
persimile (Martins, 1960: 181)
personatum (Gounelle, 1909: 678)
andinum Martins, 1962: 57
pictipenne (Martins, 1962: 58)
pinima Martins & Galileo, 2007: 174
praecipuum Martins, 1971: 1445
pubicolle Martins & Napp, 1986: 10
pulvinum Martins, 1968: 449
pusillum (Martins, 1960: 178)
rubricatum (Gounelle, 1909: 680)
rusticum (Gounelle, 1909: 682)
salamis (Thomson, 1867: 143)
semirufum Martins, 1968: 422
signatum signatum (Audinet-Serville, 1834: 104)
venezuelae White, 1855: 233
femoratum Lucas, 1857: 187
vicinum; Bosq, 1943: 31 (not Gounelle, 1909)
subsp. **punctatum** Martins, 1968: 438
silvestre (Martins, 1965: 210)
sipolisi (Gounelle, 1909: 681)
breviusculum Zikan & Zikan 1944: 12
haliki Martins, 1962: 301
subcruciatum (White, 1855: 226)
spinipenne Thomson, 1865: 570
calligramum Bates, 1870: 294
supernotatum (Gounelle, 1909: 678)
tendyra Martins & Galileo 2007: 134
terminatum Martins & Galileo, 2012: 199
tymauna Martins & Galileo, 2007: 128
una Martins & Galileo, 2012: 202
validum (Martins, 1962: 104)
vianai Martins, 1971: 1437
vicinum (Gounelle, 1913: 216)
xanthocele (Martins, 1962: 305)
zonapterum (Martins, 1962: 299)
- Fr Guiana, seBrazil (BA-SP), Bolivia (SC), Argentina
Bolivia (SC, TR), nArgentina (SA, SE, ER)
- seBrazil (SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
Venezuela
seBrazil (BA, MG, SP)
seBrazil (MT, RJ-PR)
Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC), neArgentina (MI),
Brazil (ES)
Venezuela
eBrazil (BA)
cBrazil (MA, MT), Bolivia (SC)
Colombia, Venezuela
Venezuela
neBrazil (RN)
eBrazil (BA)
Bolivia (SC)
seBrazil (BA-RJ)
ncBrazil (PA, GO, MA, MT), Bolivia (BN)
ecBrazil (GO, MT, SP), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
seBrazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
Brazil (MA)
cBrazil (MT), Bolivia
Brazil (AM, PA, RO)
eBrazil (BA)
Bolivia (SC)
Venezuela, ecBrazil (GO, MT, MG), Bolivia
ecBrazil (GO, MG, MT, SP), Bolivia (TR), Paraguay
seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Brazil
seBrazil (BA-RS), Bolivia, Paraguay, Argentina
- ecBrazil (GO, MA, MT), Bolivia
eBrazil (ES)
Brazil (MA, Goiás, Piauí-Santa Catarina), Bolivia (SC),
Paraguay
- Colombia, Venezuela. Guianas,
eBrazil (AM, GO, MT, PB-PN), Bolivia (SC)
- eBrazil (GO, MA, MT, BA-SP), Bolivia
Brazil (MG)
Brazil (RO)
Bolivia (SC)
Brazil (RO)
Bolivia (SC), Paraguay
Paraguay
ncArgentina (JU-CD)
cBrazil (MT)
ecBrazil (MA, MS, SP), Bolivia (SC)

Obrini Mulsant, 1839: 95**Obrium** Dejean, 1821: 110*Phyton* Newman, 1840: 19*Diozodes* Haldeman, 1847: 42**albifasciatum** Bates, 1872: 182**angulosum** Bates, 1885: 269**arciferum** Bates, 1885: 270**asperatum** Joly, 2010: 703**balteatum** Hovore & Chemsak, 1980: 41**batesi** Hovore & Chemsak, 1980: 40**beckeri** Knull, 1962: 105**bifasciatum** Martins & Galileo, 2003: 18**californicum** Van Dyke, 1920: 37**cantharinum** (Linnaeus, 1767: 673)**cicatricosum** Gounelle, 1909: 686**circunflexum** Martins & Galileo, 2003: 19**clavijoi** Joly, 2010: 704**clerulum** Bates, 1885: 270**constricticolle** Schaeffer, 1908: 338**cordicolle** Bates, 1870: 308**costaricum** Hovore & Chemsak, 1980: 47**cribripenne** Bates, 1885: 271**cruciferum** Bates, 1885: 270**dimidiatum** Hovore & Chemsak, 1980: 45**discoideum** (LeConte, 1873: 190)**dominicum** Linsley, 1957: 85**giesberti** Hovore & Chemsak, 1980: 37**glabrum** Knull, 1937: 41**latecinctum** Joly, 2010: 705**maculatum** (Olivier, 1795: 32)*pallidum* Say, 1824: 412*limum* Newman, 1840: 18*laturatum* Bates, 1885: 268*howdeni* Knull, 1955: 139**mozinnae** Linell, 1897: 395**multifarum** Berg, 1889: 109**obliquum** Martins & Galileo, 2003: 21**peninsulare** Schaeffer, 1908: 338*brunneum* Schaeffer, 1904: 223 (not Fabricius, 1792)**peculiare** Martins & Galileo, 2011: 192**piperitum** Bates, 1885: 269**planicolle** Hovore & Chemsak, 1980: 49**quadrifasciatum** Zajciw, 1965: 90**rubidum** LeConte, 1850: 21**ruficolle** Bates, 1885: 270**rufulum** Gahan, 1908: 142*rubrum* Leng, 1885: pl.3, fig.16 (not Newman, 1838)**semidiffusum** Joly, 2010: 705**trifasciatum** Bosq, 1951: 98**vicinum** Gounelle, 1909: 686**xanthum** Hovore & Chemsak, 1980: 43

Mexico (VC) - Panama, wEcuador

Panama

Guatemala

Venezuela

wMexico (DU)

Mexico (GR, OA), Honduras

swUSA (TX)

Argentina (BA)

wUSA (CA, OR)

Europe, Asia, Argentina (introduced)

Brazil, Paraguay, Argentina, Bolivia (SC)

Peru

Venezuela, Bolivia (SC)

Panama

swUSA (AZ), nwMexico (BC, CHA)

cBrazil (PA, GO)

Costa Rica

Mexico (OA, TB), Guatemala

Mexico (SI-VC)

wMexico (DU)

swUSA (AZ), wMexico (BC)-Costa Rica

nwMexico (BC, SO)

wMexico (BC, SI)

swUSA (TX)

Venezuela

Canada – Honduras, Costa Rica (GU)

swUSA (TX), neMexico (TA)

sBrazil (RS), Paraguay, neArgentina (MI)

Colombia

Mexico (BC)

Trinidad & Tobago

Panama

wMexico (NA)

seBrazil (RJ)

eNAmer

Mexico (DU, JA, SI, SO) - Costa Rica

eNAmer

Venezuela

Fr Guiana, Brazil (MA, BA, MT, SP), Bolivia (SC),

nArgentina, Uruguay

eBrazil (MG, BA, GO, PE), Bolivia (SC), Argentina(SA)

sMexico (CHS), Guatemala

Oemini Lacordaire, 1868: 216
Oeminae Pascoe, 1869: 498
Oemini Gounelle, 1909: 592

Subtribe Oemina Lacordaire, 1868: 216

Amphelissoeme Martins, 1981: 15
viridescens Martins, 1981: 15

eBrazil (BA)

Aponoeme Martins, 1985: 171
Apanoeme Martins & Galileo, 1998: 47
amazonica Martins, 1985: 171
castanea Martins & Galileo, 1998: 47

nwBrazil (AM)
sBrazil (MS), Paraguay

Argentinoeme Bruch, 1911: 164
pseudobscura Di Iorio, 1995: 279
schulzi Bruch, 1911: 165

neArgentina (ER)
cBrazil (MT), Bolivia (SC, TR), Argentina

Atenizus Bates, 1867: 2
Ceratoeme Melzer, 1920: 426
apicalis Dalens & Touroult, 2014: 4
capixaba Martins, 1981: 10
castaneus Martins, 1981: 10
hylaeanus Martins, 1981: 11
laticeps Bates, 1867: 28
plaumanni Tippmann, 1960: 105
simplex Bates, 1884: 240
taunayi Melzer, 1920: 426
vittipennis Tippmann, 1960: 106

French Guiana
eBrazil (ES)
Colombia, Venezuela
nwBrazil (MA, AM)
Honduras, El Salvador-seBrazil (PR)
sBrazil (MS, PR), Bolivia (SC)
Honduras-Panama, Venezuela, Fr Guiana, Brazil (MA)
Brazil (MG, SP, PA)

Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 217
femorata Martins, 1997: 108
gentilis (Gounelle, 1909: 592)
fissithorax Gounelle, 1909: 593
modesta (Gounelle, 1909: 593)

nBrazil (PI)
eBrazil (GO, MA-RJ), Bolivia (SC)
ecBrazil (GO), Uruguay

Gounelleoeme Monné & Martins, 1974: 22
Gounellea Martins, Chemsak Linsley, 1966: 213 (not Lane, 1964)
echinoscapus (Gounelle, 1913: 196)

nArgentina (SE, SL)

Haplidoeme Chemsak & Linsley, 1965: 142
punctata Chemsak & Linsley, 1971: 118
schlingeri Chemsak & Linsley, 1965: 143

ecMexico (HI)
swUSA (CA), Mexico (BC)

Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 2009: 1
deslauriersi Alten, Alten & Ramey, 2009: 1

Utah, Arizona

Limernaea Thomson, 1878: 20
Lymernaea; Thomson, 1878: 21
Sphagoeme Aurivillius, 1893: 178
acuta (Martins & Galileo, 1994: 685)
aurivillii (Gounelle, 1909: 598)
lineata (Martins, 1981: 16)
ochracea (Fisher, 1927: 23)
paraensis (Martins, 1977: 84)
picta Thomson, 1878: 21
nigrotibialis Martins, 1973: 203
premarginata (Dalens & Touroult, 2014: 2)

eBrazil (MG)
Brazil (PB, MA, MT, MG-PR), Paraguay
Surinam, French Guiana
Costa Rica, Panama, Colombia
French Guiana, nBrazil (PA)
Brazil
French Guiana

- sahlbergi** (Aurivillius, 1893: 179)
bicolor Zajciw, 1960: 130
suturalis (Martins, 1977: 86)
- Macroeme** Aurivillius, 1893: 177
condyla (Martins, 1971: 60)
cylindrica (Thomson, 1857: 122)
decorata Buquet, 1859: 625
plana (Perty, 1832: 89)
chabrillicii Thomson, 1857: 121
priapica (Thomson, 1857: 121)
- similis** Martins & Galileo, 2011: 190
sobrina Gounelle, 1909: 595
vittipennis (Melzer, 1934: 213)
- Malacopterus** Audinet-Serville, 1833: 565
Malacomacrus White, 1853: 41
Ganimus LeConte, 1873: 173
pavidus (Germar, 1824: 506)
pallescens White, 1853: 41
tenellus (Fabricius, 1801: 335)
lineatus Guérin-Ménéville, 1844: 222
mexicanus Thomson, 1861: 248
vittatus LeConte, 1873: 173
- Martinsia** Chemsak & Linsley, 1967: 35
cordigera Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 13
scabrosa Chemsak & Linsley, 1967: 35
- Neoeme** Gounelle, 1909: 595
annulicornis (Buquet, 1859: 627)
picticornis Bates, 1870: 245
var. *dubia* Melzer, 1928: 144
bouvieri Gounelle, 1909: 595
hudepohli (Martins & Monné, 1975: 270)
opaca Zajciw, 1958: 446
pallida (Buquet, 1859: 626)
quinquelineata Zajciw, 1958: 448
- Nesoeme** Linsley & Chemsak, 1966: 209
kuscheli Linsley & Chemsak, 1966: 211
- Ocroeme** Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 213
aspericollis Martins, Chemsak & Linsley, 1966: 214
nana (Bates, 1870: 247)
recki (Melzer, 1931: 191)
tricolor Martins, 1980: 227
- Oeme** Newman, 1840: 8
Sclerocerus LeConte, 1850: 20
costata costata LeConte, 1873: 174
strangulata Horn, 1880: 133
minutivestis Casey, 1924: 251
californica Linsley, 1934: 162
subsp. **abietis** Chemsak, 1965: 352
rigida rigida (Say, 1826: 274)
linearis Harris, 1837: 85
- c, seBrazil (MT, BA-SC), Bolivia (SC)
French Guiana, cBrazil (PA, MA, MT)
- eBrazil (BA, MG)
eBrazil (BA-ES)
- Brazil (MG, RJ)
- Brazil (PA, GO, MA, MT, BA-RS), Paraguay,
Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
Bolivia (SC)
cBrazil (GO, MA, MT)
French Guiana, cBrazil (AM, PA, MT)
- seBrazil (GO, BA-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay
swUSA (CA, AZ)-cBrazil, Cuba, Bolivia (LP, SC)
Guadeloupe, Jamaica, Dominican Republic
- French Guiana, Brazil (Amapa)
eBrazil (BA, MA), Bolivia (SC), Argentina (SA)
- Fr Guiana, c-seBrazil (AM, MA, BA-SC),
eEcuador, Paraguay, Bolivia (CO, SC)
- French Guiana, Brazil (MA, PA-PR), Peru, Bolivia (SC)
Bolivia (SC), nArgentina (SA)
French Guiana, Brazil (AP, RO, MT), eEcuador
seBrazil (ES, RJ)
eBrazil (ES)
- Galapagos Is
- Venezuela
nBrazil (AM, PA, MA)
eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
cBrazil (MA, MT)
- wUSA , nMX
- swUSA (CA)
eUSA-TX

- indecora* Newman, 1840: 8
 subsp. **deserta** Casey, 1924: 252 wUSA (TX, UT, AZ, CO)
strangulata Craighead, 1923: 40 (not Horn, 1880)
incertula Casey, 1924: 252
subobsoleta Casey, 1924: 253
truncata Casey, 1924: 253
hirsuta Van Dyke, 1927: 99
rotundicollis Linsley, 1932: 116
- Paramartinsia** Martins & Galileo, 2005: 764
quadrimaculata Martins & Galileo, 2005: 765 Bolivia (SC)
- Paranoplium** Casey, 1924: 250
gracile gracile (LeConte, 1881: 27) wUSA (CA)
densicolle Casey, 1924: 250
 subsp. **laticolle** (Linsley, 1934: 163) wUSA (CA)
- Phrynoeme** Martins, 1980: 228
Ochroeme (*Phrynoeme*) Martins, 1980: 228
cucullata (Gounelle, 1913: 199) Paraguay, Argentina
- Placoeme** Chemsak & Linsley, 1964: 45
vitticollis Chemsak & Linsley, 1964: 45 seMexico (VC, QR), Guatemala
wappesi Galileo & Martins, 2010: 33 Bolivia (SC)
- Sepaicutea** Lane, 1972: 355
costata Martins & Galileo, 2005: 765 Bolivia (SC)
fisheri Lane, 1972: 356 seMexico (VC), Guatemala
unicolor Martins, 1981: 14 Venezuela
- Sphalloeme** Melzer, 1928: 143
costipennis Melzer, 1928: 143 Honduras?, seBrazil (ES-SC), Argentina (MI)
mexicana Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 384 Mexico (NL)
- Stenoeme** Gounelle, 1909: 597
aguilari Galileo & Martins, 2010: 32 Paraguay
annularis Martins, 1980: 224 eBrazil (BA, MG)
bellarmini Gounelle, 1909: 598 eBrazil (BA)
iheringi Gounelle, 1909: 597 eBrazil (GO, PE)
kempfi Martins, 1980: 223 eBrazil (ES)
- Temnopsis** Audinet-Serville, 1834: 90
castanea Martins, 1978: 129 Brazil (MT, BA, MG), Bolivia (SC), Argentina
fasciata Galileo & Martins, 2003: 475 Brazil (PA)
forticornis (Tippmann, 1960: 102) ecBrazil (GO, ES)
fuscipennis Martins, 1978: 133 nBrazil (PA)
jolyi Martins, 1978: 132 Venezuela
latifascia Martins & Monné, 1975: 271 Brazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
martinezi Martins, 1985: 170 Bolivia (SC), ec Argentina (SL)
megacephala (Germar, 1824: 509) eBrazil (RN-RS), Paraguay, Argentina
taeniatus Audinet-Serville, 1834: 91
 var. *fuscipes* Lacordaire, 1869: 220
nigripes Aurivillius, 1893: 179 Brazil (AM, BA-RJ), Peru
oculata Zajciw, 1960: 129 French Guiana, cBrazil (PA, MT), Bolivia (SC)
apicalis Tippmann, 1960: 102
rubricollis Martins, Galileo & de-Oliveira 2009: 510 Brazil (MA)

- Tristachycera** Bates, 1872: 170
Trichachycera Gilmour, 1968: 89
viridis Bates, 1872: 171
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
- Wappesoeme** Galileo, Martins & Santos-Silva, 20154: 382
camiri Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 383
 Bolivia (SC)
- Subtribe Methioidina** Martins, 1997: 119
- Chromoeme** Chemsak & Linsley, 1967: 36
angustissima (Buquet, 1857: 412)
 seBrazil (ES-RS), Argentina, Uruguay
- Eudistenia** Fall, 1907: 82
costipennis Fall, 1907: 83
 swUSA (CA)
- Euryprosopus** White, 1853: 136
clavipes White, 1853: 137
alexianus Buquet, 1853: 257
dardanus Buquet, 1853: 258
apicalis Buquet, 1853: 259
nigripennis Buquet, 1853: 260
cyanipennis Buquet, 1853: 260
chabrilacci Buquet, 1857: 411
opacipennis Martins, 1973: 202
 seBrazil (ES-SP)
- Kalore** Martins & Galileo, 2006: 173
asanga Martins & Galileo, 2006: 174
minima Galileo & Martins, 2011: 576
 Bolivia (SC)
 Brazil (AM)
- Metalloeme** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 7
viridescens Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 11
 French Guiana
- Methioeme** Zajciw, 1963: 56
brevipennis Zajciw, 1963: 57
 cBrazil (MA, PA, MT, MS, SP)
- Methioides** Chemsak & Linsley, 1967: 31
cicatricosa Chemsak & Linsley, 1967: 33
 eBrazil (BA)
- Mimoeme** Chemsak & Linsley, 1967: 37
lycoides Chemsak & Linsley, 1967: 39
pseudamerica Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 6
 Venezuela
 French Guiana
- Necydalosaurus** Tippmann, 1960: 119
durantoni Touroult & Tavakilian, 2008: 338
ichneumonides Touroult & Tavakilian, 2008: 340
mysticus Tippmann, 1960: 120
 French Guiana
 French Guiana
 Panama, French Guiana, Peru
- Paratemnopsis** Martins, 1978: 134
ambiguus (Melzer, 1927: 141)
 seBrazil (RJ-SC)
- Proeme** Martins, 1978: 118
asimoni Touroult, Dalens & Tavakilian, 2010: 4
bella Martins, 1978: 125
bucki (Melzer, 1931: 51)
 French Guiana
 nwBrazil (AM)
 seBrazil (BA-RS)

- cyanescens** (Aurivillius, 1910: 145) eBrazil (ES)
latipennis (Lane, 1973: 372) Colombia, Ecuador
lyciformis Martins, 1978: 124 cBrazil (MT)
plagiata (Buquet, 1860: 622) seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
rufithorax Aurivillius, 1893: 180
rufoscapus (Aurivillius, 1910: 145) seBrazil (MG-SC)
seabrai Martins, 1978: 120 cBrazil (PA, MT)
- Vandykea** Linsley, 1932: 118
tuberculata Linsley, 1932: 118 wUSA (CA)
- Xanthoeme** Martins, 1980: 225
signaticornis (Melzer, 1920: 421) seBrazil (BA-SC)

Opsimini LeConte, 1873: 294

- Dicentrus** LeConte, 1880: 195
Paraopsimus Champlain & Knull, 1926: 205
bidentatus (Champlain & Knull, 1926: 205) nwUSA (OR)
bluthneri LeConte, 1880: 195 wNAmer (Pac Coast)
- Opsimus** Mannerheim, 1843: 305
quadrilineatus Mannerheim, 1843: 305 wNAmer (Pac Coast)
quadrilineatus biplectralis Casey, 1924: 229

Oxycoleini Martins & Galileo, 2003: 52

- Oxycoleus** Lacordaire, 1869: 485
Stenoptrellus Bates, 1870: 314
Merionoeda Bates, 1885: 287 (not Pascoe, 1858)
bicolor (Melzer, 1934: 214) Honduras, Costa Rica
brasiliensis (Tippmann, 1953: 223) seBrazil (RJ-SC)
carinatipennis (Zajciw, 1964: 249) sBrazil (MG - SC)
clavipes Lacordaire, 1869: 485 swMexico (OA)
culicinus (Bates, 1870: 315) Costa Rica, Panama, nwBrazil (AM)
cyaneus Martins & Galileo, 2005: 770 Bolivia (CO)
flavipes Martins & Galileo, 2006: 178 Bolivia (SC)
gahani (Gounelle, 1911: 168) Brazil (MG)
gratiosus (Bates, 1885: 287) eMexico (DU, VC)
laetus Julio, 1997: 3 Brazil (MG, RO)
obscurus Julio, 1997: 4 Brazil (GO, MG)
piceus Giesbert, 1993: 144 Guatemala, Costa Rica (PA)
ruficollis (Zajciw, 1964: 250) eBrazil (ES)
tristis (Melzer, 1933: 373) seBrazil (SC)
latipennis (Zajciw, 1964: 253)

- Oxylopebus** Clarke, 2008: 62
brachypterus Clarke, 2008: 66 Bolivia (SC)

Paraholopterini Martins, 1997: 201

- Paraholopterus** Cerda & Cekalovic, 1986: 189
nahuelbutensis Cerda & Cekalovic, 1986: 190 Chile

Phlyctaenodini Lacordaire, 1868: 370**Ancylodonta** Blanchard in Gay, 1851: 494*Semnus* Lacordaire, 1869: 376

- almeidai** Mendes, 1946: 235 seBrazil (MG, RJ, SP)
apipema Martins & Galileo, 2006: 175 Bolivia (SC)
glabripennis Zajciw, 1970: 502 Uruguay
nitidipennis Germain, 1898: 781 Chile
tristis Fairmaire & Germain, 1859: 510 (not Blanchard, 1851)
phlyctaenioides Lacordaire, 1869: 376 ecBrazil (GO, MG, RJ)
tristis Blanchard in Gay, 1851: 494 Chile
granulata Germain, 1898: 762

Ambeodontus Lacordaire 1868: 374*Marileus* Germain, 1897: 555

- tristis** Fabricius 1775 New Zealand, Tasmania, Chile
chiloensis Germain, 1897: 557

Ommidion Newman, 1840: 196*Ommatidion* Gemminger & Harold, 1872: 2826

- mirim** Martins, 1998: 10 Brazil (RJ)
modestum Newman, 1840: 196 Brazil

Parasemnus Martins, 1998: 26

- regalis** Germain, 1894: 453 Chile

Phoracanthini Newman, 1840: 2**Phoracantha** Newman, 1840: 19

- recurva** Newman, 1840: 19 Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico, Brazil
semipunctata (Fabricius, 1775: 180) Australia. Introduced in swUSA (CA), Mexico (BC),
inscripta Germar, 1848: 226 SAmer, Brazil, Ecuador, Bolivia (SC)

Piezocerini Lacordaire, 1868: 204 (key), 324*Zelliboriinae* Lane, 1951: 5**Subtribe Haruspicina** Martins, 1976: 199**Acruspex** Martins, 1976: 225

- spinipennis** (Zajciw, 1970: 591) French Guiana, eBrazil (BA-ES)

Haruspex Thomson, 1864: 221

- bivittis** (White, 1855: 220) Costa Rica-Panama, French Guiana, Brazil, Peru,
maculicornis Bates, 1870: 281 Bolivia (SC), Argentina
agnatus Melzer, 1934: 71
inermis Belon, 1903: 48
pallidus Gounelle, 1909: 652
brevipes (White, 1855: 218) eBrazil (GO, BA-SC)
celatus Lane, 1970: 59 Colombia
daithmus Martins, 1976: 207 Colombia
inscriptus Gahan, 1895: 107 Mexico-Colombia, Venezuela, Trinidad,
insularis Fisher, 1935: 195 W Indies (Barbados, Grenada)
similis Fisher, 1935: 196
insulsus Martins & Galileo, 2005: 766 Costa Rica (GU), Panama
lineolatus Bates, 1870: 280 Venezuela, eEcuador, Guianas, Peru,
laevifemoratus Waterhouse, 1880: 294 ncBrazil (AM), Bolivia (SC)

mentitus Martins, 1976: 214	Bolivia (LP, SC)
modestus (White, 1855: 239)	French Guiana, ncBrazil (AM, PA, GO)
ornatus Bates, 1870: 281	nBrazil (PA)
pictilis Martins, 1976: 203	eBrazil (BA, MG, RJ, SP)
quadripustulatus Gounelle, 1909: 651	ecBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
submaculatus (White, 1855: 220)	Colombia

Subtribe Piezocerina Lacordaire, 1868: 204 (key), 324

Alienosternus Martins, 1976: 230

cristatus (Zajciw, 1970: 592)	cBrazil (PI, GO, MA, MT)
metallicus Martins, 1976: 232	cBrazil (MT)
simplex Martins, 1976: 236	nwArgentina (SA, LR, SJ)
solitarius (Gounelle, 1909: 655)	ecBrazil (MA, GO, MG, MT)

Cicatrilocera Martins, 1976: 239

bilistrata (Lane, 1959: 303)	French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
-------------------------------------	----------------------------------

Colynthaea Thomson, 1878: 5

coriacea (Erichson in Schomburg, 1848: 573)	Guyana, French Guiana, Brazil (MA, PI-SC, MT)
<i>grossa</i> Thomson, 1878: 6	

Gorybia Pascoe, 1866: 481

abnormalis Galileo & Martins, 2013: 6	Bolivia (SC)
acuta Martins, 1976: 332	eBrazil (ES)
adiaphora Martins, 1976: 325	eBrazil (GO, PE-RS)
alboapex Martins, 1976: 328	Venezuela
alveolata Galileo & Martins, 2013: 4	Bolivia (SC)
amazonensis Martins & Galileo, 2010: 590	Brazil (AM)
apatheia Martins, 1976: 355	seBrazil (MG-SP)
armata Martins, 1976: 314	Honduras?, Colombia, Venezuela
asyka Galileo & Martins, 2013: 2	Bolivia (SC)
bahiensis Galileo & Martins, 2010: 2	Brazil (BA)
bispinosa Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 510	Brazil (MA)
calcitrata Martins, 1976: 322	nArgentina (FO)
castanea (Gounelle, 1909: 653)	ecBrazil (MA, PI, GO, MT, MG, MS, SP)
chontalensis (Bates, 1880: 30)	Nicaragua-Panama
echinata Martins, 1976: 320	eBrazil (ES)
florida Galileo & Martins, 2013: 6	Bolivia (SC)
guenda Galileo & Martins, 2013: 4	Bolivia (SC)
hirsutella Martins, 1976: 313	eBrazil (BA, ES)
inarmata Galileo & Martins, 2013: 4	Bolivia (SC)
instita Martins, 1976: 305	eBrazil (GO, MA-MG), Bolivia (SC)
invicta Martins, 1976: 317	eBrazil (BA, MG, ES), Bolivia (SC)
lissonota Martins, 1976: 319	eBrazil (MA, ES)
longithorax Galileo & Martins, 2013: 4	Bolivia (SC)
maculosa Martins, 1976: 353	Paraguay
martes Pascoe, 1866: 481	seBrazil (BA-SC), Paraguay, Argentina
minima Martins, 1976: 357	neBrazil (PE)
montana Martins & Galileo, 2007: 176	French Guiana
orygma Martins, 1976: 344	nBrazil (AP)
pallida Martins, 1976: 346	Peru
palpalis Martins, 1976: 349	sBrazil (PR-RS)
picturata Martins, 1976: 352	seBrazil (SP), Bolivia (SC)
pilosa Martins, 1976: 332	scBrazil (MS)
procera Martins, 1976: 312	cBrazil (AM, MT)
proxima Martins, 1976: 336	seBrazil, Paraguay
pusilla (Bates, 1870: 282)	French Guiana, ncBrazil (AM, PA)

- quadriscopinoso** Galileo & Martins, 2008: 51
reclusa Martins, 1976: 341
rondonia Galileo & Martins, 2010: 2
ruficauda (Gounelle, 1909: 654)
rugosa Martins, 1976: 358
semiopaca Martins, 1976: 311
sentiosa Martins, 1976: 324
separata Martins, 1976: 339
simplicior (Bates, 1870: 282)
stomias Martins, 1976: 348
sulcata Martins & Galileo, 2010: 590
suturella Martins, 1976: 342
thoracica Martins, 1976: 330
tibialis Martins, 1976: 328
tuberosa Galileo & Martins, 2013: 2
umbella Martins, 1976: 356
veneficella Martins, 1976: 307
wappesi Galileo & Martins, 2013: 6
zonula Martins, 1976: 343
- Hemilissa** Pascoe, 1858: 238
catapotia Martins, 1976: 293
cornuta Bates, 1870: 284
laevigata Thomson, 1878: 3
emblema Martins, 1976: 284
fabulosa Martins, 1985: 175
gummosa (Perty, 1832: 90)

opaca Martins, 1976: 289

picturata Galileo & Martins, 2000: 164
quadriscopinoso Gounelle, 1913: 213
rufa Melzer, 1934: 73
sulcicollis Bates, 1870: 284

undulaticollis Zajciw, 1960: 399
- Migmocera** Martins, 1976: 237
flavicauda (Bates, 1885: 258)
- Migorybia** Martins, 1985: 175
miranda Martins, 1985: 175
- Othnocerus** Martins, 1976: 276
aethes Martins, 1976: 277
- Pharcidodes** Martins, 1976: 359
divisus Martins, 1976: 362
nigripennis Martins, 1985: 177
rubiginosus (Thomson, 1878: 4)
var. *apicalis* Gounelle, 1909: 653
suturalis (Gounelle, 1909: 653)
- Piezarina** Martins, 1976: 250
smaragdina Martins, 1976: 250
- Piezasteria** Martins, 1976: 245
helenae Martins, 1985: 176
sternalis Martins, 1976: 246
- French Guiana, Bolivia (SC),
Guatemala-Panama
Brazil (RO)
ecBrazil (GO, MA, MT, MG, SP)
eBrazil (MA, BA)
French Guiana, wBrazil (AC), Bolivia (SC)
eBrazil (MG)
eBrazil (BA)
ecBrazil (GO, MT, ES, RJ)
seBrazil (RJ)
Brazil (AM)
French Guiana, cBrazil (MA, MT), Bolivia (SC)
nArgentina (SA)
Costa Rica (PA), Panama, Venezuela
Bolivia (SC)
e, sBrazil (BA, RS)
ecBrazil (GO, MT), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
eBrazil (MG, SP)
- French Guiana, ncBrazil (AP, PA, MT)
French Guiana, ncBrazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela, Bolivia (SC)
Venezuela
eBrazil (MA, PB-RS, GO, MT), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
Venezuela, Guianas, Brazil (MA, PA, RR, AM),
Colombia
Venezuela
Brazil (AM, MT), Peru, Bolivia (BN, SC), Argentina
Costa Rica
Costa Rica-Brazil (AM, RN-SP), Bolivia (BN, SC),
French Guiana
eBrazil (ES)
- Guatemala
- Venezuela
- eBrazil (ES)
- seBrazil (RJ, PR)
eBrazil (BA)
seBrazil (BA-RJ)
- Brazil (GO, MT, MG), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
- Costa Rica, Panama, French Guiana,
ncBrazil (AM, PA, MA, MT), Bolivia (SC)
- Costa Rica, Colombia
French Guiana, ecBrazil (GO, MT, ES), Bolivia (SC)

Piezocera Audinet-Serville, 1834: 92*Pyrgotes* Bates, 1867: 27**advena** Martins, 1976: 268**aenea** (Bates, 1867: 27)**araujosilvai** Melzer, 1935: 174**ataxia** Martins, 1976: 267**bivittata** Audinet-Serville, 1834: 93**costula** Martins, 1976: 264**flavipennis** (Zajciw, 1970: 593)**gratiosa** Lameere, 1893: 273**monochroa** Bates, 1885: 258**nodicollis** Melzer, 1934: 72**rufula** Martins & Galileo, 2010: 567**serraticollis** Linell, 1897: 394**silvia** Galileo & Martins, 2000: 163

Venezuela

nwBrazil (AM)

eBrazil (BA-RJ)

French Guiana, cBrazil (PA, MT, BA), Bolivia (SC)

seBrazil (BA-SC), Paraguay

scBrazil (MS)

nBrazil (PA), Peru, Bolivia (SC)

Venezuela

sMexico (VC) - Costa Rica

seBrazil (ES-RS), Paraguay

Trinidad & Tobago

swUSA (TX), nMexico (CHS, OA)

Colombia

Piezogenista Martins, 1976: 255**callytra** Martins, 1976: 257

eBrazil (BA)

Piezosecus Martins & Galileo, 2003: 225**tymaiuba** Martins & Galileo, 2003: 226

sBrazil (SP, ES)

Pseudocolynthaea Martins, 1976: 244**pectoralis** Martins, 1976: 244

eBrazil (BA-ES), neArgentina (MI)

Thyellocerus Martins, 1976: 248**fulgidipennis** (Gounelle, 1909: 652)Fr Guiana, cBrazil (AM, GO, MT), Bolivia (SC, TR),
Peru, Paraguay, Argentina**Zelliboria** Lane, 1951: 5**daedalea** (Perty, 1832: 98)

Guianas, cBrazil (AM, MA, MT, PI, ES, MG, SP)

Platyarthrini Bates, 1870: 419*Coelarthrines* Lacordaire, 1869: 138**Platyarthron** Guérin-Ménéville, 1844: 230*Coelomarthron* Thomson, 1861: 199*Coelarthron* Lacordaire, 1869: 142*Platyarthrum* Agassiz, 1846: 295**bilineatum** Guérin-Ménéville, 1844: 230**chilense** (Thomson, 1861: 200)*quadrinotatum* Bates, 1869: 385**laterale** Bates, 1885: 316**rectilineum** Bates, 1880: 70**semivittatum** Bates, 1885: 316**villiersi** Delfino, 1985: 500

Mexico (VC)-Honduras

Nicaragua, Costa Rica

Nicaragua, Costa Rica

sMexico(CHS), Guatemala

Costa Rica, Panama

wEcuador

Plectromerini Nearn & Branham 2008: 19**Plectromerus** Haldeman, 1847: 43*Pentomacrus* White, 1855: 297*Plectromerus* LeConte, 1873: 304*Curiosa* Micheli, 1983: 262

- acunai** (Fisher, 1936: 344)
bidentatus Fisher, 1942: 16
dentipes (Olivier, 1790: 268)
dentatum JE Leconte, 1824: 172
scambus Newman, 1841: 79
costatus Cazier & Lacey, 1952: 30
dezayasi Nearn & Branham, 2008: 28
distinctus (Cameron, 1910: 186)
crenulatus Cazier, 1952: 1)
dominicanus (Micheli, 1983: 262)
exis Zayas, 1975: 123
fasciatus (Gahan, 1895: 109)
femoratus (Fabricius, 1792: 316)
femoratus White, 1855: 297
giesberti Nearn & Branham, 2008: 36
grimaldii Nearn & Branham, 2005: 19
hovorei Nearn & Branham, 2008: 38
josephi Nearn & Branham, 2008: 40
lingafelteri Micheli & Nearn, 2005: 45
michelii Nearn & Branham, 2008: 42
morrisi Nearn & Branham, 2008: 43
navassae Nearn & Steiner, 2006: 63
ornatus Fisher, 1947: 34
pinicola Zayas, 1975: 125
pseudoexis Vitali & Haxaire, 2007: 60
pumilus Cazier & Lacey, 1952: 33
ramosi Micheli & Nearn, 2005: 30
roncavei Nearn & Miller, 2009: 56
serratus (Cameron, 1910: 185)
tertiarius Vitali, 2004: 453
thomasi Nearn & Branham, 2008: 51
turnbowi Nearn & Branham, 2008: 52
unidentatus Fisher, 1942: 17
wappesi Giesbert, 1985: 81
- Cuba
Dominican Republic
SE USA, CA (introduced), Cuba, Bahamas
- Nicaragua
Haiti, Dominican Republic
- Dominican Republic
Cuba, Dominican Republic, Jamaica
St Vincent, Grenada, Montserrat, Grenadines
Jamaica
- Guatemala
Dominican Republic (fossil)
Honduras, Costa Rica (GU)
Dominican Republic
Dominican Republic
Grand Cayman
Panama
Navassa Island
Cuba
Cuba
Jamaica
Cuba, Bahamas
Puerto Rico, Virgin Is.
Honduras
Haiti, Dominican Republic
Dominican Republic (fossil)
Haiti
Dominican Republic
Jamaica
Mexico (QR), Honduras, Jamaica

Pleiarthrocerini Lane, 1950: 371

- Pleiarthrocerus** Bruch, 1914: 340
opacus Bruch, 1914: 341
- neBrazil (AP, PB, PE, BA), Bolivia (SC),
ncArgentina (SA, TU)

Plesioclytini Wappes & Skelly, 2015: 2

- Plesioclytus** Giesbert, 1993: 129
morrisi Wappes & Skelly, 2015: 3
relictus Giesbert, 1993: 129
- se USA (Georgia)
seUSA (FL)

Proholopterini Monné, 2012: 44

- Neholopterus** Martins & Monné, 1998: 59
antarcticus (Aurivillius, 1910: 148)
ochraceus (Bruch, 1918: 14)
reedi (Bruch, 1918: 16)
richteri (Bruch, 1918: 18)
- Chile, Argentina
sArgentina (CT)
wArgentina (ME)
sArgentina (CT)

Proholopterus Monné, 2012: 44*Holopterus* Blanchard in Gay, 1851: 475 preoccupied

- annulicornis** (Philippi & Philippi, 1859: 674) Chile, sArgentina (NE, SC)
araneipes Fairmaire & Germain, 1859: 500
- chilensis** (Blanchard in Gay, 1851: 476) Chile
- laevigatus** (Philippi & Philippi, 1859: 675) Chile
compressicornis Fairmaire & Germain, 1859: 501

Stenophantes Burmeister, 1861: 314

- herrerae** Cerda, 1987: 187 Chile
- longipes** Burmeister, 1861: 314 Bolivia, Argentina
cujanus Burmeister, 1865: 174
sublineatus Fairmaire, 1864: 273
- martinezi** Cerda, 1980: 91 wArgentina (NE)
- patagonicus** Bruch, 1918: 12 sArgentina (CT)

Psebiini Lacordaire, 1868: 403*Psébiides* Lacordaire, 1869: 479*Gracilaires* Mulsant, 1839: 99 (part)*Leptideites* Fairmaire in Jacquelin du Val, 1864: 193*Cambainae* Lane, 1951: 12*Nathriini* Linsley, 1963: 153**Dodecocerus** Dalens & Tourout, 2008: 305

- poirieri** Dalens & Tourout 2008: 305 French Guiana

Fron dipedia Martins & Napp, 1984: 321

- charma** Martins & Napp, 1984: 322 sBrazil (SC)

Hovorea Chemsak & Noguera, 1993: 72

- chica** Chemsak & Noguera, 1993: 73 wMexico (JA)

Nathriobrium Hovore, 1980: 115

- methioides** Hovore, 1980: 116 swUSA (TX)

Paraleptidea Gounelle, 1913: 218*Cambaia* Lane, 1951: 12*Necydaliella* Zajciw, 1960: 55

- femorata** Gounelle, 1913: 219 ncArgentina (SE)
- longitarsis** (Lane, 1951: 13) seBrazil (RJ, SP)
- sanmartini** (Zajciw, 1960: 56) sBrazil (RS), eArgentina (ER), Uruguay
femorata Monné & Zajciw, 1970: 30 (not Gounelle, 1913)

Pseudocephalini Aurivillius, 1912: 154*Ametrocephalitae* Thomson, 1861: 256**Pseudocephalus** Newman, 1842: 353*Pseudocephala* Pascoe, 1862: 361*Ametrocephala* Blanchard in Gay, 1851: 480*Orthocephala* Thomson, 1861: 257*Orthocephalus* Pascoe, 1862: 361*Attodera* Thomson in Pascoe, 1862: 361

- monstrosus** (Blanchard in Gay, 1851: 481) Chile
auromaculatus Cerda, 1980: 66

Pteroplatini Thomson, 1861: 138, 254**Aphylax** Lacordaire, 1869: 165

- lyciformis** (Germar, 1824: 502) eBrazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
mentiens Lacordaire, 1869: 165
lyciformis bahiae Aurivillius, 1926: 3

Corynellus Bates, 1885: 318

- aureus** Linsley, 1961: 6 Colombia
cinnabarinus Chemsak & Linsley, 1979: 269 Guatemala-Costa Rica
lampyrimorphus Swift, 2008: 5 Costa Rica (GU)
mimulus Bates, 1885: 319 Mexico
ochraceus Bates, 1885: 319 Costa Rica, Panama

Cosmoplatus Aurivillius, 1891: 101

- brasilianus** Zajciw, 1963: 62 nwBrazil (AM)
peruvianus Aurivillius, 1891: 102 Peru, Bolivia (SC)

Deltosoma Thomson, 1864: 258

- fernandezi** Dalens & Giuglaris 2014: 6 French Guiana
flavidum Aurivillius, 1925: 489 Costa Rica, Panama
guatemalense Bates, 1880: 72 sMexico (CHS)-Honduras, Costa Rica (PA)
humeralis Dalens & Giuglaris 2014: 4 French Guiana
lacordairei Thomson, 1864: 258 French Guiana, nwBrazil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
xerophila Di Iorio, 1995: 208 Brazil (SP, PA, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay
hovorella Di Iorio, 2003: 6

Nubosoplatus Swift, 2008: 2

- inbio** Swift, 2008: 3 Costa Rica (GU), Panama

Pteroplatus Buquet, 1840: 287

- anchora** Belon, 1903: 52 Bolivia (SC)
arrogans Buquet, 1840: 287 Colombia
atroviolaceus Kirsch, 1889: 39 Colombia
bilineatus Buquet, 1841: 154 Colombia
caudatus Martins & Galileo, 2013: 573 Colombia
dimidiatipennis Buquet, 1841: 153 Colombia
elegans Buquet, 1841: 152 Colombia
fasciatus Buquet, 1841: 151 Colombia
gracilis Buquet, 1840: 287 Colombia
nigriventris Breme, 1844: 309 Colombia
pallidicolor Martins & Galileo, 2013: 575 Peru
pulcher Buquet, 1840: 287 Colombia
quadriscopulatus Bates, 1880: 73 sMexico (VC, CHS), Guatemala, Honduras
terminalis Bates, 1885: 317
rostainei Buquet, 1840: 287 Colombia
suturalis Buquet, 1840: 287 Colombia
transversalis Breme, 1844: 309 Colombia, Ecuador
variabilis Sallé, 1849: 430 Venezuela

Thelgetra Thomson, 1864: 258

- adustus** Burmeister, 1865: 165 seBrazil, Bolivia (CO), Paraguay, Argentina, Uruguay
latipennis Thomson, 1864: 258 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
radiatus Haase, 1893: est 13

Rhinotragini Thomson, 1861: 133 (key), 176 (key), 177**Acatinga** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 606**boucheri** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 28)**gallardi** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 126)**maia** (Newman, 1841: 92)*alboscuteolata* Fisher, 1947: 4**quinquemaculata** (Zajciw, 1966: 89)

French Guiana

French Guiana, Trinidad & Tobago

seBrazil (BA-RS), Argentina, Uruguay

w Brazil (MT, RO), Peru

Acorethra Bates, 1873: 126**aureofasciata** Gounelle, 1911: 164**erato** (Newman, 1840: 21)*chryaspis* Bates, 1873: 126

ecBrazil (GO)

seBrazil (ES, RJ)

Acutiphoderes Clarke 2015: 24**necydalea** (Linnaeus, 1758: 399)*glaucescens* Linnaeus, 1767: 642*nitida* Degeer, 1775: 153*odyneroides* White, 1855: 196

ecBrasil (PA, GO), Fr. Guiana, Peru, Ecuador

Acyderophes Clarke 2015: 30**fulgida** (Chemsak & Linsley, 1979: 76)

Mexico (VC)-Costa Rica

Acyphoderes Audinet-Serville, 1833: 549

Group 1

abdominalis (Olivier, 1795: 8)*olivieri* Bates, 1870: 328**aurulenta** (Kirby, 1818: 443)*sericinus* White, 1855: 195*abdominalis* Gahan, 1895: 111 (not Olivier, 1795)

Nicaragua-Panama, cBrazil (AM, GO, MT),

Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)

seBrasil (GO, BA-RS), Argentina, Uruguay

Group 2

auricapilla Fisher, 1947: 3*azureopallescens* Tippmann, 1953: 210**crinita** (Klug, 1825: 474)*moestus* Bates, 1873: 117**hirtipes** (Klug, 1825: 473)*femoratus* Klug, 1825: 475*brachialis* Pascoe, 1862: 369*rufofemorata* Fisher, 1930: 12**rubrohirsutotibialis** Tippmann, 1953: 210

seBrazil (SP, PR), Paraguay

seBrazil (MA, ES-RS), Bolivia, Paraguay,

Argentina

seBrazil (BA-RS), Argentina

Bolivia (SC)

Group 3

amboroensis Clarke, 2013: 374**carinicollis** Bates, 1873: 119var. *nigricans* Gounelle, 1911: 150

Bolivia (SC)

seBrazil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,

Argentina, Uruguay

Aechmutes Bates, 1867: 23**armatus** Gounelle, 1911: 120**boliviensis** Clarke, 2011: 71**lycoides** Bates, 1867: 23**subandinus** Clarke, 2011: 74

Peru

Bolivia (SC)

Panama, Surinam, wBrazil (AM, RO)

Bolivia (SC)

Ag Boone Pascoe, 1859: 22*Cantharoxylum* Linsley, 1934: 346*Cantharoxylum* Neave, 1939: 572**amazonica** Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011: 62

Brazil (PA)

- bicolor** (Linsley, 1934: 347)
notabilis (White, 1855: 199)
- peruviensis** (Fisher, 1952: 10)
punctilla Martins & Santos-Silva, 2010: 404
- Amborotragus** Clarke, 2013: 390
vestigepimeron Clarke, 2013: 392
- Ameriphoderes** Clarke 2015: 38
- Group 1
- acutipennis** Thomson, 1861: 179
ayalai Chemsak & Linsley, 1988: 124
parva Chemsak & Linsley, 1979: 79
suavis Bates, 1885: 290
velutina Bates, 1885: 290
yucateca (Bates, 1892: 159)
- Group 2
- amoena** Chemsak & Linsley, 1979: 74
bayanicus Giesbert, 1991: 381
cribricollis Bates, 1892: 160
magna Giesbert, 1991: 381
prolixa Chemsak & Linsley, 1979: 78
- Amerispheca** Clarke 2015: 50
delicata Horn, 1894: 400
- Anomaloderes** Clarke 2015: 28
itaiuba Martins & Galileo, 2004: 230
- Anomalotragus** Clarke, 2010: 240
morrissi Clarke, 2010: 242
recurvielytra Clarke, 2010: 241
- Antennommata** Clarke, 2010: 243
costata Clarke, 2010: 244
- Apostropha** Bates, 1873: 130
curvipennis Bates, 1873: 130
bivitticollis Zajciw, 1963: 245
- Brachyphoderes** Clarke 2015: 53
dehiscens (Chemsak, 1997: 15)
longicollis (Chemsak & Noguera, 1993: 80)
- Bromiades** Thomson, 1864: 165
brachyptera (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 285)
meridionalis Fisher, 1930: 14
- Caprichasia** Clarke, 2013: 246
serjaniaphila Clarke, 2013: 247
tommyi (Hovore, 1989: 250)s
- Panama
Guyana, French Guiana, Ecuador, Peru,
Brazil (MA, AM, RO, PA, MT)
Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Brazil (AM, RO)
Brazil (BA, ES, MG, RJ)
- Bolivia (SC)
- Mexico (CM, OA, VC) - Honduras
wMexico (JA)
Mexico (SI, NA, JA)
swUSA (sTX), Mexico-Costa Rica
Guatemala, Honduras
Mexico (CA, CHS, QR, YU), Honduras
- wMexico (SI, NA, JA, OA)
Costa Rica, Panama
Mexico (-Costa Rica?)
sMexico (CHS)
wMexico (CM)
- Mexico (BC)
- Venezuela
- Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- seBrazil (MG-SC)
- El Salvador
wMexico (JA)
- Cuba, Mexico - Colombia
- Bolivia (SC)
Guatemala, Costa Rica, Panama

- Carenoptomerus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 280
guyanensis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 280 French Guiana
- Catorthontus** Waterhouse, 1880: 487
collaris Waterhouse, 1880: 487 eEcuador, nwBrazil (AM)
- Chariergodes** Zajciw, 1963: 241
anceps (Melzer, 1927: 563) seBrazil (MG-SC)
carinicornis (Zajciw, 1963: 241) seBrazil (ES-SP)
flava (Zajciw, 1963: 243) seBrazil (RJ)
turrialbae (Giesbert, 1991: 388) Costa Rica
- Chrysaethe** Bates, 1873: 27
amboroensis (Clarke, 2010: 253) Bolivia (SC)
amoena (Gounelle, 1911: 124) eBrazil (GO), Paraguay
laceyi Fisher, 1952: 11
asperiventris (Bates, 1872: 184) seBrazil (MG-RJ)
atrata (Bates, 1872: 184) eBrazil (GO, ES-RS)
subsp. *guianensis* (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 29) French Guiana
atrocephala (Fisher, 1947: 1) seBrazil (RJ-SC)
aurantipennis (Giesbert, 1991: 387) Costa Rica, Panama
aurata (Bates, 1870: 320) nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
aureicornis (Aurivillius, 1920: 363) seBrazil (ES, RJ)
ab. *discinotata* Aurivillius, 1920: 363
beltiana (Bates, 1872: 184) Nicaragua, Costa Rica
cyanipennis (Bates, 1872: 184) Nicaragua-Panama
globulicornis (Melzer, 1935: 181) sBrazil (SC)
iodes (Bates, 1885: 288) Panama
jorgei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 305) French Guiana
lazzoi Clarke, 2013: 380 Bolivia (SC)
ochraceicornis (Zajciw, 1965: 121) French Guiana, Peru, Bolivia
smaragdina (Bates, 1870: 320) French Guiana, nwBrazil (AM)
viriditincta (Giesbert, 1991: 387) swMexico (GR)
- Chrysommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 190
keithi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 304) French Guiana
lauracea (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 193) French Guiana
- Cleptoides** Clarke, 2009: 570
anae Clarke, 2009: 571 Bolivia (SC)
crocata (Bates, 1873: 39) Brazil (MG, RJ)
gerardi Clarke, 2009: 573 Bolivia (SC)
neei Clarke, 2009: 573 Bolivia (SC)
pallidicornis (Zajciw, 1966: 346) Brazil (MG, ES, RJ)
picturata (Gounelle, 1911: 24) Brazil (ES, RS)
thomasi Santos-Silva, Martins & Clarke 2013: 411 Brazil (SC, MS, ES, PA), Argentina
- Corallancyla** Tippmann, 1960: 137
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 177 French Guiana
neotropica Tippmann, 1960: 138 seBrazil (SP, PR, SC)
- Crossomeles** Chemsak & Noguera, 1993: 82
acutipennis Chemsak & Noguera, 1993: 84 wMexico-Costa Rica
aureopilis (Fisher, 1953: 16) Mexico (VC, JA-YU)
- Cylindrommata** Tippmann, 1960: 122
aurantia Monné & Mermudes, 2009: 2644 Brazil (RJ, SP)
longissima Tippmann, 1960: 124 se Brazil (SC, SP)

- lustrata** Monné & Mermudes, 2009: 2645
susanae Monné & Mermudes, 2009: 2646
willersi Santos-Silva & Martins, 2013: 25
- Eclipta** Bates, 1873: 29
- abertenci** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 32)
aegrota (Bates, 1872: 233)
amabilis (Melzer, 1934: 216)
amanoaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 201
anoguttata (Bates, 1873: 35)
astrigae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 296)
atripes (Fisher, 1952: 13)
bilineaticollis (Zajciw, 1965: 124)
bipunctata (Melzer, 1934: 219)
birai Bezark, et. al. 2015: 66
bistriaticollis (Zajciw, 1965: 125)
bivittata (Fuchs, 1961: 11)
brachialis (Bates, 1873: 31)
brevipennis (Melzer, 1934: 217)
 var. *flavofemorata* Fisher, 1937: 150
 var. *fulvipes* Fisher, 1947: 50
 var. *sanguinicollis* Fisher, 1947: 50
castanea (Bates, 1873: 29)
championella (Bates, 1880: 42)
 rubriventris Linsley, 1934: 347
cribripennis (Bates, 1873: 33)
curtipennis (Zajciw, 1966: 325)
cyanea (Bates, 1885: 288)
discolor (Gounelle, 1911: 136)
eirene (Newman, 1841: 92)
eperuaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 31)
erythrodera (Bates, 1873: 33)
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 198
ficta Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 188
flavicollis (Bates, 1873: 30)
fritschei (Gounelle, 1913: 386)
gracilis (Fisher, 1952: 15)
guianensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 131)
lanuginosa (Bates, 1873: 32)
lateralis (Fisher, 1952: 12)
liturifera (Bates, 1873: 31)
 lutifera Blackwelder, 1946: 576
lucida Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 189
malacodermoides (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 200)
malthinoides (Bates, 1870: 319)
melzeri (Zajciw, 1967: 199)
minuens (Giesbert, 1991: 390)
nais (Gounelle, 1911: 130)
nigriventris (Melzer, 1934: 218)
 m. *impunctata* Fuchs, 1961: 15
notaticollis (Gounelle, 1911: 133)
notatipes (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 33)
perplexa (Gounelle, 1911: 132)
prolixa (Bates, 1873: 32)
pseudoruficollis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 30)
quadrispinosa (Gounelle, 1913: 387)
ramulicola (Gounelle, 1911: 131)
ruficollis (Bates, 1870: 319)
sallaei (Bates, 1885: 289)
- Brazil (MG)
Brazil (MG, RJ)
Brazil (SC)
- French Guiana
Nicaragua
sBrazil (RS), Argentina, Uruguay
French Guiana
seBrazil (RJ-PR)
French Guiana
sBrazil (SC)
seBrazil (RJ)
sBrazil (PR-RS)
Brazil (SP)
seBrazil (RJ)
sBrazil (SC)
seBrazil (RJ, SP)
seBrazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
- seBrazil (RJ)
Mexico - Costa Rica
- seBrazil (MG-PR)
seBrazil (RJ)
Mexico (VC, OA)
eBrazil (GO, ES), Bolivia
eBrazil (BA-RJ)
French Guiana
seBrazil (RJ, SP)
French Guiana, Brazil (RO)
Costa Rica (GU)
seBrazil (RJ-PN)
Colombia
Paraguay
French Guiana
seBrazil (ES, RJ)
sBrazil (SC)
seBrazil (MG-SP)
- Costa Rica (Colon), Panama
French Guiana
nwBrazil (AM)
seBrazil (RJ)
Panama
eBrazil (GO)
sBrazil (SC)
- eBrazil (GO, MG, RJ, SC)
French Guiana
eBrazil (GO)
sBrazil (PR)
French Guiana
Colombia
eBrazil (GO)
nwBrazil (AM)
eMexico (VC) - Panama

- seabrai** (Zajciw, 1960: 132)
semiflammea Gounelle, 1911: 137
bicolor Fuchs, 1961: 15
 m. *puncticollis* Fuchs, 1961: 15
 m. *transversefasciata* Fuchs, 1961: 16
seminigra (Gounelle, 1911: 134)
signaticollis (Melzer, 1922: 6)
socia (Melzer, 1934: 217)
subcastanea (Zajciw, 1966: 324)
taraleaphila (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 294)
thoracica (Bates, 1873: 30)
transversemaculata (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 34)
vitticollis (Bates, 1873: 34)
holosericea Zajciw, 1967: 321
- seBrazil (ES, RJ)
 eBrazil (GO, SP-SC)
- eBrazil (GO)
 seBrazil (ES-RS)
 seBrazil (MG-SC)
 seBrazil (ES, RJ)
 French Guiana
 seBrazil (MG-RS)
 French Guiana
 seBrazil (RJ-PR)
- Ecliptoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 37
- azadi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 299)
bauhiniae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 138)
bivitticollis (Fisher, 1952: 7)
curvatovittata Fuchs, 1961: 12
eunomia (Newman, 1841: 92)
 var. *nigrilatera* Gounelle, 1911: 126
fanchonae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 293)
giuglarisi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 136)
hogani Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 494
hovorei (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 303)
julietae Clarke, 2009: 567
lauraceae (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 132)
monostigma (Bates, 1869: 384)
pilosipes (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 141)
plaumanni (Fuchs, 1961: 13)
pseudovicinus Clarke, 2013: 395
pusillus (Gounelle, 1911: 38)
collarti Fuchs, 1959: 1
quadrivittatus (Melzer, 1922: 9)
rouperti (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 38)
rufulus (Melzer, 1934: 76)
schmidi Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 487
tavakiliani Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 491
titoi Clarke, 2009: 567
vargasi Clarke, 2009: 569
vasconezi (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 137)
vicinus (Melzer, 1927: 564)
- French Guiana
 French Guiana
 sBrazil (SC)
- seBrazil (BA-RS), Argentina
- French Guiana
 French Guiana
 Brazil (SC)
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Nicaragua, Costa Rica, Panama
 French Guiana
 Brazil (SC, MG, SP, RS)
 Bolivia (SC)
 eBrazil (GO, BA-RJ)
- seBrazil (MG)
 French Guiana
 Argentina (Salta)
 Brazil (ES, BA, SC)
 Brazil (RO)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 seBrazil (MG)
- Ecliptophanes** Melzer, 1934: 219
- bucki** (Melzer, 1934: 219)
chacunfrancozi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 307)
laticornis (Melzer, 1922: 7)
scopipes (Zajciw, 1965: 126)
silvai (Zajciw, 1958: 241)
tommyi (Hovore, 1989: 250)
- sBrazil (RS)
 French Guiana
 seBrazil (RJ, SP)
 seBrazil (RJ)
 eBrazil (PB)
 Guatemala – Panama
- Ephippiotragus** Clarke, 2013: 384
- thomasi** Clarke, 2013: 388
wappesi Clarke, 2013: 386
- Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)

Epimelitta Bates, 1870: 330*Charis* Newman, 1840: 21*Charisia* Champion in Bates, 1892: 161**acutipennis** Fisher, 1947: 54**bicolor** (Bates, 1873: 124)**bleuzeni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 208**consobrina** Melzer, 1931: 1**debilis** (Gounelle, 1911: 161)**durantoni** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 206**eupheme** (Lameere, 1884: 89)*cazieri* Fisher, 1952: 4**euphrosyne** (Newman, 1840: 21)*hirsutipennis* Zajciw, 1973: 14**lestradei** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 203**melanaria** (Gounelle, 1911: 159)**meliponica** Bates, 1870: 331*miranda* Tippmann, 1960: 128**mimica** (Bates, 1873: 123)**mneme** (Newman, 1841: 90)**nigerrima** (Bates, 1892: 160)var. *flavipubescens* Fisher, 1947: 56**ornaticollis** (Zajciw, 1973: 13)**postimelina** Giesbert, 1996: 334**rufiventris** Bates, 1870: 331**scoparia** (Klug, 1825: 469)

Guyana, French Guiana

seBrazil (ES, RJ)

French Guiana

Costa Rica

eBrazil (GO, BA, MG), Bolivia (BO)

French Guiana

sBrazil (SC)

Brazil (ES, RJ)

French Guiana

eBrazil (GO, RJ)

nwBrazil (AM), eEcuador, Peru

seBrazil (RJ)

seBrazil (ES-SC)

Mexico (VC)-Costa Rica

seBrazil (ES, RJ)

sMexico (CHS)

nwBrazil (AM)

ncBrazil (PA)

Epipoda Clarke, 2014: 383**abeli** Clarke, 2014: 385**vanini** Clarke, 2014: 388

Bolivia (SC)

Brazil (PA)

Erythroplatys White, 1855: 201**boliviensis** Clarke, 2011: 56**cardinalis** Monné & Fragoso, 1990: 730**corallifer** White, 1855: 202**rugosus** (Lucas, 1857: 182)*tricolor* Lane, 1951: 15**simulator** Gounelle, 1911: 118

Bolivia (SC)

cBrazil (MT)

ecBrazil (PA, GO), Bolivia (SC)

seBrazil (SP)

ecBrazil (GO), Peru, Bolivia (SC)

Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 612**cosmipes** (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 183)

Fr Guiana, Brazil (AM)

Fissipoda Clarke, 2014: 376**barbicrus** (Kirby, 1818: 443)*aaede* Newman, 1841: 91**manni** (Fisher, 1930: 15)

seBrazil (MG-PR), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Bolivia (BN)

Forficuladeres Clarke 2015: 34**forficulifera** (Gounelle, 1913: 388)*propinquus* Linsley, 1934: 350**sexualis** (Linsley, 1934: 349)

Costa Rica (GU), Panama, Colombia

Mexico-Panama

Giesbertectipta Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 69**costipennis** (Giesbert 1991: 391)**monteverdensis** (Giesbert 1991: 392)

Panama

Costa Rica

Grupiara Martins & Santos-Silva, 2010: 406**viridis** (Gounelle 1911: 36)

Brazil (BA, GO, SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

- Ischasia** Thomson, 1864: 163
cuneiformis Fisher, 1952: 3
ecclinusae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 120
exigua Fisher, 1947: 52
feuilleti Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 194
indica Giesbert, 1991: 393
linsleyi Giesbert, 1996: 330
mareki Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 124
nevermanni Fisher, 1947: 53
nigripes Zajciw, 1973: 74
picticornis Zajciw, 1973: 74
pouteriae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 123
rufina Thomson, 1864: 163
sabatieri Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 122
valida Gounelle, 1911: 155
 var. *atra* Gounelle, 1911: 156
viridithorax Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 121
- Ischasioides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 303
berkovae Martins, Santos-Silva & Clarke, 2012: 511
crassitarsis (Gounelle, 1911: 156)
 m. *atrocephala* Fuchs, 1956: 571
 m. *nigrovittata* Fuchs, 1956: 571
 brasiliensis Fisher, 1947: 2
giesberti Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 72
gounellei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 311
- Isthmiade** Thomson, 1864: 166
braconides (Perty, 1832: 94)
 hephestionoides Thomson, 1864: 166
buirettei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 44
cylindrica Zajciw, 1972: 137
ichneumoniformis Bates, 1870: 326
 ab. *rufithorax* Tippmann, 1960: 127
laevicollis Tippmann, 1953: 215
 carinifrons Zajciw, 1972: 138
 var. *rubrosignata* Tippmann, 1953: 215
macilenta Bates, 1873: 122
mariahelena Clarke, 2013: 376
martinsi Clarke, 2009: 586
modesta Gounelle, 1911: 153
necydalea (Linnaeus, 1758: 399)
 glaucescens Linnaeus, 1767: 642
 nitida Degeer, 1775: 153
parabraconides Giesbert, 1991: 394
perpulchra Linsley, 1961: 65
planifrons Zajciw, 1972: 137
rubra Bates, 1873: 121
rugosifrons Zajciw, 1972: 582
vitripennis Giesbert, 1991: 396
zamalloae Clarke, 2009: 582
- Iyanola** Lingafelter & Ivie, 2013: 269
romei (Touroult, 2011: 1)
- Klugiatragus** Clarke, Spooner & Willers, 2015: 2
laticornis (Klug, 1825: 469)
 melete Newman, 1841: 91
- sBrazil (PR, SC)
French Guiana
Venezuela
French Guiana
Costa Rica
Costa Rica (PA), Panama
French Guiana, Brazil (Amazonas)
Costa Rica, Panama
sBrazil (SC)
seBrazil (RJ-SC)
French Guiana
Panama?, seBrazil (ES-RS)
French Guiana
ecBrazil (MT-BA)
- French Guiana
- Brazil (ES, SP)
eBrazil (GO, MT, BA-RS)
- eEcuador
French Guiana
- eBrazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina
- French Guiana
seBrazil (ES)
Costa Rica (LI), Fr Guiana, ncBrazil (AM, PA, GO),
Peru, Bolivia
nc Brazil (Pará), Peru, Bolivia (SC)
- seBrazil, Uruguay
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
ecBrazil (GO)
Surinam, French Guiana
- Costa Rica (GU, PA), Panama
Panama
seBrazil (ES), Bolivia (SC, TR)
seBrazil (GO, ES-SC)
seBrazil (SP-SC)
Panama
Bolivia (SC)
- Santa Lucia, Lesser Antilles
- seBrazil (BA-SC), Paraguay, Argentina

- Laedorcari** Santos-Silva, Clarke & Martins, 2011: 184
fulvicollis (Lacordaire, 1868: 503)
obscuripennis Zajciw, 1963: 254
rubroscutellaris Tippmann, 1960: 121
pubipennis (Fisher, 1952: 16)
vestitipennis (Zajciw, 1963: 252)
Colombia, Peru, Brazil (AM, ES, RJ, SC, MT),
Bolivia
Peru
Brazil (RJ)
- Lygrocharis** Melzer, 1927: 566
neivai Melzer, 1927: 567
nigripennis Mendes, 1938: 117
seBrazil (RJ-PR)
sBrazil, Uruguay
- Mimommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 181
mollardi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 181
pernauti Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 282
French Guiana
French Guiana
- Monneus** Magno, 2001: 1
longiventris Magno, 2001: 2
Bolivia
- Neophygopoda** Melzer, 1933: 371
agdae Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 280
exilis Melzer, 1933: 372
tibialis Melzer, 1933: 371
Brazil (BA)
Argentina
Bolivia (SC, TR), nArgentina (TU)
- Neoregostoma** Monné & Giesbert, 1992: 250
Oregostoma Audinet-Serville, 1833: 551 (part),
bettelai Clarke, 2010: 261
coccineum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 7)
rubricorne Audinet-Serville, 1833: 553
discoideum (Audinet-Serville, 1833: 552)
erythrocallum (Lane, 1940: 1)
fasciatum (Aurivillius, 1920: 363)
giesberti Clarke 2007: 154
luridum (Klug, 1825: 470)
var. *pallipes* Aurivillius, 1920: 362
m. *flavum* Fuchs, 1961: 9
salazari Esteban & Santos-Silva, 2015: 2
spinipenne (Fuchs, 1961: 9)
unicolor (Aurivillius, 1920: 362)
Bolivia (SC)
seBrazil (ES-RS)
seBrazil (MG, RJ)
eBrazil (GO)
Paraguay
Bolivia (SC)
eBrazil (GO, RJ-PR), Paraguay, Argentina,
Uruguay
Costa Rica, Panama
French Guiana
Brazil
- Odontocera** Audinet-Serville, 1833: 546
albicans (Klug, 1825: 471)
albitarsis Melzer, 1922: 9
annulicornis Magno, 2001: 3
apicalis (Klug, 1825: 472)
apicula Bates, 1885: 289
armipes Zajciw, 1963: 246
aurocincta aurocincta Bates, 1873: 42
var. *nigroapicalis* Fisher, 1947: 52
subsp. *arizonensis* Linsley, 1961: 163
auropilosa Tippmann, 1953: 212
baeri (Gounelle, 1913: 222)
ab. *flavonotata* Gounelle, 1913: 223
ab. *biannulata* Gounelle, 1913: 223
barnouini Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 171
beneluzi Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 170
bettyae Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 187
seBrazil (ES, RJ)
seBrazil (MG-RJ)
French Guiana, seBrazil (MG)
seBrazil, Argentina, Uruguay
Panama
nwBrazil (AM)
Mexico (NA, JA, CHS-VC), Honduras
swUSA (AZ), wMexico (SO, SI)
Peru, Bolivia (SC)
sBrazil (RS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
French Guiana, Peru
French Guiana
eEcuador

- bilobata** Zajciw, 1965: 127
bisulcata Bates, 1870: 326
flavocalceata Gounelle, 1911: 148
buscki Fisher, 1930: 4
chrysostetha Bates, 1870: 320
cinctura Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 183
clara Bates, 1873: 38
carinicollis Linsley, 1934: 348
colon (Bates, 1870: 319)
morii Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 289
compressipes White, 1855: 191
planitibialis Fisher, 1953: 15
cylindrica Audinet-Serville, 1833: 548
darlingtoni Fisher, 1930: 9
dice Newman, 1841: 91
dispar Bates, 1870: 321
fasciata (Olivier, 1795: 10)
vitrea Audinet-Serville, 1833: 547
chrysozone White, 1855: 192
flavicauda Bates, 1873: 40
var. *notatisternis* Gounelle, 1911: 142
flavirostris Melzer, 1930: 195
furcifera Bates, 1870: 323
fuscicornis Bates, 1885: 289
globoicollis Zajciw, 1971: 19
hilaris Bates, 1873: 43
punctata; Bates, 1870: 323 (not Klug, 1825)
hirundipennis Zajciw, 1962: 423
javieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 287
josemartii Zayas, 1956: 113
leucothea Bates, 1873: 42
limula Bezark, Martins & Santos-Silva, 2013: 184
lineatocollis Melzer, 1934: 220
ab. *crucifera* Tippmann, 1960: 126
longipennis Zajciw, 1962: 418
malleri Melzer, 1934: 221
margaritacea (Fabricius, 1801: 349)
mellea White, 1855: 188
margaritacea Fabricius, 1801: 372
sulfureicauda Gounelle, 1911: 146
m. *flava* Fuchs, 1916: 16
melzeri Fisher, 1952: 8
meridiana Fisher, 1953: 14
molorchoides (White, 1855: 200)
monnei Zajciw, 1968: 48
nevermanni Fisher, 1930: 8
nigriclavus Bates, 1873: 41
nigrovittata Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 283
ochracea Monné & Magno, 1988: 447
ornaticollis Bates, 1870: 323
parallela White, 1855: 189
paniculata Monné & Magno, 1988: 446
petiolata Bates, 1873: 44
poecilopoda White, 1855: 191
basalis Aurivillius, 1925: 483
punctata (Klug, 1825: 471)
quiinaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 167
quinquecallosa Zajciw, 1963: 248
rugicollis Bates, 1880: 43
sabatieri Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 289
seBrazil (ES, RJ)
French Guiana, cBrazil (PA, GO, MT)
Panama
Brazil(AM, PA), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
Costa Rica (AL)
Mexico (CHS, OA, ME) - Costa Rica
French Guiana, nBrazil (AM, PA)
cBrazil (AM, PA, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
eBrazil (BA-SP)
Colombia
eBrazil (GO, BA-RS)
Panama, nwBrazil (AM)
Nicaragua-Colombia, cBrazil (AM, GO, MT)
Guianas, eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC),
Argentina
eBrazil (GO, MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
seBrazil (ES)
Fr Guiana, cBrazil (AM, PA, MT), Peru, Bolivia (BN)
Mexico (JA, TA, VC, CHS)
cBrazil (MT, RO), Bolivia
cBrazil (PA, RO), Bolivia
Peru
French Guiana
Cuba
seBrazil (ES-SC)
Costa Rica (GU)
seBrazil (ES-SC)
nBrazil (PA)
seBrazil (MG-SC)
SAmer
French Guiana, cBrazil (AM, GO, MT), Peru,
eEcuador, Bolivia
sBrazil (SC)
n Arqentina (SA)
Costa Rica-ncBrazil (AM), French Guiana
Uruguay
Costa Rica
seBrazil (RJ-RS)
French Guiana
cBrazil (MT)
French Guiana, nBrazil (PA), Peru
French Guiana, nBrazil (PA)
ecBrazil (GO, ES, RJ, MT)
Guyana, French Guiana, nBrazil (PA)
French Guiana, eBrazil (PA, RO, BA, ES), Ecuador
French Guiana
Bolivia, nArgentina (TU, CO)
Guatemala, Honduras
French Guiana

- sanguinolenta** Bates, 1873: 39
var. *rufifrons* Fisher, 1937: 151
- scabricollis** Melzer, 1934: 222
- septemtuberculata** Zajciw, 1963: 250
- signatipennis** Zajciw, 1971: 20
- simplex** White, 1855: 189
var. *cinctiventris* Bates, 1870: 321
- solangae** Magno, 2001: 2
- soror** Gounelle, 1911: 143
- subtilis** Monné & Magno, 1988: 446
- tibialis** Zajciw, 1971: 19
- tridentifera** Gounelle, 1913: 221
- triliturata** Bates, 1870: 324
- triplaris** Fisher, 1930: 3
- triplehorni** Wappes & Santos-Silva, 2015: 180
- trisignata** Gounelle, 1911: 145
- tuberculata** Zajciw, 1967: 530
- tumidicollis** Zajciw, 1965: 128
- typhoeus** Fisher, 1947: 5
- villosa** Monné & Magno, 1988: 444
- virgata** Gounelle, 1911: 141
- vittipennis** Bates, 1873: 37
var. *subpunctata* Zajciw, 1970: 63
- zeteki** Fisher, 1930: 6
- zikani** Melzer, 1927: 565
var. *gibbicollis* Zajciw, 1964: 435
- Odontogracilis** Clarke 2015: 57
- cracentis** (Chemsak & Noguera, 1997: 7)
- exilis** (Fisher, 1947: 51)
- gracilis** (Klug, 1825: 472)
var. *perplexa* Melzer, 1922: 9
var. *elegans* Guérin-Méneville, 1831: pl. 44, fig. 9
- violaceus** (Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 78)
- Ommata** White, 1855: 194
- andina** Clarke, in Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 604
- buddemeyerae** Clarke, 2010: 247
- elegans** White, 1855: 194
- hirtipes** Zajciw, 1965: 122
- nigricollis** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 602
- tibialis** Fuchs, 1961: 10
- Oxyommata** Zajciw, 1970: 153
- collaris** (Audinet-Serville, 1833: 553)
- Optomerus** Giesbert, 1996: 327
- bispeculifer** (White, 1855: 190)
- roppai** (Magno, 1995: 554)
- Oregostoma** Audinet-Serville, 1833: 551
- bipartitum** (Bates, 1873: 26)
var. *basinotata* Melzer, 1934: 215
- nigripes** Audinet-Serville, 1833: 552
- nitidiventre** (Gounelle, 1911: 123)
- puniceum** (Newman, 1838: 495)
- seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
Costa Rica, Panama
Bolivia (TR), nArgentina (SA, TU)
Peru
French Guiana, Brazil (MA, AM, PA, RO), Bolivia (CO)
- eBrazil (ES)
ecBrazil (GO)
French Guiana, cBrazil (MT)
seBrazil (ES, RJ)
seBrazil, neArgentina (MI)
French Guiana, nBrazil (MA, PA)
Panama, Colombia
Nicaragua
French Guiana, ecBrazil (PA, GO)
seBrazil (MG)
seBrazil (RJ)
Brazil
French Guiana, cBrazil (MT)
eBrazil (GO, ES-SC), Argentina
seBrazil (MG, RJ)
- Costa Rica, Panama
seBrazil (MG, RJ, SP)
- Mexico (JA)
sMexico (CHS)-Panama
seBrazil (ES-RS)
- Costa Rica (GU)
- Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Mexico-Panama, Colombia, Venezuela, Fr Guiana
sBrazil (SC)
Brazil (ES)
sBrazil (SC)
- eBrazil (ES)
- Panama, Guyana, French Guiana, cBrazil (MA, PA, MT)
French Guiana, cBrazil (MT)
- seBrazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- Brazil
eBrazil (GO)
seBrazil (ES, RJ)

- Ornistoromus** Thomson, 1864: 166
bicinctus Thomson, 1864: 167
simulatrix Clarke, 2011: 69
 seBrazil (ES-RS), Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)
- Oxylymma** Pascoe, 1859: 21
Oxycalymma Gemminger & Harold, 1872: 2888
caeruleocincta Bates, 1885: 436
championi Bates, 1885: 288
durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 172
faurei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 175
gibbicollis Bates, 1873: 23
lepida Pascoe, 1859: 22
pallida Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 76
sudrei Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 174
telephorina Bates, 1870: 316
tuberculicolle Fisher, 1947: 48
 Panama, Costa Rica
 Guatemala
 French Guiana, Brazil (PA)
 French Guiana
 eBrazil (BA)
 nBrazil (PA)
 Brazil (RO)
 French Guiana, Brazil (AM)
 nwBrazil (AM), Ecuador
 Costa Rica
- Pandrosos** Bates, 1867: 23
Leptorrhopala Kolbe, 1893: 253
ptisicus (Klug, 1825: 460)
exilis White, 1855: 201
proximus Mermudes & Napp, 2009: 62
 Costa Rica (LI), Panama, cBrazil (AM, GO, MT, BA)
 Brazil (MA, MT)
- Paraecleipta** Clarke, 2011: 234
bicoloripes (Zajciw, 1965: 204)
cabrujai Clarke, 2011: 237
clementecruzi Clarke, 2011: 239
croceicornis (Gounelle 1911: 25)
flavipes (Melzer, 1922: 60)
jejuna (Gounelle, 1911: 128)
kawensis (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 128)
longipennis (Fisher, 1947: 2)
melgarae Clarke, 2011: 241
moscosoi Clarke, 2011: 246
rectipennis (Zajciw, 1965: 202)
soumourouensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 308)
tenuis (Burmeister, 1865: 173)
tombacketti Clarke, 2011: 244
unicoloripes (Zajciw, 1965: 205)
 se Brazil (RJ, SP, BA, MG, SC)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 e Brazil (Goiás), Bolivia (SC)
 se Brazil (Minas Gerais-Rio de Janeiro)
 e Brazil (Goiás)
 French Guiana
 s Brazil (Santa Catarina)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC, TR)
 s Brazil (SC), Paraguay, Argentina (Buenos Aires)
 French Guiana
 sBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)
 sBrazil (SC), neArgentina (MI)
- Paramelitta** Clarke, 2014: 355
aglaia (Newman, 1840: 22)
var. rufofemorata Gounelle, 1911: 162
wappesi Clarke, 2014: 357
 seBrazil (MG, ES)
 Bolivia (SC)
- Parischasia** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 45
chamenoisi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 48
ligulatipennis (Gounelle, 1911: 158)
 French Guiana
 cBrazil (RO-MG)
- Pasiphyle** Thomson, 1864: 164
Pasyphile Lacordaire, 1869: 508
Pasiphyle Bates, 1873: 130
mystica Thomson, 1864: 164
 eBrazil (GO, MG-SP)
- Phespia** Bates, 1873: 127
cercerina (Bates, 1870: 325)
corinna (Pascoe, 1866: 290)
corynna; Lacordaire, 1869: 508
 French Guiana, cBrazil (AM, PA, MT)
 Guatemala-Colombia

- gibbosa*** Magno, 1992: 789
simulans Bates, 1873: 127
- Phygopoda** Thomson, 1864: 164
fugax Thomson, 1864: 164
fulvitarsis Gounelle, 1911: 163
ingae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 143
jacobi Fuchs, 1961: 16
nigritarsis Gounelle, 1911: 164
- Phygomelitta** Clarke, 2014: 359
triangularis (Fuchs, 1961: 6)
- Phygopoides** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 184
pradosiae Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 187
talsiaphila Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 189
- Pseudacorethra** Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007: 84
zischkai (Tippmann) 1960: 130
- Pseudagaone** Tippmann, 1960: 124
cerdai (Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007: 84)
suturafissa Tippmann, 1960: 126
williamsi Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 67
- Pseudisthmiade** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 39
larrei Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2005: 40
- Pseudophygopoda** Tavakilian & Penaherrera-Leiva 2007: 103
Panamapoda Clarke, 2014: 348
Paraphygopoda Clarke, 2014: 349
albitarsis (Klug, 1825: 475)
viridimicans Fisher, 1952: 2
nappae Clarke, 2014: 353
longipennis Zajciw, 1963: 423
panamensis (Giesbert, 1996: 332)
subvestita (White 1855: 190)
- Pyrpotyra** Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 614
albitarsis (Galileo & Martins, 2010: 7)
capixaba Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 602
paradisiaca (Tippmann, 1953: 213)
paraensis Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 617
pytinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 2010: 617
- Rashelapso** Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012: 256
durantoni (Penaherrera-Leiva & Tavakilian, 2004: 142)
schmidi Clarke, Martins & Santos-Silva, 2012: 257
- Rhinotragus** Germar, 1824: 513
analís Audinet-Serville, 1833: 550
antoniói Clarke, 2011: 62
apicalis Guérin-Méneville, 1844: 236
bizonatus Gounelle, 1911: 117
ab. rufithorax Tippmann, 1960: 121
conformis Monné & Fragoso, 1990: 732
- French Guiana, sw Brazil (RO)
seBrazil (BA-SC)
- Brazil (BA-SC)
French Guiana, Brazil (PA)
French Guiana
sBrazil (SC, RS), Argentina, Paraguay
eBrazil (BA, MG)
- sBrazil
- French Guiana
Surinam, Brazil (PA)
- Fr Guiana, Brazil (AP, AM, PA, MA), eEcuador, Bolivia
- French Guiana
Bolivia (SC)
Brazil (RO)
- French Guiana
- cBrazil (AM, PA, RO, MT, MS, BA-PR),
Bolivia
- Panama
French Guiana, Brazil (AM, MG, PA, ES)
- Brazil (AM, RO)
Brazil (ES)
Colombia, French Guiana, Peru
Brazil (PA)
Brazil (PA)
- French Guiana
Brazil (MT)
- Brazil
Bolivia (SC)
sBrazil, Bolivia, Paraguay, Argentina
cBrazil (GO), Bolivia
- cBrazil (MT)

- dorsiger** Germar, 1824: 513
marginatus Perty, 1832: 94
anceps Newman, 1838: 495
 var. *collaris* Melzer, 1930: 193
 var. *vittatus* Melzer, 1930: 194
 var. *amparensis* Melzer, 1930: 194
- festivus** Perty, 1832: 94
suturalis Audinet-Serville, 1833: 550
 var. *immaculipennis* Gounelle, 1911: 116
- longicollis** Bates, 1880: 41
apicalis Bates, 1872: 183 (not Guérin-Méneville, 1844)
- lucasi** Thomson, 1861: 178
zikani Melzer, 1930: 194
 m. *boliviensis* Fuchs, 1961: 9
sanctijacobi Huedepohl, 1984: 409
- martinsi** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 178
- monnei** Clarke, 2011: 65
- robustus** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 179
- sulphureus** Giesbert, 1991: 385
- trilineatus** White, 1855: 200
- trizonatus** Blanchard in Griffith, 1832: pl. 66, fig. 1
- Rhopalessa** Bates, 1873: 28
- clavicornis** (Bates, 1873: 28)
nigricollis Zajciw, 1969: 405
nigrotarsis Fisher, 1937: 149
- demissa** (Melzer, 1934: 215)
- hirticollis** (Zajciw, 1958: 239)
- moraguesi** (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 309)
- pilosicollis** (Zajciw, 1966: 345)
- subandina** Clarke, Martins & Santos-Silva, 2011: 328
- Sphecomorpha** Newman, 1838: 396
Sphecogaster Lacordaire, 1869: 471
- chalybea** Newman, 1838: 397
biplagiatus Lacordaire, 1869: 472
- faurei** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva 2007: 109
- murina** (Klug, 1825: 473)
- rufa** Gounelle, 1911: 151
- vespiventris** (Bates, 1880: 43)
synoecae Chemsak & Noguera, 1997: 8
- Stenochariergus** Giesbert & Hovore, 1989: 348
doriana Giesbert & Hovore, 1989: 348
hollyae Giesbert & Hovore, 1989: 349
- Stenopseustes** Bates, 1873: 131
aeger Bates, 1873: 131
gibbicollis Fisher, 1947: 5
lingafelteri Clarke, 2013: 398
sericinus Bates, 1880: 44
- Stultutragus** Clarke, 2010: 255
bifasciatus (Zajciw, 1965: 123)
cerdai (Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 197)
clarkei Santos-Silva & Martins, 2013: 22
crotonaphilus Clarke, 2010: 259
endoluteus Bezark, Santos-Silva & Martins, 2011: 65
estebani Audureau & Demez, 2014: 13
fenestratus (Lucas, 1857: 182)
- seBrazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia,
 Argentina, Uruguay
- seBrazil (GO, MG-SP)
- Nicaragua-Panama
- French Guiana, ncBrazil (AM), Bolivia (SC)
- Surinam, nBrazil (AM)
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Panama
 cBrazil (PA, RO)
 SAmer
- seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
- seBrazil (RJ-RS), Paraguay
 eBrazil (BA, PB)
 French Guiana
 Bolivia (SC, TR), nwArgentina (SA, TU)
 Bolivia (SC)
- Surinam, French Guiana, Brazil (PA)
- French Guiana
 eBrazil (GO-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 ecBrazil (GO), Bolivia
 Mexico (OA), Guatemala
- Costa Rica (PA), Panama
 Costa Rica
- sBrazil (PR)
 seBrazil (SP-SC)
 Bolivia (SC)
 Mexico, Guatemala, Costa Rica (CA)
- eBrazil (ES)
 French Guiana
 Brazil (SC, SP)
 Bolivia (TR), Argentina
 Brazil (BA)
 Peru
 eBrazil (GO, BA-SP), Paraguay

- linsleyi** (Fisher 1947: 47)
mataybaphilus Clarke, 2010: 257
nigricornis Fisher, 1947: 51
poecilus (Bates, 1873: 35)
 var. *maculicollis* Fisher, 1947: 51
romani (Aurivillius, 1919: 3)
tippmanni Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 73
ventriguttatus Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 74
xantho (Bates, 1873: 35)
- Sulcommata** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 210
 durantoni Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 210
 ruficollis Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 281
- Thomasella** Santos-Silva, Bezark & Martins, 2012: 70
 igniventris (Giesbert 1991: 389)
- Thouvenotiana** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 164
 ichneumona Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 164
- Tomopterchasia** Clarke, 2013: 400
 sullivanorum Clarke, 2013: 402
- Tomopteropsis** Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 165
 cerdai Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 2003: 166
- Tomopterus** Audinet-Serville, 1833: 544
 albopilosus Zajciw, 1964: 423
 ornatipennis Zajciw, 1971: 314
 aurantiacosignatus Zajciw, 1969: 411
 tuberculicollis Zajciw, 1964: 427
 basimaculatus Zajciw, 1964: 425
 tuberculicollis Zajciw, 1964: 427
 brevicornis Giesbert, 1996: 325
 clavicornis Magno, 1995: 556
 consobrinus Gounelle, 1911: 166
- exilis** Chemsak & Linsley, 1979: 70
 flavofasciatus Fisher, 1947: 56
 grossefoveolatus Zajciw, 1964: 426
 kunayala Giesbert, 1996: 322
 larroides White, 1855: 177
 vittipennis Fisher, 1930: 17
 subvespoides Zajciw, 1971: 316
 longicornis Zajciw, 1969: 413
 obliquus Bates, 1870: 329
 pictipennis Zajciw, 1969: 415
 quadratipennis Bates, 1873: 128
 rufotibialis (Zajciw, 1968: 541)
 seabrai Magno, 1995: 559
 servillei Magno, 1995: 555
 similis Fisher, 1930: 19
 staphylinus Audinet-Serville, 1833: 545
 pretiosus Newman, 1840: 21
 vespoides; Burmeister, 1865: 173 (not White, 1855)
 quadratipennis; Costa Lima, 1936: 302 (not Bates, 1873)
 tuberculatus Zajciw, 1971: 313
 tetraspilotus Magno, 1995: 557
 vespoides White, 1855: 176
- Costa Rica, Panama
 Bolivia (SC)
 Brazil (RO, BA, DF, GO, SP, SC)
 Brazil (MA, GO, BA, MG, ES-RS)
- cBrazil (AM, MT)
 Brazil (SP)
 Brazil (MG)
 sBrazil (MG, PR, SC)
- French Guiana
 French Guiana
- Panama
- French Guiana
- Bolivia (SC)
- French Guiana
- seBrazil (ES-SP)
- French Guiana, seBrazil (ES)
- Bolivia, nArgentina (TU)
- sMexico (CHS), Costa Rica, Panama
 French Guiana, nw Brazil (AM, PA, RO)
 Trinidad & Tobago, Fr Guiana, ecBrazil (MA, PA, RO,
 MT, ES, GO), Peru, Bolivia
 seMexico (QR)
 seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Panama, French Guiana, ncBrazil (PA)
 Panama
 cBrazil (PA, GO, MT), Bolivia, Paraguay,
 Argentina
- seBrazil (RJ)
 French Guiana, cBrazil, Peru, Paraguay, Argentina
 Peru
 seBrazil (RJ)
 seBrazil (ES)
 seBrazil (ES, RJ)
 French Guiana, nBrazil (MA, PA)
 French Guiana, ncBrazil (MA, AM, PA), Bolivia
 seBrazil (ES-RS), Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
- w Brazil (RO, AM), Peru
 Mexico - Panama

- Xenocrasis** Bates, 1873: 131
anamarcelae Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 276 French Guiana
badeni Bates, 1873: 132 seBrazil (ES-RS)
apicicornis Fisher, 1952: 6
fereyi Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 277 French Guiana
panamensis Giesbert, 1991: 383 Panama
politipennis (Zajciw, 1971: 305) French Guiana, nwBrazil (AM)
- Xenocrasoides** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 279
soukai Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 276 French Guiana
- Rhopalophorini** Blanchard, 1845: 152
- Aguassay** Napp & Mermudes, 2001: 6
collaris (Klug, 1825: 459) cBrazil (PA, RO)
- Allorhopaliella** Martins, Galileo & Santos-Silva 2015: 377
boliviana Martins, Galileo & Santos-Silva 2015: 377 Bolivia (CO)
- Argyrodines** Bates, 1867: 24
aurivillii (Gounelle, 1905: 295) ecBrazil (GO), Bolivia (SC)
pulchella Bates, 1867: 24 French Guiana, nwBrazil (AM)
- Brachylophora** Clarke, 2011: 155
auricollis (Bruch, 1918: 26) eBrazil (PB), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
nArgentina (SA)
- Closteropus** Guérin-Méneville, 1844: 222
argentatus Bates, 1879: 418 Venezuela
blandus Guérin-Méneville, 1844: 223 Brazil
herteli Tippmann, 1960: 131 eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
herteli flavitarsis Tippmann, 1960: 132
speciosus (Klug, 1825: 457) seBrazil (ES)
- Coremia** Audinet-Serville, 1834: 22
plumipes (Pallas, 1772: 5) Nicaragua-cBrazil, Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
hirtipes Olivier, 1795: 14
signaticollis Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 232 eBrazil (GO, MG-SP)
- Cosmisoma** Audinet-Serville, 1834: 19
Cosmius Perty, 1832: 89
Cosmosoma; Gemminger & Harold, 1872: 2948
acuminatum Zajciw, 1958: 246 cBrazil (PA, RO), Peru
aeneicollis Erichson in Schomburg, 1848: 572 Guianas, nBrazil (AP, PA)
subvirescens White, 1855: 214
semicupreum Chevrolat, 1859: 28
albohirsutotibialis Fuchs, 1966: 11 Peru
ammiralis (Linnaeus, 1767: 625) Guianas, Trinidad, cBrazil (AM, MT, GO), Peru,
eEcuador, Bolivia (SC)
plumifer Voet, 1806: 26
formosa Blanchard in D'Orbigny, 1846: 209
diana Bates, 1870: 404
angustipenne Zajciw, 1958: 247 French Guiana, Peru, wcBrazil (AM, AC)
argyreum Bates, 1870: 405 ncBrazil (AM), Peru, Bolivia (CO, SC)
batesi Zajciw, 1962: 304 Brazil (RO, GO, MG-SC)
brullei (Mulsant, 1863: 215) Brazil (BA, RO, MT, GO, PB-RS), Bolivia (SC, TR),
Paraguay, Argentina, Uruguay
nodicollis Burmeister, 1865: 171 seBrazil (MG, ES)
cambaia Monné & Magno, 1988: 6 seBrazil (MG, ES)
capixaba Monné & Magno, 1988: 4 seBrazil (ES)

- chalybeipenne** Zajciw, 1962: 293
compsoceroides Gounelle, 1911: 205
cyaneum cyaneum Gounelle, 1911: 207
 subsp. **psilocerum** Monné & Magno, 1988: 13
 subsp. **rubriventre** Monné & Magno, 1988: 14
debile Monné & Magno, 1988: 11
fasciculatum (Olivier, 1795: 14)
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 231
flavipes Zajciw, 1962: 297
gratum Monné & Magno, 1988: 9
hirtipes Zajciw, 1962: 299
humerales Bates, 1870: 407
leucomelas Monné & Magno, 1988: 7
lineatum (Kirsch, 1875: 285)
lineellum Bates, 1870: 405
lividum Monné & Magno, 1988: 10
martyr Thomson, 1861: 180
martyra Bates, 1872: 189
nudicorne Bates, 1892: 166
militaris Giesbert & Chemsak, 1993: 54
nitidipenne Zajciw, 1962: 295
ochraceum (Perty, 1832: 89)
persimile Gounelle, 1911: 209
pulcherrimum Bates, 1870: 406
plumicorne (Drury, 1782: 74)
reticulatum Bates, 1885: 311
alboscuteolata Linsley, 1935: 92
rhaptos Giesbert & Chemsak, 1993: 56
scopipes (Klug, 1825: 457)
scopulicorne (Kirby, 1818: 442)
seabrai Monné & Magno, 1988: 2
speculiferum (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 4, fig. 2)
taunayi Melzer, 1923: 4
tenellum Aurivillius, 1920: 368
tibiale Aurivillius, 1920: 367
titania Bates, 1870: 407
violaceum Zajciw, 1962: 290
viridescens Galileo & Martins, 2010: 4
- seBrazil (SP, MT)
 eBrazil (GO, MG, SP)
 ecBrazil (GO)
 eBrazil (PB)
 swBrazil (RO, MT), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 wBrazil (RO)
 French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
- sBrazil (SC)
 cBrazil (MT)
 seBrazil (MG-SP)
 seBrazil (MG-SC)
 cBrazil (MT)
 wcBrazil (RO, MT), Peru
 ncBrazil (AM, GO)
 eBrazil (BA, MG)
 Guatemala-Panama
- Costa Rica, Panama
 sBrazil (SC, RS), Uruguay
 eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, neArgentina (MI)
 eBrazil (GO, SP)
 nwBrazil (AM)
 Honduras-Colombia
 Mexico-Panama
- Panama, Colombia
 seBrazil (SP)
 seBrazil (MG-RJ)
 eBrazil (BA, MG)
 French Guiana, ncBrazil (AM)
 French Guiana, ncBrazil (AM)
 eBrazil (PB-RS)
 seBrazil (ES, RJ)
 Nicaragua-Panama
 ncBrazil (PA)
 Brazil (BA)

Cycnoderus (Cycnoderus) Audinet-Serville, 1834: 101

- brevicolle** Giesbert & Chemsak, 1993: 49
chlorizans Chevrolat, 1859: 56
 var. *concolor* Gounelle, 1911: 202
 var. *semirufus* Gounelle, 1911: 202
copei Giesbert & Chemsak, 1993: 50
expeditus Chevrolat, 1859: 55
guatemalicus Giesbert & Chemsak, 1993: 50
intincta (Pascoe, 1866: 291)
lividus Giesbert & Chemsak, 1993: 51
moestulus (Pascoe, 1866: 292)
rufithorax Gounelle, 1911: 202
tenuatus Audinet-Serville, 1834: 102
taeniatus Lacordaire, 1869: 112
virginiae Giesbert & Chemsak, 1993: 51
- wMexico (JA)
 eBrazil (BA, GO, RJ-RS)
- wMexico (GR, JA)
 Colombia, wEcuador
 Guatemala
 Colombia
 wMexico (GR, CM)
 Colombia
 eBrazil (PB-ES)
 seBrazil (GO, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 sMexico (CHS, OA)

Cycnoderus (Ulododerus) Gounelle, 1911: 203

- barbatus** Gounelle, 1911: 203
dispar Gounelle, 1911: 205
- Costa Rica-Panama, ecBrazil (GO), Bolivia (SC)
 eBrazil (BA, ES)

Dihammaphora Chevrolat, 1859: 50*Diammaphora* Chevrolat, 1859: 50*Dihammaphora* Bates, 1870: 403*Diammatophora* Gemminger & Harold, 1872: 2947*Dihammaphora* Bruch, 1912: 201**aepytus** Chevrolat, 1859: 64**arnai** Bosq, 1951: 102**auratopilosa** Bruch, 1908: 214**auricollis** Martins, 1981: 211**aurovittata** Bates, 1880: 61var. *debilis* Melzer, 1935: 184**binodula** Chevrolat, 1859: 54**bivittata** Gounelle, 1911: 197**bivitticollis** Zajciw, 1964: 436**brasileira** Napp & Mermudes, 2010: 879**brevis** Chevrolat, 1859: 54**bruchii** Aurivillius, 1922: 423**chaquensis** Bosq, 1951: 101**chontalensis** Bates, 1872: 188**cylindricollis** Chemsak & Noguera, 1993: 85**densiserrata** Clarke, 2015: 13**dilmanappae** Clarke, 2015: 7**dispar** Chevrolat, 1859: 52**espinotibia** Clarke, 2015: 14**falsa** Napp & Mermudes, 2010: 873**fosterorum** Clarke, 2015: 11**glabripennis** Gounelle, 1911: 196**gracicornis** Chevrolat, 1859: 53var. *gracicornis* Lacordaire, 1869: 109var. *gracicornis* Aurivillius, 1912: 430**gutticornis** Gounelle, 1913: 389**hispida** Bates, 1885: 308**ibirijarai** Mermudes, 1998: 98**laterilineata** Zajciw, 1965: 9**lineigera** Chevrolat, 1859: 53**marginicollis** Chevrolat, 1859: 51**meissneri** Melzer, 1934: 222**mineira** Napp & Mermudes, 2010: 886**minuta** Chevrolat, 1859: 53**nigrita** Chevrolat, 1859: 52**nigrovittata** Fisher, 1937: 151**nitidicollis** Bates, 1870: 403**parana** (Gemminger, 1873: 146)var. *perforata* Burmeister, 1865: 173 (not Klug, 1825)**paraperforata** Clarke, 2015: 8**perforata** (Klug, 1825: 459)**peruviana** Martins, 1981: 212**pilcomayoensis** Clarke, 2015: 10**pilosifrons** Gounelle, 1911: 195**pusilla** Bates, 1870: 403**ruficornis** Chevrolat, 1859: 52**scutata** Gounelle, 1911: 199**signaticornis** Chevrolat, 1859: 51var. *basinotata* Gounelle, 1911: 195var. *bipunctata* Gounelle, 1911: 195var. *furcata* Gounelle, 1911: 195var. *intermedia* Gounelle, 1911: 195var. *interrupta* Gounelle, 1911: 195var. *punctata* Gounelle, 1911: 195

neArgentina (BA)

nArgentina (TU)

nwArgentina (CA)

Bolivia, nArgentina (SA, TU)

Guatemala-Costa Rica

Argentina, Uruguay

eBrazil (GO, PE, BA), Uruguay

Uruguay

Brazil (ES, BA, MG)

SAmer

Paraguay, nwArgentina (CA)

Bolivia (SC), nArgentina (TU, CH)

Nicaragua-Panama

wMexico (JA)

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

swUSA (TX), Mexico, Guatemala

Bolivia (SC, TA)

Brazil (SC, SP, PR), Paraguay

Bolivia (SC)

ecBrazil (GO)

Brazil (MG), Bolivia (SC, TR)

Colombia

swMexico (OA, GR)

Colombia

eBrazil (PB)

Panama, Colombia

seBrazil (RJ)

sBrazil (SC, RS)

Brazil (MG)

Colombia

sBrazil (PR-RS), Paraguay

sBrazil (SC)

Panama, nwBrazil (AM)

Argentina

Bolivia (SC)

ncBrazil (PA, RO)

Peru, Bolivia (SC)

Bolivia (TA)

eBrazil (GO, SP)

Fr Guiana, nwBrazil (AM)

Brazil

ecBrazil (GO)

eBrazil (GO, MG, RS), Argentina, Uruguay

- var. *sejuncta* Gounelle, 1911: 195
uncinata Napp & Mermudes, 2010: 875
vittatithorax Gounelle, 1911: 198
- Dihammaphoroides** Zajciw, 1967: 202
jaufferti Galileo & Martins, 2003: 476
sanguinicollis Zajciw, 1967: 202
- Dirocoremia** Marques, 1994: 311
bruchi (Gounelle, 1905: 227)
ingae (Marques, 1994: 312)
simplicipes (Gounelle, 1911: 183)
tupizai Perger & Guerra, 2015: 145
- Disaulax** Audinet-Serville, 1833: 562
hirsuticornis (Kirby, 1818: 442)
- Gurubira** Napp & Marques, 1999: 35
apicalis (Fuchs, 1966: 10)
atramentarius (White, 1855: 208)
vidua Chevrolat, 1859: 59
axillaris (Klug, 1825: 458)
erythromos Napp & Marques, 1999: 43
spectabilis (Martins & Napp, 1989: 59)
tristis (Chevrolat, 1859: 58)
violaceomaculatus (Gounelle, 1911: 200)
- Haenkea** Tippmann, 1953: 220
atra (Chevrolat, 1855: 180)
thoracica (Chevrolat, 1855: 179)
scheerpeltzi Fuchs, 1958: 52
zischkai Tippmann, 1953: 222
- Ischionodonta** Chevrolat, 1859: 58
Brachyrhopala Burmeister, 1865: 171
Brachyrhopala Gemminger & Harold, 1872: 2915
amazona (Chevrolat, 1859: 63)
brasiliensis (Chevrolat, 1859: 62)
colombiana Napp & Marques, 1999: 116
earina Napp & Marques, 1998: 128
iridipennis (Chevrolat, 1859: 26)
aurivitta Burmeister, 1865: 172
lansbergei (Lameere, 1884: 107)
mexicana Giesbert & Chemsak, 1993: 59
paraibensis Napp & Marques, 1998: 131
platensis (Chevrolat, 1859: 63)
aenesceus Burmeister, 1865: 172
aenescens Lacordaire, 1869: 42
plaumanni Fisher, 1937: 152
pustulosa (White, 1855: 206)
rufomarginata (Fisher, 1937: 153)
semirubra (Burmeister, 1865: 172)
versicolor; Berg, 1886: 239 (not Chevrolat, 1859)
serratula Napp & Marques, 1999: 117
serripes (Bates, 1872: 188)
smaragdina (Martins & Napp, 1989: 63)
spinicornis (Zajciw, 1970: 839)
torquata (Chevrolat, 1859: 63)
- Brazil (SP, MG)
eBrazil (GO, BA)
- French Guiana, Brazil (PA)
seBrazil (RJ)
- sBrazil (SC, RS), Argentina, Uruguay
seBrazil (SP-RS), Argentina (CO)
eBrazil (PA, MG, BA-SP), Bolivia (SC, TR), nArgentina
Bolivia (PO)
- eBrazil (GO, MG-RJ), Paraguay
- Colombia, Ecuador
nBrazil (PA, AM)
- French Guiana, Brazil (BA, GO, MG-PR)
Brazil (PA)
Peru
sBrazil (PR-RS), Argentina, Uruguay
sBrazil, Argentina, Uruguay
- seBrazil (BA, ES, RJ, PR, SC, MS)
Costa Rica, Panama, Venezuela
- nwBrazil (AM), Bolivia (SC), Peru, eEcuador
- French Guiana, wcBrazil (AM, RO)
Brazil (AM)
Colombia
nBrazil (PA)
Venezuela, Brazil (GO, ES-RS), Bolivia (SC, TR),
Argentina, Uruguay
Venezuela
swMexico (JA, CHS)
neBrazil (PB)
seBrazil (MG-RS), Uruguay
- Venezuela
seBrazil (ES-SC)
Argentina (CA, SA)
- Brazil (PA, RO), Bolivia (SC)
Nicaragua-Panama, Colombia
Brazil (BA, ES, MS)
seBrazil (ES)
Peru, Chile

- versicolor** (Chevrolat, 1859: 62)
dimidiata Chevrolat, 1859: 63
viridinigra Napp & Marques, 1998: 128
- Nicaragua-Colombia, Brazil, Bolivia (SC, TR)
 seBrazil (ES)
- Lathusia** Zajciw, 1959: 278
ferruginea (Bruch, 1908: 213)
parvipilipes (Zajciw, 1959: 279)
- Brazil (CE, BA, SP), Bolivia (BO, SC, TR), Paraguay,
 nArgentina (SA)
 neBrazil (PB)
- Listroptera** Audinet-Serville, 1834: 71
carbonaria Chevrolat, 1855: 178
germari White, 1855: 209
tenebricosa (Olivier, 1790: 309)
tenebrosus Fabricius, 1792: 322
aterrima Germar, 1824: 497
angulata White, 1855: 208
- Venezuela, eEcuador, Bolivia (SC)
 Mexico (VC) - eEcuador, Uruguay, nArgentina,
 French Guiana, Brazil (MA), Bolivia (SC)
- Meringodes** Wappes & Lingafelter, 2010: 34
solangeae Wappes & Lingafelter, 2010: 34
- Bolivia (SC)
- Merocoremia** Marques, 1994: 345
monnei Marques, 1994: 350
- eBrazil (BA, ES)
- Muxbalia** Giesbert & Chemsak, 1993: 60
monzoni Giesbert & Chemsak, 1993: 60
- Guatemala
- Parozodes** Aurivillius, 1897: 245
erythrocephalus Aurivillius, 1897: 246
pilosus Fuchs, 1956: 573
- eBrazil (BA)
 sBrazil (MS)
- Potiapua** Napp & Monné, 2009: 31
antonia Napp & Monné, 2009: 33
- Brazil (ES)
- Rhopaliella** Monné, 2006: 178
Rhopalina Monné, 1989: 740 (preoccupied by *Rhopalina* Tinkham, 1939, Orthoptera)
bicolorata Monné, 1989: 740
discicollis (Chevrolat, 1859: 60)
- eBrazil (BA, MG, SP)
 seBrazil (ES)
- Rhopalophora** Audinet-Serville, 1834: 100
Rhopalophorus LeConte, 1873: 307
Tinopus LeConte, 1850: 19
angustata Schaeffer, 1905: 162
baracoana Zayas, 1975: 162
bicolorella Knull, 1934: 336
casignata Martins & Napp, 1989: 62
collaris (Germar, 1824: 498)
sanguinicollis Audinet-Serville, 1834: 101
bicolor Guérin-Méneville, 1839: 330
cupricollis Guérin-Méneville, 1844: 235
laevicollis (LeConte, 1873: 193)
dyseidia Martins & Napp, 1989: 60
eximia Bates, 1892: 166
lineicollis Chevrolat, 1859: 60
longipes (Say, 1824: 426)
porosa White, 1855: 296
meeskei Casey, 1891: 30
miniatocollis Chevrolat, 1859: 61
- swUSA (TX), neMexico (NL, TA)
 Cuba
 swUSA (AZ), nMexico (BC)
 wEcuador
 seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica
 wEcuador
 cMexico (HI, GR)
 Mexico, El Salvador
 eNAmer-TX
 swUSA (NM, AZ, SD)-Guatemala, Honduras
 Mexico (widely distributed)

- neivai** Mendes, 1940: 380
nigriventris Bates, 1885: 310
occipitalis Chevrolat, 1859: 59
paraensis Martins & Napp, 1989: 58
peruana Martins, Galileo & Sabtos-Silva 2015: 380
prolixa Monné, 1989: 737
prorubra Knull, 1944: 91
pulverulenta Guérin-Méneville, 1844: 235
punctatipennis Linsley, 1935: 92
rubecula Bates, 1880: 62
venezuelensis Bates, 1874: 224 (not Chevrolat, 1859)
rugicollis rugicollis (LeConte, 1858: 83)
rugulosus; Knull, 1934: 336
subsp. **hovorei** Giesbert & Chemsak, 1993: 43
santacruzensis Clarke, 2015: 3
serripennis Giesbert & Chemsak, 1993: 43
tenuis (Chevrolat, 1855: 181)
incrustata Chevrolat, 1859: 62
venezuelensis Chevrolat, 1859: 60
yucatanana Giesbert & Chemsak, 1993: 46
- Rhopalophorella** Linsley, 1942: 57
fasciata (LeConte, 1873: 171)
bicincta Horn, 1895: 245
- Thalusia** Thomson, 1864: 168
atrata (Melzer, 1918: 432)
erythromera (Audinet-Serville, 1834: 23)
- Timabiara** Napp & Mermudes, 2001: 61
bahiensis Napp & Mermudes, 2001: 63
- Smodicini** Lacordaire, 1869: 143
- Marupiara** Martins & Galileo, 2006: 174
castanea Martins & Galileo, 2006: 174
- Metaphrenon** Martins, 1975: 330
Smodicum; Zayas, 1975: 46 (not Haldeman, 1847)
impressicolle (Lacordaire, 1869: 146)
impressicolle Thomson, 1878: 9
lucidum (Olivier, 1795: 59)
elevatum Schoenherr, 1817: 459
- Nesosmodicum** Martins, 1971: 57
gracile (Melzer, 1923: 3)
- Smodicum** Haldeman, 1847: 38
angusticolle Aurivillius, 1919: 2
brunneum Thomson, 1878: 7
similare Thomson, 1878: 8
subcylindricum Thomson, 1878: 7
clancularium Martins, 1975: 351
confusum Martins, 1985: 169
cucujiforme (Say, 1826: 277)
cylindrides Newman, 1838: 394
argentinum Bruch, 1911: 170
convergens Casey, 1912: 269
- seBrazil (SP-RS)
Guatemala
eBrazil (PB-BA)
ncBrazil (MA, PA)
Peru
eBrazil (BA, MG)
swUSA (AZ), nMexico (SO)
Colombia
Mexico (widely distributed), Guatemala
sMexico (CHS)-Costa Rica
swUSA (TX, AZ), Mexico, Guatemala
Mexico (BC)
Bolivia (SC)
swMexico (NA, ME, PU, MO, OA, GR)
Mexico (widely distributed)-Costa Rica
Venezuela
seMexico (YU, QR)
Mexico (BC)
eBrazil (ES, MG)
seBrazil (MG-RS), Paraguay
so Brazil (BA, MG)
Bolivia (SC)
Cuba, Puerto Rico, Hispaniola
Hispaniola
seBrazil (MG-SP)
French Guiana, cBrazil (AM, GO, MT), Bolivia (SC)
Dominican Republic, Colombia, Ecuador, Peru,
Brazil
seMexico (QR), Nicaragua
Venezuela
eUSA-TX, Guadeloupe, introduced inSAmer

- depressum** Thomson, 1878: 6
dinellii Bruch, 1911: 172
missionum Bruch, 1911: 174
longicorne Martins, 1975: 346
pacificum Linsley, 1934: 107
pacificum peninsulare Linsley, 1942: 27
arizonarium Knull, 1966: 136
parandroides Bates, 1884: 241
recticollis Martins, 1975: 338
semipubescens Gounelle, 1911: 127
bonariense Bruch, 1911: 171
texanum Knull, 1966: 137
torticollis Martins, 1975: 355
- seBrazil (MG-RS)
seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
Brazil (MG-SC), Bolivia (SC)
swUSA (AZ, CA), wMexico (BC, NA)
Mexico (VC), Guatemala, Honduras
Paraguay, ncArgentina (SE)
Peru, ecBrazil (GO), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina
swUSA (TX)
Panama, Colombia

Stenoderini Pascoe, 1869: 553
Ptérosténides Lacordaire, 1869: 410

- Syllitus** Pascoe, 1859: 24
beltrani Cerda, 1968: 105
chilensis Cerda, 1953: 136
cylindricus Germain, 1899: 256
elguetai Cerda, 1991: 263
pseudocupes (Fairmaire & Germain, 1864: 393)
schajovskoi Bosq, 1953: 73
- Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile, wArgentina (NE)

Stenopterini Pascoe, 1867: 311

- Callimoxys** Kraatz, 1863: 105
sanguinicollis (Olivier, 1795: 9)
fuscipennis (LeConte, 1861: 356)
nigrinus Williams & Hammond in Hammond & Williams 2011: 283
ocularis Hammond & Williams, 2011: 280
pinorum Casey, 1924: 261
- eNAmer-TX
wNAmer (Pacific Coast)
Oklahoma, Texas, Florida
cNAmer (type locality, Iowa)
seNAmer (North Carolina, South Carolina, Georgia)

- Callimus** Mulsant, 1864: 4
Lampropterus Mulsant, 1863: 214
Pilema LeConte, 1873: 191
Callimellum Strand, 1928: 2
cyanipennis (LeConte, 1873: 192)
variipes Casey, 1912: 311
dehiscens Casey, 1912: 312
ruficollis (LeConte, 1873: 192)
longicollis Casey, 1912: 310
opacipennis Casey, 1912: 311
- wUSA (CA, OR)
wNAmer (Pacific Coast), Mexico (BC)

Sydacini Martins, 1997: 8

- Sydax** Lacordaire, 1869: 335
Syaax Melzer, 1935: 176
amazonicus Martins, 1971: 59
confragus Martins, 1971: 60
flechtmanni Martins & Galileo, 2012: 557
gibbus Joly, 1985: 47
inexpectatus Martins, 1981: 16
stramineus Lacordaire, 1869: 336
fuscolineatus Melzer, 1935: 176
- nwBrazil (AM)
Venezuela
Brazil (SP)
Venezuela
eBrazil (ES)
Colombia, Brazil (GO, MA, MT, PE, ES-PR),
Bolivia (SC)

Thyrsiini Marinoni & Napp, 1984: 44**Thyrsia** Dalman, 1819: 117

- lateralis** Dalman, 1819: 118 seBrazil (RJ, SP)
piranga Galileo & Martins, 2006: 707 Bolivia (SC)

Tillomorphini Pascoe, 1869: 554**Arawakia** Villiers, 1981: 105

- inopinata** Villiers, 1981: 106 Guadeloupe

Bonfilsia Villiers, 1979: 98

- barbadensis** Touroult, 2014: 85 Barbados, West Indies
pejoti Chalumeau & Touroult, 2004: 189 Martinique
tricolor Villiers, 1979: 98 Guadeloupe
woodruffi Touroult, 2014: 85 St Lucia, West Indies

Calliclytus Fisher, 1932: 65

- macoris** Lingafelter, 2011: 63 Dominican Republic
schwarzi Fisher, 1932: 66 Cuba

Epipodocarpus Bosq, 1951: 193

- andinus** Bosq, 1951: 194 Chile

Epropetes Bates, 1870: 400

- amazonica** Galileo & Martins, 2000: 166 Brazil (AM)
atlantica Martins, 1975: 9 seBrazil (MG-SC)
bolivianus Galileo & Martins, 2008: 53 Bolivia (SC)
detrerrima Martins & Napp, 1984: 436 sBrazil (PR)
elongata Martins, 1975: 11 French Guiana, ncBrazil (PA)
hirsuta Martins & Napp, 1984: 437 seBrazil (RJ, SP)
howdenorum Galileo & Martins, 2000: 165 Colombia
latifascia (White, 1855: 218) French Guiana, cBrazil (PA, MT)
metallica Martins, 1975: 12 cBrazil (MT)
ozodiformis Martins & Napp, 1984: 438 sBrazil (MS)
serrana Martins & Napp, 1984: 434 seBrazil (MG, RJ)
tristis Martins & Galileo, 2013: 578 Panama
variabile Martins & Galileo, 2005: 10 Colombia
velutina Martins, 1975: 10 seBrazil (MG, SP, RJ)
zonula Martins & Napp, 1984: 435 seBrazil (MG, SP)

Euderces LeConte, 1850: 30

- Eplophorus* Chevrolat, 1861: 248
Apelocera Chevrolat, 1862: 61
Apilocera Chevrolat, 1862: 535
Cleozona Bates, 1874: 223
acutipennis Bates, 1885: 305 Guatemala
andersoni Giesbert & Chemsak, 1997: 225 swMexico (GR)
aspericollis (Chemsak, 1969: 311) wMexico (SI, DU, JA, GR, MI, OA)
auricaudus Giesbert & Chemsak, 1997: 227 wMexico (OA, GR)
azureus Giesbert & Chemsak, 1997: 228 Guatemala
basimaculatus Giesbert & Chemsak, 1997: 230 wMexico (CO, NA, DU, MI, OA, GR)
batesi Giesbert & Chemsak, 1997: 231 cMexico (PU, OA)
bellus Giesbert & Chemsak, 1997: 233 Guatemala, Honduras
bicinctus bicinctus (Linsley, 1935: 88) swUSA (AZ), nwMexico
balli Knoll, 1935: 192

- subsp. **peninsularis** (Linsley, 1942: 56)
biplagiatus Giesbert & Chemsak, 1997: 235
boucardi (Chevrolat, 1862: 535)
brailovskyi Giesbert & Chemsak, 1997: 237
cleriformis (Bates, 1885: 306)
 breviformis Bates, 1892: 165
 auricomis Chemsak, 1969: 309
cribellatus (Bates, 1885: 306)
cribripennis Bates, 1892: 165
 fenyesi Linsley, 1957: 37
dilutus Martins, 1975: 18
dimidiatipennis (Melzer, 1932: 216)
disparicrus Giesbert & Chemsak, 1997: 244
elachys Martins & Galileo, 2013: 576
elvirae Giesbert & Chemsak, 1997: 245
grossistriatus Giesbert & Chemsak, 1997: 246
guatemalensis Giesbert & Chemsak, 1997: 247
guerinii (Chevrolat, 1862: 535)
hoegei (Bates, 1885: 305)
howdeni Chemsak, 1969: 314
laevicauda Bates, 1885: 304
 cribratus Bates, 1885: 304
linsleyi Giesbert & Chemsak, 1997: 252
longicollis (Linsley, 1935: 88)
magnus (Bates, 1885: 305)
nelsoni Chemsak, 1969: 315
noguerai Giesbert & Chemsak, 1997: 256
obliquefasciatus Giesbert & Chemsak, 1997: 257
parallelus LeConte, 1873: 202
paraposticus Giesbert & Chemsak, 1997: 259
perplexus Giesbert & Chemsak, 1997: 260
picipes (Fabricius, 1787: 157)
 picipes occidentalis Linsley, 1957: 38
pini (Olivier, 1795: 71)
 piniadeus Fabricius, 1801: 353
 var. *testaceipes* Haldeman, 1847: 41
posticus (Pascoe, 1866: 295)
postipallidus Giesbert & Chemsak, 1997: 264
propinquus Giesbert & Chemsak, 1997: 265
proximus Giesbert & Chemsak, 1997: 266
pulchra (Bates, 1874: 223)
 var. *rufipes* Bates, 1885: 307
pusillus Giesbert & Chemsak, 1997: 269
reichei LeConte, 1873: 202
 exilis Casey, 1893: 591
reticulatus (Bates, 1885: 306)
rubellus (Bates, 1885: 307)
sculpticollis (Bates, 1885: 306)
spincornis (Chevrolat, 1835: 4)
 elegans Laporte & Gory, 1835: 124
succinus Giesbert & Chemsak, 1997: 275
tibialis Giesbert & Chemsak, 1997: 275
turnbowi Giesbert & Chemsak, 1997: 277
velutinus (Fisher, 1931: 100)
venezuelensis Giesbert & Chemsak, 1997: 279
waltli (Chevrolat, 1862: 62)
wappesi Giesbert & Chemsak, 1997: 280
westcotti Hovore, 1988: 13
yucatecus (Bates, 1892: 165)
- Mexico (BC)
 cMexico (PU, OA)
 sMexico (CHS)-Costa Rica
 ecMexico (HI, SLP)
 sMexico-Panama
- Costa Rica, Panama
 wMexico (NA-GR, MO), Costa Rica (GU)
- Bolivia (SC)
 Nicaragua, Costa Rica
 sMexico (OA, CHS)-Honduras
 Ecuador (Manabi)
 swMexico (OA)
 eMexico (VC)
 Guatemala, Honduras
 Colombia
 Mexico (VC, CHS)
 wcMexico (DU)
 sMexico (OA, CHS), Guatemala
- Costa Rica, Panama
 swMexico (SI-GR)
 Guatemala
 swMexico (SI, MI-CHS)
 seMexico (QR, YU), Belize
 swMexico (GR)
 Mexico (BC)
 Colombia
 scMexico (GR, OA, MO)
 eNAmer-OK, TX
- eUSA-TX
- Panama, Colombia
 swMexico (OA)
 swMexico (OA)
 Guatemala
 nwMexico (SO)-Nicaragua
- sMexico (CHS)-Costa Rica
 ncUSA-TX, nMexico
- sMexico (VC, CHS), Guatemala, Belize
 Guatemala, Nicaragua
 Guatemala
 eMexico, Guatemala, Honduras
- Guatemala, Costa Rica (GU)
 seMexico (VC, CHS), Guatemala
 sMexico (CHS), Guatemala
 Honduras
 Venezuela
 Brazil
 sMexico (CHS), Guatemala
 Mexico (BC)
 seMexico (YU)

- Gourbeyrella** Lane, 1959: 191
alexisi Chalumeau & Touroult, 2004: 191
madininae Chalumeau & Touroult, 2004: 192
romanowskii (Fleutiaux & Salle, 1889: 464)
 Guadeloupe
 Martinique
 Guadeloupe
- Lamproclytus** Fisher, 1932: 67
elegans Fisher, 1932: 68
oakleyi Fisher, 1935: 52
 Puerto Rico, Dominican Republic
- Licracantha** Lingafelter, 2011: 58
formicaria Lingafelter, 2011: 60
 Dominican Republic
- Mygalobas** Chevrolat, 1862: 66
corticina (Chevrolat, 1862: 60)
ferrugineus Chevrolat, 1862: 66
 seBrazil (RJ, SP)
- Pentanodes** Schaeffer, 1904: 222
albofasciatus Fisher, 1932: 64
dietzii Schaeffer, 1904: 222
 Cuba
 swUSA (TX)
- Tetranodus** Linell, 1897: 396
Tetranodes Schaeffer, 1904: 223
angulicollis Chemsak, 1969: 307
copei Chemsak & Linsley, 1988: 126
niveicollis Linell, 1897: 396
mexicanus Linsley, 1935: 90
reticeps (Bates, 1880: 59)
rugipennis Chemsak, 1969: 306
tropipennis Chemsak, 1977: 124
xanthocollis Chemsak, 1977: 125
 Honduras, Costa Rica
 wMexico (JA, OA)
 swUSA (TX), Mexico (OA, VC)
 sMexico (CHS), Guatemala, Costa Rica
 wMexico (SI)-Guatemala
 Nicaragua, Costa Rica (PA), Panama, Ecuador
 Panama, Colombia
- Tilloglomus** Martins, 1975: 18
spectabilis Martins, 1975: 19
 sBrazil (SC)
- Tillomorpha** Blanchard in Gay, 1851: 482
lineoligera Blanchard in Gay, 1851: 483
roitmani Cerda, 1993: 14
myrmicaria Fairmaire & Germain, 1859: 503
 Chile
 Chile
- Torneutini** Thomson, 1861: 139 (key), 271 (key), 272, 273
Thaumasides Thomson, 1864: 314
- Coccoderus** Buquet, 1840: 293
amazonicus Bates, 1870: 249
 Costa Rica (AL, CA), Fr Guiana, ncBrazil (AM, PA),
 Bolivia (SC)
biguttatus Martins, 1985: 173
bisignatus Buquet, 1840: 294
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 27
longespinicornis Fuchs, 1964: 7
spinusus Lane & Martins, 1965: 17
novempunctatus (Germar, 1824: 505)
tuberculatus Buquet, 1840: 295
sexguttatus Waterhouse, 1880: 292
sexmaculatus Buquet, 1840: 295
sicki Lane, 1949: 36
 Brazil (MT), Bolivia
 Guianas, ncBrazil (AM, MA, PA)
 French Guiana
 Venezuela, French Guiana, Peru,
 cBrazil (AM, MA, MT, MG)
 eBrazil (MG, GO, MA, MT, RN-RS), Bolivia (SC, TR),
 Paraguay, Argentina, Uruguay
 Colombia, Venezuela, eEcuador, Peru
 eBrazil (BA-RJ)
 cBrazil (PA, GO, MT)

- speciosus** Gounelle, 1909: 606
teixeirai Lane, 1939: 74
timbaraba Martins & Duran, 2012: 24
- Diploschema** Thomson, 1858: 404
howdeni Martins & Monné, 1980: 343
maculata Martins & Monné, 1980: 342
brunnea Martins & Monné, 1980: 343
mandibulare Fuchs, 1964: 6
klagesi Lane, 1966: 86
rotundicolle (Audinet-Serville, 1834: 29)
costicollis Audinet-Serville, 1834: 29
flavipennis Thomson, 1858: 406
fulvipennis Lacordaire, 1869: 240
weyrauchi Lane, 1966: 80
- Dragomiris** Gounelle, 1913: 206
Monrosia Bosq, 1953: 31
major Martins & Monné, 1980: 347
quadricornutus Gounelle, 1913: 207
subandinus (Bosq, 1953: 32)
- Dragoneutes** Martins & Monné, 1980: 347
baculus (Gounelle, 1913: 202)
obscurus (Guérin-Méneville, 1843: 301)
pilosus Monné, 2004: 249
- Gigantotrichoderes** Tippmann, 1953: 197
Mielkea Zajciw, 1965: 85
conicicollis Tippmann, 1953: 199
flabellicornis (Zajciw, 1965: 87)
- Gnathopraxithea** Seabra & Tavakilian, 1986: 227
sarryi Seabra & Tavakilian, 1986: 229
- Lophoschema** Monné, 2007: 408
guayapa (Di Iorio, 2003: 20)
- Macellidiopygus** Gounelle, 1913: 204
debilis Gounelle, 1913: 205
- Praxithea** Thomson, 1864: 254
Praxythea Gounelle, 1909: 606
Phaenicocerus Audinet-Serville, 1834: 28 (part)
angusta Lane, 1966: 91
beckeri Martins & Monné, 1980: 340
borgmeieri Lane, 1938: 95
chavantina Lane, 1949: 34
derourei (Chabrillac, 1857: 196)
collare Burmeister, 1865: 166
fabricii (Audinet-Serville, 1834: 29)
japuhya Lane, 1956: 5
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 13
javetii (Chabrillac, 1857: 195)
mourei Lane, 1938: 92
lanei Joly, 1999: 184
melzeri Lane, 1956: 8
javetii Lane, 1938: 90 (not Chabrillac, 1857)
- ecBrazil (GO, MG, SP, ES, MA, MT, BA)
Costa Rica (AL)
Colombia
Surinam, Guyana, French Guiana, nwBrazil (AM, PA)
Panama, French Guiana, Colombia, Peru,
ncBrazil (AM, PA, MA, MT), Bolivia (SC), Paraguay
seBrazil (GO, MT, PE-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay
Venezuela, Fr Guiana, Brazil (AM), Equador, Peru
Bolivia (CO)
nArgentina (SE)
Bolivia (SC), Argentina (CA, LR, ME, RN, SE)
Bolivia, Paraguay, nArgentina (SE)
swArgentina (NE, CT, PA)
nArgentina (LR, SE)
sMexico-Colombia, eEcuador, Peru
Costa Rica-Colombia, Guianas, nBrazil (PA-MA),
Bolivia (SC)
Venezuela, French Guiana, nBrazil (MA, AP, PA),
eEcuador, Peru, Bolivia
Argentina (SA)
nArgentina (SE)
eBrazil (BA-RJ)
eEcuador, nwBrazil (AM), Venezuela
Venezuela, French Guiana, eEcuador
ecBrazil (MA, GO, MG, MT, MS)
Fr Guiana, ecBrazil (GO, MA, MT-MG)
eBrazil (GO, MA, PE-RS), Bolivia (SC, TR),
Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrazil (RJ), Bolivia (SC)
French Guiana
seBrazil (RJ-SC)
Venezuela, Brazil (MA)
eBrazil (GO, MG)

- morvanae** Tavakilian & Monné, 2002: 15
peruviana Lane, 1966: 88
seabrai Tavakilian & Monné, 2002: 18
thomsonii (Chabrilac, 1857: 195)
thouvenoti Tavakilian & Monné, 2002: 22
travassosi Lane, 1939: 73
- French Guiana, Peru
 Venezuela, Peru, cBrazil (PA, MA, MT)
 French Guiana
 seBrazil (MG-SC)
 French Guiana, nBrazil (PA)
 Costa Rica, Venezuela, Guianas, cBrazil (AM, MT),
 eEcuador, Bolivia
- Psygmatocherus** Perty, 1828: 737
Phaenicocerus Latreille, 1829: 113
Phoenicocerus Latreille in Cuvier, 1832: 475
Badariottia Giglio-Tos, 1893: 1
guianensis Tavakilian & Monné, 2002: 24
pubescens Bruch, 1926: 338
wagleri Perty, 1828: 740
suturalis Perty, 1832: 88
dejeanii Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 3
gianelli Giglio-Tos, 1893: 4
elegans Lane, 1939: 74
- French Guiana, Ecuador
 nwArgentina (CA)
 seBrazil (AL-RS, MA, MG), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina
- Spathopygus** Lacordaire, 1869: 239
eburioides (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 209)
- sArgentina (NE, CT)
- Thaumasus** Reiche, 1853: 420
gigas (Olivier, 1792: 267)
- Guatemala-Colombia, nwBrazil (AM), Ecuador
- Torneucerus** Martins & Monné, 1980: 344
armatus Martins & Monné, 1980: 345
- Guianas, Brazil (RO, PA, MT)
- Torneutes** Reich, 1837: 9
pallidipennis Reich, 1837: 12
bouchanti Buquet, 1843: 299
- Brazil (MA-AL, PR), Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina, Uruguay
- Torneutopsis** Martins & Monné, 1980: 341
translucidus Martins & Monné, 1980: 341
- French Guiana, nwBrazil (AM)
- Xenambyx** Bates, 1879: 14
lansbergei (Thomson, 1865: 576)
laticauda Bates, 1879: 14
laticauda meridionalis Franz, 1954: 216
- Guatemala-Panama, Colombia, Venezuela, Guianas,
 cBrazil (PA, MT, GO), Ecuador, Bolivia (SC)
- Trachyderini** Dupont, 1836: 1
Purpuricenitae Thomson, 1861: 203
Megaderitae Thomson, 1861: 213
Metopocoilitae Thomson, 1864: 255
Sternacanthitae Thomson, 1864: 259
Tropidosomitae Thomson, 1864: 256
Poecilopéplides Lacordaire, 1869: 147
Dorcacérides Lacordaire, 1869: 192
Sténaspides Lacordaire, 1869: 166
Tyloses LeConte, 1873: 315
- Subtribe Ancylocerina** Thomson, 1864: 210
Ancylocérides Lacordaire, 1869: 135
Ancylocerini LeConte, 1873: 308

Ancyllocera Audinet-Serville, 1834: 107

- amplicornis** Chemsak, 1963: 107
bicolor (Olivier, 1795: 32)
rugicollis Fabricius, 1801: 317
lividipennis Haldeman, 1847: 44
brevicornis Casey, 1893: 586
bicolor spissicornis Casey, 1924: 262
bruchi Viana, 1971: 162
cardinalis (Dalman, 1823: 67)
purpurea Perty, 1832: 93
michelbacheri Chemsak, 1963: 108
nigella Gounelle, 1913: 421
sallei Buquet, 1857: 332
sergioi Monné & Napp, 2001: 993
spinula Monné & Napp, 2001: 994

sMexico (CHS)-Honduras
 seUSA-TX

nArgentina (SE, TU)
 eBrazil (GO, PB-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 wMexico (SI, JA, MO, OA)
 Colombia, Panama
 seMexico (YU)
 Costa Rica (LI), Brazil (MG, RO, PA)
 Colombia

Apari Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 281

- bellus** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 283

Brazil (BA)

Assycuera Napp & Monné, 2001: 978

- macrotela** (Bates, 1880: 68)
rugicollis Bates, 1872: 191 (not Fabricius, 1801)
marcelae Martins & Galileo, 2010: 569
rubella (Bates, 1892: 170)
scabricollis (Chemsak, 1963: 106)
waterhousei (White, 1855: 211)

Mexico (MO, PU, CHS)-Costa Rica

Trinidad & Tobago
 swMexico (JA, GR)
 cMexico (ME)
 French Guiana, ncBrazil (AM)

Callancyla Aurivillius, 1912: 446

Callophisma Thomson, 1864: 212 (not Dumeril, 1853)
Lallancyca Viana, 1971: 189

- atrocoerulea** Zajciw, 1970: 27
bimaculata (Gounelle, 1911: 221)
capixaba Monné, 1997: 100
cribellum (Bates, 1885: 315)
croceicollis (White, 1855: 292)
ruficollis Bates, 1870: 419
curvicollis (Buquet, 1857: 138)
malleri Fuchs, 1966: 11
onorei Hovore & Chemsak, 2005: 48
tucumana Viana, 1971: 184

seBrazil (RJ)
 ecBrazil (GO), Bolivia, Paraguay, neArgentina (MI)
 eBrazil (ES)
 Panama
 French Guiana, Brazil (PA, MT), Bolivia (SC)

seBrazil (ES-RS), Argentina
 sBrazil (BA-SC)
 wEcuador
 Bolivia (SC), nArgentina (TU)

Ceralocyna Viana, 1971: 165

- aliciae** Hovore & Chemsak, 2005: 45
amabilis Monné & Napp, 1999: 34
coccinea Monné & Napp, 1999: 30
cribricollis (Bates, 1885: 314)
foveicollis (Buquet, 1854: 345)
fulvicornis (Burmeister, 1865: 172)
fulvipes Viana, 1971: 173
marcelae Hovore & Chemsak, 2005: 50
margareteae Martins & Galileo, 1994: 78
militaris (Gounelle, 1911: 218)
nigricollis (Gounelle, 1911: 218)
nigricornis (Gounelle, 1911: 217)
nigropilosa Monné & Napp, 1999: 33
onorei Hovore & Chemsak, 2005: 48
parkeri (Chemsak, 1964: 108)
seticornis (Bates, 1870: 418)

wMexico (JA)
 Brazil (PA)
 Brazil (BA)
 Mexico (MO, JA, GR, VC), Nicaragua, Costa Rica (SJ)
 Colombia, Paraguay, Argentina, Uruguay

Bolivia (TR), nArgentina (SA, TU, ME)
 eEcuador
 nBrazil (TO, MG), Bolivia (SC)
 eBrazil (GO, MI)
 ecBrazil (GO, MG), Bolivia (SC)
 eBrazil (GO, BA, MI, MG, DF), Uruguay
 seBrazil (SP, RJ)
 wEcuador
 swMexico (OA)
 ncBrazil (PA)

- terminata** (Buquet, 1854: 344) Brazil
variegata Monné & Napp, 1999: 35 Brazil (RO), Colombia
venusta Martins & Galileo, 2010: 569 Trinidad & Tobago
- Cercoptera** Spinola, 1839: pl. 12
banonii Spinola, 1839: pl. 12 Costa Rica, Venezuela, French Guiana
sanguinicollis Gounelle, 1911: 219 ecBrazil (GO)
- Exallancyla** Monné & Napp, 2000: 356
tuberculicollis (Aurivillius, 1920: 369) Peru, Bolivia (SC)
tubericollis Viana, 1971: 190
- Mimonneticus** Monné & Napp, 2000: 355
guianae Monné & Napp, 2000: 356 French Guiana, Brazil (PA)
- Subtribe Trachyderina** Dupont, 1836: 1
- Aegoidus** Buquet, 1838: 253
Oegoidus Guérin-Méneville, 1844: 218
Aegoidius Lacordaire, 1869: 197
calligrammus Bates, 1885: 331 Panama
debauvei (Guérin-Méneville, 1838: 287) Panama, Colombia, Guianas, nBrazil (RR), Venezuela
venustus Newman, 1840: 3
earlii Guérin-Méneville, 1840: 334 Colombia
pacificus Tippmann, 1960: 142 Peru
ab. corallithorax Tippmann, 1960: 144
peruvianus Buquet, 1838: 254 Ecuador, Peru,
peruanus Erichson, 1847: 139
weyrauchi Tippmann, 1953: 316 Peru
- Aethecerinus** Fall & Cockerell, 1907: 154
Aethecerus Chevrolat, 1862: 532 (not Wesmael, 1844)
hornii (Lacordaire, 1869: 184) seUSA (FL)
latecinctus (Horn, 1880: 134) swUSA (CA, AZ), nMexico (BC)
wilsonii (Horn, 1860: 570) swUSA (TX)
- Allocerus** Lacordaire, 1830: 173 (not Audinet-Serville, 1832)
Tropidosoma Perty 1832: 35
bicarinatus (Monné & Monné, 1998: 531) Argentina
dilaticornis Gory 1832: 384 French Guiana, nwBrazil (AM)
penniferum Bates, 1870: 423
spencei (Kirby, 1818: 438) eBrazil (GO, BA-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Allopeplus** Zajciw, 1961: 222
cordifer Zajciw, 1961: 222 nwBrazil (AM)
- Amannus** LeConte, 1858: 24
atriplicis Linsley, 1957: 160 swUSA (TX)
pectoralis LeConte, 1858: 25 swUSA (AZ, CA, NV), Mexico (BC)
vittiger LeConte, 1858: 24 wUSA (TX, NM, AZ, UT)
brevis Casey, 1924: 267
- Amphionthe** Bates, 1879: 395
brevicollis Bates, 1885: 291 Mexico
caudalis Schwarzer, 1929: 359 Costa Rica
chiriquina Achard, 1913: 38 Costa Rica (AL, GU), Panama

- dejeani** Gounelle, 1912: 115
doris Bates, 1879: 396
oberthuri Achard, 1913: 35
- French Guiana
Colombia, Peru
Costa Rica (AL, GU, LI), Colombia
- Ancylosternus** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 49
annulicorne Martins & Galileo, 2010: 85
morio morio (Fabricius, 1787: 133)
scutellaris Olivier, 1795: 16
subsp. **albicornis** Erichson, 1847: 139
- Brazil (MT)
Colombia, Venezuela, French Guiana
Peru, cBrazil (RO, GO, MT), Bolivia (SC)
- Andrachydes** Huedepohl, 1985: 36
transandinus (Tippmann, 1953: 324)
- Ecuador, Peru
- Andraegoidus** Aurivillius, 1920: 369
cruentatus (Dupont, 1838: 26)
cardinalis Dupont, 1838: 28
humeralis Aurivillius, 1920: 370
distinguendus Huedepohl, 1985: 46
fabricii Dupont, 1838: 1
fulvipennis Dupont, 1838: 9
homoplatus (Dupont, 1838: 26)
humeralis Aurivillius, 1908: 7
hassenteufeli Fuchs, 1958: 52
lacordairei (Dupont, 1838: 10)
latreillei Dupont, 1838: 11
nigripes Dupont, 1838: 12
simplicipennis Dupont, 1838: 29
testaceus Dupont, 1838: 13
globicollis Bates, 1870: 432
impunctipennis Bates, 1870: 432
punctipennis Huedepohl, 1985: 50
laticollis Tippmann, 1953: 314
richteri Bruch, 1908: 215
- Brazil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
eBrazil (MG)
Brazil (MT, GO, CE-BA, MA, SP),
Bolivia (SC)
eBrazil (GO, MT, PR, PB-MG)
Paraguay, Argentina, Uruguay
Trinidad & Tobago, Venezuela,
French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
- Colombia
Bolivia (LP), Argentina (CA, JU, SA,
TU), Paraguay (“Región del chaco”)
seBrazil (GO, MS, BA-RS), Bolivia (LP, SC),
Paraguay, Argentina
- rufipes** (Fabricius, 1787: 133)
var. *axillaris* Dupont, 1838: 8
var. *brunnipennis* Dupont, 1838: 9
boisduvalii Dupont, 1838: 5
ebeninus Dupont, 1838: 7
zonatus (Dalman, 1823: 63)
cinctus Dupont, 1838: 6
equestris Dupont, 1838: 5
translucidus Botero & Monné, 2011: 58
variegatus (Perty, 1832: 88)
nigrofasciatus Gory in Guérin-Méneville, 1832: pl.43, fig. 3
audouinii Dupont, 1838: 2
gloriosus Dupont, 1838: 4
var. *malleri* Tippmann, 1953: 320
var. *binigromaculatus* Tippmann, 1953: 321
var. *cordiger* Tippmann, 1953: 321
var. *dimidiatus* Tippmann, 1953: 321
var. *bisbiflavomaculatus* Tippmann, 1953: 322
var. *flavocinctus* Tippmann, 1953: 322
var. *variegatus biflavomaculatus* Tippmann, 1953: 323
- Bolivia (SC)
Brazil (GO, MT, PR, CE-RS),
Bolivia (BN, SC), Paraguay,
Argentina, Uruguay
- Athetesis** Bates, 1870: 428
angulicollis (Zajciw, 1961: 402)
prolixa Bates, 1870: 428
- French Guiana, Surinam, ncBrazil (MA, PA)
nwBrazil (AM), Peru

- Axestoleus** Bates, 1892: 180
meridionalis (Bates, 1880: 87) Mexico (JA, VC, OA)-Costa Rica
quinquepunctatus Bates, 1892: 181 wMexico (JA, GR)
- Batus** Thunberg, 1822: 307
Lophonocerus Latreille in Cuvier, 1829: 112
Lophocerus Chenu, 1870: 311
barbicornis (Linnaeus, 1764: 68) Guianas, Colombia, Venezuela, eEcuador,
guianus Goeze, 1777: 464 wBrazil (AM), Peru, Bolivia (BN, PN, SC)
speciosus Voet, 1778: 12
barbicornis itaitubensis Tippmann, 1953: 227
ab. *picticornis* Tippmann, 1953: 228
hirticornis (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 176) seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
hirticornis Kirby, 1818: 441
tuberculicollis Chabrillac, 1857: 198
ab. *melancholicus* Tippmann, 1953: 228
latreillei (White, 1853: 83) eBrazil (BA-RJ)
barbicornis Olivier, 1795: pl. 7, fig. 48 (not Linnaeus, 1764)
- Batyle** Thomson, 1864: 201
Batyleoma Casey, 1912: 326
ignicollis ignicollis (Say, 1824: 412) wUSA (TX, MT, CO)-OH
sanguinicolle Germar, 1824: 515
seclusa Casey, 1912: 327
punctipennis Casey, 1912: 328
acomana Casey, 1912: 328
subsp. **australis** Linsley, 1957: 33 seUSA (AL, MS, FL)
subsp. **oblonga** Casey, 1912: 328 wUSA (AZ, UT)
knowltoni Knull, 1968: 233 wUSA (UT)
laevicollis Bates, 1892: 181 Mexico (PU, VC-JA, CM)
rufiventris Knull, 1928: 126 swUSA (AZ)
suturalis suturalis (Say, 1824: 411) e-swNAmer
miniatum Germar, 1824: 515
rubrum Newman, 1838: 383
fontinalis Casey, 1912: 330
subsp. **cylindrella** Casey, 1893: 587 swUSA (TX)
ruber LeConte, 1858: 82
subsp. **infuscatus** Linsley, 1957: 33 wUSA (CO)
subsp. **melanicollis** Linsley, 1957: 34 swUSA (TX), nMexico (CHA)
subsp. **pearsalli** (Bland, 1862: 272) nc NAmer (CO-Alberta, Saskatchewan)
subsp. **remota** (Casey, 1924: 264) wUSA (NV, UT)
subsp. **rutilans** (LeConte, 1850: 18) swUSA (AZ, NM)
- Callistochroma** Eya, 2015: 363
cacica (Bates, 1885: 319) Colombia, Peru
chrysiptera Eya, 2015: 365 Panama
flavofasciata (Chemsak & Hovore in Eya & Tyson, 2011: 65) Costa Rica (AL, GU, PA), Panama
lampros (Bates, 1885: 321) Panama
tricolor Bates, 1880: 75 (not Waterhouse, 1840)
rutilans (Bates, 1869: 384) Mexico-Nicaragua, Costa Rica (AL, GU, HE, LI,
PA), Panama
viridipennis (Latreille, 1811: 163) Colombia, Ecuador
viridipurpurea Eya, 2015: 365 Colombia
- Ceragenia** Audinet-Serville, 1834: 32
Cerogenia Gemminger & Harold, 1872: 2964
aurulenta Monné & Martins, 1991: 199 cBrazil (PA, MT)

- bicornis** (Fabricius, 1801: 274)
striatus Olivier, 1795: 27
insulana Fisher, 1943: 12
leprieurii Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 219
spinipennis Bates, 1870: 427
 Venezuela, eEcuador, Guianas-cBrazil, Bolivia (SC)
- Cervilissa** Monné & Monné, 2000: 1
versicolor Monné & Monné, 2000: 2
 Panama, Colombia
 Costa Rica (PA), Fr Guiana, Surinam, nwBrazil (AM)
 Brazil (MG)
- Charinotes** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 39
fasciatus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 40
 eBrazil (MG-RJ)
- Chemsakia** Linsley, 1967: 168
semicostata (Bates, 1872: 195)
subarmata Linsley, 1967: 170
 wMexico (OA)-Nicaragua
 sMexico (CHS)
- Chemsakiella** Monné, 2006: 179
Linsleyella Chemsak, 1984: 114 (preoccupied by *Linsleyella* Rohr, 1980, Mollusca)
michelbacheri Chemsak, 1984: 117
ricei Chemsak, 1984: 115
virens (Bates, 1885: 323)
virgulata Chemsak, 1987: 145
 cMexico (CO, ZA)
 swUSA (TX, NM)
 Mexico (MO, PU, OA)
 cMexico (PU OA)
- Chevrolatella** Zajciw, 1969: 119
tripunctata (Chevrolat, 1862: 759)
ornaticollis Chevrolat, 1862: 759
 eBrazil (PB-RS, GO), Bolivia (TR), Paraguay,
 Argentina
- Chlorotherion** Zajciw, 1962: 202
consimilis Zajciw, 1962: 203
punctatus Monné, 1998: 303
 seBrazil (SP)
 Brazil (MG)
- Chydarteres** Huedepohl, 1985: 72
bicolor (Voet, 1778: 10)
costatus (Aurivillius, 1908: 7)
dimidiatus dimidiatus (Fabricius, 1787: 133)
scapularis Dupont, 1836: 47
conformis Dupont, 1836: 9
ocellatus Dohrn, 1879: 459 (part)
 subsp. **altissimus** Huedepohl, 1985: 79
 subsp. **notatus** (Dupont, 1836: 50)
 subsp. **taeniatus** (Germar, 1824: 512)
formosus Galileo & Martins, 2010: 35
octolineatus (Thunberg, 1822: 305)
germarii Dupont, 1836: 41
herteli Tippmann, 1953: 330
striatellus Huedepohl, 1985: 82
striatus striatus (Fabricius, 1787: 133)
strigosus Gmelin, 1790: 1822
lineolatus Dupont, 1836: 45
proximus Dupont, 1836: 43
 subsp. **schaeferi** (Bosq, 1947: 298)
strigatus (Dupont, 1836: 42)
 French Guiana, ecBrazil (PE, MA, MT, GO, BA, SP)
 nArgentina (CH, SE)
 Colombia, Guianas-Argentina, Bolivia (SC), Uruguay
 Peru
 eBrazil (MG, ES-SP)
 seBrazil, Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Brazil (BA)
 seBrazil (MG, ES-PR)
 eBrazil (BA)
 French Guiana, Brazil (GO, MT, BA-RS),
 Paraguay, Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC), Argentina
 seBrazil (MG, ES, RJ, SP)
- Cosmocerus** Guérin-Méneville, 1844: 219
strigosus Guérin-Méneville, 1844: 219
 seBrazil (MG-RS), neArgentina (MI)

- Crioprosopus** Audinet-Serville, 1834: 53
Callona Waterhouse, 1840: 228
- amoenus** Jordan, 1895: 220
basileus Bates, 1880: 75
thoracicus Bates, 1880: 75 (not White, 1853)
nigricollis Bates, 1892: 173
thoracica White, 1853: 78
praestans Casey, 1912: 320
praestans semiplicatus Casey, 1912: 320
championi Bates, 1885: 320
iridescens Bates, 1880: 74 (not White, 1853)
chiriquiensis Eya, 2015: 383
gaumeri Bates, 1892: 172
hondurensis Eya, 2015: 385
iridescens White, 1853: 80
nieti Chevrolat, 1857: 103
nietoi Bates, 1880: 74
rimosus (Buquet, 1840: 142)
splendens LeConte, 1854: 441
saundersii White, 1853: 79
servillei Audinet-Serville, 1834: 54
divisus Bates, 1885: 320
tricolor (Waterhouse, 1840: 228)
wappesi Eya, 2015: 396
- Crossidius** LeConte, 1851: 102
Oxoplus LeConte, 1862: 41
- ater** LeConte, 1861: 356
coralinus coralinus LeConte, 1862: 42
 subsp. **ascendens** Linsley, 1957: 43
 subsp. **caeruleipennis** Linsley, 1957: 43
 subsp. **coccineus** (Casey, 1893: 588)
 subsp. **ferruginosus** Chemsak & Linsley, 1959: 178
 subsp. **fulgidus** Chemsak & Linsley, 1959: 179
 subsp. **jocosus** (Horn, 1885: 175)
 subsp. **monoensis** Linsley & Chemsak, 1961: 39
 subsp. **obfuscipennis** Chemsak & Linsley, 1959: 179
 subsp. **parviceps** (Casey, 1924: 264)
 subsp. **ruficollis** Linsley, 1943: 147
 subsp. **tejonicus** Chemsak & Linsley, 1959: 178
 subsp. **temprans** Linsley & Chemsak, 1961: 39
discoideus discoideus (Say, 1824: 411)
pulchrior Bland, 1862: 272
 subsp. **blandi** Casey, 1893: 589
 subsp. **sayi** Casey, 1912: 340
sayi bilenticulatus Casey, 1912: 340
submetallicus Casey, 1912: 341
grahami Morris & Wappes, 2013: 3
hirtipes hirtipes LeConte, 1854: 18
 subsp. **allgewahri** LeConte, 1878: 461
 subsp. **bechteli** Linsley & Chemsak, 1961: 59
 subsp. **brunneipennis** Linsley, 1943: 148
 subsp. **cerarius** Chemsak & Linsley, 1959: 177
 subsp. **flavescens** Chemsak & Linsley, 1959: 180
 subsp. **francesae** Chemsak & Linsley, 1959: 181
 subsp. **immaculatus** Chemsak & Linsley, 1959: 182
 subsp. **immaculipennis** Chemsak & Linsley, 1959: 180
 subsp. **macswaini** Linsley & Chemsak, 1961: 58
 subsp. **nigripennis** Chemsak & Linsley, 1959: 180
- Costa Rica
 swMexico (CO, OA, YU)
- Guatemala
- Panama
 seMexico (YU)
 Honduras
 Guatemala
 Mexico (VC, OA), Costa Rica
- swUSA (TX), nMexico (CHIH)
- Mexico, Honduras, Nicaragua
 Mexico (VC), Honduras
- Venezuela
 Guatemala
- wUSA
 wUSA (AZ, NM, UT, CO)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA)
 wUSA (UT)
 swUSA (CA)
 wUSA (UT)
 wUSA (CO)
 wUSA (CA)
 wUSA (ID)
 wUSA (UT)
 wUSA (CA)
 swUSA (CA)
 wUSA (CA, NV)
 wNAmer (CO-Canada)
- wNAmer (Alberta, UT)-cMexico
 wNAmer (Rocky Mts)
- Georgia
 nwUSA (OR, WA)
 wUSA (ID, UT, WY)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (CA, NV, OR)
 wUSA (NV)
 wUSA (NV)
 nwUSA (WA, ID, WY)

- subsp. **nubilus** Linsley, 1957: 42
 subsp. **rhodopus** Linsley, 1955: 54
 subsp. **rubescens** Linsley & Chemsak, 1961: 58
 subsp. **setosus** Chemsak & Linsley, 1959: 181
 subsp. **wickhami** Casey, 1912: 337
 truncatellus Casey, 1912: 338
 curticollis Casey, 1924: 265
 parallelus Casey, 1924: 265
humeralis humeralis LeConte, 1858: 24
 subsp. **quadrivittatus** Penrose, 1974: 251
hurdi Chemsak & Linsley, 1959: 176
mexicanus Chemsak & Noguera, 1997: 10
militaris Bates, 1892: 177
 inflaticollis Linsley, 1957: 159
mojavensis mojavensis Linsley, 1955: 63
 subsp. **linsleyi** Chemsak, 1959: 112
pulchellus LeConte, 1861: 356
 palmeri Bates, 1880: 81
 nitidicollis Casey, 1891: 33
 pulchellus sinuosus Casey, 1912: 339
 pulchellus retractus Casey, 1912: 339
 pulchellus vegasensis Casey, 1912: 339
 debilis Casey, 1912: 339
 lanaticollis Casey, 1912: 339
punctatus LeConte, 1873: 197
 crassipes Casey, 1891: 32
 plagiatus Casey, 1912: 336
 hirsuticollis Casey, 1924: 266
 vinosus Casey, 1924: 266
suturalis suturalis LeConte, 1858: 83
 longipennis Casey, 1891: 31
 aegrotus Bates, 1892: 178
 subsp. **intermedius** LeConte, 1873: 196
 subsp. **melanipennis** Penrose, 1984: 62
 subsp. **minutivestis** Linsley, 1957: 44
 subsp. **pubescens** Linsley, 1957: 44
testaceus testaceus LeConte, 1851: 102
 subsp. **australis** Linsley, 1942: 61
 subsp. **maculicollis** Casey, 1912: 337
- wUSA (CA)
 wUSA (CA)
 wUSA (NV)
 wUSA (CA)
 swUSA (AZ, NV, UT)
- swUSA (TX, NM)-nMexico
 swUSA (TX)
 swUSA (AZ, NM)
 Mexico (CO, ZA, NL)
 swUSA (TX, NM)-cMexico (DU)
- swUSA (CA)
 Mexico (BC)
 w, cNAmer, nMexico (CHA, NL, ZA)
- wNAmer
- swUSA (TX, NM, AZ), nMexico (SO)
- swUSA (AZ, NV), nwMexico (SO)
 swUSA (TX)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA)
 swUSA (CA), Mexico (BCN)
 Mexico (BCN)
 swUSA (CA)
- Cryptobias** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 35
 Cryptobius Chenu, 1870: 311
 Nosophloeus Dupont, 1836: 15
 Nosophlaeus Dupont, 1838: ix
 coccineus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 36
 concinnus Dupont, 1836: 16
 ocellatus Dohrn, 1879: 459 (part)
- seBrazil (RJ, SP)
- Ctenodes** Olivier, 1807: 779
 decemmaculata Olivier, 1807: 781
 miniata Klug, 1825: 455
 minuta; Latreille in Cuvier, 1836: 108
 geniculata Klug, 1825: 456
 thoracicus Redtenbacher, 1867: 201
 guianensis Dalens, Tavakilian & Touroult, 2009: 201
 zonata Klug, 1825: 454
 isabellina Bates, 1870: 424
- French Guiana, Brazil (AM, PA, MA)
- eBrazil (GO, MG, MT)
- French Guiana
 French Guiana, Brazil (PA, AM)

- Cyphosterna** Chevrolat, 1862: 756
Dioxiotes Chevrolat, 1862: 757
quadri-lineata Chevrolat, 1862: 757 eMexico (YU)
- Deltaspis** Audinet-Serville, 1834: 7
Eudoxilus Lacordaire, 1869: 172
alutacea Bates, 1885: 323 wcMexico (SI-PU)
nigrescens Chemsak, 1959: 113
auromarginata Audinet-Serville, 1834: 8 Mexico (including OA)
cruentus (LeConte, 1862: 42) Mexico (BCS)
cruentatus Horn, 1894: 338
marginatus LeConte, 1862: 42
cyanipes Bates, 1885: 322 Mexico
disparilis Bates, 1891: 160 Mexico (DU, SI, GR)
ivae Beierl & Barchet-Beierl, 1999: 5 swUSA (CA), Mexico (BCN)
marginella Bates, 1891: 160 Mexico (DU)
moesta Bates, 1885: 323 Mexico
nigripennis Bates, 1880: 77 eMexico (ME, VC, CHS, GR)
rubens Bates, 1885: 323 Mexico (DU, GU)
fulva Bates, 1892: 174
tuberculicollis Bates, 1892: 175
rubriventris Bates, 1880: 77 Mexico (DU, SI, GR, PU)
rufostigma Bates, 1892: 173 swMexico (GR)
subopaca Chemsak & Linsley, 1982: 74 cMexico (PU, GR)
thoracica White, 1853: 148 eMexico (VC, GR, MO)
tumacacorii (Knull, 1944: 91) swUSA (AZ)
variabilis Bates, 1891: 161 swMexico (GR, OA)
- Deretrachys** Huedepohl, 1985: 27
chilensis (Bosq, 1949: 79) Chile
penai Cerda, 1953: 135
juvencus (Dupont, 1840: 7) Colombia
montanus (Tippmann, 1953: 327) Peru
itzingeri Tippmann, 1953: 328
pellitus pellitus (Kirsch, 1889: 39) Ecuador, Peru
vermiculatus Bates in Whymper, 1891: 38
bonplandi Gounelle, 1910: 17
subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1985: 33 Ecuador
villiersi Huedepohl, 1985: 29 Ecuador, Peru
- Desmoderus** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 37
Didymaeus Thomson, 1861: 211
variabilis Dupont in Audinet-Serville, 1834: 38 eBrazil (GO, BA-RJ)
- Dicranoderes** Dupont, 1836: 25
annulatus Dupont 1836: 26 eBrazil (GO, BA-SP), Bolivia (SC)
- Dorcacerus** Dejean, 1821: 105
barbatus (Olivier, 1790: 300) Mexico?-Brazil, Ecuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
auricomus Germar, 1821: 168
- Drychateres** Huedepohl, 1985: 65
bilineatus (Olivier, 1795: 17) Brazil (widely distributed), Bolivia (SC),
scabricollis Dalman, 1823: 64 Paraguay, Argentina, Uruguay
dejeani Dupont, 1838: 15
solieri Dupont, 1838: 16
duponti Dupont, 1838: 17
olivieri Dupont, 1838: 18

puncticollis Dupont, 1838: 20
vauthieri Dupont, 1838: 22
dorbignyi Dupont, 1838: 23
nigripennis Dupont, 1838: 24
signaticollis Dupont, 1838: 25

Elytroleptus Dugès, 1879: 182

- apicalis** (LeConte, 1884: 24) swUSA (AZ-TX), nMexico
divisus (LeConte, 1884: 23) Texas, Mexico (CO, NL, SLP, TM)
dichromaticus Linsley, 1961: 13
floridanus (LeConte, 1862: 42) eNAmer-TX
grandis Linsley, 1935: 97 eMexico (ME, MO, VC)-Costa Rica
humeralis Linsley, 1961: 14 nMexico (CHA)
ignitus LeConte, 1884: 24 Arizona, Mexico (CH, SO)
luteicollis Skiles & Chemsak, 1982: 66
immaculipennis Knull, 1935: 99 Arizona, Texas, Mexico (DU, OA)
 var. *obliquus* Knull, 1950: 91
peninsularis Hovore, 1988: 16
limpianus Skiles & Chemsak, 1982: 67 swUSA (Tex)
luteus luteus Dugès, 1879: 185 nwMexico (SO-ME)-Honduras
 subsp. **davisi** Knull 1940: 558 swUSA (AZ-TX), wcMexico (DU)
lineatus Knull, 1950: 91
metallicus (Nonfried, 1894: 140) Honduras
nigripennis Bates, 1885: 318 swMexico (OA)
pallidus pallidus (Thomson, 1861: 255) Mexico (widely distributed)
alfredi Dugès, 1879: 185
 subsp. **villosus** Linsley, 1961: 15 wMexico (ME, MI)
peninsularis Hovore, 1988: 16 Mexico (BC)
quadricostatus Grzymala & Miller, 2013: 39 Mexico (MO), Guatemala (Zacapa)
rufipennis (LeConte, 1884: 23) swUSA (AZ)-Mexico (widely distributed)
longipennis Bates, 1885: 318
eros Bates, 1885: 318
scabricollis Bates, 1892: 172 Mexico (widely distributed)-Honduras
similis Chemsak & Linsley, 1965: 197 cMexico (PU, OA)

Entomosterna Chevrolat, 1862: 752

- Dithymia* Chevrolat, 1862: 753
cruentata Chevrolat, 1862: 753 eMexico (VC, CHS), Guatemala
ruficollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 2 Mexico (MI, GR)

Eriocharis Aurivillius, 1912: 483

- Eriosoma* Blanchard, 1843: 207 (not Leach, 1818)
devestivus Monné & Martins, 1973: 75 Peru
lanaris (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 207) Bolivia, Argentina
flavocomus Fairmaire, 1864: 272
aurulentus Burmeister, 1865: 162
richardii (Dupont, 1838: 32) Brazil, Argentina
costatus Dupont, 1838: 33
haematicus Fairmaire, 1864: 271

Eriphus Audinet-Serville, 1834: 88

- bahiensis** Chevrolat, 1862: 749 eBrazil (BA, ES)
bisignatus (Germar, 1824: 516) seBrazil (GO, BA, MG-SP)
luctuosus Chevrolat, 1862: 750
niger Fuchs, 1974: 243
cardinalis Monné & Fragoso, 1996: 115 sw Brazil (RO, MT)
clarkei Tippmann, 1960: 141 Bolivia
dimidiatus White, 1855: 293 French Guiana, Brazil (PA), Ecuador, Peru,
 Bolivia (CO, SC)

- estebani** Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 76
flavus Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
giuglarisi Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 77
haematoderus Chevrolat, 1862: 750
immaculicollis Audinet-Serville, 1834: 89
lineatocollis Chevrolat, 1862: 750
xanthoderus Bates, 1870: 429
longicollis Zajciw, 1961: 403
mathani Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 78
metallicus Zajciw, 1960: 141
mexicanus Audinet-Serville, 1834: 89
unipunctatus Buquet in Guérin-Méneville, 1844: 226
petronillae Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
prolixus Bates, 1872: 193
purpuratus Chevrolat, 1862: 748
brasiliensis Schaufuss, 1871: 210
rubellus Martins & Galileo, 2004: 230
rufomaculatus Touroult, Dalens & Tavakilian, 2012: 73
smaragdinus Monné & Fragoso, 1996: 116
variegatus Monné & Fragoso, 1996: 117
viridis Monné & Fragoso, 1996: 116
- Galissus** Dupont, 1840: 1
Panchylissus Waterhouse, 1880: 294
azureus Monné & Martins, 1981: 186
cyaneipennis (Waterhouse, 1880: 295)
rubiventris Martins & Galileo, 2010: 592
cyanopterus Dupont, 1840: 1
nigrescens Martins, Galileo & Ramirez, 2012: 198
nigriventris (Lane, 1965: 289)
rubiventris Martins & Galileo, 2010: 592
- Gambria** Chevrolat, 1862: 760
bicolor (Chevrolat, 1862: 758)
leucozona Bates, 1880: 86
nigripennis (Chevrolat, 1862: 760)
- Georgiana** Aurivillius, 1912: 450
Georgia Thomson, 1857: 21 (not Baird & Girard, 1853)
xanthomelaena (White, 1856: 408)
citrina Thomson, 1857: 21
- Giesbertella** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 4
mimetica Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 4
- Giesbertia** Chemsak & Linsley, 1984: 284
rugosa Chemsak & Linsley, 1984: 286
- Gonyacantha** Thomson, 1858: 407
rubronigra Thomson, 1858: 498
nigrorubra Lacordaire, 1869: 212
richteri Fischer, 1888: 490
- Gortonia** Hovore, 1987: 151
linsleyi Hovore, 1987: 152
- Hoega** Bates, 1885: 326
distigma Bates, 1885: 327
- French Guiana
French Guiana
French Guiana
Bolivia
eBrazil (GO-SC)
French Guiana, ncBrazil (PA)
- Bolivia (SC), nArgentina (SA, TU)
Peru (Amazonas)
seBrazil (ES, RJ)
seBrazil (ES, RJ)
- French Guiana
Nicaragua
Brazil (Paraná to Rio Grande do Sul), Paraguay,
Argentina (Misiones, Corrientes)
Venezuela
French Guiana
Fr Guiana, w Brazil (PA, RO)
eBrazil (BA, MG)
eBrazil (MG, ES)
- cBrazil (MT)
Honduras, Costa Rica, Panama, Ecuador,
Bolivia
French Guiana, nBrazil (AP, PA), Ecuador
Costa Rica (LI)
Ecuador
Bolivia (SC)
- Mexico (VC)
wMexico (SO, CM, YU)
seBrazil, Paraguay, Argentina
- French Guiana, nBrazil (AM, GO)
- Panama
- Mexico (MO, MI, GR)
- seBrazil (ES-SC)
- Costa Rica, Panama
- Mexico (VC, CHS)

- Hudepohlellus** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 5
semilunatus Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 6 Costa Rica (PA)
- Ischnocnemis** Thomson, 1864: 199
caerulescens Bates, 1885: 328 swMexico (JA, GR, PU), Costa Rica (GU)
costipennis Thomson, 1864: 199 Mexico
tripunctata Thomson, 1864: 199
cribellatus (Bates, 1892: 179) eMexico (VC)
cyaneus Bates, 1892: 178 cMexico (MO)
eyai Chemsak & Noguera, 1997: 11 cMexico (JA)
glabra Chemsak & Linsley, 1988: 132 wMexico (JA)
luteicollis (Bates, 1885: 329) Mexico (SI, JA, GU)
minor Bates, 1880: 83 sMexico (PU, CHS)
sexualis Bates, 1885: 328 wMexico (JA, GU, PU), Costa Rica (GU)
similis Chemsak & Noguera, 1997: 12 cMexico (JA)
skillmani Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 7 Mexico (OA)
subviridis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 9 Guatemala
virescens Eya, 2010: 10 Mexico (GR, OA)
- Lissonomimus** Viana & Martinez, 1992: 28
Pujolia Lane, 1973: 380 (preoccupied by *Pujolia* Levasseur, 1968, Coleoptera)
Laniella Monné, 2006: 179
auratopilosus Di Iorio, 1998: 28 Argentina (Chaco)
megaderinus (Lane, 1973: 382) ecBrazil (GO), Paraguay, Argentina
narciso Viana & Martinez, 1992: 30
- Lissonoschema** Martins & Monné, 1978: 65
fasciatum (Fisher, 1944: 9) Venezuela, French Guiana
macrocolum Martins & Monné, 1978: 65 eBrazil (ES), Bolivia (CO)
solangeae Monné & Monné, 2000: 161 Brazil (MG)
- Lissonotypus** Thomson, 1864: 211
Lissonotypus Gemminger & Harold, 1872: 2982
brasilensis (Buquet, 1860: 622) eBrazil (ES, RJ)
tetraspilatus (White, 1853: 64) eBrazil (ES, RJ), neArgentina (MI)
quadrisignatus Buquet, 1860: 621
- Lophalia** Casey, 1912: 333
Entomosterna LeConte, 1873: 314 (not Chevrolat, 1862)
auricomis Chemsak & Linsley, 1979: 267 Honduras
cavei Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 14 El Salvador
cribricollis (Bates, 1892: 179) swMexico (GR)
cyanicollis (Dupont, 1838: 59) swUSA (TX, AZ)-sMexico (ME, PB, VC, CHS)
prolata Chemsak & Linsley, 1988: 127 wMexico (SI-GR)
quadrivittata (Bates, 1892: 179) swMexico (JA, GR)
- Mannophorus** LeConte, 1854: 442
forreri Bates, 1885: 327 swUSA (AZ), nwMexico (CHA, DU)
laetus LeConte, 1854: 442 swUSA (TX), ncMexico (SLP)
ferreus Bates, 1880: 82
- Martinsellus** Huedepohl, 1985: 131
signatus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 177) Brazil (GO, MS, BA-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Megaderus** Germar, 1824: 501
Megaderus Dejean, 1821: 106 (preoccupied by *Megaderus* Rafinesque, 1815, Pisces)

- Neomegaderus* Monne, 2006: 179 (unnecessary replacement name)
- bifasciatus** Dupont, 1836: 5
corallifer Newman, 1840: 195
- stigma** (Linnaeus, 1758: 395)
 ab. *bimaculatus* Tippmann, 1960: 151
 ab. *interruptefasciatus* Tippmann, 1960: 151
latifasciatus Bates, 1870: 438
- Megapurpuricenus** Eya, 2015: 398
- magnificus** (LeConte, 1875: 173)
- Metaleptus** Bates, 1872: 192
- angulatus** (Chevrolat, 1834: 67)
marginellus Bates, 1872: 193
binoculus Bates, 1872: 193
binoculatus Linsley, 1935: 98
coccinatus Bates, 1872: 193
- batesi** Horn, 1885: 174
- hondurae** Nonfried, 1894: 138
- lecontei** (Casey, 1912: 325)
- pyrrhulus** Bates, 1880: 79
- Metopocoilus** Audinet-Serville, 1832: 170
- Metopocoellus* Laporte, 1840: 410
- Metopocoelus* Lacordaire, 1869: 244
- Coptocephalus* Gray in Griffith, 1832: 113
- Elaterosoma* Tippmann, 1953: 205
- corumbaensis** Lane, 1956: 8
rojasi Lane, 1943: 102 (not Sallé, 1853)
- giganteus** Nonfried, 1894: 137
- longissimum** (Tippmann, 1953: 206)
- maculicollis** Audinet-Serville, 1832: 171
brasiliensis Gray in Griffith, 1832: 113
- picticornis** Melzer, 1923: 3
- quadrispinosus** (Buquet, 1860: 619)
 var. *basimaculatus* Tippmann, 1953: 208
- rojasi** Sallé, 1853: 650
- Micropelta** Zajciw, 1961: 399
- rugosicollis** Zajciw, 1961: 400.
- Molitones** Gounelle, 1913: 422
- flavipennis** Gounelle, 1913: 423
- Monneellus** Huedepohl, 1985: 136
- rhodopus** (Bates, 1870: 431)
vagus Melzer, 1927: 571
- Muscidora** Thomson, 1864: 202
- tricolor** Thomson, 1864: 202
- Neochrysoprasis** Franz, 1969: 1
- zajciwi** Franz, 1969: 1
- Neocrossidius** Chemsak, 1959: 131
- trivittatus** (Bates, 1880: 82)
- swUSA (TX) - Guatemala, Honduras
- Nicaragua-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- swUSA (AZ), nMexico (CHIH)
- nMexico-Costa Rica
- swUSA (AZ, CA), nMexico
 Honduras
 Honduras
 sMexico (CHS), Guatemala
- Brazil (PB, CE, MS, PA, TO, MT)
- nwBrazil (AM)
 Venezuela
 Brazil (BA, SP-RS, RJ)
- seBrazil (MG-SP)
 seBrazil (BA, SP-RS), Argentina
- Venezuela
- Peru, wBrazil (RO), Bolivia (SC)
- Colombia
- Venezuela, Fr Guiana, eEcuador, cBrazil (AM, MT),
 Peru, Bolivia (SC)
- Mexico-Costa Rica
- seBrazil (SP), Bolivia (TR), Paraguay
- wcMexico (DU, DF, CO, MI)

- Neogalissus** Monné & Martins, 1981: 187
pelidnos Monné & Martins, 1981: 188
 Surinam, Fr Guiana, Brazil (AM, PA)
- Neotaphos** Fisher, 1936: 324
Uragus Guérin-Méneville, 1844: 230 (not *Uragus* Raffinesque, 1815, Coelenterata)
Vianuragus Monné, 2006: 179
hamaticollis (Guerin-Meneville, 1844: 231) Argentina
rachelis Fisher, 1936: 325 Chile
- Neotaranomis** Chemsak & Linsley, 1982: 71
atropurpurea Chemsak & Noguera, 2001: 51 Honduras
australis Chemsak & Linsley, 1982: 74 wMexico (SI, OA, CHS)
sinaloae Chemsak & Linsley, 1982: 72 wMexico (SI, NA, JA, CHS)
- Noguerana** Chemsak & Linsley, 1988: 129
aliciae Chemsak & Linsley, 1988: 130 wMexico (JA)
rodriguezae Noguera, 2005: 69 Mexico (MO)
- Nothoprodontia** Monné & Monné, 2004: 239
boliviana Monné & Monné, 2004: 240 French Guiana, Bolivia (CO)
- Oxymerus** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 50
aculeatus aculeatus Dupont, 1838: 38 eBrazil (GO, MT, MG-SP, MS, PR)
confusus Dupont, 1838: 39
nigricornis Dupont, 1838: 40
klugii Dupont, 1838: 44
 subsp. **lebasii** Dupont, 1838: 47 Nicaragua-nSAmer, sW Indies, Jamaica, Cuba
 subsp. **meridionalis** Huedepohl, 1979: 23 cSAmer, Bolivia (SC, TR)-Uruguay
basalis (Dalman, 1823: 65) Venezuela, Guianas-cBrazil, Bolivia (SC, TR)
deletus Dupont, 1838: 48
bruchi bruchi Gounelle, 1913: 229 Brazil (MT, RS), Paraguay, Argentina
 subsp. **seabrai** Huedepohl, 1985: 142 ecBrazil (GO)
chevrolatii Dupont, 1838: 36 sBrazil (PR-RS), Paraguay,
obliquatus Burmeister, 1865: 163 Argentina, Uruguay, Bolivia (SC)
saundersii Waterhouse, 1886: 500
lineatus Dupont, 1838: 41 Colombia, Fr Guiana, eBrazil (BA, MA, RR, SP)
approximatus Dupont, 1838: 44
elongatus Dupont, 1838: 45
distinguendus Dupont, 1838: 48
aculeatus lineatus Huedepohl, 1979: 20
luteus luteus (Voet, 1778: 17) seBrazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
quadrioculatus Schaller, 1783: 289
porcatus Weber, 1801: 88
rivulosus Germar, 1824: 512
flavescens Thunberg, 1822: 304
 subsp. **abdominalis** Dupont, 1838: 37 eBrazil (BA-SP)
lateriscriptus Burmeister, 1865: 164
 subsp. **australis** Huedepohl, 1979: 34 Argentina, Uruguay
 subsp. **nigriventris** Dupont, 1838: 43 French Guiana, Brazil
 subsp. **occidentalis** Huedepohl, 1979: 34 Peru, Bolivia (SC)
pallidus Dupont, 1838: 49 seBrazil (RJ), Argentina, Uruguay
punctatus Gounelle, 1911: 240 eBrazil (GO, MG, MT)
vianai Huedepohl, 1979: 51 ncArgentina (CD)
virgatus Gounelle, 1913: 228 sBrazil (RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Ozodera** Dupont, 1840: 10
callidioides Dupont, 1840: 42 Colombia
xanthospilos Dupont, 1840: 10
bipartita Buquet, 1840: 111

- Palaeotrachyderes** Tippmann, 1960: 147
laticornis Tippmann, 1960: 148
 Panama
- Parabatyle** Casey, 1912: 326
sanguiventris (Chevrolat, 1862: 754)
 eMexico (VC)
- Paraethecerus** Bruch, 1926: 342
sexmaculatus Bruch, 1926: 343
 nwArgentina (CA)
- Paragortonia** Chemsak & Noguera, 2001: 52
discoideus Linsley, 1935: 98
leptoforma Chemsak & Noguera, 2001: 52
 cMexico (ME)
 sMexico (OA)
- Parathetesis** Linsley, 1961: 7
convergens (Bates, 1892: 171)
 swMexico (GR, CM)
- Parevander** Aurivillius, 1912: 453
Evander Lacordaire, 1869: 160 (not Thomson, 1861)
hovorei Giesbert, 1984: 59
nietii (Guérin-Méneville, 1844: 257)
nietoi Gemminger & Harold, 1872: 2964
nobilis (Bates, 1872: 192)
unicolor (Bates, 1880: 71)
xanthomelas (Guérin-Méneville, 1844: 258)
 swUSA (TX), neMexico (TA, CO, NL, SLP)
 Mexico (VC), Guatemala
 Mexico, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Costa Rica
 Mexico (PU, OA, GR), Guatemala, Honduras,
 Costa Rica
- Paroxoplus** Chemsak, 1959: 111
Oxoplus Bates, 1880: 80 (not LeConte, 1862)
ornaticollis (Lacordaire, 1869: 180)
poecilus (Bates, 1880: 80)
 swMexico (GR, PB, MO, OA)
 swMexico (OA)
- Parozodera** Bruch, 1940: 116
chemsaki Huedepohl, 1985: 25
farinosa (Burmeister, 1865: 161)
hamaticollis Tippmann, 1953: 209 (not Guérin-Méneville, 1844)
 nArgentina (SA)
 c Argentina (SL, ME, RN)
- Perarthrus** LeConte, 1851: 101
linsleyi (Knull, 1942: 226)
pallida (Schaeffer, 1905: 132)
vittatus LeConte, 1851: 102
 swUSA (CA, AZ), Mexico (BCN)
 Mexico (BC)
 swUSA (CA), Mexico (BCN)
- Phaedinus** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 38
abnormalis Tippmann, 1953: 317
carbonelli Monné, 1999: 26
corallinus Gounelle, 1911: 237
flavipes (Thunberg, 1822: 306)
microthorax Perty, 1832: 88
hirtipes Tippmann, 1960: 144
lanio Guérin-Méneville, 1838: 287
margaritae Pineda 2015: 67
martii (Perty, 1832: 86)
biplagiatus Buquet, 1840: 142
moestus Newman, 1840: 195
pictus White, 1853: 65
rubrus Galileo & Martins, 2010: 390
schaufussi Nonfried, 1890: 20
tricolor Dupont in Audinet-Serville, 1834: 39
 var. *superbus* Tippmann, 1953: 317
 m. *bicoloricornis* Fuchs, 1961: 96
 sBrazil (SC)
 Brazil (PE, BA)
 ecBrazil (GO)
 e Brazil (GO, MG-SP)
 Bolivia
 French Guiana, Brazil (MA), Bolivia (SC)
 Venezuela
 eBrazil (GO, MG-SC), Argentina
 Venezuela, Bolivia
 wEcuador
 Colombia
 French Guiana, nBrazil (AM), Ecuador

- Phimosia** Bates, 1870: 420
ebenina Bates, 1870: 421
 cBrazil (PA, RO, MT), eEcuador
- Phoenicus** Lacordaire, 1869: 174
sanguinipennis Lacordaire, 1869: 174
 Dominican Republic, CAmer ?
- Phoenidnus** Pascoe, 1866: 293
lissonotoides Pascoe, 1866: 293
 Panama, Colombia, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
- Pilostenaspis** Eya, 2015: 399
copei Eya, 2015: 399
lateralis (LeConte, 1884: 22)
pilosella (Bates, 1892: 173)
 Mexico (OA)
 swUSA (TX)
 swMexico (GR, DF)
- Placoschema** Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 15
dimorpha Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 16
 Arizona, Mexico (CHA, DU, HI, ME)
- Pleuromenus** Bates, 1872: 194
baccifer Bates, 1872: 194
 Mexico - Costa Rica
- Plionoma** Casey, 1912: 333
Sphaenothecus LeConte, 1873: 316 (not Dupont, 1838)
basalis (Horn, 1894: 401)
rubens (Casey, 1891: 34)
suturalis (LeConte, 1858: 25)
degener Casey, 1912: 334
 Mexico (BC)
 swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
 swUSA (TX-CA), nMexico (BC)
- Poecilopeplus** Dejean, 1835: 319
batesi White, 1853: 56
corallifer (Sturm, 1826: 79)
versicolor Laporte, 1840: 412
flavescens Rosenberg, 1898: 92
fontanieri (Lucas, 1857: 178)
haemopterus (Lucas, 1857: 178)
intricatus (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 207)
martialis Rosenberg, 1898: 92
tardifi Michard, 1887: 139
 ncBrazil (PA)
 seBrazil (MG-RS), Argentina
 Ecuador
 Colombia, Venezuela
 seBrazil (MG-RS, GO), Argentina
 Bolivia (SC)
 Costa Rica, Panama
 Colombia
- Polyschisis** Audinet-Serville, 1833: 564
Polyschisis Blackwelder, 1946: 578
hirtipes (Olivier, 1792: 460)
melanaria White, 1853: 145
rufitarsalis Waterhouse, 1880: 294
rufitarsis; Lameere, 1883: 33
tucumana Di Iorio, 2003: 7
 Panama, French Guiana, ncBrazil (PA)
 seBrazil (ES, RJ, SP)
 Ecuador, nwBrazil (AM, GO, RO), Bolivia
 Argentina (TU)
- Prodontia** Audinet-Serville, 1834: 64
dimidiata Audinet-Serville, 1834: 65
 seBrazil (RJ-SC), Argentina
- Pseudodeltaspis** Linsley, 1935: 99
carolinae Audureau 2008: 2
cyanea Linsley, 1935: 99
punctipennis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 17
 Nicaragua
 wMexico (SI, ME)-Guatemala
 Guatemala, Honduras?, Costa Rica (GU)
- Pseudoeriphus** Zajciw, 1961: 405
Pseuderiphus Villiers, 1971: 344
collaris (Erichson in Schomburg, 1848: 572)
fulvicolle Fabricius, 1792: 324
 Guyana, Fr Guiana, Ecuador, Brazil (PA, MG, RO)

- balachowskyi* Villiers, 1971: 344
ochraceicollis Zajciw, 1961: 407
robustus Tavakilian & Dalens, 2008: 193
sanguinicollis Zajciw, 1961: 406
 French Guiana
 nwBrazil (AM)
- Pseudophimosia** Delfino, 1990: 695
eburioides (White, 1853: 61)
sexlineata (Buquet, 1859: 624)
 Colombia, Venezuela
 Colombia
- Pseudostenaspis** Melzer, 1932: 420
hermanni Melzer, 1932: 421
 seBrazil (SP)
- Pteracantha** Newman, 1838: 392
Amallocerus Guérin-Méneville, 1844: 218
agrestis Monné & Monné, 2002: 75
fasciata Newman, 1838: 393
spinus Guérin-Méneville, 1844: 218
 Brazil (MG)
 seBrazil (BA, ES, RJ)
- Pteroplatidius** Linsley, 1961: 8
octocostatus (Bates, 1880: 73)
 eMexico (VC)
- Purpuricenus** Dejean, 1821: 105
Cyclodera White, 1846: 510
Philagathes Thomson, 1864: 196
axillaris Haldeman, 1847: 31
dimidiatus LeConte, 1884: 23
humeralis (Fabricius, 1798: 143)
linsleyi Chemsak, 1961: 183
opacus (Knull, 1937: 306)
paraxillaris MacRae, 2000: 150
 eNAmer
 swUSA (CA)
 eNAmer
 swUSA (TX)
 swUSA (TX)
 eNAmer
- Rachidion** Audinet-Serville, 1834: 54
Rhachidion Germar in Guérin-Méneville, 1839: 330
Rachidium Chenu, 1870: 310
Calodus Lucas, 1857: 184
nigritum Audinet-Serville, 1834: 55
obesum Newman, 1840: 195
granulicollis Chabrillac, 1857: 198
varians Lucas, 1857: 185
ramulicorne Lacordaire, 1869: 213
 eBrazil (MG)
 ecBrazil (GO, MT, MG), Paraguay
 Brazil
- Retrachydes** Huedepohl, 1985: 68
thoracicus thoracicus (Olivier, 1790: 300)
morio Dalman in Schoenherr, 1817: 365 (part)
virens Thunberg, 1822: 306
 m. *testaceus* Fuchs, 1961: 96
 subsp. **densepilosus** Huedepohl, 1985: 72
 subsp. **sulcatus** (Burmeister, 1865: 162)
 eBrazil (GO, MT, MA-RS), Bolivia,
 Paraguay, Argentina, Uruguay
 Bolivia (SC)
 sBrazil (MS), Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
- Rhodoleptus** Linsley, 1962: 123
comis (Bates, 1892: 175)
femoratus (Schaeffer, 1909: 384)
gracilior Fall, 1909: 164
nigripennis Giesbert, 1993: 147
umbrosus Chemsak & Linsley, 1982: 391
 wMexico (SO-OA) - Honduras
 swUSA (AZ)-wMexico (SO, SI)
 sMexico (CHS), Guatemala
 swMexico (OA)

- Schizax** LeConte, 1873: 195
senex LeConte, 1873: 196
 swUSA (CA-TX)
- Scythroleus** Bates, 1885: 324
picticornis Bates, 1885: 325
 wMexico (SI, OA)
- Seabraellus** Huedepohl, 1985: 60
gracilis Huedepohl, 1985: 60
splendidior Huedepohl, 1985: 63
 French Guiana, eBrazil (ES, PE, PB-MG)
 eBrazil (BA, ES)
- Seabraia** Zajciw, 1958: 257
sanguinicollis Zajciw, 1958: 259
zajciwi Lane, 1965: 282
 nwBrazil (AM, RO, MT), Peru
 French Guiana, ncBrazil (PA)
- Seabriella** Zajciw, 1960: 138
fasciata Zajciw, 1960: 139
 French Guiana, seBrazil (RJ)
- Sphaenothecus** Dupont, 1838: xii
Sphenothecus White, 1853: 85
Sphoenothecus Thomson, 1864: 205
Taranomis Casey, 1912: 333
Iscnocnemis LeConte, 1873: 316 (not Thomson, 1864)
argenteus Bates, 1880: 84
bivittata Dupont, 1838: 58
bilineata (Gory in Guérin-Méneville, 1831: pl. 45, fig. 9)
cylindricollis Casey, 1924: 267
nematocera Casey, 1924: 268
facetus Chemsak & Noguera, 1998: 21
maccartyi Chemsak & Noguera, 1998: 20
picticornis Bates, 1880: 84
toledo Chemsak & Noguera, 1998: 19
trilineatus Dupont, 1838: 57
tomentosus Dupont, 1838: 56
lateralis Bates, 1885: 329
 wMexico (SI, MI-CHS) - Costa Rica
 swUSA (CA-TX), Mexico-Nicaragua,
 Mexico (BCN)
 Guatemala, Costa Rica
 wMexico (JA, SI)
 cMexico (PU, MI-VC, OA) - Honduras
 sMexico (CHS, OA), Honduras, Costa Rica
 swUSA (TX) - Mexico (VC, SI, OA)
- Steinheilila** Lane, 1973: 377
mandibularis Lane, 1973: 379
 Panama, Colombia
- Stenaspis** Audinet-Serville, 1834: 51
Smileceras LeConte, 1850: 8
castaneipennis Dupont, 1838: 52
pilosella Bates, 1892: 173
plagiata Waterhouse, 1877: 12
solitaria (Say, 1824: 410)
unicolor Dupont, 1840: 11
lugubris Casey, 1912: 318
superba Aurivillius, 1908: 5
validicornis Casey, 1912: 319
verticalis verticalis Audinet-Serville, 1834: 52
superbus Newman, 1838: 493
 subsp. *arizonicus* Casey, 1912: 318
 subsp. *insignis* Casey, 1924: 262
 swMexico (OA)
 swMexico (GR)
 Guatemala
 swUSA (AZ, CA), nMexico (BC, DU, SO)
 Bolivia
 swMexico (GR)
 Mexico (MO, PU, SO, VC), Honduras
 swUSA (AZ)
 swUSA (TX)
- Stenobatyle** Casey, 1912: 326
Leptobatyle Linsley, 1935: 101
eburata (Chevrolat, 1862: 755)
trucidata Chevrolat, 1862: 755
unicostata Casey, 1912: 332
 nMexico (widely distributed)-Costa Rica

- gracilis** Chemsak, 1980: 116
inflaticollis (Linsley, 1935: 101)
miniatocollis (Chevrolat, 1862: 756)
cribrata Casey, 1912: 331
prolixa (Bates, 1892: 180)
- Sternacanthus** Audinet-Serville, 1832: 172
allstoni Bates, 1870: 426
batesi Pascoe, 1862: 355
picicornis Thomson, 1861: 209
picticornis Pascoe, 1857: 95
- sexmaculatus** Bates, 1870: 426
undatus (Olivier, 1795: 32)
unifasciatus Aurivillius, 1922: 162
- Stiphilus** Buquet, 1840: 172
quadripunctatus Buquet, 1840: 172
quadrisignatus Thomson, 1864: 297
- Streptolabis** Bates, 1867: 23
hispidoides Bates, 1867: 23
- Tamenes** Gounelle, 1912: 133
sarda Gounelle, 1912: 134
- Trachelissa** Aurivillius, 1912: 449
Trachelia Audinet-Serville, 1834: 25 (not Scopoli, 1769)
bella Quintino & Monne, 2014: 516
maculicollis (Audinet-Serville, 1834: 26)
var. rufiventris Gounelle, 1911: 227
opaca Quintino & Monne, 2014: 519
pustulata (Audinet-Serville, 1834: 25)
octolineata Audinet-Serville, 1834: 26
rugosipennis (Gounelle, 1911: 228)
- Trachyderomorpha** Tippmann, 1960: 149
notabilis Tippmann, 1960: 150
- Trachyderes (Dendrobias)** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 41
Dendrobias LeConte, 1858: 40
mandibularis mandibularis Dupont in Aud-Serv, 1834: 42
testaceus Dupont, 1836: 24
basalis Dupont, 1840: 6
quadrimaculatus Dupont, 1836: 22
spinicollis Bates, 1885: 332
debilicollis Casey, 1912: 316
peninsularis Casey, 1912: 316
subsp. **reductus** Casey, 1912: 316
subsp. **virens** Casey, 1912: 316
maxillosus Dupont in Audinet-Serville, 1834: 44
steinhauseni Huedepohl, 1987: 199
- Trachyderes (Trachyderes)** Dalman in Schoenherr, 1817: 364
armatus Monné & Martins, 1973: 71
badius Dupont, 1840: 9
spadiceus Dupont, 1840: pl. 36
cauaburi Huedepohl, 1985: 101
cingulatus Klug, 1825: 456
reichii Dupont, 1836: 31
- wMexico (JA, GR)
Mexico (ME, GR)
Mexico (SO-OA, VC)
- swMexico (JA-CHS)
- ncBrazil (AM, PA)
ncBrazil (AM, PA)
Peru, Bolivia (PN)
eEcuador, Peru, ncBrazil (AM, PA, RO),
Bolivia (LP, PN)
ncBrazil (PA)
Guianas, ncBrazil (PA,AM, AP, RO, MT), Peru
ncBrazil (PA)
- eBrazil (RJ)
- Fr Guiana, wcBrazil (AM, RO, MT), eEcuador,
Peru, Bolivia (SC)
- Panama
- Bolivia (SC)
seBrazil (GO, MT, RJ-RS), Paraguay,
Argentina, Uruguay
Argentina
Brazil (MT, GO, BA-SP)
- eBrazil (GO, BA, MG, ES)
- Peru, Bolivia
- swUSA (TX-CA), nwMexico (BC,MI), Honduras
- swUSA (CA, AZ), Mexico (BC)
swUSA (TX)
Martinique
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- Brazil (AM, PR, RJ, SP, SC), Paraguay
Colombia
- nwBrazil (AM)
Brazil (AM, MA, MT, PA), Peru, Bolivia (BN, PN, SC)

- reichei peruvianus* Tippmann, 1953: 323
 ab. *reducta* Tippmann, 1960: 146
- distinctus** Bosq, 1951: 105
cochabambae Tippmann, 1960: 146
- elegans elegans** Dupont, 1836: 30
subpilosus Bates, 1880: 89
 var. *eximius* Bates, 1885: 332
 subsp. **blandus** Dupont, 1840: 8
 subsp. **nigerrimus** Huedepohl, 1985: 124
- hermani** Huedepohl, 1985: 104
- hilaris** Bates, 1880: 90
colombiana Lane, 1973: 374
- leptomerus leptomerus** Aurivillius, 1908: 6
 subsp. **batesi** Martins, 1975: 87
 subsp. **boliviensis** Aurivillius, 1908: 6
- melas** Bates, 1870: 432
- pacificus** Huedepohl, 1985: 117
- politus** Bates, 1870: 432
- succinctus succinctus** (Linnaeus, 1758: 391)
zonarius Houttuyn, 1766: 566
cayennensis Dupont, 1836: 34
transversalis Dupont, 1836: 35
intermedius Dupont, 1836: 35
rubripes Dupont, 1836: 37
interruptus Dupont, 1836: 38
subfasciatus Dupont, 1836: 38
nigricornis Aurivillius, 1908: 6
 subsp. **duponti** Aurivillius, 1912: 481
mm-ornata Tippmann, 1960: 146
 subsp. **flaviventris** Aurivillius, 1908: 6
nigricornis Martins, 1975: 83 (not Aurivillius, 1908)
 subsp. **latecinctus** Martins, 1975: 88
 subsp. **melzeri** Schwarzer, 1929: 363
- Tragidion** Audinet-Serville, 1834: 89
Trichoscelis Bates, 1885: 324
- agave** Swift & Ray, 2008: 7
- annulatum** LeConte, 1858: 83
peninsulare peninsulare Schaeffer, 1908: 339
peninsulare californicum Linsley, 1940: 137
- armatum** LeConte, 1858: 25
texanum Schaeffer, 1932: 152
armatum brevipenne Linsley, 1957: 33
- auripenne** Casey, 1893: 586
fulvipenne Casey, 1893: 586 (not Say, 1824)
hirsuticolle Casey, 1912: 321
parowanum Casey, 1924: 263
- bicolor** Bates, 1885: 324
cyanovestis Chemsak & Linsley, 1979: 268
- carinatum** Thomson, 1861: 204
- coquus** (Linnaeus, 1758: 393)
lynceum Fabricius, 1775: 191
fulvipenne Say, 1824: 414
melsheimeri Germar, 1824: 502
coquus filicornis Casey, 1912: 323
fulvipenne nubifer Casey, 1912: 323
fulvipenne levipes Casey, 1912: 323
apicatum Casey, 1912: 323
- deceptum** Swift & Ray, 2008: 17
- densiventre** Casey, 1912: 322
- Bolivia, Paraguay, nArgentina (TU)
- Mexico (SO, ME, OA, PU, VC) - Panama
- Costa Rica - Colombia, Venezuela
 Peru
 Panama, Colombia
 Costa Rica, Colombia, wEcuador
- Peru
 Ecuador
 Peru, Bolivia (SC)
 Colombia, French Guiana, ncBrazil (PA)
 wEcuador
 Mexico-Colombia, Venezuela, French Guiana
 Honduras - Argentina, Bolivia (BN, LP, PN, SC),
 W Indies (widely distributed)
- Brazil, Paraguay, Argentina
- Peru
 nwBrazil (AM)
 sBrazil (MS), Paraguay, Argentina
- sCalifornia, Mexico (BCN)
 swUSA (TX, AZ, CA), nMexico (BCN, BCS)
- swUSA (Texas-California), Mexico (SO, CH, BCN)
- swUSA (AZ, NM, UT)
- sMexico, Guatemala, Honduras
- Mexico
 nAmer-NM
- swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH, DU)
 swUSA (AZ, NM, TX), Mexico (SO, CH)

- dichromaticum** Linsley, 1957: 38
gracilipes Linsley, 1940: 136
- scMexico (Guerrero, Jalisco, Oaxaca)
 southwestern USA (CA), Baja California
- Triacetelus** Bates, 1892: 176
Paramphionthe Zajciw, 1964: 437
emarginatus (Chevrolat, 1862: 758)
sericatus Bates, 1892: 176
moestula Zajciw, 1964: 438
viridipennis Chemsak & Linsley, 1976: 217
- seMexico (YU)
 wMexico (SI, MI, OA, NA, ME, JA, GR) - Honduras
 wMexico (MI)
- Tuberorachidion** Tippmann, 1953: 332
lanei Tippmann, 1953: 335
pumilio (Gounelle, 1911: 242)
zelligori Tippmann, 1953: 334
- eBrazil (MG-SP)
 eBrazil (GO, BA-PR)
- Tylosis** LeConte, 1850: 9
dimidiata Bates, 1892: 177
hilaris Linsley, 1957: 34
jimenezii Dugès, 1879: 186
maculatus LeConte, 1850: 9
sellatus LeConte, 1858: 25
robusta Casey, 1912: 342
argus Casey, 1912: 342
sexualis Casey, 1912: 343
texana Casey, 1912: 343
subtruncata Casey, 1912: 343
brevicollis Casey, 1912: 344
medialis Casey, 1912: 344
medialis bifasciata Casey, 1912: 344
conjuncta Casey, 1912: 344
conjuncta parva Casey, 1912: 345
nigricollis Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 18
oculatus LeConte, 1850: 9
puncticollis Bates, 1885: 325
angusticollis Bates, 1885: 325
maculata Bates, 1880: 81 (not LeConte, 1850)
sellata Bates, 1880: 81 (not LeConte, 1858)
puncticollis arizonicus Linsley, 1957: 34
suturalis White, 1853: 141
triangularis Monné & Martins, 1981: 188
- seMexico (YU)
 Mexico
 swUSA (TX)-cMexico (CO, DU, GU)
 swUSA (AZ-TX), nMexico (SO)
- Mexico (HI)
 swUSA (TX), Mexico (DU, ME, PU, VC)
 swUSA (AZ), Mexico (widely distributed)
- cMexico (GU)
 wcMexico (DU)
- Unachlorus** Martins & Galileo 2008: 5
viridis Martins & Galileo 2008: 6
- Brazil (MA, PA)
- Viracocha** Le Tirant & Santos-Silva, 2015: 2
limogesi Le Tirant & Santos-Silva, 2015: 3
- Peru
- Weyrauchia** Tippmann, 1953: 226
aeruginosa Monné, 2004: 313
marcelae Martins & Galileo 2008: 5
marinezae Martins & Galileo 2008: 2
nobilis Tippmann, 1960: 142
viridimicans Tippmann, 1953: 227
 ab. *rubra* Tippmann, 1960: 141
- Brazil (BA)
 Brazil (BA)
 Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Peru
 Peru
- Xylocaris** Dupont in Audinet-Serville, 1834: 47
hirsutus Botero, 2015: 21
oculata Dupont in Audinet-Serville, 1834: 48
- Argentina
 seBrazil (MG-RS), Paraguay, Argentina,

- elegantulus* Dupont, 1838: 30
argentinus Bruch, 1908: 216
- Zalophia** Casey, 1912: 335
funebri (Bates, 1880: 85)
spissicornis Casey, 1912: 336
- Zenochloris** Bates, 1885: 311
barbicauda Bates, 1892: 168
densepunctata Fuchs, 1976: 58
freyi Fuchs, 1966: 36
major Chemsak & Hovore in Eya, 2010: 19
paradoxa Bates, 1885: 312
vandykei Linsley, 1935: 92
- Zonotylus** Gahan in Grimshaw, 1898: 9
interruptus (Olivier, 1790: 307)
- Unxiini** Napp 2007: 312
- Allopeba** Napp & Reynaud, 1999: 290
paranaensis (Napp & Reynaud, 1998: 156)
quadripunctata (Lucas, 1857: 188)
signaticornis (Lucas, 1857: 188)
- Chariergus** White, 1855: 216
caeruleus Napp & Reynaud, 1998: 155
tabidus (Klug, 1825: 461)
- Chenoderus** Fairmaire & Germain, 1859: 532
Cynoderus Blanchard in Gay, 1851: 479 (not Audinet-Serville, 1834)
Chenoblacus Thomson, 1868: 201
bicolor Fairmaire & Germain, 1861: 107
testaceus (Blanchard in Gay, 1851: 479)
tricolor (Fairmaire & Germain, 1859: 502)
venustus Fairmaire & Germain, 1861: 107
- Ethemon** Thomson, 1864: 262
basale (Burmeister, 1865: 170)
basirufum Napp, 1979: 907
brevicorne Napp & Reynaud, 1998: 157
imbasale Tippmann, 1960: 133
iuba Napp & Martins, 2006: 247
lepidum lepidum Thomson, 1864: 262
diversipennis Burmeister, 1865: 170
subsp. *rufofemorale* Napp, 1979: 906
weiseri Bruch, 1926: 340
- Paromoeocerus** Gounelle, 1910: 139
Compsocerus Laporte, 1840: 435 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1830)
barbicornis (Fabricius, 1792: 311)
plumigera Olivier, 1795: 13
equestre Guérin-Méneville, 1844: 231
notabilis Melzer, 1918: 431
scabricollis Melzer, 1927: 568
stictonotus Napp, 1976: 32
vestitus Gounelle, 1910: 139
- Uruguay
- sMexico (CHS), Guatemala, Ecuador
- Mexico (GR), Costa Rica (AL)
Mexico (PU)
Mexico (PU)
Honduras?, Costa Rica (GA, HE, LI)
Costa Rica (GU), Panama
Mexico (SI)
- Colombia, French Guiana, ncBrazil (PA)
- seBrazil (PR, SC, RS)
seBrazil (MG-RS)
eBrazil (GO, MG-RS), nArgentina (MI)
- eBrazil (MG, BA, ES)
Brazil (GO, BA-RS), ecArgentina (CO, ER), Uruguay
- Chile
Chile, sArgentina (RN-SC)
Chile, wcArgentina (NE)
Chile
- Bolivia (SC), nArgentina (JU-CD)
seBrazil (MG, RJ)
cArgentina (CD)
Bolivia (LP, SC)
Bolivia (CO)
seBrazil (MG, RJ)
- seBrazil, nwArgentina (CA)
nwArgentina (CA)
- seBrazil (MG-RS), Paraguay, Argentina,
Uruguay
- sBrazil (PR, SC)
seBrazil (SP-SC)
seBrazil (MG, RJ)
eBrazil (GO, SP)

- Parunxia** Napp, 1977: 134
scopifera (Klug, 1825: 461) seBrazil (ES-RS, MS), Uruguay
simplex Aurivillius, 1911: 188
- Rierguscha** Viana, 1970: 145
bicolor Viana, 1970: 148 nwArgentina (SA), Bolivia (SC)
florida Napp & Martins, 2006: 249 Bolivia (SC)
viridipennis (Bruch, 1925: 209) nwArgentina (CA)
- Unxia** Thomson, 1860: 233
gracilior (Burmeister, 1865: 171) seBrazil (MG-RS), Paraguay, Argentina, Uruguay
insignis (Guérin-Méneville, 1844: 232) Brazil
laeta (Guérin-Méneville, 1844: 232) seBrazil (MG-RS)

Uracanthini Lacordaire, 1869: 388

- Uracanthus** Hope, 1833: 64
strigosus Pascoe, 1875: 62 Australia, wEcuador (introduced?)

Xystrocerini Blanchard, 1845: 147

- Xystrocera** Audinet-Serville, 1834: 69
globosa (Olivier, 1795: 27) Introduced in Puerto Rico

Cerambycine taxa of uncertain identity

- Acanthoptera violascens** Perty, 1832: 90 eBrazil (BA)
Callidium brevicorne Olivier, 1790: 261 North America
Cerambyx castaneus Voet, 1778: 18 America
Cerambyx clavipes Forster, 1771: 42 North America
Cerambyx ferruginosus Goeze, 1777: 477 America
Cerambyx lucidus Olivier, 1790: 309 America
Cerambyx praepes Voet, 1778: 22 America
Cerambyx rufus Voet, 1806: 25 America
Cerambyx umbraticus Olivier, 1795: 129 French Guiana
Elaphidion pusillum Haldeman, 1847: 34 North America

Subfamily **Lamiinae** Latreille, 1825: 401
Clinocephalides Mulsant, 1839: 115

Acanthocinini Blanchard, 1845: 154

Acanthocinus Dejean, 1821: 106

- Acanthocinus* (*Graphisurus*) Kirby, 1837: 16
Astynomus Haldeman, 1847: 46 (not Stephens, 1839)
Aedilis LeConte, 1852: 173 (not Audinet-Serville, 1835)
Graphisurus (*Canonura*) Casey, 1913: 335
Graphisurus (*Tylocerina*) Casey, 1913: 335
Neacanthocinus Dillon, 1956: 231
- angulosus** (Casey, 1913: 338) swUSA (CA, AZ, NM), nMexico
leechi (Dillon, 1956: 228) swUSA (AZ)
nodosus (Fabricius, 1775: 164) eUSA
bifidator Fabricius, 1801: 286
laticollis Casey, 1913: 341
- obliquus** (LeConte, 1862: 39) wNAmer - Honduras
acomanus Casey, 1913: 337
obliquus sedulus Casey, 1913: 337
pacificus Casey, 1913: 338
obtusus Casey, 1924: 292
obliquus chihuahuae Casey, 1913: 337
- obsoletus** (Olivier, 1795: 310) eNAmer, Cuba, Bahamas
floridanus Casey, 1913: 336
punctatus Casey, 1924: 293
- princeps** (Walker in Lord, 1866: 331) WCoast NAmer
spectabilis Horn, 1880: 130 (not LeConte, 1854)
vinctus Casey, 1913: 340
- pusillus** Kirby in Richardson, 1837: 169 Alaska, Canada, eUSA
spectabilis (LeConte, 1854: 82) ncUSA (MT, SD)-nMexico

Acanthodoxus Martins & Monné, 1974: 318

- delta** Martins & Monné, 1974: 320 seBrazil (BA, MG, ES, RJ, SP)
machacalis Martins & Monné, 1974: 320 seBrazil (MG, ES)

Alcathousiella Monné, 2005: 11

- Alcathous* Thomson, 1864: 24, (not Stal, 1863, Hemiptera)
Ammiscus Bates, 1863: 103 (not Dejean, 1835)
polyrhaphoides (White, 1855: 394) Costa Rica-Venezuela, Ecuador
polyrhapoides Thomson, 1864: 24

Alcathousites Gilmour, 1962: 266

- asperipennis** (Fairmaire & Germain, 1859: 513) Peru, Chile
chaclacayoi Gilmour, 1962: 267
senticosus Monné & Martins, 1976: 46 Peru
superstes (Erichson, 1847: 146) Ecuador, Peru, Bolivia (SC)

Alcidion Sturm, 1843: 254

- Probatius* White, 1855: 389
Hirsutographis Dillon, 1956: 207
- aestimabilis** (Melzer, 1934: 101) seBrazil (SP)
albosparsus (Melzer, 1934: 236) seBrazil, Paraguay, Argentina
alienum (Melzer, 1932: 431) seBrazil (MG-SP)
apicalis (Bates, 1864: 49) nwBrazil (AM)
chryseis (Bates, 1864: 47) nBrazil (PA)
dominicum (Fisher, 1926: 30) Dominica, Dominican Republic

- humeralis** (Perty, 1832: 91)
mexicanus Thomson, 1861: 17
inornatum Monné & Monné 2007: 1038
ludicrum (Germar, 1824: 481)
partitum (White, 1855: 390)
puchnerorum Schmid, 2015: 283
quadriguttatum (Aurivillius, 1920: 387)
ramulorum (Bates, 1864: 49)
sannio (Germar, 1824: 481)
sulphurifer (White, 1855: 390)
umbraticum (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 272)
pulchra Dillon, 1956: 207
unicolor (Fisher, 1932: 87)
- Mexico (OA, VC) - Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
- Colombia
 seBrazil, Paraguay, Argentina
 Fr Guiana, nBrazil (PA)
- Peru
 seBrazil (ES, RJ)
 nBrazil (PA)
 Brazil
 w Brazil (RO), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
 seUSA (FL), Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Bahamas
- Haiti
- Alloeomorphus** Monné & Monné, 2011: 175
formosus Monné & Monné 2011: 175
- Brazil (RO), Bolivia (SC)
- Alphinellus** Bates, 1881: 153
carinipennis Bates, 1885: 391
gibbicollis Bates, 1881: 153
minimus Bates, 1881: 154
subcornutus Bates, 1881: 154
- eMexico (VC)
 Guatemala
 Guatemala
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Amniscites** Gilmour, 1957: 4
Amniscus Bates, 1863: 103 (part) (not Dejean, 1835)
amboroensis Monné & Monné, 2012: 283
pictipes (Bates, 1863: 104)
tavakiliani Monné & Monné, 2012: 283
- Bolivia (CO, SC)
 Costa Rica-Panama, eEcuador, Brazil, Bolivia (CO, SC)
 French Guiana
- Amniscus** Dejean, 1835: 338
Leptostyloides Gilmour, 1963: 62
Paratrypanidius Gilmour, 1963: 14
assimilis (Gahan, 1895: 136)
praemorsus (Fabricius, 1792: 275)
similis (Gahan, 1895: 136)
testaceus Aurivillius, 1923: 403 (not Froelich, 1792)
turbidus Gilmour, 1963: 63
antiquae Gilmour, 1963: 15
- Mexico, W Indies
 eMexico (VC), W Indies
 W Indies (Barbados, Lesser Antilles), Puerto Rico
- Anisolophia** Melzer, 1934: 233
cultrifera (White, 1855: 374)
glauca Melzer, 1934: 233
- cBrazil (AM, PA, MT), Bolivia (SC)
 seBrazil (BA-SP)
- Anisopodesthes** Melzer, 1931: 66
zikani Melzer, 1931: 67
- seBrazil (RJ)
- Anisopodus** White, 1855: 349
Anisopadus; Burmeister, 1865: 178
Anisopus Audinet-Serville, 1835: 30 (not Haan, 1835)
Leptoscelis Erichson, 1847: 145 (not Laporte, 1832)
acutus Thomson, 1865: 544
auctus Aurivillius, 1923: 396
affinis Martins, 1974: 59
andicola Kirsch, 1889: 42
arachnoides (Audinet-Serville, 1835: 31)
phalangodes Costa Lima, 1936: 305 (not Erichson, 1847)
batesi Gilmour, 1965: 568
arachnoides Bates, 1863: 283 (not Audinet-Serville, 1835)
- Brazil
- Costa Rica, Panama, eEcuador, Bolivia (PN)
 Ecuador
 seBrazil (ES-SC), Paraguay, Argentina
- French Guiana, eEcuador, ncBrazil (AM), Peru
 Bolivia (SC)

- bellus** Martins & Monné, 1974: 17
brevis Gahan, 1892: 266
callistus Bates, 1881: 164
clitellarius Schmid, 2015: 283
cognatus Bates, 1863: 284
consimilis Aurivillius, 1922: 169
conspersus Aurivillius, 1922: 169
costaricensis Lara & Shenefelt, 1964: 437
curvilineatus White, 1855: 350
curvipes Martins, 1974: 62
degener Bates, 1885: 399
dispar Bates, 1885: 399
dominicensis Villiers, 1980: 96
brochieri Chalumeau & Touroult, 2004: 193
elongatus Bates, 1863: 285
gracillimus Bates, 1863: 286
haliki Martins, 1974: 63
hamaticollis Bates, 1872: 236
hiekei Martins, 1974: 57
phalangodes Bates, 1872: 215 (not Erichson, 1847)
humeralis Bates, 1863: 288
latus Monné & Martins, 1976: 58
ligneus Bates, 1863: 287
lignicola Bates, 1863: 287 (SC)
longipes Linsley & Chemsak, 1966: 244
macropus Bates, 1863: 286
mariettae Schmid, 2015: 285
melzeri Gilmour, 1965: 568
nigrosparus Melzer, 1935: 197 (not Bates, 1885)
mexicanus Bates, 1881: 162
nigripes Bates, 1885: 399
phalangodes (Erichson, 1847: 145)
phlangodes Duffy, 1960: 264
prolixus (Erichson, 1847: 145)
puncticollis Monné & Martins, 1976: 56
punctipennis Monné & Martins, 1976: 57
scriptipennis Bates, 1872: 236
sparsus Bates, 1863: 284
strigosus (Erichson, 1847: 145)
subarmatus Melzer, 1931: 65
varius Melzer, 1935: 196
carinata Lara & Shenafelt, 1964: 437
wilmae Audureau and Demez, 2015: 22
xylinus Bates, 1881: 163
- Antecrurisa** Gilmour, 1960: 93
apicalis (Bates, 1864: 147)
setiger Bates, 1872: 222
picta Gilmour, 1960: 93
- Apteralcidion** Hovore, 1992: 37
lapierrei Hovore, 1992: 39
- Astylidius** Casey, 1913: 308
parvus (LeConte, 1873: 234)
leiopinus Casey, 1913: 308
versutus Casey, 1913: 308
monki Knull, 1936: 106
- seBrazil (MG-SP)
 swMexico (GR)
 Honduras, Guatemala, Costa Rica
 Costa Rica (GU)
 nwBrazil (AM), eEcuador
 Peru
 French Guiana, Peru, Bolivia (SC)
 Honduras, Costa Rica, Panama
 seBrazil (RJ-RS), Paraguay
 seBrazil (ES-SC)
 eMexico (VC)
 Costa Rica (PA), Panama
 Dominica, Martinique
- nwBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (CO)
 nwBrazil (AM)
 seBrazil (MG-SC), Bolivia (SC)
 eMexico (VC) - eEcuador
 Mexico-Panama
- Costa Rica-nwBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Colombia, Venezuela
 Fr Guiana, nBrazil (AM, PA), Bolivia (SC), eEcuador
 Fr Guiana, nBrazil (PA), eEcuador, Bolivia
- Costa Rica (Cocos Island)
 nwBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
 Bolivia (CO), Peru
 seBrazil (RJ-RS), Bolivia (PN, SC), Argentina
- eMexico (VC) - Panama
 Panama
 French Guiana, Peru, cBrazil (AM, RO, MT),
 eEcuador, Bolivia (BN, CO, SC)
 Peru, eEcuador, Bolivia (SC)
 Colombia, eEcuador
 French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 Honduras, Guatemala-Panama
 Fr Guiana, nBrazil (PA), eEcuador
 Costa Rica (PA), nSamer, French Guiana, eEcuador,
 Bolivia (SC)
 seBrazil (ES-SC)
 Costa Rica
- Peru
 Honduras, Costa Rica
- eMexico (VC) - Nicaragua
- Costa Rica, Panama
- eUSA-swUSA (TX)

versutus downiei Dillon, 1956: 150

Astyleiopus Dillon, 1956: 161

Leiopus Lacordaire, 1872: 775 (part)

Sternidius LeConte, 1873: 234

Liopus Leng & Hamilton, 1896: 121 (part)

variegatus (Haldeman, 1847: 47)

var. *trifasciatus* Haldeman, 1847: 47

var. *obscurus* Haldeman, 1847: 47

eNAmer, swUSA (TX, AZ)

Astylopsis Casey, 1913: 309

Ammiscus Haldeman, 1847: 46 (not Dejean, 1835)

Leptostylus Leng & Hamilton, 1896: 116 (part)

arcuata (LeConte, 1878: 414)

floridanus Champlain & Knull, 1922: 148

knulli Fisher, 1925: 103

collaris (Haldeman, 1847: 46)

interruptus Haldeman, 1847: 48

fascipennis Schiefer, 2001: 533

macula (Say, 1826: 268)

sticticus Haldeman, 1847: 48

perplexa (Haldeman, 1847: 46)

sexguttata (Say, 1826: 269)

commixtus Haldeman, 1847: 47

guttata LeConte, 1859: 328

seUSA

eUSA

seUSA (MS-FL)

eNAmer

sUSA (GA-TX)

eNAmer

Atelographus Melzer, 1927: 578

decoratus Monné & Monné 2011: 172

sexplagiatus Melzer, 1927: 578

sexplagiatus Fuchs, 1974: 244

susanae Monné, 1975: 249

Brazil (ES)

seBrazil (MG, SP, SC)

seBrazil (ES, PR, SC), nArgentina (MI)

Atrypanius Bates, 1864: 46

Antrypanius Melzer, 1927: 580

Nyssodryus Bates, 1864: 149 (part)

albocinctus Melzer, 1930: 198

ambiguus Melzer, 1930: 200

conspersus (Germar, 1824: 474)

varipennis Serville, 1835: 87

polymitus Erichson, 1847: 146

lonspersus; Zajciw, 1974: 73

cretiger (White, 1855: 381)

estebani Audureau and Domez, 2015: 21

implexus (Erichson 1847: 146)

sedata Bates, 1864: 150

irrorellus Bates, 1885: 411

trinidadensis Gilmour, 1963: 76

spermophagus Fisher, 1917: 173

punctatellus (Bates, 1872: 219)

remissus (Erichson, 1847: 146)

lenticinosus Bates, 1864: 150

scitulus (Germar, 1824: 479)

multifasciatus Melzer, 1927: 572

seBrazil, Paraguay, Argentina

seBrazil (RJ-SC), Bolivia (SC)

Mexico - Panama, SAmer (widely distributed),
Bolivia (BN, SC)

Mexico - Panama, Colombia

Peru

Mexico - Panama, Fr Guiana, Ecuador, Brazil,
Bolivia (CO, SC)

Mexico - Panama, Trinidad, Bolivia (CO, SC)

Mexico - Panama

French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru,
Bolivia (BN, CO, LP, SC)

Fr Guiana, eBrazil (BA-SP), eEcuador, Bolivia (SC)

Baecacanthus Monné, 1975: 250

telamon Monné, 1975: 251

trifasciatus Monné, 1975: 252

seBrazil (RJ)

seBrazil (SP)

Baryssiniella Berkov & Monné, 2010: 51

hieroglyphica Berkov & Monné, 2010: 52

French Guiana, Peru, Brazil (AM, RO, MT)

- tavakiliani** Berkov & Monné, 2010: 54
Baryssinus Bates, 1864: 43
albifrons Monné & Martins, 1976: 79
amoenus Monné & Monné, 2012: 195
bicirrifera Bates, 1872: 218
bilineatus Bates, 1864: 44
chemsaki Monné, 1985: 369
bilineatus Bates, 1872: 218 (not Bates, 1864)
giesberti Monné & Monné 2007: 1039
huedepohli Monné & Martins, 1976: 77
marcelae Martins & Monné, 1974: 330
marisae Martins & Monné, 1974: 328
melasmus Monné & Martins, 1976: 79
mimus Monné & Monné 2007: 1039
modestus Monné, 1985: 370
penicillatus Bates, 1864: 44
robertoi Monné & Martins, 1976: 77
silviae Martins & Monné, 1974: 326
Beloesthes Thomson, 1864: 23
megabasoides Thomson, 1864: 24
Brevoxathres Gilmour, 1959: 33
Sciadosurus Gilmour 1959: 33
albobrunneus (Gilmour, 1962: 259)
fasciata Gilmour, 1959: 35
irrorata Monné 2007: 293
seabrai Monné 2007: 291
x-littera (Melzer, 1932: 430)
Callipero Bates, 1864: 18
bella Bates, 1864: 18
basalis Thomson, 1865: 545
formosa Monné, 1998: 290
Calolamia Tippmann, 1953: 344
bicordifera Tippmann, 1953: 346
Canidia Thomson, 1857: 193
Canidiopsis Dillon, 1955: 179
Pseudocanidia Dillon, 1955: 176
canescens (Dillon, 1955: 184)
chemsaki Wappes & Lingafelter, 2005: 4
cincticornis cincticornis Thomson, 1857: 194
subsp. **balteata** (Lacordaire, 1872: 775)
inapicalis (Tippmann, 1960: 190)
giesberti Wappes & Lingafelter, 2005: 7
mexicana Thomson, 1861: 14
hebes (Dillon, 1955: 185)
similis (Dillon, 1955: 182)
ochreostictica (Dillon, 1956: 106)
spenicornis (Bates, 1881: 174)
cuernavaca (Dillon, 1955: 177)
turnbowi Wappes & Lingafelter, 2005: 10
Carpheolus Bates, 1885: 410
sublineatus Bates, 1885: 410

French Guiana

French Guiana, eBrazil (BA-RJ)
 French Guiana
 Panama, Fr Guiana, eEcuador, eBrazil (MT, ES-SC),
 Bolivia (SC)
 French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador
 wMexico (SI) – Panama, French Guiana

Panama
 Bolivia (SC)
 seBrazil (ES-PR)
 seBrazil (BA-RS), nArgentina (MI)
 cBrazil (MT)
 Brazil (RJ)
 wBrazil (RO), Bolivia (SC)
 French Guiana, cBrazil (PA, MT), eEcuador
 eBrazil (ES-SP)
 wBrazil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)

Venezuela

Peru, Bolivia (BN, SC)
 sBrazil (SC)
 Brazil (SC)
 Brazil (ES, RJ)
 eBrazil (ES), Bolivia (CO, SC)

French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador

Brazil (AM)

sBrazil (SC)

wMexico (GR, NA)
 Mexico (CH, OA)
 Nicaragua, Costa Rica
 swMexico (OA) - Costa Rica, Colombia

Mexico (CH, OA)
 cMexico

wcMexico (MI)
 Mexico (GR, MO)

Mexico (GR)

Honduras, Guatemala-Panama

- Carphina** Bates, 1872: 223
arcifera Bates, 1872: 223
assula (Bates, 1864: 23)
ypsilon Kirsch, 1875: 288
cerdai Audureau, 2013: 34
elliptica (Germar, 1824: 471)
ligneola (Bates, 1865: 216)
lignicolor (Bates, 1865: 215)
melanura Monné & Monné 2007: 1039
occulta Monné, 1990: 684
paraguayensis Audureau, 2013: 35
petulans Kirsch, 1875: 289
sigillata Monné, 1985: 372
- eMexico (VC) - Panama
cBrazil (AM), eEcuador, Peru
- Peru
seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC)
French Guiana, nBrazil (PA)
nwBrazil (AM), eEcuador
Brazil (MT)
seBrazil (MG-SP)
Paraguay
French Guiana, ncBrazil, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
nwBrazil (AM), Ecuador
- Carphontes** Bates, 1881: 171
paradoxus Monné & Monné, 2010: 54
posticalis Bates, 1881: 172
- Venezuela, Bolivia (SC)
sMexico-Panama, Fr Guiana, Brazil, Ecuador,
Bolivia (SC)
- Catharesthes** Bates, 1881: 158
Catharestes Aurivillius, 1923: 395
elegans Bates, 1881: 158
- Guatemala
- Chaetacosta** Gilmour, 1961: 354
vittithorax Gilmour, 1961: 356
- sBrazil (SC)
- Cleodoxus** Thomson, 1864: 24
carinatus (White, 1855: 395)
cristatus Thomson, 1864: 25
- Colombia, eEcuador, Bolivia (LP, SC),
nArgentina (SA)
- Cobelura** Erichson, 1847: 149
Sphenopsilus Bates, 1885: 409
Acanthosphenopsilus Tippmann, 1960: 196
claviger (Bates, 1885: 409)
howdenorum Corbett, 2004: 280
lorigera Erichson, 1847: 149
choliniformis Lane, 1956: 25
flavocinctus Tippmann, 1960: 197
peruviana (Aurivillius, 1920: 28)
sergioi Monné, 1984: 341
stockwelli Corbett, 2004: 278
vermicularis Kirsch, 1889: 43
wappesi Corbett, 2004: 279
- Costa Rica, Panama
Colombia
Peru
- Peru, Bolivia (SC)
eEcuador
Costa Rica (LI), Panama
Ecuador
Costa Rica (LI), Ecuador
- Coenopoeus** Horn, 1880: 117
niger Horn, 1894: 402
palmeri (LeConte, 1873: 233)
- Mexico (BC)
swUSA, nMexico (SO, SLP)
- Colobetrypanus** Tippmann, 1953: 353
barclayi Monné & Monné, 2012: 195
ornatus Tippmann, 1953: 354
- wEcuador
Costa Rica, Panama, Ecuador
- Cosmotoma** Blanchard, 1845: 155
Beltista Thomson, 1861: 16
Cosmotomella Gilmour, 1955: 22
adjuncta (Thomson, 1861: 16)
rubella Bates, 1864: 148
- Costa Rica, Panama,
nSAmer (widely dist), Bolivia (SC)

- nigricollis* Bates, 1864: 148
- fasciata** Fisher, 1931: 23
rubella Bates, 1872: 237 (not Bates, 1864)
- melzeri** Gilmour, 1955: 17
- nigra** Gilmour, 1955: 19
- olivacea** Gilmour, 1955: 16
- pallida** Gilmour, 1955: 21
- sertifer** (Audinet-Serville, 1835: 59)
setifer Aurivillius, 1923: 334
brasiliensis Plavilstshikov, 1927: 59
- suturalis** Gilmour, 1955: 8
- triangularis** Gilmour, 1955: 12
- viridana** Lacordaire, 1872: 781
sertifer Bosq, 1944: 201 (not Audinet-Serville, 1835)
- zikani** Melzer, 1927: 574
- Cristurges** Gilmour, 1961: 358
bimaculatus Gilmour, 1961: 359
- Dectes** LeConte, 1852: 144
- nigripilus** Chemsak & Linsley, 1986: 29
- sayi** Dillon & Dillon, 1953: 260
spinosa Say, 1826: 271 (not Drury, 1773)
texanus Bates, 1881: 173 (not LeConte, 1862)
spirrosus Beckham & Tippins, 1972: 865
- texanus** LeConte, 1862: 39
brevis Casey, 1913: 342
latitarsis Casey, 1913: 342
alticola Casey, 1913: 342
thoracicus Casey, 1913: 342
brevisetosus Casey, 1913: 342
discolor Casey, 1913: 343
aridus Casey, 1913: 343
texanus murinus Dillon, 1956: 355
- Eleothisus** Bates, 1881: 154
abstrusus Bates, 1881: 154
longulus Bates, 1881: 155
pygmaeus Bates, 1885: 392
- Eneodes** Fisher, 1926: 31
hirsuta Fisher, 1926: 32
viridulus Fisher, 1942: 37
- Erphaea** Erichson, 1847: 144
pumicosa Erichson, 1847: 144
saxuosus Tippmann, 1960: 189
stigma Martins & Monné, 1974: 324
- Eucharitolus** Bates, 1885: 408
bellus (Melzer, 1927: 576)
depressus Botero & Monné, 2012: 44
dorcadoides (White, 1855: 382)
geometricus (Tippmann, 1960: 198)
lecossoisi Audureau and Demez, 2015: 20
lituratus (Melzer, 1934: 108)
longus Botero & Monné, 2012: 48
pulcher Bates, 1885: 408
spilotus Botero & Monné, 2012: 48
- Honduras - Panama, wEcuador
- eBrazil (BA)
sBrazil (SC)
seBrazil (RJ)
sBrazil (SC)
Brazil
- nwBrazil (AM), Peru, Bolivia
seBrazil (RJ)
seBrazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
- seBrazil (MG-RJ)
- sBrazil (SC)
- cMexico (widely distributed)
neUSA
- eUSA, swUSA, nMexico (widely distributed)
- Guatemala, Honduras, Nicaragua
Guatemala
Honduras, Guatemala-Panama
- Cuba
Cuba
- Peru, Bolivia, eEcuador
- French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador
- seBrazil (RJ-SC)
Brazil (ES)
Fr Guiana, cBrazil (AM, MT), Bolivia (SC), Peru
Bolivia (SC)
Peru
seBrazil (SC, RS)
Peru
Guatemala, Panama, French Guiana, Bolivia (SC)
Brazil (RO, SP), Bolivia (SC)

- Eugamandus** Fisher, 1926: 33
cayamae Fisher, 1926: 35 Cuba
darlingtoni Fisher, 1942: 38 Dominican Republic
flavipes Fisher, 1935: 59 Puerto Rico
jamaicensis Vitali, 2003: 13 Jamaica
oakleyi Fisher, 1935: 57 Puerto Rico
brunneus Fisher, 1935: 58
ricarti Micheli, 2003: 194 Puerto Rico
schwarzi Fisher, 1926: 34 Cuba
tuberculatus Fisher, 1942: 40 Cuba
- Eutrichillus** Bates, 1885: 397
Ceratographis Gahan, 1887: 300
Lepturgoides Schaeffer, 1905: 166
biguttatus (LeConte, 1852: 172) eNAmer
pusilla Horn, 1880: 129 (not Kirby, 1837)
crinicornis Casey, 1924: 291
brevipilus Chemsak & Linsley, 1986: 27 nwMexico (DU)
canescens Dillon, 1956: 223 swUSA (AZ, NM, TX)
canescens nelsoni Dillon, 1956: 223
comus (Bates, 1881: 155) wMexico (SI, NA, JA)- Honduras, El Salvador
cornus Franz, 1954: 226
neomexicanus (Champlain & Knull, 1925: 470) swUSA (AZ, TX), Mexico
pini (Schaeffer, 1905: 166) swUSA, Mexico
- Eutrypanus** Erichson, 1847: 144
Astynomus Laporte, 1840: 463 (part)
Astyochus Aurivillius, 1923: 427
dorsalis (Germar, 1824: 472) eBrazil (GO, MT, BA-RS), Bolivia (SC)
signata Audinet-Serville, 1835: 33 Paraguay, Argentina
grenadensis Touroult, 2014: 84 Grenada, West Indies
mucoreus (Bates, 1872: 221) eMexico (VC) - Colombia, Venezuela, Ecuador
signaticornis (Laporte, 1840: 464) eBrazil (ES, RJ)
tessellatus White, 1855: 372 seBrazil (ES-RS)
triangulifer Erichson, 1847: 144 Peru, Bolivia (BN, CO, SC)
- Exalcidion** Monné, 1977: 698
Alcidion White, 1855: 394 (part) (not Sturm, 1843; not Thomson, 1861)
carenatum Monné, 1990: 253 Colombia
tetracanthum Monné & Delfino, 1981: 260 Peru
tetramaston (White, 1855: 395) Venezuela
- Fisherostylus** Gilmour, 1963: 60
bruneri (Fisher, 1926: 23) Cuba, Bahamas
- Georgeana** Monné & Monné, 2011: 173
azurea Monné & Monné 2011: 175 Brazil (ES, RJ, SP, SC)
- Glaucotes** Casey, 1913: 305
yuccivorus (Fall, 1907: 84) swUSA (AZ)
yuccavorus Schaeffer, 1908: 330
- Granastyocheus** Gilmour, 1959: 1
elegantissimus (Tippmann, 1953: 347) Colombia, Fr Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia
fulgidus Monné & Martins, 1976: 45 eEcuador
intricatus Monné & Martins, 1976: 44 Peru
nigropunctatus (Bates, 1881: 183) eMexico (VC), Guatemala, Honduras
picticauda (Bates, 1881: 183) Guatemala - Panama

- trifasciatus** Gilmour, 1959: 3
Venezuela, eEcuador
- Graphisurus** LeConte, 1852: 174 (not Kirby, 1837)
Urographis Horn, 1880: 128
- despectus** (LeConte in Agassiz, 1850: 234) eUSA
pusillus LeConte, 1852: 175 (not Kirby, 1837)
hebes Casey, 1913: 333
- eucharis** (Bates, 1885: 418) Guatemala-Panama
fasciatus (Degeer, 1775: 114) eNAmer
pensylvanicus Gmelin, 1790: 1863
mixta Fabricius, 1798: 144
fasciata reducta Casey, 1913: 333
- triangulifer** (Haldeman, 1847: 45) eUSA-TX
texana Casey, 1924: 292
- vexillaris** (Bates, 1872: 222) eMexico (VC) - Panama
- Hamatastus** Gilmour, 1957: 16
- conspectus** Monné, 1985: 28 seBrazil (ES, RJ)
excelsus Monné, 1978: 592 Venezuela, French Guiana, cBrazil (MT)
fasciatus Gilmour, 1957: 17 Nicaragua, Costa Rica, Panama
lemniscatus Monné, 1985: 27 French Guiana, nBrazil (PA), Bolivia
simillimus Monné, 1990: 682 French Guiana, nwBrazil (AM),
- Hexacona** Bates, 1881: 157
- armata** Bates, 1881: 158 Costa Rica
- Hylettus** Bates, 1864: 11
- alboplagiatus** (White, 1855: 381) Peru, eEcuador, nwBrazil (AM)
aureopilosus Monné, 1988: 126 w Brazil (RO)
coenobita (Erichson 1847: 145) Guatemala - Panama, French Guiana, Brazil,
vindex Lacordaire, 1872: 788 eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)
eremita (Erichson, 1847: 145) Venezuela, wEcuador, Peru, Bolivia (SC)
sallei Candeze, 1861: 384
decorticans Bates, 1864: 12
- excelsus** (Bates, 1864: 163) Ecuador, Peru, Brazil (AM), Bolivia (SC)
griseofasciatus (Audinet-Serville, 1835: 33) seBrazil (MT, ES-RS)
hiekei Fuchs, 1970: 111 Colombia, Ecuador
viridis Monné, 1998: 290
- magnus** Monné, 1988: 129 wcBrazil (RO, MT)
nebulosus Monné, 1982: 102 seBrazil (SP)
paraleucus Monné, 1988: 128 seBrazil (ES, RJ)
ramea (Bates, 1864: 163) French Guiana, cBrazil (AM)
seniculus (Germar, 1824: 473) Costa Rica-South America (widely dist)
ophthalmica Lameere, 1885: 110
- spilotus** Monné, 1982: 104 French Guiana, eEcuador, Peru, ecBrazil
stigmaticus Monné, 1982: 100 seBrazil (MG-SC)
- Hyperplatys** Haldeman, 1847: 49
- Liopus* LeConte, 1852: 170 (part)
- argentinus** (Berg, 1889: 105) Argentina, Uruguay
canus Bosq, 1943: 23 (not Bates, 1863)
- argus** (Bates, 1872: 216) Nicaragua-Panama, eEcuador
aspersa (Say, 1824: 330) eNAmer-TX, UT, CO, NM, AZ
maculata Blatchley, 1910: 1078
vigilans Casey, 1913: 329
laceyi Dillon, 1956: 351
- californica** Casey, 1892: 51 swUSA (AZ, CA)
cana (Bates, 1863: 288) seBrazil (RJ-SC)
spinipennis Fisher, 1938: 146

- femoralis** Haldeman, 1847: 49
griseomaculata Fisher, 1926: 28
maculata Haldeman, 1847: 49
maculata var. *nigrellus* Haldeman, 1847: 49
aspersa Blatchley, 1910: 1078
lentiginosa Casey, 1913: 325
robustula Casey, 1913: 326
amnicola Casey, 1913: 326
delicata Casey, 1913: 32
variolata Casey, 1913: 327
cryptica Casey, 1913: 327
frigida Casey, 1913: 328
binocularis Casey 1913: 328
montana Casey, 1913: 325
pardalis (Bates, 1881: 164)
pusillus pusillus (Bates, 1863: 285)
 subsp. **nigrisparsus** (Bates, 1885: 398)
nigrosparisa Aurivillius, 1923: 418
- Idephrynus** Bates, 1881: 160
scaber Bates, 1881: 160
- Kallyntrosternidius** Vitali 2009: 227
bucarensis Vitali, 2009: 228
- Lagocheirus** Dejean, 1835: 336
Lagocheirus Erichson, 1847: 144
Karadinia McKeown, 1942: 97
Sternocheirus Dillon, 1957: 163
Archlagocheirus Dillon, 1957: 164
araneiformis araneiformis (Linnaeus, 1767: 625)
 subsp. **curacaoensis** Gilmour, 1968: 158
 subsp. **flavolineatus** Aurivillius, 1921: 52
 subsp. **fulvescens** Dillon, 1957: 151
 subsp. **guadeloupensis** Dillon, 1957: 150
 subsp. **insulorum** Dillon, 1957: 150
 subsp. **stroheckeri** Dillon, 1956: 138
 subsp. **ypsilon** (Voet, 1778: 11)
parvulus Casey, 1913: 304
stroheckeri granulatus Dillon, 1956: 139
binumeratus Thomson, 1861: 9
tuberculatus Fabricius, 1787: 131 (not Degeer, 1775)
v-album Bates, 1869: 386
binumeratus Bates, 1872: 210 (not Thomson, 1861)
crustulatus Bates, 1872: 209
delestali Toledo & Esteban 2008: 27
foveolatus Dillon, 1957: 152
funestus Thomson, 1865: 545
nubila McKeown, 1942: 97
giesberti Hovore, in Toledo, 1998: 23
integer Bates, 1885: 384
jamaicensis Toledo & Hovore, 2005: 30
kathleenae Hovore, in Toledo, 1998: 25
lugubris Dillon, 1957: 163
mecotrochanter Toledo, 1998: 29
obsoletus Thomson, 1861: 10
undatus Voet, 1778: 11 (not Linnaeus, 1758)
longipennis Bates, 1880: 145
zimmermani Dillon, 1952: 207
- seUSA
 Trinidad
 eNAmer-TX
- swUSA
 wMexico (PU, OA)-Guatemala, Honduras
 Fr Guiana, nBrazil (PA), wEcuador, Bolivia (CO, SC)
 swMexico (OA)-Panama
- eMexico (VC)
- Dominican Republic (fossil)
- Jamaica, Hispaniola
 Aruba, Bonaire, Curaco
 Colombia, eEcuador
 nSAmer, eEcuador
 Guadeloupe, Puerto Rico, Leeward Is.
 W Indies (Lesser Antilles)
 seUSA (FL), Cuba, Bahamas
 Mexico (widely distributed)-Panama, wEcuador
- ecMexico (ME, VC) - Panama
- scMexico (PU) - Costa Rica
 Costa Rica (PA)
 Panama
 wMexico (OA, PU)
- Costa Rica
 eMexico (VC) - Panama
 Jamaica
 Costa Rica, Panama
 scMexico (PU)
 Mexico (CH)
 swUSA (TX), Mexico-Costa Rica

- texensis* Dillon, 1956: 139
mariorum Dillon, 1957: 144
aukena Dillon, 1957: 145
 subsp. **dezayasi** Dillon, 1957: 144
obsoletus Gahan, 1895: 130 (not Thomson, 1861)
- plantaris plantaris** Erichson, 1847: 144
 subsp. **gorgonae** Dillon, 1957: 159
 subsp. **indistinctus** Dillon, 1957: 158
fasciculatus White, 1855: 377
- praecellens** Bates, 1872: 209
- procerus** Casey, 1913: 304
obsoletus Horn, 1880: 117 (not Thomson, 1861)
- rogersi** Bates, 1880: 146
hondurensis Dillon, 1957: 155
panamensis Dillon, 1957: 154
- rosaceus** Bates, 1869: 386
- simplicicornis** Bates, 1872: 210
- unicolor** Fisher, 1947: 38
- xileuco** Toledo, 1998: 53
- wenzeli** Dillon, 1957: 146
- Lasiolepturges** Melzer, 1928: 154
zikani Melzer, 1928: 155
- Lathroeus** Thomson, 1864: 25
mysticus Melzer, 1932: 426
oreoderoides Thomson, 1864: 25
- Leiopus** Audinet-Serville, 1835: 86
convexus Melzer, 1934: 235
floccidus Erichson, 1847: 147
histrionicus Gistel, 1848: 430
marcelamonneae Audureau and Demez, 2015: 24
pleuriticus White, 1855: 385
soricinus Fairmaire & Germain, 1859: 512
- Leptocometes** Bates, 1881: 161
Tithonus Thomson, 1864: 24
Lophopoedes Gilmour, 1957: 11
Lathrozineus Gilmour, 1959: 23
acutispinis (Bates, 1863: 277)
volcanensis Gilmour, 1959: 24
barbiscapus (Bates, 1872: 214)
hispidus Bates, 1881: 161
luneli (Chalumeau & Touroult, 2005: 185)
nubilus (Melzer, 1934: 231)
obscurus (Monné, 1990: 272)
pallidus (Melzer, 1934: 231)
penicillatus (Monné, 1990: 271)
spinipennis (Bates, 1885: 396)
spitzi (Melzer, 1934: 232)
umbrosus (Thomson, 1864: 24)
glaucus Melzer, 1934: 229
virescens (Melzer, 1931: 64)
volxemi (Lameere, 1884: 95)
zikani (Martins & Monné, 1974: 16)
- Leptostylopsis** Dillon, 1956: 144
albofasciatus (Fisher, 1926: 16)
- Cuba, Jamaica
- nSAmer, eEcuador, Bolivia (SC)
 Colombia (Gorgona Island)
 Costa Rica, Panama
- Nicaragua, Panama
 Mexico (BC)
- Honduras - Panama
- Mexico-Colombia, eEcuador
 Mexico (CHS), Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Barbados
 wMX (JA)
 wMexico (NA)
- French Guiana, seBrazil (RJ), eEcuador, Peru,
 Bolivia (SC)
- seBrazil (MG, ES, PA, RJ, SC)
 SAmer, Bolivia (CO)
- seBrazil (ES-RS)
 Peru
 Brazil
 Peru
 Colombia, Brazil, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Chile
- Mexico, Panama-cBrazil (AM), Ecuador,
 French Guiana, Bolivia (SC)
 Honduras, Guatemala-Panama
 eMexico (VC)-Costa Rica
 St. Vincent
 seBrazil (RJ, SP)
 Colombia
 eBrazil (MG)
 Colombia, Ecuador
 Panama
 French Guiana, seBrazil (BA-SP)
 seBrazil (RJ-RS), Paraguay,
 Argentina
 sBrazil (SP-RS), Uruguay
 seBrazil (RJ)
 seBrazil (MG, RJ)
- seUSA (FL), Cuba

annulipes (Fisher, 1942: 28) <i>hispaniolae</i> Fisher, 1942: 30	Dominican Republic
antillarum Fisher, 1925: 5 <i>albosignatus</i> Fisher, 1935: 53	Puerto Rico
argentatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 273) <i>taeniatus</i> Casey, 1913: 306	seUSA (FL), Cuba, Bahamas, Hispaniola
atromaculatus (Fisher, 1926: 18)	Cuba
basifulvus Lingafelter & Micheli, 2009: 31	Hispaniola
bidentatus (Fabricius, 1775: 165)	Guadeloupe, Nevis
caliginosus Lingafelter & Micheli, 2009: 33	Hispaniola
chlorescens Lingafelter & Micheli, 2009: 37	Hispaniola
cristatus (Fisher, 1925: 7)	Dominican Republic
duvali (Fisher, 1926: 19)	Cuba
guanica Micheli & Micheli, 2004: 22	Puerto Rico
gundlachi (Fisher, 1925: 2) <i>oakleyi</i> Fisher, 1935: 54	Puerto Rico
humerofulvus Lingafelter & Micheli, 2009: 39	Hispaniola
incrassatus (Klug, 1829: 13) <i>transversatus</i> Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 273	Cuba, Bahamas
jamaicensis (Gahan, 1895: 133)	Jamaica
latus Chemsak & Feller, 1988: 182	Belize
longicornis (Fisher, 1926: 15)	Puerto Rico
luteus Dillon, 1956: 147	swUSA (TX)
martinicensis Villiers, 1980: 91 var. <i>luciae</i> Chalumeau, 1983: 227 <i>rogueti</i> Chalumeau, 1983: 227	Martinique, St. Lucia
milleri (Fisher, 1932: 83)	Dominican Republic
monin Micheli & Micheli, 2004: 27	Puerto Rico
monticola (Fisher, 1935: 201)	Cuba
ornatus (Fisher, 1928: 18)	Jamaica
perfasciatus Lingafelter & Micheli, 2009: 43	Hispaniola
planidorsus (LeConte, 1873: 233) <i>lecontei</i> Casey, 1913: 305 <i>crebescens</i> Casey, 1913: 306	seUSA
poeyi (Fisher, 1925: 4)	Hispaniola
punctacanaensis Lingafelter & Micheli, 2009: 47	Hispaniola
smithi (Gahan, 1895: 132)	W Indies (Windward Is.)
terraecolor (Horn, 1880: 122) <i>transversatus</i> LeConte, 1878: 414 (not Jacquelin du Val, 1857) <i>mutilus</i> Casey, 1913: 307	seUSA (FL)
testaceus (Froelich, 1792: 141)	W Indies (Lesser Antilles)
thomasi Lingafelter & Micheli, 2009: 50	Hispaniola
viridicomus (Fisher, 1942: 29)	Hispaniola
yukiyu Micheli & Micheli, 2004: 25	Puerto Rico
Leptostylus LeConte, 1852: 168	
albagniri Zayas, 1975: 231	Cuba
albicinctus Bates, 1885: 388	eMexico (VC), Costa Rica (GU, PA)
angulicollis Bates, 1885: 390	Guatemala, El Salvador
arciferus Gahan, 1892: 265	seMexico (MO, GR, OA)
armatus Monné & Hoffmann, 1981: 248	Fr Guiana, nwBrazil (AM), Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
asperatus (Haldeman, 1847: 46) <i>albescens</i> Dillon, 1956: 144 (not Haldeman, 1847)	seUSA-TX
aspiciens Bates, 1885: 391	eMexico (VC), Honduras
batesi Casey, 1913: 307 <i>albescens</i> Bates, 1885: 387 (not Haldeman, 1847)	Panama
bruesi Fisher, 1942: 32	Jamaica
calcarius Chevrolat, 1862: 248	Cuba
candidus Monne, Monne & Tavakilian, 2013: 432	French Guiana
castaneovirescens Zayas, 1975: 239	Cuba

- cineraceus** Bates, 1874: 230
corpulentus Bates, 1881: 152
cretatellus Bates, 1863: 102
- cratulatus** Bates, 1872: 213
dealbatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 274)
decipiens Bates, 1880: 149
transversus Bates, 1872: 211 (not Gyllenhal, 1817)
diffusus Bates, 1885: 387
- dubitans** Bates, 1885: 390
faulkneri Hovore, 1988: 21
fernandezi Monné & Hoffmann, 1981: 258
fuliginus Bates, 1885: 388
fuliginosus Gilmour, 1965: 573
gibbulosus Bates, 1874: 230
vogti Dillon, 1956: 141
gibbus (Degeer, 1775: 116)
gnomus Monné & Hoffmann, 1981: 251
heticus Zayas, 1975: 243
hilaris Bates, 1872: 211
hispidulus Bates, 1874: 229
illitus Zayas, 1975: 244
incertus (Bates, 1881: 176)
jolyi Monné & Hoffmann, 1981: 247
laevicauda laevicauda Bates, 1880: 150
 subsp. **chiriquinus** Bates, 1885: 386
latifasciatus Zayas, 1975: 246
lazulinus Bates, 1880: 149
leucanthes Bates, 1880: 148
leucopygus Bates, 1872: 212
lillipitanus Thomson, 1865: 545
lividus Hovore, 1989: 256
macrostigma Bates, 1872: 212
melasmus Monne, Monne & Tavakilian, 2013: 433
metallicus Bates, 1880: 147
neivai Melzer, 1930: 198
nigritus Zayas, 1975: 248
nordestinus Monné & Hoffmann, 1981: 257
notaticollis Bates, 1880: 149
obliquatus Bates, 1880: 150
obscurellus Bates, 1863: 103
bruchii Melzer, 1932: 225
ochropygus Bates, 1885: 389
orbiculus Bates, 1880: 151
ovalis Bates, 1863: 103
palliatus Bates, 1874: 229
paraleucus Monné & Hoffmann, 1981: 258
paulus Monné & Hoffmann, 1981: 253
perniciosus Monné & Hoffmann, 1981: 259
pleurostictus Bondar, 1929: 85 (not Bates, 1863)
petulans Bates, 1885: 389
phrissominus Bates, 1885: 388
pilula Bates, 1880: 152
plautus Monné & Hoffmann, 1981: 254
pleurostictus Bates, 1863: 102
plumeoventris Linsley, 1934: 109
pseudocalcarius Zayas, 1975: 249
pulcherrimus Bates, 1880: 148
pygialis Bates, 1872: 212
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Nicaragua
 swUS (sTX) - Mexico-Nicaragua-nBrazil (PA), Fr Guiana,
 Bolivia (SC)
 Honduras, Nicaragua-Panama
 Cuba
 Nicaragua, Costa Rica
- eMexico (VC), Guatemala, Honduras,
 Costa Rica (GU, HE, PA)
 Mexico
 Mexico (BC)
 Venezuela
 Guatemala
- swUSA (TX), Mexico-Colombia, Venezuela
- Surinam, French Guiana
 seBrazil (MG), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Cuba
 wMexico (JA) - Panama
 Honduras, Guatemala-Costa Rica, seUS (FL)
 Cuba
 Guatemala, Nicaragua
 Venezuela
 Guatemala, Honduras
 Costa Rica, Panama
 Cuba
 eMexico (VC)
 swMexico (OA)
 Honduras - Panama
 Colombia
 Costa Rica
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 French Guiana, Brazil (AM)
 Costa Rica
 Brazil (BA-RS), Argentina (Misiones)
 Cuba
 Brazil
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 sMexico (BC, ME, OA)-Nicaragua, Uruguay,
 Venezuela-Argentina, Bolivia (SC)
- Honduras, Guatemala, Costa Rica
 eMexico (VC) - Nicaragua
 French Guiana, Brazil (PA, MT, ES-SP), Bolivia (SC)
 Mexico - Nicaragua
 cBrazil (AM, MT), Ecuador, Bolivia (SC)
 Venezuela
 Guianas, Brazil, Bolivia (SC), Paraguay,
 Argentina
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica
 Venezuela, French Guiana, Brazil (Amapá), eEcuador
 nwBrazil (AM, MA), Peru
 Mexico (Tres Marias Islands)
 Cuba
 eMexico (VC) - Nicaragua
 eMexico (VC), Honduras - Panama

- quintalbus** Bates, 1885: 389
retrorsus Bates, 1885: 387
sagittatus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 272)
seabrai Lane, 1959: 257
signaticauda Bates, 1885: 387
sleeperi Hovore, 1988: 22
soukai Monne, Monne & Tavakilian, 2013: 431
spermovoratis Chemsak, 1972: 150
spiculatus Bates, 1880: 148
subfurcatus Bates, 1880: 147
transversus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 164)
transversatus LeConte, 1878: 470
tuberculatus Froelich, 1792: 138
aculiferus Say, 1824: 329
marginellus Haldeman, 1847: 47
albescens Haldeman, 1847: 46
divisus Casey, 1913: 306
transversus dakotensis Dillon, 1956: 143
transversus dietrichi Dillon, 1956: 144
transversus floridellus Dillon, 1956: 144
triangulifer Bates, 1872: 211
trigonus Bates, 1880: 152
viridescens Bates, 1880: 148
viriditinctus Bates, 1872: 210
xanthopygus Bates, 1880: 149
x-griseus Bates, 1885: 389
zonatus Bates, 1885: 388
- Leptrichillus** Gilmour, 1960: 91
minutus Gilmour, 1960: 92
- Lepturdrys** Gilmour, 1960: 47
novemlineata Gilmour, 1960: 48
- Lepturgantes** Gilmour, 1957: 21
candicans (Bates, 1863: 371)
dilectus (Bates, 1863: 373)
flavovittatus (Gilmour, 1959: 136)
pacificus Gilmour, 1960: 178
inscriptus Bates, 1872: 217 (not Bates, 1863)
fragillimus Bates, 1874: 230 (not Bates, 1863)
prolatus Monné & Monné, 2008: 65
septemlineatus Gilmour, 1960: 176
seriatus Monné, 1988: 124
variegatus Gilmour, 1957: 22
- Lepturges (Chaeturges)** Gilmour, 1959: 135
comminus Monné, 1977: 706
definitus Tavakilian & Monné, 1989: 276
dorsalis (White, 1855: 382)
barii Bates, 1863: 372
epagogus Monné, 1977: 704
fragillimus (Bates, 1863: 373)
fuchsi Gilmour, 1962: 569
gratiosus Bates, 1874: 231
griseostriatus (Bates, 1863: 376)
inscriptus (Bates, 1863: 371)
variegatus Burmeister, 1865: 178
fragillima Bates, 1873: 230 (not Bates, 1863)
- Costa Rica (HE), Panama
 Costa Rica, Panama
 Cuba
 Peru, Ecuador
 Guatemala, Honduras
 Mexico (BC)
 French Guiana
 Costa Rica
 Nicaragua, Costa Rica
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 eNAmer-TX
- Honduras, Guatemala-Costa Rica
 Guatemala-Panama
 Mexico (OA, VC)-Costa Rica
 Nicaragua-Panama
 Nicaragua
 Guatemala, Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
- Mexico - Costa Rica
- ecBrazil (GO, MG), Bolivia (SC)
- cBrazil (AM, MT, RO), Bolivia (SC)
 French Guiana, cBrazil (AM, MT)
 ecBrazil (GO, BA, MT, RO, SP)
 Mexico (CH, OA, VC), Guatemala-Costa Rica
- Brazil (BA, ES, MG, RJ, SC, MS, MT), Bolivia (SC)
 eBrazil (BA, ES, MG)
 Venezuela, French Guiana, cBrazil (MT, RO)
 seBrazil (BA, PR, SC, SP), Bolivia, Paraguay
- Peru
 French Guiana
 French Guiana, nwBrazil (AM)
- Peru, nwBrazil (AM), Bolivia (CO, SC)
 cBrazil (PA, MT)
 seBrazil (BA, SP, SC)
 Nicaragua-Panama
 French Guiana, ncBrazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
 eMexico (VC)-SAmer (widely distributed),
 Bolivia (TR)

decoratus Melzer, 1928: 150

laetus Melzer, 1928: 152
prolatus Monné, 1977: 703
repandus Tavakilian & Monné, 1989: 278
rotundus Monné, 1977: 702
scitulus Tavakilian & Monné, 1989: 274
scriptus Gilmour, 1958: 137
serenus Monné, 1977: 705
tenuis Gilmour, 1962: 563
villiersi Gilmour, 1962: 567
virgulti Gilmour, 1962: 564

Lepturges (Lepturges) Bates, 1863: 367

Lepturgus Gemminger & Harold, 1873: 3156

Maculurges Dillon, 1956: 338

abditus Monné, 1976: 367
alboscriptus Bates, 1863: 377
alvarengai Monné, 1976: 369
amabilis Bates, 1863: 370
anceps Gilmour, 1962: 559
angulatus (LeConte, 1852: 172)
symmetricus Horn, 1880: 126 (not Haldeman, 1847)
canus Casey, 1913: 317
confluens Knull, 1946: 252 (not Haldeman, 1847)
angustatus Bates, 1863: 375
beaveri Monné, 1978: 6
breviceps (White, 1855: 384)
bucki Melzer, 1930: 202
callinus Bates, 1885: 402
canocinctus Gilmour, 1962: 545
castaneus Monné, 1978: 4
centralis Monné, 1978: 3
charicles Bates, 1885: 402
cinereolus Monné, 1976: 362
cingillus Monné, 1978: 8
circumscripta (Bates, 1881: 180)
citrinus Monné, 1976: 363
complanatus Bates, 1863: 370
aliquobscura Gilmour, 1962: 557
comptus Melzer, 1930: 201
confluens (Haldeman, 1847: 50)
curvilinea Gilmour, 1959: 1
zischkai Tippmann, 1960: 192
dorotheae Gilmour, 1962: 551
elegantulus Bates, 1863: 368
elimata Monné, 1976: 371
eurynota Tippmann, 1960: 191
fasciculatoides Gilmour, 1962: 549
festivus Bates, 1872: 236
figuratus Pascoe, 1866: 283
fischeri Melzer, 1928: 152
funereus Monné, 1976: 366
glaphyra Monné, 1976: 374
hahneli Gilmour, 1959: 133
hylaeanus Monné, 1978: 5
infilatus Bates, 1872: 216
pallisteri Gilmour, 1961: 335
insignis Melzer, 1928: 153
itu Monné, 1976: 374

seBrazil, Paraguay, Argentina
cBrazil (PA, MT)
French Guiana, wcBrazil (AM, RO, MT)
cBrazil (AM, PA)
French Guiana
seBrazil (MG-SC), Paraguay
French Guiana, Brazil (AP, MT)
Ecuador
Peru, cBrazil (GO, MT), Bolivia (SC)
ncBrazil (AM), Peru, Bolivia (SC)

seBrazil (RJ)
wcBrazil (AM, PA, RO)
seBrazil (ES, RJ)
French Guiana, cBrazil (AM, MT)
Brazil (GO, MA, MT, BA-SC), Paraguay
eNAmer-TX

cBrazil (AM, MT)
wcBrazil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
Venezuela
seBrazil (BA-SC)
Guatemala - Panama, French Guiana, Bolivia (SC)
Brazil (MA, MT, GO, BA), Bolivia (SC, TR), Argentina
nBrazil (MA, PA)
eBrazil (MA, MG)
Honduras, Costa Rica, Panama
eBrazil (BA)
cBrazil (MT), Bolivia (SC)
Nicaragua-Panama
seBrazil (BA-SC)
Fr Guiana, cBrazil (AM, MT), Bolivia (CO, eEcuador)
SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, LP, SC, TR)
eNAmer
Peru, Bolivia (CO, SC)

seBrazil (BA-SP), Paraguay
French Guiana, nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
seBrazil (GO, MG, SP), Bolivia (SC), Paraguay
sBrazil (MT), Peru, Bolivia (SC)
ecBrazil (BA, GO, MT), Argentina, Bolivia (LP, SC)
Nicaragua-Panama
Costa Rica, Panama-Colombia
seBrazil (MG-RS), Bolivia (BN, SC)
seBrazil (BA-PR)
eBrazil (MA, ES)
French Guiana, nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
swUSA (AZ), Mexico - Costa Rica

seBrazil (ES-SC), Bolivia (SC)
seBrazil (SP)

- janus** Bates, 1881: 168
laeteguttatus Bates, 1885: 402
limpidus Bates, 1872: 216
 fasciculata Melzer, 1928: 149
 peruviana Gilmour, 1962: 547
linearis Bates, 1863: 369
macilentus Bates, 1881: 166
maculosus Gilmour, 1959: 3
malkini Monné, 1978: 7
mattogrossis Gilmour, 1962: 555
megalops Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 127
multilineatus Melzer, 1928: 153
navicularis Bates, 1872: 217
perelegans Bates, 1863: 373
peruibensis Monné, 1976: 366
pictus (LeConte, 1852: 172)
proximus Melzer, 1934: 100
punctatissimus Monné, 1976: 370
regularis (LeConte, 1852: 39)
roppai Monné, 1976: 368
rhytisma Monné, 1976: 371
seabrai Monné, 1976: 368
sejunctimacula Bates, 1881: 167
serranus Monné, 1976: 363
sexvittatus Bates, 1874: 230
singularis Monné, 1976: 364
spitzi Melzer, 1928: 149
subglaber Casey, 1913: 319
symmetricus (Haldeman, 1847: 50)
umbrosus Monné, 1978: 9
unicolor Gilmour, 1959: 6
virgatus Monné, 1978: 11
vogti Hovore & Tyson, 1983: 349
yucca Schaeffer, 1905: 167
zikani Melzer, 1928: 154
zonula Monné, 1976: 372
- Lepturginus** Gilmour, 1959: 334
 obscorellus Gilmour, 1959: 335
 tigrellus (Bates, 1874: 231)
 var. *megaspilus* Bates, 1885: 402
- Lepturgotrichona** Gilmour, 1957: 27
 bordoni Monné & Martins, 1976: 73
 cubaecola (Fisher, 1942: 36)
 stigmatica (Bates, 1881: 170)
- Lethes** Zayas, 1975: 254
 humeralis Zayas, 1975: 255
 indignus Zayas, 1975: 256
- Lithargyrus** Martins & Monné, 1974: 12
 Cometochus Villiers, 1980: 89
 guadeloupensis (Villiers, 1980: 89)
 melzeri Martins & Monné, 1974: 13
- Longilepturges** Monné & Monné, 2011: 176
 bicolor Monné & Monné, 2011: 176
- sMexico (OA, PU, CHS)
 Panama
 Mexico-Brazil, Fr Guiana, wEcuador, Peru,
 Bolivia (BN, SC, TR), Paraguay
- cBrazil (AM, MT), Bolivia (SC)
 eMexico (VC)
 Venezuela
 cBrazil (MT), Bolivia (SC)
 ecBrazil (MT, BA, SP)
 seUSA (FL), Bahamas - Panama
 French Guiana, eBrazil (GO, MT, BA-SP), Bolivia (SC)
 eMexico (VC) - Panama
 cBrazil (AM, PA, MA, MT)
 seBrazil (SP)
 eUSA
 Costa Rica
 seBrazil (ES-SC)
 eUSA
 eBrazil (BA, MG, SP)
 sBrazil (SC)
 seBrazil (BA-SC), Paraguay
 Honduras, Guatemala-Panama
 seBrazil (SP)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 seBrazil (RJ-RS)
 seBrazil (BA-SP)
 ncMexico (DU)
 eNAmer
 cBrazil (MT)
 eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay
 Ecuador, Peru, Bolivia (PN, SC)
 swUSA (TX)
 seUSA (AZ, TX), Mexico
 seBrazil (RJ)
 French Guiana, Brazil (MT, SP, PR), Bolivia (CO, SC)
- eMexico (VC)
 Guatemala, Nicaragua, Costa Rica (GU, PA)
- Venezuela
 Cuba
 Guatemala, Honduras, El Salvador
- Cuba
 Cuba
- Guadeloupe
 Costa Rica-Brazil, Bolivia (SC), French Guiana
- Brazil (RO, MA)

- xantholineatus** Monné & Monné, 2011: 176
Brazil (RO), Ecuador, Bolivia (SC)
- Lophopoenopsis** Melzer, 1931: 63
albosparsus Monné & Monné, 2007: 1041
itatiaiensis Monné & Monné, 2012: 288
singularis Melzer, 1931: 63
Brazil (BA, ES)
Brazil (RJ)
seBrazil (ES-PR)
- Lophopoeum** Bates, 1863: 275
Scutelongus Gilmour, 1959: 6
bituberculatum (White, 1855: 382)
bruchii Monné & Martins, 1976: 53
timbouvae Bruch, 1940: 118 (not Lameere, 1884)
carinatum Bates, 1863: 275
carinulatum Thomson, 1864: 322
centromaculatum Monné & Martins, 1976: 51
circumflexum Bates, 1863: 276
hylaeantum Martins & Monné, 1974: 15
forsteri Tippmann, 1960: 180
freudei (Gilmour, 1959: 7)
fuliginosum Bates, 1863: 276
humerosum Monné & Martins, 1976: 52
meridianum Fisher, 1938: 141
monticulum Monné & Martins, 1976: 54
saronotum Bates, 1872: 214
scopiferum Bates, 1872: 215
timbouvae Lameere, 1884: 102
leguminicola Linell, 1896: 43
w-flavum Bates, 1885: 395
nwBrazil (AM)
Bolivia (TR), Argentina, Uruguay
Costa Rica (GU, PA), Fr Guiana, nwBrazil (AM),
eEcuador, Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Honduras
French Guiana, nwBrazil (AM), Peru
Bolivia
Bolivia (SC)
French Guiana, nBrazil (PA), Bolivia (SC)
Honduras, Costa Rica, ecBrazil (GO)
sBrazil (SC)
seBrazil (MG-SC)
Nicaragua-Panama
scMexico (PU)-Nicaragua
seBrazil (BA, RJ-RS, Bolivia (SC), Paraguay
nArgentina (FO, CH, SF, MI)
Costa Rica, Panama
- Luteolepturges** Monné & Monné, 2012: 285
galbus Monné & Monné, 2012: 286
Brazil (RO, AM)
- Mecotetartus** Bates, 1872: 213
Eutessus LeConte, 1873: 235
antennatus Bates, 1872: 213
asper LeConte, 1873: 236
granosus LeConte, 1873: 339
Mexico - Costa Rica, Mexico (BC)
- Microplia** Audinet-Serville, 1835: 21
agilis Audinet-Serville, 1835: 22
nigra Monné, 1976: 578
seBrazil, Paraguay, Argentina
seBrazil, Bolivia (SC), nArgentina (SA)
- Nanustes** Gilmour, 1960: 43
fuchsi Gilmour, 1960: 45
sBrazil (RS)
- Nealcidion** Monné, 1977: 699
Alcidion Thomson, 1861: 12 (not Sturm, 1843)
adjunctum (Thomson, 1865: 544)
albatum Monné & Delfino, 1986: 172
albolineatum Monné & Monné, 2009: 362
alboplagiatum (Martins & Monné, 1974: 321)
antennatum Monné & Monné, 2009: 361
armatum Monné & Delfino, 1986: 167
badium Monné & Delfino, 1986: 169
batesi (Kirsch, 1889: 42)
bicristatum (Bates, 1863: 109)
bispinum (Bates, 1863: 105)
Costa Rica, Panama
nwBrazil (AM), eEcuador
Venezuela
eBrazil (ES)
Panama
Venezuela, Bolivia (CO)
Fr Guiana, eEcuador, Peru, nwBrazil (AM),
Bolivia (CO, SC)
Colombia
sBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrazil (BA-RS), Argentina

- brachiale** (Bates, 1872: 214)
bruchi (Melzer, 1934: 230)
cereicola (Fisher, 1936: 7)
privatum Bosq, 1934: 339 (not Pascoe, 1866)
costatum (Monné & Martins, 1976: 47)
coxale (Kirsch, 1889: 42)
crisulatum Monné & Delfino, 1986: 174
cuspidatum Monné, 1998: 295
cyllenoide (Aurivillius, 1925: 515)
decoratum (Melzer, 1932: 223)
elegans Monné & Monné, 2009: 362
elongatum Monné, 1998: 293
emeritum (Erichson, 1847: 147)
olivaceus Bates, 1863: 108
eulophum (Bates, 1881: 156)
femoratum (Monné & Martins, 1976: 51)
formosum (Monné & Martins, 1976: 49)
furciferum (Bates, 1881: 156)
griseum (Aurivillius, 1900: 417)
humerosum (Bates, 1880: 274)
hylaeanum (Monné & Martins, 1976: 48)
interrogationis (Bates, 1863: 107)
latipenne (Bates, 1863: 107)
laetulum (Bates, 1880: 273)
latum (Thomson, 1861: 12)
lineatum (Bates, 1863: 105)
melasum Monné & Delfino, 1986: 171
meridanum Monné & Delfino, 1986: 175
minimum (Bates, 1863: 108)
murinum Monné, 1998: 293
nebulosum (Bates, 1880: 274)
oculatum (Bates, 1863: 106)
omissum (Martins & Monné, 1974: 14)
parallelum (Monné & Martins, 1976: 50)
privatum (Pascoe, 1866: 283)
privatum var. *penicillare* Bates, 1885: 394
penicillatum; Aurivillius, 1923: 394
pulchrum (Bates, 1880: 273)
quingemaculatum (Tippmann, 1960: 179)
scutellatum (Bates, 1881: 157)
sexguttatum Monné & Delfino, 1986: 169
sexnotatum (Waterhouse, 1901: 76)
silvai Monné & Delfino, 1986: 176
simillimum (Melzer, 1932: 224)
singulare Monné, 1998: 293
socium (Gahan, 1895: 131)
spinosum Monné & Delfino, 1986: 174
strigilis (Erichson, 1847: 147)
deletum (Bates, 1880: 274)
triangulare (Bates, 1863: 106)
triangulare var. *paraense* Bates, 1863: 107
trivittatum (Bates, 1863: 109)
venosum (Bates, 1880: 274)
- Neobaryssinus** Monné & Martins, 1976: 80
abbreviatus Monné & Monné, 2012: 193
altissimus Berkov & Monné, 2010: 49
capixaba Monné & Delfino, 1980: 318
marianae (Martins & Monné, 1974: 330)
- eMexico (VC) - Panama
Argentina
nArgentina (SA), Bolivia (SC)
Venezuela
Colombia
Bolivia (CO, SC)
Mexico (CH)
Colombia
eBrazil (MG, RJ)
Venezuela
Ecuador
Fr Guiana, eEcuador, Peru, wBrazil (AM-RO),
Bolivia (CO, SC)
seMexico (CHS, VC) - Costa Rica
wEcuador
Peru
Guatemala, Honduras
Venezuela
eEcuador
nwBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)
nwBrazil (AM), eEcuador
Costa Rica (PA), ncBrazil (AM, PA), eEcuador
eBrazil (BA), Bolivia
eMexico (VC)
Costa Rica, Panama, Venezuela
Venezuela
Venezuela
nwBrazil (AM)
Ecuador
Ecuador
nwBrazil (AM)
seBrazil (BA-SP)
Peru
Honduras, Guatemala-Colombia, Venezuela
Colombia
Bolivia (SC)
Guatemala, Costa Rica (AL, CA, GU, HE, PA, SJ)
Bolivia
Guyana
Fr Guiana, eBrazil (PB, BA)
seBrazil (SP-SC)
Brazil (RO), Peru, Bolivia
St Vincent, Grenada, Venezuela
Venezuela
Colombia, Venezuela, French Guiana, Peru,
Brazil (AM, PA, RO), Bolivia
Venezuela, French Guiana, cBrazil (AM), eEcuador
Venezuela
seBrazil (MG-SP)
French Guiana, Brazil (AM)
French Guiana
eBrazil (MG, ES)
French Guiana, cBrazil (AM)

- phalarus** Monné & Martins, 1976: 81
eBrazil (BA, ES)
- Neoeutrypanus** Monné, 1977: 695
Eutrypanus White, 1855: 371 (part) (not Erichson, 1847)
- decorus** (Bates, 1881: 184)
Mexico, Honduras, Guatemala-Panama
Bolivia (LP)
- dentatus** Botero & Monne, 2015: 120
Bolivia (SC)
- generosus** (Monné & Martins, 1976: 86)
seBrazil, Paraguay, Argentina
- glaucus** (Melzer, 1931: 72)
Colombia, Guianas, ncBrazil (AM, PA)
- incertus** (Bates, 1864: 23)
French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
- inustus** (Monné & Martins, 1976: 87)
Colombia
- llanero** Botero & Monne, 2015: 117
nBrazil (PA)
- maculatus** Monné 1985: 372
Costa Rica, Panama, Fr Guiana, e Ecuador, Peru, Brazil
- mutilatus** (Germar, 1824: 478)
paraguayensis Audureau, 2013: 35
- nitidus** (White, 1855: 371)
Venezuela
- venezuelensis* Thomson, 1861: 13
- nobilis** (Bates, 1864: 22)
French Guiana, eEcuador, seBrazil (AM, PA),
Bolivia (BN), Peru
- sobrinus** (Melzer, 1935: 204)
seBrazil (MG-RS), nArgentina (MI)
- Neopalame** Martins & Monné, 1972: 63
- albida** Monné, 1985: 374
eBrazil (ES)
- albomaculata** Monné & Martins, 1976: 74
Peru
- atromaculata** Monné & Martins, 1976: 76
seBrazil (BA-SP)
- cretata** Monné & Delfino, 1980: 317
cBrazil (AM, MT)
- deludens** Monné, 1985: 376
wcBrazil (RO, MT)
- digna** (Melzer, 1935: 203)
seBrazil (MG-RJ)
- Neseuterpia** Villiers, 1980: 88
- couturieri** Tavakilian, 2001: 437
eEcuador, Bolivia (SC)
- curvipes** Villiers, 1980: 89
Guadeloupe
- deknuydti** Chalumeau & Tourout, 2005: 155
Dominica
- Nyssocarinus** Gilmour, 1960: 51
- bondari** (Melzer, 1927: 579)
seBrazil (RJ-RS)
- humeralis** Monné, 1985: 307
cBrazil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
- vittatus** Gilmour, 1960: 52
nwBrazil (AM), eEcuador
- Nyssocuneus** Gilmour, 1960: 55
- heyrovskiyi** Gilmour, 1960: 57
eBrazil (ES)
- Nyssodectes** Dillon, 1955: 142
- bispecularis** (White, 1855: 384)
nwBrazil (AM)
- concinna** (Bates, 1885: 417)
Panama
- dulcissimus** (Bates, 1863: 377)
nwBrazil (AM), Peru, eEcuador
- longula** (Bates, 1881: 181)
Costa Rica
- roseicollis** (Bates, 1872: 221)
eMexico (VC) - Panama
- veracruz** Dillon, 1955: 143
eMexico (VC), Guatemala
- Nyssodryssilla** Gilmour, 1962: 249
- irrorata** (Melzer, 1927: 577)
seBrazil (MG-RS), Paraguay
- lineata** Gilmour, 1962: 253
French Guiana, Bolivia (PN), Peru
- vittata** (Melzer, 1934: 238)
seBrazil (RJ-RS)
- Nyssodryssina** Casey, 1913: 309
- Nyssodryss* Leng & Hamilton, 1896: 133
- Leiopus* Lacordaire, 1872: 775 (part)
- Nyssodryssola* Gilmour, 1962: 256
- Sternidurges* Gilmour, 1959: 329
- binocolata** (Bates, 1864: 153)
Nicaragua - nBrazil (PA), French Guiana, eEcuador

bimaculata Aurivillius, 1923: 424
cinerascens (Bates, 1864: 151)
variegata Aurivillius, 1929: 2
corticalis (Bates, 1864: 151)
exilis (Bates, 1885: 412)
grisella (Bates, 1864: 154)
haldemani (LeConte, 1852: 173)
contempta Bates, 1864: 152
infima (Bates, 1885: 412)
leucopyga (Bates, 1872: 221)
apicalis Gilmour, 1959: 331
lignaria (Bates, 1864: 152)
lineatocollis (Bates, 1863: 373)

polyspila (White, 1855: 383)
pulchella (Bates, 1863: 374)
satipoensis Audureau and Demez, 2015: 23
scutellata (Bates, 1866: 434)
spretta (Bates, 1864: 152)
stictica Gilmour, 1962: 257
halffteri Villiers, 1971: 348
venusta (Bates, 1863: 372)

Nyssodrysternum Gilmour, 1960: 59

Nyssodrystes Bates, 1864: 149 (part)
Nyssodrystes Gilmour, 1963: 3
Cicanyssodrystes Gilmour, 1965: 601
Pseudoleiopus Breuning, 1970: 487

amparensis (Melzer, 1934: 106)
analogum Monné & Tavakilian, 2011: 454
basale (Melzer, 1934: 239)
bolivianum Monné & Tavakilian, 2011: 462
borneanus Breuning, 1970: 487
lemniscatum Monné, 1985: 543
capixaba Monné & Tavakilian, 2011: 460
caudatum (Bates, 1864: 157)
cingillum Monné, 2009: 324
colombianum Monné & Tavakilian, 2011: 458
conspicillare (Erichson, 1847: 146)
albomaculata Aurivillius, 1908: 10
conspicuum Monné, 1985: 538
cotopaxi Monné & Tavakilian, 2011: 460
cretatum Monné, 1985: 539
decoratum Monné, 1992: 774
dioptricum (Bates, 1864: 153)
efflictum (Bates, 1864: 160)
fasciatum Gilmour, 1960: 61
flavoguttatum Monné & Tavakilian, 2011: 463
flavolineatum Monné, 1985: 541
freyorum (Gilmour, 1963: 94)
fulminans (Bates, 1864: 154)
gilvolineatum Monné & Tavakilian, 2011: 454
gratum Monné, 1985: 542
hovorei Monné & Tavakilian, 2011: 458
impensum Monné, 1985: 542
instabile Monné, 1992: 775
insulorum Monné & Tavakilian, 2011: 461
lanceolatum Monné & Tavakilian, 2011: 462
laterale (Melzer, 1931: 71)
lepidum Monné, 1992: 773

Trinidad, Venezuela, Guianas, nBrazil (PA)

Costa Rica-nBrazil (PA), French Guiana
Honduras, Panama
nwBrazil (AM), eEcuador
seUSA - Panama (widely distributed), w Ecuador

Costa Rica (PA), Panama, Bolivia (BN, SC)
cMexico (SLP) - Panama, wEcuador

seBrazil, Paraguay, Argentina
Panama, Fr Guiana, ncBrazil (AM), eEcuador,
Bolivia (SC)
Mexico - Panama
French Guiana, nBrazil (PA), eEcuador
Peru
Honduras - Panama, nSamer, Bolivia (CO, SC)
French Guiana, ncBrazil, eEcuador, Peru,
Bolivia (CO, BN, SC)

French Guiana, ncBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (SC)

seBrazil (BA-SC), nArgentina (SA)
French Guiana
seBrazil (BA-RS), Paraguay
Bolivia (SC)
Guianas, Surinam, cBrazil (AM, PA, RO), eEcuador,
Peru, Bolivia (BN)
Brazil (ES)
French Guiana, cBrazil, Peru, Bolivia (BN)
French Guiana, Bolivia (SC)
Colombia
Brazil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO, PN, SC)

Venezuela, Guianas, nBrazil (AM, PA)
Ecuador
Panama, Guianas, eEcuador, Bolivia (SC)
eBrazil (RJ, BA, ES)
seBrazil (ES-SC), eEcuador, Bolivia (SC)
French Guiana, ncBrazil (AM), eEcuador, Peru
eBrazil (BA, ES)
French Guiana
French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
Trinidad, Venezuela
nwBrazil (AM), eEcuador
Venezuela, French Guiana, Brazil (AP, AM, MA)
cBrazil (PA, MT)
French Guiana
French Guiana, wcBrazil (AM, RO)
seBrazil (RJ, ES, SP)
Panama
Panama, French Guiana
seBrazil (BA-SP)
seBrazil (SC, RS)

- lineolatum** (Bates, 1864: 161)
multilineatum Monné & Tavakilian, 2011: 455
nitidum Monné & Tavakilian, 2011: 455
ocellatum (Bates, 1885: 413)
picticolle (Melzer, 1934: 105)
pictulum (Bates, 1881: 175)
plaumanni Monné, 1992: 776
poriferum (Bates, 1885: 413)
- promeces** (Bates, 1864: 162)
propinquum (Bates, 1864: 159)
proximum Monné & Tavakilian, 2011: 459
ptericoptum (Bates, 1864: 163)
- reticulatum** (Melzer, 1934: 107)
rodens (Bates, 1864: 161)
rubiginosum Monné, 1975: 246
schmithi (Melzer, 1931: 70)
serpentinum (Erichson, 1847: 146)
deleta Bates, 1864: 160
signiferum (Bates, 1864: 158)
gruneri Villiers, 1971: 347
simulatum (Bates, 1864: 159)
spilotum Monné, 1975: 248
stillatum (Bates, 1864: 156)
striatellum (Tippmann, 1960: 192)
sulphurescens (Bates, 1885: 416)
taeniatum Monné, 1985: 544
tucurui Monné & Tavakilian, 2011: 456
univittis (Bates, 1885: 415)
vanini Monné & Tavakilian, 2011: 457
variabile Monné, 1985: 546
zonatum Monné, 1985: 546
- Nyssosternus** Gilmour, 1963: 4
duidaensis Gilmour, 1963: 5
- Odontozineus** Monné, 2009: 322
penicillatus Monné, 2009: 322
- Oectropsis** Blanchard in Gay, 1851: 503
franciscæ Barriga & Cepeda, 2006: 48
latifrons Blanchard in Gay, 1851: 503
pusillus (Blanchard in Gay, 1851: 502)
- Oedopeza** Audinet-Serville, 1835: 88
Chaetanes Bates, 1864: 45
apicale (Gilmour, 1962: 291)
costulata (Gilmour, 1962: 288)
cryptica Monné, 1990: 266
flavosparsa Monné, 1990: 266
fleutiauxi (Villiers, 1980: 95)
guttigera Bates, 1864: 147
guttifera Bates, 1881: 176
leucostigma Bates, 1864: 146
louisii Audureau, 2010: 5
maculatissima Monné & Martins, 1976: 82
ocellator (Fabricius, 1801: 287)
pogonoheroides Audinet-Serville, 1835: 88
- nwBrazil (AM)
French Guiana, Bolivia (SC)
French Guiana
Honduras - Brazil, Peru, eEcuador, Bolivia (BN, CO)
seBrazil (BA-RJ)
Guatemala
seBrazil (SP, SC)
Honduras, Guatemala-Panama, nSAmer-cBrazil,
Bolivia (SC)
nwBrazil (AM)
French Guiana, cBrazil (AM)
French Guiana, Bolivia (CO, PN, SC)
Fr Guiana, Brazil (PA, RO, MT), eEcuador, Peru,
Bolivia (BN, SC, TR)
seBrazil (ES-SP)
French Guiana, wcBrazil (AM, RO, MT), eEcuador
Venezuela, Peru, Brazil, Bolivia (BN, SC)
sBrazil (SP-RS)
eMexico (VC) - Panama, French Guiana, Brazil,
Ecuador, Bolivia (BN, CO, SC)
Costa Rica, nSAmer (widespread), Bolivia (BN, CO, SC)
- Guianas, cBrazil (AM)
seBrazil (BA, PR, SC), Bolivia (SC)
French Guiana, nwBrazil (AM)
French Guiana, wcBrazil, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
ncBrazil (PA, AM), Bolivia
French Guiana, Brazil (PA, MT)
Costa Rica, Panama
Brazil (RO, PA)
eBrazil (ES)
cBrazil (MT)
- Venezuela
- eEcuador
- Chile
Chile, wcArgentina (NE)
Chile, wcArgentina (NE)
- Fr Guiana, eEcuador, nBrazil (PA), Bolivia (SC)
wcBrazil (RO, MT), Peru, Bolivia (SC)
Venezuela, Peru, cBrazil (MA), Bolivia (SC)
French Guiana, nwBrazil, Peru, Bolivia
Guadeloupe, Dominica
eMexico (VC) - Panama
- Panama-nSAmer-cBrazil (AM), eEcuador
Nicaragua
SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Uruguay, Fr Guiana, Bolivia (BN, CO),
SC), Cuba, Barbados

- setigera** (Bates, 1864: 45)
tavakiliani Monné & Monné, 2012: 198
umbrosa (Germar, 1824: 473)
litigiosa Bates, 1864: 147
quadrinodosus Burmeister, 1865: 178
- Nicaragua - nSAmer, eEcuador
French Guiana
seBrazil (BA-RS), Paraguay, nArgentina
- Olenosus** Bates, 1872: 205
serrimanus Bates, 1872: 206
- wMexico (SI, JA, OA, VC) - Costa Rica
- Onalcidion** Thomson, 1864: 25
fibrosum Monné & Martins, 1976: 56
obscurum Gilmour, 1957: 12
pictulum (White, 1855: 395)
tavakiliani Audureau, 2013: 36
- Costa Rica-Venezuela, Brazil (RO, GO), Bolivia (SC)
Venezuela
Costa Rica-Colombia, Venezuela
Colombia
- Oxathres** Bates, 1864: 50
boliviana Monné & Tavakilian, 2011: 25
decorata Monné, 1990: 679
erotyloides Bates, 1864: 51
griseostriata Monné & Monné, 2012: 197
guyanensis Monné & Tavakilian, 2011: 23
implicata Melzer, 1926: 15
nigrobasalis Gilmour, 1962: 290
lewisi Audureau, 2013: 33
maculosa Monné & Tavakilian, 2011: 24
muscosa Bates, 1864: 52
navicula Bates, 1864: 50
- Bolivia (SC)
Venezuela
nwBrazil (AM), Peru, eEcuador
Brazil (MA), Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (RO)
seBrazil (MG-RS)
- Peru
Bolivia (LP, SC)
French Guiana, cBrazil (AM, RO), Peru
cBrazil (PA, RO), eEcuador, Bolivia (LP, SC),
Venezuela
Fr Guiana, cBrazil (AM, AP, PA, RO), Bolivia (CO)
Peru
cBrazil (AM, PA)
seBrazil (GO, BA-SC), Paraguay
- ornata** Monné, 1976: 589
proxima Monné, 1976: 587
quadrimaculata Monné, 1976: 590
scripta Lacordaire, 1872: 785
dubius Melzer, 1926: 13
simillima Monné & Monné, 2012: 198
sparsa Melzer, 1927: 575
- Venezuela
seBrazil (ES-SP)
- Oxathridia** Gilmour, 1963: 7
roraimae Gilmour, 1963: 8
- nBrazil (RR)
- Ozineus** Bates, 1863: 278
Acarinozineus Gilmour, 1962: 261
achirae Monné & Monné, 2012: 64
alienus Melzer, 1932: 427
angulistigma Bates, 1885: 397
annulicornis (White, 1855: 383)
argus Monné & Monné, 2012: 64
arietinus Bates, 1872: 215
barbiflavus Martins & Monné, 1974: 22
bicristatus Melzer, 1935: 200
caliginosus Monné & Monné, 2012: 65
cinerascens Bates, 1863: 280
cinerascens var. *pallipes* Bates, 1863: 281
cretatus Monné & Martins, 1976: 66
cribripennis Bates, 1885: 396
dimidiatus Aurivillius, 1922: 169
doctus Bates, 1863: 280
dorsalis Melzer, 1935: 200
dubius Aurivillius, 1922: 170
- Bolivia (SC)
eBrazil (ES, RJ)
Panama
Costa Rica, Panama, Colombia. wEcuador
Bolivia (SC)
eMexico (VC) - Panama, wEcuador
seBrazil (SP-SC)
eBrazil (MG, RJ)
Bolivia (SC)
French Guiana, Brazil (PA), Peru,
Bolivia (CO, SC)
Peru
Costa Rica, Panama
Peru
French Guiana, nBrazil (PA), Bolivia (SC)
Costa Rica
Peru

- elongatus** Bates, 1863: 279
griseostigma Monné & Monné, 2012: 67
guttatus Monné & Martins, 1976: 63
jubapennis Fisher, 1938: 142
lateralis Monné & Martins, 1976: 64
moestus Bates, 1885: 397
mysticus Bates, 1863: 279
nyssodroides Tippmann, 1960: 187
orbiculus Monné & Martins, 1976: 65
spinicornis (Gilmour, 1962: 265)
striatus (Gilmour, 1962: 262)
strigosus Bates, 1863: 280
- torquatus** Bates, 1881: 162
- Palame** Bates, 1864: 13
Nyssodoretus Gilmour, 1959: 30
Xorathes Gilmour, 1963: 11
aeruginosa Monné, 1985: 303
anceps (Bates, 1864: 156)
crassimana Bates, 1864: 13
olivoniger Gilmour, 1959: 31
guianensis Gilmour, 1963: 12
mimetica Monné, 1985: 300
vitticolle (Bates, 1864: 157)
- Parabaryssinus** Monné, 2009: 322
lineaticollis (Gounelle, 1910: 17)
- Paracleodoxus** Monné & Monné, 2010: 54
cineraceus Monné & Monné, 2010: 55
simillimus Monné & Monné, 2010: 55
- Paralcidion** Gilmour, 1957: 5
bilineatum Gilmour, 1957: 6
- Paranisopodus** Monné & Martins, 1976: 59
araguaensis Monné & Monné, 2007: 1062
genieri Monné & Monné, 2007: 1059
granulosus Monné & Monné, 2007: 1060
heterotarsus Monné & Martins, 1976: 61
hovorei Monné & Monné, 2007: 1060
paradoxus Monné & Martins, 1976: 61
peruanus Monné & Monné, 2007: 1060
- Paraprobatus** Breuning, 1955: 311
bucki Breuning, 1955: 312
- Paratenthras** Monné, 1998: 289
martinsi Monné, 1998: 289
- Paratrichonius** Monné & Monné, 2011: 178
caesius Monné & Monné 2011: 178
- Paroectropsis** Cerda, 1954: 137
decoratus Cerda, 1954: 138
- Panama, French Guiana, ncBrazil (AM)
Bolivia (SC)
seBrazil (RJ, SP)
sBrazil (SC)
seBrazil (SP)
Costa Rica, Panama
nwBrazil (AM)
Bolivia (SC), eEcuador
Bolivia (SC)
Mexico
Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama, French Guiana, eEcuador,
Peru, Bolivia (LP, SC)
Guatemala
- w Brazil (RO)
French Guiana, cBrazil (AM, PA, RO), eEcuador
Guianas, cBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (PN)
- Venezuela, French Guiana, ncBrazil (AM), eEcuador
French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador
- Colombia, eEcuador
- Colombia, Venezuela
Venezuela
- Colombia, Venezuela, Bolivia (SC)
- Venezuela
Bolivia (SC)
Panama
Costa Rica, Panama
Costa Rica
Colombia, Ecuador
Peru
- sBrazil (RS), Paraguay
- Brazil (MS, MT), Bolivia (SC)
- Brazil (MT)
- Chile

- Paroecus** Bates, 1863: 379
Hysterotarsus Thomson, 1864: 26
celebensis (Thomson, 1857: 287) French Guiana, nwBrazil (AM, MA), eEcuador, Peru
batesi Thomson, 1864: 26
ellipticus Bates, 1863: 380
charpentierae Villiers, 1971: 346 French Guiana
rigidus Bates, 1863: 380 Panama, ecBrazil (AM, ES), eEcuador, Peru,
socius Melzer, 1928: 151 Bolivia (SC)
- Pattalinus (Lepturguncus)** Gilmour, 1961: 347
mirificus (Gilmour, 1961: 348) sBrazil (SC), Bolivia (SC)
- Pattalinus (Pattalinus)** Bates 1881: 165
Lepturguncus (Chaeturguncus) Gilmour 1961: 350
charis Bates, 1881: 165 eMexico (VC), Nicaragua
cultus Bates, 1881: 165 Mexico (VC, JA)
griseolus Monné, 1988: 121 w Brazil (RO), Bolivia (BN, SC)
lineatus Monné & Martins, 1976: 72 Peru, Bolivia (SC)
strigosus Monné, 1988: 123 French Guiana, cBrazil, Peru, Bolivia (SC)
vittulatus (Gilmour, 1961: 351) Guianas, cBrazil (AM), Ecuador
- Pentheochaetes** Melzer, 1932: 432
apicalis Melzer, 1934: 237 Costa Rica, Panama, eBrazil (ES), Bolivia (SC, TR)
argentinus Mendes, 1937: 254 nArgentina (MI)
mysticus Melzer, 1932: 433 seBrazil (SP-RS), Paraguay, Argentina
var. *mediomaculatus* Gilmour, 1957: 30
trinidadensis Gilmour, 1963: 91 Trinidad, Venezuela
turbidus Melzer, 1934: 238 Mexico (YU) - Panama, SAmer
- Pertyia** Aurivillius, 1922: 426
sericea (Perty, 1832: 95) eBrazil (BA-RJ)
- Phrissolaus** Bates, 1881: 172
inspersus Bates, 1881: 172 Nicaragua-Panama
- Piezochaerus** Melzer, 1932: 428
bondari Melzer 1932: 429 Brazil (ES, MT, MG, RJ, SP), Argentina
marcelae Mermudes 2008: 312 new species Brazil (MG)
melzeri Mermudes 2008: 312 new species Brazil (ES)
monnei Mermudes 2008: 312 new species Brazil (ES)
- Probationimimus** Melzer, 1926: 12
eximius Melzer, 1934: 104 eBrazil (MG)
melzeri Schwarzer, 1931: 210 sBrazil (RS), nArgentina (MI)
schwarzeri Melzer, 1926: 13 seBrazil (SP-RS)
flavoguttatus Fisher, 1938: 145
signiferus (Thomson, 1865: 544) seBrazil (MG-RJ), Paraguay, Argentina
zikani Melzer, 1934: 103
zellibori Monné, 1990: 685 sBrazil (SP, SC), nArgentina (MI)
- Proseriphus** Monné, 2005: 122
Seriphus Bates, 1864: 144
viridis (Bates, 1864: 145) wcBrazil (AM, RO, MT), eEcuador
- Proxatrypanius** Gilmour, 1959: 337
rockefelleri Gilmour, 1959: 338 wMexico (SI, JA, CM)

Pseudastylopsis Dillon, 1956: 220*Leptostylus* Horn, 1880: 119 (part)*Pseudostylopsis* Arnett, 1962: 872**nebulosus** (Horn, 1880: 121)**nelsoni nelsoni** Linsley & Chemsak, 1995: 127subsp. **australis** Linsley & Chemsak, 1995: 128**pini** (Schaeffer, 1905: 165)**squamosus** Chemsak & Linsley, 1986: 28

wUSA (OR, CA, NV)

swUSA (AZ)

wcMexico (DU)

swUSA (AZ, NM)- wcMexico (DU)

wcMexico (SI, DU), Guatemala, Honduras

Pseudocobelura Martins & Monné, 1974: 27**prolixa** (Bates, 1864: 19)**succincta** Monné & Martins, 1976: 84

ncBrazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)

Panama

Pseudocriopsis Melzer, 1931: 196**modesta** Melzer, 1934: 196

seBrazil (MG-SP)

Pseudolepturges Gilmour, 1957: 26**caesius** Monné & Monné 2007: 1041**rufulus** (Bates, 1885: 406)

Brazil (PA, RO)

Guatemala

Pseudosparna Mermudes & Monné, 2009: 64**amoena** Mermudes & Monné, 2009: 65**aragua** Mermudes & Monné, 2009: 65**boliviana** Monné & Monné, 2011: 173**flaviceps** (Bates 1863: 369)**luteolineata** Mermudes & Monné, 2009: 63**pichincha** Monne & Monne, 2014: 597**tucurui** Monne & Monne, 2014: 597**ubirajara** Dalens & Touroult, 2015: 135

Venezuela

Venezuela

Bolivia (SC)

Fr Guiana, Brazil (PA)

Ecuador

Ecuador

Brazil (Para)

French Guiana

Pucallpa Lane, 1959: 254**cristata** Lane, 1959: 254**robusta** Monné, 1978: 588

Peru

French Guiana, cBrazil (MT)

Pygmaeptostylus Gilmour, 1963: 74**pygmaeus** (Fisher, 1926: 24)

Cuba

Sciadosoma Melzer, 1934: 102**umbrosum** Melzer, 1934: 103

seBrazil (RJ)

Sporetus Bates, 1864: 54*Sporetus (Chaetissus)* Bates, 1864: 54**abstrusus** Melzer, 1935: 203**bellus** Monné, 1976: 580**colobothoides** (White, 1855: 372)*colobothoides* Gemminger & Harold, 1873: 3160*nigrosignatus* Lameere, 1884: 97**decipiens** Bates, 1866: 434**distinctus** Monné, 1976: 581**fasciatus** Martins & Monné, 1974: 25**guttulus** (Bates, 1864: 155)**inexpectatus** Monné, 1998: 31**porcinus** Bates, 1864: 54**probatoides** Bates, 1864: 56**seminalis** Bates, 1864: 55var. *agglomeratus* Bates, 1864: 55

sBrazil (SC)

wcBrazil (RO, MT), eEcuador, Peru

seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina

nBrazil (PA), Peru

Peru

French Guiana, wcBrazil (AM, RO, MT), eEcuador

nBrazil (PA, RO, AM)

Brazil (ES)

French Guiana, nwBrazil (AM)

seBrazil (ES-SC), Argentina

French Guiana, ncBrazil (AM, PA), eEcuador,

Bolivia (SC)

- sticticus** Monné & Monné, 2012: 196
variolosus Monné, 1998: 31
venustus Monné, 1998: 29
- Stenolis** Bates, 1864: 149
angulata (Fabricius, 1801: 312)
undulata Bates, 1864: 149
calligramma (Bates, 1872: 217)
 var. *consobrina* Melzer, 1934: 109
decemguttata Bates, 1885: 416
calligramma var. Bates, 1881: 181
decempunctata Melzer, 1934: 110
flavoguttata Monné, 2011: 43
giesberti Monné, 2011: 49
gilvolineata Monné, 2011: 43
inclusa (Bates, 1885: 414)
laetifica (Bates, 1872: 237)
marcelae Monné, 2011: 51
multimacula Monné, 2011: 49
nearnsi Monné, 2011: 51
polygramma (Bates, 1872: 220)
polytaenia (Bates, 1885: 415)
pulverea (Bates, 1881: 180)
tavakiliani Monné, 2011: 45
theobromae (Lara & Shenefelt, 1964: 438)
vigintiguttata (Bates, 1885: 415)
xanthostigma Monné, 2011: 43
- French Guiana, Brazil (PA), wEcuador
 French Guiana, Brazil (AM, PA), eEcuador
 Brazil (MG, BA)
- Fr Guiana, nwBrazil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
- eMexico (VC)-Panama, Ecuador, Venezuela
- Mexico (Veracruz)
 Panama
 Panama
 Costa Rica, Panama, Ecuador
 Nicaragua-Panama, wEcuador
 Brazil (RO), Peru, Bolivia (SC)
 Costa Rica (GU, PA)
 Brazil (PA, AM)
 Nicaragua-Panama
 Costa Rica, Panama
 eMexico (VC) - Costa Rica
 Trinidad & Tobago, French Guiana, Brazil (AM, RO)
 Costa Rica, Panama
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Panama
- Sternacutus** Gilmour, 1961: 364
zikani (Melzer, 1935: 199)
lineellus Fisher, 1938: 143
cristatus Gilmour, 1961: 366
- seBrazil (RJ-RS)
- Sternidius** LeConte, 1873: 234 (part)
Ammiscus Haldeman, 1847: 46 (part)
Liopus LeConte, 1852: 170 (part)
Leiopus Haldeman, 1847: 50 (part)
Liopinus Linsley & Chemsak, 1995: 88
alpha (Say, 1827: 270)
fascicularis Harris, 1836: 88
alpha var. *divergens* Haldeman, 1847: 48
lateralis Haldeman, 1847: 48
vicinus Haldeman, 1847: 49
cinereus LeConte, 1852: 173
rusticus LeConte, 1852: 173
xanthoxyli Shimer, 1868: vii
 var. *floridanus* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 125
dentatus Casey, 1913: 311
scapalis Casey, 1913: 312
testaceus Casey, 1913: 312
pleuralis Casey, 1913: 312
timidus Casey, 1913: 313
obscorellus Casey, 1913: 313
nelsonicus Casey, 1924: 291
alpha coloradensis Dillon, 1956: 216
alpha nigricans Dillon, 1956: 216
suturalis Dillon, 1956: 219
vittatus Dillon, 1956: 219
batesi (Gahan, 1892: 265)
- USA
- swMexico (GR, MI, OA)

- centralis** (LeConte, 1884: 24) swUSA (AZ, NM, TX)
chemsaki Lewis, 1977: 196 swUSA (AZ)
crassulus LeConte, 1873: 235 Mexico (BC)
decorus (Fall, 1907: 84) swUSA (AZ)
 alpha arizonensis Dillon, 1956: 217
 centralis Dillon, 1956: 218 (not LeConte, 1884)
gracilipes (Linsley, 1942: 72) Mexico (BC)
imitans (Knull, 1936: 107) swUSA (TX, AZ)
incognitus Lewis, 1977: 201 swUSA (AZ)
mimeticus (Casey, 1891: 48) eUSA -TX, Mexico
 schwarzi Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 124
 crassulus Horn, 1880: 124 (not LeConte, 1873)
 moderator Casey, 1913: 314
 houstoni Casey, 1913: 315
 texanus Casey, 1913: 315
misellus (LeConte, 1852: 173) cUSA
naeviicornis (Bates, 1885: 393) eMexico (VC)
nivosus (Linsley, 1942: 73) Mexico (BC)
pantherinus (Zayas, 1975: 264) Cuba
punctatus (Haldeman, 1847: 49) eUSA
 maculipennis Blatchley, 1922: 31
rosaliae (Linsley, 1942: 71) Mexico (BC)
rossi (Linsley, 1942: 71) Mexico (BC)
subfascianus (White 1855: 385) Venezuela
 subfasciatus Aurivillius, 1923: 410
wiltii (Horn, 1880: 124) swUSA (TX)
- Sternidocinus** Dillon, 1956: 166
 barbarus (Van Dyke, 1920: 45) swUSA (CA)
- Styloleptoides** Chalumeau, 1983: 230
 inflaticollis (Chemsak, 1966: 215) Virgin Is
 morazzanii Chalumeau, 1983: 231 Guadeloupe
 parvulus (Gahan, 1895: 134) Grenada, Mustique
- Styloleptus** Dillon, 1956: 158
 Leptostylus Leng & Hamilton, 1896: 116 (part)
 Antilleptostylus Gilmour, 1963: 73
 Caribbeana Gilmour, 1963: 97
 Carribeana Breuning, 1971: 254
 atrovittatus (Fisher, 1925: 9) Cuba, Dominican Republic
 biustus biustus (LeConte, 1852: 169) eUSA, Cuba
 minuens Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 121
 pusillus Blatchley, 1925: 167
 bahamicus Champlain & Knull, 1926: 206 (not Fisher, 1925)
 israeli Zayas, 1975: 257
 subsp. **bahamicus** (Fisher, 1925: 3) Bahamas
 subsp. **fisheri** Gilmour, 1965: 577 Cuba, Jamaica
 scurra var. *dorsalis* Fisher, 1926: 21
 biustus var. *cubanus* Fisher, 1926: 22
 brunneofasciatus (Fisher, 1935: 205) Jamaica
 caymanensis (Fisher, 1948: 228) Cayman Islands
 cubanus (Fisher, 1926: 26) Cuba
 darlingtoni (Fisher, 1942: 31) Jamaica
 dozieri (Fisher, 1932: 86) Haiti
 guilartensis (Micheli & Micheli, 2004: 21) Puerto Rico
 inermis (Fabricius, 1801: 293) W Indies (Leeward Islands)
 bredini Chemsak, 1966: 217
 hebes Gilmour, 1963: 98

- infuscatus** (Fisher, 1932: 84)
laticollis (Fisher, 1925: 12)
lewisi (Fisher, 1948: 227)
nigricans (Fisher, 1935: 55)
puertoricensis Fisher, 1935: 56
nigrofasciatus Gilmour, 1963: 67
nigronotatus (Zayas, 1975: 261)
pilosellus (Fisher, 1942: 34)
planicollis (Fisher, 1935: 203)
vanduzei Fisher, 1935: 204
maraicola Fisher, 1942: 35
divisus Gilmour, 1963: 70
posticalis (Gahan, 1895: 133)
albosuturalis Villiers, 1980: 93
bonfilsii Villiers, 1980: 93
rhizophorae Chemsak & Feller, 1988: 185
scurra (Chevrolat, 1862: 249)
var. *maculifer* Fisher, 1926: 21
taino Lingafelter & Micheli, 2004: 45
thompsoni (Fisher, 1948: 226)
variabilis (Fisher, 1925: 11)
zorrillai (Zayas, 1975: 259)
- Sympagus** Bates, 1881: 172
Stenopsilus Gilmour, 1959: 27
bimaculatus (Gilmour, 1959: 28)
- birai** Monne & Botero, 2015: 84
buckleyi (Bates, 1885: 416)
cedrelis Hovore & Toledo, 2006: 57
favorabilis Tippmann, 1960: 195
laetabilis (Bates, 1872: 217)
monnei Hovore & Toledo, 2006: 59
- Tenthras** Thomson, 1864: 224
obliteratus Thomson, 1864: 225
- setosus** Monné & Tavakilian, 1990: 184
- Tomrogersia** Fragoso, 1980: 743
acanthofemorata Fragoso, 1980: 744
villiersi Monné & Monné, 2006: 1198
- Toronaeus** Bates, 1864: 13
Aemylus Thomson, 1864: 28
Neotoronaeus Tippmann, 1953: 350
figuratus Bates, 1864: 14
figuratus Thomson, 1864: 28
incisus (Bates, 1864: 155)
lautus Monné, 1990: 680
magnificus (Tippmann, 1953: 351)
perforator Bates, 1864: 16
simillimus Monné, 1974: 591
suavis Bates, 1864: 15
sumptuosus Lane, 1973: 403
terebrans Bates, 1864: 17
virens Bates, 1864: 17
- Hispaniola
Dominican Republic, Bahamas
Cayman Islands
Puerto Rico
- Dominican Republic
Cuba
Bahamas
Jamaica, Hispaniola
- W Indies (Lesser Antilles), Guadeloupe, Dominica
- Belize (Twin Cays)
Cuba, Bahamas
- Puerto Rico
Cayman Islands
Cuba, Dominican Republic
Cuba
- French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador,
Bolivia (CO, SC),
Panama
Bolivia
Mexico, Guatemala
French Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Guatemala-Panama
Panama
- Costa Rica (AL), Venezuela, French Guiana, ncBrazil,
Bolivia (SC)
Costa Rica (PA), French Guiana
- Colombia
Colombia
- Guianas, eEcuador, nBrazil (PA)
- French Guiana, nwBrazil (AM)
Venezuela
French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru
French Guiana, Peru, ncBrazil (AM, PA)
French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador
Fr Guiana, Brazil (AM, MA, ES), eEcuador, Peru
French Guiana, nwBrazil (AM)
Colombia, eEcuador, wcBrazil (AM, RO, MT)
French Guiana, ncBrazil (AM, RO, PA), eEcuador

- Trichalcidion** Monné & Delfino, 1981: 260
penicillum Monné & Delfino, 1981: 261
 Venezuela
- Trichalphus** Bates, 1881: 153
pilosus Bates, 1881: 153
 Mexico, Guatemala, Honduras
- Trichastylopsis** Dillon, 1956: 148
Leptostylus Horn, 1880: 119 (part)
albidus (LeConte, 1852: 168)
setipes Casey, 1891: 48
falli Linsley, 1934: 182
hoguei Chemsak & Linsley, 1979: 141
 Mexico (Socorro Is)
- Trichillurges** Gilmour, 1961: 361
bordoni Monné, 1990: 274
brasiliensis (Melzer, 1935: 197)
fasciatus Gilmour, 1961: 362
conspersus Monné, 1990: 275
maculatus Martins & Monné, 1974: 20
meridanus Monné, 1990: 275
olivaceus Monné, 1990: 276
simplex Martins & Monné, 1974: 21
 Venezuela
 seBrazil (RJ-RS)
 Venezuela
 sBrazil (PR, SC)
 Venezuela
 Venezuela
 seBrazil (MG-SC)
- Trichocanonura** Dillon, 1956: 229
linearis (Skinner, 1905: 290)
 swUSA (AZ), nMexico
- Trichonius** Bates, 1864: 52
affinis Monné & Mermudes, 2008: 8
atlanticus Monné & Mermudes, 2008: 9
bellus Monné & Mermudes, 2008: 9
fasciatus Bates, 1864: 53
griseus Monné & Mermudes, 2008: 10
inusitatus Monné & Monné, 2012: 286
minimus Monné & Mermudes, 2008: 10
picticollis Bates, 1864: 53
quadrivittatus Bates, 1864: 53
 Brazil (MT)
 Brazil (BA, MG)
 Brazil (AM, PA)
 nBrazil (PA)
 French Guiana, Brazil, (AM, PA)
 Brazil (RJ, BA, MG, SP, SC)
 Brazil (AM, MT, RO)
 nwBrazil (AM)
 nwBrazil (AM)
- Trichonyssodrys** Gilmour, 1957: 31
aureopilosus Monné, 1990: 681
cinctus Delfino, 1981: 257
maculatus Gilmour, 1957: 32
melasmus Delfino, 1981: 257
nessimiani Monné & Monné, 2012: 282:
 Venezuela, Bolivia (SC)
 Brazil (GO, SP)
 seBrazil (MG-SC), nArgentina (MI)
 eBrazil (BA, MG)
 Brazil (PA, BA, MG, ES, RJ, SC), Paraguay
- Trichotithonus** Monné, 1990: 254
albidus Monné, 1990: 257
albosetosus Monné, 1990: 258
conspersus Monné, 1990: 254
curvatus (Bates, 1885: 396)
nitidus Monné & Martins, 1976: 83
tavakiliani Monné, 1990: 256
tenebrosus Monné, 1990: 258
venezuelensis Monné, 1990: 260
viridis Monné, 1990: 256
 eBrazil (BA)
 Venezuela
 eBrazil (ES, RJ)
 eMexico (VC) - Panama, seBrazil (RJ-SC),
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 Costa Rica, Panama, Bolivia
 Venezuela
 Venezuela
- Tropanisopodus** Tippmann, 1960: 184
andinus Tippmann, 1960: 185
tachira Monné & Monné, 2007: 1058
 Bolivia (LP)
 Venezuela

- Tropidocoleus** Monné, 2009: 321
bicarinatus Monné, 2009: 321
 Colombia
- Tropidozineus** Monné & Martins, 1976: 66
adustus Monné & Monné, 2012: 62
albidus Monné, 2009: 324
amabilis Monné, 1991: 130
argutulus Monné, 1988: 120
cinctulus Monné & Martins, 1976: 69
complanatus Monné, 1991: 128
fulveolus (Lameere, 1884: 96)
prolixus Melzer, 1931: 7
ignobilis (Bates, 1863: 281)
impensus Monné & Martins, 1976: 71
inexpectatus (Melzer, 1934: 234)
martinsi Monné, 2009: 326
pauper (Melzer, 1931: 69)
quadricristatus (Melzer, 1935: 198)
rotundicollis (Bates, 1863: 281)
sincerus Monné, 1988: 119
tersus (Melzer, 1931: 5)
tuberosus Monné, 1991: 127
vicinus (Melzer, 1931: 68)
wappesi Monné & Monné, 2012: 60
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 eBrazil (ES)
 French Guiana, eEcuador, cBrazil (AM)
 seBrazil (ES-SP)
 cBrazil (GO, MT)
 seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC)
 seBrazil (RJ-RS)
 French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador
 seBrazil (MG-SC)
 Brazil (BA, MG, RJ)
 seBrazil (SP-RS), nArgentina (MI)
 seBrazil (RJ-SC)
 seBrazil (BA-RS)
 w Brazil (RO)
 seBrazil (RJ-SC)
 sBrazil (SC)
 seBrazil (SP-RS), Bolivia (PN, SC), nArgentina (MI)
 Brazil (AM), Bolivia (SC)
- Trypanidiellus** Monné & Delfino, 1980: 321
decoratus Monné & Delfino, 1980: 321
 eBrazil (BA, ES)
- Trypanidius** Blanchard, 1843: 209
Trypaniduis Thomson, 1864: 28
Trepanideus Heyne & Taschenberg, 1907: 243
albosignatus Melzer, 1932: 226
andicola Blanchard in D'Orbigny, 1847: 209
apicalis Aurivillius, 1921: 53
dimidiatus Thomson, 1861: 8
posticus Heyne & Taschenberg, 1907: 243
insularis Fisher, 1925: 8
irroratus Monné & Delfino, 1980: 320
isolatus Waterhouse, 1890: 555
maculatus Monné & Delfino, 1980: 319
mexicanus Thomson, 1861: 8
mimicavus Carelli, Monne & Machado, 2013: 256
nocturnus Fisher, 1942: 39
notatus (Fabricius, 1787: 139)
melancholicus Audinet-Serville, 1835: 87
geminus Pascoe, 1859: 29
proximus Melzer, 1931: 9
rubripes Bates, 1872: 219
spilmani spilmani Villiers, 1980: 95
 subsp. **liamaigae** Chalumeau, 1983: 225
 eBrazil (BA-RJ)
 Brazil (MT, PA), eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Colombia, Bolivia (SC)
 Brazil (Bahia to Rio Grande do Sul), Paraguay,
 Argentina (Misiones)
 Cuba
 Venezuela, Colombia
 Brazil (Fernando Noronha I.)
 Venezuela, cBrazil, Paraguay
 eMexico (VC) - Panama
 Bolivia (SC)
 Puerto Rico
 Guatemala-nSAmer, eEcuador, Brazil (AC, BA, RO)
 Bolivia (BN, CO, SC)
 Brazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
 Guatemala-Panama
 Dominica, Martinique, St Lucia
 W Indies (St Kitts)
- Tuberastyochus** Gilmour, 1959: 6
tenebrosus (Bates, 1881: 183)
 Guatemala, Costa Rica (HE)

Urgleptes Dillon, 1956: 332*Leiopus* Lacordaire, 1872: 775 (part)*Lepturges* Leng & Hamilton, 1896: 127 (part)*Lepturges* Zayas, 1975: 268 (not Bates, 1863)**abstersus** (Bates, 1885: 405)**amoenus** (Bates, 1863: 368)**amplicollis** (Bates, 1885: 406)**bicoloratus** Gilmour, 1960: 16**bimaculatus** Gilmour, 1960: 14**bivittatus** Gilmour, 1961: 342**borikensis** Micheli & Micheli, 2004: 31**bruchi** (Melzer, 1932: 228)**callizonus** (Bates, 1885: 403)**cazieri** Gilmour, 1961: 344**celtis** (Schaeffer, 1905: 168)**chamaeropsis** (Fisher, 1926: 27)**charillus** (Bates, 1885: 403)**clarkei** Chemsak, 1966: 218**clerulus** (Bates, 1881: 168)**cobbeni** Gilmour, 1963: 85**debilis** (Melzer, 1932: 230)**decens** (Melzer, 1932: 232)**delicatus** (Bates, 1863: 374)**deliciolus** (Bates, 1863: 375)*deliciosa* Bruch, 1912: 215**dorotheae** Gilmour, 1960: 8**duffy** Gilmour, 1961: 339**euprepes** (Bates, 1885: 404)**facetus** (Say, 1826: 271)**fasciatus** (Bates, 1881: 169)*elaineae* Gilmour, 1960: 6**foveatocollis** (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 126)*minutus* Champlain & Knull, 1925: 207*kissingeri* Dillon, 1956: 337*knulli* Dillon, 1956: 337**franciscanus** (Melzer, 1935: 202)**freudei** Gilmour, 1959: 8**gahani** Chalumeau, 1983: 234**guadeloupensis** (Fleutiaux & Sallé, 1889: 472)**haitiensis** Gilmour, 1963: 82**histrionella** (Bates, 1885: 404)**humilis** (Bates, 1863: 379)**hummelincki** Gilmour, 1968: 171**inops** (Bates, 1863: 376)**kuscheli** Linsley & Chemsak, 1966: 245**laticollis** (Bates, 1881: 169)**laxicollis** Gilmour, 1960: 3**leopaulini** Touroult, 2004: 66**literatus** (Bates, 1885: 405)**litoralis** Gilmour, 1962: 23**maculatus** Gilmour, 1962: 24**mancus** (Melzer, 1932: 229)**melzeri** Gilmour, 1959: 7*humilis* Melzer, 1935: 201 (not Bates, 1863)**minutissimus** (Bates, 1863: 379)**miser** (Bates, 1863: 376)**mixtus** (Bates, 1881: 170)*musculus* Bates, 1872: 236 (not Bates, 1863)**multinotatus** (Bates, 1881: 168)

Belize

seBrazil (RJ)

Panama

Guatemala

Guatemala, Honduras

eMexico (VC)

Puerto Rico

seBrazil (SP)

Guatemala, Honduras

cMexico (SLP)

swUSA (TX)

Cuba, Bahamas

Costa Rica, Panama

W Indies (Peter I, Antiqua)

Guatemala

Barbados, Lesser Antilles, Curaçao, Bonaire

seBrazil (SP)

sBrazil (SC, RS)

ncBrazil (AM, PA)

French Guiana, nBrazil (PA)

Guatemala

eMexico (VC)

swMexico (OA)

eNAmer

Guatemala, Honduras, Costa Rica

seUSA-TX

seBrazil (MG-RS)

Brazil

St Vincent

W Indies

Haiti

Costa Rica, Panama

seBrazil (RJ)

W Indies (Aruba)

nwBrazil (AM)

Cocos Is

Guatemala-Panama

Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama

Guadeloupe, Martinique, Santa Lucia

eMexico (VC), Honduras

French Guiana

eBrazil (BA)

seBrazil, Argentina, Uruguay

seBrazil (SP)

French Guiana, nBrazil (PA)

seBrazil (RJ)

Mexico - Panama

Guatemala, Honduras, Nicaragua

- mundulus** (Bates, 1885: 407)
musculus (Bates, 1863: 375)
nanus (Melzer, 1934: 99)
nigradorsis (Bates, 1885: 405)
obscorellus (Bates, 1863: 378)
ornatissimus (Bates, 1885: 403)
ovalis (Bates, 1866: 433)
ozophagus Chemsak & Feller, 1988: 188
pallidulus (Bates, 1885: 400)
pareuprepes Gilmour, 1960: 1
peruviensis Audureau and Demez, 2015: 20
physoderus (Bates, 1885: 405)
pluristrigosus (Bates, 1885: 404)
pleuristrigosa Gilmour, 1959: 8
prolixus (Melzer, 1931: 69)
puertoricensis Gilmour, 1963: 88
puerulus (Melzer, 1932: 233)
pusillus (Melzer, 1932: 231)
querci (Fitch, 1858: 796)
tristis Casey, 1913: 321
recki (Melzer, 1934: 236)
ruficollis (Bates, 1881: 170)
sandersoni Gilmour, 1963: 79
signatus (LeConte, 1852: 171)
tenebrosus Casey, 1913: 320
sinuosus Gilmour, 1960: 12
sordidus (Bates, 1881: 168)
spinifer (Bates, 1863: 379)
trilineatus Gilmour, 1962: 22
trivittatus (Bates, 1885: 404)
tumidicollis (Bates, 1881: 169)
unilineatus (Bates, 1872: 237)
vauriearum Gilmour, 1960: 10
villiersi Gilmour, 1962: 21
xantho (Bates, 1885: 406)
- Valenus** Casey, 1892: 49
inornatus Casey, 1892: 50
- Xenocona** Gilmour, 1960: 89
pulchra Gilmour, 1960: 89
- Xenostylus** Bates, 1885: 394
sublineatus Bates, 1885: 395
- Xylergates** Bates, 1864: 20
Xylergatina Gilmour, 1962: 269
capixaba Giorgi & Corbett, 2005: 7
elaineae Gilmour, 1962: 244
hilaris Proudhomme, 1906: 38
dorotheae Gilmour, 1962: 279
lacteus Bates, 1864: 20
picturatus Lane, 1957: 19
pulcher Lane, 1957: 10
praetor Duffy, 1960: 259
- eMexico (VC)
French Guiana, nwBrazil (AM)
seBrazil (SP)
Guatemala
nwBrazil (AM)
Costa Rica, Panama
French Guiana, nBrazil (PA), Bolivia (SC)
Belize (Twin Cays)
Guatemala, Honduras
Guatemala, Honduras, Costa Rica
Peru
Guatemala - Panama
Honduras, Costa Rica, Panama
- seBrazil (MG-RS)
Puerto Rico
seBrazil (MG-SP)
sBrazil (RJ-RS)
eNAmer
- seBrazil (SP)
Nicaragua, Costa Rica
Puerto Rico
eNAmer
- Guatemala, Honduras
eMexico (VC), Guatemala
seBrazil (RJ)
eBrazil (BA-RJ), Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Guatemala-Panama
Nicaragua, Costa Rica
Guatemala
eBrazil (MG)
Guatemala
- swUSA (AZ, NM, TX) - nMexico
- Honduras, Costa Rica
- Costa Rica, Panama
- sBrazil (ES)
Colombia, Guianas, cBrazil, eEcuador, Peru,
Bolivia (PN)
- Guianas, Colombia, eEcuador, Bolivia (BN, PN, SC)
Colombia, wcBrazil (MA, AM, RO), eEcuador, Peru,
Bolivia (BN)
eEcuador, Colombia, Peru, cBrazil (AM, PA),
Guianas

Xylergatoides Gilmour, 1962: 281
asper (Bates, 1864: 21)

Brazil (GO, MT, PB-RS), Paraguay, Argentina

Acanthoderini Thomson, 1861: 5

Oreoderitae Thomson, 1864: 15

Dryoctenitae Thomson, 1861: 29

Acakya Martins & Galileo, 1996: 303

iaguara Martins & Galileo, 1996: 304

lateralba Martins & Galileo, 2001: 103

nigrofasciata Martins & Galileo, 2001: 105

ocellata Chemsak & Hovore, 2002: 13

subsp. *onca* Chemsak & Hovore, 2002: 18

Colombia

eEcuador

Peru

Panama, Costa Rica

Panama

Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 1835: 29

Acanthoderus Laporte, 1840: 461

albifrons Chemsak & Hovore, 2002: 5

aliciae Chemsak & Hovore, 2002: 6

alpina Chemsak & Hovore, 2002: 7

amplifrons Chemsak & Hovore, 2002: 9

amplitoris Chemsak & Hovore, 2002: 10

ariasi Chemsak & Hovore, 2002: 11

barrerai Chemsak & Hovore, 2002: 13

bicolor Chemsak & Hovore, 2002: 15

cavei Chemsak & Hovore, 2002: 18

daviesii (Swederus, 1787: 195)

swederi White, 1855: 360

punctata Fabricius, 1792: 272

ferruginea Chemsak & Hovore, 2002: 20

flavomaculata Chemsak & Hovore, 2002: 21

giesberti Chemsak & Hovore, 2002: 23

hondurae Chemsak & Hovore, 2002: 24

laevicollis Bates, 1872: 208

laportei Aurivillius, 1923: 385

daviesii Laporte, 1840: 464 (not Swederus, 1787)

latiforma Chemsak & Hovore, 2002: 26

latevittatus (Aurivillius, 1921: 51)

onca Galileo & Martins, 2006: 26

linsleyi Chemsak & Hovore, 2002: 28

maccartyi Chemsak & Hovore, 2002: 30

noguerai Chemsak & Hovore, 2002: 31

paravetusta Chemsak & Hovore, 2002: 1

parva Chemsak & Hovore, 2002: 3

parvimacula Zajciw, 1964: 439

penrosei Chemsak & Hovore, 2002: 4

quadrigibba (Say, 1835: 195)

quadrigibbus lucidus Knoll, 1958: 282

quattuordecimguttata (Schoenherr, 1817: 396)

crassus Voet, 1778: 20 (not Voet, 1778: 10 *Onychocerus*)

ramirezi Chemsak & Hovore, 2002: 5

rubripes Bates, 1872: 208

rufofemorata Aurivillius, 1926: 12

satana Bates, 1880: 58

septemmaculata Buquet, 1859: 635

solisi Chemsak & Hovore, 2002: 25

subtessellata Bates, 1880: 59

thammi Bates, 1880: 59

wappesi Chemsak & Hovore, 2002: 7

sMexico (VC)

Mexico (MO)

Guatemala

Mexico (NL)

nMexico (TA)

Costa Rica-Panama

Mexico (QU, HI)

nMexico (TA, SLP)

Honduras

Honduras, Colombia, French Guiana, Bolivia

Guatemala

Guatemala, Honduras

Guatemala

Honduras, Costa Rica

Nicaragua-Panama

French Guiana

sMexico (VC)

Bolivia (CO)

sMexico (QR)-Honduras

Mexico (JA)

Mexico (JA, GU, DF)

Costa Rica, Panama

Guatemala

eBrazil (ES)

Panama

eNAmer-TX, Mexico-Costa Rica

"America"

Mexico (JA)

Nicaragua, Panama

Brazil, Bolivia

Peru

French Guiana, nBrazil (AP)

Costa Rica (Cocos Island)

Ecuador

eEcuador, Peru, Bolivia (BN, SC)

Guatemala

- zischkai** Tippmann, 1960: 165
zonata Bates, 1880: 59
- Bolivia (SC), Ecuador
Colombia
- Acanthoderes (Pardalisia)** Casey, 1913: 302
funeraria Bates, 1861: 151
erichsonii Thomson, 1868: 147
lacrymans (Thomson, 1864: 554)
lachrymosus Bates, 1880: pl.11, fig.6
- Mexico (OA, SLP, VC)
Mexico (OA, PU)
- Acanthoderes (Scythropopsis)** Thomson, 1864: 20
albitarsis Laporte, 1840: 461
boucheri Tavakilian & Neouze, 2013: 52
- seBrazil (ES-RS), Paraguay, nArgentina
French Guiana
- Acanthoderes (Symperasmus)** Thomson, 1864: 19
affinis (Thomson, 1865: 544)
flexistigma Bates, 1880: 61
thoracica White, 1855: 359
thomicus Thomson, 1864: 19
uyapensis Martins & Galileo, 2003: 616
- French Guiana, nBrazil (AM, PA)
French Guiana, nBrazil (PA), eEcuador, Peru, Bolivia
- Aegomorphus** Haldeman, 1847: 45
Acanthoderes; Haldeman, 1847: 45 (not Audinet-Serville, 1835)
Aethiopoctines Thomson, 1868: 147
Psapharochus Casey, 1913: 301 (not Thomson, 1864)
Aegoschema; Knull, 1946: 243 (not Aurivillius, 1923)
albosignus Chemsak & Noguera, 1993: 98
arizonicus Linsley & Chemsak, 1984: 253
chamelae Chemsak & Giesbert, 1986: 36
mexicanus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 94
modestus (Gyllenhal in Schoenherr, 1817: 164)
decipiens Haldeman, 1847: 45
morrisii (Uhler, 1855: 417)
leucogenus Thomson, 1868: 148
peninsularis (Horn, 1880: 116)
- wMexico (JA)
swUSA (AZ), Mexico (BC)
wMexico (JA)
Mexico (GR)
eNAmer, Bahamas
eNAmer
swUSA (AZ), wMexico (BC)
- Aegoschema** Aurivillius, 1923: 610
Aegomorphus White, 1855: 373 (not Haldeman, 1847)
adpersum (Thomson, 1861: 337)
barnouini Tavakilian & Neouze, 2013: 53
cinereum Lane, 1938: 108
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2013: 56
migueli Monné & Mermudes, 2007: 562
moniliferum (White, 1855: 374)
morvanae Tavakilian & Neouze, 2013: 57
obesum (Bates, 1861: 150)
peruvianum Lane, 1973: 394
- Brazil
French Guiana
eBrazil (MG, ES)
French Guiana
Brazil (MG)
Fr Guiana, Brazil (MA, AM, PA, RO, GO, MT),
Peru, Bolivia (PN, SC), Paraguay
French Guiana
French Guiana, nBrazil (PA), eEcuador
French Guiana, Peru
- Alphus** White, 1855: 375
capixaba Marinoni & Martins, 1978: 179
marinonii Souza & Monne, 2013: 10
similis Martins, 1985: 178
tuberosus (Germar, 1824: 477)
- eBrazil (ES)
Peru
seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
seBrazil (MG-RS), Bolivia (SC)
- Amblysaphes** Bates, 1885: 381
striatus Bates, 1885: 382
- Guatemala, Costa Rica

- Anasillus** Marinoni & Martins, 1978: 183
crinitus Marinoni & Martins, 1978: 183
 Peru
- Anoreina** Bates, 1861: 149
ayri Martins & Galileo, 2008: 73
biannulata (Bates, 1866: 433)
helenae Machado & Monné, 2011: 16
hirsutifrons Tavakilian & Neouze, 2013: 64
nana (Bates, 1861: 149)
piara Martins & Galileo, 2008: 72
roosevelti Machado & Monné, 2011: 20
triangularis (Martins & Galileo, 2005: 12)
 Ecuador
 nwBrazil (AM), Peru
 Brazil (MT, RO)
 French Guiana
 French Guiana, nBrazil (PA), Peru
 Brazil (PA), Bolivia (SC)
 Brazil (MT)
 Colombia, Brazil (RO)
- Ateralphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 300
auritarsus Souza & Monne, 2013: 323
dejeani (Lane, 1973: 397)
canescens Lacordaire, 1872: 741 (not Bates, 1862)
javariensis (Lane, 1965: 311)
diringsi Martins & Monné, 1993: 138
lacteus Galileo & Martins, 2006: 28
 French Guiana, Venezuela, Brazil (AM, MT),
 Bolivia (SC, CO)
 Peru
 Guyana, Fr Guiana, Brazil (AP, AM, PA, MA, RO, MT),
 Peru, Bolivia (CO, SC)
 e Brazil, Bolivia (SC, LP), Paraguay, Argentina
 nwBrazil (AM)
- lucianae** Souza & Monne, 2013: 327
senilis (Bates, 1862: 123)
scutellaris Bates, 1862: 123
senilis ab. *uniformis* Tippmann, 1960: 165
subsellatus (White, 1855: 375)
canescens Bates, 1862: 122
tumidus Souza & Monne, 2013: 311
variegatus (Mendes, 1938: 120)
 Brazil (PR, SP, SC), Argentina
 French Guiana, Brazil (MG, ES, RJ, SP, PR), Bolivia
 (SC), Argentina
- Azygocera** Aurivillius, 1920: 26
picturata (Fairmaire & Germain, 1859: 518)
 Chile, sArgentina (NE, SC)
- Catuana** Martins & Galileo 2008: 508
spinicornis (Tippmann, 1960: 172)
 French Guiana, nwBrazil (AM, PA)
- Cotycicuiara** Galileo & Martins, 2008: 2
acuminata Galileo & Martins, 2012: 299
alternata Galileo & Martins, 2008: 4
bahiensis Galileo & Martins, 2008: 5
boliviana Galileo & Martins, 2008: 5
caracolensis Martins & Galileo, 2013: 322
chionea Martins & Galileo, 2010: 4
durantoni Tavakilian & Neouze, 2013: 60
guiana Galileo & Martins, 2012: 300
latifascia Galileo & Martins, 2008: 8
magnifica Galileo & Martins, 2011: 330
multicava Martins & Galileo, 2010: 2
multifasciata Galileo & Martins, 2008: 3
nivaria Martins & Galileo, 2010: 4
oicepe Martins & Galileo, 2010: 1
pertusa Martins & Galileo, 2010: 2
venezuelensis Galileo & Martins, 2008: 4
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 82
 Panama
 French Guiana, Brazil (PA, SC)
 Brazil (BA)
 Bolivia (SC)
 Brazil (Piaui)
 Brazil (MG, RJ)
 French Guiana
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (AM)
 Brazil (MG)
 Brazil (MS, MT, MG)
 Brazil (BA, ES, MG)
 Trinidad & Tobago, French Guiana
 Brazil (RJ, SC)
 Venezuela
 Bolivia (SC)
- Cotyzineus** Martins & Galileo 2007: 162
bruchi (Melzer, 1931: 195)
 Bolivia (SC), Argentina, Uruguay

- Criopsis** Thomson, 1860: 341
curtus Thomson, 1861: 342
 seBrazil (MG-SC)
- Discopus** Thomson, 1864: 17
antennatus (Guérin-Méneville, 1855: 599)
buckleyi Bates, 1880: 254
comes Bates, 1880: 254
equus Bates, 1880: 253
patricius Bates, 1880: 254
princeps Bates, 1880: 255
spectabilis (Bates, 1861: 476)
 Peru
 eEcuador
 Colombiae, Ecuador
 Peru
 Ecuador, Peru
 Peru
 nwBrazil (AM), Peru
- Dryoctenes** Audinet-Serville, 1835: 27
scrupulosus (Germar, 1824: 470)
caliginosus Audinet-Serville, 1835: 28
 Costa Rica (PA), Panama, SAmer (widely distributed), Bolivia (BN, SC)
- Dufauxia** Lane, 1955: 293
feuilleti Tavakilian & Neouze, 2013: 69
guaicurana Lane, 1955: 294
kourouana Lane, 1970: 395
simplex Martins & Galileo, 2003: 616
thomasi Martins & Galileo, 2007: 160
trichocera Monné & Magno, 1990: 687
zikani Lane, 1970: 394
 French Guiana
 cBrazil (RO, MT), Bolivia (BN, SC)
 French Guiana, eEcuador
 Paraguay
 Bolivia (SC)
 wcBrazil (RO)
 eBrazil (BA-ES)
- Eupromerella** Fisher, 1938: 147
clavator (Fabricius, 1801: 291)
fascialis White, 1855: 361
fuscicollis (Bates, 1861: 216)
gallardi Tavakilian & Neouze, 2013: 49
griseofasciata (Fuchs, 1959: 55)
curvistriata Tippmann, 1960: 175
leucogaea (Erichson, 1847: 143)
virescens Fuchs, 1962: 323
maculata Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 516
minima (Bates, 1861: 217)
nigroapicalis (Aurivillius, 1916: 356)
nigroocellata (Tippmann, 1960: 170)
orbifera (Aurivillius, 1908: 9)
 Fr Guiana, ncBrazil (AM, PA, MT), eEcuador, Peru,
 Bolivia (CO, LP, SC)
 Panama, Brazil (PA, AM, MT, GO), Bolivia (SC)
 French Guiana
 sBrazil (SC, RS), Paraguay
- picturata** Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 515
plaumanni (Fuchs, 1959: 59)
propinqua (Melzer, 1931: 61)
pseudopropinqua (Fuchs, 1959: 60)
semigrisea (Bates, 1861: 217)
travassosi (Melzer, 1935: 195)
versicolor (Melzer, 1935: 190)
brasiliensis Fisher, 1938: 148
 Peru
 Brazil (MA), Bolivia
 nBrazil (PA, RO), Bolivia (SC)
 eBrazil (ES, RJ)
 Peru, Bolivia (BN, CO, SC)
 Colombia, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru,
 Bolivia (SC)
 Brazil (MA)
 sBrazil (MS, SC), Bolivia (SC)
 seBrazil (MG-SC), Bolivia (SC), Paraguay
 Bolivia (SC, TR), Argentina
 seBrazil (MG-SC)
 seBrazil (RJ)
 sBrazil (SC)
- Exalphus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 296.
aurivillii (Lane, 1970: 389)
biannulatus (Aurivillius, 1921: 50)
cavifrons (Bates, 1872: 200)
cavifrons var. *batesi* Aurivillius, 1923: 379
cavifrons var. Bates, 1880: 136, pl.11, fig.1
cicatricornis Schmid, 2014: 328
colasi (Lane, 1965: 305)
 Guianas, nBrazil (PA)
 eEcuador, Peru, Brazil (MT), Bolivia (BN, SC)
 Honduras, Guatemala-Panama, Colombia, Ecuador
 Brazil (Amazonas)
 French Guiana, cBrazil (GO, RO)

- confusus** Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 298
docquini Tavakilian & Neouze, 2013: 65
foveatus (Marinoni & Martins, 1978: 178)
gounellei (Lane, 1973: 398)
- guaraniticus** (Lane, 1955: 292)
leuconotus (Thomson, 1861: 10)
lichenophorus (Lane, 1965: 309)
malleri (Lane, 1955: 287)
simplex (Galileo & Martins, 1998: 152)
solangae Santana & Monne, 2014: 21
spilonotus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001: 298
vicinus Galileo & Martins, 2003: 262
zellibori (Lane, 1955: 290)
- Formozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007: 9
toulgoeti Tavakilian & Neouze, 2007: 10
- Hedypathes** Thomson, 1864: 17
betulinus (Klug, 1825: 462)
vidua Vigors, 1826: 239
curvatocostatus Aurivillius, 1923: 470
malleri Fuchs, 1970: 109
monachus (Erichson in Schomburg, 1848: 573)
albus Thomson, 1865: 543
- Irundisaua** Martins & Galileo, 2005: 15
Natagaima Lane, 1972: 367 (preoccupied Beier, 1960 Orthoptera: Tettigoniidae)
balteata (Lane, 1972: 368)
forsteri (Tippmann, 1960: 168)
heloisae (Julio, 2003: 80)
lewisi Audureau, 2009: 499
moacyri (Julio, 2003: 78)
ocularis Martins & Galileo, 2005: 15
punctata Martins & Galileo, 2007: 160
ucayalensis (Tippmann, 1960: 168)
- Itajutinga** Martins, 1981: 213
difficilis Martins, 1981: 214
- Macronemus** Dejean, 1835: 337
Aethomerus Thomson, 1861: 338
nalis (Pascoe, 1866: 281)
antennator (Fabricius, 1801: 288)
asperulus White, 1855: 376
verrucosus (Pascoe, 1866: 281)
antennator Bates, 1872: 206 (not Fabricius, 1801)
fabricii Tavakilian & Neouze, 2013: 67
filicornis (Thomson, 1861: 338)
cretatus Pascoe, 1866: 281
giuglarisi Machado & Monne, 2013: 166
mimus Machado & Monne, 2013: 168
rufescens (Bates, 1862: 119)
- Macropophora** Thomson, 1864: 15
Macropus Audinet-Serville, 1835: 18 (not Shaw, 1790; not Thunberg, 1805)
accentifer (Olivier, 1795: 8)
lacordairei Lepesme, 1946: 491
- Brazil (BA, MG)
French Guiana
Fr Guiana, ecBrazil (MA, GO, MG, SP), Bolivia (SC)
Brazil (RO), Ecuador, Bolivia (BN, LP, SC), Paraguay,
Argentina
Fr Guiana, Brazil, Bolivia (TR), Paraguay, Argentina
Brazil, Argentina
Guianas
Fr Guiana, Brazil, Ecuador, Peru, Bolivia, Venezuela
Ecuador
Brazil (Amazonas)
Brazil (AM, PA, RO, MG)
Colombia
seBrazil (RJ, SP)
- French Guiana
- seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina
seBrazil (MG-SP)
Guianas, Brazil
- Colombia
eEcuador, Peru, Brazil (AM)
eEcuador
Bolivia (LP)
Colombia
Colombia, Bolivia
Colombia
Brazil (AM), Ecuador, Peru
- seBrazil (GO, MA, MT, SP), Bolivia (SC)
- Brazil
Surinam, French Guiana, Brazil (Amapá)
eMexico (VC)-Panama, Venezuela, Ecuador,
Bolivia (SC)
- French Guiana
French Guiana, seBrazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- French Guiana, Brazil (Amapá, Amazonas)
Brazil (Bahia to Santa Catarina)
French Guiana, Brazil (Pará, Rondônia)
- e SAmer, Bolivia (BN, SC)
French Guiana, Colombia, Brazil (AM),

- trochlearis** (Linnaeus, 1758: 389)
depressus Linnaeus, 1758: 390
flavimacula Voet, 1778: 16
lepturoides von Schreber, 1759: 83
tuberculatus Fabricius, 1798: 143
worontzowi Lane, 1938: 49
- eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
nSAmer, Bolivia (BN, PN, SC)
- French Guiana, cBrazil (AM, MT)
- Megamiros** Audureau, 2013: 33
muzoensis Audureau, 2013: 34
- Colombia
- Melzerus** Monné, 2005: 179
Idiomerus Melzer, 1934: 98 (not Imms, 1912 Collembola)
difficilis (Melzer, 1934: 98)
minutus Fuchs, 1959: 57
- eBrazil (GO, MG-RS), Ecuador, Bolivia (BN, SC),
Paraguay
- Meridiotroctes** Martins & Galileo, 2007: 188
bicristata Machado & Monné, 2009: 68
meridionale Martins & Galileo, 2007: 190
obliquus Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 285
truncata Galileo & Martins, 2011: 176
- Brazil (RJ)
Brazil (RJ, SC, SP)
Brazil (BA)
Brazil (BA)
- Miriochrus** Galileo & Martins, 2012: 66
minimus Galileo & Martins, 2012: 67
- Paraguay
- Mundeu** Martins & Galileo, 2008: 508
maculicollis (Bates, 1861: 217)
- French Guiana, nBrazil (AM, PA)
- Myoxinus** Bates, 1862: 120
Mysopsis Thomson, 1864: 16
asper Bates, 1880: 136
pictus (Erichson, 1847: 144)
- seMexico (VC, YU) - Nicaragua
eMexico (VC) - Panama, South America
- Myoxomorpha** White, 1855: 355
alvarengorum Monné & Magno, 1990: 689
rondonensis Galileo & Martins, 2011: 178
funesta (Erichson in Schomburg, 1848: 573)
venezuelae Fisher, 1944: 11
seabrai Marinoni & Dalossi, 1971: 190
vidua Lacordaire, 1872: 746
- French Guiana, cBrazil (AM, MT, RO)
Panama, nSAmer, Bolivia (BN, PN, SC)
cBrazil (PA, RO, MT)
French Guiana, Brazil (PA, RO, MA, MT, BA-SP),
Paraguay
- Necalphus** Lane, 1970: 393
asellus (Pascoe, 1866: 282)
ascellus Gilmour, 1965: 607
decoratus (Monné & Magno, 1992: 717)
maranduba Galileo & Martins, 2003: 263
- Colombia
Colombia, cBrazil (PA, MT), eEcuador
- Nesozineus** Linsley & Chemsak, 1966: 229
Grossmannia Lane, 1977: 3
alphoides (Lane, 1977: 5)
confusus Marinoni & Martins, 1978: 181
amazonicus Martins & Galileo, 2010: 682
apharus Galileo & Martins, 1996: 43
armatus Galileo & Martins, 1996: 42
ateuchus Galileo & Martins, 1996: 42
bisignatus Hoffmann, 1984: 543
bucki (Breuning, 1954: 23)
- eBrazil (PE, BA, ES, SP)
French Guiana, Brazil (AM)
Brazil (MA, PI), Venezuela, Bolivia (SC)
wEcuador
Venezuela
eBrazil (PE, BA)
Mexico-Panama, Venezuela, seBrazil, Bolivia (BN, SC),

- clarkei** Galileo & Martins, 2007: 632
fraterculus Hoffmann, 1984: 544
galapagoensis galapagoensis (Van Dyke, 1953: 136)
 subsp. **variabilis** Linsley & Chemsak, 1966: 231
 subsp. **williamsi** (Van Dyke, 1953: 137)
giesberti Galileo & Martins, 2007: 632
granosus Galileo & Martins, 1996: 44
griseolus Hoffmann, 1984: 539
griseomaculatus Tavakilian & Neouze, 2013: 63
juninensis (Lane, 1970: 392)
kawensis Tavakilian & Neouze, 2013: 61
larrei Tavakilian & Neouze, 2013: 62
lineolatus Galileo & Martins, 1996: 43
marmoratus Galileo & Martins, 1996: 44
obscurus Hoffmann, 1984: 541
osorioensis Galileo & Martins, 2012: 221
peruanus Galileo & Martins, 2007: 631
probolus Galileo & Martins, 1996: 45
propinquus Hoffmann, 1984: 542
puru Galileo & Martins, 2007: 632
simile Galileo & Martins, 2006: 28
triviale Galileo & Martins, 1996: 45
- unicolor** Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 517
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 86
zonatus Galileo & Martins, 1996: 42
- Octotapnia** Galileo & Martins, 1992: 61
ceiaca Galileo & Martins, 1998: 151
exotica Galileo & Martins, 1992: 62
mucunaca Galileo & Martins, 1998: 150
- Oplosia** Mulsant, 1863: 300
Hoplosia Fairmaire, 1864: 158
Lepargus Schiødte, 1864: 512
nubila (LeConte, 1862: 39)
- Oreodera** Audinet-Serville, 1835: 19
achatina Erichson, 1847: 143
lacteostrigata Bates, 1861: 52
adornata Martins & Galileo, 2005: 14
advena Martins & Galileo, 2005: 14
aerumnosa Erichson, 1847: 142
remota Pascoe, 1859: 29
aestiva Neouze & Tavakilian, 2010: 47
affinis Gahan, 1892: 262
aglaia Monné & Fragoso, 1988: 831
albata Villiers, 1971: 349
albicans Monné & Fragoso, 1988: 812
albilatera Martins & Monné, 1993: 136
aliciae McCarty, 2005: 83
amabilis Monné & Fragoso, 1988: 826
basicretata Neouze & Tavakilian, 2010: 44
basipenicillata Tippmann, 1960: 159
basiradiata Tippmann, 1960: 161
beneluzi Neouze & Tavakilian, 2010: 67
bituberculata Bates, 1861: 51
- Paraguay, nArgentina
 Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Brazil (MA)
 Venezuela
 Galapagos Islands (Isabela (Albemarle))
 Galapagos Islands (Santa Cruz)
 Galapagos Islands (St. James)
 Panama
 wEcuador
 Venezuela, eBrazil (MA, PB)
 French Guiana
 Peru, Bolivia (SC)
 French Guiana
 French Guiana
 eBrazil (MA, MS, RO)
 Venezuela, Colombia
 Brazil (BA), nArgentina (CH, FO, SE)
 Brazil (RS)
 Peru
 wEcuador, Peru
 Venezuela
 Bolivia (SC)
 Brazil (MA), Bolivia (SC, TR)
 Costa Rica (GU), sBrazil (MA, MG-PA, GO, MS),
 Bolivia (SC, TR)
 Brazil (MA)
 Bolivia (SC)
 seBrazil (SP)
- Brazil (MG), Bolivia (SC)
 Paraguay, Bolivia (SC)
 Brazil (RO)
- eNAmer
- Peru, nwBrazil (AM)
- Colombia
 Colombia, Ecuador
 Panama, SAmer (widely dist), French Guiana,
 Bolivia (BN, LP, SC)
 French Guiana
 Guatemala
 eEcuador
 Panama, French Guiana, Peru
 French Guiana, cBrazil (RO, MT)
 Costa Rica (LI, PA), Panama, wEcuador
 Costa Rica (GU, PA), Panama
 cBrazil (MT)
 French Guiana
 French Guiana, eEcuador, Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (MA, AP, AM, PA, MT, BA, ES)
 French Guiana
 Colombia, Guianas, nwBrazil (AM, MA), eEcuador,
 Peru, Bolivia (BN, CO, SC)

- boliviana** Tippmann, 1960: 159
boucheri Neouze & Tavakilian, 2010: 59
brailovskyi Chemsak & Noguera, 1993: 96
c-album Bates, 1872: 204
candida Marinoni & Martins, 1978: 177
canotogata Bates, 1872: 203
casariae Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 91
charisoma Lane, 1955: 285
 grossa Tippmann, 1960: 157
chemsaki McCarty, 2001: 16
cinerea Audinet-Serville, 1835: 20
 angustata Melzer, 1932: 423
cocoensis (Linsley & Chemsak, 1966: 243)
copei McCarty, 2001: 18
corticina Thomson, 1865: 542
costaricensis Thomson, 1865: 542
cretata Bates, 1861: 148
cretifera Pascoe, 1859: 29
crinita Monné & Fragoso, 1988: 815
curiosa Galileo & Martins, 2007: 583
curvata Martins & Monné, 1993: 134
dalensi Tavakilian & Neouze, 2011: 74
durantoni Neouze & Tavakilian, 2010: 53
exigua Monné & Fragoso, 1988: 820
fasciculosa Thomson, 1865: 542
 hispida Bates, 1880: 135
feuilletti Neouze & Tavakilian, 2010: 45
flavopunctata Fuchs, 1958: 54
fluctuosa Bates, 1861: 50
 kahli Williams, 1928: 222
forsteri Tippmann, 1960: 158
glauca glauca (Linnaeus, 1758: 390)
 tuberculata Degeer, 1775: 112
 spengleri Fabricius, 1776: 231
 punctata Voet, 1778: 16
 rudis Olivier, 1792: 461
 scabra Fabricius, 1792: 274
 literata Donovan, 1813: 15
 subsp. **jamaicensis** Fisher, 1942: 26
 subsp. **pacifica** Chemsak & Linsley, 1978: 140
goudoti (White, 1855: 370)
granulifera Bates, 1872: 205
 pulcherrima Monné & Fragoso, 1988: 821
granulipennis Zajciw, 1963: 426
graphiptera Bates, 1885: 376
griseozonata Bates, 1861: 149
hassenteufeli Fuchs, 1959: 56
hoffmanni (Thomson, 1861: 28)
 lateralis Lacordaire, 1872: 735
hovorei Neouze & Tavakilian, 2010: 63
howdeni Monné & Fragoso, 1988: 818
inscripta Bates, 1872: 205
 inscriptipennis Bates, 1880: pl.10, fig.11
jacquieri Thomson, 1865: 542
 jaquieri Aurivillius, 1923: 377
kawensis Neouze & Tavakilian, 2010: 56
lanei Monné & Fragoso, 1988: 824
larrei Neouze & Tavakilian, 2010: 49
lateralis (Olivier, 1795: 129)
leucostigma Monné & Fragoso, 1988: 814
 Bolivia (SC)
 French Guiana
 wMexico (JA)
 Nicaragua-Panama, Venezuela
 eBrazil (BA, PE-PR)
 Nicaragua-Panama
 Panama
 seBrazil (BA, RJ-SP)
 Guatemala
 seBrazil (ES-RS)
 Costa Rica (Cocos Island)
 Mexico (MO, GU)
 eMexico (VC) - Honduras
 El Salvador-Panama, Colombia, eEcuador
 French Guiana, nBrazil (PA), Ecuador, Bolivia (SC)
 seBrazil (ES, RJ)
 French Guiana, eEcuador, Peru
 Brazil (ES)
 French Guiana, Colombia, ncBrazil (AM)
 French Guiana
 French Guiana
 eBrazil (BA, ES)
 eMexico (VC, OA) - Panama
 French Guiana
 French Guiana, nBrazil (PA)
 Costa Rica, Panama, French Guiana, nBrazil (AP, AM, PA, MT), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
 Bolivia, Ecuador
 Mexico - Panama, West Indies
 SAmer, Bolivia (LP, SC, TR)
 Jamaica
 Mexico (Socorro Island)
 Colombia
 Guatemala-Panama, Colombia
 Venezuela
 Honduras, Costa Rica, Panama
 French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
 Bolivia
 eBrazil (BA-RJ)
 French Guiana
 Costa Rica (GU), Colombia
 Honduras - Panama
 Venezuela, French Guiana, nBrazil (PA, MT)
 French Guiana
 Peru, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
 French Guiana
 Panama, Cuba, Puerto Rico, SAmer
 sBrazil (PR, SC)

- lezamai** Hovore, 1989: 254
luteogrisea Neouze & Tavakilian, 2010: 64
macropoda Marinoni & Martins, 1978: 175
mageia Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282
magnifica Martins & Monné, 1993: 137
magnoi Monné & Fragoso, 1988: 829
marinonii Monné & Fragoso, 1988: 817
melzeri Monné & Fragoso, 1988: 823
mimetica Lane, 1970: 387
minima Galileo & Martins, 1999: 91
mocoiatira Galileo & Martins, 1998: 152
modesta Monné & Fragoso, 1988: 829
morvanae Neouze & Tavakilian, 2010: 68
neglecta Melzer, 1932: 425
nivea Martins & Galileo, 2005: 12
noguerai McCarty, 2001: 24
obsoleta Bates, 1874: 228
occulta Monné & Fragoso, 1988: 823
ohausi Melzer, 1930: 195
olivaceotincta Tippmann, 1953: 343
olivossimplex Neouze & Tavakilian, 2010: 61
omissa Melzer, 1932: 424
paulista Tippmann, 1953: 342
podagrica Neouze & Tavakilian, 2010: 65
purpurascens Bates, 1880: 135
pustulosa Monné & Fragoso, 1988: 821
quinquetuberculata (Drapiez, 1820: 328)
trinodosa Germar, 1824: 471
rhytisma Monné & Fragoso, 1988: 818
roppai Monné & Fragoso, 1988: 830
rufofasciata Bates, 1861: 51
seabrai Monné & Fragoso, 1988: 815
semialba Bates, 1874: 228
semiporosa Tippmann, 1960: 160
sensibilis Galileo & Martins, 2007: 585
seraisorum Neouze & Tavakilian, 2010: 55
sericata Bates, 1861: 148
sexplagiata Melzer, 1931: 60
simplex Bates, 1861: 148
pinimaiuba Martins & Galileo, 2008: 72
sororcula Martins & Monné, 1993: 135
stictica Monné & Fragoso, 1988: 814
tenebrosa Thomson, 1864: 542
fulgurata Melzer, 1931: 59
tijuca Marinoni & Martins, 1978: 174
triangularis Galileo & Martins, 2007: 583
trinitensis Neouze & Tavakilian, 2010: 58
tuberculata Thomson, 1864: 542
tuberculifera Galileo & Martins, 2007: 585
tuberosa Monné & Fragoso, 1988: 824
turnbowi McCarty, 2001: 25
undulata Bates, 1861: 49
veronicae Neouze & Tavakilian, 2010: 70
verrucosa Bates, 1872: 204
vulgata Monné & Fragoso, 1988: 827
wappesi McCarty, 2001: 27
zikani Melzer, 1930: 196
 Costa Rica
 French Guiana
 w Brazil (AC, RO, MT), eEcuador
 French Guiana
 seBrazil (SP)
 w Brazil (RO), eEcuador
 eBrazil (BA-RJ)
 Colombia, Fr Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru
 Costa Rica, Panama
 Colombia
 eEcuador
 seBrazil (BA-SC)
 French Guiana
 French Guiana, ncBrazil (PA, MT), eEcuador
 Colombia
 Mexico (MX)
 swMexico (OA)-Nicaragua
 sw Brazil, Bolivia (SC, TR), nArgentina (FO)
 seBrazil (SP-RS), Bolivia (SC), nArgentina (MI)
 cBrazil (MT), Bolivia, eEcuador
 French Guiana
 eBrazil (GO, ES-SC)
 Fr Guiana, Brazil (RO, MA, MT, SP), Bolivia (CO, SC)
 French Guiana
 Honduras, Guatemala, Costa Rica
 French Guiana, w Brazil (RO)
 seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, (BA-RS), Argentina

 wEcuador
 French Guiana, cBrazil (MT)
 nwBrazil (AM), eEcuador
 seBrazil (ES, RJ)
 Nicaragua, Costa Rica
 Bolivia (CO, SC)
 Brazil (SP)
 French Guiana
 nwBrazil (AM), eEcuador
 seBrazil (MG-RS)
 French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador

 Venezuela, Guyana, French Guiana
 cBrazil (MT)
 seBrazil (ES-SP)

 seBrazil (RJ)
 Brazil (SP)
 French Guiana
 Bolivia (SC), Colombia, eEcuador
 Brazil (SP)
 French Guiana, wBrazil (AM, RO)
 Mexico (CHS)
 French Guiana, cBrazil (AM, MA, MT), eEcuador
 French Guiana
 Nicaragua-Panama
 seBrazil (BA-SC), Paraguay
 Mexico (VC, CS), Honduras
 seBrazil (ES-SP)

- Ozotroctes** Bates, 1861: 478
ogeri Tavakilian & Neouze, 2007: 4
punctatissimus Bates, 1861: 478
vassali Tavakilian & Neouze, 2007: 3
 French Guiana, Brazil (AM)
 French Guiana, nBrazil (PA), eEcuador
 French Guiana
- Paradiscopeus** Schwarzer, 1930: 109
maculatus Schwarzer, 1930: 110
 Costa Rica
- Penaherreraus** Roguet, 2004: 90
Pycnomorphus Thomson, 1864: 15 (not Motschulsky, 1858)
batesi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 15)
bilineatus (Aurivillius, 1921: 51)
centrolineatus (Bates, 1862: 122)
guianensis (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 10)
pradosiae (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 13)
pubicornis (Audinet-Serville, 1835: 21)
sarryi (Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 12)
 Nicaragua, Costa Rica (GU, PA), Panama
 Venezuela
 Trinidad, Colombia, Venezuela, Surinam, Fr Guiana,
 nBrazil (AM, AP, PA), Bolivia (SC)
 French Guiana
 French Guiana
 seBrazil (PE-RS), Paraguay, Argentina
 French Guiana, Bolivia (SC)
- Peritapnia** Horn, 1894: 402
fabra Horn, 1894: 404
wickhami Leng in Leng & Hamilton, 1896: 114
minima Chemsak & Linsley, 1978: 26
nudicornis Horn, 1894: 403 (not Bates, 1885)
nudicornis (Bates, 1885: 421)
pilosa Chemsak & Linsley, 1978: 26
 swUSA (AZ), Mexico (BC)
 Mexico (BC)
 swMexico (OA, VC)
 swMexico (JA, OA)
- Plagiosarus** Bates, 1880: 144
binoculus Bates, 1880: 144
literatus Bates, 1885: 382
melampus Bates, 1885: 383
 var. *congestus* Bates, 1885: 383
 seMexico (VC)
 seMexico (VC), Guatemala
 Guatemala-Panama
- Plistonax** Thomson, 1864: 19
albolinitus (Bates, 1861: 471)
multipunctatus Thomson, 1864: 19
inopinatus Lane, 1960: 47
albolinitus Zikán & Zikán, 1944: 34 (not Bates, 1861)
insolitus Monné, 2001: 1
rafaeli Martins & Galileo, 2006: 270
senecauxi Tavakilian & Neouze, 2013: 48
travassosi Monné & Magno, 1992: 718
 French Guiana, nBrazil (AP, AM, PA)
 seBrazil (BA-SC)
 nBrazil (AP)
 Brazil (AM)
 French Guiana
 French Guiana, cBrazil (PA, MA, MT)
- Psapharochrus** Thomson, 1864: 18
abstersus (Bates, 1880: 60)
alboguttatus (Melzer, 1935: 192)
albomaculatus (Fuchs, 1963: 10)
albonigrus (Bates, 1861: 218)
arietis (Bates, 1885: 380)
atrosignatus (Melzer, 1932: 222)
bialbomaculatus (Zajciw, 1964: 159)
bicuspis (Germar, 1824: 475)
bimaculatus (Fuchs, 1959: 54)
binocularis (Martins, 1981: 215)
bivittus (White, 1855: 354)
fuliginosus Thomson, 1865: 543
borrei (Dugés, 1885: 48)
brevicornis (Zajciw, 1964: 67)
 Colombia
 seBrazil (ES-SC), Bolivia (SC)
 Bolivia
 ncBrazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia (SC)
 Guatemala
 seBrazil (MG-SP), Bolivia (SC)
 Colombia (?), French Guiana, Peru, Bolivia (SC)
 Brazil
 Bolivia
 cBrazil (MT)
 Honduras, Guatemala-Panama, French Guiana,
 Brazil (MA, AM, ES-SP), Bolivia (LP, SC)
 cMexico (GU, MO, GR, JA)
 seBrazil (SP-RS), nArgentina (MI)

- brunnescens** (Zajciw, 1963: 585)
carinicollis (Bates, 1880: 61)
cerdai Tavakilian & Neouze, 2013: 45
chrysopus (Bates, 1861: 474)
circumflexus (Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 270)
meteorica Gistel, 1857: 79
clericus (Bates, 1880: 141)
comptus (Marinoni & Martins, 1978: 185)
coniferus (Zajciw, 1963: 588)
consentaneus Thomson, 1865: 544
cornutus (Bates, 1880: 142)
corticarius (Tippmann, 1960: 171)
crocostigmus (Bates, 1880: 61)
cylindricus (Bates, 1861: 473)
doctus (Bates, 1880: 141)
excellens (Zajciw, 1964: 68)
flavitaris (Fuchs, 1962: 322)
galapagoensis galapagoensis (Linell, 1898: 261)
galapagonesis Mutchler, 1938: 14
subsp. **vonhageni** (Mutchler, 1938: 14)
subsp. **williamsi** (Linsley & Chemsak, 1966: 225)
geminus Galileo & Martins 2012: 62
gigas Galileo & Martins 2012: 63
griseomaculatus (Zajciw, 1971: 306)
guatemalensis Casey, 1913: 303
hebes (Bates, 1861: 215)
histrion Casey, 1913: 302
homonymus (Blackwelder, 1946: 610)
latevittata Aurivillius, 1923: 35 (not Aurivillius, 1921)
inaequalis Galileo & Martins, 2011: 177
inquinatus (Bates, 1872: 207)
irumus Galileo & Martins, 2011: 178
itaiyensis (Melzer, 1935: 194)
jaspideus (Germar, 1824: 475)
congener Burmeister, 1865: 178
juno (Fisher, 1938: 139)
laetificus (Bates, 1880: 60)
lanei (Marinoni & Martins, 1978: 187)
langeri Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 93
lateralis (Bates, 1861: 475)
consentaneus Prudhomme, 1906: 37 (not Thomson, 1865)
armata Melzer, 1935: 191
leucodryas (Bates, 1880: 61)
longipennis (Zajciw, 1963: 587)
longispinis (Bates, 1861: 417)
longitarsis (Bates, 1880: 58)
lotor (White, 1855: 362)
luctuosus (Bates, 1880: 60)
lugens Thomson, 1865: 543
maculatissimus (Bates, 1861: 219)
magnus (Marinoni & Martins, 1978: 188)
melanostictus (White, 1855: 361)
contaminatus Thomson, 1865: 543
meleagris (Bates, 1861: 474)
mourei (Zajciw, 1964: 70)
nearnsi Martins & Galileo, 2010: 683
nigricans (Lameere, 1885: 110)
nigritarsis (White, 1855: 363)
sylvanus Bates, 1880: 141
nigromaculatus (Fuchs, 1962: 58)
- eBrazil (MA, CE-BA)
seBrazil (MG-PR)
French Guiana
French Guiana, cBrazil (AM, RO, MT)
Mexico - Panama, SAmer, W Indies
- cMexico (PU)
cBrazil (RO, MT), Bolivia (SC)
seBrazil (ES)
Brazil
Guatemala, Honduras
Bolivia (BN, SC)
Ecuador
seBrazil, Paraguay, Argentina
scMexico (OA)
Colombia
eBrazil (BA-SC), Bolivia (SC)
Galapagos Islands. (Chatham Island)
- Galapagos Islands (Indefatigable Island)
Galapagos Islands (James Island)
Brazil (SP)
Peru, Brazil (AM)
Peru
Guatemala
French Guiana, nwBrazil (AM), Peru, eEcuador
Honduras
seBrazil (MG), Peru, Bolivia (CO, SC)
- Bolivia (SC)
Nicaragua-Panama, Colombia
Bolivia (SC)
seBrazil (Paraiba, RJ-SC)
c SAmer, sBrazil (MA, ES-RS), Bolivia (SC, TR)
- Brazil (PR-RS), Paraguay, Argentina
Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
cBrazil (GO, MA, MT), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Guianas, Brazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
- eEcuador
eBrazil (ES)
French Guiana, nBrazil (PA), eEcuador, Peru
eEcuador
nBrazil (PA), Peru
seBrazil (MG-SC)
ecMexico (ME, PU, VC)
ncBrazil (PA, MT), Peru, Bolivia (CO, SC)
Bolivia (SC)
Brazil
- cBrazil (AM, MT), Bolivia (SC), eEcuador
seBrazil (ES, RJ)
Bolivia (LP)
Guatemala-Panama, SAmer, Bolivia (LP, SC)
swMexico (OA), Guatemala, Honduras, Costa Rica
- Peru

- nigropunctatus** (Tippmann, 1960: 169)
nigrovittatus (Zajciw, 1969: 109)
pantherinus Tavakilian & Neouze, 2013: 43
pereirai (Prosen & Lane, 1955: 136)
stygialis Tippmann, 1960: 173
peritapnioides (Linsley, 1958: 49)
phasianus (Bates, 1861: 473)
- pictus** Galileo & Martins 2012: 65
pigmentatus (Bates, 1861: 472)
pegmentata Zajciw, 1970: 187
pinima Galileo & Martins, 2006: 27
piperatus (Gahan, 1892: 262)
piraiuba Martins & Galileo, 2003: 615
polystictus (Bates, 1885: 379)
pseudosatellinus Tavakilian & Neouze, 2013: 41
pupillatus (Bates, 1880: 60)
purulensis (Bates, 1885: 379)
daviesi Olivier, 1795: 104 (part)
quadrituberculatus (Zajciw, 1964: 160)
ridleyi (Waterhouse, 1894: 555)
rileyi Tavakilian & Neouze, 2013: 39
rufitarsis (Kirsch, 1889: 41)
sallei Thomson, 1865: 543
sallaei Bates, 1880: 141
satellinus (Erichson, 1847: 147)
schmithi (Melzer, 1935: 193)
sexmaculatus Fuchs, 1961: 20
signatus (Gahan, 1892: 263)
signatifrons (Zajciw, 1964: 162)
socorroensis (Linsley, 1942: 84)
umbratus (Bates, 1885: 379)
vetustus (Bates, 1880: 58)
mimica Tippmann, 1960: 162
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 87
- Psapharoctes** Tavakilian & Neouze, 2007: 19
fanchonae Tavakilian & Neouze, 2007: 19
hermieri Tavakilian & Neouze, 2007: 23
- Pseudaethomerus** Tippmann, 1953: 339
lacordairei (Bates, 1862: 120)
maximus Tippmann, 1953: 339
- Pseudotapnia** Chemsak & Linsley, 1978: 28
curticornis Chemsak & Linsley, 1978: 28
- Pteridotelus** White, 1855: 356
contaminatus Thomson, 1865: 544
hematopus (Lameere, 1884: 109)
haematopus Aurivillius, 1923: 383
laticornis White, 1855: 356
pupillatus Lacordaire, 1872: 725
- Punctozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007: 11
bolivianus Martins & Galileo, 2007: 187
chemsaki Tavakilian & Neouze, 2007: 14
feuilleti Tavakilian & Neouze, 2007: 15
- Bolivia (CO, SC)
eBrazil (PI, PE, PB, BA)
French Guiana
ecBrazil (GO, MA, SP)
- Mexico (Revillagigedo Is.)
Costa Rica (GU, PA), Panama, Fr Guiana, nwBrazil,
eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
Panama
French Guiana, nwBrazil (AM)
- Bolivia (SC)
nwMexico (DU)
Argentina (SL)
Costa Rica (PA), Panama
French Guiana
Colombia
Guatemala
- eBrazil (ES)
Brazil (Fernando de Noronha Island)
French Guiana
Ecuador
eMexico (VC)
- cBrazil (AM, MT), Peru, Bolivia (CO, SC)
seBrazil (RJ-SC)
- swMexico (GR)
wEcuador
Mexico (Revillagigedo Island)
Guatemala, Honduras
French Guiana, seBrazil (RJ-SC)
- Bolivia (TR)
- French Guiana, Peru
French Guiana, Brazil (PA, PE)
- French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador
Guatemala - Panama, Fr Guianan, wBrazil (AM),
Bolivia
- Panama
- Brazil
Venezuela
- Venezuela
seMexico (YU)
- Bolivia (SC)
French Guiana
French Guiana

- guianensis** Tavakilian & Neouze, 2007: 11
hovorei Tavakilian & Neouze, 2007: 16
inhamum Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 241
nordestinus Martins & Galileo, 2007: 188
tuberculatus Galileo & Martins, 2011: 177
wappesi Tavakilian & Neouze, 2007: 13
 French Guiana
 French Guiana, Brazil (PA)
 Brazil (MA)
 Brazil (PE)
 Brazil (RO)
 French Guiana
- Pycnomorphidiellus** Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 16
polyphagus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 2003: 16
 French Guiana
- Pyrianoreina** Martins & Galileo, 2008: 70
hovorei Martins & Galileo, 2008: 70
piranga Martins & Galileo, 2008: 70
 Bolivia (SC)
 Ecuador, Bolivia (SC)
- Scleronotus** White, 1855: 364
angulatus Aurivillius, 1916: 357
anthribiformis Aurivillius, 1916: 356
egensis (White, 1855: 364)
egaensis Bates, 1861: 216
flavosparsus Melzer, 1935: 195
hirsutus Julio, 1998: 7
monticellus Julio, 1998: 6
scabrosus Thomson, 1861: 341
stigosus Julio, 1998: 5
stupidus Lacordaire, 1872: 755
tricarinatus Julio, 1998: 3
virgatus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 90
 Peru, Bolivia
 Brazil
 nBrazil (AM), eEcuador
 seBrazil (SP)
 seBrazil (SC)
 Brazil (AM)
 seBrazil (ES-RS)
 Brazil (SP, RJ)
 seBrazil (MG, RJ)
 Brazil
 Venezuela
- Sorelia** Lane, 1965: 301
ferruginea Fuchs, 1964: 9
cervina Lane, 1965: 301
 French Guiana, cBrazil (GO, TO), Ecuador
- Spinozotroctes** Tavakilian & Neouze, 2007: 5
seraisorum Tavakilian & Neouze, 2007: 5
thouvenoti Tavakilian & Neouze, 2007: 6
 French Guiana
 French Guiana
- Steirastoma** Lacordaire, 1830: 180
Steirastoma Gemminger & Harold, 1873: 3143
Parabermingerus Breuning, 1975: 9
acutipenne Sallé, 1856: 691
aethiops Bates, 1862: 399
albiceps Bates, 1872: 207
anomala Bates, 1880: 138
breve (Sulzer, 1776: 45)
carinatus Voet, 1778: 15
depressus Fabricius, 1781: 214
coenosa Bates, 1862: 398
genisspina Schwarzer, 1923: 259
histrionica White, 1855: 354
larva Thomson, 1861: 6
liturata Bates, 1885: 378
lycaon Pascoe, 1866: 279
marmorata (Thunberg, 1822: 307)
manuelata Germar, 1824: 480
lacerta Laporte, 1840: 461
melanogenys White, 1855: 355
 Hispaniola
 Colombia, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru,
 Bolivia (BN, SC)
 Nicaragua, Costa Rica
 cMexico (PU, JA, CM, GR)
 Costa Rica-SAmer, Bolivia (BN, CO, LP, PN, SC),
 W Indies
 Costa Rica, Panama, Colombia, eEcuador,
 nBrazil (MA, PA), Bolivia (CO, SC)
 Fr Guiana, Brazil (MA, AM, PA, MT, MS), eEcuador,
 Bolivia (SC)
 Mexico (ME, VC) - Panama, Colombia, wEcuador
 Honduras, Guatemala-Panama
 Colombia
 seBrazil (BA-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
 Honduras - nSAmer

- meridionale** Aurivillius, 1908: 9
depressum Heyne & Taschenberg, 1906: 243 (not Fabricius, 1781)
heros Colas, 1952: pl.8
 seBrazil (MG-RJ)
- poeyi** Chevrolat, 1862: 246
 Cuba
- pustulata** (Drury, 1773: 64)
cancriformis Fabricius, 1775: 165
 Jamaica
- senex** White, 1855: 353
 eMexico (VC) - Panama
- stellio** Pascoe, 1866: 280
schmitzi Breuning, 1975: 9
 Costa Rica (GU, LI, PA, SJ), Panama,
 SAmer (widely distributed), Bolivia (SC)
- thunbergi** Thomson, 1865: 543
 sBrazil (SP-RS), Uruguay
- zischkai** Prosen, 1958: 73
 Bolivia
- Sychnumerus** Bates, 1885: 380
- barbiger** Bates, 1885: 381
 Guatemala, Honduras
- hirticornis** Bates, 1885: 381
 sMexico (CHS), Guatemala
- Taurorcus** Thomson, 1857: 186
Taurorgus Gemminger & Harold, 1873: 3147
- chabrilacii** Thomson, 1857: 187
 seBrazil (MG-RS), nArgentina (MI)
- mourei** Marinoni, 1969: 60
 sBrazil (PR, RS)
- Tetrasarus** Bates, 1880: 142
- albescens** Bates, 1880: 143
 swMexico (OA)
- callistus** Bates, 1880: 143
 Guatemala
- formosus** Bates, 1885: 382
 Costa Rica
- inops** Bates, 1880: 142
 swMexico (OA, CHS), Guatemala, Honduras
- lezamai** Chemsak & Hovore, 2002: 18
 Costa Rica
- nanus** Chemsak & Hovore, 2002: 21
 Guatemala
- pictulus** Bates, 1880: 143
quadriscopulatus Bates, 1872: 208 (not Thomson, 1868)
 Mexico - Costa Rica
- plato** Bates, 1885: 382
 Mexico (CHS), Guatemala
- quadriscopulatus** (Thomson, 1868: 146)
 Guatemala
- similis** Chemsak & Hovore, 2002: 22
 Panama
- Trichoanoreina** Julio & Monné, 2005: 446
- albomaculata** Julio & Monné, 2005: 447
 sBrazil (ES, SP)
- Urangaua** Martins & Galileo, 2008: 510
- analís** (Melzer, 1935: 192)
 seBrazil (SP-SC), nArgentina
- subanalís** (Zajciw, 1964: 163)
 seBrazil (MG, SP)
- Zikanita** Lane, 1943: 261
Acanthoderes (Trichacanthoderes) Tippmann, 1960: 176
- argenteofasciata** (Tippmann, 1960: 178)
 Peru, Brazil (MA)
- biocellata** (Tippmann, 1960: 177)
 eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- perpulchra** Lane, 1943: 262
 seBrazil (BA, MG-SP)
- plumbea** Machado & Monné, 2011: 66
 Brazil (MT, GO)

Acrocini Thomson 1860: 28

- Acrocinus** Illiger, 1806: 247
Macropus Thunberg, 1805: 282 (not Shaw, 1790)
- longimanus** (Linnaeus, 1758: 388)
pictus Leach, 1815: 84
 ecMexico (VC, ME) - Panama, SAmer,
 Bolivia (BN, LP, SC)

Aerenicini Lacordaire, 1872: 897**Aerenica** Dejean, 1835: 352*Aerenaesius* Gilmour, 1962: 131*Aerenasius* Martins & Galileo, 1985: 464**canescens** (Klug, 1825: 468)*lahillei* Bruch, 1926: 345*lahillei* var. *salobrensis* Lane, 1939: 77Brazil (GO, MA, MT, MG-PR), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina**Aerenicella** Gilmour, 1962: 133*Melaerenica* Lane, 1966: 231**spissicornis** (Bates, 1881: 145)*melanocera* Lane, 1938: 639

sBrazil (PR), Argentina, Uruguay

Aerenicopsis Bates, 1885: 427*Falsohippopsis* Breuning, 1940: 83*Falsohippopsoides* Breuning, 1974: 158*Hydraschemopsis* Lane, 1966: 134**angaibara** Martins & Galileo, 2004: 396**championi** Bates, 1885: 428*costaricensis* Breuning, 1974: 159**hubrichi** Bruch, 1925: 210*argentiniensis* Breuning, 1974: 158**irumuara** Martins & Galileo, 2004: 396**malleri** Lane, 1966: 137**megacephala** (Breuning, 1940: 83)**mendosa** Martins & Galileo, 1998: 97**perforata** Lane, 1939: 78**pugnatrix** Lane, 1966: 135**rejaneae** Galileo & Martins, 2007: 72**rufoantennata** (Breuning, 1974: 158)**singularis** Martins & Galileo, 1998: 98**sublesta** Lane, 1966: 136**virgata** (Pascoe, 1878: 377)

Bolivia (SC)

Mexico - Panama

cArgentina (SF, CD)

Guatemala

sBrazil (SC), Bolivia (SC)

sBrazil (SC)

Mexico (VC), Honduras

French Guiana, eBrazil, Bolivia, Argentina

Panama, French Guiana, ncBrazil (PA)

Brazil (PR)

Bolivia (SC)

Brazil (MA, MG), Bolivia (SC)

seBrazil (MG, SP)

seBrazil (ES-SC)

Aereniphaula Galileo & Martins, 1990: 584**machadorum** Galileo & Martins, 1990: 584

eBrazil (BA, PI, MG)

Aerenomera Gilmour, 1962: 134**boliviensis** Gilmour, 1962: 135**spilas** Martins, 1984: 309

ecBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

eBrazil (MG)

Antodice Thomson, 1864: 128*Antodyce* Aurivillius, 1920: 41*Spathoptera* Laporte, 1840: 494 (not Audinet-Serville, 1835)**abstrusa** Lane, 1940: 405**aureicollis** Martins & Galileo, 1985: 491**chemsaki** McCarty, 2006: 4**cretata** Bates, 1872: 232**eccentrica** Galileo & Martins, 1992: 142**exilis** Chemsak & Noguera, 1993: 100**fasciata** Linsley, 1935: 113**inscripta** Lane, 1970: 420**juncea** Bates, 1881: 145**kyra** Martins & Galileo, 1998: 44**lenticula** Martins & Galileo, 1985: 92**lezamai** McCarty, 2006: 14

French Guiana, eBrazil (MG, ES), Bolivia (SC)

nBrazil (PA)

Mexico

eMexico (TA, VC)-Panama

wEcuador

wMexico (JA)

cMexico (ME)

wMexico (NA)

seBrazil (ES, RJ), Argentina

Brazil

eBrazil (PI, BA)

Costa Rica (AL, SJ)

- mendesi** Lane, 1940: 403
micromacula Galileo & Martins, 2008: 7
neivai Lane, 1940: 401
simulatrix Tippmann, 1960: 207
nympha Bates, 1881: 207
opena Martins & Galileo, 2004: 395
picta (Klug, 1825: 467)
pinima Martins & Galileo, 1998: 46
pudica Lane, 1970: 427
quadrimaculata Martins & Galileo, 2003: 617
quinquemaculata Lane, 1970: 424
sexnotata Franz, 1959: 187
sexmaculata Martins & Galileo, 1985: 90
spilota Martins & Galileo, 1998: 44
suturalis Galileo & Martins, 1992: 143
tricolor Martins & Galileo, 1985: 92
venustula Lane, 1973: 433
- Antodilanea** Gilmour, 1962: 140
auana Martins & Galileo, 2004: 395
modesta (Lane, 1939: 78)
- Aphilesthes** Bates, 1881: 145
Aphilestes Aurivillius, 1923: 598
Amphilestes Blackwelder, 1946: 626
Amphilesthes Gilmour, 1965: 646
rustica Bates, 1881: 145
- Apoaerenica** Martins & Galileo, 1985: 465
martinsi (Monné, 1979: 417)
- Apophaula** Lane, 1973: 419
ocellata Lane, 1973: 420
- Cacsius** Lane, 1973: 430
Melzaerenica Lane, 1976: 457
divus (Melzer, 1932: 237)
nobilis Lane, 1973: 431
- Calliphaula** Lane, 1973: 418
filiola Martins, 1984: 309
leucippe (Bates, 1881: 146)
- Eponina** Lane, 1939: 77
Aerenicoides Gilmour, 1962: 134
breyeri (Prosen, 1954: 36)
laetanda Lane, 1976: 459
flava Lane, 1939: 77
lanuginosa (Martins & Galileo, 1985: 484)
metuia Martins & Galileo, 1998: 57
nigristernis (Martins & Galileo, 1985: 485)
- Holoaerenica** Lane, 1973: 428
alveolata Martins, 1984: 311
apleta Galileo & Martins, 1987: 454
bistriata Lane, 1973: 428
multipunctata (Lepeletier & Aud-Serville in Latreille, 1825: 335)
albolateralis (Fuchs, 1963: 15)
- sBrazil (SP-RS)
Bolivia (SC)
eBrazil (PE), Bolivia (SC)
- eMexico (VC) - Costa Rica
Bolivia (SC)
seBrazil, Paraguay, Argentina
Bolivia (SC, TR), Argentina
Panama, Colombia
Paraguay
Brazil
El Salvador
- Brazil
wEcuador
Bolivia (SC)
seBrazil (RJ), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
scBrazil (MS, MG)
- Panama, Fr Guiana, Venezuela, Peru, Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
- seBrazil (MT, MG-PR), Paraguay
- seBrazil (RJ)
eBrazil (MG)
- eBrazil (MG)
seBrazil (RJ-SC), Bolivia (SC)
- cBrazil (MT), Bolivia (SC), Argentina
- seBrazil (MS, ES, PR)
seBrazil (RJ-SC)
Brazil (ES)
seBrazil (MG)
- eBrazil (MG)
Mexico (YU) - Costa Rica, Panama
Bolivia (SC, TR), Brazil (MG)
eBrazil, Paraguay, Argentina

- obtusipennis** (Fuchs, 1963: 14)
caula Martins, 1984: 313
punctata (Gilmour, 1962: 129)
- seBrazil, Paraguay, ncArgentina (TU)
 scBrazil (MS, SP), Bolivia (SC)
- Hoplistonychus** Melzer, 1930: 203
bondari Melzer, 1930: 204
- French Guiana, Brazil (BA, PA, MT, MG, SP),
 Ecuador, Bolivia (SC), nArgentina (MI)
- Hydraschema** Thomson, 1864: 128
Corupa Lane, 1966: 132
cribripennis Lane, 1966: 130
fabulosa Thomson, 1864: 128
leptostyla Lane, 1938: 634
mirim Martins & Galileo, 1998: 91
obliquevittata (Lane, 1966: 133)
petila Martins & Galileo, 1998: 91
veruta Lane, 1966: 129
villiersi Lane, 1965: 322
- seBrazil (RJ-SC)
 seBrazil (RJ-PR)
 seBrazil (MA, GO-RJ), Bolivia (SC), Argentina
 Brazil (PA)
 French Guiana, seBrazil (MA, MG-SC), Bolivia (SC)
 Peru, Bolivia (SC)
 seBrazil (RJ-PR)
 Brazil (RJ)
- Melzerella** Costa Lima, 1931: 139
costalimai Seabra, 1961: 263
huedepohli Monné, 1979: 415
inopinata Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 286
lutzi Costa Lima, 1931: 140
monnei Wappes & Lingafelter, 2011: 34
- Venezuela, French Guiana
 Bolivia (SC)
 Brazil (BA)
 seBrazil (MG-SP)
 Bolivia (SC)
- Montesia** Lane, 1938: 110
bosqi Seabra, 1961: 264
elegantula Monné, 1979: 416
fasciolata Galileo & Martins, 1990: 586
leucostigma Lane, 1938: 110
- Peru, Bolivia (SC)
 cBrazil (MT)
 Costa Rica
 seBrazil (MG-SC), Bolivia (SC)
- Phaula** Thomson, 1857: 303
Cymbalia Thomson, 1864: 119
Ochraesius Pascoe, 1888: 510
Cryptophaula Lane, 1973: 426
Heterophaula Lane, 1973: 418
antiqua Thomson, 1857: 303
atyroa Galileo & Martins, 2007: 70
bullula Martins, 1984: 315
lichenigera (Perty, 1832: 97)
microsticta (Lane, 1973: 426)
splendida (Galileo & Martins, 1987: 453)
thomsoni Lacordaire, 1872: 898
lichenigera Thomson, 1864: 120 (not Perty, 1832)
sticticus Pascoe, 1888: 511
- eBrazil (BA)
 Brazil (MS)
 sw Brazil (MS)
 seBrazil (MG-RS), Bolivia (SC)
 seBrazil (MT, MG-PR), Argentina
 cBrazil (MT), Bolivia
 Brazil (BA, MA, PA-MS, MG-RS), Bolivia (SC)
- Propantodice** Franz, 1954: 228
grisea Franz, 1954: 228
- El Salvador-Panama
- Pseudomecas** Aurivillius, 1920: 400
elegantissima Martins & Galileo, 1998: 101
femoralis Aurivillius, 1920: 401
nigricornis Martins & Galileo, 1998: 102
pallidicornis Aurivillius, 1923: 479
pickeli (Melzer, 1930: 305)
suturalis Martins & Galileo, 1985: 467
- Brazil (MG)
 scBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 Brazil (BA)
 Colombia
 neBraz(MA-PE)
 ecBrazil (GO)

Pseudophaula Lane, 1973: 421**foersteri** Martins, 1984: 314**porosa** (Bates, 1881: 146)**pustulosa** Lane, 1973: 423**strigulata** Lane, 1973: 424

nArgentina (MI)

Colombia, Venezuela, Bolivia, eBrazil

nwArgentina (TU, CA)

nwBrazil (AM), Peru, Bolivia (SC), Argentina

Recchia Lane, 1966: 232*Aerenica* Thomson, 1857: 312 (not Dejean, 1835)*Trichohippopsides* Breuning, 1980: 68*Coruparana* Lane, 1966: 233**abauna** Martins & Galileo, 1998: 71**acutipennis** Gahan, 1889: 400*bruchii* Gilmour, 1965: 644**albicans** (Guérin-Méneville, 1831: pl.45, fig.4)*albicans* Breuning, 1980: 68**boliviana** Martins & Galileo, 1998: 65**distincta** (Lane, 1939: 77)**drescheli** Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 36**fallaciosa** Lane, 1966: 234**flaveola** Martins & Galileo, 1985: 487**fonsecai** (Lane, 1939: 76)**gemignanii** (Lane, 1939: 76)*rustica* Martins & Galileo, 1985: 489**goiana** Martins & Galileo, 1985: 489**gracilis** Martins & Galileo, 1985: 488**hirsuta** (Bates, 1881: 206)*panamensis* Lane, 1959: 263**hirticornis** (Klug, 1825: 468)**lanei** Martins & Galileo, 1985: 485**ludibriosa** Lane, 1966: 232**moema** Martins & Galileo, 1998: 74**nearnsi** Galileo, Santos-Silva & Le Tirant, 2015: 108**parvula** (Lane, 1938: 637)**piriana** Martins & Galileo, 1998: 78**planaltina** Martins & Galileo, 1998: 67**procera** Martins & Galileo, 1985: 486**ravida** Martins & Galileo, 1985: 483**veruta** Lane, 1966: 233

Brazil (including CE)

ecBrazil (GO, MT, MG, SP), Bolivia,
ArgentinaseBrazil (GO, MG-SC), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina

Bolivia (SC)

scBrazil (MS), Bolivia (SC)

Paraguay

seBrazil (SP, SC)

ceBrazil (GO, MS, MG-SP)

seBrazil (RJ, SP)

Brazil (MT, GO, PR), Bolivia (SC), Paraguay,
Argentina

cBrazil (GO, MT), Bolivia (SC)

seBrazil (MG-SP), Bolivia (SC)

Guatemala-Panama, Colombia

Venezuela, Bolivia, Fr Guiana, Brazil, Paraguay
Uruguay, Argentina

seBrazil (MG, SP)

eBrazil (GO, BA-PR)

Brazil, Uruguay, Argentina

Bolivia (SC)

eBrazil (GO, MT, RJ-PR), Bolivia (SC), Paraguay

Brazil, Paraguay

Brazil (DF)

eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

sBrazil (SC)

sBrazil (PR, SC)

Rumacon Blackwelder, 1946: 627*Spegazziniella* Bruch, 1926: 347 (not Jorgensen, 1913)**annulicornis** (Melzer, 1930: 204)**canescens** (Bruch, 1926: 348)*acutipennis* Tippmann, 1960: 206 (not Gahan, 1889)*acutipennis* var. *bruchii* Gilmour, 1965: 644

seBrazil (MG-RS), Paraguay

Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

Suipinima Martins & Galileo, 2004: 398**marginalis** Martins & Galileo, 2004: 399**pitanga** Martins & Galileo, 2004: 398**suturalis** Martins & Galileo, 2004: 399**una** Martins & Galileo, 2004: 399

Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Brazil (RO), Bolivia (SC)

Bolivia (SC)

Vianopolisia Lane, 1966: 138*Dolaerenica* Martins & Galileo, 1985: 466**captiosa** (Martins & Galileo, 1985: 466)**spitzi** Lane, 1966: 139

seBrazil (SP), Paraguay

ecBrazil (GO)

Agapanthiini Mulsant, 1839: 165*Hippopsitae* Thomson, 1861: 123*Nemotragitae* Thomson, 1864: 93*Anauxesitae* Thomson, 1864: 94*Aprosopitae* Thomson, 1864: 95*Aegoprepini* Pascoe, 1871: 277*Pachypézides* Lacordaire, 1872: 414*Spalacopsides* Lacordaire, 1872: 414*Didymonychini* Aurivillius, 1922: 435*Amillarinen* Aurivillius, 1925: 524*Hippopsiconini* Dillon & Dillon, 1945: 11**Amillarus** Thomson, 1857: 312*Aphies* Chevrolat, 1861: 189*Didymonycha* Aurivillius, 1922: 31*Trichogrammopsis* Breuning, 1948: 42**apicalis** Thomson, 1861: 44

Honduras - Panama, nSAmer

erythrodera Chevrolat, 1861: 189*mutabilis* Bates, 1866: 432*apicalis* m. *nigroampliatas* Breuning, 1974: 39**ruficollis** (Breuning, 1948: 42)

wEcuador

secundus (Tippmann, 1951: 301)

Venezuela

ab. *infuscata* Tippmann, 1951: 301**singularis** (Aurivillius, 1922: 435)

Peru

Aprosopus Guérin-Ménéville, 1844: 248**buqueti** Guérin-Ménéville, 1844: 248

seBrazil (ES)

gilmouri Breuning, 1962: 26

Surinam, French Guiana

Grammopsis Aurivillius, 1900: 416**clavigera** (Bates, 1866: 40)*surinamensis* Breuning, 1973: 37

French Guiana, nBrazil (MA, PA), Bolivia (SC)

fallax (Lameere, 1893: 279)

Venezuela, Guyana, French Guiana

parvula (Newman, 1840: 12)

eBrazil (BA)

simoni (Lameere, 1893: 279)

Venezuela

minima Aurivillius, 1900: 416**Grammopsoides** Breuning, 1940: 433**picta** Galileo & Martins, 1995: 42

Peru

tenuicornis (Casey, 1913: 363)

Panama, wEcuador

flavimembris Aurivillius, 1925: 22*spinipennis* Breuning, 1940: 434*rufipes* Breuning, 1940: 434*obscuripes* Breuning, 1948: 43**Helvina** Thomson, 1864: 103*Pachypezomorpha* Breuning, 1942: 165*Paracacostola* Breuning, 1974: 239**howdenorum** Hovore & Giesbert, 1998: 77

Costa Rica

lanuginosa (Bates, 1865: 314)

Colombia, nwBrazil (AM), eEcuador

strandii (Breuning, 1942: 166)

eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)

lypera Dillon & Dillon, 1945: 16**uncinata** Thomson, 1864: 103

French Guiana, nBrazil (AM, PA)

granulata Breuning, 1974: 239**Hippopsis** Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336**albicans** Breuning, 1940: 82

sBrazil (SC)

apicalis (Bates, 1866: 37)

French Guiana, nBrazil (AM, PA), eEcuador, Bolivia

preapicevittata Breuning, 1980: 68

- araujoi** Martins & Galileo, 2006: 487
arriagadai Martins & Galileo, 2003: 28
assimilis Breuning, 1940: 81
bivittata Martins & Galileo, 2003: 25
brevicollis Martins & Galileo, 2003: 26
brevithorax Galileo & Martins, 2007: 350
campaneri Martins & Galileo, 1998: 52
densepunctata Breuning, 1940: 434
femoralis Breuning, 1940: 200
fractilinea Bates, 1866: 41
biapicata Breuning, 1940: 81
fratercula Galileo & Martins, 1988: 193
freyi Breuning, 1955: 661
gilmouri Breuning, 1962: 17
griseola Bates, 1866: 40
insularis Breuning, 1962: 10
iuasanga Martins & Galileo, 2006: 484
lemniscata (Fabricius, 1801: 330)
 ssp. **boliviana** Breuning, 1962: 10
lineolatus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336
lineatus Guérin-Méneville, 1844: 246
macrophthalma Breuning, 1940: 434
meinerti Aurivillius, 1900: 416
lemniscata tobagoensis Breuning, 1962: 10
tremata Galileo & Martins, 1988: 184
minima Galileo & Martins, 1988: 188
monachica Berg, 1889: 106
fimbriata Breuning, 1940: 81
mourai Martins & Galileo, 1994: 78
nigroapicalis Martins & Galileo, 2003: 26
ocularis Galileo & Martins, 1995: 40
pallida Carvalho, 1981: 53
pertusa Galileo & Martins, 1988: 182
pradieri Guérin-Méneville, 1844: 246
prona Bates, 1866: 41
solangeae Carvalho, 1981: 327
pubiventris Galileo & Martins, 1988: 188
quadrivittata Breuning, 1940: 82
quinquelineata Aurivillius, 1920: 384
rabida Galileo & Martins, 1988: 201
renodis Galileo & Martins, 1988: 203
septemlineata Breuning, 1940: 81
septemvittata Breuning, 1940: 81
tibialis Martins & Galileo, 2003: 28
truncatella Bates, 1866: 39
tuberculata Galileo & Martins, 1988: 181
- Megacera** Audinet-Serville, 1835: 42
acuminata Galileo & Martins, 2006: 22
praelata Bates, 1866: 37
rigidula Bates, 1866: 38
vittata Audinet-Serville, 1835: 43
- Neoamphion** Monné, 2005: 254
Amphion Reiche, 1839: 564 (not Huebner, 1829 Lepidoptera)
triangulifer (Aurivillius, 1908: 7)
boliviana Breuning, 1980: 68 (not Breuning, 1962)
vittatus (Reiche, 1839: 566)
- Brazil (BA)
 Paraguay
 Venezuela
 Peru
 eBrazil (MG)
 Colombia
 Brazil (GO)
 eBrazil (BA, MG)
 seBrazil (MG, SP)
 ncBrazil (AM), Peru, eEcuador, Bolivia (CO, SC)
- eBrazil (PE, BA)
 Trinidad & Tobago, Venezuela, Colombia
 nArgentina (SA)
 nBrazil (MA, PA), Bolivia (SC)
 Trinidad
 wEcuador
 eUSA-TX, sMexico (OA, VC), Honduras, Bolivia
 Bolivia
 Brazil
- Ecuador, Guianas, nBrazil (AM, PA), Colombia
 Mexico - Costa Rica, nSAmer
- nBrazil (MA)
 sBrazil (RS), Argentina, Uruguay
- nBrazil (TO)
 eEcuador, Bolivia (CO, SC)
 Bolivia (SC)
 ncArgentina (CD)
 eBrazil (MA, RN-SC)
 seBrazil (BA-SP)
 nwBrazil (AM, MA), Bolivia (SC)
- Peru, Brazil (MA, AC, RJ-SC), Bolivia (SC)
 Colombia, French Guiana, eEcuador
 seBrazil (MG-SC)
 seBrazil (SP)
 seBrazil (RJ)
 Panama, Colombia, wEcuador
 Brazil
 seBrazil (SP)
 Brazil (AM, GO, MA, MT, MG-SP), Bolivia (SC)
 seBrazil (MG-SP), Bolivia (SC)
- Bolivia (SC)
 French Guiana, nwBrazil (AM)
 nBrazil (PA)
 Brazil
- Peru, Bolivia
 Colombia

Pachypeza Audinet-Serville, 1835: 42*Pachypeza* Blackwelder, 1946: 605**borealis** Hovore & Giesbert, 1998: 79**ferruginea** Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 520**joda** Dillon & Dillon, 1945: 23**marginata** Pascoe, 1888: 507**panamensis** Giesbert, 1987: 317**pennicornis** (Germar, 1824: 490)**phegea** Dillon & Dillon, 1945: 22**teres** Pascoe, 1888: 508

Mexico (CH), Guatemala

Brazil (MA)

Ecuador, Peru, nBrazil, Bolivia (BN, CO, SC)

seBrazil (GO, SP-RS), Paraguay

Panama, Colombia

seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay

wcBrazil (RO, MT)

French Guiana, Brazil, Paraguay

Parhippopsis Breuning, 1973: 653**columbiana** Breuning, 1973: 653

Colombia

Pseudogrammopsis Zajciw, 1960: 59**lineata** Zajciw, 1960: 60

Uruguay

Spalacopsis Newman, 1842: 303*Spacalopsis* LeConte, 1852: 145*Eutheia* Dejean, 1835: 353 (not Stephens, 1830)*Euthuorus* Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 276*Systeme* Pascoe, 1858: 264**chensaki** Tyson, 1973: 130**filum filum** (Klug, 1829: 13)*stellio* Newman, 1842: 304, 304*macilenta* Lacordaire, 1872: pl.105, fig.5subsp. **brevialatum** Tyson, 1973: 125subsp. **costulatum** Casey, 1913: 355*linum* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 145*scapalis* Casey, 1913: 355*confusa* Casey, 1924: 293**fusca** Gahan, 1892: 260**grandis** (Chevrolat, 1862: 255)**howdeni** Tyson, 1970: 484**lobata** Breuning, 1942: 173**macra** Tyson, 1973: 128**ornatipennis** Fisher, 1935: 200**phantasma** Bates, 1885: 371**protensa** (Pascoe, 1871: 278)**similis** Gahan, 1892: 260**spinipennis** Fisher, 1936: 347**stolata** Newman, 1842: 304*pertenuis* Casey, 1913: 357**suffusa** Newman, 1842: 304*suturalis* Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 145*exilis* Casey, 1924: 294**texana** Casey, 1891: 51**unicolor** Tyson, 1973: 135**variegata** Bates, 1880: 129var. *tenuissima* Bates, 1885: 371

seUSA (FL)

Cuba, Bahamas, Jamaica, Puerto Rico

Dominican Republic

sUSA (FL)

swMexico (GR)

Cuba

ecMexico (SLP)

Mexico

Jamaica

Jamaica

Guatemala

eMexico (VC), Guatemala

swMexico (GR)

Cuba

seUSA (FL)

seUSA (FL)

sUSA (TX)

Puerto Rico

eMexico (VC), Guatemala

Trichohippopsis Breuning, 1958: 25**barbatulus** Martins & Galileo, 2013: 579**exilis** Galileo & Martins, 2006: 22**magna** Martins & Carvalho, 1983: 163**rufula** Breuning, 1958: 26**suturalis** Martins & Carvalho, 1983: 162**unicolor** Galileo & Martins, 2007: 350**vestitus** Martins & Galileo, 2013: 579

Ecuador (Manabi)

Bolivia (SC), Brazil (MA)

Brazil (GO, MS, MG), Bolivia (SC)

ecBrazil (CE, GO)

Fr Guiana, Brazil (BA, GO, MA, MG, SP), Bolivia (SC)

Brazil (AM)

Brazil (Piaui)

- Zipoetopsis** Breuning, 1950: 175
dissimilis Galileo & Martins, 1995: 39 wEcuador
unicolor Breuning, 1950: 175 Paraguay
- Anisocerini** Thomson, 1861: 31, 339
Onychoceritae Thomson, 1864: 19
Platysternini Lacordaire, 1872: 729
- Acanthotritus** White, 1855: 404
dorsalis White, 1855: 404 eBrazil (ES)
- Anisocerus** Lacordaire, 1830: 181
scopifer (Germar, 1824: 476) seBrazil (MG-SC), Paraguay, Argentina
scopigera Lacordaire, 1872: 723
penicillatus Lacordaire, 1830: 181
stellatus Guérin-Méneville, 1855: 599 ncBrazil (AM, RO, MG), eEcuador, Peru,
onca White, 1855: 405 Bolivia(BN, SC)
var. *fonteboensis* Bates, 1862: 449
var. *olivencius* Bates, 1862: 450
- Badenella** Lane, 1964: 186
Chimboincola Lane, 1966: 237
badeni (Bates, 1875: 276) Colombia, wEcuador
fuscus Franz, 1935: 171
laceyi Lane, 1964: 189
fallaciosa Lane, 1964: 188 Colombia
gavisa (Lane, 1966: 238) wEcuador
ignota Lane, 1964: 187 Colombia ?
- Batesbeltia** Lane, 1964: 182
beltii (Bates, 1872: 203) Nicaragua, Costa Rica
cerussata Lane, 1964: 184 Ecuador
pantherina Lane, 1964: 185 Panama, Colombia
pullata Lane, 1964: 184 Ecuador
verecunda Lane, 1964: 183 Ecuador
- Caciomorpha** Thomson, 1864: 22
batesi (Pascoe, 1858: 242) nBrazil (PA)
buquetii Guérin-Méneville, 1844: 240 French Guiana
genalis Aurivillius, 1908: 9 eEcuador, Peru, Bolivia
lineatus Bréthes, 1920: 47
palliata (White, 1855: 407) Honduras, Guatemala-Panama
personatus Bates, 1869: 385
plagiata Bates, 1875: 275 Peru, eEcuador
robusta Galileo & Martins, 1998: 21 Brazil (AM, PA), Peru, Ecuador
susua (Martins & Galileo, 1996: 305) wEcuador
- Chalastinus** Bates, 1862: 447
egensis (White, 1855: 408) nwBrazil (AM), eEcuador
egaensis Bates, 1862: 447
egaensis var. *postilenatus* Bates, 1862: 448
pantherinus Lacordaire, 1872: 721 French Guiana, Surinam, nwBrazil (AM)
recticornis Bates, 1875: 275 French Guiana, nBrazil (PA)
- Chapareia** Lane, 1950: 91
pinima Lane, 1950: 92 Bolivia

- Cyclopeplus** Thomson, 1860: 32
batesi Thomson, 1861: 32
castaneus Gounelle, 1906: 3
cyaneus Thomson, 1861: 33
lacordairei Thomson, 1868: 150
germaini Gounelle, 1906: 3
peruvianus Tippmann, 1939: 77
 ab. *coeruleometallescens* Tippmann, 1939: 77
 ab. *submetallicus* Tippmann, 1939: 77
 ab. *thoracicus* Tippmann, 1939: 77
 ab. *viridimetallescens* Tippmann, 1939: 77
violaceus Lane, 1957: 65
- nwBrazil (AM, RO)
 cBrazil (GO, RO, MT)
 French Guiana, nBrazil (PA, AP)
 Colombia, French Guiana, Peru, Bolivia (SC), eEcuador
- Peru
- Demophoo** Thomson 1864: 21
hammatus (Chabrillac, 1857: 199)
hamatus Thomson, 1864: 21
- seBrazil (MG, SP, RJ)
- Eusthenomus** Bates, 1875: 277
hopei Lane, 1970: 382
laceyi Lane, 1970: 380
wallisi Bates, 1875: 278
- Ecuador ?
 Ecuador
 Colombia
- Fredlanella** Martins & Galileo, 1996: 305
Taperinha Lane, 1964: 179 (not Linnavouri, 1959, Homoptera)
cerussata (Lane, 1964: 180)
diringshofeni (Lane, 1972: 366)
- nBrazil (PA)
 nwBrazil (AM), Ecuador
- Gounellea** Lane, 1964: 195
bruchi (Gounelle, 1906: 17)
zikani Melzer, 1932: 220
melzeri Franz, 1935: 169
franzae Lane, 1970: 378
capucina (White, 1846: 48)
dulcissima (White, 1855: 406)
histrion (Gounelle, 1906: 18)
- nwBrazil (AM, RO), Peru, Bolivia, ncArgentina
- cBrazil (AM, PA, RO, MA, MT)
 ncBrazil (PA, MT)
 ncBrazil (PA, AM), Peru
- Gymnocerina** Lane, 1964: 190
cratosomoides (Bates, 1862: 452)
crassus Bates, 1862: 453
oliveirai Lane, 1964: 191
spuria Lane, 1964: 192
subsiciva Lane, 1964: 192
sulfurea Lane, 1964: 193
- French Guiana, nwBrazil (AM, PA), eEcuador
- Gymnocerus** Audinet-Serville, 1835: 84
scabripennis Audinet-Serville, 1835: 85
- French Guiana
- Homoephloeus** Gahan, 1892: 261
licheneus Gahan, 1892: 261
- swMexico (GR)
- Hoplistocerus** Blanchard in Orbigny, 1847: 210
bonsae Lane, 1966: 239
callioides Gounelle, 1906: 7
dichrous Gounelle, 1906: 8
dives Bates, 1875: 276
eximius Pascoe, 1878: 377
- cBrazil (MT)
 cBrazil (GO)
 Colombia, wEcuador, Bolivia
 Fr Guiana, eBrazil (BA, ES), eEcuador, Bolivia (SC)

- gemmatus** Bates, 1874: 227
iheringi Gounelle, 1906: 6
lanei Zajciw, 1960: 146
prominulosus Lane, 1950: 95
prominulus Gilmour, 1965: 620
purpureoviridis Lane, 1938: 107
refulgens Blanchard in Orbigny, 1847: 210
gloriosus Bates, 1862: 457
- Jurua** Lane, 1964: 194
monachina (White, 1855: 406)
monachus var. *nautensis* (Bates, 1862: 454)
- Onychocerus** Lacordaire, 1830: 181
Scorpionus Smith, 1884: 727
aculeicornis (Kirby, 1818: 440)
aculicornis Zikán & Zikán, 1944: 33
albitarsis Pascoe, 1859: 31
ampliatus Bates, 1875: 277
concentricus Bates, 1862: 455
- crassus** (Voet, 1778: 10)
scorpio Fabricius, 1781: 210
giesberti Júlio & Monné, 2001: 1
hovorei Júlio & Monné, 2001: 2
versutus (Lane, 1966: 242)
- Parachalastinus** Galileo & Martins, 2001: 298
championi (Bates, 1885: 374)
flavescens Julio, 2005: 20
nigrescens Galileo & Martins, 2001: 300
rubrocinctus (Bates, 1869: 385)
- Phacellocera** Laporte, 1840: 468
Phacelocera Blanchard, 1845: 156
plumicornis (Klug, 1825: 462)
scopulicornis Laporte, 1840: 469
- Phacellocerina** Lane, 1964: 181
limosa (Bates, 1862: 448)
seclusa Lane 1964: 181
silvanae Julio, 2003: 139
- Platysternus** Dejean, 1835: 336
hebraeus (Fabricius, 1781: 210)
mucoreus Colas, 1952: 18
- Satipoella** Lane, 1964: 195
Icarai Galileo & Martins, 1998: 24
bufo (Thomson, 1868: 149)
heilipoides Lane, 1964: 197
ochroma Julio, 2003: 146
- Thryallis** Thomson, 1858: 409
granulosus Bates, 1885: 374
leucophaeus (White, 1855: 407)
maculosus Thomson, 1858: 409
noguerai Chemsak & McCarty, 1997: 106
- Honduras - Panama
seBrazil (SP)
seBrazil (RJ)
French Guiana, nBrazil (PA)
- seBrazil (SP)
Fr Guiana, cBrazil (AM, RO, MT), eEcuador, Bolivia
- nwBrazil (AM), Peru
- Fr Guiana, seBrazil (MA, BA-RS), eEcuador, Bolivia,
Paraguay, Argentina,
seBrazil (MA, BA-RJ), Bolivia (SC)
eEcuador, Peru
Fr Guiana, cBrazil (MA, MA, PA, RO, MT),
eEcuador, Peru
Honduras-SAmer (widely dist), Bolivia (BN, CO, SC),
W Indies
Ecuador
sBrazil (BA, PA, RO, SP, ES, SC), Peru
eBrazil (PB, BA)
- Costa Rica, Panama
Costa Rica, Panama
Panama
Honduras, Nicaragua, Costa Rica
- seBrazil (MG-SC)
- Venezuela
Colombia
Colombia
- French Guiana, nBrazil (AM, PA, RO, MT), Ecuador
- French Guiana, nwBrazil (AM)
Peru
nBrazil (AM), Ecuador
- Guatemala
Mexico - Costa Rica
eMexico (VC) - Nicaragua
wMexico (JA, NA)

- ocellatus** Chemsak & McCarty, 1997: 110
sallaei Bates, 1880: 131
undatus (Chevrolat, 1834: 61)
- Costa Rica
scMexico (MO, OA), Honduras
swUSA (TX), ecMexico (HI, ME, VC) - Honduras
- Trigonopeplus** White, 1855: 403
Aneptus Bates, 1862: 447
Aneptus Thomson, 1864: 352
- abdominalis** White, 1855: 403
signatipennis Thomson, 1861: 340
- binominis** Chevrolat, 1861: 250
- bispecularis** White, 1855: 403
- paterculus** Lacordaire, 1872: 718
maculipennis Lane, 1972: 360
- sibleti** Touroult & Demez, 2014: 3
- seBrazil (ES, RJ), Bolivia (SC)
- seBrazil (RJ)
nwBrazil (AM)
French Guiana, neBrazil (PA, BA)
- Peru
- Xylotribus** Audinet-Serville, 1835: 80
- decorator** (Fabricius, 1801: 289)
heterocerus Audinet-Serville, 1835: 80
simulans Bates, 1862: 456
- pinacopterus** Lane, 1964: 198
- French Guiana, nBrazil (PA)
- nwBrazil (AM), Ecuador
- Apomecynini** Thomson, 1861: 68
Agennopsides Lacordaire, 1872: 595
Adétides Candeze in Lacordaire, 1872: 595
Ptéricoptides Lacordaire, 1872: 601
Ischiolonchides Lacordaire, 1872: 709
- Acestrilla** Bates, 1885: 350
- minima** Bates, 1885: 350
annulicornis Breuning, 1943: 38
strandilla Breuning, 1942: 140
- Guatemala - Panama, sBrazil (SC), Bolivia (SC)
- Acrepidopterum** Fisher, 1926: 6
- acutum** Zayas, 1975: 187
- capilosum** Martins & Galileo, 2008: 278
- jamaicensis** Fisher, 1942: 18
- minutum** Fisher, 1926: 6
var. *apicalis* Fisher, 1935: 197
- pilosum** Fisher, 1932: 75
- reseri** Vitali, 2002: 138
- Cuba
Honduras
Jamaica
Cuba, Jamaica
- Dominican Republic
Jamaica
- Adetus** LeConte, 1852: 161
Polyopsia Haldeman, 1847: 55 (not Mulsant, 1839)
Agennopsis Thomson, 1857: 302
Talaepora Fairmaire & Germain, 1859: 521
Stygnesis Pascoe, 1866: 286
Tautoclines Thomson, 1868: 155
Pterichthya Thomson, 1868: 156
Pterichthya Bates, 1880: 109
Pterichtya Aurivillius, 1922: 290
Atimuropsis Thomson, 1868: 162
Sicyobius Horn, 1880: 137
- aberrans** Galileo & Martins, 2003: 169
- abruptus** Belon, 1902: 467
- alboapicalis** Breuning, 1943: 37
- albosignatus** Breuning, 1943: 37
- albovittatus** Breuning, 1966: 11
- Colombia
Bolivia (BN, SC)
Panama, Venezuela
Venezuela
Peru

- analis** (Haldeman, 1847: 55)
mutica Thomson, 1857: 302
pygaea Bates, 1866: 295
mexicana Thomson, 1868: 153
- angustus** Melzer, 1934: 84
clarus Breuning, 1940: 151
- antennatus** (Thomson, 1868: 155)
 subsp. **denticauda** Bates, 1880: 108
 subsp. **nitens** Bates, 1885: 344
- atomarius atomarius** Belon, 1902: 464
 subsp. **invittatus** Breuning, 1971: 300
- bacillarius** Bates, 1885: 344
- basalis** Martins & Galileo, 2010: 684
- binotatus** (Thomson, 1868: 155)
- brasiliensis** (Melzer, 1923: 4)
- brousi** (Horn, 1880: 137)
- cacapira** Martins & Galileo, 2005: 25
- catemaco** Martins & Galileo, 2005: 26
- cecamirim** Martins & Galileo, 2005: 26
- columbianus** Breuning, 1948: 14
- consors** Bates, 1885: 342
- costicollis** Bates, 1872: 199
scissicauda Bates, 1874: 225
- curtulus** Bates, 1885: 343
- curupira** Galileo & Martins, 2006: 12
- cylindricus** (Bates, 1866: 296)
- differentis** Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 393
- fasciatus** Franz, 1959: 185
- flavescens** Melzer, 1934: 84
strandii Breuning, 1940: 38
mediofasciculatus Breuning, 1943: 37
- furculicauda** (Bates, 1880: 110)
furfulicauda Breuning, 1960: 181
- fuscoapicalis** Breuning, 1942: 139
- fuscopunctatus** Aurivillius, 1900: 413
- griseicauda** (Bates, 1872: 199)
- inaequalis** (Thomson, 1868: 163)
- inca** Martins & Galileo, 2005: 26
- insularis** Breuning, 1940: 37
- irregularis** (Breuning, 1939: 233)
gracilis Breuning, 1940: 38
- jacareacanga** Galileo & Martins, 2004: 57
- latericius** Belon, 1902: 468
- leucostigma** Bates, 1880: 108
venezuelensis Breuning, 1942: 139
- lewisi** Linsley & Chemsak, 1984: 116
- lherminieri** Fleutiaux & Sallé, 1889: 468
lherminieri dominicensis Breuning, 1940: 38
lherminieri leewardensis Breuning, 1940: 38
grossepunctatus Breuning, 1940: 38
- lineatus** Martins & Galileo, 2003: 375
- linsleyi** Martins & Galileo, 2003: 375
- longicauda** (Bates, 1880: 110)
- marmoratus** Breuning, 1942: 138
- minimus** Breuning, 1942: 139
- mirabilis** Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 395
- modestus** Melzer, 1934: 83
densepunctatus Breuning, 1939: 233
- mucoreus** Bates, 1885: 343
- multifasciatus** Martins & Galileo, 2003: 375
- eMexico (VC) – SAmer, Bolivia (PN, SC)
- Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- eMexico (VC)-Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Guatemala
 Bolivia
 Venezuela
 Guatemala-Panama, Venezuela, Bolivia (SC), Paraguay
 Bolivia (SC)
 Mexico, Belize, Honduras, Nicaragua
 seBrazil (MG-SP)
 scUSA (TX, KS) - neMexico
 Bolivia (SC)
 Mexico (VC)
 French Guiana, Ecuador, Bolivia (SC)
 Colombia
 Guatemala - Panama, Venezuela
 Mexico - Panama
- Honduras, Panama
 Brazil (PA)
 nBrazil (PA), eEcuador, Peru, Bolivia (BN, CO, SC)
 Brazil (Piaui)
 Mexico-Costa Rica
 seBrazil (SP, RJ, SC)
- Guatemala
- sBrazil (SC), Bolivia (SC)
 Venezuela
 Honduras - Panama
 French Guiana
 Peru, Bolivia (SC)
 Panama (Taboga Island)
 French Guiana, neBrazil (CE, PE)
- Brazil (PA)
 Brazil (MA), Bolivia
 Mexico - Panama, Venezuela
- swUSA-wMexico (SI, JA)
 W Indies (Lesser Antilles)
- Brazil (DF)
 wEcuador
 eMexico (VC), Costa Rica (CA)
 cBrazil (MA, GO, MG, SP), Bolivia (SC)
 eBrazil (BA)
 Bolivia (SC)
 seBrazil (SP, RJ)
- Costa Rica, Panama
 seBrazil (SP)

- nanus** (Fairmaire & Germain, 1859: 522)
nesiotes Linsley & Chemsak, 1966: 243
obliquatus Breuning, 1948: 14
obliquus (Bates, 1885: 345)
pacaruaiia Martins & Galileo, 2003: 376
pictoides Breuning, 1973: 37
pictus Bates, 1880: 109
excultus Bates, 1880: 109
pinima Martins & Galileo, 2003: 376
pisciformis (Thomson, 1868: 157)
pisciformis m. *brevicauda* Breuning, 1971: 316
postilenatus Bates, 1885: 343
praeustus (Thomson, 1868: 153)
proximus Breuning, 1940: 426
pulchellus (Thomson, 1868: 156)
strigulatus Bates, 1880: 107
nigricornis Aurivillius, 1900: 412
incomptus Belon, 1902: 469
socius Melzer, 1934: 81
brevicornis Breuning, 1940: 151
lateralibus Breuning, 1942: 138
punctatus (Thomson, 1868: 154)
guttulatus Belon, 1902: 466
punctiger (Pascoe, 1866: 286)
pusillus (Fairmaire & Germain, 1859: 521)
salvadorensis Franz, 1954: 224
similis Bruch, 1939: 200
sordidus (Bates, 1866: 295)
spinipennis Breuning, 1971: 286
squamosus Chemsak & Noguera, 1993: 90
stellatus Martins & Galileo, 2008: 275
stramentosus Breuning, 1940: 37
striatopunctatus Breuning, 1940: 151
subcostatus Aurivillius, 1900: 412
auratoides Breuning, 1943: 37
subellipticus Bates, 1880: 107
tayronus Galileo & Martins, 2003: 168
tibialis Breuning, 1943: 37
trinidadensis Breuning, 1955: 659
truncatipennis Melzer, 1934: 81
tuberosus Galileo & Martins, 2003: 476
vanduzeei Linsley, 1934: 62
- Aletretiopsis** Breuning, 1940: 154
Aletretiopsis Breuning, 1960: 174
estoloides Breuning, 1940: 154
- Amphicnaeia** Bates, 1866: 32
Aesylacris Thomson, 1868: 143
affinis Breuning, 1940: 41
albovittata Breuning, 1971: 224
amicusbira Galileo, 2015: 125
antennata Galileo & Martins, 2001: 41
apicalis Melzer, 1933: 376
armata Galileo & Martins, 2001: 38
birai Galileo, 2015: 124
bivittata Melzer, 1933: 373
brevivittis Bates, 1872: 202
cordigera Aurivillius, 1920: 386
crustulata Bates, 1872: 235
- Chile, Argentina
Costa Rica (Cocos Island)
neArgentina (ER)
Mexico
Peru
Costa Rica
Guatemala - Panama
- Peru
cMexico (PU), Guatemala, Costa Rica
- Guatemala-Panama
seBrazil (SP), Bolivia (SC)
Paraguay
Guatemala-Argentina, Bolivia (BN, SC)
- French Guiana, Bolivia (BN, LP, SC)
- Colombia
Chile
Honduras, El Salvador
Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay
nBrazil (PA), eEcuador, Peru
Bolivia (SC)
wMexico (JA)
Costa Rica (CA)
seBrazil (ES-SC)
Uruguay
Mexico - Panama, Venezuela
- Guatemala
Colombia
French Guiana, Brazil, Bolivia
Trinidad
seBrazil (RJ-RS)
Brazil (AL)
Mexico (BC, Ceralbo I)
- eBrazil (PE)
- Brazil (SP, RJ, SC), Bolivia (SC)
seBrazil (RJ)
French Guiana
Brazil (MG)
Costa Rica
French Guiana, sBrazil (SP, PA), Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Costa Rica
Nicaragua-Panama
sBrazil (RJ)
Guatemala-Panama

- flavescens** Martins & Galileo, 1999: 69
flavofemorata Breuning, 1940: 153
flavolineata Breuning, 1943: 38
flavovittata Breuning, 1940: 41
interrupta Galileo & Martins, 2003: 168
lepida Melzer, 1933: 375
costaricensis Breuning, 1942: 140
lineata Bates, 1866: 33
plurivittis Belon, 1903: 65
lineolata Galileo & Martins, 2011: 330
lyctoides Bates, 1866: 33
martinsi Galileo, 2015: 125
nigra Galileo & Martins, 2001: 39
piriana Martins & Galileo, 2001: 1230
pretiosa Galileo & Martins, 2001: 37
pusilla Bates, 1866: 33
quinquevittata Bates, 1885: 349
sexnotata Melzer, 1933: 374
strandii Breuning, 1942: 139
tate Galileo & Martins, 2001: 38
trivitticollis Breuning, 1961: 153
ubirajarai Galileo, 2015: 123
villosula (Thomson, 1868: 143)
vitticollis Breuning, 1940: 427
zonata Martins & Galileo, 2001: 1231
- Apomecyna** Latreille, 1829: 126 (?)
Mecynapus Thomson, 1858: 187
varia Blanchard in Gay, 1851: 516
- Apyratuca** Galileo & Martins, 2006: 13
apiculata Galileo & Martins, 2006: 16
- Asyngenes (Asyngenes)** Bates, 1880: 114
affinis Breuning, 1942: 140
chalceolus Bates, 1880: 115
strandiiellus Breuning, 1943: 39
vittipennis Breuning, 1942: 140
- Asyngenes (Neosyngenes)** Breuning, 1943: 39
venezuelensis Breuning, 1943: 39
- Bebelis** Thomson, 1864: 110
acuta acuta Pascoe, 1875: 73
 subsp. **geometrica** (Bates, 1880: 130)
angusta (Fisher, 1947: 180)
aurulenta (Belon, 1903: 56)
coenosa (Bates, 1866: 36)
compta Galileo & Martins, 2006: 17
concisa Galileo & Martins, 2006: 17
cuprina (Belon, 1903: 58)
divaricata (Fisher, 1947: 175)
elongata (Lameere, 1893: 275)
fasciata (Fisher, 1947: 176)
furcula (Bates, 1880: 130)
inaequalis (Fisher, 1947: 174)
laetabilis (Belon, 1903: 54)
leo Monné & Monné, 2009: 375
- Colombia
 seBrazil (RJ), Bolivia (SC)
 Peru
 seBrazil (RJ)
 Colombia
 Costa Rica
- Fr Guiana, Brazil (AM, RJ-RS), Bolivia, Peru
- Brazil (PA)
 seBrazil (RJ)
 Bolivia (LP)
 Brazil (RG)
 Venezuela
 sBrazil (ES)
 nBrazil (PA)
 Guatemala-Panama
 Costa Rica
 Costa Rica
 Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
 Ecuador
 Brazil (AM)
 Colombia
 Brazil
 Venezuela
- Chile
- Bolivia (SC)
- cBrazil (GO)
 Guatemala, Honduras, Venezuela
 Venezuela
 Brazil
- Mexico –Venezuela, Bolivia (SC)
- seBrazil, Bolivia (SC), Argentina
 eMexico (VC) - Panama
 sBrazil (RS)
 Bolivia
 nBrazil (PA)
 Brazil (RS, SP)
 Brazil (RS)
 Bolivia (SC)
 Costa Rica
 Venezuela
 Panama
 Guatemala, Honduras, Costa Rica
 Paraguay
 Bolivia
 Brazil (RJ)

lignea (Bates, 1866: 35)
lignosa Thomson, 1864: 110
longipennis (Bates, 1885: 371)
maculata Martins & Galileo, 1999: 72
mexicana (Bates, 1885: 372)
modesta (Belon, 1903: 59)
zeteki Fisher, 1947: 179
obliquata Breuning, 1940: 84
occulta (Bates, 1866: 36)
parva (Fisher, 1938: 138)
picta Pascoe, 1875: 73
obtusa Bates, 1885: 372
prolongata (Fisher, 1947: 173)
pseudolignosa Breuning, 1942: 174
harringtoni Fisher, 1947: 181
puncticollis (Fisher, 1947: 178)
schwarzi (Fisher, 1947: 37)
tagua Galileo & Martins, 2006: 16

Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 1868: 110

adustus (Burmeister, 1865: 179)
argentiniensis Breuning, 1971: 285
bilineellus Breuning, 1939: 235
bimaculatus Aurivillius, 1904: 207

brevicornis Breuning, 1939: 235
buquetii Thomson, 1868: 111
batesi Aurivillius, 1923: 609
forsteri Tippmann, 1960: 152

chilensis Breuning, 1939: 235
columbianus Breuning, 1971: 285
elongatus Breuning, 1939: 236
flaviceps Breuning, 1940: 155
fuchsi Breuning, 1971: 284
fuscoapicalis Breuning, 1950: 267
fuscodiscalis Breuning, 1943: 39
fuscomarmoratus Breuning, 1966: 11
lingafelteri Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 82
montevidensis (Thomson, 1868: 146)
monticola Tippmann, 1960: 153
bistriata Tippmann, 1960: 154

obliquatus Breuning, 1940: 155
petilus Galileo & Martins, 2009: 164
picticornis Galileo & Martins, 2003: 379
pulvereus (Bates, 1866: 289)
posticalis Thomson, 1868: 111

roseiceps Breuning, 1939: 234
sautierei Chalumeau & Touroult, 2004: 64
spgazzinii Bruch, 1911: 175
stramentosus Breuning, 1939: 236
strandii Breuning, 1940: 43
subreticulatus Aurivillius, 1920: 381
taua Galileo & Martins, 2003: 380
triangularis Breuning, 1940: 43
unicolor Galileo & Martins, 2003: 380
uniformis Breuning, 1939: 236
venezuelensis Breuning, 1943: 39

Belize-Panama, nBrazil (PA)
 Mexico-SAmer, Bolivia
 Guatemala - Panama
 Colombia
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama, Ecuador, Bolivia

seBrazil (MG)
 nBrazil (MA, PA), Bolivia (SC)
 French Guiana, Brazil (PE, MG-RS, GO)
 Mexico – SAmer, Bolivia (SC)

seBrazil (MG)
 nArgentina (SA)

Nicaragua
 Cuba, Bahamas
 Brazil (AM), Bolivia (SC)

Bolivia (SC), nArgentina (TU)
 nArgentina (SA)
 Brazil, Bolivia (SC)
 Brazil (BA, MG), Bolivia (SC), Argentina (BA, SA,
 CH, LR, CD, ME)
 eEcuador, Brazil, Bolivia
 Panama, French Guiana, Bolivia

Chile
 Colombia
 eBrazil (CE-BA)
 Bolivia
 seBrazil (ES)
 seBrazil (RJ)
 Peru, Bolivia (BO)
 Peru
 Bolivia (CO)
 Uruguay
 Bolivia

seBrazil (RJ)
 Costa Rica (AL, GU)
 Bolivia (SC)
 French Guiana, ncBrazil (AM)

eBrazil (PE-RJ), Bolivia (SC), Paraguay
 Guadeloupe
 Bolivia, Argentina
 Bolivia
 nArgentina (FO)
 SAmer, Bolivia (SC)
 sBrazil (SC, PR)
 eBrazil (PE-RJ)
 Ecuador
 eBrazil (PE, BA)
 Venezuela

- Bisaltes (Craspedocerus)** Aurivillius, 1900: 413
pictus Breuning, 1940: 43
poecilus (Aurivillius, 1900: 414)
ptericoptoides Breuning, 1942: 141
Colombia
Venezuela
Colombia
- Catuaba** Martins & Galileo, 2003: 135
sanguinoloenta Martins & Galileo, 2003: 135
eBrazil (MS)
- Cauca** Lane, 1970: 371
contestata Lane, 1970: 371
Colombia
- Clavisybra** Breuning, 1943: 43
strandiella Breuning, 1943: 43
seBrazil (RJ)
- Craspedoderus** Thomson, 1864: 33
dilaticollis Thomson, 1864: 33
French Guiana
- Dolichosybra** Breuning, 1942: 152
annulicornis Breuning, 1942: 153
apicalis (Gilmour, 1963: 100)
elongata Breuning, 1942: 152
strandi Breuning, 1943: 44
strandiella Breuning, 1942: 153
tubericollis Breuning, 1942: 152
sBrazil (SC)
Trinidad
Brazil
Venezuela
sBrazil (SC)
Panama, Brazil (PI), Bolivia (SC)
- Dorcasta** Pascoe, 1858: 264
Aegilopsis Horn, 1860: 571
borealis Breuning, 1940: 207
cinerea (Horn, 1860: 571)
crassicornis Pascoe, 1858: 264
dasycera (Erichson in Schomburg, 1848: 574)
oryx Pascoe, 1858: 264
gracilis Fisher, 1932: 82
implicata Melzer, 1934: 228
quadrispinosa Breuning, 1940: 207
singularis Martins & Galileo, 2001: 1231
Nicaragua
scUSA-neMexico
El Salvador, Colombia
swMexico (OA) - Venezuela, Bolivia (SC), Aruba
Haiti
Brazil (BA, MA, CE-MG), Bolivia (SC, TR), Argentina
eBrazil (BA)
Brazil (GO)
- Euteleuta** Bates, 1885: 348
fimbriata Bates, 1885: 349
laticauda Bates, 1885: 349
venezuelensis Breuning, 1971: 267
Brazil (BA, RJ, SP), Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama
Venezuela
- Eyiaba** Galileo & Martins, 2004: 55
itapetinga Galileo & Martins, 2004: 57
picta Galileo & Martins, 2004: 55
Brazil (BA)
sBrazil (SP)
- Falsischnolea** Breuning, 1940: 167
apicalis Martins & Galileo, 2001: 1228
flavoapicalis Breuning, 1940: 167
nigrobasalis Breuning, 1940: 168
pallidipennis (Chevrolat, 1861: 251)
apicopunctata Gilmour, 1950: 544
Brazil (ES)
seBrazil (MG-PR), Paraguay
seBrazil (RJ)
sBrazil (SP-SC)
- Irundiaba** Martins & Galileo, 2008: 278
waorani Martins & Galileo, 2008: 279
Ecuador (Napo)

- Ischioloncha** Thomson, 1860: 122
Merocentrum Lane, 1939: 473
columbiana Breuning, 1956: 694
lanei (Prosen, 1957: 35)
lineata Bates, 1885: 369
rondonia Martins & Galileo, 2003: 133
strandiella Breuning, 1942: 174
wollastoni Thomson, 1861: 123
melzeri Bondar, 1938: 447
Colombia
Bolivia
Guatemala, Costa Rica, Panama
Brazil (RO)
Bolivia
French Guiana, eBrazil (PE, BA)
- Leptophaula** Breuning, 1940: 154
femoralis Breuning, 1940: 154
Colombia, Venezuela
- Palpicrassus** Martins & Galileo, 2010: 685
inexpectatus Martins & Galileo, 2010: 685
paulistanus Galileo & Martins, 2007: 351
Bolivia (SC)
Brazil (SP)
- Paraesylacris** Breuning, 1940: 159
bituberosa Breuning, 1940: 159
candida Martins & Galileo, 2001: 1232
columbiana Breuning, 1940: 159
seBrazil (ES)
Brazil (AC)
Colombia
- Parmenonta** Thomson, 1868: 157
albisetosa Bates, 1880: 105
alboosticta Galileo & Martins, 2003: 170
chapadensis Martins & Galileo, 1999: 814
dominicana Galileo & Martins, 2004: 57
fulvosticta Bates, 1885: 341
insularis Fisher, 1930: 9
laevipunctata Breuning, 1940: 37
lenticula Galileo & Martins, 2006: 13
maculata Martins & Galileo, 1999: 814
minor Bates, 1880: 105
ovatula Bates, 1880: 105
parallela Lameere, 1893: 275
punctigera (Germar, 1824: 494)
strandiella Breuning, 1940: 37
thomasi Linsley & Chemsak, 1984: 114
valida Thomson, 1868: 158
wickhami Schaeffer, 1908: 350
Guatemala-Panama, Venezuela
Colombia
Brazil (MG)
Dominican Republic
eMexico (VC), Honduras
Cuba
Mexico
Paraguay
Bolivia (SC), Argentina
eMexico (TL, OA, VC), Honduras
Mexico, Guatemala
Venezuela
seBrazil (RJ-PR), Bolivia (SC)
Paraguay, Argentina
seUSA (FL), Honduras?
ecMexico (ME, VC) - Nicaragua
scUSA (TX)
- Phrynidius** Lacordaire, 1869: 262
armatus Linsley, 1933: 131
asper Bates, 1885: 334
echinoides Breuning, 1940: 407
echinus Bates, 1880: 93
inaequalis (Say, 1835: 193)
salvadorensis salvadorensis Franz, 1954: 220
 subsp. **montecristensis** Franz, 1954: 221
singularis Bates, 1880: 92
Guatemala
Guatemala, Honduras
Mexico
Guatemala - Panama
eMexico (VC), Honduras
El Salvador
El Salvador, Honduras
Mexico-Honduras
- Potiatuca** Galileo & Martins, 2006: 12
carioca Monné & Monné, 2009: 376
ingridae Galileo & Martins, 2006: 13
serrana Monné & Monné, 2009: 376
Brazil (RJ)
Brazil (RS)
Brazil (RJ)

- Prosenella** Lane, 1959: 83
muehni (Bruch, 1933: 335) nArgentina (JU, CO)
unicolor Martins & Galileo, 2003: 134 Brazil (MS)
- Pseudepectasis** Breuning, 1940: 213
bispinosa Breuning, 1940: 213 seBrazil (RJ)
- Ptericoptus** Lacordaire, 1830: 185
Ptericoptus Gemminger & Harold, 1873: 3101
acuminatus (Fabricius, 1801: 323) Brazil (AM, PE, BA, MG-PR), Bolivia (PN, SC),
dentipennis Latreille, 1811: 56 Paraguay, Argentina
acuminatus m. *reductus* Breuning, 1971: 271
hybridus hybridus Breuning, 1939: 233
avanyae Martins & Galileo, 2010: 87 Brazil (PB, BA)
borealis Breuning, 1939: 234 wMexico (DU)
caudalis Bates, 1880: 111 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
griseotarsalis Breuning, 1971: 274
clavicornis (Fabricius, 1801: 323) Guyana, French Guiana
crassicornis Fabricius, 1803: 84
cruentatus Thomson, 1868: 109
columbianus Breuning, 1950: 9 Colombia
corumbaensis Galileo & Martins, 2003: 383 Brazil (MS)
dorsalis Audinet-Serville, 1835: 61 Brazil (widespread), Bolivia (SC), Paraguay
vitta Newman, 1838: 395
fuscus Bates, 1885: 345 swMexico (GR, MO)
griseolus Bates, 1880: 111 Guatemala
intermedius Breuning, 1939: 234 Mexico
meridionalis Breuning, 1939: 233 Paraguay, nArgentina (BA, CH)
panamensis Bates, 1880: 111 Panama
similis Breuning, 1939: 234 Colombia, Venezuela
sinuatus Breuning, 1939: 233 Colombia, Peru
- Rosalba** Thomson, 1864: 108
Aletretia Bates, 1866: 34
alboapicalis (Breuning, 1940: 42) seBrazil (RJ-SC)
alcidionoides Thomson, 1864: 109 Colombia
amazonica Galileo & Martins, 2013: 291 Brazil (AM)
approximata (Melzer, 1934: 85) seBrazil (RJ-RS), Paraguay
arawakiana Villiers, 1980: 86 Guadeloupe
bucki (Melzer, 1934: 87) sBrazil (RS)
cacapyra Galileo & Martins, 2013: 288 Ecuador (Orellana)
consobrina (Melzer, 1934: 88) seBrazil (ES-SC), Bolivia (SC), Paraguay
costaricensis (Melzer, 1934: 91) Costa Rica, Panama
crassepunctata Breuning, 1948: 13 nwBrazil (AM)
digna (Melzer, 1934: 86) seBrazil (SP-RS), Paraguay
albofasciata Breuning, 1942: 140
dissimilis (Belon, 1903: 153) Bolivia, Argentina
fimbriata (Belon, 1903: 152) Bolivia
formosa Martins & Galileo, 2008: 276 Bolivia (SC)
gounellei Galileo & Martins, 2013: 294 Brazil (AM)
hovorei Touroult, 2007: 12 Martinique
incrustabilis Galileo & Martins, 2006: 18 Bolivia (SC)
inscripta (Bates, 1866: 34) nSAmer-Bolivia (SC)
acanthocinoides Thomson, 1868: 142
indistincta (Breuning, 1940: 41) Colombia
jolyi Galileo & Martins, 2013: 290 Venezuela (Aragua)
maculosa Galileo & Martins, 2013: 290 Colombia
malleri (Melzer, 1934: 90) seBrazil (MG-RS)
mediofasciata (Breuning, 1943: 38) Brazil

- mediovittata** Galileo & Martins, 2013: 286
obliqua (Thomson, 1868: 141)
pulchra Bates, 1885: 350
parva Galileo & Martins, 2013: 289
peraffinis (Breuning, 1940: 153)
pulchella (Belon, 1903: 151)
recta (Thomson, 1868: 142)
rufescens (Breuning, 1940: 153)
rufobasalis (Breuning, 1940: 42)
smaragdina (Breuning, 1940: 153)
stigmatifera (Thomson, 1868: 142)
strandii (Breuning, 1943: 38)
strandiella (Breuning, 1940: 42)
suiaba Martins & Galileo, 2009: 532
tanimbuca Galileo & Martins, 2013: 288
vanini Galileo & Martins, 2013: 293
- Sarillus** Bates, 1885: 359
pygmaeus Bates, 1885: 359
- Sybra** Pascoe, 1865: 141
alternans (Wiedemann, 1823: 111)
nr. ponapensis Blair, in Peck & Thomas, 1998: 122
- Symperga** Lacordaire, 1872: 711
balyi (Thomson, 1861: 121)
puncticollis Breuning, 1940: 212
- Sympergoides** Lane, 1970: 374
nasutus Lane, 1970: 374
- Tethystola** Thomson, 1868: 131
brasiliensis Breuning, 1940: 42
flavoapicalis Breuning, 1942: 141
cincta Martins & Galileo, 2008: 279
dispar Lameere, 1893: 276
inermis Galileo & Martins, 2001: 288
minima Galileo & Martins, 2001: 289
mutica Gahan, 1895: 126
obliqua Thomson, 1868: 132
unifasciata Galileo & Martins, 2001: 288
- Tetrarpages** Thomson, 1868: 129
lansbergei Thomson, 1868: 130
- Trichoparmenonta** Breuning, 1943: 36
hoegei Breuning, 1943: 36
- Tucumaniella** Breuning, 1943: 40
brevipes Breuning, 1943: 40
- Typophaula** Thomson, 1868: 152
melancholica Thomson, 1868: 152
dejeani Thomson, 1868: 153
- Ecuador (Manabi)
Costa Rica-Venezuela
- Ecuador (Coca)
seBrazil (RJ)
Bolivia
Venezuela
seBrazil (RJ)
Colombia
seBrazil (RJ, SP)
Panama, SAmer
seBrazil (MG)
cBrazil (GO)
Brazil
Bolivia (SC)
Brazil (RO)
- Guatemala - Panama
- Micronesia, introduced in sFlorida
- French Guiana, Bolivia (LP)
nBrazil (AM, PA)
- seBrazil (MG)
- eBrazil (PE)
- Bolivia (SC)
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Grenada, St Vincent, Trinidad - Tobago
Venezuela
Peru
- Venezuela
- Mexico
- nArgentina (TU)
- French Guiana, seBrazil

Batocerini Lacordaire, 1869: 353**Batocera** Dejean, 1835: 341*rufomaculata* (Degeer, 1775: 107)

Puerto Rico, Barbados, Virgin Is. (Introduced)

cruentatus Gmelin in Linnaeus, 1790: 1863*rubiginosus* Voet, 1778: 14**Callini** Thomson, 1864: 123*Gryllicides* Lacordaire, 1872: 489**Acreana** Lane, 1973: 478*cuprea* Lane, 1973: 479

w Brazil (AC, RO)

Amucallia Galileo & Martins, 2008: 8*carbonaria* Martins & Galileo, 2012: 561

French Guiana

citrina Martins & Galileo, 2012: 562

Guyana

colombiana Galileo & Martins, 2010: 3

Colombia

hovorei Galileo & Martins, 2008: 8

Panama

miranda Galileo & Martins, 2010: 2

Venezuela

venezuelensis Galileo & Martins, 2010: 3

Venezuela

Anapsicomus Galileo & Martins, 1988: 513*aethroides* Galileo & Martins, 1988: 514

sBrazil (SC, RS)

lampyroides (Bates, 1866: 302)

eBrazil (ES)

Ardeocomus Galileo & Martins, 1988: 512*hemilophoides* Galileo & Martins, 1988: 513

eBrazil (BA, MG)

Asemolea Bates, 1881: 194*crassicornis* Bates, 1881: 194

eMexico (VC), Belize

flava Martins & Galileo, 2006: 212

Costa Rica (PA)

macaranduba Galileo & Martins, 1998: 250

Brazil (AM)

minuta (Bates, 1872: 238)

Honduras, Guatemala-Costa Rica

purpuricollis Bates, 1885: 423

Costa Rica (LI), Panama

setosa Bates, 1881: 194

Guatemala, Honduras

Callia Audinet-Serville, 1835: 60*albicornis* Bates, 1885: 424

Costa Rica (LI), Panama, eEcuador

ambigua Bates, 1885: 424

eMexico (VC)

annulata Galileo & Martins, 2002: 42

eEcuador

apyra Martins, Galileo & Joly, 2010: 78

Venezuela

argodi Belon, 1903: 74

Bolivia (CO), eEcuador

axillaris (Dalman, 1823: 69)

seBrazil (ES, RJ)

flavofemorata Laporte, 1840: 486*azurea* Audinet-Serville, 1835: 60

seBrazil (ES-SP)

batesi Blackwelder, 1946: 626

seBrazil (SP)

minuta Melzer, 1930: 207 (not Bates, 1872)*bella* Galileo & Martins, 1992: 139

wEcuador

bicolor (Breuning, 1960: 17)

French Guiana

boliviana Belon, 1903: 72

Peru, Bolivia (CO, SC)

bordoni Martins, Galileo & Joly, 2010: 78

Venezuela

catuaba Martins, Galileo & Joly, 2010: 79

Brazil (MG)

chrysomelina Pascoe, 1859: 45

nBrazil (PA), eEcuador

comitessa Melzer, 1930: 206

seBrazil (ES, RJ)

criocerina Bates, 1866: 300

nwBrazil (AM)

cyanea Melzer, 1931: 14

cBrazil (MT)

divisa Galileo & Martins, 2002: 44

Brazil (MG)

- flavipes** Zajciw, 1958: 55
fulvocincta Bates, 1866: 300
gallegoi Galileo & Martins, 1991: 260
guyanensis Martins & Galileo, 2008: 59
halticoides (Bates, 1866: 301)
leucozonata Lane, 1973: 436
lineatula Lane, 1973: 437
lissonota Galileo & Martins, 2002: 46
lycoides Bates, 1866: 301
marginata Galileo & Martins, 2002: 42
metallica Galileo & Martins, 2008: 33
oby Martins, Galileo & Joly, 2010: 80
pallida Martins, Galileo & Joly, 2010: 79
paraguaya Galileo & Martins, 2002: 49
potiaiuba Martins & Galileo, 2006: 214
pulchra Melzer, 1930: 206
punctata Galileo & Martins, 2002: 42
purpureipennis (Gistel, 1848: 431)
rubristerna Galileo & Martins, 1992: 138
simplex Galileo & Martins, 1991: 261
terminata Martins, Galileo & Joly, 2010: 79
tomentosa Galileo & Martins, 2002: 46
tristis Galileo & Martins, 2002: 44
variabilis Martins, Galileo & Joly, 2010: 80
xanthomera Redtenbacher, 1867: 185
- Calliomorpha** Lane, 1973: 434
cyanoptera Lane, 1973: 435
- Callisema** Martins & Galileo, 1990: 475
consortium Martins & Galileo, 1990: 478
elongata Galileo & Martins, 1992: 135
iucaua Martins & Galileo, 1996: 307
rufipes Martins & Galileo, 1990: 476
socium Martins & Galileo, 1990: 477
- Callityrinthia** Galileo & Martins, 1991: 257
mimetica Galileo & Martins, 1991: 257
- Camitocomus** Galileo & Martins, 1991: 254
nodosus Galileo & Martins, 1991: 254
- Canindea** Galileo & Martins, 1990: 472
latithorax Galileo & Martins, 1991: 251
maculata Galileo & Martins, 1990: 474
signaticornis (Buquet, 1857: 339)
- Chalcolyne** Bates, 1866: 297
metallica (Pascoe, 1858: 263)
- Chereas** Thomson, 1864: 124
Atelodesmis Thomson, 1861: 62 (not Buquet, 1857)
octomaculata (Buquet, 1857: 337)
- Cicatricallia** Martins & Galileo, 2012: 333
cicatricosa Martins & Galileo, 2012: 334
- seBrazil (ES, RJ)
Mexico - Panama, eEcuador, Brazil, Bolivia (BN, SC)
Colombia
French Guiana
nwBrazil (AM)
wEcuador
French Guiana
Brazil (RO)
nwBrazil (AM)
Peru
eEcuador
Brazil (PR)
Venezuela
Paraguay
Brazil (RO), Bolivia (CO, SC)
sBrazil, Bolivia (TR), Paraguay, Argentina
Colombia
Brazil
Peru, Bolivia (SC)
nBrazil (PA)
Venezuela
Brazil (MG)
Bolivia
Venezuela
seBrazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- nwBrazil (AM), eEcuador
- cBrazil (GO, MT)
Colombia, Venezuela
Peru
Brazil (RO, GO, MA, MT, MG-RS), Bolivia (SC)
seBrazil (MG-SC), nArgentina (MI)
- Costa Rica
- seBrazil (ES, RJ)
- nwBrazil (AM)
nwBrazil (AM)
French Guiana, nBrazil (AM, PA, MA)
- ncBrazil (AM, PA)
- seBrazil (ES, RJ)
- Bolivia (SC)

- Colombicallia** Galileo & Martins, 1992: 138
albofasciata Martins & Galileo, 2006: 212
curta Galileo & Martins, 1992: 138
- Drycothaea** Thomson, 1868: 145
Drycothaea Bates, 1881: 193
Estolopsis Breuning, 1940: 179
Guyanestola Breuning, 1961: 248
- angustifrons** (Breuning, 1943: 56)
macrophthalma Breuning, 1961: 248
anteochracea (Breuning, 1974: 157)
ochreicollis Breuning, 1974: 161
bicolorata Martins & Galileo, 1990: 610
brasiliensis (Breuning, 1974: 49)
marmorata Martins & Galileo, 1990: 611
clara Galileo & Martins, 2012: 222
curtula Bates, 1885: 423
estola (Lameere, 1893: 278)
gaucha Galileo & Martins, 2008: 32
guadeloupensis Fleutiaux & Sallé, 1889: 473
hovorei Galileo & Martins, 2012: 222
indistincta Lingafelter & Nears, 2007: 188
jolyi Galileo & Martins, 2010: 70
maculata Martins & Galileo, 2003: 619
mexicana (Breuning, 1974: 161)
ochreoscutellaris (Breuning, 1940: 180)
soricina Martins & Galileo, 1990: 611
ocularis Galileo & Martins, 2010: 71
parva Bates, 1885: 423
rotundicollis Galileo & Martins, 2010: 70
sallei (Thomson, 1868: 145)
sallaei Bates, 1881: 193
spretta Bates, 1885: 422
stictica Bates, 1881: 193
var. *lepidiota* Bates, 1885: 422
testaceipes Bates, 1881: 193
truncatipennis Tavakilian, 1997: 136
stictica Breuning, 1942: 163 (not Bates, 1881)
turrialbae (Breuning, 1943: 56)
viridescens (Buquet, 1857: 337)
wappesi Galileo & Martins, 2010: 71
- Eumathes** Pascoe, 1858: 251
Sinamora Thomson, 1868: 113
amazonicus Bates, 1866: 297
canus (Germar, 1824: 483)
undatus Pascoe, 1858: 251
subcostatus Thomson, 1868: 114
colombicus (Thomson, 1868: 114)
cuprascens Bates, 1874: 233
- Eumimesis** Bates, 1866: 298
affinis Magno & Monné, 1990: 454
carbonelli Lane, 1973: 476
decoratus (Fuchs, 1955: 51)
germana Lane, 1973: 474
heilipoides Bates, 1866: 298
trilineata Magno & Monné, 1990: 453
- Bolivia (SC)
Colombia
- French Guiana, eEcuador, Brazil (MA)
French Guiana, cBrazil (PA, GO, MT), Bolivia (SC)
eEcuador, nwBrazil (AM)
French Guiana, cBrazil (AM, MT), eEcuador,
Bolivia (BN, SC)
Brazil (RO)
Panama
Venezuela
Brazil (RS)
Guadeloupe
eEcuador
Dominican Republic
Peru
Bolivia (CO, SC)
Mexico
Surinam, Fr Guiana, cBrazil (AM, PA, RO), eEcuador
- Guatemala
Honduras, Panama
Costa Rica (CA)
sMexico (TB, VC), Guatemala, Belize
- eMexico (VC)
eMexico (VC) - Panama
- Guatemala
sBrazil (SC)
- Costa Rica
seBrazil (ES, RJ)
Guatemala
- nwBrazil (AM)
seBrazil (BA-RJ)
- Colombia
Nicaragua-Panama
- nwBrazil (AM), eEcuador
eEcuador, Peru
Bolivia (CO)
French Guiana, cBrazil (PA, MT)
French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru
wBrazil (RO), Bolivia (SC)

- Euryestola** Breuning, 1940: 180
Euroyestola Breuning, 1963: 510
antennalis Breuning, 1940: 180
caraca Galileo & Martins, 1997: 130
castanea Galileo & Martins, 2001: 69
cribrata (Bates, 1881: 194)
freyi Breuning, 1955: 660
iquira Galileo & Martins, 1997: 129
morotinga Galileo & Martins, 1997: 131
murupe Galileo & Martins, 1997: 132
skillmani Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 398
 Venezuela, French Guiana
 Brazil (MG)
 nwBrazil (AM)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Trinidad
 Colombia, wEcuador
 Brazil (PA)
 Venezuela
 Bolivia (SC)
- Graminea** Thomson, 1864: 329
annulata Galileo & Martins, 1990: 469
hispidata Galileo & Martins, 1990: 471
inca Galileo & Martins, 1990: 471
multicava Galileo & Martins, 1990: 469
rubra Martins & Galileo, 2006: 216
tomentosa Thomson, 1864: 330
 wBrazil (RO), Bolivia (CO, SC)
 ecBrazil (GO), Bolivia (SC)
 Peru
 eEcuador
 Bolivia (SC)
 eBrazil (BA, MG, SP)
- Gryllica** Thomson, 1860: 120
Esmia Thomson, 1864: 100 (not Pascoe, 1859)
curitibana Lane, 1965: 333
flavopustulata Thomson, 1861: 121
picta (Pascoe, 1858: 263)
prava Lane, 1973: 470
metallica Dillon & Dillon, 1946: 156 (not Pascoe, 1858)
pseudopicta Lane, 1965: 329
pygmaea Lane, 1973: 471
 sBrazil (PR)
 seBrazil (ES, RJ)
 seBrazil (BA-RS), nArgentina (MI)
 cBrazil (PA, MT), Bolivia (SC)
 eBrazil (BA)
 sBrazil (PR)
- Harringtonia** Lane, 1973: 477
dalmeidai (Dillon & Dillon, 1946: 161)
myia (Dillon & Dillon, 1946: 163)
 Costa Rica, Panama
 Bolivia
- Hastatis** Buquet, 1857: 338
auricollis Buquet, 1857: 339
denticollis Buquet, 1857: 338
femoralis Burmeister, 1865: 181
simplicis Galileo & Martins, 1990: 604
 seBrazil (MG-SC)
 seBrazil (RJ, SP)
 wcArgentina (ME)
 seBrazil (SP, SC)
- Hemiciadus** Buquet, 1857: 328
buqueti Tavakilian, Touroult & Dalens, 2010: 41
callipus Buquet, 1857: 331
dejeanii Buquet, 1857: 329
fasciatus Galileo & Martins, 1991: 249
thomsonii Buquet, 1857: 330
 French Guiana
 eBrazil (ES)
 French Guiana, nwBrazil (AM)
 ncBrazil (AM), eEcuador
 French Guiana, Brazil, Paraguay, Bolivia (SC),
- Hirticallia** Galileo & Martins, 1990: 879
hirsuta Galileo & Martins, 1990: 879
 sBrazil (RS)
- Icelastatis** Galileo & Martins, 1991: 249
galeruoides (Bates, 1866: 299)
 nBrazil (PA)
- Igualda** Thomson, 1868: 144
postalis Thomson, 1868: 144
 French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
- Lustrocomus** Martins & Galileo, 1996: 309
paraensis Martins & Galileo, 1996: 309
 nBrazil (PA)

- Mesestola** Breuning, 1980: 70
brochieri Touroult, 2007: 3 St Lucie
guadeloupensis Breuning, 1980: 70 Guadeloupe
- Micatocomus** Galileo & Martins, 1988: 511
isomeroides Galileo & Martins, 1988: 512 eBrazil (ES)
petalacmoides Galileo & Martins, 1988: 511 eBrazil (ES)
- Miguelia** Galileo & Martins, 1991: 252
monnei Galileo & Martins, 1991: 252 nwBrazil (AM)
- Mimolaia** Bates, 1881: 424
acaiuba Galileo & Martins, 1998: 153 Colombia
annulata Galileo & Martins, 2010: 7 Ecuador
buckleyi (Bates, 1885: 424) Bolivia
calopteron (Bates, 1885: 424) Costa Rica, Panama
cleroides (Bates, 1866: 301) French Guiana, nwBrazil (AM)
diversicornis Galileo & Martins, 2010: 6 Venezuela
hua Galileo & Martins, 1991: 256 nwBrazil (AM)
lata Galileo & Martins, 1991: 256 eEcuador
peruana Galileo & Martins, 1991: 255 Peru
pichincha Galileo & Martins, 1992: 135 wEcuador
tachira Galileo & Martins, 1992: 137 Venezuela
variicornis Belon, 1903: 76 Bolivia (CO, SC)
- Paracallia** Martins & Galileo, 1998: 56
bonaldoi Martins & Galileo, 1998: 56 Brazil (AC), Bolivia (SC)
giesberti Martins & Galileo, 2006: 211 Bolivia (CO)
- Paradrycothaea** Galileo & Martins, 2010: 234
jamesi Galileo & Martins, 2010: 236 Mexico (CH)
pilosicornis Galileo & Martins, 2010: 234 Mexico (QR)
- Rumuara** Martins & Galileo, 2006: 214
Paracladus Martins & Galileo, 1990: 480
fasciatus (Martins & Galileo, 1990: 479) Peru
- Parasemolea** Martins & Galileo, 1990: 479
boliviana Martins & Galileo, 1990: 480 Bolivia
- Schiacallia** Galileo & Martins, 1991: 248
tristis Galileo & Martins, 1991: 248 eBrazil (BA, MG, ES)
- Xenocallia** Galileo & Martins, 1990: 471
punctatissima Galileo & Martins, 1990: 472 Bolivia (SC)
- Zenicomus** Thomson, 1868: 194
ignicolor Galileo & Martins, 1988: 510 eBrazil (ES)
photuroides Thomson, 1868: 194 seBrazil (RJ, SP)
- Colobothini** Thomson, 1861: 18
- Apechthes** Thomson, 1860: 362
championi Bates, 1881: 191 Guatemala, Honduras
mexicanus Thomson, 1861: 363 seMexico (OA, VC), Guatemala

Carneades Bates, 1869: 387

- bicincta** Gahan, 1889: 393
championi Bates, 1885: 420
delicia Bates, 1869: 387
glaucothea Bates, 1872: 227
subcrucigera Zajciw, 1961: 389
grandis (Thomson, 1861: 21)
hemileuca Bates, 1881: 190
nigrosignata Aurivillius, 1926: 515
personata Bates, 1881: 277
princeps Bates, 1872: 238
quadrinodosa Aurivillius, 1902: 224
reticulata Bates, 1881: 277
superba Bates, 1869: 387
vigneaulti Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 5
vittata Gahan, 1889: 391
crucigera Aurivillius, 1902: 210
crucigera var. *amazonica* Aurivillius, 1902: 211

Guadeloupe
 Costa Rica, Panama
 Nicaragua
 eEcuador, nwBrazil (AM), Peru

 eMexico (VC), Belize, Honduras
 Costa Rica, Panama
 Bolivia
 Colombia
 Nicaragua-Panama
 Colombia
 Colombia
 Honduras - Panama
 Bolivia (LP)
 nwBrazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (LP, SC)

Carterica Pascoe, 1858: 263

- buquetii** Thomson, 1861: 20
cincticornis Bates, 1865: 214
mima Belon, 1903: 68
mimi Gilmour, 1965: 631
mucronata (Olivier, 1795: 30)
tenuicornis Fabricius, 1801: 328
cinctipennis Pascoe, 1858: 263
colobothoides Thomson, 1861: 20
pygmaea Bates, 1881: 186
rubra Martins & Galileo, 2005: 15
soror Belon, 1896: 253
bosqi Gilmour, 1954: 79
bosqui Fuchs, 1956: 575
tricuspis Belon, 1903: 70
bicuspis Aurivillius, 1923: 457

Brazil
 Colombia, nwBrazil (AM), eEcuador
 Bolivia (SC)

 French Guiana, ncBrazil (AM), Peru, Bolivia (SC)

 Nicaragua-Costa Rica
 Colombia
 Ecuador, Peru, Bolivia (LP, SC)

 Bolivia (SC)

Cathexis Thomson, 1860: 18

- longimana** (Pascoe, 1859: 52)
serrimana Thomson, 1864: 29
vitticollis Zajciw, 1967: 322

seBrazil (MG-RJ)
 eBrazil (ES)

Colobothea Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 336

- aleata** Bates, 1885: 420
amoena Gahan, 1889: 390
andina Monné, 1993: 475
appendiculata Aurivillius, 1902: 222
assimilis Aurivillius, 1902: 212
berkovi Monné & Monné, 2010: 40
bicuspidata (Latreille, 1811: 56)
octolineata Bates, 1865: 105
biguttata Bates, 1865: 219
brasiliensis Fuchs, 1961: 9
binoculata Zajciw, 1967: 118 (not Bates, 1865)
bilineata Bates, 1865: 107
bisignata Bates, 1865: 389

bitincta Bates, 1872: 226
boliviana Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 8

seMexico (VC) - Venezuela
 eBrazil (BA, ES)
 Peru
 French Guiana, Brazil (AM), Bolivia (CO, SC)
 Colombia, Bolivia (LP), Peru
 Bolivia (CO, SC), Peru
 Colombia, Fr Guiana, ncBrazil (AM), eEcuador,
 Peru, Bolivia (BN, LP, PN, SC)
 seBrazil (ES-RS), eEcuador, Bolivia (SC)

 nwBrazil (AM)
 Guianas, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru,
 Bolivia (CO, PN, SC)
 Honduras - Colombia
 Bolivia (LP)

- brullei** Gahan, 1889: 389
numida Aurivillius, 1902: 214
- caramaschii** Monné, 2005: 246
- carneola** Bates, 1865: 393
- cassandra** (Dalman, 1823: 70)
leucospila Germar, 1824: 487
- centralis** Monné, 1993: 478
- chemsaki** Giesbert, 1979: 422
- chontalensis** Bates, 1872: 225
- cincticornis** (Schaller, 1783: 290)
- colombiana** Monné, 1993: 479
- crassa** Bates, 1865: 103
- decemmaculata** Bates, 1865: 217
- declivis** Aurivillius, 1902: 209
- delicata** Monné, 2005: 246
- denotata** Monné, 2005: 245
- destituta** Bates, 1865: 383
- discicollis** Gahan, 1889: 391
- dispersa** Bates, 1872: 226
- distincta** Pascoe, 1866: 284
- dostalbergeri** Schmid, 2010: 189
- elongata** Gahan, 1889: 388
- emarginata** (Olivier, 1795: 48)
- erythropterna** (Voet, 1806: 27)
- eximia** Aurivillius, 1902: 213
- fasciata** Bates, 1865: 108
- fasciatipennis** Linsley, 1935: 112
- femorosa** Erichson, 1847: 149
- fibrosa** Erichson, 1847: 149
- flavimacula** (Voet, 1806: 27)
hieroglyphica Schoenherr, 1817: 421
- flavoguttata** Aurivillius, 1902: 218
- flavomaculata** Bates, 1865: 218
- forcipata** Bates, 1865: 394
- geminata** Bates, 1865: 106
- grallatrix** Bates, 1865: 391
- grisescens** Zajciw, 1962: 287
- guatemalena** Bates, 1881: 188
- guttulata** Aurivillius, 1902: 216
- hebraica** Bates, 1865: 108
- hirtipes** (Degeer, 1775: 116)
annulatus Fabricius, 1775: 180
hirtimana Schoenherr, 1817: 419
murina Schoenherr, 1817: 419
contaminata Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 337
concreta Bates, 1865: 106
- hondurena** Giesbert, 1979: 436
- humerosa** Bates, 1865: 223
- juncea** Bates, 1865: 386
- lateralis** Bates, 1865: 108
- larriveei** Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 7
- leucophaea** Bates, 1865: 223
- lineatocollis** Bates, 1865: 103
- lucaria** Bates, 1865: 102
- lunulata** Lucas, 1859: 190
fryi Pascoe, 1859: 52
- macularis** (Olivier, 1792: 474)
velutina Bates, 1865: 216
- maculicollis** Bates, 1865: 217
- meleagrina** Erichson, 1847: 149
- cBrazil (AM, GO, MT), eEcuador, Peru,
Bolivia (BN, SC)
Venezuela
French Guiana, nBrazil (PA)
seBrazil (BA-RS)
- cBrazil (GO)
swMexico (OA) - Costa Rica
Nicaragua-Panama
?
Colombia
ncBrazil (AM, PA), Peru
French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
Bolivia (SC)
Guatemala, Costa Rica (GU, PA), Panama
Brazil (AM)
nBrazil (PA), eEcuador
seBrazil (BA-SP), Bolivia (SC)
Honduras - Colombia
Mexico - Colombia
Bolivia (SC), Argentina (Salta)
French Guiana, nBrazil (AP, AM)
seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC)
?
Colombia, French Guiana, Brazil (AP, AM)
seBrazil, Paraguay, Argentina
Honduras, Panama
Peru
Peru
SAmer
- eBrazil (BA, ES)
nwBrazil (AM)
nwBrazil (AM), eEcuador
French Guiana, nBrazil (PA)
nwBrazil (AM), eEcuador
eBrazil (ES)
sMexico (CHS, OA, VC) - Honduras
nwBrazil (AM)
sMexico (CHS, OA, QR) - Nicaragua
Trinidad & Tobago, Guianas, Peru, Bolivia
Brazil (MA, AP, AM, PA, MT)
- Honduras
nBrazil (PA), eEcuador
French Guiana, nBrazil (PA)
seBrazil (MG-RS)
Bolivia (LP)
sMexico (OA, VC)
French Guiana
nwBrazil (AM)
Colombia, ncBrazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Surinam, Fr Guiana, ncBrazil (AM), eEcuador, Peru,
Bolivia (SC)
Venezuela
Bolivia (CO, SC), Peru, eEcuador

- niveosparsa* Aurivillius, 1902: 220
- mimetica** Aurivillius, 1902: 222
- mosaica** Bates, 1865: 384
- musiva** (Germar, 1824: 488)
- naevia** Bates, 1865: 386
- naevigera** Bates, 1865: 101
- nigromaculata** Zajciw, 1971: 307
- obconica** Aurivillius, 1902: 215
- obtusa** Bates, 1865: 222
- olivencia** Bates, 1865: 392
- ordinata** Bates, 1865: 104
- osculatii** Guérin-Ménéville, 1855: 600
obsculatii Gilmour, 1965: 629
- parcens** Bates, 1881: 189
- passerina** Erichson in Schomburg, 1848: 574
- paulina** Bates, 1865: 384
- peruviana** Aurivillius, 1920: 389
- pictilis** Bates, 1865: 221
- picturata** Monné, 1993: 480
- pimplaea** Bates, 1865: 382
- plagiata** Aurivillius, 1902: 212
- plebeja** Aurivillius, 1902: 219
- pleuralis** Casey, 1913: 344
- poecila** (Germar, 1824: 488)
- propinqua** Bates, 1865: 385
- pulchella** Bates, 1865: 221
- punctata** Aurivillius, 1902: 221
- pura** Bates, 1865: 392
- ramosa** Bates, 1872: 225
- regularis** Bates, 1881: 188
- rincona** Giesbert, 1979: 434
- roppai** Monné, 1993: 476
- rubroornata** Zajciw, 1962: 285
- sahlbergi** Aurivillius, 1902: 220
- schmidti** Bates, 1865: 225
- scolopacea** Erichson, 1847: 149
- securifera** Bates, 1865: 387
- sejuncta** Bates, 1865: 387
- seminalis** Bates, 1865: 383
- septemmaculata** Zajciw, 1971: 143
- seriatomaculata** Zajciw, 1962: 283
- sexagglomerata** Zajciw, 1962: 281
- sexmaculata** Aurivillius, 1902: 218
- sexualis** Casey, 1913: 344
- signatipennis** Lameere, 1884: 98
- signativentris** Gahan, 1889: 387
- simillima** Aurivillius, 1902: 210
- sinaloensis** Giesbert, 1979: 423
- socia** Gahan, 1889: 390
- sordida** Aurivillius, 1902: 221
- strigosa** Bates, 1865: 224
- styligera** Bates, 1865: 391
- subcincta** Laporte, 1840: 491
albobimaculata Zajciw, 1961: 385
pseudosubcincta Zajciw, 1961: 387
- sublunulata** Zajciw, 1962: 245
- subtessellata** Bates, 1865: 104
- tristis** (Voet, 1778: 17)
- unilineata** Bates, 1872: 225
- Colombia
- Venezuela
- seBrazil, Paraguay, Argentina
- nwBrazil (AM), eEcuador
- nwBrazil (AM), Peru, Bolivia (SC), Ecuador
- nBrazil (AP)
- French Guiana
- French Guiana, nwBrazil (AM)
- nwBrazil (AM)
- nwBrazil (AM)
- eEcuador, Peru
- sMexico (OA, VC), Guatemala, Belize, Honduras
- Guyana, French Guiana
- French Guiana, Peru, ncBrazil (AM, PA)
- Peru
- Venezuela, Guyana, Fr Guiana, nBrazil (AP, PA),
Ecuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
- Venezuela
- French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Peru
- Colombia, Bolivia (SC), Ecuador
- Bolivia (BN, LP, SC), Peru
- Costa Rica, Panama
- seBrazil, Paraguay, Argentina
- nwBrazil (AM), Peru
- Venezuela, French Guiana, nBrazil (PA)
- Colombia, Peru
- nBrazil (PA)
- sMexico (CHS, ME, OA, YU) - Nicaragua
- eMexico (SLP, VC)
- Costa Rica
- cBrazil (MT, GO)
- seBrazil, Bolivia (CO, SC), Paraguay
- seBrazil (ES-RJ)
- seBrazil (RJ-RS), Argentina
- Peru
- nBrazil (PA), eEcuador, Peru
- nwBrazil (AM), eEcuador, Peru
- nBrazil (PA)
- French Guiana, nBrazil (AP)
- seBrazil, Paraguay, Argentina
- eBrazil (ES)
- eBrazil (BA)
- sMexico (CHS) - Honduras
- seBrazil (ES-SP)
- eBrazil (BA-RJ)
- seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- wMexico (SI, NA, JA)
- eBrazil (BA-RJ)
- nwBrazil (AM), eEcuador, Peru, Bolivia (CO)
- seBrazil (ES-PR), Argentina
- nwBrazil (AM), eEcuador
- seBrazil (MG-SC)
- Bolivia (CO, SC)
- nBrazil (PA)
- ?
- Nicaragua-Panama

- varia** (Fabricius, 1787: 144)
cayennensis Gmelin, 1790: 1860
lineola Bates, 1865: 222
- varica** Bates, 1865: 385
- vidua** Bates, 1865: 224
- viehmanni** Monné & Martins, 1979: 32
- wappesi** Monné & Monné, 2010: 44
- Colobothina** Hovore, 1989: 257
perplexa Hovore, 1989: 258
- Hilobothea** Monné & Martins, 1979: 31
caracensis Monné & Martins, 1979: 32
latevittata (Bates, 1865: 390)
var. *obydensis* Bates, 1865: 390
- Nodubothea** Monné & Monné, 2008: 503
nodicornis (Bates, 1881: 277)
huamboya Kirsch, 1889: 40
zapoteca Monné & Monné, 2008: 504
- Priscilla** Thomson, 1864: 30
hypsionoides Thomson, 1864: 31
dioptica Bates, 1865: 220
- Sangaris** Dalman, 1823: 71
Songaris Thomson, 1868: 201
Synchyzopus Thomson, 1864: 29
- albida** Monné, 1993: 469
- cancellata** (Bates, 1881: 275)
- concinna** Dalman, 1823: 71
histrion Perty, 1832: 97
- condei** Melzer, 1931: 76
- duplex** (Bates, 1881: 276)
- geometrica** (Bates, 1872: 224)
- giesberti** Hovore, 1998: 66
- inornata** Monné, 1993: 470
- invida** Melzer, 1932: 234
- laeta** (Bates, 1881: 275)
- lezamai** Hovore, 1998: 67
- luctuosa** (Pascoe, 1859: 53)
- luteonotata** Monné & Monné, 2009: 36
- multimaculata** Hovore, 1998: 70
- obtusicarinata** (Zajciw, 1962: 289)
- octomaculata** Aurivillius, 1902: 223
- optata** (Pascoe, 1866: 284)
- ordinale** Monné & Monné, 2009: 39
- penrosei** Hovore, 1998: 68
- petrovi** Schmid, 2010: 190
- polystigma** (Bates, 1881: 276)
- seabrai** Zajciw, 1962: 115
- sexmaculata** Monné, 1993: 472
- spilota** Martins & Galileo, 2009: 534
- trifasciata** Melzer, 1928: 155
- viridipennis** Melzer, 1931: 76
- zikani** Melzer, 1931: 75
- Panama, Venezuela, French Guiana, Bolivia (BN, SC)
- nwBrazil (AM)
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
cBrazil (PA, RO, MT)
Bolivia (SC)
- Honduras, Costa Rica, Panama
- eBrazil (MG, ES)
Guianas, ncBrazil (MA, AP, AM), eEcuador
- Ecuador
- Mexico (Tehuantepec)
- Honduras – nSAmer, Bolivia (SC)
- eBrazil (BA)
Bolivia
eBrazil (BA-SP)
- eBrazil (ES)
seBrazil, Paraguay, Argentina
Nicaragua, Costa Rica
eMexico - Costa Rica
French Guiana, nwBrazil (AM)
seBrazil (RJ)
Ecuador
Costa Rica
cBrazil (PA, MT)
Ecuador
Honduras, Costa Rica
seBrazil (RJ)
eBrazil (BA-SP)
Guatemala, Honduras-Venezuela, Colombia, Brazil
Ecuador
Panama
Peru
Colombia, Venezuela
seBrazil (RJ)
Peru
Ecuador
seBrazil (MG, PR, SC, SP)
seBrazil (RJ-SC)
seBrazil (MG, SP)

Sparna Thomson, 1864: 30

- colombiana** Gilmour, 1950: 552
Colombia
lycoides Thomson, 1864: 30
Bolivia
macilenta Pascoe, 1888: 508
Colombia, eEcuador
ab. *apicemaculata* Gilmour, 1954: 85
migsominea Gilmour, 1950: 550
Colombia
nigrolineata Fuchs, 1956: 574
Colombia
pallida Gilmour, 1950: 553
Ecuador
platyptera Bates, 1881: 276
seBrazil (MG-PR)

Sympleurotis Bates, 1881: 185

- albofasciatus** Julio & Monné, 2005: 395
Mexico (OA)
armatus Gahan, 1892: 266
swMexico (GU, OA) - Panama
rudis Bates, 1881: 185
Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panama
wappesi Julio & Monné, 2005: 395
Guatemala

Composomatini Thomson, 1857: 70*Aereneites* Thomson, 1868: 92**Aerenea** Thomson, 1857: 298

- Pythaides* Brèthes, 1920: 46
Pythoides Breuning, 1961: 289
Punctaerenea Breuning, 1948: 31
Cognataerenea Breuning, 1971: 286
Cognataerenea (Mimaerenea) Breuning, 1971: 287
Puncaerenea Breuning, 1980: 3
aglaia Monné, 1980: 238
seBrazil (MG)
albilarvata Bates, 1866: 198
French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Peru
alvaradoi Prosen, 1947: 256
ncArgentina (SE)
annulata Monné, 1980: 254
w Brazil (AC)
antennalis Breuning, 1948: 30
seBrazil (ES-SC)
apicalis Melzer, 1923: 5
eBrazil (BA-SP)
 compacta Breuning, 1948: 28
 compacta mediofasciata Breuning, 1948: 28
 mediofasciata Breuning, 1971: 286
batesi Monné, 1980: 240
eBrazil (ES)
bimaculata (Brèthes, 1920: 46)
Peru, Bolivia
brunnea Thomson, 1868: 96
Costa Rica (PA), Panama-Argentina,
Brazil (MA), Bolivia (BN, CO, LP, SC)
 subnuda Melzer, 1923: 6
 subnuda m. *trinidadensis* Breuning, 1948: 29
ecuadoriensis Breuning, 1947: 60
Ecuador
flavofasciculata Breuning, 1948: 30
Peru
flavolineata Melzer, 1923: 7
Brazil, Bolivia (CO, SC), Paraguay, Argentina
gibba Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 286
Brazil (MA)
gounellei Monné, 1980: 257
seBrazil (RJ)
humero-lineata Breuning, 1980: 22
Mexico
impetiginosa Thomson, 1868: 95
Mexico - Colombia, Venezuela
occulta Monné, 1980: 244
nArgentina (FO)
panamensis Martins & Galileo, 2010: 687
Panama (Chiriqui)
periscelifera Thomson, 1868: 95
Colombia
 columbiana Breuning, 1948: 29
 albosetosa Breuning, 1971: 286
posticalis Thomson, 1857: 299
seBrazil, Paraguay, nArgentina
punctatostriata (Breuning, 1948: 31)
seBrazil (RJ)
quadriplagiata (Boheman, 1859: 151)
SAmer, Bolivia (SC)
 albigena Burmeister, 1865: 179
 pulchella Thomson, 1868: 96
robusta Monné, 1980: 261
Paraguay
setifera Thomson, 1868: 94
seBrazil (RJ, SP)

- subcostata** Melzer, 1932: 219
subimpetiginosa Breuning, 1948: 29
sulcicollis sulcicollis Melzer, 1932: 219
 subsp. **subsulcicollis** Breuning, 1948: 29
transversefasciata Breuning, 1974: 40
trigona Pascoe, 1858: 247
tuberculata Monné, 1980: 259
- Antennaerenea** Breuning, 1980: 25
 niveosignata Breuning, 1980: 26
- Brasiliosoma** Breuning, 1960: 181
 Phrynosoma Breuning, 1948: 2
 apicale Monné, 1980: 45
 tibiale (Breuning, 1948: 3)
- Compososoma** Lacordaire, 1830: 183
 Compososoma (Guariteres) Gounelle, 1908: 11
 Compososoma (Yamamadis) Gounelle, 1908: 12
 Compososoma (Pseudoguariteres) Breuning, 1961: 289
 chabrilacii (Thomson, 1857: 74)
 fasciatum Monné, 1980: 100
 geayi Gounelle, 1908: 8
 marcelae Lingafelter & Wappes, 2014: 289
 mniszechii Thomson, 1857: 74
 monnei Martins & Galileo, 1996: 299
 mutillarium (Klug, 1825: 463)
 nubilum Gounelle, 1908: 9
 nubilum var. *simplex* Gounelle, 1908: 10
 oculata Lingafelter & Wappes, 2014: 285
 perpulchrum (Vigors, 1825: 418)
 phaleratum Thomson, 1857: 74
 vestitipenne Zajciw, 1962: 244
 v-notatum (Vigors, 1825: 417)
 notatum White, 1846: 48
 quinquenotatum Thomson, 1857: 75
 niveosignata Audinet-Serville, 1835: 56
- Cristaerenea** Breuning, 1949: 26
 Cognataerenea Breuning, 1980: 24 (not Breuning, 1971)
 cognata (Pascoe, 1859: 36)
 hysiomoides Thomson, 1868: 93
- Desmiphoropsis** Gounelle, 1908: 12
 mannerheimi (Thomson, 1865: 557)
 variegata (Audinet-Serville, 1835: 57)
 alboapicalis Breuning, 1980: 69
- Eusphaerium** Newman, 1838: 498
 purpureum Newman, 1838: 498
- Laraesima** Thomson, 1868: 96
 Penessada Thomson, 1868: 97
 albosignata (Bates, 1885: 361)
 asperata (Bates, 1885: 362)
 brunneoscutellaris (Tippmann, 1960: 154)
 densepunctata Breuning, 1950: 535
- seBrazil (MG, RJ)
 eBrazil (PE)
 seBrazil, Paraguay, Argentina
 French Guiana, ecBrazil, nwArgentina
 Brazil
 seBrazil (ES, RJ)
 Peru, Bolivia (SC)
- Brazil, Bolivia (SC)
- nBrazil (PA)
 eBrazil (PB, PE, BA)
- cBrazil (MG, SP, GO, MT)
 seBrazil (RJ)
 French Guiana, wcBrazil (AM, PA, RO)
 Peru
 nwBrazil (AM), Peru
 Bolivia (SC)
 seBrazil (MG-SP)
 ecBrazil GO, MT, PE, BA), Bolivia (SC),
 Paraguay
 Bolivia (SC)
 seBrazil (BA-RS), nArgentina (MI)
 seBrazil (BA-RS)
 wcBrazil (AM, RO)
 seBrazil (MG-SC)
- French Guiana
- French Guiana
 seBrazil (ES-PR), nArgentina (MI)
- seBrazil (BA-RS), Bolivia (SC), Argentina
- Guatemala
 eMexico (VC)
 seBrazil (RJ, SP)
 sBrazil (SC)

- ecuadorensis** Breuning, 1974: 40
fuliginea (Bates, 1885: 361)
hispida (Thomson, 1868: 98)
asperipennis Breuning, 1948: 31
nitida Monné, 1980: 230
ochreoapicalis Breuning, 1973: 664
pilosa Monné, 1980: 228
scutellaris Thomson, 1868: 97
- Ecuador
cMexico (PU), Guatemala
seBrazil (MG-SP)
- seBrazil (SP)
eBrazil (PB, PE)
Peru
seBrazil (MG-RS), nArgentina (MI)
- Paracompsosoma** Breuning, 1948: 27
humerales Breuning, 1948: 28
- ecBrazil (GO, MA)
- Parapythais** Monné, 1980: 36
melzeri Monné, 1980: 36
- seBrazil (MG)
- Pythais** Thomson, 1857: 71
Pithais Gounelle, 1908: 7
scutigera (Vigors, 1826: 239)
concretum Blanchard, 1843: 210
- seBrazil (MG-SP)
- Tessarecphora** Thomson, 1857: 77
arachnoides arachnoides Thomson, 1857: 77
subsp. **amazonica** Monné, 1980: 39
subsp. **centralis** Monné, 1980: 39
- seBrazil, Paraguay, Argentina
nBrazil (AM, PA, MA, PE, AL), Peru
Mexico-Colombia, Venezuela
- Tucales** Gounelle, 1908: 13
Vaziella Prosen, 1954: 33
Variella Breuning, 1961: 291
franciscus (Thomson, 1857: 76)
franciscanum Zajciw, 1967: 118
pastranai (Prosen, 1954: 34)
postrarvi Breuning, 1961: 291
terrenus (Pascoe, 1859: 36)
- wMexico (JA), French Guiana
seBrazil (MA, MG-SP)
seBrazil (RJ-SC), nArgentina (MI)
ncBrazil (AM, PA)
- Cyrtinini** Thomson 1864: 41
Acanthomerosternoplonini Tippmann, 1955: 10
- Boricyrtinus** Micheli, 2003: 196
nilseni Micheli, 2003: 198
- Puerto Rico
- Cyrtinus** LeConte, 1852: 166
Myrmolamia Bates, 1885: 363
acunai Fisher, 1935: 206
araguaensis Howden, 1973: 595
beckeri Howden, 1960: 175
bifasciatus Martins & Galileo, 2009: 66
bordoni Joly & Rosales, 1990: 209
eugeniae Fisher, 1935: 60
farri Howden, 1960: 173
fauveli (Cameron, 1909: 78)
granulifrons Howden, 1970: 1313
hispidus Martins & Galileo, 2009: 66
hubbardi Fisher, 1926: 38
humilis Zayas, 1975: 284
jamaicensis Howden, 1970: 1312
melzeri Martins & Galileo, 2009: 65
meridialis Martins & Galileo, 2010: 687
- Cuba
Venezuela
swUSA (TX)
Panama
Venezuela
Puerto Rico
Jamaica
Haiti
Jamaica
Ecuador
Montserrat, Guadeloupe, Martinique
Cuba
Jamaica
Costa Rica (CA)
Bolivia (SC)

- mockfordi** Howden, 1959: 373
mussoi Joly & Rosales, 1990: 206
oakleyi Fisher, 1935: 62
opacicollis (Bates, 1885: 364)
penicillatus (Bates, 1885: 364)
pygmaeus (Haldeman, 1847: 42)
querci Howden, 1973: 596
sandersoni Howden, 1959: 374
schwarzi Fisher, 1926: 36
striatus Joly & Rosales, 1990: 208
subopacus Fisher, 1935: 61
umbus Martins & Galileo, 2009: 66
- scMexico (PU)
 Venezuela
 Puerto Rico
 Guatemala
 Panama
 eUSA
 cMexico (QE), Honduras
 Jamaica
 Cuba
 Venezuela
 Puerto Rico
 Costa Rica (GU)
- Decarthria** Hope, 1834: 16
albofasciata Gahan, 1895: 137
boricua Micheli, 2003: 200
stephensii Hope, 1834: 16
- W Indies (Grenada)
 Puerto Rico
 W Indies (St Vincent)
- Omosarotes** Pascoe, 1860: 131
Acanthomerosternopton Tippmann, 1955: 10
Cyrtinacantha Zajciw, 1970: 349
ater Julio & Monné, 2001: 104
foxi (Lane, 1973: 391)
nigripennis (Zajciw, 1970: 346)
paradoxum (Tippmann, 1955: 12)
mirabilis Zajciw, 1970: 350
singularis Pascoe, 1860: 131
- wEcuador
 Brazil
 eBrazil (ES)
 Panama, Ecuador, Peru, Brazil (PA)
 Costa Rica, Panama, nBrazil (PA)
- Sciocyrtinus** Fisher, 1935: 207
elongatus Fisher, 1935: 208
- Jamaica
- Scopadus** Pascoe, 1857: 100
ciliatus Pascoe, 1857: 100
- French Guiana, nwBrazil (AM)
- Desmiphorini** Thomson, 1861: 74
Rhodopides Lacordaire, 1872: 450
Epicastides Lacordaire, 1872: 490
Apodasyides Lacordaire, 1872: 623
Nedinides Lacordaire, 1872: 635
Estolides Lacordaire, 1872: 636
Ectatosiides Lacordaire, 1872: 415
Crinotarsides Lacordaire, 1872: 475
Psenocerini LeConte, 1873: 333
Hoplosiae LeConte & Horn, 1883: 326
Essisini Aurivillius, 1917: 44
- Acaua** Martins & Galileo, 1995: 28
exotica Martins & Galileo, 1995: 29
- sBrazil (MS), Bolivia (BN, SC, TR), Ecuador
- Aconopteroides** Breuning, 1959: 87
laevipennis (Blanchard in Gay, 1851: 506)
- Chile
- Aconopterus** Blanchard in Gay, 1851: 504
crystalipennis Blanchard in Gay, 1851: 505
strandii Breuning, 1943: 59
- Chile
 Chile

- Anisopeplus** Melzer, 1934: 227
perplexa Melzer, 1934: 228
 seBrazil (MG-SC)
- Atelodesmis** Buquet, 1857: 334
hirticornis Buquet, 1857: 335
piperita Bates, 1885: 352
unicolor Buquet, 1857: 336
vestita Buquet, 1857: 335
 seBrazil (ES, RJ)
 Mexico (VC, CHS), Costa Rica
 eMexico (VC)
 seBrazil (ES-RS)
- Atimiliopsis** Breuning, 1974: 32
ochripennis Breuning, 1974: 32
 seBrazil (RJ)
- Atimiola** Bates, 1880: 119
guttulata Bates, 1880: 120
rickstanleyi Lingafelter & Nearn, 2007: 185
 sMexico (CHS) - Costa Rica
 Dominican Republic
- Blabia** Thomson, 1864: 109
Prymnopteryx Thomson, 1868: 13
Prymnosis Bates, 1866: 288
bangae Galileo & Martins, 1998: 147
bicolor Martins & Galileo, 2005: 11
bicuspis (Bates, 1866: 288)
bituberosa (Breuning, 1940: 59)
colobothoides Thomson, 1864: 109
costaricensis Breuning, 1943: 53
crisulata Martins & Galileo, 1995: 579
epicharis Martins & Galileo, 1995: 577
exotica Martins & Galileo, 1995: 584
ferina Martins & Galileo, 1995: 574
galba Martins & Galileo, 1995: 580
gemma Martins & Galileo, 1995: 576
incompta Martins & Galileo, 1995: 580
intricata Martins & Galileo, 1995: 588
longipennis Galileo & Martins, 2003: 258
magdalena Martins & Galileo, 1995: 583
masoni (Aurivillius, 1927: 543)
meinerti (Aurivillius, 1900: 414)
oculifera Martins & Galileo, 1995: 575
piscoides (Thomson, 1868: 131)
rendira Galileo & Martins, 1998: 148
similis (Breuning, 1940: 59)
spinella Martins & Galileo, 1995: 572
strandiella Breuning, 1943: 53
truncata Breuning, 1940: 59
 Ecuador
 Colombia
 ncBrazil (AM, PA, RO, MA), Ecuador, Peru
 Colombia
 Colombia, Peru
 Honduras, Costa Rica, Panama
 Colombia, Ecuador
 Peru
 Colombia
 Colombia
 Ecuador, Bolivia (SC)
 Colombia
 wEcuador
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 Colombia, Venezuela
 w Brazil (RO), Ecuador
 Venezuela
 Peru
 Venezuela, French Guiana, Bolivia (SC)
 Colombia
 Peru
 Colombia, eEcuador
- Blabicentrus** Bates, 1866: 192
alberti Galileo & Moyses, 2013: 146
bella (Galileo & Martins, 2004: 328)
brulei Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 8
capixaba (Martins & Galileo, 1998: 261)
ghoutii Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 15
hirsutulus Bates, 1866: 192
littoralis Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 9
martinsi Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 12
tomentosus Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 5
 Bolivia (SC)
 French Guiana, Ecuador, Bolivia
 French Guiana
 French Guiana, eBrazil (ES), Bolivia (SC)
 French Guiana
 French Guiana, nBrazil (PA)
 French Guiana
 French Guiana
 French Guiana
- Capillicornis** Galileo & Martins, 2012: 299
basilaris Galileo & Martins, 2012: 299
 w Ecuador (Pichincha)

- Catognatha** Blanchard in Gay, 1851: 517
gracilis Blanchard in Gay, 1851: 517
 Chile
- Ceiupaba** Martins & Galileo, 1998: 261
lineata Martins & Galileo, 1998: 261
poranga Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 289
 Brazil (PI, MG, SP), Bolivia (SC)
 Brazil (BA)
- Cicatrisesstola** Breuning, 1947: 54
elongata Breuning, 1964: 95
flavicans Breuning, 1947: 55
humeralis Martins & Galileo, 1995: 163
 eBrazil (ES)
 seBrazil (MS, SC), Bolivia (SC, TR), Paraguay,
 nArgentina
 Bolivia (SC), Argentina (JU, SA, TU)
- Cicatrisesstoloides** Breuning & Heyrovsky, 1964: 29
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1964: 29
 Costa Rica
- Cicuiara** Galileo & Martins, 1996: 874
nitidula (Bates, 1866: 191)
striata (Bates, 1866: 191)
stritata Galileo & Martins, 1996: 875
 nBrazil (PA), Bolivia (SC)
 Venezuela, Brazil, Bolivia (SC)
- Coeloprocta** Aurivillius, 1926: 4
humeralis (Breuning, 1940: 431)
singularis Aurivillius, 1926: 4
 eBrazil (PE)
 eBrazil (PB, BA)
- Cotyschnolea** Martins & Galileo, 2006: 458
minuta Martins & Galileo, 2006: 459
 wEcuador
- Curuapira** Martins & Galileo, 1998: 263
apyama Martins & Galileo, 2005: 244
exotica Martins & Galileo, 1998: 263
tuberosa Galileo & Martins, 2003: 160
 Bolivia (SC)
 French Guiana, Venezuela, Brazil (AM, RO, MT, SP)
 sBrazil (ES)
- Cymatonycha** Bates, 1874: 234
castanea Bates, 1874: 234
fasciata Chemsak & Noguera, 1993: 101
meridionalis Martins & Galileo, 1995: 165
 Honduras, Guatemala-Costa Rica
 wMexico (MI, JA, GR)
 Costa Rica (PA, GU), Colombia, Venezuela
- Desmiphora (Antenniphora)** Breuning, 1947: 45
antennalis Breuning, 1947: 44
endibauna Galileo & Martins, 1998: 37
magnifica Martins & Galileo, 1995: 165
 eBrazil (BA, ES)
 Brazil (BA)
 nBrazil (PA), Fr Guiana
- Desmiphora (Desmiphora)** Audinet-Serville, 1835: 62
Desmiphora Gemminger & Harold, 1873: 3107
Pyrracita Thomson, 1868: 105
Pyrrhacita Gemminger & Harold, 1873: 3107
Therchaetes Thomson, 1868: 107
Terchaetes Lacordaire, 1872: 623
Euchaestes Chevrolat, 1861: 252
aegrota Bates, 1880: 116
amioca Galileo & Martins, 1998: 39
apicata (Thomson, 1868: 106)
astrigae Tavakilian & Néouze, 2004: 51
auatinga Martins & Galileo, 1996: 300
barbata Martins & Galileo, 2005: 247
bijuba Giesbert, 1998: 30
 swUSA (TX) - Panama
 Brazil (MG, AM)
 seBrazil (ES-SP), eEcuador, Bolivia (SC)
 French Guiana
 wEcuador
 Bolivia (SC)
 Mexico (OA)

- boliviana** Breuning, 1948: 20
canescens Bates, 1874: 226
obliquemaculata Breuning, 1942: 156
cayennensis Tavakilian & Néouze, 2004: 54
chemsaki Giesbert, 1998: 32
circumspecta (Lane, 1973: 383)
circumspecta Galileo & Martins, 1993: 77
cirrosa Erichson, 1847: 147
similis Breuning, 1943: 46
compacta Breuning, 1942: 155
compta Martins & Galileo, 2005: 247
crinita Giesbert, 1998: 34
crocata Melzer, 1935: 186
cucullata Thomson, 1868: 104
decora (Melzer, 1928: 147)
digna Giesbert, 1998: 35
dozieri Galileo & Martins, 2007: 353
durantoni Tavakilian & Néouze, 2004: 53
elegantula White, 1855: 401
fasciculata (Olivier, 1792: 465)
servillei White, 1855: 401
gigantea Thomson, 1861: 75
fasciola Martins & Galileo, 1995: 166
ferruginea (Thomson, 1868: 107)
flavescens Breuning, 1943: 47
fuscognata Breuning, 1942: 155
hirticollis (Olivier, 1795: 11)
mexicana Thomson, 1861: 75
lanata Chevrolat, 1862: 253
intricata Casey, 1913: 350
intonsa (Germar, 1824: 484)
pallidipennis Chevrolat, 1861: 251
crinitus Dejean in Chevrolat, 1862: 252
jullienae Tavakilian & Néouze, 2004: 50
kawensis Tavakilian & Néouze, 2004: 52
lanuginosa Breuning, 1942: 155
lateralis Thomson, 1868: 104
lateralba Breuning, 1942: 157
lenkoi (Lane, 1959: 219)
lineatipennis Breuning, 1943: 46
longipilis (Fisher, 1926: 7)
maculosa Linsley & Chemsak, 1966: 220
mirim Martins & Galileo, 2002: 8
mulsa Giesbert, 1998: 38
multicristata Bates, 1866: 201
nascimentoi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 290
neoflavescens Galileo & Martins, 1998: 40
nigroannulata Martins & Galileo, 2002: 7
niveocincta (Lane, 1959: 222)
obliquelineata Breuning, 1948: 21
ornata Bates, 1866: 201
orozoi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 2
pallida Bates, 1874: 226
grisea Aurivillius, 1904: 208
picata Breuning, 1943: 46
pitanga Galileo & Martins, 1998: 38
pretiosa Melzer, 1935: 186
robini Giuglaris & Dalens, 2015: 40
rufocristata Melzer, 1935: 185
santossilvai Galileo & Martins, 2003: 162
- French Guiana, Brazil (MA), Peru, Bolivia (SC)
sMexico (CHS) - Colombia, Venezuela
- French Guiana
Mexico (QR, VC)
seBrazil (SP)
- eMexico (VC)-Panama, Fr Guiana, nwBrazil (AM, CE),
Ecuador, Peru, Bolivia (SC, TR), Argentina
seBrazil (GO, RJ-PR), Bolivia (BN, SC), Paraguay
Bolivia (CO, SC)
Panama
ecBrazil (GO, MA, MG)
eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
seBrazil (RJ, SP), Bolivia (SC)
Panama
Bolivia (SC)
French Guiana
Venezuela, French Guiana, nBrazil (PA, GO)
eMexico (VC) - Brazil, French Guiana, eEcuador,
Bolivia (SC)
- Peru, Bolivia (SC)
French Guiana, eBrazil (ES), eEcuador
nArgentina (TU)
eBrazil (PE)
swUSA – SAmer (widely distributed), Galapagos Is.,
W Indies, Puerto Rico, Jamaica
- seBrazil, Bolivia (LP,SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
- French Guiana
French Guiana
nBrazil (PA)
seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Uruguay
eBrazil (PE)
seBrazil (SP)
Brazil (BA), nArgentina (TU)
Cuba
Galapagos Islands
French Guiana, Brazil (AM)
Costa Rica, Panama
French Guiana, nBrazil (PA)
Brazil (BA)
Brazil (BA)
French Guiana, Brazil (AM)
Panama
eBrazil (BA)
eBrazil (PE-SC)
Belize
Jamaica, Brazil (PI), Peru, Bolivia (SC)
- nArgentina (TU)
Brazil (ES, RJ)
ecBrazil (GO, MG)
Fr Guiana
ecBrazil (GO)
French Guiana, Brazil (PA)

- sarryi** Tavakilian & Néouze, 2004: 50
scapularis Bates, 1885: 351
senicula Bates, 1866: 200
spitzi Melzer, 1935: 188
tigrinata Martins & Galileo, 2002: 6
tristis Galileo & Martins, 2003: 256
travassosi Mendes, 1938: 316
albolineata Breuning, 1942: 156
undulatofasciata Breuning, 1942: 157
unicolor Breuning, 1961: 155
uniformis Galileo & Martins, 2003: 164
variola Giesbert, 1998: 41
venosa Bates, 1866: 202
xerophila Martins & Galileo, 1995: 167
x-signata Melzer, 1935: 187
- Diliolophus** Bates, 1885: 355
vexator Bates, 1885: 355
- Disgregus** Galileo & Martins, 2009: 106
bezarki Galileo & Martins, 2009: 106
- Dolichestola** Breuning, 1942: 164
annulicornis Breuning, 1942: 164
densepunctata Breuning, 1942: 165
egeri Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 82
nigricornis Breuning, 1942: 165
vittipennis Breuning, 1948: 26
- Esaguasu** Galileo & Martins, 2007: 356
brenes Galileo & Esteban, 2010: 1034
ocularis Galileo & Martins, 2007: 365
- Estola** Fairmaire & Germain, 1859: 524
acrensis Galileo & Martins, 2009: 103
acricula Bates, 1866: 293
multilineata Breuning, 1940: 62
affinis Breuning, 1940: 61
albicans Breuning, 1940: 62
albobocincta Melzer, 1932: 217
mediofasciata Breuning, 1940: 67
albomarmorata Breuning, 1943: 57
albosetosa Breuning, 1940: 65
albosignata Breuning, 1940: 63
albosparsa Thomson, 1858: 124
alboostictica Breuning, 1940: 61
albovaria Breuning, 1940: 60
alternata Breuning, 1940: 68
annulata (Fabricius, 1801: 300)
annulicornis Fisher, 1942: 26
annulipes Breuning, 1940: 70
assimilis Breuning, 1940: 69
attenuata Fisher, 1926: 12
basiflava Breuning, 1943: 57
basimaculata Breuning, 1940: 66
basinotata Bates, 1866: 291
benjamini Breuning, 1940: 66
boliviana Breuning, 1940: 71
- French Guiana
 Costa Rica, Panama, Venezuela
 nBrazil (PA), Bolivia (SC)
 seBrazil (SP)
 Brazil (AM)
 Colombia
 seBrazil (ES, RJ)

 ecBrazil (GO)
 eBrazil (BA)
 eBrazil (BA)
 Mexico - Guatemala
 seBrazil (BA-RS)
 wEcuador
 eBrazil (PE)
- Guatemala
- Costa Rica (GU, PA)
- French Guiana, eBrazil (PE)
 Panama, French Guiana, Bolivia (SC)
 Brazil (RO)
 ecBrazil (GO), Bolivia (SC)
 seBrazil (RJ)
- Costa Rica (AL)
 Colombia
- Brazil (AC)
 seBrazil (RJ)
- seBrazil (RJ)
 seBrazil (RJ), Bolivia (CO, SC)
 seBrazil (BA, ES-SC), Paraguay
- eBrazil (MG)
 eBrazil (PE)
 seBrazil (BA-RJ)
 seBrazil (MG-RJ)
 seBrazil (MG-RJ)
 French Guiana
 eBrazil (BA)
 SAmer
 Dominican Republic
 Braszil
 seBrazil (SP)
 Jamaica
 Venezuela, Fr Guiana, Bolivia (SC, TR), Brazil (MA)
 seBrazil (ES-SP)
 French Guiana, nBrazil (PA), eEcuador
 French Guiana, Colombia
 Bolivia

- brunnea** Thomson, 1868: 123
brunneovariegata Breuning, 1940: 71
brunnescens Breuning, 1940: 65
cayennensis Breuning, 1940: 70
cerdai Martins & Galileo, 2009: 148
cinerea Breuning, 1940: 70
columbiana Breuning, 1940: 70
compacta Breuning, 1940: 64
crassepunctata Breuning, 1940: 61
 crassepuncta Breuning, 1940: 61
cuneata Breuning, 1940: 65
daidalea Martins & Galileo, 2002: 2
densepunctata Breuning, 1940: 68
dilloni Zayas, 1975: 205
diversemaculata Breuning, 1943: 57
flavescens Breuning, 1940: 69
flavobasalis Breuning, 1940: 66
flavolineata Breuning, 1950: 173
flavomarmorata Breuning, 1942: 163
flavostictica Breuning, 1940: 69
fratercula Galileo & Martins, 1999: 86
freyi Breuning, 1955: 660
fuscodorsalis Breuning, 1940: 67
fuscumarmorata Breuning, 1940: 71
fuscopunctata Breuning, 1943: 57
fuscostictica Breuning, 1940: 64
grisescens Breuning, 1940: 63
 postrufa Breuning, 1980: 69
griseostictica Breuning, 1940: 61
hirsuta (Degeer, 1775: 115)
 lineolata Bates, 1866: 292
hirsutella Aurivillius, 1922: 319
 hirsuta Fairmaire & Germain, 1859: 525 (not Degeer, 1775)
hispidula Lameere, 1893: 277
ignobilis Bates, 1872: 200
imitatrix Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 6
insularis insularis Blair, 1933: 483
 subsp. **cribrata** Blair, 1933: 483
 subsp. **duncani** Van Dyke, 1953: 135
 subsp. **subnigrescens** Breuning, 1974: 109
 insularis nigrescens Linsley & Chemsak, 1966: 229 (not Breuning, 1943)
kuscheli Barriga, Moore & Cepeda, 2005: 399
lata Fuchs, 1974: 244
longeantennata Breuning, 1940: 60
marmorata Breuning, 1940: 67
medionigra Breuning, 1940: 66
m-flava Breuning, 1940: 64
microphthalma Breuning, 1942: 163
minor Breuning, 1940: 66
misella Bates, 1885: 357
nebulosa Breuning, 1940: 60
nigrescens Breuning, 1943: 57
nigrodorsalis Martins & Galileo, 2009: 110
nigropunctata Breuning, 1940: 69
nigrosignata Breuning, 1940: 61
nodicollis Breuning, 1940: 70
obliquata Breuning, 1940: 68
obliquelineata Breuning, 1940: 70
obscura (Fabricius, 1792: 261)
 auriga Schoenherr, 1817: 376
- Brazil
 Venezuela
 Venezuela, Colombia
 French Guiana
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 Colombia
 nBrazil (PA)
 French Guiana, eBrazil (BA)

 ecBrazil (GO), Bolivia (SC)
 eEcuador, Bolivia
 ecBrazil (GO, PE)
 Cuba
 Brazil
 ecBrazil (GO, BA)
 French Guiana, ecBrazil (GO)
 Bolivia
 Venezuela, Colombia
 eBrazil (PE, BA)
 Colombia
 Trinidad
 seBrazil, Paraguay, Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
 eBrazil (BA, MG), Bolivia
 seBrazil (RJ)
 eBrazil (PE)

 seBrazil (MG, RJ)
 Panama, Guianas, ncBrazil (PA)

 Chile
 Venezuela
 sMexico - Panama, Puerto Rico, Venezuela
 Bolivia (TR)
 Galapagos Islands
 Galapagos Islands (Albemarle Island)
 Galapagos Islands (Duncan Island)
 Galapagos Islands (Floreana Island)
 Chile
 ecBrazil (GO)
 ecBrazil (GO), Paraguay, Uruguay
 Venezuela, seBrazil (RJ, SP), Bolivia (SC)
 French Guiana, ecBrazil (GO)
 French Guiana, nwBrazil (AM, MA)
 eBrazil (ES)
 eBrazil (ES)
 Honduras, Guatemala-Panama
 nBrazil (PA)
 Venezuela
 Costa Rica (HE)
 eBrazil (CE, PE)
 eBrazil (MG)
 nBrazil (PA), Bolivia (BN, CO, LP, SC)
 seBrazil (MG, RJ)
 seBrazil (RJ)
 French Guiana, seBrazil (RJ)

- flavicollis* Breuning, 1940: 62
obscura Monné & Giesbert, 1992: 252
obscura Thomson, 1868: 123 (not Fabricius, 1792)
obscuroides Breuning, 1942: 163
operosa Martins & Galileo, 2007: 176
parvula Breuning, 1940: 60
porcula Bates, 1866: 293
retrospinosa Breuning, 1940: 59
rogueti Chalumeau & Touroult, 2005: 158
rufa Breuning, 1940: 65
ruficeps Breuning, 1943: 56
seriata Kirsch, 1875: 287
sericata Lameere, 1883: 62
similis Breuning, 1940: 70
stramentosa Breuning, 1940: 68
strandi Breuning, 1940: 71
strandiella Breuning, 1942: 163
subannulicornis Breuning, 1963: 507
annulicornis Breuning, 1950: 173 (not Fisher, 1942)
timbauba Martins & Galileo, 2006: 461
trinidadensis Breuning, 1955: 660
truncatella Bates, 1866: 293
spinipennis Breuning, 1940: 64
unicolor Fairmaire & Germain, 1859: 526
varicornis Bates, 1866: 293
variegata Bates, 1866: 292
vittulata Bates, 1874: 226
vulgaris Galileo & Martins, 1999: 88
wappesi Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 4
- eBrazil (BA, MG)
Brazil (BA, MA?), Bolivia (SC), Paraguay
French Guiana
eBrazil (GO, MG, RJ)
French Guiana, nBrazil (PA, MA?)
Venezuela, Peru
Martinique
eBrazil (MG)
French Guiana
Peru
Peru
seBrazil (RJ, SP)
sBrazil (SC), Paraguay
Costa Rica, Panama
Bolivia (CO, SC)
Bolivia (SC)
Trinidad
seBrazil (RJ)
Chile
seBrazil (MG, RJ)
French Guiana, nwBrazil (AM)
eMexico (VC) - Panama, Venezuela
Colombia
Bolivia (SC)

Estoloides (Estoloides) Breuning, 1940: 74

- affinis** Breuning, 1940: 75
alboscutellaris Breuning, 1943: 55
annulicornis Breuning, 1940: 75
aquilonius Linsley & Chemsak, 1984: 159
aurantius Martins & Galileo, 2010: 87
bellefontainei Touroult, 2012: 73
chamelae Chemsak & Noguera, 1993: 94
fulvitaris (Bates, 1885: 356)
galapagoensis (Blair, 1933: 482)
grossepunctata Breuning, 1940: 76
leucosticta (Bates, 1885: 357)
longicornis Breuning, 1940: 75
medioplagiata Vitali, 2007: 53
modica Chemsak & Noguera, 1993: 95
paralboscutellaris Breuning, 1971: 288
pararufipes Breuning, 1974: 161
perforata (Bates, 1872: 200)
prolongata (Bates, 1885: 356)
reflexa Breuning, 1940: 76
rufipes Breuning, 1940: 75
scabracaulis Chemsak & Noguera, 1993: 93
sordida (LeConte, 1873: 273)
sparsa Linsley, 1942: 78
strandiella Breuning, 1940: 76
venezuelensis Breuning, 1942: 163
- Trinidad
French Guiana, Ecuador
French Guiana
swUSA (AZ)
Mexico (QR)
Lesser Antilles (Martinique)
wMexico (JA)
Costa Rica, Panama
Galapagos Islands
Colombia
eMexico (VC)
Costa Rica, Panama
Jamaica
wMexico (JA)
Mexico
Belize
eMexico (VC) -Venezuela, Trinidad, Curaçao
Panama
Venezuela
eBrazil (BA)
wMexico (JA)
Mexico (BC)
Mexico (BC)
Honduras, Costa Rica
Venezuela

Estoloides (Parestoloides) Breuning, 1940: 75

basigranulata Breuning, 1943: 56
costaricensis Breuning, 1940: 76
esthlogenoides Breuning, 1943: 56
parva Breuning, 1940: 76

eMexico (VC)
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica
 Costa Rica
 Panama

Estoloides (Spinestoloides) Breuning, 1954: 14

spinipennis Breuning, 1954: 14

Jamaica

Estolomimus Breuning, 1940: 181

Neoestola Breuning, 1940: 182

abjunctus Martins & Galileo, 2002: 224
apicale Martins & Galileo, 1997: 101
curtus (Breuning, 1940: 182)
distinctus Martins & Galileo, 1997: 101
lichenophorus Martins & Galileo, 2002: 226
maculatus Martins & Galileo, 2002: 21
marmoratus Breuning, 1940: 181
pulvereus Martins & Galileo, 1997: 105
solidus (Breuning, 1940: 183)
transversus Martins & Galileo, 2002: 23

Bolivia
 eBrazil (ES)
 seBrazil (ES-RS)
 eBrazil (ES)
 sBrazil (SP)
 sBrazil (SP, MG)
 eBrazil (CE)
 sBrazil (SC)
 seBrazil (SP-SC)
 Brazil (ES)

Etyma Galileo & Martins 2012: 107

curu Galileo & Martins 2012: 107
icima Galileo & Martins 2012: 108

Guatemala
 Mexico (Quintana Roo)

Euestola Breuning, 1943: 54

basalis Martins & Galileo, 1997: 110
basidensepunctata Breuning, 1943: 55
fasciata Martins & Galileo, 1997: 109
lineata Martins & Galileo, 1997: 110
obliqua Galileo & Martins, 2004: 329

eBrazil (MG)
 ecBrazil (GO, MA)
 seBrazil (SP-SC)
 eBrazil (ES)
 Bolivia (SC), Paraguay

Eupogonius LeConte, 1852: 159

Phidola Chevrolat, 1862: 254

Eriopsilus Bates, 1866: 193

affinis Breuning, 1942: 161
albibilis Breuning, 1955: 659
annulicornis Fisher, 1926: 9
apicicornis Bates, 1885: 352
arizonensis Knull, 1954: 127
azteca Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 87
bierigi Melzer, 1933: 380
brevifascia Galileo & Martins, 2009: 104
columbianus Breuning, 1942: 161
comus Bates, 1885: 354
cryptus Hovore, 1989: 252
cyaneus Zajciw, 1962: 243
dubiosus (Breuning, 1942: 160)
flavocinctus Bates, 1872: 235
flavovittatus Breuning, 1942: 161
fulvovestitus Schaeffer, 1905: 134
fuscovittatus Breuning, 1974: 154
griseus Fisher, 1926: 11
hagmanni Melzer, 1927: 192
haitiensis Fisher, 1935: 197
infimus (Thomson, 1868: 107)
subaeneus Bates, 1872: 234

Mexico, Guatemala, Honduras
 Trinidad
 sUSA (FL), Cuba
 Guatemala-Panama
 swUSA (AZ)
 Mexico (VC, CH)
 Cuba
 Costa Rica (GU)
 French Guiana, Colombia
 swMexico (OA)
 Costa Rica
 eBrazil (ES)
 Brazil
 Nicaragua, Costa Rica
 Guatemala
 swUSA (TX)
 Guatemala
 Cuba
 seBrazil (GO, ES-RS)
 Hispaniola
 sMexico (OA, VC) - Panama, Venezuela

- marmoratus* Fisher, 1925: 16
intonsus Martins & Galileo, 2012: 313
knabi Fisher, 1925: 15
laetus Bates, 1885: 353
lanuginosus (Chevrolat, 1862: 255)
lateralis Martins & Galileo, 2009: 109
lineolatus Melzer, 1933: 376
longipilis Bates, 1880: 117
maculicornis (Chevrolat, 1862: 254)
major Bates, 1885: 353
microphthalmus Breuning, 1943: 49
nigrinus (Bates, 1866: 193)
nigritarsis Fisher, 1926: 10
pauper LeConte, 1852: 159
vestita Say, 1826: 273 (not *vestita* Say, 1824: 290)
fraxini Knull, 1918: 132
petulans Melzer, 1933: 379
piceus (Fisher, 1936: 348)
pilosulus (Chevrolat, 1862: 254)
rubiginosa Chevrolat, 1862: 254
exiguus Thomson, 1868: 165
pubescens LeConte, 1873: 236
pubicollis Melzer, 1933: 378
scutellaris Bates, 1885: 352
stellatus Chemsak & Noguera, 1993: 92
strandii Breuning, 1942: 160
subarmatus (LeConte, 1859: 22)
subnudus Bates, 1885: 353
subtessellatus Melzer, 1933: 379
superbus (Zayas, 1975: 196)
tomentosus (Haldeman, 1847: 50)
pinivorus Fitch, 1859: 712
triangularis Linsley, 1935: 112
ursulus Bates, 1872: 235
vandykei Linsley, 1935: 111
vittipennis Bates, 1885: 353
wickhami Fisher, 1935: 199
yeiuba Martins & Galileo, 2005: 245
- Falsestoloides** Breuning, 1954: 12
mexicana Breuning, 1954: 13
tubericollis Breuning, 1980: 70
- Gibbestola** Breuning, 1940: 72
flavescens Breuning, 1940: 73
griseovaria Breuning, 1940: 72
- Gibbestoloides** Breuning, 1940: 73
compacta Breuning, 1940: 73
- Gyrpanetes** Martins & Galileo, 1998: 260
cacapira Martins & Galileo, 1998: 260
clarkei Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 9
oriba Galileo & Martins, 2003: 162
pukuaba Martins & Galileo, 1998: 260
- Hallothamus** Thomson, 1868: 128
decorus Thomson, 1868: 129
- Costa Rica (GU)
eMexico (VC)
Guatemala
Cuba
Costa Rica (HE)
seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
eMexico (VC), Guatemala, Honduras
Cuba
eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Costa Rica
sBrazil (RS)
nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
Cuba
eUSA-TX
- sBrazil, nArgentina, Uruguay
Cuba
Cuba, Jamaica
- n-cUSA
Honduras - Panama
Honduras, Panama
wMexico (JA)
Costa Rica
eNAmer
swMexico, Guatemala
Costa Rica
Cuba
eUSA, Bahamas
- cMexico (ME)
seMexico (VC)-Nicaragua, Costa Rica (GU)
cMexico (SI, NA, ME, MO)
Guatemala, Honduras - Panama
Bahamas, Jamaica
Bolivia (SC)
- ncMexico (DU)
nArgentina (SE)
- eBrazil (PE)
seBrazil (SP)
- eBrazil (BA), nArgentina (CH)
- Brazil (ES)
Bolivia (TR)
sBrazil (ES)
Brazil (PA)
- Venezuela

- Heteresmia** Monné, 2005: 414
Esmia Pascoe, 1859: 55 (not Leach, 1847 Mollusca)
seabrai (Lane & Prosen, 1961: 131) nwBrazil (AM), Peru
spissicornis (Fabricius, 1801: 330) Brazil (AM, PA, RO)
turbata (Pascoe, 1859: 55) French Guiana, Brazil (PA), eEcuador
- Ibypeba** Martins & Galileo, 2012: 336
camiri Martins & Galileo, 2012: 336 Bolivia (SC)
- Icublania** Galileo & Martins, 2003: 154
multispinosa Galileo & Martins, 2003: 166 eEcuador
- Inermestola** Breuning, 1942: 164
chiapasensis Galileo & Moyses, 2013: 148 Mexico (Chiapas)
densepunctata Breuning, 1942: 164 Brazil (MG)
- Inermestoloides** Breuning, 1966: 16
praeapicalba Breuning, 1966: 17 nwBrazil (AM)
rumuara Martins & Galileo, 2006: 462 Bolivia (SC)
- Ischnolea** Thomson, 1860: 347
bicolorata Galileo & Martins, 2007: 351 Bolivia (SC)
bimaculata Chevrolat, 1861: 252 seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
crinita Thomson, 1861: 347 seBrazil (ES-SC), Ecuador
obliquelineata Breuning, 1943: 47
flavinota Galileo & Martins, 1993: 74 seBrazil (SP), Bolivia (SC), Paraguay
flavofemorata Breuning, 1943: 47 eBrazil (ES)
inexpectata Galileo & Martins, 1993: 70 eBrazil (ES)
indistincta Breuning, 1942: 158 eBrazil (PE)
longeantennata Breuning, 1942: 158 seBrazil (RJ)
modesta Galileo & Martins, 1993: 76 seBrazil (SP), Bolivia (SC)
oculata Galileo & Martins, 1993: 71 seBrazil (MG-PR)
odettae Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282 French Guiana
peruana Breuning, 1943: 48 Peru
piim Galileo & Martins, 1996: 868 w Brazil (RO), Bolivia (SC)
singularis Galileo & Martins, 1993: 75 ncBrazil (PA), Bolivia (SC)
spinipennis Breuning, 1943: 48 eBrazil (ES)
strandii Breuning, 1942: 158 sBrazil (SC)
- Ischnoleomimus** Breuning, 1940: 168
arriagadai Galileo & Martins, 2004: 328 Paraguay
excavatus Breuning, 1940: 168 Peru, wcBrazil (RO, PA), Bolivia (SC)
foveatus Galileo & Martins, 1996: 868 Bolivia, eEcuador
- Iurubanga** Martins & Galileo, 1996: 302
arixi Martins & Galileo, 1996: 303 seBrazil (SC)
- Jolyellus** Galileo & Martins, 2007: 353
albomaculatus Galileo & Martins, 2007: 356 Venezuela
- Lamiessa** Bates, 1885: 364
eumolpoides Bates, 1885: 365 Guatemala, Honduras
- Malthonea** Thomson, 1864: 329
Calliphenges Waterhouse, 1880: 296
Parablania Breuning, 1959: 86
albomaculata (Breuning, 1966: 15) Bolivia
aurescens (Breuning, 1966: 15) Ecuador

- cumbica** Galileo & Martins, 1996: 873
cuprascens (Waterhouse, 1880: 296)
glaucina (Thomson, 1868: 131)
guttata (Kirsch, 1888: 40)
itaiuba Martins & Galileo, 1999: 819
mimula Martins & Galileo, 1995: 615
minima Martins & Galileo, 1995: 614
obyuna Martins & Galileo, 2005: 245
panthera Martins & Galileo, 1995: 620
phantasma Martins & Galileo, 1995: 618
piraiuba Martins & Galileo, 2009: 532
ruficornis Belon, 1903: 61
spinosa Galileo & Martins, 1999: 85
tigrinata Thomson, 1864: 329
- Venezuela
Ecuador, Peru
Venezuela, Ecuador
Ecuador, Colombia
Venezuela
Colombia
Peru
Peru
Colombia, Venezuela
Ecuador
Costa Rica (SJ)
Bolivia, wEcuador
Colombia
seBrazil (MG-RS)
- Micratelodesmis** Martins & Galileo, 2012: 336
minor Martins & Galileo, 2012: 337
- Costa Rica (CA)
- Mimasyngenes** Breuning, 1950: 268
barbozai Martins, Galileo & Oliveira, 2011: 288
clarkei Martins & Galileo, 2012: 334
concolor Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 35
fonticulus Martins & Galileo, 2012: 336
icupara Galileo & Martins, 1996: 879
inlineatus Breuning, 1956: 357
lepidotus Clarke, 2007: 360
lineatipennis Breuning, 1950: 269
lucianae Galileo & Martins, 2003: 478
multisetosus Clarke, 2007: 362
murutinga Martins & Galileo, 2006: 459
piaiensis Galileo, Martins & Nascimento, 2013: 394
quiura Galileo & Martins, 1996: 878
venezuelensis Breuning, 1956: 694
ytu Galileo & Martins, 1996: 880
- Brazil (MA)
Trinidad & Tobago
Paraguay
Brazil (PI)
Costa Rica (GU), Colombia, Venezuela
Colombia, Venezuela
Bolivia (CQ, SC, TR)
cBrazil (GO, MA), Bolivia (SC)
Brazil (SE)
Bolivia (SC, TR)
wEcuador
Brazil (Piaui)
seBrazil (SP)
Venezuela, Bolivia (SC)
eBrazil (MA, MG, SP), Bolivia (SC)
- Mimestola** Breuning, 1940: 74
imitatrix Breuning, 1940: 74
- Panama
- Mimestoloides** Breuning, 1974: 158
andresi Breuning, 1974: 158
benardi Breuning, 1980: 70
fasciatus Martins & Galileo, 2010: 89
- Mexico
Guadeloupe, Martinique
Mexico (Guerrero)
- Mimopogonius** Breuning, 1974: 154
hirsutus Breuning, 1974: 154
hovorei Martins & Galileo, 2009: 110
- cBrazil
Ecuador
- Monnetyra** Galileo & Martins, 2006: 23
Anhanga Galileo & Martins, 2003: 375
diabolica (Galileo & Martins, 2003: 260)
- Colombia
- Murupi** Martins & Galileo, 1998: 263
linearis Martins & Galileo, 1998: 264
- Brazil (AM)
- Neocolobura** Monné, 2005: 421
Colobura Blanchard in Gay, 1851: 511 (not Billberg, 1820 Lepidoptera)
alboplagiata Blanchard in Gay, 1851: 512
- Chile, wArgentina (NE)

- Nepagyrtes** Martins & Galileo, 1998: 260
piriana Martins & Galileo, 1998: 261
 Brazil (MG)
- Oiceaca** Martins & Galileo, 1998: 262
caremata Martins & Galileo, 1998: 263
 Brazil (RG)
- Panegyrtes** Thomson, 1868: 133
apicale Martins & Galileo, 2005: 246
 Bolivia (SC)
basale Galileo & Martins, 1995: 864
 eBrazil (ES)
bifasciatus Breuning, 1940: 178
 seBrazil (RJ), Bolivia (SC)
clarkei Galileo & Martins, 2007: 352
 Bolivia (SC)
crinitus Galileo & Martins, 1995: 866
 eBrazil (MG)
davidsoni Martins & Galileo, 1998: 258
 French Guiana, Brazil (PA)
delicatus Galileo & Martins, 1995: 866
 wBrazil (RO), Bolivia (SC)
fasciatus Galileo & Martins, 1995: 863
 eBrazil (ES)
fraternus Galileo & Martins, 1995: 868
 eBrazil (BA)
lactescens Thomson, 1868: 133
 eBrazil (RJ, GO), Bolivia (SC)
sparsepunctatus Breuning, 1940: 179
maculatissimus Galileo & Martins, 1995: 861
 eBrazil (BA, ES)
porosus Galileo & Martins, 1993: 93
 Panama, Colombia
pseudolactescens Breuning, 1974: 188
 seBrazil (SP)
scutellatus Galileo & Martins, 1995: 863
 eBrazil (BA, MG)
striatopunctatus Breuning, 1940: 179
 ecBrazil (GO)
varicornis Breuning, 1940: 430
 nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
- Parablabicentrus** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2009: 5
angustatus (Bates, 1866: 193)
 nBrazil (PA)
- Paradesmiphora** Breuning, 1959: 86
amazonica Galileo & Martins, 1998: 34
 Peru, Bolivia (SC)
farinosa (Bates, 1885: 351)
 Costa Rica, Panama
- Parestola** Bates, 1880: 119
hoegei Breuning, 1943: 54
 Mexico
zapotensis Bates, 1880: 119
 Honduras, Guatemala-Panama
- Parischnolea** Breuning, 1942: 158
excavata Breuning, 1942: 159
 seBrazil (SP), Bolivia (SC), Paraguay
jatai Martins & Galileo, 1995: 162
 cBrazil (GO), Bolivia (SC)
- Periestola** Breuning, 1943: 54
Paracobelura Monné & Martins, 1976: 85
strandi Breuning, 1943: 54
 Costa Rica
curiosa Monné & Martins, 1976: 85
- Piimuna** Martins & Galileo, 1998: 265
gibbosa Martins & Galileo, 1998: 265
 seBrazil (SC)
- Piruana** Galileo & Martins, 1998: 150
pulchra Martins, Galileo & de-Oliveira 2009: 518
 Brazil (MA)
tuberosa Galileo & Martins, 1998: 150
 Brazil (MG)
- Pogonillus** Bates, 1885: 360
inermis Bates, 1885: 360
 Mexico (VC, OA)
subfasciatus Bates, 1885: 360
 Guatemala, Honduras

- Protumida** Monne & Wappes, 2014: 1
insularis Monne & Wappes, 2014: 2
 Panama
- Psenocerus** LeConte, 1852: 158
Paralarica Breuning, 1938: 389
supernotatus (Say, 1823: 425)
pini LeConte, 1852: 158 (not Olivier, 1795)
tristis Casey, 1891: 46
supernotatus var. *funebri* Casey, 1914: 367
picta Breuning, 1938: 390
 eNAmer-TX
- Pseudestola** Breuning, 1940: 181
ayri Galileo & Martins, 2012: 111
densepunctata Breuning, 1940: 182
 Costa Rica (Limon)
 seBrazil (RJ), Bolivia (SC)
- Pseudestoloides** Breuning & Heyrovsky, 1961: 17
affinis Martins & Galileo, 2009: 112
costaricensis Breuning & Heyrovsky, 1961: 17
hiekei Breuning, 1974: 51
rubiginosa Martins & Galileo, 2009: 113
 Costa Rica (GU, PA)
 Costa Rica
 scMexico (MO, OA)
 Costa Rica (HE)
- Ptericoptomimus** Melzer, 1935: 189
truncatus Melzer, 1935: 190
truncata Breuning, 1940: 72
 seBrazil (ES-SP)
- Pterolophosoma** Vitali, 2004: 2
otiliae Vitali, 2004: 3
 Dominicana (Fossil)
- Stereomerus** Melzer, 1934: 226
Mimaprosopus Breuning, 1940: 84
brachypterus Martins & Galileo, 1994: 5
diadelus Martins & Galileo, 1994: 10
hovorei Martins & Galileo, 2006: 459
lineatus (Breuning, 1940: 84)
maculatus Galileo & Martins, 2003: 160
melzeri Martins & Galileo, 1994: 8
pachypezoides Melzer, 1934: 227
 seBrazil (SP)
 Venezuela
 wEcuador
 ecBrazil (GO, SP, PN), Bolivia (SC)
 Brazil (BA)
 nBrazil (AM)
 sBrazil (SC, RS), Argentina, Uruguay
- Taelosilla** Thomson, 1868: 112
lateralis Thomson, 1868: 113
 Mexico, Brazil
- Tesapeus** Galileo & Martins 2012: 109
disjunctus Galileo & Martins 2012: 110
 Costa Rica (Limon)
- Tigrinestola** Breuning, 1949: 25
howdeni Chemsak & Linsley, 1966: 241
tigrina (Skinner, 1905: 291)
picta Schaeffer, 1906: 21
 nw-cMexico (CHA, DU, DF)
 swUSA (AZ, TX), nMexico (BC)
- Trichestola** Breuning, 1950: 174
guatemalana Breuning, 1950: 174
 Guatemala
- Unelcus** Thomson, 1864: 109
bolivianus Breuning, 1966: 16
lineatus Bates, 1885: 354
pictus Thomson, 1864: 109
 Bolivia
 eMexico (VC)-Panama, French Guiana, Venezuela,
 eEcuador, Bolivia (SC)
 seBrazil (RJ-RS), nArgentina (CH)

Wappesellus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 88**cavus** Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 88 Brazil (RO)**Dorcaschematini** Thomson 1860: 104**Dorcaschema** Haldeman, 1847: 54*Dorchaschema* Leng & Hamilton, 1896: 108*Hetoemis* Haldeman, 1847: 54**alternatum** (Say, 1824: 405) eUSA-TX
octovittata Knull, 1937: 307**cinereum** (Olivier, 1795: 28) eUSA
trilineata Say, 1826: 273*juglandis* Haldeman, 1847: 54*cinerea bimaculata* Dillon & Dillon, 1948: 293**nigrum** (Say, 1826: 272) eNAmer**wildii** Uhler, 1855: 417 eUSA**Elytracanthinini** Bousquet 2009: 30**Elytracanthina** Monné, 2005: 428*Elytracantha* Lane, 1955: 281 (not Kleine, 1913 Coleoptera)**propinqua** (Lane, 1959: 251) eBrazil (MG)**pugionata** (Lane, 1955: 281) eBrazil (PB-ES)**Eupromerini** Galileo & Martins, 1995: 132**Eupromera** Westwood, 1846: 224**disparilis** Galileo & Martins, 1995: 135 seBrazil (ES)**gilmouri** Fuchs, 1961: 18 seBrazil (SP-SC)**similis** Breuning, 1940: 183 seBrazil (BA-SC)**spryana** Westwood, 1846: 224 seBrazil (RJ, SP, SC)**zonula** Galileo & Martins, 1995: 139 seBrazil (ES)**Iquiracetima** Galileo & Martins, 1995: 140**aspasia** Galileo & Martins, 1995: 142 Peru, eEcuador**brachialis** (Thomson, 1868: 109) Brazil**cerari** Galileo & Martins, 2008: 4 Brazil (RO)**rana** Galileo & Martins, 2008: 5 Bolivia (LP)**tuberosa** (Belon, 1896: 247) cBrazil (AM, MT), eEcuador, Bolivia (SC)**Neopibanga** Martins & Galileo, 1998: 57**brescoviti** Martins & Galileo, 1998: 57 Brazil (RO)**Pibanga** Galileo & Martins, 1995: 145**costulata** (Belon, 1896: 251) Bolivia (SC)**diamantina** Galileo & Martins, 1995: 146 cBrazil (MT)**glabricula** (Bates, 1885: 358) Costa Rica, Panama**itacoatiara** Galileo & Martins, 1995: 147 cBrazil (AM)**jacareacanga** Galileo & Martins, 1995: 150 Brazil (PA, MT), eEcuador, Bolivia (SC)**ochropyga** (Belon, 1896: 249) w Brazil (RO), eEcuador, Bolivia (BN, SC)**transversefasciata** (Breuning, 1943: 58) eBrazil (BA)**Puanama** Galileo & Martins, 1995: 142**caraca** Galileo & Martins, 1995: 143 eBrazil (MG)**sara** Galileo & Martins, 1998: 249 Bolivia (SC)**sinopia** Galileo & Martins, 1995: 145 cBrazil (MT)**skillmani** Galileo & Martins, 2012: 300 Brazil (RO)

Forsteriini Tippman, 1960: 210
Hebestolitae Thomson, 1864: 107
Falsamblesthiini Gilmour, 1961: 131

Bactriola Bates, 1885: 421

- achira** Galileo & Martins, 2008: 34 Bolivia (SC)
antennata Galileo & Martins, 2008: 35 Bolivia (SC)
circumdata Martins & Galileo, 1992: 105 seBrazil (RJ)
falsa Martins & Galileo, 1992: 107 seBrazil (MG-RS)
maculata Martins & Galileo, 1992: 106 Venezuela, Ecuador, Bolivia (SC)
minuscula Fontes & Martins, 1977: 7 eBrazil (ES)
paupercula Bates, 1885: 422 Costa Rica (GU), Panama, Bolivia (CO, SC)
vittulata Bates, 1885: 421 Costa Rica (PA), Panama, Trinidad-Tobago, Venezuela,
 French Guiana, Brazil, Bolivia (SC)

Camixaima Martins & Galileo, 1996: 308

- beraba** Martins & Galileo, 1996: 307 eEcuador

Falsamblesthis Breuning, 1959: 85

- Forsteria* Tippmann, 1960: 211
candicans (Gounelle, 1910: 19) wEcuador
gracilis (Lameere, 1893: 277) Venezuela
ibiyara Marinoni, 1978: 91 seBrazil (BA, MG-RS)
macilenta (Gounelle, 1910: 18) Ecuador
microps Martins & Galileo, 1992: 104 Venezuela
pilula Galileo & Martins, 1987: 449 Colombia
seriepilosa (Kirsch, 1889: 40) Ecuador
taeniata (Belon, 1903: 71) Bolivia
unguicularis (Tippmann, 1960: 212) Bolivia (SC)

Gisostola Thomson, 1868: 125

- bahiensis** Martins & Galileo, 1988: 220 eBrazil (BA)
melancholica (Thomson, 1857: 304) seBrazil (MG-RJ)
tessellata Thomson, 1868: 126
nordestina Galileo & Martins, 1987: 93 eBrazil (CE)
quentini Martins & Galileo, 1989: 122 seBrazil (RJ)

Helmindia Blanchard in Gay, 1851: 516

- pilipennis** Blanchard in Gay, 1851: 517 Chile

Huedepohlia Martins & Galileo, 1989: 122

- pisciformis** Martins & Galileo, 1989: 123 Ecuador

Itacolomi Galileo & Martins, 2012: 223

- letiziae** Galileo & Martins, 2012: 223 Brazil (MG)

Neohebestola Marinoni, 1977: 46

- Hebestola* Blanchard in Gay, 1851: 513 (not Haldeman, 1847)
apicalis (Fairmaire & Germain, 1859: 529) Chile
brasiliensis (Fontes & Martins, 1977: 10) seBrazil (MG, RJ)
concolor (Fabricius, 1798: 149) ?
humeralis (Blanchard in Gay, 1851: 514) Chile
luchopegnai Martins & Galileo, 1989: 129 Chile
parvula (Blanchard in Gay, 1851: 514) Chile
petrosa (Blanchard in Gay, 1851: 515) Chile
chiliensis Breuning, 1980: 69
vitticollis (Blanchard in Gay, 1851: 515) Chile, Argentina
bonariensis Thomson, 1868: 127

- Nyctonympha** Thomson, 1868: 127
affinis Martins & Galileo, 2008: 58 French Guiana
andersoni Martins & Galileo, 1992: 103 Colombia, Bolivia
annulata Aurivillius, 1900: 420 Panama, Venezuela
annulipes (Belon, 1897: 187) Peru, Bolivia
boyacana Galileo & Martins, 2008: 33 Colombia
carcharias (Lameere, 1893: 277) Venezuela
glauca Aurivillius, 1900: 420
carioca Galileo & Martins, 2001: 68 seBrazil (RJ), Bolivia (CO)
costipennis (Lameere, 1893: 277) Venezuela
cribrata Thomson, 1868: 128 Colombia
flavipes Aurivillius, 1920: 401 Peru, Ecuador, w Brazil (MA, RO), Bolivia (SC)
genieri Martins & Galileo, 1992: 104 wEcuador
howdenarum Martins & Galileo, 1992: 104 Colombia
punctata Martins & Galileo, 1989: 127 nArgentina (SA), Bolivia (SC)
taeniata Martins & Galileo, 1992: 103 Panama, Trinidad & Tobago
- Obereoides** Fisher, 1938: 149
antennatus Martins & Galileo, 2003: 620 Bolivia
cicatricosus (Zajciw, 1968: 423) seBrazil (RJ)
joergenseni (Bruch, 1911: 177) seBrazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
rufipes Aurivillius, 1920: 401
tenuis Fisher, 1938: 150
parahybanus Galileo & Martins, 1998: 250 Brazil
setulosus (Aurivillius, 1920: 402) seBrazil (MG-SP)
- Proceroblesthis** Galileo & Martins, 1987: 91
prolata Galileo & Martins, 1987: 92 seBrazil (MG)
- Pseudogisostola** Fontes & Martins, 1977: 12
reichardti Fontes & Martins, 1977: 13 eBrazil (ES, RJ), Bolivia (SC)
- Saepiseuthes** Thomson, 1868: 141
chilensis Thomson, 1868: 141 Chile
obliquatus (Fairmaire & Germain, 1859: 511) Chile
- Spinoblesthis** Galileo & Martins, 1987: 90
acuta Galileo & Martins, 1987: 91 eBrazil (ES)
- Udamina** Thomson, 1868: 124
Paraphaula Fuchs, 1963: 13
leprieurii Thomson, 1868: 125 French Guiana, Brazil (ES, RJ, SP)
porosa Fuchs, 1963: 13
- Yapyguara** Galileo & Martins, 2012: 223
fusca Galileo & Martins, 2012: 224 Bolivia (SC)
- Hemilophini** Thomson 1868: 189
Amphionychini Thomson 1860: 63
Itesini Lepesme, 1943: 137
- Abanycha** Martins & Galileo, 1997: 54
bicolor (Gahan, 1889: 397) Ecuador
bicoloricornis Galileo & Martins, 2009: 8 eEcuador
fasciata Galileo & Martins, 2005: 276 Venezuela
pectoralis Martins & Galileo, 2004: 472 Costa Rica
pulchricollis (Bates, 1885: 431) Guatemala

- sericipennis** (Bates, 1885: 430)
urocosmia (Bates, 1881: 204)
 Costa Rica, Panama
 Colombia
- Abycendaua** Martins & Galileo, 1992: 127
duplicata (Bates, 1881: 294)
 Colombia
- Acabanga** Martins & Galileo, 1991: 555
nigrohumeralis (Tippmann 1960: 203)
palliat ab. *nigrohumeralis* Tippmann, 1960: 203
pinima Martins & Galileo, 1991: 555
 seBrazil (RJ, SP, MG)
 seBrazil (RJ)
- Acaiatuca** Martins & Galileo, 1992: 591
denudata Galileo & Martins, 2001: 247
quadricostata (Tippmann, 1953: 355)
 Brazil (GO)
 seBrazil (SP, SC)
- Acaiu** Galileo & Martins, 2005: 64
spinosus Galileo & Martins, 2005: 64
 eEcuador
- Acapiata** Galileo & Martins, 2005: 63
dilatata Galileo & Martins, 2005: 64
 eEcuador
- Acasanga** Martins & Galileo, 1991: 613
delectabilis (Waterhouse, 1880: 302)
dimidiosanguinea (Fuchs, 1963: 11)
humeralis (Waterhouse, 1880: 301)
reticulata (Waterhouse, 1880: 300)
 Colombia, Peru
 Colombia
 Ecuador
 Ecuador
- Adesmiella** Lane, 1959: 261
cordipicta Lane, 1959: 261
 sBrazil (SC)
- Adesmoides** Zajciw, 1967: 324
Colatina Lane, 1972: 377
flava Zajciw, 1967: 324
borgmeieri Lane, 1972: 377
 seBrazil (ES, RJ)
- Adesmus** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 335
Amphyonycha Dejean, 1835: 352
Eudesmus Voigt, 1839: 311
Amphyonica Thomson, 1857: 311
Amphionycha Thomson, 1861: 64
Somateucharis Lane, 1976: 451
acanga Galileo & Martins, 1999: 84
acangauna Martins & Galileo, 2004: 538
albiventris (Bates, 1881: 197)
alboniger Galileo & Martins, 2013: 36
beruri Martins & Galileo, 2011: 358
bisellatus (Bates, 1881: 200)
borgmeieri (Lane, 1976: 452)
brunneiceps (Aurivillius, 1920: 399)
cretaceus Lane, 1965: 315
calca Galileo & Martins, 2005: 278
chalumeaui Touroult, 2004: 70
clathratus (Gistel, 1848: 624)
flavipes Lucas, 1857: 192
colligatus Redtenbacher, 1867: 187
clathratella Strand, 1917: 90
collaris Melzer, 1931: 79
diana (Thomson, 1861: 65)
 seBrazil (MG,ES)
 Panama
 Venezuela
 Ecuador
 Brazil (AM)
 Ecuador
 Brazil (BA, MT)
 seBrazil (RJ)
 Peru
 Martinique
 Brazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
 seBrazil (ES, RJ, SP)
 Colombia, French Guiana, nwBrazil (AM)

- dignus** Melzer, 1931: 78
divus (Chabrillac, 1857: 200)
procerus Gahan, 1889: 399
facetus Martins & Galileo, 2008: 550
fortunei Lingafelter, 2013: 58
fulvicornis (Bates, 1881: 203)
griseus (Aurivillius, 1900: 419)
guttatus Galileo & Martins, 2005: 277
hiekei Fuchs, 1970: 113
hemispilus (Germar, 1821: 169)
luctuosa Audinet-Serville, 1835: 46
hipposiderus Galileo & Martins, 2005: 107
hovorei Martins & Galileo, 2004: 536
icambi Martins & Galileo, 2009: 534
juninensis Galileo & Martins, 1999: 89
laetus (Bates, 1881: 198)
var. estriatus Plavilstshikov, 1927: 103
leucodryas (Bates, 1881: 198)
meinerti (Aurivillius, 1900: 419)
monnéi Galileo & Martins, 2009: 5
moruna Martins & Galileo, 2008: 548
mosapyra Galileo & Martins, 2006: 791
murutinga Martins & Galileo, 2004: 43
nevisi (Gounelle, 1909: 83)
nigriventris (Fleutiaux & Sallé, 1889: 472)
nigrocinctus (Gahan, 1889: 397)
nigrolineatus Martins & Galileo, 2008: 548
niveiceps (Aurivillius, 1900: 419)
ocellatus Galileo & Martins, 2005: 277
paradiana Galileo & Martins, 2004: 384
phoebinus (Aurivillius, 1900: 418)
pilatus Galileo & Martins, 2005: 276
pirauna Galileo & Martins, 1999: 113
pluricostatus (Bates, 1881: 217)
postilenatus (Bates, 1881: 201)
pulchellus Galileo & Martins, 1999: 97
pysasu Galileo & Martins, 1999: 92
quadricinctus Galileo & Martins, 1999: 90
sannio Melzer, 1931: 77
var. curitybanus Lane, 1938: 633
seabrai Lane, 1959: 258
sexguttatus (Lucas, 1857: 192)
sexlineatus (Bates, 1881: 199)
simile Galileo & Martins, 2013: 38
stellatus Galileo & Martins, 2005: 279
stephanus (Aurivillius, 1900: 420)
swifti Galileo & Martins, 2013: 36
temporalis (Aurivillius, 1908: 11)
tribalteatus (Bates, 1881: 198)
turrialba Galileo & Martins, 1999: 94
urubu Galileo & Martins, 1999: 84
ventralis (Gahan, 1894: 119)
verticalis (Germar, 1824: 492)
nigriceps Laporte, 1840: 489
vilhena Galileo & Martins, 1999: 95
vulcanicus Galileo & Martins, 1999: 96
windsori Martins & Galileo, 2004: 538
- seBrazil (MG-SP)
Bolivia (SC), seBrazil (GO, MA, SP, PA), Paraguay,
Argentina
Brazil (RO)
Dominican Republic
seBrazil (RJ)
Venezuela
Peru
Ecuador
Brazil (Bahia-Rio de Janeiro), Paraguay, Argentina
- Costa Rica
Panama, Costa Rica (PA)
Costa Rica (CA)
Peru
Venezuela, Colombia, Peru
- Colombia
Venezuela
French Guiana, Brazil (AP)
Costa Rica
Ecuador
Colombia
Bolivia (SC), eBrazil (MA, MG, MT, DF, GO)
Guadeloupe
Brazil
Mexico (OA)
Venezuela
eEcuador
eEcuador, Brazil (MA)
Venezuela
Costa Rica (GU), Panama
Costa Rica (PA), Panama, Colombia
Guatemala
seBrazil (ES, RJ)
Argentina (SA)
wEcuador
Brazil (GO)
seBrazil (SP-SC)
- eBrazil (ES)
seBrazil (RJ-RS)
seBrazil (ES-RS), nArgentina (MI)
Ecuador
Costa Rica (CA)
Venezuela
Ecuador
Bolivia
Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Panama, French Guiana
Brazil (PA,AM)
Costa Rica
seBrazil (RJ-RS), Paraguay, Argentina
- Brazil (RO, AM), Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica
Panama

- Alampyris** Bates, 1881: 218
bicolor Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 101
cretaria Bates, 1885: 431
curta Bates, 1881: 219
flavicollis Galileo & Martins, 2005: 271
fuliginea Bates, 1881: 219
fuscus Martins & Galileo, 2008: 551
marginella Bates, 1881: 220
melanophiloides (Thomson, 1868: 197)
mimetica Bates, 1881: 220
nigra Bates, 1881: 219
photinoides Bates, 1881: 220
quadricollis Bates, 1881: 220
 Costa Rica (PU)
 Mexico
 scMexico (PU, OA, TL)
 Costa Rica (PA)
 cMexico (GU, OA, MO)
 Costa Rica, Panama
 eMexico (VC)
 eMexico (VC)
 eMexico (VC)
 swMexico (OA)
 Guatemala
 swMexico (OA)
- Amapanesia** Martins & Galileo, 1996: 189
exotica (Martins & Galileo, 1991: 104)
 Colombia, French Guiana, ncBrazil (AP)
- Apagomera** Bates, 1881: 147
aereiventris (Tippmann, 1960: 208)
aeriventris Gilmour, 1965: 643
bravoi Galileo & Martins, 2009: 5
jaguarari Galileo & Martins, 1998: 250
seclusa Lane, 1965: 326
tipitinga Galileo & Martins, 1998: 252
triangularis (Germar, 1824: 493)
 Bolivia
 Brazil (BA)
 seBrazil (BA)
 eBrazil (MG)
 eBrazil (BA)
 seBrazil (BA-SC)
- Apagomerella** Gilmour, 1962: 142
dissimilis Galileo & Martins, 2005: 103
versicolor (Boheman, 1859: 152)
sanguinicollis Burmeister, 1865: 180
sutarella Bates, 1881: 147
 Costa Rica (CA)
 sBrazil (PR-RS), Paraguay, Argentina,
 Uruguay
- Apagomerina** Gilmour, 1962: 142
Xenonta Lane, 1970: 409
apicalis Galileo & Martins, 2001: 62
azurescens (Bates, 1881: 147)
diadela Martins & Galileo, 1996: 21
erythronota (Lane, 1970: 409)
faceta Martins & Galileo, 2007: 178
flava Galileo & Martins, 1989: 600
gigas Martins & Galileo, 2007: 1146
igneae Martins & Galileo, 1996: 22
jucunda Martins, 1984: 326
lampyroides Martins & Galileo, 2007: 1146
lepida Martins & Galileo, 1996: 22
odettae Martins & Galileo, 2007: 178
rubricollis Galileo & Martins, 1992: 142
subtilis Martins & Galileo, 1996: 23
unica Martins & Galileo, 1996: 23
utiariti Galileo & Martins, 1989: 600
 sBrazil (SC)
 seBrazil (RJ)
 Venezuela
 eBrazil (ES)
 French Guiana
 seBrazil (SP)
 Brazil (SC)
 eBrazil (BA)
 eBrazil (ES)
 French Guiana, Brazil (MG, PA)
 wBrazil (RO)
 French Guiana
 wBrazil (RO)
 eBrazil (BA)
 cBrazil (MT)
 cBrazil (MT)
- Apeba** Martins & Galileo, 1991: 563
antiqua (Waterhouse, 1880: 300)
barauna Martins & Galileo, 1991: 563
isabellina (Bates, 1885: 434)
togata (Klug, 1825: 464)
 eBrazil (BA)
 nBrazil (AM, PA)
 Panama
 seBrazil (ES, RJ)

- Apebusu** Martins & Galileo, 2004: 468
rubriventris Martins & Galileo, 2004: 468
 Costa Rica (PA)
- Apypema** Galileo & Martins, 1992: 17
yara Galileo & Martins, 1992: 17
 Peru, Brazil (RO)
- Arixuina** Martins & Galileo, 1992: 124
longula (Bates, 1881: 222)
prolixa (Bates, 1872: 229)
varians (Bates, 1881: 222)
 eMexico (VC)
 Mexico-Panama
 eMexico (VC)-Costa Rica
- Butocrysa** Thomson, 1868: 198
insignis (Lucas, 1857: 191)
 seBrazil (MG, RJ)
- Cabreuva** Martins & Galileo, 1992: 438
luciano Martins & Galileo, 1992: 441
 Colombia
- Cacupira** Martins & Galileo, 1991: 608
iodina (Bates, 1881: 296)
tucurui Martins & Galileo, 1991: 613
 Ecuador
 French Guiana, nBrazil (PA)
- Callanga** Lane, 1973: 411
tenebrosa Lane, 1973: 415
trichocera Lane, 1973: 413
 Peru
 Peru, Bolivia (BN)
- Calocosmus** Chevrolat, 1862: 250
chevrolati Fisher, 1925: 14
contortus Lingafelter, 2013: 63
dimidiatus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 284)
fulvicollis Fisher, 1925: 13
hispaniolae Fisher 1925: 15
janus Bates, 1881: 151
holosericeus Gahan, 1889: 395
magnificus Fisher, 1932: 89
marginipennis Gahan, 1889: 396
melanurus Gahan, 1889: 395
nigripennis Chevrolat, 1862: 252
nigritarsis Fisher, 1942: 41
nuptus Chevrolat, 1862: 251
punctatus Lingafelter, 2013: 65
rawlinsi Lingafelter, 2013: 67
robustus Lingafelter, 2013: 69
semimarginatus Bates, 1881: 151
speciosus Chevrolat, 1862: 252
venustus Jacquelin du Val in Sagra, 1857: 275 (not Chevrolat, 1838)
thonalmus Lingafelter, 2013: 70
venustus (Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 283)
 Cuba, Haiti, Dominican Republic
 Dominican Republic
 Cuba
 Cuba
 Dominican Republic
 Cuba, Dominican Republic
 Haiti, Dominican Republic
 Jamaica
 Hispaniola, Dominican Republic
 Cuba, Haiti
 Dominican Republic
 Cuba
 Dominican Republic
 Dominican Republic
 Dominican Republic
 Cuba, Dominican Republic
 Cuba
 Dominican Republic
 Cuba, Bahamas
- Camposiellina** Monné, 2005: 456
Camposiella Lane, 1972: 374 (not Hebard, 1924 Orthoptera)
sulfureopicta (Lane, 1972: 375)
 seBrazil (RJ)
- Canarana** Martins & Galileo, 1992: 442
affinis (Aurivillius, 1908: 12)
arguta Martins & Galileo, 2008: 551
 Peru, Bolivia (LP, BN)
 Brazil (RO)

- brachialis** (Guérin-Ménéville, 1855: 600)
croceicollis Gahan, 1889: 393
exotica Galileo & Martins, 2001: 66
marceloi Martins & Galileo, 1992: 443
nigripennis (Bates, 1866: 426)
roseicollis Galileo & Martins, 2004: 382
seminigra (Bates, 1866: 426)
tuberculicollis (Guérin-Ménéville, 1855: 601)
- Cariua** Martins & Galileo, 2008: 552
sulphurea Martins & Galileo, 2008: 552
- Cathopteron** Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 162
Cathopteron Arnett, 1962: 873
amoena Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 161
- Cendiuna** Galileo & Martins, 1991: 113
auauna Galileo & Martins, 1998: 254
cendira Galileo & Martins, 1991: 119
pataiuna Galileo & Martins, 1991: 118
planipennis (Bates, 1881: 150)
puranga Galileo & Martins, 1991: 115
- Cephalodina** Bates, 1881: 212
acangassu Martins & Galileo, 1993: 172
capito (Bates, 1866: 429)
crassiceps Bates, 1881: 213
capito Bates, 1872: 231 (not Bates, 1866)
- Chrysaperda** Bates, 1881: 152
circumcincta (Pascoe, 1859: 54)
collaris Pascoe, 1888: 509
lanei Martins & Galileo, 2013: 86
metallica Bates, 1881: 152
apicalis Kirsch, 1889: 43
mimica Monne & Monne, 2015: 229
- Cirrhicera** Thomson, 1857: 309
basalis Gahan, 1892: 269
championi Bates, 1881: 214
cinereola Bates, 1881: 215
conspicua Gahan, 1892: 269
crispipennis Bates, 1881: 214
leuconota (Laporte, 1840: 489)
longifrons Bates, 1881: 214
nigrina Thomson, 1857: 310
niveosignata Thomson, 1861: 64
panamensis Bates, 1885: 429
sallei Thomson, 1857: 310
sallaei Bates, 1881: 214
- Clythraschema** Thomson, 1857: 127
chabrilacii Thomson, 1857: 128
- Columbicella** Galileo & Martins, 1990: 586
explanata Galileo & Martins, 1990: 588
- eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC), Brazil (MT)
wEcuador
scBrazil, Bolivia (SC), Paraguay
nwBrazil (AM), Peru, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
nwBrazil (AM, RO), Bolivia (BN, CO, SC)
eEcuador, Peru
Costa Rica
swUSA (TX), Mexico (TA)
seBrazil (MG)
seBrazil (SP, PR)
seBrazil (MG, SP)
seBrazil (ES-SP)
sBrazil (SC)
wEcuador
Costa Rica, Panama
Mexico-Panama
nwBrazil (AM)
eEcuador
wEcuador
eEcuador, Peru
Ecuador
Mexico (JA, GR, ME, NA, VC)
sMexico (CHS)-Costa Rica
sMexico (CHS) - El Salvador, Costa Rica
swMexico (GR)
eMexico (VC), Guatemala, Costa Rica, wEcuador
Mexico (VC, OA), Honduras
Guatemala, Costa Rica (GU)
eMexico (VC)
eMexico (VC)
Costa Rica, Panama
sMexico (MO, OA, QR, TA, VC) - Panama
seBrazil (RJ)
Colombia

- Corcovado** Lane, 1973: 408
bezarki Martins & Galileo, 2008: 550
peruviense Lane, 1973: 409
ruber (Bates, 1881: 204)
 Costa Rica
 Peru
 seBrazil (RJ)
- Costemilophus** Galileo & Martins, 2005: 107
aurantius Galileo & Martins, 2005: 107
 Costa Rica
- Cotyabanycha** Galileo & Martins, 2013: 32
ocularis Galileo & Martins, 2013: 34
 Costa Rica (LI)
- Cotyadesmus** Martins & Galileo, 2005: 16
Paradesmus Galileo & Martins, 2003: 267 (not Saussure, 1869)
brunneus (Aurivillius, 1923: 478)
iuba (Galileo & Martins, 2003: 267)
 Colombia
 Colombia
- Cotycuara** Galileo & Martins, 2004: 382
albomarginata Galileo & Martins, 2004: 383
crinita Galileo & Martins, 2005: 272
villosa Martins & Galileo, 2011: 358
viridis Galileo & Martins, 2005: 272
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Costa Rica (PA)
 Costa Rica
- Cotysomerida** Martins & Galileo, 2009: 537
lampyroides Martins & Galileo, 2009: 537
 Costa Rica (CA)
- Cuicirama** Martins & Galileo, 1992: 124
cayennensis (Bates, 1881: 294)
fasciata (Bates, 1866: 370)
smithii (Bates, 1881: 293)
spectabilis (Blanchard in D'Orbigny, 1847: 210)
 French Guiana, Brazil (AP)
 Brazil (AM, PA, MT, GO, SP)
 French Guiana, nwBrazil (AM, MA, PA)
 eEcuador, Bolivia (LP, SC), Peru, Argentina
- Dadoychus** Chevrolat, 1833: 14
atrus Martins & Galileo, 2013: 325
flavocinctus Chevrolat, 1833: 14
mucuim Galileo & Martins, 1998: 252
nigrus Galileo & Martins, 2009: 4
 Brazil (Paraiba)
 Brazil
 Brazil (CE, PE)
 Brazil (BA)
- Egalicia** Lane, 1974: 537
Alicia Thomson, 1864: 125 (not Johnson, 1861)
Tetralicia Aurivillius, 1923: 588 (not Harrison, 1917)
flavescens (Thomson, 1864: 125)
testacea (Bates, 1866: 430)
 seBrazil (RJ, SP)
 nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
- Endybauna** Martins & Galileo, 1991: 817
rapicara Martins & Galileo, 1991: 817
 wEcuador
- Eranina** Monné, 2005: 464
Erana Bates, 1866: 431 (not Gray, 1840 Aves)
argentina (Bruch, 1911: 176)
atatinga (Galileo & Martins, 1999: 107)
cendira (Bates, 1866: 431)
costaricensis (Galileo & Martins, 2005: 66)
cretaria (Galileo & Martins, 2005: 269)
curuca (Galileo & Martins, 1999: 109)
 Paraguay, nwArgentina (TU)
 Colombia
 French Guiana, nwBrazil (AM)
 Costa Rica
 Costa Rica
 Colombia

- diana** (Martins & Galileo, 1989: 78)
dispar (Bates, 1881: 209)
esquinas Galileo & Martins, 2008: 385
flaviventris (Galileo & Martins, 2005: 66)
florula (Bates, 1881: 209)
fuliginella (Bates, 1885: 428)
fulveola (Bates, 1881: 210)
hovorei Galileo & Martins, 2008: 385
humeralis (Martins & Galileo, 1989: 78)
icambi (Galileo & Martins, 1999: 108)
leuconoe (Bates, 1881: 209)
meyeri (Martins & Galileo, 1989: 77)
moysesii Galileo & Martins, 2008: 384
nigrita (Galileo & Martins, 1991: 104)
pallida Galileo & Martins, 2013: 34
pallidula (Martins & Galileo, 1989: 75)
pectoralis (Bates, 1881: 208)
piriana (Martins & Galileo, 1993: 169)
piterpe Galileo & Martins, 2007: 70
porongaba (Galileo & Martins, 1998: 252)
pusilla (Bates, 1874: 233)
rondonia Galileo & Martins 2008: 385
rosea (Galileo & Martins, 2004: 249)
septuosa (Galileo & Martins, 2004: 249)
sororcula Galileo & Martins, 2013: 34
suavissima (Bates, 1881: 209)
tauaira (Martins & Galileo, 1993: 170)
tomentilla Mehl, Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 32
univittata (Bates, 1881: 209)
- Erarinella** Galileo & Martins, 2008: 389
longiscapus (Bates 1881: 294)
- Esamirim** Martins & Galileo, 2004: 468
carinatus Martins & Galileo, 2004: 469
chionides (Bates, 1885: 430)
chionidis Aurivillius, 1923: 589
divisus Martins & Galileo, 2004: 471
fasciatus Martins & Galileo, 2004: 469
- Essostrutha** Thomson, 1868: 198
binotata Bates, 1881: 212
laeta (Newman, 1840: 13)
albina Pascoe, 1858: 256
miniata Lacordaire, 1872: 895
fimbriolata Bates, 1881: 210
cinnabarina Bates, 1881: 211
- Essostruthella** Lane, 1972: 381
acatinga Martins & Galileo, 2004: 40
nevermanni Lane, 1972: 381
notaticollis (Lane, 1973: 406)
- Eulachnesia** Bates, 1872: 231
amoena Galileo & Martins, 2005: 270
boteroi Monne & Monne, 2015: 231
cobaltina Bates, 1881: 148
humeralis (Fabricius, 1801: 321)
sapphira Bates, 1866: 428
- cBrazil (GO)
eMexico (VC) – Panama
Costa Rica
Honduras
Guatemala
Guatemala
Guatemala-Panama
Ecuador
Bolivia (SC)
Colombia
Nicaragua-Panama
seBrazil (SP-RS)
Costa Rica
ncBrazil (AP)
Honduras
cBrazil (PA, MT)
eMexico (VC), Guatemala
Venezuela, Colombia
Bolivia (SC)
seBrazil (SC), Bolivia (SC)
Mexico - Costa Rica
Brazil (RO)
Panama
Panama
El Salvador
Guatemala
Colombia
Paraguay
swMexico (OA)
- seBrazil (MG, RJ)
- Costa Rica (CA, PA)
Costa Rica, Panama
- Panama
Costa Rica (PA)
- wMexico (GR, JA, MO, NA, PU, SI, SO)
swUS (sTX) - wMexico (CHS, GR, JA, MO, NA, MI, OA, PU, SI, VC), Guatemala
- Colombia
Costa Rica
Costa Rica, Panama
- Costa Rica (AL), Panama
Colombia
Colombia
French Guiana, nwBrazil (AM)

- monnei** Martins & Galileo, 1996: 190
smaragdina Bates, 1872: 231
 nwBrazil (AM)
 Nicaragua, Costa Rica (AL, GU, HE, LI, PA), Panama
- Frankluquetia** Tavakilian, 2004: 6
inexpectata Tavakilian, 2004: 7
 French Guiana
- Fredlanea** Martins & Galileo, 1996: 190
aequatoria (Bates, 1881: 149)
calliste (Bates, 1881: 148)
 holmgreni Aurivillius, 1908: 11
 albosuturalis Fuchs, 1970: 112
colombiana (Lane, 1966: 273)
consobrina (Lane, 1970: 410)
cymatilis (Lane, 1966: 272)
flavipennis (Lane, 1966: 271)
guaranitica (Lane, 1966: 274)
hiekei (Fuchs, 1970: 113)
hovorei Galileo & Martins, 2005: 105
kirschi (Aurivillius, 1923: 590)
maculata Martins & Galileo, 1996: 192
putiapitanga Galileo & Martins, 1999: 110
velutina (Lane, 1966: 273)
 basalis Fuchs, 1970: 113
vilhena Martins & Galileo, 1996: 192
virginea (Fabricius, 1801: 324)
viridipennis (Bates, 1881: 149)
 wEcuador
 Peru, Bolivia
 Colombia
 Colombia
 Colombia
 eEcuador, Peru
 Paraguay
 Colombia, Ecuador
 Costa Rica
 Peru, Colombia
 wEcuador
 Colombia
 wEcuador
 w Brazil (RO)
 French Guiana, ncBrazil (PA)
 wEcuador
- Gagarinia** Lane, 1956: 28
aureolata (Lane, 1950: 100)
borgmeieri (Bondar, 1938: 445)
melasma Galileo & Martins, 2004: 383
mniszehii (Chabrilac, 1857: 200)
 seBrazil (RJ, SP)
 French Guiana, eBrazil (BA)
 Bolivia (SC)
 seBrazil (RJ)
- Guayuriba** Lane, 1970: 397
dilaticeps (Bates, 1881: 200)
 extrelidia Lane, 1970: 398
 Panama, Colombia
- Hemierana** Aurivillius, 1923: 594
Amphionycha Haldeman, 1847: 57 (not Dejean, 1835)
marginata marginata (Fabricius, 1798: 48)
 flammata Newman, 1840: 13
 subsp. **ardens** (LeConte, 1859: 22)
 flammata Horn, 1878: 50 (part)
 subsp. **suturalis** (Linell, 1896: 398)
 seUSA (SC-FL)
 eUSA-TX, KS
 swUSA (TX)
- Hemiloapis** Galileo & Martins, 2004: 250
endyba Galileo & Martins, 2004: 385
mena Martins & Galileo, 2006: 271
yandaira Galileo & Martins, 2004: 252
ybyra Galileo & Martins, 2004: 387
 eEcuador
 Brazil (AM)
 Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Hemilocrinitus** Galileo & Martins, 2005: 108
barbatus Galileo & Martins, 2005: 108
 Costa Rica (PA)
- Hemilomecopterus** Martins & Galileo, 2004: 40
alienus Martins & Galileo, 2004: 42
 Colombia, eEcuador

- Hemilophus** Audinet-Serville, 1835: 49
dimidiaticornis Audinet-Serville, 1835: 50
infuscatus Bates, 1881: 292
leucogrammus Bates, 1881: 293
unicolor Bates, 1881: 293
 seBrazil, Paraguay, Argentina
 seBrazil (RJ)
 seBrazil (RJ-PR)
 Brazil, Paraguay, Argentina
- Hilarolea** Thomson, 1868: 200
incensa (Perty, 1832: 97)
 Brazil (BA, ES, RJ, RS)
- Hilaroleopsis** Lane, 1970: 406
bicarinata (Bates, 1885: 430)
coloratus Galileo & Martins, 2005: 271
dimidiata (Bates, 1881: 200)
globoicollis (Bates, 1881: 218)
icupira Martins & Galileo, 1992: 590
minor Martins & Galileo, 1997: 58
nigerrima Aurivillius, 1923: 590
obesa (Bates, 1881: 217)
pituna Galileo & Martins, 2006: 791
pluricostata (Bates, 1881: 217)
theurgus Martins & Galileo, 2004: 471
vogti Lane, 1970: 406
 Panama
 Costa Rica
 Costa Rica, Colombia
 Mexico
 Costa Rica
 Venezuela
 Guatemala, Mexico
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 Panama
 Guatemala, Costa Rica (CA, GA)
 Costa Rica (GU)
 Guatemala
- Iareonycha** Martins & Galileo, 1997: 48
albisterna Martins & Galileo, 2004: 539
ipepuna Martins & Galileo, 1997: 48
 Panama
 Colombia
- Iarucanga** Martins & Galileo, 1991: 564
Spathoptera Bates, 1866: 368 (not Audinet-Serville, 1835)
capillacea (Bates, 1866: 369)
mimica (Bates, 1866: 369)
 nwBrazil (AM)
 French Guiana, nwBrazil (AM), Ecuador, Bolivia
- Iatuca** Galileo & Martins, 2004: 381
brevicornis Galileo & Martins, 2004: 382
 Costa Rica (GU, PA), Panama
- Ibitiruna** Galileo & Martins, 1997: 169
araponga Galileo & Martins, 1997: 170
fenestrata (Bates, 1881: 202)
 seBrazil (PR)
 seBrazil (SP, SC)
- Icaunauna** Martins & Galileo, 2009: 535
aurantium Martins & Galileo, 2009: 535
 Costa Rica (SJ)
- Icimauna** Martins & Galileo, 1991: 819
angaba Martins & Galileo, 1991: 823
aysa Martins & Galileo, 1991: 823
ciliaris (Klug, 1825: 467)
macilenta (Bates, 1881: 294)
pallidipennis Martins & Galileo, 2007: 1145
reversa (Bates, 1881: 295)
sarauaia Martins & Galileo, 1991: 820
 Costa Rica
 Costa Rica, Panama
 sBrazil, Paraguay, neArgentina
 seBrazil (RJ)
 Costa Rica
 seBrazil (RJ-SC)
 Bolivia (CO, SC), Brazil (RO)
- Icupima** Martins & Galileo, 1991: 556
ampliata Martins, Galileo & Tavakilian 2008: 284
laevipennis (Gahan, 1892: 272)
taua Martins & Galileo, 2004: 38
 French Guiana
 Panama, eEcuador
 Colombia

- Ipepo** Martins & Galileo, 2008: 552
dilatatus Martins & Galileo, 2008: 552
 Bolivia (SC)
- Iquiara** Martins & Galileo, 1998: 55
tuiuca Martins & Galileo, 1998: 55
 wEcuador
- Ischnophygas** Thomson, 1868: 196
telephoroides Thomson, 1868: 196
 Mexico
- Isomerida** Bates, 1866: 373
Spathoptera Thomson, 1868: 190 (part) (not Audinet-Serville, 1835)
- albicollis** (Laporte, 1840: 488)
anceps Aurivillius, 1919: 7
 Costa Rica (HE), Colombia, French Guiana,
 nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
- amicta** Pascoe, 1866: 287
 Costa Rica, Panama, Colombia
- apiratinga** Martins & Galileo, 1992: 189
 Peru
- cinctiventris** Bates, 1885: 432
cinctipennis Bates, 1885: pl. 25, fig.20
 Costa Rica, Panama
- ibitira** Martins & Galileo, 1992: 190
 eBrazil (MG)
- invicta** Galileo & Martins, 1996: 244
 Peru
- lanifica** (Germar, 1824: 489)
vittipennis Bates, 1881: 292
 seBrazil (RJ, SP)
- lineata** Bates, 1874: 232
albicollis var. Bates, 1872: 229
 Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Peru,
 Ecuador, Bolivia (SC), w Brazil (RO)
- longicornis** Bates, 1881: 291
 eBrazil (BA, MG)
- paraba** Galileo & Martins, 2001: 64
 Brazil (AM)
- paraiba** Galileo & Martins, 1996: 242
 neBrazil (PB)
- ruficornis** Bates, 1866: 373
 nwBrazil (AM)
- santamarta** Galileo & Martins, 2001: 66
 Colombia
- sergioi** Galileo & Martins, 2009: 9
 Bolivia (SC)
- separata** Galileo & Martins, 1996: 239
 Colombia, Ecuador
- sororcula** Galileo & Martins, 1996: 236
 seBrazil (RJ)
- tupi** Martins & Galileo, 1992: 189
 Colombia, cBrazil (RO, GO, MT)
- vittata** (Pascoe, 1858: 256)
strigatus Redtenbacher, 1867: 186
 seBrazil (MG-SP)
- Itaituba** Lane, 1950: 97
miniacea (Bates, 1866: 427)
truncata Lane, 1950: 98
 ncBrazil (PA)
- pitanga** Galileo & Martins, 1991: 105
 French Guiana, ncBrazil (PA)
- Ites** Waterhouse, 1880: 298
Lycodesmus Melzer, 1927: 581
colasi Lepesme, 1943: 135
 French Guiana
- plagiatus** Waterhouse, 1880: 298
superbus Melzer, 1927: 581
chaparensis Tippmann, 1960: 199
 Ecuador, Brazil (AM), Bolivia
- Itumbiara** Martins & Galileo, 1992: 190
crnicornis (Germar, 1824: 490)
 seBrazil (MG, RJ)
- cuici** Galileo & Martins, 1997: 7
 seBrazil (SC)
- denudata** Galileo & Martins, 2005: 270
 Costa Rica
- explanata** (Bates, 1885: 433)
 Costa Rica (PA, SJ), Panama
- fimbriata** (Bates, 1881: 290)
 seBrazil (MG-SP)
- picticollis** (Bates, 1881: 291)
 seBrazil (MG-RS), Paraguay, Argentina
- picticornis** (Bates, 1872: 229)
 Nicaragua-Panama
- plumosa** (Bates, 1881: 291)
fimbriata Zikán & Zikán, 1944: 41 (not Bates, 1881)
 seBrazil (ES-RS), Argentina

- subdilata** (Bates, 1872: 229)
taigaiba Martins & Galileo, 1992: 193
 Nicaragua-Panama
 seBrazil (SP, SC, RS)
- Juninia** Lane, 1966: 247
annulifera (Kirsch, 1889: 44)
leechi Lane, 1966: 247
 Colombia, Ecuador, Peru
- Kuatinga** Martins & Galileo, 2004: 471
bicolor Martins & Galileo, 2004: 471
 Costa Rica
- Kyranycha** Martins & Galileo, 1997: 60
fraudatrix (Bates, 1881: 218)
lineatus Bates, 1872: 233 (not Bates, 1874)
 wMexico (JA) - Costa Rica (GU)
- Lamacoscylus** Martins & Galileo, 1991: 628
albatus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 95
humilis (Bates, 1881: 223)
var.fulvescens Gahan, 1892: 271
var.grisescens Gahan, 1892: 271
obscurus Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 98
usingeri (Linsley, 1935: 113)
 Mexico (MI, JA)
 swMexico (GR, MO)
 Mexico (JA)
 cMexico (ME)
- Lapazina** Lane, 1973: 409
discicollis (Bates, 1881: 203)
fuscipennis (Bates, 1881: 203)
 eEcuador, Peru
 Bolivia, Peru
- Leucophoebe** Lane, 1976: 454
albaria (Bates, 1872: 230)
kempfi Lane, 1976: 455
pictilis (Lane, 1972: 379)
 Nicaragua - Colombia
 wEcuador
 Colombia, wEcuador
- Lycanoptia** Thomson, 1868: 191
amicta (Klug, 1825: 464)
nigrobasalis Tippmann, 1960: 203
quadricostata Martins & Galileo, 1991: 588 (not Tippmann, 1953)
 eBrazil (BA, MG)
 seBrazil (SP)
- Lycidola** Thomson, 1864: 125
affinis Martins & Galileo, 2012: 337
batesi Aurivillius, 1923: 585
simulatrix var. Bates, 1866: 368
 Trinidad & Tobago
 nBrazil (PA), Bolivia
beltii Bates, 1872: 228
expansa Bates, 1881: 298
felix Waterhouse, 1880: 298
flavofasciata Waterhouse, 1880: 298
palliata (Klug, 1825: 465)
popeba Galileo & Martins, 2006: 789
simulatrix Bates, 1866: 368
superbus Melzer, 1927: 581
 Honduras, Nicaragua, Costa Rica (SJ)
 Costa Rica, Colombia
 Ecuador
 French Guiana, Ecuador, Bolivia
 eBrazil (BA, RJ)
 Costa Rica (LI, PA)
 French Guiana, nBrazil (AM, AP), Bolivia (SC)
 nwBrazil (AM)
- Lycomimus** Melzer, 1931: 11
Lycoplasma Chemsak & Linsley, 1984: 280
albocinctus Melzer, 1931: 11
ampliatus (Klug, 1825: 466)
formosus (Chemsak & Linsley, 1984: 280)
 French Guiana, nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
 seBrazil (RJ)
 Panama

Malacosylus Thomson, 1868: 190*Macrosylus* Aurivillius, 1908: 12**auricomus** Bates, 1881: 296**cinctulus** Bates, 1881: 297**cirratus** (Germar, 1824: 491)*dasycera* Klug, 1825: 466**elegantulus** Galileo & Martins, 2005: 275**fasciatus** Galileo & Martins, 1998: 256**gonostigma** Bates, 1881: 297**gratiosus** Bates, 1881: 297**lacordairei** (Thomson, 1868: 193)**lanei** Martins & Galileo, 1991: 621**nearnsi** Monne & Monne, 2015: 231**niger** Aurivillius, 1908: 12**xanthotaenius** (Bates, 1881: 295)*albens* Bates, 1881: 296

Peru, Bolivia

eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)

Brazil, neArgentina, Paraguay

Peru

seBrazil (SP, MG)

Brazil (MG, RJ, SP, PR, SC)

eEcuador

Colombia

Bolivia (SC)

Ecuador

Peru

seBrazil (MG, RJ, SP, PR)

Mariliana Lane, 1970: 411**amazonica** Galileo & Martins, 2004: 249**bellula** Martins & Galileo, 2013: 325**cicadellida** Galileo & Martins, 2004: 248**hovorei** Galileo & Martins, 2005: 270**niveopicta** Lane, 1970: 418**ocularis** (Hope, 1846: 181)**rupicola** Lane, 1970: 419**sumpta** Lane, 1970: 417

French Guiana

Brazil (Piaui)

Peru, Bolivia (SC)

eEcuador

seBrazil (SP)

seBrazil (RJ-SC)

seBrazil (RJ)

seBrazil (MG)

Melzerina Lane, 1966: 288**lacordairei** (Gahan, 1889: 394)

Brazil (ES)

Mexicosylus Martins & Galileo, 2011: 356**bivittatus** (Gahan, 1892: 272)**nigritarse** Galileo & Martins, 2013: 38**rosae** Martins & Galileo, 2011: 357

swMexico (GR)

Costa Rica (GU)

Mexico (OA)

Mocoiasura Martins & Galileo, 1991: 818**suturalis** (Melzer, 1931: 198)

eBrazil (ES)

Murupeaca Martins & Galileo, 1992: 576**mocoia** Martins & Galileo, 1993: 110**pinimatinga** Martins & Galileo, 1992: 576**tavakiliani** Galileo & Martins, 2004: 248

seBrazil (ES)

cBrazil (MT), Bolivia (SC)

French Guiana

Neomoema Martins & Galileo, 1996: 306*Moema* Martins & Galileo, 1992: 594 (not Costa, 1989, Pisces)**cendi** (Martins & Galileo, 1992: 595)

Costa Rica

Ochromima Bates, 1881: 151**marginicollis** (Gahan, 1889: 398)*decemmaculata* Melzer, 1931: 12**megalopoides** (Bates, 1866: 427)**pallipes** (Olivier, 1795: 31)

French Guiana, nBrazil (AM, PA)

Guianas, nBrazil (PA),

Surinam, French Guiana

Ocoa Lane, 1970: 401**ochromimoides** Lane, 1970: 402

Colombia

- Oedudes** Thomson, 1868: 199
alayoi (Zayas, 1956: 111) Cuba
montivagans Fisher, 1942: 42
anulatus Lingafelter, 2013: 61 Dominican Republic
bifasciata (Bates, 1869: 386) Nicaragua, Costa Rica, Panama
callizona (Bates, 1881: 217) Mexico (VC), Guatemala, Belize, Honduras
ramsdeni (Fisher, 1926: 39) Cuba
roberto (Fisher, 1935: 209) Cuba
scaramuzzai (Fisher, 1936: 271) Cuba
spectabilis (Drury, 1782: 73) eMexico (VC) - Panama, Colombia
druryi Thomson, 1868: 200
knownothing Thomson, 1856: 478
- Okamira** Galileo & Martins, 2005: 65
pulchra Galileo & Martins, 2005: 65 eEcuador
- Olivensa** Lane, 1965: 318
cephalotes (Pascoe, 1858: 257) French Guiana, eEcuador, nBrazil (PA), Bolivia (SC)
megacephala (Bates, 1866: 428) French Guiana, eEcuador, nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
mimula Lane, 1965: 319 Colombia, nwBrazil (AM)
- Paleohemilophus** Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil)
dominicanus Martins & Galileo, 1999: 309 (Fossil) Hispaniola
- Parapeba** Galileo & Martins, 2001: 248
lyciformis Galileo & Martins, 2001: 248 Brazil (ES, BA)
- Parauna** Lane, 1972: 372
zikani Lane, 1972: 372 nwBrazil (AM, RJ), French Guiana
- Phoebe** Audinet-Serville, 1835: 37
alba Martins & Galileo, 2004: 536 Bolivia (SC)
bicornis (Olivier, 1795: 27) French Guiana, nBrazil (AP), Bolivia (SC)
birai Galileo, 2015: 122 Bolivia (SC)
cava (Germar, 1824: 493) seBrazil (ES-PR)
concinna White, 1856: 408 Colombia, nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
cornuta (Olivier, 1795: 26) Surinam, French Guiana
fryana Lane, 1966: 285 Ecuador
goiana Lane, 1966: 283 ecBrazil (GO, MA)
luteola Bates, 1881: 215 Guatemala
lutaria Bates, 1881: 302
mafra Martins & Galileo, 1998: 434 seBrazil (PR, SC)
magisterbira Galileo, 2015: 123 Ecuador (Manabi)
mexicana Bates, 1881: 215 eMexico (VC), Honduras, Nicaragua, Costa Rica
ornator (Tippmann, 1960: 204) Bolivia (SC)
parvimacula Martins & Galileo, 2011: 358 Bolivia (SC)
phoebe (Lepelletier & Audinet-Serville in Latreille, 1825: 335) Brazil (ES-RS)
octomaculata Audinet-Serville, 1835: 37
cretifera Pascoe, 1858: 260
spgazzinii Bruch, 1908: 219 Ecuador, Bolivia (SC, TR), Paraguay,
ncArgentina (CD, SE)
subalbaria Belon, 1896: 254 Bolivia (SC), Brazil (PA)
tinga Martins & Galileo, 1998: 434 Bolivia (SC, TA), Argentina
- Phoebella** Lane, 1966: 248
albomaculata (Gahan, 1889: 396) eBrazil (BA)

Phoebemima Tippmann, 1960: 205*Tacocha* Lane, 1970: 399**aequatoria** (Lane, 1970: 399)**albomaculata** Martins & Galileo, 2008: 550**antiqua** (Gahan, 1889: 399)**ensifera** Tippmann, 1960: 206**teteia** (Galileo & Martins, 1996: 236)**theaphia** (Bates, 1881: 199)

eEcuador

Bolivia (CO)

seBrazil (RJ)

Bolivia (SC)

w Brazil (RO)

French Guiana, cBrazil (AM, MT)

Piampatara Martins & Galileo, 1992: 441**humeralis** (Aurivillius, 1916: 359)var. *subapicalis* Aurivillius, 1916: 359**ocreata** (Bates, 1885: 431)**proseni** Martins & Galileo, 1997: 52**ubirajarai** (Lane, 1966: 287)

seBrazil (RJ)

Costa Rica, Panama

Bolivia

seBrazil (RJ)

Piratininga Galileo & Martins, 1992: 16**mocoia** Galileo & Martins, 2007: 68**piranga** Galileo & Martins, 1992: 16

Bolivia (SC)

eBrazil (MG-SP)

Piruanycha Martins & Galileo, 1997: 61**itaiuba** Martins & Galileo, 1997: 62**ocoa** Martins & Galileo, 1997: 62**pitilla** Galileo & Martins, 2005: 106**wappesi** Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 99

Brazil (GO, MT)

Colombia

Costa Rica

Mexico (VC)

Porangonycha Martins & Galileo, 1997: 50**princeps** (Bates, 1872: 230)Nicaragua, Costa Rica, Colombia, Fr Guiana, eEcuador,
Peru, Bolivia (SC)**Potiapunga** Galileo & Martins, 2013: 32**lata** Galileo & Martins, 2013: 32

Bolivia (SC)

Poticuara Martins & Galileo, 1991: 614**exilis** (Bates, 1881: 298)**ipiterpe** Martins & Galileo, 1991: 615

Bolivia

Costa Rica, Peru

Pseudegalicia Galileo & Martins, 2001: 249**tetrops** Galileo & Martins, 2001: 250

Brazil (RO, MG)

Pseudotacocha Martins & Galileo, 2012: 561**magnifica** Martins & Galileo, 2012: 561

Peru

Purusia Lane, 1956: 28**acreana** Lane, 1956: 29Costa Rica (PA), eEcuador, w Brazil (AC, RO),
Bolivia (SC)**Purusiella** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 35**hippomontanensis** Dalens, Touroult & Tavakilian, 2010: 35**wappesi** (Martins & Galileo, 2004: 539)

French Guiana

Bolivia (SC)

Pyrobolus Chevrolat in Guérin-Méneville, 1838: 284*Cuiciuna* Galileo & Martins, 1997: 164**amoenoides** (Fisher, 1938: 151)**fumigatus** (Germar, 1824: 491)*suturata* Bates, 1881: 201**iuati** (Galileo & Martins, 1997: 167)**melancholicus** (Melzer, 1931: 79)

sBrazil (SP, SC)

seBrazil (BA, RJ)

seBrazil (MG, RJ, SP)

seBrazil (RJ, SP)

- rectilineus** (Bates, 1881: 202) eBrazil (MG)
- Quatiara** Lane, 1972: 372
Amphionycha Leséleuc, 1844: pl.138 (not Dejean, 1835)
luctuosa (Leséleuc, 1844: 138) seBrazil (ES, SP, RJ, PR, SC)
leseleuci Aurivillius, 1923: 590
- Quirimbaua** Martins & Galileo, 2004: 37
castroi Martins & Galileo, 2004: 37 eEcuador
- Sibapipunga** Martins & Galileo, 1993: 110
beckeri (Martins & Galileo, 1992: 577) Costa Rica, Colombia, wEcuador
- Spathoptera** Audinet-Serville, 1835: 50
Photuronta Thomson, 1868: 190
albilatera Audinet-Serville, 1835: 51 seBrazil (RJ-SC)
gutticollis Thomson, 1868: 195
- Sphallonycha** Bates, 1881: 149
roseicollis (Bates, 1866: 430) nwBrazil (AM)
- Susuanycha** Galileo & Martins, 2005: 274
susua Galileo & Martins, 2005: 274 Peru
- Sybaguasu** Martins & Galileo, 1991: 621
anenum Martins & Galileo, 2004: 540 Panama
cornutum Galileo & Martins, 2005: 274 Brazil (MG, RJ)
cupreum Galileo & Martins, 2004: 383 Costa Rica (HE, GU)
longipenne (Bates, 1881: 202) Ecuador
mirim Galileo & Martins, 2013: 31 Ecuador, Colombia
murinum (Pascoe, 1866: 288) Colombia, Ecuador
minima Bates, 1881: 305
pubicorne (Bates, 1881: 201) Peru, nBrazil (AM, PA), Ecuador
subcarinatus (Bates, 1885: 432) Costa Rica (HE), Panama
thoracicum (Olivier, 1795: 18) French Guiana, nBrazil (PA)
titingum Martins & Galileo, 1991: 622 Peru
- Tabatinga** Lane, 1966: 245
x-littera Lane, 1966: 246 nwBrazil (AM)
- Tarapiampa** Martins & Galileo, 2015: 275,
antennata (Galileo & Martins, 2013: 35) Ecuador
- Tetamauara** Martins & Galileo, 1991: 556
eximia (Bates, 1885: 435) Panama
retifera (Waterhouse, 1880: 299) Ecuador
unicolor (Bates, 1885: 434) Panama
- Tetanola** Bates, 1881: 151
polita Bates, 1881: 151 Ecuador
- Themistonoe** Thomson, 1864: 126
cacica Thomson, 1864: 126 Brazil (RJ)

Tyrinthia Bates, 1866: 371*Cyphometopus* Thomson, 1868: 190

aurantia Martins & Galileo, 2007: 1146
biformis Bates, 1885: 433
capillata Bates, 1866: 371
colombiana Galileo & Martins, 2009: 3
dioneae Martins & Galileo, 2004: 38
frontalis (Guérin-Méneville, 1855: 601)
humeralis Martins & Galileo, 2014: 189
klugii (Thomson, 1868: 192)
lycinella Bates, 1881: 223
moroïuba Martins & Galileo, 1991: 815
nigroapicata Galileo & Martins, 2009: 2
obtusa Bates, 1881: 295
paraba Martins & Galileo, 1991: 815
patula Galileo & Martins, 2005: 105
photurina Bates, 1885: 434
picticornis Martins & Galileo, 1991: 816
scissifrons Bates, 1866: 372
infacetus Thomson, 1868: 193
turuna Martins & Galileo, 1993: 172
xanthe Bates, 1881: 223

Ecuador
Panama
nBrazil (AM, PA), Bolivia (SC), Peru, Ecuador
Colombia
Colombia
Ecuador
Brazil (GO)
Colombia
Honduras, Costa Rica (HE, LI)
Costa Rica (AL, CA, GU, HE, LI, PA), Colombia
Brazil (SP)
Colombia
Colombia, w Brazil (AM, RO)
Costa Rica
Panama
Panama
Panama, Trinidad, French Guiana, Brazil (AM, AP, RO, PA, MA)
Colombia
Nicaragua-Panama

Unaporanga Martins & Galileo, 2007: 1148

cineta Martins & Galileo, 2007: 1149
lanceolata Martins & Galileo, 2007: 1148

Panama, Colombia
Ecuador

Woytkowskia Lane, 1966: 281

charis (Bates, 1881: 197)
scorpiona Lane, 1966: 282
gruberi Martins & Galileo, 1992: 592
travassosi Lane, 1971: 37

Ecuador, Peru, Bolivia
Costa Rica
eBrazil (ES)

Ybyrarema Martins & Galileo, 2014: 21

irundisa (Galileo & Martins, 2001: 61)

eEcuador, nwBrazil (AM)

Zeale Pascoe, 1866: 287

dubia Galileo & Martins, 1997: 162
granvillei Touroult & Dalens, 2015: 380
nigromaculata (Klug, 1829: 7)
leucomelaena Gistel, 1857: 68
petronae Burmeister, 1861: 166
spilotus Bates, 1881: 199
scalaris Pascoe, 1866: 287

Bolivia (CO), Colombia
French Guiana
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
Panama, Colombia

Laticraniini Lane 1959: 312**Amplitempora** Giesbert, 1996: 317

captiocula Giesbert, 1996: 317

Panama, French Guiana

Laticranium Lane, 1959: 312

mandibulare Lane, 1959: 313

Guatemala-Panama, eSAmernArgentina (SA), Bolivia (SC)

Mauesiini Lane, 1956: 19
Mauesinae Lane, 1956: 19
Mauesini; Gilmour, 1965: 655

Coroicoia Lane, 1966: 241

ligata (Schwarzer, 1930: 108) Ecuador, Bolivia (SC)

Mauesia Lane, 1956: 19

acorniculata Julio, 2003: 53 Brazil (AM)
bicornis Julio, 2003: 52 Brazil (AM)
cornuta Lane, 1956: 19 French Guiana, cBrazil (AM, RO, MT)
panamensis Moyses & Galileo, 2009: 498 Panama
simplicis Moyses & Galileo, 2009: 497 Brazil (MT)
submetallica Martins & Galileo, 2010: 688 Brazil (AM)

Taurolema Thomson, 1860: 15

albopunctata Gounelle, 1906: 13 Guatemala, Costa Rica
nasicornis Schwarzer, 1930: 106
bellatrix Thomson, 1861: 15 French Guiana, nBrazil (PA)
cicatricosa Lane, 1966: 240 Guyana, French Guiana, cBrazil (MT), Bolivia (SC)
lineata Fuchs, 1966: 13
dalensi Touroult & Tavakilian, 2006: 5 French Guiana
duffy Lane, 1966: 241 seBrazil (RJ)
flavocincta Gounelle, 1906: 13 Costa Rica-Colombia, eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
vittata Schwarzer, 1930: 108
peruviana Lane, 1957: 67
hirsuticornis Chevrolat, 1861: 188 seBrazil, neArgentina (MI)
nigroolivacea Touroult & Demez, 2012: 102 Peru
nigropilosa Julio, 2003: 56 eBrazil (ES)
nigroviolacea Touroult & Tavakilian, 2006: 3 French Guiana
oberthüri Gounelle, 1906: 12 nBrazil (PA)
olivacea Gounelle, 1908: 19 eBrazil (ES)
pretiosa Chevrolat, 1861: 187 Colombia, Venezuela
rutilans Gounelle, 1906: 14 eBrazil (BA, ES)
seabrai Lane, 1973: 388 nwBrazil (AM)
superba Fuchs, 1966: 14 Peru

Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 2

touroulti Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 2010: 4 French Guiana

Megabasini Thomson, 1864: 23

Megabasis Audinet-Serville, 1835: 53

speculifera (Kirby, 1818: 439) seBrazil (BA-SP)

Mesosini Thomson, 1861: 35

Liosynphaeta Fisher, 1926: 1

balloui Fisher, 1926: 2 Jamaica

Synphaeta Thomson, 1864: 370

Synphe Thomson, 1864: 60 (not Huebner, 1789)

Mesosa LeConte, 1852: 166 (not Latreille, 1829)

guexi (LeConte, 1852: 166) wNAmer (Br Col-CA)
humeralis Casey, 1913: 299
annulata Casey, 1913: 300
brevicollis Casey, 1913: 300

Moneilemini Thomson 1864: 43**Moneilema** Say, 1824: 403*Monilema* LeConte, 1852: 167*Collapteryx* Newman, 1838: 397*Collapterix* Thomson, 1857: 326*Omoscydon* Thomson, 1867: 74*Monoplesa* Motschulsky, 1875: 144**albopictum** White, 1856: 407

scMexico (PU, ME, OA)

laevidorsale White, 1856: 407*albotessellata* Thomson, 1857: 189*carinatum* Thomson, 1857: 189*lecontei* Thomson, 1861: 25*infamiae* Thomson, 1867: 79*mortuale* Thomson, 1867: 80*perforatum* Thomson, 1867: 80*sinistrum* Thomson, 1867: 81**annulatum** Say 1824: 404

wCanada, wUSA

nubecula Casey, 1913: 282*nubecula demissa* Casey, 1913: 282*annulatum* var. *montanum* Psota, 1930: 121*puncticolle* Psota, 1930: 121*angulatum* Psota, 1930: 122*hybridum* Psota, 1930: 123**appressum** LeConte, 1852: 168

swUSA (AZ-CO, TX), nMexico (SO)

microsticta Casey, 1913: 283*cylindricollis* Casey, 1913: 283*corrugans* Casey, 1913: 284*corrugans ovipennis* Casey, 1913: 284*corpulentum* Knaus, 1925: 183*nigriventris* Fisher, 1926: 215*vittatum* Fisher, 1928: 3*parahybrida* Psota, 1930: 124*appressum* var. *scabrum* Psota, 1930: 125*rinconi* Psota, 1930: 126*alpinum* Psota, 1930: 126*texanum* Psota, 1930: 127*corrugans* var. *arizonicum* Psota, 1930: 128*duncani* Psota, 1930: 128**armatum** LeConte, 1853: 234

scUSA, ncMexico (CO)

crassum LeConte, 1853: 234*laevigatum* Bland, 1862: 267*simplicicornis* Casey, 1913: 286*simplicicornis grylliceus* Casey, 1913: 287*rector* Casey, 1913: 287*solida* Casey, 1913: 288*femoralis* Casey, 1913: 288*obesa* Casey, 1924: 287*convexa* Casey, 1924: 289*rugosipennis* Fisher, 1928: 2*isolatum* Psota, 1930: 132*punctatum* Psota, 1930: 133*walsenburgii* Psota, 1930: 140**aterrimum** Fisher, 1931: 198

cMexico (SLP)

blapsides blapsides (Newman, 1838: 397)

cMexico (DU, ME)

subsp. **ulkei** Horn, 1885: 188

scUSA, neMexico (TA)

pleuralis Casey, 1913: 287*mundelli* Fisher, 1931: 200**crassipes** Fisher, 1931: 197

neMexico (TA)

ebeninum Bates, 1885: 336

Mexico

gigas LeConte, 1873: 230	swUSA (AZ, UT)-wMexico (BC, SI)
<i>spinicollis</i> Casey, 1891: 45	
<i>constricta</i> Casey, 1913: 285	
<i>pimalis</i> Casey, 1913: 285	
<i>uteana</i> Casey, 1913: 285	
<i>pollens</i> Casey, 1913: 286	
<i>giganteum</i> Craighead, 1923: 103	
<i>plectralis</i> Casey, 1924: 286	
<i>colossus</i> Casey, 1924: 289	
longipes White, 1856: 407	Mexico (BC)
manni Psota, 1930: 139	cMexico (HI)
mexicanum Fisher, 1926: 215	cMexico (HI)
micelbacheri Linsley, 1942: 67	Mexico (BC)
opuntiae Fisher, 1928: 1	cMexico (SLP)
punctipennis Fisher, 1926: 216	scMexico (PU)
rugosissimum Casey, 1924: 288	Mexico (BC)
semipunctatum LeConte, 1852: 167	wUSA, Mexico (BCN)
<i>forte</i> LeConte, 1873: 230	
<i>obtusum</i> LeConte, 1873: 230	
<i>armigera</i> Motschulsky, 1875: 146	
<i>scabra</i> Motschulsky, 1875: 146	
<i>spoliatum</i> Horn, 1885: 186	
<i>shantzi</i> Casey, 1924: 286	
subrugosum Bland, 1862: 268	Mexico (BC)
<i>opaca</i> Casey, 1913: 289	
<i>lateralis</i> Casey, 1924: 287	
variolare Thomson, 1867: 77	cMexico (SLP, ME)
wickhami Psota, 1930: 138	ncMexico (DU)

Monochamini Gistel, 1848: 9

Taenioittae Thomson, 1864: 76

Agniitae Thomson, 1864: 83

Anoplophora Hope, 1839: 439

Melanauster Thomson, 1868: 181

Cyriocrates Thomson, 1868: 181

Micromelanauster Pic, 1931: 49

glabripennis (Motschulsky 1853: 48)

laevigator Thomson, 1857: 297

angustatus Pic, 1925: 21

nankineus Pic, 1926: 5

laglaisei Pic, 1953: 3

Asia, introduced in eUSA

Chyptodes Dillon & Dillon, 1941: 50

Parataeniotes Breuning, 1943: 253

albosuturalis Fuchs, 1961: 96

dejeani (Thomson, 1865: 556)

Guatemala

wcMexico (JA, CM, MO, GO)

Deliathis Thomson, 1860: 101

batesi Gahan, 1888: 398

bifurcatus Dillon & Dillon, 1941: 113

buqueti (Tasté, 1841: 14)

buquetii var. *mira* Gahan, 1888: 398

diluta Gahan, 1892: 257

flavis Dillon & Dillon, 1941: 111

impluviatus (Lacordaire, 1869: 324)

poecilodryas Bates, 1880: 99

incana (Forster, 1771: 38)

vittator Fabricius, 1775: 173

swMexico (JA, GR)

Honduras

eMexico (VC), Belize, Honduras

swMexico (GR)-Nicaragua

sMexico (CHS)

eMexico (VC), Guatemala

sMexico (CA, YU)

- magnifica* Voet, 1778: 14
nigrovittata Breuning, 1980: 69
nivea Bates, 1869: 388
nivea var. *detersa* Bates, 1885: 338
nivea var. *inermis* Aurivillius, 1922: 104
parincana Breuning, 1971: 288
pulchra Thomson, 1865: 554
quadritaeniator (White, 1846: 48)
pazii Rojas, 1856: 565
superbus Franz, 1954: 223
- Goes** LeConte, 1852: 150
debilis LeConte, 1852: 150
fisheri Dillon & Dillon, 1941: 122
novus Fall, 1928: 236
pulcher (Haldeman, 1847: 52)
pulcher fuscatus Knull, 1944: 92
pulverulentus (Haldeman, 1847: 51)
laurenticus Casey, 1913: 297
tesselatus (Haldeman, 1847: 51)
amplipennis Casey, 1913: 295
robinsoni Casey, 1914: 368
tigrinus (Degeer, 1775: 114)
rotator Fabricius, 1775: 175
tigris Schoenherr, 1817: 383
tomentosus Ziegler, 1844: 47
tigrinus marmoratus Casey, 1913: 296
tumifrons Linsley & Chemsak, 1984: 91
variegatus Linsley & Chemsak, 1984: 86
- Hebestola** Haldeman, 1847: 54
Cacoplia LeConte, 1852: 149
nebulosa Haldeman, 1847: 54
nebulosa albata Knull, 1960: 116
- Lochmodocerus** Burne, 1984: 145
antennatus Burne, 1984: 146
- Microgoes** Casey, 1913: 298
oculatus (LeConte, 1862: 40)
tenuicornis Casey, 1913: 298
- Mimolochus** Thomson, 1868: 99
hoefneri (Thomson, 1865: 554)
hoepneri Lacordaire, 1869: 325
- Monochamus** Dejean, 1821: 106 (not Megerle in Dejean auct)
Monachammus Gray in Griffith, 1832: 106
Monohammus Dejean, 1837: 366
Monohamus Guérin-Méneville, 1844: 242
carolinensis (Olivier, 1792: 463)
caroliniensis Olivier, 1795: 85
dentator Fabricius, 1792: 278
minor LeConte, 1873: 231
clamator clamator (LeConte, 1852: 149)
maculosus Horn, 1885: 191 (not Haldeman, 1847)
strenuus Casey, 1913: 293
subsp. **latus** Casey, 1924: 290
- cMexico (ME)
Guatemala - Panama
- Mexico
eMexico (VC), Guatemala
Costa Rica-Colombia, Venezuela,
wEcuador
Guatemala, El Salvador
- eNAmer
swUSA (TX)
swUSA (TX)
eNAmer
- eNAmer
- eUSA
- eUSA
- seUSA (GA, FL, TX)
seUSA (SC-FL, TX)
- sMexico (CHS), Guatemala
- eNAmer
- Mexico (ME, MO, PU, OA, GR, CH)
- eUSA
- swUSA (CO, UT, NM, AZ, wTX)
- wNAmer

- oregonensis* Casey, 1913: 292 (not LeConte, 1873)
 subsp. **linsleyi** Dillon & Dillon, 1941: 72
 subsp. **nevadensis** Dillon & Dillon, 1941: 72
 subsp. **rubiginus** (Bates, 1880: 103)
marmorator Kirby in Richardson, 1837: 169
fautor LeConte, 1852: 149
acutus Lacordaire, 1869: 316
mutator LeConte in Agassiz, 1850: 235
maculosus Haldeman, 1847: 51 (not Voet, 1778)
notatus (Drury, 1773: 65)
confusor Kirby in Richardson, 1837: 168
notatus morgani Hopping, 1945: 17
obtusus obtusus Casey, 1891: 47
 subsp. **fulvomaculatus** Linsley, 1933: 118
scutellatus scutellatus (Say, 1824: 289)
resutor Kirby in Richardson, 1837: 167
 subsp. **oregonensis** LeConte, 1873: 231
monticola Casey, 1913: 293
titillator (Fabricius, 1775: 172)
angusticollis Casey, 1913: 292
titillator obesus Casey, 1924: 290
- Neoptychodes** Dillon & Dillon, 1941: 44
candidus (Bates, 1885: 337)
cosmeticus Martins & Galileo, 1996: 293
cretatus (Bates, 1872: 197)
hondurae hondurae (White, 1858: 412)
 subsp. **trivittatus** (Taschenberg, 1870: 194)
trilineatus (Linnaeus, 1771: 532)
vittata Fabricius, 1776: 251
insularis Fairmaire, 1850: 61
fairmairei Thomson, 1865: 556
abbreviatus Casey, 1893: 593
- Plagiohammus** Dillon & Dillon, 1941: 85
Hammoderus Thomson, 1861: 98 (not Thomson, 1856)
Hammotoderus Gemminger & Harold, 1873: 3022
albatus (Bates, 1880: 100)
blairi (Breuning, 1936: 297)
brasilienis (Breuning, 1943: 259)
brunneus Dillon & Dillon, 1941: 92
camillus Dillon & Dillon, 1949: 3
colombiensis Constantino, Benavides & Esteban, 2014: 3
confusor Dillon & Dillon, 1941: 95
decorus Chemsak & Linsley, 1986: 20
elatus (Bates, 1872: 199)
emanon Dillon & Dillon, 1941: 101
granulosus (Bates, 1885: 339)
imperator (Thomson, 1868: 100)
albidus Linsley, 1935: 111
inermis (Thomson, 1857: 173)
albiplagiatus White, 1858: 275
laceratus (Bates, 1885: 339)
lacordairei (Thomson, 1861: 98)
lunaris (Bates, 1880: 102)
maculosus (Bates, 1880: 101)
mexicanus Breuning, 1950: 514
nitidus (Bates, 1874: 224)
niveus (Breuning, 1943: 258)
- wUSA (CA)
 wUSA (NV, ID)
 swUSA (AZ), Mexico (DU, ME) - Honduras
 ecNAmer (NC)
- sCanada, nUSA (MI, MN)
- eUSA- nwUSA, sCanada
- wUSA (ID, WA, OR, CA)
 wUSA (CA)
 NAmer
- wNAmer (Br Col-CA, NV)
- eUSA, Bahamas
- Costa Rica-Colombia, Peru
 Colombia, wEcuador
 Nicaragua-Panama
 swMexico (OA)-Panama
 Colombia, wEcuador
 swUSA-SAmer, Mexico (BC), W Indies, Tahiti
- Costa Rica, Panama
 Colombia
 sBrazil (SC)
 sMexico (CHS)
 Peru
 Colombia
 sBrazil (RS), Bolivia (SC)
 sMexico (CHS)
 Honduras-Colombia, Ecuador
 Costa Rica, Panama
 swMexico (OA), Belize
 wcMexico (ME, JA, PU)
- eMexico (VC)-Nicaragua
- scMexico (JA, MO, OA)
 eMexico (VC)-Panama
 Mexico
 Mexico-Nicaragua
 ecMexico (HI)
 Nicaragua, Costa Rica (AL, CA, GU, LI, PA, SJ)
 Mexico

- olivescens** Dillon & Dillon, 1941: 89
strandii Breuning, 1943: 262
- ornator** (Bates, 1885: 340)
- pollinosus** (Bates, 1880: 102)
- quadriplagiatus** (Breuning, 1943: 262)
- rotundipennis** Breuning, 1950: 2
- rubefactus** (Bates, 1872: 199)
- sallei** (Thomson, 1861: 99)
sallaei Bates, 1880: 102
- sargi** (Bates, 1885: 340)
- spinipennis** (Thomson, 1861: 100)
jacobyi Nonfried, 1894: 141
- sticticus** (Bates, 1874: 225)
- thiodes** (Bates, 1880: 101)
- thoracicus** (White, 1858: 275)
- Plectrodera** Dejean, 1837: 367
Plectrodera Thomson, 1857: 176
- scalator** (Fabricius, 1792: 278)
bellii LeConte, 1845: 201
- Pseudotaeniotes** Dillon & Dillon, 1949: 2
Parataeniotes Dillon & Dillon, 1943: 15 (not Breuning, 1943)
- mimus** (Dillon & Dillon, 1943: 16)
- Ptychodes** Audinet-Serville, 1835: 74
- alboguttatus** Bates, 1880: 97
- bifasciatus** Dillon & Dillon, 1941: 56
- dilloni** Breuning, 1949: 6
taeniotoides Dillon & Dillon, 1941: 60 (not Thomson, 1865)
- guttulatus** Dillon & Dillon, 1941: 57
- mixtus** Bates, 1880: 97
- politus politus** Audinet-Serville, 1835: 75
lineatus Newman, 1838: 497
 subsp. **lecontei** Thomson, 1856: 477
lecontei m. *batesi* Breuning, 1943: 252
- punctatus** Dillon & Dillon, 1941: 53
- taeniotoides taeniotoides** Thomson, 1865: 556
niveisparsis adspersus Dillon & Dillon, 1941: 58
 subsp. **niveisparsis** Bates, 1872: 197
niveisparsus Bates, 1880: 96
- Taeniotes** Audinet-Serville, 1835: 90
Hammoderus Thomson, 1856: 324
- affinis** Breuning, 1935: 62
- amazonum** Thomson, 1857: 172
scalaris Heyne & Taschenberg, 1907: 241 (not Fabricius, 1781)
- batesi** (Thomson, 1879: lxxxiii)
strandii Breuning, 1935: 63
- boliviensis** Dillon & Dillon, 1941: 33
- buckleyi** Bates, 1872: 198
- cayennensis** Thomson, 1859: 98
- chapini** Dillon & Dillon, 1941: 28
- dentatus** Dillon & Dillon, 1941: 29
- farinosus** (Linnaeus, 1758: 390)
subocellatus (Olivier, 1792: 459)
ocellatus Fabricius, 1801: 272
decoratus Laporte, 1840: 479
- inquinatus** Thomson, 1857: 172
- ecMexico (HI)-Costa Rica
- eMexico (VC)
 Costa Rica
 Venezuela
 Mexico
 Nicaragua-Panama
 swMexico (OA)
- sMexico (CHS), Guatemala
 ecMexico (TL, VC), Costa Rica (AL, CA, GU, HE,
 LI, PA, SJ) - nSAmer
 Ecuador
 Costa Rica, Panama
 SAmer
- USA
- Peru, Bolivia (SC)
- swMexico (OA)
 wMexico (CM)
 Panama
- swMexico (GR)
 Panama
 seMexico (VC, YU) – Honduras, El Salvador
- Costa Rica-Colombia
- eMexico (VC)
 Colombia
- Mexico-Panama
- Ecuador, Peru
 Panama, nwBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (BN, SC)
- Colombia
- eEcuador, Bolivia (BN, SC), Argentina
 Ecuador, Peru
 French Guiana, nBrazil (AM-PA)
 Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
 Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)
 Guianas, Brazil (AM, ES, RJ)
- Colombia, Venezuela, eEcuador

- insularis insularis** Thomson, 1857: 171
thomsoni Breuning, 1943: 246
 subsp. **gahani** Breuning, 1943: 246
- iridescens** Dillon & Dillon, 1941: 26
- leucogrammus leucogrammus** Thomson, 1865: 554
 subsp. **luciae** Touroult, 2007: 7
- luciani** Thomson, 1859: 96
buquetii Thomson, 1856: 324
- marmoratus** Thomson, 1865: 554
singularis Gahan, 1888: 397
- monnei** Martins & Santos-Silva, 2012: 50
- naevius** Bates, 1872: 198
- orbignyi** Guérin-Meneville, 1844: 244
d'orbignyi ab. *suturalis* Aurivillius, 1919: 4
- peruanus** Breuning, 1971: 287
- praeclarus** Bates, 1872: 197
praeclaris Dillon & Dillon, 1941: 30
- pulverulentus** Olivier, 1790: 302
guttularis Schwarzer, 1929: 364
parafarinosus Breuning, 1971: 287
scalaris Bondar, 1913: 9 (not Fabricius, 1781)
- scalatus** Gmelin, 1790: 1825
scalaris (Fabricius, 1781: 213) (not Linnaeus, 1758)
suturalis Thomson, 1857: 172
univittatus Taschenberg, 1870: 195
scalaris var. *azoricus* Kolbe, 1888: 179
- similis** Dillon & Dillon, 1941: 29
inquinatus Bates, 1872: 198 (not Thomson, 1857)
- simplex** Gahan, 1888: 396
hayi Mutchler, 1938: 13
cocoensis Mutchler, 1938: 13
- xanthostictus** Bates, 1880: 98
xanthostictus var. *zunilensis* Bates, 1885: 338
luciani Bates, 1872: 198 (not Thomson, 1859)

Guadeloupe

Dominica

Costa Rica, Panama, Colombia

Martinique, St. Lucia

St Lucie

ecMexico (PU, VC) - Colombia

Ecuador

Brazil (RJ, PE, BA, MG, ES, SP, PA, SC, RS), Bolivia (BN, SC), Argentina

Colombia, eEcuador, Peru

Panama-SAmer, Bolivia (BN, LP, PN, SC)

Peru

Nicaragua-Colombia, Ecuador, Bolivia (SC)

West Indies & Surinam, French Guiana

Brazil (MA), Bolivia (SC)

ecMexico (PU, VC) - nSAmer

Colombia, Ecuador, Peru

Costa Rica (CI), Galapagos Is, Cocos Is

Mexico-Colombia, wEcuador, Peru

Obereiini Thomson, 1864: 117

Oberea Mulsant, 1839: 194

Isosceles Newman, 1842: 318

Amaurostoma Mueller, 1906: 223

affinis Leng & Hamilton, 1896: 155

eNAmer

caseyi Plavilstshikov, 1926: 64

eNAmer

ferruginea Casey, 1913: 366

canadensis Fisher, 1946: 56

quadricollis Linsley & Chemsak, 1995: 226 (not LeConte, 1874)

schaumi Linsley & Chemsak, 1995: 229 (part) (not LeConte, 1852)

myops Linsley & Chemsak, 1995: 244 (not Haldeman, 1847)

deficiens Casey, 1924: 296

neNAmer

tripunctata Linsley & Chemsak, 1995: 242 (not Swederus, 1787)

delongi Knull, 1928: 12

neUSA

m. *anteruficollis* Breuning, 1962: 224

erythrocephala (Schrank, 1776: 67)

Europe, introduced and established in central U.S.

taygetana Pic, 1901: 27

flavipes Haldeman, 1847: 57

neNAmer-Manitoba

gracilis (Fabricius, 1801: 324)

Atlantic Coast NAmer

myops Haldeman, 1847: 57

eNAmer (Manitoba, Ont-GA)

ocellata Haldeman, 1847: 56

eUSA-TX, ND

var. *discoidea* Horn, 1878: 47

plagiata Casey, 1913: 371

- oculaticollis** Say, 1824: 406 c NAmer (Manitoba-TX)
brooksi Wallis, 1926: 94
- pallida** Casey, 1913: 366 neNAmer
praelonga Linsley & Chemsak, 1995: 246 (not Casey, 1913)
- perspicillata** Haldeman, 1847: 57 eNAmer-UT, TX
bimaculata Horn, 1878: 46 (not Olivier, 1795)
 var. *tripunctata* Horn, 1878: 46
bipunctata Creutzer, 1896: pl.16
basalis LeConte, 1852: 153
texana Horn, 1878: 47
montana Casey, 1913: 369
filum Casey, 1913: 369
delicatula Casey, 1913: 368
exilis Casey, 1913: 368
iowensis Casey, 1913: 370
insignis Casey, 1913: 370
 m. *insignior* Breuning, 1962: 231
umbra Casey, 1913: 370
dolosa Casey, 1913: 368
flavocephala Blatchley, 1922: 32
 m. *submandarina* Breuning, 1962: 229
 m. *basicollis* Breuning, 1962: 230
 m. *bicallosicollis* Breuning, 1962: 232
- praelonga** Casey, 1913: 367 neNAmer
tripunctata Dillon & Dillon, 1961: 654 (not Swederus, 1787)
- pruinosa** Casey, 1913: 365 neNAmer
quadricollis Casey, 1924: 295
schaumi Linsley & Chemsak, 1995: 229 (part) (not LeConte, 1852)
- quadricollis** LeConte, 1874: 68 wNAmer-CO, NV
schaumii Garnett, 1918: 284 (not LeConte, 1852)
 m. *infrarufa* Breuning, 1962: 223
- ruficollis** (Fabricius, 1792: 311) eUSA
plumbea Olivier, 1795: 21
bicolor Megerle, 1804: 11
tibialis Haldeman, 1847: 57
rufolineata Breuning, 1962: 227
- schaumii** LeConte, 1852: 153 eNAmer-TX, Alberta
wapleri Chevrolat, 1853: 420
 m. *subcylindricollis* Breuning, 1962: 223
 m. *vittipennis* Breuning, 1962: 224
- tripunctata** (Swederus, 1787: 197) eNAmer-Manitoba, TX
mandarina Fabricius, 1801: 321
amabilis Haldeman, 1847: 57
tripunctata intermedia Casey, 1913: 367
tripunctata appalachiana Casey, 1913: 367
 m. *subexilis* Breuning, 1962: 228
 m. *subdeficiens* Breuning, 1962: 229
- ulmicola** Chittenden, 1904: 4 neNAmer
ocellata Linsley & Chemsak, 1995: 233 (not Haldeman, 1847)

Onciderini Thomson, 1861: 38
Hysiomitae Thomson, 1861: 109
Hypselominae Pascoe, 1864: 7

- Agaritha** Dillon & Dillon, 1945: 78
iolaia Dillon & Dillon, 1945: 79 seBrazil (RJ-RS), nArgentina (MI)

- Alexera** Dillon & Dillon, 1945: 119
barii (Jekel, 1861: 261)
lignicolor Bates, 1865: 169
sordida Thomson, 1868: 48
secunda Martins & Galileo, 2007: 133
 Guianas, ncBrazil (AM), Peru, Ecuador,
 Bolivia (CO, SC)
 Bolivia (SC)
- Apamauta** Thomson, 1868: 58
Apamauta Lacordaire, 1872: 674
lineolata Thomson, 1868: 59
 seBrazil (BA, RJ-PR), Peru
- Apocoptoma** Thomson, 1857: 186
chabrillaci Thomson, 1857: 186
 eBrazil (BA, ES)
- Bacuris** Gounelle, 1906: 274
sexvittatus (Bates, 1865: 181)
 Honduras, Costa Rica, Panama, French Guiana, Peru,
 ncBrazil (AM, PA)
- Bucoides** Dillon & Dillon, 1945: 80
erichsoni Martins, 1979: 150
egens Dillon & Dillon, 1945: 81 (not Erichson, 1847)
exotica Martins & Galileo, 1990: 66
montana Martins & Galileo, 2009: 154
 wEcuador
 seBrazil (RJ)
 Brazil (MG)
- Cacostola** Fairmaire & Germain, 1859: 527
Aporataxia Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 142
Cylindrataxia Linsley, 1934: 183
Paratucumaniella Breuning, 1943: 41
Hyagniellus Breuning, 1943: 42
acuticauda Marinoni & Martins, 1982: 248
apyrailuba Martins & Galileo, 2008: 30
bimaculata Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 521
brasiliensis Thomson, 1868: 68
braziliensis Dillon & Dillon, 1946: 265
cana Marinoni & Martins, 1982: 249
clorinda Dillon & Dillon, 1946: 266
colombiana Martins & Galileo, 1999: 74
exilis Martins, Galileo and Oliveira, 2011: 289
flexicornis Bates, 1865: 32
fusca Thomson, 1868: 68
fuscata Dillon & Dillon, 1952: 71
gracilis Marinoni & Martins, 1982: 250
grisea Dillon & Dillon, 1946: 268
janzeni Chemsak & Linsley, 1986: 22
leonensis Dillon & Dillon, 1946: 259
lineata (Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 142)
mexicana (Breuning, 1943: 42)
nelsoni Chemsak & Linsley, 1986: 23
nordestina Martins & Galileo, 1999: 812
obliquata Martins & Galileo, 1995: 2
ornata Fleutiaux & Sallé, 1899: 470
strandii Breuning, 1943: 42
parafusca Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 521
rugicollis Bates, 1885: 370
salicicola (Linsley, 1934: 184)
simplex (Pascoe, 1859: 55)
sirena Dillon & Dillon, 1946: 267
strandii (Breuning, 1943: 41)
sulcipennis Melzer, 1934: 96
vagelineata Fairmaire & Germain, 1859: 527
 seBrazil (ES-PR)
 Bolivia (SC)
 Brazil (MA)
 eBrazil (ES), Bolivia (SC), Argentina
 eBrazil (ES)
 cBrazil (MT)
 Colombia
 Brazil (MA)
 French Guiana, nBrazil (MA, PA)
 Brazil
 nwBrazil (AM)
 ecBrazil (GO)
 Guyana, French Guiana
 Mexico (OA, VC), Honduras
 Puerto Rico
 swUSA (TX)
 eMexico (VC)
 wMexico (SI)
 Brazil (PB, MA)
 wEcuador
 Barbados, Guadeloupe, Martinique
 Brazil (MA)
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras
 swUSA (TX), Mexico
 French Guiana, nBrazil (PA), Peru
 Venezuela
 Venezuela
 eBrazil (ES), Bolivia (SC)
 Chile

- vanini** Martins, 1979: 154
variegata Dillon & Dillon, 1946: 260
volvula (Fabricius, 1781: 150)
nitida Dillon & Dillon, 1946: 258
zanao Dillon & Dillon, 1946: 256
- Carenesycha** Martins & Galileo, 1990: 79
carenata Martins & Galileo, 1990: 79
velezi Martins & Galileo, 1995: 3
- Cherentes** Gounelle, 1906: 273
niveilateris (Thomson, 1868: 70)
- Chitron** Dillon & Dillon, 1946: 404
mniszehi (Buquet, 1859: 48)
- Cicatrodea** Dillon & Dillon, 1946: 223
bahia Dillon & Dillon, 1946: 224
monima Dillon & Dillon, 1946: 225
- Cipriscola** Dillon & Dillon, 1945: 82
fasciata (Thomson, 1861: 118)
crassipes Bates, 1865: 168
- Clavidesmus** Dillon & Dillon, 1946: 293
Orteguaza Lane, 1958: 10
chicae Giorgi, 1998: 3
columbianus Breuning, 1961: 333
funerarius (Lane, 1958: 13)
heterocerus (Buquet, 1852: 344)
indistinctus Dillon & Dillon, 1952: 74
lichenigerus (Lane, 1958: 10)
metallicus (Thomson, 1868: 70)
monnei Giorgi, 1998: 2
rogueti Audureau, 2012: 58
rubiginus Dillon & Dillon, 1949: 11
- Cnemosioma** Martins, 1975: 65
innominata Martins, 1975: 66
- Cordites** Dillon & Dillon, 1946: 232
armillata (Thomson, 1868: 57)
pubescens (Thomson, 1868: 59)
modesta Melzer, 1931: 58
- Cydros** Pascoe, 1866: 285
Trachytoxus Thomson, 1868: 72
leucurus Pascoe, 1866: 285
scabrosus Thomson, 1868: 72
melzeri Monné & Fragoso, 1984: 929
- Cylicasta** Thomson, 1868: 42
difficilis (Lameere, 1893: 278)
liturata (Fabricius, 1801: 325)
coarctata (Bates, 1865: 312)
mariahelenae Nearn & Tavakilian, 2012: 5
nysa Dillon & Dillon, 1946: 274
- eBrazil (MG)
French Guiana
Fr Guiana, Brazil (BA, MA), Bolivia (BN, CO, PN, SC)
Bolivia (SC)
- Ecuador
Colombia
- Mexico, Costa Rica, Panama, Colombia, Fr Guiana,
Brazil, Peru, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- seBrazil (ES-RS)
- eBrazil (BA)
w Brazil (RO), Ecuador (Napó), Peru, Bolivia (SC)
- Venezuela, Colombia, Brazil, Paraguay, Peru,
Bolivia (SC, TR), nArgentina (MI, CO, CH)
- seBrazil (SP)
Colombia
Bolivia
Brazil, Bolivia (SC), Paraguay
eBrazil (BA)
Honduras-Colombia, nwBrazil (AM), Ecuador
Venezuela, French Guiana, Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
Brazil (MI)
Peru
sBrazil (SC)
- eBrazil (ES)
- seBrazil (RJ-SC)
seBrazil (MG-SP), Paraguay
- Panama, Colombia, French Guiana, Brazil (PA), Bolivia
Brazil (RO, MT, SP), Bolivia
- Venezuela
French Guiana, ncBrazil (AM), Peru
Brazil (AM)
French Guiana
Nicaragua, Costa Rica, Colombia

- parallela** (Melzer, 1934: 93)
chionea Martins, 1979: 155
- terminata** (Buquet, 1859: 47)
liturata Dillon & Dillon, 1946: 270 (not Fabricius, 1801)
- Delilah** Dillon & Dillon, 1945: 53
- gilvicornis** (Thomson, 1868: 46)
- subfasciata** Dillon & Dillon, 1952: 61
- Ecthoea** Pascoe, 1858: 250
Talasia Buquet, 1859: 99
- quadricornis** (Olivier, 1792: 466)
bispinator Fabricius, 1801: 292
faunus Erichson, 1847: 148
douei Buquet, 1859: cxxxviii
- Ephiales** Dillon & Dillon, 1946: 218
- cretacea** (Bates, 1865: 173)
- Esonius** Dillon & Dillon, 1945: 144
- panopus** Dillon & Dillon, 1945: 145
- Eudesmus** Audinet-Serville, 1835: 81
Larvica Thomson, 1861: 71
- diopites** Dillon & Dillon, 1946: 303
- ferrugineus** (Thomson, 1861: 72)
- caudalis** Bates, 1865: 180
- grisescens** Audinet-Serville, 1835: 82
- nicaraguensis** Breuning, 1958: 35
- posticalis** Guérin-Méneville, 1844: 248
- rubefactus** Bates, 1865: 180
- Eupalessa** Monné, 2005: 548
Eupales Dillon & Dillon, 1946: 220
- attenuata** (Thomson, 1868: 91)
multinotata Melzer, 1934: 92
- Euthima** Dillon & Dillon, 1945: 106
- araujoi** Martins, 1979: 151
- rodens** (Bates, 1865: 112)
rodens ceres Dillon & Dillon, 1945: 108
- variegata** (Aurivillius, 1921: 50)
wendtae Martins, 1979: 151
- Furona** Dillon & Dillon, 1945: 96
- corniculata** (Bates, 1885: 365)
- degenera** (Bates, 1880: 123)
- egens** (Erichson, 1847: 149)
- Glypthaga** Thomson, 1868: 64
- arena** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 441
- lignosa** Thomson, 1868: 55
- monnei** Audureau, 2012: 59
- mucorea** Martins & Galileo, 1990: 72
- nearnsi** Martins & Galileo, 2008: 30
- scBrazil (MS), Bolivia (SC), Argentina
- French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
- eBrazil (ES)
Peru
- Costa Rica, Panama, Trinidad, Surinam, Fr Guiana,
Brazil, Ecuador, Peru
- French Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru
- cBrazil (MT, GO, MG)
- Peru
Mexico - Panama, nSAmer, Bolivia (SC)
Brazil (AM)
- Nicaragua- Fr Guiana, Venezuela, nwBrazil,
Ecuador, Peru, Bolivia (SC), Trinidad & Tobago
Nicaragua
nwBrazil (AM), Bolivia
Costa Rica (LI, PA), French Guiana, nwBrazil (AM, PB)
- seBrazil (MG-RJ), Paraguay
- seBrazil (SP)
Fr Guiana, eEcuador, Peru, Bolivia (BN, CO, LP, SC),
nBrazil (AM, MA)
Peru, Bolivia (LP), Ecuador
- Honduras - Panama
eMexico (VC) - Panama, Colombia, Bolivia (SC)
Peru, eEcuador
- Bolivia (SC)
French Guiana, seBrazil (MG-SC)
Peru
eBrazil (PE, BA)
Bolivia (SC)

- paupercula** (Thomson, 1868: 62)
unicolor Martins & Galileo, 1990: 72
vicina Martins & Galileo, 1990: 72
xylina (Bates, 1865: 172)
maculicornis Thomson, 1868: 63
- Hesycha** Fairmaire & Germain, 1859: 523
Falsestola Breuning, 1940: 155
Estolosybra Breuning, 1943: 41
biguttata Martins & Galileo, 2010: 67
bimaculata Martins & Galileo, 1990: 76
clavata Martins & Galileo, 1990: 77
consimilis Thomson, 1868: 63
cribripennis Fairmaire & Germain, 1859: 523
crucifera Dillon & Dillon, 1952: 66
paupercula Dillon & Dillon, 1945: 133 (not Thomson, 1868)
fasciata Martins & Galileo, 1990: 77
inermicollis (Breuning, 1940: 155)
ocellifera Martins & Galileo, 1990: 74
jataiensis Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 442
microphthalma Martins & Galileo, 1990: 76
simplex Martins & Galileo, 1990: 76
tavakiliani Nearn & Swift, 2011: 3
variabilis Dillon & Dillon, 1945: 131
- Hesychotypa** Thomson, 1868: 53
Ubytyra Martins & Galileo, 2012: 558
ableptema Martins & Galileo, 1990: 80
nyphonoides Dillon & Dillon, 1945: 160 (not Pascoe, 1859)
aeropa Dillon & Dillon, 1945: 155
aotinga Martins & Galileo, 2008: 28
avrilasi Audureau, 2013: 195
balia Martins & Galileo, 2009: 155
bimaculata Dillon & Dillon, 1945: 161
cedestes Dillon & Dillon, 1945: 173
colombiana Martins & Galileo, 1990: 80
crocea Dillon & Dillon, 1945: 170
dola Dillon & Dillon, 1945: 164
fernandezi Martins & Galileo, 1999: 76
heraldica (Bates, 1872: 201)
jaspidea (Bates, 1865: 172)
lirissa Dillon & Dillon, 1945: 153
litrata (Bates, 1865: 172)
humilis Thomson, 1868: 57
maculosa (Bates, 1865: 173)
magnifica Martins & Galileo, 2007: 128
maraba Martins & Galileo, 2007: 130
miniata Thomson, 1868: 54
archippa Dillon & Dillon, 1945: 165
morvanae Audureau, 2012: 59
tuberosa Martins & Galileo, 2012: 559
nyphonoides (Pascoe, 1859: 36)
phaola Dillon & Dillon, 1945: 163
punctata Martins, 1979: 153
subfasciata Dillon & Dillon, 1945: 152
turbida (Bates, 1880: 122)
maculosa Bates, 1880: pl.8, fig.20 (not Bates, 1865)
- eBrazil (GO, BA)
sBrazil (RS)
seBrazil (RJ-SC)
seBrazil (PB-SC)
- Bolivia (SC)
eBrazil (BA, ES)
scBrazil (MS)
seBrazil (MG-SP)
Chile
seBrazil (RJ)
eBrazil (ES)
seBrazil (BA, MG-PR), nArgentina (MI),
Bolivia (BN)
Brazil (SP)
seBrazil (MG-SC)
eBrazil (MG)
Brazil (MG)
seBrazil (RJ-SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- nBrazil (PA)
Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Peru
Bolivia (SC)
eEcuador
Guatemala - Panama, Ecuador
Colombia, Ecuador
French Guiana
seBrazil (BA, RJ, SP)
Colombia
Belize - Panama
French Guiana, nBrazil (PA)
cBrazil (MT), Bolivia (CO, SC)
French Guiana, Brazil, Peru
- nwBrazil (AM)
Bolivia (SC)
Brazil (PA)
seBrazil, Paraguay, Argentina
- Peru, Ecuador
- Colombia, ncBrazil (AM, PA), eEcuador, Peru,
- Ecuador, Peru
seBrazil (MA, RJ-SC), Paraguay
Nicaragua-Panama

Hypselomus Perty, 1832: 95*Clytemnestra* Thomson, 1861: 113 (part)**cristatus** Perty, 1832: 96*tumulosus* Thomson, 1861: 113seBrazil (BA-RS), Bolivia, Paraguay,
Argentina**Hypsioma** Audinet-Serville, 1835: 38*Hypselomus* Bates, 1865: 111 (not Perty, 1832)**albosericea** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 443**affinis** Thomson, 1861: 117**amydon** Dillon & Dillon, 1945: 36**aristonia** Dillon & Dillon, 1945: 47**asthenia** Martins & Galileo, 1990: 56**attalia** Dillon & Dillon, 1945: 45**bahiensis** Martins & Galileo, 2010: 69**barbara** Martins & Galileo, 1990: 60**basalis** Thomson, 1861: 117*chaseba* Dillon & Dillon, 1945: 30**carioca** Martins & Galileo, 2007: 128**cariua** Galileo & Martins, 2007: 68**chapidensis** Dillon & Dillon, 1945: 22**charila** Dillon & Dillon, 1945: 43**constellata** Thomson, 1868: 48**dejeanii** Thomson, 1868: 47**gibbera** Audinet-Serville, 1835: 39**grisea** (Fleutiaux & Sallé, 1889: 469)*insularis* Fisher, 1935: 199**hezia** Dillon & Dillon, 1945: 46**inornata** Thomson, 1868: 49**lyca** Dillon & Dillon, 1945: 34**nesiope** Dillon & Dillon, 1945: 33**opalina** Dillon & Dillon, 1945: 44**pylades** Dillon & Dillon, 1945: 31**renatoi** Martins & Galileo, 1990: 56**rimosa** Dillon & Dillon, 1945: 24**robusta** Dillon & Dillon, 1945: 39**solangeae** Galileo & Martins, 2007: 67**sororcula** Martins, 1981: 213**steinbachi** Dillon & Dillon, 1945: 27**viridis** Gilmour, 1950: 537

Bolivia (SC)

seBrazil (MG-RS)

nwBrazil (AM), eEcuador, Peru

eBrazil (ES)

wBrazil (RO)

seBrazil (RJ)

Brazil (BA)

eBrazil (ES)

seBrazil (ES, RJ)

Brazil (RJ)

Bolivia (SC)

cBrazil (MT), Paraguay

seBrazil (MG-PR)

French Guiana, nBrazil (AP, PA)

seBrazil (ES, RJ)

seBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina

W Indies (Lesser Antilles)

seBrazil, Paraguay, Argentina

seBrazil, nArgentina (MI)

Colombia, eEcuador, nwBrazil (AM), Peru,

Bolivia (BN, SC)

Panama, Colombia

seBrazil (RJ)

seBrazil (RJ)

eBrazil (ES)

Paraguay

nBrazil (PA)

Brazil (MG), Bolivia (SC)

cBrazil (MT)

wcBrazil (MT, RO), Bolivia (SC), Peru

seBrazil (SP)

Iaquira Galileo & Martins, 2001: 102**viridis** Galileo & Martins, 2001: 102

eBrazil (ES)

Ischiocentra Thomson, 1860: 382*Ischyocentra* Thomson, 1864: 103**clavata** Thomson, 1861: 383*nobilitata* Thomson, 1868: 55**diringshofeni** Lane, 1956: 23**disjuncta** Martins & Galileo, 1990: 84**hebes** (Thomson, 1868: 59)*costalimai* Melzer, 1931: 59**insulatus** (Rodrigues & Mermudes, 2011: 45)**monteverdensis** Giesbert, 1984: 79**punctata** Martins & Galileo, 2005: 11**quadrisignata** Thomson, 1868: 57**stockwelli** Giesbert, 1984: 81

eBrazil (ES)

sBrazil (SC)

Venezuela

seBrazil (ES-SC)

Brazil (RJ)

Costa Rica, Panama

Colombia

seBrazil (MG-SP)

Costa Rica, Panama

- Ischioderes** Dillon & Dillon, 1945: 184
bahiensis Monné & Fragoso, 1984: 928 eBrazil (BA, MG)
oncideroides Dillon & Dillon, 1945: 185 sBrazil (SC)
- Ischiosioma** Martins & Galileo, 1990: 82
albata Martins & Galileo, 1990: 82 eBrazil (ES)
obliquata Martins & Galileo, 1990: 82 sBrazil (SC)
- Jamesia** Jekel, 1861: 259
Paraclytemnestra Breuning, 1974: 239
bella Galileo & Martins, 2003: 173 Colombia
duofasciata Dillon & Dillon, 1952: 59 Ecuador
ericksoni Hovore, 1989: 253 Costa Rica, Panama
fuscifasciata Dillon & Dillon, 1952: 60 wEcuador, Peru
globifera (Fabricius, 1801: 284) nSAmer, Colombia, eEcuador, Bolivia (CO, LP, SC)
gemmata Blanchard in Orbigny, 1843: 210
variolosus Pascoe, 1859: 35
lineata (Fisher, 1926: 14) W Indies (St. Lucia)
gigantea Breuning, 1974: 240
multivittata Bates, 1869: 388 Nicaragua-Panama, Ecuador
papulenta Thomson, 1868: 43 Nicaragua-Colombia, wEcuador, Peru
phileta Dillon & Dillon, 1945: 8 Peru
pyropina Dillon & Dillon, 1945: 9 eEcuador
ramirezi Nearn & Tavakilian, 2012: 3 Costa Rica (GU, LI)
- Lachaerus** Thomson, 1868: 71
fascinus (Audinet-Serville, 1835: 82) seBrazil (BA- RJ)
seminivorus Buquet, 1852: 345
seminivorus Thomson, 1868: 71
- Lachnia** Audinet-Serville, 1835: 63
subcincta Audinet-Serville, 1835: 64 French Guiana, ncBrazil (AM, PA), eEcuador
subvincta Breuning, 1961: 207
fulvoirrorata Thomson, 1868: 56
- Lesbates** Dillon & Dillon, 1945: 12
Truncatoides Dillon & Dillon, 1945: 16
acromii (Dalman, 1823: 70) seBrazil (ES-PR)
omoplata Lacordaire, 1872: 676
axillaris (Thomson, 1861: 116) Venezuela, seBrazil (MG-PR)
carissima Dillon & Dillon, 1945: 14 eBrazil (BA)
caviunas (Dillon & Dillon, 1949: 4) seBrazil (ES-PR)
hauffi Tippmann, 1953: 357
milleri Nearn & Swift, 2011: 6 Venezuela
- Leus** Dillon & Dillon, 1946: 222
ramuli (Bates, 1865: 311) Trinidad & Tobago, cBrazil (AM, MT),
piperella Dillon & Dillon, 1946: 222 eEcuador, Peru, Bolivia (SC)
- Lingafelteria** Nearn & Tavakilian, 2012: 5
giuglarisi Nearn & Tavakilian, 2012: 5 French Guiana
- Lochmaeocles** Bates, 1880: 124
Lochmaeodes Aurivillius, 1923: 345
Lochmalodes Arnett, 1962: 871
Ischiomaeocles Franz, 1954: 224
alboplagiatus Dillon & Dillon, 1946: 193 Panama, Trinidad

- basalis** Dillon & Dillon, 1946: 212
batesi (Aurivillius, 1923: 345)
callidryas Bates, 1880: 124 (not Bates, 1865)
callidryas (Bates, 1865: 175)
confertus Aurivillius, 1923: 346
tessellata var. 2 Bates, 1885: 366
congener (Thomson, 1868: 89)
vermiculata Thomson, 1868: 91
consobrinus consobrinus Dillon & Dillon, 1946: 205
 subsp. **bolivianus** Dillon & Dillon, 1946: 207
cornuticeps cornuticeps (Schaeffer, 1906: 20)
tessellatus Knoll, 1937: 42 (not Thomson, 1868)
 subsp. **federalis** Dillon & Dillon, 1946: 197
 subsp. **pacificus** Dillon & Dillon, 1946: 198
cretatus Chemsak & Linsley, 1986: 25
fasciatus (Lucas in Laporte, 1857: 189)
maculosus Redtenbacher, 1868: 184
grisescens Noguera & Chemsak, 1993: 290
hondurensis Dillon & Dillon, 1946: 204
laticinctus Dillon & Dillon, 1946: 200
leuripennis Martins & Galileo, 1995: 2
marmoratus Casey, 1913: 351
tessellatus Schaeffer, 1906: 18 (not Thomson, 1868)
nigritarsus Chemsak & Linsley, 1986: 23
obliquatus Dillon & Dillon, 1946: 215
pseudovestitus Chemsak & Linsley, 1988: 135
vestitus Dillon & Dillon, 1946: 207 (not Bates, 1885)
pulcher Dillon & Dillon, 1946: 211
salvadorensis (Franz, 1954: 225)
sladeni (Gahan in Arrow, 1903: 254)

sparsus (Bates, 1880: 125)
callidryas var. Bates, 1880: pl.9, fig.10
tessellatus tessellatus (Thomson, 1868: 90)
 subsp. **costaricae** Chemsak, 1986: 18
vestitus (Bates, 1885: 366)
zonatus Dillon & Dillon, 1946: 214

Honduras – Panama, Trinidad & Tobago, Ecuador
Honduras-Colombia, wEcuador

nSAmer, Bolivia (LP, SC)
Guatemala

seBrazil (ES-SP)

Costa Rica-Colombia
Peru, Bolivia (BN, SC, TR)
swUSA (TX), neMexico (TA)

cMexico (MO)
wMexico (SI, JA)
seMexico (YU, QR)
seBrazil, Paraguay, Argentina

wMexico (JA)
Honduras
Guatemala
Colombia
swUSA (AZ), nwMexico

seMexico (YU, QR) - Honduras
eBrazil (CE-BA)
wMexico (JA, SI, GR)

Fr Guiana, nwBrazil (AM), eEcuador, Bolivia (BN)
El Salvador
Brazil, Bolivia (CO, SC, TR), Paraguay, Argentina,
Uruguay,
eMexico (VC) - Panama

Panama, Colombia
Nicaragua, Costa Rica
eMexico (VC)
Trinidad - Tobago, Venezuela, Guyana, Fr Guiana

Brazil (MA, RO, GO, MT, RJ, SP), Paraguay,
Bolivia (BN, SC), Peru
eEcuador
seBrazil, Paraguay, Argentina
French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Bolivia (SC)

nwBrazil (AM), eEcuador, Peru

eMexico (VC)

Panama, Brazil, Bolivia (BN, SC), Paraguay, Argentina
cBrazil (PA, RO, MT), Bolivia (SC)
- Lydipta** Thomson, 1868: 52
Aenea Dillon & Dillon, 1945: 110
conspersa (Aurivillius, 1922: 164)

humeralis Martins & Galileo, 1995: 1
pumilio Thomson, 1868: 53
senicula (Bates, 1865: 167)
nerissa Dillon & Dillon, 1945: 108
- Marensis** Dillon & Dillon, 1945: 94
simplex (Bates, 1865: 168)
tybalmoides Dillon & Dillon, 1945: 95
- Microcanus** Dillon & Dillon, 1946: 400
minor (Bates, 1885: 368)
- Midamiella** Monné, 2005: 569
Midamus Dillon & Dillon, 1945: 141 (not Simon, 1881 Arachnida)
hecabe (Dillon & Dillon, 1945: 141)
santaremensis (Dillon & Dillon, 1945: 143)

- Monneoncideres** Nearn & Swift, 2011: 8
cristata Nearn & Swift, 2011: 8
 Ecuador (Napo), Peru
- Neocherentes** Tippmann, 1960: 155
dilloniorum Tippmann, 1960: 156
 Brazil (ES), eEcuador, Peru, Bolivia
- Neodillonia** Monné & Fragoso, 1984: 926
Dillonia Lane, 1955: 269
Clytemnestra Thomson, 1861: 113 (part)
albisparsa (Germar, 1824: 477)
adpersus Laporte, 1840: 482
bonariensis Thomson, 1861: 115
 Brazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina, Uruguay
waltersi Nearn & Swift, 2011: 10
 Ecuador
- Neohylus** Monné, 2005: 570
Hylus Dillon & Dillon, 1945: 104
alexandrei Martins & Galileo, 2010: 67
 Brazil (RO)
dubius (Dillon & Dillon, 1945: 105)
 Colombia, Peru
- Neolampidusa** Monné, 2005: 570
Lampidusa Dillon & Dillon, 1945: 112 (not Boettger, 1877 Mollusca)
lateralis (Thomson, 1868: 63)
 French Guiana
obliquator Dillon & Dillon 1945: 114 (not Fabricius, 1801)
obliquator (Fabricius, 1801: 303)
 Fr Guiana, nBrazil (AM, PA), Ecuador, Peru,
 Bolivia (PN, SC)
- Oncideres** Lacordaire, 1830: 183
Oncoderes Gemminger & Harold, 1873: 3124
Japi Martins & Galileo, 2012: 559
albipilosa Noguera, 1993: 25
 seMexico (CA, YU)
albistillata Dillon & Dillon, 1952: 75
 Peru
albomaculata Dillon & Dillon, 1946: 347
 French Guiana, nBrazil (PA)
albomarginata **albomarginata** Thomson, 1868: 80
 Nicaragua-nSamer, Trinidad
 subsp. **chamela** Chemsak & Giesbert, 1986: 35
 Mexico (JA, GR, NA, VC, OA, CHS), Guatemala
albopicta Martins & Galileo, 1990: 93
 Peru
alicei Lane, 1977: 233
 eBrazil (BA)
aliciae Nearn & Tavakilian, 2015: 88
 French Guiana
amo Galileo & Martins, 2008: 3
 Bolivia (SC)
amputator (Fabricius, 1792: 276)
 W Indies
lherminieri Forsstrom in Schoenherr, 1817: 419
anama Galileo & Martins, 2010: 75
 Bolivia (SC)
angaturama Galileo & Martins, 2008: 2
 Peru
apiaba Martins, 1981: 225
 eBrazil (GO)
apicalis Dillon & Dillon, 1946: 349
 French Guiana, nBrazil (AM, PA), Bolivia (SC)
dalmanii Martins, 1981: 228 (not Thomson, 1868)
aragua Martins & Galileo, 1990: 93
 Venezuela, Bolivia (SC)
argentata Dillon & Dillon, 1946: 353
 Panama, Colombia
aurivillii Galileo & Martins, 2011: 93 Bolivia (CO)
stillata Galileo & Martins, 2010: 76 (preoccupied Aurivillius, 1904)
barclayi Nearn & Tavakilian, 2015: 90
 French Guiana
bella Martins & Galileo, 1999: 77
 Colombia
bezarki Nearn & Tavakilian, 2015: 92
 Argentina
birai Nearn & Tavakilian, 2015: 94
 Peru
boliviana Heyrovsky, 1952: 44
 Bolivia (SC)
bondari Melzer, 1923: 7
 Brazil (GO, MT, BA, SP)
albifasciata Dillon & Dillon, 1952: 78
bouchardii Bates, 1865: 179
 Panama, Colombia, Venezuela, Trinidad & Tobago
brunapalanzae Nearn & Tavakilian, 2015: 94
 Colombia
bucki Melzer, 1934: 95
 sBrazil (RS)

- centromaculata* Gilmour, 1947: 187
- canidia** Dillon & Dillon, 1946: 365
- capitosa** Martins, 1981: 229
aegrota Fonseca, 1931: 37 (not Thomson, 1868)
- castanea** Dillon & Dillon, 1946: 370
- cephalotes** Bates, 1865: 178
fabricii Thomson, 1868: 78
- cervina** Thomson, 1868: 87
- chagasi** Martins, 1981: 227
- chevrolatii** Thomson, 1868: 77
diana Bates, 1865: 176 (not Olivier, 1792)
- cingulata cingulata** (Say, 1826: 272)
angulata Schaeffer, 1908: 195
cingulata Sanborn, 1911: 5
cingulator Manley & French, 1976: 50
cingulatus pallescens Casey, 1913: 353
praecidens Casey, 1913: 354
texana Herrick, 1902: 15 (not Horn, 1885)
subsp. **texana** Horn, 1885: 195
subtropicus Casey, 1913: 353
cingulatus Townsend, 1902: 79 (not Say, 1826)
- coites** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
- colombiana** Dillon & Dillon, 1946: 324
saga var. *cinnamomea* Gilmour, 1950: 541
- crassicornis** Bates, 1865: 177
- cumdisci** Noguera, 1993: 16
- dalmani** Thomson, 1868: 76
- defectiofasciata** Gilmour, 1950: 546
- dejeanii** Thomson, 1868: 201
pustulata Thomson, 1868: 88 (not LeConte, 1854)
- demezi** Audureau, 2012: 60
- diana** (Olivier, 1792: 470)
albella Schoenherr, 1817: 395
- digna** Bates, 1865: 178
aegrota Thomson, 1868: 330
ogrota Thomson, 1868: 88
- diringsi** Martins & Galileo, 1990: 91
- disiunctus** Galileo & Martins, 2011: 181
- dorsomaculata** Noguera, 1993: 36
- errata** Martins & Galileo, 2009: 160
- etiolata** Dillon & Dillon, 1946: 318 seBrazil (ES-SC)
- fisheri** Dillon & Dillon, 1946: 395
- fulva** Bates, 1865: 176
satyra Dillon & Dillon, 1946: 326 (not Bates, 1865)
- fulvoguttata** Dillon & Dillon, 1946: 356
- fulvostillata** Bates, 1872: 202
aurantiaca Galileo & Martins, 2010: 74
- gemmata** Dillon & Dillon, 1946: 350
margarethae Gilmour, 1950: 543
- germarii** Thomson, 1868: 79
propenigra Gilmour, 1950: 538
- gibbosa** Thomson, 1868: 82
- glebulenta** Martins, 1981: 231
- guttulata** Thomson, 1868: 84
- gutturator** (Fabricius, 1775: 172)
saga amazona Dillon & Dillon, 1946: 323
satyra Martins, 1981: 225 (not Bates, 1865)
- hoffmanni** Galileo & Martins, 2008: 25
- humeralis** Thomson, 1868: 86
- ilaire** Dillon & Dillon, 1946: 319
- Jamaica
seBrazil (BA-RS), Paraguay, nArgentina (MI)
- Brazil (BA, GO, MT, MG-SC)
Fr Guiana, nwBrazil (AM, PA, MA), Bolivia (SC)
- Venezuela, seBrazil (MG-RS), Argentina, Paraguay
French Guiana, nBrazil (MA)
Venezuela, French Guiana, ncBrazil (AM, MA, PA)
- eUSA
- swUSA (TX), Mexico
- Brazil (MA)
Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia (CO, SC)
- cBrazil (AM), eEcuador, Peru
sMexico (CHS) - Honduras
French Guiana, ncBrazil (AM, PA)
nBrazil (AM)
Brazil (MA, BA), Paraguay, Argentina, Uruguay
- Peru
French Guiana, nBrazil (PA)
- Panama, French Guiana, ncBrazil (AM, PA), Peru
- nwBrazil (AM), Ecuador, Bolivia (SC)
Brazil (AM)
Mexico (GR, QE)
Brazil (RJ, BA, MG, ES, SP, SC, GO)
- sMexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Costa Rica (LI)
nBrazil (PA), Fr Guiana, Colombia, Bolivia (SC), Peru
- ncBrazil (AM, PA)
sMexico (OA, CHS) - Panama
- Colombia, French Guiana, nBrazil (PA, MA)
- seBrazil (SP-RS), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina,
Uruguay
seBrazil (MG-SP)
ecBrazil (GO, SP), Bolivia (SC), Argentina
sBrazil (RS), Argentina, Uruguay
Panama, Guianas, Ecuador, nBrazil, Bolivia (SC)
- Brazil (BA)
seBrazil (ES- RS)
Panama, Colombia, Peru

- immensa** Martins & Galileo, 2009: 159
impluviata (Germar, 1842: 483)
intermedia Dillon & Dillon, 1946: 398
irrorata Melzer, 1934: 94
gutturator Bruch, 1941: 366 (not Fabricius, 1775)
jatai Bondar, 1953: 31
jodii Nearn & Tavakilian, 2015: 97
laceyi Dillon & Dillon, 1949: 10
limpida Bates, 1865: 179
lyside Dillon & Dillon, 1949: 9
macra Thomson, 1868: 87
teixeirai Martins & Galileo, 1990: 90
magnifica Martins, 1981: 224
malleri Fragoso, 1970: 79
manauara Martins & Galileo, 1995: 3
maxima Dillon & Dillon, 1946: 335
miliaris (Voet, 1778: 11)
miniata Thomson, 1868: 88
minuta Thomson, 1868: 86
- mirador** Martins, Galileo & Limeria-de-Oliveira, 2009: 244
mirim Martins & Galileo, 1996: 297
modesta Dillon & Dillon, 1946: 379
multicincta Dillon & Dillon, 1946: 346
diana Bates, 1865: 176 (not Olivier, 1792)
nearnsi Audureau, 2012: 61
nicea Dillon & Dillon, 1949: 5
nipheta Martins, 1981: 221
nivea Dillon & Dillon, 1946: 324
ocellaris Bates, 1885: 367
sparsemaculatus Martins & Galileo, 2010: 66
ochreostillata Dillon & Dillon, 1952: 75
ocularis Thomson, 1868: 82
ocularis var. *argus* Thomson, 1868: 83
ophthalmalis Dillon & Dillon, 1946: 392
phtharmalis Breuning, 1961: 392
pallifasciata Noguera, 1993: 19
paurosoma Noguera, 1993: 37
pectoralis Thomson, 1868: 83
duartei Martins & Galileo, 2012: 559
pepotinga Martins, 1981: 230
phaetusa Dillon & Dillon, 1946: 338
philosipes Dillon & Dillon, 1946: 328
duodilloni Gilmour, 1950: 541
pittieri Gahan, 1894: 119
poecila Bates, 1880: 125
poeta Dillon & Dillon, 1949: 7
polychroma Dillon & Dillon, 1946: 377
pretiosa Martins & Galileo, 1990: 94
pulchella Bates, 1865: 178
punctata Dillon & Dillon, 1946: 390
pustulata LeConte, 1854: 82
putator Riley, 1880: 271 (not Thomson, 1868)
trinodatus Essig, 1926: 460 (not Casey, 1913)
putator putator Thomson, 1868: 81
subsp. **brevifasciatus** Dillon & Dillon, 1946: 360
estebani Martins & Galileo, 2010: 67
pyrrothrix Noguera, 1993: 23
quercus Skinner, 1905: 291
repandator (Fabricius, 1792: 277)
- Brazil (PA)
seBrazil, Paraguay, Argentina, Uruguay
French Guiana, nBrazil (PA)
seBrazil (RJ)
- nBrazil (MA)
French Guiana
Brazil (MA), Peru
neBrazil (MA-BA)
Panama
seBrazil (MG-RS)
- French Guiana, nBrazil (MA, PA)
cBrazil (MT)
French Guiana, ncBrazil (AM), Peru
French Guiana, nBrazil (MA, PA)
French Guiana
seBrazil, Paraguay, Argentina
Costa Rica (LI), Fr Guiana, eEcuador, Bolivia (CO, SC),
Brazil (MA)
Brazil (MA)
nBrazil (MA, PA)
nBrazil (PA, BA)
French Guiana, Bolivia (SC), Ecuador, nBrazil
- Peru
Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica (PA), Fr Guiana, seBrazil (MG, SP), Ecuador
nBrazil (PA)
Mexico (OA, CHS) - Nicaragua
- Brazil
seBrazil (ES-RS), Argentina
- Colombia
- wMexico (JA)
swMexico (OA, GR)
seBrazil (RJ-SC)
- ncArgentina (SE)
Costa Rica (HE, PU), French Guiana, nwBrazil (AM)
Ecuador, Peru
- Costa Rica, Panama
seMexico (YU, QR), El Salvador, Honduras
Panama
cBrazil (MT), Argentina
French Guiana, nwBrazil (AM)
nwBrazil (AM)
Mexico - Costa Rica
swUSA (TX), nMexico (NL)
- Mexico (VC, OA, CHS), Guatemala, Honduras
Nicaragua - Panama
- wMexico (NA)
swUSA (AZ), nMexico (NL)
Costa Rica (HE), Venezuela, Guianas, nwBrazil (AM)

- rhodosticta** Bates, 1885: 365
trinodatus Casey, 1913: 352
putator Horn, 1885: 195 (not Thomson, 1868)
cingulatus Hamilton in Leng & Hamilton, 1896: 141 (not Say, 1826)
pustulatus Essig, 1926: 460 (not LeConte, 1854)
USA (AZ-TX), Mexico (BCN, CH, CO, DU, SO)
- rubra** Franz, 1959: 186
santarosae Chemsak, 1986: 16
Mexico (JA-YU) - Costa Rica
- saga** (Dalman, 1823: 69)
vomicosa Germar, 1842: 483
saga var. *pallens* Gilmour, 1950: 541
seBrazil (GO, MA, MG-RS), Bolivia (SC),
Paraguay, Argentina, Uruguay
- satyra** Bates, 1865: 176
trigerta Dillon & Dillon, 1949: 8
Venezuela, Guianas, ncBrazil (MA, AM, PA, RO),
Bolivia (SC), Peru, Ecuador
- schreiteri** Bruch, 1941: 367
nwArgentina (CA, TU)
- scitula** Bates, 1880: 126
Mexico (OA, TA, GR, JA, MI, DF)
- seabrai** Fragoso, 1970: 81
cBrazil (MT), Bolicia (SC), Paraguay
- senilis** Bates, 1885: 367
Mexico (GR, JA, MO, PU, VC), Nicaragua,
Costa Rica (GU)
Panama, Colombia
Bolivia
- sobrina** Dillon & Dillon, 1946: 354
French Guiana
- stillata** Aurivillius, 1904: 208
seBrazil (RJ)
- svachai** Nearn & Tavakilian, 2015: 99
Costa Rica (AL, GU), Guianas, Colombia, Brazil
- travassosi** Fragoso, 1970: 80
Brazil (AM, MA)
- tuberculata** Thomson, 1868: 85
seBrazil (BA, MA, ES-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
- tuberosa** Martins & Galileo, 2006: 269
- ulcerosa** (Germar, 1824: 482)
heterocera Thomson, 1868: 78
neBrazil (MA-BA)
- vicina** Thomson, 1868: 79
crocala Dillon & Dillon, 1946: 317
Bolivia (SC), Peru
- vitiliga** Martins, 1981: 226
Guyana, French Guiana
- voetii** Thomson, 1868: 84
ochreomaculata Dillon & Dillon, 1952: 77
Bolivia (SC)
- wappesi** Martins & Galileo, 2005: 460
Brazil (AM), Ecuador
- xavieri** Galileo & Martins, 2010: 77
- Oncioderes** Martins & Galileo, 1990: 88
- obliqua** Galileo, Martins & Santos-Silva, 2015: 104
Brazil (BA)
- piauiensis** Martins & Galileo, 2013: 320
Brazil (Piaui)
- picta** Martins & Galileo, 1990: 88
seBrazil (SP?)
- rondoniae** Martins & Galileo, 1990: 90
French Guiana, w Brazil (RO)
- Paratrachysomus** Monné & Fragoso, 1984: 931
- huedepohli** Monné & Fragoso, 1984: 931
French Guiana, cBrazil (MT)
- Paratritania** Breuning, 1961: 27
- alternans** (Aurivillius, 1920: 382)
eBrazil (BA, ES)
- ochritarsis* Breuning, 1961: 28, 1952: 72
- Pericasta** Dillon & Dillon, 1952: 72
- virescens** (Aurivillius, 1920: 383)
seBrazil (BA-RS)
- Periergates** Lacordaire, 1872: 679
- badeni** Bates, 1885: 369
Mexico?
- chiriquensis** Bates, 1885: 368
Panama
- rodriguezii** Lacordaire, 1872: 679
Mexico (CH), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica
- Peritrox** Bates, 1865: 313
- denticollis** Bates, 1865: 313
SAmer, ncBrazil-Uruguay, Bolivia (BN, SC)
- marcelae** Nearn & Tavakilian, 2012: 6
French Guiana, Brazil (MA, MT)

- nigromaculatus** Aurivillius, 1920: 383
perbra Dillon & Dillon, 1945: 93
vermiculatus Dillon & Dillon, 1945: 90
- Venezuela, seBrazil (ES, RJ), Paraguay, Bolivia (SC)
 French Guiana, nwBrazil (AM, MA), Ecuador, Peru
 seBrazil (RJ)
- Plerodia** Thomson, 1868: 60
singularis Thomson, 1868: 61
spuria Thomson, 1968: 61
syrinx (Bates, 1865: 170)
pygmaea Thomson, 1868: 61
- French Guiana, nwBrazil (AM), Bolivia (SC)
 seBrazil (RJ-RS), Paraguay
- Priscatoides** Dillon & Dillon, 1945: 146
tatila Dillon & Dillon, 1945: 147
- nBrazil (PA), Bolivia (SC)
- Prohylus** Martins & Galileo, 1990: 66
phanthasma Martins & Galileo, 1990: 67
- nBrazil (PA)
- Proplerodia** Martins & Galileo, 1990: 67
goyana Martins & Galileo, 1990: 67
piriana Martins & Galileo, 2009: 155
- cBrazil (GO, MT)
 Bolivia (SC)
- Pseudobeta** Zajciw, 1972: 219
Beta Dillon & Dillon, 1945: 137 (not Saussure, 1855)
doris (Thomson, 1868: 50)
quadrisignata Zajciw, 1972: 219
ferruginea Galileo & Martins, 1990: 15
seabrai Monné & Fragoso, 1984: 928
transversa Martins & Galileo, 2010: 69
- seBrazil (BA-SC)
 French Guiana, ncBrazil (PA)
 wcBrazil (RO, MA, MT), Bolivia (SC)
 Bolivia (SC)
- Psyllotoxoides** Breuning, 1961: 336
albomaculata Breuning, 1961: 336
- nwBrazil (AM)
- Psyllotoxus** Thomson, 1868: 74
dalensi Nearn & Tavakilian, 2012: 9
faurei Nearn & Tavakilian, 2012: 10
griseocinctus Thomson, 1868: 75
inexpectatus Martins & Galileo, 1990: 90
melanospidus Giacomel, 1991: 1
- French Guiana
 French Guiana
 French Guiana, seBrazil (MG-RS)
 seBrazil (SP)
- Sternycha** Dillon & Dillon, 1945: 121
approximata Dillon & Dillon, 1945: 123
clivosa Martins & Galileo, 1990: 68
diasi Martins & Galileo, 1990: 69
ecuatoriana Martins & Galileo, 2007: 131
panamensis Martins & Galileo, 1999: 810
paupera (Bates, 1885: 366)
sternalis Dillon & Dillon, 1945: 122
- Costa Rica
 Bolivia (LP, SC)
 Brazil (RO, SP), Bolivia (SC)
 wEcuador
 Panama
 eMexico (VC), Belize
 French Guiana, nBrazil (PA)
- Strioderes** Giorgi, 2001: 1
peruanus Giorgi, 2001: 3
- Peru, Brazil (PA)
- Sulpitus** Dillon & Dillon, 1945: 139
lilla Dillon & Dillon, 1945: 140
- seBrazil (ES, RJ)
- Taricanus** Thomson, 1868: 73
truquii Thomson, 1868: 74
zaragozai Chemsak & Noguera, 1993: 292
- ecMexico (PU), Nicaragua
 wMexico (JA)

- Tibiosioma** Martins & Galileo, 1990: 77
Paraplerodia Martins & Galileo, 2010: 68
flavolineata Giorgi, 2001: 1
maculosa Martins & Galileo, 2007: 132
acarinata Martins & Galileo, 2010: 68
martinsi Nearn & Swift, 2011: 14
remipes Martins & Galileo, 1990: 79
Brazil (MG, RO)
Bolivia (SC)
Ecuador (Napo), Peru, Brazil (SP)
seBrazil (MG)
- Touroultia** Nearn & Tavakilian, 2012: 8
lordi Nearn & Tavakilian, 2012: 8
obscurilla (Bates, 1865: 169)
swifti Nearn & Tavakilian, 2012: 13
French Guiana
Brazil (PA)
Ecuador (Napo)
- Trachysomus** Audinet-Serville, 1835: 40
apipunga Martins & Galileo, 2008: 27
arriagadai Galileo & Martins, 1991: 129
buquetii Thomson, 1858: 386
camelus Buquet, 1852: 352
cavigibba Martins, 1975: 68
clarkei Martins & Galileo, 2009: 158
verrucosa Olivier, 1792: 458
elephas Buquet, 1852: 351
fragifer (Kirby, 1818: 440)
gibbosus Buquet, 1852: 354
hydaspes Dillon & Dillon, 1946: 236
luederwaldti Martins, 1975: 69
mexicanus Dillon & Dillon, 1946: 240
fragifer Bates, 1880: 124 (not Kirby, 1818)
peregrinus Thomson, 1858: 387
Peru, Bolivia (SC)
Bolivia, Paraguay, nArgentina (CH)
Brazil, nArgentina (CH)
French Guiana, nwBrazil (AM), Venezuela
Peru, Bolivia (SC)
Bolivia (SC)
Panama, French Guiana seBrazil (RJ, SP)
Guatemala, Brazil (MG-SC), Paraguay
seBrazil (RJ-RS)
Guyana, French Guiana, Bolivia (SC)
eBrazil (BA, MG, SP)
swMexico (JA, CM, GR)
Costa Rica (HE), Panama, Fr Guiana, seBrazil (RJ),
Ecuador, Peru
French Guiana, nBrazil (PA)
Nicaragua-Panama, Venezuela, Trinidad
Panama, Colombia, Venezuela
Trinidad & Tobago (Tobago)
- santarensis** Bates, 1865: 174
surdus Dillon & Dillon, 1946: 242
thomsoni Aurivillius, 1923: 345
dromedarius Buquet, 1852: 353 (not Voet, 1778)
wappesi Martins & Galileo, 2009: 156
- Trestoncideres** Martins & Galileo, 1990: 87
albiventris Martins & Galileo, 2005: 459
lateralba Martins & Galileo, 1990: 88
santossilvai Nearn & Tavakilian, 2012: 15
Peru, Bolivia (SC)
Costa Rica, Surinam, French Guiana, Brazil (PA)
French Guiana
- Trestonia** Buquet, 1859: 45
albilatera (Pascoe, 1859: 36)
assulina Bates, 1874: 226
bilineata Martins, Galileo & Tavakilian, 2008: 282
capreola (Germar, 1824: 492)
ceara Dillon & Dillon, 1946: 280
confusa Dillon & Dillon, 1946: 282
exotica Galileo & Martins, 1990: 14
fasciata Martins & Galileo, 1990: 87
forticornis Buquet, 1859: 46
frontalis (Erichson, 1847: 148)
chevrolatii Buquet, 1859: 46
fulgurata Buquet, 1859: 48
grisea Martins & Galileo, 1990: 87
lateapicata Martins & Galileo, 2010: 89
morrisi Martins & Galileo, 2005: 460
nivea Martins & Galileo, 1990: 85
nBrazil (PA)
Nicaragua-Panama
French Guiana
seBrazil (MA), Paraguay, Argentina
eBrazil (CE)
Costa Rica, Panama, Colombia
French Guiana, ncBrazil (PA), Ecuador
Colombia
French Guiana
French Guiana, Colombia, ncBrazil (AM),
eEcuador, Peru, Bolivia (CO, SC)
Guadeloupe, Grenada, Trinidad & Tobago
seBrazil (BA-SC)
Brazil (GO), Bolivia (SC)
Panama, French Guiana, Bolivia
Surinam, French Guiana, nBrazil (AP)

- pulcherrima** Dillon & Dillon, 1946: 285
pyralis Dillon & Dillon, 1946: 283
rugosicollis Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 522
signifera Buquet, 1859: 49
skelleyi Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 83
solangeae Nearn & Tavakilian, 2012: 18
turbula Monné & Fragoso, 1984: 929
ramuli Dillon & Dillon, 1946: 281 (not Bates, 1865)
wappesi Nearn & Swift, 2011: 15
- Costa Rica, Panama
 Costa Rica, Panama
 Brazil (MA)
 Guadeloupe, Martinique
 Bolivia (SC)
 Bolivia (CO)
 French Guiana, ncBrazil (AM), eEcuador, Peru,
 Bolivia (CO, SC)
 Panama (Bayano)
- Tritania** Dillon & Dillon, 1945: 51
dilloni Chalumeau, 1990: 300
grisea Dillon & Dillon, 1945: 52 (not Fleutiaux & Sallé, 1889)
- ncBrazil (PA), Venezuela, Fr Guiana, Surinam
- Tulcoides** Martins & Galileo, 1990: 64
pura Martins & Galileo, 1990: 64
tibialis Martins & Galileo, 2009: 152
- eBrazil (BA-ES)
 French Guiana, Bolivia (SC)
- Tulcus** Dillon & Dillon, 1945: 50
Charoides Dillon & Dillon, 1945: 55
amazonicus (Thomson, 1861: 119)
crudus (Erichson, 1847: 148)
subcostata Dillon & Dillon, 1945: 61
diaphorus Martins & Galileo, 2009: 154
dimidiatus (Bates, 1865: 112)
cruda Dillon & Dillon, 1945: 64 (not Erichson, 1847)
distinctus (Dillon & Dillon, 1945: 77)
fulvofasciatus (Dillon & Dillon, 1945: 74)
hebes (Dillon & Dillon, 1945: 59)
liturus (Dillon & Dillon, 1945: 62)
lycimnius (Dillon & Dillon, 1945: 72)
picticornis Bates, 1880: 123 (not Bates, 1865)
obliquefasciatus (Dillon & Dillon, 1952: 61)
paganus (Pascoe, 1859: 35)
pallidus (Dillon & Dillon, 1945: 69)
pepoatus (Martins & Galileo, 1996: 295)
picticornis (Bates, 1865: 111)
pigrus (Martins & Galileo, 1990: 62)
pullus (Dillon & Dillon, 1945: 65)
signaticornis (Thomson, 1868: 48)
somus (Dillon & Dillon, 1945: 67)
subfasciatus (Thomson, 1861: 118)
thysbe (Dillon & Dillon, 1945: 68)
tigrinatus (Thomson, 1868: 49)
antennata antennata Dillon & Dillon, 1945: 71
antennata sodalis Dillon & Dillon, 1945: 72
- wcBrazil (AM, RO), eEcuador
 eEcuador, Peru
 Bolivia (SC)
 Colombia, nwBrazil (AM), eEcuador
 nwBrazil (AM)
 Panama, Colombia
 Peru
 Bolivia
 eMexico (VC)-Panama, Trinidad, Venezuela
 Brazil
 Colombia, ncBrazil, Ecuador, Peru, Bolivia (SC)
 Panama, Colombia, Bolivia
 Bolivia
 Peru, nwBrazil (AM)
 Bolivia (BN, SC)
 Peru, Bolivia
 nwBrazil (AM)
 Peru
 French Guiana, Brazil (MA)
 Costa Rica, Panama, eEcuador
 French Guiana, ncBrazil (AM, PA), eEcuador, Peru
- Tybalmia** Thomson, 1868: 44
breuningi Dillon & Dillon, 1952: 66
caeca Bates, 1872: 201
coeca Aurivillius, 1923: 341
funeraria Bates, 1880: 122
ianthe Dillon & Dillon, 1945: 178
mydas (Lucas in Laporte, 1857: 189)
orbis Dillon & Dillon, 1945: 177
pixe Dillon & Dillon, 1945: 179
pupillata (Pascoe, 1859: 35)
bipunctata Jekel, 1861: 260
tetrops Bates, 1872: 201
- Colombia
 Guatemala, Nicaragua-Panama, Venezuela
 eMexico (VC), Guatemala, Honduras, Panama
 Panama?
 Brazil
 Bolivia
 Panama
 Colombia, Venezuela, Guianas, ncBrazil, eEcuador, Peru
 Brazil, Peru, eEcuador

Typhlocerus Dillon & Dillon, 1945: 117
prodigiosus (Thomson, 1868: 45)

seBrazil (RJ ?)

Venustus Dillon & Dillon, 1945: 115
analogus Martins & Galileo, 1996: 296
zeteki Dillon & Dillon, 1945: 116

Colombia
 Honduras, Costa Rica (GU, LI, PA), Panama,
 Colombia, wEcuador, Bolivia (BO, Yungas)

Xylomimus Bates, 1865: 308
baculus Bates, 1865: 308

French Guiana, nBrazil (PA)

Onocephalini Thomson, 1861: 120

Onocephala Sturm, 1843: 262
Perma Lacordaire, 1872: 690

aulica Lucas in Laporte, 1859: 191
diophthalma (Perty, 1830: 98)
lacordairei Dillon & Dillon, 1946: 32
lineola Dillon & Dillon, 1946: 37
obliquata Lacordaire, 1872: 690
rugicollis Thomson, 1857: 305
suturalis (Bates, 1887: 63)
tepahi Dillon & Dillon, 1946: 36
thomsoni Dillon & Dillon, 1946: 33
vittipennis (Breuning, 1940: 185)

seBrazil (RJ, SP)
 seBrazil (MG-RJ)
 seBrazil (RJ)
 seBrazil (ES-RJ)
 seBrazil (MG-SC)
 Brazil (RJ, ES)
 seBrazil (MG-SP)
 seBrazil (RJ)
 seBrazil (MG-SP)
 seBrazil (ES)

Pseudoperma Dillon & Dillon, 1946: 46
chalcogramma (Bates, 1887: 63)
patruelis (Breuning, 1940: 186)

seBrazil (MG-RJ)
 seBrazil (RJ)

Stethoperma Lameere, 1884: 93

batesi Lameere, 1884: 94
candezei Lameere, 1884: 94
duodilloni Gilmour, 1950: 548
flavovittata Breuning, 1940: 186
multivittis Bates, 1887: 63
obliquepicta Breuning, 1940: 185
zikani Melzer, 1923: 8

seBrazil (ES-RJ)
 Brazil
 eBrazil (BA, ES)
 eBrazil (BA)
 seBrazil (MG-RJ)
 seBrazil (BA-SC), Paraguay
 seBrazil (MG, SP)

Parmenini Mulsant, 1839: 118

Bocainella Monné & Monné, 2008: 65
minima Monné & Monné, 2008: 65

Brazil (SP)

Cleptonotus Breuning, 1950: 142
albomaculatus (Blanchard in Gay, 1851: 509)
subarmatus (Fairmaire & Germain, 1859: 516)

Chile
 Chile

Cleptosoma Breuning, 1950: 141
clavipes (Blanchard in Gay, 1851: 510)

Chile

Cupeyalia Zayas, 1975: 167
subterranea Zayas, 1975: 168

Cuba

- Echthistatus** Pascoe, 1862: 352
Edechthistatus Monné, 2005: 605
Parechthistatus Giesbert, 2001: 9 (not Breuning, 1942 Coleoptera)
cobosi Esteban & Santos-Silva, 2011: 104 Honduras (Lempira)
hawksi (Giesbert, 2001: 9) Honduras
spinosus Pascoe, 1862: 353 scMexico (OA)
- Gracililamia** Breuning, 1961: 141
ecuadorensis Breuning, 1961: 142 Ecuador
- Hoplocleptes** Breuning, 1947: 5
humeredens Breuning, 1947: 6 Chile
- Ipochus** LeConte, 1852: 166
fasciatus LeConte, 1852: 167 wUSA (CA), Mexico (BC)
pubescens Casey, 1891: 45
subnitidus Casey, 1891: 45
hispidus Casey, 1913: 279
parvulus Casey, 1913: 280
pinicola Casey, 1913: 280
globicollis Casey, 1913: 280
catalinae Casey, 1913: 281
insularis Blaisdell, 1925: 340 Mexico (BC, San Benito Island)
- Maisi** Zayas, 1975: 168
fisheri Zayas, 1975: 169 Cuba
- Mecynome** Bates, 1885: 335
Caudelytra Franz, 1954: 221
aenescens Bates, 1885: 335 sMexico, Guatemala, El Salvador
quadriscoposus (Franz 1954: 222) El Salvador
- Microcleptes** Newman, 1840: 11
aranea Newman, 1840: 11 Chile
hemisphaerica Blanchard in Gay, 1851: 510
blanchardii Thomson, 1867: 21
variolosus Fairmaire & Germain, 1859: 520 Chile
globulosus Thomson, 1867: 22
sphaeroides Thomson, 1867: 22
- Nanilla** Fleutiaux & Sallé, 1889: 467
de-launeyi Fleutiaux & Sallé, 1889: 467 Guadeloupe
globosa Zayas, 1975: 171 Cuba
terrestris Zayas, 1975: 172 Cuba
tuberculata Fisher, 1935: 196 Cuba
- Neohoplonotus** Monné, 2005: 608
Hoplonotus Blanchard in Gay, 1851: 507 (not Schmidt-Goebel, 1846 Coleoptera)
spiniferus (Blanchard in Gay, 1851: 508) Chile
- Neoplectrura** Chemsak & Linsley, 1983: 228
breedlovei Chemsak & Linsley, 1983: 228 scMexico (GR)
- Parananilla** Breuning, 1956: 665
mexicana Breuning, 1956: 665 swMexico (GR)

- Parmenosoma** Schaeffer, 1908: 343
griseum Schaeffer, 1908: 344 swUSA (TX)
villosa (Bates, 1885: 335) Mexico
- Plaumanniella** Fisher, 1938: 136
novateutoniae Fisher, 1938: 137 sBrazil (SC)
- Plectrura** Mannerheim, 1852: 365
spinicauda Mannerheim, 1852: 366 wNAmer (Alaska-n CA)
producta LeConte, 1854: 19
- Schreiteria** Melzer, 1933: 459
bruchi Melzer, 1933: 460 nArgentina (TU)
colombiana Monné & Monné, 2006: 489 Colombia
- Tuberolamia** Breuning, 1940: 408
andicola Breuning, 1940: 409 Peru
grilloides Touroult & Demez, 2012: 104 Peru
- Phacellini** Lacordaire, 1872: 664
- Brachychilus** Blanchard in Gay, 1851: 499
chevrolatii Thomson, 1868: 103 Chile
literatus Blanchard in Gay, 1851: 500 Chile
modestus Philippi & Philippi, 1864: 383
scutellaris Blanchard in Gay, 1851: 500 Chile, wArgentina (NE)
irroratus Thomson, 1868: 102
wagenknechti Cerda, 1954: 96 Chile
- Eurycallinus** Bates, 1885: 362
Eurycallinodes Breuning, 1947: 60
mirabilis Bates, 1885: 363 eMexico (VC)
unifasciatus (Breuning, 1947: 61) eMexico (VC, PU?)
- Neobrachychilus** Monné, 1979: 410
consobrinus (Lane, 1939: 75) cBrazil (MT), Bolivia (SC, TR), Argentina (SA)
- Phacellus** Dejean, 1835: 335
boryi (Gory, 1832: pl.45) Surinam, French Guiana, nwBrazil (AM)
castaneus Monné, 1979: 406 seBrazil (ES)
cuvieri Buquet, 1851: 604 seBrazil (MG, SP)
purpureus Lacordaire, 1872: 665
dejeani Buquet, 1838: 255 seBrazil (ES)
fulguratus Monné, 1979: 408 sBrazil (SC)
latreillei Buquet, 1838: 255 seBrazil (ES)
plurimaculatus Galileo & Martins, 2001: 104 Brazil (AM)
- Piola** Marinoni, 1974: 86
colombica Martins & Galileo, 1999: 818 Colombia
quiabentiae Marinoni, 1974: 88 scBrazil (MA, MT), Bolivia (SC, TR),
nArgentina (SA, FO)
rubra Martins & Galileo, 1999: 815 Bolivia (SC)
unicolor Martins & Galileo, 1999: 817 Brazil (PA)
- Scolochilus** Monné, 1979: 411
lautus Monné & Tavakilian, 1988: 237 French Guiana, nwBrazil (AM)
maculatus Monné, 1979: 412 seBrazil (MG)

- Tuberopeplus** Breuning, 1947: 66
chilensis Breuning, 1947: 67 Chile
chilensis Cerda, 1963: 5
krahmeri Cerda, 1980: 66 Chile

Phrynetini Thomson 1864: 71

- Phryneta** Dejean, 1835: 341
verrucosa (Drury, 1773: 90) Barbados, Grenada, Trinidad (Introduced)
sternutator Fabricius, 1775: 172
squamata Goeze, 1777: 218
verrucata Schoenherr, 1817: 396
melanoptera Thomson, 1878: 65

Phytoeciini Pascoe, 1864: 8
Obereitae Thomson, 1864: 119

- Mecas (Dylobolus)** Thomson, 1868: 195
rotundicollis (Thomson, 1868: 196) swUSA, Mexico (widely distributed) -
 Costa Rica
ruficollis Horn, 1878: 44
laticeps Bates, 1881: 204
mexicana Bates, 1881: 204
vitticollis Casey, 1913: 363
bivitticollis Breuning, 1955: 148
m. mediomaculata Breuning, 1955: 149
m. suturaflava Breuning, 1955: 151
m. mediopunctata Breuning, 1955: 151

- Mecas (Mecas)** LeConte, 1852: 155
Stenostola LeConte, 1852: 154 (not Mulsant, 1839)
 ? **albovitticollis** Breuning, 1955: 146 Mexico
ambigena Bates, 1881: 203 Mexico (DU-ME)
pseudambigena Breuning, 1955: 147
bicallosa Martin, 1924: 244 wNAmer-CO, Mexico (BC)
cana cana (Newman, 1840: 12) seUSA (FL)
 subsp. **saturnina** (LeConte, 1859: 21) scUSA-TX, Mexico
inornata Packard, 1871: 594 (not Say, 1824)
brevicollis Casey, 1913: 362
concolor Kirk & Balsbaugh, 1975: 100
cineracea Casey, 1913: 360 seUSA-AZ, CO, neMexico
bicallosa Breuning, 1955: 140 (not Martin, 1924)
cinerea (Newman, 1840: 13) Mexico (SLP, PU, MO, NA, HI, ME)
senescens Bates, 1881: 203
rubripes Bates, 1881: 203
inornata Gahan, 1888: 300 (not Say, 1824)
rubripes m. *callosoreducta* Breuning, 1955: 143
cirrosa Chemsak & Linsley, 1973: 171 cMexico (GU, QE)
confusa Chemsak & Linsley, 1973: 163 scUSA (KS-TX)
inornata Townsend, 1884: 222 (not Say, 1824)
femoralis (Haldeman, 1847: 59) seUSA
humeralis Chemsak & Linsley, 1973: 172 wMexico (JA)
linsleyi Knull, 1974: 130 swUSA (TX)
marginella LeConte, 1873: 239 seUSA-NM
marmorata Gahan, 1892: 268 Mexico (PU, SI, GR)
menthae Chemsak & Linsley, 1973: 174 swUSA (AZ)-wMexico (SI, NA, JA, MI, DF)
marginella Linsley, Knull & Statham, 1961: 32 (not LeConte, 1873)
obereoides Bates, 1881: 204 Mexico (widely distributed) - Honduras
laminata Bates, 1881: 204
m. rufobasalis Breuning, 1955: 150

- m. discopunctata* Breuning, 1955: 150
m. discoimpunctata Breuning, 1955: 150
pergrata (Say, 1824: 407) sc-seUSA-NM, neMexico
gentilis LeConte, 1852: 154
discovittata Breuning, 1955: 143
m. semiruficollis Breuning, 1955: 145
- Mecas (Pannychis)** Thomson, 1864: 127
sericeus (Thomson, 1864: 127) Mexico (CHA, JA, GR, MI, PU, VC)
ducalis Bates, 1881: 205
- Pannychella** Gilmour, 1962: 137
callicera (Bates, 1881: 206) Mexico
- Pannychina** Gilmour, 1962: 138
atripennis (Bates, 1885: 427) ecMexico (HI)
- Pseudolinda** Breuning, 1954: 562
quinquepunctata (Bates, 1881: 202) sMexico (OA, TL, CHS), Honduras
- Pogonocherini** Mulsant, 1839: 118
- Alphomorphus** Linsley, 1935: 100
vandykei (Linsley, 1930: 82) Mexico (ME, MO, GR)
vandykei grandis Linsley, 1933: 185
mexicanus Breuning, 1940: 185
- Callipogonius** Linsley, 1935: 79
cornutus (Linsley, 1930: 86) swUSA (TX)- Mexico (JA, VC)
hircinus (Bates, 1885: 358) eMexico (VC) – Honduras, Nicaragua
- Cosmotomidius** Melzer, 1931: 74
cacaoensis Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 199 French Guiana
crudiaphilus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 200 French Guiana
egregius (Martins & Galileo, 2007: 160) Bolivia (SC)
elongatus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 196 French Guiana
morvanae Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 198 French Guiana
nigrisetosus Touroult, Tavakilian & Dalens, 2010: 195 French Guiana
setosus (Audinet-Serville, 1835: 58) sBrazil (ES-SC), Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
vincus Machado & Monné, 2009: 332 Bolivia (SC)
- Ecteneolus** Bates, 1885: 359
flohri Bates, 1885: 360 cMexico (ME)
- Ecyrus** LeConte, 1852: 160
Exocentrus Haldeman, 1847: 50 (not Mulsant)
Oebaceres Thomson, 1868: 164
albifrons Chemsak & Linsley, 1975: 284 cMexico (MO)-Costa Rica
arcuatus Gahan, 1892: 259 swUSA (TX), sMexico (QR, YU), Guatemala,
 dasycerus var. *texanus* Schaeffer, 1908: 347 Honduras
ciliatus Chemsak & Linsley, 1975: 285 swMexico (MI, GR)
dasycerus dasycerus (Say, 1827: 270). eNAmer-TX, Mexico
 obscurus Haldeman, 1847: 50
 exiquus Haldeman, 1847: 50
 subsp. *floridanus* Linsley, 1935: 93
hirtipes Gahan, 1895: 127 seUSA (FL)
 insularis Fisher, 1932: 76 W Indies, Barbados, Bahamas

- hoffmanni* Fisher, 1932: 78
nanus Fisher, 1932: 79
flavus Fisher, 1932: 80
lineicollis Chemsak & Linsley, 1975: 283
pacificus Linsley, 1942: 80
penicillatus Bates, 1880: 137
fasciatus Hamilton, 1896: 137
- swMexico (JA, OA, VC, SLP)
wMexico (BC, SO, SI)
swUSA (TX), Mexico (SI, TA, VC), Guatemala
Honduras
- Estoloderces** Melzer, 1928: 147
Falsestoloderces Breuning, 1963: 521
luederwaldti Melzer, 1928: 148
- seBrazil (MG-RS), Paraguay, Bolivia (SC)
- Hypomia** Thomson, 1868: 51
mexicana Thomson, 1868: 52
- Mexico
- Lophopogonius** Linsley, 1935: 94
crinitus (LeConte, 1873: 237)
- wNAmer (Pacific Coast)
- Lypsimena** Haldeman, 1847: 54
Alloeoscelis Bates, 1885: 358
fuscata Haldeman, 1847: 54
brasiliensis Aurivillius, 1922: 164
navarroi Melzer, 1928: 148
fuscata Bruch, 1912: 210 (not LeConte, 1852)
leptis Bates, 1885: 358
californica Horn, 1885: 194
nodipennis (Burmeister, 1865: 181)
proletaria (Melzer, 1931: 2)
proletaria var. *vitticollis* Melzer, 1931: 3
strandiella Breuning, 1943: 58
tomentosa Chemsak & Linsley, 1978: 30
- sUSA (FL, CA), scMexico (MO) - SAmer
seBrazil, Bolivia (SC), Argentina, Uruguay
eBrazil (PE-RS)
cMexico (PU)
Venezuela
- Pogonocherus (Pogonocherus)** Dejean, 1821: 107 (not Megerle in Dejean)
Pogonochaerus Gemminger & Harold, 1873: 3116
Pityphilus Mulsant, 1862: 302
Pityophilus Bedel, 1889: 41
Pogonocherus (Eupogonocherus) Linsley, 1935: 97
arizonicus Schaeffer, 1908: 346
medianus Linsley, 1935: 98
mixtus Haldeman, 1847: 50
simplex LeConte, 1873: 237
parvulus LeConte, 1852: 160
salicola Casey, 1913: 347
salicicola Morris, 1918: 41
mixtus Caulfield, 1881: 60 (not Haldeman, 1847)
penicillatus LeConte in Agassiz, 1850: 234
penicellatus LeConte, 1852: 160
pencilatus Craighead, 1923: 123
alaskanus Schaeffer, 1909: 385
carinatus Casey, 1913: 346
pictus Fall, 1910: 6
simplex Hamilton, 1896: 135 (not LeConte, 1873)
emarginatus Casey, 1913: 347
fastigiatus Casey, 1913: 348
propinquus Fall, 1910: 6
- swUSA (AZ), ncMexico (DU)
NAmer
n USA, Canada
n USA, Canada, Alaska
wNAmer
wNAmer

Poliaenus Bates, 1880: 120

- abietis** Tyson, 1968: 140 wUSA (CA)
batesi Linsley, 1933: 183 Guatemala
californicus (Schaeffer, 1908: 347) wUSA (CA)
pilatei Van Dyke, 1920: 46
concolor (Schaeffer, 1909: 102) Mexico (BC)
obliquus Linsley, 1942: 81
hesperus Chemsak & Linsley, 1988: 133 wMexico (JA, GR)
negundo (Schaeffer, 1905: 164) wUSA (AZ), NMexico (SO)
nuevoleonis nuevoleonis Chemsak & Linsley, 1975: 279 swUSA (TX), neMexico (NL)
subsp. **similnegundo** Skiles, 1979: 107 swUSA (AZ), Mexico (DU)
obscurus obscurus (Fall, 1910: 5) swUSA (AZ, NV)
subsp. **albidus** Linsley, 1933: 184 wUSA (CA)
concolor Van Dyke, 1920: 46 (not Schaeffer, 1909)
subsp. **ponderosae** Linsley, 1935: 85 wUSA (CA)
californicus Van Dyke, 1920: 49 (not Schaeffer, 1908)
subsp. **schaefferi** Linsley, 1933: 184 wUSA (CA)
vandykei Schaeffer, 1932: 153 (not Linsley, 1930)
californicus Craighead, 1923: 124 (not Schaeffer, 1908)
oregonus (LeConte, 1861: 354) wNAmer
sparsus Chemsak & Linsley, 1975: 277 wMexico (NA)
volitans (LeConte, 1973: 232) wMexico (BC, SO, SI), Guatemala
hirsutus Bates, 1880: 120
incertus Breuning, 1943: 58

Pygmaeopsis Schaeffer, 1908: 347

- viticola** Schaeffer, 1908: 348 swUSA (TX)

Soluta Lacordaire, 1872: 657

- gramineoides** Lacordaire, 1872: 657 Brazil

Zaplous LeConte, 1878: 415

- annulatus** (Chevrolat, 1862: 250) seUSA, Cuba
hubbardi LeConte, 1878: 415
baracutey Zayas, 1975: 212 Cuba

Polyrhaphidini Thomson 1860: 30**Polyrhaphis** Audinet-Serville, 1835: 26

- Polyrhapshis* Lacordaire, 1872: 731
Polyrrhaphis Gemminger & Harold, 1873: 3139
angustata Buquet, 1853: 445 Nicaragua-Panama, French Guiana,
elongata Bates, 1880: pl.10, fig.3 neBrazil (AM, BA), eEcuador, Bolivia (LP)
bondari Lane, 1939: 76
argentina Lane, 1978: 72 Brazil, Peru, Bolivia (BN), Paraguay, Argentina
armiger Schoenherr, 1817: 381 Unknown
armata Voet, 1778: 15
baloupae Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 498 French Guiana
batesi Hovore & McCarty, 1998: 8 Mexico (VC) - Panama, wEcuador
belti Hovore & McCarty, 1998: 10 Guatemala, Honduras - Panama, Colombia, wEcuador
confusa Lane, 1978: 63 seBrazil (RJ-RS)
fabricii Thomson, 1865: 542 Guianas, nwBrazil (AM), eEcuador, Peru,
denudata Lane, 1978: 69
gracilis Bates, 1862: 403 French Guiana, Brazil (AM, SP), eEcuador, Bolivia (SC)
testacea Lane, 1965: 298
grandini Buquet, 1853: 444 seBrazil (MG, RJ)
hystricina Bates, 1862: 402 French Guiana, nBrazil (PA)
jansoni Pascoe, 1859: 30 nBrazil (PA), eEcuador
janseni Aurivillius, 1923: 372

- ju** Martins, Santos-Silva, Galileo & Limeira-de-Oliveira, 2014: 616 Brazil (MA)
kempfi Lane, 1978: 67 eBrazil (BA, ES)
lanei Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 497 Brazil (AM, PA)
michaeli McCarty, 1997: 43 Mexico (QR, YU)
olivieri Thomson, 1865: 543 French Guiana
papulosa (Olivier, 1795: 72) French Guiana, Brazil, Peru, Colombia, Bolivia (LP, SC)
 paraensis Bates, 1862: 404
peruana Santos-Silva, Martins & Tavakilian, 2010: 476 Peru
pilosa Lane, 1965: 294 Peru, eEcuador, Bolivia, Guianas
skillmani Wappes & Santos-Silva, 2013: 2 Bolivia (SC)
spinipennis Laporte, 1840: 460 ecSAmer
 abdominalis Heyne & Taschenberg, 1906: 243 (not White, 1855)
spinosa (Drury, 1773: pl. 31) Colombia, Guianas, nBrazil (AP, AM), eEcuador,
 horrida Voet, 1778: 15 Bolivia (SC)
turnbowi Hovore & McCarty, 1998: 12 Panama, Peru?

Pretiliini Martins & Galileo, 1990: 705

Pretilia Bates, 1866: 302

- tuberculata** (Fabricius, 1801: 331) French Guiana, nBrazil (PA)
 telephoroides Bates, 1866: 302

Pteropliini Thomson, 1861: 43, 73

- Protorhopalitae* Thomson, 1861: 69
Niphoninae Pascoe, 1864: 56
Hebestolitae Thomson, 1864: 107 (part)
Ataxiides Lacordaire, 1872: 597
Emphytoeciides Lacordaire, 1872: 713
Baroeides Lacordaire, 1872: 439
Atossides Lacordaire, 1872: 496
Metagnomini Breuning, 1961: 5

Anobrium Belon, 1902: 334

- Euteles* Breuning, 1940: 212
fasciatum Galileo & Martins, 2002: 21 French Guiana, Brazil (MT), Bolivia (SC)
fraterculum Galileo & Martins, 2002: 24 Brazil (SP, RG)
leuconotum Galileo & Martins, 2002: 19 French Guiana, Brazil (MA, MG)
luridum (Breuning, 1940: 212) eBrazil (ES)
minimum Martins, Galileo & de-Oliveira, 2009: 523 Brazil (MA)
obertheuri Belon, 1903: 334 Brazil (PA, RO, MT, MG), Bolivia (CO, SC), eEcuador
punctatum Galileo & Martins, 2002: 21 Brazil (MA, PI)
rugosicollis Galileo & Martins, 2002: 23 Brazil (MG), Peru, Bolivia (SC)
simplicis Galileo & Martins, 2002: 22 Brazil (GO, PN, MS, SP)
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 81 Bolivia (SC)

Ataxia Haldeman, 1847: 56

- Stenidea* Haldeman, 1847: 373 (not Mulsant, 1847)
Stenosoma LeConte, 1852: 158 (not Mulsant, 1839)
Proecha Thomson in Chevrolat, 1862: 252
Esthlogena Bates, 1866: 289 (not Thomson, 1864)
Parysatis Thomson, 1868: 118
Parepectasis Bruch, 1926: 345
acutipennis (Thomson, 1868: 111) seBrazil (RJ-RS)
albisetosa Breuning, 1940: 38 Brazil (BA, CE, PE)
alboscuteclata Fisher, 1926: 3 Cuba, Puerto Rico, Virgin Islands
alpha Chemsak & Noguera, 1993: 91 wMexico (SI, JA)
arenaria Martins & Galileo, 2013: 321 Brazil (BA, PB)
arizonica Fisher, 1920: 158 swUSA (AZ), nMexico (BC)

- brunnea** Champlain & Knull, 1926: 206
canescens (Bates, 1880: 113)
cayennensis Breuning, 1940: 152
cayensis Chemsak & Feller, 1988: 182
cineracea Galileo & Martins, 2007: 205
crassa Vitali, 2007: 50
crypta (Say, 1831: 5)
annulata Fabricius, 1801: 326 (not Fabricius, 1792)
sordida Haldeman, 1847: 56
cylindrica Breuning, 1940: 39
estoloides Breuning, 1940: 39
falli Breuning, 1961: 225
sulcata Fall, 1907: 84
fulvifrons (Bates, 1885: 346)
haitiensis Fisher, 1932: 73
hovorei Lingafelter & Nearn, 2007: 184
hubbardi Fisher, 1924: 253
crypta Riley, 1880: 271 (not Say, 1832)
illita (Bates, 1885: 347)
linearis (Bates, 1866: 290)
lineata (Fabricius, 1792: 314)
luteifrons (Bruch, 1926: 345)
strandii Breuning, 1940: 40
mucronata (Bates, 1866: 289)
nivisparsa (Bates, 1885: 346)
obscura (Fabricius, 1801: 307)
sulcata Bates, 1866: 290
collaris Thomson, 1868: 119
flaviceps Breuning, 1942: 137
obtusa (Bates, 1866: 291)
brunnipes Thomson, 1868: 122
operaria Erichson in Schomburg, 1848: 574
nigritarsis Thomson, 1868: 120
lineata Gemminger & Harold, 1873: 3100
flavescens Bates, 1880: 112
parva Galileo & Martins, 2011: 179
perplexa (Gahan, 1892: 258)
piauiensis Martins & Galileo, 2012: 559
prolixa (Bates, 1866: 291)
rufitarsis (Bates, 1880: 112)
setulosa Fall, 1907: 84
spinicauda Schaeffer, 1904: 224
spinipennis Chevrolat, 1862: 252
stehliki Chemsak, 1969: 187
tibialis Schaeffer, 1908: 348
uniformis Fisher, 1926: 3
variegata Fisher, 1925: 1
yucatanana Breuning, 1940: 39
- Catafimbria** Aurivillius, 1922: 260
Fimbria Belon, 1896: 387 (not Boheman, 1861)
boliviana (Belon, 1896: 388)
- Cryptocranium** Lacordaire 1830: 184
Ornatodesisa Breuning, 1961: 18
cazieri Lane, 1958: 6
pulchra Breuning, 1961: 19
gounellei Breuning, 1980: 68
laterale Audinet-Serville, 1835: 76
- c USA (MN-IL, TX)
seMexico (YU), Honduras
French Guiana
Belize (Twin Cays)
Bolivia (SC)
Jamaica
eUSA-e Mexico
- Colombia
seBrazil (SP)
sUSA (Fla)
- Costa Rica, Panama
Haiti
Haiti, Dominican Republic
swUSA (AZ-AR, TX, CO), neMexico
- Guatemala
French Guiana, Brazil (MA, PA, RO, MT), Bolivia (SC)
eMexico (VC) – Argentina, Bolivia (SC), Brazil (MA)
Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- French Guiana, nwBrazil (AM)
Honduras, Costa Rica, Panama
French Guiana, cBrazil (AM, MA), eEcuador,
Peru, Bolivia (PN)
- seBrazil (ES-SC), Bolivia (SC)
- Mexico (VC)- S. Brazil
- Brazil (CE, PB)
cMexico (MO, GR, PU)
Brazil (PI)
seBrazil (RJ)
Nicaragua
Mexico (BC)
sUSA (FL), Cuba, Bahamas, Jamaica
Cuba, Puerto Rico, St Thomas
Cuba
swUSA (TX)
Trinidad
Cuba, Jamaica
seMexico (YU)
- Bolivia
- Brazil (PA, GO), Peru, Bolivia (SC), Paraguay
- eBrazil (PE, MG-SC), Bolivia

Emphytoecia Fairmaire & Germain, 1859: 529*Amphytoecia* Thomson, 1861: 383*Emphytoecides* Breuning, 1942: 174

alboliturata (Blanchard in Gay, 1851: 520)	Chile
camousseighti Cerda, 1995: 77	Chile
dimidiata (Blanchard in Gay, 1851: 521)	Chile
<i>dimidiata</i> m. <i>vitticollis</i> Breuning, 1947: 61	
elquiensis Cerda, 1995: 79	Chile
lineolata (Blanchard in Gay, 1851: 519)	Chile
<i>lineolata</i> Breuning, 1942: 175	
niveopicta Fairmaire & Germain, 1864: 390	Chile
sutura-alba Fairmaire & Germain, 1859: 531	Chile
suturella (Blanchard in Gay, 1851: 518)	Chile

Emphytoeciosoma Melzer, 1934: 96**daguerrei** Melzer, 1934: 97

eArgentina (BA), Uruguay

flava Martins, Santos-Silva & Galileo, 2015: 102

Peru

Epectasis Bates, 1866: 294**hiekei** Breuning, 1974: 157

eMexico (VC), Honduras

juncea (Newman, 1840: 13)eMexico (VC) - Panama, French Guiana, Brazil,
Ecuador, Peru, Bolivia (SC)*attenuata* Bates, 1866: 294*grossepunctata* Breuning, 1942: 175**junceoides** Breuning, 1961: 25

nwBrazil (AM)

mexicana Breuning, 1954: 6

Mexico

panamensis Breuning, 1974: 157

Panama

rotundipennis Breuning, 1943: 63

eBrazil (ES, MA)

similis Gahan, 1895: 126

W Indies (Lesser Antilles)

Esaete Galileo & Martins, 2002: 15**rufulus** Galileo & Martins, 2002: 15

Brazil (ES, BA)

Esthlogena (Esthlogena) Thomson, 1864: 107*Hebestola* Thomson, 1857: 302 (not Haldeman, 1847; not Blanchard in Gay, 1851)**albisetosa** Bates, 1880: 113

Mexico - Honduras

albolineata (Breuning, 1940: 40)

Guyana, French Guiana

amaliae Galileo & Martins, 2011: 184

Guatemala

brunnescens Breuning, 1940: 41

Colombia

brunnescens Breuning, 1961: 35**chicacaoensis** Galileo & Martins, 2011: 184

Guatemala

comata (Thomson, 1857: 303)

Brazil, Uruguay

crassa Martins, Galileo & Santos-Silva, 2015: 399

Mexico (HI), Guatemala

dissimilis Galileo & Martins, 2011: 186

Peru (Cusco)

foveolata Aurivillius, 1920: 381

Bolivia (SC)

glaucipennis Thomson, 1868: 121

Brazil

guatemalena Bates, 1885: 348

Guatemala

lanata Breuning, 1940: 152

Brazil

maculifrons Thomson, 1868: 120

seBrazil (BA, RJ, SP)

mirandilla Bates, 1885: 348

Guatemala, Panama

monticola (Fisher, 1942: 25)

Jamaica

nigrosuturalis Galileo & Martins, 2011: 183

Mexico (Colima), Panama

porosa Bates, 1872: 200

eMexico (VC) - Panama

porosoides Breuning, 1969: 188

eBrazil (BA)

spinipennis Breuning, 1942: 137

sBrazil (SC)

spinosa Breuning, 1954: 6

Guatemala

- Esthlogena (Pseudotaxia)** Breuning, 1940: 152
bella Galileo, Martins, Le Tirant & Santos-Silva, 2014: 10
obliquata Breuning, 1940: 152
proletaria Thomson, 1868: 121
 Peru (Pasco)
 Brazil
 Venezuela, Peru
- Esthlogenopsis** Breuning, 1942: 138
atlantica Monné & Monné, 2006: 491
ochreoscutellaris Breuning, 1942: 138
 Brazil (BA, ES, MG, RJ)
 ecBrazil (GO), Bolivia (BN, SC)
- Ophthalmocydrus** Aurivillius, 1925: 513
Kuauna Martins & Galileo, 2009: 531
semiorbifer Aurivillius, 1925: 513
schmidi Martins & Galileo 2009: 531
 Colombia, Venezuela
- Parepectasoides** Breuning, 1979: 47
Proxpectasis Monné & Giesbert, 1992: 252
Parepectasis Breuning, 1974: 159 (not Bruch, 1926)
boliviana (Breuning, 1974: 159)
 eBrazil (ES), Bolivia (SC)
- Pteroplius** Lacordaire, 1830: 183
Pteroplia Thomson, 1861: 73
acuminatus Audinet-Serville, 1835: 66
 seBrazil (BA, ES, RJ)
- Rhaphiptera** Audinet-Serville, 1835: 66
affinis Thomson, 1868: 116
albicans Breuning, 1940: 152
albipennis Breuning, 1947: 51
alvarengai Fragoso & Monné, 1984: 1081
annulicornis Gounelle, 1908: 13
apeara Galileo & Martins, 2011: 179
avicenniae Dalens & Tavakilian, 2007: 6
boliviana Galileo & Martins, 2007: 205
candicans Gounelle, 1908: 16
clarevestita Tippmann, 1953: 359
delmari Nascimento & Bravo, 2014: 88
durantoni Tavakilian & Touroult, 2007: 2
elegans Breuning, 1961: 11
gahani Gounelle, 1908: 15
planipennis Zajciw, 1960: 144
lavaissierorum Dalens & Tavakilian, 2007: 3
melzeri Fragoso & Monné, 1984: 1082
nodifera Audinet-Serville, 1835: 66
obtusipennis Melzer, 1935: 188
oculata Gounelle, 1908: 16
oculata var. *gounellei* Breuning, 1961: 16
pallens Gounelle, 1908: 15
punctulata Thomson, 1868: 117
rixator Thomson, 1868: 117
americanus Schoenherr, 1817: 363
notata Voet, 1778: 16
roppai Fragoso & Monné, 1984: 1082
scrutatrix Thomson, 1868: 118
seabrai Fragoso & Monné, 1984: 1080
tavakiliani Fragoso & Monné, 1984: 1082
triangulifera Lane, 1974: 97
 seBrazil (RJ-RS), Paraguay
 eBrazil (ES)
 eBrazil (BA, MG)
 French Guiana, cBrazil (MT)
 cBrazil (GO, MT, MG)
 Brazil (BA)
 French Guiana
 Bolivia (SC)
 eBrazil (PE)
 seBrazil (SP-SC)
 Brazil (Bahia)
 French Guiana
 ecBrazil (GO)
 seBrazil (RJ)
 French Guiana
 eBrazil (BA)
 eBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
 seBrazil (ES, RJ)
 eBrazil (GO, MA, PB-SP), Bolivia (SC), nArgentina
 seBrazil (MG-SP)
 seBrazil (ES, RJ)
 French Guiana, Brazil (PA, MT, ES)
 nwBrazil (AM)
 Panama, French Guiana, Peru
 eBrazil (ES)
 French Guiana
 eBrazil (ES)
- Rhaphipteroides** Touroult & Tavakilian, 2007: 14
apicalis Touroult & Tavakilian, 2007: 14
 French Guiana

Trichepectasis Breuning, 1940: 213
rufescens Breuning, 1940: 213

seBrazil (MG, RJ)

Saperdini Mulsant, 1839: 181

Saperda (Compsidia) Mulsant, 1839: 185

moesta LeConte, 1850: 234

eNAmer

subsp. **tulari** Felt & Joutel, 1904: 70

wNAmer

Saperda (Saperda) Fabricius, 1775: 184

Anaerea Mulsant, 1839: 184

Amilia Mulsant, 1863: 376

Argalia Mulsant, 1863: 381

Lopezcolonia Alonso-Zarazaga, 1998: 131

calcarata Say, 1824: 408

NAmer

adpersa LeConte, 1850: 234

candida Fabricius, 1787: 147

eNAmer

bivittata Say, 1824: 409

bipunctata Hopping, 1925: 208

cretata Newman, 1838: 395

eNAmer

discoidea Fabricius, 1798: 147

eNAmer

fuscipes Say, 1827: 273

fuscipes var. *dorsalis* Haldeman, 1847: 56

fayi Bland, 1863: 320

neNAmer

m. *imaculipennis* Breuning, 1952: 167

shoemakeri Davis, 1923: 97

horni Joutel, 1902: 33

Pac Coast NAmer

uteana Casey, 1924: 294

imitans Felt & Joutel, 1904: 58

neNAmer

inornata Say, 1824: 107

eNAmer-ID, AZ

concolor LeConte, 1852: 163

concolor var. *unicolor* Felt & Joutel, 1904: 16

mecasoides Casey, 1913: 359

lateralis Fabricius, 1775: 185

eNAmer-TX, ND

abbreviatus Fitch, 1858: 61

suturalis Fitch, 1858: 61

var. *connecta* Felt & Joutel, 1904: 60

var. *disconotata* Pic, 1907: 152

m. *transeuns* Breuning, 1952: 165

mutica Say, 1824: 409

e NAmer

obliqua Say, 1826: 274

eNAmer

puncticollis Say, 1824: 406

eNAmer

trigeminata Randall, 1838: 43

tridentata Olivier, 1795: 30

eNAmer-TX

var. *dubiosa* Haldeman, 1847: 55

intermedia Fitch, 1858: 60

rubronotata Fitch, 1858: 60

trifasciata Casey, 1913: 359

var. *disconotata* Pic, 1907: 152

vestita Say, 1824: 290

eNAmer

atkinsoni Curtis, 1829: pl.275

immaculata Breuning, 1976: 740

Tapeinini Thomson 1857: 41**Tapeina** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 545*Eurycephalus* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 5*Tapina* Gemminger & Harold, 1873: 3068

- bicolor** Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 546 seBrazil (RJ)
- coronata** **coronata** Lep. & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 546 seBrazil (RJ)
- picea* Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 1828: 546
- niger* Gray in Griffith, 1831: pl. 65, fig. 5
- diadema* Gemminger, 1873: 146
- subsp. **integra** Marinoni, 1972: 20 seBrazil, Paraguay, Argentina
- dispar** Lepeletier & Audinet-Serville, 1828: 546 SAmer
- erectifrons** **erectifrons** Thomson, 1857: 43 Colombia, Venezuela
- coronata* Gerstaecker, 1858: 329 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1828)
- subsp. **amazona** Marinoni, 1972: 55 Peru, Brazil (AM, PA, AC)
- subsp. **avuncula** Marinoni, 1972: 53 Venezuela, French Guiana
- hylaena** Marinoni, 1972: 34 nwBrazil (AM)
- dispar* Bates, 1866: 196 (not Lepeletier & Audinet-Serville, 1828)
- melzeri** Zajciw, 1966: 37 sBrazil, Bolivia (SC), Paraguay, Argentina
- paulista** Marinoni, 1972: 37 seBrazil (SP), Bolivia (SC)
- rubronigra** Marinoni, 1972: 39 wBrazil (AC, RO, MT), Bolivia (SC)
- rudifrons** Marinoni, 1972: 30 scBrazil, Bolivia (SC, TR), Paraguay, Argentina
- transversifrons** **transversifrons** Thomson, 1857: 44 eMexico (VC) - Honduras
- subsp. **brevifrons** Chemsak & Linsley in Marinoni, 1972: 64 wMexico (SI, JA)
- subsp. **centralis** Marinoni, 1972: 62 Nicaragua - Panama, Venezuela
- costaricensis* Breuning, 1974: 162

Tetraopini Thomson, 1861: 66**Mecasoma** Chemsak & Linsley, 1974: 183

- validicornis** (Bates, 1885: 426) swMexico (JA, OA)

Phaea Newman, 1840: 13*Oberopa* Haldeman, 1847: 373*Lamprocleptes* Thomson, 1857: 64

- acromela** Pascoe, 1858: 256 eMexico (VC)
- andrewsi** Chemsak, 1999: 45 eEcuador
- astatheoides** Pascoe, 1866: 289 Colombia
- var. *apicalis* Aurivillius, 1923: 478
- beierli** Chemsak, 1999: 46 Honduras
- biplagiata** Chemsak, 1977: 270 Mexico (widely distributed), Guatemala
- brevicornis** Chemsak, 1999: 47 Venezuela, Colombia
- bryani** Chemsak, 1999: 48 Mexico (CH - JA)
- canescens** (LeConte, 1852: 157) wcUSA (KS, CO, NM)
- carnelia** Chemsak & Linsley, 1988: 137 wMexico (JA)
- coccinea** Bates, 1866: 367 nBrazil (PA), Bolivia (SC)
- copei** Chemsak, 1999: 51 Costa Rica
- crocata** Pascoe, 1866: 288 Panama, Colombia
- elegantula** Melzer, 1933: 381 Costa Rica
- erinae** Chemsak, 1999: 53 Mexico (VC)
- eyai** Chemsak, 1999: 53 Mexico (JA)
- flavovittata** Bates, 1881: 197 eMexico (MI, VC) - Costa Rica
- giesberti** Chemsak, 1999: 55 Guatemala to Panama
- haleyae** Chemsak, 1999: 56 Mexico (CH)
- hatsueae** Chemsak, 1999: 57 Costa Rica
- högei** Bates, 1881: 198 swMexico (JA, OA), Costa Rica (GU)
- latifrons* Chemsak, 1977: 271
- hovorei** Chemsak, 1999: 58 Costa Rica, Panama
- howdenorum** Chemsak, 1999: 59 Panama

- janzeni** Chemsak, 1999: 60
johi Chemsak, 1999: 61
juanitae Chemsak & Linsley, 1988: 138
kaitlinae Chemsak, 1999: 62
kellyae Chemsak, 1999: 63
lateralis Bates, 1881: 196
lauriae Chemsak, 1999: 65
lawi Chemsak, 1999: 65
linsleyi Chemsak, 1999: 66
maccartyi Chemsak, 1999: 67
mankinsi Chemsak & Linsley, 1979: 272
mariae Chemsak, 1999: 68
marthae Chemsak, 1977: 271
maryannae Chemsak, 1977: 272
maxima Bates, 1881: 199
miniata Pascoe, 1858: 256
lineola Bates, 1872: 228
mirabilis Bates, 1874: 232
monostigma (Haldeman, 1847: 57)
jucunda LeConte, 1862: 40
expurgata Casey, 1913: 386
nigripennis Bates, 1881: 196
nigromaculata Bates, 1881: 199
noguerai Chemsak, 1999: 74
phthisica Bates, 1881: 197
auricapilla Bates, 1885: 425
vittulata Melzer, 1934: 240
macilenta Bates, 1881: 197
rosea Bates, 1885: 425
rubella Bates, 1881: 198
nevermanni Melzer, 1932: 236
ruffiventris Bates, 1872: 228
saperda Newman, 1840: 14
entomologorum Thomson, 1857: 65
scuticollis Bates, 1872: 227
schildi Melzer, 1934: 240
semirufa Bates, 1872: 228
scapularis Bates, 1881: 198
sharonae Chemsak, 1999: 81
sherylae Chemsak, 1999: 81
signaticornis Melzer, 1932: 235
tomkovichi Kasatkin, 2015: 390
tenuata Bates, 1872: 228
unicolor Gahan, 1892: 267
tricolor Bates, 1881: 199
turnbowi Chemsak, 1999: 84
vitticollis Bates, 1872: 228
wappesi Chemsak, 1999: 86
- Costa Rica, Panama
 Panama
 wMexico (JA, GR)
 Mexico (SI)
 Mexico (OA, CH), Guatemala - Costa Rica
 ecMexico (MO, VC)-Costa Rica
 Mexico (GU)
 Costa Rica, Panama
 Mexico (VC)
 Mexico (JA, GU, CH)
 Guatemala - Honduras
 Guatemala
 wMexico (SI)
 Mexico (SI, MO, JA, GR)
 wMexico (JA)
 sMexico (CHS)-Venezuela
- wMexico (JA)-Costa Rica
 eUSA
- Guatemala
 seMexico (YU)
 Mexico (OA, CH)
 scMexico (ME)-Costa Rica, Panama
- Costa Rica, Panama
 Mexico - Costa Rica
- Mexico (SI - CH)
 Mexico (SLP, OA, VC), Guatemala, Belize, Honduras
- Nicaragua, Costa Rica, Panama
- sMexico (CHS, GR, MO, OA, VC), Guatemala
- Mexico (CH)
 Costa Rica
 Costa Rica
 Argentina
 sMexico (MO, GU, OA)
- neMexico (TA, SLP), Guatemala
 Panama
 scMexico (MO)
 Mexico (CH)
- Tetraopes** Dalman in Schoenherr, 1817: 401
annulatus LeConte, 1847: 93
canescens LeConte, 1852: 158
vestitus Casey, 1913: 378
canescens fontinalis Casey, 1913: 378
uteanus Casey, 1913: 378
basalis LeConte, 1852: 158
mancus LeConte, 1859: 81
omissus Casey, 1913: 377
coccineus Casey, 1913: 382
obsoletus Casey, 1913: 382
- Canada (Alberta)-swUSA (TX, AZ)
- wUSA (CA, OR)

- junctus* Casey, 1913: 380
laticornis Casey, 1924: 296
- batesi** Chemsak, 1963: 28
cleroides Thomson, 1861: 66
comes Bates, 1881: 200
crassus Chemsak & Noguera, 2004: 237
crinitus Chemsak & Noguera, 2004: 238
discoideus LeConte, 1858: 26
rubrocinerus Thomson, 1861: 67
nanulus Casey, 1913: 376
nigricollis Casey, 1913: 376
- elegans** Horn, 1894: 404
femoratus LeConte, 1847: 93
oregonensis LeConte, 1854: 19
collaris Horn, 1878: 49
nigripes Casey, 1913: 377
vegasensis Casey, 1913: 380
velutinus Casey, 1913: 380
robustus Casey, 1913: 381
brevisetosus Casey, 1913: 381
punctipennis Casey, 1913: 383
atrisetosus Casey, 1913: 383
femoratus amnicola Casey, 1913: 384
femoratus monticola Casey, 1913: 384
spissicornis Casey, 1913: 384
ruber Casey, 1913: 384
fortis Casey 1913: 384
caseyi Aurivillius, 1923: 575
- huetheri** Skillman, 2007: 1
ineditus Chemsak & Giesbert, 1986: 38
linsleyi Chemsak, 1963: 31
mandibularis Chemsak, 1963: 47
melanurus Schoenherr, 1817: 401
canteriator Drapiez, 1819: 47
arator Germar, 1824: 486
tornator Stephens, 1829: 413 (not Fabricius, 1775)
- paracomis** Chemsak, 1963: 26
pilosus Chemsak, 1963: 40
quinquemaculatus Haldeman, 1847: 53
quadrimaculatus Leng & Hamilton, 1896: 160
- skillmani** Chemsak & Noguera, 2004: 240
subfasciatus Bates, 1881: 201
 var. *nigripes* Bates, 1881: 201
- sublaevis** Casey, 1913: 382
sandix Casey, 1914: 370
- tetrophthalmus** (Forster, 1771: 41)
tetraophthalmus Provancher, 1877: 637
tornator Fabricius, 1775: 176
fornator Fabricius, 1787: 141
tredecimpunctatus Drapiez, 1820: 121
tetrophthalmus iowensis Casey, 1913: 386
humeralis Casey, 1913: 379
- texanus** Horn, 1878: 49
thermophilus Chevrolat, 1861: 190
thoreyi Bates, 1881: 201
umbonatus LeConte, 1852: 156
varicornis Laporte, 1840: 487
cordifer Imhoff, 1856: 177
undecimpunctatus Thomson, 1857: 61
- swMexico (OA)
wMexico (JA-OA)
sMexico (CHS, OA)-Costa Rica
cMexico (JA)
wMexico (NA, SI)
swUSA (CO, TX, AZ, CA), Mexico (widely distributed)-Honduras
- Mexico (BC)
ec USA (OH)-wNAmer, nMexico (widely distributed)
- South Dakota
wMexico (JA, CHS, CM)
swUSA (TX, AZ, NM)
swUSA (OK, TX)
eUSA
- Guatemala-Costa Rica
wcUSA (NE, CO, OK, TX)
eNAmer-swUSA (TX)
- swUSA (AZ)
scMexico (GR, ME, MO, NA, OA, PU)
- swUSA (CA, AZ)
- eNAmer
- swUSA (OK, TX, AK), nMexico
swUSA (TX), sMexico (OA, VC)-Nicaragua
swMexico (GR, PU, OA, VC)
Mexico (NA-VC), Nicaragua, Costa Rica (GU, LI)
cMexico (MI-VC)

Tetrops Stephens, 1829: 16*praeustus* (Linnaeus, 1758: 641)

Europe, nAfrica (introduced, established in eUS)

Xenofreini Bates 1885: 373**Curiofrea** Galileo & Martins, 1999: 96*curiosa* Galileo & Martins, 1999: 97

Colombia

Oroxenofrea Galileo & Martins, 1999: 95*spiculata* Galileo & Martins, 1999: 96

French Guiana, Brazil (MA, PA), eEcuador

Xenofrea Bates, 1885: 373*albofasciata* Galileo & Martins, 2001: 61*anomala* Bates, 1885: 373*anoreina* Tavakilian & Néouze, 2006: 281*apicalis* Melzer, 1931: 3*aragua* Tavakilian & Néouze, 2006: 274*arcifera* Néouze & Tavakilian, 2005: 145*clarkei* Galileo & Martins, 2005: 385*areolata* Bates, 1885: 374*basitriangularis* Néouze & Tavakilian, 2005: 145*berkovi* Néouze & Tavakilian, 2005: 133*bicincta* Tavakilian & Néouze, 2006: 275*camixaima* Galileo & Martins, 2005: 385*cretacea* Néouze & Tavakilian, 2005: 132*dechambrei* Néouze & Tavakilian, 2005: 148*diagonalis* Martins & Galileo, 2010: 690*durantoni* Néouze & Tavakilian, 2005: 160*enriquezae* Tavakilian & Néouze, 2006: 287*exotica* Galileo & Martins, 1999: 97*favus* Tavakilian & Néouze, 2006: 280*fractanulis* Tavakilian & Néouze, 2006: 276*fulgida* Galileo & Martins, 2001: 60*griseocincta* Tavakilian & Néouze, 2006: 273*guttata* Galileo & Martins, 2006: 26*hovorei* Néouze & Tavakilian, 2005: 140*inermis* Néouze & Tavakilian, 2005: 138*larrei* Néouze & Tavakilian, 2005: 155*lineatipennis* Zajciw, 1961: 222*lupa* Tavakilian & Néouze, 2006: 282*magdalenae* Néouze & Tavakilian, 2005: 156*mariahelenae* Tavakilian & Néouze, 2006: 286*martinsi* Tavakilian & Néouze, 2006: 285*mascara* Néouze & Tavakilian, 2005: 134*monnei* Tavakilian & Néouze, 2006: 285*morvanae* Néouze & Tavakilian, 2005: 147*murina* Néouze & Tavakilian, 2005: 144*nana* Galileo & Martins, 2005: 387*obscura* Galileo & Martins, 2005: 385*ocellata* Tavakilian & Néouze, 2006: 276*peculiaris* Martins & Galileo, 2013: 324*picta* Tavakilian & Néouze, 2006: 275*proxima* Néouze & Tavakilian, 2005: 139*pseudomurina* Tavakilian & Néouze, 2006: 280*puma* Néouze & Tavakilian, 2005: 146*fasciolata* Galileo & Martins, 2005: 384*punctata* Galileo & Martins, 2005: 387

sBrazil (PA, SC)

Costa Rica (HE), Panama

Venezuela, Brazil (PA, GO, MA, SP, MS),
Argentina (MI)

French Guiana, sBrazil (MA, MG, RJ, SC), Paraguay

Venezuela

French Guiana, nBrazil (AM), Bolivia (SC)

Panama

French Guiana

French Guiana, Brazil (AM)

Brazil

Brazil (RO), Bolivia (SC)

French Guiana

French Guiana

Brazil (RO)

French Guiana

Ecuador

Colombia, Brazil (MA)

Brazil (PA)

Brazil (SC)

French Guiana, Brazil (AM), eEcuador

Brazil (RO)

Mexico (CH, GR)

French Guiana

French Guiana

French Guiana

French Guiana, eBrazil (ES)

Brazil (GO)

French Guiana, Brazil (AM)

Brazil (SP)

Brazil (Mato Grosso do Sul)

French Guiana

Brazil (AM, PA)

French Guiana

French Guiana

Bolivia (SC)

Bolivia (CO, SC), Argentina (ER)

Brazil (MG)

Brazil (Piauí)

Brazil (SC)

French Guiana, Brazil (AM)

Brazil (GO), Bolivia

French Guiana, Brazil (RO), Bolivia

Bolivia (SC)

rogueti Néouze & Tavakilian, 2005: 143	French Guiana
seabrai Tavakilian & Néouze, 2006: 279	Brazil (AM, PA)
senecauxi Néouze & Tavakilian, 2005: 153	French Guiana
soukai Néouze & Tavakilian, 2005: 150	French Guiana
tavakiliani Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009: 82	French Guiana
trigonalis Bates, 1885: 373	French Guiana, Peru, Bolivia (SC)
veronicae Dalens, Touroult & Giuglaris, 2009: 81	French Guiana
wappesi Galileo, Martins & Santos-Silva, 2014: 78	Bolivia (SC)
zischkai Galileo & Martins, 2012: 224	eEcuador, Bolivia (BN, SC)
zonata Bates, 1885: 373	Costa Rica, Panama, French Guiana, nBrazil (PA)

Incertae Sedis (probably Lamiinae)

Lamia annulata Fabricius, 1801: 300	"America meridionalis"
Lamia annulicornis Kirby, 1818: 439	Brazil
Lamia obscura Fabricius, 1798: 144	"America boreali"

References

- ABDULLAH, M. 1968. *Parandra (Neandra) brunnea quebecensis*, a new subspecies of the Parandrinae. **Entomol. Mon. Mag.**, **104**: 75.
- ABREU, R., B. RONCHI-TELES, M. A. MONNÉ & B. VIANEZ. 2009. First record of species of Cerambycidae (Coleoptera) in cardeiro (*Scleronema micranthum*) (Bombacaceae) in the Central Amazon. **Neotropical Entomology** 38(3): 432-433.
- ACHARD, J. 1910. Description de deux *Callichroma* nouveaux de l'Amérique du Sud. **Bull. Soc. Entomol. Fr.**, 1910: 279-281.
1913. Monographie du genre *Amphionthe* Bates. **Insecta**, 3: 29-42, 5 figs.
- AGASSIZ, J. L. R. 1846. **Nomenclator Zoologicus, Fasciculus XI: Continens Coleoptera**. 170 pp.
- AIELLO, A. 2015. *Oncideres* Serville (Coleoptera: Cerambycidae) Key to Too Few: 34 Species Lost. **Coleopt. Bull.** **69**(1): 60.
- ALTEN, R. L. 2014. A New Species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Clytini) from Utah. **Insecta Mundi** **0355**: 1-6, 14 figures.
- ALTEN, R.L., G.R. ALTEN, & T.S. RAMEY. 2009. A new genus and species of Cerambycidae from Utah (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Pan-Pac Ent.** 85(1): **1-7. 4 figs.**
- ANDROW, R.A. & G.D. KEENEY. 1999. New Records of Ohio Long-Horned Beetles (Coleoptera-Cerambycidae). **Great Lakes Ent.** **32** (1-2): 1-7.
- ARAI, H. 2005. **Longhorn beetles of the Amazon I**. Amazon Insectarium. 125 pp. 43 color plates.
- ARAGAO, A.C. & M.A. MONNÉ. 2011. O gênero *Megacyllene* s. str. Casey (Coleoptera, Cerambycidae) na Mata Atlântica: descrição de duas espécies inéditas, chave para identificação e novas ocorrências. **Rev. Bras. Ent.** **55**(2): 159-171, 25 figures.
- ARIGONY, T. H. A. 1970. Notas sobre Parandrinae. I. Redescricao de *Parandra expectata* Lameere, 1902. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **23**(9): 77-82, 2 figs.
1970. Notas sobre Parandrinae. II. Redescricao de *Parandra villei* Lameere, 1885. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(8): 57-62, 7 figs.
1971. Notas sobre Parandrinae. III. Redescricao de *Parandra galapagoensis* Van Dyke, 1953. **Rev. Bras. Entomol.**, **15**(3): 15-20, 15 figs.
1972. Notas sobre Parandrinae. IV. Redescricao e comentários sobre algumas espécies de Zikán, 1948. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(5): 31-48, 49 figs.
1977. Notas sobre Parandrinae. V. Redescricao de *Parandra (Archandra) caspia* Ménétries, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4): 159-164, 8 figs.
1978. Revisao do gênero *Parandra*. I. O subgênero *Hesperandra* Arigony, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(3-4): 119-159, 64 figs.
1984. O subgênero *Parandra* Latreille, 1804 (Parandrinae): estudo fenético e cladístico de 12 espécies. **Iheringia, Zool.** (64): 87-125, 66 figs.
- ARNETT, R. H. 1962. **The beetles of the United States. (A manual for identification)**. xi +1112 pp., Univ. of America Press, Washington.
- ARTIGAS, J. N. 1970. Descripción de la larva y pupa de *Chenoderus testaceus* (Blanchard) **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **42**: 245-250, 10 figs.
- AUDINET-SERVILLE, J. G. 1832. Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 118-201.

1833. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)2: 528-573.
1834. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)3: 5-110.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)4: 5-100.
1835. Nouvelle classification de la famille des longicornes (suite et fin). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)4: 197-228.
- AUDUREAU, A. 2008. Un Nouveau *Pseudodeltaspis* originaire du Nicaragua (Coleoptera_Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers (77)**: 1-4, 5 figs.
2008. Contribution a l'etude des Longicornes de Guyane Française (Addendum à la liste d'Odette Morvan). **Lambillionea 108(1)**: 73-74.
2008. Contribution a la connaissance des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua). **Lambillionea 108(3)**: supplement, p.3-21.
2009. Un nouvel Acanthoderini du Bolivie. **Lambillionea CIX (4)**: 499-500, 2 figures.
2010. Complement a l'inventaire faunistique des Cerambycidae de la reserve privee forestiere de Domitila (Nicaragua) avec description de nouvelles especes (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes 110**: 1-10, 8 figs.
2011. Revision du Genre *Orthomegas* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes (N.S.) 6**: 63-96, 52 figures.
2012. Notes sur les Onciderini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Onciderini). **Les Cahiers Magellanes NS 9**: 57-64, 6 figures.
2013. Nouvelles especes d'Acanthocinini neotropicaux (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 11**: 32-38, 5 figures.
2013. Un nouvel Onciderini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Lambillionea CXIII(3)**: 195-196, 1 figure.
2014. Un nouveau Disteniini du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers Magellanes NS(15)**: 48-50, 1 figure.
2015. Nouveaux Cerambycinae neotropicaux (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS (19)**: 60-66, 6 figures.
- AUDUREAU, A. & P. DEMEZ. 2013. Un nouveau *Chorenta* du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS 12**: 46-48, 2 figures
2014. Un nouveau *Stultutragus* Clarke, 2010 du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes NS(14)**: 12-15, 1 figure.
2015. Nouvelles especes d'Acanthocinini neotropicaux originaires du Perou (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS (18)**: 19-26, 6 figures.
- AURIVILLIUS, C. 1887. Nya Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, 8: 191-197, 3 figs.
1891. Neue Coleoptera Longicornia. **Entomol. Tidskr.**, 12: 97-106, 6 figs.
1893. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 4. **Entomol. Tidskr.**, 14: 177-186, 12 figs.
1897. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 5. **Entomol. Tidskr.**, 18: 241-248, pl. 3.
1899. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 6. **Entomol. Tidskr.**, 20: 259-265, 5 figs.

1900. Verzeichniss der von Dr. F. Meinert im Jahre 1891 in Venezuela gesammelten Cerambyciden. **Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akad. Förh.**, 1900, 4: 409-421, 1 fig.
1902. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 7. **Entomol. Tidskr.**, 23: 207-224, 9 figs.
1904. Cerambyciden aus Bolivien und Argentina gesammelt von Freiherrn Erland Nordenskiöld. **Entomol. Tidskr.**, 25: 205-208, 1 fig.
1907. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 9. **Ark. Zool.**, 3(18): 1-39, 1 pl.
1908. Cerambyciden aus den Grenzgebieten zwischen Peru und Bolivien gesammelt von Dr. Nils Holmgren. **Ark. Zool.**, 5(1): 1-11.
1910. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 11. **Ark. Zool.**, 7(3): 143-187, 1 fig.
1911. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 12. **Ark. Zool.**, 7(19): 187-228, 9 figs.
1912. **Coleopterorum Catalogus**, pars 39, Cerambycidae: Cerambycinae. Berlin, W. Junk, 574 p.
1913. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 13. **Ark. Zool.**, 8(22): 229-263, 11 figs.
1915. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 15. **Ark. Zool.**, 9(8): 319-334.
1916. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 16. **Ark. Zool.**, 10(19): 335-360, 4 figs., 1 pl.
1919. Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen entomologischen Reise des Herrn Dr. A. Roman in Amazonas 1914-1915. 2. Cerambyciden. **Ark. Zool.**, 12(11): 1-7, 2 figs.
1920. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 17. **Ark. Zool.**, 13(9): 361-403, 9 figs.
1921. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, Amsterdam, 64: 46-53, 1 pl.
1922. **Coleopterorum Catalogus**, pars 73, Cerambycidae: Lamiinae. I. Berlin, W. Junk, 322 p.
1922. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 18. **Ark. Zool.**, 14(18): 405-436, 30 figs.
1922. Neue Cerambyciden aus der Sammlung G. van Roon. **Tijdschr. Entomol.**, 65: 160-173.
1923. **Coleopterorum Catalogus**, pars 74, Cerambycidae: Lamiinae. II. Berlin, W. Junk, pp. 323-704.
1923. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 19. **Ark. Zool.**, 15(25): 437-479, 21 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 20. **Ark. Zool.**, 17A(12): 481-501, 7 figs.
1925. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 21. **Ark. Zool.**, 18A(9): 503-524, 23 figs.
1926. Cerambyciden gesammelt von Dr. A. Roman in Brasilien in den Jahren 1923-1924. **Ark. Zool.**, 18B(14): 1-6, 1 fig.
1927. Neue oder wenig bekannte Coleoptera Longicornia. 22. **Ark. Zool.**, 19A(17): 525-547, 14 figs., 1 pl.
1929. Cerambycidae. Bearbeitet von Chr. Aurivillius. **Zool. Jahrb.**, Suppl. 16: 1-3, 1 fig.
- AUSTIN, E. P. 1877. Remarks on the synonymy of North American Coleoptera. **Can. Entomol.**, 9(5): 92-94.
1880. **Supplement to the check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Boston, S. F. Cassino, 67 pp.
- AUSTIN, E. P. & J. L. LeCONTE. 1874. Catalogue of the Coleoptera of Mt. Washington, N. H., by E. P. Austin; with descriptions of new species by J. L. LeConte, M. D. **Proc. Boston Soc. Nat. Hist.**, 16: 265-276.

- BARR, W.F. & R.L. PENROSE. 1969. Notes on the Distribution of Some Idaho Cerambycidae (Coleoptera). **Great Basin Nat.** **29(2)**: 88-95.
- BARRIGA, J. E. & CEPEDA, D. E. 2004. Nuevo género y especie de Compsocerini de Chile (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **30(2)**: 58-8.
2006. Revisión del género *Oectropsis* Blanchard, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae), con descripción de una nueva especie. **Rev. Chil. Entomol.**, **31**: 43-54.
2007. New Synonymies on Cerambycidae of Chile (Coleoptera). **Rev. Chilena Ent.** **33**: 5-13, 12 figs.
2007. Revision of the Necydalopsini Blanchard 1851 from Chile and Argentina (Coleoptera: Cerambycidae) with the Descriptions of two new Genera and Species. **Rev. Chilena Ent.** **33**: 15-30, 16 figs.
- BARRIGA, J. E. & L. E. PEÑA. 1994. Nuevas especies de Cerambycidae de Chile y algunas sinonimias. **Gayana Zool.**, **58(1)**: 91-98.
- BARRIGA, J., T. MOORE, T. & D. E. CEPEDA, 2005. Nueva especie del genero *Estola* Fairmaire et Germain, 1859, para Chile (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini). **Gayana**, **69(2)**, 397-401, figs.
- BATES, H. W. 1861. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**8**: 40-52; 147-152; 212-219; 471-478.
1862. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**9**: 117-124; 396-405; 446-45.
1863. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**12**: 100-109; 275-288; 367-381.
1864. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**13**: 43-56; 144-164; **14**: 11-24.
1865. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**15**: 213-225; 382-394; **16**: 101-113; 167-182; 308-314.
1866. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Longicornes. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**17**: 31-42; 191-202; 288-303; 367-373; 425-435.
1867. New genera of longicorn Coleoptera from the river Amazons. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**: 22-28.
1869. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Coleoptera: Prionides. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**: 37-58.
1869. New species of Coleoptera from Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1869**: 383-389.
1870. Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1870**: 243-335; 391-444.
1871. Description of a new genus, and two new species of longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1871**: 375-376.
1872. On the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1872**: 163-238.
1873. Notes on the longicorn Coleoptera of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**11**: 21-45; 117-132.
1874. Supplement to the longicorn Coleoptera of Chontales, Nicaragua. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1874**: 219-235.
1875. New genera and species of longicorns from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **11**: 273-278.
1875. New genera and species of Prionidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **12**: 47-53.
1878. New genera and species of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **14**: 272-274.
1879. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**: 1-16, pl. 1-2.

1879. New genera and species of Callichrominae. **Cist. Entomol.**, **2**: 395-419.
1880. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, **5**: 17-152, pls. 3-11.
1880. Note on *Discopus*, a genus of South American Longicorns, family Lamiidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**: 253-255.
1880. New species of *Alcidion*, a genus of longicorn Coleoptera. **Entomologist's Mon. Mag.**, **16**: 273-274.
1880. New species of *Acanthoderes*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**: 58-61.
1881. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, Longicornes, London, **5**: 153-224, pls. 12-15.
1881. New species of longicorn Coleoptera allied to *Colobothea*. **Entomologist's Mon. Mag.**, **17**: 275-277.
1881. Notes on longicorn Coleoptera. Revision of the aerénicides and amphionychides of tropical America. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**8**: 142-152; 196-204; 290-306.
1884. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta, Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**: 225-248, pl. 16.
1885. **Biologia Centrali-Americana**, Insecta; Coleoptera, suppl. to Longicornia, London, **5**: 249-436, pls. 17-24.
1887. Three new longicorn Coleoptera from South America. **Entomologist's Mon. Mag.**, **4**: 62-63.
1891. New longicorn Coleoptera, chiefly from Mexico. **Entomologist's Mon. Mag.**, **27**: 158-161.
1891. Coleoptera, pp. 7-39. In E. Whymper, **Supplementary appendix to Travels amongst the Great Andes of the Equator**, London, xxii + 147 pp. 14 pls.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with remarks on some of the previously recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London, 1892**: 143-183, 2 pls.
- BEDEL, L. 1894. Recherches sur la synonymie des coléoptères de l'Ancien Monde. **Abeille**, **28**: 150-156.
- BEIERL, J.D. & E.J. BARCHET-BEIERL. 1999. A new species of *Deltaspis* Audinet-Serville from southern California. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 5 - 7, 1 fig.
- BELON, P. M. 1890. Contribution à l'étude du genre *Anoplomerus* Th.. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **36**: 291-304.
1890. Description d'un longicorne exotique. **Bull. Soc. Entomol. France, 1890**: ix-xi.
1891. Description d'une genre nouveau de longicorne lamiide. **Bull. Soc. Entomol. France, 1891**: liv-lv.
1896. Contribution à l'étude des longicornes de Bolivie. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (N. S.) **43**: 241-255.
1896. Description d'un cérambycide inédit du groupe des Disteniini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896**: 128.
1896. Description d'un longicorne nouveau, du groupe des niphonides. **Bull. Soc. Entomol. France, 1896**: 387-388.
1897. Remarques sur le genre *Euryptera* Serv. du groupe des lepturides et description d'une espèce nouvelle de Bolivie. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **41**: 339-342.
1897. Description d'un longicorne nouveau du genre *Hebestola*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1897**: 186-187.
1899. Diagnose d'un longicorne nouveau de Bolivie, appartenant au genre *Mecometopus* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1899**: 156-157.
1902. Description d'un longicorne inédit de Bolivie. **Bull. Soc. Entomol. France, 1902**: 333-334.
1902. Description de trois longicornes brésiliens du genre *Ectenessa* Bates. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 13-16.

1902. Description de plusieurs longicornes de Bolivie appartenant au genre *Adetus* LeC. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 464-472.
1903. Matériaux pour l'étude des longicornes de Bolivie. **Revue Entomol.**, **2**: 47-76.
1903. Notes sur le genre *Aletretia* Bates, longicorne lamiaire et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 148-154.
- BERG, F. G. C. 1885. [M. Ch. Bery envoyé de Buenos-Aires des notes sur divers Coleoptères des familles des Buprestides et des Cérambycides]. **Bull. Séanc. Soc. Entomol. France**, (6)**5**: civ-cv.
1886. Notas sinonímicas acerca de algunos cerambícidos de la fauna Argentina. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **21**: 234-240.
1889. Quadraginta Coleoptera nova Argentina. **Ann. Univ. B. Aires**, **6**: 105-157.
1898. Descriptio novi generis cerambycidarum Reipublicae Argentinae. **Comun. Mus. Nac. B. Aires**, **1**(2): 31-33.
- BERGE, F. 1844. **Käferbuch. Allgemeine und specielle Naturgeschichte der Käfer, mit vorzüglicher Rücksicht auf die europäischen Gattungen. Nebst Anweisung sie zu sammeln, zuzubereiten und aufzubewahren.** Stuttgart, Hoffmann, 268 pp., 1315 figs.
- BERKOV, A. 2002. The impact of redefined species limits in *Palame* (Lamiinae: Acanthocinini) on assessments of host, seasonal, and stratum specificity. **Biol. Journ. of the Linnean Soc.**, **76**: 195-209, 4 figs.
- BERKOV, A. & M. A. MONNÉ. 2010. A new species of *Neobaryssinus* Monné & Martins, and two new species of *Baryssiniella* new genus (Coleoptera: Cerambycidae), reared from trees in the Brazil nut family (Lecythidaceae). **Zootaxa** **2538**: 47-59, 20 figs.
- BEUTENMÜLLER, W. 1903. (Description of *Anthophylax hoffmani*.) **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **19**: 518.
- BEZARK, L. G., 2013. Distributional records and updates to type repositories for some New World Cerambycidae. **Les Cahiers Magellanes NS** **11**: 32-38, 30 figures.
2015. New species and new synonym in Elaphidiini and corrections for type repositories in Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae). **Arq. de Zool.** **46**(4): 75-78, 5 figures.
- BEZARK, L. G. & A. SANTOS-SILVA. 2012. A new species of *Novantinoe* Santos-Silva & Hovore 2007 from Panama (Coleoptera: Disteniidae). **Pan-Pac Ent.** **88**(4): 413-415, 3 figures.
- BEZARK, L.G., A. SANTOS-SILVA, & U. R. MARTINS. 2011. New species of Rhinotragini and redescription of two species of *Stultutragus* Clarke (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa**: **2965**: 61–68, 9 figures.
- BEZARK, L. G., U. R. MARTINS, A. SANTOS-SILVA & A. BERKOV. 2013. New species and new distribution records in Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa**, **3647**(1), **181–193**.
2013. New species and new distribution records in Rhinotragini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Zootaxa*, 3647(1), 181–193. Erratum **Zootaxa** **3681**: 500.
- BEZARK, L. G., W. H. TYSON & N. M. SCHIFF. 2013. New species of Cerambycidae from Panama, with new distribution records (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3608** (4): 273-277, 5 figures.
- BEZARK, L. G. et al. 2015. A new species of *Eclipta* Bates, 1873 from Brazil (Coleoptera, Cerambycidae) in honor of the late Ubirajara Ribeiro Martins de Souza. **Arq. de Zool.** **46**(3): 65-73, 16 figures.
- BIEZANKO, C.M. & J.M. BOSQ. 1956. Cerambycidae de Pelotas e seus arredores (Contribuicao ao conhecimento da fisiografia do Rio Grande do Sul). **Agros IX** (3-4): 3-16.
- BILLBERG, G. J. 1815. Insecta ex ordine coleopterorum descripta. **Nov. Act. Soc. Sci. Upsaliensis**, (2)**7**: 271-281.
1820. Novae insectorum species descriptae. **Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg**, (5)**7**: 381-395.

- BLACKWELDER, R. E. 1946. Checklist of the coleopterous insects of Mexico, Central America, the West Indies and South America. Part 4. **Bull. U. S. Nat. Mus.**, **185**: 551-763.
- BLAIR, K. G. 1933. Further Coleoptera from the Galapagos Archipelago. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (10)**11**: 471-487.
- BLAISDELL, F. E. 1903. *Desmocerus californicus*. **Entomol. News**, **14**(8): 276.
1925. Expedition to Guadalupe Island, Mexico, in 1922. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**14**: 321-343.
- BLANCHARD, C. E. 1832. In Griffith, E. & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, Insects. London, **2**: 1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: pls. 85, 88, 89, 95, 100, 119).
1842. Notice sur un insecte de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **11**: 49-51.
1845. **Histoire des insectes, traitant de leurs moeurs et de leurs métamorphoses en général, et comprenant une nouvelle classification fondée sur leurs rapports naturels**. **2**: 1-524.
1847. In **Voyage dans l'Amérique meridionale (le Brésil, la République Orientale de l'Uruguay, la République Argentine, la Patagonie, la République du Chili, la République de Bolivia, la République du Pérou), exécute pendant les années 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832 et 1833 par Alcide D'Orbigny**. Insectes de l'Amérique méridionale, recueillis par Alcide D'Orbigny (Tribu des Longicornes). **6**(2): 206-210, pls. 20-22.
1848. Note sur un genre d'insectes de la famille des prionides. **Ann. Sci. Nat.**, (3)**9**: 210.
1851. Fauna Chilena, Insectos, Coleópteros, in Gay, C., **Historia fisica y política de Chile**, Zoologia. **5**: 285-563, pls. 1-31 (Cerambycidae, pls. 27 - 30).
- BLANCHARD, F. 1884. Note on the species of *Gaurotes* LeConte. **Bull. Brooklyn Ent. Soc.** **7**: 107.
- BLAND, J. H. B. 1861. Catalogue of the Longicorn Coleoptera taken in the vicinity of Philadelphia. **Proc. Ent. Soc. Philadelphia** **1**: 93-101.
1862. Descriptions of several supposed new species of Cerambycidae in the collection of the Entomological Society of Philadelphia, with observations on some already described. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **1**: 267-276.
1863. Descriptions of a few supposed new species of North American Coleoptera. N° 2. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **2**: 319-323.
1864. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **3**: 253-256.
1865. Descriptions of several new species of North American Coleoptera. **Proc. Entomol. Soc. Philadelphia**, **4**: 381-384.
- BLATCHLEY, W. S. 1910. On the Coleoptera known to occur in Indiana. An illustrated descriptive catalogue of the Coleoptera or beetles (exclusive of the Rhynchophora) known to occur in Indiana. **Bull. Indiana Dep. Geol. Nat. Res.**, **1**: 1-1386, 590 figs.
1917. On some new or noteworthy Coleoptera from the west coast of Florida. II. **Can. Entomol.**, **49**(7): 236-240; (8): 272-279.
1920. Notes on the winter Coleoptera of western and southern Florida with descriptions of new species. **Can. Entomol.**, **52**(3): 68-72.
1922. Some new and rare Coleoptera from southwestern Florida. **Can. Entomol.**, **60**(3): 60-76.
- BLEUZEN, P. 1990. Revision du genre *Macrodontia* Serville, 1832 (Ancistrotini). **Sci. Nat.**, **67**: 8-11, 1 pl.
1993. Note systematique sur les Callipogonini du Nouveau Monde. **Sci. Nat.**, Paris, **79**: 18-19, 8 figs.
1994. **Les Coléoptères du Monde, The Beetles of the World, Vol. XXI, Prioninae 1**. **Sci. Nat.**, 92 pp, 16 pl.

- BODKIN, G. E. 1919. Notes on the Coleoptera of British Guiana. **Entomologist's Mon. Mag.**, **55**: 264-272.
- BOHEMAN, C. H. 1859. Coleoptera. Species novas descriptis, in **Konigliga Svenska Fregatten Eugenes resa omkring Jorden...**, Stockholm, zoologi, **I** (Insecta) p. 113-218.
- BONDAR, G. 1938. Notas entomológicas da Bahia. III. **Rev. Entomol.**, **9**(3-4): 441-449, 8 figs.
1939. Dois Cerambicídeos novos da Bahia. **Bahia Rur.**, **6**(63-64): 54-56.
1953. A biologia do genero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Agronomia**, **12**(2): 29-31.
1956. A biologia do gênero *Oncideres* e descrição de nova espécie. **Longicornia**, **3**: 765-768, 1 fig.
- BOPPE, P. L. 1921. **Genera Insectorum**, Fam. Cerambycidae: subfam. Disteniinae-Lepturinae. P. Wytzman, **178**: 1-119, 8 pls.
- BOSQ, J. M. 1943. Agregados al Catálogo de los Longicorneos de la República Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Zoogeografia**, **3**(3): 103-112.
1943. Segunda Lista de Coleopteros de la Republica Argentina, daninos al la Agricultura. **Ing. Agron.** **4**: 18-22.
1943. Notas sobre *Maripanus decoratus* Germain, 1898, y su presencia en la Republica Argentina. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **12**(2): 132-136, 4 figs.
1944. Sobre Interesantes Longicornios del Alto Parana Colectados por los Padres Bridarolli y Williner S.J. **Rev. Soc. Ent. Arg.** **12**(3): 196-202.
1947. Catalogo Preliminar de los Coleopteros del Paraguay; Parte III Superfamilia Cerambycoidea. **Rev Soc Cient Paraguay** **7**(2): 5-11.
1947. Interesantes longicornios de Catamarca. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**(1-5): 292-300, 2 pls.
1948. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. **Agric. Tecn.**, **8**: 69-71.
1949. Los Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Tarapacá. **Agric. Tecn.**, **9**: 77-80.
1949. Nueva combinación para *Leptidea brevipennis* Muls. Addenda. **Agric. Tecn.**, **9**: 81.
1949. Anotaciones Relativas a una Lista de Fauna Local Sobre Cerambycidos Argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**: 192-203.
1950. Notas sobre un longicórnio chileno-argentino. **Arthropoda**, **1**(2-4): 377-378.
1951. Novedades en Cerambícidos del Norte Argentino I. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **15**(1-3): 96-107.
1951. Novedades en Cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **1**: 191-197.
1951. Revisión del género *Calydon* Thoms., 1864. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **152**(2): 51-62.
1952. Descripción de una nueva especie del género *Centrocerum* Chev., 1861. **Acta Zool. Lilloana**, **10**: 95-97.
1953. Nota sobre el género *Adalbus* Fairm. et Germ., 1859. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**: 63-67.
1953. Longicórnios del Parque Nacional Lanín, zona de San Martín de los Andes y cercanía. **Ann. Mus. Nahuel Huapí**, **3**: 69-87, 5 pls.
1953. Descripción de una nueva especie del género *Achryson* Serv., 1833. **Comun. Zool. Mus. Hist. Nat.**, **4**(69): 1-4, 2 figs.
1953. Descripción de un género y especie nuevos de Torneutini. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **16**: 31-33, 1 fig.
- BOSQ, J.M. & A. RUFFINELLI. 1951. Notas Para el Catalogo de los Cerambicidos del Uruguay. **Com. Zoo. Mus.**

Montevideo 62: 1-32.

BOTERO, J. P. 2013. Description of the male of *Eburella pinima* Martins and notes on the geographical distribution of *Eburodacrys aenigma* Galileo & Martins and *Eburodacrys lanei* Zajciw (Coleoptera, Cerambycidae). *Rev. Bras. Ent.* 57(4): 431-432, 4 figures.

2014. Review of the genus *Susuacanga* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae).

Zootaxa 3779(5): 518-528, 23 figures.

2015. *Pseudeburia*, a new South American genus of longhorned beetle (Cerambycidae: Cerambycinae: Bothriospilini). **J. Nat. Hist.** 29 April 2015: 1-5, 1 figure.

2015. Review of the Genus *Xylocaris* Dupont, 1834 (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Coleopt.**

Bull.69(1): 21-24, 7 figures.

2015. Three new species, a lectotype designation, and taxonomic and geographic notes in Eburiini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Eur. J. Taxon.** 148: 1-22, 3 figures.

BOTERO, J. P., & M. CUPELLO. 2015. *Cerambyx striatus* Goeze, 1777 (currently *Dorcadion glycyrrhizae striatum*) and *Cerambyx striatus* Fabricius, 1787 (currently *Chydarteres striatus*) (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae): proposed conservation of the specific names. **Bull. Zool. Nomen.** 72: 122.

BOTERO, J. P. & M. A. MONNÉ. 2012. Revision of the genus *Eucharitolus* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa 3438:** 43-53, 13.

2015. Synopsis of the genus *Neoeutrypanus* Monne, 1977 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with the description of two new species. **Zootaxa 3974: (1):** 115-121, 26 figures.

BOTERO, J. P. & M. L. MONNÉ. 2011. *Andraegoidus Aurivillius*: new species, synonymies and key to the species (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 2780:** 57-62, 6 figs.

2012. Revision of the genus *Andraegoidus Aurivillius* (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 3169:** 1-60, 228 figures.

BOUCHARD, P., Y. BOUSQUET, A. E. DAVIES, M. A. ALONSO-ZARAZAGA, J. F. LAWRENCE, C. H. C. LYAL, A. F. NEWTON, C. A. M. REID, M. SCHMITT, S. A. SLIPINSKI, & A. B. T. SMITH. 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys 88:** 1-972.

2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). **ZooKeys 88:** 1-972.

BOUSQUET, Y. 1991. Checklist of the Beetles of Canada and Alaska. **Res. Branch. Agric. Canada Pub.** 1861/E

2008. Nomenclatural and Bibliographic Notes on Cerambycidae (Coleoptera). **Coleop. Bull.** 61(4): 616-631.

BOUSQUET, Y., D. J. HEFFERN, P. BOUCHARD, & E. H. NEARNS. 2009. Catalogue of family-group names in Cerambycidae (Coleoptera) **Zootaxa 2321:** 1-80.

BREME, F. de. 1844. Insectes coléoptères nouveaux ou peu connus. Première et deuxième décades. **Ann. Soc. Entomol. France,** (2) 2: 287-313.

BRETHES, J. 1916. Description d'un nouveau coléoptère du Chili. **Rev. Chil. Hist. Nat.,** 20: 75-78, 1 fig.

1920. Insectes du Perou. **Ann. Soc. Entomol. Arg.,** 89: 27-54.

1925. Nouveaux coléoptères Sud Américains. **Nunquam Otiosus,** 4: 11-16.

BREUNING, S. 1935. Novas species Cerambycidarum. III. **Folia zool. hydrobiol.,** 8: 51-71.

1936. Novae species Cerambycidarum. V. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand,** 1: 274-325.

1938. Études sur les Lamiaires. Huitième tribu: Mesosini Thomson. **Novit. Entomol.**, **8**: 365-392.
1939. Novae species Cerambycidarum. VII. **Festschr. 60 Geburtst. E. Strand**, **5**: 144-290.
1940. Novae species Cerambycidarum. VIII. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**: 37-85.
1940. Novae species Cerambycidarum. IX. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**: 115-214.
1940. Novae species Cerambycidarum. X. **Folia zool. hydrobiol.**, **10**: 407-437.
1942. Novae species Cerambycidarum. XI. **Folia zool. hydrobiol.**, **11**: 113-175.
1943. Novae species Cerambycidarum. XII. **Folia zool. hydrobiol.**, **12**: 12-66.
1943. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini. **Novit. Entomol.**, **3**(104): 137-280, figs. 1-157.
1944. Études sur les Lamiaires. Douzième tribu: Agniini (cont.). **Novit. Entomol.**, **3**(107-135): 281-512.
1947. Nouvelles formes de Longicornes du Musée de Stockholm. **Ark. Zool.**, **39A**(6): 1-68.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Première partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(38): 1-44.
1948. Nouvelles formes de Lamiaires (Deuxième partie). **Bull. Mus. Hist. Nat. Belg.**, **24**(47): 1-47.
1949. Notes systématiques sur les Lamiaires. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **25**(38): 1-32.
1950. Quelques nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (2)**1**: 265-274.
1950. Revision des Parmenini. **Longicornia**, **1**: 29-159, 18 figs.
1950. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme. **Longicornia**, **1**: 511-535, 8 figs.
1950. Nouveaux Lamiaires du Musée de Genes. **Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria**, **64**: 170-201.
1950. Nouvelles formes de Lamiaires (Troisième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **26**(12): 1-32.
1952. Revision einiger Gattungen aus der Gruppe der Saperdini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **3**(1): 107-213, 3 pls.
1953. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatrième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **29**(8): 1-38, 1 pl.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Sixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(28): 1-23, 4 figs.
1954. Nouvelles formes de Lamiaires (Septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(41): 1-24, 3 figs.
1954. Revision von 35 Gattungen aus der Gruppe der Saperdini Muls. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **5**(2): 401-567, 3 pls.
1955. Revision du genre *Mecas* LeConte. **Mém. Soc. Entomol. Belg.**, **27**: 138-152, 1 fig.
1955. Eine neue Lamiiden-Gattung aus Brasilien. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(1): 311-312.
1955. Neue Cerambyciden von der Insel Trinidad. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **6**(2): 659-661.
1956. Lamiaires nouveaux de la collection Lepesme (2e. note). **Longicornia**, **3**: 665-702, 12 figs.
1956. Nouveaux Lamiaires du Riksmuseum. **Ark. Zool.**, (N. S.) **9**: 355-361.
1958. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 1 Lief, Tutzing b. München, Mus. G. Frey, 48 p.
1958. Nouvelles formes de Lamiaires (Dixième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **34**(22): 1-47, 11 figs.

1958. Nouveaux Lamiaires du Muséum National d'Histoire Naturelle (3e Note). **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**(1-2): 31-37, 2 figs.
1959. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 2 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 49-107.
1959. Nouveaux genres de Lamiinae. **Bull. Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **95**: 70-88.
1959. Nouvelles formes de Lamiaires (Onzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **35**(6): 1-14, 6 figs.
1960. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 3 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 109-182.
1960. Nouvelles formes de Lamiaires (Douzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **36**(7): 1-30, 4 figs.
- 1960-1962. Révision systématique des espèces du genre *Oberea* Mulsant du globe. **Frustula Entomol.**, **3**(4): 1-59; **4**(3): 61-140; **5**(4): 141-232.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 4 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 183-284.
1961. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 5 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 287-382.
1961. Nouvelles formes de Lamiaires (Treizième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(20): 1-44, 4 figs.
1961. Neue oder schlecht bekannte Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 140-160.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 245-250.
1961. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**: 326-342.
1961. Revision des Pteropliini. **Pesquisas**, (5)**9**: 5-60, 7 figs.
1962. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 6 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 387-459.
1962. Revision des Agapanthiini Muls. américains. **Pesquisas**, (6)**13**: 1-48, 9 figs.
1962. Nouvelles formes de Lamiaires (Quatorzième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **3**(40): 1-16, 5 figs.
1963. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 7 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 463-555.
1964. Neue Lamiiden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **15**: 91-97.
1966. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 9 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 659-765.
1966. Nouvelles formes de Lamiaires (Dix-septième partie). **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **42**(21): 1-22.
1967. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 10 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 771-864.
1969. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 11 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 865-1069.
1971. Revision des espèces américaines de la tribue des Apomecynini Lac. **Entomol. Abh. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **37**(3): 209-335, 21 figs.
1971. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität in Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **47**(2): 285-288.
1973. Lamiaires nouveaux ou peu connus du Muséum de Paris. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **9**(3): 647-665.
1973. Neue Lamiinae aus den Beständen des Zoologischen Museums der Humboldt-Universität Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **49**(1): 37-40.
1974. Revision des Rhodopinini américains. **Studia Entomol.**, **17**(1-4): 1-210, 24 figs.

1974. Neue arten und gattungen von Lamiinen. **Mitt. Zool. Mus. Berlin**, **50**(1): 149-165.
1974. Neue Lamiinae. **Mitt. zool. Mus. Berlin**, **50**(2): 237-241.
1974. Neue Lamiinae aus den Beständen des Staatlichen Museum für Tierkunde Dresden **Reichenbachia**, **15**(5): 37-42.
1975. Revision de la tribue des Pogonocherini. **Folia Entomol. Hung.**, Budapest, (N. S.), **28**(1): 9-53, 6 figs.
1979. Description de nouveaux genres et espèces de Lamiinae. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1979**: 13-15.
1980. Nouveaux Cerambycidae Lamiinae néotropicaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **5**: 67-71.
1980. **Revision de la tribu des Composomatini Thoms.** Venette, Compiègne, Edit. Sci. Nat., p. 1-32, 8 figs.
- BREUNING, S. & L. HEYROVSKY. 1961. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1961**: 16-18.
1964. Cerambycides nouveaux de la collection Heyrovsky (Deuxième partie). **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1964**: 27-30.
- BRONGNIART, P. 1793. Description d'une nouvelle espèce de Lamie. **Bull. Soc. Philomath.**, **1**: 34, pl. 2, fig. 2.
- BROWN, W. J. 1952. Some species of Phytophaga. **Can. Entomol.**, **84**: 335-342.
- BROWNE, D.J., S.B. PECK, & M.A. IVIE. 1993. The Longhorn beetles (Coleoptera Cerambycidae) of the Bahama Islands with an analysis of species-area relationships, distribution patterns, origin of the fauna and an annotated species list. **Trop. Zool.** **6**: 27-53.
- BRUCH, C. 1908. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. I. **Rev. Mus. La Plata**, **15**: 198-220, figs.
1911. Longicórnios argentinos nuevos o poco conocidos. II. **Rev. Mus. La Plata**, **18**: 164-178, 13 figs.
1912. Catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. Pars VIII, Familia Cerambycidae. **Rev. Mus. La Plata**, **18**: 179-226.
1914. Descripción de un cerambícido extraordinario de la República Argentina (*Pleiarthrocerus opacus*, n. gen., n. sp.). **Rev. Mus. La Plata**, **19**: 340-345, 5 figs.
1914. Descripción de la hembra de *Anoploderma (Pathocerus) wagneri* Waterh. **Bol. Soc. Physis**, **1**(6): 381-385, 2 figs.
1915. Suplemento al catálogo sistemático de los Coleópteros de la República Argentina. I. (Addenda et corrigenda). **Rev. Mus. La Plata**, **19**: 538-573.
1918. Cerambícidos argentinos nuevos o poco conocidos. **Rev. Mus. La Plata**, **24**: 5-29, 9 figs.
1921. Algunos interesantes cerambícidos. **Rev. Mus. La Plata**, **25**: 345-356, 8 figs.
1925. Coleópteros nuevos y poco conocidos. **Physis**, **8**: 199-211, 6 figs.
1926. Cerambícidos nuevos o poco conocidos. **Physis**, **8**: 338-348, 2 pls.
1929. Una nueva especie de *Prionapterus* Guér. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **2**(10): 203-208, 1 pl.
1933. Un longicórnio nuevo de la Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(3): 335-337, 1 fig.
1935. Biología y metamorfosis de un interesante longicornio: *Schreiteria bruchi* Melzer. **Physis**, **11**(40): 361-365, 2 pls.
1939. Una nueva especie de *Adetus*. Misceláneas entomológicas II. **Notas Mus. La Plata**, **4** (Zool. 20): 200-202, 3 figs.

1940. *Parozodera* n. gen. para *Ozodera farinosa* (Burm.). Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata, 5**(Zool. 35): 116-118, 1 fig., 1 pl.
1940. El longicornio de las vainas del algarrobo, *Lophopoeum timbouvae* Lam. Misceláneas entomológicas III. **Notas Mus. La Plata, 5**(Zool 35): 118-122, 2 pls.
1941. Las especies Argentinas del género *Migdolus* Westwood. Misceláneas entomológicas VI. **Notas Mus. La Plata, 6**(Zool. 48): 163-171, 2 pls.
1941. Descripción de una especie nueva de *Oncideres*. Misceláneas entomológicas VII. **Notas Mus. La Plata, 6**(Zool. 50): 367-369, 2 figs., 1 pl.
- BUCK, P. 1959. Cerambycidae in der Sammlung des Instituto Anchietano de Pesquisas. **Pesquisas, 3**: 577-609.
- BUQUET, J. B. 1838. Notice sur nouveau genre de longicornes de la tribu des cérambycins. **Revue Zool., 1838**: 253-254.
1838. Notice sur deux coléoptères longicornes de la tribu des lamiaires et appartenant au genre *Phacellus* de M. Dejean. **Revue Zool., 1838**: 254-255.
1839. Notice sur deux longicornes nouveaux de la tribu des lamiaires. **Mag. Zool., 1839**: pl. 5.
1840. Description d'une nouvelle espèce de trachydéride, appartenant au genre *Ozodera*. **Revue Zool., 1840**: 110-112.
1840. Description de quelques coléoptères longicornes appartenant aux genres *Calocomus*, *Stenaspis* et *Galissus*. **Revue Zool., 1840**: 142.
1840. Coléoptères nouveaux. **Revue Zool., 1840**: 172-173.
1840. Une notice sur le genre *Anacolus*. **Revue Zool., 1840**: 254.
1840. Une notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et désigné sous le nom de *Pteroplatus*, dans la troisième édition du catalogue de M. le comte Dejean. **Revue Zool., Paris, 1840**: 287.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins. **Revue Zool., 1840**: 292-295.
1840. G. Calocome. *Calocomus* Serville. **Mag. Zool., 1840**: pls. 50-55.
1840. G. Mécosarthron. *Mecosarthron* Buquet. **Mag. Zool., 1840**: pl. 52.
1840. Notice sur le genre *Anacolus*, et description de trois espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9**: 379-384.
1840. Notice sur un genre nouveau de longicornes, de la tribu des cérambycins, et description de plusieurs espèces qui se rattachent. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9**: 385-391.
1840. Description de plusieurs coléoptères nouveaux appartenant aux genres *Lebia*, *Vatellus*, *Acmaeodera*, *Hammaticherus*, et *Leptura*. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)9**: 393-400.
1840. Un longicorne du Brésil, de la tribu des prioniens et du genre *Ergates*. **Bull. Soc. Entomol. France, 1840**: xxvii-xxviii.
1840. Un longicorne nouveau et monstrueux de Colombie. **Bull. Soc. Entomol. France, 1840**: xxix.
1841. Description d'un genre nouveau de longicornes, de la tribu des prioniens. **Mag. Zool., 1841**: pl. 63.
1841. Description de deux longicornes appartenant aux genres *Stenaspis* et *Galissus*. **Mag. Zool., 1841**: pls. 66-67.
1841. Description de plusieurs longicornes appartenant au genre *Pteroplatus*, tribu des cérambycins. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)10**: 151-155.
1841. Notice supplémentaire sur un genre de longicornes (le G. *Pteroplatus*), description de quatre espèces nouvelles. **Revue Zool., 1841**: 206-207.

1841. Observations relatives a un longicorne décrit et figure par M. Duponchel. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**10**: 325-326.
1841. Un longicorne nouveau du groupe des Prioniens et appartenant au genre *Solenoptera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1841**: xxxix-xl.
1842. Description d'une espèce nouvelle de prionien du genre *Derobrachus* (Dejean, Serville). **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**11**: 203-04.
1843. G. Hétéropalpe. *Heteropalpus* Buquet. **Mag. Zool.**, **1843**: pl. 118.
1843. Notice monographique sur le genre *Ctenoscelis*, de la tribu des prioniens. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**1**: 231-240.
1843. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Torneutes* de M. Reich. **Revue Zool.**, **1843**: 299-300.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du regne animal de G. Cuvier** (Insectes). **7**: iv + 576 pp., 110 pls.
1845. Remarque sur le genre *Heteropalpus*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1845**: xi.
1851. Notice monographique sur le genre *Cometes*, de la famille des longicornes, tribu des lepturètes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**3**: 188-192.
1851. Description d'une nouvelle espèce de longicorne du genre *Phacellus* de la tribu des lamiaires. **Revue Mag. Zool.**, (2)**3**: 603-605.
1852. Notice monographique sur le genre *Trachysomus*, de la tribu des lamiaires, suivie de la description de cinq espèces nouvelles de criodions. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**: 349-358.
1852. Description d'une nouvelle espèce du genre *Chlorida*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**: 655-656, 1 pl.
1852. Description d'une nouvelle espèce de prionien du genre *Derobrachus* Dejean, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**: 657-658.
1852. Notice sur le genre *Eudesmus*, de l'ordre des coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**: 343-345.
1853. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la tribu des prioniens, appartenant au genre *Ancistrotus*, Serv. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**: 41-42.
1853. Description de deux espèces nouvelles de longicornes du genre *Polyrhaphis*, Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**: 443-446.
1853. Erratum. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1853**: xxiv.
1853. Notice monographique sur un nouveau genre de coléoptères de la famille des longicornes, tribu des cérambycins. **Revue Mag. Zool.**, (2)**5**: 256-261.
1854. Description de deux espèces nouvelles de longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**6**: 343-345.
1857. Notice supplémentaire sur le genre *Euryprosopus*, de l'ordre des coléoptères, suivie de la description de deux espèces nouvelles. **Revue Mag. Zool.**, (2)**9**: 409-412.
1857. Lettre sur le genre *Ancylocera* de la famille des cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**: 137-138.
1857. Notice monographique sur le genre *Hemicladus*, de la famille des longicornes. **Archiv. Entomol.**, **1**: 327-331.
1857. Description d'une nouvelle espèce de longicorne, du genre *Ancylocera*. **Archiv. Entomol.**, **1**: 332-333.
1857. Notice monographique sur deux genres de longicornes. **Archiv. Entomol.**, **1**: 333-340.

1859. Mémoire sur deux genres nouveaux de coléoptères de la famille des longicornes (*Oxilus* et *Sthelenus*), suivi de la description de plusieurs espèces appartenant aux genres *Platyarthron*, *Oeme* (*Sclerocerus* Dej.), *Clytus*, *Apriona*, *Cerosterna* et *Acanthoderus*. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)7: 619-636.
1859. Notice monographique sur un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1: 45-49.
1859. Un genre nouveau de longicorne. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1859: cxxxviii.
1859. Description d'un genre nouveau de coléoptères de la famille des cérambycides (longicornes). **Arcana Nat.**, 1: 99-100.
1860. Description de quelques longicornes nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8: 617-628.
- BURMEISTER, H. C. 1861. **Reise Durch Die La Plata Staaten 1857-1860**. 1: 1-504; 2: 1-540.
1865. Longicornia Argentina. Systematische Uebersicht der Bockkäfer der La Plata-Staaten. **Stettin. Entomol. Ztg.**, 26: 156-181.
1879. Briefliche Mittheilungen. (3. Nachträge zu dem Aufsatz: Longicornia Argentina, Zeitung 1865, S. 156 ff.). **Stettin. Entomol. Ztg.**, 40: 194-209.
- BURNE, J. C. 1984. A new genus of Cerambycidae from Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, 38(2): 145-149, 4 figs.
1998. Notes on the Cerambycidae of Georgia III. **Coleop. Bull.**, 52(4): 393.
- CAMERON, M. 1909. Description of a new species of the longicorn genus *Myrmolamia* from Haiti (W. I.). **Entomologist's Mon. Mag.**, 45: 78-79.
1910. Description of two new species of the longicorn genus *Pentomacrus*. **Entomologist's Mon. Mag.**, 46: 135-136.
- CARDONA-DUQUE, J., A. SANTOS-SILVA & M. WOLFF. 2007. A new species of Parandrinae from the Central Andes of Colombia (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** 1661: 39-45, 15 figs.
2010. Parandrinae (Coleoptera: Cerambycidae) de Colombia. **Rev. Colomb. Ent.** 36 (1): 135-157. 9 figs.
- CARELLI, A. & M. L. MONNE. 2015. Taxonomic revision of *Phygopoda* Thimson, 1864 and *Pseudophygopoda* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa** 4021: (2): 201-242, 148 figures.
- CARELLI, A., M. L. MONNE & V. S. MACHADO. 2013. Taxonomic revision of *Trypanidius* Blanchard, 1846 in South America (Insecta: Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** 3691 (2): 253-272, 40 figures.
- CARVALHO, S. M. 1981. Nova espécie de *Hippopsis* da República Argentina. **Rev. Bras. Entomol.**, 25(1): 53-54.
1981. *Hippopsis solangeae*, sp. n. com notas sobre a morfologia do exoesqueleto. **Rev. Bras. Entomol.**, 25(4): 327-331, 25 figs.
- CASARI, S. A. & U. R. MARTINS. 2013. Immatures of *Phoebemima ensifera* Tippmann, 1960 (Cerambycidae, Lamiinae, Hemilophini). **Pap. Avuls. Zool.** 53(21): 295-299, 21 figures.
- CASARI, S.A. & STEFFANELLO, E. A. W. (2010) Immature of *Tapuruia felisbertoi* Lane, 1973 (Cerambycidae, Cerambycinae, Hexoplonini). **Pap. Avuls. Zool.** 50(27): 425-434.
- CASEY, T. L. 1890. Coleopterological notices II. **Ann. New York Acad. Sci.**, 5: 307-504.
1891. Coleopterological notices III. **Ann. New York Acad. Sci.**, 6: 9-214.
1893. Coleopterological notices V. **Ann. New York Acad. Sci.**, 7: 281-606, 1 pl.
1899. New species of *Pemphus* and *Tragosoma*. **Entomol. News**, 10(4): 97-99.

1912. Studies in the Longicornia of North America. **Mem. Col.**, **3**: 215-376.
1913. Further studies amongst the American Longicornia. **Mem. Col.**, **4**: 193-388.
1914. Miscellaneous notes and new species. **Mem. Col.**, **5**: 355-378.
1918. Miscellaneous notes and corrections. **Mem. Col.**, **8**: 413-416.
1924. Additions to the known Coleoptera of North America. **Mem. Col.**, **11**: 1-347.
- CAZIER, M. A. 1952. New West Indian Scarabaeidae and Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1566**: 1-4, 1 fig.
- CAZIER, M. A. & L. LACEY. 1952. The Cerambycidae of the Bahama Islands, British West Indies. **Amer. Mus. Novit.**, **1588**: 1-55, 13 figs.
- CERDA, M. A. 1953. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**: 135-139.
1953. Contribución al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **3**: 150-151.
1954. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**: 94-96.
1963. Dos nuevos cerambícidos chilenos. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **3**: 3-8.
1968. Nuevos cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **6**: 101-107.
1972. Revisión de la subfamilia Oxypeltinae. **Publ. Occ. Mus. Hist. Nat.**, **13**: 1-10.
1973. Nueva tribu de Cerambycidae. **Rev. Chil. Entomol.**, **7**: 115-122.
1974. Revisión de los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **8**: 41-46.
1980. Contribución al estudio de los cerambícidos de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**: 63-66.
1980. Nuevo cerambícido de la República Argentina. **Rev. Chil. Entomol.**, **10**: 91.
1986. Lista sistemática de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, **14**: 29-39.
1987. Nota sobre *Achryson philippi* Germain, 1898. **Rev. Chil. Entomol.**, **15**: 79-81, 5 figs.
1987. Nuevo Holopterini de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **14**: 187-188.
1988. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**: 69-70.
1988. Actualización de la lista sistemática de los Cerambycidae de Chile. **Rev. Chil. Entomol.**, **16**: 89-91.
1991. Nuevo Cerambycinae de Chile. **Acta Entomol. Chil.**, **16**: 263-264, 1 fig.
1993. Nuevos Cerambícidos De Chile (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Chil. Entomol.**, **20**: 13-14.
1995. Nuevos cerambycidos chilenos. **Rev. Chil. Entomol.**, Santiago, **22**: 75-79.
- CERDA, M. A. & T. CEKALOVIC. 1986. Nuevo Holopterini de Chile y descripción de sus estados larval y pupal. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **57**: 189-193, 4 figs.
- CHABRILLAC, F. 1857. Description de treize espèces de cérambycides. **Archiv. Entomol.**, **1**: 194-200.
- CHALUMEAU, F. 1982. Acanthocinini des Petites Antilles. Nouveaux taxa et observations diverses. **Nouv. Rev. Entomol.**, **13**(2): 219-237, 14 figs.
1985. Quelques Cerambycidae mimétiques des Petites Antilles et description d'une espèce nouvelle. **L'Entomol.**, **41**: 147-152.

2010. A new Brazilian species of *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.** **64(2)**: 113-115, 3 figures.
- CHALUMEAU, F. & J. TOUROULT. 2004. Un nouveau lamiaire de Guadeloupe. **Lambillionea**, **CIV**, **1**: 64 – 65, 1 fig.
2004. Nouvelles especes, synonymies et notes concernant quelques longicornes des Petites Antilles. **Lambillionea**, **CIV**, **2**: 189 – 198, 7 figs.
2004. Nouveaux Elaphidiini des Petites Antilles et notes diverses (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **4**: 751 – 755, 3 figs.
2005. Nouveaux longicornes de la Dominique et de la Martinique (Petit Antilles) et notes diverses. **Lambillionea**, **CV**, **1**: 155 – 159, 5 figs.
2005. **Les longicornes des Petites Antilles, taxonomie, éthologie, biogéographie**. Series Faunistica No. 51, Pensoft Publ., Bulgaria. 241 pp., XVIII b&w illus., 132 figs.
- CHAMPION, G. C. 1892. In H. W. Bates, [Footnote proposal of *Charisia* to replace *Charis* Bates]. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**: 161.
- CHAMPLAIN, A. B. & J. N. KNULL. 1922. New North American Coleoptera. **Entomol. News**, **33(5)**: 144- 149.
1922. A new *Typocerus*. **Entomol. News**, **33(10)**: 304.
1925. Two new North American Coleoptera. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **1(4)**: 469-470.
1925. A new species of *Lepturges*. **Entomol. News**, **36(7)**: 207.
1926. Notes on Cerambycidae with descriptions of new species. **Entomol. News**, **37(7)**: 205-07.
- CHEMSAK, J. A. 1959. Descriptions of some new Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32(3)**: 111-114.
1959. A new genus of Mexican Cerambycidae related to *Crossidius*. **Entomol. News**, **70(5)**: 131-133.
1959. Two new North American species of *Anelaphus* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **35(3)**: 165-166.
1960. A new species of *Aneflomorpha* Casey, associated with Citrus in Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **36(3)**: 149-150.
1961. A new species of *Purpuricenus* from Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, **37(3)**: 183-184.
1962. New North American species of Elaphidionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **38(2)**: 103-112.
1963. Taxonomy and bionomics of the genus *Tetraopes*. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **30**: 1-90, 17 figs., 9 pls.
1963. Some new North American Callidiini with notes on the synonymy of *Pronocera* Motschulsky and *Gonocalus* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **39(1)**: 37-41.
1963. Synopsis of the genus *Ancylocera* in Mexico. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36(2)**: 104-109.
1964. Introduced European cerambycid. **Pan-Pacific Entomol.**, **40(1)**: 62
1964. Immature habits of Callidiini with a description of new California *Callidium*. **Pan-Pacific Entomol.**, **40(3)**: 187-190, 2 figs.
1964. Type species of generic names applied to North American Lepturinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **40(4)**: 231-237.
1964. A new species of Mexican *Ancylocera* with records of others. **Entomol. News**, **75(4)**: 108-110.
1965. A new subspecies of *Oeme costata*, with observations on the habits of larvae and adults. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **38(4)**: 351-355, 2 figs.

1966. Descriptions and records of West Indian Cerambycidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **118**(3526): 209-220.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1): 73-81.
1967. Lectotype designations of Cerambycidae in the Muséum d'Histoire Naturelle, Paris. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(1): 81-83.
1967. Review of the genus *Championa* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 43-48, 5 figs.
1967. Notes on Cerambycidae of Grand Bahama Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(3): 181-188, 8 figs.
1969. New Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **77**(1): 2-9, 7 figs.
1969. Records and descriptions of Cuban Cerambycidae. **Acta Musei Moraviensis**, **54**: 185-190.
1969. Records and descriptions of Mexican and Central American Tillomorphini. **Pan-Pacific Entomol.**, **45**(4): 303-317, 8 figs.
1972. Review of the genus *Cirrhicera* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2): 86-93, 11 figs.
1972. A new seed inhabiting cerambycid from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **48**(2): 150-152, 1 fig.
1977. A list of types of Cerambycidae at the Field Museum of Natural History, Chicago. **Coleop. Bull.**, **31**(2): 173-179.
1977. New neotropical Tillomorphini in the genus *Tetranodus* Linell. **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(2) 124-125.
1977. Records and descriptions of some Mexican species of the genus *Phaea* Newman **Pan-Pacific Entomol.**, **53**(4): 269-276, 1 fig.
1978. Review of the genus *Essostrutha* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.** **54**(2): 125-128, 2 figs.
1979. New species of neotropical Prioninae. **Coleop. Bull.**, **33**(1): 125-128, 1 fig.
1980. Revision of the genus *Stenobatyle* Casey. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(2): 113-120.
1983. A new Central American species of *Derancistrus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **85**(4): 714-716, 1 fig.
1984. Description of a new Purpuricenine genus, *Linsleyella*. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2): 114-118, 1 fig.
1986. New Onciderini from Santa Rosa National Park, Costa Rica. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1): 16-19, 1 fig.
1987. A new Mexican species of *Linsleyella* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2): 145-146, 1 fig.
1991. New Mexican and Central American Elaphidiini. **Ann. Inst. Biol. Univ. Nac. Autón. México**, (ser. Zool.) **62**(3): 469-480.
1996. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. I, Subfamilies Parandrinae, Spondylidinae, Aseminae, Prioninae. Wolfsgarden Press, Burbank, CA, ix+150 pp., 10 pls.
1997. A new Central American Rhinotragine. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **1**(1): 15-16, 1 fig.
1998. A new genus of Mexican Prioninae. **Occ. Papers of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 24-26, 1 fig.
1999. Revision of the genus *Phaea* Newman. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 36 - 101, 59 figs.
2005. **Illustrated Revision of the Cerambycidae of North America**. Vol. 2, Subfamily Lepturinae. Wolfsgarden Press, Chino, CA, 446 pp., 27 pls.
- CHEMSAK, J. A. & C. FELLER. 1988. New species of Cerambycidae from Twin Cays, Belize. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **90**(2): 179-188, 5 figs.

- CHEMSAK, J. A. & E. F. GIESBERT. 1986. New species of Cerambycidae from the Estación de Biología de Chamela, Jalisco, Mexico. **Folia Entomol. Mex.**, **69**: 19-39, 5 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F.T. HOVORE. 2002. New Mexican & Central American species of Acanthoderini (Lamiinae) with notes on others, parts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 15**: 1-32, 17 figs; **No. 16**: 1-26, 15 figs.
- CHEMSAK, J. A. & E. G. LINSLEY. 1959. Some new species and subspecies of *Crossidius* from western North America. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **32**(4): 176-183.
1963. The North American genera related to *Gaurotes* with a key to the Mexican component species. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(2): 81-87.
1963. A new genus and two new species of Mexican Elaphidionini. **Entomol. News**, **74**(4): 85-88, 1 fig.
1963. The genera of Hesperophaninae Cerambycidae presently known from Mexico, with description of several new species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **36**(4): 207-230, 1 fig.
1963. Synopsis of the known Mexican species of *Aneflus*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **58**: 80-96, 3 pls.
1964. Methiine Cerambycidae of Mexico and Central America. **J. New York Entomol. Soc.**, **72**: 40-61, 1 fig.
1964. Descriptions and records of Hesperophanini with keys to the species of *Anatinomma* and *Amphelictus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **37**(3): 216-226.
1964. Descriptions and records of Mexican Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **40**(3): 158-161.
1965. New genera and species of North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3): 141-153, 4 figs.
1965. A revised key to the species of *Elytroleptus* with notes on variation and geographical distribution. **Pan-Pacific Entomol.**, **41**(3): 193-199.
1965. The Elaphidionine subgenus *Protaneflus*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **67**(1): 24-28.
1966. The genus *Callidiellum* in North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2): 151-155.
1966. The genus *Tigrinestola* Breuning. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(3): 239-243, 2 figs.
1967. A reclassification of the Western Hemisphere Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 28-39, 3 figs.
1967. A review of the genus *Sphaerionillum* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(1): 40-43, 3 figs.
1967. Notes on the genera *Pseudoperiboenum* Linsley and *Conosphaerion* Linsley. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **40**(3): 285-290.
1968. New species of Elaphidionini from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(1): 26-34, 6 figs.
1968. New species of the genus *Zagymnus*. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **41**(1): 37-40, 2 figs.
1970. Additional designations of lectotypes of neotropical Cerambycidae in the collections of the British Museum (Natural History). **J. Kansas Entomol. Soc.**, **43**(4): 404-417.
1970. New Mexican species of *Eburia* Serville and *Eburodacrys* Thomson. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(4): 299-305.
1971. New Neotropical Methiine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **47**(2): 117-122, 2 figs.
1972. *Tapeina transversifrons brevifrons*, n. subsp., in R. C. Marinoni, Esboço monográfico do gênero *Tapeina*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1): 64
1973. The genus *Mecas* LeConte. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**39**(12): 141-184, 11 figs.
1973. New species of *Eburia* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **49**(4): 338-353, 12 figs.

1974. Reclassification, synonymy, and descriptions of some North American Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28**(4): 181-184.
1974. Notes and descriptions of some Lycid-like Neotropical Lepturine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(1): 35-43, 2 figs.
1974. Descriptions and records of Clytini from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2): 129-138, 7 figs.
1975. New species of the genus *Aneflomorpha* from Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(3): 201-204.
1975. Mexican Pogonocherini. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4): 271-286.
1976. Further studies among the Mexican and Central American Lepturine Cerambycidae related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1): 38-49, 2 figs.
1976. The genus *Triacetelus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(3): 216-219.
1976. A review of the Mexican and Central American species of *Strangalia* Audinet-Serville. **J. New York Entomol. Soc.**, **84**(4): 216-232, 2 figs.
1976. The Lepturine genus *Pseudotypocerus*. **Coleop. Bull.**, **30**(2): 171-175.
1976. A new genus of Mexican and Central American Lepturinae with a review of the genus *Neoleptura* Thomson. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **49**(2): 177-187, 2 figs.
1977. Review of the genus *Derobrachus* Audinet-Serville occurring in the United States **J. Kansas Ent Soc.**, **50**(4): 508-514.
1978. New Neotropical Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **54**(1): 26-30, 1 fig.
1978. Additions to the Cerambycidae of the Revillagigedo Islands. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **77**(3): 138-142, 2 figs.
1979. Review of the Rhinotrugini of Mexico. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **42**(3): 69-85, 7 figs.
1979. New Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(4): 267-272.
1980. Records of Cerambycidae from Cocos Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(4): 310.
1981. Additions to the known species of *Pseudotypocerus* and *Strangalia*. **Pan-Pacific Entomol.**, **57**(4): 485-491.
1982. **Checklist of Cerambycidae. The Longhorned beetles. Checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of North America, Central America, and the West Indies.** Medford, N.J., Plexus Publ. Inc., 138 pp.
1982. Review of the genus *Rhodoleptus* Linsley. **Coleop. Bull.**, **36**(2): 390-394, 1 fig.
1982. New Mexican Purpuricenini. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2): 71-76, 2 figs.
1983. Confirmation of the occurrence of *Echthistatus* in Mexico and description of a related new genus. **Inter. J. Entomol.**, **25**(2-3): 226-230, 2 figs.
1984. A new California species of *Phymatodes* Mulsant. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(2): 73-75, 1 fig.
1984. New genera and species of neotropical Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **60**(4): 279-288, 4 figs.
1986. New Lamiinae from Mexico. **J. New York Entomol. Soc.**, **94**(1): 20-31, 3 figs.
1988. Additional new species of Cerambycidae from the Estación de Biología Chamela, Mexico and environs. **Folia Entomol. Mex.**, **77**: 123-140, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. T. HOVORE. 1988. A Concentration Site for Cerambycidae in Jalisco, Mexico (Coleoptera) **Pan-Pacific Entomol.**, **64**(3): 291-292.

- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & J. V. MANKINS. 1980. Records of some Cerambycidae from Honduras. **Pan-Pacific Entomol.**, **56**(1): 26-37.
- CHEMSAK, J. A., E. G. LINSLEY & F. A. NOGUERA. 1992. **Listados Faunísticos de México II. Los Cerambycidae y Disteniidae de Norteamérica, Centroamérica y las Indias Occidentales.** Univ. Nac. Autónoma de México, Instituto de Biología, México. 204 pp.
- CHEMSAK, J. A. & U. R. MARTINS. 1966. A new South American species of *Nyssidostylus* Melzer. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(16): 193-195, 1 fig.
- CHEMSAK, J. A. & J. D. McCARTY. 1997. Review of the genus *Thryallis* Thomson. **Coleop. Bull.**, **51**(2): 101-112, 8 figs.
- CHEMSAK, J. A. & F. A. NOGUERA. 1993. Annotated Checklist of the Cerambycidae of the Estación de Biología Chamela, Jalisco, Mexico, with descriptions of new genera and species. **Folia Entomol. Mex.**, **89**: 55-102, 3 figs.
1997. New Mexican Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.** **1**(1): 6-14, 2 figs.
1998. Review of the genus *Sphaenothecus* Dupont. **Pan-Pacific Entomol.**, **74**(1): 12-26, 7 figs.
2001. New Mexican and Central American Cerambycidae. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 50-55, 6 figs.
2003. New species of *Anelaphus* Linsley from Mexico, Central America and South America. **Pan-Pacific Entomol.**, **79**(1): 58 - 65, 6 figs.
2004. New species of the genus *Tetraopes* Schoenherr. **Pan-Pac. Entomol.**, **79**(3/4): 237 - 244, 3 figs.
2005. New Mexican species of the elaphidionine genus *Aneflomorpha* Casey, 1912, with a key to the Mexican species. **Pan-Pacific Entomol.**, **81**(1/2): 20-33, 9 figs.
- CHEMSAK, J. A. & J. A. POWELL. 1966. Studies on the bionomics of *Tragidion armatum* LeConte. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(1): 36-47, 3 figs, 1 map.
- CHENU, J. C. 1870. **Encyclopédie d'histoire naturelle...** Coléoptères. **3**: vi + 360 pp., 296 figs., 48 pls. (2nd edit.).
- CHEVROLAT, L. A. A. 1833. Description de deux genres nouveaux de curculionites et d'un nouveau prionen, de la deuxième division du genre *Macrodonia* de M. Serville. **Ann. Soc. Entomol. France**, **2**: 60-66, 3 pls.
1833. Description d'espèces nouvelles. **Revue Entomol.**, Strasbourg, **1**(10): 14.
1834. **Coléoptères de Mexique.** Strasbourg, **2**: 1-44; **3**: 1-48; **4**: 1-53.
1835. **Coléoptères de Mexique.** Strasbourg, **4**: 54-70.
1838. In F. E. Guérin-Ménéville, Insectes Coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'île de Cuba. **Revue Zool.**, **1838**: 279-286
1843. G. Trichodere. *Trichoderes*. **Mag. Zool.**, **1843**: 35-37, pl. 113.
- 1842-49. In C. D. d'Orbigny, **Dictionnaire universel d'histoire naturelle.** Paris. 13 vols.+ 3 vols. plates.
1851. Note sur les longicornes de la collection de Banks, la plupart types de Fabricius, rapportés aux genres actuels. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**9**: 657-664.
1852. Rappel des coléoptères décrits par Palisot de Beauvois aux genres actuellement adoptés, avec synonymie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**10**: 629-651.
1853. Description de Coléoptères nouveaux III. Deux espèces du Nord de l'Amérique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**4**: 419-422.
1855. Description de vingt et une espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)**7**: 178-187.

1857. Description de trois longicornes nouveaux. **Revue Mag. Zool.**, (2)9: 103-107, pl. 7.
1858. Description de nouvelles espèces de coléoptères. **Ann. Soc. ent France**, (3)6: 315-329, pl. 8.
1858. Descriptions de coléoptères de la partie méridionale de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)10: 209-211.
1859. Description d'un genre nouveau établi aux dépens de plusieurs espèces de *Rhopalophora* de Dejean. **Arcana Nat.**, 1: 50-54.
1859. Description de deux espèces nouvelles du genre *Cynoderus* (Serville). **Arcana Nat.**, 1: 55-56.
1859. Essai monographique sur le genre *Rhopalophora*. **Arcana Nat.**, 1: 57-64.
1859. Description de cinq espèces nouvelles de coléoptères longicornes. **Revue Mag. Zool.**, (2)11: 26-29.
1860. Description d'espèces de *Clytus* propres au Mexique. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)8: 451-504, pl. 9.
1861. Réflexions et notes synonymiques sur le travail de M. James Thomson sur les Cérambycides, avec descriptions de quelques nouvelles espèces. **J. Entomol.**, 1: 185-192; 245-254.
1861. Description d'un genre inédit de Dejean (*Centrocerum*) de la tribu des cérambycides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1: 189-191.
1861. Description de clytides de l'ancienne Colombie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)1: 377-388.
1862. Description de clytides du Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2: 49-67.
1862. Coléoptères de l'île de Cuba. Notes, synonymies et descriptions d'espèces nouvelles. Familles des cérambycides et des parandrides. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2: 245-280.
1862. Description de clytides américains. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2: 517-536.
1862. Révision des genres *Eriphus* et *Mallosoma* Serville, du groupe des clytides et description de trois nouveaux genres dont un doit être rapporté au groupe des callidiites. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)2: 747-763.
1864. Description d'un nouveau genre et diverses espèces d'insectes coléoptères de l'île de Cuba. **Revue Mag. Zool.**, (2)16: 179-182.
1877. Description d'une nouvelle espèce de prionen exotique. **Bull. Soc. Entomol. France**, 1877: xxxi-xxxii.
- CHITTENDEN, F. H. 1895. Some changes in nomenclature. **Insect Life**, 7(5): 418-419.
- CLARKE, R.O.S. 2007. New species of Rhinotragini and Heteropsini and a note on *Trachelissa maculicollis* (Trachyderini) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Papéis Avulsos Zool.**, 47(11): 153-158, 8 figs.
2007. New and newly illustrated *Gnomidolon* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Hexoplonini) from Bolivia. **Rev. Bras. Ent.** 51(3): 257-262, 18 figs.
2007. Synopsis of the Bolivian species of *Mimasyngenes* Breuning, 1950 (Coleoptera, Cerambycidae, Desmiphorini) with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 47(26): 359-368, 6 figs.
2008. *Oxyloposebus brachypterus*: a new genus and species of Oxycoleini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, 48(9): 61-67, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini I: New species of *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005 new status, and *Cleptoides* new genus (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, 49(43): 563-576, 6 figs.
2009. Bolivian Rhinotragini II: *Isthmiade* Thomson, 1864 (Coleoptera, Cerambycidae), with two new species. **Papéis Avulsos Zool.**, 49(44): 577-591, 5 figs.
2010. Bolivian Rhinotragini III: new genera and species (Coleoptera, Cerambycidae) **Pap. Avuls.**

- Zool. 50(16):** 239-267, 10 figs.
2011. *Brachylophora*, a new brachypterous genus of Rhopalophorini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent. 55(2):** 154-158, 3 figures.
2011. Bolivian Rhinotragini IV: *Paraeclipta* gen. nov. (Coleoptera, Cerambycidae), new species and new combinations. **Pap. Avuls. Zool. 51(15):** 233-251, 6 figures.
2012. Bolivian Rhinotragini V: New Species of *Erythroplatys* White, 1855, *Rhinotragus* Germar, 1824, *Ornistomus* Thomson, 1864, and *Aechmutes* Bates, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool. 52(5):** 55-79, 7 figures.
2012. Contribution towards the knowledge of Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). V. Reconsideration of *Rhopalessa rubroscutellaris* (Tippmann, 1960). **Pap. Avuls. Zool. 52(22):** 255-259, 4 figures.
2013. Bolivian Rhinotragini VI: *Caprischasia*, gen. nov. (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool. 53(17):** 245-251, 2 figures.
2013. Bolivian Rhinotragini VII: Provisional report of higher altitude species (Coleoptera, Cerambycidae) with descriptions of new species. **Pap. Avuls. Zool. 53(28):** 373-406, 12 figures.
2014. Bolivian Rhinotragini VIII: New genera and species related to Pseudophygopoda Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2007 (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool. 54(24):** 363-362, 14 figures.
2014. Bolivian Rhinotragini IX: New genera (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool. 54(26):** 375-390, 7 figures.
2015. Revision of the genus *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833, with a brief synopsis of the genus *Bromiades* Thomson, 1864. (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi 0401:** 1-92, 139 figures.
2015. Bolivian Cerambycinae: new anthophilous species (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi 0453:** 1-22, 23 figures.
- CLARKE, R. O. S., U. R. MARTINS & A. SANTOS-SILVA. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). IV. *Rhopalessa* Bates, 1873. **Pap. Avuls. Zool. 51(21):** 325-339, 11 figures.
- CLARKE, R. O. S., A. SPOONER, & J. WILLERS. 2015. A new genus of Rhinotragini for *Molorchus laticornis* Klug, 1825 (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi 0452:** 1-6, 4 figures.
- COCKERELL, T. D. A. 1890. Description of *Ergates spiculatus* var. *marmoratus*. **Entomol. News, 1:** 61.
1906. Preoccupied generic names in Coleoptera. **Entomol. News, 17(7):** 240-244.
- COMOLLI, A. 1837. *De coleopteris novis ac rarioribus cognitiss provinciae Novocomi*. Ticini Regii, 54 pp.
- CONSTANTINO, L. M., BENAVIDES M., P. & J. R. ESTEBAN DURAN. 2014. Description of a new species of coffee stem and root borer of the genus *Plagiohammus* Dillon and Dillon from Colombia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with a key to the Neotropical species. **Insecta Mundi 0337:** 1-21, 58 figures.
- COPE, J. S. 1984. A New Species of *Phymatodes* from NewMexico. **Pan-Pacific Entomol., 60(1):** 63-64.
1984. Notes on the Ecology of Western Cerambycidae. **Col. Bull. 38(1):** 27-36.
- CORBETT, D.C. 2004. Sinopse do gênero *Cobelura* (Lamiinae, Acanthocinini), com descrição de três espécies novas. **Iheringia, Sér. Zool., 94(3):** 277 – 280, 3 figs.
- COSTA LIMA, A. M. da. 1922. Descrição de uma nova espécie do gênero *Rhatimoscelis* Thom. **Bol. Soc. Entomol. Bras., 1:** 21-23.

1931. *Melzerella lutzi*, n. gen., n. sp. **Rev. Entomol.**, **1**(2): 139-142, 1 fig.
1955. **Insetos do Brasil**, 9.º Tomo, Coleópteros, pt. 3, Escola nacional de agronomia, Série didática, No. 11. 289 pp., 201 figs.
- COUPER, W. 1864. List of Coleoptera and Diptera taken at Quebec, and other parts of lower Canada. **Trans. Lit. Hist. Soc. Quebec, (n.s.)** 3: 27-36.
- CRAIGHEAD, F. C. 1923. North American cerambycid-larvae. **Bull. Can. Dep. Agric. (N. S.)** **27**: 1-239, figs. 1-8, pls. 1-44.
- CROTCH, H. H. 1873. **Check list of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Salem, Mass. Naturalists' Agency, 136 pp.
- CSIKI, E. 1904. Magyarország Cerambycidai. **Rovart. Lap.**, **11**: 99.
1909. Coleoptera nova in Museo Nationali Hungarico. **Ann. Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **7**: 340-343.
1931. Cerambycidarum species nova europaea. **Ann.Hist-Nat. Mus. Natn. Hung.**, **27**: 278.
- CURTIS, J. 1825. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **2**: pls. 51-98.
1829. **British entomology; being illustrations and descriptions of the genera of insects found in Great Britain and Ireland**. London, **6**: pls. 242-289.
- DALENS, P-H. 2011. Un nouveau *Paranyssicus* Martins, 2005 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **67**(1): 9-13, 4 figures.
2013. A new species of *Villiersicometes* Santos-Silva, 2003 from French Guiana (Coleoptera, Disteniidae, Disteniinae). **Insecta Mundi** **0321**: 1-3, 2 figures.
2013. Note synonymique sur le genre *Paranyssicus* (Coleoptera, Cerambycidae). **Le Coleopteriste: Coleopteres de Guyane. Tome VII**: 86, 2 figures.
- DALENS, P. & N. DELAHAYE. 2007. Contribution a la Connaissance des Longicornes de Petites Antilles: Un Nouveau *Solenoptera* de Sainte-Lucie. **Lambillionea.**, **107**(1): 31-35, 2 figs.
- DALENS P-H, & J.L. GIUGLARIS.2012. *Atiaia* Martins & Monné, 2002 et Paratiaia gen. nov. de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **68**(1): 31-40, 5 figures.
2012. Les *Ectenessa* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). **L'Entomologiste** **68**(6): 329-332, 8 figures.
2014. *Deltosoma* Thomson, 1864 of French Guiana. **Insecta Mundi** **0336**: 1-9, 14 figures.
- DALENS, P. H. & G. L. TAVAKILIAN. 2006. *Beaveriella virginiae* n. sp. de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea**, **106**(4): 711-713, fig.
2009. Revision du genre *Hesperoburria* Tavakilian & Monné, 1991 (Coleoptera, Cerambycidae, Hesperophanini). **Les Cahiers Magellanes**. **99**: 1-11, 3 figs.
2013. Nouvelle synonymie pour *Neoeutrypanus mutilatus* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Le Coleopteriste: Coleopteres de Guyane. Tome VII**: 72.
- DALENS, P. & J. TOUROULT. 2007. Nouveau Taxon et Liste Commentee des Longicornes de la Barbade. **Lambillionea.**, **107**(2): 289-294, 8 figs.
2008. Un nouveau Psebiini Lacordaire, 1869 de Guyane: *Dodecocerus poirieri* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **L'Entomologiste**. **64**(6): 305-307, 4 figs.

2009. **Les Compsocerini de Guyane I. Une nouvelle espèce de *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae).** *L'Entomologiste*. **65(5)**: 235-238, 4 figs.
2010. Un nouvel Ectenessini de Guyane: *Paralissoeme maculipennis* n. gen., n. sp. (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae). *L'Entomologiste* **66(5-6)**: 287-290, 2 figs.
2010. Diversité des longicornes de la Montagne des Chevaux : résultats d'un suivi continu entre 2008 et 2010 (Coleoptera, Cerambycidae). **Contribution à l'étude des Coleopteres de Guyane 1**: 37-9, 17 figures.
2011. Un nouvel *Ochrus* Lacordaire proche d'*Ochrus ornatus* (Fisher, 1935) (Coleoptera Cerambycidae). *L'Entomologiste* **67(6)**: 333-335, 4 figures.
2014. New taxa and new records of Oemini Lacordaire, 1868 and Ectenessini Martins, 1998 from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Insecta Mundi* **0359**: 1-12, 18 figures.
2014. Les *Rhathymoscelis* Thomson, 1860 de Guyane. In Contribution à l'étude des **Coléoptères de Guyane 8 (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP)**: 63-65, 2 figures.
2015. A new *Pseudosparna* Mermudes & Monné, 2009 from Mitaraka mountains, French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae). *Arq. de Zool.* **46(11)**: 135-138, 1 figure.
- DALENS, P-H., J-L. GIUGLARIS, & G. L. TAVAKILIAN 2010. Première contribution à la connaissance des Dodecosini Aurivillius, 1912 de Guyane (Coleoptera Cerambycidae Cerambycinae) *L'Entomologiste* **66(2)**: **105-108**, 4 figs.
2010. Contribution à la connaissance des Mauesini Lane, 1956 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Les Cahiers Magellanes 113**: 1-10, 10 figs.
- DALENS, P-H., G. L. TAVAKILIAN & J. TOUROULT. 2009. Contribution à la connaissance des Trachyderini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *L'Entomologiste*. **65(4)**: 199-206, 6 figs.
2011. Revision de Compsocerini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *Les Cahiers Magellanes NS 2*: 79-111, figures.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & J-L. GIUGLARIS. 2009. Deux nouveaux *Xenofrea* Bates, 1885 de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *L'Entomologiste*. **65(2)**: 81-84, 4 figs.
- DALENS, P-H., J. TOUROULT, & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Les *Blabicentrus* Bates, 1866 et genres proches (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Les Cahiers Magellanes, 101**: 1-19, 8 figs.
2010. Les Compsocerini de Guyane II. *Compsopyris pereuræ* n. gen., n. sp. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). *L'Entomologiste* **66(2)**: 49-52, 4 figs.
2010. Un nouveau Prionien du plateau des Guyanes (Coleoptera Cerambycidae Prioninae). *L'Entomologiste* **66(4)**: 215-219, 6 figs.
2010. Un nouveau genre d'Hemilophini à douze articles antennaires: *Purusiella* n. gen. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) **Contribution à l'étude des Coleopteres de Guyane 1**: 34-36, 4 figures.
- DALMAN, J. W. 1817. In C. J. Schoenherr, **Synonymia insectorum, oder: Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum & c. geordnet, Eleutherata oder Käfer.** Skara, Lewerentzichen Buch., Stockholm, **1(3)**: xi + 506 pp.
1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymia Insectorum sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris, Off. Lewerentziana, **1(3)**: 1-266, 2 color pls.
1819. Några nya Insekt-genera, beskrifna. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl., 40**: 117-127.
1823. **Analecta entomologica.** Holmiae, viii + 108 pp., 4 pls.

- DAMOISEAU, R. & J. COOLS. 1987. Liste du material typique conserve dans les collections entomologiques de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Coleoptera, Cerambycoidea, Cerambycidae: Aseminae, Cerambycinae, Disteniinae, Lepturinae, Parandrinae, Prioninae et Spondylinae. **Documents de travail**, **42**: 1-39.
- DANILEVSKY, M.L. 2012. **Additions and corrections to the new Catalogue of Palaearctic Cerambycidae (Coleoptera)** edited by I. Löbl and A. Smetana, 2010. **Part. IV. Humanity space** *International almanac* VOL. 1, No 1, 2012 86-136.
- DAVIS, W. T. 1904. A new beetle from New Jersey. **Entomol. News**, **15**(1): 34-35, 1 pl.
1923. A new longicorn beetle from the Catskill Mountains. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **18**: 97-98.
- DEGEER, C. 1774. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **4**: xii + 455 pp., 19 pls.
1775. **Mémoires pour servir à l'histoire des insectes**. Stockholm, Imp. Pierre Hesselberg, **5**: vii + 448 pp., 16 pls.
- DEJEAN, P. F. M. A. 1821. **Catalogue de la collection de coléoptères de M. le baron Dejean**. Crevot Libr., viii + 136 pp. + 11 pp.
1835. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. 2e. ed., livr. 4, pp. 257-360.
1837. **Catalogue de la collection de Coléoptères de M. le comte Dejean**. Méquignon-Marvis Pére et Fils, troisième édition, revue, corrigée et augmentée, livr. 5, xiv + 503 pp.
- DELAHAYE, N. & G. L. TAVAKILIAN. 2009. Note sur *Mallodon downesii* Hope, 1843, et mise en synonymie de *M. plagiatum* Thomson, 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). *Bull. Soc. Ent Fr.* 114(1): 39-45, 7 figs.
2015. A new species of *Physopleurus* Lacordaire from French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **46**(10): 129-134, 3 figures.
- DELER-HERNANDEZ, A. & A. SANTOS-SILVA. 2011. Pandrinae from Cuba (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** **51**(14): 221-232, 22 figures.
- DELFINO, S. M. 1981. Revisão do gênero *Trichonyssodrys* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2): 255-258, 3 figs.
1985. Quatro novas espécies de Platyarthrini. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4): 497-502, 5 figs.
1990. Um gênero novo de Trachyderini. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3): 695-699, 6 figs.
- DEMELT, C. 1989. Zwei neue Bockkäferarten. **Entomofauna**, **10**(14): 241-245.
- DEMETS, Y. 1973. Notes sur les Callichromatini. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(12): 173-177.
1973. Notes sur les Callichromatini. II. *Diotecnon iris* (Taschenberg, 1870) **Papéis Avulsos Zool.** **27**(12): 157-171, 16 figs.
1974. Notes sur les Callichromatini III. Étude préliminaire du genre *Cnemidochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **28**(5): 91-104, 19 figs.
1976. Notes sur les Callichromatini IV. Étude préliminaire des genres *Schwarzerion* Schmidt, 1924 et *Xenochroma* Schmidt, 1924. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(17): 121-140, 29 figs.
- DEMETS, Y. & U. R. MARTINS 1973. Notes au sujet de quelques types de Smodicini du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(7): 41-45, 2 figs.
- DEMEZ, P. & J. TOUROULT. 2011. Contribution, a la connaissance des longicornes du Perou I. 59 nouveaux signalements pour le pays (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes N.S.** **6**: 97-108, 2 figures.
- DES GOZIS, M. 1886. Recherche de l'espèce typique de quelques anciens genres rectifications synonymiques et notes diverses. 36 pp. Montlucon-Imprimerie Herbin. DESMAREST, E. 1832. Hypocephale. *Hypocephalus* Desmarest. **Mag. Zool.**, **2**: pl.24

- DEVESA, S, E. FONSECA & A. BARRO. 2015. Revalidacion de *Elateropsis casteneous* Zayas, 1975 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Solenopterini). **Les Cahiers Magellanes NS (18):** 70-74, 2 figures.
- DIAS, M. M. 1984. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte I. Tribo Anoplodermatini. Genêro *Migdolus* Westwood, 1863. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4): 507-535, 90 figs.
1986. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte II. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Acanthomigdolus* Bruch, 1941, *Paramigdolus*, gen. n., *Anoploderma* Guérin-Méneville, 1840, *Sypilus* Guérin-Méneville, 1840. **Rev. Bras. Entomol.** **30**(1): 115-139, 99 figs.
1987. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte III. Tribo Anoplodermatini. Genêros: *Cherrocarius* Berg, 1898, *Hypocephalus* Desmarest, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1): 101-112, 29 figs.
1988. Revisão da subfamília Anoplodermatinae. Parte IV. Tribo Mysteriini. Genêros: *Mysteria* Thomson, 1861, *Pathocerus* Waterhouse, 1901, *Pseudopathocerus*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 139-160, 82 figs.
2004. Novas ocorrencias e descricao ad femea *Mysteria darwini* (Lameere) (Coleoptera, Vesperidae, Anoplodermatinae). **Rev Bras Ent** **48**(1): 141-143.
- DI IORIO, O. R. 1995. A new species of *Argentinoeme* Bruch 1911 from Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4): 279-280, 7 figs.
1995. The Argentine species of the genus *Megacyllene* Casey, 1912, with description of a new species. **Insecta Mundi**, **9**(3-4): 317-328, 9 figs.
1995. The genus *Neoclytus* Thomson, 1861 (Clytini) in Argentina. **Insecta Mundi**, **9**(3-4): 335-345, 27 figs.
1995. The genus *Deltosoma* Thomson, 1864 in Argentinian: *D. lacordairei* Thomson, 1864 and *D. xerophila* n. sp.; with a revision of larval tunnels and pupal chambers in neotropical Cerambycinae. **Giorn. ital. Entomol.**, **7**: 203 - 217.
1996. Torneutini of Argentina. Part I. Their relation to the South American area of *Prosopis* L. and to the xerophilous *Acacia* Miller (Mimosaceae). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 125-155, 54 figs.
1997. Cerambycidae from Entre Rios, Argentina, Part 1. Host plants and distributions (with a revision of host plants for Uruguay). **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 275-289, 1 fig.
1997. Neotropical species of the genus *Megacyllene* (s. str.) Casey 1912 (Clytini), with descriptions of two new species from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **8**: 383 - 398.
1998. The genus *Erlandia* Aurivillius, 1904 in Argentina, with the description of a new species. **Insecta Mundi**, **12**(1-2): 1-4, 2 figs.
1998. New species, combinations, synonymies, and records of Clytini. **Insecta Mundi**, **12**(1-2): 5-14, 4 figs.
1998. Addenda and omissions to the catalogue and checklist of the Cerambycidae and Disteniidae of the Western Hemisphere. **Insecta Mundi**, **12**(1-2): 15-16.
1998. Presence of *Nyssodryx lignaria* Bates in the Natural Reserve of Otamendi, Buenos Aires, Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 1-2.
1998. Torneutini of Argentina. Part 2. Biology of *Coccoderus novempunctatus* (Germar, 1824), *Diploschema rotundicolle* (Serville, 1834), and *Praxitheia derourei* (Chabrillac, 1857). **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 3-25, 36 figs.
1998. One new species, new records and biology of Lissonotini from Argentina and Bolivia. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 27-36, 3 figs.
1998. Redescriptions, new combinations, synonymies, and new records of South American Lepturini (Lepturinae). **Insecta Mundi**, **12**(1-2): 139-148, 27 figs.
2001. Systematics and biology of the species of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859 (Rhopalophorini) from Argentina. **Giorn. ital. Entomol.**, **9**: 263-291, 33 figs.

2002. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: the genus *Micropsalis* Burmeister, 1861 (Prioninae). **Les Cahiers Magellanes, No. 17:** 1-22, 21 figs.
2002. Nomenclatural notes for some American Cerambycidae (Coleoptera). **Giorn. ital. Entomol., 10:** 73-76.
2002. A new species of the genus *Callideriphus* Blanchard in Gay, 1851 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Callidiini) from Patagonia, Argentina. *Giornale Italiano di Entomologia*, 10, 69-71.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: *Alanizus tortuosus* gen. et sp. nov. **Les Cahiers Magellanes No. 19:** 1-8, 6 figs.
2003. New species, new records and redescription of some rare Cerambycidae from Argentina. **Les Cahiers Magellanes No. 23:** 1-24, 34 figs.
2003. Reproductive behaviour of *Oncideres germari* Thomson (Lamiinae; Onciderini). **Giorn. ital. Entomol., 10:** 159 – 170, 12 figs.
2003. Taxonomy and systematics of Cerambycidae from Argentina: a new species of *Achryson* Audinet-Serville 1833 (Coleoptera, Cerambycidae, Achrysonini). **Les Cahiers Magellanes No. 28:** 1-10, 3 figs.
2004. Exotic species of Cerambycidae (Coleoptera) Introduced in Argentina. Part 2. New Records, Host Plants, Emergence periods, and Current Status. **Agrociencia 38:** 663-678.
2005. **A field guide of the longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina.** Wagner, P.S. & E. I. Abadie, coord. 188 pp., 74 pls, Digital Tech s.r.l., Argentina.
2006. New Record, synonymies and a new species of Clytini from South America (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes, No. 58:** 1-28, 42 figs.
- DI IORIO, O. R. & J. FARINA. 2006. La fauna de Cerambycidae (Coleoptera) de la provincia de Buenos Aires, Argentina. **Rev. Mus. Argentino Cienc. Nat. n.s. 8(2):** 261-287.
- DI IORIO, O. R., A. H. RIQUELME, & J. R. ESTEBAN-DURAN. 2003. Cerambycidae (Coleoptera) of the province of Mendoza, Argentina. **Span. J. Agric. Res. 1(4):** 15-29, 17 figures.
- DI IORIO, O.R. & A. SANTOS-SILVA. 2005. Notas sobre *Apterocaulus* (Prioninae). **Iheringia, Sér. Zool., 95(1):** 53 – 56.
- DI IORIO, O.R., H.A. CORDO, G.A. LOGARZO, & D.E. GANDOLFO. 1998. Cerambycidae (Coleoptera) root and stem borers in living plants from Argentina: a bibliographical review and new host plant records. **Giorn. Ital. Ent. 9:** 73-95
- DILLON, L. S. 1952. The Hawaiian species of *Lagocheirus*. **Entomol. News, 63(8):** 207-209.
1955. Revision of the Neotropical Acanthocinini I. The genus *Canidia* and its allies. **Entomol. News, 66:** 141-149; 176-187.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 49(2):** 134-167, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 49(3):** 207-235, 9 figs.
1956. The Nearctic components of the tribe Acanthocinini. Part III. **Ann. Entomol. Soc. Amer., 49(4):** 332-355, 1 pl.
1956. The neotropic Acanthocinini II. A further note on *Canidia* allies. **Entomol. News, 67:** 105-107.
1957. Revision of the neotropical Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae). II. The genus *Lagocheirus*. **Bull. Br. Mus. Nat. Hist., (Entomol.) 6:** 137-166.
1962. Additional notes on Nearctic Acanthocinini. **Coleop. Bull., 16(1):** 30-32.

- DILLON, L. S. & E. S. DILLON. 1941. The tribe Monochamini in the Western Hemisphere **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.**, **1**: 1-135, 5 pls.
1943. Supplementary notes on Western Hemisphere Monochamini. **J. New York Entomol. Soc.**, **51**: 13-18.
1945. The tribe Onciderini Part I. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **5**: xv +186 pp.
1945. Revision of the tribe Pachypezini. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** **40**: 11-27, 1 pl.
1946. The tribe Onciderini Part II. **Sci. Publ. Reading Publ. Mus.** **6**: 189-413, 17 pl.
1946. Review of the Onocephalini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **72**: 27-48, 1 pl.
1946. A review of the tribe Gryllicini. **Livr. Homen. R. Ferreira d'Almeida**, pp.155-164, 1 pl.
1948. The tribe Dorcaschematini. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **73**: 173-298, 6 pls.
1949. Miscellaneous synonymy and new species among Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **1388**: 1-13.
1952. The tribe Onciderini. Supplementary notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **45**: 59-79.
1953. A change of names in the Cerambycidae, with other notes. **Entomol. News.**, **64**: 260-261.
- DOHRN, C. A. 1878. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **39**: 444-462.
1879. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **40**: 456-461.
1882. Exotisches. **Stettin Entomol. Ztg.** **43**: 245-259; 363-374; 457-470.
- DRAPIEZ, P. A. 1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **1**: 45-55.
1819. Description de huit espèces d'insectes nouvelles. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **2**: 42-50.
1820. Description de sept insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **3**: 189-193.
1820. Description de huit espèces d'insectes nouveaux. **Ann. Gén. Sci. Phys.**, **5**: 117-123; 323-330.
- DRURY, D. 1772. **Illustrations of Natural History, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects according to their different genera. 1**: 1-130, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **2**: 1-90, 50 pls.
1772. **Illustrations of Natural History...** , **3**: 1-76, 50 pls.
- DUFFY, E. A. J. 1960. **A monograph of the immature stages of Neotropical timber beetles** (Cerambycidae). London, British Museum (Natural History), vii + 327 pp., 13 pls., 176 figs., frontisp.
- DUGÉS, D. E. 1878. Descripción de coleópteros indígenas (Géneros y especies nuevas). **Naturaleza**, **4**: 169-188, 1 pl.
1885. Métamorphoses de l'*Acanthoderes borrei* Dugès. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **29**(2): 45-49.
1886. Métamorphoses de quelques coléoptères mexicains. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **30**: 26-45.
- DUPONCHEL, P. A. 1837. Description d'une espèce coléoptère du genre *Purpuricen*, tribu des cérambyciens, famille longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**6**: 309-310, 1 fig.
- DUPONT, H. 1832. Callipogon. *Callipogon*, Serville. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 33.
1834. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**3**: 5-110.

1835. Mallodère. *Malloderes*, Dupont. **Mag. Zool.**, **5**: pl. 125.
1836. Monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **6**: 1-51.
1838. Monographie des trachydérides de la famille des longicornes. **Mag. Zool.**, **8**: i-xiii + 28 pp., pls. 186-200; pp. 29-59, pls. 204-224.
1840. Supplement à la monographie des trachydérides. **Mag. Zool.**, **1840**: pls. 28-38.
1840. Nouvelle espèce du genre *Ozodera*. **Revue Zool.**, **1840**: 42.
- DURY, C. 1910. New species and additions to the list of Cincinnati Coleoptera. **J. Cincinnati Soc. Nat. Hist.**, **21**: 64-67.
1911. Some new beetles from North Carolina, with ecological notes. **Entomol. News**, **22**: 273-275.
- ELGUETA, M. 2010. Acerca de la validez de *Achryson philippii* Germain, 1898 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile**, **59**: 143-144.
- ELGUETA, M. & M. CERDA. 2002. *Acalodegma vidali*, nueva especie altoandina de Prioninae de Chile. **Guyana**, **66(1)** 11-21, 8 figs., 1 table.
- ERICHSON, W. F. 1834. Coleoptera und Lepidoptera, in Meyens, Beiträge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde, und W. Erichsons und H. Burmeisters und Abbildungen der auf dieser Reise gesammelten Insecten. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **16**: suppl. 1, pp. 219-248.
1847. Conspectus insectorum coleopterorum quae in Republica Peruana observata sunt. **Arch. Naturgesch.**, **13**: 67-185.
1848. Die Insekten, in Schomburgk's **Reise in Guiana**. Leipzig, **3**: 533-617.
- ESCHSCHOLTZ, J. F. 1830. Nova genera coleopterorum faunae Europaeae. **Bull. Soc. Imp. natur. Moscou**, **2**: 63-66.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & U. R. MARTINS. 2012. *Jupoata* (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae): Nova especie da Costa Rica e chave para identificacao das especies. **Pap. Avuls. Zool.** **52(4)**: 51-53, 2 figures.
- ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Echthistatus* Pascoe, 1862 and considerations on synonymy of *Edechthistatus* Monné, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae). **Span. Journ. Ag. Res.** **9(1)**: 100-107, 6 figures.
2015. A new species of *Neoregostoma* Monné and Giesbert, 1992 from Costa Rica and Panama (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Insecta Mundi** **0413**: 1-4, 6 figures.
- EYA, B.K. 2010. New Mexican and Central American genera and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) **Les Cahiers Magellanes** **108**: 1-21, 18 figs.
2015. Revision of the Genus *Crioprosopus* Audinet-Serville, and description of three new genera of Trachyderini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Zootaxa** **3914**: (4): 351-405, 159 figures.
- EYA, B.K. & J.A. CHEMSAK. 2003. Review of the genus *Amphelictus* Bates, pts. 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 21**: 1-24, 16 figs; **No. 22**: 1-21, 14 figs.
2005. Review of the genus *Coleoxestia* Aurivillius of Mexico & Central America, pts 1 & 2. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 44**: 1-32, 16 figs, 3 maps; **No. 45**: 1-30, 15 figs, 3 maps
- EYA, B. K. & W. H. TYSON. 2011. A new species of *Callona* Waterhouse (Coleoptera: Cerambycidae) from Costa Rica and Panama. **Zootaxa** **2987**: 65-68, 2 figures.
- FABRICIUS, J. C. 1775. **Systema entomologiae, sistens insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus**. Flensburgi et Lipsiae, 832 pp.

1776. **Genera insectorum eorumque characteres naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium partium oris adiecta mantissa specierum nuper detectarum.** Chilonii, 310 pp.
1781. **Species insectorum exhibentes eorum differentias specificas, synonyma auctorum, loca natalia, metamorphosin adiectis observationibus, descriptionibus.** Hamburgi et Kilonii, **1:** viii + 552 pp.
1787. **Mantissa insectorum sistens eorum species nuper detectas adiectis characteribus genericis, differentiis specificis, emendationibus, observationibus.** Hafniae, **1:** xx + 348 pp.
1792. **Entomologia systematica, emendata et aucta. Secundum classes ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Hafniae, **1:** xx + 538 pp.
1794. **Entomologia systematica, emendata et aucta...** Hafniae, **4:** 1-472.
1798. **Supplementum entomologiae systematicae...** Hafniae, 572 pp.
1801. **Systema eleutheratorum secundum ordines, genera, species: adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus.** Kiliae, **2:** 1-687.
- FAIRMAIRE, L. 1857. Melanges et nouvelles. **Archiv. Entomol.**, **1:** 38.
1864. In P. N. Jacquelin du Val, **Genera des Coléoptères d'Europe comprenant leur classification en famille naturelle.** **4:** 1-295, 376 figs., 78 pls.
1864. Note sur quelques coléoptères recueillis par Ph. Germain a Mendoza, dans les Cordilières. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**4:** 261-274, 1 pl.
1883. Note sur quelques coléoptères de Magellan et de Santa Cruz. **Ann. Soc. Entomol. France**, (6)**3:** 483-506.
1893. Quelques Coléoptères de la Republique Argentine. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **37:** 608-611.
1899. Note sur le genre *Paulistanus* Goun. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899:** 39.
- FAIRMAIRE, L. & P. GERMAIN. 1859. Révision des coléoptères du Chili (suite). **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**7:** 483-532.
1860. **Coleoptera Chilensia.** 8 pp.
1861. Révision des coléoptères du Chili (Première supplement aux Cerambycidae). **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)**1:** 105-108.
1864. Révision des coléoptères du Chili. **Revue Mag. Zool.**, (2)**16:** 283-287; 385-394.
- FALL, H. C. 1897. A list of the Coleoptera of the southern California islands, with notes and descriptions. **Can. Entomol.**, **29(10):** 233-244.
1901. List of the Coleoptera of southern California, with notes on habits and descriptions of new species. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **8:** 1-282.
1905. New species of Coleoptera, chiefly from the southwest. **Can. Entomol.**, **37(8):** 270-276.
1907. New genera and species of North American Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **15(2):** 80-87.
1907. Descriptions of new species. **Transactions of the American Entomological Society**, **33:** 218-272.
1909. New Coleoptera from the southwest IV. **Can. Entomol.**, **41(5):** 161-170.
1910. New species of *Pogonocherus*, with synoptic table. **Entomol. News**, **21(1):** 5-9.
1912. A new *Tetropium*, two new Bruchides, with brief notes on other Coleoptera. **Entomol. News**, **23:** 320-323.
1925. New species of Coleoptera or recent discovery. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **20(4):** 180-183.

1928. Miscellaneous notes and descriptions. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **23**(5): 236-240.
1929. New Coleoptera XIII. **Can. Entomol.**, **61**(3): 54-59.
- FALL, H. C. & T. D. A. COCKERELL. 1907. The Coleoptera of New Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **33**: 145-272.
- FATTIG, P. W. 1947. The Cerambycidae or Long-Horned Beetles of Georgia. **Emory Univ. Mus. Bull.**, **5**: 1-48
- FAÚNDEZ, E. I & C. F. ARÉVALO. 2009. Un caso teratológico en *Callisphyris apicicornis* Fairmaire & Germain, 1859 (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa** 45: 581-582.
- FELT, E. P. & H. JOUTEL. 1904. Monograph of the genus *Saperda*. **Bull. New York St. Mus.**, **74**: 1-86, 14 pls.
- FERREIRA, A. S. & A. A. ROCHA. 2015. Cerambycidae (Coleoptera) from Lagoa do Tamburí farm, Aracatu – Bahia, with new records. **Pap. Avuls. Zool.** **55**(25): 363-371, 1 figure.
- FILHO, M.F. de SOUZA, D. GABRIEL & J.A. de AZEVEDO FILHO. 2001. Caracterização morfológica de três espécies de Broca-da-haste em chuchuzeiro (Lamiinae). **Neotropical Entomol.**, **30**(3): 475-477, 2 figs.
- FISCHER, 1888. *Charinotes richteri* nov. spec. **Berl. Entomol. Ztschr.**, **32**: 490.
- FISHER, W. S. 1914. A new species of *Callichroma* from Texas. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **16**(3): 97-98.
1915. One new genus and two new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **17**: 77-79.
1917. A new species of *Xylotrechus*. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **18**: 214-216.
1918. A new species of longhorn beetle infesting cowpeas from Mexico. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **19**: 173-174.
1919. A new genus and species of Cerambycidae from Colorado. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **21**(2): 38-40.
1920. A new genus and several new species of Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **22**(7): 153-159.
1921. A new cerambycid beetle from California. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **23**(9): 214-216.
1922. A new cerambycid beetle from Santo Domingo. **Entomol. News**, **33**: 52.
1924. A new species of *Ataxia* from the United States. **Can. Entomol.**, **56**: 253-254.
1925. New West Indian Cerambycidae. Subfamily Lamiinae. **Amer. Mus. Novit.**, **174**: 1-16.
1925. Two new Mexican Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(1): 15-16.
1925. A new species of *Leptostylus* from the United States. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **27**(5): 103-105.
1926. Descriptions of new West Indian longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **68**(22): 1-40.
1926. New Cactus beetles. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **28**(9): 214-217.
1927. A new cerambycid beetle from Colombia and Central America. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **29**(1): 23-24.
1928. New species of Jamaican Buprestidae and Cerambycidae. In C. C. Gowdey, Catalogus insectorum Jamaicaensis. **Entomol. Bull. Dep. Agric. Jamaica**, **4**(3): 16-17.
1928. New Cactus beetles II. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **30**(1): 1-7.
1930. Notes on the Rhinotrachine beetles of the family Cerambycidae, with descriptions of new species. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **77**(19): 1-20.

1930. New West Indian Buprestidae and Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **62**(1): 7-11.
1931. A new ant-like cerambycid beetle from Honduras. **Psyche**, **38**(2-3): 99-101.
1931. New Cactus beetles III. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **33**(8): 197-201.
1931. A new longhorn beetle from Costa Rica. **J. Wash. Acad. Sci.**, **21**(2): 23-24.
1932. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **80**(22): 1-93.
1935. New West Indian cerambycid beetles. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **83**(2979): 189-210.
1935. New cerambycid beetles from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **19**(2): 51-63.
1936. New Cactus beetle from Argentine Republic. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **38**(1): 7-8.
1936. New cerambycid and buprestid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **9**: 271-273.
1936. New buprestid and cerambycid beetles from Cuba. **Mems. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **10**(5): 343-348.
1937. New neotropical Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **7**(2): 145-154.
1937. A new cerambycid beetle from Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **40**: 324-326, 1 fig.
1938. New neotropical Cerambycidae II. **Rev. Entomol.**, **8**(1-2): 135-153.
1941. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. **Entomologist's Mon. Mag.**, **77**: 108-115.
1941. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4): 37-39.
1942. New West Indian cerambycid beetles III. **Torreia**, **10**: 1-43.
1942. A new cerambycid beetle from Oregon. **Can. Entomol.**, **74**: 51.
1942. New Coleoptera from Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico**, **25**(4): 37-39.
1943. A new cerambycid beetle from the Canal Zone. **Bol. Dep. Sanid. Veget.**, **3**(1): 12-14.
1944. New American Cerambycidae from British Guiana and Costa Rica. **Zoologica**, **29**(1): 1-2.
1944. Cerambycidae of Caripito, Venezuela. **Zoologica**, **29**(1): 3-12.
1945. A new species of *Oberea* from Canada. **Can. Entomol.**, **77**: 56.
1945. A change of name in Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **47**(8): 251.
1946. Synopsis of the cerambycid beetles of the genus *Stenosphenus* Haldeman found in America, north of Mexico. **J. Wash. Acad. Sci.**, **36**(3): 86-94.
1946. New cerambycid beetles belonging to the tribe Disteniini from Central and South America. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **96**(3201): 329-333.
1947. New neotropical Cerambycidae, belonging to the genus *Dorcasta* Pascoe. **Rev. Entomol.**, **18**(1-2): 173-182.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Proc. U.S. Nat. Mus.**, **97**(3209): 47-57.
1947. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1349**: 1-6.
1947. New West Indian cerambycid beetles IV. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **19**: 29-41.

1948. Results of the Oxford University Cayman Islands Biological Expedition, 1938. Description of five new species and one variety of Cerambycidae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **84**: 225-228.
1951. A new species of *Elaphidion* from Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **20**(2): 77-79.
1952. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini from South America. **Amer. Mus. Novit.**, **1552**: 1-17.
1953. New cerambycid beetles belonging to the tribe Rhinotragini. **Pan-Pacific Entomol.**, **29**(1): 14-17.
- FISHER, W. S. & H. B. KIRK. 1912. Cerambycidae of Harrisburg, Pennsylvania and vicinity with notes. **Entomol. News**, **23**: 308-316.
- FLEUTIAUX, E. & A. SALLÉ. 1889. Liste des coléoptères de la Guadeloupe et descriptions d'espèces nouvelles. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**(6): 351-484.
- FONSECA, J. P. 1958. *Migdolus morretesi* Lane, uma broca eventual da cana de açúcar e do eucalipto. **Arq. Inst. Biol.**, **25**: 29-40, 4 pls.
- FONSECA-GESSNER, A. A. 1990. Revisão taxonômica do gênero *Paramallocera* Aurivillius, 1912 (Sphaerionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 817-856, 94 figs.
- FONSECA, E., S. DEVESA, & A. BARRO. 2008. Primer registro de *Oxymerus aculeatus lebasii* Dupont 1838 en Cuba (Coleoptera: Cerambycidae), con observaciones acerca de su historia natural. **Bull. Soc. Ent. Aragonesa** **43**: 510-512, 6 figs.
- FONTES, L. R. & U. R. MARTINS. 1977. Novos Hebestolini do Brasil. **Rev. Bras. Entomol.** **21**(1): 7-14, 7 figs.
- FORCHHAMMER, P. 1981. Evolution of diurnal activity in some of the higher taxa of long-horned beetles in relation to continental drift. **Natura Jutl.**, **19**: 91-106, 5 figs.
- FORSTER, J. R. 1771. *Novae species insectorum, centuria I*. London, 100 pp.
- FRAGOSO, S. A. 1967. Sobre *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **11**(3): 101-108, 22 figs.
1968. Sobre *Brasilianus mexicanus* (Thomson, 1861), como broca do Goncalo Alves (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **11**(4): 145.
1970. Novas espécies do gênero *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4): 79-83, 4 figs.
1970. Primeira nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4): 97-101, 9 figs.
1971. Segunda nota preliminar a uma futura revisão dos Cerambycini neotropicais. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 7-9, 10 figs.
1971. Notas sobre Onciderini I. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 33-34, 3 figs.
1978. Revision of the neotropical genus *Poeciloxestia* Lane, 1965. **Coleop. Bull.**, **32**(2): 113-158, 238 figs.
1980. *Tomrogersia acanthofemorata*, n. gen., n. sp. **Rev. Bras. Biol.**, **40**(4): 743-746, 3 figs.
1981. Third preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2): 379-383, 5 figs.
1981. On *Sphallenopsis*, new genus. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2): 145-147, 8 figs.
1981. The cerambycine genus *Melathemma*. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(3): 185-187, 7 figs.
1982. An annotated preliminary key to neotropical Cerambycini genera. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(2): 141-161, 19 figs.
1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part I. Terminology and genital morphology of *Cerambyx cerda* L. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1): 125-134, 5 figs.

1985. The terminalia as a basis for the classification of Cerambycidae subfamilies. Part II. Oxypeltinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 165-168, 2 figs.
1993. On old and new species of *Coleoxestia* Aurivillius, 1912 (Cerambycini). **Rev. Bras. Biol.**, **53**(3): 327-343, figs.
1995. Fourth preliminary note on neotropical Cerambycini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2): 177-192, 19 figs.
- FRAGOSO, S. A. & F. LANE. 1970. Notas sinonímicas sobre o gen. *Oncideres* Serville, 1835. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 33-37, 9 figs.
- FRAGOSO, S. A. & M. A. MONNÉ. 1982. Notas sobre Prioninae neotropicais. **Pesq. Agropec. Bras.**, **17**(4): 519-523, 3 figs.
1984. Sinopse do gênero *Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835 (Pteropliini). **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(9): 1075-1083, 22 figs.
1988. Sinopse do subgênero *Pyrodes* (*Esmeralda*) Thomson, 1861 (Mallaspini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 131-138, 8 figs.
1989. Duas novas espécies de Callichromatini neotropicais. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **84** suppl. IV, pp. 209-212, 2 figs.
1995. Notes on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(2): 215-225, 7 figs.
1995. Second Note on Macrotomini. **Rev. Bras. Biol.**, **55**(4): 715-726, 20 figs.
- FRAGOSO, S. A., M. A. MONNÉ & C. A. CAMPOS SEABRA. 1987. Preliminary considerations on the higher classification of Cerambycinae, with nomenclatural alterations. **Rev. Bras. Biol.**, **47**(1-2): 189-202, 8 figs.
- FRAGOSO, S. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1985. *Hirtobrasilianus*, nouveau sous-genre de *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cerambycini). **L'Entomologiste**, **41**(5): 229-240, 3 figs.
- FRANCESCHINI, A.F. 2002. Revisão do gênero *Appula* (Cerambycinae, Elaphidiini). **Iheringia**, Sér. Zool., **92**(1): 5-40, 134 figs.
- FRANZ, E. 1935. Neues zur Gattung *Gymnocerus* Serv. **Entomol. Rdsch.**, **52**: 169-172, 4 figs.
1954. Cerambycidae aus El Salvador. **Senckenbergiana**, **34**(4-6): 213-229, 1 fig., 1 pl.
1955. Cerambícidos. **Comun. Inst. Trop. Inc. Cient.**, **4**(1-2): 47-53, 1 pl.
1955. Neue *Tetropium*-Arten aus Guatemala. **Zeitschr. Angew. Entomol.**, **37**(3): 323-326, 2 figs.
1956. Eine neue *Paramallocera* aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **37**(1-2): 137-138, 2 figs.
1959. Drei neue Lamiinae aus El Salvador. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4): 185-188, 3 figs.
1959. Eine neue Cerambycidae aus Peru. **Senckenberg. Biol.**, **40**(3-4): 189-190, 2 figs.
1969. Eine neue Cerambycide aus Bolivien. **Opusc. Zool. Münch.** **109**: 1-2, 1 fig.
- FRIES, B. F. 1833. Beskrifning nya insekter från Colombien. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **1833**: 320-328, 2 pl.
- FRIVALDSKY, J. 1892. Coleoptera in expeditione D. Comitis Belae Széchenyi in China, praecipue boreali, a Dominis Gustavo Kreitner et Ludovico Lóczy anno 1879 collecte. Paris secunda. **Term. Füzetek.**, **15**: 114-125.
- FRÖLICH, J. A. von 1792. Bemerkungen über einige seltene Käfer aus der Insecten-Sammlung des Hr. Rudolph in Erlangen. **Naturforscher**, **26**: 68-185.
- FUCHS, E. 1955. 1. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **33**(1-6): 47-53.
1956. 2. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **7**(2): 567-576.
1958. 3. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **36**: 52-61.
1959. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **13**(35): 1-4.

1961. Zwei neue *Cyllene*-Arten aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **42**(5-6): 447-450, 2 figs.
1961. Neue Cerambyciden aus Südbrasilien. **Pesquisas**, (Zool.) **12**: 1-10.
1961. 4. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **39**: 6-21.
1961. Neue Cerambyciden aus der ehemaligen Sammlung Dr. Itzinger. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **12**(1): 93-98.
1961. Neue Cerambyciden aus dem Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **37**(40): 1-5.
1962. Neue Cerambyciden aus der ehemal Sammlung Dr. Itzinger. 2 Theil. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **13**(2): 321-324.
1963. 5. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **40-41**: 10-16.
1963. Neue neotropische Clytini aus der Sammlung des Senckenberg-Museums. **Senckenberg. Biol.**, **44**(6): 451-456, 4 figs.
1964. 6. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **42**: 6-10.
1966. 7. Beitrag zur Kenntnis der neotropischen Cerambyciden. **Koleopt. Rdsch.**, **43-44**: 9-15.
1966. Neue Cerambyciden aus dem Museum G. Frey. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **17**: 33-38.
1970. Neue Lamiinen aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **46**(1): 109-114.
1974. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Mitt. zool. Mus. Berlin** **50**(2): 243-245.
1975. Ein neuer *Neoclytus* aus Brasilien. **Opusc. Zool. Münch.** **128**: 1-2
1976. Neue Cerambyciden aus der Sammlung des Zoologischen Museum der Humboldt-Universität zu Berlin. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **23**(1-3): 57-59.
- GAHAN, C. J. 1888. Notes on some types of North American Cerambycidae in the British Museum. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**: 299-300.
1888. On new lamiide Coleoptera belonging to the *Monohammus* group. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**2**: 389-401.
1889. On new lamiide Coleoptera in the British Museum collection. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**3**: 387-400.
1890. Notes on some West Indian longicorn Coleoptera, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, **6** (6): 23-34.
1892. Additions to the Longicornia of Mexico and Central America, with notes on some previously-recorded species. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1892**: 255-274, 1 pl.
1892. Notes on longicorn Coleoptera of the group Cerambycinae, with descriptions of new genera and species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**9**: 19-32.
1894. Descriptions of some new Coleoptera from Costa Rica. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**: 115-120.
1894. Descriptions of some new species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**14**: 221-227.
1895. On the longicorn Coleoptera of the West India Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: 79-140, 1 pl.
1895. Remarks on *Chariea cyanea*, a rare Prioned beetle. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1895**: xvi.
1895. *Vesperoctenus* Bates, and its systematic position. **Entomologist's Mon. Mag.**, **6**(31): 22-24.

1898. In P. H. Grimshaw, On some type specimens of Lepidoptera and Coleoptera in the Edinburgh Museum of Science and Art. **Trans. Entomol. Soc. Edinburgh**, **39**: 1-11.
1906. Coleoptera (Cerambycidae) in, **The fauna of British India including Ceylon and Burma**. London, C. T. Bingham, xviii + 329 pp.
1908. Notes on North American Longicornia, with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (8)**1**: 140-145.
- GAHAN, C. J. & G. J. ARROW. 1903. List of the Coleoptera collected by Mr. A. Robert at Chapada, Matto Grosso (Percy Sladen Expedition to Central Brazil). **Proc. Zool. Soc. London**, **2**: 244-258, 1 pl.
- GAHAN, C. J. & E. GOUNELLE. 1910. Note sur *Callimoxys Brullei* Mulsant. **Bull. Soc. Entomol. France**, **13**: 237-238.
- GALILEO, M. H. M. 1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. I. Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(2): 141-367, 561 figs., 11 pls.
1987. Sistemática das tribos Meroscelisini e Anacolini nas Américas. II. Anacolini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(4): 481-705, figs. 562-1103, pls. 12-28.
2015. New species of *Phoebe* (Hemilophini) and *Amphicnaeia* (Apomecynini) from South America (Coleoptera, Cerambycidae). **Arq. de Zool.** **46**(9): 121-127, 6 figures
- GALILEO, M. H. M. & ESTEBAN-DURAN, J. R. (2010) New species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, San Ramón, Costa Rica. *Spanish Journal of Agricultural Research*, 8(4), 1033-1036, 6 figures.
- GALILEO, M. H. M. & U. R. MARTINS. 1987. Sobre as tribos Falsamblethiini e Hebestolini com descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1): 89-95, 18 figs.
1987. Sobre Falsamblethiini. I. Revisão do gênero *Falsamblethis* Breuning, 1959. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3): 447-452, 3 figs.
1987. Novas espécies da tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(3): 453-455, 2 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini I. *Hippopsis* do grupo *solangeae*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 179-185, 20 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini II. *Hippopsis* do grupo *pubiventris*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 187-190, 11 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini III. *Hippopsis* do grupo *lemniscata*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 191-195, 3 figs.
1988. Notas sobre Agapanthini IV. *Hippopsis* do grupo *pradierii*. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 196-198.
1988. Notas sobre Agapanthini V. Revisão do gênero *Hippopsis* Lepeletier & A.-Serville, 1825. **Rev. Bras. Entomol.** **32**(2): 199-207.
1988. *Hyleoza dialepta*, nova espécie neotropical de Meroscelisini. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4): 437-440, 7 figs.
1988. Os Gêneros de Calliini relacionados com *Zenicomus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4): 507-524, 61 figs.
1989. Aditamentos à tribo Aerenicini III. Revisão do gênero *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Zool.**, **6**(4): 599-602, 2 figs.
1990. Notas sobre Calliini I. Revisão do gênero *Graminea* Thomson, 1864 e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2): 467-474, 8 figs.
1990. Aditamentos à tribo Aerenicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 583-588, 8 figs.
1990. Notas sobre Calliini III. Revisão do gênero *Hastatis* Buquet, 1857. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 601-606, 1 fig.
1990. Novos táxons de Anacolini. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(3): 39-52, 28 figs., 4 pls.

1990. Notas sobre Calliini V. Sobre algumas espécies do gênero *Eumathes* Pascoe, 1858 e descrição de *Hirticallia*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 877-881, 1 fig.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi I. Novas espécies em Sphaerionini e Onciderini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, sér. Zool., **6**(1): 11-15.
1991. Revisão do gênero *Cendiuna*, ge. n. (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1): 113-119, 21 figs.
1991. Nova espécie do gênero *Trachysomus* A.-Serville, 1835 do Paraguai (Onciderini). **Iheringia**, Ser. Zool., (71): 129-132, 1 fig.
1991. Revisão da tribo Calliini. **Giorn. ital. Entomol.**, **5**: 243-262, 15 figs.
1991. Longicórnios do Museu Paraense Emílio Goeldi II. Novas espécies em Aerenicini e Hemilophini. **Bol. Mus. Paraense Emílio Goeldi**, Ser. Zool. **7**(2): 103-106.
1992. Os gêneros de Hemilophini com flagelômeros basais densamente pilosos e sem carena umeral. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1): 15-19, 2 figs.
1992. Revisão da tribo Mallaspini Thomson, 1861. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2): 293-422, 525 figs.
1992. Novos longicórneos do Paraguai. **Iheringia**, Ser. Zool., (73): 59-63, 3 figs.
1992. Duas novas espécies de *Eburodacrys* White, 1853 do Brasil meridional. **Giorn. ital. Entomol.**, **6**: 1-4, 2 figs.
1992. Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. II. Calliini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4): 135-139, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae of the Canadian National Museum of Nature, Ottawa. III. Aerenicini. **Insecta Mundi**, **6**(3-4): 141-144, 4 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte I. Trans.ferência de *Poekilosoma* A.-Serville, 1832 e *Calocomus* A.-Serville, 1832; os gêneros *Prosternodes* Thomson, 1861 e *Derancistrodes*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(1): 79-99, 45 figs.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte II. Gêneros *Derancistrus* A.-Serville, 1832, *Holonotus* Thomson, 1861, e *Sphenostethus* Haldeman, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(2): 199-222.
1993. Revisão da tribo Solenopterini. Parte III. Gênero *Solenoptera* A.-Serville, 1832. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3): 425-458, 58 figs.
1993. Revisão do Gênero *Ischnolea* Thomson, 1861 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Iheringia** **75**: 63-79, 15 figs.
1994. Revisão da Tribo Calocomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 489-505, 44 figs
1994. Revisão da tribo Solenopterini. Parte IV. Gênero *Elateropsis* Chevrolat, 1862 e distribuição geográfica da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(1): 109-153.
1995. Novas espécies neotropicais da tribo Agapanthiini. **Iheringia**, Ser. Zool., (78): 39-43, 5 figs.
1995. Revisão da tribo Eupromerini, trib. n. da região neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(1): 131-150, 18 figs.
1995. Gênero *Panegyrtes* Thomson, 1868 (Desmiphorini): novas espécies e chave para identificação. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4): 859-869, 14 figs.
1996. Revisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(12): 231-248, 9 figs.
1996. Revisão do gênero *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1): 41-46, 9 figs.
1996. Notas e descrições em Desmiphorini, com uma revisão do gênero *Mimasyngenes* Breuning. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(4): 867-882, 8 figs.

1996. Revisão de gênero *Tacocha* Lane, 1970 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2): 233-236, 4 figs.
1996. Notas sinonímicas, dimorfismo sexual e descrição de nova espécie de *Mecometopus* Thomson, 1861 (Clytini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1): 57-60, 4 figs.
1997. Transferência de espécies de *Adesmus* para *Zeale*, *Ibitiruna* gen. n. e *Cuiciuna* gen. n. (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (82): 159-172, 7 figs.
1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Itumbiara* Martins & Galileo, 1992 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(1): 1-15, 4 figs.
1997. Revisão do gênero *Euryestola* Breuning, 1940 (Callini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(7): 127-136, 7 figs.
1997. Sobre o gênero *Oedudes* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Papéis Avulsos Zool.**, **40**(8): 137-146, 4 figs.
1998. Notas e descrições em Lamiinae com garras tarsais apendiculadas ou bifidas e revisão do 1st grupo de espécies do gênero *Malacoscyclus*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 249-256.
1998. Novas espécies neotropicais de Desmiphorini e revalidação de *Esmia turbata*. **Iheringia**, Ser. Zool., (84): 33-42, 7 figs.
1998. Divisão do gênero *Phacellocera* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (85): 11-25, 24 figs.
1998. Novo generos e novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 147-153, 12 figs.
1999. O gênero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 77-116, 38 figs.
1999. Revisão do gênero *Xylotribus* (Anisocerini). **Iheringia**, Ser. Zool., (86): 165-170, 6 figs.
1999. Sobre espécies de Lamiinae da Colombia e do Brasil com garras tarsais divarcadas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (6): 83 - 104, 10 figs.
1999. Sobre alguns Lamiinae da Colombia com garras tarsais apendiculadas e bifidas. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(7): 105 - 118, 6 figs.
2000. Novos táxons e nova combinação em Cerambycinae Sul-Americanos. **Papéis Avulsos Zool.**, **41**(10): 155 - 172, 8 figs.
2001. Notas sobre *Amphicnaeia* Bates, 1866 com revalidações e descrições de espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(1): 37 - 41, 6 figs.
2001. Novas espécies de Lamiinae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 59 - 70, 9 figs.
2001. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., (90): 93 - 106, 6 figs.
2001. Revisão dos gêneros *Chalastinus* Bates, 1862 e *Parachalastinus* gen. n. (Anisocerini), **Giorn. ital. Entomol.**, (9): 293 - 303, 8 figs.
2001. Sobre algumas espécies de Hemilophini do Museu Nacional, Rio de Janeiro, com a descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 247 - 250, 4 figs
2001. Sobre o gênero *Tethystola* Thomson, 1868 (Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(4): 287 - 290, 3 figs
2001. Descrições, transferências e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **18**(4): 1227- 1235, 5 figs.
2002. Espécies novas e chave para as espécies de *Callia* (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., (92): 41 - 52, 8 figs
2002. Generos de Pteropliini semelhantes a *Trichepectasis* Breuning, 1940 (Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **42**(2): 13-30, 14 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. III. Cerambycinae com olhos finamente granulados. **Iheringia**, Sér. Zool., **93**(1): 31-36, 2 figs.

2003. Novos táxons neotropicais de Desmiphorini (Lamiinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **93(1)**: 159 - 166, 6 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. V. Lamiinae com unhas tarsais divergentes. **Iheringia**, Sér. Zool., **93(2)**: 167 - 176, 5 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. VI. Lamiinae com unhas tarsais divaricadas ou bífidas. **Iheringia**, Sér. Zool., **93(3)**: 255 – 270, 6 figs.
2003. Notas e descrições em *Bisaltes* Thomson, 1868 e *Ptericoptus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(3)**: 379 – 383, 6 figs.
2003. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae do Pará e do nordeste do Brasil. **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 475 – 478, 5 figs.
2004. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 55 – 57, 4 figs.
2004. Novas espécies e nota sobre Cerambycidae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 325 – 330, 7 figs.
2004. Novos Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Iheringia**, Sér. Zool., **94(3)**: 247 – 252, 6 figs.
2004. Novos táxons em Hemilophini com única carena elitral. **Iheringia**, Sér. Zool., **94(4)**: 381 – 388, 8 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini (Lamiinae) sem carenas nos élitros da região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol.**, **49(1)**: 63 – 68, 5 figs.
2005. Contribuição aos Hemilophini da Costa Rica (Lamiinae). **Papéis avulsos de Zoologia**, **45(10)**: 103 – 109, 7 figs.
2005. Novos táxons de Hemilophini da região Neotropical, **Iheringia**, Sér. Zool., **95(3)**: 269 – 279, 17 figs.
2005. Novas espécies e novas ocorrências de *Xenofrea* (Lamiinae) . **Iheringia**, Sér. Zool., **95(4)**: 383 - 388, 7 figs.
2006. Novos Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Colecao F.T. Hovore, Santa Clarita, California. **Rev. Bras. Zool.**, **23(3)**: 789-791, 4 figs.
2006. Notas e descricoes em Eburini (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia** **96(2)**: 179-184, 5 figs.
2006. Novos taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(2)**: 11-19, 8 figs.
2006. Novos taxons em Hippopsini, Desmiphorini, Xenofreini e Acanthoderini. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(3)**: 21-29, 8 figs.
2006. Novos Taxons em Cerambycini, Thyrsiini e Necydalopsini (Coleoptera, Cerambycinae). **Lambillionea** **106(1)**: 702-710, 5 figs.
2007. Novas especies de Neocorini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(1)**: 203-206, 4 figs.
2007. Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). II Especies novas do genero *Nesozineus*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**: 631-634, 4 figs.
2007. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). IV Sobre o Genero *Oreodera*. **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**: 582-586, 4 figs.
2007. Contribuicao a taxonomia de tres tribos de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia, Sér. Zool.**, **97(1)**: 67-72, 9 figs.
2007. Contribuicao ao conhecimento dos Clytini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**: 346-351, 8 figs.
2007. Descrições de táxons em Hippopsini, Desmiphorini e Pteropliini Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(25)**: 349-357, 9 figs.
2008. Novos taxons de Lamiinae Neotropicais Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** (73): 1-9, 6 figs.

2008. Novos Cerambycinae (Cerambycidae) da Regio Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(7)**: 49-54, 6 figs.
2008. Novos taxons em Elaphidionini Cerambycinae) e Onciderini (Lamiinae) e novos registros em Cerambycidae. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 24-27, 2 figs.
2008. Especies novas de Calliini e Falsamblesthiini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Regio Neotropical. **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 32-35, 6 figs.
2008. Novo genero de Desmiphorini com cinco especies novas (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers (83)**: 1-10, 6 figs.
2008. *Eranina* Monné (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) e novo genero de Hemilophini. **Rev. Bras. Ent.**, **52(3)**: 384-389, 7 figs.
2009. Novos táxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(9)**: 103-107, 3 figs.
2009. *Ucai*, novo gênero de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) do Brasil. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(7)**: 93-95, 1 figs.
2009. Cinco novas especies de Cerambycidae (Insecta: Coleoptera) da Regiao Neotropical e novos resigros. **Zoologia** **26(1)**: 161-165, 5 figs.
2009. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(12)**: 145-149, 3 figs.
2009. Novas especies de Hemilophini da America do Sul (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers** **97**: 1-10, 8 figures.
2009. *Aleiphaquilon* Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Neocorini): novas ocorrencias, nova especie e chave. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(26)**: 339-342, 4 figs.
2010. Novas especies de *Amucallia* e de *Mimolaia* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Les Cahiers Magellanes** **109**: 1-8, 5 figs.
2010. New species of Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from South America **Insecta Mundi**: **0115**: 1-9, 7 figs.
2010. Gênero *Drycothaea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): chave para espécies, nova combinação, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.** **50(5)**: 69-75, 4 figs.
2010. Novas espécies de Prioninae e de Cerambycinae (Cerambycidae) da Região Neotropical. **Rev. Bras. Ent.** **54(1)**: 32-37, 7 figs.
2010. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(24)**: 385-390, 6 figs.
2010. Novo gênero de Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50(15)**: 233-237, 6 figs.
2010. Novos taxons em Elaphidionini e Eburini (Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.** **54(3)**: 367-371, 6 figs.
2010. Quatro novas especies do Genero *Oncideres* Lacordaire, 1830 da regio Neotropical (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**: 73-78, 4 figs.
2011. Novas especies de Acanthoderini, Onciderini e Pteropliini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) do Brasil e da Bolivia. **Acta Amazonica**: **41(1)**: 175-182, 7 figures.
2011. Novas especies de *Esthlogena* s. str. Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **55(2)**: 183-186, 5 figures.
2011. Notas, novos registros e novas espécies da coleção de Cerambycidae (Coleoptera) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus. **Rev. Bras. Ent.** **55(3)**: 327-332, 6 figures.

2011. Addenda & Corrigenda. Les Cahiers Magellanes N.S. (4): 93
2011. Notas e descrições em Oemini, Dodecosini e Elaphidionini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). **Acta Amazonica 41(4)**: 575-582., 6 figures.
2012. Novos taxon e nova sininimia em Acanthoderini neotropicais (Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes n.s. 7**: 61-69, 5 figures.
2012. Novos taxons de Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) da America do Sul. **Iheringia 102(2)**: 221-226, 6 figures.
2012. Desmiphorini : dois generos novos e especie nova de *Pseudestola* Breuning, 1940 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes n.s. 8**: 106-112, 4 figures.
2012. Novos taxons e novos registros sobre Cerambycidae (Coleoptera) Neotropicais. **Rev. Bras. Ent. 56(3)**: 297-303, 6 figures.
2013. Especies de *Gorybia* Pascoe (Coleoptera, Cerambycidae, Piezocerini) ocorrentes na Bolivia. **Rev. Bras. Ent. 57(1)**: 1-8, 19 figures.
2013. Novos generos, novas especies e redescricao em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent. 57(1)**: 31-39, 11 figures.
2013. Nine new species of the genus *Rosalba* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Apomecynini) from South America. **Zootaxa 3709(3)**: 285-295, 11 figures.
- GALILEO, M. H., U. R. MARTINS, S. LE TIRANT, & A. SANTOS-SILVA. 2014. Five new species of Cerambycidae (Coleoptera) from Peru and Bolivia, and two new records for Peru. **Insecta Mundi 0376**: 1-13, 25 figures.
- GALILEO, M. H. M., U. R. MARTINS & F. E. L. NASCIMENTO. 2013. Cerambycidae (Coleoptera) do Parque Nacional da Serra das Confusões, Piauí, Brasil: novas espécies e novos registros. **Iheringia 103(4)**: 393-397, 8 figures.
- GALILEO, M. H., U. R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2014. Two new species and one new genus of South American Cerambycidae (Coleoptera), with redescription and distributional records for other taxa. **Insecta Mundi 0360**: 1-14, 12 figures.
2014. New species of Elaphidiini (Coleoptera, Cerambycidae), from Bolivia. **Zootaxa 3884(3)**: 275-281, 5 figures.
2015. Five new Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Bolivia in honor of James E. Wappes. **Zookeys 488**: 77-89, 15 figures.
2015. New species and new records in Cerambycidae (Coleoptera) of the State of Bahia, Brazil. **Zookeys 517**: 99-110, 11 figures.
2015. Four New Species of Cerambycidae (Coleoptera) from Bolivia and Brazil. **Zootaxa 3985: (3)**: 440-445, 4 figures.
- GALILEO, M.H., U.R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2015. New Species of Cerambycidae from the Neotropical Region, and *nomen novum* for *Anelaphus maculatus* Galileo, Martins and Santos-Silva, 2014 (Elaphidiini) . **Zootaxa 3986: (3)**: 373-386, 22 figures.
- GALILEO, M.H.M. & M.A. MONNÉ. 2003. Novo genero de Anacolini e descrição dos machos de *Myzomorphus flavipes* e *Poekilosoma carinatipenne* (Prioninae). **Iheringia, Ser. Zool., (93)**: 37 - 44, 3 figs

- GALILEO, M. H. M., & E. MOYSES. 2013. *Blabicentrus* Bates, 1866 e *Inermestola* Breuning, 1942 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini): espécies novas da região neotropical. **Pap. Avuls. Zool.** **53(11)**: 145-149, 6 figures.
- GALILEO, M.H., & A. SANTOS-SILVA. 2015. New species of *Oideterus* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Anacolini) and notes on *O. lobicollis*. **Zootaxa** **4020 (2)**: 397-400, 5 figures.
- GALILEO, M.H., A. SANTOS-SILVA, & Le TIRANT, S.. 2015. New species of Cerambycidae (Coleoptera) from South and Central America. **Zookeys** **530**: 101-111, 12 figures.
- GANHO, N.G. & R.C. MARINONI. 2003. Fauna de Coleoptera no Parque Estadual de Vila Velha, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Abundância e riqueza das famílias capturadas através de armadilhas malaise. **Rev. Bras. Zool.**, **20(4)**: 727 – 736, 4 figs.
- GARNETT, R.T. 1918. An Annotated List of the Cerambycidae of California (Col). **Can. Ent.** **50**: 172-177, 205-213, 248-252, 281-284.
- GEMMINGER, M. 1873. Geänderte Namen. **Col. Hefte** **11**: 146.
- GEMMINGER, M & E. von HAROLD. 1872. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.** **9**: 2669-2988.
1873. **Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.****10**: 2989-3232.
- GEOFFROY, E. L. 1762. **Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de dans laquelle ces animaux sont rangés suivant un ordre méthodique.** Durand. **1**: xxviii + 523 pp., pls I-X.
- GERMAIN, P. 1892. Une excursion entomologique dans la cordillère de Chillan. **Act. Soc. Entomol. Chile**, **2**: clxv-clxvii.
1897. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**: 423-459, 1 pl.
1898. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **100**: 541-562; 641-676; 723-765; 781-815, 1 pl.
1899. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **104**: 249-265, 1 pl.
1900. Apuntes entomológicos. Los lonjicorneos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **107**: 79-104; 859-912, 1 pl.
- GERMAR, E. F. 1821. Neue exotische Käfer beschrieben von C. R. W. Wiedemann u. E. F. Germar. **Mag. Entomol.**, **4**: 107-183.
1824. **Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae.** Halae, xxiv + 624 pp., 2 pls.
1839. In F. E. Guérin-Méneville [Note synonymique sur les cérambycins décrits par M. Germar, dans son *Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae*, Halae, 1824]. **Revue Zool.**, **1839**: 329-331.
- GIACOMEL, F. 1976. Nova espécie de *Mallosoma* Serville, 1840. **Dusenía**, **9(1)**: 1-7, 25 figs.
- GIANNOULIS, T. , A-M. DUTRILLAUX, J. TOUROULT, C. SARRI, Z. MAMURIS & B. DUTRILLAUX. 2014. Chromosomal and genetic characterization of four Caribbean Prioninae (Coleoptera: Cerambycidae) species with notes on biogeography. **Insecta Mundi** **0335**: 1-10, 10 figures.
- GIESBERT, E. F. 1979. A review of the Mexican and Central American species of *Colobothea* Serville. **Coleop. Bull.**, **33(4)**: 415-438, 32 figs.
1984. The genus *Ischiocentra* in Central America. **Wasmann J. Biol.**, **42(1-2)**: 78-83, 1 fig.
1985. Additional species in the genus *Strangalia* in Central America, with a revised key to males. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**: 273-287, 4 figs.
1985. Two new species of Cerambycinae from Quintana Roo, Mexico. **Coleop. Bull.**, **39(1)**: 80-85, 2 figs.

1986. A new species of *Strangalia* from Western Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62**(2): 140-143, 1 fig.
1987. Additions to the Callichromatini of Central America, with a key to genera and description of a new species of *Xenochroma*. **Coleop. Bull.**, **41**(1): 35-40, 1 fig.
1987. The genus *Pachymerola* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(1): 43-47, 1 fig.
1987. A new genus and species in the tribe Macrotomini from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(2): 147-150, 1 fig.
1987. A new genus and two new species of longhorn beetles from Mexico and Central America. **Pan-Pacific Entomol.** **63**(4): 359-362, 1 fig.
1987. The tribe Pachypezini : first Central American records, with a new species of *Pachypeza* from Panama. **Coleop. Bull.**, **41**(1): 315-318, 1 fig.
1989. A new species and new record in the genus *Neoclytus* Thomson from Panama. **Coleop. Bull.**, **43**(3): 269-273, 2 figs.
1989. A new species of *Strangalia* Audinet-Serville from Monteverde, Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.** **65**(4): 463-467, 1 fig.
1991. New species and records of Rhinotragini for Central America and Mexico. **Coleop. Bull.**, **45**(4): 379-398, 7 figs.
1992. Two new species of Cerambycidae from the State of Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **46**(2): 155-159, 2 figs.
1993. New species of Cerambycinae from Guatemala and Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **47**(2): 137-149, 4 figs.
1993. A new genus and species of clytine cerambycid from Florida. **Insecta Mundi**, **7**(3): 129-131, 2 figs.
1996. A new genus and species in the subfamily Lamiinae, with comments on *Laticranium mandibulare* Lane in Central America. **Insecta Mundi**, **10**(1-4): 317-319, 1 fig.
1996. Further studies in the Rhinotragini of Mexico and Central America. **Coleop. Bull.**, **50**(4): 321-337, 7 figs.
1997. Further Studies in the Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **1**(1): 17-42, 12 figs.
1998. A new genus and species of Hesperophanini from the Dominican Republic. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 75-76.
1998. A review of the genus *Desmiphora* in North America, Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 27-43.
1998. Further studies in the Neotropical Callichromatini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 60-64.
1998. New Ibidiionini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 44-59.
2001. A new genus and species in the Parmenini from Honduras (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 9-10, 1 fig.
- GIESBERT, E. F. & J. A. CHEMSAK. 1989. The genus *Stenosphenus* Haldeman. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3): 269-301, 9 figs.
1993. A Review of the Rhopalophorini of North and Central America. **Insecta Mundi**, **7**(1-2): 27-64, 12 figs.
1997. A Review of the genus *Euderces* LeConte (Tillomorphini). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **49**(8): 211-286, 60 figs.
- GIESBERT, E. F. & F. T. HOVORE. 1976. Records and descriptions of some southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(1): 95-99, 1 fig.
1989. *Stenochariergus*, a new genus with two new species from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **65**(3): 348-351, 1 fig.
1998. Descriptions and synonymies in the North American Lepturini. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 16-23.
- GIESBERT, E.F. & R. L. PENROSE. 1984. Two new purpuricenine longhorns from the Tamaulipan biotic province. **Coleop. Bull.**, **38**(1): 59-65, 3 figs.

- GIESBERT, E.F. & J.E. WAPPES. 1999. Further studies in the Lepturini of Central America. Part II. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **3**(1): 8 - 14, 9 figs.
- GIGLIO-TOS, E. 1893. Un nuovo genere di coleotteri longicorni. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(136): 1-5, 1 fig.
1893. Sui due genere di coleotteri longicorni *Psygmatorcerus* Perty e *Badariottia* G.-Tos. **Boll. Musei Zool. Univ. Torino** **8**(142): 1-2
- GILMOUR, E. F. 1947. Further new Lamiinae. **Entomologist's Mon. Mag.**, **83**: 187-190, 3 figs.
1950. New and rare Lamiinae. **Longicornia**, **1**: 537-556, 10 figs.
1950. New Onciderini. **Rev. Entomol.**, **21**(3): 537-544, 3 figs.
1954. Notes on a collection of Prionidae from the Institut Royale des Sciences naturelles de Belgique. **Bull. Inst. Sci. Nat. Belg.**, **30**(24): 1-48, 9 pls.
1954. Revision of the genus *Sparna* Thomson (Colobotheini). **Entomol. Blätt.**, **50**: 76-86, 1 pl.
1955. Revision of the genus *Cosmotoma* Blanchard. **Zoologica**, **40**(1): 1-25, 15 figs.
1957. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species. **Arq. Biol. Technol.**, **10**(1): 3-36, 8 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini. New genera and species from México. **Anal. Inst. Biol.**, **29**(1-2): 329-341, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini III. A new subgenus and species of *Lepturges* Bates. **Entomol. Blätt.**, **54**(3): 133-140, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini IV. Three new genera and species. **Opusc. Zool. Münch.**, **27**: 1-9, 3 figs.
1959. On the Neotropical Acanthocinini V). New species of *Lepturges* Bates and *Urgleptes* Dillon. **Opusc. Zool. Münch.**, **28**: 1-10, 1 pl.
1959. On the Neotropical Acanthocinini VI. Some new genera and species. **Anal. Soc. Biol.**, **1959**: 23-38, 1 pl.
1960. Notes on a collection of Prioninae from the Staatliches Museum für Tierkunde Dresden. **Abh. Ber. St. Mus. Tierk.**, Dresden, **25**: 1-24, 7 figs., 2 pls.
1960. Some new genera and species of neotropical Acanthocinini. **Acta Biol. Venez.**, **3**(3): 43-65, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini VIII. Three new Central American genera and species. **Ciencia**, **20**(3-4): 89-96, 1 pl.
1960. On the Neotropical Acanthocinini. The genus *Lepturgantes* Gilmour. **Entomol. Blätt.**, **56**(3): 173-181, 5 figs.
1960. On the Neotropical Acanthocinini X. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Rev. Biol. Trop.**, **8**(1): 1-23, 2 pls.
1961. On the Neotropical Acanthocinini IX. Some new genera and species III. **Studia Entomol.**, **4**(1-4): 347-368, 6 figs., 1 pl.
1961. On the Neotropical Acanthocinini. New Mexican *Lepturges* and *Urgleptes*. **Anal. Inst. Biol.**, **31**(1-2): 335-347, 1 pl.
1961. The tribe Falsamblesthiini. **Entomol. Abh. st. Mus. Tierk.** **26**(17): 131-134, 2 figs.
1962. Synopsis of the tribe Aerenicini. **Rev. Biol. Trop.**, **10**(2): 123-147, 11 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Urgleptes* Dillon. **Ciencia**, **22**(1-2): 21-28, 4 figs.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new species of *Lepturges* Bates. **Caldasia**, **8**(40): 543-571, 3 pls.
1962. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and generic revisions. **Beitr. Neotrop. Fauna**, **2**(4): 249-293, 4 pls.

1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some Caribbean genera and species. **Stud. Fauna Curaçao**, **17**(76): 57-96, 4 pls.
1963. Some Caribbean Coleoptera Cerambycidae. **Stud. Fauna Curaçao**, **18**(78): 75-102, 3 pls.
1963. On the Neotropical Acanthocinini. Some new genera and species II. **Rev. Fac. Agron.**, **3**(2): 3-19, 1pl.
1965. **Catalogue des Lamiaires du Monde**. 8 Lief. Tutzing b. München, Mus. G. Frey, p. 559-655.
1966. The Erichson species of *Eburia* and *Eburodacrys* (Hesperophanini). **Mitt. Zool. Mus. Berlin** **42**(2): 163-176, 3 pls.
1968. The Coleoptera Cerambycidae of Curaçao, Aruba and Bonaire. **Stud. Fauna Curaçao**, **25**(100): 83-178, 10 pls.
- GIORGI, J.A. 1998. Duas novas espécies de *Clavidesmus* Dillon & Dillon, 1946 (Onciderini), **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **394**: 1-4.
2001. Espécies nova de *Tibiosioma* Martins & Galileo, 1990 (Onciderini). **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **445**: 1-3, 1 fig.
2001. A new genus and species of Onciderini (Lamiinae) from Peru. **Bolm. Mus. nac. Zool.**, **471**: 1-6, 7 figs.
- GIORGI, J.A. & D.C. CORBETT. 2005. Sinopse do gênero *Xylergates* (Lamiinae, Acanthocinini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **95**(1): 5 – 8, 1 fig.
- GIRARD, M. 1873. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 840 pp.
1885. **Traité élémentaire d'Entomologie**. Librairie J. Baillière et Fils, Atlas, 118 pls.
- GISTEL, J. N. F. 1836. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. München, 8, pl. 1.
1837. *Mesoclastus paradoxus*, eine neue Familie, Sippe, und Gattung aus der Ordnung der Käfer. **Faunus**, **1**(1): 54-59, 1 pl.
1848. **Naturgeschichte des Thierreichs für höhere Schulen**. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung, Stuttgart, xvi + 216 pp., 32 pls.
- GIUGLARIS, J-L. 2010. Présence de *Monnéellus rhodopus* (Bates, 1870) en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Contribution a l'etude des Coleopteres de Guyane I**: 50-52, 2 figures.
2011. Note sur la capture énigmatique d'un *Cerambyx* en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP – France: Coleopteres de Guyane III**: 77, 2 figures.
2012. Les longicornes en zone littorale de Guyane : echantillonage de la zone agricole Wayabo de Matiti (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleopteres de Guyane VI**: 53-65, 40 figures.
- GIUGLARIS, J-L. & P-H DALENS. 2012. Une nouvelle synonymie pour les Rhinotragini Thomson, 1860 de Guyana (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleopteres de Guyane VI**: 87-88, 6 figures.
2015. Les *Desmiphora* Audinet-Serville, 1835 de Guyane : phénologie de *Desmiphora mirim* Martins & Galileo, 2002 et description d'une nouvelle espèce (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **ACOREP-France : Coléoptères de Guyane**. Tome IX: 39-40, 3 figures.
- GMELIN, J. F. 1790. **Caroli a Linné Systema Naturae**. ed. 13. **1**(4): 1517-2224.
- GNASPINI, P., FRANCINI-FILHO, R.B., & M.R. BURGIERMAN. 2000. Abundance and seasonal activity of beetles in an Atlantic Forest Reservation in São Paulo City (Brazil). **Rev. Bras. Entomol.**, **44**(3/4): 115-127.
- GOEZE, J. A. E. 1777. **Entomologische Beyträge zu des Ritter Linné zwölften. Ausgabe des Natursystems**. Leipzig, **1**: xvi + 736 pp.
- GORY, H. L. 1831. In F. E. Guérin-Ménéville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. ftsp., **7**: iv + 5-576, 110 pls.

1832. Trois espèces de coléoptères nouveaux. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 383-385.
1832. Hamatichère. *Hamaticherus*, Megerle. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 1.
1832. Anacole. *Anacolus*, Lat. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 31.
1832. Acanthocinus. *Acanthocinus*, Fab. **Mag. Zool.**, **2**: pl. 45.
1833. Xestie. *Xestia*, Serville. **Mag. Zool.**, **1833**: pl. 64.
1839. Note monographique sur le genre *Macrodonia*, établi par M. Audinet-Serville, dans sa nouvelle classification des longicornes publiée dans les Annales de la Société entomologique, t. 1. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**8**: 124-128, 1 pl.
1844. In F. E. Guérin-Méneville, **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier...**, insectes. fts., **7**: iv + 5-576, 110 pls.
- GOSLING, D. C. L. 1974. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part I, introduction and the subfamilies Lepturinae and Lamiinae. **Great Lakes Entomol.**, **10**(1): 1-37, 122 figs.
- GOSLING, D. C. L. 1986. Ecology of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Huron Mountains in Northern Michigan. **Great Lakes Entomol.**, **19**(3): 153-162.
- GOSLING, D. C. L. & N. M. GOSLING. 1977. An annotated list of the Cerambycidae of Michigan. Part II, the subfamilies Parandrinae, Prioninae, Spondylinae, Aseminae, and Cerambycinae. **Great Lakes Entomol.**, **6**(3): 65-84, 61 figs.
- GOUNELLE, E. 1899. Description d'un type nouveau de prionen aberrant **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**: 6-8, 1 fig.
1899. Note sur le genre *Migdolus* et description de la femelle de *Migdolus Fryanus* Westw. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1899**: 221-222.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Coremia* et tableau synoptique de ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**: 227-228.
1905. Description d'un cérambycide nouveau appartenant au genre *Parozodes* Aurivillius. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1905**: 294-296, 1 fig.
1906. Chasses de M. Carlos Bruch dans l'Argentine. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de cérambycides. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**: 140-142, 1 fig.
1906. Note sur deux lamiaires américains placés avec doute dans le genre *Eudesmus* et description de deux genres nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1906**: 272-275, 2 figs.
1906. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **75**: 1-20, 2 figs., 1 pl.
1907. Note sur les genres *Sphaerion* Serv., *Nephalius* Newm., *Mephritis* Pasc., *Periboeum* Thoms. et *Stizocera* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1907**: 238-244.
1908. Cérambycides nouveaux ou peu connus de la région néotropicale, principalement de la sous-région brésilienne. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**: 7-20, 1 pl.
1908. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1908**: 28-289.
1909. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France**, **77**: 587-688, 30 figs.
1909. Description d'une nouvelle espèce brésilienne d'*Amphionycha*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**: 83-85, 1 fig.
1909. Notes synonymiques. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1909**: 304-305.

1910. Description de deux espèces nouvelles appartenant au genre *Rhatymoscelis* Th. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910:** 46-48, 1 fig.
1910. Note sur le genre *Compsocerus* Serv. et description de deux espèces inédites appartenant à ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France, 1910:** 136-143.
1910. Mission géodésique de l'Equateur. Collections recueillies par le Dr. Rivet. Coléoptères: Cérambycides. **Bull. Mus. Nat. Hist. Natur., 16(1):** 15-19.
1911. Liste des cérambycides de la région de Jatahy, Etat de Goyaz, Brésil. **Ann. Soc. Entomol. France, 80:** 1-150.
1911. Description de quelques espèces nouvelles de *Callichroma* du Brésil méridional. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:** 165-170.
1911. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de la République Argentine appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:** 233-236, 1 fig.
1911. Note sur *Halycidocrius Philippii* et *Prionapterus staphylinus* Serv. **Bull. Soc. Entomol. France, 1911:** 319-327, 2 pls.
1912. Description d'une espèce nouvelle du genre *Amphionthe* Bates. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912:** 115-117, 1 fig.
1912. Description d'un genre nouveau et d'une espèce nouvelle de l'Amérique centrale appartenant au groupe des Trachyderini. **Bull. Soc. Entomol. France, 1912:** 133-135, 1 fig.
1913. Chasses de M. E. R. Wagner, correspondant du Muséum, dans les provinces du Nord de la République Argentine. Cérambycides nouveaux ou peu connus. **Bull. Mus. Nat. Hist. natur., 19:** 193-231, 21 figs., 1 pl.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 1^{re} note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913:** 386-390, 1 fig.
1913. Cérambycides nouveaux de Colombie, appartenant au Musée de Hambourg 2^e note. **Bull. Soc. Entomol. France, 1913:** 419-423, 1 fig.
- GRAY, G. 1832. In E. Griffith & E. Pidgeon, **The animal kingdom arranged in conformity with its organization by the Baron Cuvier, with supplementary addition to each order**, (Insecta, vol. 2) London, **2:** 1-796, 84 pls. (1831: pls. 6, 14, 65, 73; 1832: 85, 88, 89, 95, 100, 119).
- GREBENNIKOV V.V., GILL B.D. & VIGNEAULT R. 2010. *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae), an Asian wood-boring beetle recorded in North America. **Coleopt. Bull. 64(1):** 13-20.
- GRESSITT, J. L. 1947. Notes on the Lepturinae. **Proc. Entomol. Soc. Wash., 49(7):** 190-192.
1953. Notes on nomenclature and relationships of some Palearctic and Nearctic Lepturinae **Pan-Pacific Entomol., 29(4):** 207.
- GRZYMALA, T. & K. B. MILLER. 2013. Taxonomic Revision and Phylogenetic Analysis of the Genus *Elytroleptus* Duges (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa: 3659:** 1-62, 32 figures.
- GUÉRIN-MÉNEVILLE, F. E. 1832. In J. G. Audinet-Serville, Nouvelle classification de la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France, (1)1:** 118-201.
1833. Prionaptère. *Prionapterus*, Guérin. **Mag. Zool., 3:** pl. 63.
1838. Insectes du voyage de la Favorite. **Mag. Zool., 8:** pls. 225-238.
1838. Insectes coléoptères inédits, découverts par M. Lanier dans l'intérieur de l'île de Cuba. **Revue Zool., 1838:** 279-286.
1838. Note sur deux espèces nouvelles du genre *Phoedinus*. **Revue Zool., 1838:** 286-287.
1840. Note sur le genre *Ozodera*. **Revue Zool., 1840:** 142-143.

1840. Description de deux genres nouveaux de la famille des longicornes. **Revue Zool., 1840:** 276-277.
1840. Description d'une nouvelle espèce de coléoptère longicorne du genre *Aegoidus* de M. Buquet. **Revue Zool., 1840:** 334-335.
1840. In H. Dupont, Supplément à la monographie des trachyderides. **Mag. Zool., 1840:** pls. 28-38.
1843. Description d'une troisième espèce du genre *Torneutes*. **Revue Zool., 1843:** 300-301.
1844. **Iconographie du Règne Animal de G. Cuvier, ou représentations d'après nature de l'une des espèces les plus remarquables et souvent non encore figurées de chaque genre d'animaux.** Insectes. J. B. Baillièrre. **7:** iv + 576 pp., 110 pls. [Cerambycidae, pls. 42-44, 21 May 1831; pls. 45-46, 9 Jul. 1831]
1844. Note monographique sur le genre *Amphidesmus*. **Mag. Zool., 1844:** pl. 146.
1844. Description de coléoptères nouveaux découverts par M. A. Niéto dans l'intérieur du Mexique. **Revue Zool., 1844:** 253-262.
1855. Catalogue des insectes recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la région équatoriale, sur les bords du Napo et l'Amazone. **Verh. Zool.-Bot. Ges., 5:** 573-612.
- GUTIERREZ, N. & F.A. NOGUERA. 2015. New distributional records of Cerambycidae (Coleoptera) from Mexico. **Pan-Pacific Entomologist 91(2):** 135-147.
- GYLLENHAL, L. 1817. In C. J. Schoenherr, **Appendix ad synonymia insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana, 266 pp., 2 color pl.
- HAASE, E. 1891. Untersuchungen über die Mimicry auf Grundlagen einer natürlichen Systems der Papilioniden. Zweiter Theil: Untersuchungen über die Mimicry. **Bibl. zool., 8:** 1-161, 14 pls.
- HAGENBACH, J. J. 1822. **Symbola Faunae Insectorum Helvetiae exhibentia vel species novas vel nondum depictas. 1:** 48 pp., 19 pls.
- HALDEMAN, S. S. 1846. On several new genera and species of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil., 3:** 124-128, 1 fig.
1847. Descriptions of several new species and one new genus of insects. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil., 3:** 149-151.
1847. Material towards a history of the Coleoptera Longicornia of the United States. **Trans. Amer. Philos. Soc., 10:** 27-66.
1847. Corrections and additions to his paper on the Longicornia of the United States. **Proc. Amer. Philos. Soc., 4:** 371-376.
1852. Appendix C. Insects. In H. Stansbury, **Exploration and survey of the Valley of the Great Salt Lake of Utah, including a reconnaissance of a new route through the Rocky Mountains.** United States Senate, Washington, pp. 366-379, pls. 9-10.
1853. Descriptions of some new species of insects, with observations on described species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil., 6:** 361-365.
- HAMILTON, J. 1896. *Physocnemum violaceipenne* n. s., *Copris gopheri*, *Spalacopsis filum* and *Ancylocera brevicornis*. **Entomol. News, 7(9):** 286-287.
- HAMMOND, H. E. J. & D. J. WILLIAMS. 2011. A Revision of the Genus *Callimoxys* Kraatz (Coleoptera: Cerambycidae) in America North of Mexico and Review of World Species. **Coleopt. Bull. 65(3):** 246-289, 15 figures.
2013. Casey's conundrum, a review of the genus *Semanotus* Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Callidiini) in North America. **Zootaxa: 3670:** 101-136, 16 figures.
- HANLEY, G.A. 2005. Cerambycidae of North Dakota, an atlas and identification guide. **Cyril Moore Sci. Ctr. Science Monograph #3,** 105 pp., color illus.
- HARDY, G. A. 1926. Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia, 1925:** 24-33, pls. 4, 5.
1927. Buprestidae and Cerambycidae of Vancouver Island. **Rep. Prov. Mus. Nat. Hist. British Columbia, 1926:** 32-37, 2 pls.

1944. Further Notes on the Cerambycidae of Vancouver Island. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia.** **41:** 15-18.
1948. Some Beetles of the Families Cerambycidae and Buprestidae from Manning Park, British Colombia. **Proc. Ent. Soc. Brit. Colombia.** **44:** 31-34.
- HARDY, G. A. & W. H. A. PREECE. 1926. Notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island. **Pan-Pacific Entomol.**, **3(1):** 34-40.
1927. Further notes on some species of Cerambycidae from the southern portion of Vancouver Island, B. C., with descriptions of some new varieties. **Pan-Pacific Entomol.**, **3(4):** 187-193.
1927. Additional notes on some Cerambycidae of Vancouver Island, B. C. **Pan-Pacific Entomol.**, **4(2):** 61-67.
- HARRINGTON, W.H. 1899. Ottawa Coleoptera – Cerambycidae. **Ottawa Nat.** **13(3):** 59-67.
- HARRIS, T. W. 1837. Characteristics of some previously described North American coleopterous insects, and description of others which appear to be new in the collection of Mr. A. Halsey. **Trans. Nat. Hist. Soc. Hartford** **1:** 65-91.
1841. **A report on the insects of Massachusetts, injurious to vegetation.** Cambridge. 459 pp.
- HART, C. J., & M. A. IVIE. 2013. Synonymy of *Megacyllene comanchei* Rice and Morris and *Megacyllene angulifera* (Casey) (Coleoptera: Cerambycidae). **Coleopterists Bulletin** **67(2):** 89-93, 4 figures.
- HART, C. J. , J. S. COPE & M.A. IVIE. 2013. A Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Montana, USA, with Distribution Maps. **Coleopterists Bulletin.** **67(2):** 133-148, 10 figures.
- HATCH, M. H. 1930. Records and new species of Coleoptera from Oklahoma and western Arkansas, with subsidiary studies. **Publ. Univ. Okla. Biol. Surv.**, **2(1):** 15-26.
1971. **The beetles of the Pacific Northwest.** Univ. Wash. Publ. Biol., Seattle, **16:** 1-662, 55 pls.
- HAUSEN, J. F. 1891. Notes entomologiques. Description d'espèces nouvelles. **Naturaliste Can.**, Quebec, **20(8):** 155-160.
- HEFFERN, D.J. 1998. Insects of western North America. 1. A survey of the Cerambycidae, or longhorned beetles of Colorado. **Contributions of the C.P. Gillette Museum of Arthropod Diversity, Colorado State Univ.** 32 pp.
1998. Correction to the known distribution of *Prionus (Homaesthesis) simplex* (Casey). **Insecta Mundi**, **12(3-4):** 174.
2001. New records of Cerambycidae from the United States. **Insecta Mundi**, **15(2):** 94.
- HEFFERN, D.J., A. DRUMONT, G. SAMA, Z. KOMIYA, G. TAVAKILIAN & A. SANTOS-SILVA. 2006. Reversal of precedence using the International Code of Zoological Nomenclature to maintain prevailing usage of *Macrotoma* Audinet-Serville, 1832. **Bull. de la Soc. Entomol. de France**, **111(1):** 123 – 127.
- HENSHAW, S. 1885. **List of the Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia, Amer. Entomol. Soc. & Geo. B. Cresson Press, 4 + 161 p.
1887. First supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **2(11):** 213-220.
1889. Second supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico. **Entomologica Amer.**, **5(7):** 127-132.
1895. **Third supplement to the list of Coleoptera of America, North of Mexico.** Philadelphia. Amer. Entomol. Soc., P. C. Stockhausen Press, 3 + 62 pp.
- HEQUET, V. 1996. **Longicornes de Guyane.** Silvolab, ORSTOM, Cayenne, 36 pp., 19 pls.
- HERBST, J. F. W. 1799. **Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insecten; nach dem System des Ritters Carl von Linné Bearbeitet.** 8: 1-420.

- HEYNE, A. & O. TASCHENBERG. 1907. **Die exotischen Käfer in Wort und Bild**. Leipzig. 25/26: vii + 262 p., 39 pls.
- HEYROVSKY, L. 1952. Popis noveho tesarika z Bolívie-*Oncideres boliviana* sp. n. **Acta Soc. Entomol. Czech.**, **49**(1-2): 44-45.
1955. **Faune CSR. Svazek 5. Tesarikoviti** (Cerambycidae). Praha. Ceskosl. Akad. Ved. Sekce biol., 346 pp., 70 figs.
1960. Nueva especie del género *Psalidognathus* Gray, subgénero *Prionocaulus* White del Perú. **Biota**, **3**: 162-165, 3 figs.
- HICKS, S. D. 1962. The genus *Oberea* Mulsant, with notes on the taxonomy, variation and host-affinities of many of the species. **Coleop. Bull.**, **16**: 5-12, 5 figs.
- HILBURN, D.J. & R.D. GORDON. 1989. Coleoptera of Bermuda. *Florida Ent.* **72**(4): 677-687
- HIPPISLEY, W. W. 1922. Notes on northern British Columbian Coleoptera. **Can. Entomol.**, **54**(3): 63-66.
- HOEBEKE, E. R. 1978. Catalogue of the Coleoptera types in the Cornell University Insect collection. **Bull. Cornell Univ. Agric. Exp. Stn.**, **8**(3): 3-31.
- HOFFMAN, R. L. 1958. The subspecies of *Typocerus lunatus*, a cerambycid beetle. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **60**(5): 217-221, 3 figs.
1988. The status of the names *Clytus horridus* LeConte and *Clytus leucozonus* Castelnau & Gory. **Insecta Mundi**, **2**: 66-75.
- HOFFMANN, M. 1984. *Nesozineus* Linsley & Chemsak, 1966 (Acanthoderini): sinonímias, descrições e chave para as espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4): 537-545, 30 figs.
- HOPE, F. W. 1834. Descriptions of some hitherto uncharacterized exotic Coleoptera, chiefly from New Holland. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1**: 11-20.
1835. Characters and descriptions of several new genera and species of coleopterous insects. **Trans. Zool. Soc. London**, **1**: 91-112, pls. 13-16.
1846. Descriptions of a few nondescript species of beetles. **Trans. Entomol. Soc. London**, **4**: 181-183, pl. 13.
- HOPPING, G. R. 1928. New Cerambycidae (Coleoptera). **Can. Ent.** **60**: 246-247.
1932. A revision of the Clytini of boreal America. Part I. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **25**: 529-577, 5 pls.
1937. A revision of the Clytini of boreal America. Part II. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **30**(3): 438-457, 3 pls.
1943. Observations on *Brachysomida corpulenta* Csy. **Pan-Pacific Entomol.**, **19**(3): 119-120.
1945. A new subspecies of *Monochamus notatus*. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia**, **42**: 17-18.
- HOPPING, R. 1921. A review of the genus *Monochamus* Serv. **Can. Entomol.**, **53**(11): 252-258, 2 pls.
1922. New species of the old genus *Leptura* and allied genera. **Can. Entomol.**, **54**(7): 162 – 166.
1925. New Coleoptera from Western Canada. **Can. Entomol.**, **57**(11): 206-208.
1928. Some notes on examination of types of Coleoptera in the LeConte and Casey collections. **Can. Entomol.**, **60**(1): 6-8.
1928. New Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **60**(10): 246-247.
1931. New Coleoptera from Western Canada III. **Can. Entomol.**, **63**(10): 233-238.
1931. Notes on *Pogonocherus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(3): 105-106.
1934. A new *Bellamira*. **Can. Entomol.**, **66**(5): 115-116.

1935. New Coleoptera from Western Canada V. **Can. Entomol.**, **67**(1): 8-9.
1937. The Lepturini of America North of Mexico Part II. **Bull. Nat. Mus. Canada**, **5**: 1-42, 6 pls.
1940. New Lepturini. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(1): 32-4.
1941. A new species of *Xylotrechus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **17**(1): 29-30.
- HOPPING, R. & G. R. HOPPING. 1947. The Lepturini of America North of Mexico. Part III. *Cortodera*. **Entomol. Agric.**, **27**: 220-236, 6 figs.
- HORN, G. H. 1860. Descriptions of new North American Coleoptera, in the cabinet of the Entomological Society of Philadelphia. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phil.**, **12**: 569-571, 1 pl.
1875. Synonymical notes and descriptions of new species of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**: 126-156, 8 figs.
1876. Notes on the coleopterous fauna of Guadalupe Island. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **5**: 198-201.
1876. Synonymy of the Coleoptera of the Fauna Boreali-Americana Kirby. **Can. Entomol.**, **8**(9): 166-170.
1878. Notes on some genera of Cerambycidae of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**: 41-50.
1878. Contributions to the coleopterology of the United States. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **7**: 51-60.
1880. Notes on some genera of Cerambycidae with descriptions of new species. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: 115-138, 1 pl.
1880. List of the Coleoptera described by Mr. J. H. B. Bland with their synonymy. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **8**: x-xii.
1881. Two new species of *Desmocerus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **9**: vii-vliii.
1882. Note on *Cyllene pictus* and *robiniae*. **Can Entomol.**, **14**(12): 240.
1883. Miscellaneous notes and short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: 269-312.
1883. Synonymical note on *Callimus*. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **10**: xi-xii.
1884. Synonymical notes. **Can. Entomol.**, **16**(8): 147-148.
1884. In C. W. Leng, Synopses of Coleoptera. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **7**(1): 7-11.
1885. Descriptions of some new Cerambycidae with notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **12**: 173-197.
1885. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **1**(1): 5-9.
1885. Synonymical notes No. 2. **Entomologica Amer.**, **1**(5): 88-90.
1885. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(7): 130-133.
1886. A review of the species described by Olivier in the "Entomologiae". **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: 135-144.
1886. Notes from the Museum at Cambridge. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **13**: xi-xvi, 12 figs.
1888. Additional notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **15**: 300-301.
1889. Synonymical notes. **Entomologica Amer.**, **5**(10-11): 198-199, 212.
1890. In C. W. Leng, Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(5): 97-98.
1891. New species and miscellaneous notes. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **18**: 32-48, 1 fig., 1 pl.

1893. Miscellaneous coleopterous studies. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **20**: 136-144.
1894. The Coleoptera of Baja California. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2)**4**: 302-449, pls. 7-8.
1895. Coleoptera of Baja California (supplement I). **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (2) **5**: 225-259, pl. 20.
1895. *Vesperoctenus flohri* Bates. **Entomol. News**, **6**: 114-115.
- HOVORE, F. T. 1979. A new subspecies of *Megacheuma brevipennis* (LeConte) from southeastern California. **Coleop. Bull.**, **33**(4): 459-463, 2 figs.
1980. A new genus and species of Cerambycidae from southern Texas. **Coleop. Bull.**, **34**(1): 115-119, 1 fig.
1981. Two new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the southwestern United States, with notes on other species. **Coleop. Bull.**, **35**(4): 453-457, 2 figs.
1983. Taxonomic and biological observations on southwestern Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **37**(4): 379-387.
1987. A new genus and species of Cerambycidae from Costa Rica. **Pan-Pacific Entomol.**, **63**(2): 151-154, 1 fig.
1987. A Review of the genus *Coleomethia* Linsley. **Wasmann J. Biol.** **45**(1-2): 6-15, 2 figs.
1988. Additions to the cerambycid beetle fauna of Baja California, Mexico: records and descriptions. **Wasmann J. Biol.**, **46**(1-2): 1-29, 4 figs.
1989. Records and descriptions of Costa Rican Cerambycidae, Part I: the Turrialba Valley. **Insecta Mundi**, **3**(4): 249-260, 6 figs.
1992. A New Genus and Species of Flightless Longhorned Beetle from Central America. **Insecta Mundi**, **6**(1): 37-41, 1 fig.
1998. Review of the genus *Sangaris* for Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 65-74.
1998. Two new species of Central American *Lagocheirus*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 1-5.
- HOVORE, F. T. & J. A. CHEMSAK. 1980. A review of the Mexican and Central American species of *Obrium* Dejean. **Coleop. Bull.**, **34**(1): 31-54, 14 figs.
2005. New Latin American Lepturini, with new country records for Honduras & Ecuador. **Les Cahiers Magellanes**, #**47**: 1-23, 10 figs.
2005. Three new species of *Ceralocyna* Viana, 1971, from Mexico and Ecuador (Cerambycinae, Trachyderini, Ancylocerina). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 45-53, figs.
2006. New species of *Hemilissopsis* Lane, 1959 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Elaphidionini). **Zootaxa**, **1340**: 45-49, figs.
- HOVORE, F. T. & E. F. GIESBERT. 1974. Two new species of Cerambycidae from southern California. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(2): 139-144, 5 figs.
1976. Notes on the ecology and distribution of western Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **30**(4): 349-360.
1990. The genus *Pronuba* Thomson in Central America (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 79-794, 1 fig.
1998. New species and records of Agapanthiini from Mexico and Central America. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 77-81.
- HOVORE, F.T. & J.D. MCCARTY. 1998. Records and descriptions of Mexican and Central American species of *Polyrhaphis*. **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **2**(1): 6-15.

- HOVORE, F. T. & R. L. PENROSE. 1982. Notes on Cerambycidae co-inhabiting girdles of *Oncideres pustulata* LeConte. **Southwestern Nat.**, **27**(1): 23-27.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & E. F. GIESBERT. 1978. Notes on North American Cerambycidae. **Entomol. News**, **89**(2-3): 95-100.
- HOVORE, F. T., R. L. PENROSE & R. W. NECK. 1987. The Cerambycidae or longhorned beetles of Southern Texas: a faunal survey. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, **44**(13): 283-334, 20 figs.
- HOVORE, F.T. & A. SANTOS-SILVA. 2004. Notes and descriptions of Neotropical Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(1): 49 – 54, 9 figs.
2007. Novas espécies de *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(5): 75-96, 56 figs.
2007. Variacao do colorido elitral, nova especie e novos registros em *Cometes* Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47**(8): 113-125, 26 figs.
- HOVORE, F. T. & V. H. TOLEDO. 2006. Review of the genus *Sympagus* Bates, 1881 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1252**: 49–61, figs.
- HOVORE, F. T. & R. H. TURNBOW, Jr. 1984. A new species of *Prionus* (*Homaesthis*) from the Monahan Sandhills of western Texas. **Entomol. News**, **95**(1): 1-4, 4 figs.
- HOVORE, F. T. & W. H. TYSON. 1983. A new species of *Lepturges* from southern Texas **Coleop. Bull.**, **37**(4): 349-352, 2 figs.
- HOWDEN, H. F. 1959. A new species of *Anoplodera* Mulsant in the *mutabilis-aspera* group **Can. Entomol.** **91**(3): 157-160.
1959. Descriptions of two new species of *Cyrtinus* LeConte, with a key to the New World Cyrtinini. **Can. Entomol.**, **91**(6): 373-375.
1960. Two new species of *Cyrtinus* LeConte. **Can. Entomol.**, **92**(3): 173-177, 4 figs.
1970. Jamaican *Cyrtinus*, with descriptions of two new species. **Can. Entomol.**, **102**(10): 1312-1316, 4 figs.
1973. New species of *Cyrtinus* from Mexico and Venezuela. **Can. Entomol.**, **105**(4): 595-597, 5 figs.
- HOWDEN, H. F. & A. HOWDEN. 2001. *Tetrops praeusta* (L.), a potential pest? *Insecta Mundi*, **14**(4): 220.
- HRABOVSKY, M. 1987. On *Anelaphus* Linsley, 1936 - One new species and two new combinations (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **31**(1): 135-137, 1 fig.
- HUBWEBER, L. & M. SCHMITT. 2010. Differences in genitalia structure and function between subfamilies of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae). **Genetica** **138**: 37-43, 9 figs.
- HUEDEPOHL, K. E. 1979. Revision der Gattung *Oxymerus* Serville (Trachyderini). **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **28**: 9-74, 13 figs., 2 color pls., 5 maps.
1984. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(4): 409-410, 1 fig.
1985. Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **33/34**: 1-167, 57 figs.
1985. Eine neue Art der Gattung *Prionocalus* White, 1845, aus Ecuador. **Entomofauna**, **6**(11): 117-127, 4 figs.
1987. Nachtrag zur Revision der Trachyderini. **Entomol. Arb. Mus. G. Frey**, **35/36**: 199-202, 3 figs.
1988. Sobre o gênero *Eusapia* Gounelle, 1909 (Hesperophanini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4): 525-528, 4 figs.
1989. Nova espécie do genero *Distenia* Mulsant. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(2): 357-358, 1 fig.
- HUETHER, J.P. & M.K. HUETHER. 2013. First records for *Placoschema dimorpha* Chemsak & Hovore in Eya 2010

- (Coleoptera: Cerambycidae) in the United States. **Pan-Pac Ent.** **89(4)**: 264-265.
- ILLIGER, J. C. W. 1804. Familien, Gattungen und Horden der Käfer von Latreille. **Mag. Insektenk.**, **3**: 1-145.
- IVIE, M. A. 1985. The generic placement of *Xixuthrus domingoensis* Fisher. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(3)**: 246-250, 8 figs.
1985. Nomenclatorial notes on West Indian Elaphidiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**: 303-314, 14 figs.
1985. Synonymy in West Indian Lamiinae. **Pan-Pacific Entomol.**, **61(4)**: 315-317.
- IVIE, M. A. & J. A. CHEMSAK. 1983. Synonymy in West Indian *Ecyrus* LeConte (Pogonocherini). **Coleop. Bull.**, **37(3)**: 199-202.
- IVIE, M. A. & M. L. SCHWENGEL-REGALA. 2007. The *Elaphidion* Audinet-Serville of the Puerto Rican Bank: new species, distributions, taxonomic corrections, and a key to species (Coleoptera: Cerambycidae: Elaphidiini). **Zootaxa** **1503**: 55-68, 21 figs.
- JACQUELIN du VAL, P. N. C. 1857. In R. de la Sagra, **Histoire Physique, Politique et Naturelle de l'Île de Cuba**. **7**: 1-328.
- JAKOBSON, G. G. 1899. Coleoptera palaeartica nova et parum cognita. **Ann. Mus. St. Petersburg.**, **4**: 39.
1924. Annotationes synonymicae et systematicae de coleopteris. **Rev. russ. Entomol.**, **18**: 237-24.
- JEKEL, H. 1861. Observations suggérées par les notes de M. Chevrolat sur les cérambycides de M. Thomson. **J. Entomol.**, **1**: 255-262.
- JENIS, I. & A. SANTOS-SILVA. 2010. Redescription of the female of *Physopleurus dohrnii* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes NS 2**: 39-47, 12 figures.
- JOLY, L. J. 1985. El género *Sydax* Lacordaire en Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **4(6)**: 45-50.
1990. Los Ibdionini de la expedición at Cerro de la Neblina, Venezuela. **Revista de la Facultad de Agronomía, Maracay**, **16**: 207 - 218.
1991. Sinopsis de la tribu Ibdionini en Venezuela. **Acta Terramaris** **4**: 1-84, 111 figs.
1992. *Eburodacrys bilineata*, nueva especie de Cerambycidae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **7(2)**: 139-143, 1 fig.
1999. El género *Praxithea* Thomson, 1864, en Venezuela (Torneutini). **Boln. Entomol., venez., n.s.** **10(2)**: 177 - 196.
2000. Revisión de las especies venezolanas del género *Achryson* Audinet-Serville (Achrysonini). **Bol. entom. venez.** **15(2)**: 147-179, 21 figs.
2010. El género *Obrium* Dejean, 1821 (Coleoptera, Cerambycidae, Obriini) en Venezuela **Pap. Avuls. Zool.** **50(46)**: 701-707, 4 figs.
- JOLY, L. J. & A. MARTINEZ. 1981. Contribución al conocimiento del género *Nyssicus* Pascoe (Sphaerionini). **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **1(8)**: 99-113, 10 figs.
- JOLY, L. J. & C. J. ROSALES. 1990. Los Cyrtinini de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.**, (N. S.) **5(20)**: 205-216, 9 figs.
- JORDAN, K. 1895. On some new species of Coleoptera in the Museum of the Hon. Walter Rothschild. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (6)**15**: 218-222.
- JOUTEL, L. H. 1902. A new species of *Saperda*. **Entomol. News**, **13(2)**: 33-34, 1 pl.
1911. *Phymatodes lengi* Joutel. **J. New York Entomol. Soc.**, **19(3)**: 200.
- JULIO, C.E.A. 1997. Descrições, sinonimia, novo status, novas combinações e chave para as espécies Brasileiras de *Oxycoleus*. **Bol. do Museu Nac., Zool.**, #**381**, 11 PP.

1998. *Scleronotus*: espécies novas e transferencias. **Bol. do Museu Nac., Zool., #386**, 15 pp.
1999. Revisao do Genero *Scleronotus* White, 1855 (Coleoptera, Lamiinae, Acanthoderini). **Bol. do Museu Nac., Zool., #406**, 1-35, 121 figs.
2002. Revisão do genero *Cyclopeplus* Thomson (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool., 19(Suppl. 2)**: 93-102, 5 figs.
2002. Revisão do genero *Gounellea* Lane (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Zool., 19(Suppl. 2)**: 103-111, 4 figs.
2003. Sinopse do genero *Phacellocerina* Lane, 1964 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol., 47(1)**: 137-140, 2 figs.
2003. Sobre *Gymnocerus* Audinet-Serville, 1835 (Lamiinae, Anisocerini) e generos relacionados. **Rev. Bras. Entomol., 47(1)**: 141-145, 4 figs.
2003. Revalidação de Mauesini (Lamiinae), transferencia de generos, sinonímias e novos táxons. **Iheringia, Ser. Zool., (93)**: 49 - 58, 8 figs
2003. Revisão do gênero *Natagaima* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool., 93(1)**: 75 - 80, 3 figs
2003. Revalidação do gênero *Demophoo* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool., 93(2)**: 139 - 142, 1 fig
2003. Revisão do gênero *Satipoella* (Lamiinae). **Iheringia, Sér. Zool., 93(2)**: 143 - 148, 3 fig
2003. Revisão do gênero *Anisocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Lamiinae, Anisocerini). **Rev. Bras. Entomol., 47(2)**: 149-153, 2 figs.
2005. *Parachalastinus* Galileo & Martins: espécie nova e chave para identificação. **Rev. Bras. Zool., 22(1)**: 19 – 22, 4 figs.
- JULIO, C.E.A., J.A. GIORGI & M.A. MONNÉ. 2000. Os tipos primários de Cerambycidae (Coleoptera) da coleção do Museu Nacional - Rio de Janeiro. **Publ. Avulsas do Museu Nacional, No. 84**, 1 - 54.
- JULIO, C.E.A. & M.A. MONNÉ. 2001. *Onychocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Anisocerini): espécies novas e chave para identificação. **Bol. do Museu Nacional, Zool., 443**: 1-8, 8 figs.
2001. Sinopse dos gêneros *Scopadus* e *Omosarotes* (Cyrtonini). **Iheringia Ser. Zool. , (91)**: 101-107, 5 figs.
2005. Revisão do gênero *Sympleurotis* Bates (Lamiinae, Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol., 49(3)**: 392 – 396, 4 figs.
2005. Novo gênero de Acanthoderini (Lamiinae). **Revista Brasileira de Entomologia, 49(4)**, 446–447.
- KASATKIN, D. G. 2015. A new species of the genus *Phaea* Newman, 1840 (Coleoptera: Cerambycidae) from Argentina. **Caucasian Entomological Bull. 11(2)**: 389-390, 5 figures.
- KIRBY, W. 1818. A century of insects, including several new genera described from his cabinet. **Trans. Linn. Soc. London, 12**: 375-453, 3 pls.
1834. **Centurie d'insectes contenant plusieurs genres nouveaux décrits dans sa collection**. Paris. Lequien fils, 92 pp., 4 pls. (notes of Chevrolat, Dejean, Lequien, Percheron, Guérin-Méneville and Audinet Serville).
1837. The Insects. Coleoptera. In J. Richardson, W. Swainson, and W. Kirby, **Fauna Boreali Americana; or the Zoology of the Northern Parts of British America: containing descriptions of the objects of natural history collected on the Late Northern Land Expedition, under the command of Captain Sir John Franklis, R. N.** Norwich, Josiah Fletcher. 249 pp.
- KIRK, H. B. & J. N. KNULL. 1926. Annotated list of the Cerambycidae of Pennsylvania. **Can. Entomol., 58(1)**: 21-26; (2): 39-46.
- KIRSCH, T. F. 1870. Beitrage zur Käferfauna von Bogotá. **Berl. Entomol. Zeitschr., 14**: 337-378.
1875. Beitrage zur Kenntnis der Peruanischen Käferfauna auf Dr. Abendroths Sammlungen basirt (Fünftes Stück). **Deut. Entomol. Zeitschr., 19(2)**: 241-304.

1889. Coleopteren gesammelt in den Jahren 1868-1877 auf einer Reise durch Süd Amerika von Alphons Stübel. **Abh. Berl. Zool. Mus.**, **4**: 1-58.
- KLUG, J. C. F. 1825. Entomologiae Brasiliæ specimen alterum, sistens insectorum coleopterorum nondum descriptorum centuriam. **Nova Acta Acad. Caesar. Leop. Carol.**, **12**(2): 421-476.
1829. **Preis-Verzeichniss vorräthiger Insectendoubletten des Königl. zoologischen Museums der Universität.** Berlin, 18 pp.
- KNAUS, W. 1925. Three new forms of Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **1**: 182-183.
- KNULL, J. N. 1918. A new species of *Eupogonius* from Penna. **Entomol. News**, **29**(4): 132-133.
1927. Descriptions of Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **38**: 115-118.
1928. Two new Cerambycidae. **Entomol. News**, **39**(1): 11-13.
1928. A new species of *Batyle*. **Entomol. News**, **39**: 126.
1930. Notes on Coleoptera No. 2. **Entomol. News**, **41**(3): 82-86; (4): 101-102.
1932. Notes on Coleoptera No. 3. **Entomol. News**, **43**(3): 62-67.
1934. Five new species of Coleoptera (Cleridae, Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(1): 9-13.
1934. Two new Arizona Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **45**(3): 68-70.
1934. Notes on the Coleoptera No. 4. **Entomol. News**, **45**(8): 207-212.
1934. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **34**(5): 333-336.
1935. Four new Texas Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(4): 96-99.
1935. New Coleoptera (Cebrenidae, Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **46**(7): 189-193.
1936. Five new southwestern Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **47**(4): 105-108.
1937. Notes on Coleoptera with descriptions of new species (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **48**(2): 36-42.
1937. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **37**(5): 301-309, 1 pl.
1938. New southwestern Buprestidae and Cerambycidae with notes. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **31**(2): 135-143, 1 pl.
1940. Four new species of western Coleoptera (Cleridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**: 555-559, 6 figs.
1941. A new species of *Haplidus*. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(2): 317.
1941. New Coleoptera (Buprestidae and Cerambycidae). **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **34**(4): 691-695, 1 pl.
1941. Nine new Coleoptera (Platyceridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **41**: 381-388, 1 pl.
1942. New Cerambycidae with notes. **Entomol. News**, **53**(8): 224-227.
1944. New Coleoptera with notes (Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **44**(2): 90-93, 1 pl.
1946. The long-horned beetles of Ohio. **Bull. Ohio Biol. Surv.**, **39**: 133-354, 29 pls.
1947. Two new *Stenosphenus*. **Entomol. News**, **57**(10): 253-255.
1947. New North American Coleoptera (Buprestidae, Schizopodidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **47**(2): 69-73, 1 pl.

1948. New genus and species of Cerambycidae with notes. **Ohio J. Sci.**, **48**(2): 82-83, 1 fig.
1949. New Coleoptera with notes (Elateridae, Buprestidae and Cerambycidae). **Ohio J. Sci.**, **49**(3): 102-104, 1 pl.
1950. New Coleoptera with notes II (Buprestidae and Cerambycidae). **Entomol. News**, **61**(4): 89-92.
1954. A new *Euryptera* and notes on other Cerambycidae. **Ohio J. Sci.**, **54**(2): 129-130.
1954. A new North American *Eupogonius* with notes. **Entomol. News**, **65**(5): 127-128.
1955. A new species of *Obrium* from Tennessee. **Entomol. News**, **66**(5): 139.
1955. A new species of *Aneflus* from Arizona. **Entomol. News**, **66**(8): 221-222.
1956. A new species of *Typocerus* from Florida. **Ohio J. Sci.**, **56**(6): 338.
1958. A new species of *Conosphaeron* from Arizona. **Entomol. News**, **69**(7): 185-186.
1958. One new species and one subspecies of Cerambycidae from Texas. **Ohio J. Sci.**, **58**(5): 282.
1959. A new subspecies of *Typocerus brunnicornis* LeConte. **Ohio J. Sci.**, **59**(1): 47, 1 fig.
1960. A new subspecies of *Cacoplia nebulosa* (Hald.). **Entomol. News**, **71**(5): 116.
1960. A new species of *Elaphidion* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **60**(1): 7.
1962. Three new species of long-horned beetles from southern Texas with a key to the genus *Obrium*. **Ohio J. Sci.**, **62**(2): 105-107, 2 figs.
1966. Two new North American species of *Smodicum* Lacordaire. **Entomol. News**, **77**: 136-139.
1968. A new species of *Batyle* from Utah. **Ohio J. Sci.**, **68**(4): 233-234, 1 fig.
1975. A new species of *Mecas* from Texas. **Ohio J. Sci.**, **75**(3): 130-131, 1 fig.
- KOLBE, J. 1888. Ueber lokale Abänderung weit verbreiteter Thiere. **Entomol. Nachr.**, **14**: 177-186.
1893. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **54**: 241-290.
1894. Beiträge zur Kenntnis der Longicornier. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **55**: 11-50.
- KOMIYA, Z. & G. NOGUEIRA G. 2014. Description of a new *Prionus* from Mexico. **Besoiro** **24**: 3-4, 2 figures.
- KRAATZ, G. 1863. Ueber einige zum Theil neue Cerambyciden-Gattungen. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **7**: 97-108, pl. 4, figs. 3-6.
1871. Sur quelques genres de Cerambycides en partie nouveaux. **Abeille**, **6**: 393-400.
- KRYNICKY, J. 1834. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionales et praecipue in Universitatis in Caesareae Charcoviensis circulo obvenerunt, quae annorum 1827-1831 spatio observavit. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **7**: 166-173.
- KUSAMA, K & M. HAYASHI. 1971. Generic Names and Type Species Applied to Japanese Cerambycidae (Coleoptera). **Reports of Faculty of Science, Shizuoka University** **6**: 95-126.
- KUSCHEL, G. 1955. Una nueva especie de *Cheloderus* Castelnau. **Rev. Chil. Entomol.**, **4**: 251-254, 1 fig.
- LACEY, L. 1949. Descriptions of three new longicorn beetles with a key to the species belonging to the genus *Nyssicus*. **Amer. Mus. Novit.**, **1439**: 1-9.

- LACKERBECK, K. 1998. Neue und wenig bekannte Prioninae. **Entomofauna**, **19** (32): 517-524.
- LACORDAIRE, J. T. 1830. Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**: 185-291; **21**: 149-194.
1869. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique et critique de tous les genres proposés jusqu'ici dans cet ordre d'insectes.** Paris. Librairie Encyclopédique de Roret., **8**: 1-552; **9**(1): 1-409.
1872. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, **9**(2): 411-930.
1876. **Histoire Naturelle des Insectes. Genera des Coléoptères, ou exposé méthodique....**, Librairie Encyclopédique de Roret, Atlas, 47 pp., 134 color pls.
- LAICARTING, J. N. von. 1784. **Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler-Insecten.** II Theil. Zürich. Johann Caspar Füessly, pp. 1-176.
- LAMARCK, Jean-Baptiste. 1817. Histoire naturelle des animaux sans vertèbres...l'exposition des principes fondamentaux de la Par M. de Lamarck. Tome 4. March, 1817. pp. 1-603.
- LAMEERE, A. A. 1883. Liste des cérambycides, décrits postérieurement au catalogue de Munich. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **26**: 1-78.
1884. Longicornes recueillis par feu Camille Van Volxem au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 83-99.
1884. Matériaux pour la fauna des Petites-Antilles. Longicornes recueillis par M. Purves a Antigoa. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 100-101.
1884. Longicornes des voyages du Dr. E. Fromont au Brésil et a La Plata. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 102-104.
1884. Matériaux pour servir a la faune de la République de Venezuela. Longicornes nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **28**: 105-111.
1885. Note sur quelques Prionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: ix-xiii.
1885. Note sur quelques longicornes du Paraguay. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **29**: lxi-lxii.
1887. Le genre *Rosalia*. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **31**: 159-174, pl. 3.
1890. Un type nouveau de prionide souterrain. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: cxxi-cxxiii.
1890. Note sur quelques sphérionides. **Compt. Rend. Séanc. Soc. Entomol. Belg.**, **34**: clxx-clxxxiii.
1893. Voyage de M. E. Simon au Venezuela (Decembre 1887-Avril 1888). 23e. mémoire, longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, **62**: 273-280.
1900. Coléoptères. Cerambycidae. Diagnoses d'insectes recueillis par l'expédition antarctique belge. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **44**: 112.
1901. Étude sur la Phylogénie des Longicornes. Première communication préliminaire. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **45**: 314-323.
1902. Révision des prionides (Première mémoire - Parandrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 59-111.
1902. Révision des prionides (Deuxième mémoire - Anoplodermines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 191-225.
1902. Révision des prionides (Troisième mémoire - Spondylines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **46**: 303-334.
1902. Révision des prionides (Quatrième mémoire - Sténodontines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **9**: 63-110.
1903. Révision des prionides (Cinquième mémoire - *Olethrius*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 129-140.

1903. Révision des prionides (Sixième mémoire - *Basitoxus*). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 213-224.
1903. Révision des prionides (Septième mémoire- Macrotomines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **11**: 1-216.
1903. Révision des prionides (Huitième mémoire - Mécosarthrines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **47**: 307-320.
1904. Révision des prionides (Neuvième mémoire - Callipogonines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**: 7-78.
1904. Révision des prionides (Dixième mémoire - Titanines). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **48**: 309-352.
1909. Révision des prionides (Treizième mémoire – Derancistrines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **17**: 1-70.
1910. Révision des prionides (Seizième mémoire- Prionines III). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**: 272-292.
1910. Révision des prionides (Dix-septième mémoire - Prionines IV). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **54**: 368-383.
1911. Révision des prionides (Dix-huitième mémoire - Prionines V). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **55**: 260-277.
1912. Révision des prionides (Vingtième mémoire - Prionines VII). **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **56**: 185-260.
1912. Révision des prionides (Vingt-et-unième mémoire Anacolines). **Mem. Soc. Entomol. Belg.**, **21**: 1-188.
1913. **Coleopterorum Catalogus**, pars 52, Cerambycidae: Prioninae. Berlin, W. Junk, 108 pp.
1915. Note sur quelques Prioninae de la collection Em. Gounelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, **84**: 283-286.
1915. Note sur les Prioninae du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, **21**: 51-63.
1916. Trois Prioninae nouveaux. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1916**: 233-235.
1919. **Genera Insectorum**, Coleoptera, Fam. Cerambycidae, Subfam. Prioninae. **172**: 1-189, pls. 1-8.
1920. Prioninae nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. Belg.**, **60**: 137-145.
- LANE, F. 1936. Algumas notas sobre o gênero *Rhathymoscelis* Thoms. e descrição de uma espécie nova. **Rev. Mus. Paulo**, **20**: 765-775, 2 pls.
1937. Esboço monográfico dos Anoplodermídeos. **Rev. Mus. Paulo**, **23**: 153-223, 9 pls.
1938. Descrição de uma espécie nova do gênero *Prionapterus* Guérin, 1832, in **Livr. Jub., Prof. L. Travassos**, p. 263-267, 1 pl.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae). **Rev. Mus. Paulo**, **23**: 631-642, 1 pl.
1938. Uma nova espécie do gênero *Macropophora* Thomson, 1864 (Lamiidae). **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(1-2): 49-51, 1 fig.
1938. Revisão do gênero *Praxithea* Thomson, 1864. **Bol. Biol.**, (N. S.) **3**(3-4): 85-97, 2 pls.
1938. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos e descrição de espécies novas (Lamiidae) II. **Bol. Biol.**, (N. S.), **3**(3-4): 107-112, 1 pl.
1939. Descrições de Longicórnios neotrópicos (nota prévia). **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(1): 73-78.
1939. Notas sobre Lamiídeos neotrópicos (Col., Lamiidae) III. **Bol. Biol.**, (N. S.) **4**(3): 473-479, 2 pls.
1940. Nota sobre *Brachychilus consobrinus* F. Lane, 1939. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **44**: 126-130, 1 fig.
1940. Nova espécie do gênero *Oregostoma* Serville, 1833. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **1**: 1-4.
1940. Três novas espécies do gênero *Antodice* Thomson, 1864. **Rev. Entomol.**, **11**(1-2): 401-406.

1941. Sobre o genero *Poekilosoma* Serville, 1832, com a descrição de uma nova espécie. **Arch. Inst. Pesq. Agron.**, **3**: 149-156, 1 fig.
1942. Notas sobre as espécies de *Sternacanthus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4): 477-486, 1 pl.
1943. Descrição do alótipo de *Metopocoilus picticornis* Melzer, 1923 e notas sobre as outras espécies do gênero. **Arq. Mus. Parana.**, **3**: 95-108, 1 pl.
1943. Um novo gênero e espécie de Acanthocininae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **3**(19): 261-264.
1949. Cerambicideos neotrópicos I. Sobre algumas espécies de Torneutinae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **9**(3): 33-46, 2 pls.
1950. Cerambicideos neotrópicos II. Sobre a posiao sistemática de alguns gêneros. **Arq. Zool.**, **8**(5): 363-378, 2 pls.
1950. Cerambycoidea Neotropica nova I. **Dusenía**, **1**(2): 91-104, 4 figs.
1951. Cerambycoidea Neotropica nova II. **Dusenía**, **2**(1): 1-20, 1 pl.
1954. Notas sinonímicas I. *Lycodesmus* Melzer, 1927 - *Ites* Waterhouse, 1880. **Rev. Bras. Entomol.** **1**: 195-201, 2 figs.
1955. Notas sinonímicas II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(2): 265-280, 4 figs.
1955. Cerambycoidea Neotropica nova III. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(13): 281-296, 4 figs.
1956. Cerambycoidea Neotropica nova IV. **Dusenía**, **7**(1): 1-31, 1 pl.
1957. Dos nuevas espécies de Anisocerini. **Neotropica**, **3**(12): 65-69.
1957. Duas novas espécies de *Xylergates* Bates e descrição do alotipo de *Carphina assula* (Bates, 1864). **Publ. Inst. Pesq. Agron.**, (N S.) **4**: 1-31, 2 figs.
1958. A new neotropical genus of Ischiolonchini. **Amer. Mus. Novit.**, **1889**: 1-17, 2 figs.
1958. The neotropical genus *Cryptocranium* Serville, with the description of a new species. **Amer. Mus. Novit.**, **1916**: 1-10, 2 figs.
1959. Three new genera of Ibdionini. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**: 13-19, 1 fig.
1959. Remarks on Dr. Breuning's revision of the Lamiids. **J. New York Entomol. Soc.**, **67**: 21-25.
1959. Un nuevo género de Ischiolonchini. **Neotropica**, **5**(18): 83-84.
1959. Two new species of *Ischnolea* Thomson, 1861. **Studia Entomol.**, **2**(1-4): 219-224, 2 figs.
1959. Cerambycoidea Neotropica nova V. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(21): 251-264, 3 figs.
1959. Novas espécies de Piezocerini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(25): 303-309, 2 figs.
1959. Nova subfamília de Lamiidae. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(26): 311-316, 1 fig.
1960. On the identity of *Plistonax albolinitus* (Bates, 1861). **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **14**: 47-51, 1 fig.
1964. Novos gêneros e espécies de Anisocerini. **Studia Entomol.**, **7**: 179-200.
1965. Cerambycoidea Neotropica nova VI. **Studia Entomol.**, **8**(1-4): 269-336, 5 figs.
1965. La revalidación de *Rumacon canescens* (Bruch, 1926). **Neotropica**, **11**(35): 41-45.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicin. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(19): 231-235.
1966. Novos gêneros e espécies de Anisocerini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(20): 237-243.

1966. Novos e gêneros e espécies de Hemilophini I. Gêneros com antenas de 12 artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(21): 245-249.
1966. Novas espécies do gênero *Eulachnesia* Bates, 1872. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(24): 271-275.
1966. Novos gêneros e espécies de Hemilophini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **18**(26): 281-289.
1966. Notas sinonímicas III. Sobre a identidade de *Acanthoibidion venezuelensis* F. Lane, 1951, com *Piezocera chevrolatii* White, 1855. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(2): 37-41, 1 fig.
1966. Novas espécies de Torneutini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10): 129-140.
1966. Novos gêneros e espécies de Aerenicini II. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **19**(10): 129-140.
1970. Notas sinonímicas IV. Sobre a identidade do gênero *Mielkea* Zajciw, 1965, com *Gigantotrichoderes* Tippmann, 1953. (Torneutini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 9-10, 1 fig.
1970. Notas sinonímicas V. Sobre alguns sinónimos nas tribos Acanthoderini e Acanthocinini. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 31-32.
1970. Uma nova espécie do gênero *Haruspex* Thomson, 1864 (Piezocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4): 59-60.
1970. *Beaveria nacta*, gen. n., sp. n. de Purpuricenini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(7): 51-55.
1970. Nota sobre *Ommidion modestum* Newman, 1840. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(10): 73-82, 2 figs.
1970. Nota sobre *Zonotylus interruptus* (Olivier, 1790). **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4): 563-570, 4 figs.
1970. Cerambycoidea Neotropica nova VII. **Studia Entomol.**, **13**(1-4): 369-428.
1971. Notas sinonímicas VI. Sobre a identidade de *Cyrtinacantha mirabilis* Zajciw, 1970 com *Acanthomerosternoplion paradoxum* Tippmann, 1955. **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 5.
1971. Uma nova espécie do gênero *Woytkowskia* Lane, 1966 (Hemilophini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 37-38, 3 figs.
1972. Cerambycoidea Neotropica nova VIII. **Studia Entomol.**, **15**(1-4): 352-382, 4 figs.
1972. Notas sobre o gênero *Batus* Thunberg, 1822. **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(10): 71-74.
1972. Notas sobre o gênero *Migdolus* Westwood, 1863. **Arq. Inst. Biol.**, **39**(2): 81-84, 4 figs.
1973. Cerambycoidea Neotropica nova IX. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 371-438, 4 figs.
1973. Notes on the tribe Gryllicini. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 463-480, 8 figs.
1973. A few remarks on Dr. Lawrence S. Dillon's revision of the genus *Lagocheirus*. **Studia Entomol.**, **16**(1-4): 529-533.
1973. Um novo gênero de Ibdionini. **Rev. Agric.**, **48**(4): 149-154, 2 figs.
1973. Duas novas espécies do gênero *Dolichopterus* Tippmann, 1953. **Rev. Bras. Entomol.** **17**(16)114, 2 figs.
1973. Notas sinonímicas VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17**(21): 137-143.
1973. Nota sobre *Sphecomorpha chalybea* Newman, 1838. **Atas Soc. Biol.**, **17**(1): 23-25, 8 figs.
1974. Descrição de nova espécie de *Rhaphiptera* Serville, 1835, e notas sobre *R. punctulata* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3): 93-99, 4 figs.
1974. A synopsis of Dr. Gilmour's synopsis of the tribe Aerenicini. **Studia Entomol.**, **17**(1-4): 349-377, 20 figs.

1974. Sobre a designação de alguns lectótipos de longicórnios descritos em nota prévia em 1939. **Studia Entomol.**, **17**(1-4): 378-382.
1974. Designação de lectótipos de algumas espécies de *Rhathymoscelis* Thomson, 1861. Descrição de uma nova espécie e separação de outras duas em gênero distinto. **Studia Entomol.**, **17**(1-4): 513-532, 10 figs.
1974. Notas sinonímicas VIII. **Studia Entomol.**, **17**(1-4): 533-541.
1975. Notas para uma revisão dos Anisocerini II. O gênero *Trigonopeplus* White, 1855. **Studia Entomol.**, **18**(1-4): 383-400, 4 figs.
1976. Cerambycoidea Neotropica nova X. **Studia Entomol.**, **19**(1-4): 451-460, 4 figs.
1977. *Grossmannia alphoides*, gen. n., sp. n. de Acanthoderini. **Anais Soc. Entomol. Brasil** **6**(1): 3-6, 1 fig.
1977. Uma nova espécie de *Oncideres* Serville, 1835. **Rev. Agric.**, **52**(4): 233-236. 1 fig.
1978. Novas espécies do gênero *Polyrhaphis* Serville, 1835. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 63-74, 6 figs.
1978. Alguns esclarecimentos sobre a tribo Lissonotini. **Studia Entomol.**, **20**(1-4): 75-88, 6 figs.
- LANE, F. & U. R. MARTINS. 1965. Nova espécie de *Coccoderus* Buquet, 1840. **Papéis Avulsos Dep. Zool.** **18**(2): 17-20, 1 fig.
- LANE, F. & A. F. PROSEN. 1961. *Esmia seabrai* sp. nov. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3): 131-132, 1 fig.
- LAPORTE, F. L. N. (Comte de Castelnau). 1832. Mémoire sur cinquante espèces nouvelles ou peu connues d'insectes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (1)**1**: 386-415, 448.
1840. **Histoire Naturelle des Insectes Coléoptères. 2**: 1-563, 36 pls.
- LAPORTE, F. L. N. & H. L. GORY. 1836. **Monographie du genre Clytus. Histoire naturelle et iconographie des insectes coléoptères, publié par monographies séparées. 3**: 1-124, 20 pls.
- LARA, E. F. & P. D. SHENEFELT. 1964. Three new Costa Rica Cerambycidae collected on cacao. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **57**: 437-443, 14 figs.
1966. *Colobothea distincta* on cacao: Notes on its morphology and biology. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **59**(3): 453-458, 20 figs.
- LATREILLE, P. A. 1804. **Histoire Naturelle, Générale et Particulière des Crustacés et des Insectes**. Paris. Imprimerie de F. Dufart. **11**: 1-422, 3 pls.
1807. **Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita, iconibus exemplisque plurimis explicata**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **2**: 1-280; **3**: 1-258.
1809. **Genera Crustaceorum et Insectorum**. Paris & Argentorat. Amand Koenig. **4**: 1-399.
1810. **Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les Classes des Crustacés, des Arachnides et des Insectes, avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles**. Schoell, 444 pp.
1811. Insectes de l'Amérique équinoxiale recueillis pendant le voyage de MM de Humboldt et Bonpland, in **Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie comparée faites dans l'Océan Atlantique, dans l'intérieur du nouveau continent et dans la mer du sud pendant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803. 1**: 127252; **2**: 9-64.
1817. Crustacés, Arachnides et Insectes. in G. L. C. D. Cuvier, **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'Histoire Naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, 3**: [29] + 653 pp., 2 pls.
1825. **Familles naturelles du Règne Animal; exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres**. 570 pp.
1829. Crustacés, Arachnides et Insectes. In Cuvier, G. L. C. D. **Le Règne Animal distribué d'après son organization, pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux, et d'introduction à l'Anatomie comparée, deuxième édition, 4**: 28 + 584 pp., 4 pls.

- LEACH, W. E. 1815. **The zoological miscellany; being descriptions of new, or interesting animals.** London, **2**: 1-154, pls. 61-120.
- LEAVENGOOD, J. M. JR. & E. G. CHAPMAN. 2014. On the southeastern United States distributions of *Stictoleptura canadensis* (Olivier, 1795), *Leptura subhamata* Randall, 1838 (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) and *Heterosternuta cocheconis* (Fall, 1917) (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae). **Insecta Mundi 0334**: 1-3.
- LeCONTE, J. E. 1824. Description of some new species of North American insects. **Ann. Lyc. Nat. Hist.**, **1**: 169-173.
- LeCONTE, J. L. 1845. Descriptions of some new and interesting insects, inhabiting the United States. **Boston J. Nat. Hist.**, **5**: 203-209, pl. 18
1847. Fragmenta entomologica. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**: 71-93.
1850. General remarks upon the Coleoptera of Lake Superior. In Agassiz, **Lake Superior...**, pp. 201-242.
1850. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**1**: 311-340; **2**: 5-38.
1851. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**2**: 99-112.
1852. An attempt to classify the longicorn Coleoptera of the part of America, north of Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**2**: 139-178.
1852. Remarks on some coleopterous insects collected by S. W. Woodhouse, M. D. in Missouri Territory and New Mexico. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**: 65-68.
1853. Descriptions of twenty new species of Coleoptera inhabiting the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**: 226-235.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Texas, chiefly collected by the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **6**: 439-448.
1854. Descriptions of some new Coleoptera from Oregon, collected by Dr. J. G. Cooper on the North Pacific R. R. expedition under Gov. J. J. Stevens. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 16-20.
1854. Notice of some coleopterous insects, from the collection of the Mexican Boundary Commission. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 79-85.
1854. Some corrections in the nomenclature of Coleoptera found in the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 216-220.
1857. In, **Report of Explorations and Surveys to ascertain the most practicable and economical route for a railroad from the Mississippi river to the Pacific Ocean.** Made under the Direction of the Secretary of War, in 1853-5, according to Acts of Congress of March 3, 1853, May 31, 1854 and August 5, 1854, **12**: 1-72, 2 pls.
1858. Catalogue of Coleoptera of the regions adjacent to the boundary line between the United States and Mexico. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, (2)**4**: 9-42.
1858. Description of new species of Coleoptera chiefly collected by the United States and Mexican Boundary Commission, under Major W. H. Emory, U.S.A. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **10**: 59-89.
1859. The Coleoptera of Kansas and eastern New Mexico. **Smithson. Contr. Knowl.**, **11**(6): 1-58.
1859. Descriptions of some genera and species of Coleoptera from the vicinity of the southern boundary of the United States of America. **Arcana Nat.**, **1**: 121-128, pls. 12, 13.
1859. Catalogue of the Coleoptera of Fort Tejon, California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**: 69-90.
1859. Additions to the coleopterous fauna of northern California and Oregon. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **11**: 281-292.

1860. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on northern species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 12:** 315-321.
1861. Notes on the coleopterous fauna of Lower California. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 13:** 335-338.
1861. New species of Coleoptera inhabiting the Pacific District of the United States. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 13:** 338-359.
1862. Note on the classification of Cerambycidae with descriptions of new species. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 14:** 38-43.
1869. List of the Coleoptera collected in Vancouver's Island by Henry and Joseph Matthews with descriptions of some new species. **Ann. Mag. Nat. Hist. (4)4:** 368-385.
1870. Synonymical notes on North American Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist. (4)6:** 394-404.
1873. New species of North American Coleoptera. Prepared for the Smithsonian Institution. Part II. **Smithson. Misc. Coll'ns., 11(264):** 169-238; (265): 279-348.
1874. On some changes in the nomenclature of North American Coleoptera, which have been recently proposed. **Can. Entomol., 6(10):** 186-196.
1874. Descriptions of new Coleoptera chiefly from the Pacific slope of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 5:** 43-72.
1875. Descriptions of new Coleoptera of the United States with notes on geographical distribution. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 5:** 169-176.
1876. New species of Coleoptera collected by the expeditions for geographical surveys west of the one hundredth meridian in charge of Lieut. Geo M. Wheeler, United States engineers. **Ann. Rep. Chief Engineers 1876(3):** 516-520 (Appendix JJ annual rept. chief engineers for 1876, pp. 296-300).
1878. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr., 4(2):** 447-480.
1878. Remarks on geographical distribution. In Schwarz, E. A., The Coleoptera of Florida. **Proc. Amer. Phil. Soc., 17:** 470-472.
1878. Descriptions of new species. In Hubbard & Schwarz, The Coleoptera of Michigan. **Proc. Amer. Phil. Soc., 17:** 593-626.
1879. The Coleoptera of the alpine regions of the Rocky Mountains. **Bull. U. S. Geol. Geogr. Surv. Terr., 5(3):** 499-520.
1880. Short studies of North American Coleoptera. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 8:** 163-218.
1880. Observations on the synonymy and habits of various Coleoptera of the United States. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 8:** xxiii-xxiv.
1881. New Coleoptera. **Bull. Buffalo Soc. Nat. Hist. 4(1):** 27-28, 4 figs.
1884. Short studies of North American Coleoptera. No. 2. **Trans. Amer. Entomol. Soc., 12:** 1-32.
- LeCONTE, J. L. & G. H. HORN. 1883. Classification of the Coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. **Smithson. Misc. Coll'ns., 26(507):** xxxvii + 1-567.
- LEECH, H. B. 1949. Introduction into British Columbia of Japanese Cerambycidae. **Proc. Entomol. Soc. British Columbia 45:** 26.
1959. Notes on a few species of Pacific coast Cerambycidae. **Coleop. Bull., 13(2):** 42-46.
1963. *Centrodera spurca* (LeConte) and two new species resembling it, with biological and other notes. **Proc. Calif. Acad. Sci., 32:** 149-218, 28 figs.
- LENG, C. W. 1884. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc., 7(1):** 7-11; (4): 57-64, pl. 2; (7): 95-101; (8): 112-116.
1885. Synopses of the Coleoptera (Cerambycidae). **Bull. Brooklyn Entomol. Soc., 7(9):** 117-119.

1885. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **1**(2): 28-35, 2 pls.; (6): pl. III; (7): 130-136.
1886. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(2): 27-32; (3): 60-63, 2 pls.; (4): 81-83; (5): 102-103; (6): 118-120.
1887. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **2**(10): 193-200; **3**(1): 4-8; (2): 23-24; (3): 44.
1890. Synopses of Cerambycidae. **Entomologica Amer.**, **6**(1): 9-13; (4): 65-69; (5): 97-98; (6): 104-110; (8): 156-160; (10): 185-200; (11): 213-214.
1918. *Microclytus* - a correction. **J. New York Entomol. Soc.**, **26**(1): 8-10.
1920. **Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N.Y., John D. Sherman Jr., 470 pp.
- LENG, C. W. & J. HAMILTON. 1896. The Lamiinae of North America. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **23**: 101-178.
- LENG, C. W. & A. J. MUTCHLER. 1914. A preliminary list of the Coleoptera of the West Indies as recorded to January 1, 1914. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**: 391-493.
1917. Supplement to preliminary list of the Coleoptera of the West Indies. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **37**: 191-220.
1927. **Supplement 1919 to 1924 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 78 pp.
1933. **Second and third supplement 1925 to 1932 (inclusive) to Catalogue of the Coleoptera of America, north of Mexico**. Mount Vernon, N. Y., John D. Sherman Jr., 112 pp.
- LEPELETIER, A. L. M. (Comte de Saint-Fargeau) & J. G. AUDINET-SERVILLE. 1825. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matière, par un société de gens de lettres**. Entomologie, **10**(1): 1-344.
1828. In P. A. Latreille, **Encyclopédie méthodique...**, Entomologie, **10**(2): 345-832.
1830. In J. T. Lacordaire, Mémoire sur les habitudes des insectes coléoptères de l'Amérique méridionale. **Ann. Sci. Nat.**, **20**: 185-291; **21**: 149-194.
- LEPESME, P. 1943. Un remarquable cérambycide nouveau de Guyane. **Rev. Franç. Entomol.**, **9**: 135-137, 1 fig.
1946. Les Acrocinini. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**17**: 488-492, 7 figs.
1950. Notes longicornesques. **Longicornia**, **1**: 587-590, 5 figs
1956. Notes longicornesques II. **Longicornia**, **3**: 771-773, 1 fig.
- LEPESME, P. & S. BREUNING. 1952. Note préliminaire sur la classification des coléoptères cérambycides. **Trans. IXth Intern. Congr. Entomol.**, **11**: 139-142.
- LEQUIEN (fils). 1833. [Descriptions]. **Mag. Zool.**, **3**: pl. 56-100.
- LESELEUC, A. de. 1844. G. *Amphionycha*. **Mag. Zool.**, **1844**: pl. 138, 2 pp.
- LE TIRANT, S. & A. SANTOS-SILVA. 2014. A new species of Heteropalpini from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Disteniinae). **Insecta Mundi** **0351**: 1-5, 3 figures.
2014. A new species of *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos-Silva & Hovore from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Disteniinae). **Insecta Mundi** **0391**: 1-5, 5 figures.
2015. New genus and species of Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) from Peru. **Insecta Mundi** **0425**: 1-5, 8 figures.

- LEWIS, A. E. 1976. A new species of *Evodinus* from Wyoming. **Pan-Pacific Entomol.**, **52(3)**: 227-228.
1977. The *Sternidius* of Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **53(3)**: 195-203, 5 figs.
1979. A list of Cerambycidae from the Hualapai Mountains, Mojave Co., Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55(1)**: 21-26.
1986. The *Sternidius* of America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **62(3)**: 171-202, 17 figs.
2001. A new subspecies of *Typocerus balteatus* from West Texas (Lepturinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4(1)**: 11-12, 2 figs.
- LINGAFELTER, S. W. 1998. The Genera of Elaphidiini Thomson 1864. **Mem. Entomol. Soc. Wash.**, **20**. 118 pp., 142 figs.
1999. Redescription of *Linsleyonides* Skiles and inclusion of *Elaphidion portoricensis* Fisher. **Univ. Kansas Nat. Hist. Mus. Spec. Publ. 24**: 17 - 20, 9 figs.
2004. New species of *Stizocera* from Bolivia. *Zootaxa* 498: 1 – 11 (2004), Magnolia Press, 7 figs.
2007. Illustrated Key to the Longhorned Wodboring Beetles of the Eastern United States. **Coleopterists Society Special Publication #3**, 206 pages, 32 plates.
2008. Seven New Species of Elaphidiini (Coleoptera: Cerambycidae) From the Dominican Republic with Taxonomic Notes, New Country Records, and a Key to *Elaphidion* Audinet-Serville From Hispaniola. **Coleop. Bull.** **62(3)**: 353-379, 15 figs.
2010. Methiini and Oemini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) of Hispaniola. **Coleopt. Bull.** **64(3)**: 265-269.
2011. New records of *Caribbomerus* from Hispaniola and Dominica with redescription of *C. elongatus* (Fisher) and a key to species of the genus in the West Indies (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Graciliini). **ZooKeys 85**: 27–39, 6 figures.
2011. New myrmecomorphous longhorned beetles from Haiti and the Dominican Republic with a key to Anaglyptini and Tillomorphini of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **ZooKeys 106**: 55-75, 5 figures.
2013. Hispaniolan Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zookeys 258**: 53-83, 9 figures.
2015. The Prioninae (Coleoptera: Cerambycidae) of Hispaniola, with Diagnoses, Descriptions of New Species, Distribution Records, and a Key for Identification. **Coleopt. Bull.** **69(3)**: 353-388, 17 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & J.A. CHEMSAK. 2002. A new species of *Enaphalodes* Haldeman from Florida, with review of genus, synonymy, and key to species. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 569-581, 5 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & N. V. HORNER. 1993. The Cerambycidae of north-central Texas. **Coleop. Bull.**, **47(2)**: 159-191, 7 figs.
- LINGAFELTER, S.W. & M.A. IVIE. 2004. Synonymies and Transfers in Elaphidiini Mostly Relating to the Genus *Elaphidion* Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae). **J. New York Ent. Soc.**, **112(2-3)**: 205-211, 1 fig.
2013. A New Genus of Mimetic Longhorned Beetle from St. Lucia, Lesser Antilles (Coleoptera: Cerambycidae: Rhinotragini). **Proc. Ent. Soc. Wash.** **115(3)**: 268-273, 3 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & C.J. MICHELI. 2004. New species of Cerambycidae from Puerto Rico with records and notes for other species. **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 37 – 55, 6 figs.
2009. The Genus *Leptostylopsis* of Hispaniola (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthocini). **Zookeys 17**: 1-55, 117 figures.
- LINGAFELTER, S.W. & E. H. NEARNS. 2006. Rediscovery and Redescription of the Remarkable *Phoenicus sanguinipennis* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Trachyderini) from the Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **60(3)**: 199-206, 4 figs.
2007. Five New Species of Longhorned Beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from the Dominican Republic in Genera *Ataxia* Haldeman, *Atimiola* Bates, *Drycothaea* Thomson, *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville, and *Hormathus* Gahan. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 177-191, 2 figs.

2011. New Synonymy in Cuban *Tilloclytus* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Anaglyptini). **Coleopt. Bull.** **65(2)**: 153
- LINGAFELTER, S. W., E. H. NEARNS, G. L. TAVAKILIAN, M. A. MONNE & M. BIONDI. 2014. Longhorned Woodboring Beetles (Coleoptera: Cerambycidae and Disteniidae) Primary Types of the Smithsonian Institution. Smithsonian Institution Scholarly Press, Washington D.C.: v-xviii + 1-390, 187 figs.
- LINGAFELTER, S. W. & J. E. WAPPES. 2012. A new species of *Trichoxys* Chevrolat (Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini), from Mexico with a key to the known species. **Pan-Pac Ent.** **88(2)**: 154-162, 4 figures.
2014. Two new species of *Compsosoma* Lacordaire from South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Compsosomatini). **Proc. Entomol. Soc. Wash.** **116(3)**: 283-293, 4 figures.
- LINGAFELTER, S. W. & N. E. WOODLEY. 2007. A New Species of *Derancistrus* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae: Prioninae) from the Dominican Republic with Notes on Other Species of Prioninae from Hispaniola. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 165-175, 3 figs.
- LINNAEUS, C. (Carl von Linné). 1758. **Systema Naturae per regna tria naturae secundum classes, ordines, genera, species. cum characteribus, differentiis, synonymis, locis.** (ed. 10). Holmiae. Laur. Salvius. **1**: iii + 824 pp.
1761. **Fauna Suecica sistens animalia Sueciae regni: Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta, Verms. Distributa per classes et ordines, genera et species, cum differentiis specierum, synonymis auctorum, nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus insectorum.** (ed. 2). Holmiae. Laur. Salvius. [46] - 578 pp., 2 pls.
1764. **Museum Suae Regiae Majestatis Ludovicae Ulricae Reginae Svecorum, Gothorum, Vandalorumque. In quo animalia rariora, exotica, imprimis insecta et conchilia describuntur et determinantur, prodromi instar editum.** Holmiae. Laur. Salvius. viii + 720 pp.
1767. **Systema Naturae...editio duodecima reformata.** Holmiae, Laur. Salvius. **1(2)**: 533-1327.
- LINELL, M. L. 1896. In F. H. Chittenden & M. L. Linell, A pod-inhabiting longicorn found at the Columbian Exposition. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **4**: 42-43.
1897. Descriptions of new species of North American Coleoptera in the families Cerambycidae and Scarabaeidae. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **19(1113)**: 393-401.
1898. On the coleopterous insects of Galápagos Islands. **Proc. U. S. Nat. Mus.**, **21(1143)**: 249-268.
- LINSLEY, E. G. 1930. New *Pogonocherus* and *Ecyrus* with notes concerning others. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(2)**: 77-90, 2 figs.
1931. A correction. **Pan-Pacific Entomol.**, **7(3)**: 106.
1931. A new species of *Molorchus* from California. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(1)**: 37-38.
1932. Notes and descriptions of some new and old genera and species of North American Oemini and Methiini. **Pan-Pacific Entomol.**, **8(3)**: 112-122, 1 pl.
1933. A new species of *Monochamus* from California. **Can. Entomol.**, **65**: 118-119.
1933. New longicorn beetles of the subfamily Lamiinae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **28(5)**: 183-185.
1933. Two interesting new records. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(2)**: 92.
1933. A new species of *Neoclytus* from white fir. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(2)**: 93-94.
1933. A new longicorn beetle from Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(3)**: 131-132.
1933. A note on *Cosmotoma sertifer* Serv. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(3)**: 132.
1933. A European longicorn new to California. **Pan-Pacific Entomol.**, **9(4)**: 170.

1934. A short review of the genus *Atimia*, with the description of two new species. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(1): 23-26.
1934. Studies in the Cerambycidae of Lower California. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2): 59-63.
1934. Notes and descriptions of some Cerambycidae from the Tres Mariás Islands. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(3): 107-110.
1934. A new species of *Mallocera* from the British West Indies. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **29**(5): 198-199.
1934. Some new longicorn beetles from British Honduras. **Psyche**, **41**(4): 233-235.
1934. A new genus and several new species of Neotropical Rhinotragine beetles. **Rev. Entomol.**, **4**(3): 345-351.
1934. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. **Entomol. News**, **45**(6): 161-165; (7): 181-185.
1935. Studies in the Longicornia of Mexico. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **61**: 67-102, 1 fig., 1 pl.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Sphaerionini. **Rev. Entomol.**, **5**(2): 139-149.
1935. Notes and descriptions of new or little known neotropical Ibdionini. **Rev. Entomol.**, **5**(4): 479-486, 4 figs.
1935. Notes and descriptions of West American Cerambycidae. II. **Entomol. News**, **46**(6): 161-166, 4 figs.
1935. Cerambycidae from the Revillagegedo Islands, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **11**(2): 72-74, 2 figs.
1935. New species of neotropical longicorn beetles. **Stylops**, **4**(5): 109-113.
1935. A revision of the Pogonocherini of North America. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **28**: 73-103, 1 pl.
1936. Preliminary studies in the North American Phoracanthini and Sphaerionini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.** **29**: 461-479, 1 pl.
1937. Notes and descriptions of West American Cerambycidae III. **Entomol. News**, **48**: 63-69, 1 fig.
1938. Synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **14**(3): 105-109.
1939. The longicorn tribe Atimiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **38**(2): 63-80, 1 pl.
1940. A reclassification of the tribe Obriini of LeConte. **J. New York Entomol. Soc.** **48**: 367-377.
1940. A generic revision of the tribe Methiini. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **39**(1): 28-38.
1940. The California species of the genus *Tragidion*. **Pan-Pacific Entomol.**, **16**(3): 135-137.
1940. Notes and descriptions of West American Cerambycidae IV. **Entomol. News**, **51**(9): 253-258; (10): 285-290, 2 figs.
1940. The origin and distribution of the Cerambycidae of North America, with special reference to the fauna of the Pacific slope. **Proc. 6th Pacific Sci. Congr.**, **4**: 269-282, 3 maps.
1940. Notes on *Oncideres* twig girdlers. **J. Econ. Entomol.**, **33**(3): 561-563.
1940. A revision of the North American Necydalini. **Ann. Entomol. Soc. Amer.**, **33**(2): 269-281.
1942. Contributions toward a knowledge of the insect fauna of Lower California No. 2., Coleoptera, Cerambycidae. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**24**: 21-96, 2 pls.
1942. A new species of *Callidium* from the coast redwood, *Sequoia sempervirens*. **Pan-Pacific Entomol.**, **18**(4): 192.
1942. A review of the fossil Cerambycidae of North America. **Proceedings of the New England Zoological Club** **21**: 17-42.
1943. New species of *Crossidius* from western North America. **Entomol. News**, **54**(7): 147-149.

1949. A new species of *Stizocera* from Florida. **Pan-Pacific Entomol.**, **25**(4): 153-154.
1955. Notes and descriptions of some species of *Crossidius*. **Pan-Pacific Entomol.**, **31**(2): 63-66.
1957. Some new genera and species of North American Cerambycidae. **Can. Entomol.**, **89**(6): 283-287.
1957. Descriptions and records of some Cerambycidae from Baja California. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **56**(2): 85-87.
1957. New *Crossidius* from California. **J. Kansas Entomol. Soc.**, **30**(2): 42-44.
1957. Descriptive and synonymical notes on some North American Cerambycidae. **Amer. Mus. Novit.**, **1828**: 1-21.
1957. New subspecies of Cerambycidae mostly from southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 33-36.
1957. Cerambycidae from Mexico and southwestern United States. **Coleop. Bull.**, **11**: 37-39.
1957. New longicorn beetles from Texas. **Entomol. News**, **6**(6): 159-161.
1957. A new species of *Callidium* from juniper. **Pan-Pacific Entomol.**, **33**(1): 33-34.
1958. An addition to the known cerambycid fauna of the Revillagegedo Archipelago. **Bull. So. Calif. Acad. Sci.**, **57**(1): 49-50, 1 fig.
1958. Geographical origins and phylogenetic affinities of the cerambycid beetle fauna of Western North America. **Zoogeography**, **158**: 299-320.
1959. A new subspecies of *Tragosoma* from southeastern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **35**(3): 127-128.
1961. The Cerambycidae of North America. Part I. Introduction. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **18**: 1-97, 35 pls.
1961. A new Rhinotragine cerambycid from Arizona and Sonora. **Entomol. News**, **72**(6): 163-165.
1961. A new species of *Isthmiade* from Barro Colorado Island, Canal Zone. **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **63**(1): 65-66, 1 fig.
1961. The North and Central American species of *Euryptera* and a related new genus. **J. New York Entomol. Soc.**, **69**: 131-141, 1 fig.
1961. Taxonomic notes on some Mexican and Central American Elaphidionine Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **56**(2): 32-43.
1961. A review of the Pteroplatini of North and Central America. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(1): 1-15, 1 pl.
1961. A reclassification of the described Mexican and Central American Sphaerionine Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **37**(3): 165-183.
1962. The Cerambycidae of North America. Part II. Taxonomy and classification of the Parandrinae, Prioninae, Spondyliinae and Aseminae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **19**: 1-102, 1 pl., 34 figs.
1962. The Cerambycidae of North America. Part III. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Opsimini through Megaderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **20**: 1-188, 56 figs.
1962. Synopsis of the genus *Elytroleptus* Dugés. **Fol. Entomol. Mex.**, **3**: 1-13, 1 pl.
1963. The Cerambycidae of North America. Part IV. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Elaphidionini through Rhinotragini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **21**: 1-165, 52 figs.
1963. The characteristics and history of the North American Fauna: Longhorned beetles. **Proc. XVI Int. Congr. Zool.**, p. 28-33.
1964. The Cerambycidae of North America. Part V. Taxonomy and classification of the subfamily Cerambycinae, tribes Callichromini through Ancylocerini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **22**: 1-197, 60 figs., 1 pl.

1967. A new genus of Cerambycidae near *Pleuromenus* Bates. **Pan-Pacific Entomol.** **43**(2): 168-171, 1 fig.
1970. New genera and species in the Lepturine complex related to *Euryptera* and *Choriolaus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **46**(2): 128-141, 4 figs.
1977. Insects of the Galápagos (Supplement). **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **125**: 1-50.
- LINSLEY, E. G. & J. A. CHEMSAK. 1961. A distributional and taxonomic study of the genus *Crossidius*. **Misc. Publ. Entomol. Soc. Amer.**, **3**(2): 25-64, 3 pls., 5 maps.
1963. Some new North American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **39**(3): 207-212.
1966. Cerambycidae of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(8): 197-236, 28 figs., 5 tbls.
1966. Cerambycidae of Cocos Island. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(9): 237-248, 8 figs.
1966. Cerambycidae of the Revillagigedo Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.** (4) **33**(10): 249-254, 1 tbl.
1971. An attempt to clarify the generic status of some Neotropical species currently assigned to *Euryptera*, *Chontalia* and *Ophistomis*. **Arq. Zool.**, **21**(1): 1-40.
1972. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 1. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **69**: viii + 138 pp, 41 figs., 2 pls.
1974. Cerambycidae collected in the Galápagos Islands by Robert Silberglied. **Pan-Pacific Entomol.**, **50**(3): 303-304.
1976. Cerambycidae of North America. Part VI, No. 2. Taxonomy and classification of the subfamily Lepturinae. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **80**: ix + 186 pp., 50 figs.
1976. XXXI. Galapagos Cerambycidae. Mission zoologique belge aux îles Galapagos et en Ecuador. 3: 317-321.
1984. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 1. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Parmenini through Acanthoderini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, **102**: ix + 258 pp., 57 figs.
1995. The Cerambycidae of North America, Part VII, No. 2. Taxonomy and Classification of the Subfamily Lamiinae, Tribes Acanthocinini through Hemilophini. **Univ. Calif. Publ. Entomol.**, Berkeley, **114**: xi + 292 pp., 55 figs.
- LINSLEY, E. G., J. N. KNOLL & M. STATHAM. 1961. A list of Cerambycidae from the Chiricahua Mountain area, Cochise County, Arizona. **Amer. Mus. Novit.**, **2050**: 1-34, 24 figs.
- LINSLEY, E. G. & J. O. MARTIN. 1933. Notes on some longicorns from subtropical Texas. **Entomol. News**, **44**: 178-183.
- LINSLEY, E.G. & E.S. ROSS. 1940. Records of Some Coleoptera from the San Jacinto Mountains, California. **Pan-Pac Ent.** **16**(1): 75-76
- LINSLEY, E. G. & R. L. USINGER. 1966. Insects of the Galápagos Islands. **Proc. Calif. Acad. Sci.**, (4)**33**: 113-196, 1 tbl.
- LOBL, I & A. SMETANA editors. 2010. Catalogue of Palaearctic Coleoptera Volume 6 Chrysomeloidea. Cerambycidae pp. 84-334. Apollo books.
- LUCAS, P. H. 1851. Un Longicorne de la famille des Prionites, qui constitue une espèce nouvelle dans ce genre. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: lxxv-lxxvii.
1851. *Sympiezocera*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1851**: cvic-vii.
1853. Note sur nouveau genre de la famille des longicornes (*Sympiezocera*) qui habite les possessions françaises du nord de l'Afrique. **Revue Mag. Zool.**, (2)**5**: 25-30, 1 pl.

1857. Entomologie, In **Animaux nouveaux ou rares recueillis pendant l'expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud, de Rio de Janeiro a Lima, et de Lima au Para, exécutée par ordre du Gouvernement Français pendant les années 1843 a 1847, sous la direction du Comte F. de Castelnau.** 204 pp., 18 pls.
1861. Description du *Mallaspis Moreletii* (mâle). **Bull. Soc. Entomol. France, 1861:** civ.
- MACHADO, V. S. & M. L. MONNÉ. 2009. Revision of the genus *Cosmotomidius* Melzer (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent., 53(3):** 331-333, 6 figs.
2009. Synopsis of the genus *Meridiotroctes* Martins & Galileo (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa 2261:** 66–68, 5 figs.
2011. Synopsis of *Zikanita* Lane (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa 2795:** 65–68, 5 figures.
2011. Revision of *Anoreina* Bates (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa 2970:** 1-32, 111 figures.
2013. The genus *Macronemus* Dejean, 1835 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae): two new species, new records and a new synonymy. **Zootaxa 3693:** 163-181, 51 figures.
- MacKAY, W. P., J. C. ZAK & F. T. HOVORE. 1987. Cerambycid beetles of the northern Chihuahuan desert (South central New Mexico). **Coleop. Bull., 41(4):** 361-369.
- MacRAE, T. C. 1993. Annotated checklist of the longhorned beetles (Cerambycidae and Disteniidae) occurring in Missouri. **Insecta Mundi, 7(4):** 223-252, 1 fig.
2000. Review of the genus *Purpuricenus* Dejean in North America. **Pan-Pacific Entomol., 76(3):** 137 - 169, 13 figs.
2001. Correction to holotype deposition of *Purpuricenus linsleyi* Chemsak. **Pan-Pacific Entomol., 77(4):** 281.
- MacRAE, T. C., L. G. BEZARK, & I. SWIFT. 2012. Notes on distribution and host plants of Cerambycidae (Coleoptera) from Southern Mexico. **Pan-Pac Ent. 88(2):** 173-187.
- MAES, J.- M. , A. ALLEN, M. A. MONNÉ & F. T. HOVORE. 1994. Catálogo de los Cerambycidae de Nicaragua. **Rev. Nicar. Entomol., 1994 (27):** 1-58.
- MAGNO, P. R. 1987. Duas novas espécies do gênero *Periboenum* Thomson, 1864 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol., 31(3):** 431-434, 2 figs.
1992. Sinopse do gênero *Phespia* Bates, 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol., 36(4):** 787-790, 4 figs.
1995. Gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini): Descrições, Chave para as espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol., 39(3):** 553-566, 5 figs.
2001. Sinonímia e duas espécies novas de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Bol. do Museu Nacional, Zool., 449:** 1 - 6, 2 figs.
2001. Gênero novo e espécies nova de Rhinotragini. **Bol. do Museu Nacional, Zool., 451:** 1 - 6, 10 figs.
- MAGNO, P. R. & M. A. MONNÉ. 1990. Gênero *Eumimesis* Bates, 1866, duas novas espécies e chave para identificação (Gryllicini). **Rev. Bras. Entomol., 34(2):** 453-456, 4 figs.
- MANLEY, G. V. & J. V. FRENCH. 1977. A *Neoclytus* new to the United States. **Entomol. News, 88(1-2):** 39-40, 1 fig.
- MANNERHEIM, C. G. von. 1825. Novae coleopterorum species imperii Rossici incolae descriptae, in Hummel, **Essais entomologiques, 1(4):** 19-41.
1843. Beitrag zur Käferfauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka und Neu-Californiens. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 16(1):** 175-314.
1846. Nachtrag zur Käfer-Fauna der Aleutischen Inseln und der Insel Sitka. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou, 19(1):** 501-516.

1852. Zweiter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **25**(2): 283-387.
1853. Dritter Nachtrag zur Käfer-Fauna der Nord-Amerikanischen Länder des Russischen Reiches. **Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou**, **26**(2): 96-273.
- MARAZZI, G., M. PAVISI & V. MARAZZI. 2008. Genus *Macrodonia* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae) Catalog Iconographico con descrizione di una nuova specie. Natura Edizioni Scientifiche. 1-48, 35 figs.
- MARINONI, R. C. 1969. Revisão do gênero *Taurorcus*. **Rev. Floresta**, **1**: 51-63, 15 figs. 1 pl.
1970. Notas complementares sobre o gênero *Taurorcus* com a descrição de *T. mourei*. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **3**(14): 289-292, 6 figs.
1972. Esboço monográfico do gênero *Tapeina* Lep. & Serv., 1828. **Bol. Univ. Fed. Paraná**, (Zool.) **5**(1): 1-76, 67 figs., 7 pls.
1974. *Piola quiabentiae*, gen. n., sp. n. do noroeste argentino (Phacellini). **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(3): 85-92, 9 figs.
1977. Some genera of Lamiinae and their type-species. **Dusenía**, **10**(1): 37-55.
1977. Algumas notas sobre os gêneros *Estoloderces* Melzer, 1928 e *Lypsemina* LeConte, 1852 (Lamiinae). **Dusenía**, **10**(4): 217-219.
1978. Nova espécie do gênero *Falsamblethis* Breuning, 1959 (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(2): 91-94, 2 figs.
- MARINONI, R. C. & C. M. DALOSSI. 1971. Revisão do gênero *Myxomorpha* White, 1855. **Arq. Mus. Nac.**, **54**: 185-192, 2 pls.
- MARINONI, R. C. & U. R. MARTINS. 1978. Notas sinonímicas e novas espécies em Acanthoderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **31**(11): 173-193, 11 figs.
1982. Notas e descrições em *Cacostola* Fairm. & Germ., 1859 (Onciderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(3-4): 247-251, 3 figs.
- MARINONI, R. C. & D. S. NAPP. 1984. Thyrsiini, uma nova tribo para Cerambycinae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1): 39-49, 22 figs.
- MARINONI, R. C. L.M. de ALMEIDA, D.S. NAPP, & G.H. ROSADO-NETO. 1992. Primeira Lista do Material-Tipo de Coleoptera da Colecao de Entomologia PE. J.S. Moure, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do arana. **Rev. Bras. Zool.** **9**(1/2): 99-126.
- MARQUA, D. G. 1975. Notes on Cerambycidae: description of the female of *Malobidion brunneum* Schaeffer. **Pan-Pacific Entomol.**, **51**(4): 317.
1976. A new record of Purpuricene cerambycid from America, north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(1): 37.
1976. A new record of Acanthocinine cerambycid from America north of Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **52**(2): 137.
- MARQUES, M. I. 1994. *Dirocoremia*, subgen. n. de *Coremia* Audinet-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2): 311-324, 42 figs.
1994. *Merocoremia Monnéi*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(2): 345-353, 36 figs.
- MARQUES, M. I., G. BRIZZOLA dos SANTOS, L. D. BATTIROLA. 2014. Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Associados à *Vochysia divergens* Pohl (Vochysiaceae) na Região Norte do Pantanal de Mato Grosso, Brasil. **EntomoBrasilis** **7** (2): 159-160.
- MARQUES, M. I. & D. S. NAPP. 1996. Revisão e transferência para Rhopalophorini dos gêneros *Coremia* A.-Serville, 1834 e *Merocoremia* Marques, 1994. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(3/4): 379-423, 227 figs.
2003. Análise cladística da tribo Rhopalophorini Blanchard, 1845. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 491 – 545, 302 figs.
- MARSEUL, S. A. 1856. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites et figurées prochainement. **Entomol. Revue Mag. Zool.**, (2)**8**: 47-48.
- MARTIN, J. O. 1919. Notes on the occurrence of *Schizax senex* in California. **Entomol. News**, **30**(8): 231-232.

1920. A new California *Methia*. **Can. Entomol.**, **52**(7): 215-216.
1924. Studies in the genus *Mecas*. **Entomol. News**, **35**(1): 244-245.
1930. Two new coleopterous insects from Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **7**(2): 70-72.
- MARTÍNEZ, C. 2000. Escarabajos longicornios de Colombia. **Biota Colombiana**, **1**(1): 76-105.
- MARTINS, U. R. 1959. Ibidionini I. Gêneros de escapo cicatricoso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(22): 265-273, 3 pls.
1959. Ibidionini II. O gênero *Sydax* Lacordaire. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(24): 297-302, 2 pls.
1959. Ibidionini III. Notas sobre o gênero *Tetroplon* Aurivillius. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(28): 321-327, 2 pls.
1959. Ibidionini IV. Comentários, redescrição e espécies novas do gênero *Hexoplon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **13**(30): 339-349, 1 pl.
1960. Ibidionini V. Comentários e descrição de novas espécies do gênero *Gnomidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(1): 1-10.
1960. Ibidionini VI. Gêneros de corpo parcialmente sericeo-piloso. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(3): 17-29, 14 figs.
1960. Ibidionini VII. Gênero *Phormesium* Thomson - Breves comentários e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(6): 53-56, 13 figs.
1960. Ibidionini VIII. Sobre duas espécies do gênero *Cydnidolon* Thomson. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(8): 71-74, 11 figs.
1960. Ibidionini IX. Novas espécies do gênero *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(10): 85-92, 10 figs.
1960. Ibidionini X. Novas espécies do gênero *Ibidion* Serville. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(11): 93-98, 3 figs.
1960. Ibidionini XI. Gêneros de pronoto enrugato. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(13): 105-113, 11 figs.
1960. Ibidionini XII. Gêneros cujas espécies possuem olhos largamente separados na parte superior da cabeça. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(14): 115-119, 5 figs.
1960. Ibidionini XIII. Sobre um novo gênero e uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(17): 153-155, 4 figs.
1960. Ibidionini XIV. Novas espécies dos gêneros *Heterachthes* e *Octoplon*. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(19): 173-182, 11 figs.
1961. Ibidionini XVI. Gêneros com antenas de doze artículos. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(21): 187-191, 9 figs.
1962. Ibidionini XV. Novas espécies, notas sinônimas, redescrções. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(30): 267-310, 41 figs.
1962. Ibidionini XVII. Redescrções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep., Zool.** **15**(1): 1-14, 17 figs.
1962. Ibidionini XIX. Gênero *Ibidion* Serville: espécies proximas de *signatum* Serv. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(5): 49-62, 15 figs.
1962. Ibidionini XX. Descrções, redescrções e novas combinações. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(10): 91-110, 9 figs.
1962. Ibidionini XVIII. Redescrções e espécies novas. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **15**(13): 127-162, 39 figs.
1964. Ibidionini XXI. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(14): 129-143, 11 figs.
1964. Ibidionini XXII. Trans.ferência de espécies de Ibidionini para Achrysonini. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(18): 191-197, 2 figs.

1964. Ibidionini XXIII. Sobre *Ibidion maronicum* Thomson, 1867, espécie polimórfica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **16**(20): 207-212, 1 fig.
1964. Heteropsini I. Nova espécie de *Chrysoprasis* Serville. **Rev. Bras. Entomol.**, **11**: 53-55, 1 fig.
1965. Ibidionini XXIV. Divisão do gênero *Compsa* Perty, 1832. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(9): 89-107.
1965. Ibidionini XXV. *Ophthalmoplou*, novo gênero, com cinco novas espécies. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(12): 119-129, 15 figs.
1965. Ibidionini XXVI. Ibidionini do Riksmuseum, Stockholm. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **17**(15): 201-217, 8 figs.
1967. Monografia da tribo Ibidionini. Parte I. **Arq. Zool.**, **16**(1): 1-320, 180 figs.
1967. Notas sobre Cerambycinae. **Papéis Avulsos Zool.**, **21**(5): 43-53, 3 figs.
1968. Monografia da tribo Ibidionini. Parte II. **Arq. Zool.**, **16**(2): 321-630, figs. 181-347.
1968. Notas sobre Cerambycinae II. **Papéis Avulsos Zool.**, **22**(3): 13-30, 8 figs.
1969. Monografia da tribo Ibidionini. Parte III. **Arq. Zool.**, **16**(3): 631-877, figs. 348-454.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte IV. **Arq. Zool.**, **16**(4): 879-1149, figs. 455-586.
1970. Monografia da tribo Ibidionini. Parte V. **Arq. Zool.**, **16**(5): 1151-1342, figs. 587-683.
1970. Notas sobre Cerambycinae III. **Papéis Avulsos Zool.**, **23**(4): 45-48, 1 pl.
1970. Notas sobre Cerambycinae V. Novo gênero de Smodicini. **Rev. Bras. Entomol.**, **14**(6): 47-49, 3 figs.
1971. Monografia da tribo Ibidionini. Parte VI. **Arq. Zool.**, **16**(6): 1343-1508, figs. 684-710.
1971. Notas sobre Cerambycinae VI. Subsídios ao conhecimento dos Ibidionini. **Arq. Zool.**, **21**(3): 121-178, 25 figs.
1971. Notas sobre Cerambycinae IV. **Papéis Avulsos Zool.**, **24**(3): 57-63, 2 pls.
1973. Notas sobre Cerambycinae VIII. **Papéis Avulsos Zool.**, **26**(1): 201-213, 5 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini III. Notas sobre o gênero *Anisopodus* White, 1855. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(2): 55-65, 11 figs.
1974. Longicórnios da coleção Hüdepohl II. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(4): 141-155, 8 figs.
1975. A taxonomic revision of the world Smodicini. **Arq. Zool.**, **26**(4): 319-359, 69 figs.
1975. Longicórneos da coleção Hüdepohl III. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(2): 7-20, 8 figs.
1975. Notas e descrições em Onciderini. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(10): 65-70, 4 figs.
1975. Gênero *Trachyderes* Dalman : observações, sinónimas, descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **29**(13): 81-92, 13 figs.
1976. Sistemática e evolução da tribo Piezocerini. **Arq. Zool.**, **27**(3-4): 165-370, 168 figs., 8 color pls.
1976. Notas sobre *Achryson* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(2): 73-78, 6 figs.
1977. Revisão do gênero *Sphagoeme* Aurivillius, 1893. **Rev. Bras. Entomol.**, **21**(3-4): 79-87, 11 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Macroeme* Aurivillius e *Neoeme* Gounelle. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(4): 41-57.
1978. Revisão dos gêneros *Proeme*, gen. n., *Temnopsis* Audinet-Serville, 1834 e *Paratemnopsis*, gen. n. **Papéis Avulsos Zool.**, **32**(11): 117-139, 15 figs.

1979. Notas e descrições em *Brasilianus* Jakobson, 1924 (Cóleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(1): 23-28.
1979. Descrições e notas sobre Onciderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **23**(3): 147-156, 8 figs.
1980. Revisão dos gêneros *Austroeme*, *Stenoeme*, *Xanthoeme*, gen. n. e *Ocroeme*. **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(11): 221-229, 3 figs.
1981. Novos longicórneos neotrópicos da coleção Viehmann, com notas sinonímicas **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(20): 205-219, 11 figs.
1981. Descrições e notas sobre Onciderini II. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(21): 221-234, 8 figs.
1981. Revisão do gênero *Atenizus*; os gêneros *Tessaropa* e *Methia* na América do Sul e descrição de nova taxa em Methiini. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(1): 9-17.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini I. Gêneros com pontos elitrais contrastantes. **Papéis Avulsos Zool.**, **5**(24): 307-317.
1984. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini (Lamiinae). II. Gêneros com lobos oculares inferiores reduzidos. III. Gêneros com lobos oculares superiores próximos e ápices elitrais acuminados. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(26): 325-330, 3 figs.
1985. Novos táxons, sinônímias, notas e nova combinação em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 169-180.
1995. Notas e descrições em Elaphidionini. **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4): 741-749, 6 figs.
1997. Contribuições para uma revisão das espécies sul-americanas da Tribo Eburini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1): 57-83, 11 figs.
1997. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 1:** Subfamília Cerambycinae: Oemini, Methiini, Dodecosini (with M.H.M. Galileo), Paraholopterini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 217 pp., 171 figs.
1998. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 2:** Subfamília Cerambycinae: Phlyctaenodini, Holopterini (with M. A. Monné), Uraecanthini, Pleiarthrocerini (with M.H.M. Galileo), Ectenessini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 195 pp., 216 figs.
1999. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 3:** Subfamília Cerambycinae: Hesperophanini (with M.H.M. Galileo), Eburini, Diorini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 418 pp., 271 figs.
2002. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 4:** Subfamília Cerambycinae: Erlandiini, Smodicini (with M.H.M. Galileo), Achrysonini, Cerambycini (in part)(with M.A. Monné). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 265 pp., 287 figs.
2003. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 6:** Subfamília Cerambycinae: Oabriini, Oxycoleini, Acangasuini (with M.H.M. Galileo), Luscosmodicini, Psebiini, Piezocerini, Sydacini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 232 pp., 261 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 7:** Subfamília Cerambycinae: Elaphidionini. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 394 pp., 324 figs.
2005. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 5:** Subfamília Cerambycinae: Cerambycini, subtribo Sphallotrichina, subtrib. nov., Callidiopini, Graciliini, Neocorini, trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 284 pp., 425 figs.
2006. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 8:** Subfamília Cerambycinae: Phoracanthini Newman, 1840 (with M.H.H. Galileo), Hexoplonini trib. nov. Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 234 pp., 229 figs.
2007. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 9:** Subfamília Cerambycinae: Ibdionini, Tropicidina, Ibdionina (with M.H.M. Galileo). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 349 pp., 351 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 10:** Subfamília Cerambycinae: Ibdionini, Compsina, Eligmodermiini (with M.H.M. Galileo), Ideratini (with D.S. Napp), Callichromatini (with D.S. Napp). Soc. Bras. Entomol., São Paulo. 373 pp., 349 figs.
2009. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 11:** Subfamília Parandrinae: (with Antonio Santos-Silva), Subfamília Disteniinae (with Antonio Santos-Silva), Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 274 pp., 318 figs.
2011. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 12:** Subfamília Cerambycinae: Tribo Clytini. Soc. Bras.

- Entomol. Parana. 264 pp., 194 figs.
2014. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 13:** Subfamília Lamiinae: (with Maria-Helena Galileo), Hemilophini, Thomson 1868. Parte 1., Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 232 pp., 184 figs.
2015. **Cerambycidae Sul-Americanos. Taxonomia, Vol. 14:** Subfamília Lamiinae: (with Maria-Helena Galileo), Hemilophini, Thomson 1868. Parte 2., Soc. Bras. Entomol. São Paulo. 296 pp., 217 figs.
- MARTINS, U. R. & S. M. de CARVALHO. 1983. Sinonímias, nova combinação e novas espécies em *Aerenicopsis* Bates (Aerenicini) e *Trichohippopsis* Breuning (Agapanthiini) (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **27**(2): 161-163.
1984. Considerações sobre a classificação da tribo Methiini com a revalidação de *Xystrocerini* Blanchard, 1845 e *Oemini* Pascoe, 1869. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(20): 209-224, 90 figs.
- MARTINS, U. R. & J. A. CHEMSAK. 1966. Synopsis of the known Mexican Ibidiini. **Kansas Entomol. Soc.**, **39**(3): 454-467.
1966. Revision of the Genus *Micropsyrassa* Linsley. **Pan-Pacific Entomol.**, **42**(2): 120-126.
- MARTINS, U. R. & J. E. DURAN. Espécie nova de *Coccoderus* da Costa Rica. Les Cahiers Magellanes N.S. 10: 22-25, 3 figures.
- MARTINS, U. R., J. A. CHEMSAK & E. G. LINSLEY. 1966. A generic revision of the tribe Methiini in the Western hemisphere. **Arq. Zool.**, **14**(3): 197-221, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & M. H. M. GALILEO. 1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. III. Gêneros com lobos oculares superiores subcontíguos. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1): 89-94, 16 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. V. Gêneros com lobos oculares superiores separados. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4): 463-470, 5 figs.
1985. Contribuição ao estudo da tribo Aerenicini. VI. Revisão do gênero *Recchia* Lane, 1966, adenda, correções e elenco da tribo. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4): 481-496, 2 figs.
1988. Sobre *Falsamblethiini*. II. Revisão do gênero *Gisostola* Thomson, 1868 e nota sinonímica em *Neohebestola* Marinoni, 1977. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 219-222, 1 fig.
1989. Sobre *Falsamblethiini*. III. Subsídios para uma revisão. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1): 119-134, 7 figs.
1989. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Erana* Bates, 1866 (Hemilophini). **Iheringia, (Zool.)** (**69**): 71-83, 10 figs.
1990. Notas sobre Calliini. II. Descrição de três gêneros novos. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(2): 475-480, 5 figs.
1990. Notas sobre Calliini. IV. As espécies sul-americanas do gênero *Drycothaea* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 607-613, 5 figs.
1990. Lamiinae com garras tarsais apendiculadas e descrição de Pretiliini, trib. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 703-708, 11 figs.
1990. Onciderini: sinonímias, novos táxons, chaves e notas. **Papéis Avulsos Zool.**, **37**(4): 53-95, 56 figs.
1991. Subdivisão do gênero *Lycidola* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3): 553-565, 11 figs.
1991. Os gêneros *Lycaneptia* Thomson, 1868 e *Lycomimus* Melzer, 1931 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3): 587-591, 1 fig.
1991. Revisão dos gêneros relacionados com *Themistonoe* Thomson, 1864 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3): 607-617, 11 figs.
1991. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Malacoscyclus* Thomson, 1868. **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(3): 619-629, 5 figs.
1991. O gênero *Tyrinthia* Bates, 1866 e gêneros afins (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(4): 813-824, 10 figs.

1991. Dodecosini Bates, 1867 : chave para os gêneros e descrição de novos táxons. **Iheringia**, (Zool.), (71): 133-138, 8 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini relacionados com *Hemilophus* A.-Serville, 1835. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1): 121-128, 4 figs.
1992. Divisão do gênero *Isomerida* Bates, 1866 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(1): 187-195, 5 figs.
1992. Divisão do gênero *Hilarolea* Thomson, 1868 (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2): 437-447, 5 figs.
1992. Gêneros de Hemilophini com antenas de doze artículos. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3): 575-579, 1 fig.
1992. O gênero *Hilaroleopsis* Lane, 1970 e descrições de novos táxons em Hemilophini. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(3): 589-596, 6 figs.
1992. Neotropical Cerambycidae primarily in the Canadian Museum of Nature, Ottawa. I. Falsamblethiini. **Insecta Mundi**, **6**(2): 101-108, 9 figs.
1993. Descrição de novos táxons com antenas de doze artículos, Transferência de espécies de *Adesmus* Lepeletier & A.-Serville, 1825 e sinónimos. (Hemilophini). **Iheringia**, (Zool.), (74): 109-116, 5 figs.
1993. Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. IV. Hemilophini. **Insecta Mundi**, **7**(3): 169-173, 1 fig.
1994. Novas espécies e notas sobre Cerambycidae e Disteniidae do Estado de Tocantins, Brasil. **Iheringia**, (Zool.), (77): 77-82.
1994. Revisão do gênero *Stereomerus* Melzer, 1934 (Desmiphorini). **Papéis Avulsos Zool.** **39**(1): 1-11.
1994. Descrições de novas espécies, chaves para identificação e notas sobre os gêneros *Sphagoeme* Aurivillius, *Aleiphaquilon* Martins e *Gigantotrichoderes* Tippmann. **Rev. Bras. Zool.**, **11**(4): 683-690, 3 figs.
1995. Notas e descrições em Desmiphorini. **Iheringia**, (Zool.), (78): 161-170, 5 figs.
1995. Neotropical Cerambycidae of the Canadian Museum of Nature, Ottawa. V. Onciderini. **Insecta Mundi**, **9**(1-2): 1-5, 6 figs.
1995. Os gêneros *Coeloprocta* Aurivillius; *Anisopeplus* Melzer e *Acaua*, gen. n. (Desmiphorini). **Rev Bras. Zool.**, **12**(1): 25-29, 5 figs.
1995. Revisão do gênero *Blabia* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3): 567-590, 44 figs.
1995. Revisão do gênero *Malthonea* Thomson, 1864 (Desmiphorini). **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(3): 611-621, 8 figs.
1996. Transferência de gêneros de Aerenicini para Hemilophini, novos táxons e chave para as espécies de *Apagomerina* Gilmour, 1962. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1): 21-24, 7 figs.
1996. Divisão de *Eulachnesia* Bates, 1872 e descrição de novos táxons (Hemilophini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2): 181-196, 8 figs.
1996. Descrições e notas sobre Cerambycidae sul-americanos. **Rev. Bras. Zool.**, **13**(2): 291-311, 13 figs.
1997. Revisão dos gêneros *Pseudestola* Breuning, *Estolomimus* Breuning e *Euestola* Breuning (Desmiphorini). **Rev. Bras. Zool.**, **14**(1): 99-112, 9 figs.
1997. Remoção de espécies com duas carenas elitrais do genero *Adesmus* (Hemilophini). **Iheringia**, Ser. Zool., (83): 45-64, 12 figs.
1998. Novas sinonimias e novos táxons em Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **15**(1): 47-58, 8 figs.
1998. Generos sul-americanos de Desmiphorini com lados do protórax desarmados. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 257-265.
1998. Generos de Hemilophini semelhantes a *Phoebe*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 431-437.
1998. Revisão da Tribo Aerenicini Lacordaire, 1872. **Arquivos de Zool.**, **35**(1): 1 - 133, 77 figs.
1999. Sobre algumas espécies de Lamiinae da Colombia com garras tarsais divergentes. **Papéis Avulsos Zool.**, **41** (5): 67 - 81, 6 figs.

1999. Novas espécies de Cerambycidae neotropicais. **Rev. Bras. Zool.**, **16**(3): 807 - 820, 10 figs.
1999. Novas espécies de Ibidionini da América do Sul. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 301 - 307, 7 figs.
1999. *Paleohemilophus* a new genus of fossil Cerambycidae from Hispaniola Island. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 309 - 313, 11 figs.
1999. Transferência de *Stenygra* Audinet-Serville, 1834 para Ibidionini e descrição de *Isostenygra* gen. nov. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 315 - 317, 5 figs.
2001. Novos táxons de Disteniidae neotropicais. **Iheringia**, Ser. Zool., **(90)**: 15 - 20, 4 figs.
2001. Duas espécies novas do genero *Acakya* Martins & Galileo, 1996 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(2): 103 - 105, 5 figs.
2001. Descrições, transferencias e notas em Apomecynini (Lamiinae). **Revista Brasileira Zoologia**, **18**(4): 1227-1235, 5 figs.
2002. Desmiphorini: novas espécies, nova sinonímia e redescricao de *Inermestoloides praeapicealba* Breuning, 1942. **Papéis Avulsos Zool.**, **42** (1): 1-12, 5 figs.
2002. *Estolomimus* (Lamiinae: Desmiphorini): novas espécies e chave. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 21-28, 4 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. I. Eburini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 5-10, 2 figs.
2002. Cerambycidae da Colômbia. II. Ibidionini. **Iheringia, Zool.**, **92**(4): 11-18, 2 figs.
2003. Novas espécies e revalidação em *Hippopsis* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Lamiinae, Agapanthini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 25-29, 8 figs.
2003. Novos táxons em Apomecynini (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 133-135, 3 figs.
2003. Cerambycidae da Colômbia. IV. Cerambycinae com olhos grosseiramente granulados. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 175-180, 3 figs.
2003. Novos táxons em Piezocerini e Ibidionini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(2): 225-228, 5 figs.
2003. Sinonímias e descrições em *Adetus* LeConte (Lamiinae, Apomecynini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(3): 373 - 378, 6 figs.
2003. Novas espécies e nota sobre Lamiinae neotropicais da coleção Arriagada, Santiago, Chile. **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(4): 615 - 620, 7 figs
2004. Contribuição aos Hemilophini (Lamiinae) da Colômbia e do Ecuador. **Iheringia, Zool.**, **94**(1): 37 - 44. 8 figs.
2004. Cerambycidae coletados na Venezuela na copa de *Matayba* (Sapindaceae) e *Vochysia* (Vochysiaceae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 229 - 232, 4 figs.
2004. **Cerambycidae Sul-Americanos, Suplemento 1.** Argania Editio S.C.P., Barcelona, Spain, 147 pp.
2004. Sobre Hemilophini (Lamiinae) da Região Neotropical: espécies novas e novos registros. **Rev. Bras. Zool.**, **21**(3): 535 - 541, 8 figs.
2004. Novos táxons de Aerenicini (Lamiinae) da Guatemala, Brasil e Bolívia. **Iheringia, Zool.**, **94**(4): 395 - 401, 8 figs.
2004. Contribuição ao conhecimento dos Hemilophini (Lamiinae), principalmente da Costa Rica. **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(4): 467 - 472, 8 figs.
2005. Cerambycidae (Coleoptera) da Colombia. VII. Novos taxons, novos registros, nova sinonimia, nova combinacao e novo nome. **Rev. Bras. Zool.**, **22**(1): 5-18, 13 figs.
2005. Novos táxons e notas sobre Cerambycidae da região Neotropical. **Rev. Bras. Zool.**, **22**(3): 764 - 770, 9 figs.

2005. Novas espécies de *Adetus* (Lamiinae, Apomecynini). **Iheringia**, Sér. Zool., **95(1)**: 25 – 28, 4 figs.
2005. Novos Onciderini (Lamiinae) da Bolívia. **Revista Brasileira de Entomologia**, **49(4)**: 459–461.
2005. Contribuição para o conhecimento dos Desmiphorini (Lamiinae) da Região Neotropical. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(19)**: 243 – 248, 6 figs.
2006. Novos taxons de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) da Regiao Neotropical. **Iheringia** **96(2)**: 173-178, 9 figs.
2006. Calliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): Descricoes, Homonimia, Novo Registro e Chave Para as Especies de *Graminea* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **46(18)**: 211-218, 10 figs.
2006. Novos taxons de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae) do Equador e Bolivia e redescricao de *Estola medionigra* Breuning. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 458-462, 6 figs.
2006. Genero *Hippopsis* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamininae): chave para as especies, sinonimia e descricao de especies novas. **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 475-487, 50 figs.
2006. in Martins, U. R., Galileo, M. H. M., Santos-Silva, A. & Rafael, J. A. (2006) Cerambycidae (Coleoptera) coletados à luz a 45 metros de altura, no dossel da floresta amazônica, e a descrição de quatro espécies novas. **Acta Amazonica**, **36(2)**: 265-272.
- 2007 Notas e Novos especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Onciderini). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(9)**: 127-135, 8 figs.
- 2007 Notas e descricoes em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Acanthoderini). I. Novos taxons, nova sinonimia e novos registros. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(12)**: 159-164, 3 figs.
- 2007 Novos taxons e notas sobre Acanthoderini (Cerambycidae, Acanthoderini) com articulo III dos palpos labiaia truncado. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(16)**: 159-164, 3 figs.
- 2007 Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesa. **Papéis Avulsos Zool.**, **47(14)**: 175-179, 4 figs.
2007. Novos taxons em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24(4)**: 1145-1149, 6 figs.
2008. Novas especies de Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Bolivia. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(4)**: 27-31, 4 figs.
2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da Colecao Odette Morvan, Guiana Francesa II. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(8)**: 55-59, 5 figs.
2008. Notas e Novos Taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) III. Generos semelhantes a *Anoreina*. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(10)**: 69-73, 5 figs.
2008. Clytini neotropicais II (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**: 272-276, 8 figs.
2008. Novos Taxons de Apomecynini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48(24)**: 275-280, 5 figs.
2008. Notas e novos taxons em Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). V. Tres generos novos e notas em *Irundisaua* **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**: 507-511, 5 figs.
2008. Novos taxons e novo registro em Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zoo.**, **25(3)**: 547-554, 9 figs.
2008. Trachyderini com reflexos verde-metalicos no corpo: novos taxon e novos registros (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers** (**87**): 1-8, 4 figs.
2009. Nota e espécies novas de *Cyrtinus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Cyrtinini) da Região Neotropical **Rev. Bras. Ent.**, **53(1)**: 65-68, 5 figs.
2009. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) neotropicais da colecao Herbert Schmid, Viena, Austria. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(39)**: 529-538, 10 figs.

2009. Novas espécies de Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) da Costa Rica e do Equador. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(10)**: 109-113, 5 figs.
2009. Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae): notas, descrições, novas combinações e chave para grupo de espécies de *Trachysomus*. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(13)**: 151-161, 9 figs.
2010. Novas espécies, nova sinônimo e novo registro em Cerambycidae (Coleoptera) do México e da América do Sul. **Pap. Avuls. Zool.** **50(17)**: 83-90, 6 figs.
2010. Novos táxons em Onciderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras Ent.** **54(1)**: 66-71-82, 8 figs.
2010. New species of the genus *Cotycicuiara* Galileo & Martins, 2008 (Cerambycidae, Lamiinae, Desmiphorini). **Insecta Mundi** **134**: 1-6, 5 figures.
2010. Cerambycidae (Coleoptera) da Serra Bonita, Camacan, Bahia, Brasil. **Pap. Avuls. Zool.** **50(28)**: 435-443, 1 figs.
2010. Notas e descrições em Hesperophanini, Eburini, Piezocerini e Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) do Brasil e da Bolívia. **Pap. Avuls. Zool.** **50(38)**: 587-593, 5 figs.
2010. Novas espécies de Lamiinae (Cerambycidae) neotropicais e transferência de *Palpicrassus* Galileo & Martins, 2007. **Pap. Avuls. Zool.** **50(44)**: 681-691, 8 figs.
2010. Novo registro e novas espécies de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) de Trinidad and Tobago e da Venezuela. **Rev. Bras. Ent.** **54(4)**: 565-570, 6 figures.
2011. Novas espécies de Cerambycinae (Cerambycidae, Coleoptera) da Região Neotropical. **Pap. Avuls. Zool.** **51(11)**: 189-195, 7 figures.
2011. Novos táxons de Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) das Américas. **Iheringia** **100(4)**: 356-360, 4 figures.
2012. Duas espécies de Onciderini (Cerambycidae, Lamiinae) do Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelas. **Pap. Avuls. Zool.** **52(19)**: 291-221, 2 figures.
2012. Notas, novos registros e novas espécies de Ibicionini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **56(2)**: 199-209, 11 figures.
2012. Novos taxons e notas sobre Cerambycidae (Coleoptera) da Costa Rica. **Pap. Avuls. Zool.** **52(26)**: 311-314, 2 figures.
2012. Novos taxons de Cerambycidae (Coleoptera) das Americas Central e do Sul. **Iheringia** **102(3)**: 331-339, 11 figures.
2012. Seven new species of Cerambycidae (Coleoptera) from South America with the proposal of three new genera. **Zoologia** **29(6)**: 557-562, 8 figures.
2013. New species and records of Cerambycinae and Lamiinae (Coleoptera: Cerambycidae) from the Neotropical Region. **Zootaxa** **3683**: 571-580, 10 figures.
2013. Cerambycidae (Coleoptera) do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia. **Iheringia** **103(3)**: 318-328, 8 figures.
2014. New taxa, notes and new synonymy in Neoibicionini (Cerambycidae, Coleoptera). **Zootaxa** **3786**: 492-498, 6 figures.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & L. J. JOLY. 2010. Novas espécies de *Callia* Audinet-Serville da América do sul (Cerambycidae, Lamiinae, Calliini). **Pap. Avuls. Zool.** **50(6)**: 77-82, 7 figs.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & F. LIMEIRA-de-OLIVERIA. 2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhão,

- Brasil I. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(19)**: 229-247, 4 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado de Maranhao, Brasil II. **Papéis Avulsos Zool.**, **49(38)**: 503-527, 15 figs.
2009. Cerambycidae (Coleoptera) do estado do Maranhao, Brasil. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **51(18)**: 275-293, 12 figs.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & R. RAMIREZ. 2012. Nova espécie do gênero *Galissus* Dupont (Coleoptera, Cerambycidae) e chave para identificação das espécies. **Pap. Avuls. Zool.** **52(17)**: 197-200, 4 figures.
- MARTINS, U. R., M. H. M. GALILEO & A. SANTOS-SILVA. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) collected with light trap at 45 meters height over an Amazon forest canopy and the distribution of four new species. **Acta Amaz.** **36(2)**: 265-272, 6 figs.
2015. Four New Species of Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zookeys** **488**: 77-89, 12 figures.
2015. First Record of *Molorchus minor* (Linnaeus) (Coleoptera, Cerambycidae) in Brazil. **Rev. Bras. Ent.** **59**: 61.
2015. New taxa and new records in Cerambycidae (Coleoptera) from the state of Bahia (Brazil) and notes on *Meridiotroctes* (Acanthoderini). **Zootaxa** **3973**: (2): 271-299, 49 figures.
2015. A new genus and two new species of Rhopalophorini Blanchard, 1845 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa** **4000**: (3): 377-382, 7 figures.
2015. Three New Species of Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Coleopt. Bull.** **69(3)**: 395-401, 9 figures.
- MARTINS, U.R., M.H.M. GALILEO & G.L. TAVAKILIAN 2008. Novos Cerambycidae (Coleoptera) da coleção Odette Morvan, Kaw, Guiana Francesca. III. **Papéis Avulsos Zool.**, **48(25)**: 281-287, 6 figs
- MARTINS, U. R. & M. A. MONNÉ. 1972. Caracterização de dois gêneros de Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **16(8)**: 61-66, 12 figs.
1973. Revisão do gênero *Niophis* Bates. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(3)**: 19-27, 10 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(2)**: 11-30, 12 figs.
1974. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini II. **Studia Entomol.**, **17(1-4)**: 317-332, 9 figs.
1975. Longicórnios da coleção Hüdepohl. **Papéis Avulsos Zool.**, **28(16)**: 269-293, 15 figs.
1978. Notas e descrições em Lissonotini. **Rev. Bras. Entomol.**, **22(2)**: 65-68, 2 figs.
1980. Torneutini: chave para os gêneros, chaves para espécies de alguns gêneros, notas e descrições de novos taxa. **Papéis Avulsos Zool.**, **33(24)**: 335-353, 12 figs.
1993. Novas espécies de *Oreodera* A.-Serville, 1835 e *Alphus* White, 1855 (Acanthoderini). **Iheringia**, (Zool.), (74): 133-140, 4 figs.
- MARTINS, U. R. & J. S. MOURE. 1973. Notas sobre Cerambycidae VII. **Rev. Bras. Entomol.**, **17(12)**: 77-84, 2 figs.
- MARTINS, U. R. & D. S. NAPP. 1979. *Delemodacrys mourei*, gen. n., sp. n. com a revalidação de Eburiini. **Dusenía**, **11(2)**: 91-94, 4 figs.
1982. Gêneros afins de *Protosphaerion* Gounelle, 1908 : chaves, notas e descrições. **Dusenía**, **13(2)**: 59-64, 4 figs.
1983. Gêneros *Stizocera* Audinet Serville, *Nesostizocera* Linsley e *Parastizocera* Linsley: chaves para espécies, descrições, notas e sinônimas. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(7)**: 79-92, 11 figs.
1984. *Epropetes* Bates, 1870 : descrições, notas e chave para espécies. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(4)**: 431-439, 6 figs.
1984. Os gêneros americanos de Psebiini. **Papéis Avulsos Zool.**, **35(25)**: 319-324, 1 fig.

1986. Ibidionini IIIa divisão: descrições, notas e chave para espécies de *Minibidion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1): 5-12, 5 figs.
1986. Ibidionini Va divisão: descrições e notas. **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(2): 227-241, 12 figs.
1989. Rhopalophorini: descrições, sinonímias e novas combinações. **Rev. Bras. Entomol.**, **33**(1): 57-65, 7 figs.
1992. Sphaerionini: novos taxons, sinonímia, chaves e nova combinação. **Rev. Bras. Zool.**, **7**(4): 459-476, 17 figs.
2005. Novo gênero e nota sinonímica em Callichromatini. **Iheringia**, Sér. Zool., **95**(1): 17 – 19, 2 figs.
2006. Notas sobre os generos *Deltosoma* e *Thelgetra* (Coleoptera, Cerambycidae, Pteroplatini). **Iheringia** **96**(3): 339-344, 9 figs.
- 2007 Novos Cerambycinae neotropicais e transferencia de *Tippmannia* Monné para Hesperophanini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(2): 190-196, 6 figs.
- MARTINS, U.R. & A. SANTOS-SILVA. 2010 Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). I. Mudança de status nos subgêneros de *Ommata* White, 1855 e revisão de *Agaone* Pascoe, 1859 **Pap. Avuls. Zool.** **50**(25): 391-411, 38 figs.
2012. On some species of *Taeniotes* Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Pan-Pac. Ent.** **88**(1): 35-57, 20 figures.
2013. Transfers, new records and redescription in Lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS 13**: 12-20, 17 figures.
- MARTINS, U. R., A. SANTOS-SILVA, & R. O. S. CLARKE. 2012. Contribuicao para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) VI. *Ecliptoides* Tavakilian & Penaherrera-Leiva, 2005. **Pap. Avuls. Zool.** **52**(38): 477-506, 30 figures.
2012. Contribuicao para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) VII. *Ischasioides*. **Pap. Avuls. Zool.** **52**(39): 507-513, 9 figures.
- MARTINS, U.R., A. SANTOS-SILVA & M.H., GALILEO. 2015. Fourteen new species, one new genus, and eleven new country or state records for New World lamiinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **3980**: (1): 081-105, 58 figures.
- MARTINS, U. R., A. SANTOS-SILVA, M. H. GALILEO, & F. LIMEIRA-DE-OLIVEIRA. 2014. Cerambycidae (Coleoptera) dos estados do Piauí e Ceará, Brasil: espécies conhecidas, nova tribo, nova espécie e novos registros. **Iheringia** **104**(3): 373-384, 4 figures.
2014. Cerambycidae (Coleoptera) from state of Maranhão, Brazil. IV: new genus, new species, new synonym, new records. **Zoologia** **31**(6): 599-620, 26 figures.
- McCARTY, J. D. 1993. A new species of *Eburia* from the Estacion de Biologia, Los Tuxtlas, Veracruz, Mexico. **Pan-Pacific Entomol.**, **69**(4): 336-338, 1 fig.
1997. A new species of *Polyrhaphis* from Mexico. **Occ. Pap. Cons. Coleop.**, **1**(1): 43-45, 1 fig.
2001. A review of the Mexican species *Oreodera* Audinet-Serville (Lamiinae). **Occ. Pap. of the Cons. Coleop.**, **4**(1): 13-34, 10 figs.
2005. New species of *Oreodera* Audinet-Serville from Panama and Costa Rica (Lamiinae, Acanthoderini). **Folia Entomol. Mexicana**, **44**(Suppl. 1): 83 – 86, 2 figs.
2006. A review of the genus *Antodice* Thomson of Mexico and Central America. **Les Cahiers Magellanes**, **53**: 1 – 23, 9 figs.
- McDOWELL, W.T., & T.C. MacRAE. 2009. First Record of *Typocerus deceptus* Knull, 199 (Coleoptera: Cerambycidae) in Missouri, with notes on additional species from the state. **Pan Pac. Ent.** **84**(4): 341-433.
- MEHL, O., M.H., GALILEO, U.R. MARTINS, & A. SANTOS-SILVA. 2015. Four New Species of Cerambycidae

- Coleoptera) from Paraguay. **Zookeys** **507**: 31-40, 16 figures.
- MELSHEIMER, F. E. 1853. **Catalogue of the described Coleoptera of the United States**. Washington, D.C., Smithsonian Institution, xvi + 174 pp.
- MELZER, J. 1918. Observações sôbre os cerambycideos do grupo dos Compsocerini. **Rev. Mus. Paul.**, **10**: 419-435, 1 fig.
1919. Os longicórnios brasileiros da subfamília "Prioninae", tomando em consideração particular as espécies do Estado de São Paulo. **Rev. Mus. Paul.**, **11**: 1-207, 10 pls.
1920. Longicórneos novos ou pouco conhecidos do Brasil. **Rev. Mus. Paul.**, **12**(2): 410-437, 6 figs.
1922. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(2): 1-12.
1923. Longicórneos do Brasil novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **13**: 527-533, 1 fig.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(3): 1-4.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(4): 1-10.
1923. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Notas Prelim. Mus. Paul.**, **2**(5): 1-9.
1926. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Publ. Mus. nac.**, **7**: 1-15.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1): 135-202, 20 figs.
1927. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Mus. Paul.**, **15**(1): 557-582.
1928. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arch. Inst. biol.**, **1**: 143-158, 26 figs.
1930. Longicórneos do Brasil, novos ou pouco conhecidos II. **Arch. Inst. biol.**, **3**: 187-208, 25 figs.
1931. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos **Arch. Inst. Biol.**, **4**: 51-82, 33 figs.
1931. Cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **1**(1): 1-15, 8 figs.
1931. Novos Cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **1**(2): 191-199, 6 figs.
1932. Vinte espécies novas de cerambycideos neotrópicos, principalmente do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(2): 216-238, 14 figs.
1932. Novos gêneros e novas espécies de cerambycideos do Brasil. **Rev. Entomol.**, **2**(4): 420-434, 12 figs.
1933. Cerambycideos neotrópicos, novos ou pouco conhecidos. **Rev. Entomol.**, **3**(3): 367-382.
1933. Nota prévia sôbre um longicórneo interessante dos Andes da Argentina. **Rev. Entomol.**, **3**(4): 459-461, 1 pl.
1934. Novos subsidios para o conhecimento dos cerambycideos neotrópicos. **Rev. Entomol.**, **4**(1): 70-110, 14 figs.
1934. Longicórneos americanos, principalmente do Brasil, novos ou pouco conhecidos. **Arq. Inst. Biol.**, **5**: 213-244, 42 figs.
1935. Novos cerambycideos do Brasil, da Argentina e de Costa Rica. **Arch. Inst. Biol. Veg.**, **2**(2): 173-205.
- MENDES, D. 1937. Uma nova espécie de *Pentheochaetes* Melzer, 1932. **Rodriguesia**, **3**: 253-254.
1938. Uma nova espécie de *Desmiphora* Serv., 1835, in **Livr. Jub. Prof. L. Travassos**, **3**: 315-317, 1 fig.
1938. Três espécies novas de cerambycideos do Brasil, dos gêneros *Lygrocharis*, *Rhathymoscelis* e *Alphus* **Rev. Entomol.**, **9**: 117-121, 7 figs.
1940. *Rhopalophora neivai*, nova espécie da família Cerambycidae. **Rev. Entomol.**, **11**: 380-382.

1946. Uma nova espécie do gênero *Semnus* Lac., 1869, in **Livr. Hom. R. F. d'Almeida**, **25**: 235-238, 10 figs.
- MENEZES, E. C., A. M. SILVA-NETO, F. E. L. NASCIMENTO, & F. R. BRAVO. 2012. Lista dos Cerambycidae, incluindo 12 Holotipos, Presentes no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e o Primeiro Registro da espécie *Chrysoprasis airi* Napp & Martins para o Brazil. **EntomoBraziliis** **5(1)**: 49-58.
- MÉNÉTRIÉS, E. 1832. **Catalogue raisonné des objets de Zoologie recueillis dans un voyage au Cacase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse**. **4**: 1-271.
1838. Essai d'une monographie du genre *Anacolus* de la famille des capricornes (Insectes coléoptères). **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **4**: 129-131.
1844. Sur un envoi d'insectes de la côte N. O. d'Amérique. **Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. St. Petersbourg**, **2**: 49-64.
- MERLUDES, J.R.M. 1998. Nova espécie de *Dihammaphora* da Colombia (Cleominini). **Iheringia**, Sér. Zool., (**85**): 97-100, 1 fig.
2008. Revision of *Piezochaerus* (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **25(2)**: 309-313, 4 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.A. MONNÉ. 1999. *Aleiphaquilon* (Callidiopini): descrições e chave para identificação. **Iheringia**, Sér. Zool., (**87**): 81 - 86, 3 figs.
2009. *Pseudosparna*, a new Neotropical genus of Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae), with description of three new species, **Zootaxa** **2056**: 63-684, 4 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & M.L. MONNÉ. 2001. Descrição da larva e pupa de *Acanthoderes (Psapharochrus) melanosticta* White, 1855 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **45(4)**: 331-334, 15 figs.
- MERLUDES, J.R.M. & D.S. NAPP. 2001. Review of the genus *Haenkea* Tippman (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **54(4)**: 511-519, 6 figs.
2001. Revision of *Eupempelus* Bates and its transference to Heteropsini Lacordaire. **Rev. Bras. Zool.**, **18(1)**: 245-253, 6 figs.
2002. Redescricao e transferencia do gênero *Fregolia* Gounelle, 1911 para Callidiopini Lacordaire. **Rev. Bras. Entomol.**, **46(4)**: 553 - 559, 34 figs.
2004. Comparative morphological study of the Neotropical Cleominini genera and their transference to the tribes Rhopalophorini Blanchard and Rhinotragini Thomson (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 251 - 272, 129 figs.
2009. Synopsis of the Genus *Pandrosos* Bates 1867 (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2245**: 59-64, 4 figs.
- MICHARD, A. 1887. *Poecilopeplus tardifi* n. sp. **Revue Entomol.**, **6**: 139.
- MICHEL, C. J. 2010. Nomenclatural changes within West Indian Acanthocinini (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2622**: 65-67.
- MICHEL, J. 1978. Ten new insect records from Puerto Rico. **Journ. Agric. of the Univ. Puerto Rico**, **LXII(3)**: 301 - 303.
1983. *Curiosa dominicana*, a new genus and species of Curiini from Dominican Republic. **Coleop. Bull.**, **37(3)**: 261-266, 3 figs.
2003. New longhorn beetles from Puerto Rico (West Indies). **Coleop. Bull.**, **57(2)**: 191-204, 5 figs.
- MICHEL, J. & F.T. HOVORE. 2003. New synonymies and distributional records for Caribbean Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **57(1)**: 1-4, 1 fig.
- MICHEL, J. & C. J. MICHEL. 2004. Five new Puerto Rican longhorn beetles and other notes on West Indian Acanthocinini (Lamiinae). **Journ. New York Entomol. Soc.**, **112(1)**: 18 - 36, 7 figs.
2006. Reinstatement of *Solenoptera michelii* (Chemsak, 1979) (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Solenopterini) as a valid species. **Zootaxa** **1161**: 65-68, 2 figs.

- MICHELI, C. J. & E.H. NEARNS. 2005. Two new species of *Plectromerus* Haldeman from the West Indies. **Zootaxa** **1028**: 23 – 36, 4 figs.
- MICKEL, C. E. 1919. A new genus of Cerambycidae from Wyoming. **Entomol. News**, **30**(7): 198-200, 3 figs.
- MIROSHNIKOV, A. I. 1998. A new classification of longicorn beetles of the *Anoplodera* complex, Tribe Lepturini, of Holarctic fauna, I. **Entomologicheskoe Obozrenie**, **77**(2): 384-421.
- MONNÉ, M. A. 1969. Descripción de una nueva espécie del género *Acanthachryson* Bruch, 1921 (Achrysonini). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(2): 279-282, 1 fig.
1972. Revisión parcial del género *Achryson* Serville, 1833 (Achrysonini). **Rev. Peru. Entomol.**, **15**(1): 103-112, 17 figs.
1974. Revisão do gênero *Toronaeus* Bates, 1864 (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **34**(4): 589-598, 8 figs.
1975. Notas sinonímicas em Acanthocinini. **Rev. Bras. Entomol.**, **19**(2): 55-58.
1975. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini IV. **Rev. Bras. Biol.**, **35**(2): 245-252, 6 figs.
1976. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Leste e Sul do Brasil Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(2): 357-376, 28 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini V. **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3): 577-583, 4 figs.
1976. Revisão do gênero *Oxathres* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **36**(3): 585-593, 6 figs.
1977. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VI. **Rev. Bras. Biol.**, **37**(4): 693-711, 19 figs.
1978. O gênero *Lepturges* (*s. str.*) Bates, 1863 no Norte e Centro-Oeste do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(1): 1-12, 12 figs.
1978. Revisão dos gêneros *Pucallpa* Lane, 1959, *Anisolophia* Melzer, 1934 e *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **38**(3): 587-593, 18 figs.
1979. Notas e descrições em Phacellini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2): 405-413, 20 figs.
1979. Contribuição ao conhecimento dos Aerenicini. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(2): 415-418, 3 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte I. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(1): 29-51, 20 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte II. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(2): 85-104, 23 figs.
1980. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte III. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4): 227-265, 46 figs.
1981. Contribuição ao conhecimento dos Composomatini. Parte IV. **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(2): 73-84, 4 figs.
1982. Revisão do gênero *Hylettus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **42**(1): 95-106, 10 figs.
1984. Revisão do gênero *Cobelura* Erichson, 1847 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(3): 337-344, 5 figs.
1985. Duas espécies novas do genero *Hamatastus* Gilmour, 1957 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(1): 27-30, 2 figs.
1985. Sinopse do gênero *Palame* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 299-304, 5 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssocarinus* Gilmour, 1960 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 305-308, 3 figs.
1985. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais. **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(2): 369-377, 6 figs.
1985. Sinopse do gênero *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960, com notas sobre o "complexo *Nyssodrys*" (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **29**(3-4): 535-548, 9 figs.

1988. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(2): 119-130, 8 figs.
1989. Novos táxons e sinonímia em Rhopalophorini. **Rev. Bras. Biol.**, **49**(3): 737-741, 4 figs.
1990. Sinopse dos gêneros de Acanthocinini neotropicais. I. Gêneros com setas e crista centro-basal nos élitros. **Rev. Bras. Biol.**, **50**(1): 249-278, 3 figs.
1990. Novas espécies de Acanthocinini neotropicais III. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(3): 679-686, 6 figs.
1991. Sinopse do gênero *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1): 127-133, 3 figs.
1992. Novas espécies de *Nyssodrysternum* Gilmour, 1960 do sudeste e sul do Brasil (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4): 773-777, 4 figs.
1993. Novas espécies de *Sangaris* Dalman, 1823 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3): 469-474, 3 figs.
1993. Novas espécies e sinonímia em *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville, 1825 (Colobotheini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(3): 475-482, 8 figs.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part I. **Soc. Bras. Ent.** 1-76.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part II. **Soc. Bras. Ent.** 1-77.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part III. **Soc. Bras. Ent.** 1-52.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IV. **Soc. Bras. Ent.** 1-129.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part V. **Soc. Bras. Ent.** 1-100.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VI. **Soc. Bras. Ent.** 1-47.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VII. **Soc. Bras. Ent.** 1-81.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part VIII. **Soc. Bras. Ent.** 1-97.
1993. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Western Hemisphere. Part IX. **Soc. Bras. Ent.** 1-131.
1998. Notas sobre Acanthocinini Neotropicais: genero e espécies novas. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 289-295.
1998. Sinopse do genero *Sporetus* Bates, 1864 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 27-34, 11 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part 1: Subfamily Cerambycinae, tribes Achrysonini to Elaphidiini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **88**, 1 - 108.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part II: Subfamily Cerambycinae, tribes Graciliini to Trachyderini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **90**, 1 - 119.
2001. Genero *Plistonax* Thomson, 1864, (Acanthoderini): espécie nova e chave de identificação. **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **466**: 1-3, 1 fig.
2001. Sinopse dos generos de Acanthocinini Neotropicais. II. Élitros sem setas, com crista centro-basal e carenas laterais (Lamiinae). **Iheringia**, Ser. Zool., (**91**): 177-181, 4 figs.
2001. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant -- Part III: Subfamily Lamiinae, tribes Acanthocinini to Apomecynini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, No. **92**, 1 - 94.
2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part IV: Subfamily Lamiinae, tribes Batocerini to Xenofreini. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **94**: 1-92.

2002. Catalogue of the Neotropical Cerambycidae with known host plant - Part V: Subfamilies Prioninae, Parandrinae, Oxypeltinae, Anoplodermatinae, Aseminae and Lepturinae. **Publicações Avulsas do Museu Nacional**, **96**: 1-72.
2004. O gênero *Beloesthes* Thomson e nota sinônímica em *Alcathousites* Gilmour (Lamiinae, Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 31 – 33, 2 figs.
2005. Gênero *Colobothea* Lepeletier & Audinet-Serville: novas espécies e sinonimia (Lamiinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 245 – 248, 7 figs.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part I. Subfamily Cerambycinae. **Zootaxa**, **946**, 765 pp.
2005. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part II. Subfamily Lamiinae. **Zootaxa**, **1023**, 759 pp.
2006. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical region. Part III. Subfamilies Parandrinae, Prioninae, Anoplodermatinae, Aseminae, Spondylidinae, Lepturinae, Oxypeltinae, and addenda to the Cerambycinae and Lamiinae. **Zootaxa** **1212**, 244 pp.
2007. Sinopse do gênero *Brevoxathres* Gilmour (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(3)**: 290-293, 6 figs.
2009. Novos taxons neotropicais em Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.** **53(3)**: 321-326, 9 figs.
2011. Revision of the genus *Stenolis* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa**: **2831**: **39–53**, 17 figures.
2012. Catalogue of the type-species of the genera of the Cerambycidae, Disteniidae, Oxypeltidae and Vesperidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. **Zootaxa** **3213**: 1-183.
2012. Catalogue of the type-species of the genera of the Cerambycidae, Disteniidae, Oxypeltidae and Vesperidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. **Zootaxa** **3255**: 68 Erratum
2014. *Paracriodion* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae): redefinition, with description of a new species from Bolivia. **Zootaxa**: 3847(1): 139-144, 5 figures.
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part I. Subfamily Cerambycinae. Available from cerambyxcat.com/PartI_Cerambycinae.pdf
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part II. Subfamily Lamiinae. Available from cerambyxcat.com/PartI_Cerambycinae.pdf
2015. Catalogue of the Cerambycidae (Coleoptera) of the Neotropical Region. Part III. Subfamilies Lepturinae, Necydalinae, Parandrinae, Prioninae, Spondylidinae and Families Oxypeltidae, Vesperidae and Disteniidae. Available from cerambyxcat.com/PartI_Cerambycinae.pdf
- MONNÉ M.A & L. G. BEZARK. 2009. Checklist of the Cerambycidae, or longhorned wood-boring beetles, of the Western Hemisphere. **BioQuip Publications, Rancho Dominguez, California**, **455 pp.**
- MONNE, M. A. , & C. S. CHABOO. 2015. Beetles (Coleoptera) of Peru: A Survey of the Families. Cerambycidae, Disteniidae, Vesperidae. **J. Kans. Ent. Soc.** **88(1)**: 34-120.
- MONNE, M. A., & M.CUPELLO. 2015. On the validity of some species names of South American longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **3981**: (3): 360-366, 6 figures.
- MONNÉ, M.A. & J. P. BOTERO R., 2011. Synonymical notes on Neotropical Cerambycidae (Insects, Coleoptera). **Zootaxa** **2928**: 64-68, 9 figures.
2015. A new species of *Sympagus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthocinini). **Arq. de Zool.** **46(6)**: 83-85, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & S. M. DELFINO. 1980. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini VII. **Rev. Bras. Biol.**, **40(2)**: 317-322, 3 figs.

1981. Os gêneros *Exalcidion* Monné, 1977 e *Trichalcidion* gen. n. (Acanthocinini). **Rev. Bras. Biol.**, **41**(2): 259-262, 3 figs.
1986. Novas espécies do gênero *Nealcidion* Monné, 1977 (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **30**(1): 167-177, 9 figs.
- MONNÉ, M. A. & S. A. FRAGOSO. 1984. Notas sobre Onciderini. **Pesq. Agropec. Bras.**, **19**(8): 925-933, 14 figs.
1988. Novas espécies e sinonímia de *Oreodera* Audinet-Serville, 1835 (Acanthoderini). **Rev. Bras. Biol.**, **48**(4): 811-831, 24 figs.
1990. Sinopse do gênero *Erythroplatys* White, 1855, com notas sobre *Rhinotragus* Germar, 1824 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **50**(3): 727-733, 7 figs.
1996. Sobre *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 e *Athetesis* Bates, 1870 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(1): 113-120, 19 figs.
- MONNÉ, M. A. & E. F. GIESBERT. 1992. Nomenclatural notes on Western Hemisphere Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **6**(2): 249-255.
- MONNÉ, M. A. & M. HOFFMANN. 1981. O gênero *Leptostylus* LeConte, 1852 na América do Sul (Acanthocinini). **Rev. Bras. Entomol.**, **25**(4): 245-263, 14 figs.
- MONNÉ, M. A. & V. S. MACHADO. 2009. Nomenclatural notes in Neotropical Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae). **Zootaxa** **2204**: 67-68, 1 figure.
- MONNÉ, M. A. & P. R. MAGNO. 1988. Gênero *Cosmisoma* Audinet-Serville, 1834: notas, novos taxa e chave para espécies sul-americanas (Rhopalophorini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **319**: 1-27, 12 figs.
1988. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Odontocera* Audinet-Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4): 441-454, 4 figs.
1990. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais I. **Rev. Bras. Entomol.**, **34**(4): 687-691, 5 figs.
1992. Novas espécies de Acanthoderini neotropicais II. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(4): 717-721, 4 figs.
- MONNÉ, M. A. & U. R. MARTINS. 1972. Sobre *Triacetelus* Bates e *Beaveria* Lane (Purpuricenini). **Rev. Bras. Entomol.**, **16**(11): 75-78, 1 fig.
1973. Trachyderini : sinonímias, observações, espécies novas. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(5): 69-80, 9 figs.
1973. Notas e descrições em Eburini. **Papéis Avulsos Zool.**, **27**(11): 145-155, 5 figs.
1974. Notas sinonímicas, observações e descrições em Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **18**(1): 21-31, 2 figs.
1976. Contribuição ao conhecimento dos Acanthocinini. **Papéis Avulsos Zool.**, **30**(4): 43-98, 43 figs.
1979. Colobotheni: sinonímias, gêneros e espécies novas. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(1): 31-35, 4 figs.
1981. Notas e descrições em Heteropsini e Purpuricenini. **Rev. Bras. Biol.**, **41**(1): 185-189, 4 figs.
1991. Sinopse do gênero *Ceragenia* Audinet-Serville, 1834 (Trachyderini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35**(1): 197-201, 4 figs.
1992. Eburini : chave para os gêneros, chave para as espécies de *Cupanoscelis* Gounelle, 1909, novas sinonímias e descrição de novos táxons. **Rev. Bras. Entomol.**, **36**(2): 263-275, 7 figs.
- MONNÉ, M.A. & M.L. MONNÉ. 2000. Novo genero sul-americano de Trachyderina Dupont, 1836 (Trachyderini). **Bol. Mus. Nac., (n. s. Zool.)**, **416**, 30 Maio 2000: 1 - 4, 3 figs.
2002. Revisão do gênero *Pteracantha* (Cerambycinae, Trachyderini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(1): 71 - 75, 9 figs.
2004. *Nothoprodontia*, um novo gênero de Trachyderini (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48**(2): 239 - 241, 4 figs.

2006. Novos taxons sul-americanos de Parmenini e Pteropliini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **50(4)**: 488-491, 4 figs.
2007. Sinónímias e novas combinações em Trachyderini e Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(4)**: 526-528.
2007. Novas espécies neotropicais de Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae), **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**: 1038-1042, 7 figs.
2008. *Atrocolus mariahelena*, novo gênero e espécie de Anacolini (Coleoptera, Cerambycidae) **Iheringia** **98(2)**: 215-217, 1 fig.
2008. Novo genero, sinonimia e novas combinacoes em Colobotheini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.** **25(3)**: 502-506, 6 figs.
2008. Synopsis of the Neotropical genus *Lepturgantes* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae) with description of a new species **Zootaxa** **1876**: 60–68, 8 figs.
2009. Synopsis of the genus *Sangaris* Dalman in South America (Coleoptera, Cerambycidae), with description of two new species and new combination. **Zootaxa** **2230**: 29-41, 15 figs.
2009. New taxa in *Bebelis* Thomson and *Potiatuca* Galileo & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **49(30)**: 375-378, 5 figs.
2009. Three new species and synonymy in *Nealcidion* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **53(3)**: 361-364, 4 figs.
2010. Revision of the genus *Carphontes* Bates, with the proposal of a new genus, *Paracleodoxus* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **2387**: 51–56 4 figs.
2010. Synopsis of the genus *Colobothea* Lapeletier & Audinet-Serville in Bolivia, with descriptions of two new species and new country records (Coleoptera, Cerambycidae) **Zootaxa** **2542**: 33-47, 24 figs.
- 2011 A new genus and species of Neotropical Anacolini and new distributional records (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae), **Journal of Natural History**, **45**: 29, 1859-1866, 2 figs.
2012. New species of Acanthocinini from South America (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3478**: 192-200, 9 figures.
2012. New species of Acanthocinini from South America (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **3501**: 88.
- ERRATUM
2012. The genera *Tropidozineus* Monné & Martins, 1976 and *Ozineus* Bates, 1863 in Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae): six new species and a new synonym. **Zootaxa** **3557**: 59-68, 10 figures.
2014. *Synopsis of the genus Pseudosparna* Mermudes & Monne (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with description two new species. **Zootaxa**: 3852(5): 595-598, 2 figures.
- MONNÉ, M. A. & D.S. NAPP. 2004. *Megacyllene* Casey: novas sinónímias e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 323 – 324, 3 figs.
- MONNÉ, M.A. & A. SANTOS-SILVA. 2008. Disteniinae Thomson (Insecta, Coleoptera): a protected name. **Rev. Bras. Ent.**, **52(2)**: 261-262.
- MONNÉ, M. A. & G. L. TAVAKILIAN. 1988. Une nouvelle espèce du genre *Scotochilus* Monné, 1979 (Phacellini). **Revue Fr. Entomol.**, (N. S.) **10(3)**: 237-238, 1 fig.
1990. Révision du genre *Tenthras* Thomson, 1864 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **46(4)**: 181-185, 2 figs.
2011. Synopsis of the genus *Oxathres* Bates (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **2928**: 20-28, 13 figures.
2011. New species of *Nyssodrysternum* Gilmour (Coleoptera: Cerambycidae, Lamiinae) from Central and South

- America. **Papeis Avulsos Zool.** **51(29)**: 453-464, 15 figures.
- MONNÉ, M. A. & J. E. WAPPES. 2014. Description of *Protumida insularis*, a new genus and species of the tribe Desmiphorini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Panama. **Insecta Mundi** **0374**: 1-4, 2 figures.
- MONNÉ, M. A. & D. ZAJCIW. 1970. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos II. **Atas Soc. Biol.**, **13(1-2)**: 29-32.
1972. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos III. **Atas Soc. Biol.**, **15(2)**: 49-53.
- MONNÉ, M.A., MONNÉ, M.L., & U.R. MARTINS. 2004. Notas sinonímicas em Lepturini sul-americanos (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(4)**: 433 – 438, 18 figs.
- MONNÉ, M. A., M. L. MONNÉ, & J. R. M. MERMUDES. 2009. Inventário das espécies de Cerambycinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.**, **9(3)**: 283-312, 99 figs.
- MONNÉ, M. A., M. L. MONNÉ, & G. L. TAVAKILIAN. 2013. O Genero *Leptostylus* LeConte Na Guiana Francesa (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** **53(31)**: 431-437, 6 figures.
- MONNÉ, M. A., E. H. NEARNS, S. C. CARBONEL CARRIL, I. P. SWIFT, & M. L. MONNÉ. 2012. Preliminary checklist of the Cerambycidae, Disteniidae, and Vesperidae (Coleoptera) of Peru. **Insecta Mundi** **0213**: 1-48.
- MONNÉ, M. L. 1997. Revisão das espécies sul-americanas do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Entomol.**, **41(1)**: 95-100, 8 figs.
1998. Revisão do genero *Chloroterion*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 303-304.
1999. Sinopse das espécies Brasileiras do genero *Phaedinus* Dupont, 1834. **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 25 - 27, 1 fig.
2004. Revisão do gênero *Dragoneutes* Martins & Monné (Cerambycinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(2)**: 245 – 250, 20 figs.
2004. Sinopse do gênero *Weyrauchia* Tippmann. **Rev. Bras. Entomol.**, **48(3)**: 311 - 313, 4 figs.
2005. Revisão, análise cladística e biogeografia de *Cocconotus* Buquet (Cerambycinae, Cerambycini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(3)**: 369 – 391, 94 figs.
2007. Sinopse de Genero *Eucharassus* Bates (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51(2)**: 205-209, 6 figs.
2007. Revisão do gênero *Diploschema* Thomson (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderoinia). **Rev. Bras. Zool.**, **24(2)**: 397-409, 47 figs.
- MONNÉ, M.L. & J.R.M. MERMUDES 2007 Revisao de *Aegoschema* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(3)**: 559-564, 6 figs.
2007. Revisao de *Trichonius* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.**, **52(1)**: 7-12, 8 figs.
2009. Revision of the Genus *Cylindrommata* Tippmann (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **J. Nat. Hist.** **43 (41-42)**: 2641-2647, 6 figures.
- MONNÉ, M.L. & M.A. MONNÉ. 1998. Sinopse do genero *Tropidosoma*, e novas sinonímias em Trachyderini. **Rev. Bras. Entomol.**, **41(2-4)**: 531-534.
2000. Sinopse do genero *Lissonoschema* (Trachyderini). **Iheringia**, Sér. Zool., **(89)**: 159 - 163, 8 figs.
2004. *Neoachryson*, novo gênero de Achrysonini (Cerambycinae). **Iheringia**, Sér. Zool., **(94)**: 133-134, 1 fig.
2005. O gênero *Strangalia* Audinet-Serville no norte e centro-oeste do Brasil (Lepturinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **49(2)**: 228 – 236, 12 figs.
2006. Revisao do Genero *Tomrogersia* Fragoso (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **23(4)**: 1196-1198, 4 figs.

2006. Notes on Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) described by Ernst Fuchs, now in the Herbert Schmid Collection, Vienna, Austria. **Zootaxa 1365**: 37–47, 14 figs.
2007. Revisão dos gêneros *Tropanisopodus* Tippmann e *Paranisopodus* Monné & Martins (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Zool.**, **24(4)**: 1057-1062, 9 figs.
2008. The tribe Lepturini in South America (Coleoptera: Cerambycidae: Lepturinae) **Zootaxa 1858**: 37–52 14 figs.
2008. Description of a new genus and species of the tribe Parmenini, with nomenclatural notes (Coleoptera: Cerambycidae) **Zootaxa 1858**: 64–68 5 figs.
2011. Novos táxons em Acanthocinini neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent. 55(2)**: 172–178, 8 figures.
2012. Novos taxons em Acanthocinini sul-americanos (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev Bras. Ent. 56(3)**: 281-288, 14 figures.
2013. Synonymical and nomenclatural notes on Trachyderini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa 3686**: 356-362, 11 figures.
2015. Lectotype designations of Cerambycidae (Coleoptera) described by E. F. Germar in 1824 and J.C. Klug in 1825 and a new synonymy. **Zootaxa 3981**: (3): 385-396, 24 figures.
2015. New species of Hemilophini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) from Colombia and Ecuador. **Zootaxa 4052**: (2): 229-232, 3 figures.
2015. A new species of *Chariea* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool. 46(5)**: 79-81, 3 figures.
- MONNÉ, M.L. & D.S. NAPP. 1999. *Ceralocyna*: Descrição de quatro espécies novas e sinónímia. **Iheringia, Sér. Zool.**, (86): 29 - 37, 5 figs.
2000. Revisão do genero *Ceralocyna* (Trachyderini, Ancylocerina). **Iheringia, Sér. Zool.**, (88): 103 - 137, 91 figs.
2000. Two new South American genera of Ancylocerina Thomson (Trachyderini). **Coleop. Bull.**, **54(3)**: 351 - 358, 8 figs.
2001. Sinopse do genero *Ancylocera* Audinet-Serville (Trachyderini, Ancylocerina). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 989 - 1002, 13 figs.
2004. New South American genus and species, and notes on *Xenambyx lansbergei* (Thomson) (Cerambycinae, Torneutini). **Coleop. Bull.**, **58(4)**: 509 – 512, 3 figs.
2005. Cladistic analysis of the tribe Torneutini Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderoinia). **Zootaxa 1062**: 1-56 167 figs.
- MONNÉ, M.L. & A. SANTOS-SILVA. 2003. Sinopse do genero *Strongylaspis* Thomson, 1861 (Prioninae, Macrotomini). **Rev. Bras. Entomol.**, **47(1)**: 31-47, 29 figs.
- MONNÉ, M.L., J. P. BOTERO, & H. Y. QUINTINO. 2010. Two new synonymies and lectotype designation in Trachyderini (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa 2524**: 63–65, 2 figs.
- MONNÉ, M. L., M.A. MONNÉ & A. C. ARAGÃO, A.C. QUINTINO, J. P. BOTERO & V. S. MACHADO. 2010. Inventário das espécies de Lepturinae, Parandrinae e Prioninae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop. 10(2)**: 325-335, 35 figures.
- MONNÉ, M. L., M. A. MONNÉ, R. S. MARTINS, M. V. P. SIMOES, & V. S. MACHADO. 2010. Espécies de Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) Ocorrentes no Estado do Rio de Janeiro (Brasil). **Arq. do Mus. Nacional, Rio de Janeiro 67(3-4)**: 235-251, 1 figure.

- MONNÉ, M.L., M.A. MONNÉ, H.Y. QUINTINO, J.P. BOTERO, V.S. MACHADO, A.C. ARAGAO, M.V dos PASSOS SIMOES, & M. CUPELLO. 2012. Inventário das espécies de Lamiinae (Insecta, Coleoptera, Cerambycidae) do Parque Nacional do Itatiaia, RJ, Brasil. **Biota Neotrop.** **12(1)**: 39-76, 135 figures.
- MORELLI, E., M. BIANCHI & A. SANCHEZ. 2002. The immature stages of *Phoracantha recurva* Newman, 1842 and *Phoracantha semipunctata* Fabricius, 1775 and a key to larvae of these species. **Bras. Journ. Biol.**, **62 (4B)**: 853-860, 34 figs.
- MORRIS, R.F. 2002. Distribution and biological notes for some Cerambycidae (Coleoptera) occurring in the southeastern United States. **Insecta Mundi** **16(4)**: 209-213.
- MORRIS, R. F & J. W. WAPPES. 2013. Description of a new species of *Crossidius* LeConte (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini) from southern Georgia with comments on its biology and unusual distribution. **Insecta Mundi**: **0304**: 1-7, 10 figures.
- MORVAN, O. & MORATI, J. 2006. Contribution a la connaissance des Cerambycidae (Coléoptères) de la montagne de Kaw (Guyane Française). **Lambillionea**, **106(3)**: 1-63.
2011. Inventaire des Cerambycidae (Coleoptera) de Guyane I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae & Cerambycinae. **ACOREP – France: Coleopteres de Guyane III**: 10-45, 108 figures.
- MORVAN, O. & J. P. ROGUET. 2013. Inventaire des Cerambycidae de Guyane (Coleoptera). II Lamiinae et Disteniinae. **Le Coleopteriste: Coleopteres de Guyane. Tome VII**: 3-44, 80 figures.
- MOTSCHULSKY, V. von. 1845. Remarques sur la collection de coléoptères russes de Victor de Motschulsky. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **18(1)**: 1-127, 3 pls.
1859. Coléoptères nouveaux de la Californie. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **32(2)**: 122-185, 357-410.
1860. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in Schrenk, **Reisen und Forschungen im Amurlande**, **2**: 77-257.
1875. Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportés de ses voyages. **Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou**, **49(2)**: 139-155.
- MOXEY, C. F. 1965. The genus *Ochrus*. **Entomol. News**, **76**: 240-241, 1 fig.
- MOYSES, E. & M. H. M. GALILEO. 2009. Duas novas espécies de *Mauesia* (Cerambycidae, Lamiinae, Mauesini) e chave para identificação das espécies do gênero. **Pap. Avuls. Zoo.** **49(37)**: 497-501, 16 figs
- MULSANT, E. 1839. **Histoire naturelle des Coléoptères de France, Longicornes**. Maison, 304 pp., 3 pls.
1842. **Histoire naturelle des Coléoptères de France**. Rectifications et additions à la monographie des Longicornes. Maison, supplement, 8 pp.
- 1862-1863. Histoire naturelle des Coléoptères de France. Longicornes. **2e. ed. Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, Lyon, p. 1-590.
1864. Tribu des Longicornes (suite). **Ann. Soc. Imp. Agric. Hist. Nat. Industrie**, (3)**8**: 1-208.
- MUTCHLER, A. J. 1914. A new species of *Criocephalus*. **Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.**, **33**: 345-346.
1925. Coleoptera from the Williams Galápagos Expedition. **Zoologica**, **5**: 219-240.
1938. Coleoptera from the Galápagos Islands. **Amer. Mus. Novit.**, **981**: 1-19, 12 figs.
- NAPP, D. S. 1976. Revisão dos gêneros *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 e *Paromoeocerus* Gounelle, 1910. **Rev. Bras. Entomol.**, **20(1)**: 1-64, 6 pls.
1977. Nova espécie de *Compsocerus* Lepeletier & Audinet-Serville, 1830 (Compsocerini). **Dusenias**, **10(2)**: 97-100, 4 figs

1977. Revisão do gênero *Unxia* Thomson, 1861. **Rev. Bras. Entomol.**, **20**(3-4): 117-152, 54 figs., 1 pl.
1979. Revisão do gênero *Chenoderus* Fairmaire & Germain, 1859. **Rev. Bras. Biol.**, **39**(3): 571-585, 41 figs.
1979. Revisão do gênero *Ethemon* Thomson, 1864. **Rev. Bras. Biol.**, **9**(4): 901-917, 38 figs.
1980. *Dilocerus marionii*, gen. n., sp. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **24**(3-4): 193-196, 10 figs.
1993. Duas espécies novas do gênero *Orthoschema* A.-Serville (Compsocerini). **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 653-656, 2 figs.
1993. *Caperonotus*, gen. n. de Compsocerini. **Rev. Bras. Entomol.**, **37**(4): 657-670, 60 figs.
1994. Phylogenetic relationships among the subfamilies of Cerambycidae (Coleoptera-Chrysomeloidea). **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(2): 265-419, 290 figs.
1994. Revisão do gênero *Orthostoma* Lepeletier & A. Serville, 1830 e descrição de *Aglaoschema*, gen.n. **Rev. Bras. Entomol.**, **38**(3/4): 645-660, 35 figs.
1998. *Ideratus* Thomson, 1864: redescrição e posição taxonomica. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(2-4): 161-164.
1998. Revisão do genero *Chlorethe* Bates, 1867. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(3/4): 79-88, 50 figs.
2007. Revisão do Gênero *Aglaoschema* Napp (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zoo.**, **24**(3): 793-816, 30 figs.
2007. Unxiini, uma nova tribo de Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **51**(3): 312-340, 40 figs.
2008. Novas especies de *Aglaoschema* Napp, 1994 (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **48**(31): 353-360, 4 figs.
2009. Revisão das espécies sul-americanas de *Rhopalophora* (Coleoptera, Cerambycidae). **Zoologia** 26(2): 343-356, 18 figs.
- NAPP, D. S. & M. I. MARQUES. 1998. New species of *Ischionodonta* Chevrolat from Brasil and redescription of *I. brasiliensis* (Chevrolat) (Rhopalophorini). **Coleop. Bull.**, **52**(2): 127-133, 4 figs.
1999. *Gurubira*, a new genus of Rhopalophorini. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 35 - 45, 41 figs.
1999. Revision of the genus *Ischionodonta* Chevrolat, 1859. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(1/2): 109 - 130, 26 figs.
- NAPP, D. S. & U. R. MARTINS. 1980. Sinonímias, descrições e chave para espécies de *Eburodacrys* White, 1853 **Papéis Avulsos Zool.**, **33**(4): 77-97, 65 figs.
1982. Subsídios para revisão taxonômica da tribo Achrysonini nas Américas. **Papéis Avulsos Zool.**, **34**(28): 349-401, 178 figs.
1982. *Mephritus* Pascoe, 1866 : revalidação do gênero, chave para espécies, notas sinonímicas e descrições. **Rev. Bras. Entomol.**, **26**(1): 75-86, 37 figs.
1984. Notas e descrições em Callidiopini. **Rev. Bras. Entomol.**, **28**(1): 51-58, 4 figs.
1984. Gêneros *Periboenum* Thomson, 1864 e *Rhomboidederes* Zajciw, 1963 : chave para as espécies, sinonímias e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **35**(11): 125-133, 6 figs.
1985. Ibdionini Ia Divisão: notas, chaves e descrições. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(12): 111-130, 13 figs.
1985. Ibdionini IV Divisão: descrições, sinonímias e chave para espécies do gênero *Cydnidolon* Thomson, 1864. **Papéis Avulsos Zool.**, **36**(13): 131-146, 8 figs.
1988. Gêneros *Euryprosopus* White, 1853, *Orthoschema* Thomson, 1861 e *Chaetosopus*, gen. n.: sinonímias, novas espécies e nova combinação. **Rev. Bras. Entomol.**, **32**(3-4): 479-486, 4 figs.

1995. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). I. Grupo *basalis*. (1) **Rev. Bras. Entomol.**, **39**(4): 901-910, 5 figs.
1996. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). II. *Tobipuranga*, gen. n. **Rev. Bras. Entomol.**, **40**(2): 201-208, 5 figs.
1997. Revisão do gênero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). III. Grupo *chalybea*. **Rev. Bras. Entomol.**, **41**(1): 17-41, 35 figs.
1998. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). IV. Grupo *hypocrita*. **Rev. Bras. Entomol.**, **42**(2-4): 465-499.
1999. Revisão do genero *Chrysoprasis* A.-Serville, 1834 (Heteropsini). V. Grupo *aurigena*. **Rev. Bras. Entomol.**, **43**(3/4): 147 - 161, 16 figs.
2002. O género *Callideriphus* Blanchard, 1851 (Heteropsini). **Rev. Bras. Entomol.**, **46**(2): 123-128, 7 figs.
2002. *Eryphus* Perty, e *Tacyba*, novo genero de Heteropsini (Coleoptera: Cerambycidae). **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1): 83-92, ? figs.
2002. *Unabiara*, um novo genero de Heteropsini, Lacordaire, 1869. **Rev. Bras. Ent.**, **46**(1): 83-92, 36 figs.
2005. Novas espécies e notas sinonímicas em *Xystrochroma* Schmidt, 1924 (Cerambycinae; Callichromatini). **Rev. Bras. Entomol.**, **49**(2): 205 – 209, 5 figs.
2005. Homonymies in Callichromatini (Cerambycinae). **Revista Brasileira de Entomologia**, **49**(3), 434–435.
2006. New South American genus and species of Pteroplatini (Cerambycinae). **Zootaxa** **1173**: 63 – 68, 4 figs.
2006. Revisao do Genero *Cosmoplatidius* Gounelle (Coleoptera, Cerambycidae). **Rev. Bras. Zool.**, **3**(2): 471-479, 14 figs.
2006. Notas e descricoes de novos taxons em Cerambycinae Neotropicais (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(4): 31-42, 8 figs.
2006. Novos taxons sul-Americanos de Compsocerini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46**(22): 245-250, 4 figs.
2009. Novos táxons em Heteropsini (Coleoptera, Cerambycidae). **Papéis Avulsos Zool.**, **49**(4): 73-80, 8 figs.
2009. Tribo Callichromatini, pp. 223-212, 352. In Martins, U. R. (org.) *Cerambycidae sul-americanos (Coleoptera) Taxonomia*. Sociedade Brasileira de Entomologia, Curitiba, 10, 373 p.
- NAPP, D.S. & J.R.M. MERMUDES. 1999. Taxonomic studies on Compsocerini and transfer of *Stenochariergus* Giesbert and Hovore to Rhinotragini. **Coleop. Bull.**, **53**(1): 80-86, 4 figs.
2001. Revision of the genus *Listroptera* Audinet-Serville and description of *Aguassay*, new genus (Cleomenini). **Coleop. Bull.**, **55** (1): 1-9, 3 figs.
2001. New South American genus and species of Cleominini. **Rev. Bras. Zool.**, **18** (Supl. 1): 61 - 66, 2 figs.
- NAPP, D.S. & M.A. MONNÉ. 2005. Synopsis of the genus *Erythropterus* Melzer, 1934 (Cerambycinae, Heteropsini). **Zootaxa** **1088**: 55 –59, 4 figs.
2006. Novas espécies de *Mecometopus* Thomson. **Rev. Bras. Entomol.**, **50**(1): 39 - 42, 3 figs.
2006. Revisao do Genero *Eriphosoma* (Coleoptera, Cerambycidae). **Iheringia**, **96**(2): 229-236, 5 figs.
2008. Synopsis of the genus *Caperonotus* Napp, 1993 (Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa** **1941**: 25-30, 6 figs.
2009. New Neotropical genera and species of Dryobiini and Rhopalophorini (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), **Zootaxa** **2137**: 29–34, 4 figs.

- NAPP, D.S. & M.L. MONNÉ. 2001. *Assycuera*, a new Neotropical genus of Ancylocerina (Trachyderini). **Rev. Bras. Zool.**, **18(3)**: 977 - 987, 7figs.
- NAPP, D. S. & D. T. REYNAUD. 1998. New species of *Chariergus* White and *Ethemon* Thomson. (Compsocerini). **Insecta Mundi**, **12(1-2)**: 155-159, 3 figs.
1999. Revisao dos generos *Chariergus* White, *Rierguscha* Viana, e descricao de *Allopeba* gen n. **Rev. Bras. Zoo** **16 (Suppl. 1)**: 279-304, 101 figs.
- NAPP, D. S. & B. B. dos SANTOS. 1996. Sinopse de gênero *Erythrochiton* Zajciw, 1957 **Rev. Bras. Entomol.**, **40(2)**: 237-241, 3 figs.
1996. Revisão do gênero *Homogenes* Thomson, 1862. **Rev. Bras. Entomol.**, **40(3/4)**: 431-436, 5 figs.
1999. Description of *Monnécles*, new genus, and redescription of *Heterops loreyi* Duponchel (Heteropsini). **Coleop. Bull.**, **53(3)**: 281 - 286, 2 figs.
- NASCIMENTO, F. E. L. & F. BRAVO. 2014. New species of Rhabdriinae (Coleoptera, Cerambycidae) from the Caatinga biome. **Iheringia Ser. Zool.**, **104(1)**: 88-91, 9 figures.
2015. Cerambycidae (Insecta, Coleoptera) de Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, Bahia, Brasil. **Entomo Brasilis** **8(3)**: 235-241, 34 figures.
- NEARNS, E.H. 2006. A checklist of the Cerambycidae holdings of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Coleop. Bull.**, **60(1)**: 53 – 57, 3 figs.
2008. Description of the male of *Plectromerus michelii* Nearn & Branham 2008 (Coleoptera: Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0038**: 1-2, 1 figure.
- NEARNS, E. H. & R. A. ANDROW. 2013. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) holotypes of the Carnegie Museum of Natural History (CMNH), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi** **0316**: 1-13, 36 figures.
- NEARNS, E. H., M.V.L. BARCLAY & G. L. TAVAKILIAN. 2014. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of The Natural History Museum (BMNH). **Zootaxa**: 3857(2): 261-274, 40 figures.
- NEARNS, E.H. & M.A. BRANHAM. 2005. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Dominican amber with notes on the fossil *Plectromerus tertiaris* Vitali.
2008. Revision and Phylogeny of the Tribes Curiini LeConte and Plectromerini Nearn & Branham, New Tribe (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Mem. Amer. Ent. Soc.** **47**, 1-117, 76 figs.
- NEARNS, E. H., & K. B. MILLER. 2009. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Central America and description of the female of *Plectromerus dezayasi* Nearn & Branham (Coleoptera, Cerambycinae, Plectromerini). **ZooKeys** **24**: 55-62, 2 figures.
- NEARNS, E.H. & A. M. RAY. 2006. A new species of *Curius* Newman (Coleoptera: Cerambycidae) from Venezuela with notes on sexual dimorphism within the genus. **Zootaxa** **1256**: 49-57, 2 figs.
- NEARNS, E.H. & W.E. STEINER, Jr. 2006. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Navassa Island, Greater Antilles. **Zootaxa** **1163**: 61 – 68, 2 figs.
- NEARNS, E. H. & I. P. SWIFT. 2011. New taxa and combinations in Onciderini Thomson, 1861 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) **Insecta Mundi** **192**: 1-27, 10 figures.
- NEARNS, E. H., & G.L. TAVAKILIAN. 2012. New Taxa and Combinations in Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from Central and South America, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi** **0231**: 1-24, 9 figures.
2012. A new genus and five new species of Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) from

- South America, with notes on additional taxa. **Insecta Mundi 0266**: 1-23, 10 figures.
2015. Onciderini Thomson, 1860 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae) types of the Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), with a brief history of the Coleoptera collection. **Insecta Mundi 0459**: 1-47, 143 figures.
2015. Seven new species of *Oncideres* Lacordaire, 1830 (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Onciderini) from South America, with notes on additional taxa. **Arq. de Zool. 46(7)**: 135-138, 11 figures.
- NEARNS, E.H. & R.H. TURNBOW, Jr. 2005. First record of *Plectrotromerus exis* Zayas in the Dominican Republic. **Insecta Mundi, Vol. 19(3)**: 158.
- NEARNS, E.H., M. A. BRANHAM & S. M. BYBEE. 2006. Cerambycidae (Coleoptera) types of the Fernando de Zayas collection, Havana, Cuba. **Zootaxa 1270**: 1-17, 13 figs.
- NEARNS, E.H., BRANHAM, M.A., GARCIA, N., and I. FERNANDEZ. 2005. *Curius punctatus* (Fisher), new combination (Cerambycinae: Curiini). **Insecta Mundi, Vol. 19(3)**: 172, 1 fig.
- NEARNS, E. H., I. P. SWIFT & L. J. JOLY. 2009. First record of *Curius chemsaki* Nearns & Ray, 2006 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae: Curiini) in Colombia. **Insecta Mundi 103**: 1-2.
- NÉOUZE, G-L. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Révision de *Macropophora* Thomson, 1864, et transfert du genre dans la Tribu des Acanthoderini (Lamiinae). **Coléopteres, 9(10)**: 109 – 126, 19 figs.
2005. Matériaux pour une révision des Xenofreini – I. Espèces nouvelles de Guyane (Lamiinae). **Coléopteres, 11(13)**: 129 – 164, 41 figs.
2010. Nouvelles espèces du genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, de Guyane Française (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleopteres 16(5)**: 43-74, 19 figs.
- NEWMAN, E. 1833. Entomological notes. **Entomol. Mag., 1**: 505-514.
1838. Entomological notes. **Entomol. Mag., 5**: 168-182; 372-402; 483-500, 3 figs.
1840. Entomological notes. **Entomologist, 1**: 1-16; **2**: 17-32, 4 figs.
1840. Description of a few longicorns, MS names of which are published in the sale-catalogue of Mr. Children's Insects. **Mag. Nat. Hist., (N. S.) 4**: 194-196.
1841. Entomological notes. **Entomologist, 3**: 33-37; **5**: 67-80; **6**: 90-95; **7**: 110-112; **11**: 169-171; **14**: 220-223.
1842. Addenda and corrigenda. **Entomologist, 25**: 418.
- NOGUERA, F. A. 1993. Revisión taxonómica del genero *Oncideres* Serville en Mexico. **Folia Entomol. Mex., 88**: 9-60, 6 figs.
2002. Revisión taxonómica de las especies del género *Eburia* Lepeletier y A.-Serville in Lacordaire de Norte y Centroamérica. **Folia Entomol. Mex., 41(Supl.1)**: 1-167 (2002), 172 figs.
2005. New species of Cerambycidae from the tropical dry forest of Mexico. **Folia Entomol., Mexicana, 44(Suppl. 1)**: 63 – 73, 5 figs.
2006. Replacement name for the genus *Aliciana* Noguera, 2005. Scientific note. **Coleop. Bull., 60 (2)**: 165.
- NOGUERA, F. A. & J. A. CHEMSAK. 1993. Two new species of Onciderini from the State of Jalisco, Mexico. **Pan-Pacific Entomol., 69(4)**: 290-294, 4 figs.
1996. Cerambycidae. In **Biodiversidad, Taxonomía y Biogeografía de Artrópodos de México: Hacia una síntesis de su conocimiento. 25**. D. R. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico, pp. 381-409.
1997. New species and notes on the genus *Championa* Bates with a key to the species. **Occ. Pap. Cons. Coleop., 1(1)**: 1-5, 3 figs.

2001. A new species of *Erlandia* Aurivillius from Mexico. **Coleop. Bull.**, **55(3)**: 369 - 373, 1 fig.
- NOGUERA, F.A., S. ZARAGOZA-CABALLERO, J.A. CHEMSAK, A. RODRIGUEZ-PALAFIX, E. RAMIREZ, E. GONZALEZ-SORIANO, & R. AYALA. 2002. Diversity of the Family Cerambycidae of the tropical dry forest of Mexico, I. Sierra de Huatla, Morelos. **Ann. Entomol. Soc. America**, **95(5)**: 617-627, 5 figs.
- NONFRIED, A. F. 1890. Neue exotischen Coleopteren. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **51**: 15-20.
1891. Beitrage zur Kenntnis einiger neuen exotischen Coleopterenspezies. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1891**: 257-276.
1892. Monographische Uebersicht der Prioniden-Gattung *Callipogon* Serv. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **37**: 17-24, 1 pl.
1894. Beschreibungen neuer Lamellicornier, Buprestiden und Cerambyciden aus Central- und Süd-Amerika. **Entomol. Nachr.**, **20(9)**: 113-128.
1895. Coleoptera nova exotica. **Berl. Entomol. Zeitschr.**, **40**: 279-312.
- NORD, J. C. & F. B. KNIGHT. 1970. *Saperda inornata* Say, 1824 (Insecta, Coleoptera): Proposed use of the plenary powers to designate a neotype to stabilize the nomenclature. **Bull. Zool. Nom.**, **27**: 123-128.
1971. The nomenclature status of *Saperda inornata* Say. **Michigan Entomol.**, **4(2)**: 33-38.
- ØDEGAARD, F. 2004. Species richness of phytophagous beetles in the tropical tree *Brosimum utile* (Moraceae): the effects of sampling strategy and the problem of tourists. **Ecological Entomol.**, **(3004)**: 76 – 88, 3 figs, appendix.
- OLIVIER, A. G. 1790. **Encyclopédie Methodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5(1)**: 1-368.
1791. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **5(2)**: 369-793; **6(1)**: 1-368.
1792. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **6(2)**: 369-704; **7(1)**: 1-368.
1795. **Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs Caractères Génériques et Spécifiques, leur Description, leur Synonymie et leur Figure Illuminée. Coléoptères**. **4**: 1-519, 72 pls.
1797. **Encyclopédie Méthodique. Histoire Naturelle, Insectes**. **7(2)**: 369-827.
1807. **Entomologie, ou Histoire Naturelle..., Coléoptères**. **5**: 1-602, 59 pls.
- ÖZDIKMEN, H. 2008. Substitute names for two preoccupied longhorned beetles genus group names described by J. Thomson (Coleoptera: Cerambycidae). **Munis Entomology & Zoology**, **3(2)**: 661-64.
- PALISOT DE BEAUVOIS, A. M. F. J. 1805-1821. **Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, dans les royaumes d'Oware et de Benin, a Sainte-Domingue et dans les Etats-Unis, pendant les années 1786-1797**. Imprimerie de Fain et Cie., 276 pp., 90 pls. [Publ. in parts, as follows: 1 & 2 (1805) i-xvi + 1-40, 12 pls.; 3 (1806), 41-56, 6 pls.; 4 & 5 (1807), 57-88, 12 pls.; 6 (1809), 89-100, 6 pls.,]
- PALLAS, P. S. 1772. **Spicilegia Zoologica, quibus novae imprimis atque obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur**. Berolini, Reimer, **2(9)**: 1-87, pls. 1-5.
- PANZER, G. W. F. 1794. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 2, Edition 3. Erlangen (1793) 112 pp.
1798. **Voets Beschreibungen und Abbildungen hartsschaaliger Insecten**, pt. 4, Nörnberg. 112 pp., pls. 25-48.
- PAPP, C. S. 1955. New records for North-American Cerambycidae and a new subspecies of *Leptura*. Notes on North American Coleoptera No. 1. **Entomol. News**, **66(8)**: 217-220.
1959. Notes on cerambycid beetles from the southwest United States and Mexico. Notes on North American Coleoptera No. 5. **Bull. S. Calif. Acad. Sci.**, **58**: 84-94, 2 pls.

- PASCOE, F. P. 1857. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part II. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)**4**: 89-112, 2 pls.
1858. On new genera and species of longicorn Coleoptera. Part III. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)**4**: 236-266, 2 pls.
1859. On some new genera and species of longicorn Coleoptera. Part IV. **Trans. Entomol. Soc. London**, (2)**5**: 12-61, 1 pl.
1860. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, **1**: 36-64; 98-132, 6 pls.
1862. Notices of new or little-known genera and species of Coleoptera. **J. Entomol.**, **1**: 319-370, 2 pls.
- 1864-1869. Longicornia Malayana; or a descriptive catalogue of the species of the three longicorn families Lamiidae, Cerambycidae and Prionidae collected by Mr. A. R. Wallace in the Malay Archipelago. **Trans. Entomol. Soc. London**, (3)**3**: 1-689, 24 pls.
1866. Notes on *Sphaerion* and *Mallocera*. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**18**: 477-484.
1866. List of the Longicornia collected by the late Mr. P. Bouchard, at Santa Marta. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1866**: 279-286, 1 pl.
1867. Characters of some new genera of the coleopterous family Cerambycidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**19**: 307-319.
1867. Diagnostic characters of some new genera and species of Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (3)**19**: 410-413.
1868. Contributions to a knowledge of the Coleoptera. Part I. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1868**: xi-xiii.
1871. Descriptions of new genera and species of longicorns, including three new subfamilies. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**8**: 268-281, 1 pl.
1875. Notes on Coleoptera, with descriptions of new genera and species. Part III. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (4)**15**: 59-73, 1 pl.
1878. Descriptions of longicorn Coleoptera. **Ann. Mag. Nat. Hist.**, (5)**2**: 370-377.
1888. On some new longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London** **1888**: 491-513, 1 pl.
- PECK, S.B. 2005. **A checklist of the beetles of Cuba with data on distributions and bionomics**. Arthropods of Florida and neighboring land areas, Vol. 18. Florida Dept. Agric. & Cons. Services, Gainesville, FL. 241 pp.
2006. The beetle fauna of Dominica, Lesser Antilles (Insecta, Coleoptera): diversity and distribution. **Insecta Mundi**, **20(3-4)**: 165-209.
- PECK, S.B., J.COOK & J.D. HARDY. 2003. Beetle fauna of the island of Tobago, Trinidad and Tobago, West Indies. **Insecta Mundi**, **16 (1-3)**: 9 – 23.
- PECK, S.B. & M.C. THOMAS. 1998. Arthropods of Florida and neighboring land areas. Vol. 16, A distributional checklist of the beetles (Coleoptera) of Florida. **Entomol. Contrib. #862**, Florida Dept. Agric. & Consumer Serv., 180 pp.
- PECK, S. B., M. C. THOMAS, & R. H. TURNBOW Jr. 2014. The diversity and distributions of the beetles (Insecta: Coleoptera) of the Guadeloupe Archipelago (Grande-Terre, Basse-Terre, La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes, and Petite-Terre), Lesser Antilles. **Insecta Mundi** **0352**: 1-156, 2 figures.
- PENROSE, R. L. 1974. A new subspecies of *Crossidius humeralis* LeConte from Texas with a redescription of the species. **Pan-Pacific Entomol.**, **50(3)**: 248-254, 4 figs.
- PENROSE, R. L. & R. L. WESTCOTT. 1974. Notes on the distribution, hosts and bionomics of some Pacific Northwest Cerambycidae. **Coleop. Bull.**, **28(4)**: 233-236.
- PENTEADO-DIAS, A. M. 1984. Estudo comparativo do cordão nervoso nos Cerambycidae. **Rev. Bras. Entomol.**, **28(3)**: 223-243, 26 figs.
- PEÑA, L. E. 1960. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae de Chile. **Rev. Univ. Catol.**, **44-45**: 57-61, 5 figs.

1974. Los tipos de insectos de la colección Luis E. Peña G. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**: 259-282.
1974. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae II. Nuevas distribuciones, sinonímias, etc. **Bol. Soc. Biol. Concepción**, **47**: 303-306, 1 fig.
- PEÑA, L. E. & P. VIDAL. 1975. Algunas observaciones sobre especies poco conocidas de Cerambycidae III. *Acalodea servillei* (Bl.). **Rev. Chil. Entomol.**, **9**: 45-47, 2 figs.
- PEÑAHERRERA-LEIVA, A.Y. & G.L. TAVAKILIAN. 2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, I. **Coléoptères**, **9(13)**: 163 – 214, 52 figs.
2004. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, III. **Coléoptères**, **10(10)**: 119 – 150, 21 figs.
- PERGER, R. & F. GUERRA. 2013. Longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of the Tucuman-Bolivian forest in the Tariquia Flora and Fauna National Reserve, southern Bolivian Andes, with notes on ecoregion endemism and conservation. **Pan-Pac Ent.** **89(4)**: 209-221, 1 figure.
2015. The first longhorned beetle record for the Prepuna in the Bolivian Andes and Potosi Department in Bolivia: a new species of *Dirocoremia* (Coleoptera: Cerambycidae: Rhopalophorini). **Zootaxa** **4052**: (1): 143-149, 4 figures.
- PERGER, R., & A. SANTOS-SILVA. 2010. A new genus and species of Callipogonini, description of the male of *Strongylaspis boliviana* Monné & Santos-Silva, 2003, and a new distributional record for *Chorenta reticulata* (Dalman, 1817) (Coleoptera, Cerambycidae). **ZooKeys** **48**: 29-38, 15 figs.
- PERROUD, B. P. 1855. Description de quelques espèces nouvelles ou peu connues et création de quelques nouveaux genres dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Linn. Lyon**, (2)**2**: 327-401.
- PERTY, J. A. M. 1828. Ueber einige Fühlerformen der Käfer und eine neue Sippe, *Psygmaterus*. **Isis Oken**, **7**: 737-740, pl. 10.
1832. De insectorum in America meridionali habitantium vitae genere, moribus ac distributione geographica observationes nonnullae, in *Delectus animalium articulorum quae in itinere per Brasiliam annis MDCCCXVII-MDCCCXX jussu at auspiciis Maximiliani Josephi I, Bavariae regis augustissime peracto collegerunt Dr. J. B. de Spix et Dr. C. F. Ph. de Martius*. Monachii, pp. 61-124, pls. 13-24.
- PHILIPPI, F. H. E. 1859. Algunas especies nuevas de coléopteros de la provincia de Valdivia. **Ann. Univ. Chile**, **16**: 656-678.
1897. In P. Germain, Apuntes entomológicos. Los longicornios chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **97**: 451.
- PHILIPPI, R. A. 1862. Sobre algunos insectos de Magallanes. **Ann. Univ. Chile**, **21**: 407-414.
1865. Descripción de algunos insectos nuevos chilenos. **Ann. Univ. Chile**, **26**: 651-660.
- PHILIPPI, R. A. & F. H. E. PHILIPPI. 1860. Coleoptera nonnulla nova Chilensia praesertim Valdiviana. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **21**: 245-251.
1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. **Stettin. Entomol. Ztg.**, **25**: 266-284; 313-406.
- PHILIPS, T. K. & M. A. IVIE. 1998. The Methiini of the West Indies with notes on the circum-Caribbean species. **Entomol. Scand.**, **29(1)**: 57-87, 100 figs.
- PIC, M. 1901. Notes diverses et diagnoses. **Échange**, **17**: 2-22.
1907. Coleoptères exotiques nouveaux ou peu connus (suite). **Échange**, **23(265)**: 151-152.
1921. Diagnoses de coléoptères exotiques (suite). **Échange**, **37(409)**: 10-12.
1947. Troisième partie des réfutations. **Misc. Entomol.**, **44**: 87-94.
- PICANÇO, M., G.L.D. LEITE, C.S. BASTOS, F.A. SUINAGA, & VWD CASALI. 1999. Coleópteros asociados ao jiloeiro (*Solanum gilo* Raddi). **Rev. Bras. Entomol.**, **43(1/2)**: 131-137, 4 figs.

- PINEDA, C. 2015. Nueva Especie de *Phaedinus* Dupont, 1834 (Coleoptera, Cerambycidae) de Venezuela. **Bol. Mus. Nac. Hist. Nat. Parag.** **19(2)**: 100-100, 4 figures.
- PLAVILSTSHIKOV, N. N. 1927. Über neue Bockkäfer-Varietäten. **Entomol. Blatt.**, **23**: 105-109.
- PODANY, C. 1961. Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Stenocorini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **11**: 27-33.
1962. Monographie des genus *Gaurotes* J. Lec. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, **52**: 219-252, pls. 4-5.
1963. Weitere studien zur Monographie der Gattung *Alosterna* Muls. (Lepturini). **Mitt. Entomol. Ges.**, (N. F.) **13**: 47-49
1964. Monographie des genus *Pachyta* Zet. **Polske Pism. Entomol.**, **34(4)**: 41-54, 3 pls.
1964. Monographie des genus *Rhagium* Fabricius (Stenocorini). **Acta zool. Mex.**, **7(1 3)**: 1-55, 7 pls.
1965. Remarques sur les Callichromatini américains. **Bull. Soc. Entomol. Mulhouse**, **1965**: 34-41, 3 figs.
- POEPPIG, E. F. 1851. **Illustrierte Naturgeschichte des Thierreichs, Anatomie, Physiologie und Geschichte der Säugethiere der Vögel, der Lurche, der Fische und der wirbellosen Thiere**. Leipzig. Weber, **4**: 34 Lief, 4100 in den text gedr. abbild., 25000 Gegenst. darstellend.
- PORTER, C. E. 1923. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **25**: 495-501, 2 figs.
1924. Dos longicórnios raros o poco conocidos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **27**: 52-53.
1925. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**: 184.
1925. Breve nota sobre los *Hesperophanes* chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **29**: 217-219.
1929. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**: 158.
1929. Nota acerca de un cerambícido sud-americano. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **32**: 287.
1930. Notas breves sobre longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**: 550- 551.
1930. El género *Hebestola* Bl. en Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **33**: 615-618, 1 fig.
1930. El género *Chenoderus* F. & G. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **34**: 332-337, 1 col. pl.
1932. Géneros monotípicos de longicórnios chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 22-24; 33-35; 139-140, 4 figs.
1932. Notas sobre Necydalopsini chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **36**: 82-84.
1933. Los Prioninae de Chile. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **37**: 200-209, 2 pls.
1938. Sobre el nombre genérico *Coremia*. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **41**: 82.
1939. Introducción al estudio de los cerambícidos chilenos. **Rev. Chil. Hist. Nat.**, **42**: 221-231, 4 figs.
- POUILLADE, I. 1915. Note sur *Macrodontia dejeani* Gory avec description de deux espèces nouvelles. **Insecta**, Rennes, **5**: 41-47, 8 figs.
- PROSEN, A. F. 1947. Nuevos cerambícidos argentinos. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**: 254-257, 3 figs., 1 pl.
1947. Cerambycoidea de Santiago del Estero. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **13**: 315-334.
1954. Un nuevo género y dos nuevas especies de Lamiidae argentinos. **Neotrópica**, **1**: 33-36, 1 fig.
1957. La segunda especie del género *Merocentrum* Lane, 1939. **Neotrópica**, **3(11)**: 35-36, 2 figs.

1957. Un nuevo lamido de Bolivia. **Neotrópica**, **3**(12): 73-74, 2 figs.
1960. Notas sobre la familia Anoplodermatidae. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(2): 87-100, 1 pl.
1961. Notas sobre Ibidionini. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **5**(3): 125-130, 1 fig.
1962. *Planopus lugubris*, n. sp. **Ann. Inst. Med. Reg.**, **6**: 147-149, 1 pl.
- PROSEN, A. F. & F. LANE. 1955. O gênero *Myoxomorpha* White, 1855, e descrição de uma nova espécie. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **12**(4): 133-140.
- PROVANCHER, L. A. 1877. **Petite faune entomologique du Canada, précédés d'un traite élémentaire d'entomologie. Les Coléoptères.** Québec, C. Darveau, 786 pp., 52 figs.
- PSOTA, F. 1930. The *Moneilema* of North America and Mexico. **Coleop. Contr.**, **1**(2): 111-141, 24 pls.
- QUINTINO, H. Y. & M.L.MONNE.2014. Revision of *Trachelissa* Aurivillius, 1912 (Insecta: Coleoptera: Cerambycidae). **Zootaxa**: 3793(5): 5015-537, 161 figures
- QUENTIN, R. M. & A. VILLIERS. 1983. *Prionocalus demelti*, nouvelle espèce de Colombie. Désignation de Lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(2): 223-225, 2 figs.
1983. Note sur les *Psolidognathus* Gray. Description de quatre formes nouvelles; désignation d'un néotype et de lectotypes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **19**(4): 441-446, 4 figs.
- QUINTINO, H. Y, BOTERO, J. P. & MONNÉ, M. L. (2010) Insecta, Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae, Trachyderini: new state and country records from South America. **Check List** **6**(3): 364-367.
- RAMIREZ CAMPOS, R., ESTEBAN DURAN, J. R. & A. SANTOS-SILVA. 2011. A new species of *Seticeros* from Costa Rica (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Span. Journ. Ag. Res.** **9**(1): 108-112, 3 figures.
- RANDALL, J. W. 1838. Description of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Maine. **Boston J. Nat. Hist.**, **2**(1): 1-33.
1838. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the State of Massachusetts. **Boston J. Nat. Hist.** **2**(1): 34-52.
- RASKE, A. G. 1973. *Tetropium parvulum* elevated to species rank and contrasted to *T. cinnamopterum* in morphology and host preference. **Can. Entomol.**, **105**: 745-755, 14 figs.
1973. Taxonomic relationship between *Monochamus scutellatus* and *M. oregonensis*. **Can. Entomol.**, **105**: 795-806, 33 figs.
- RAU, G. J. 1935. A new variety of *Anoplodera vittata* from New York. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **30**(2): 63-64.
- REDTENBACHER, L. 1845. **Die Gattungen der Deutschen Kaefer-Fauna nach der analytischen Methode bearbeitet einem kurz gefassten Leitfaden, zum Studium dieses Zweiges der Entomologie.** Wien, Gerold, 177 pp., 2 pls.
1867. **Reise des österreichischen Fregatte Novara um die Erde in den Jahren 1857, 1858, 1859 unter den befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair.** Wien, Zoologischer Theil, Zweiter Band, Coleopteren, 249 pp.
- REICH, G. C. 1837. Description of a new coleopterous genus belonging to the tribe Prionida, termed *Torneutes*. **Trans. Entomol. Soc. London**, **2**: 9-13, 3 figs.
- REICHE, L. 1839. Note sur la famille des longicornes et description d'un genre nouveau. **Ann. Soc. Entomol. France**, **9**: 563-566, 1 pl.
1840. Description de deux coléoptères nouveaux. **Revue Zool.**, **1840**: 275.
1840. Nouvelle espèce du genre *Psolidognathus* de M. Gray. **Revue Zool.**, **1840**: 358.

1850. Note sur le genre *Psolidognathus*. **Revue Mag. Zool.**, (3)2: 248-249.
1853. Espèce nouvelle de coléoptères formant un genre nouveau dans la famille des longicornes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)1: 419-423, pl. 13, fig. 4.
- REITTER, E. 1912. **Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. 4:** 1-236, pls. 129-152.
- RESTELLO, R.M., L. IANNUZZI, & R.C. MARINONI. 2001. Descrição de dois novos generos afins a *Alphus* White e duas novas espécies (Acanthoderini). **Rev. Bras. Entomol.**, 45(4): 295 - 303, 14 figs
- RIBEIRO, P. de M. 1935. Sôbre uma nova espécie do gênero *Callipogon*. **Rev. Mus. Paulo**, 19: 417-418, 1 pl.
- RICE, M. E. 1982. Notes on Cerambycidae from Missouri. **Coleop. Bull.**, 35(4): 459-462.
1985. Description of the male of *Neoclytus torquatus* LeConte, a dimorphic species. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 58(3): 557-558.
- RICE, M. E. & W. R. ENNS. 1981. The longhorn beetle subfamily Lamiinae (Col., Cerarnb.) in Missouri. **Trans. Missouri Acad. Sci.**, 15: 89-109.
- RICE, M. E. & R. F. MORRIS. 1992. *Megacyllene comanchei*, a new species of longhorned beetle from Texas. **J. Kansas Entomol. Soc.**, 65(2): 200-202, 1 fig.
- RICE, M.E., R.H. TURNBOW & F.T. HOVORE. 1985. Biological and Distributional Observations on Cerambycidae from the Southwestern United States (Coleoptera). **Col. Bull.** 39(1): 18-24.
- RITSEMA, C. C. 1889. On the longicorn genus *Orion* Guér. **Not. Leyden Mus.**, 11: 144.
- RIVERS, J. J. 1890. Three new species of Coleoptera. **Entomologica Amer.**, 6(6): 111-112.
- RODDICK, C., N. RODRIGUEZ & A. BERKOV. 2009. Hard-won host record for two species of *Trypanidius* Blanchard, 1843 (Coleoptera, Cerambycidae). **The Coleopterists Bulletin**, 63(1): 105-107.
- RODRIGUES, J. M. S. & J. R. M. MERMUDES. 2011. A new species of *Peritrox* Bates, with a revised key for the genus (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** 3000: 44-48, 4 figures.
- RODRIGUES, J. M., M.A. MONNÉ & J. R. MERMUDES. 2010. Inventario das especies de Cerambycidae (Coleoptera) de Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra doe Reis, Rio de Janeiro, Brasil). **Biota Neotrop.** 10(3): 311-321, 51 figures.
- ROGUET, D. *Penaherreraus* nomen nov. pro *Pycnomorphus* Thomson 1864 (nec Motschulsky, 1858) (Lamiinae). **Le Coleopteriste**, 7(2): 90.
- ROJAS, M. A. de. 1856. Description de deux nouvelles espèces de coléoptères provenant de la République de Venezuela. **Revue Mag. Zool.**, (2)8: 565-566.
1857. Études entomologiques. Observations sur quelques coléoptères de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)5: 329-336.
1866. Études entomologiques. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)6: 229-235.
1866. Catalogue des longicornes de la province de Caracas, République de Venezuela avec quelques observations sur leurs habitudes. **Ann. Soc. Entomol. France**, (4)6: 236-248.
- ROSALES, C. J. 1966. Contribución al conocimiento de los Prioninae de Venezuela. **Rev. Fac. Agron. Univ. Centr. Venez.**, 11: 1-237, 11 pls.
- ROSENBERG, W. F. H. 1898. Some new species of Coleoptera in the Tring Museum. **Novit. Zool.**, 5: 92-95.
- ROSSI, P. 1794. **Mantissa insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas, adjectis faunae Etruscae illustrationibus ac emendationibus. 4:** 1-348.

- RUETTE, R. de. 1970. A catalogue of types of Coleoptera in the Canadian National collection of insects. **Mem. Entomol. Soc. Can.**, **7**: 1-134.
- RUSSO, G. 1930. Contributo alla conoscenza dei Cerambycidae della Rep. Dominicana (Antille) com descrizione di una nuova specie. **Bol. Lab. Zool. Gen. Agr. Portici**, **24**(14): 140-147, 2 figs.
- SAHLBERG, C. R. 1823. **Periculi entomographici, species insectorum nondum descriptas propositur**. **1**: 1-16; **2**: 17-32; **3**: 33-48; **4**: 49-64; **5**: 65-82.
- SALAZAR E, J. A. 2005. Coleoptera (V) Sobre algunas localidades Colombianas para conocer y estudiar a *Psalidognathus superbus* & *modestus* (Fries) y a *Prionacalus demelti* (Quentin & Villiers) (Cerambycidae: Prioninae). **Bol Cien- Cent Mus - Mus Hist Nat vol 9**: 241-250, 3 figs.
- SALLÉ, A. 1849. Coléoptères nouveaux de l'Amérique, 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (2)**7**: 429-435, 1 pl.
1853. Description d'une espèce nouvelle de prionien provenant de la République de Venezuela. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**1**: 649-652, 1 pl.
1855. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 1e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**3**: 263-272, 1 pl.
1856. Description de dix espèces nouvelles de coléoptères recueillis de 1849 a 1851 dans la République Dominicaine (ancienne partie espagnole de l'Ile de Saint-Domingue ou d'Haiti), 2e partie. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**: 687-692, 1 pl.
- SALVADOR, S. A. 1978. Notas sobre *Periboenum* Thomson com descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **22**(1): 19-22, 1 fig.
- SAMA, G. 1991. Noe sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. **Boll. Soc. ent. ital., Genova**, **123** (2): 121-128.
1993. Notes sur les Xylosteini Reitter. **Biocosme Mésogéen, Nice**, **10**(1): 7-15, 6 figs.
1994. Note sulla nomenclatura dei Cerambycidae della regione mediterranea. II. Revisione di alcuni tipi di Kraatz, v. Heyden e Stierlin. **Lambillionea**, XCIV, 3, Settembre 1994, pp. 321-334, 5 figs.
2005. Description of *Neospondylis* gen. nov. from North America and Mexico (Spondylidinae). **Les Cahiers Magellanes 43**: 1 – 10, 38 figs.
2008. Preliminary Note on the Cerambycid Fauna of North Africa with the Description of New Taxa (Insecta Coleoptera Cerambycidae). **Quad. Studi Nat. Romagna 27**: 217 – 245.
- SANCHEZ, L. I. V. & W. P. MacKAY 1993. Revision del Genero *Tylosis*. **Southwestern Nat.**, **38**(3): 241-245, 2 figs.
- SANCHEZ-MARTINEZ, G., MORENO-RICO, O & SIQUEIROS-DELGADO, M. E. (2010) *Crioprotopus magnificus* LeConte (Coleoptera, Cerambycidae) in Aguascalientes, Mexico: biological observations and geographical distribution. **Coleopt. Bull.** **64**(4): 319-328.
- SANTOS-SILVA, A. 2001. Parandrinae Neotropicais I: redescrção de *Parandra degeeri* Thomson, 1867 e descrição de uma nova espécie. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 215 - 219, 18 figs.
2001. Parandrinae Neotropicais II: espécies de *Hesperandra* Arigony, 1977 com submento elevado e emarginação lateral do protórax dos machos incompleta. **Rev. Bras. Entomol.**, **45**(3): 221 - 241, 93 figs.
2002. Notas e descrições em Parandrini. **Iheringia, Sér. Zool.**, **92**(2): 29 - 52, 55 figs.
2002. Nova espécie de *Hesperandra* Arigony da Bolívia (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **19**(4): 955-959, 12 figs.
2003. Notas, descrições, sinónimas e revalidação em *Hesperandra* Arigony, 1977 (Parandrinae). **Rev. Bras. Entomol.**, **47**(1): 119-131, 67 figs.
2003. On two generic homonymies in Cerambycidae (Coleoptera). **Rev. Bras. Zoo.** **20**(3): 479-480.

2003. Espécies de *Hesperandra* (*Tavandra*) Santos-Silva, com pilosidade abundante no metasterno (Parandrinae). **Rev. Bras. Zool.**, **20(3)**: 389 – 395, 21 figs.
2004. Descrição de *Hephialtis mourei* sp. nov. e notas em *Hephialtis* Thomson e *Braderochus mundus* (White) (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol.**, **48(1)**: 35 – 38, 5 figs.
2004. Nova espécie de *Anacanthus* do Brasil (Prioninae, Callipogonini). **Iheringia, Sér. Zool.**, **94(3)**: 281 – 283, 2 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2005. Redescricao de *Mallodon popelairei* (Lameere, 1902) (Prioninae). **Papéis Avulsos de Zool.**, **45(20)**: 249 – 254, 11 figs.
2005. Nova espécie de Parandrinae do Brasil e chave para as espécies de *Hesperandra* (*Hesperandra*) Arigony, 1977. **Papéis Avulsos Zool.**, **45(17)**: 231 – 234, 9 figs.
2006. Revalidacao de *Charmallaspis smithiana* (White, 1850) e Notas em *Braderochus* Buquet, 1852 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos Zool.**, **46(14)**: 175-186, 31 figs.
2007. Revisao do Genero *Derobrachus* Audinet-Serville, 1832 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Arq. de Zool.** **38(1)**: 1-94, 362 figs.
2007. Nova especie de *Hesperandra* (*Zikandra*) Santos-Silva e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae). **Les Cahiers (66)**: 1-11, 22 figs.
2014. A New Species of *Ucai* Galileo & Martins, 2009 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Coleopt. Bull.** **68(2)**: 214-216, 4 figures.
2015. A New Species of *Parandra* (*Parandra*) Latreille from Peru (Coleoptera: Cerambycidae: Parandrinae). **Insecta Mundi 0405**: 1-5, 14 figures.
2015. On *Stenocorus vittatus* Fabricius, 1801 (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Pap. Avuls. Zool.** **55(26)**: 373-374.
2015. On some “lost” types of *Cerambyx* and *Leptura* species described by Linnaeus (1758), and a new synonymy in Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). **Pap. Avuls. Zool.** **55(29)**: 397-403, 4 figures.
- SANTOS-SILVA, A., L.G. BEZARK, & U.R. MARTINS. 2012. New genera and species of Neotropical Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Zootaxa 3571**: 66-080, 28 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & J.R. ESTEBAN DURAN. 2009. Description of the female of *Strongylaspis granigera* Bates, 1884 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Spanish J. Ag. Res.** **7(2)**: 349-354, 3 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & M. H. M. GALILEO. 2010. A new Genus of Macrotomini (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **ZooKeys 35**: 65-76, 31 figs.
2011. Sobre alguns Cerambycidae (Coleoptera) das colecoes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA) e da Universidade Federal do Amazonas (UFAM): Parandrinae, Prioninae e Disteniinae. **Les Cahiers Magellanes (n.s.) 3**: 20-51, 9 figures.
2015. On *Myzomorphus* and *M. scutellatus* (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Zootaxa 4058: (4)**: 591-594.
- SANTOS-SILVA, A., M. H. GALILEO, & J.E. WAPPES. 2015. Two new species of *Corimbion* Martins from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Neoibidionini). **Insecta Mundi 0454**: 1-7, 11 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & F.T. HOVORE. 2007. Divisao do Genero *Distenia* Lepeletier & Audinet-Serville, notas sobre a venacao alar em Disteniini, homonimias, sinonimia e redescricoes (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Papéis Avulsos Zool.**, **47(1)**: 1-29, 93 figs.

2007. Especies americanas de *Distenia* (*Distenia*) Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers (68)**: 1-28, 39 figs.
2007. Especies de *Distenia* (*Basisvallis*) Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (71)**: 1-16, 13 figs.
2007. Especies de *Novantinoe* Santos Silva & Hovore (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Lambillionea (107)**: 573-610, 59 figs.
- 2008a. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore I. Novos registros e novas especies (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (74)**: 1-25, 27 figs.
- 2008b. Especies de *Elytrimitatrix* (*Grossefemora*) Santos Silva & Hovore II. Novas especies e chave para o subgenero (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Les Cahiers (75)**: 1-25, 24 figs.
- 2008c. Novas especies de Disteniinae americanas (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers (81)**: 1-16, 14 figs.
- SANTOS-SILVA, & Z. KOMIYA, 2012. Contribution towards the knowledge of *Psalidognathus* Gray, 1831 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Insecta Mundi 0247**: 1-28, 30 figures.
- SANTOS-SILVA, A., Z. KOMIYA, & E. H. NEARNS. 2013. Revision of the Genus *Prionacalus* White, 1845 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Prionini). **Coleop. Bull. 67(3)**: 201-240, 127 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & H. J. LEZAMA. 2010. Contribuição para o conhecimento dos Parandrina da Costa Rica e do Panamá (Coleoptera, Cerambycidae, Parandrinae) **Rev. Bras Ent. 54(3)**: 399-405, 13 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & S. W. LINGAFELTER. 2012. Morphological analysis of *Mecosarthron* Buquet and *Xixuthrus* Thomson and reevaluation of generic assignment of *Xixuthrus domingoensis* Fisher (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Pap. Avuls. Zool. 52(27)**: 315-332, 9 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & U. R. MARTINS 2000. Nova espécie de Parandrinae da Região Neotropical. **Rev. Bras. Entomol., 44(3/4)**: 167-170, 12 figs.
2003. Revisão do gênero *Physopleurus* Lacordaire, 1869 e notas em Macrotomini (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol., 47(2)**: 245 - 265, 123 figs.
2004. Notas e descrições em Disteniinae. **Rev. Bras. Zool., 21(1)**: 145 – 152, 11 figs.
2005. Nova espécie e sinonímia em *Braderochus* Buquet, 1852 (Prioninae). **Rev. Bras. Entomol., 49(2)**: 237 – 239, 6 figs.
2005. Novos táxons e notas taxonômicas em Prioninae. **Iheringia, Sér. Zool., 95(4)**: 393 – 403, 24 figs.
2009. Nova espécie de *Physopleurus* Lacordaire (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Papéis Avulsos de Zoologia 49(8)**: 97-102.
2013. New species and new records in Rhinotragini. **Les Cahiers Magellanes NS 13**: 21-28, 6 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U. R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2013. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). VIII. Transferências e nova espécie em *Clepitoides*. **Pap. Avuls. Zool. 53(29)**: 407-414, 5 figures.
- SANTOS-SILVA, A. & S. SHUTE. 2009. The identity of *Parandra laevis* Latreille 1804, and nomenclatural changes in the Parandrinae (Coleoptera, Cerambycidae). **Zookeys 25**: 19-35, 9 figs.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre Cometes Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 1st partie (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers Magellanes. 102**: 1-24, figs 1-32.
- SANTOS-SILVA, A. & G. TAVAKILIAN. 2009. Demembrement du genre Cometes Lepeletier & Audinet-Serville, 1828 2nd partie (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae). **Les Cahiers Magellanes. 103**: 25-47, figs 33-64.
- SANTOS-SILVA, A., R. O. S. CLARKE & U. R. MARTINS. 2011. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini

- (Coleoptera, Cerambycidae). III. *Oxyommata* Zajciw, 1970 e novo gênero oriundo da divisão de *Xenocrasis* Bates, 1873 **Pap. Avuls. Zool.** **51(10)**: 179-188, 10 figures.
- SANTOS-SILVA, A., N. MAL & A. DRUMONT. 2010. Revalidation of *Calocomus rugosipennis* Lucas, 1857 (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae). **Bull. De L'Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique. Entomologie** **80**: 69-74, 12 figures.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & R. O. S. CLARKE. 2010. Contribuição para o estudo dos Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae). II. Revisão de *Ommata* White, 1855. **Pap. Avuls. Zool.** **50(39)**: 595-621, 23 figs.
- SANTOS-SILVA, A., U.R. MARTINS, & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Revisão do gênero *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Pap. Avuls. Zool.** **50(30)**: 451-509, 85 figs.
- SANTOS-SILVA, A., I. P. SWIFT & E. H. NEARNS. 2010. Division of the genus *Nothopleurus* Lacordaire, 1869 (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae). **Zootaxa** **2643**: 1-44, 78 figs.
- SANTOS-SILVA, A., M. C. THOMAS, & J. E. WAPPES. 2011. A new genus of Prioninae (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi** **0175**: 1-8, 17 figures.
- SANTOS-SILVA, & J. E. WAPPES, 2012. The genus *Aplagiognathus* Thomson 1861, (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Macrotonini). **Insecta Mundi** **0264**: 1-13, 29 figures.
- SAY, T. 1824. Appendix. Part I. Natural History I - Zoology, in, **Narrative of an expedition to the source of St. Peter's river, &c., performed in the year 1823, by order of the Hon. J. C. Calhoun, Secretary of War, under the command of Stephen H. Long, Major U. S. T. E.** Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, **2**: 268-378.
1824. Descriptions of coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **3(2)**: 298-331; 403-462.
1826. Descriptions of new species of coleopterous insects inhabiting the United States. **J. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **5(2)**: 237-284.
1828. **American Entomology, or descriptions of the Insects of North America.** Philadelphia Museum, Augustus Mitchell, 3: II + 123 pp., pls. 37-54.
1830. Descriptions of new species of North American insects and observations on some of the species already described. **Diss. Usef. Knowl.**, New Harmony, Indiana, **3**: 65-67.
1831. **Descriptions of new species of North American insects found in Louisiana by Joseph Barabino.** New Harmony, Indiana, School Press; 19 pp.
1832. **New species of North American insects, found by Joseph Barbino chiefly in Louisiana.** New Harmony, Indiana, School Press, 16 pp.
1835. Descriptions of new North American coleopterous insects and observations on some already described. **Boston J. Nat. Hist.**, **1(2)**: 151-203.
- SCHAEFFER, C. F. A. 1904. New genera and species of Coleoptera. **J. New York Entomol. Soc.** **12(4)**: 197-236.
1905. Additions to the Coleoptera of the United States with notes on some known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1(6)**: 123-140.
1905. Some additional new genera and species of Coleoptera found within the limit of the United States. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1(7)**: 141-179.
1906. Two new *Oncideres*, with notes on some other Coleoptera. **Can. Entomol.**, **38**: 18-23.
1908. List of the longicorn Coleoptera collected on the Museum expedition to Brownsville, Texas and the Huachuca Mts., Arizona, with descriptions of new genera and species and notes on known species. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1(12)**: 325-352.
1909. New Coleoptera chiefly from Arizona. **Sci. Bull. Mus. Brooklyn Inst. Arts Sciences**, **1(16)**: 375-386.

1909. Four new Cerambycidae. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(3): 99-103.
1909. Three Cuban Coleoptera new to the fauna of the United States. **J. New York Entomol. Soc.**, **17**(4): 148-150.
1911. New Coleoptera and miscellaneous notes. **J. New York Entomol. Soc.**, **19**: 113-126.
1917. On *Merium* and some blue *Callidium*. **J. New York Entomol. Soc.** **25**(3): 183-187.
1929. The North American species of *Parandra*. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.** , **24**: 38-40.
1932. Notes and descriptions of new Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **27**(3): 152-154.
- SCHALLER, J. G. 1783. Neue Insekten beschrieben. **Schr. Naturf. Ges.**, **1**: 217-328.
- SCHAUFUSS, L. W. 1871. Neue *Purpuricenus*-Arten, vorgelegt in der "Gessellschaft für Botanik & Zoologie zu Dresden am 12 October 1871". **Nunquam Otiosus Dresden**, **1**: 209-210, 2 figs.
- SCHIEFER, T.L. 1998. Disjunct distribution of Cerambycidae (Coleoptera) in the Black Belt prairie and Jackson prairie in Mississippi and Alabama. **Coleop. Bull.**, **52**(3): 278-284.
1998. A preliminary list of the Cerambycidae and Disteniidae of Mississippi. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **124**(2): 113-131.
2001. A new species *Astylopsis* Casey (Acanthocinini) from the southeastern United States. **Coleop. Bull.**, **54**(4): 533-539, 1 fig.
- SCHIEFER, T. L. & P. NEWELL. 2010. A Distinctive New Subspecies of *Saperda lateralis* F. Coleoptera: Cerambycidae) from the United States. **Coleopt. Bull.** **64**(4): 329-336, 5 figures.
- SCHMID, H. 2009. Ein neuer Bokkafer aus Peru. **Koleopterologische Rundschau** **79**: 279-280, 2 figures
2010. Zwei neue Neotropische Bockkafer. **Koleopt. Rundschau** **80**: 189-191, 2 figures.
2011. Ein neuer Prioninae aus Französisch Guayana (Coleoptera: Cerambycidae). **Koleopterologische Rundschau** **81**: 247-248, 5 figures.
2011. Zwei neue Bockkäfer aus Peru (Coleoptera: Cerambycidae) **Koleopterologische Rundschau** **81**: 249-251, 3 figures.
2014. Zwei neue neotropischen Bockkäfer (Coleoptera, Cerambycidae). **Koleopterologische Rundschau** **84**: 325-328, 6 figures.
2015. Drei neue neortopische Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Koleopterologische Rundschau** **85**: 283-288, 4 figures.
2015. Eine neuer Bockkäfer (Coleoptera: Cerambycidae) aus Brasilien. **Z. Arb.gem. österr. Entomol.** **67**: 17-18, 3 figures.
- SCHMIDT, M. 1923. Bemerkungen über Callichrominen. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**: 272-276.
1924. Die amerikanischen Callichrominen (Col., Ceramb.) nach systematischen und phylogenetischen Gesichtspunkten dargestellt. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1924**: 297-321; 377-396.
- SCHOENHERR, C. J. 1817. **Synonymia Insectorum, oder: Versuch einer Synonymia aller bisher bekannten Insecten; nach Fabricii Systema Eleutheratorum &c. geordnet.** Skara. Lewerentzischen Buchdruckerey, **1**(3): xi + 506 pp.
1817. **Appendix ad C. J. Schoenherr Synonymian Insectorum Tom. 1, part 3, sistens descriptiones novarum specierum.** Scaris. Officina Lewerentziana. 266pp., 2 col. pl.
- SCHOTT, F. M. 1925. On some Coleoptera in New Jersey. **J. New York Entomol. Soc.**, **33**(4): 224-225, 1 pl.

- SCHREBER, J. C. D. von. 1759. **Novae species insectorum**. Halae, 16 pp., 1 pl.
- SCHWARZER, B. 1923. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Deut. Entomol. Zeitschr.**, **1923**: 255-260.
1929. Neue Cerambyciden des Senckenberg-Museum. **Senckenbergiana**, **11**: 353-379, 35 figs.
1930. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **12**: 103-111, 14 figs.
1931. Beitrag zur Kenntnis der Cerambyciden. **Senckenbergiana**, **13**: 197-214, 27 figs.
- SCOPOLI, J. A. 1772. **Annus historico naturalis**, Ann 5. Lipsiae, 128 pp.
- SEABRA, C. A. C. 1941. Sôbre um novo *Stictosomus* (*Anacanthus*) Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **1**(4): 369-371, 3 figs.
1942. Sôbre uma nova espécie de *Meroscelisus* Serville, 1832. **Rev. Bras. Biol.**, **2**(4): 417-418, 2 figs.
1961. Dois novos Aerenicini da regio neotrópica. **Papéis Avulsos Dep. Zool.**, **14**(29): 263-266, 2 figs.
- SEABRA, C. A. C. & G. L. TAVAKILIAN. 1986. Un nouveau genre, une nouvelle espèce de Torneutini: *Gnathopraxitheia sarryi* nov. sp. (Cerambycinae). **L'Entomologiste**, **42**(4): 227-232, 2 figs.
- SEMENOV-TIAN-SHANSKIJ, A. 1899. Specierum rossicarum generis *Polyarthron* Serv., 1832 synopsis. **Hort. Soc. Entomol. Rossicae**, **34**: 249-259.
1907. Analecta coleopterologica XIV. **Revue Russe Entomol.**, **7**: 258-265.
- SHARP, D. 1878. On some longicorn Coleoptera from the Hawaiian Islands. **Trans. Entomol. Soc. London**, **1878**: 201-210.
1905. The genus *Criocephalus*. **Trans. Entomol. Soc. London 1905**: 145-164, 15 figs.
- SHERMAN, F. 1946. Notes on Cerambycidae of South Carolina. **Ent. News** **57**: 125-127.
- SHIMER, H. 1869. A brief extract from notes on grapevine borers. **Trans. Amer. Entomol. Soc.**, **2**: viii-ix.
- SHIMOMURA, T. 1992. Taxonomic notes on *Sachalinobia rugipennis* (Newman) and *S. koltzei* (Heyden). **Elytra**, **20**(1): 95-99, 4 figs.
- SIKES, D.S. & R.P. WEBSTER. 2005. Bioinventory of Rhode Island Coleoptera: 45 new records. **Coleop. Bull.**, **59**(3): 311 – 327.
- SIMOENS, H. 2006. Un nouveau *Macrodonia* originaire du Perou (Cerambycidae, Prioninae). **Les Cahiers Magellanes**, **No. 62**: 1-7, 8 figs.
- SKILES, D. D. 1978. Taxonomy and description of two prionine Cerambycidae from southern Arizona: A new species of *Stenodontes* and new status for *Neomallodon arizonicus* (Prioninae). **Proc. Entomol. Soc. Wash.**, **80**(3): 407-423, 6 figs.
1979. A new subspecies of *Poliaenus nuevoleonis* Chemsak and Linsley from southern Arizona. **Pan-Pacific Entomol.**, **55**(2): 106-110.
1979. The purpuricene genus *Scythroleus* Bates. **Coleop. Bull.**, **33**(3): 269-274, 1 fig.
1985. New genera and species of Elaphidionine Cerambycidae from North America and the West Indies. **Coleop. Bull.**, **39**(4): 305-320.
- SKILES, D. D. & J. A. CHEMSAK. 1982. New species and lectotype designations of *Elytroleptus*. **Wasmann J. Biol.**, **40**(1-2): 66-70.
- SKILLMAN, F. W. Jr. 1993. New records of Georgia Cerambycidae. **Insecta Mundi**, **7**(4): 210.
2007. A new species of *Tetraopes* Schoenherr (Coleoptera, Cerambycidae). **Insecta Mundi**, **0008**: 1-3, 3 figs.
- SKINNER, H. 1905. Descriptions of new Coleoptera from Arizona with notes on some other species. **Entomol. News**, **16**(9): 289-292.

- SMITH, G. & J.E. HURLEY. 2001. First North American record of the Palearctic species *Tetropium fuscum* (Fabricius). **Coleop. Bull.**, **54 (4)**: 540.
- SMITH, H. H. 1884. Antennae of a beetle used as defensive weapons. **Amer. Nat.**, **18(7)**: 727-728.
- SOLOMON, J. D. 1995. **Guide to insect borers in North American broadleaf trees and shrubs**. U. S. D. A. Forest Serv. Agriculture Handbook AH-706, Washington. 735pp., 244 figs.
- SOUZA, D. S. & M.L. MONNE. 2013. *Alphus marionii* sp. nov., nova espécie para o Peru e Brazil (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Ent.** **57(1)**: 9-11, 4 figures.
2013. Revision of the genus *Ateralphus* Restello, Iannuzzi & Marinoni, 2001 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **3736(4)**: 301-337, 130 figures.
2014. Synopsis of the genus *Exalphus* Restello, Iannuzzi & Marinoni (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with a description of a new species and new country records. **Rev. Bras. Ent.** **58(1)**: 19- 24, 14 figures.
- SPINOLA, M. 1839. G. Cercoptère. *Cercoptera*, Spinola. **Mag. Zool.**, **1839**: pl. 12.
- SPOMER, S. M. 2014. The Longhorn Beetles (Coleoptera: Cerambycidae) of Nebraska, USA: New State Records, a Checklist of Known Species, and Distribution Maps. **Coleopt. Bull.** **68(2)**: 297-315, 12 figures.
- STÅL, C. 1857. Några nya arter af Longicornia. Öfvers. **Svenska Vetensk. Akad. Förh.**, **14**: 63.
- STEIN, J. D. & A. D. TAGESTAD. 1976. **The long-horned wood-boring beetles of North Dakota**. U.S.D.A. Forest Serv. Research Pap. RM-171, Ft. Collins, Colo., 58 pp., 74 figs., 21 maps
- STRAND, E. 1936. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica. **Folia Zool. Hydrobiol.**, **9**: 167-170.
1943. Miscellanea nomenclatorica zoologica et palaeontologica XI. **Folia Zool. Hydrobiol.**, Riga, **12**: 94-114.
- STURM, J. 1826. **Catalog meiner Insecten-Sammlung**, Erster Theil, Käfer. Nürnberg, 207 pp., 4 pls.
1843. **Catalog der Käfer-Sammlung von Jacob Sturm**. Nürnberg, 386 pp., 6 pls.
- SULZER, J. H. 1776. Abgekürzte geschichte der Insecten nach dem Linnaeischen system. **Winterthur**, **1**: 274 pp., **2**: 32 pls.
- SVACHA, P. & LAWRENCE J. F. 2014. Arthropoda: Insecta: Coleoptera. Volume 3: Morphology and Systematics (Phytophaga). 2.3 Disteniidae J. Thomson, 1861. In *Walter de Gruyter*, Handbook of Zoology 3: i-xii + 1-676, 59 figs. Edited by Richard A.B. Leschen & Rolf G. Beutel.
- SVACHA, P., WANG, J.-J., & S.-C. CHEN. 1997. Larval morphology and biology of *Philus antennatus* and *Heterophilus punctulatus*, and systematic position of the Philinae (Cerambycidae and Vesperidae). **Ann. Soc. Entomol., Fr. (N.S.)**: **1997**, **33(3)**: 323 - 369, 54 figs.
- SWAINE, J. M. & R. HOPPING. 1928. The Lepturini of America North of Mexico. Part I. **Bull. Nat. Mus. Canada**, (Biol. Serv.) **(14)52**: 1-97, 13 pls.
- SWEDERUS, N. S. 1787. Et nytt genus, och femtio nya species af Insekter beskrifne. **K. Svenska Vetensk. Akad. Handl.**, **8**: 181-201.
- SWIFT, I. 2007. A new species of *Xylotrechus* (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae: Clytini) from Southern California, U.S.A. **Coleop. Bull.**, **61(2)**: 287-291, 1 fig.
2008. Ecological and biogeographical observations on Cerambycidae (Coleoptera) from California, USA. **Insecta Mundi** **26**: 1-7.
2008. A new genus and two new species of Pteroplatini Thomson from Central America. **Insecta Mundi** **0045**: 1-9, 3 figs.
- SWIFT, I. & A. M. RAY. 2008. A review of the genus *Tragidion* Audinet-Serville, 1834, (Coleoptera: Cerambycidae:

- Cerambycinae: Trachyderini). **Zootaxa** 1892: 1–25, 7 figs
2010. Nomenclatural changes in North American *Phymatodes* Mulsant (Coleoptera: Cerambycidae) **Zootaxa** **2448**: 35-52, 37 figs.
- SWIFT, I. P., L. G. BEZARK, E. H. NEARNS, A. SOLIS & F. T. HOVORE. 2010. Checklist of the Cerambycidae (Coleoptera) of Costa Rica. **Insecta Mundi** **131**: 1-68.
- SZAFRANSKI, P. 2002. New host plant and distributional records for some *Eburia* Lepeletier & Audinet-Serville in North America, including Mexico. **Pan-Pac. Entomol.**, **78(1)**: 66-67, 1 fig.
- TAKAKUWA, M. 1998. **The Rosalia world**. Mushi-sha, Nakano, Tokyo, Japan. 231 pp, 24 color pls.
- TASCHENBERG, E. L. 1870. Neue Käfer aus Colombien und Ecuador. **Zeitschr. Ges. Naturw.**, (N. F.), **1**: 177-199.
- TASLÉ, A. 1841. Description d'une nouvelle espèce d'insecte coléoptère longicorne du genre *Taeniotes* Serv. **Revue Zool.**, **4**: 14-15.
- TAVAKILIAN, G. L. 1991. Notas sinonímicas e novas combinações em longicórneos sul-americanos. **Rev. Bras. Entomol.**, **35(2)**: 439-453, 14 figs.
1997. Nomenclatural changes, reinstatements, new combinations, and new synonymies among American cerambycids. **Insecta Mundi**, **11(2)**: 129-139.
2000. Les Parandrinae de Guyane. **Coléoptères**, **6(11)**: 147 - 174, 5 figs.
2001. Une nouvelle espèce du genre néotropical *Neseuterpia* Villiers, 1980. **Bull. de la Soc. entomol. de France**, **106 (5)**: 437-440, 7 figs.
2004. Nouveaux Cérambycides de Guyane mimétiques de Chrysomelidae Hispinae. **Coléoptères**, **10(1)**: 1 – 11, 10 figs.
2010. *Physopleurus swifti*, Chalumeau, 2010, synonyme de *Physopleurus rugosus* (Gahan, 1894) (Col., Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini). **Bull. Soc. Ent. Fr.** **115(3)**: 385-386, 3 figs.
2013. Nouveaux actes nomenclaturaux pour 2013 / New nomenclatural changes for 2013 (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes NS 12**: 108-111.
- TAVAKILIAN G. L. & P-H. DALENS. 2008. Revision du genre *Pseudoeriphus* Zajciw 1961 (Coleoptera: Cerambycidae: Trachyderini). **Coléoptères**, **14(17)**: 187-198, 14 figs.
2014. Revision of the genus *Nyssicus*, Pascoe, 1859 and creation of the genus *Heteronyssicus* n. g. (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes (NS) 15**: 23-47, 8 figs, 4 figures.
- TAVAKILIAN, G.L., P-H DALENS & J. TOUROULT. 2007. *Les Rhaphiptera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane et description d'un nouveau genre affine (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Pteropliini) **Les Cahiers (72)**: 1-19, 13 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. H. M. GALILEO. 1991. Considerações sobre o gênero *Hyleoza* Galileo, 1987 (Meroscelisini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(3)**: 549-551, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & U. R. MARTINS. 1991. Nova espécie do gênero *Mephritus* Pascoe, 1866 (Elaphidionini). **Rev. Bras. Entomol.**, **35(1)**: 193-195, 1 fig.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. A. MONNÉ. 1989. Trois espèces néotropicales nouvelles de *Lepturges* (*Chaeturges*) Gilmour, 1959 (Acanthocinini). **L'Entomologiste**, **45(4-5)**: 273-282, 4 figs.
1991. Quatre nouveaux genres d'Hesperophanini néotropicaux. **L'Entomologiste**, **47(3)**: 157-169, 5 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & M. L. MONNÉ. 2002. Torneutini de Guyane: nouvelles espèces et notes complémentaires. **Coléoptères**, **8(2)**: 9 - 35, 51 figs.

- TAVAKILIAN, G.L. & G-L. NÉOUZE, 2004. *Les Desmiphora* Audinet-Serville, 1835, de Guyane; descriptions de nouvelles espèces (Lamiinae, Desmiphorini). **Coléoptères**, **10(5)**: 49 - 68, 23 figs.
2006. Matériaux pour une révision des Xenofreini II. Espèces nouvelles e Bolivie, Brésil, Equateur et Venezuela. **Coleopteres** **12(19)**: 271-290.
2007. Le genre *Ozotroctes* Bates: nouvelles espèces et nouveaux genres apparentes d'Acanthoderini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Coleopteres** **13(1)**: 1-24, 21 figs.
2011. Le genre *Oreodera* Audinet-Serville, 1835, en Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae, Acanthoderini). **Les Cahiers Magellanes (N.S.)** **3**: 52-107, 89 figures.
2013. Nouvelles espèces d'Acanthoderini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Les Cahiers Magellanes NS** **13**: 38-73, 40 figures.
- TAVAKILIAN G. L. & A.Y. PEÑAHERRERA-LEIVA. 2003. Révision du genre *Pycnomorphus* Thomson, 1864. Systématique et phylogénie (Lamiinae: Acanthoderini). **Ann. Entomol. Soc. France (n.s.)**, **39(1)**: 3 – 24, 39 figs.
2003. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, II. **Coléoptères**, **9(21)**: 275 – 314, 56 figs.
2005. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini, IV. **Coléoptères**, **11(5)**: 27 – 50, 31 figs.
2007. Nouvelles espèces et nouveaux genres de Rhinotragini (Coleoptera, Cerambycidae) V. **Coleopteres** **13(10)**: 79-122, 8 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & P. TEOCCHI. 1997. A propos de *Steirastoma stellio* Pascoe à São Tomé et représentation du genre en Guyane. **Coléoptères**, **3(15)**: 229-240, 19 figs.
- TAVAKILIAN, G.L., A. BERKOV, B. MEURER-GRIMES & S. MORI. 1997. Neotropical tree species and their faunas of xylophagous longicorns in French Guiana. **The Botanical Review**, **63(4)**: 303 – 355, 2 figs.
- TAVAKILIAN, G. L. & A. SANTOS-SILVA. 2012. A New Species of *Villiersicometes* Santos-Silva, 2003 (Coleoptera, Cerambycidae, Disteniinae) **Insecta Mundi** **0233**: 1-3, 2 figures.
- TAVAKILIAN, G. L., J. TOUROULT & P-H. DALENS. 2010. Revision of the genus *Hemicladus* Buquet, 1857 with a special focus on the species from French Guiana (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae). **Zootaxa** **2358**: 39-48, 18 figs.
- TERRÓN, R.A. 1991. Fauna de Coleopteros Cerambycidae de la Reserva de la Biosfera “La Michilia,” Durango, Mexico. **Folia Ent. Mex.** **81**: (285-314).
1997. Cerambycidae, in: Gonzalez-Soriano E., Dirzo E., y R.C. Vogt, ed's, Historia natural de Los Tuxtlas, UNAM, Mexico. pp. 215-226.
- THOMAS, M.C. 1999. The genus *Eburia* Audinet-Serville in Florida. Florida Dept. Agr. & Cons. Serv., Div. Plant Ind., **Entomol. Circular No. 396**, 4 pp., 19 figs.
- THOMAS, M.C. & R.H. TURNBOW. 2007. Cerambycidae New to Andros Island, Bahamas (Coleoptera). **Coleop Bul.** **61(4)**: 581-588.
- THOMAS, M. C., R. H. TURNBOW, & W. STEINER. 2013. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Cayman Islands. **Insecta Mundi** : **0280**: 1-56, 25 figures.
- THOMSON, J. 1856. Description de dix-sept coléoptères. **Revue Mag. Zool.**, (2)**8**: 472-483, pl. 24.
1856. Description de quelques coléoptères nouveaux ou peu connus. **Ann. Soc. Entomol. France**, (3)**4**: 317-335, pl. 8.
1857. Monographie de la tribu des anacolites de la famille des longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 7-20, 3 pls.
1857. Description de deux nouveaux genres de longicornes. **Arch. Entomol.**, **1**: 20-23, pl. 9.
1857. Monographie du groupe des tapeinites, de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**: 39-44, pl. 7

1857. Essai monographique sur le groupe des tetraophthalmites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**: 45-67, pl. 8.
1857. Essai synoptique sur les compososomites de la famille des cérambycides (longicornes). **Arch. Entomol.**, **1**: 68-77, 2 pls.
1857. Description d'un genre nouveau de cérambycides. Melanges et nouvelles. **Arch. Entomol.**, **1**: 78-79.
1857. Abrégé de l'histoire des cérambycides (longicornes), et revue des divisions primaires et secondaires établies dans cette famille jusqu'à ce jour. **Arch. Entomol.**, **1**: 81-89.
1857. Description de trente-trois espèces de coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 109-127.
1857. Description d'un genre nouveau de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, **1**: 127-128, pl. 9, fig. 11.
1857. Note rectificative sur un nom de genre de la famille des cérambycides. **Arch. Entomol.**, **1**: 136.
1857. Diagnoses de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection qui seront décrits prochainement Entomol. **Arch. Entomol.**, **1**: 169-194, pl. 10.
1857. Description de treize coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 281-290, pl. 10.
1857. Description de cérambycides nouveaux ou peu connus de ma collection. **Arch. Entomol.**, **1**: 291-320, pl. 10, fig. 9.
1857. Note sur plusieurs coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 326-327.
1858. Synopsis du genre *Trachysomus*. **Arch. Entomol.**, **1**: 384-87, pl. 7.
1858. Description de dix coléoptères. **Arch. Entomol.**, **1**: 399-411, pl. 21.
1858. Diagnose spécifique d'un nouveau *Psalidognathe*. **Bull. Soc. Entomol. France**, **1858**: cclvi.
1859. Monographie du genre *Psalidognathus* de la division des prionites (Cerambycidae). **Arcana Nat.**, **1**: 37-44.
1859. Revue du genre *Taeniotes* de la famille des cérambycides. **Arcana Nat.**, **1**: 96-99.
1860. **Essai d'une classification de la famille des cérambycides et matériaux pour servir à une monographie de cette famille.** Paris. 404 pp., 3 pls.
1860. **Musée scientifique ou recueil d'histoire naturelle.** **1**: 1-72, pls. 1-5.
1861. Monographie de la famille des parandrides. **Mus. Scient.**, **2**: 73-87.
1861. Note rectificative et corrections. **Mus. Scient.**, **2**: 95-96.
1864. Systema cerambycidarum ou exposé de tous les genres compris dans la famille des cérambycides et familles limitrophes. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** **19**: 1-540.
1865. Diagnoses d'espèces nouvelles qui seront décrites dans l'appendix du systema cerambycidarum. **Mém. Soc. Roy. Sci. Liège** **19**: 541-578.
1867. D'une classification nouvelle de la famille des cérambycides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(1): 1-10.
1867. Révision de la sous-tribu des dorcadionites. **Physis Rec. Mist. Nat.**, **1**(1): 10-84.
1867. Révision du groupe des mallodonites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(2): 85-106.
1867. Révision des parandrides. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(2): 106-118.
1867. *Ibidionitarum species novae*. **Physis Rec. Hist. Nat.**, **1**(3): 133-163.

1868. Révision du groupe des oncidérites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5): 41-92.
1868. Révision du groupe des aereineites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5): 92-98.
1868. Toeniotitarum gen. speciesque nova. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(5): 99-100.
1868. Matériaux pour servir a une révision des desmiphorites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6): 101-146.
1868. Matériaux pour servir a une révision des lamites. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6): 146-200.
1868. Note rectificative. **Physis Rec. Hist. Nat.**, 2(6): 201.
1874. Diagnose d'une espèce nouvelle du genre *Psalydognathus*. **Pet. Nouv. Entomol.**, 1(107): 427.
1877. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani. **Revue Mag. Zool.** (3)5: 249-279.
1877. Diagnose d'une nouvelle espèce exotique de coléoptère. **Bull. Soc. Entomol. France, 1877**: xcvi-xcviii.
1878. **Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani**. E. Deyrolle, 21 pp.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (2e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6: 1-33.
1878. Typi cerambycidarum Musei Thomsoniani (3e. mémoire). **Revue Mag. Zool.** (3)6: 45-68.
1879. Description d'une nouvelle espèce de longicorne de la division des lamiidae. **Bull. Soc. Entomol. France, 1879**: lxxxiii-lxxxiv.
1880. Description d'une nouvelle espèce de prionide. **Bull. Soc. Entomol. France, 1880**: lx-lxi.
- THUNBERG, C. P. 1805. In, **Göttingen gelehrte Anzeiger**, pp. 281-282.
1822. *Trachyderes* insecti genus ulterius examinatum et auctum sex novis speciebus. **Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Petersb.**, 1822: 303-307, 1 pl.
- TIPPMANN, F. F. 1939. Eine neue *Cyclopeplus*-Art aus Peru. **Caesopis Spol. Entomol.**, 36: 77.
1951. Beitrage zur Kenntnis der Cerambyciden. **Mitt. Münch. Entomol. Ges.**, 41: 291-328, 3 figs., 8 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier I. **Dusenien**, 4: 181-228, 5 pls.
1953. Studien über neotropische Longicornier II. **Dusenien**, 4: 313-362, 3 figs., 4 pls.
1953. Lamiinen mit Interferenz-Farbenspiel. **Entomol. Blatt.**, 49: 148-153, 3 figs.
1954. Baumriesen und Bockkäferriesen der neotropische Urwalder. **Entomol. Zeitschr.**, 64(1): 1-11, 5 figs.
1955. Eine neue morphologisch einmalige Lamiine aus Ost-Peru. **Entomol. Blatt.**, 51: 8-14, 3 figs.
1956. Une nouvelle espèce de *Chariea* Serv. de la collection Lepesme. **Longicornia**, 3: 759, 1 fig.
1960. Studien über neotropische Longicornier III. **Koleopt. Rdsch.**, 37-38: 82-217, 14 pls., 35 figs.
- TOBAR, N.V.A. 2000. **Coleopteros de Chile, Chilean beetles**. Santiago, Chile, 209 pp.
- TOLEDO, V.H. 1998. Revision taxonomica del genero *Lagocheirus* para Mexico y Centroamerica. **Folia Entomol. Mex.**, 101: 1-58 (1997).
2002. Nuevas especies de *Psyrassa* Pascoe (Elaphidiini). **Folia Entomol. Mex.**, 41(1): 57-62 (2002).
2005. Revision Taxonomica del Genero *Psyrassa* Pascoe (Coleoptera: Cerambycidae). **Acta Zool. Mex. (n.s.)** 21(3): 1-64, 59 figs.

2005. New Distributional Records for Mexican Cerambycidae (Coleoptera). **Col. Bull.** **59(4)**: 415-422.
- TOLEDO, V.H., & J.R. ESTABAN DURAN. 2008. Description of *Lagocheirus delestali* n. sp. (Coleoptera: erambycidae) from the Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes, Alajuela, Costa Rica. **Spanish J. of Ag. Res.** **(6)**: (Special issue) 26-29, 5 figs.
- TOLEDO, V.H. & F.T. HOVORE. 2005. Notes on the genus *Lagocheirus* Dejean: records and descriptions (Lamiinae: Acanthocinini). **Zootaxa** **1021**: 29–36 (2005), 6 figs.
- TOLEDO, V.H., F.A. NOGUERA, J.A. CHEMSAK, F.T. HOVORE & E.F. GIESBERT. 2002. The cerambycid fauna of the tropical dry forest of “El Aguacero,” Chiapas, Mexico. **Coleop. Bull.**, **56(4)**: 515-532, 3 figs.
- TOUROULT, J. 2004. Deux nouveaux longicornes des Antilles. **Lambillionea, CIV, 1**: 66 – 70, 5 figs.
2007. Contribution a la connaissance des longicornes de Sainte-Lucie et de Martinique (Coleoptera, Cerambycidae) **Les Cahiers (70)**: 1-14, 15 figs.
2011. Longicornes des Petit Antilles: un nouveau lepture et un nouveau signalement de Sainte-Lucie. **Les Cahiers Magellanes N.S. 6**: 1-5,72 figures
- 2012 Longicornes des Petites Antilles : mise a jour des connaissances (Coleoptera, Cerambycidae). **ACOREP-France Coleopteres des Petites Antilles Tome I**: 70-85, 20 figures.
2014. Nouveautés taxonomiques et faunistiques concernant les longicornes des Petites Antilles (Coleoptera, Cerambycidae). In Contribution à l'étude des Coléoptères de Guyane 8 (supplément au Bulletin de liaison de l'ACOREP): 63-65, 13 figures.
- TOUROULT, J. & P-H. DALENS. 2015. A new polymorphic Hemilophini Thomson, 1868 from the Tumuc Humac inselbergs, French Guiana (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Zootaxa** **4012**: (2): 379-385, 15 figures.
- TOUROULT, J., P-H DALENS, & G. L. TAVAKILIAN. 2012. Notes sur les *Eriphus* Audinet-Serville, 1834 et autres Trachyderini rares (Coleoptera: Cerambycidae). *Coleop de Guyane* 6: 72-81, 34 figures.
- TOUROULT, J. & P. DEMEZ. 2012. Contributions a la connaissance des longicornes du Perou II. Deux nouveaux lamiars. **Les Cahiers Magellanes N.S. 8**: 101-105, 3 figures.
2014. Contribution à la connaissance des longicornes du Pérou (III): description de deux nouvelles espèces (Coleoptera, Cerambycidae). **Les Cahiers Magellanes (N.S.) 15**: 1-5, 5 figures.
- TOUROULT, J. & G. TAVAKILIAN. 2006. Le Genre *Taurolema* Thomson. **Lambillionea 106(4 Supplement I)**: 1-15, 11 figs.
2008. Nouveaux Longicornes de Guyane. Oemini Mimétiques d'Hyménoptères (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Lambillionea 108(3)**: 338-344, 5 figs.
- TOUROULT, J., P-H. DALENS & G. L. TAVAKILIAN. 2010. Nouveaux Oemini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). **Les Cahiers Magellanes 112**: 1-14, 10 figs.
- TOUROULT, J., G. L. TAVAKILIAN & P-H. DALENS. 2010. Note taxonomique sur les Pogonocherini de Guyane (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Bull. Soc. Ent. France 115(2)**: 193-202, 12 figs.
- TURNBOW, R. H. Jr. 1984. New Records for Two Cerambycids from the Pacific Northwest. *Pan-Pac Ent.* 60(1): 67.
- TURNBOW, R. H. Jr. & R.T. FRANKLIN. 1980. An Annotated Checklist of the Cerambycidae of Georgia. **J. Georg. Ent Soc.** **15(3)**: 337-349.
- TURNBOW, R. H. Jr. & F. T. HOVORE. 1979. Notes on Cerambycidae from the southwestern U. S. **Entomol. News**, **90(5)**: 219-229.

- TURNBOW, R.H. Jr. & M.C. THOMAS. 2002. 120. Cerambycidae Leach 1815, pp. 568-601, in Arnett, R.H., Jr., Thomas, M.C., Skelley, P.E., & J.H. Frank, **American Beetles, Vol. 2**, Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press, Boca Raton, FL., 861 pp.
2008. An annotated checklist of the Coleoptera (Insecta) of the Bahamas. **Insecta Mundi** **34**: 1-64. (Cerambycidae listed on pages 15-23).
- TURNBOW, R.H. Jr., R. D. CAVE & M.C. THOMAS. 2003. A List of the Cerambycidae of Honduras, with additions of previously unrecorded species. **Ceiba**: **44**(1): 1-43.
- TYSON, W. H. 1967. California *Ergates* and *Tragosoma*, with keys to the adult and immature forms. **Pan-Pacific Entomol.**, **43**(2): 122-126, 8 figs.
1968. New California Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **44**(2): 140-143, 2 figs.
1970. A new Mexican *Spalacopsis*. **Proc. Entomol. Soc. Washington**, **72**(4): 484-486, 1 fig.
1973. The *Spalacopsis* of the West Indies and America, north of Mexico. **Coleop. Bull.**, **27**(3): 117-137, 19 figs.
1982. The status of *Cyllene zuniana* Casey. **Coleop. Bull.**, **36**(2): 441-444, 2 figs.
- UHLER, P. R. 1855. Descriptions of a few species of Coleoptera supposed to be new. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **7**: 415-418.
- ULKE, H. 1875. Report Upon the Collections of Coleoptera made in portions of Nevada, Utah, California, Colorado, New Mexico, and Arizona, during the years 1871, 1872, 1873 and 1874. Cerambycidae 813, 821-822.
1882. Descriptions of new species. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **4**(9-10): 41-42.
- VAN DYKE, E. C. 1917. A new species of the genus *Anthophilax* LeC. **J. New York Entomol. Soc.**, **25**(1): 36-37.
1920. Description of new species of Cerambycidae from the Pacific coast of North America, with notes concerning others. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **15**(2-3): 33-48.
1923. New species of Coleoptera from California. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **1**(2): 37-53.
1927. New species and subspecies of West American Cerambycidae. **Pan-Pacific Entomol.**, **3**(3): 99-109.
1928. Notes and descriptions of new species of Lucanidae and Cerambycidae from western North America. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(3): 105-113.
1928. *Callidium pallidum* Van Dyke. **Pan-Pacific Entomol.**, **4**(4): 172.
1929. Change of names. **Pan-Pacific Entomol.**, **5**(3): 136.
1934. A root-boring *Derobrachus*. **Pan-Pacific Entomol.**, **10**(2): 58.
1937. Notes and descriptions of North American Buprestidae and Cerambycidae. **Bull. Brooklyn Entomol. Soc.**, **32**(3): 105-116.
1946. New species of North American Coleoptera. **Pan-Pacific Entomol.**, **22**(3): 81-89.
1953. The Coleoptera of the Galápagos Islands. **Occ. Pap. Calif. Acad. Sci.**, **22**: 1-181, 7 pls.
- VIANA, M. J. 1966. Un nuevo Prioninae para la entomofauna argentina, *Stictosomus (Anacanthus) reticulatus* (Dalman). **Neotrópica**, **12**(37): 1-5, 1 fig.
1970. *Hoplistonychus bondari* Melzer, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **16**(49): 7-10, 1 fig.
1970. *Cosmocerus strigosus* Guérin-Méneville, nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Sternacanthini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4): 51-56, 2 figs.

1970. *Lissonotypus quadrisignatus* (Buquet), nuevo género y especie de Cerambycidae para la República Argentina (Lissonotini). **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **32**(1-4): 73-79, 1 fig.
1970. Un nuevo género y especie de Cerambycidae de la República Argentina (Compsocerini). **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Zool.) **10**(10): 145-153, 2 figs.
1971. Las especies argentinas de Ancylocerini Thomson y catálogo bibliográfico de la tribu. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.), **3**(3): 149-203, 3 pls.
1971. *Hydraschema leptostylum* Lane, nuevo género y especie de Aerenicini para la República Argentina. **Neotrópica**, **17**(52): 29-35, 1 fig.
1972. Aporte al catálogo de Cerambycidae del Paraguay. **Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. Bernardino Rivadavia**, (Entomol.) **3**(4): 207-405.
1972. *Fregolia listropteroides* Gounelle, nuevo género y especie de Cleomenini para la República Argentina. **Neotrópica**, **18**(55): 9-15, 1 fig.
1973. Redescripción de *Uragus hamaticollis* Guérin-Ménéville, extraño género y especie atribuido a la Patagonia. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **34**(1-2): 39-45, 1 fig.
1994. Novedades sobre Clytini de la República Argentina, **Entomol. y Vectores**, **1**(6): 163-166, 2 figs.
- VIANA, M. J. & A. MARTINEZ. 1992. Un nuevo género y especie de Lissonotini. **Ann. Soc. Entomol. Arg.**, **222**: 27-31.
- VIGORS, N. A. 1825. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **1**: 409-418, 1 pl.
1826. Descriptions of some rare, interesting, or hitherto uncharacterized subjects of zoology. **Zool. J.**, **2**: 23-241, 2 pls.
- VILLIERS, A. 1946. Coléoptères Cerambycides de l'Afrique du Nord. **Faune Emp. Fr.**, **5**: 1-152, 275 figs.
1957. Démembrement du genre *Cometes* Serville. Descriptions des genres *Pseudocometes*, *Paracometes*, *Microcometes* nov. et de plusieurs espèces nouvelles. **Bull. Mus. Hist. Nat.**, (2)**29**(5): 407-413, 4 figs.
1958. Révision du genre *Paracometes* Villiers. **Revue Franç. Entomol.**, **35**: 43-56.
1958. Révision des genres *Pseudocometes* Villiers et *Heteropalpus* Buquet. **Bull. Soc. Entomol. France**, **63**: 37-40, 8 figs.
1959. Essai sur les *Distenia* américains. **Revue Franç. Entomol.**, **36**: 55-76, 61 figs.
1971. Cerambycidae récoltés en Guyane Française par la mission du Muséum National d'Histoire Naturelle. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **7**(2): 343-350, 6 figs.
1972. Les types de Cerambycidae Callichromini neotropicaux du Muséum de Paris. Designation de lectotypes. **Bull. Soc. Entomol. France**, **77**(1-2): 20-22.
1978. Faune des Coléoptères de France, I. Cerambycidae. **Encycl. Entomol. France**, **1978**: xxvii + 611 pp., 1802 figs.
1979. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouvelles espèces, désignation de types (Première note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(1): 23-26, 3 figs.
1979. Coléoptères Cerambycides des Petites Antilles. Nouveau genre. Désignation de types (Deuxième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(2): 96-98, 1 fig.
1979. Diagnose préliminaire d'un nouveau *Parandra* antillais. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **1**(4): 182.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1): 129-131.

1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, I. Parandrinae, Prioninae, Lepturinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(1): 133-157, 22 figs.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, II. Cerambycinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(2): 265-306, figs. 23-71.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Petites Antilles. Nouveaux genres, nouvelles espèces. Désignation de types (Troisième note). **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **2**(2): 86-98, 10 figs.
1980. Une collection de coléoptères Cerambycidae de la Dominique appartenant à l'U. S. National Museum (Washington) (2e. note). **Ann. Soc. Entomol. France**, (N. S.) **16**(3): 465-467.
1980. Coléoptères Cerambycidae des Antilles françaises, III. Lamiinae. **Ann. Soc. Entomol. France**, Paris (N. S.) **16**(4): 541-598, figs. 72-112.
1981. Deux nouveaux Cerambycinae. **Revue Franç. Entomol.**, (N. S.) **3**(3): 105-107, 2 figs.
- VITALI, F. 2001. Description de la larve de deux longicornes de Guadeloupe: *Chaetanes fleutiauxi* Villiers, 1980 et *Leptostyloides assimilis* (Gahan, 1895) (Lamiinae, Acanthocinini). **L' Entomologiste**, **2001**, **57**(3-4): 151 – 156, 9 figs.
2002. Versetzung der Tribus Holopterini Lacordaire, 1869 sur unterfamilie Lepturinae. **Entomofauna**, **23** (3): 29-36, 1 fig.
2002. *Acrepidopterum reseri* spec. nov., a new Jamaican longicorn beetle (Lamiinae, Pericoptini). **Spixiana**, **25**(2): 137 – 139, 2 figs..
2004. *Plectromerus tertarius* new fossil species from Hispaniola (Cerambycinae). **Lambillionea**, **CIV**, **3**: 453 – 458, 2 figs.
2004. A new cerambycid from Dominican amber and remarks on the fossil *Plectromerus*-species (Coleoptera, Cerambycidae). **Entomapeiron (P. S.)** **1** (1): 1-12.
2007. Notes and taxonomic corrections to the Beitrage von Insektenfauna von Jamaika, Cerambycidae. **Entomapeiron (N.S.)**: **1** (2): 37-59, 16 figs.
2007. A new fossil species of *Elaphidion* Audinet-Serville, 1834 with systematic notes on the Lamiinae from Dominican amber (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (P.S.)**: **2** (3): 29-40, 5 figs.
2009. Two new longhorned beetles from Dominican amber (Coleoptera, Cerambycidae). **Denisia** **69**: 223- 230.
2009. About some interesting fossil and sub-fossil Cerambycids of the collection Velten (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** **CIX** (3): 352-357, 4 figs.
2010. A new fossil species of the genus *Stizocera* Audinet-Serville, 1834, from Dominican amber. **Lambillionea** **CX** (3): 340-343, 3 figures.
- VITALI, F. & J. HAXAIRE. 2007. A new species of *Plectromerus* Haldeman from Jamaica (West-Indies) (Coleoptera Cerambycidae). **Entomapeiron (N.S.)**: **1** (2): 60-64, 1 fig.
- VITALI, F. & L. REZBANYAI-RESER. 2003. Beiträge zur Insektenfauna von Jamika, Westindien (Karabik) 5. Bockkäfer – I & II. **Les Cahiers Magellanes**, **No. 26**: 1-16, 16 figs; **No. 27**: 1-27, 43 figs.
- VITALI, F. & J. TOUROULT. 2005. Contribution à la connaissance des larves des longicornes des Antilles françaises. **L' Entomologiste**, **61**(2): 64 – 81, 14 figs.
- VITALI, F., K.W. WOLF & J. HAXAIRE. 2007. Biological and Faunistic Notes on the Jamaican Population of *Steirastoma histrionicum* White, 1855 (Coleoptera, Cerambycidae). **Lambillionea** **106**(4): 661-667, 8 figs.
- VIVAS-BERTHIER, G. 1942. Notas sobre Prioninae de Venezuela. **Bol. Entomol. Venez.** **1**: 37-42.
- VIVES, E. 2001. The systematic position of *Vesperoctenus flohri* Bates, 1891 and the taxonomic status of the Vesperidae.

Occ. Pap. of the Cons. Coleop., 4(1): 35-44, 13 figs.

VLASAK, J. & K. VLASAKOVA. 2002. Records of Cerambycidae in Massachusetts with notes on larval hosts.

Coleop. Bull., 56(2): 203-219.

VOET, J. E. 1778. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2:** 1-254, 50 pls.

1806. **Catalogus Systematicus Coleopterorum. 2:** 1-254, 50 pls.

VOGT, G. B. 1949. Notes on Cerambycidae from the Lower Rio Grande Valley, Texas. **Pan-Pacific Entomol.**, 25(3): 137-144; (4): 175-184, 1 map.

VOIGT, F.S. 1839. Das Thierreich geordnet nach seiner organization bom Baron bon Cuvier., vol. 5, Leipzig, F. U. Brodhaus, 686 p.

VULCANO, M. A. & F. S. PEREIRA. 1978. O gênero *Oncideres* Serville, 1835 (Lamiidae) do Sul do Brasil e países limítrofes, séria praga dos pomares e da Silvicultura. **Studia Entomol.**, 20(1-4): 177-220, 31 figs.

WALKER, F. 1866. Appendix, in J. K. Lord, **The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia**. London, Richard Bentley, 2: x + 375 pp., 4 pls. (Walker's Appendix, p. 289-375).

WALLIS, J. B. 1926. Some new Coleoptera. **Can. Entomol.**, 58(4): 89-95.

WAPPES, J.E. & S.W. LINGAFELTER. 2005. The genus *Canidia* Thomson, 1857 (Lamiinae, Acanthocinini).

Zootaxa, 927: 1 – 27, 9 figs, 2 maps.

2011. *Meringodes* Wappes and Lingafelter (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae), a new genus of Rhopalophorini from Bolivia. **Coleopt. Bull.** 65(1): 33–38, 12 figures.

2011. A new species of *Melzerella* Lima from Bolivia (Coleoptera: Cerambycidae: Lamiinae: Aerenicini) with a key to known species. **Zootaxa** 2805: 31-35, 2 figs.

WAPPES, J. E. & A. SANTOS-SILVA. 2011. Descriptions of females of *Nothopleurus* Lacordaire and *Strongylaspis* Thomson (Coleoptera: Cerambycidae: Prioninae: Macrotomini) with new distributional records. **Insecta Mundi** 0168: 1-6, 9 figures.

2013. A Synopsis of Bolivian *Polyrhaphis* Audinet-Serville (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) with description of a new species. **Insecta Mundi** 0322: 1-11, 13 figures.

WAPPES, J. E., J. LEDESMA ARIAS, & E.H. NEARNS. 2009. List of Coleoptera Holotypes in Museo de Historia Natural, Noel Kempff Mercado, Universidad Autonoma “Gabriel Rene Moreno,” Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. **Insecta Mundi** 0081: 1-8.

WAPPES, J. E., S.W. LINGAFELTER, M.A. MONNE & J. L. ARIAS. 2013. Additions to the known Vesperidae and Cerambycidae of Bolivia. **Insecta Mundi** 0319: 1-25, 85 figures.

WAPPES, J. E., S. W. LINGAFELTER & R. PERGER. 2011. Additions and deletions to the known Cerambycidae (Coleoptera) of Bolivia. **Insecta Mundi** 150: 1-8.

WAPPES, J. E., R. F. MORRIS II, E. H. NEARNS & M. C. THOMAS. 2006. Preliminary checklist of Bolivian Cerambycidae (Coleoptera). **Insecta Mundi** 20 (1-2): 1-45. 1 fig.

WAPPES, J. E & A. SANTOS-SILVA. 2015. A New Odontocera Audinet-Serville (Coleoptera: Cerambycidae: Rhinotrugini) from Honduras and Nicaragua. **Coleopt. Soc. Monograph** 14: 180-182, 3 figures

WAPPES, J. E & P. E. SKELLEY. 2015. Description of a new species of *Plesioclytus* Giesbert (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) from Georgia, and transfer of the genus to Plesioclytini Wappes and Skelley, new tribe.

- Insecta Mundi 0436:** 1-7, 11 figures.
- WARRINER, M.D. 2005. Occurrence and conservation status of the milkweed beetle *Tetraopes texanus* Horn in Arkansas. **Coleop. Bull., 58(4):** 567 – 568.
- WATERHOUSE, C. O. 1872. Description of a new species of Coleoptera belonging to the genus *Prionocalus*, with notes on other species of the genus. **Entomologist's Mon. Mag., 8:** 260-263.
1874. Synonymical notes on longicorn Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London, 1874:** xxviii-xxix.
1877. In A. Gunther, Account of the zoological collection made during the visit of H. M. S. *Peterel* to the Galápagos Islands. **Proc. Zool. Soc. London, 1877:** 64-93.
1877. Description of twenty new species of Coleoptera from various localities. **Trans. Entomol. Soc. London, 1877:** 1-13.
1878. Notice of a small collection of Coleoptera from Jamaica, with descriptions of new species from the West Indies. **Trans. Entomol. Soc. London, 1878:** 303-311.
1880. New South-American Coleoptera, chiefly from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist., (5)5:** 285-302.
1880. New Cerambycidae from Ecuador. **Ann. Mag. Nat. Hist., (5)5:** 485-488.
1886. Characters of undescribed Coleoptera in the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist., (5)17:** 497-501.
1890. **Aid to the identification of Insects.** London. Edwin Wilson & Maud Horman-Fisher, **2:** 1-30, pls. 101-189.
1890. Coleoptera, in H. N. Ridley, Notes on the zoology of Fernando Noronha. **J. Linn. Soc. Zool., 20:** 548-556, pl. 30.
1900. Coleoptera, in Report on a collection made by Messrs. F. V. McConnell and J. B. Quelch at Mount Roraima in British Guiana. **Trans. Linn. Soc. London Zool., (2)8(2):** 74-76.
1900. New species of the coleopterous genus *Prionocalus* from Ecuador and Peru. **Ann. Mag. Nat. Hist., (7)5:** 503-506.
1901. Two new genera of Coleoptera belonging to the Cupesidae and Prionidae. **Ann. Mag. Nat. Hist., (7)7:** 520-523.
- WATERHOUSE, G. R. 1840. Descriptions of two new coleopterous insects, from the collection of Sir Patrick Walker. **Trans. Entomol. Soc. London, 2:** 225-229.
- WATERS, D.J. & L.L. HYCHE. 1984. Notes on Cerambycidae (Coleoptera) collected on dead or stressed deciduous trees in east central Alabama. **Col. Bull. 38(3):** 283-287.
- WEBB, J. L. 1905. Description of a new species of *Desmocerus* with a synoptic table of the genus. **Proc. Entomol. Soc. Wash., 7(2-3):** 104-105.
1908. A new species of *Leptura*. **Proc. Entomol. Soc. Wash., 9(1-4):** 41.
- WEBER, F. 1801. **Observationes entomologicae, continentes novorum quae conditit generum characteres et nuper detectarum specierum descriptiones.** Kiliae, 116 pp.
- WEBSTER, R. P., J. D. SWEENEY, I. DEMERCHANT, P. J. SILK, & P. MAYO. 2012. New Coleoptera records from New Brunswick, Canada: Cerambycidae. **ZooKeys 179:** 309-312.
- WENDT H. 1984. Die Cerambyciden Typen (Coleoptera: Phytophaga) des Zoologischen Museums Berlin. Teil I: Unterfamilie Prioninae. **Mitt. zool. Mus. Berl., 2:** 327-42.
- WESTWOOD, J. O. 1837. **Illustrations of exotic entomology,...** by Dru Drury. A new edition, ... **Vol. 1** London. 123 pp.
1845. The coleopterous genus *Hypocephalus* illustrated. **Arcana Entomol., 1:** 37-40; 111-112, pl. 10.

1846. Description of a new genus of longicorn beetle. **Trans. Entomol. Soc. London, 4:** 224, 1 pl.
1849. Descriptions of some new exotic Coleoptera. **Trans. Entomol. Soc. London, 5:** 202-214, pl. 22.
1863. Description of a new species of longicorn beetle. **J. Entomol., 2:** 117-121, 1 pl.
- WHITE, A. 1845. Description of an apparently new species of longicorn beetle from Mexico in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist., 15:** 108-111, 1 pl.
1846. Descriptions of four apparently new species of longicorn beetles in the collection of the British Museum. **Ann. Mag. Nat. Hist., 18:** 47-49, 1 pl.
1850. Descriptions of some apparently new species of longicorn Coleoptera in the collection of the British Museum. **Proc. Zool. Soc. London, 18:** 10-14, 1 pl.
1853. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 1. **7:** 1-174, pls. 1-4.
1855. **Catalogue of the coleopterous insects in the collection of the British Museum**, Longicornia 2. **8:** 175-412, pls. 5-10.
1856. Descriptions of some coleopterous insects in the collection of the British Museum, hitherto apparently unnoticed. **Proc. Zool. Soc. London, 24:** 8-17; 406-410, 1 fig., 1 pl.
1858. Descriptions of *Monohammus Bowringii*, *Batocera Una* and other longicorn Coleoptera, apparently as yet unrecorded. **Proc. Zool. Soc. London, 26:** 398-413, 1 pl.
1858. Descriptions of some apparently unrecorded species of longicorn beetles, belonging to the genera *Phrissoma*, *Nyphona* &c. **Ann. Mag. Nat. Hist., (3)2:** 264-276.
- WICKHAM, H. F. 1897. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol., 29(4):** 81-88, 3 figs.; (5): 105-111, 7 figs.; (6): 148-153, 3 figs.; (7): 169-173, 2 figs.; (8): 187-193, 2 figs.; (9): 201-208, 4 figs.
1898. The Coleoptera of Canada. The Cerambycidae of Ontario and Quebec. **Can. Entomol., 30(2):** 37-449, 3 figs.
1905. New species of Coleoptera from the western United States. **Can. Entomol., 37(5):** 165-171
1914. Twenty new Coleoptera from the Florissant Shales. **Transactions of the American Entomological Society 40:** 257-270.
- WILLIAMS, S. H. 1928. Eine neue *Oreodera*-Art aus Sudamerika. **Deut. Entomol. Zeitschr., 1928:** 222-224, 2 figs.
1929. A list of prionid beetles taken at Kartabo, Bartica district, British Guiana, with the description of a new species. **Ann. Carnegie Mus., 19:** 139-148.
1931. Cerambycinae from Kartabo, Bartica district, British Guiana. **Entomol. News, 42:** 222-226.
- WOLCOTT, G. N. 1956. *Batocera rubra* Linnaeus in Puerto Rico. **J. Agric. Univ. Puerto Rico, 40:** 86.
- WOODRUFF, R.E., BECK, B.M., SKELLEY, P.E., SCHOTMAN, C.Y.L., AND M.C. THOMAS. 2004. **Checklist and bibliography of the insects of Grenada and the Grenadines**. Memoir Series, Center for Syst. Entomol., Gainesville, Florida, USA. 286 pp.
- YANEGA, D. 1996. **Field guide to northeastern longhorned beetles**. Illinois Natural History Survey Manual 6. 184pp., 32 pls.
- ZAGAJKEVICH, I.K. (1991) *Taxonomy and ecology of Cerambycidae* [in Russian]. Naukova Dumka, Kiev, 178 pp
- ZAJCIW, D. 1956. Nota sôbre *Unxia scopifer* (Klug, 1825). **Dusenja, 7(1):** 33-36.
1956. Longicórneos novos para a fauna do Brasil. **Rev. Bras. Entomol., 6:** 51-56.

1957. Dois novos gêneros e espécies de Longicórneos neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **29**(2): 301-308, 1 fig.
1958. Fauna do Distrito Federal XLVIII. Contribuição para o estudo dos Longicórneos de Rio de Janeiro. **Bol. Mus. Nac.**, (N. S.) Zool., **189**: 1-26, 2 figs.
1958. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, **56**: 685-93.
1958. Descrição de uma nova espécie de *Callia* Serville, 1835, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**: 55-58.
1958. Novos Longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Entomol.**, **8**: 233-262, 8 figs.
1958. Descrição de duas espécies novas do gênero *Neoeme* Goun. 1909 do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **18**(4): 447-450, 4 figs.
1959. Uma tribo, três gêneros e três espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **31**(4): 605-616, 4 figs.
1959. Revisão do gênero *Coremia* Serville, 1834. **Studia Entomol.**, Petrópolis, **2**(1-4): 271-284, 3 figs.
1960. Longicórneos novos para a fauna do Brasil II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**: 69-79.
1960. Novos Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Entomol.**, **9**: 130-149, 9 figs.
1960. Cerambícidos neotropicales. Tres géneros y tres especies nuevos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **4**: 55-61.
1960. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos II. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(1): 93-98.
1960. "*Chrysoprasis*" do grupo "*rotundicollis*" Bates, 1870, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(3): 289-294, 1 fig.
1960. Um gênero e duas espécies novas de Longicórneos do Brasil. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 397-402, 2 figs.
1960. Nota sobre "*Odontocera cylindrica*" Serville, 1833. **Rev. Bras. Biol.**, **20**(4): 435-437.
1960. Descrição de duas espécies e uma subespécie novas de *Chrysoprasis* Serv., com chave preliminar para determinação das espécies Brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **32**(3-4): 349-358, 3 figs.
1961. Três representantes novos de Eburini. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(1): 121-126, 3 figs.
1961. Novos Longicórneos neotrópicos IV. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(2): 217-224, 3 figs.
1961. Novas espécies neotrópicas de "*Colobothea*" Serville, 1825. **Rev. Bras. Biol.**, **21**(4): 385-390, 3 figs.
1961. Revisão do gênero *Eurymerus* Serville, 1833. **Rev. Bras. Entomol.**, **10**: 95-110, 1 fig.
1961. Dois gêneros e três espécies novas de longicórneos do Brasil. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(2): 217-224, 3 figs.
1961. Novos Stenaspini neotrópicos. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **33**(3-4): 399-407, 6 figs.
1961. Insecta Amapaensia. **Studia Entomol.**, **4**(14): 525-536.
1962. Areas laterais e areas prosternais em *Chrysoprasis* Serv., 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae). **Arq. Mus. Nac** **52**: 227-229, 2 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos V. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(2): 197-204, 4 figs.
1962. Novos Longicórneos neotrópicos VI. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(3): 241-246, 4 figs.
1962. Estudos sobre Longicórneos neotrópicos III. **Rev. Bras. Biol.**, **22**(4): 449-452.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Sangaris* Dalman, 1823. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(1)111-123, 1 fig.

1962. Cinco novas espécies neotrópicas de *Colobothea* Serville, 1825 com chave para determinação das espécies sul-brasileiras. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(2): 281-293, 5 figs.
1962. Estudos do gênero *Ondontocera* Serville, 1833 I (Rhinotragini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **34**(3): 415-425, 1 pl., 7 figs.
1962. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Cosmisoma* Serville, 1834. **Arq. Zool.** **11**(10): 285-314, 6 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(1): 55-64, 3 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(2): 171-179, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos VIII. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(3): 277-282, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos IX. **Rev. Bras. Biol.**, **23**(4): 421-428, 4 figs.
1963. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(2): 241-255, 6 figs.
1963. Revisão do gênero *Chloethe* Bates, 1867. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **35**(3): 413-419, 3 figs.
1963. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. I. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **5**(4): 585-590, 3 figs.
1964. Quatro espécies novas do gênero "*Tomopterus*" Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **24**(4): 423-428, 4 figs.
1964. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Merionoeda* Pascoe. **Studia Entomol.**, **7**(1-4): 247-256, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(1): 67-71, 3 figs.
1964. Novas espécies neotrópicas do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. III. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(2): 159-164, 4 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos da tribo Clytini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(3): 305-310, 3 figs.
1964. Novos Longicórneos neotrópicos X. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **36**(4): 433-440, 5 figs.
1964. Contribuição ao estudo da distribuição geográfica do gênero *Colobothea* Serv., 1825 (Col., Cerambycidae, Lamiinae). **Anais do Cong. Latin-Americano Zoo.** 1: 63-68.
1965. Novos longicórneos neotrópicos da tribo Rhinotragini II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(1): 121-129, 8 figs.
1965. Três espécies novas do gênero *Callichroma* Latreille, 1816, subgênero *Xystochroma* Schmidt, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **37**(3-4): 551-555, 3 figs.
1965. Novos Longicórneos neotrópicos XI. **Rev. Bras. Biol.**, **25**(1): 85-91, 3 figs.
1965. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 I. "*Ommata (Eclipta)*" do grupo "*tenuis*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **25**(2): 199-206, 11 figs.
1965. Contribuições para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado da Paraíba. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, **6**: 5-21.
1966. Três novas espécies do gênero *Brasilianus* Jakobson, 1924. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(1): 105-108, 3 figs.
1966. Novos Longicórneos neotrópicos XII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(2): 345-348. 1 fig.
1966. Estudo comparativo de *Acanthoderes cylindrica*, *juno* e *vetusta*. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **38**(3-4): 537-541, 3 figs.
1966. Estudos do gênero "*Brasilianus*" Jakobson, 1924. **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1): 47-58, 6 figs.
1966. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 II. Subgênero "*Ommata*" (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **26**(1): 87-92, 1 fig.
1966. Estudo de duas espécies de "*Ommata*", próximas de "*Ommata (Eclipta) castanea*" Bates (Rhinotragini).

- Rev. Bras. Biol.**, 26(3): 323-326, 3 figs.
1966. Um interessante representante de longicórneo do Sul do Brasil e do Paraguai. **Rev. Bras. Biol.**, 26(4): 373-375, 1 fig.
1966. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Ceará. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, 7: 1-11.
1966. Distribuição Geográfica do Gênero *Colobothea* (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 38(1): 109-120, 4 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIII. **Mem. Inst. Oswaldo Cruz**, 65(2): 197-204, 2 figs.
1967. A revalidação da espécie "*Acanthoderes conifera*" Zajciw, 1963. **Atas Soc. Biol.**, 11(2): 59-60.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XIV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 39(2): 321-325, 2 figs.
1967. Novos Longicórneos neotrópicos XV. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 39(3-4): 527-533, 2 figs.
1967. Contribuição para o estudo do gênero "*Stizocera*" Serv., 1834. Espécies Brasileiras **Rev. Bras. Biol.**, 27(3): 293-314, 12 figs.
1967. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Estado do Maranhão. **Bol. Soc. Cearense Agron.**, 8: 1-12.
1967. Longicórneos novos para a fauna do Brasil III. **Rev. Bras. Entomol.**, 12: 21-28.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) I. **Atas Soc. Biol.**, 11(1): 13-14.
1967. Contribuição para o Estudo da Distribuição Geográfica de Longicórneos no Brasil (Col., Cerambycidae) II. **Atas Soc. Biol.**, 11(3): 117-118.
1968. Uma nova espécie do gênero "*Nyctonympha*" Thomson, 1868, com chave para determinação das espécies Brasileiras. **Rev. Bras. Biol.**, 28(4): 423-425, 1 fig.
1968. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Rev. Bras. Entomol.** 13: 119-130.
1968. Novos Longicórneos neotrópicos XVI. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 40(4): 539-543, 3 figs.
1968. Novos Stenaspini neotrópicos II. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 40(4): 551-554, 2 figs.
1968. Descripción de una nueva especie de *Odontocera* Serv., 1835 del Uruguay (Rhinotragini). **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, 7: 48-50, 1 fig.
1968. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 III. Descrição de alguns alótipos e acréscimos as descrições originais. **Atas Soc. Biol.**, 11(4): 149-150.
1968. Primeiro suplemento à fauna dos longicórneos do Nordeste Brasileiro. **Atas Soc. Biol.**, 12(3): 119-121.
1968. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, 12(3): 141.
1968. Contribuição para o estudo da distribuição geográfica do gênero *Chrysoprasis* Serv. 1834 (Col., Cerambycidae, Cerambycinae) **Atas Soc. Biol.**, 12(1): 17-20.
1969. Estudos sobre o gênero *Cyphosterna* Chev., 1862 e gêneros afins, com descrição de um gênero novo (Purpuricenini). **Atas Soc. Biol.**, 12(5-6): 225-228.
1969. Sinopse dos gêneros Brasileiros da tribo Purpuricenini Fairm., 1864. **Rev. Bras. Biol.**, 29(1): 109-120, 26 figs.
1969. Estudos do gênero "*Ommata*" White, 1855 IV. Revisão do subgênero "*Rhopalessa*" Bat., 1873 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, 29(3): 399-409, 1 fig.
1969. Uma nova espécie do gênero *Acanthoderes* Serville, 1835. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, 41(1): 109-111, 1 fig.

1969. Três espécies novas do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **12**(1-4): 411-416, 2 figs.
1969. Contribuição Para o Estudo da Distribuição Geográfica de Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 no Brasil (Coleoptera, Cerambycinae, Lamiinae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(4): 197-199.
1969. Distribuição Geográfica do Gênero *Acanthoderes* Serville, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). **Rev. Bras. Biol.**, **29**(4): 607-614, 1 fig.
1970. Descrição do macho e redescritção da fêmea de *Ophistomis flavocincta* Thomson, 1861, com observações sobre o desenho dos élitros (Lepturini). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2): 229-233, 2 figs.
1970. Novos Longicórneos neotrópicos XVII. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(2): 263-267, 2 figs.
1970. Três representantes novos da tribo Piezocerini (Cerambycinae). **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(3): 591-594, 3 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova de *Rhopalophora (Ischionodonta)* Chev., 1859 e nota sobre as espécies afins. **Anais Acad. Bras. Cienc.**, **42**(4): 839-841, 1 fig.
1970. Estudos do gênero *Ommata* White, 1855 V: Notas sobre o subgênero *Eclipta* Bat., 1873 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2): 37-40.
1970. Redescritção de *Oncideres macra* Thomson, 1868. **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4): 129-130.
1970. Estudo interpretativo de *Ommata collaris* (Serv., 1833). **Atas Soc. Biol.**, **13**(3-4): 153-154, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo das espécies do gênero *Acanthoderes* Serv., 1835. **Atas Soc. Biol.**, **13**(5-6): 187-190, 14 figs.
1970. Notas sobre o gênero *Strongylaspis* Thoms., 1860, com descrição de uma espécie nova do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 1-3.
1970. Uma nova espécie do gênero *Callancyla* Aurivillius, 1912 (Ancylocerini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(1-2): 27-30, 6 figs.
1970. Descrição de uma espécie nova do gênero *Odontocera* Serv., 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **14**(3-4): 63-64.
1970. Estudo de Phlyctaenodini sulamericanos. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4): 499-506, 1 fig.
1970. Contribuição para o estudo de *Eburodacrys triocellata* Stål. **Rev. Bras. Biol.**, **30**(4): 543-546, 1 fig.
1970. Um gênero e duas espécies novas da tribo Cyrtinini da América do Sul. **Studia Entomol.**, **13**(1-4): 345-352, 6 figs.
1970. Novas Ocorrências de *Acanthoderes* Serv., 1835 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae) II. **Atas Soc. Biol.**, **13**(1-2): 5.
1971. Novos longicórneos neotrópicos XVIII. **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3): 305-308, 3 figs.
1971. Novas espécies do gênero *Tomopterus* Serville, 1833 da América do Sul (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **31**(3): 313-317, 3 figs.
1971. Redescritção de *Colobothea fibrosa* Er., 1817. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6): 119.
1971. Descrição de uma nova espécie de *Colobothea* do Brasil. **Atas Soc. Biol.**, **14**(5-6): 143-144.
1971. Três novas espécies neotrópicas de *Odontocera* Serville, 1833 (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(1): 19-21.
1972. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos do Parque Nacional do Itatiaia **Bras. Florestal**, **3**: 40-72.
1972. Estudos do gênero *Odontocera* Serville, 1833. II (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2): 59-63.
1972. Novas espécies do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(3): 137-138.

1972. Descrição de um gênero novo e uma espécie nova de longicórneos neotrópicos. **Rev. Bras. Biol.**, **32**(2): 219-220, 1 fig.
1972. Estudo das espécies Brasileiras do gênero *Acyphoderes* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(3): 401-412, 10 figs.
1972. Revisão das espécies sul americanas do gênero *Isthmiade* Thomson, 1864 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **32**(4): 573-583, 13 figs.
1972. Contribuição para o estudo dos apêndices sexuais em espécies do gênero *Acyphoderes* Aud.-Serville. 1833 (Col., Cerambycidae, Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **15**(2): 95-97, 2 figs.
1973. Revisão das espécies Brasileiras do gênero *Ischasia* Thomson 1861 (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(1): 69-76, 10 figs.
1973. Descrição de *Apostropha curvipennis* Bates, 1873, com um sinônimo e com notas (Rhinotragini). **Rev. Bras. Biol.**, **33**(3): 361-363, 1 fig.
1973. Duas novas espécies do gênero *Charisia* Champion, 1892 do Brasil (Rhinotragini). **Atas Soc. Biol.**, **17**(1): 13-14, 6 figs.
1974. Contribuição para o estudo da fauna dos longicórneos das florestas do Estado do Espírito Santo e principalmente da Reserva Biológica "Sooretama". **Bol. Tecn. Inst. Bras. Desenv. Florestal**, **4**: 37-91.
1975. Revisão monográfica do gênero *Tomopterus* Audinet-Serville, 1833 (Rhinotragini). **Studia Entomol.**, **18**(1-4): 569-604, 24 figs.
- ZAJCIW, D. & M. A. MONNÉ. 1968. Cerambícidos del Uruguay, nuevos o poco conocidos. **Rev. Soc. Urug. Entomol.**, **7**: 51-61.
- ZAJCIW, D. & A. RUFFINELLI. 1962. Fauna de los Cerambícidos del Uruguay. **Bol. Fac. Agron.**, **60**: 1-89.
- ZAJCIW, D. & C.A. SEABRA. 1968. Longicorneos da Serra da Bocaina, Estado de Sao Paulo (Coleoptera, Cerambycidae). **Atas Soc. Biol.**, **12**(2): 69-72.
- ZAYAS, F. de. 1956. El género *Essostrutha* Thoms., adición de una especie nueva. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 105-114, 1 col. pl.
1957. Revisión de los longicórnios Priónidos de Cuba. **Mem. Soc. Cub. Hist. Nat.**, **23**: 149-181, 7 pls.
1975. **Revisión de la Familia Cerambycidae**. La Habana. Acad. Cienc. Cuba, 443 pp., 38 pls.
- ZETTERSTEDT, J. W. 1828. **Fauna insectorum lapponica**. Hamme, 563 pp.
- ZIEGLER, D. 1844. Descriptions of new North American Coleoptera. **Proc. Acad. Nat. Sci. Phila.**, **2**: 43-47.
- ZIKAN, J. F. 1948. O gênero *Parandra* Latr., 1804, com a descrição de 14 espécies novas. **Rev. Soc. Entomol. Arg.**, **14**: 22-50, 4 pls.
- ZIKAN, J. F & W. ZIKAN. 1944. A inseto-fauna do Itatiaia e da Mantiqueira. **Bol. Min. Agric.**, **33**(8): 1-50.
- ZIKAN, W. & P. WYGODZINSKY. 1948. Catálogo dos tipos de insetos do Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícolas. **Bol. Serv. Pesq. Agron.**, **4**: 1-93.
- ZIMSEN, E. 1964. **The type material of I. C. Fabricius**. Copenhagen, Munskgaard, 656 pp.
- ZOUBKOFF, B. 1833. Nouveaux coléoptères recueillis en Turcménie. **Bull. Soc. Imp. Natur.**, **6**: 310-34
- ZUNIGA-REINOSO, A. & GALLEGOS- HARO, G. (2010) Registros y antecedentes sobre el rango de distribución de *Neoholopterus antarcticus* (Aurivillius, 1910) (Coleoptera, Cerambycidae). **Boletín de Biodiversidade de Chile** **(3)**: 3-8.

Index to Families, Subfamilies, Tribes and Genera

Families

Oxypeltidae 5
 Vesperidae 5
 Disteniidae 6
 Cerambycidae 11

Subfamilies

Anoplodermatinae 5	Necydalinae 50
Cerambycinae 52	Parandrinae 11
Lamiinae 204	Prioninae 13
Lepturinae 30	Spondylidinae 47

Tribes

Acangassuini 52	Cerambycini 63
Acanthocinini 204	Clytini 68
Acanthoderini 236	Colobotheini 273
Anoplodermatini 5	Compsocerini 78
Achrysonini 52	Compsosomatini 278
Acrocinini 249	Curiini 81
Aerenicini 250	Cyrtinini 280
Agallissini 54	Desmiphorini 282
Agapanthiini 254	Desmocerini 30
Alanizini 54	Diorini 81
Anacolini 13	Disteniini 6
Anaglyptini 54	Dodecosini 81
Anisocerini 257	Dorcaschematini 294
Anoplodermatini 5	Dryobiini 81
Apomecynini 260	Dynamostini 10
Asemini 47	Eburiini 82
Atimiini 49	Ectenessini 88
Basipterini 55	Elaphidiini 90
Batocerini 269	Eligmodermiini 108
Bimiini 55	Elytracanthiniini 294
Bothriospilini 56	Encyclopini 31
Callichromatini 57	Erichsoniini 11
Callidiini 60	Erlandiini 108
Callidiopini 63	Eroschemini 109
Calliini 269	Eumichthini 109
Callipogonini 15	Eupromerini 294
Calocomini 17	Forsteriini 295
	Graciliini 109
	Hemilophini 296

Hesperophanini 111
Heteropalpini 10
Heteropsini 114
Hexoplonini 119
Holopleurini 123
Hyboderini 124
Hylotruperini 124
Hypocephalini 6
Ideratini 124
Laticraniini 312
Lepturini 31
Lissonotini 124
Luscosmodicini 125
Macrodontiini 18
Macrotomini 19
Mallaspiini 22
Mauesiini 313
Megabasini 313
Meroscelisini 24
Mesosini 313
Methiini 125
Molorchini 127
Moneilemini 314
Monochamini 315
Mysteriini 6
Nathriini 128
Necydalopsini 128
Neocorini 129
Neoibidionini 130
Obereiini 319
Obriini 143
Oemini 144
Onciderini 320
Onocephalini 335
Opsimini 148
Oxycoleini 148
Paraholopterini 148
Parandrini 11
Parmenini 335
Phacellini 337
Phlyctaenodini 149
Phoracanthini 149
Phrynetini 338
Phytoeciini 338
Piezocerini 149
Platyarthrini 152
Plectromerini 152
Pleiarthrocerini 153
Plesioclytini 153
Pogonocherini 339
Polyrhaphidini 341
Pretiliini 342
Prionini 25
Proholopterini 153
Psebiini 154
Pseudocephalini 154
Pteroplatini 155
Pteropliini 342
Rhagiini 41
Rhinotragini 156
Rhopalophorini 170
Sachalinobiini 47
Saperdini 346
Saphanini 49
Smodicini 175
Solenopterini 29
Spondylidini 49
Stenoderini 176
Stenopterini 176
Sydacini 176
Tapeinini 347
Tetraopini 347
Thyrsiini 177
Tillomorphini 177
Torneutini 179
Trachyderini 181
Unxiini 203
Uracanthini 201
Vesperoctenini 30
Xenofreini 350
Xylosteini 47
Xystrocerini 203

Subtribes

Ancylocerina 180

Cerambycina 63

Compsina 130

Haruspicina 149

Hesperophanina 111

Methioidina 147

Neoibidionina 136

Oemina 144

Piezocerina 150

Sphallotrichina 65

Trachyderina 183

Tropiidina 139

Current Genera

A

- Abaiba Martins & Napp, 129
 Abanycha Martins & Galileo, 298
 Abauba Santos-Silva & Tavakilian, 6
 Abyrachryson Martins, 52
 Abycendaua Martins & Galileo, 298
 Acabanga Martins & Galileo, 298
 Acabyara Napp & Martins, 79
 Acaiatuca Martins & Galileo, 298
 Acaiu Galileo & Martins, 298
 Acakya Martins & Galileo, 237
 Acalodegma Thomson, 18
 Acangassu Galileo & Martins, 52
 Acanthinodera Hope, 18
 Acanthocinus Dejean, 205
 Acanthoderes (Acanthoderes) Audinet-Serville, 237
 Acanthoderes (Pardalisia) Casey, 238
 Acanthoderes (Scythropopsis) Thomson, 238
 Acanthoderes (Symperasmus) Thomson, 238
 Acanthodoxus Martins & Monné, 205
 Acanthoibidion Lane, 109
 Acanthomigdolus Bruch, 5
 Acanthoessa Napp & Martins, 89
 Acanthotritus White, 258
 Acapiata Galileo & Martins, 298
 Acasanga Martins & Galileo, 298
 Acatinga Santos-Silva, Martins & Clarke, 156
 Acaua Martins & Galileo, 283
 Acestrilla Bates, 261
 Achenoderus Napp, 79
 Achryson Audinet-Serville, 52
 Acmaeops LeConte, 41
 Acmaeopsoides Linsley & Chemsak, 42
 Aconopteroides Breuning, 283
 Aconopterus Blanchard in Gay, 283
 Acorethra Bates, 156
 Acreana Lane, 270
 Acrepidopterum Fisher, 261
 Acrocinus Illiger, 251
 Acruspex Martins, 150
 Acutandra Santos-Silva, 11
 Acutiphoderes Clarke, 157
 Acyderophes Clarke, 157
 Acyphoderes Audinet-Serville, 157
 Adalbus Fairmaire & Germain, 55
 Adesmiella Lane, 298
 Adesmoides Zajciw, 298
 Adesmus Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 298
 Adetus LeConte, 262
 Adiposphaerion Martins & Napp, 91
 Aechmutes Bates, 157
 Aegoidus Buquet, 184
 Aegomorphus Haldeman, 238
 Aegoschema Aurivillius, 238
 Aereana Thomson, 279
 Aerenica Dejean, 251
 Aericella Gilmour, 251
 Aericopsis Bates, 251
 Aereniphaula Galileo & Martins, 251
 Aerenomera Gilmour, 251
 Aethecerinus Fall & Cockerell, 184
 Aethebidion Martins, 91
 Agallissus Dalman, 54
 Agaone Pascoe, 157
 Agartha Dillon & Dillon, 322
 Aglaoschema Napp, 79
 Aguassay Napp & Mermudes, 171
 Aiurasyma Martins & Galileo, 10
 Alampyris Bates, 300
 Alanizus Di Iorio, 54
 Alastos Napp & Martins, 111
 Alcathousiella Monné, 205
 Alcathousites Gilmour, 205
 Alcidion Sturm, 205
 Alcyopsis Pascoe, 140
 Aleiphaquilon Martins, 130
 Aletretopsis Breuning, 264
 Alexera Dillon & Dillon, 322
 Alicianella Noguera, 91
 Alienosternus Martins, 150
 Alienus Galileo & Martins, 109
 Allaiocerus Galileo, 13
 Allocerus Lacordaire, 184
 Allodemus Zajciw, 115
 Alloemorphus, 206
 Alloesia Chevrolat, 115
 Allomallodon Santos-Silva & Galileo, 19
 Allopeba Napp & Reynaud, 203
 Allopeplus Zajciw, 184
 Allorhopaliella Martins, Galileo & Santos-Silva, 171
 Allosternida Podany, 31
 Alphinellus Bates, 206
 Alphomorphus Linsley, 340
 Alphus White, 239
 Amannus LeConte, 184
 Amapanesia Martins & Galileo, 300
 Ambeodontus Fabricius, 149
 Amblysaphes Bates, 239
 Ambonus Gistel, 91
 Amborotragus Clarke, 157
 America Santos-Silva & Tavakilian, 6
 Ameriphoderes Clarke, 157
 Amerispheca Clarke, 158
 Amethysphaerion Martins & Monné, 91
 Amillarus Thomson, 255
 Amniscites Gilmour, 206
 Amniscus Dejean, 206
 Amoaba Napp & Martins, 115
 Amorupi Martins, 91
 Amphelictus Bates, 65
 Amphelissoeme Martins, 144
 Amphicnaeia Bates, 264

- Amphionthe Bates, 184
 Amplitempora Giesbert, 313
 Amucallia Galileo & Martins, 270
 Anacolus Berthold, 13
 Analeptura Linsley & Chemsak, 31
 Anama Martins, 91
 Anapsicomus Galileo & Martins, 270
 Anasillus Marinoni & Martins, 239
 Anastrangalia Casey, 31
 Anatinomma Bates, 111
 Ancistrotus Audinet-Serville, 18
 Ancylocera Audinet-Serville, 182
 Ancylodonta Blanchard in Gay, 149
 Ancylosternus Dupont in Audinet-Serville, 184
 Andinotrichoderes Tippmann, 24
 Andrachydes Huedepohl, 185
 Andraegoidus Aurivillius, 185
 Aneflomorpha Casey, 91
 Aneflus LeConte, 92
 Anelaphus Linsley, 93
 Aneuthetochorus Martins, 130
 Anisocerus Lacordaire, 258
 Anisolophia Melzer, 206
 Anisopeplus Melzer, 283
 Anisopodesthes Melzer, 206
 Anisopodus White, 206
 Anisotyma Napp & Monne, 82
 Anobrium Belon, 343
 Anomaloderes Clarke, 158
 Anomalotragus Clarke, 158
 Anopliomorpha Linsley, 95
 Anoplocurius Fisher, 95
 Anoplodera (Anoploderomorpha) Pic, 31
 Anoploderma Guérin-Méneville, 5
 Anoplomerus Guérin-Méneville, 111
 Anoplophora Hope, 316
 Anoreina Bates, 239
 Antecurisa Gilmour, 207
 Antennaerenea Breuning, 280
 Antennommata Clarke, 158
 Anthoboscus Chevrolat, 69
 Anthophylax LeConte, 42
 Antilleptostylus Gilmour, 231
 Antodice Thomson, 252
 Antodilanea Gilmour, 252
 Apagomera Bates, 300
 Apagomerella Gilmour, 300
 Apagomerina Gilmour, 300
 Apamauta Thomson, 322
 Apari Martins, Galileo & Santos-Silva, 183
 Apeba Martins & Galileo, 301
 Apebusu Martins & Galileo, 301
 Apechthes Thomson, 275
 Aphantum Bates, 131
 Aphilesthes Bates, 252
 Aphyllax Lacordaire, 155
 Aphysotes Bates, 54
 Aplagiognathus Thomson, 19
 Apoaerenica Martins & Galileo, 252
 Apoclausirion Martins & Napp, 95
 Apocoptoma Thomson, 322
 Apomecyna Latreille, 264
 Aponoeme Martins, 144
 Apophaula Lane, 252
 Aposphaerion Bates, 95
 Apostropha Bates, 158
 Apotrophus Bates, 16
 Appula Thomson, 95
 Aprotopus Guérin-Méneville, 255
 Apteracidion Hovore, 207
 Apterocaulus Fairmaire, 25
 Apypema Galileo & Martins, 301
 Apyratuca Galileo & Martins, 264
 Apyrauna Martins, 95
 Araeotis Bates, 110
 Araespor Thomson, 53
 Arauma Martins & Napp, 110
 Arawakia Villiers, 178
 Archodontes Lameere, 19
 Ardeocomus Galileo & Martins, 270
 Argentinoeme Bruch, 145
 Argyrodines Bates, 171
 Arhopalus Audinet-Serville, 48
 Arietocometes Santos-Silva & Tavakilian, 7
 Arixuana Martins & Galileo, 301
 Asemolea Bates, 270
 Asemum Eschscholtz, 48
 Assycuera Napp & Monné, 183
 Astromula Chemsak & Linsley, 96
 Astyleiopus Dillon, 208
 Astylidius Casey, 207
 Astylopsis Casey, 208
 Asynapteron Martins, 131
 Asyngenes (Asyngenes) Bates, 264
 Asyngenes (Neosyngenes) Breuning, 264
 Ataxia Haldeman, 344
 Atelodesmis Buquet, 283
 Atelographus Melzer, 208
 Atelopteryx Lacordaire, 50
 Atenizus Bates, 145
 Ateralphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 239
 Atharsus Bates, 96
 Athetesis Bates, 185
 Atiaia Martins & Monné, 64
 Atimia Haldeman, 49
 Atimiliopsis Breuning, 283
 Atimiola Bates, 283
 Atrocolus Monné & Monné, 13
 Atrypanius Bates, 208
 Atylostagma White, 96
 Austranoplium Chemsak & Linsley, 111
 Austroeme Martins, Chemsak & Linsley, 145
 Austronecydalopsis Barriga & Cepeda, 129
 Austrophanes Chemsak & Linsley, 111
 Axestoleus Bates, 185
 Ayriclytus Martins & Galileo, 69
 Azygocera Aurivillius, 239

B

- Bactriola Bates, 296
 Bacuris Gounelle, 322

- Badenella Lane, 258
 Baecacanthus Monné, 208
 Baryssiniella Berkov & Monne, 209
 Baryssinus Bates, 209
 Basiptera Thomson, 55
 Basitoxus Audinet-Serville, 19
 Batesbeltia Lane, 258
 Batocera Dejean, 270
 Batus Thunberg, 185
 Batyle Thomson, 186
 Bebelis Thomson, 265
 Bellamira LeConte, 31
 Beloesthes Thomson, 209
 Beraba Martins, 82
 Bezarkia Martins & Galileo, 136
 Biribellus Galileo, 13
 Bisaltes (Bisaltes) Thomson, 265
 Bisaltes (Craspedocerus) Aurivillius, 266
 Blabia Thomson, 283
 Blabicentrus Bates, 284
 Bocainella Monné & Monné, 337
 Bomaribidion Martins, 136
 Bomarion Gounelle, 89
 Bonfilsia Villiers, 178
 Boricyrtinus Micheli, 281
 Bothriospila Aurivillius, 56
 Bothrocerambyx Schwarzer, 64
 Brachychilus Blanchard in Gay, 338
 Brachyleptura Casey, 31
 Brachylophora, 171
 Brachyphoderes Clarke, 158
 Brachysomida Casey, 42
 Braderochus Buquet, 25
 Brasiliosoma Breuning, 280
 Brechmoidion Martins, 137
 Brevoxathres Gilmour, 209
 Brittonella Fisher, 111
 Bromiades Thomson, 158
 Brothylus LeConte, 111
 Bucoides Dillon & Dillon, 322
 Butherium Bates, 66
 Butocrysa Thomson, 301
- C**
- Cabreuva Martins & Galileo, 301
 Caciomorpha Thomson, 258
 Cacophrissus Bates, 112
 Cacostola Fairmaire & Germain, 322
 Cacsius Lane, 252
 Cacupira Martins & Galileo, 301
 Callancyla Aurivillius, 183
 Callanga Lane, 301
 Callia Audinet-Serville, 270
 Callichroma Latreille, 57
 Calliclytus Fisher, 178
 Callideriphus Blanchard in Gay, 115
 Callidiellum Linsley, 60
 Callidium bifasciatum Fabricius, 63
 Callidium Mulsant, 60
 Callimoxys Kraatz, 177
 Calliomorpha Lane, 271
 Callipero Bates, 209
 Calliphaula Lane, 252
 Callipogon (Callipogon) Audinet-Serville, 16
 Callipogon (Callomegas) Lameere, 16
 Callipogon (Dendroblaptus) Chevrolat, 16
 Callipogon (Enoplocerus) Audinet-Serville, 16
 Callipogonius Linsley, 340
 Callisema Martins & Galileo, 271
 Callisphyris Newman, 50
 Callistochroma Eya, 186
 Callistoprionus Tippmann, 25
 Callityrinthia Galileo & Martins, 271
 Calloctenus White, 13
 Calloides LeConte, 69
 Callona Waterhouse, 187
 Calocomus Audinet-Serville, 17
 Calocosmus Chevrolat, 301
 Calolamia Tippmann, 209
 Calycibidion Martins, 120
 Calydon Thomson, 60
 Camitocomus Galileo & Martins, 271
 Camixaima Martins & Galileo, 296
 Camposiellina Monné, 302
 Canarana Martins & Galileo, 302
 Canidia Thomson, 209
 Canindea Galileo & Martins, 272
 Caperonotus Napp, 80
 Capillicornis Galileo & Martins, 284
 Caprichasia Clarke, 158
 Carenesycha Martins & Galileo, 323
 Carenoptomerus Tavakilian & Peñaherrera –
 Leiva, 158
 Caribbomerus Vitali, 110
 Cariua Martins & Galileo, 302
 Carneades Bates, 275
 Carpheolus Bates, 210
 Carphina Bates, 210
 Carphontes Bates, 210
 Carterica Pascoe, 275
 Catafimbria Aurivillius, 345
 Catharesthes Bates, 210
 Cathetopteron Hamilton in Leng & Hamilton, 302
 Cathexis Thomson, 275
 Catognatha Blanchard in Gay, 284
 Catoptronotum Zajciw, 112
 Catorthontus Waterhouse, 158
 Catuaba Martins & Galileo, 266
 Catuana Martins & Galileo, 239
 Cauarana Lane, 50
 Cauca Lane, 266
 Cecaibidion Galileo & Martins, 131
 Ceiupaba Martins & Galileo, 284
 Cendiuna Galileo & Martins, 302
 Centrocerum Chevrolat, 96
 Centrodera LeConte, 42
 Cephalodina Bates, 302
 Cephaloplou Martins & Napp, 131
 Ceragenia Audinet-Serville, 186
 Ceralocyna Viana, 183
 Cercoptera Spinola, 183

- Cerdaia* Monné, 53
Ceresium Newman, 63
Cerrostrangalia Hovore & Chemsak, 32
Cervilissa Monné & Monné, 186
Cetimaïque Martins & Galileo, 112
Cetimaju Galileo & Martins, 69
Cevaeria Tavakilian, 66
Chaetacosta Gilmour, 210
Chaetosopus Napp & Martins, 80
Chalastinus Bates, 259
Chalcolyne Bates, 272
Chalcoprionus Bates, 18
Championa Bates, 115
Chapareia Lane, 259
Chariea Audinet-Serville, 13
Chariergodes Zajciw, 158
Chariergus White, 203
Charinotes Dupont in Audinet-Serville, 187
Charisalia Casey, 32
Charmallaspis Galileo & Martins, 22
Cheloderus Gray in Griffith, 5
Chemsakia Linsley, 187
Chemsakiella Monné, 187
Chenoderus Fairmaire & Germain, 203
Chereas Thomson, 272
Cherentes Gounelle, 323
Cherrocarius Berg, 5
Chevrolatella Zajciw, 187
Chiasmets Pascoe, 19
Chitron Dillon & Dillon, 323
Chloethe Bates, 80
Chlorida Audinet-Serville, 56
Chlorophorus Chevrolat, 69
Chlorotherion Zajciw, 187
Chontalia Bates, 32
Chorenta Gistel, 16
Choriolaus Bates, 32
Chromoeme Chemsak & Linsley, 147
Chrotoma Casey, 56
Chrysaethe Bates, 158
Chrysaperda Bates, 302
Chrysommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 159
Chrysoprasia Audinet-Serville, 116
Chydarteres Huedepohl, 187
Chyptodes Dillon & Dillon, 316
Cicatricallia Martins & Galileo, 272
Cicatrion Martins, 131
Cicatrifestola Breuning, 284
Cicatrifestoloides Breuning & Heyrovsky, 284
Cicatrizocera Martins, 150
Cicatrodea Dillon & Dillon, 323
Cicuiara Galileo & Martins, 284
Cipriscola Dillon & Dillon, 323
Cirrhicera Thomson, 302
Clausirion Martins & Napp, 96
Clavidesmus Dillon & Dillon, 323
Clavisybra Breuning, 266
Cleodoxus Thomson, 210
Clepitoides Clarke, 159
Cleptonotus Breuning, 337
Cleptosoma Breuning, 337
Closteropus Guérin-Méneville, 171
Clythraschema Thomson, 303
Clytoderus Linsley, 54
Clytoleptus Casey, 69
Clytopsis Casey, 69
Clytus Laicharting, 69
Cnemidochroma Schmidt, 58
Cnemosioma Martins, 323
Cobelura Erichson, 210
Coccoderus Buquet, 180
Coeloprocta Aurivillius, 284
Coenopoeus Horn, 210
Coleomethia Linsley, 126
Coleoxestia Aurivillius, 66
Coleroidion Martins, 137
Colobetrypanus Tippmann, 210
Colobotha Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 276
Colobothina Hovore, 278
Colombicallia Galileo & Martins, 272
Columbicella Galileo & Martins, 303
Colynthaea Thomson, 151
Comacmaeops Linsley & Chemsak, 43
Cometes Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 7
Compsa Perty, 131
Compsibidion Thomson, 137
Compsoceridius Bruch, 80
Compsocerus Lacordaire, 80
Compsopyris Dalens, Touroult & Tavakilian, 80
Composoma Lacordaire, 280
Conosphaeron Linsley, 96
Corallancyla Tippmann, 159
Corcovado Lane, 303
Cordites Dillon & Dillon, 323
Coremia Audinet-Serville, 171
Corimbion Martins, 131
Coroicoia Lane, 314
Cortodera Mulsant, 43
Corupella Martins & Napp, 112
Corynellus Bates, 155
Coscinedes Bates, 130
Cosmisoma Audinet-Serville, 171
Cosmisomopsis Zajciw, 80
Cosmocerus Guérin-Méneville, 187
Cosmoplatidius Gounelle, 80
Cosmoplatus Aurivillius, 155
Cosmosalia Casey, 32
Cosmotoma Blanchard, 211
Cosmotomidius Melzer, 340
Costemilophus Galileo & Martins, 303
Cotyabanycha Galileo & Martins, 303
Cotyachryson Martins, 53
Cotyadesmus Martins & Galileo, 303
Cotychroma Martins & Napp, 58
Cotycicuiara Galileo & Martins, 239
Cotyclytus, 70
Cotycuara Galileo & Martins, 303
Cotynessa Martins & Galileo, 89
Cotyperiboem Galileo & Martins, 96

- Cotyschnolea Martins & Galileo, 284
 Cotysomerida Martins & Galileo, 303
 Cotyzineus Martins & Galileo, 240
 Craspedoderus Thomson, 266
 Cratericus Galileo & Martins, 96
 Criodion Audinet-Serville, 67
 Crioprosopus Audinet-Serville, 187
 Criopsis Thomson, 240
 Cristaerenea Breuning, 281
 Cristurges Gilmour, 211
 Crossidius LeConte, 188
 Crossomeles Chemsak & Noguera, 159
 Cryptobias Dupont in Audinet-Serville, 189
 Cryptocranium Lacordaire, 345
 Ctenodes Olivier, 189
 Ctenoplion Martins, 120
 Ctenoscelis Audinet-Serville, 16
 Cubaecola Lameere, 16
 Cuicirama Martins & Galileo, 303
 Cuiciuna Galileo & Martins, 312
 Cupanoscelis Gounelle, 83
 Cupecuara Santos-Silva & Tavakilian, 7
 Cupeyalia Zayas, 337
 Curiofrea Galileo & Martins, 351
 Curitiba Lameere, 19
 Curius Newman, 81
 Curtomerus Stephens, 96
 Curuapira Martins & Galileo, 284
 Cyanomethia Philips & Ivie, 126
 Cyclopeplus Thomson, 259
 Cycloprionus Tippmann, 13
 Cyncidolon Thomson, 138
 Cyncoderus (Cyncoderus) Audinet-Serville, 172
 Cyncoderus (Ulododerus) Gounelle, 172
 Cydros Pascoe, 324
 Cylicasta Thomson, 324
 Cyliodrommata Tippmann, 159
 Cymatonycha Bates, 284
 Cyphonotida Casey, 33
 Cyphosterna Chevrolat, 189
 Cyrtinus LeConte, 282
 Cyrtophorus LeConte, 54
 Desmocerus Dejean, 30
 Desmoderus Dupont in Audinet-Serville, 190
 Dexitheia Thomson, 70
 Diasporidion Martins, 140
 Diastrophosternus Gounelle, 55
 Dicentrus LeConte, 149
 Dicranoderes Dupont, 190
 Dihammaphora Chevrolat, 172
 Dihammaphoroides Zajciw, 173
 Diliolophus Bates, 286
 Dilocerus Napp, 81
 Dioridium Zajciw, 83
 Diorus White, 82
 Diphyrama Bates, 54
 Diploschema Thomson, 180
 Diringsiella Martins & Galileo, 82
 Dirocoremia Marques, 174
 Disaulax Audinet-Serville, 174
 Discopus Thomson, 240
 Disgregus Galileo & Martins, 286
 Distenia (Basisvallis) Santos-Silva & Hovore, 7
 Distenia (Distenia) Lepeletier & Audinet-Serville in
 Latreille, 8
 Disteniazteca Santos-Silva & Hovore, 8
 Dodecaibidion Martins, 131
 Dodecocerus Dalens & Touroult, 155
 Dodecopsis Bates, 82
 Dolichostola Breuning, 286
 Dolichosybra Breuning, 266
 Dorcacerus, 190
 Dorcaschema Haldeman, 295
 Dorcasina Casey, 33
 Dorcasta Pascoe, 266
 Dragomiris Gounelle, 181
 Dragoneutes Martins & Monné, 181
 Drascalina Fairmaire & Germain, 53
 Drychateres Huedepohl, 190
 Drycothaea Thomson, 272
 Dryobius LeConte, 82
 Dryoctenes Audinet-Serville, 240
 Dubiefostola Tavakilian & Monné, 112
 Dufauxia Lane, 240

D

- Dadoychus Chevrolat, 303
 Decarthria Hope, 282
 Dectes LeConte, 211
 Delemodacrys Martins & Napp, 56
 Deliathis Thomson, 317
 Delilah Dillon & Dillon, 324
 Deltaspis Audinet-Serville, 189
 Deltosoma Thomson, 156
 Demophoo Thomson, 259
 Derancistrodes Galileo & Martins, 30
 Derancistrus Audinet-Serville, 29
 Deretrachys Huedepohl, 190
 Derobrachus Audinet-Serville, 25
 Desmiphora (Antenniphora) Breuning, 285
 Desmiphora (Desmiphora) Audinet-Serville, 285
 Desmiphoropsis Gounelle, 281

E

- Eburella Monné & Martins, 83
 Eburia (Eburia) Lacordaire, 83
 Eburia (Eleutho) Thomson, 85
 Eburiaca Martins, 85
 Eburiola Thomson, 117
 Eburodacrys White, 85
 Eburodacrystola Melzer, 87
 Eburostola Tippmann, 87
 Echthistatus Pascoe, 337
 Eclipta Bates, 159
 Ecliptoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 160
 Ecliptophanes Melzer, 161
 Ecoporangea Napp & Martins, 81
 Ecteneolus Bates, 341
 Ectenessa Bates, 89
 Ectenesseca Martins & Galileo, 90

- Ectenessidia* Gounelle, 90
Ecthoea Pascoe, 324
Ecyrus LeConte, 341
Egalicia Lane, 304
Elaphidion Audinet-Serville, 97
Elaphidionopsis Linsley, 98
Elaphopsis Audinet-Serville, 110
Elateropsis Chevrolat, 29
Elatotrypes Fisher, 60
Eleothinus Bates, 211
Eligmoderma Thomson, 109
Elytracanthina Monné, 295
Elytrimitatrix (*Elytrimitatrix*) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytrimitatrix (*Grossifemora*) Santos-Silva & Hovore, 8
Elytroleptus Dugès, 190
Emphytoecia Fairmaire & Germain, 345
Emphytoeciosoma Melzer, 345
Enaphalodes Haldeman, 98
Encyclops Newman, 31
Endybauna Martins & Galileo, 304
Eneodes Fisher, 211
Engyum Thomson, 132
Enoploderes, 44
Enosmaeus Thomson, 53
Entomosterna Chevrolat, 191
Epacropilon Martins, 120
Epectasis Bates, 345
Ephiales Dillon & Dillon, 324
Ephippiotragus Clarke, 161
Epimelitta Bates, 161
Epipoda Clarke, 162
Epipodocarpus Bosq, 178
Episacus Waterhouse, 13
Eponina Lane, 253
Epropetes Bates, 178
Eranina Monné, 304
Eraninella Galileo & Martins, 304
Erichsonia Westwood, 11
Eriocharis Aurivillius, 191
Eriphosoma Melzer, 117
Eriphus Audinet-Serville, 191
Erlandia Aurivillius, 109
Erosida Thomson, 87
Erphaea Erichson, 211
Eryphus Perty, 117
Erythrochiton Zajciw, 118
Erythroplatys White, 162
Erythropterus Melzer, 118
Esaete Galileo & Martins, 345
Esaguasu Galileo & Martins, 286
Esamirim Martins & Galileo, 304
Esmeralda Thomson, 22
Esonius Dillon & Dillon, 324
Esseiachryson Martins, 53
Essostrutha Thomson, 304
Essostruthella Lane, 305
Esthlogena (*Esthlogena*) Thomson, 345
Esthlogena (*Pseudotaxia*) Breuning, 346
Esthlogenopsis Breuning, 346
Estola Fairmaire & Germain, 286
Estoloderces Melzer, 341
Estoloides (*Estoloides*) Breuning, 288
Estoloides (*Parestoloides*) Breuning, 289
Estoloides (*Spinestoloides*) Breuning, 289
Estolomimus Breuning, 289
Ethemon Thomson, 203
Etimasu Santos-Silva, Martins & Clarke, 162
Etyma Galileo & Martins, 289
Etymosphaerion Martins & Monné, 99
Eucharassus Bates, 129
Eucharitolus Bates, 211
Eucrossus LeConte, 112
Eudercus LeConte, 178
Eudesmus Audinet-Serville, 324
Eudistenia Fall, 148
Euestola Breuning, 289
Eugamandus Fisher, 212
Eulachnesia Bates, 305
Eumathes Pascoe, 273
Eumichthus LeConte, 109
Eumimesis Bates, 273
Eupalessa Monné, 324
Eupempelus Bates, 118
Eupogonius LeConte, 289
Eupromera Westwood, 295
Eupromerella Fisher, 240
Eurycallinus Bates, 338
Euryestola Breuning, 273
Eurylemma Chemsak & Linsley, 33
Eurymerus Audinet-Serville, 90
Euryprosopus White, 148
Euryptera Lapeletier & Audinet-Serville in Latreille, 33
Euryscelis Dejean, 70
Eurysthea Thomson, 99
Eusapia Gounelle, 112
Eusphaerium Newman, 281
Eusthenomus Bates, 259
Eustromula Cockerell, 99
Euteleuta Bates, 266
Euthima Dillon & Dillon, 324
Eutrichillus Bates, 212
Eutrypanus Erichson, 212
Evodinus LeConte, 44
Exalcidion Monné, 212
Exallancyla Monné & Napp, 184
Exalphus Restello, Iannuzzi & Marinoni, 241
Eyiaba Galileo & Martins, 267
- ## F
- Falsamblethis* Breuning, 296
Falsetoloides Breuning, 291
Falsischnolea Breuning, 267
Fisherostylus Gilmour, 212
Fissipoda Clarke, 162
Flabellomorphus Galileo & Martins, 14
Forficuladeres Clarke, 162
Formozotroctes Tavakilian & Neouze, 241
Fortuneleptura Villiers, 33

Frankluquetia Tavakilian, 305
 Fredlanea Martins & Galileo, 305
 Fredlanella Martins & Galileo, 259
 Fregolia Gounelle, 130
 Frondipedia Martins & Napp, 155
 Furona Dillon & Dillon, 325

G

Gagarinia Lane, 305
 Galileoana Chemsak, 14
 Galissus Dupont, 192
 Gambria Chevrolat, 192
 Gaurotes LeConte, 44
 Georgeana, 212
 Georgiana Aurivillius, 192
 Geropa Casey, 53
 Gibbestola Breuning, 291
 Gibbestoloides Breuning, 291
 Giesbertectipta Santos-Silva, Bezark & Martins, 162
 Giesbertella Chemsak & Hovore in Eya, 192
 Giesbertia Chemsak & Linsley, 192
 Gigantotrichoderes Tippmann, 181
 Gisostola Thomson, 296
 Glaucoetes Casey, 212
 Glomibidion Napp & Martins, 139
 Glycobius LeConte, 70
 Glyphaga Thomson, 325
 Glyptoceridion Martins., 120
 Glyptoscapus Aurivillius, 120
 Gnaphalodes Thomson, 56
 Gnathopraxitheia Seabra & Tavakilian, 181
 Gnomibidion Martins, 140
 Gnomidolon Thomson, 120
 Goatacara Napp & Martins, 81
 Goes LeConte, 317
 Gonyacantha Thomson, 192
 Gortonia Hovore, 192
 Gorybia Pascoe, 151
 Gounellea Lane, 259
 Gounelleoeme Monné & Martins, 145
 Gourbeyrella Lane, 179
 Gracilia Audinet-Serville, 110
 Gracililamia Breuning, 337
 Graminea Thomson, 273
 Grammicosum Blanchard in Orbigny, 112
 Grammopsis Aurivillius, 255
 Grammopsoides Breuning, 255
 Grammoptera Audinet-Serville, 33
 Granastyochus Gilmour, 213
 Graphisurus LeConte, 213
 Grupiara Martins & Santos-Silva, 162
 Gryllica Thomson, 273
 Guayuriba Lane, 305
 Gurubira Napp & Marques, 174
 Gymnocerina Lane, 259
 Gymnocerus Audinet-Serville, 260
 Gymnopsyra Linsley, 99
 Gyrpanetes Martins & Galileo, 291

H

Hadroibidion Martins, 132
 Haenkea Tippmann, 174
 Hallothamus Thomson, 291
 Hamatastus Gilmour, 213
 Hamaticherus Audinet-Serville, 64
 Haplidoeme Chemsak & Linsley, 145
 Haplidus LeConte, 112
 Harringtonia Lane, 273
 Haruspex Thomson, 150
 Hastatis Buquet, 273
 Hebestola Haldeman, 317
 Hedypathes Thomson, 241
 Helminda Blanchard in Gay, 297
 Helvina Thomson, 256
 Hemicladius Buquet, 274
 Hemierana Aurivillius, 305
 Hemilissa Pascoe, 152
 Hemilissopsis Lane, 99
 Hemiloapis Galileo & Martins, 306
 Hemilocrinitus Galileo & Martins, 306
 Hemilomecopterus Martins & Galileo, 306
 Hemilophus Audinet-Serville, 306
 Hephaestioides Zajciw, 51
 Hephaestion Newman, 50
 Hephialtes Thomson, 16
 Hesperandra (Hesperandra) Arigony, 12
 Hesperandra (Tavandra) Santos-Silva, 12
 Hesperanoplium Linsley, 112
 Hespereburia Tavakilian & Monné, 112
 Hesperophanes Dejean, 112
 Hesperophanoschema Zajciw, 113
 Hesperophymatus Zajciw, 113
 Hesycha Fairmaire & Germain, 325
 Hesychoptera Thomson, 325
 Heterachthes Newman, 132
 Heteraneflus Chemsak & Linsley, 113
 Heteresmia Monné, 291
 Heterocompsa Martins, 134
 Heteronyssicus Tavakilian & Dalens, 99
 Heteropalpus Buquet, 10
 Heterops Blanchard, 118
 Hexacona Bates, 213
 Hexocynidolon Martins, 122
 Hexoplion Thomson, 122
 Hilarolea Thomson, 306
 Hilaroleopsis Lane, 306
 Hileolaspis Galileo & Martins, 22
 Hilobothea Monné & Martins, 278
 Hippopsis Lepeletier & Audinet-Serville in Lat, 256
 Hirticallia Galileo & Martins, 274
 Hirtobrasilianus Fragoso & Tavakilian, 64
 Hisarai Santos-Silva & Martins, 19
 Hoegea Bates, 192
 Holoaerenica Lane, 253
 Holonotus Thomson, 29
 Holopleura LeConte, 124
 Homaloidion Martins, 140
 Homoephloeus Gahan, 260
 Homogenes Thomson in Chevrolat, 118

Hoplistocerus Blanchard in Orbigny, 260
Hoplistonychus Melzer, 253
Hoplocleptes Breuning, 337
Hoplogrammicosum Gounelle, 100
Hormathus Gahan, 134
Hovorea Chemsak & Noguera, 155
Hovorelus Galileo & Monné, 14
Hovorestenia Santos-Silva & Hovore, 9
Hovorodon Santos-Silva, Swift & Nearn, 19
Hudepohlellus Chemsak & Hovore in Eya, 192
Huedepohlia Martins & Galileo, 297
Huequenía Cerda, 53
Hybodera LeConte, 124
Hydraschema Thomson, 253
Hyleoza Galileo, 24
Hylettus Bates, 213
Hylorus Thomson, 81
Hylotrupes Audinet-Serville, 125
Hyperplatys Haldeman, 213
Hypexilis Horn, 110
Hypocephalus Desmarest, 6
Hypomia Thomson, 341
Hypselomus Perty, 326
Hypsioma Audinet-Serville, 326

I

Ialysus Thomson, 19
Iaquira Galileo & Martins, 326
Iareonycha Martins & Galileo, 306
Iarucanga Martins & Galileo, 306
Iatuca Galileo & Martins, 306
Ibitiruna Galileo & Martins, 306
Ibypeba Martins & Galileo, 291
Icaunauna Martins & Galileo, 306
Icelastatis Galileo & Martins, 274
Icimauna Martins & Galileo, 307
Icublabia Galileo & Martins, 291
Icupima Martins & Galileo, 307
Idephrynus Bates, 214
Ideratus Thomson, 125
Idiopidonia Swaine & Hopping, 33
Igualda Thomson, 274
Inermestola Breuning, 291
Inermestoloides Breuning, 291
Insuetaspis Galileo & Martins, 23
Ipepo Martins & Galileo, 307
Ipochus LeConte, 337
Iquiara Martins & Galileo, 307
Iquiracetima Galileo & Martins, 295
Ironeus Bates, 100
Irundiaba Martins & Galileo, 267
Irundisaua Martins & Galileo, 241
Ischasia Thomson, 162
Ischasioides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 163
Ischiocentra Thomson, 327
Ischioderes Dillon & Dillon, 327
Ischioloncha Thomson, 267
Ischionodonta Chevrolat, 174
Ischionorox Aurivillius, 67
Ischiosioma Martins & Galileo, 327

Ischnocnemis Thomson, 192
Ischnolea Thomson, 291
Ischnoleomimus Breuning, 292
Ischnophygus Thomson, 307
Isomerida Bates, 307
Isostenygra Martins & Galileo, 123
Isotomus Mulsant, 70
Isthmiade Thomson, 163
Itaclytus, 71
Itacolomi Galileo & Martins, 297
Itaituba Lane, 307
Itajutinga Martins, 241
Ites Waterhouse, 307
Itumbiara Martins & Galileo, 308
Iuaca Galileo & Martins, 100
Iuati Martins & Galileo, 67
Iurubanga Martins & Galileo, 292
Iyanola Lingafelter & Ivie, 163

J

Jamesia Jekel, 327
Jampruca Napp & Martins, 100
Japi Martins & Galileo, 329
Jolyellus Galileo & Martins, 292
Judolia Mulsant, 33
Juiaparus Martins & Monné, 64
Juninia Lane, 308
Jupoata Martins & Monné, 64
Jurua Lane, 260

K

Kallyntrosternidius Vitali, 214
Kalore Martins & Galileo, 148
Klugiatragus Clarke, Spooner & Willers, 163
Knulliana Linsley, 56
Kolonibidion Martins, 134
Kuatinga Martins & Galileo, 308
Kunaibidion Giesbert, 134
Kyranycha Martins & Galileo, 308

L

Lachaerus Thomson, 327
Lachnia Audinet-Serville, 327
Laedorcari, 163
Lagocheirus Dejean, 214
Lamacoscylus Martins & Galileo, 308
Lamiessa Bates, 292
Lamproclytus Fisher, 179
Lampropterus Mulsant, 177
Lanephus Martins, 100
Lapazina Lane, 308
Laraesima Thomson, 281
Lasiogaster Gahan, 24
Lasiolepturges Melzer, 215
Lathroeus Thomson, 215
Lathusia Zajciw, 174
Laticranium Lane, 314

Lautarus Germain,, 55
 Leiopus Audinet-Serville, 215
 Lembu Galileo, Martins & Santos-Silva, 90
 Leptalia LeConte, 31
 Leptochoriolaus Chemsak & Linsley, 34
 Leptocometes Bates, 215
 Leptophaula Breuning, 267
 Leptorhabdium Kraatz, 47
 Leptostylopsis Dillon, 216
 Leptostylus LeConte, 216
 Leptrichillus Gilmour, 218
 Leptura (Leptura) Linnaeus, 34
 Lepturdrys Gilmour, 218
 Lepturgantes Gilmour, 218
 Lepturges (Chaeturges) Gilmour, 218
 Lepturges (Lepturges) Bates, 219
 Lepturginus Gilmour, 220
 Lepturgostrichona Gilmour, 220
 Lepturoopsis Linsley & Chemsak, 34
 Lesbates Dillon & Dillon, 327
 Lethes Zayas, 220
 Leucophoebe Lane, 308
 Leus Dillon & Dillon, 328
 Lianema Fall, 110
 Liberadaxia Alten, Alten & Ramey, 145
 Limernaea Thomson, 145
 Limozota Pascoe, 109
 Lingafelteria Nearn & Tavakilian, 328
 Linsleychroma Giesbert, 58
 Linsleyonides Skiles, 100
 Liosteburia Tavakilian & Monné, 113
 Liostola Zajciw, 113
 Liosynaphaeta Fisher, 314
 Lissoeme Martins, Chemsak & Linsley, 90
 Lissonomimus Viana & Martinez, 193
 Lissonoschema Martins & Monné, 193
 Lissonotus Dalman in Schoenherr, 125
 Lissonotypus Thomson, 193
 Lissozodes Bates, 129
 Listroptera Audinet-Serville, 175
 Lithargyrus Martins & Monné, 221
 Lochmaecles Bates, 328
 Lochmodocerus Burne, 317
 Longilepturges, 221
 Lophalia Casey, 193
 Lophopoenopsis Melzer, 221
 Lophopoeum Bates, 221
 Lophopogonius Linsley, 341
 Lophoschema Monné, 181
 Lusco-modicum Martins, 126
 Lustrocomus Martins & Galileo, 274
 Luteolepturges Monné & Monné, 221
 Lycaneptia Thomson, 308
 Lycidocerus Chemsak & Linsley, 34
 Lycidola Thomson, 308
 Lycochoriolaus Linsley & Chemsak, 35
 Lycodesmus Melzer, 307
 Lycomimus Melzer, 309
 Lycomorphoides Linsley, 35
 Lydipta Thomson, 328
 Lygisteropteroideus Linsley & Chemsak, 35

Lygrocharis Melzer, 163
 Lypsimena Haldeman, 341

M

Macellidiopygus Gounelle, 181
 Macrambyx Fragoso, 67
 Macrochoriolaus Linsley, 35
 Macrodonia Lacordaire, 18
 Macroeme Aurivillius, 145
 Macronemus Dejean, 241
 Macropophora Thomson, 242
 Magaliella Galileo & Martins, 100
 Maisi Zayas, 337
 Malacopterus Audinet-Serville, 146
 Malacoscyllus Thomson, 309
 Mallaspis Audinet-Serville, 23
 Mallocera Audinet-Serville, 100
 Mallodon Lacordaire, 20
 Mallodonhoplus Thomson, 20
 Mallodonopsis Thomso, 20
 Mallosoma Audinet-Serville, 118
 Malobidion Schaeffer, 113
 Malthonea Thomson, 292
 Mannophorus LeConte, 193
 Marauna Martins & Galileo, 130
 Marensis Dillon & Dillon, 329
 Mariliana Lane, 309
 Maripanus Germain, 81
 Martinsellus Huedepohl, 193
 Martinsia Chemsak & Linsley, 146
 Marupiara Martins & Galileo, 176
 Mauesia Lane, 314
 Mecas (Dylobolus) Thomson, 339
 Mecas (Mecas) LeConte, 339
 Mecas (Pannychis) Thomson, 340
 Mecasoma Chemsak & Linsley, 348
 Mecometopus Thomson, 71
 Mecosarthron Buquet, 20
 Mecotetartus Bates, 221
 Mecynome Bates, 337
 Megabasis Audinet-Serville, 314
 Megacera Audinet-Serville, 257
 Megaceron Martins, 139
 Megacheuma Mickel, 71
 Megachoriolaus Linsley, 35
 Megacyllene, 71
 Megaderus Germar, 193
 Megamiros Audureau, 242
 Meganeplus Linsley, 100
 Meganoplum Linsley, 113
 Megapedion Martins, 140
 Megapsyrassa Linsley,, 100
 Megapurpuricenus Eya, 193
 Megasemum Kraatz, 49
 Megobrium LeConte, 124
 Megosmidus Hovore, 113
 Melathemma Bates, 67
 Meloemorpha Chemsak & Linsley, 35
 Melzerella Costa Lima, 253
 Melzerina Lane, 309

- Melzerus Monné, 242
 Mendesina Lane, 51
 Mephritus Pascoe, 100
 Meridiotroctes Martins & Galileo, 242
 Meriellum Linsley, 61
 Meringodes, 175
 Merionoedopsis Gounelle, 128
 Merocoremia Marques, 175
 Meroscelisus Audinet-Seville, 24
 Meryeurus Martins & Galileo, 90
 Mesestola Breuning, 274
 Metacmaeops Linsley & Chemsak, 44
 Metacriodion Frago, 67
 Metaleptus Bates, 194
 Metalloeme Touroult, Dalens & Tavakilian, 148
 Metaphrenon Martins, 176
 Methia Newman, 126
 Methicula Chemsak & Linsley, 127
 Methioeme Zajciw, 148
 Methioides Chemsak & Linsley, 148
 Metironeus Chemsak, 101
 Metopocoilus Audinet-Serville, 194
 Mexicoscyllus, 309
 Micatocomus Galileo & Martins, 274
 Michthisoma LeConte, 49
 Micraneflus Linsley, 101
 Micranoplum Linsley, 101
 Micratelodesmis Martins & Galileo, 292
 Microcanus Dillon & Dillon, 329
 Microcleptes Newman, 337
 Microclytus LeConte, 54
 Microgoes Casey, 317
 Microibidion Martins, 134
 Micropelta Zajciw, 194
 Microplia Audinet-Serville, 221
 Microplophorus Blanchard in Gay, 24
 Micropsyrassa Linsley, 101
 Midamiella Monné, 329
 Migdolus Westwood, 5
 Migmocera Martins, 152
 Migorybia Martins, 152
 Miguelia Galileo & Martins, 274
 Miltesthus Bates, 101
 Mimasynogenes Breuning, 292
 Mimestola Breuning, 292
 Mimestoloides Breuning, 293
 Mimiptera Linsley, 36
 Mimochariergus Zajciw, 81
 Mimoeme Chemsak & Linsley, 148
 Mimolaia Bates, 274
 Mimolochus Thomson, 317
 Mimommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 163
 Mimonneticus Monné & Napp, 184
 Mimopogonius Breuning, 293
 Minibidion Martins, 140
 Minipsyrassa Martins, 102
 Mionochroma Schmidt, 58
 Mirador Martins, 90
 Miriclytus, 73
 Miriochrus Galileo & Martins, 242
 Mocoiasura Martins & Galileo, 309
 Molitones Gounelle, 194
 Molorchus Fabricius, 128
 Moneilema Say, 315
 Monnechroma Napp & Martins, 59
 Monneclis Napp & dos Santos, 119
 Monneella Martins, 82
 Monneellus Huedepohl, 194
 Monneoncideres, 329
 Monnetyra Galileo & Martins, 293
 Monneus Magno, 164
 Monochamus Dejean, 318
 Monodesmus Audinet-Serville, 24
 Montesia Lane, 253
 Monzonía Giesbert, 134
 Mordellistenomimus Chemsak & Linsley, 36
 Morphaneflus Martins & Napp, 102
 Mundeu Martins & Galileo, 242
 Murupeaca Martins & Galileo, 309
 Murupi Martins & Galileo, 293
 Muscidora Thomson, 194
 Muxbalia Giesbert & Chemsak, 175
 Mygalobas Chevrolat, 180
 Myopsocometes Santos-Silva & Tavakilian, 10
 Myoxinus Bates, 242
 Myoxomorpha White, 242
 Myrmeocorus Martins, 130
 Mysteria Thomson, 6
 Myzomorpha Dejean, 14
- N
- Nanilla Fleutiaux & Sallé, 338
 Nanustes Gilmour, 221
 Nathriobrium Hovore, 155
 Nathrius Bréthes, 128
 Navosoma Blanchard, 17
 Nealcidion Monné, 221
 Neandra Lameere, 11
 Neaneffus Linsley, 102
 Neanthophylax Linsley & Chemsak, 44
 Necalplus Lane, 243
 Necydalis Linnaeus, 51
 Necydalopsis Blanchard in Gay, 129
 Necydalosaurus Tippmann, 148
 Neholopterus Martins & Monné, 154
 Nemognathomimus Chemsak & Linsley, 36
 Neoachryson Monné & Monné, 53
 Neostalosterna Podany, 36
 Neoamphion Monné, 257
 Neobaryssinus Monné & Martins, 223
 Neobellamira Swaine & Hopping, 36
 Neobrachychilus Monné, 338
 Neocherentes Tippmann, 329
 Neochrysoprasia Franz, 194
 Neoclytus Thomson, 73
 Neocolobura Monné, 293
 Neocompsa Martins, 134
 Neocoridolon Melzer, 130
 Neocorus Thomson, 130
 Neocrossidius Chemsak, 194
 Neoctoplon Martins, 139

Neodillonia Monné & Fragoso, 329

Neoburgia Galileo & Martins, 87

Neome Gounelle, 146

Neoeutrypanus Monné, 223

Neogalissus Monné & Martins, 194

Neognomidolon Martins, 123

Neohebestola Marinoni, 297

Neohoplonotus Monné, 338

Neohylus Monné, 329

Neoibidion Monné, 139

Neolampedusa Monné, 329

Neoleptura Thomson,, 36

Neoma, 20

Neomallocera Martins & Napp, 102

Neomalodon Linsley, 20

Neomoema Martins & Galileo, 309

Neopalame Martins & Monné, 223

Neoperiboeum Linsley,, 102

Neophygopoda Melzer, 164

Neopibanga Martins & Galileo, 296

Neoplectrura Chemsak & Linsley, 338

Neopoeciloderma Monné & Martins, 119

Neopotiatuca Martins & Galileo, 139

Neoptychodes Dillon & Dillon, 318

Neoregostoma Monné & Giesbert, 164

Neospondylis Sama, 50

Neotaphos Fisher, 194

Neotaranomis Chemsak & Linsley, 194

Neotropidion Martins, 141

Neozodes Zajciw, 129

Nepagyrtis Martins & Galileo, 293

Nephalioides Linsley, 102

Nephalius Newman, 102

Nesanoplum Chemsak, 102

Neseuterpia Villiers, 223

Nesiosphaerion Martins & Napp, 102

Nesodes Linsley, 102

Nesoeme Linsley & Chemsak, 146

Nesophanes Chemsak, 113

Nesosmodicum Martins, 176

Nesozineus Linsley & Chemsak, 243

Nicias Thomson, 14

Niophis Bates, 90

Noctileptura Chemsak & Linsley, 36

Nodubothea Monné & Monné, 278

Noguerana Chemsak & Linsley, 195

Nothopleurus Lacordaire, 21

Nothoprodontia Monné & Monné, 195

Notosphaeridion Martins, 123

Novantinoe Santos-Silva & Hovore, 9

Nubosoplatus Swift, 156

Nyctonympha Thomson, 297

Nyssicostylus Melzer, 102

Nyssicus Pascoe, 102

Nyssocarinus Gilmour, 223

Nyssocuneus Gilmour, 223

Nyssodectes Dillon, 223

Nyssodrysilla Gilmour, 224

Nyssodrysina Casey, 224

Nyssodrysternum Gilmour, 224

Nyssosternus Gilmour, 225

O

Oberea Mulsant, 320

Obereoides Fisher, 297

Obrium Dejean, 143

Ochraethes Chevrolat, 75

Ochrodion Fragoso, 67

Ochromima Bates, 310

Ochrus Lacordaire, 113

Ocoa Lane, 310

Ocroeme Martins, Chemsak & Linsley, 146

Octotapnia Galileo & Martins, 243

Oculipetilus Santos-Silva & Hovore, 10

Odontocera Audinet-Serville, 164

Odontogracilis Clarke, 166

Odontozineus Monne, 225

Oectropsis Blanchard in Gay, 225

Oedopeza Audinet-Serville, 226

Oedudes Thomson, 310

Oeme Newman, 146

Oiceaca Martins & Galileo, 293

Oideterus Thomson, 14

Okamira Galileo & Martins, 310

Olenosus Bates, 226

Olexandrella Zajciw, 82

Olivensa Lane, 310

Ommata White, 166

Ommidion Newman, 150

Omosarotes Pascoe, 282

Onalcidion Thomson, 226

Oncideres Lacordaire, 329

Oncideres Martins & Galileo, 332

Onocephala Sturm, 336

Onychocerus Lacordaire, 260

Opacibidion Martins, 141

Opades Lacordaire, 87

Opthalmibidion Martins, 139

Opthalmoplou Martins, 123

Ophthalmocydrus Aurivillius, 346

Oplosia Mulsant, 243

Opsibidion Martins, 135

Opsimus Mannerheim, 149

Optomerus Giesbert, 166

Oraphanes Chemsak & Linsley, 113

Oregostoma Audinet-Serville, 166

Oreodera Audinet-Serville, 243

Orion Guérin-Méneville, 103

Ornistomus Thomson, 166

Ornithia Thomson, 82

Oropyrodes Galileo & Martins, 23

Oroxenofrea Galileo & Martins, 351

Orthochoriolaus Linsley & Chemsak, 36

Ortholeptura Casey, 36

Orthomegas, 16

Orthosoma Audinet-Serville, 26

Orthostoma Lacordaire, 81

Orwellion Skiles, 103

Osmidus LeConte, 113

Osmopleura Linsley, 54

Otheostethus Bates, 14

Othnocerus Martins, 152

Oxathres Bates, 226
 Oxathridia Gilmour, 226
 Oxycoleus Lacordaire, 149
 Oxylophsebus Clarke, 149
 Oxylymma Pascoe, 166
 Oxymerus Dupont in Audinet-Serville, 195
 Oxyommata Zajciw, 166
 Oxypeltus Blanchard in Gay, 5
 Ozineus Bates, 226
 Ozodera Dupont, 195
 Ozodes Audinet-Serville, 129
 Ozotroctes Bates, 246

P

Pachymerola Bates, 124
 Pachypeza Audinet-Serville, 257
 Pachyta Dejean, 44
 Palaeotrachyderes Tippmann, 195
 Palame Bates, 227
 Paleohemilophus Martins & Galileo, 310
 Palpibidion Martins & Galileo, 139
 Palpicrassus Martins & Galileo, 267
 Panamapoda Clarke, 168
 Pandrosos Bates, 167
 Panegyrtes Thomson, 293
 Pannychella Gilmour, 340
 Pannychina Gilmour, 340
 Pantomallus Lacordaire, 87
 Pantonyssus Bates, 103
 Parabaryssinus Monne, 227
 Parabatyle Casey, 195
 Parablabicentrus Dalens, Touroult & Tavakilian, 293
 Paracallia Martins & Galileo, 274
 Parachalastinus Galileo & Martins, 260
 Paracleodoxus Monne & Monne, 227
 Paracometes Villiers, 10
 Paracompsa Martins, 136
 Paracompsosoma Breuning, 281
 Paracriodion Fragoso, 67
 Paradesmiphora Breuning, 293
 Paradiscopos Schwarzer, 246
 Paradrycothaea Galileo & Martins, 274
 Paraecleipta, 167
 Paraesylacris Breuning, 267
 Paraethecerus Bruch, 195
 Paragortonia Chemsak & Noguera, 196
 Parahephaeston Melzer, 51
 Paraholopterus Cerda & Cekalovic, 149
 Paralcidion Gilmour, 227
 Paraleptidea Gounelle, 155
 Paralioptola Tavakilian & Monné, 114
 Paralissoeme Dalens & Touroult, 90
 Paramartinsia Martins & Galileo, 146
 Paramelitta Clarke, 167
 Paramigdolus Dias, 5
 Parananilla Breuning, 338
 Parandra (Birandra) Santos-Silva, 11
 Parandra (Parandra) Latreille, 12
 Parandraceps Giesbert, 114
 Paraniophis Dalens & Touroult, 90
 Paranisopodus Monné & Martins, 227
 Paranoplum Casey, 146
 Paranyssicus Martins, 103
 Parapantonyssus Galileo & Martins, 103
 Parapeba Galileo & Martins, 310
 Paraphygopoda Clarke, 168
 Paraprobatius Breuning, 228
 Parapythais Monné, 281
 Parasemnus Martins, 150
 Parasemolea Martins & Galileo, 275
 Parasphaerion Martins & Napp, 103
 Parasphallenum Fragoso, 68
 Parastizocera Linsley, 103
 Parastrongylaspis Giesbert, 21
 Paratemnopis Martins, 148
 Paratenthras Monné, 228
 Paratessaropa Zajciw, 127
 Parathetesis Linsley, 196
 Paratiaia Dalens & Giuglaris, 64
 Paratimia Fisher, 49
 Paratrachysomus Monné & Fragoso, 332
 Paratriconius, 228
 Paratritania Breuning, 332
 Parauna Lane, 310
 Parelaphidion Skiles, 103
 Parepectasoides Breuning, 346
 Parepimelitta Bruch, 129
 Parestola Bates, 293
 Pevander Aurivillius, 196
 Parhippopsis Breuning, 257
 Parischasia Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 167
 Parischnolea Breuning, 294
 Parmenonta Thomson, 267
 Parmenosoma Schaeffer, 338
 Paoectropsis Cerda, 228
 Paoecus Bates, 228
 Parommidion Martins, 111
 Paromoeocerus Gounelle, 203
 Paroxoplus Chemsak, 196
 Parozodera Bruch, 196
 Parozodes Aurivillius, 175
 Parunxia Napp, 203
 Pasiphyle Thomson, 167
 Pathocerus Waterhouse, 6
 Pattalinus (Lepturguncus) Gilmour, 228
 Pattalinus (Pattalinus) Bates, 228
 Pempteurys Bates, 55
 Penaherreraus Roguet, 246
 Penichroa Stephens, 111
 Pentanodes Schaeffer, 180
 Pentheochaetes Melzer, 228
 Perarthrus LeConte, 196
 Periboeum Thomson, 104
 Periergates Lacordaire, 333
 Periestola Breuning, 294
 Perigracilia Linsley, 111
 Perilasius Bates, 114
 Perissomerus Gounelle, 141
 Peritapnia Horn, 246
 Peritrox Bates, 333

- Pertyia Aurivillius*, 228
Peruanus Tippmann, 65
Phacellocera Laporte, 260
Phacellocerina Lane, 260
Phacellus Dejean, 339
Phaea Newman, 348
Phaedinus Dupont in Audinet-Serville, 196
Phantazoderus Fairmaire & Germain, 55
Pharcidodes Martins, 152
Phaula Thomson, 253
Phepsia Bates, 167
Philematium Thomson, 59
Phimosia Bates, 196
Phocibidion Martins, 141
Phoebe Audinet-Serville, 310
Phoebella Lane, 311
Phoebemima Tippmann, 311
Phoenicus Lacordaire, 196
Phoenidnus Pascoe, 197
Phoracantha Newman, 150
Phrissolaus Bates, 228
Phryneta Dejean, 339
Phrynidius Lacordaire, 267
Phrynocris Bates, 114
Phrynoeme Martins, 147
Phygomelitta Clarke, 168
Phygopoda Thomson, 167
Phygopoides Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 168
Phymatoderus Blanchard in Orbigny, 114
Phymatodes Mulsant, 61
Physocnemum Haldeman, 62
Physopleurus Lacordaire, 21
Piampatara Martins & Galileo, 311
Pibanga Galileo & Martins, 296
Pidonia (Ceratopidonia) Linsley & Chemsak, 45
Pidonia (Pidonia) Mulsant, 45
Pidonia (Thesalia) Casey, 45
Piesacus Galileo, 14
Piezarina Martins, 152
Piezasteria Martins, 152
Piezocera Audinet-Serville, 152
Piezochaerus Melzer, 228
Piezogenista Martins, 153
Piezophidion Galileo & Martins, 104
Piezosecus Martins & Galileo, 153
Piimuna Martins & Galileo, 294
Pilisphaerion Martins & Napp, 104
Pilostenaspis Eya, 197
Piodes LeConte, 45
Piola Marinoni, 339
Pirangoclytus, 75
Piratininga Galileo & Martins, 311
Piruana Galileo & Martins, 294
Piruanycha Martins & Galileo, 311
Piruapsis Galileo & Martins, 129
Placoclytus Chemsak & Linsley, 76
Placoeme Chemsak & Linsley, 147
Placoschema Chemsak & Hovore in Eya, 197
Placosternus Hopping, 76
Plagiohammus Dillon & Dillon, 318
Plagionotus Mulsant, 76
Plagiosarus Bates, 246
Planopus Bosq, 51
Platerosida Linsley, 45
Platyarthron Guérin-Méneville, 153
Platysternus Dejean, 261
Plaumanniella Fisher, 338
Plectrocerum Dejean, 119
Plectrodera Dejean, 319
Plectromerus Haldeman, 153
Plectrura Mannerheim, 338
Pleiarthrocerus Bruch, 154
Plerodia Thomson, 333
Plesioclytus Giesbert, 154
Pleuromenus Bates, 197
Plinthocoelium Schmidt, 59
Plionoma Casey, 197
Plistonax Thomson, 246
Plocaederus Megerle, in Dejean, 65
Pnigomenus Bosq, 62
Poecilobrium Horn in LeConte & Horn, 110
Poeciloderma White, 119
Poecilomallus Bates, 104
Poeciloplepus Dejean, 197
Poecilopyrodes Galileo & Martins, 23
Poeciloxestia Lane, 68
Poekilosoma Audinet-Serville, 15
Pogonillus Bates, 294
Pogonocherus (Pogonocherus) Dejean, 341
Poliaenus Bates, 342
Polyzoa Audinet-Serville, 24
Polyrhaphis Audinet-Serville, 343
Polyschisis Audinet-Serville, 197
Porangonycha Martins & Galileo, 311
Potiaete Martins & Galileo, 114
Potiapua Napp & Monné, 175
Potiapunga Galileo & Martins, 311
Potiatuca Galileo & Martins, 268
Potiaxixa Martins & Monné, 65
Poticuara Martins & Galileo, 311
Potisingaba Napp & Martins, 119
Praemallaspis Galileo & Martins, 23
Praxithea Thomson, 181
Pretilia Bates, 343
Prionacalus White, 26
Prionapterus Guérin-Méneville, 15
Prionus (Antennalia) Casey, 26
Prionus (Homaesthesia) LeConte, 26
Prionus (Neopolyarthron) Semenov, 27
Prionus (Prionus) Geoffroy, 27
Prionus (Trichoprionus) Fragoso & Monné, 28
Priscatoides Dillon & Dillon, 333
Priscilla Thomson, 278
Probatiomimus Melzer, 229
Proceroblesthis Galileo & Martins, 297
Prodontia Audinet-Serville, 197
Proeme Martins, 148
Proholopterus Monné, 154
Prohylus Martins & Galileo, 333
Pronocera Motschulsky, 62
Pronoplion Martins, 123
Pronuba Thomson, 88

- Propantodice* Franz, 254
Proplerodia Martins & Galileo, 333
Prosenella Lane, 268
Proseriphus Monné, 229
Prosternodes Thomson, 30
Prothoracibidion Martins, 139
Protomallocera Martins & Napp, 104
Protorma Waterhouse, 21
Protosphaerion Gounelle, 104
Protuberotonum Barriga & Cepeda, 81
Protumida Monne & Wappes, 294
Proxatrypanius Gilmour, 229
Psapharochrus Thomson, 247
Psapharoctes Tavakilian & Neouze, 248
Psenocerus LeConte, 294
Pseudacorethra Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 168
Pseudaethomerus Tippmann, 248
Pseudagaone Tippmann, 168
Pseudastylopsis Dillon, 229
Pseudeburia Botero, 57
Pseudegalicia Galileo & Martins, 311
Pseudepectasis Breuning, 268
Pseudestola Breuning, 294
Pseudestoloides Breuning & Heyrovsky, 294
Pseudisthmiade Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 168
Pseudobeta Zajciw, 333
Pseudocephalus Newman, 155
Pseudocobelura Martins & Monné, 229
Pseudocolynthaea Martins, 153
Pseudocometes Villiers, 10
Pseudocriopsis Melzer, 229
Pseudodeltaspis Linsley, 197
Pseudoeriphus Zajciw, 197
Pseudogaurotina Plaviltstshikov, 45
Pseudogisostola Fontes & Martins, 297
Pseudogrammopsis Zajciw, 257
Pseudolepturges Gilmour, 229
Pseudolinda Breuning, 340
Pseudomallocera Zajciw, 104
Pseudomecas Aurivillius, 254
Pseudomethia Linsley, 127
Pseudopathocerus Dias, 6
Pseudoperiboeum Linsley, 105
Pseudoperma Dillon & Dillon, 336
Pseudophaula Lane, 254
Pseudophimosia Delfino, 198
Pseudophistomis Linsley & Chemsak, 36
Pseudophygopoda Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 168
Pseudopilema Linsley, 125
Pseudoplon Martins, 123
Pseudosparna Mermudes & Monne, 229
Pseudostenaspis Melzer, 198
Pseudostrangalia Swaine & Hopping, 36
Pseudotacocha Martins & Galileo, 311
Pseudotaeniotes Dillon & Dillon, 319
Pseudotapnia Chemsak & Linsley, 249
Pseudothonalmus Guerrero, 119
Pseudotypocerus Linsley & Chemsak, 36
Pseudoxylosteus Sama, 47
Psiloibidion Martins, 141
Psygmatocherus Perty, 182
Psyllotoxoides Breuning, 333
Psyllotoxus Thomson, 333
Psyrrassa Pascoe, 105
Psyrrassaforma Chemsak, 105
Pteracantha Newman, 198
Ptericoptomimus Melzer, 294
Ptericoptus Lacordaire, 268
Pteridotelus White, 249
Pterolophosoma Vitali, 294
Pteroplatidius Linsley, 198
Pteroplatus Buquet, 156
Pteroplius Lacordaire, 346
Ptychodes Audinet-Serville, 319
Puanama Galileo & Martins, 296
Pubescibidion Martins, 136
Pucallpa Lane, 229
Punctozotroctes Tavakilian & Neouze, 249
Purpuricenopsis Zajciw, 119
Purpuricenus Dejean, 198
Purusia Lane, 311
Purusiella Dalens, Touroult & Tavakilian, 312
Pycnomorphidiellus Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 249
Pygmaeopsis Schaeffer, 342
Pygmaleptostylus Gilmour, 229
Pygmodeon Martins, 136
Pygoleptura Linsley & Chemsak, 37
Pyrianoreina Martins & Galileo, 249
Pyrodes Audinet-Serville, 23
Pyrpotyra Santos-Silva, Martins & Clarke, 168
Pythais Thomson, 281
- ## Q
- Quatiara* Lane, 312
Quercivir Lameere, 24
Quiacaua Martins, 88
Quirimbaua Martins & Galileo, 312
- ## R
- Rachidion* Audinet-Serville, 198
Raglicia Martins, Galileo & Santos-Silva, 111
Ranqueles Gounelle, 57
Rashelapso Clarke, Martins & Santos-Silva, 168
Recchia Lane, 254
Retrachydes Huedepohl, 198
Rhachicolus Galileo, 15
Rhagium Fabricius, 45
Rhaphiptera Audinet-Serville, 346
Rhaphipteroides Touroult & Tavakilian, 347
Rhathymoscelis Thomson, 51
Rhinotragus Germar, 168
Rhodocharis Lacordaire, 15
Rhodoleptus Linsley, 198
Rhomboidederes Zajciw, 105
Rhopalessa Bates, 169
Rhopaliella Monné, 175

Rhopalophora Audinet-Serville, 175
 Rhopalophorella Linsley, 176
 Rhysium Pascoe, 139
 Rierguscha Viana, 203
 Romulus Knull, 106
 Ropalopus Mulsant, 62
 Rosalba Thomson, 268
 Rosalia (Rosalia) Audinet-Serville, 81
 Rostrocytus, 76
 Rumacon Blackwelder, 255
 Rumuara Martins & Galileo, 274
 Rusticoclytus, 76

S

Sachalinobia Jacobson, 47
 Saepiseuthes Thomson, 297
 Saltanecydalopsis Barriga & Cepeda, 129
 Sangaris Dalman, 278
 Saperda Fabricius, 347
 Sarifer Kirsch, 24
 Sarillus Bates, 269
 Sarosesthes Thomson, 76
 Satipoella Lane, 261
 Scapanopygus Gounelle, 57
 Scaphinus LeConte, 50
 Scatopyrodes Galileo & Martins, 23
 Schiacallia Galileo & Martins, 275
 Schizax LeConte, 198
 Schreiteria Melzer, 338
 Sciadosoma Melzer, 230
 Sciocyrtinus Fisher, 282
 Scleronotus White, 249
 Scolochilus Monné, 339
 Scopadus Pascoe, 282
 Scythroleus Bates, 198
 Seabraellus Huedepohl, 199
 Seabraia Zajciw, 199
 Seabriella Zajciw, 199
 Semanotus Mulsant, 63
 Sepaicutea Lane, 147
 Seticeros Perger & Santos-Silva, 17
 Sibapipunga Martins & Galileo, 312
 Simplexeburia Martins & Galileo, 88
 Smaragdion Martins, 141
 Smodicum Haldeman, 176
 Solangella Martins, 88
 Solenoptera Audinet-Serville, 30
 Soluta Lacordaire, 342
 Sorelia Lane, 249
 Spalacopsis Newman, 257
 Sparna Thomson, 279
 Spathoptera Audinet-Serville, 312
 Spathopygus Lacordaire, 182
 Sphaenothecus Dupont, 199
 Sphaerioeme Martins & Napp, 106
 Sphaerion Audinet-Serville, 106
 Sphaerionillum Bates, 106
 Sphagoeme Aurivillius, 145
 Sphallambyx Fragoso, 68
 Sphallenopsis Fragoso, 68

Sphallenum Bates, 68
 Sphalloeme Melzer, 147
 Sphallonycha Bates, 312
 Sphalopterus Fragoso, 68
 Sphalotrichus Fragoso, 68
 Sphecomorpha Newman, 169
 Sphenostethus Haldeman, 30
 Spiloprionus Aurivillius, 17
 Spinoblethis Galileo & Martins, 298
 Spinoplion Napp & Martins, 123
 Spinozotroctes Tavakilian & Neouze, 249
 Sporetus Bates, 230
 Steirastoma Lacordaire, 249
 Stenaspis Audinet-Serville, 199
 Stenelaphus Linsley, 106
 Stenelytrana Gistel, 37
 Stenobatyle Casey, 199
 Stenochariergus Giesbert & Hovore, 169
 Stenocorus Geoffroy, 46, 47
 Stenodontes Audinet-Serville, 21
 Stenoeme Gounelle, 147
 Stenoidion Martins, 136
 Stenolis Bates, 230
 Stenophantes Burmeister, 154
 Stenopseustes Bates, 169
 Stenorhopalus Blanchard in Gay, 51
 Stenosphenus Haldeman, 106
 Stenostrophia Casey, 37
 Stenygra Audinet-Serville, 123
 Stereomerus Melzer, 294
 Sternacanthus Audinet-Serville, 199
 Sternacutus Gilmour, 230
 Sternidius LeConte, 230
 Sternidocinus Dillon, 231
 Sternycha Dillon & Dillon, 333
 Stethoperma Lameere, 336
 Sthelenus Buquet, 130
 Stictoleptura Casey, 37
 Stictosomus Audinet-Serville, 17
 Stiphilus Buquet, 200
 Stizocera Audinet-Serville, 107
 Strangalepta Casey, 37
 Strangalia Audinet-Serville, 37
 Strangalidium Giesbert, 39
 Stratone Thomson, 119
 Streptolabis Bates, 200
 Strioderes Giorgi, 334
 Stromatium Audinet-Serville, 114
 Strongylaspis Thomson, 22
 Strophiona Casey, 40
 Stultutragus Clarke, 169
 Styliceptus Lacordaire, 88
 Styloleptoides Chalumeau, 231
 Styloleptus Dillon, 231
 Styloxus LeConte, 127
 Suipinima Martins & Galileo, 255
 Sulcommata Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 170
 Sulpitus Dillon & Dillon, 334
 Susuacanga Martins, 88
 Susuanycha Galileo & Martins, 312

Sybaguasu Martins & Galileo, 312
 Sybilla Thomson, 56
 Sybra Pascoe, 269
 Sychnumerus Bates, 250
 Sydax Lacordaire, 177
 Syllitus Pascoe, 177
 Sympagus Bates, 232
 Symperga Lacordaire, 269
 Sympergoides Lane, 269
 Sympleurotis Bates, 279
 Synaphaeta Thomson, 315
 Sypilus Guérin-Méneville, 5

T

Tabatinga Lane, 312
 Tacyba Napp & Martins, 119
 Taelosilla Thomson, 295
 Taeniotes Audinet-Serville, 319
 Tamenes Gounelle, 200
 Tanyochraethes Chemsak & Linsley, 76
 Tapeina Lepeletier & Audinet-Serville in Latreille, 348
 Tapuruia Lane, 124
 Taricanus Thomson, 334
 Taurolema Thomson, 314
 Taurorcus Thomson, 250
 Taygayba Martins & Galileo, 57
 Temnopis Audinet-Serville, 147
 Tenthras Thomson, 232
 Terpnissa Bates, 108
 Tesapeus, 295
 Tessarecphora Thomson, 281
 Tassaropa Haldeman, 128
 Tetamauara Martins & Galileo, 312
 Tetanola Bates, 313
 Tethlimmena Bates, 109
 Tethystola Thomson, 269
 Tetraibidion Martins, 124
 Tetranodus Linell, 180
 Tetraopes Dalman in Schoenherr, 350
 Tetraopidion Martins, 140
 Tetrarpages Thomson, 269
 Tetrasarus Bates, 250
 Tetropium Kirby in Richardson, 49
 Tetroplon Aurivillius, 124
 Tetrops Stephens, 351
 Thalusia Thomson, 176
 Thaumusus Reiche, 182
 Thecladoris Gounelle, 114
 Thelgetra Thomson, 156
 Themistonoe Thomson, 313
 Thomasella Santos-Silva, Bezark & Martins, 170
 Thoracibidion Martins, 141
 Thouvenotiana Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 170
 Thrichocalydon Bosq, 63
 Thryallis Thomson, 261
 Thyellocerus Martins, 153
 Thysia Dalman, 177
 Tibiosoma Martins & Galileo, 334

Tigrinestola Breuning, 295
 Tilloclytus Bates, 55
 Tilloglomus Martins, 180
 Tillomorpha Blanchard in Gay, 180
 Timabiara Napp & Mermudes, 176
 Timbaraba Monné & Napp, 57
 Tippmannia Monné, 114
 Titanus Audinet-Serville, 29
 Tobipuranga Napp & Martins, 119
 Tomentgaurotes Podan, 47
 Tomopterchasia Clarke, 170
 Tomopteropsis Peñaherrera-Leiva & Tavakilian, 170
 Tomopterus Audinet-Serville, 170
 Tomrogersia Frago, 233
 Torneucerus Martins & Monné, 182
 Torneutes Reich, 182
 Torneutopsis Martins & Monné, 182
 Toroneus Bates, 233
 Touroultia Nearns & Tavakilian, 334
 Trachelissa Aurivillius, 200
 Trachyderes (Dendrobias) Dupont in Audinet-Serville, 200
 Trachyderes (Trachyderes) Dalman in Schoenherr, 200
 Trachyderomorpha Tippmann, 200
 Trachysida Casey, 40
 Trachysomus Audinet-Serville, 334
 Tragidion Audinet-Serville, 201
 Tragosoma Audinet-Serville, 25
 Tretoncideres Martins & Galileo, 334
 Tretonia Buquet, 334
 Triacetelus Bates, 201
 Trichalcidion Monné & Delfino, 233
 Trichalphus Bates, 233
 Trichastylopsis Dillon, 233
 Trichepectasis Breuning, 347
 Trichestola Breuning, 295
 Tricheurymerus Zajciw, 90
 Trichillurges Gilmour, 233
 Trichoanoreina Julio & Monné, 250
 Trichocanonura Dillon, 233
 Trichocnemis LeConte, 17
 Trichoderes Chevrolat, 25
 Trichohippopsis Breuning, 258
 Trichomauesia Dalens, Giuglaris & Tavakilian, 314
 Trichonius Bates, 233
 Trichonyssodryes Gilmour, 233
 Trichoparmenonta Breuning, 270
 Trichophoroides Linsley, 108
 Trichoplon Martins, 124
 Trichotithonus Monné, 234
 Trichoxys Chevrolat, 77
 Trichrous Chevrolat, 120
 Trigonthris Haldeman, 40
 Trigonopeplus White, 261
 Triodoclytus Casey, 77
 Tristachycera Bates, 147
 Tritania Dillon & Dillon, 335
 Tropanisopodus Tippmann, 234
 Tropidion Thomson, 142

Tropidocoleus Monne, 234
 Tropidozineus Monné & Martins, 234
 Tropimerus Giesbert, 108
 Trypanidiellus Monné & Delfino, 234
 Trypanidius Blanchard, 234
 Tuberastyochus Gilmour, 235
 Tuberolamia Breuning, 338
 Tuberopeplus Breuning, 339
 Tuberorachidion Tippmann, 202
 Tucales Gounelle, 281
 Tucanti Martins & Galileo, 109
 Tucumaniella Breuning, 270
 Tulcoides Martins & Galileo, 335
 Tulcus Dillon & Dillon, 335
 Tumiditarsus Zajciw, 88
 Tybalmia Thomson, 336
 Tylcus Casey, 77
 Tylonotus Haldeman, 114
 Tylosis LeConte, 202
 Typhlocerus Dillon & Dillon, 336
 Typocerus LeConte, 40
 Typophaula Thomson, 270
 Tyrinthia Bates, 313

U

Ubytyra Martins & Galileo, 325
 Ucai Galileo & Martins, 15
 Udamina Thomson, 298
 Uirassu Martins & Galileo, 124
 Ulochaetes LeConte, 52
 Unabiara Napp & Martins, 120
 Unachlorus Martins & Galileo, 202
 Unaiuba, 77
 Unaporanga Martins & Galileo, 313
 Unatara Martins & Napp, 120
 Uncieburia Martins, 89
 Unelcus Thomson, 295
 Unxia Thomson, 204
 Upindauara Napp & Martins, 81
 Uracanthus Hope, 204
 Urangaua Martins & Galileo, 250
 Urgleptes Dillon, 235
 Urorcites Thomson, 109

V

Valenus Casey, 236
 Vandykea Linsley, 148
 Venustus Dillon & Dillon, 336
 Vesperoctenus Bates, 30
 Vianopolisia Lane, 255
 Vilchesia Cerda, 115
 Villiersicometes Santos-Silva, 10
 Viracocha Le Tirant & Santos-Silva, 202
 Volxemia Lameere, 89

W

Wappesoeme Galileo, Martins & Santos-Silva, 147
 Weyrauchia Tippmann, 202
 Woytkowskia Lane, 313

X

Xalitla Lane, 136
 Xanthoeme Martins, 148
 Xanthonicias Galileo, 15
 Xenambyx Bates, 182
 Xenocallia Galileo & Martins, 275
 Xenocompsa Martins, 54
 Xenocona Gilmour, 236
 Xenocrasis Bates, 170
 Xenocrasoides Tavakilian & Peñaherrera-Leiva, 171
 Xenofrea Bates, 351
 Xenostylus Bates, 237
 Xeranoplum Linsley, 115
 Xestiodion Fragoso, 69
 Xestoleptura Casey, 41
 Xixuthrus Thomson, 22
 Xylergates Bates, 237
 Xylergatoides Gilmour, 237
 Xylocaris Dupont in Audinet-Serville, 202
 Xylocrius LeConte, 63
 Xylomimus Bates, 336
 Xylotrechus Chevrolat, 78
 Xylotribus Audinet-Serville, 261
 Xystochroma Schmidt, 59
 Xystrocera Audinet-Serville, 204

Y

Yapyguara Galileo & Martins, 298
 Ybyrarema Martins & Galileo, 313
 Ygapema, 79

Z

Zagymnus LeConte, 54
 Zalophia Casey, 202
 Zamodes LeConte, 115
 Zaplous LeConte, 342
 Zathecus Bates, 115
 Zeale Pascoe, 313
 Zehra Özdikmen, 56
 Zelliboria Lane, 153
 Zenicomus Thomson, 275
 Zenochloris Bates, 203
 Zikanita Lane, 251
 Zipoetopsis Breuning, 258
 Zonotylus Gahan in Grimshaw, 203