


## Dr. Dr. h. c. Arthur Huber-Morath, 1901–1990



Am 29. Juni 1990 starb in Basel im Alter von 89 Jahren nach einem reich erfüllten Leben Dr. Dr. h. c. Arthur Huber-Morath. Damit verlor die Basler Botanische Gesellschaft ihren letzten noch lebenden Vertreter des Gründungsvorstandes und gleichzeitig eines ihrer eigenwilligsten und profiliertesten Mitglieder.

Seit der Gründung der Basler Botanischen Gesellschaft im Jahre 1952 war A. Huber-Morath als Beisitzer im Vorstand tätig, 1957 auch als 2. Vizepräsident, und stellte sich 1967/68 als a. o. Redaktor für die Festschrift zum 70. Geburtstag seines Freundes Dr. A. Becherer zur Verfügung. Auch nach seinem Rücktritt aus dem Vorstand im Jahre 1967 setzte er sich weiter für das Geschick der Botanischen

Gesellschaft ein, so etwa als Mitunterzeichner einer Eingabe an die Regierung betreffend die gemeinsame Unterbringung aller Basler Herbarien, wie auch die Schaffung eines interdisziplinären Instituts für Ökologie. Stets war er der Gesellschaft behilflich, wenn es galt, schwierige Situationen zu meistern oder durch unerwartete Druckkostensteigerung der Bauhinia-Festschriften drohende Defizite im Budget durch zinslose Darlehen auszugleichen.

1970 ernannte ihn die Botanische Gesellschaft zu ihrem Ehrenmitglied und würdigte im darauffolgenden Jahr in einer Festschrift zu seinem 70. Geburtstag sein umfangreiches bisheriges botanisches Schaffen.

1972 verlieh ihm die Universität Basel den Titel eines Ehrendoktors der Botanik in Anerkennung seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, insbesondere für die Erforschung der Flora Anatoliens. 1978 wurde er auch Ehrendoktor der Universität Istanbul, welche ihn für seine Arbeiten über die Flora der Türkei ehrte.

Während der letzten zehn Jahre bemühte sich A. Huber-Morath, den Rest seiner umfangreichen Ernte einzubringen und veröffentlichte weitere Arbeiten über die Flora der Türkei, wofür ihm von seiten verschiedenster Fachkollegen

gesammeltes Material zur Verfügung stand, das er mit seinen fundierten Kenntnissen bestimmte und, wenn nötig, neu beschrieb.

Hatte er seit Jahrzehnten Materialien zur Flora der Türkei beige-steuert und die Bearbeitung mehrerer Gattungen aus den Familien der Caryophyllaceen, Leguminosen, Compositen, Boraginaceen, Scrophulariaceen und Labiaten übernommen, wurde er im letzten Jahrzehnt auch noch zur Mitarbeit an der «Flora Iranica» berufen, in welcher er die Darstellung der komplexen Gattungen *Verbascum* und *Achillea* meisterte.

Dennoch blieb ihm Zeit, sich jüngerer Fachkollegen anzunehmen, insbesondere, wenn diese ihn um Rat und Hilfe angingen beim Bestimmen von Hieracien. Dieser formenreichen Gattung widmete die Botanische Gesellschaft 1976 eine Exkursion nach Gletsch, ins Gebiet der «Meienwand», deren wissenschaftliche Leitung er übernahm. Die grossen Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Formen führten damals zu angeregten, ja heftigen Disputen zwischen Fachmann und interessierten Laien.

1989 überliess A. Huber-Morath verdankenswerterweise seine umfangreiche, sehr wertvolle Hieraciensammlung der Basler Botanischen Gesellschaft, in deren Herbarium sie integriert worden ist. Seine reichhaltige Sammlung anatolischer Pflanzen, welche viele Holotypen enthält, hat er dagegen an das Conservatoire botanique in Genf gegeben, wo sie die wichtigen Sammlungen orientalischer Pflanzen von Boissier und de Candolle sinnvoll ergänzen.

Trotz eines in seinen letzten Lebensjahren zunehmenden Augenleidens, das ihm zu schaffen machte, hielt er mit der ihm eigenen Zähigkeit und mit unermüdlichem Fleiss an seinem Arbeitspensum fest. Inmitten seiner Sammlungen und seiner beeindruckenden Bibliothek, in der er sich mit berechtigtem Stolz bewegte, war er, wie uns seine liebe Gattin zu versichern wusste, der glücklichste Mensch.

Ch. Heitz, H. P. Rieder, Th. Brodtbeck

- 1971 BECHERER, A.: Zum siebenzigsten Geburtstag von Dr. Arthur Huber-Morath (23. März 1971). *Bauhinia* Bd. 4/2, S. I–XIII (inkl. Publikationsliste).
- 1981 RENZ, J.: Arthur Huber-Morath – zum 80. Geburtstag. *Bauhinia* Bd. 7/2, S. 43.

## Verzeichnis der wissenschaftlichen Publikationen von A. Huber-Morath ab 1972

1972

48. Materials for a Flora of Turkey XXVIII: *Cousinia* Cass. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh Bd. 32, S. 49–56 (1972).
49. Die anatolischen Arten der Gattung *Cousinia* Cass. Ber. Schweiz. Bot. Ges. Bd. 82, S. 223–268 (1972).

1973

50. *Verbascum* L. s. l. (incl. *Celsia* L. et *Staurophragma* Fisch. & Mey.). Bauhinia Bd. 5/1, S. 7–16 (1973).
51. Ergänzungen zur Flora der Türkei. Verhandl. Naturf. Ges. Basel Bd. 83, S. 193–318 (1973).

1974

52. Hieracia Helvetica IV. Bauhinia Bd. 5/2, S. 69–93 (1974).
53. Novitiae Florae Anatolicae X. Bauhinia Bd. 5/2, S. 101–102 (1974).
54. Materials for a Flora of Turkey XXX: Compositae I. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh Bd. 33, S. 208–211 (1974).

1975

55. Zwei neue *Verbascum*-Arten aus Iran. Bauhinia Bd. 5/3, S. 147–149 (1975).
56. Zur Nomenklatur der Gattung *Verbascum*. Bauhinia Bd. 5/3, S. 151 (1975).
57. Bemerkungen zu Jiří Ponerts «Combinations novae, stati novi et taxa nova non tantum specierum turcicarum». Bauhinia Bd. 5/3, S. 153–159 (1975).
58. Die türkischen Arten der Gattung *Achillea* L. Ber. Schweiz. Bot. Ges. Bd. 84, S. 123–172 (1975).
59. Materials for a Flora of Turkey XXXI: Compositae II. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh Bd. 33, S. 425–427 (1975).
60. Bearbeitung der Gattung *Achillea* L. in P. H. Davis' «Flora of Turkey» Bd. 5, S. 224–252 (1975).
61. Bearbeitung der Gattung *Cousinia* Cass. in P. H. Davis' «Flora of Turkey» Bd. 5, S. 329–353 (1975).

1976

62. Novitiae Florae Anatolicae XI. Bauhinia Bd. 5/4, S. 231–232 (1976).

1977

63. Materials for a Flora of Turkey XXXIV: Boraginaceae, Gentianaceae, Solanaceae. Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh Bd. 35, S. 297–298 (1977).
64. Weitere Ergänzungen zur Flora der Türkei. Bauhinia Bd. 6/1, S. 93–188 (1977).

1978

65. Bearbeitung der Gattung *Alkanna* Tausch in P. H. Davis' «Flora of Turkey» Bd. 6, S. 414–434 (1978).
66. Bearbeitung der Gattung *Verbascum* L. in P. H. Davis' «Flora of Turkey» Bd. 6, S. 461–603 (1978).
67. Zum siebenzigsten Geburtstag von Dr. Jany Renz (25. Juni 1977). Bauhinia Bd. 6/2, S. 259–261 (1978).
68. Novitiae Florae Anatolicae XII. Bauhinia Bd. 6/2, S. 285–292 (1978).

1979

69. Novitiae Florae Anatolicae XIII. Bauhinia Bd. 6/3, S. 369–374 (1979).

1980

70. Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 1–6 (1965–1978). I. *Candollea* Bd. 35, S. 569–608 (1980).

1981

71. Bearbeitung der Gattung *Verbascum* L. in K. H. Rechingers «Flora Iranica» Bd. 147, S. 5–51, Tab. 1–40 (1981).
72. Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 1–6 (1965–1978). II. Candollea Bd. 36, S. 77–114 (1981).
73. Novitiae Florae Anatolicae XIV. Bauhinia Bd. 7/2, S. 77–80 (1981).

1982

74. Bearbeitung der Gattung *Phlomis* L. in P. H. Davis' «Flora of Turkey» Bd. 7, S. 102–126 (1982).
75. Bearbeitung der Gattung *Sideritis* L. in P. H. Davis' «Flora of Turkey» Bd. 7, S. 178–199 (1982).
76. Reisen durch Anatolien 1935–1969. Bauhinia Bd. 7/3, S. 167–176 (1982).
77. Novitiae Florae Anatolicae XV. Bauhinia Bd. 7/3, S. 177–183 (1982).

1983

78. Novitiae Florae Anatolicae XVI. Bauhinia Bd. 7/4, S. 269–271 (1983).

1984

79. *Verbascum omanense* Hub.-Mor., ein neues *Verbascum* aus Oman. Candollea Bd. 39, S. 319–321 (1984).
80. Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 7 (1982). Candollea Bd. 39, S. 323–344 (1984).
81. Hieracia Helvetica V. Bauhinia Bd. 8/1, S. 3–22 (1984).

1986

82. Bearbeitung der Gattung *Achillea* L. in K. H. Rechingers «Flora Iranica» Bd. 158, S. 49–71, Tab. 53–71 (1986).

1987

83. Letzte Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 1–9 (1965–1985). I. Candollea Bd. 42, S. 717–769 (1987).

1988

84. Letzte Ergänzungen zu P. H. Davis' «Flora of Turkey and the East Aegean Islands» 1–9 (1965–1985). II. Candollea Bd. 43, S. 27–72 (1988).
85. Novitiae Florae Anatolicae XVII. Bauhinia Bd. 9/1, S. 37–40 (1988).

Nachtrag 1927

86. Notes floristiques d'une excursion en Tunisie. Le Monde des Plantes, Jg. 28, Nr. 51/166, S. 1–4; Nr. 52/167, S. 2–4 (1927).

## Verzeichnis der von A. Huber-Morath beschriebenen Arten, Unterarten, Bastarde und neu gebildeten Kombinationen ab 1972

In Klammern: in die Synonymie verwiesene Namen.

Ohne Angabe des Vorkommens: Funde aus der Türkei.

Neukombinationen und nomina nova sind nicht als solche gekennzeichnet.

337. *Achillea aleppica* DC. ssp. *densa* (Blakelock) Hub.-Mor. (N-Iraq), in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 84: 146 (1975).
338. *Achillea aleppica* DC. ssp. *zederbaueri* (Hayek) Hub.-Mor., in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 427 (1975).
339. *Achillea aucheri* Boiss. ssp. *glabra* (Iran), in Flora Iranica (ed. K. H. Rechinger) 158: 57 (1986).
340. *Achillea gypsicola*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 208 (1974).
341. *Achillea magnifica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 208 (1974).
342. *Achillea millefolium* L. ssp. *chitralensis* (Pakistan), in Flora Iranica (ed. K. H. Rechinger) 158: 64 (1986).
343. *Achillea millefolium* L. ssp. *elbursensis* (Iran), in Flora Iranica (ed. K. H. Rechinger) 158: 63 (1986).
344. *Achillea nobilis* L. ssp. *densissima* (O. Schwarz ex Bässler) Hub.-Mor., in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 427 (1975).
345. *Achillea nobilis* L. ssp. *kurdica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 209 (1974).
346. *Achillea pseudoaleppica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 209 (1974).
347. *Achillea sintenisii*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 210 (1974).
348. *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch ssp. *anatolica*, in Bauhinia 4: 206 (1970).
349. *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch ssp. *glandulosa*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 298 (1977).
350. *Alkanna tinctoria* (L.) Tausch ssp. *subleiocarpa* (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., in Flora of Turkey 6: 426 (1978).
351. *Allium isauricum* Hub.-Mor. & Wendelbo, in Acta Horti Gothob. 28: 33 (1966).
352. *Asperula virgata* Hub.-Mor. ex Ehrend. & Schönbn.-Tem., in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 37: 248 (1979).
353. *Astragalus altanii*, in Bauhinia 7/3: 178 (1982).
354. *Astragalus elbistanicus* Hub.-Mor. & Chamberlain, in Flora of Turkey 3: 151 (1970).
355. *Astragalus macrouroides*, in Bauhinia 7/3: 177 (1982).
356. *Astragalus simonii*, in Bauhinia 9/1: 38 (1988).
357. *Asyneuma rigidum* (Willd.) Grossh. ssp. *graminifolium*, in Bauhinia 6/2: 286 (1978).
358. (*Ballota simonii*, in Bauhinia 5: 231, 1976) = *B. larendana* Boiss. & Heldr.
359. *Campanula telmessi* Hub.-Mor. & Phitos, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 45 (1976).
360. *Caragana leiocalycina* (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., in Bauhinia 7/4: 269 (1983). (Syn.: *Cytisopsis leiocalycina* Hub.-Mor., in Bauhinia 7/2: 77, 1981.)
361. *Centaurea cariensiformis*, in Bauhinia 7/3: 179 (1982).
362. *Centaurea iconiensis*, in Bauhinia 7/2: 77 (1981).
363. *Centaurea mykalea*, in Bauhinia 6/3: 370 (1979).
364. *Centaurea nydeggeri*, in Bauhinia 6/2: 285 (1978).
365. *Cephalaria dirmilensis*, in Bauhinia 6/3: 369 (1979).
366. *Cephalaria elmaliensis* Hub.-Mor. & Matthews, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 31: 326 (1972).
367. *Consolida lineolata*, in Bauhinia 6/2: 285 (1978).
368. *Cousinia birandiana*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 49 (1972).
369. *Cousinia birecikensis*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 53 (1972).
370. *Cousinia davisiana*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 56 (1972).
371. *Cousinia eleonora*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 50 (1972).
372. *Cousinia ermenekensis*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 50 (1972).
373. *Cousinia euphratica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 51 (1972).

374. *Cousinia hakkarica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 54 (1972).
375. *Cousinia halysensis*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 51 (1972).
376. *Cousinia iconica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 52 (1972).
377. *Cousinia satdagensis*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 55 (1972).
378. *Cousinia sivasica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 53 (1972).
379. *Cousinia vanensis*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 32: 55 (1972).
380. *Cytisopsis dorycniifolia* Jaub. & Spach ssp. *reeseana* (Guyot) Hub.-Mor., in Flora of Turkey (ed. P. H. Davis) 3: 511 (1970).  
*Cytisopsis*: s. a. *Caragana*
381. *Delphinium nydeggeri*, in Bauhinia 6/3: 369 (1979).
382. *Echinops melitenensis* Hedge & Hub.-Mor., in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 237 (1974).
383. *Galium floribundum* Sm. in Sibth. & Sm. ssp. *airoides* Hub.-Mor. ex Ehrend. & Schönb.-Tem., in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 37: 262 (1979).
384. *Galium parvulum* Hub.-Mor. ex Ehrend. & Schönb.-Tem., in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 37: 257 (1979).
385. *Galium pseudocapitatum* Hub.-Mor. ex Ehrend. & Schönb.-Tem., in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 37: 262 (1979).
386. *Hedysarum antitauricum* Hub.-Mor. & Yurdakulol, in Bauhinia 5/2: 101 (1974).
387. *Hieracium beypazariense*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 425 (1975).
388. *Hieracium giresunense*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 245 (1974).
389. *Hieracium pseudodontotrichum*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 246 (1974).
390. *Hieracium rohacsense* Kit. ssp. *pictirohacsense* (Schweiz), in Bauhinia 8/1: 19 (1984).
391. *Hieracium tamderense*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 246 (1974).
392. *Hieracium tmoleum*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 247 (1974).
393. *Kundmannia anatolica*, in Bauhinia 7/4: 269 (1983).
394. (*Lamium glandulosidens*, in Bauhinia 6/2: 286, 1978) = *L. eriocephalum* Benth. in DC. ssp. *glandulosidens* (Hub.-Mor.) R. Mill in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 38: 36 (1980).
395. *Leucocyclus formosus* Boiss. ssp. *amanicus* (Rech. fil.) Hub.-Mor. & Grierson, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 432 (1975).
396. *Marrubium vanense*, in Bauhinia 6/2: 287 (1978).
397. *Marrubium vulcanicum*, in Bauhinia 6/2: 288 (1978).
398. *Nepeta flavida*, in Bauhinia 6/2: 288 (1978).
399. *Nigella lancifolia*, in Bauhinia 3: 311 (1967).
400. *Onobrychis albiflora*, in Bauhinia 7/3: 178 (1982).
401. *Onobrychis germanicopolitana* Hub.-Mor. & Simon, in Bauhinia 5/2: 101 (1974).
402. *Ononis viscosa* L. ssp. *scicula* (Guss.) Hub.-Mor., in Flora of Turkey (ed. P. H. Davis) 3: 380 (1970).
403. *Onosma nydeggeri*, in Bauhinia 9/1: 39 (1988).
404. *Phlomis armeniaca* Willd. × *carica* Rech. fil. = *Ph. × rechingeri*, in Bauhinia 1/2: 103 (1958).
405. *Phlomis bourgaei* Boiss. × *grandiflora* H. S. Thompson = *Ph. × mobullensis*, in Bauhinia 6/3: 373 (1979).
406. *Phlomis brunneogaleata*, in Bauhinia 6/3: 373 (1979).
407. *Phlomis grandiflora* H. S. Thompson × *lycia* D. Don = *Ph. × muglensis*, in Bauhinia 6/3: 374 (1979).
408. *Phlomis kotschyana*, in Bauhinia 6/3: 373 (1979).
409. *Phlomis kurdica* Rech. fil. × *linearis* Boiss. & Bal. = *Ph. × tunceliensis*, in Bauhinia 6/3: 374 (1979).
410. *Phlomis linearis* Boiss. & Bal. × *oppositiflora* Boiss. & Hausskn. = *Ph. × kalanensis*, in Bauhinia 6/3: 374 (1979).
411. *Pilosella hoppeana* (Schultes) C. H. & F. W. Schultz ssp. *isaurica*, in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 33: 245 (1974).
412. *Salvia nydeggeri*, in Bauhinia 7/3: 181 (1982).
413. *Scorzonera pisidica*, in Bauhinia 7/3: 179 (1982).
414. *Sideritis albiflora*, in Bauhinia 6/2: 289 (1978).

415. (*Sideritis cassia*, in *Bauhinia* 7/3: 182, 1982) = *S. huber-morathii* Greuter & Burdet, in *Willdenowia* 15: 77 (1985).
416. *Sideritis libanotica* Labill. ssp. *kurdica* (Bornm.) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 6/2: 290 (1978).
417. *Sideritis libanotica* Labill. ssp. *microchlamys* (Hand.-Mazz.) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 6/2: 290 (1978).
418. *Sideritis niveotomentosa*, in *Bauhinia* 6/2: 290 (1978).
419. *Sideritis rubriflora*, in *Bauhinia* 6/2: 290 (1978).
420. *Sideritis serratifolia*, in *Bauhinia* 6/2: 291 (1978).
421. *Sideritis syriaca* L. ssp. *nusairiensis* (Post) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 6/2: 291 (1978).
422. *Sideritis vulcanica*, in *Bauhinia* 6/2: 291 (1978).
423. *Stachys bayburtensis* Bhattacharjee & Hub.-Mor., in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 279 (1974).
424. *Stachys cataonica* Bhattacharjee & Hub.-Mor., in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 280 (1974).
425. *Stachys pseudopinardii* Bhattacharjee & Hub.-Mor., in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 281 (1974).
426. (*Stachys pseudosideritis* Bhattacharjee & Hub.-Mor., in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 291, 1974) = *St. woronowii* (Schischkinex Grossh.) R. Mill, in *Flora of Turkey* (ed. P. H. Davis) 7: 253 (1982).
427. *Stachys sparsipilosa* Bhattacharjee & Hub.-Mor., in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 287 (1974).
428. *Sterigmotemum sulphureum* (Banks & Solander) Bornm. ssp. *glandulosum* Hub.-Mor. & Reese in *Feddes Rep.* 48: 273 (1940).
429. *Tanacetum albigannosum* Hub.-Mor. & Grierson, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 259 (1974).
430. *Tanacetum densum* (Lab.) Schultz Bip. ssp. *sivasicum* Hub.-Mor. & Grierson, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 261 (1974).
431. *Tanacetum mucroniferum* Hub.-Mor. & Grierson, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 260 (1974).
432. (*Thlaspiceras crassifolium* Hub.-Mor. & F. K. Meyer, in *Feddes Rep.* 84: 454, 1973) = *Thlaspi crassifolium* (Hub.-Mor. & F. K. Meyer) Greuter & Burdet, in *Willdenowia* 13: 95 (1983).
433. *Thymus cariensis* Hub.-Mor. & Jalas, in *Ann. Bot. Fennici* 17: 319 (1980).
434. *Tordylium elegans* (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.-Mor., in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 31: 117 (1971).
435. *Trigonella monantha* C. A. Meyer ssp. *noeana* (Boiss.) Hub.-Mor., in *Flora of Turkey* (ed. P. H. Davis) 3: 475 (1970).
436. *Verbascum affine* (A. Rich.) Hub.-Mor. (Ost-Afrika), in *Bauhinia* 5/3: 151 (1975).
437. *V. akyonense*, in *Bauhinia* 5/4: 232 (1976).
438. *V. agrimoniifolium* (C. Koch) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/3: 151 (1975); in *Flora of Turkey* (ed. P. H. Davis) 6: 487 (1978).
439. *V. agrimoniifolium* (C. Koch) Hub.-Mor. ssp. *syriacum* (Murb.) Hub.-Mor., in *Flora of Turkey* (ed. P. H. Davis) 6: 487 (1978).
440. *V. akdarensis* (Murb.) Hub.-Mor. (Arabien), in *Bauhinia* 5/1: 10 (1973).
441. *V. amanum* Boiss. × *caesareum* Boiss. = *V.* × *iskenderunense*, in *Bauhinia* 7/3: 180 (1982).
442. *V. arbusculum* (A. Rich.) Hub.-Mor. (Äthiopien), in *Bauhinia* 5/1: 10 (1973).
443. *V. aucheri* (Boiss.) Hub.-Mor. (Iran), in *Bauhinia* 5/1: 10 (1973).
444. *V. austroiranicum* (Iran), in *Bauhinia* 5/3: 148 (1975).
445. *V. ballii* (Battand.) Hub.-Mor. (Nord-Afrika), in *Bauhinia* 5/1: 10 (1973).
446. *V. basivelatum*, in *Bauhinia* 6/3: 371 (1979).
447. *V. battandieri* (Murb.) Hub.-Mor. (NW-Afrika), in *Bauhinia* 5/1: 10 (1973).
448. *V. biledschikianum* Bornm. × *lasianthum* Boiss. = *V.* × *nydeggeri*, in *Bauhinia* 9/1: 40 (1988).
449. *V. boissieri* (Heldr. & Sart.) O. Ktze. × *phlomoides* L. var. *cycladum* Murb. = *V.* × *mirabile* (Griechenland: Euboea), in *Bauhinia* 5/1: 14 (1973). (Syn.: × *Celsioverbascum mirabile*, 1960.)
450. *V. bornmuellerianum*, in *Bauhinia* 5/1: 10 (1973).

451. *V. bottae* (Deflers) Hub.-Mor. (Jemen), in *Bauhinia* 5/1: 11 (1973).
452. *V. bourgeauanum*, in *Bauhinia* 5/1: 11 (1973).
453. *V. brevipedicellatum* (Engler) Hub.-Mor. (Ost-Afrika), in *Bauhinia* 5/1: 11 (1973).
454. *V. capitis-viridis* (Kapverd. Ins.), in *Bauhinia* 5/1: 11 (1973).
455. *V. carmanicum* (Bornm.) Hub.-Mor. (Iran), in *Bauhinia* 5/1: 11 (1973).
456. *V. chiovendae* (Äthiopien), in *Bauhinia* 5/1: 11 (1973).
457. *V. commixtum* (Murb.) Hub.-Mor. (Marokko), in *Bauhinia* 5/1: 11 (1973).
458. *V. coromandelianum* (Vahl) Hub.-Mor. (Asien), in *Bauhinia* 5/1: 11 (1973).
459. *V. cystolithicum* (Pettersson) Hub.-Mor. (Kapverd. Ins.), in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
460. *V. densifolium* (Hook. fil.) Hub.-Mor. (Kamerun, F. Póo), in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
461. *V. deserticola* (Murb.) Hub.-Mor. (Arabien), in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
462. *V. disjectum* (Murb.) Hub.-Mor. (Iran), in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
463. *V. dudleyanum* (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
464. *V. farsistanicum* (Murb.) Hub.-Mor. (Iran), in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
465. *V. faurei* (Murb.) Hub.-Mor. (NW-Afrika), in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
466. *V. flabellifolium* (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
467. *V. gabrielae* (Bornm.) Hub.-Mor. (Belutschistan), in *Bauhinia* 5/1: 12 (1973).
468. *V. glanduliferum* (Post) Hub.-Mor. (Syrien), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973).
469. *V. glomeratum* Boiss. × *leuconeurum* Boiss. & Heldr. = *V. × ermenekense*, in *Bauhinia* 7/2: 79 (1981).
470. *V. glomeratum* Boiss. × *nudatum* Murb. = *V. × nudatiforme*, in *Bauhinia* 7/3: 181 (1982).
471. *V. haussknechtianum* (Iran), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973).
472. *V. inulifolium* Hub.-Mor. × *obtusifolium* Hub.-Mor. = *V. × obtusifolioides*, in *Bauhinia* 7/3: 181 (1982).
473. *V. keniense* (Murb.) Hub.-Mor. (Kenya), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973).
474. *V. kermanense* (Iran) in *Bauhinia* 5/3: 149 (1975).
475. *V. ledermannii* (Schlecht.) Hub.-Mor. (Kamerun), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973).
476. *V. longirostre* (Murb.) Hub.-Mor. (Marokko), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973).
477. *V. lycrocarpum* (Murb.) Hub.-Mor. (Iran), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973).
478. *V. mairei* (Murb.) Hub.-Mor. (Marokko), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973).
479. *V. maroccanum* (Ball) Hub.-Mor. (Marokko), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973).
480. *V. megricum* (Tzevelev) Hub.-Mor. (Russ. Armenien), in *Bauhinia* 5/1: 14 (1973).
481. *V. melhanense* (Murb.) Hub.-Mor. (Arabien), in *Bauhinia* 5/1: 14 (1973).
482. *V. natolicum* (Fisch. & Mey.) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 14 (1973).
483. (*V. nudicaule* [Wydler] Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 14, 1973) = *V. nudicaule* (Wydler) Takht. in *Flora Erevana* 234 (1972).
484. *V. nudiusculum*, in *Bauhinia* 5/2: 102 (1974).
485. *V. omanense* (Oman), in *Candollea* 39: 320 (1984).
486. *V. parviflorum* Lam. × *prusianum* Boiss. = *V. × prusianiforme*, in *Bauhinia* 7/2: 79 (1981).
487. *V. parviflorum* Lam. × *speciosum* Schrad. = *V. × parvifloriforme* Hub.-Mor. & Nydegger, in *Bauhinia* 7/2: 80 (1981).
488. *V. pubescens* (Skan) Hub.-Mor. (Äthiopien), in *Bauhinia* 5/1: 14 (1973).
489. *V. pumiliforme*, in *Bauhinia* 7/4: 270 (1983).
490. *V. rhiphaeum* (Murb.) Hub.-Mor. (Marokko), in *Bauhinia* 5/1: 14 (1973).
491. *V. rupicola* (Hayek & Siehe) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 14 (1973).
492. *V. scabridum* (Skan) Hub.-Mor. (Äthiopien), in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).
493. *V. scrophulariifolium* (Hochst.) Hub.-Mor. (Äthiopien), in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).
494. *V. sedgwickianum* (Schimp.) Hub.-Mor. (Äthiopien), in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).
495. *V. serpenticola*, in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).
496. *V. serratifolium* (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).
497. *V. sorgerae* (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).
498. *V. spodiotrichum* (Hub.-Mor.) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).
499. *V. straussii* (Bornm.) Hub.-Mor. (Iran), in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).
500. *V. suworowianum* (C. Koch) O. Ktze. × *szovitsianum* Boiss. var. *adenothyrsus* Murb. = *V. × gabrielianae* (Russ. Armenien), in *Bauhinia* 5/1: 13 (1973). (Syn.: × *Celsioverbascum gabrielianae* Hub.-Mor., 1965.)
501. *V. tenuicaule* (Murb.) Hub.-Mor. (Irak), in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).



502. *V. tibesticum* (Quézel) Hub.-Mor. (Tschad), in *Bauhinia* 5/1: 15 (1973).  
 503. *V. transolympicum*, in *Bauhinia* 7/2: 78 (1981).  
 504. *V. trapifolium* (Stapf) Hub.-Mor., in *Bauhinia* 5/1: 16 (1973).  
 505. *V. valerianifolium* (A. Rich.) Hub.-Mor. (Äthiopien), in *Bauhinia* 5/1: 16 (1973).  
 506. *V. zaianense* (Murb.) Hub.-Mor. (Marokko), in *Bauhinia* 5/1: 16 (1973).  
 507. *Rosmarinus eriocalix* Jord. & Fourr. ssp. *tomentosus* (Hub.-Mor. & Maire) Fernández Casas in *Cuad. Ci. Biol.* 2: 40 (1973). (Syn.: *R. tomentosus* Hub.-Mor. & Maire in *Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.* 31: 79, 1940.)

## Verzeichnis der nach Arthur Huber-Morath benannten Sippen

1. *Achillea* × *huber-morathii* Rech. f., in *Flora Iranica* (ed. K.H. Rechinger) 158: 71 (1986) = *A. bibersteinii* Afan. × *A. nobilis* L. ssp. *neilreichii* (Kern.) Formanek.
2. *Aethionema huber-morathii* Davis & Hedge, in *Flora of Turkey* (ed. P.H. Davis) 10: 232 (1988).
3. *Allium huber-morathii* Kollmann, N. Özhatay & Koyuncu, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 41: 247 (1983).
4. *Alyssum huber-morathii* Dudley, in *J. Arnold Arbor.* 45 (1): 83 (1964).
5. (*Astragalus huberi* Širj. & Skrivánek, in *Abh. Russ. Forsch. Prag.* 10, no. 74: 117, 1940) = *A. glaucophyllus* Bunge.
6. *Astragalus huber-morathii* Agerer-Kirchhoff, in *Boissiera* 25: 111 (1976).
7. *Bolanthus huber-morathii* Simon, in *Bauhinia* 6/1: 83 (1977).
8. *Centaurea huber-morathii* Wagenitz, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 226 (1974).
9. *Chaenorhinum huber-morathii* Davis, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 36: 4 (1978).
10. (*Convolvulus huber-morathii* Davis, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 24: 24, 1962) = *C. cataonicus* Boiss. & Hausskn. ex Boiss.
11. *Erysimum huber-morathii* Polatschek, nom. nov., in Greuter & Raus: *Med-Checklist Notulae* 11 in *Willdenowia* 15: 61–84 (1985). (Syn.: *Erysimum torulosum* Hub.-Mor. 1963 non Piper 1920.)
12. *Ferula huber-morathii* Peşmen, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 31: 72 (1971).
13. *Galium huber-morathii* Ehrend. & Schönbr.-Tem., in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 37: 253 (1979).
14. *Gaudiniopsis huber-morathii* M. Doğan, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 40: 81 (1982).
15. *Hieracium brachiatum* Bert. ssp. *huberi* Zahn, in *Asch. & Graebn. Syn.* 12 (1): 368 (1930).
16. *Hieracium huber-morathii* Sell & West, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 244 (1974).
17. *Hypericum huber-morathii* Robson, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 27: 197 (1967).
18. *Isatis huber-morathii* Davis, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 26: 24 (1964).
19. *Salvia huberi* Hedge, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 23: 559 (1961).
20. *Sideritis huber-morathii* Greuter & Burdet, in *Willdenowia* 15: 77 (1985). (Syn.: *Sideritis cassia* Hub.-Mor. 1982 non Boiss. 1853.)
21. *Stachys huber-morathii* Bhattacharjee, in *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh* 33: 278 (1974).
22. *Thlaspi huber-morathii* (F.K. Meyer) Greuter & Burdet, in *Willdenowia* 13: 96 (1983). (Syn.: *Thlaspiceras huber-morathii* F.K. Meyer 1973.)

Ausserdem ist der Band 5 (Compositae) der *Flora of Turkey* (1975) Arthur Huber-Morath gewidmet.