

Generalregister der Pflanzennamen

der

«Allgemeinen Botanischen Zeitschrift». Jahrg. XXIII/XXIV. 1917/18.

Die neu beschriebenen Arten, Formen usw. sind *kursiv* gedruckt, die abgebildeten sind mit einem * versehen. In das nachstehende Verzeichnis wurden außer den neu beschriebenen Formen nur solche Pflanzen aufgenommen, die mit kritischen Bemerkungen versehen sind oder durch ihr Vorkommen usw. Interesse beanspruchen.

	Seite		Seite
A		H	
<i>Aira flexuosa</i> L.	40	<i>Himantoglossum hircinum f. laxiflorum</i>	
<i>Anchusa lutea</i> M. Bieb.	38	<i>W. Zimm.</i>	11
<i>Armeria maritima</i> Wild.	39	— <i>h. l. viridans</i> <i>W. Zimm.</i>	11
<i>Artemisia annua</i> L.	37	L	
<i>Asclepias Cornuti</i> Dene.	38	<i>Listera ovata</i> R. Br. <i>f. densiflora</i> <i>W.</i>	
— <i>grandifolia</i> Bertol.	38	<i>Zimm.</i>	11
— <i>syriaca</i> L.	38	<i>Loroglossum caprifolium</i> Beck	11
B		<i>Lycopsis ciliata</i> Wild.	38
<i>Bidens Ramtilla</i> Wall.	36	— <i>lutea</i> Lam.	38
C		— <i>setosa</i> Lesm.	38
<i>Centaurea acicularis</i> Sibth.	34	N	
— <i>apula</i> Lam.	38	<i>Nonnea lutea</i> Rchb.	38
— <i>chrysolenca</i> Boiss.	33—36	— <i>setosa</i> Roem. et Schulz	38
— <i>chr. β</i> B. <i>erriophylla</i> Boiss.	33, 34	O	
— <i>chr. v. subvirescens</i> Bornm.	35	<i>Ophrys apifera</i> Huds.	41
— <i>Cyanus</i> L.	35	— <i>ap. ssp. jurana</i> Rupp. i. <i>rodeochelios</i>	
— <i>erriophylla</i> Boiss. et Bald.	33—36	<i>W. Zimm.*</i>	8—10
— <i>er. f. caulescens</i> Bornm.	34, 35	— <i>ap. typica</i> Asch. et Graebn. v. <i>pur-</i>	
— <i>melitensis</i> L.	38	<i>purata</i> Rchb.	9
— <i>ochroleuca</i> Boiss.	35	— <i>aranifera</i> Huds.	41, 49
— <i>ochr. v. subvirescens</i> Bornm.	35	— <i>ar. v. fissa</i> Moggridge	42
— <i>ustulata</i> DC.	34	— <i>ar. f. lunulata</i> Rchb.	8
— <i>ust. v. phacopappoides</i> Bornm.	34	— <i>ar. f. pseudomuscifera</i> Rupp.	41
<i>Cineraria aurantiaca</i> Auct. mult.	4	— <i>ar. l. semilunaris</i> <i>W., Zimm.</i>	8, 10
— <i>aurantiaca</i> Hoppe	4	— <i>fuciflora</i> Rchb. <i>l. atra</i> <i>W., Zimm.</i>	8
D		— <i>f. f. dissoluta</i> <i>W. Zimm.*</i>	7, 8
<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	40	— <i>f. f. pseudoapifera</i> Rosb.	41
E		— <i>integra</i> Sacc.	9
<i>Epipactis alba</i> Crantz	43	— <i>lunulata</i> Parl.	8
— <i>a. × longifolia</i> Wettst.	42	— <i>purpurata</i> Tsch.	9
— <i>a. <</i> <i>longifolia</i>	43	<i>Orchis cruentus</i> Müller	7
— <i>a. f. spicata</i> <i>W. Zimm.</i>	11, 12	— <i>incarnatus</i> L.	7
— <i>longifolia</i> Wettst.	42, 43	— <i>inc. ssp. cruentus</i> Müll.	7
G		— <i>inc. v. haematodes</i> Rchb. f.	7
<i>Guizotia abyssinica</i> Cass.	36	— <i>latifolius</i> f. <i>monstr. dimerus</i> <i>W.</i>	
— <i>oleifera</i> DC.	36	<i>Zimm.</i>	7
H		— <i>militaris</i> L. f. <i>angustissimus</i> <i>W.</i>	
<i>Helianthus oleifera</i> Wall.	36	<i>Zimm.*</i>	6, 10
<i>Heliopsis platyglossa</i> Cass.	36	— <i>m. f. platylobus</i> <i>W. Zimm.*</i>	7, 10
<i>Helipterum Manglesii</i> F. v. Muell.	37	— <i>m. f. stenoloba</i> Döll*	7, 10
<i>Himantoglossum hircinum</i> Spr. <i>l. albi-</i>		— <i>m. f. subsimlia</i> Hausm.*	10
<i>dum</i> <i>W. Zimm.</i>	11	<i>Orobanche congesta</i> Rchb.	39
— <i>h. v. caprifolium</i> Richt.	11	— <i>crenata</i> Forsk.	39

	Seite
<i>Orobanche pruinosa</i> Lapeyr.	39
— <i>segetum</i> Spruner	39
— <i>speciosa</i> DC.	39
— <i>Viciae fabae</i> Schulz	39
Phlox Drummondii Hook.	38
<i>Platanthera chlorantha</i> sectio <i>tripartita</i> W. Zimm.	6
<i>Polymnia abyssinica</i> L. f.	36
Ramilla oleifera DC.	31
<i>Rhodanthe Manglessi</i> Lindl.	37
<i>Rubus acutus</i> Lindeb.	14
— <i>albonitens</i> (Sudre)	16
— <i>ambifarius</i> P. J. Müller	15
— <i>Ascheronii</i> Stribille	14
— <i>bifrons</i>	14, 17
— <i>bifr. × caesius</i>	14
— <i>bifr. × Idaeus</i>	16
— <i>caesius × egregius</i>	13
— <i>c. × epispilus</i> (Zinsmeister)	12
— <i>c. × dunnoniense</i> (Sudre)	13
— <i>c. × fusco-ater</i> (Sudre)	16
— <i>c. × Heliocharis</i>	16
— <i>c. × Lindebergii</i>	14
— <i>c. × macrophyllus</i> (Sudre)	13
— <i>c. × nemorensis</i> (Sudre)	13
— <i>c. × pallidus</i>	16
— <i>c. × polyanthemus</i> (Sudre)	14
— <i>c. × pyramidatis</i> (Sudre)	13
— <i>c. × Radula</i> (Sudre)	15
— <i>c. × rhombifolius</i> (Sudre)	12
— <i>c. × Schleicheri</i> (Sudre)	16
— <i>c. × silesiacus</i> (Sudre)	12
— <i>c. × silvaticus</i> (Sudre)	13
— <i>c. × thyrsoanthus v. litorinus</i>	12
— <i>c. × thyrsoflorus</i>	15
— <i>c. × villicaulis</i> (N. Boul.)	14
— <i>candicans</i>	15
— <i>commixtus</i> Frider. et Gelert	15
— <i>eu-orthacanthus</i> F.	16
— <i>Dethardingii</i> H. E. Müll.	15
— <i>dumetorum × vulgaris</i> (W. et N. p. p.)	15
— <i>egregius</i> Focke	13
— <i>egregiusculus</i> Frider. et Gelert	13
— <i>fasciculatus</i> P. J. Müller	15
— <i>f. v. ambifarius</i> Frider.	15
— <i>flavicomus</i> Boul. et Malbranche	13
— <i>Glawitziensis</i> Holzf.	14
— <i>gothicus</i> ssp. <i>Ascheronii</i> F.	14
— <i>Hahnei</i> Holsfuß	12

	Seite
<i>Rubus inhorrens</i> F.	14
— <i>Lidforsii</i> Gelert	15
— <i>Lindebergii</i> P. J. Müll.	15
— <i>Mougeotii</i> Billot	14
— <i>Münteri</i> Marss.	14
— <i>namneticus</i> Sudre	13
— <i>nemorosus</i> Hayne	13
— <i>nem. ssp. Frisii</i> F.	13
— <i>orthacanthus</i> Wimm.	16
— <i>polyanthemus</i>	14
— <i>Pomerellicus</i> Holzf.	16
— <i>pyramidalis</i> Kalt	13
— <i>roseiflorus</i> P. J. Müller	14
— <i>Sedinensis</i> Holzf.	13
— <i>semipallidus</i> Sudre	16
— <i>semipyramidalis</i> Sudre	12
— <i>semithyrsoflorus</i> Sudre	15
— <i>umbelliformis</i> Sudre	13
— <i>virgultorum</i> P. J. Müller	15
— <i>Wahlbergii</i> Arrh.	14
— <i>Warrenii</i> Sudre	14
— <i>Zinsmeisteri</i> Eudner	12
Senecio alpestris (Hoppe) DC.	2, 3
— <i>aurantiacus</i> (Hoppe) DC.	1, 2, 3, 4
— <i>a. v. flavus</i> Hegi	4
— <i>brachychaetus</i> Greml.	2, 3
— <i>campestris</i> (Hoppe) DC.	3, 4
— <i>c. (Retz.)</i> DC.	2, 3
— <i>c. v. aurantiacus</i>	1
— <i>capitatus</i> (Whlbg.) Steud.	2, 3, 4
— <i>cap. v. fuscatus</i> Jord. et Fourr.	4
— <i>fuscatus</i> Jord. et Fourr.	4, 5
<i>Spergularia campestris</i> (All.) A ^s ch.	40
— <i>rubra</i> Presl	40
<i>Statice Armeria</i> Sm.	39
— <i>caespitosa</i> Poir.	39
— <i>maritima</i> Koch	39
Tagetes erectus L.	37
— <i>major</i> Gaertn.	37
<i>Teesdalia nudicaulis</i> R. Br.	40
<i>Tephrosia fuscata</i> Jord. et F. arr.	3, 4
<i>Triplocentron apulum</i> Cass.	38
— <i>melitense</i> Cass.	38
Vaccinium intermedium Ruthe	34
<i>Verbesina sativa</i> Roxb.	36, 37
<i>Veslingia scabra</i> Vis.	36
<i>Vicia Orobus</i> DC.	43—45

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Allgemeine botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflanzengeographie](#)

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: [23-24 1919](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Generalregister der Pflanzennamen der "Allgemeinen Botanischen Zeitschrift". Jahrg. XXIII/XXIV. 1917/18. IV-V](#)