

VII.

CURTII SPRENGEL

Professoris Halensis

D i s s e r t a t i o

d e

Germanis, rei herbariae patribus.

Duo potissimum consilia in hoc commentariolo sequor: principio quidem docendum est, a Germania sola rei herbariae, temporum barbarie penitus absorbtæ, restitutionem profectam esse; dein vero investigandæ sunt plantæ a patribus illis inventæ, ut, et quænam sit gloriæ amplitudo et quænam loca recte a Linnæo ejusque sectatoribus citentur, pateat. Etenim id sæpissime in evolvendis rei herbariæ compendiis et systematibus desideravi, tantum abesse, ut bonæ, quin etiam optimæ sæpe icones eorum patrum ab illis diligenter citentur, ut Brunfelsii plerumque et Conr. Gesneri figuræ negligantur, Fuchsii etiam et Tragi perperam interdum et ad alienas omnino plantas referantur. Itaque operæ pretium facturum me esse arbitror, dum lucubrationes meas cum illustri Academia communico: gratificaturum me etiam studio tironum esse spero, qui emendare tutius synonyma mea opera et meliores nonnullas icones in patribus illis invenire poterunt, quam quas vulgo citare solent.

Comprehendit autem hic commentariolus primam seculi decimi sexti dimidiam partem: quo tempore inclaruerunt praeter Hieronymum Braunschweig, immortalia nomina Othonis Brunfelsii, Cordi utriusque, Euricii et Valerii, Leonardi Fuchsi, Hieronymi Tragi et Conradi Gesneri. De iis, qui hos exceperunt, Guil. Turnero, Remb. Dodonaeo, Petr. Andr. Matthiolo, Matth. Lobelio, Car. Clusio, Joach. Camerario, Jac. Tabernaemontano, Jac. Dalechampio, Prosp. Alpino, Fab. Columna, Casp. denique et Jo. Bauhino, tum in historia rei herbariae uberius disferui, tum nimis longum duco, hic diligentius praecipere.

Itaque ut vera rei herbariae forma, quam eo aevo praese ferebat, in conspectum prodeat, monendum est, initio seculi decimi sexti omnem rei herbariae penum haustam fere fuisse ex Herbariis seu Hortis sanitatis; libris et obscuritate auctorum, qui plerumque monachi fuerunt, et ineptiarum incredibilium copia et iconum ligno incisarum ruditate taediosis. Plerasque herbarum figuras e codicibus Dioscoridis mutuo acceperunt, nonnullas plantarum nunquam visarum pro lubitu sibi sinxerunt, paucissimas vero novas et meliores addiderunt. (hist. rei herb. I. 289—297.)

Cum vero, et principum Italiae liberalitate et commercio civitatum florentissimo veterum fontium examen acriori studio agitari inciperet, Dioscoridis etiam et Plinii codices liberius et studiosius tractati sunt et retractati, ut, quaenam plantae describantur, luculenter pateret. In quibus studiis Hermolaus Barbarus, Marcellus Virgilius, Nicol. Leonicensus, Pandolph. Collenutius et Jo. Manardus laudabiliter defudarunt, licet a naturae ipsius studio alieni essent. (hist. rei herb. I. 305—310.) Itaque in errores multos inciderunt, cum unicum et ditissimum scientiae omnis fontem Dioscoridem haberent et Plinium; Grammaticis potius accensendi quam naturae scrutatoribus.

Germaniae autem laus est ea ac gloria vindicanda, quod prima necessitatem ipsius naturae examinis perspexerit, ac alacri studio ingenia nobilissima a libris evocaverit in campos, silvas, prata, nemora et montes, ut pateret, quam variae sint patriarum plantarum formae, quam egregium inde doctrinae augmentum expectandum sit, si, citra continuum veterum scriptorum studium, ipsa plantarum natura indagetur. Neque tamen et haec disciplinae nostrae initia subito ducta, neque fundamenta protinus ac miraculo quasi quodam jacta sunt: sensim potius ac minutatim deslexerunt Germani illi ab ineptiis herbariorum, ut proximus fuerit Braunschweigius, paullo remotior Brunfelsius, alienus Fuchsius, maxime alienus Tragus, novae vero doctrinae auctor ac coryphaeus Conr. Gesnerus.

Namque Hieronymus Braunschweigius, chirurgus Argentinen-sis (hist. rei herb. I. 295.), cujus liber de arte destillandi primum editus fuit anno 1500., icones plerasque ex herbariis veteribus repetiit, plures tamen novas plantas adjecit, quarum icones paullo meliores prioribus, indignas tamen, quae per se citentur, adlegabo ad ea loca, ubi a Fuchsio aut Brunfelsio aut ipso etiam Trago meliores exhibentur, ut solum modo eluceat, quaenam plantae ab Hieronymo primo indicatae fuerint. Utor autem editione, quae titulum habet: „Das nūwe distilier buoch der rechten kunst zu distilieren, von meister „Iheronymo Brunschweick. Strasb. 1519. fol.” Plantarum nomina saepius falsa sunt et absona, descriptiones adeo mancae et breves, ut pro nullis plerumque habendae sint.

Insignia sunt Brunfelsii, Moguntini, primum Iudimagistri Argentinen-sis, dein autem medici Bernensis († 1534.) merita: primus enim meliores, ad naturam delineatas icones exhibuit, quae omnino citari possunt; nimia tamen descriptionum parcitas et inopia; nominum etiam mira confusio, cum ad veterum appellationes refugere necessarium, novas autem formare nefas duceret. Utor editione herbarii Brunfelsiani Argentor. 1532 et 1536. fol. tomis tribus.

Tempore ipsi aequalis fuit Cordus uterque, Euricius et Valerius; ille hortulum quidem coluit, sed in veterum tamen commentariis magis sibi placuit quam in naturae studio. († Bremac 1535.) A filio Valerio optima quaeque expectanda erant, cum per Germaniam et Italiam laudabili industria plantas conquireret, cum cognitis compararet, sed praematura morte († 1544.) ereptus, fragmenta sola historiae plantarum et commentarii in Dioscoridem reliquit, quae Conr. Gesner 1561. Argentinae iconibus egregiis ditata edidit. Has, tamquam Gesnerianas genuinas, dein excitabimus.

Multo meliores paravit prioribus icones Leon. Fuchsius, prof. Tubingensis († 1565), multo majorem plantarum copiam conquisivit, meliores addidit descriptiones, ordine et herbariorum repudiato. Insigni opere utor de historia stirpium Basil. 1542. fol., cujus icones pictores Henr. Füllmaurer et Alb. Meyer, sculptor autem Rod. Speckle confecerunt.

Enn excepit Hieron. Tragus, sacer praeco Hornbacensis et medicus Saracpontanus, qui omnes Rheno adjacentes regiones ab Helvetia inde ad Geldriam usque sedulo peruestigaverat. († 1554.) Quamvis icones haud semper fidelissimae sint, descriptiones tamen meliores prioribusque uberiores, loca natalia ubivis optime indicata novarumque plantarum copia egregia addita. Utor editione germanica (Kreuterbuch. Strasb. 1556. fol.)

Tandem immortalis Conr. Gesneri, medici Tigurini († 1565) gloria celebranda est: tum quod multo elegantiores paraverit et fidiore icones, tum quod primus partes florum et fructuum essentielles indagaverit, tum denique quia cognationem plantarum et familias perspexerit. Ad haec etiam itineribus pluribus per Helvetiam et amicorum, Rauwolfii, Pennaei Angli, Bauhinorum, Kentmanni Dresdenensis, Aretii etiam et Vollati et Zwingeri sagacitate et industria ita usus fuit, ut posteritati eorum inventa sancte servaret. Iconum ab ipso paratarum

MD reliquias a Trewio acceptas titulo: C. Gefneri operum botanicorum tom. 1. 2. Norimb. 1754. 1771. fol. cl. Schmiedelius edidit, tabula unica coloribus distincta, XXII ligno et XX aeri incis. Citabo insuper Valerii Cordi opera, quibus Gefnerus icones addidit, et commentariolum de herbis lunariis, Tigur. 1555. 4.

His praemissis adgredior ipsum plantarum indicem ab his patribus inventarum et delineatarum.

BRUNFELSII NOVAE.

- Veronica chamaedrys tom. 1. pag. 125.
 prostrata tom. 3. p. 36. (Chamaepitys altera)
 Anagallis 3, 169. (Sion)
 Scabiosa columbaria 2, 24.
 Asperula odorata 2, 11. 82.
 Plantago crassa 1, 25.
 Echium vulgare 1, 111. (Buglossa sylvestris)
 Viola tricolor 2, 69 (Herba trinitatis)
 Chenopodium Bonus Henricus 1, 62. 260.
 Imperatoria Ostruthium 3, 65.
 Scilla bifolia 1, 184. (Hyacinthus martius)
 Allium ursinum 3, 137.
 Polygonum Bistorta 1, 61.
 Pyrola rotundifolia 3, 88.
 Saxifraga granulata 1, 185.
 Dianthus Carthusianorum 2, 58.
 Cucubalus Behen 3, 129. (Smilax)
 Sedum Telephium 1, 214.
 Potentilla Anserina 3, 45.
 Anemone Pulsatilla 1, 217.
 Hepatica 1, 190.
 Helleborus viridis 1, 30. (niger)

Ajuga

- Ajuga reptans* 1, 98. (*Consolida media*)
Lamium laevigatum 1, 152. (*Urtica iners femina*)
Leonurus Cardiaca 1, 160.
Mentha rubra Smith. 2, 76.
Linaria vulgaris 2, 39.
Scrofularia nodosa 1, 213.
Draba verna 2, 34.
Lepidium ruderales 3, 30.
Silybrium Sophia 3, 170.
Cardamine pratensis 1, 218.
Raphanus Raphanistrum 3, 139.
Melilotus officinalis Willd. 3, 49.
Trifolium repens 2, 55. 3, 48.
Medicago lupulina 3, 48.
Hypericum perforatum 3, 81.
Cnicus oleraceus 2, 67.
Artemisia vulgaris 2, 81.
Chrysanthemum Leucanthemum 1, 256.
Orchis militaris 1, 103. (*Satyrium I.*)
 mascula 1, 104. (— mas)
 conopsea 1, 106. (— femina)
Ophrys myodes 1, 105. (— IV.)
Neottia spiralis 1, 105. (— V.)
Epipactis ovata 1, 182. (*Perfoliata mascula*)
Equisetum limosum 3, 144.
Marchantia polymorpha 1, 191.

BRUNFELSIANAE veteribus jam notae.

- Salvia Verbenaca* 2, 26. (*Eupatorium*) Plin. XXV. 9.
Iris Pseudacorus 2, 47. Herbar. Braunschw. 64. a.
Triticum Spelta 3, 205. ἄλυσσα Theophr.
Diplocus fullonum 2, 66. Dioscor. III. 13. Braunschw. 73. a.

- Plantago major 1, 1. πολύνευρον Scribon. Larg. Braunschw. 45. a.
 media 1. 24. Diosc. II. 153.
- Alchemilla vulgaris 2, 53. 379. Braunschw. 107. b.
- Symphytum officinale 1, 75. Diosc. IV. 120. συμφυτον.
- Primula veris et elatior 1, 96. 97. Hermol. Barbar. castigat. Plin.
 Herba paralyfis.
- Myofotis Scorpioides 1, 176. (Cynoglossa minor.) Diosc. II. 214.
 μουσώτις.
- Cynoglossum officinale 1, 175. Diosc. IV. 129. κυνόγλωσσον. Braun-
 schw. 65. a.
- Anchusa officinalis 1, 112. ἄγχουσα Hipp. Braunschw. 91. a.
- Borago officinalis 1, 113. Diosc. IV. 128. βούγλωσσον Braunschw. 37. a.
- Convolvulus sepium 3, 90. Diosc. IV. 140. σμίλαξ λεία. Braunschw.
 116. b.
- Anagallis arvensis 1, 238. 239. Diosc. II. 209. ἀνάγαλλις.
- Hyoscyamus niger 1, 224. Braunschw. 37. b.
- Solanum nigrum 2, 29. Diosc. IV. 71. στρέχνος κηπαῖος.
- Campanula rapunculus 2, 84. ? Nicandr. ἔρινος.
- Verbascum Thapsus 3, 57. Diosc. IV. 104. φλόμος θήλεια.
- Erythraea Centaurium Persl. 3, 125. Diosc. III. 9. κενταύριον μικρόν.
- Viola odorata et palustris 1, 137. Diosc. IV. 122. ἴον.
- Hedera Helix 2, 10. 11. Diosc. II. 20. κισσός.
- Vinca minor 1, 178. Diosc. IV. 7. κληματις. Braunschw. 72. b.
- Sanicula europaea 1, 80. Braunschw. 107. a.
- Ligusticum Levisticum 3, 116. Diosc. III. 58. λιγύστικόν.
- Coriandrum sativum 1, 203. Diosc. III. 71. κόριον.
- Apium graveolens 3, 107. σέλινον ἔλειον. Theophr.
 Petroselinum 3, 121. σέλινον. Theophr.
- Pimpinella Anisum 3, 105. Diosc. III. 65. ἄνισον.
- Anethum Foeniculum 2, 20. Diosc. III. 81. μάραθρον.
- Linum usitatissimum 1, 170. Priscac jam Aegypto notum.
- Narcissus pseudonarcissus 1, 129. Diosc. IV. 161. νάρκισσος.
- Leucium vernum 1, 129. Theophr. hist. VI. 7. λευκιδίον.

Lilium

- Lilium Martagon* 3, 43. Diosc. III. 137. ἡμεροκάλλις.
chalconicum 3, 43. Plin. XXI. 5. *Lilium rubens*.
Convallaria multiflora 3, 92. Herbar. Braunschw. 48. b. *Diptam*.
bifolia 2, 68. Plin. XXV. 9. *Cyclaminos tertia*. XXVI. 8.
ceratia.
maialis 1, 211. Jo. Manard. ep. 9, 4.
Uvularia amplexifolia 3, 96. 97. Diosc. IV, 44. ἰδαία ρίζα.
Colchicum autumnale 3, 115. Diosc. IV. 84. κολχικόν.
Rumex Acetosa 3, 83. Braunschw. 19. b.
Patentia 3, 156. Diosc. II. 140. λάπασον κηπευτόν.
acutus 3, 84. Diosc. II. 140. ὄξυλάπασον.
Polygonum Persicaria 2, 14. (*Pulicaria*) Diosc. III. 139. κραταιόγονον.
Ruta graveolens 3, 74. Diosc. III. 52. πήγανον.
Oxalis Acetosella 3, 50. Caroli M. capitular.
Agrostemma Githago 1, 241. Nicol. Myreps. 4, 2. κόκαλις τοῦ σίτου.
 Braunschw. 100. b.
Afarum europaeum 1, 71. Diosc. I. 9. ἄσπερον. Braunschw. 63. a.
Agrimonia Eupatoria 3, 68. Diosc. IV. 41. εὐπατόριον.
Portulaca oleracea 3, 61. Theophr. hist. VII. 3. ἀνδράχνη.
Potentilla recta 2, 33. (*Pentaphyllum majus*.) Sim. Jan. hist. rei
 herb. I. 287.
reptans 2, 34. Caroli M. capitular.
Tormentilla erecta 1, 85. Dioscor. IV. 42. πεντάφυλλον.
Geum urbanum 2, 42. Plin. XXVI. 7. Braunschw. 46. b.
Papaver Rhoeas 3, 52. Diosc. IV. 65. μήμων ἀγρία.
Chelidonium majus 1, 236. Theophr. VII. 14. χελιδόνιον.
Nymphæa alba et lutea 1, 36. 37. Diosc. III. 158. 159. νυμφαία.
 Braunschw. 105. a.
Delphinium Consolida 1, 83. Diosc. III. 84. δελφίνιον. Braunschw.
 100. a.
Anemone nemorosa 2, 80. Theophr. hist. VI. 7. VII. 3. ἀνεμώνη λειμωνία.
Ranunculus Ficaria 1, 215. Diosc. II, 212. χελιδόνιον τὸ μικρόν.
 Braunschw. 60. a.

- Betonica officinalis 1, 88. Diosc. IV. 1. κέστρον. Braunschw. 41. b.
 Lamium album 1, 133. (Urtica iners mas.) Diosc. III. 113. λευκάε.
 Marrubium vulgare 1, 159. Diosc. III. 119. πράσιον. Braunschw. 17. b.
 Melissa officinalis 3, 61. Diosc. III. 118. μελισσόφυλλον.
 Glechoma hederacea 1, 167. Braunschw. 63. a.
 Mentha Pulegium 1, 227. Diosc. III. 36. γλήχρον.
 Thymus Serpyllum 2, 22. Diosc. III. 46. ἔρπυλλος.
 Origanum vulgare 3, 159. Braunschw. 112. a.
 Ocimum Basilicum 1, 206. Diosc. II. 171. ὠκίμον.
 Verbena officinalis 1, 119. Diosc. IV. 60. περιστρεφεῶν. Braunschw. 70. b.
 Euphrasia officinalis 1, 169. Braunschw. 90. b.
 Melampyrum arvense 2, 54. 3, 47. Theophr. VIII. 6. μελάμπυρον.
 Thlaspi Bursa 3, 30. Braunschw. 112. b.
 Lepidium latifolium 3, 120. Diosc. II. 185. κάρδαμον.
 Cheiranthus Cheiri 1, 136. Braunschw. 63. a.
 incanus et annuus 2, 57. Braunschw. 43. b.
 Geranium Robertianum 2, 37. Herbar.
 Malva rotundifolia 2, 70. Herbar.
 sylvestris 2, 71. Diosc. II. 144. μαλάχη.
 Alcea 2, 72. Diosc. III. 164. ἀλκέα.
 Althaea officinalis 3, 132. Virgil. ecl. 2, 30. 10, 71. hibiscus.
 Fumaria bulbosa 1, 47. 48. Braunschw. 68. b.
 officinalis 1, 99. Diosc. IV. 110. καπνός.
 Glycyrrhiza glabra 3, 129. Diosc. III. 7. γλυκυρρίζα.
 Leontodon Taraxacum 3, 70. Herbar.
 Cichorium Intybus 3, 94. Diosc. II. 160. σέρις ἀγρία.
 Endivia 3, 38. Diosc. II. 160. σέρις κηπευτή. Braunschw. 20. a.
 Carduus marianus 3, 41. Diosc. IV. 59. σίλυβον.
 Carlina acaulis 3, 35. Diosc. III. 10. χαμυλιέων λευκάε.
 Arctium Lappa 2, 61. 3, 54. Diosc. IV. 107. ἀρκέϊον.
 Onopordon Acanthium 3, 104. Diosc. III. 18. ἀκάνθιον.
 Carthamus tinctorius 3, 152. Theophr. VI. 3. 4. κνήκος.
 Braunschw. 122. a.

- Artemisia Absinthium 3, 142. Diosc. III. 26. ἀψύνηθιον.
 Tanacetum vulgare 1, 250. 2, 87. Carol. M. capitul. Herbar.
 Inula Helenium 3, 99. Diosc. I. 27. ἑλένιον.
 Senecio vulgaris 1, 120. (Verbena femina.) Theophr. VII. 8. ἡριγερωῶν.
 Jacobaea 2, 56. Diosc. IV. 97. ἡριγερωῶν.
 Anthemis Cotula 1, 255. Hipp. παρθένιον τὸ μικρὸν φύλλον.
 Pyrethrum Parthenium 3, 62. παρθένιον Græcorum.
 Bellis perennis 2, 25. Plin. XXVI. 5. Braunschw. 85. a.
 Achillea Millefolium 3, 175. Herbar.
 Centaurea Cyanus 3, 167. Herbar. Braunschw. 43. b.
 Calcitrapa 3, 57. Hildegard. hist. rei herb. 226.
 Arum maculatum 1, 56. Hildegard. hist. rei herb. 226. Braunschw. 24. b.
 Dracunculus 3, 131. Diosc. II. 196. δρακόντιον.
 Xanthium strumarium 3, 55. (Lappa minor.) Diosc. IV. 138. ξάνθιον.
 Urtica dioica 1, 151. }
 urens 1, 154. } Diosc. IV. 94. ἀκαλύφη.
- Parietaria officinalis 2, 19. 3, 72. Diosc. IV. 86. ἐλξίνη.
 Polypodium vulgare 3, 110. Diosc. IV. 188. πολυπόδιον.
 Scolopendrium officinale 2, 40. Diosc. III. 121. Φυλλίτις.
 Asplenium Ruta muraria 1, 219. Braunschw. 85. a.

FUCHSII NOVAE.

- Blitum virgatum 174.
 Veronica officinalis 166.
 Beccabunga 725. (Sium.)
 agrestis 22. (Alpine media.)
 Teucrium. 822.
 Salvia officinalis, cum varietate aurita 248. 249.
 pratensis 269.
 Valeriana Phu 856.
 Triticum monococcon 284.
 Dipfacus sylvestris 225.
 Scabiosa succisa 715.
 arvensis 716.
- Galium

- Galium sylvaticum* 281.
Verbascum Blattaria 182.
Lysimachia vulgaris 492.
Convolvulus arvensis 720. (*Smilax laevis*.)
Impatiens Balsamina 190.
Campanula Trachelium 432.
Ribes Uva crispa 187.
Celosia margaritacea 100. (*Amaranthus purpureus*.)
Chenopodium rubrum 653.
Beta Cicla 213. (*Rapum rubrum*.)
Selinum Cervaria Lam. 232. (*Daucus* II.)
Athamanta Libanotis. 233. (*Daucus* III.)
Imperatoria sylvestris Lam. 125.
Sifon Amomum 655. (*Petroselinum peregrinum*.)
Cherophyllum sylvestire 525. (*Myrrhis*.)
Bupleurum perfoliatum 632.
Astrantia major. 670. (*Sanicula femina*.)
Aethusa Meum 231. (*Daucus creticus*.)
Pimpinella nigra 753. (*Sifer sylvestire*.)
 magna 608.
Tamarix germanica 513.
Lilium bulbiferum 365.
Ornithogalum luteum 169. (*Bulbus sylvestris*.)
Scilla amoena 337.
Allium carinatum 738. (*sylvestire* II.)
Convallaria verticillata 586.
Hyacinthus comosus 835.
 racemosus 836.
Alisma Plantago 42.
Calla palustris 844. (*Hydropiper rubrum*.)
Epilobium pubescens. 491.
Cardiospermum Halicacabum 688.
Paris quadrifolia 87. (*Aconitum Pardalianches*.)

- Daphne Mezereum 227.
 Stellaria Holostica 236. (Gramen.)
 Arenaria serpyllifolia 23.
 Saponaria officinalis 780. (Struthium.)
 Dianthus superbus 352. (Betonica fylvestris.)
 Sedum rupestre 33.
 acre 36.
 Spiraea Aruncus 181. (Barba capri.)
 Geum intermedium Ehrh. 385. (Caryophyllata fylvestris.)
 Potentilla alba 623.
 Anemone Ranunculoides 162. (Ranunculus IV.)
 Ranunculus Auricomus 156.
 acris 157.
 sceleratus 159.
 bulbosus 160.
 Helleborus foetidus 275.
 Teucrium flavum ? 329.
 Satureia hortensis 304.
 Mentha rotundifolia 289.
 viridis 290.
 gentilis 291.
 Stachys recta 769. (Sideritis I.)
 Prunella vulgaris 621.
 Melittis Melissophyllum 498. Gerardus emac. 690. utramque Smithii
 speciem exhibet.
 Digitalis purpurea 893.
 lutea 894.
 Thlaspi arvense 306.
 Silybrium Löselii 592. (Verbenaca mas.)
 fylvestre 263. (Eruca fylvestris.)
 Erysimum Alliaria 104.
 Brassica campestris 177.
 Rapa 212.

- Sinapis alba 538.
 arvensis 257.
 Erodium cicutarium 204.
 Geranium dissectum 207.
 , pratense 208.
 languineum 209.
 Spartium scoparium 758.
 Genista tinctoria 808.
 germanica 809.
 Lathyrus annuus 572. (Ervum fativum.)
 Vicia sepium 110. (Aphace.)
 Ononis spinosa 160.
 Trifolium montanum 818.
 campestre 819.
 Hypericum hirsutum 74.
 Lactuca Scariola 301.
 Sonchus arvensis 319.
 Hieracium Pilosella 605.
 Apargia autumnalis 320.
 Carlina vulgaris 121. (Atractylis mitior.)
 Eupatorium cannabinum 265.
 Gnaphalium arenarium 94. (Amaranthus luteus.)
 dioicum 222. 606.
 Inula dyfenterica 436. (Calamintha III.)
 Senecio farracenicus 728.
 Pyrethrum inodorum 144. (Bupthalmum.)
 Anthemis tinctoria 26. (Chamaemelum chrysanthemum.)
 Echinops sphaerocephalus 883. (Chamaelcon niger.)
 Orchis maculata ? 555. 713.
 pyramidalis 556.
 faubucina 557.
 Morio 559.
 bifolia 710. (Satyrium trifolium.)
 Zea Mays 825.

- Urtica balearica 106.
 Poterium sanguiforba 788. 789.
 Cucurbita verrucosa 701.
 lagenaria 369.
 Cucumis Colocynthis 372.
 Momordica Balsamina 189.
 Salix rubra 334.
 Helix 336.
 Mercurialis perennis 444. (Cynocrambe.)
 Valantia Aparine 50.
 Botrychium Lunaria 482.
 Ophioglossum vulgatum 577.
 Equisetum arvense 323.
 Aspidium Filix mas 595.
 Pteris aquilina 596.
 Parmelia pulmonacea 632.

FUCHSIANAÆ, veteribus jam notae,
 omiffis BRUNFELSIANIS.

- Ligustrum vulgare 480. Virgil.
 Rosmarinus officinalis 478. Diosc. III. 89. λιβανωτίς.
 Salvia Sclarea 268. (Orminum) Carol. M. capital.
 Valeriana officinalis 857. Herbar.
 Iris germanica 317. Diosc. I. 1. ἴρις.
 Crocus sativus 441. Diosc. I. 25. κρόκος.
 Cyperus longus 453. Diosc. I. 4. κύπειρος.
 Panicum italicum 253. }
 miliaceum 411. } Plin. XVIII. 7.
 Avena sativa 185. βρώμος Diosc. II. 116.
 Triticum Zea Hofst. 283. Diosc. II. 111. ζεία.
 hybernium. 648. } πύρος χειμωσπορούμενος καὶ τριμύθος. Theophr.
 aestivum 649. } caulif. IV. 12.

Hordeum

- Hordeum vulgare 438. }
 distichon 439. } κριθή Theophr. hist. VIII. 4.
- Galium verum 139. Diosc. IV. 96. γάλλιον.
- Rubia tinctorum 280. Diosc. III. 160. ἐρυθρόδανος.
- Cuscuta europaea 348. Theophr. hist. VI. 8. ἔρραβάργγη.
- Plantago coronopus 449. Diosc. IV. 11. ὀλέστιον.
- Pŷllium 888. Diosc. IV. 70. ψύλλιον.
- Potamogeton natans 651. Diosc. IV. 101. ποταμογέιτων.
- Lithospermum officinale 489. Diosc. III. 158. λιθόσπερμον.
- Anchusa italica 343. Diosc. IV. 23. ἄγχουσα.
- Lysimachia Nummularia 401. Sard. ad Matth. Sylv. Cf. hist. rei
 herb. I. 288.
- Datura Metel. 690. Avicenn. Cf. hist. rei herb. I. 249.
- Capsicum annuum, baccatum et grossum 732—734. (Siliquastrum.)
 Plin. XX. 17.
- Lonicera Periclymenum 646 Diosc. IV. 14. περικλύμενον.
- Physalis Alkekengi 687. Diosc. IV. 72. ἀλικάκιστος. Braunschw. 71. b.
- Verbascum Lychnitis 847. Diosc. IV. 104. τρίτη Φλομίσ.
 nigrum 848. Theophr. IX. 13. φλόμος μέλαινα.
- Solanum Melongena 533. Theophr. VII. 7. στρυχνός.
- Dulcamara 689. Hildegard. Cf. hist. rei herb. I. 227.
 Braunschw. 88 b.
- Cyclamen europaeum 451. Hippocr. κυκλάμινος.
- Gentiana lutea 200. Diosc. III. 3. γεντιάνη.
- Nerium Oleander 541. Diosc. IV. 82. νήριον.
- Vitis vinifera 84. Antiquissima.
- Chenopodium album 119. Diosc. IV. 192. κυνοκράμβη.
 Botrys 179. Diosc. III. 130. βότρυς.
- Cressa cretica 885. (Chamaecitys prima.) D. III. 153. ἀνθυλλίς.
- Eryngium campestre 296. Herbar.
- Arum majus 66. Carol. M. capitul.
- Daucus Carota 682. Apic. III. 21. Cf. Retz. om Romarnes Mat-
 växter 146.

- Daucus Visnaga 786. (Sefeli maffiliense.) Diofc. III. 60.
 Heracleum Sphondylium 53. Diofc. III. 90. σφονδύλιον.
 Angelica Archangelica 124. de Manliis Cf. hist. rei herb. I. 299.
 Braunschw. 35. a.
 Smyrniolum olus atrum 327. Diofc. III. 78. ἵπποσέλινον.
 Carum Carvi 395. Diofc. III. 66. κάρυον.
 Conium maculatum 406. Diofc. IV. 79. κώνιον.
 Selinum Oreofelinum 534. Diofc. III. 76.
 Peucedanum officinale 599. Diofc. III. 92.
 Sium angustifolium 270. (Apium palustre.) Diofc. II. 154.
 Silarum 751. Diofc. III. 80. ἐλαφόβοσκον. Sifer Colum.
 Pastinaca fativa 752. Diofc. II. 139. σίσαρον.
 Scandix Cerefolium 216. (Gingidium.) Diofc. II. 168. σκάνδουξ.
 Pimpinella Saxifraga 609. Diofc. IV. 59. τράγιον ἕτερον.
 Anethum graveolens 30. Diofc. III. 67. ἀνησον.
 Sambucus nigra 64. Diofc. IV. 174. ἀκτιή.
 Ebulus 65. Diofc. IV. 175. χαμαιακτιή. Braunschw. 65. a.
 Liliolum candidum 364. Diofc. III. 168. κρίνον βασιλικόν.
 Allium Schoenoprasum 635. Theophr. VII. 4. σκόροδον σχιστόν.
 arenarium 737. Diofc. II. 182. ὄφιοσκόροδον.
 Scilla maritima 782. Diofc. II. 202, σκίλλα.
 Berberis vulgaris 543. (Oxyacantha.) Plin. XXVI. 13.
 Erica vulgaris 255. Braunschw. 68. a.
 Polygonum Convolvulus 258. Tiniaria Marcell. Burdigal.
 Hydropiper 843. Diofc. II. 191. ὕδροπέπερι.
 Cassia Senna 447. Arab.
 Stellaria media 21. Braunschw. 69. a.
 Dianthus Caryophyllus 353. Manfred. de Monte Imper. Cf. hist. rei
 herb. I. 298.
 Sedum album 35. Hipp. ἐπίπετρον.
 Euphorbia helioscopia 811. Diofc. IV. 165.
 Cyparissias 812. ib.
 Peplus 603. Diofc. IV. 168.

Euphorbia

- Euphorbia Lathyris 455. Diosc. IV. 165.
 Sempervivum tectorum 32. Diosc. IV. 89. αείζων τὸ μέγα.
 Prunus spinosa 404. Herbar.
 Sorbus domestica 576. Theophr. III. 12. δία.
 Pyrus Cydonia 374. Theophr. II. 3.
 Rubus fruticosus 152. Diosc. IV. 37. βάτος.
 Spiraea Filipendula 562. (Oenanthe.) Platear. Cf. hist. rei herb. I. 277.
 Glaucium luteum 520. Diosc. II. 201. χελιδόνιον μέγα.
 Paeonia officinalis 202. Diosc. III. 157. γλυκυσίδη. Braunschw. 102. b.
 Nigella fativa 503. }
 damascena 504. } Diosc. III. 93. μελάνθιον.
 arvensis 505. }
 Aquilegia vulgaris 102. Hildegard. (Acoleia.) Braunschw. 19. b.
 Delphinium Staphis agria 784. Diosc. IV. 156.
 Aconitum Lycocotum 88. Diosc. IV. 78. ἀκόνιτον ἔτερον.
 Clematis Vitalba 97. (Vitis nigra.) Diosc. IV. 148. δαφνοειδές.
 Ranunculus polyanthemus 879. (Chrysanthemum.) Plin. XXVII. 12.
 Teucrium Scordium 776. Diosc. III. 125.
 Chamaedrys 869. Diosc. III. 112.
 Botrys 870. Diosc. III. 176. χαμαιπίτυς ἐτέρη.
 Ajuga chamaepitys 886. Diosc. III. 175.
 Ballota nigra 154. Diosc. III. 117.
 Mentha fativa 288. Diosc. III. 41. ἡδύσμον.
 aquatica 722. (Silymbrium.) Hildegard. (Bachminza.)
 sylvestris 292. Diosc. II. 153. σισυμβριον.
 Lavandula Stoechas 778. Diosc. III. 31.
 Spica 890, 891. Theophr. VI. 6. ἴψου.
 Thymus Calamintha Scop. 434. Diosc. III. 43.
 Acinos 896. Diosc. III. 50.
 Stachys germanica 766. Diosc. III. 120.
 Hyssopus officinalis 841. Diosc. III. 30.
 Origanum Majorana 667. Diosc. III. 47. σάμψυρον.
 Linaria spuria 167. (Veronica femina.) Diosc. IV. 40. ἐλατίνη.

- Acanthus mollis 52. Diofc. III. 119.
 Lepidium fativum 392. Diofc. II. 205.
 Ifatis tinctoria 331. 332. Diofc. II. 215.
 Silybrium Nasturtium 723. Diofc. II. 155. Braunsch. 39. b.
 Brassica Eruca 262. (Eruca fativa.) Theophr. I. 9. ἔνζωμον. Smithius
 huc trahit Silybrium tenuifolium, quod longe alienum floribus
 citrinis, quos Fuchsius in Eruca sua pallidos habet.
 Napus 176. Carol. M. capitul. (Cholfamo.)
 Raphanus fativus 659. Theophr. VII. 4. ῥαφανίς.
 Geranium molle 205. Diofc. III. 132.
 Gossypium herbaceum 581. (Ξυλον.) Arab.
 Althaea rosea 507. Caroli M. capitul. (Malva.)
 Lathyrus tuberosus 131. (Apios.) Theophr. VIII. 8. ἄρακος.
 fativus 571. (Ervum.) Theophr. VIII. 3.
 Phafeolus vulgaris 708. (Smilax hortensis.) Theophr. VIII. 3. δόλι-
 χος. Diofc. II. 176. σμίλαξ.
 Colutea orientalis 446. Theophr. I. 18.
 Vicia Faba 389. Theophr. VIII. 3. κύκμος.
 fativa 172. Virgil.
 Cicer Lens 859. Φακός Graecor.
 arietinum 267. ἐρέβινθος Graec.
 Lupinus albus 309. Virgil.
 Trifolium arvense 494. (Lagopus.) Diofc. IV. 17.
 Trigonella focnum graecum 798. Hippocr. βουκέρας.
 Melilotus italica 528. Diofc. III. 48.
 Lotus corniculatus 527. (Melilotus germanica.) Diofc. IV. 111.
 Hypericum montanum 76. Diofc. III. 173. ἀνδροσαίμων.
 Lactuca fativa 299. 300. Theophr. I. 16. θριδακίνη.
 Souchus oleraceus, asper et laevis 674. 675. Diofc. II. 159. σόγκος.
 Tragopogon pratensis 821. Braunsch. 42. b.
 Santolina Chamaecyparissus 874. Diofc. III. 29. ἀβρότονον θήλυ.
 Artemisia Abrotanum 6. Diofc. III. 29.
 pontica 7. Diofc. III. 127.

- Tuffilago Petasites 644. Diosc. IV. 108.
 Farfara 140. Diosc. III. 126. Βαχίον.
 Matricaria Chamomilla 25. (Chamaemelon Leucanthemum.) Hipp.
 εὐάνθεμον.
 Anthemis Pyrethrum 641. Diosc. III. 86.
 Tagetes patula 47. Diosc. II. 213. ἐθένη.
 Aster Amellus 134. Virgil.
 Achillea Ptarmica 639. Diosc. II. 192.
 Centaurea benedicta 122. (Atractylis hirsutior.) Theophr. I. 16. ἄκρον.
 Aristolochia Clematidis 90. Diosc. III. 6. Braunschw. 90. b.
 Typha angustifolia 823. Diosc. III. 133.
 Pinus Larix 496. Theophr. πίτυς.
 Fagus Castanea 377. Theophr. Διὸς βάλανος.
 Juglans regia 379. Theophr. καρύα περσική.
 Bryonia alba 94. (Vitis alba.) Diosc. IV. 185. ἄμπελος μέλαινα.
 Ricinus communis 340. Diosc. IV. 163. κρόταν.
 Cucumis sativus 697. Diosc. II. 162. κολοκύνθη.
 Dudaim 699. Arab.
 Cucurbita Pepo 698. 368. 370. Theophr. σικύα.
 Citrullus 700. Theophr. πέπων.
 Momordica Elaterium 705. Diosc. IV. 154. ἐλατήριον.
 Salix vitellina 335. Virgil. (perticalis.)
 Viscum album 329. Theophr. cauff. II. 23. ἰξία.
 Smilax aspera 715. Theophr. hist. I. 16.
 Rhodiola rosea 665. Diosc. 45. ῥοδιά ῥίζη.
 Mercurialis annua 475. 476. λινοζῶστις. Diosc. IV. 191.
 Spinacia oleracea 669. Arab.
 Sorghum vulgare Willd. 771. Theophr. VIII. 4. πυρός.
 Veratrum album 272. Diosc. IV. 150. ἐλλέβορος λευκός.
 Atriplex hortensis 118. Colum.
 Asplenium Trichomanes 796. Theophr. VII. 13. Braunschw. 105. b.
 Adiantum Capillus 82. Theophr. VII. 13.

TRAGI NOVAE.

- Lycopus europaeus* f. 4. a.
Valeriana dioica 23. b.
Iris sibirica 286. a.
Cyperus flavescens 259. a.
Aira caespitosa 261. b.
Briza media 56. b. (Aegilops.)
Bromus secalinus 255. b.
Arundo Phragmites 258. a.
Plantago lanceolata 86. b.
Anchusa angustifolia 89. b.
Atropa Belladonna 114. b.
Impatiens Noli tangere 112. a. (Efula sylvestris.)
Phyteuma spicatum 277. a.
Herniaria glabra 200. a.
Ribes Groffularia 368. a.
Rhamnus catharticus 369. b.
 Frangula 370. b.
Caucalis dancoides 318. b.
Aegopodium Podagraria 159. b.
Viburnum Opulus 378. b.
Sambucus racemosa 377. b.
Drosera rotundifolia 200. a.
Allium vineale 285. b.
Triglochin palustre 259. a. (Calamagrostis.)
Rumex Acetofella 119. b.
Stellera Pallerina 203. a.
Polygonum Fagopyrum 247. b. (Heidenkorn. Ocimum.)
Ruta montana 26. a. (Armala.)
Scleranthus annuus 148. a. (Kewel.)
Stellaria graminea 124. a. (Augentrostgras.)
Lychnis flos Cuculi 152. a. (Gauchblumen.)
Euphorbia exigua 112. b.

Euphor-

- Euphorbia dulcis ib. Imperfecta. Cf. Richer de Belleval t. 237,
 Mespilus Oxyacantha 371. a. (Hagendorn. Cynosbatos.)
 germanica 382. b.
 Sorbus aucuparia 380 b.
 Helianthemum vulgare 85. a.
 Anemone pratensis 156. a.
 Adonis aestivalis } 48. b.
 autumnalis }
 vernalis 153. a. (Helleborus.)
 Ranunculus Lingua 258. b.
 Helleborus foetidus 152. b.
 Stachys sylvatica 2. b.
 Nepeta Cataria 8. a.
 Pedicularis sylvatica 96. a.
 Silybrium Barbarea 38. a.
 Hesperis matronalis ? 215. b.
 Hibiscus Trionum 347. b. (Venediger Pappeln.)
 Polygala vulgaris 216. b.
 Genista sagittalis 230. a.
 Astragalus glycyphyllos 228. b.
 Melilotus coerulea 223. a.
 Hypericum humifusum 27. a.
 pulerum 28. a.
 Hypochoeris maculata 105. b. cum tuberibus infectorum, quae Heu-
 cherus mirabiliter describit. Cf. hist. rei herb. II. 296.
 Gnaphalium germanicum 125. a.
 Inula germanica 185. a.
 Erigeron acre 63. a.
 Anthemis nobilis 56. a.
 Centaurea montana 84. b.
 Orchis odoratissima ? 297. b.
 Epipactis Nidus avis 298. a.
 Carex vulpina 258. b.

- Aspidium spinulosum 207. a.
 Grammitis Ceterach Sw, 206. a.
 Blechnum boreale 208. b.
 Osmunda regalis 206. a.
 Asplenium septentrionale 204. a.
 Lycopodium clavatum 210. b.
 complanatum 211. a.

TRAGIANAE, veteribus notae,
 omiffis BRUNFELSIANIS et FUCHSIANIS.

- Eriophorum angustifolium 261. a. Plin. XIX. 1.
 Phalaris canariensis 256. b. Nicol. Myreptic. ἀνεμοχόρτος.
 Cornus sanguinea 379. a. Σηλυκράνεια. Theophr. hist. III. 6. Petr.
 de Crescent. Cf. hist. rei herb. I. 282.
 Hex Aquifolium 402. a. Plin. XVI. 6.
 Myofotis Lappula 74. a. (Elatine.) Plin. XXV. 8.
 Hyoseyamus albus 50. b. Diosc. IV. 69.
 Atropa Mandragora 336. a. Theophr. VI. 2. Diosc. Herbar.
 Solanum insanum 337. a. Diosc. IV. 74. στρύχνος μανικός.
 Lonicera Caprifolium 311. b. Diosc. II. 195. κυκλάμινος ἑτέρα.
 Ribes rubrum 375. b. Jo. Tollat. Cf. hist. rei herb. I. 297.
 Sison Ammi 330. a. Diosc. III. 64.
 Staphyléa pinnata 413. b. Plin. XVII. 16. Staphylodendron.
 Narcissus poeticus 287. a. Diosc. IV. 161.
 Vaccinium Myrtillus 367. b. Hildegard. Cf. hist. rei herb. I. 228.
 Dictamnus albus 11. a. (Fraxinella.) Petr. de Crescent. Cf. hist. rei
 herb. I. 282.
 Agrostemma Coronaria 48. a. Diosc. III. 14. λύχνος.
 Reseda Lutcola 136. b. (Olyris.) Virgil. ecl. IV. 44. (Lutum croceum.)
 Pyrus Aria 380. a. Theophr. III. 6.
 Pyrus torminalis 381. a. Theophr. III. 12. μέσπιλος ἀνθηδών.
 Rubus idacus 367. a. Diosc. IV. 88. βάτος ἰδαία.
 Capparis spinosa 364. b. Diosc. II. 204.

- Aconitum Napellus 95. a. Nicandr. *ἀκόνιτον*.
 Caltha palustris 54. a. Plin. XXVI. 6. (Chamaeleucc.)
 Origanum Dictamnus 11. a. Diosc. III. 37.
 Thlaspi campestre 32. b. Diosc. II. 186.
 Cochlearia Armoracia 230. b. Diosc. II. 123. *μαθηρὴ ἀγρία*.
 Alyssum fativum Smith 250. b. Diosc. IV. 117. *μάργον*.
 Cytisus Laburnum 236. b. (Baumboncn) Plin. XVI. 18.
 Cynara Scolymnus 327. b. Colum.
 Chryfocoma Linofyris 135. a. Diosc. IV. 55.
 Balsamita vulgaris 62. a. Carol. M. capitular. (Costum.)
 Achillea nobilis 180. b. Diosc. IV. 36.
 Ageratum 195. a. Diosc. IV. 59.
 Centaurea Rhapontica 51. b. Galen. facult. simpl. VIII. 106. *ῥήον*.
 Cf. Jo. Manard. ep. 9, 9.
 Calendula arvensis 55. a. Virgil. (Caltha.) Braunschw. 96. a.
 Aristolochia rotunda 292. b. Diosc. III. 6.
 Ruscus Hypoglossum 317. a. Diosc. IV. 132.
 Polypodium Dryopteris 204. a. Diosc. IV. 139.

CONR. GESNERI NOVAE.

- Jasminum fruticans tab. lign. XXI. 184. (Ruta capraria.)
 Veronica bellidioides — IV. 32. (Pseudo-Chamaedrys montana.)
 spicata tab. aen. XII. 106.
 hederacfolia — — 100.
 triphyllos — XVI. 140.
 peregrina lign. IV. 33. (Betonica Pauli.)
 Salvia calycina Sibth. lign. XII. 103.
 ceratophylla — — 104.
 Lappago racemosa — III. 20.
 Phleum Böhmeri } — III. 19.
 Michelii }
 Lagurus ovatus — III. 21.

- Triticum junceum* lign. II. 17.
Valeriana angustifolia tab. aen. IX. 74.
Globularia cordifolia lign. VI. 51.
Scabiosa integrifolia — — 52.
 prolifera — — 51.
Crucianella maritima aen. XVI. 136. —
Asperula tinctoria lign. XVIII. 157.
Plantago maritima — III. 26.
 Lagopus — — 27. IV. 28. (Catananche Rauwolf.)
 Bellardi — — 28. A.
Potamogeton densus lign. I. 9.
 perfoliatus aen. XVII. 145.
 pectinatus — — 146.
 puffillus — — 147.
 compressus — — 148.
Lithospermum arvense lign. X. 86.
Primula integrifolia. de Lunar. 24. tab. aen. VIII. 67.
 farinosa lign. XXII. 190. 1.
 minima aen. VIII. 69.
 marginata — IX. 77. ?
Androface villosa — — 76.
Lobelia Dortmanua lign. XIII. 117.
Campanula Rapunculoides aen. IX. 60. (Lactuca petraea.)
 faxatilis lign. IX. 75.
 speculum — — 76. (Avicularia Sylvii.)
Samolus Valerandi — XIII. 116.
Viola biflora aen. VIII. 70.
Convolvulus lineatus lign. IX. 73.
 Soldanella. ad Cord. fol. 205. b.
Lonicera alpigena. ad Cord. f. 213. b. (Chamaecerasus.)
Swertia perennis lign. IX. 79. et tab. picta.
Gentiana asclepiadea lign. IX. 80.
 ciliata — — 81.

- Gentiana Amarella* lign. XXII. 193. k.
 pannonica aen. XI. 99.
 Pneumonanthe ad Cord. 162. b.
Apocynum venetum aen. XIII. 113.
Sium Falcaria lign. XVIII. 161.
Armeria scorzoneraefolia Willd. lign. VII. 65.
Statice reticulata aen. XVIII. 158.
Linum strictum ? lign. XVIII. 158.
Tulipa Gesneriana ad Cord. 213. b.
Phalangium ramosum — 150. b.
Ornithogalum arabicum lign. XI. 95. *male.*
Allium descendens — — 96.
 Moly — — 98.
 roseum aen. II. 15.
Juncus pilosus et albidus lign. II. 14.
Tofieldia palustris Hudf. lign. XVII. 145. 3.
Epilobium angustifolium ad Cord. 215. b.
Vaccinium Oxycoccus ad Cord. 140. b.
Daphne Tartonraira lign. XVIII. 154.
 villosa lign. XXI. 182.
Michauxia strigosa Pers. lign. IV. 36.
Adoxa Moschatellina ad Cord. 127. b.
Rhododendron ferrugineum lign. XXI. 181.
Saxifraga aizoides }
 autumnalis } tab. pict.
 caespitosa Linn. lign. XVII. 147.
Silene nutans lign. XVIII. 155.
Gypsophila repens aen. XI. 93.
 muralis — — 95.
 fastigiata — XII. 107.
Cucubalus catholicus lign. XVIII. 156.
Arenaria verna aen. XI. 98.
Sedum Aizoon ad Cord. 92. b.

- Cerastium alpinum* aen. XI. 96.
 vulgatum — — 97.
Trianthema pentandrum lign. XVII. 150.
Euphorbia amygdaloides aen. XIII. 112.
 sylvatica — — 113.
 verrucosa — XIV. 122.
 ferrata — — 123.
 segetalis — XV. 131.
Mespilus Chamaemespilus ad Cord. 215. a.
Geum montanum aen. II. 21.
 reptans lign. XVI. 137.
Dryas octopetala aen. III. 22.
Comarum palustre ad Cord. 96. a.
Capparis ovata lign. XVI. 144.
Glaucium hybridum Sm. lign. XVI. 142.
Cistus thymifolius lign. XVI. 143.
 albidus aen. II. 22.
 linearis Cav. — 25.
 halimifolius — 26.
 guttatus — 27.
Thalictrum foetidum lign. XVII. 148.
 flavum aen. IX. 79.
 tuberosum ad Cord. 98. a.
Anemone baldensis et apiifolia lign. XVI. 138.
 palmata lign. XVI. 139.
Ranunculus falcatus — 136.
 arvensis ad Cord. 120. a.
Teucrium Achaemenis lign. XII. 107.
Stachys arvensis lign. XII. 101.
 palustris aen. X. 82.
 hirta — — 84.
Nepeta tuberosa lign. XII. 102.
Origanum syriacum — 103.

- Phlomis Herba venti aen. X. 83.
 Bartsia alpina aen. IV. 54.
 Euphrasia lutea — XI. 92.
 Linaria arvensis — XV. 135.
 Pedicularis foliosa lign. IX. 77.
 incarnata — 78.
 Scrofularia canina et lucida aen. XVI. 144.
 Bunias Erucago lign. XIII. 113.
 Draba aizoides — — 112.
 Myagrum rugosum — 115. XIV. 125.
 perfoliatum XIV. 124.
 Biscutella coronopifolia lign. XIII. 114.
 Lepidium perfoliatum — — 110.
 Thlaspi montanum aen. XIV. 118.
 Alyssum maritimum — — 120.
 Lunaria rediviva de Lunar. 27.
 Dentaria bulbifera ad Cord. 151. b. (Coralloides.)
 Silybrium vimineum aen. XIII. 111.
 Cheiranthus sinuatus et litoreus lign. XIII. 111.
 Malva crispa ad Cord. 113. a.
 Genista lusitanica lign. XIV. 122. c.
 anglica — — 123.
 Fumaria capnoides et spicata aen. IX. 81.
 Ulex nanus aen. I. 2.
 Vicia lutea — 4.
 Lathyrus fetifolius aen. II. 11.
 angulatus — — 12.
 Hippocrepis multifliqua lign. XIV. 126. Aen. I. 3.
 Hedyfarum coronarium aen. I. 7.
 Astragalus Cicer lign. XIV. 125.
 humifusus Willd. lign. XV. 127.
 densifolius Willd. — — 128.
 Erianthus Willd. — XIII. 119. aen. I. 1.

- Trigonella polycerata aen. II. 10.
 Lotus peregrinus lign. XV. 130.
 hirsutus aen. I. 6.
 Dorycnium herbaceum lign. XV. 131. aen. I. 8.
 Trifolium stellatum lign. XV. 134.
 tomentosum — 135.
 Medicago laciniata aen. I. 9.
 Murex lign. XXI. 185.
 tornata — — 186.
 Hieracium villosum aen. IV. 52.
 Sonchus dichotomus W. lign. VII. 56.
 Chondrilla juncea aen. IV. 47.
 Scorzonera orientalis lign. VII. 58.
 Lactuca angustana — — 57.
 Thrinacia hirta — — 59.
 Apargia hispida — — 61.
 Crepis foetida — — 60.
 albida — — 63.
 Onopordon rotundifolium W. aen. VII. 57.
 illyricum — — — 61.
 Cnicus tuberosus lign. V. 40.
 Cacalia alpina lign. VIII. 70.
 albifrons — — 71.
 Santolina squarrosa Willd. lign. VI. 49.
 Artemisia antriaca ad Cord. 107. b.
 mutellina lign. VI. 47.
 glacialis aen. III. 28.
 vallefiana — — 35.
 Gnaphalium luteo-album lign. VIII. 68.
 Xeranthemum orientale — — 72.

- Tuffilago discolor* aen. IV. 42.
Erigeron tuberosum lign. VIII. 67.
 alpinum aen. IV. 45.
Conyza rupestris ? — — 44.
Inula britannica — VII. 55.
Senecio carniolicus lign. V. 38.
 Doria lign. VIII. 65.
Arnica Bellidiflorum — 64.
 glacialis aen. IV. 53.
Pyrethrum maritimum lign. V. 39.
 corymbosum ad Cord. 140. a.
Achillea tomentosa aen. IV. 37.
 nana — — 38.
Zoegea Lepturea aen. VII. 63.
Centaurea Scabiosa lign. V. 41.
 splendens — — 42.
 muricata — — 43.
 Jacea et paniculata lign. V. 45.
Epipactis pallens Sw. ad Cord. 150. b.
 rubra aen. XII. 105.
Neottia repens — — 103.
Coix Lacrima lign. II. 15.
Sparganium ramosum lign. XXII. 193. b.
Sagittaria sagittifolia aen. VIII. 72. ad Cord. 87. a.
Ceratophyllum demersum lign. II. 10.
 submersum aen. XVI. 138.
Myriophyllum verticillatum — — 141.
Arum crinitum Ait. lign. X. 89.
Hippophaë rhamnoides ad Cord. 186. a.
Holcus bulbosus Schrad. aen. XVII. 152.

- Atriplex rosea* aen. VII. 58.
Pteris cretica lign. II. 12.
Aspidium Lonchitis lign. XXII. 196. p.
 Halleri Willd. aen. XVIII. 155.
 fragile — — — 157.
Fucus fibrosus lign. I. 2.
 nodosus — — 3.
 canaliculatus — 5.
 vesiculosus — 6.

GESNERIANAE, veteribus notae,
 omiffis BRUNFELSIANIS, FUCHSIANIS et TRAGIANIS.

- Gratiola officinalis* ad Cord. 86. b. Sard. ad Matth. Sylv. Cf. hist. rei herb. 288.
Gladiolus communis ad Cord. 97. a. Theophr. VI. 7. ξίφιον. Virgil. (Hyacinthus.)
Valeriana celtica ad Cord. 200 b. Saliunca Virgil. Diosc. I. 7. νάρδος κελτική.
Hordeum murinum lign. II. 18. Plin. XXVII. 10. (Holcus.)
Globularia Alypum lign. VI. 50. Diosc. IV. 180. Actuar. math. med. V. 8.
Hypocoum procumbens lign. XIII. 109. Diosc. IV. 68.
Trapa natans ad Cord. 161. b. (Tribulus lacustris.) Theophr. hist. IV. 11. Diosc. IV. 15. (τριβόλιον.)
Plumbago europaea lign. X. 83. Plin. XXV. 13. XXVI. 7. Diosc. IV. 131. τριπόδιον.
Hyoscyamus reticulatus lign. X. 85. Diosc. IV. 69.
Convolvulus Imperati lign. IV. 79. male. Diosc. II. 148.
 Scammona ad Cord. 210. a. Diosc. IV. 171.
Asperugo procumbens aen. XVI. 142. Plin. XXVI. 10.
Menyanthes trifoliata ad Cord. 96. b. Theophr. IV. 11. μέλανθος.

- Pulmonaria officinalis* ad Cord. 131. a. Plin. XXV. 8.
Rhamnus infectorius lign. XIX. 167. (spina burgundica.) Diofc. I.
 119. Plin. XVII. 8. (Calabrice.)
Daucus mauritanicus aen. XV. 128. Diofc. III. 59. σταφυλίνος ἀγρία.
Bubon macédonicum lign. XVIII. 162. Nicol. Myrepsic. μακεδωνίστιον σπέρμα.
Crithmum maritimum ad Cord. 201. a. Diofc. II. 157.
Thapsia Afclepium ad Cord. 202. b. Θαψία Theophr. et Diofc.
Armeria vulgaris Willd. lign. III. 23. Plin. XXVI. 8.
Parnassia palustris lign. XVII. 145. j. ad Cord. 152. b. Diofc. IV. 32.
Erythronium Dens canis aen. II. 16. Diofc. III. 144.
Scilla hyacinthoides lign. XI. 93. Theophr. VII. 13.
Allium nigrum lign. XI. 97. Theophr. hist. IX. 15. μᾶλυ.
Leontice Chryfogonum aen. IX. 75. Diofc. IV. 56.
Saxifraga Hirculus tab. pict. Diofc. I. 7. τράγον.
Saponaria Vaccaria ad Cord. 104. b. (Thamecnemum.) Plin. XXVI.
 5. (Condurdum.)
Refeda Phyteuma aen. VIII. 66. Diofc. IV. 130.
Euphorbia Characias lign. XVII. 152. Diofc. IV. 165.
 Paralias aen. XV. 132. — — —
 dendroides aen. XVI. 139. — — 130.
 Chamaefyce lign. XVII. 153. — — 170.
Prunus Mahaleb ad Cord. 205. a. Plin. XVI. 18. (Vaccinium.)
Cistus falvifolius aen. II. 23. Diofc. I. 126.
Papaver Argemone lign. XVI. 141. Diofc. II. 208.
Thalictrum minus ad Cord. 97. b. Diofc. IV. 98.
Ranunculus Thora de Lunar. 39. Plin. XXVII. 10. (Limeum.)
Teucrium montanum ad Cord. 125. a. Diofc. III. 124. πάλιον ὄρεινον.
 Scorodonia lign. XII. 100. Plin. XXV. 6. *Scordium alterum.*
Thymbra spicata — — 106. Hipp. Arab.

Mentha

- Mentha cervina aen. X. 89. Diosc. III. 108. *πολύκνημον.*
 Coronopus Ruellii aen. XIV. 119. Diosc. II. 158.
 Cochlearia Draba — — 126. Diosc. II. 187.
 Dentaria enneaphylla ad Cord. 151. b. Plin. XXVII. 9.
 Spartium junceum lign. XIV. 120. Genista Virgil. et Colum.
 Lathyrus Aphaca aen. I. 5. Theophr. hist. VIII. 5.
 Ornithopus compressus lign. XV. 132. Diosc. IV. 134. *κατανάγκη.*
 Astragalus Glaux lign. XV. 129. Diosc. IV. 141.
 Lotus rectus — — 133. — — 112.
 Scolymus maculatus aen. VII. 62. Theophr. hist. VI. 4. Plin. XXII
 8. Eryngium.
 Inula viscosa Ait. lign. VIII. 66. Theophr. hist. VI. 2. *κόουζα.*
 Centaurea Centaurium ad Cord. 201. b. Virgil. georg. IV. 270.
 Behen lign. V. 44. Avicenn.
 Zosteria marina lign. I. 7. Hipp. *βέρυον θαλάσσιον.*
 Croton tinctorius lign. IV. 30. Diosc. IV. 191. *ήλιοτρόπιον μικρόν.*
 Cucurbita Melopepo. lign. XXII. 196. o. Arab.
 Atriplex Halimus aen. VII. 60. Diosc. I. 120.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Denkschriften der Akademie der Wissenschaften München](#)

Jahr/Year: 1811-1812

Band/Volume: [03](#)

Autor(en)/Author(s): Sprengel Kurt (Curt) Polycarp Joachim

Artikel/Article: [Differtatio de Germanis, rei herbariae patribus. 185-216](#)