

*Plantago psyllium* L. B. Coška und Plačevica bei Vranja und Ristovac in S., Demirkapu, Salonichi, Dervent Balkan, Langaza, Kerečkiöj und Kapudži in M., Volo, Velestino und Larissa in Th.

*P. Coronopus* L. Salonichi und Langaza in M., Larissa und Makrychori in Th.

*P. carinata* Schrad. Ossag. c. 1700 m, Malakasi, Said Pascha, Zygos 1551 m, Thal des Aspropotamos bei Chaliki und Lepenica im P.

*P. lanceolata* L. Vranja in S., Uskub, Demirkapu, Salonichi, Langaza und Kapudži in M., Trikala in Th. f. *nana* B. Plačevica bei Vranja in S.

*P. capitata* Ten. Plessidi c. 1500 m teste Halácsy, Malakasi und Lepenica c. 1600 m im P.

(Fortsetzung folgt.)

## Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes.

### IV.

Zusammengestellt vom Botanischen Verein in Nürnberg.

[Vgl. Jahrg. 1888, S. 128 und 184. Jahrg. 1889, S. 121. Jahrg. 1890, S. 42.]

80\*) *Berberis vulgaris* L. Im Wald unterhalb Mögeldorf bei Nürnberg. Auf der Houbirg bei Hersbruck, Rollhofen und Osternohe bei Schnaittach.

96) *Corydalis intermedia* P. M. E. Im Schwarzachthal verbreitet, ausserdem in Hecken zu Hohenstadt bei Hersbruck und Siegersdorf bei Schnaittach.

130) *Arabis arenosa* Scop. Auf einem Damm des Dutzendteiches bei Nürnberg.

178) *Erucastrum Pollichii* Sch. u. Sp. Glaishammer bei Nürnberg.

253) *Viola collina* Bess. Vereinzelt auf Sandboden zwischen Mögeldorf und Zerzabelshof.

263) *V. mirabilis* L. Im Jura weiter verbreitet, als früher angenommen wurde. Neue Standorte: Houbirg und Plesselberg bei Hersbruck, Fischbrunn bei Eschenbach.

268) *Reseda lutea* L. In grosser Menge auf dem Güterbahnhof Fürth.

---

\*) Die Nummern beziehen sich auf Garcke's Flora von Deutschland (15. Aufl.)

- 296) *Vaccaria parviflora* Mch. In der Nähe des Stadtparks bei Nürnberg.
- 441) *Rhamnus cathartica* L. Auf der Houbirg bei Hersbruck, Pillenreuth bei Nürnberg.
- 537) *Vicia dumetorum* L. Eschenbach bei Hersbruck.
- 540) *V. villosa* Roth. Die zottige Form, sonst im Gebiet selten, fand sich in diesem Jahre in grosser Zahl auf Äckern um Neunkirchen bei Lauf.
- 557) *Lathyrus Aphaca* L. Auf Äckern bei Birklingen am Schwanberg und Ickelheim bei Windsheim (O. Prechtelsbauer).
- 594) *Ulmaria Filipendula* A. Br. Ziegenbach am Schwanberg.
- 665) *Potentilla thuringiaca* Bernh. Ausser in der Gräf bei Windsheim (1888) auch auf dem Höhenzuge zwischen Ickelheim und Obernzenn.
- 670) *P. sterilis* Geke. Erlau bei Bamberg. Am Fuss des kleinen Hansgörg bei Hersbruck.
- 703) *Cotoneaster integerrima* Medik. Geisskirche bei Eschenbach.
- 710) *Pirus domestica* Sm. Windsheim und Flachlanden bei Ansbach. (Gepflanzt).
- 752) *Lythrum Hyssopifolia* L. Hannberg b. Dechsendorf.
- 930) *Ebulum humile* Geke. Im Keuper um Gutsberg bei Stein und Rothenberg bei Fürth.
- 931) *Sambucus nigra* L. var. *laciniata* K. Buchberg bei Neumarkt (an der Grenze des Gebietes).
- 944) *Asperula arvensis* L. In grosser Zahl auf Äckern der Houbirg bei Hersbruck.
- 955) *Galium tricorne* With. Ziegenbach bei Schwanberg.
- 962b) *G. Wirtgeni* F. Schultz. Ziegenbach bei Schwanberg.
- 969b) *Valeriana exaltata* Mik. Rottenberg bei Schnaittach.
- 1032) *Pulicaria dysenterica* Gärtner. Rohrberg bei Weissenburg.
- 1120) *Senecio aquaticus* Huds. Froschau und Burgthann im Schwarzachthal.
- 1142 × 1132) *Cirsium oleraceum* × *lanceolatum*. Egloffstein.
- 1144c) *C. argenteum* Vest. Schnaittach.
- 1156) *Lappa nemorosa* Körn. Truppachthal bei Egloffstein (Kaufmann. Neu für's Gebiet).
- 1169) *Centaurea montana* L. Ickelheim bei Windsheim.

1315) *Campanula glomerata* L. Im Keuper: Gutsberg bei Stein.

1346) *Chimophila umbellata* Nutt. Auf Sand bei Fürth.

1379) *Erythraea pulchella* Fr. Simmelsdorf b. Schnaittach.

1440) *Verbascum Thapsus* L. Winterstein b. Schnaittach.

1472) *Limosella aquatica* L. Hannberg bei Dechsendorf.

1476<sup>b</sup>) *Veronica parmularia* Poit. u. Turp. Gibitzenhof bei Nürnberg.

1532) *Lathraea Squamaria* L. Eschenbach. An der Grenze des Gebietes bei Salzburg.

1570) *Salvia pratensis* L. var. *parviflora*. Windsheim.

1623) *Prunella alba* Pall. Unweit Altmannshausen bei Scheinfeld (O. Prechtelsbauer).

1627<sup>b</sup>) *Ajuga genevensis* L. var. *macrophylla* Schübl u. Mart. Houbirg bei Hersbruck. Winterstein und Osternohe bei Schnaittach.

1636) *Pinguicula vulgaris* L. Kettenhöfstetten b. Flachlanden (Bosch).

1662) *Primula farinosa* L. Kettenhöfstetten b. Flachlanden (Bosch.)

1707) *Chenopodium urbicum* L. Glaishammer bei Nürnberg. (Kaufmann. Neu für's Gebiet.)

1710) *Ch. opulifolium* Schrad. Hannberg b. Dechsendorf.

1716) *Ch. rubrum* L. Egloffstein.

1761) *Polygonum minus* Huds. Rollhofen b. Schnaittach und Dechsendorf.

1827) *Betula pubescens* Ehrh. Nuschelberg bei Lauf.

1832) *Alnus incana* DC. Schwarzachthal bei Rasch.

1869) *Elodea canadensis* Rich. u. Mich. Bei Muggenhof (nicht im Kanal) (Leyh.)

1930) *Orchis Rivini* Gouan. Ortsspitz bei Leutenbach, vereinzelt bei Günthersbühl.

1933) *O. ustulata* L. Im Keuper. Ziegelstein bei Nürnberg.

1949) *Platanthera montana* Rehb. fil. Hubmersberg, Hirschbach und Houbirg bei Hersbruck, Gutsberg bei Stein.

1980) *Cypripedium Calceolus* L. Plesselberg bei Hersbruck.

2026) *Allium ursinum* L. Windsheim.

2053) *Muscari comosum* Mill. Gutsberg.

2068) *Juncus filiformis* L. Fröschau im Schwarzachthal.

2109) *Heleocharis uniglumis* Lk. Zwischen Kunreuth und der Ehrenbürg. Bei Pillenreuth.

- 2136) *Eriophorum gracile* K. Osternohe bei Schnaittach.  
2140) *Carex Davalliana* Sm. Nuschelberg, Schnaittach und Osternohe.  
2141) *C. pulicaris* L. Schnaittach und Osternohe. Zwischen Behringersdorf und Günthersbühl.  
2159) *C. paniculata* L. Osternohe, Kunreuth. An der Grenze des Gebietes bei Reichertshofen (Neumarkt).  
2187) *C. tomentosa* L. Birklingen am Schwanberg.  
2190) *C. ericetorum* Poll. Gibitzenhof.  
2193) *C. humilis* Leyss. Geisskirch bei Eschenbach.  
2197) *C. ornithopoda* Willd. Plesselberg, Lichtenstein und Leutenberg bei Hersbruck.  
2228) *C. acutiformis* Ehrh. Steinach unterhalb Fürth.  
2229) *C. riparia* Curt. Ziegelstein bei Nürnberg.  
2287) *Stipa pennata* L. Bei Windsheim (O. Prechtelsbauer.)  
2364) *Festuca heterophylla* Hke. Um Glaishammer bei Nürnberg vereinzelt.  
2378<sup>b</sup>) *Bromus commutatus* Schrad. Auf Äckern bei Oberkrumbach.  
2399) *Triticum caninum* L. Houbirg bei Hersbruck, Schnaittach und Hettersdorf bei Schnaittach.  
2409) *Lolium multiflorum* Lmk. Glaishammer bei Nürnberg (Kaulfuss).  
2420) *Pinus Mughus* Scop. In der Nähe des Bahnhofs Vach, Waldlust bei Nürnberg.  
2448) *Botrychium Lunaria* Sw. Auf Felsen, Fischbronn bei Eschenbach.  
2449) *B. rutaceum* Willd. Maiach bei Nürnberg (Kessler).  
2453) *Ophioglossum vulgatum* L. Altenfurth und Maiach bei Nürnberg.  
2468) *Polystichum montanum* Rth. Wälder bei Oberkrumbach, ziemlich häufig (Kaulfuss).  
2485) *Asplenium septentrionale* Hoffm. Nürnberger Wald bei Erlangen (P. Reinsch).  
2489) *Blechnum Spicant* With. Oberkrumbach bei Hersbruck.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Deutsche botanische Monatsschrift](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora des Regnitzgebietes. 32-35](#)