

Nro. II.

Intelligenzblatt

z u r

allgemeinen botanischen Zeitung.

Erster Band 1835.

Ankündigungen und Anzeigen.

Der Unterzeichnete beehrt sich den Freunden der Pflanzenkunde anzuzeigen, dass von dem gegenwärtig in Neuholland reisenden Herrn Dr. Lhotsky abermals zwei grosse Kisten, die den grössten Theil der von diesem eifrigen Naturforscher in Neu-Südwaless gesammelten Pflanzenschätze enthalten, in Regensburg angelangt sind. Der Bestimmung des Herrn Dr. Lhotsky gemäss sollen dieselben in der Art verkauft werden, dass diejenige Person irgend einen Artikel erhält, welche bis zu 2 Monaten nach geschehener Ankündigung das höchste Gebot über seinen fixirten Preis darauf gelegt hat. Es werden demnach feil geboten:

- 14 Pakete getrocknete Pflanzen aus Neu-Südwaless à 120 fl. C. M.
- 1 Paket mit Stecknadeln befestigter Pflanzen auf weissem Papier für Damen etc. 45 fl. „ „
- 1 dergleichen kleineres 26 fl. „ „
- 3 Kisten mit Stein- und Baum-Lichenen und andern Kryptogamen, im Ganzen 600 Exemplare 550 fl. „ „

Intelligenzblatt 1835 1ter Bd, Nro. II.

- 4 Stammstücke v. Xanthorrhoea arbor. á 30 fl. C.M.
 2 ditto von Elaeocarpus . . . á 2 fl. „ „
 1 vollständige Inflorescenz von Dory-
 anthes excelsa 25 fl. „ „
 1 Paket mit Fucis und Phytozoen . . . 70 fl. „ „
 2 Paket Samen aus Illamana 25 fl. „ „
 1 dergleichen kleineres 15 fl. „ „

Hinsichtlich der getrockneten Pflanzen bemerkt Herr Dr. Lhotsky, dass es ihm als Privatreisenden und unter seinen Verhältnissen unmöglich gewesen sey, eine sorgfältige Anordnung der Genera und Species zu machen, und dass daher mehrere Duplikate in den Päckchen sich vorfinden dürften. Indessen werde diesem Uebelstande durch die Vollständigkeit und Extension vieler Arten abgeholfen, und er sey überzeugt, dass wenn die Abnehmer einzelner Pakete sich zum Tausch verständigen sollten, eine Ausgleichung von wenigstens 300 Species für einen möglich würde. Die Exemplare sind sehr instruktiv und gut konservirt, doch grösstentheils ohne Benennung. Die angegebenen Preise erscheinen nicht zu hoch, wenn man die bedeutenden Kosten der Reise, den theuern Aufenthalt in jenen Gegenden und den Umstand berücksichtigt, dass gegenwärtig kein naturhistorischer Reisender in Neuhol-land sich befindet, und manche der von Hrn. Lhotsky eingesandten Gegenstände, z. B. die Lichenen, noch von keinem andern Naturforscher daselbst gesammelt wurden. Es steht daher zu erwarten,

dass diese Sammlungen denselben Beifall finden werden, als die früher aus Brasilien gesandten, und dass ein schneller Absatz derselben Herrn Dr. Lhotsky die Mittel bieten möge, seine Reisen noch mehr in das Innere von Neuholland auszudehnen. Diejenigen Freunde der Naturkunde, welche darauf zu reflektiren gesonnen sind, werden ersucht, ihre Anträge und Bestellungen in portofreien Briefen an den Unterzeichneten zu richten, der auch allen übrigen Aufschluss gerne ertheilen wird.

Regensburg.

Dr. A. E. Fürnrohr.

Flora Germanica exsiccata.

Phanerogamia.

Centuria IX.

801. *Agrostis alpina*. Scop. Rchb. Fl. germ. n. 136. In der Leiter b. Heiligenblut. F. Ruprecht Med. C. 802. *Chilochloa Micheli*. (*All.*) Rchb. l. c. n. 195. Alp. b. Fusch im Salzb. 4 — 5500'. v. Spitzel. 803. *Sorghum halepense*. Pers. Rchb. l. c. n. 212. Fiume. Noë. 804. *Bromus racemosus* β . *agrarius*. Horng. Rchb. l. c. Nov. ad n. 252. *commutatus* Wallr. Auf Esparsettenäckern b. Aschersleben. D. Hornung. 805. *Glyceria maritima*. Wahlb. Rchb. l. c. n. 299. Wiesen an der Jade b. Varel. Apoth. Bädeler. 806. *Eragrostis verticillata*. P. B. Rchb. l. c. n. 521. Fiume, ai

dass diese Sammlungen denselben Beifall finden werden, als die früher aus Brasilien gesandten, und dass ein schneller Absatz derselben Herrn Dr. Lhotsky die Mittel bieten möge, seine Reisen noch mehr in das Innere von Neuholland auszudehnen. Diejenigen Freunde der Naturkunde, welche darauf zu reflektiren gesonnen sind, werden ersucht, ihre Anträge und Bestellungen in portofreien Briefen an den Unterzeichneten zu richten, der auch allen übrigen Aufschluss gerne ertheilen wird.

Regensburg.

Dr. A. E. Fürnrohr.

Flora Germanica exsiccata.

Phanerogamia.

Centuria IX.

801. *Agrostis alpina*. Scop. Rchb. Fl. germ. n. 136. In der Leiter b. Heiligenblut. F. Ruprecht Med. C. 802. *Chilochloa Micheli*. (*All.*) Rchb. l. c. n. 195. Alp. b. Fusch im Salzb. 4 — 5500'. v. Spitzel. 803. *Sorghum halepense*. Pers. Rchb. l. c. n. 212. Fiume. Noë. 804. *Bromus racemosus* β . *agrarius*. Horng. Rchb. l. c. Nov. ad n. 252. *commutatus* Wallr. Auf Esparsettenäckern b. Aschersleben. D. Hornung. 805. *Glyceria maritima*. Wahlb. Rchb. l. c. n. 299. Wiesen an der Jade b. Varel. Apoth. Bädeler. 806. *Eragrostis verticillata*. P. B. Rchb. l. c. n. 521. Fiume, ai

Piopi am Meere. Noë. 807. *Cobresia caricina*. W.
 Rchb. l. c. n. 375. Heiligenblut, Weg zur Mar-
 garitzen. 6000'. F. Ruprecht Med. C. 808. *Carex*
nigra. All. Rchb. l. c. n. 427. Fuscheralpen in
 Salzb. 5 — 6500'. Aug. v. Spitzel. 809. *Carex*
ferruginea. Schk. Rchb. l. c. n. 427. Alpenwiesen
 in Oberkärnthen. F. Ruprecht, M. C. 810. *Carex*
imbriata. Schk. Rchb. l. c. n. 471. Zermatt im
 Vallis. Thomas. 811. *Tofieldia calyculata*. Walob.
 Rchb. l. c. n. 663. Gegend von Leipzig. Dr. Rich-
 ter. 812. *Tofieldia calyculata rubra*. Braun. Rchb.
 l. c. n. 663. Margaritzen b. Heiligenblut. Med. C.
 Fr. Ruprecht. 813. *Bulbocodium vernum*. L.
 Rchb. l. c. n. 667. Bransson im Vallis. Thomas.
 814. *Porum strictum* (*Schrad.*) Rchb. l. c. n. 757.
 Kalkfelsen hinter Kuchelbad b. Prag. Ruprecht.
 815. *Allium moschatum*. L. Rchb. l. c. n. 76.
 Auf d. Grobicher Ebene. Aug. Sept. Noë. 816. *Ost-*
rya carpinifolia. Scop. Rchb. l. c. n. 1071. Fiume.
 Noë. 817. *Myrica Gale*. L. Rchb. l. c. n. 1072.
 Moorboden b. Varel. Apoth. Bädeker. 818. *Lo-*
nicera coerulea. L. Rchb. l. c. n. 1215. Alpen b.
 Lofen, bes. 4500 — 5500'. Ende Mai. v. Spitzel.
 819. *Lonicera etrusca*. Savi. Rchb. l. c. n. 1221.
 Les abymes de Myans b. Chambery. Huguenin.
 820. *Cornus sanguinea*. L. Rchb. l. c. n. 1226. An
 Felsen im Plauenschen Grunde bei Dresden. P.
 Vill. 821. *Galium tricorne*. With. Rchb. l. c.
 n. 1256. Auf Aeckern b. Heringen. Dr. Wall-

- roth. 822. *Galium purpureum*. L. Rchb. l. c. n. 1279. Im Vallis. Thomas. 823. *Calendula arvensis*. Var. *sublanata*. Rchb. l. c. n. 1296. Novit. In Weinbergen b. Fiume. Noë. 824. *Centaurea montana*. L. Rchb. l. c. n. 1323. Am Saume d. Laubwälder b. Lofer. Ende Mai. v. Spitzel. 825. *Centaurea paniculata*. L. Rchb. l. c. n. 1327. Felsen in d. Geg. v. Dresden. L. et G. R. 826. *Artemisia nana*. Gaud. Rchb. l. c. Novit 1363. b. L'allée blanche près du Montblanc. Huguenin. 827. *Artemisia glacialis*. L. Rchb. l. c. n. 1382. Gamsgrube b. Heiligenblut bis 9000'. F. Ruprecht. 828. *Artemisia spicata*. Jcq. Rchb. l. c. n. 1383. Pasterzenkees b. Heiligenblut. F. Ruprecht M. C. 829. *Helichrysum luteo album*. (L.) Rchb. l. c. n. 1401. Auf überschwemmten Plätzen b. Lausa. P. Vill. 830. *Cotula coronopifolia*. L. Rchb. l. c. n. 1414. An Binnendeichen d. Jade bei Varel. Apoth. Bädeler. 831. *Senecio uniflorus*. All. Rchb. l. c. n. 1579. Zermatt. im Vallis. Thomas. 832. *Tripolium vulgare*. Besl. Rchb. l. c. n. 1605. Salzwiesen an d. Jade b. Varel. Apoth. Bädeler. 833. *Tripolium vulgare*. Besl. Var. *discoideal* Rchb. l. c. sub 1605. Bei Varel. Apoth. Bädeler. — *Planta rara!* — conf. N. v. E. *Astereae* P. 155. — 834. *Leontodon Taraxaci*. Lois. Rchb. l. c. n. 1645. Oberkärnthen über der Schneegränze. F. Ruprecht. 835. *Barkhausia hispida*. (W. K.) Rchb. l. c. n. 1675. Fiume. Dr. Noë. 836. *Carduus*

- platylepis. Rchb. et Saut. Rchb. I. c. n. 1885.
 Auf Feldern bei Lofer in Salz. Dr. Sauter.
 837. *Carduus Personata*. Jacq. Rchb. I. c. n. 1892.
 Zell am See im Pinzgau. 2 — 4000'. Dr. Sauter.
 838. *Carduus acanthoides*. L. Rchb. I. c. n. 1895.
 An Feldrändern b. Dresden. P. Vill. 839. *Cir-
 sium serratuloides*. Scop. Rchb. I. c. n. 1901.
 Wiesen am Monte maggiore, d. I. Jul. Noë.
 840. *Cirsium spinosissimum*. Scop. Rchb. I. c.
 n. 1931. Alp. b. Kitzbühel. Dr. Traunsteiner.
 841. *Saussurea alpina*. Dec. Rchb. I. c. n. 1945.
 Alpenwiesen b. Heiligenblut. F. Ruprecht M. C.
 842 *Mentha Brittingeri*. Opiz. Rchb. I. c. sub M.
silvestri parviflora 2104. Bei Steyer in Oest-
 reich. Apoth. Brittinger. 843. *Lamium macula-
 tum*. L. β . *nemorale* Rchb. I. c. n. 2191. β . Bei
 Chemnitz. Diac. M. Weiker. 844. *Veronica saxa-
 tilis*. L. Rchb. I. c. n. 2513. Montagne de St. Hu-
 gon près la rochette in Savoyen. Huguenia.
 845. *Odontites viscosa* (*Lam.*) Rchb. I. c. n. 2452.
 Bois de finge im Vallis. Thomas. 846. *Pedicu-
 laris incarnata*. Jcq. Rchb. I. c. n. 2461. Alpen b.
 Lofer 5 — 6000'. v. Spitzel. 847. *Pedicularis fo-
 liosa*. L. Rchb. I. c. n. 2472. Alpenwiesen b. Lo-
 fer 4 — 5000'. Jun. v. Spitzel. 828. *Scrofularia
 chrysanthemifolia*. W. Rchb. I. c. n. 2567. Fiume.
 am Wege zum M. Tersetto. Noë. 849. *Myosotis
 cespitosa*. Schulz. Rchb. I. c. n. 2335. Gegend von
 Leipzig. Dr. Richter. 850. *Eritrichum nanum*.

Schrad. Rchb. l. c. n. 2365. Zermatt im Vallis
 Thomas. 851. *Symphytum macrolepis*. Gay. Rchb.
 l. c. n. 2373. In Weinbergen b. Heidelberg. Apr.
 Mai. Dierbach, Prof. 852. *Convolvulus Canta-*
brica. L. Rchb. l. c. n. 2389. Fiume Noë. 853. *Plan-*
tago maritima. L. Rchb. l. c. n. 2685. An der
 Jade bei Varel. Apoth. Bädeker. 854. *Rodotham-*
nus Chamaecistus. Rchb. Rchb. l. c. n. 2798.
 Kalkfelsenwände b. Lofer, 5000'. v. Spitzel.
 855. *Erythraea pulchella*. Fr. Rchb. l. c. n. 2816.
 Insel Veglia. Noë. 856. *Gentiana prostrata*. Hnk.
 Rchb. l. c. n. 2829. Hinter d. Leitersteige und der
 Ochsenhütte am Wege zum Grossglockner und
 daselbst bis 9000'. Ruprecht. 857. *Gentiana*
punctata. L. Rchb. l. c. n. 2846. Alpen b. Lofer
 in Salzb. 5 — 5500'. v. Spitzel. 859. *Gentiana*
purpurea. L. Rchb. l. c. n. 2848. Montagne d'Or-
 geval en beauge in Savoyen. Huguenin. 860. *Bu-*
pleurum stellatum. L. Rchb. l. c. n. 3080. Dent
 de Corbeau près Aiguebelle in Savoyen. Huguenin.
 861. *Rhamnus pumilus*. L. Rchb. l. c. n. 3117.
 Kalkfelsen b. Lofer in Salzb. 6000'. Mitte Mai.
 v. Spitzel. 862. *Trifolium saxatile*. All. Rchb. l.
 c. n. 3141. Im St. Nicolai-Thale im Vallis. Tho-
 mas. 863. *Medicago maculata*. W. Rchb. l. c.
 n. 3239. Fiume. Noë. 864. *Genista anglica*. L.
 Rchb. l. c. n. 3354. Heideboden bei Varel. Apoth.
 Bädeker. 865. *Saxifraga Seguierii*. Spr. Rchb. l. c.
 n. 3582. Zermatt en Valleis. Thomas. 866. Saxi-

fraga biflora. All. Rchb. l. c. n. 3604. In der Zwing im Hirzbachthal b. Zell. 7 — 9000'. Dr. Sauter. 867. *Herniaria alpina*. Vill. Rchb. l. c. n. 3647. Zermatt im Vallis. Thomas. 868. *Rumex alpinus*. L. Rchb. l. c. n. 3678. Alpen b. Lofer. v. Spitzel. 869. *Polygonum alpinum*. All. Rchb. l. c. n. 3708. Vallée de couche im Vallis. Thomas. 870. *Halimus portulacoides*. Wallr. Rchb. l. c. n. 3723. Vorland der Jade bei Varel. Apoth. Bädeker. 871. *Schoberia maritima*. Mey. Rchb. l. c. n. 3772. Auf Salzboden b. Varel. Apoth. Bädeker. 872. *Potentilla minima*. Hall, fl. Rchb. l. c. n. 3830. Alpen b. Lofer in Salz. 4 — 6000'. Anfang Jun. v. Spitzel. 873. *Sieversia reptans*. Spr. Rchb. l. c. n. 3881. Geisstein bei Kitzbühel. D. Traunsteiner. 874. *Rubus carpinifolius*. Weihe. Rchb. l. c. n. 3896. Herford. Phys. D. Weihe. 875. *Rubus glandulosus*. Bellard. Rchb. l. c. n. 3927. Im Walde à Grenier b. Chambery. Huguenin. 876. *Alchemilla fissa*. Schumm. Rchb. l. c. n. 3936. Alpenwiesen bei Heiligenblut. F. Ruprecht, M. Cand. 877. *Rosa pyrenaica*. Gou. Rchb. l. c. n. 3932. Laubwäld. b. Lofer, 5000'. v. Spitzel. 878. *Enclidium syriacum*. R. Br. Rchb. l. c. n. 4157. Bei Wien, vor St. Max. Dr. Welwitsch. 879. *Draba frigida*. Saut. Rchb. l. c. n. 4241. Vom Kitzbühler Horn. Dr. Traunsteiner. 880. *Draba tomentosa*. Wahlb. Rchb. l. c. n. 4242. Alpen b. Kitzbühel über 6000'. Dr. Traunsteiner. 881. *Draba*

- carinthiaca. Hpp. Rchb. l. c. n. 4246. Am Hirz-
 hachfalle b. Zell in Salzb. 7000'. Dr. Sauter.
 882. Cochlearia anglia. L. Rchb. l. c. n. 4258.
 Am Strande der Jade bei Varel. Apoth. Bädeler.
 883. Erysimum suffruticosum. Spr. Rchb. l. c.
 n. 4391. Gegend von Spa. Dr. Lejeune. 884. Cory-
 dalis claviculata. Pers. Rchb. l. c. n. 4457. Unter
 Nadelholz zwischen Gebüsch bei Varel. Apoth.
 Bädeler. 885. Papaver Burseri. Crantz. Rchb.
 l. c. n. 4474. Am waldigen Ufer des Diessbaches
 b. Lofer. Mitt. Juni v. Spitzel. 886. Ranunculus
 fluitans. Lam. Rchb. l. c. n. 4577. In fließ. Wäs-
 sern b. Prag. F. Ruprecht, Med. C. 887. Ranun-
 culus illyricus. L. Rchb. l. c. n. 4587. Bei Wien:
 M. Dolliner. — Bei Prag: Ruprecht Med. C.
 888. Adonis anomala. Wallr. Rchb. l. c. sub.
 n. 4620. Thüringen. Phys. Dr. Wallroth. 889. Aco-
 nitum Camarum. Jcq. Rchb. l. c. n. 4684. Alpen
 b. Kitzbühel. Dr. Sauter. 890. Aconitum cer-
 num. Wulf. Rchb. l. c. n. 4687. Var. germa-
 nica, vergl. 794. Pinzgau, 3—4000'. Aug. Dr.
 Sauter. 891. Aconitum Anthora. L. Rchb. l. c.
 n. 4701. Mont. de Margeriaz. b. Chambery. Hu-
 guenin. 892. Helleborus niger. L. Rchb. l. c.
 n. 4726. Wälder b. Waidering in Tyrol, Ende
 April. v. Spitzel. 893. Euphorbia exigua. L. Rchb.
 l. c. n. 4777. Auf Aekern bei Leipzig: Dr. Rich-
 ter. Bei Dresden: P. Villars. 894. Althaea can-
 nabina. L. Rchb. l. c. n. 4847. In Hecken bei

Fiume. Noë. 895. *Stellaria umbrosa*. Opiz. Rchb. l. c. n. 4906. β . Novit. Laubwälder b. Prag. F. Ruprecht, Med. C. 896. *Dianthus vaginatus alpinus*. Rchb. l. c. n. 5018. Im Vallis. Thomas. 897. *Dianthus sylvestris*. Wulf. Rchb. l. c. n. 5039. Felsen um Heiligenblut. F. Ruprecht, Med. C. 898. *Silene vallesia*. L. Rchb. l. c. n. 5087. Im Vallis. Thomas. 899. *Evonymus latifolius*. Scop. Rchb. l. c. n. 5136. Am Saume d. Laubwälder bei Lofer, Mitte Mai. v. Spitzel. 900. *Hypericum Richeri*. Vill. Rchb. l. c. n. 5186. Mont. de Margeriaz b. Chambery. Huguenin.

Deutschlands Lebermoose in getrockneten Exemplaren von Dr. J. W. P. Hübener.

Um mehrfachen Wünschen nachzukommen, habe ich mich entschlossen, in Verbindung mit mehreren Freunden der deutschen Mooskunde die Sammlung der vaterländischen Lebermoose in getrockneten Exemplaren, und zwar in Lieferungen, dem botanischen Publikum zu übertragen. Von den im vorigen Jahre in der Regensburger botanischen Zeitung angekündigten Sammlungen hatte ich nur wenige vorrätzig, so, dass ich viele der eingegangenen Bestellungen nicht befriedigen

Fiume. Noë. 895. *Stellaria umbrosa*. Opiz. Rchb. l. c. n. 4906. β . Novit. Laubwälder b. Prag. F. Ruprecht, Med. C. 896. *Dianthus vaginatus alpinus*. Rchb. l. c. n. 5018. Im Vallis. Thomas. 897. *Dianthus sylvestris*. Wulf. Rchb. l. c. n. 5039. Felsen um Heiligenblut. F. Ruprecht, Med. C. 898. *Silene vallesia*. L. Rchb. l. c. n. 5087. Im Vallis. Thomas. 899. *Evonymus latifolius*. Scop. Rchb. l. c. n. 5136. Am Saume d. Laubwälder bei Lofer, Mitte Mai. v. Spitzel. 900. *Hypericum Richeri*. Vill. Rchb. l. c. n. 5186. Mont. de Margeriaz b. Chambery. Huguenin.

Deutschlands Lebermoose in getrockneten Exemplaren von Dr. J. W. P. Hübener.

Um mehrfachen Wünschen nachzukommen, habe ich mich entschlossen, in Verbindung mit mehreren Freunden der deutschen Mooskunde die Sammlung der vaterländischen Lebermoose in getrockneten Exemplaren, und zwar in Lieferungen, dem botanischen Publikum zu übertragen. Von den im vorigen Jahre in der Regensburger botanischen Zeitung angekündigten Sammlungen hatte ich nur wenige vorrätzig, so, dass ich viele der eingegangenen Bestellungen nicht befriedigen

konnte, um so mehr finde ich mich dadurch veranlasst, noch einmal dieselben vorzunehmen.

Die ganze Sammlung, welche in acht Lieferungen ausgegeben wird, enthält vorzugsweise die *Jungermannien*, mit allen Nachträgen und Entdeckungen, die nach dem Erscheinen der *Hepaticologie* sich mir ergeben, sammt allen Begegnungen, die im Laufe der Arbeit mit andern gleichzeitigen Forschern entstanden: sie gleicht demnach das Werk mit der Zeit aus, und rückt die Verbesserungen in den rechten Standpunkt.

Jede Lieferung, oder jedes Heft enthält 25 Arten, alle, wenn auch nicht durchgehends mit entbildeten Früchten, doch mit ihren charakteristischen Theilen, ihren Kelchen und Blüthenhüllen, so viel es diesen nachzukommen thunlich war. Das Ganze ist aus dem Gesichtspunkt gehalten, dass es als Beleg zu meinen Beschreibungen der deutschen Lebermoose dienen soll, und für diesen Zweck bei Vergleichen auch besser als Abbildungen seyn möchte.

Das Aeussere ist dabei sehr berücksichtigt: die Hefte haben dasselbe 8. Format wie das der *Hepaticologie*, dasselbe milchweisse Velin-Papier, damit sie nach Beendigung in einen Band gebunden daneben gestellt werden können. Jede Art ist sorgfältig auf ein Octav-Blatt gelegt, und mit einer gedruckten Etikette versehen, die den Namen, das Citat, und die neu entstandenen Synonyme enthält.

Die Hefte folgen so rasch aufeinander, als es die sorgfältige Zubereitung des Inhaltes zulässt; spätestens aber werden sie in einer Jahresfrist beendet seyn. Der Herausgeber dehnt sich auch hiebei auf keine Vielzahl von Exemplaren aus, nur ohngefähr 80 bis 100 werden von jedem Hefte gefertigt; die Liebhaber werden desshalb ersucht sich baldigst, entweder an *F. Hofmeister* in Leipzig, oder an die Buchhandlung von *J. Fr. Hassloch* in Wiesbaden, oder auch direct an den Herausgeber in portofreien Briefen zu wenden. Obgleich die Hefte durch den Buchhandel, wenn es nicht angezeigt, dass man sie sogleich nach dem Erscheinen direct zu beziehen wünscht, versendet werden, so werden die Theilnehmer ersucht ihre Adressen einzusenden, da jede Lieferung nur im versiegelten Zustande ausgegeben wird, damit keine Irrung eintreten kann.

Das erste Hefte ist fertig, und wird in Kurzem ausgegeben. Der Preis jedes Heftes ist ein Rthlr. preuss. oder 1 fl. 45 kr. rheinisch.

Platte bei Wiesbaden

im December 1834.

Hübener.

Plantarum rariorum Hungariae et Transylvaniae Fasc. Cura M. D. Heuffel et Ch. M. Wierzbicki.

Mehrseitig aufgefördert, die Pflanzen des Banates in Fascikeln herauszugeben, entschlossen wir

Die Hefte folgen so rasch aufeinander, als es die sorgfältige Zubereitung des Inhaltes zulässt; spätestens aber werden sie in einer Jahresfrist beendet seyn. Der Herausgeber dehnt sich auch hiebei auf keine Vielzahl von Exemplaren aus, nur ohngefähr 80 bis 100 werden von jedem Hefte gefertigt; die Liebhaber werden desshalb ersucht sich baldigst, entweder an *F. Hofmeister* in Leipzig, oder an die Buchhandlung von *J. Fr. Hassloch* in Wiesbaden, oder auch direct an den Herausgeber in portofreien Briefen zu wenden. Obgleich die Hefte durch den Buchhandel, wenn es nicht angezeigt, dass man sie sogleich nach dem Erscheinen direct zu beziehen wünscht, versendet werden, so werden die Theilnehmer ersucht ihre Adressen einzusenden, da jede Lieferung nur im versiegelten Zustande ausgegeben wird, damit keine Irrung eintreten kann.

Das erste Hefte ist fertig, und wird in Kurzem ausgegeben. Der Preis jedes Heftes ist ein Rthlr. preuss. oder 1 fl. 45 kr. rheinisch.

Platte bei Wiesbaden

im December 1834.

Hübener.

Plantarum rariorum Hungariae et Transylvaniae Fasc. Cura M. D. Heuffel et Ch. M. Wierzbicki.

Mehrseitig aufgefördert, die Pflanzen des Banates in Fascikeln herauszugeben, entschlossen wir

uns diesen Wünschen zu entsprechen, einen Theils mit der Beschränkung, dass wir nur die seltern unserer Flora anzunehmen gesonnen sind, anderen Theils aber mit der Ausdehnung auf Siebenbürgen. An den Gränzen dieses Landes und dem Fusse der Fortsetzungen seiner Gebirge wohnend wird es uns leicht seyn, eine beträchtliche Anzahl seiner eigenthümlichen Pflanzen zu erhalten, und unsern geehrten Abnehmern mitzutheilen. Wir hoffen um so mehr auf allgemeine Billigung dieses Planes, als nur wenige Botaniker die Seltenheiten Siebenbürgens kennen und noch weniger in Original-Exemplaren sie besitzen: unsere Fascikeln enthalten deren schon einige. — Sollte unser Unternehmen den gewünschten Fortgang haben, so sind wir entschlossen, in Zukunft auch das benachbarte, in botanischer Hinsicht noch gänzlich unbekannte Servien bereisen zu lassen.

Die Zahl der herauszugebenden Centurien wird sich höchstens auf 5 beschränken; wir geben sie jedoch Fascikelweise je zu 20 Arten heraus, jeder Fascikel kostet 2 fl. CM. im 20 fl. Fusse. Abnehmer des österreichischen Staates haben das Post-Porto selbst zu berichtigen; Ausländer aber, wenn sie Fascikeln durch den Postwagen zu erhalten wünschen, müssen, da das Porto bis zur Gränze uns zur Last fällt, für die Sendung 1 Gulden aufzahlen.

Inhalt der Fascikeln.

Fasc. I.

<i>Allium ammophilum.</i>	<i>Artemisia camphorata</i>
Heuffl.	Vill.
<i>Thymus acicularis</i> WK.	— <i>spicata</i> Jacq.
<i>Allysum Wierzbickii</i>	<i>Acanthus longifolius</i>
Heuffl.	Host.
— <i>murale</i> WK.	<i>Aira dactyloides</i> Rochl.
— <i>edentulum</i> WK.	<i>Asplenium lanceolatum</i>
— <i>savranicum</i>	Huds.
Andrz?	<i>Asperula foetida</i> Wrzb.
<i>Achillea crithmifolia</i>	— <i>hexaphylla</i> All.
WK.	<i>Aremonia Agrimonioi-</i>
— <i>compacta</i> W.	<i>des</i> Neck.
— <i>tanacetifolia</i> All.	<i>Apargia aspera</i> WK.
— <i>cartilaginea</i>	<i>Avena tenuis</i> Moench.
Ledeb.	

Fasc. II.

<i>Avena versicolor</i> Vill.	<i>Centaurea atropurpu-</i>
<i>Aconitum Anthora</i> Jacq.	<i>rea</i> WK.
<i>Bruckenthalia spiculi-</i>	— <i>Kotschyana</i>
<i>folia</i> Rehb.	Heuffl.
<i>Bupleurum diversifo-</i>	<i>Crataegus pentagyna</i>
<i>lium.</i> Rochl.	Kit.
<i>Crambe tatarica</i> Jacq.	<i>Campanula aggregata</i>
<i>Centaurea spinulosa</i>	W.
Rochl.	<i>Cerastium anomalum</i>
<i>Campanula lingulata</i>	WK.
WK.	<i>Chrysanthemum rotun-</i>
— <i>Wanneri</i> Rochl.	<i>difolium</i> WK.
<i>Carduus candicans</i>	<i>Crocus banaticus</i> Heuffl.
WK.	— <i>speciosus</i> M. B.
<i>Cerastium sylvaticum</i>	<i>Carex curvula</i> All.
WK.	— <i>dacica</i> Heuffl.

Fasc. III.

<i>Carpinus orientalis</i> Lam.	<i>Dentaria glandulosa</i>
<i>Convolvulus sylvaticus</i>	WK.
WK.	<i>Echium italicum</i> L.
<i>Cyperus glomeratus</i>	<i>Euphorbia procera</i> MB.
Host.	<i>Festuca Myurus</i> MB.
<i>Doronicum Matthioli</i>	— <i>vaginata</i> Kit.
Tausch.	<i>Ferula sylvatica</i> Bess.
— <i>caucasicum</i> MB.	<i>Galium capillipes</i> Rehb.
<i>Dianthus compactus</i> Kit.	— <i>purpureum</i> L.
— <i>petraeus</i> WK.	— <i>rubioides</i> L.
— <i>trifasciculatus</i>	— <i>ochroleucum</i> Kit.
Kit.	<i>Genista ovata</i> WK.
<i>Digitalis ferruginea</i> L.	

Fasc. IV.

<i>Genista sagittalis</i> L.	<i>Lathyrus hirsutus</i> L.
— <i>triquetra</i> WKit.	<i>Lychnis nemoralis</i>
<i>Gentiana angulosa</i> MB.	Heuffl.
<i>Geranium macrorrhizum</i> L.	<i>Lindernia Pyxidaria</i> L.
<i>Hordeum maritimum</i>	<i>Lapsana foetida</i> Scop.
With.	<i>Nasturtium pyrenaicum</i> RBr.
<i>Holcus repens</i> Host.	<i>Orobus laevigatus</i> WK.
<i>Helleborus odorus</i> Kit.	— <i>variegatus</i> Ten.
<i>Iris lutescens</i> Lam.	<i>Onobrychis alba</i> Desv.
<i>Luzula spadicca</i> Cand.	<i>Orchis elegans</i> Heuffl.
<i>Lathyrus Hallersteinii</i>	— <i>cruenta</i> Retz.
Baumg.	

Fasc. V.

<i>Onosma stellulatum</i>	<i>Potentilla Fragariae</i>
WK.	Poir.
<i>Pedicularis comosa</i> L.	— <i>chrysantha</i> Trev.
<i>Plantago uliginosa</i>	<i>Pyrethrum macrophyl- lum</i> W.
Baumg.	<i>Silene flavescens</i> WK.
<i>Peucedanum longifolium</i> WK.	— <i>livida</i> W.
<i>Primula Auricula</i> L. β	

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Silene petraea</i> WK. | <i>Serratula discolor</i> W. |
| — <i>nemoralis</i> WK. | <i>Scabiosa lancifolia</i> |
| <i>Saxifraga cymosa</i> WK. | Heuffl. |
| — <i>cuneifolia</i> L. | — <i>australis</i> Wolf. |
| — <i>pseudocaesia</i> | — <i>banatica</i> WK. |
| Rochl. | |
| Fasc. VI. | |
| <i>Syrenia cuspidata</i> Rehb. | <i>Symphytum cordatum</i> . |
| <i>Syrenia angustifolia</i> | WK. |
| Rehb. | <i>Rumex pulcher</i> L. |
| <i>Soleranthus neglectus</i> | <i>Trifolium pannonicum</i> |
| Rochl. | L. |
| <i>Syringa vulgaris</i> L. | — <i>pallidum</i> WK. |
| <i>Salvia amplexicaulis</i> | <i>Tragopogon floccosus</i> |
| Lam. | WK. |
| <i>Seseli gracile</i> WK. | <i>Tilia argentea</i> Cand. |
| — <i>rigidum</i> WK. | <i>Veronica Bachofenii</i> |
| <i>Swertia punctata</i> | Heuffl. |
| Baumg. | — <i>acinifolia</i> L. |
| <i>Spiranthes autumnalis</i> | <i>Vicia truncatula</i> MB. |
| Rich. | — <i>sordida</i> WK. |
| <i>Scopolina atropoides</i> | <i>Thesium elegans</i> Rochl. |
| Schult. | |
| Fasc. VII. | |
| <i>Smyrniium Dioscoridis</i> | <i>Veronica crassifolia</i> Kit. |
| Spr. | <i>Senecio incanus</i> L. |
| <i>Spiraea ulmifolia</i> Scop. | <i>Heliotropium supinum</i> |
| <i>Senecio carpathicus</i> | L. |
| Herbich. | <i>Euphorbia Chamaesyce</i> |
| <i>Sedum glaucum</i> WK. | L. |
| <i>Trinia ramosissima</i> | <i>Echinops ruthenicus</i> |
| Rehb. | MB. |
| <i>Crypsis alopecuroides</i> | <i>Hedysarum obscurum</i> |
| Schrad. | L. |
| — β) <i>tenella</i> Heuffl. | <i>Scirpus ovatus</i> Ehrh. |
| <i>Oenanthe silaifolia</i> MB. | <i>Allium fuscum</i> WK. |
| — <i>peucedanifol.</i> Poll. | <i>Scabiosa laevigata</i> WK. |
| <i>Cytisus elongatus</i> WK. | <i>Seseli varium</i> Trev. |

Man wendet sich an Johann Heuffel, Med.
Dr. u. Phys. des löbl. Krassovaer Com. zu Lugos
im Bannat.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1835

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ankündigungen und Anzeigen. 3017-3032](#)