

5
674

leichte und dennoch besonders bezeichnete Varietäten, während zugleich bald eine gewisse Scheue, neue Arten zu machen, hervorleuchtet, welche in andern Fällen ohne große Skrupel angenommen werden. Die Belege hiezu liefern z. B. die genera *Polygala*, *Viola*, *Pelargonium*.

Doch in eine nähere Kritik des Inhalts dieser Werke einzugehen, liegt nicht in dem Plane dieser Anzeige. Liegen einst beide Werke vollendet vor uns — und daß dieses bald geschehen könne, dazu wünschen wir den Verfassern ungestörte Muse und dauerhafte Gesundheit — so wird zwar aus der Vergleichung, die Differenz in beiden noch sichtbar werden, als jetzt, wo nur ein kleiner Theil denselben Gegenstand umfaßt, aber die Wahrheit wird sich dann durch fortgesetzte Beobachtungen leicht ausmitteln lassen.

II. B l ü t h e n - K a l e n d e r.

Auf der im hiesigen Mirabellgarten errichteten Anlage von Alpenpflanzen, welche theils vom Gaisberg, Untersberg, Schmittenstein, Gönner, Hohengöll und Watzmann, theils auch vom Preber in Lungau, Heiligenblutertauern und Großglocknergebirge in Kärnten, und von der so pflanzenreichen Kirschbaumeralpe, auf dem Rankogel nächst Lienz in Tyrol gesammelt, in von Tufsteinen zusammengesetzte Steingruppen verpflanzt wurden, blühten nachstehende Pflanzen in folgenden Zeiträumen:

April 1825.

Den 23ten. *Soldanella alpina*, *montana*. *Erica carnea*. *Saxifraga androsacea*, *hurseriana*, *oppositifolia*. *Draba aizoides*. *Tussilago alba*, *Farfara*, *nivea*, *ramosa*.

Den 26ten. *Primula minima*. *Draba aizoon*. *Cardamine trifolia*.

Den 27ten. *Juncus maximus*. *Ranunculus alpestris*. *Lepidium alpinum*. *Arnica cordata*.

Den 28ten. *Myosotis alpestris*.

Den 29ten. *Primula Auricula*. *Soldanella minima*. *Globularia nudicaulis*.

May.

Den 2ten. *Viola biflora*.

Den 5ten. *Valeriana celtica*. *Saxifraga stellaris*. *Trollius europaeus*.

Den 7ten. *Ranunculus montanus*, *philonotis*.

Den 9ten. *Primula farinosa*. *Gentiana acaulis*. *Silene acaulis*. *Dryas octopetala*. *Potentilla aurea*.

Den 10ten. *Valeriana montana*. *Pinguicula alpina*. *Ranunculus aconitifolius*, *rutaefolius*. *Tussilago alpina*.

Den 13ten. *Alchemilla vulgaris*. *Androsace lactea*. *Saxifraga rotundifolia*. *Geum montanum*. *Gnaphalium dioicum*.

Den 19ten. *Veronica aphylla*. *Aretia helvetica*. *Ranunculus lanuginosus*. *Arnica scorpioides*.

Den 21ten. *Gentiana bavarica*.

Den 24ten. *Alchemilla alpina*. *Campanula alpina*. *Statice alpina*. *Rhododendron chamaecistus*. *Orobolus luteus*.

Den 27ten. *Saxifraga Aizoon*. *Rosa alpina*.

Den 28ten. *Achillea Clavene*.

Den 30ten. *Veronica integrifolia*. *Poa alpina* (variet. *vivipar.*) *Phyteuma hemisphericum*. *Polygonum viviparum*. *Cherleria sedoides*. *Cistus oelandicus*.

Den 31ten. *Hypericum quadrangulare*.

Juny.

Den 1ten. *Saxifraga umbrosa*. *Orchis bifolia*.

Den 5ten. *Imperatoria Ostrutium*. *Linum viscosum*. *Saxifraga crustata*. *Geranium sylvaticum*. *Hippocrepis comosa*. *Carduus delioratus*. *Rhodiola rosea*.

Den 4ten. *Campanula Scheuchzeri*. *Melissa pyrenaica*. *Centaurea montana*.

Den 6ten. *Pinguicula vulgaris*. *Lysimachia thyrsiflora*. *Heracleum austriacum*. *Betonica Alopecurus*.

5
676

Den 8ten. Veronica saxatilis. Sonchus alpinus.
Aster alpinus.

Den 9ten. Tofieldia palustris. Hieracium aurantiacum.

Den 11ten. Galium pusillum. Solidago alpestris.

Den 13ten. Epilobium roseum. Arabis alpina.

Den 14ten. Rhododendron hirsutum. Antirrhinum alpinum. Pedicularis palustris.

Den 16ten. Allium sibiricum, Victorialis. Saxifraga autumnalis (aizoides.) Thymus alpinus. Pedicularis rostrata.

Den 17ten. Saxifraga caesia. Astragalus montanus. Malaxis monophylla.

Den 20ten. Aconitum Brauneanum. Hieracium villosum.

Den 22ten. Lysimachia punctata. Gentiana utriculosa. Prunella grandiflora. Aspidium rigidum.

Den 23ten. Cnicus Salisburgensis. Veratrum album.

Den 25ten. Ligusticum Levisticum. Arnica Doronicum. Senecio abrotanifolius.

Den 27ten. Bupleurum ranunculoides. Gypsophylla repens. Digitalis ambigua.

Den 30ten. Thymus Serpillum.

July.

Den 1ten. Gnaphalium Leontopodium. Cacalia alpina.

Den 8ten. Aspleinum viride.

Den 10ten. Hedysarum obscurum.

Den 13ten. Statice alpina (zum zweitenmale.) Aspidium filixmas.

Den 16ten. Salvia glutinosa.

Den 18ten. Scolopendrium officinale.

Den 19ten. Cyclamen europaeum.

Den 22ten. Dianthus superbus. Geum montanum (zum zweitenmal.)

Den 28ten. Linum austriacum. Teucrium montanum. Blechnum boreale.

Den 29ten. Allium senescens. Achillea atrata.

August.

Den 18ten. Gentiana asclepiadea. Aconitum cammarum.

Salzburg.

Rudolph Hinterhuber.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1825

Band/Volume: [8](#)

Autor(en)/Author(s): Hinterhuber Rudolf

Artikel/Article: [Blüthen - Kalender 654-656](#)