

oooooooooooooooooooooooooooooooo

IV.

Curtii Sprengel, Professoris Halensis,

Symbolae criticae

ad *Synonymiam Umbelliferarum.*

PEUCEDANUM.

1. *P. officinale.*

Πευκέδαρον Theophr. hist. 9, 13. 15. 22. Diosc. 3, 92. Peucedanum Fuchs. 599. Matth. ed. Valgris. 416. Dodon. 317. Lobel. hist. 453. adv. 350. ic. 781. Gerard. em. 1054. I. Bauh. hist. 3, 36. Parkins. theatr. 880. Riv. pentap. irr. Tabern. ed. Hier. Bauh. p. 163. Moris. sect. 9. tab. 15. Petiv. hort. brit. t. 24. f. 7. Schk. bot. Handb. t. 63.

2. *P. parisiense* Decand.

P. italicum Barrel. ic. 78. Peucedanum Gmel. Sib. 1, t. 41.

3. *P. nodosum* L.

Daucus III. Honor. Bell. ad Clus. hist. 2, 301. Parkins. theatr. 897. Pon. bald. 46. Meum alexiterium P. Alpin. exot. 328. Parkins. 888. Libanotis minor apii folio Moris. sect. 9. t. 17.

FE-

FERULA.

1. *F. communis.*

κάρβηξ Theophr. hist. 6, 3. Diosc. 3, 91.

Ferula Matth. 415. Dodon. 321. Lobel. hist. 450. ic. 778. Dalech. 754. Gerard. em. 1056. Tabern. 222. Parkins. 876. Moris. sect. 9. tab. 14.

2. *F. glauca.*

F. folio glauco. I. Bauh. hist. 3, 45. Riv. pent. irreg.

3. *F. tingitana.*

σίλφιον λιβυκόν Diosc. 3, 94.

Laserpitium P. Alpin. exot. 210. Parkins. theatr. 1685. *F. tingitana* Moris. sect. 9. tab. 15. Riv. irreg. pentap. Herm. parad. t. 165.

4. *F. Ferulago.*

Ferula femina Caesalp. 7, 2. Ferulago Dodon. 321. Galbanifera Lobel. hist. 451. ic. 779. Dalech. 755. Gerard. em. 1056. Tabern. 213. I. Bauh. hist. 3, 53. Libanotis quibusdam flore luteo semine ferulae I. Bauh. hist. 3, 41. Ferula latiore folio Parkins. theatr. 876. Moris. sect. 9. t. 15.

5. *F. orientalis.*

Hippomarathrum sphaerocephalum P. Alpin. exot. 199. *F. orientalis* Tournef. voy. 2, 154.

6. *F. nodiflora.*

Alia Meu Caesalp. 7, 5. Narthecium Theophrasti Dalech. 754. Ferula tenuiori folio humilior Moris. sect. 9. tab. 15. Libanotis tenuifolia Boec. mus. t. 123. Barrel. ic. tab. 835.

PASTI-

PASTINACA.

1. *P. Opopanax.*

Ἵοποπάναξ Diosc. 3, 55.

Pseudocostus Matth. 40. Dalech. 758. Herba costa
Caesalp. 7, 50. Panax costinum. Tabern. 228. Parkins.
949. Moris sect. 9. t. 17. Pseudocostus flore luteo I.
Bauh. hist. 3, 157. Panax Riv. pent. irreg. Pastinaca
Gouan. ill. t. 13. 14.

2. *P. Secacul.* Russel. Alepp.

Schkakul Avic. can. ed. arab. p. 257. Rauwolf in ap-
pend. ad Dalech. 24. I. Bauh. hist. 3, 66. Siser alte-
rum syriacum. Parkins. 945. Moris. sect. 9. tab. 5.

ANGELICA.

1. *A. Archangelica.*

Angelica de Manliis hist. 299. Braunschw. f. 35. a.
Fuchs. 124. Dodon. 318. Lob. ic. 698. Angelica sativa.
Dalech. 724. Gerard. em. 999. Tabern. 230. 231.
Parkins. 940. Moris sect. 9. tab. 3. Riv. pent. irreg.
Flor. Dan. 206.

2. *A. atropurpurea.*

Angelica canadensis atropurpurea Cornut. canad. 199.
Barrel. ic. t. 139. Moris. sect. 9. tab. 3.

3. *A. sylvestris.*

Angelica sylvestris Fuchs. 125. Dodon. 318. Lobel.
ic. 699. Gerard. em. 999. Tabern. 230. I. Bauh. 3,
144. Parkins. 940. Moris. sect. 9. tab. 3. Angelica pa-
lustris Riv. pent. irreg. Petiv. hort. brit. t. 24. f. 10. Schk.
t. 68.

4. *A.*

4. *A. Carvifolia* Spr. prodr.

Saxifraga Anglorum facie Seseli pratensis Lobel. adv. 351. hist. 456. ic. 784. Dalech. 713. Gerard. em. 1047. I. Bauh. hist. 3, 171. Foeniculum sylvestre Dalech. 689. Hippomarathrum II. Tabern. 161. Seseli pratense nostras Parkins. 904. Angelica tenuifolia Riv. pent. irreg. Carvifolia Vaill. bot. paris. t. 5. f. 2. Selinum Hall. stirp. helv. t. 20. Selinum Carvifolia L. Fl. Dan. 667. Jacq. Austr. t. 16.

5. *A. pyrenaica* Spr. prodr.

Libanotis minima Dalech. 766. Carvi alpinum Moris. sect. 9. tab. 9. Selinum Lachenal, act. helv. 7, t. 12. Gouan. ill. t. 5. Seseli pyrenaicum L.

IMPERATORIA.

1. *I. Ostruthium*.

Imperatoria Brunfels 3, 65. Matth. 406. Parkins. 940. Astrantia, secundum descr. Clus. hist. 2, 194. Dodon. 320. sed non icon. Dalech. 727. Camer. epit. 532. Gerard. em. 1001. Tabern. 238. Moris. sect. 3. t. 4. Riv. pent. irreg. Schk. t. 74.

2. *I. angustifolia* Bellard.

Imperatoria alpina Camer. epit. 533. Moris. sect. 9. t. 4.

3. *I. lucida* Spr. prodr.

Angelica lucida canadensis Barrel. ic. t. 1320. Moris. sect. 3. t. 3. Angelica canadensis Riv. pent. irreg. A. lucida Linn.

4. *I. verticillaris* Spr. prodr.

Valde bonae nomine missa I. Bauh. hist. 3, 167. Moris. sect. 9. tab. 3.

THAP-

THAPSIA

1. *Th. villosa.*

Thapsia Clus. hist. 2, 192. Caesalp. 7, 2. Seseli pe-
loponnesiacum Lob. adv. 327. hist. 424. ic. 736. Dalech.
751. Camer. epit. 348. Gerard. em. 1030. Tabern.
307. I. Bauh. hist. 3, 185. 186. Thapsia latifolia hisp.
Parkins. 877. Th. latifolia villosa Moris. sect. 9. t. 18.

2. *Th. garganica.*

Thapsia s. Turbith garganicum I. Bauh. hist. 3, 50.?
Th. thalictri folio Magnol. bot. monsp. 286. Th. maxima
latissimo folio Moris. sect. 9. t. 18. Plukn. t. 67. f. 2.
Gouan. ill. t. 10.

3. *Th. Asclepium.*

Θασία Theophr. hist. 9, 10. Diosc. 4, 157.

Panax asclepium apulum. Column. eophr. 1. 86. Camer.
epit. 500. Dalech. 739. Tabern. 229. Parkins. 882.
I. Bauh. 3, 67. Moris. sect. 9. t. 18.

4. *Th. foetida.*

Thapsia carotae effigie Lobel. hist. 452. ic. 780.
Dalech. 756. I. Bauh. hist. 3, 187. Parkins. 878. Th.
vulgaris Gerard. em. 1031. Moris. sect. 9. t. 18.

LASERPITIUM

1. *L. latifolium.*

Seseli aethiopicum herba Dodon. 312. Clus. hist. 2,
194. Dalech. 743. Camer. epit. 513. Libanotis tertia
Dalech. 765. Libanotis major Lobel. ic. 704. Gerard.
em. 1010. Libanotis Theophrasti alba Tabern. 312. Par-
kins. 952. I. Bauh. hist. 3, 164. 165. Libanotis alpina
la-

latifolia. Bocc. mus. t. 3. Libanotis latifolia major Moris. sect. 9. t. 17. Laserpitium latifolium Moris. sect. 9. t. 19. Schk. t. 67.

2. *L. Libanotis Lam.*

Διβάνωτις ἑτέρα Diosc. 3, 87.

Libanotis altera Matth. 395. Libanotis minor Lob. ic. 705. Gerard. em. 1010. I. Bauh. hist. 3, 167. Tabern. 315. *L. lobis latioribus* Moris. sect. 9. t. 19.

3. *L. gallicum.*

L. e regione Massiliae adlatum I. Bauhin. hist. 3, 137, Plukn. t. 195. f. 6.

4. *L. Archangelica.*

Archangelica Clus. hist. 2, 195. Dodon. 319. Lobel. ic. 701. Dalech. 726. Parkins. 940. Gerard. em. 1000. I. Bauh. 3, 143. Sed post Clusium, qui e Pannonia habuit, nemo veram vidit; hinc arbitror, Angelicam Archangelicam commutatam fuisse. Jacqu. ic. 1. t. 58.

5. *L. peucedanoides.*

Ligusticum Matth. 393. Camer. epit. 505. Tabern. 204. Peucedanum majus italicum Lobel. hist. 453. ic. 782. adv. 350. Gerard. em. 1054. I. Bauh. hist. 3, 36. Parkins. 880. Siler montanum angustifolium Parkins. 909. Peucedanum majus italicum Moris. sect. 9. tab. 15. Laserpitium angustifolium segmentis indivisis Moris. sect. 9. tab. 19. Laserpit. Plukn. t. 198. f. 4. Seguiet. veron. 3. t. 17. Jacqu. ic. 2. t. 350.

6. *L. pruthenicum.*

Laserpitium Plukn. t. 198. f. 5. Breyn. cent. t. 48. Riv. pent. irreg. Jacqu. austr. t. 153.

7. *L. Siler.*

Siler montanum Dodon. 310. Clus. hist. 2. 195. Lobel. hist.

hist. 425. ic. 737. I. Bauh. hist. 3, 168. Parkins. 909. Moris. sect. 9. t. 3. Jacqu. austr. t. 145.

8. *L. hirsutum* Lam.

Panax asclepium C. Gessner in Cord. f. 202. 6. Matth. 392. Lobel. hist. 455. Dodon. 308. I. Bauh. hist. 3, 67. Moris. sect. 9. t. 15. *Laserpitium* Hall. stirp. helv. t. 19.

9. *L. Chironium*.

Panax peregrinum Dodon. 309. *Panax altera* Lob. ic. 702. *Panax chironium* Dalech. 741. Gerard. em. 1003. *Panax heracleum* II. Tabern. 224. Parkins. 949. *Panax pastinacae folio*. Moris. sect. 9. tab. 17.

10. *L. aureum* Willd.

Daucus montanus apii folio flore luteo C. Bauh. prodr. 77. Parkins. 898. *Daucus* III. folio coriandri flore luteo I. Bauh. hist. 3. 57. *Laserpitium* Buxbaum cent. 1. tab. 43.

CICUTA.

1. *C. virosa*.

Sium alterum Dodon. 539. Lobel. ic. 208. Gerard. em. 256. *Cicuta aquatica* Thal. herc. 33. I. Bauh. hist. 3, 176. *Sium majus angustifolium* Tabern. 203. *Cicutaria* Riv. pent. irreg. flor. dan. 203. Engl. bot. 479. Schk. t. 71.

2. *C. maculata*.

Angelica Caribaeorum Plukn. t. 76. f. 1. *Sium* Gmel. sib. 1. t. 47.

PHYSOSPERMUM.

Ph. commutatum Spr. prodr.

Ligusticum alterum Belgarum Lobel. hist. 457. ic. 786. Dalech. 744. Tabern. 205. I. Bauh. hist. 3. 147. *Seseli montanum cicutae folio* Parkins. 906. (icon, sed non descriptio.) *Sium foliis rugosis trifidis* Moris. sect. 9. tab. 5.

Sa-

Saxifraga cornubiae Petiv. herb. brit. t. 26. f. 9. Smyr-
 nium tenuifolium nostras Rai. synops. ed. 3. t. 8. Ligu-
 sticum cornubiense L. Smith. ic. pict. 2. t. 11. Danaa aqui-
 legifolia Allion pedem. t. 63. Ligusticum aquilegifolium
 Willd. spec. pl. 1. 1425. Sison sylvaticum Brot. lusit. ic.
 18. Smyrnum nudicaule Marsch. Bieb. fl. taur. caucas. 1. 238.

ASTRANTIA.

1. *A. major.*

Sanicula femina Fuchs. 670. I. Bauh. hist. 3. 638. As-
 trantia nigra Lobel. ic. 681. Gerard. em. 978. Imperato-
 ria nigra Tabern. 242. Helleborus niger saniculae folio
 Parkins. 213. Astrantia nigra major Moris. sect. 9. tab. 4.
 Riv. pent. irreg. Schk. t. 60.

2. *A. minor.*

A. nigra minor Moris. sect. 9. t. 4. Helleborus mini-
 mus alpinus astrantiae flore Boccon. sic. t. 5.

CACHRYS.

1. *C. Morisoni* Allion. Vahl. Willd.

? Thapsia Turbith Lobel. adv. 350. ic. 779. Thapsia
 Penae Dalech. 756. (icon, sed descriptio minus quadrat.) Th.
 μακροπέπλος Richer. de Belleval ic. 212. Thapsia tenuifolia
 Ger. em. 1030. Th. foeniculi folio Parkins. 877. Cachrys
 semine fungoso laevi Moris. umb. t. 3. Cachrys Libano-
 tis Gouan. illustr. p. 12. *C. laevigata* Lam. dict. 1. 256.

2. *C. Libanotis.*

Rosmarinum Matth. 413. Camer. epit. 544. Libanotis
 Dodon. 306. Lobel. hist. 455. Cachrys verior Lobel. ic.
 783. Gerard. em. 1010. Libanotis cachryfera Dalech. 764.
 Parkins. 882. I. Bauh. hist. 3. 40. Libanotis ferulae fo-
 lio Boccon. mus. t. 123. Cachrys semine fungoso sulcato.
 Moris. sect. 9. tab. 1.

3. *C. maritima* Spr. prodr.

Κρίθμον Diosc. 2. 157. Crithmum C. Gesner in Cord. f. 201.
 a. Foeniculum marinum Lobel. ic. 392. Crithmum ma-
 rinum Dodon. 705. Dalech. 768. Gerard. em. 533. Ta-
 bern. 299. J. Bauh. hist. 3. 194. Moris. sect. 9. tab. 7.
 Zannichell. t. 9. Sampire Petiv. hort. brit. t. 24. f. 8. Jacq.
 hort. vindob. t. 187. Engl. bot. t. 819. Crithmum mari-
 timum L.

4. *C. cretica* Lam.

Rosmarinus foliis selino similibus. Honor. Bell. ad Clus.
 exot. 299.

5. *C. dichotoma* Spr. prodr.

Caucalis hispanica Camer. hort. t. 11. J. Bauh. hist. 3.
 84. Moris. sect. 9. t. 14. f. 11. Tordylium peregrinum L.
 mant. 55. Willd. spec. pl. 1. 1381. Conium dichotomum
 Desf. fl. atl. 1. t. 66. Pers. synops. 1. 308.

AETHUSA.

1. *Ae. Cynapium*.

Cicutaria tenuifolia Gerard. em. 1063. Petroselinum ca-
 ninum Tabern. 273. Cicutaria apii folio I. Bauh. hist.
 3. 180. Cicuta minor s. fatua Parkins. 933. Cynapium Riv.
 pent. irreg. Cart. n. 6. Engl. bot. 1192. Schk. t. 72.

2. *Ae. Ammi* Spr. prodr.

Σίσων Diosc. 3. 64.

Ammi alterum parvum Dodon. 301. Ammi perpusillum
 Lobel hist. 414. ic. 725. Dalech. 696. Gerard. em. 1037.
 Sisum P. Alpin. exot. 318. Ammi 1. alexandrinum Tabern.
 294. Ammi semine tenuissimo et odoratissimo. I. Bauh.
 hist. 3. 26. Ammi parvum foliis foeniculi Parkins. 913.
 Foeniculum lusitanicum Shaw, afr. t. 232. Ammi minus
 Riv. pent. irreg. Sison Ammi L. Jacq. hort. vind. t. 100.

DAU-

.....

DAUCUS.

1. *D. mauritanicus*.

Daucus Rauwolf. in C. Gesner ic. aen. tab. 15. f. 128. Pastinaca erratica Tabern. 195. Pastinaca tenuifolia *λασιόκαυλος*. Moris. sect. 9. tab. 13. Daucus mauritanicus Allion pedem. tab. 6. f. 1.

2. *D. gummifer* Lam.

Bdellium siculum Avic. can. ed. arab. p. 206. Storax liquida in Calabria Platear. circa inst. f. 248. c. Pastinaca tenuifolia sicula Boccon. mus. t. 20. Moris. sect. 9. t. 13.

3. *D. maritimus* Lam. et Decand.

Pastinaca sylvestris daucoides apula Moris. sect. 9. tab. 10. Daucus apulus Riv. pent. irreg.

4. *D. polygamus* Gouan.

Pastinaca tenuifolia oenanthes folio Bocc. mus. t. 40. Moris. sect. 9. tab. 13.

CAUCALIS.

1. *C. maritima* Gouan. Lam.

Lappula canaria s. Caucalis maritima. I. Bauh. hist. 3. 81. Moris. sect. 9. tab. 14. Caucalis maritima Gerard. galloprov. t. 10. Cavan. ic. 1. t. 101.

2. *C. daucoides*.

Caucalis Trag. f. 318. b. Daucus *ἀκανθόκαρπος* minor Thal. herc. 38. Caucalis albis floribus Ger. em. 1021. C. arvensis echinata parvo flore Moris sect. 9. tab. 14. Echinophora Riv. pentap. irreg. C. leptophylla Schk. t. 61. C. daucoides Engl. bot. 197.

3. *C. orientalis*.

Καύκαλις Diosc. 2, 169.

Caucalis Belon. observ. apud Clus. exot. p. 200. (icon alie-

aliena) *C. procerior chalepensis* Moris sect. 9. t. 14. *Caucalis orientalis* Buxb. cent. 3. tab. 28.

4. *C. grandiflora.*

Caucalis Dodon. 700. Dalech. 715. *C. albo flore* Clus. hist. 2, 201. Lobel. hist. 420. ic. 728. *Quaedam in colibus asperis* Caesalp. 7, 23. *Myrrhis Lappa* Dalech. 761. *Echinophora πυκνόκαρπος* Column. ecphr. 1, t. 94. *Lappa canaria flore pulcro magno* I. Bauhin. hist. 3, 79. *C. arvensis echinata magno flore* Moris sect. 9, tab. 14. *Echinophora flore magno* Riv. pent. irreg.

5. *C. latifolia.*

Echinophora πλατυφυλλος Column. ecphr. 1. t. 97. *Caucalis* II. Tabern. 290. *Lappula canaria latifolia* I. Bauh. hist. 3. 80. *Caucalis anglica flore rubente* Parkins. 920. *Broad-bur parsley* Petiv. hort. brit. t. 27. f. 6. *C. arvensis echinata latifolia* Moris. sect. 9. t. 14. Jacqu. hort. t. 128. Engl. bot. t. 193.

6. *C. platycarpus* Gouan. Lam.

Lappa boaria Plinii Dalech. 762. *Echinophora πλατυκαρπος* Column. ecphr. 1. t. 94. *Lappula canaria flore minori* I. Bauh. hist. 3, 80. *Caucalis echinophora minor* Park. 920. *C. monspeliaca echinato magno fructu* Moris. sect. 9. tab. 14. *Echinophora semine magno* Riv. pentap. irreg.

7. *C. leptophylla.*

Echinophora λεπτοφυλλος Column. ecphr. 1. t. 97. *C. echinophora minor* Park. 920. *C. arvensis echinata parvo flore* Moris. sect. 9. tab. 14.

TORILIS.

1. *T. Anthriscus.*

Caucalis rubello flore Clus. hist. 2. 202. Lobel. hist. 420. ic. 728.

- ic. 728. Dalech. 714. *C. semine aspero flosculis subrubentibus* C. Bauhin. prodr. 80. *C. ἔχινοςκαρπος* major Thal. herc. 37. *C. minor floribus rubentibus* Gerard. em. 1022. Parkins. 921. *Anthriscus* I. Bauh. hist. 3. 83. *Caucalis lato apii folio* Moris. sect. 9. tab. 14. *Caucalis Riv. pent. irreg.* *Tordylium Anthriscus* L. *Caucalis Anthriscus* Roth. Willd. Jacq. fl. austr. t. 261. Curt. fl. lond. n. 63. fl. dan. t. 919.
2. *T. nodosa* Gärtn.

Caucalis nodosa echinato semine I. Bauh. hist. 3. 83. Moris. sect. 9. tab. 14. *C. ad alas florens Riv. pent. irreg.* Petiv. hort. brit. t. 27. f. 11. *Tordylium nodosum* Jacq. austr. app. t. 24. *Caucalis nodosa* L. Engl. bot. 199.

3. *T. helvetica* Gmel. fl. bad.

Caucalis Matth. 293. Caucalis procumbens Riv. pent. irreg. Caucalis arvensis Ait. Scandix infesta L. Caucalis helvetica Jacq. hort. vind. 3. t. 16. C. infesta Curt. n. 16.

ATHAMANTA.

1. *A. Libanotis.*

Daucus III. Fuchs. 233. Libanotis II. Dalech. 765. Libanotis I. Tabern. 309. (sed confunditur cum Cachryde Libanotide.) Apium petraeum s. montanum album I. Bauh. hist. 3. 105. Daucus montanus Pimpinellae Saxifragae divisuris. Plukn. t. 173. f. 1. Relhan cantab. t. 2. Engl. bot. t. 138.

2. *A. sicula.*

Pastinaca hirsuta crispa tenuifolia Bocc. sic. t. 14. Apium siculum tenuifolium Moris. sect. 9. tab. 9. Dauco con foglie di sofia. Zanon. t. 48.

3. *A. Matthioli* Wulff.

Meum Matth. 21. Meum spurium alterum Lobel. hist. 450. ic. 778. Dalech. 759. Gerard. em. 1052. Tabern. 189. I Bauh.

I. Bauh. hist. 3. 15. Park. 889. *Daucus alpinus cretico*
similis Park. 896. *Libanotis rupestris* Scop. carn. t. 9.
Athamanta Matthioli Jacq. ic. rar. 1. t. 57.

4. *A. cretensis.*

Δαῦκος Theophr. hist. 9, 15. Diosc. 3, 83.

Daucus Matth. 409. *Daucus cretensis* Lobel. hist. 416.
 ic. 722. Camer. epit. 536. Gerard. em. 1029. *Daucum*
 Tabern. 191. *Daucus creticus semine hirsuto* I. Bauh. hist.
 3, 56. Parkins. 896. *Saxifraga* Richer. de Bellev. ic. 213.
Daucus Matthioli minor Barrel. ic. 1241. *Myrrhis annua*
semine villosa. Moris. sect. 9. tab. 10. Jaqu. austr. t. 62.

5. *A. panacifolia* Sp.

Thapsia IV. Clus. hist. 2, 192. *Panax siculum semine*
hirsuto Bocc. sic. t. 1. *Cachrys. sicula* Moris. sect. 9. tab. 1.
C. pastinacea Lam. enc. 1. 260. *C. panacifolia* Vahl. symb.
 1. p. 25. Willd. sp. pl. 1. 1411.

BUBON.

1. *B. macedonicus.*

Μακεδονίσιον σπέρμα Nic. Myrep. 1. 1.

Petroselinum macedonicum C. Gesner ic. tab. 18. f. 162.
 Dodon. 697. Lobel. ic. 708. Dalech. 703. Camer. epit.
 528. Tabern. 254. I. Bauh. hist. 3. 102. Parkins. 924. *Apium*
macedonicum Moris. sect. 9. tab. 9. *Daucus macedonicus*
 Riv. pent. irreg.

2. *B. rigidior.*

Ferula durior Bocc. mus. t. 76. Barrel. ic. t. 77.

3. *B. glaucus* Spr. prodr.

Peucedanum Gmel. sib. 1. t. 42. 43. *Seseli petraeum*
 Marsch. Bieb. fl. taur. caucas. 1. 235.

4. *B. siculus* Spr. prodr.

Crithmum siculum Bocc. sic. t. 27. 28. *Crithmum ma-*
jus

.....
 jus odore apii Moris. sect. 9. tab. 7. *Seseli cuneifolium*
 Marsch. Bieb. fl. taur. cauc. 1. 236.

TRAGIUM.

1. *Tr. Columnae* Spr. prodr.

Τραγιον ἕτερον Diosc. 4. 50.

Tragium Column. phyt. t. 17. *Saxifraga* 1. Caesalp.

7. 57. *Saxifraga rotundifolia* Bocc. mus. t. 80. *Saxifraga*
viminea Barrel, ic. 1184. *Pimpinella Tragium* Vill. delph.
 2. 605. Lam. enc. 1. 450.

2. *T. peregrinum* Spr. prodr.

Δαυκος θριτος Diosc. 3. 83.

Daucus III. *Dioscoridis Column.* ecphr. 1. t. 109. *Apium*
peregrinum foliis subrotundis C. Bauh. prodr. 81. *Visnaga*
minor quorumdam I. Bauh. hist. 3. 94. *Apium peregrinum*
 Parkins, 929. Moris sect. 9 tab. 9. *Saxifraga rotundifo-*
lia Barrel. ic. 242. *Pimpinella peregrina* L. Jacq. hort.
 t. 131.

ANTHRISCUS.

1. *A. vulgaris* Pers.

Μυρρίς Diosc. 4. 116.

Myrrhis sylvestris nova aequicolorum Column. ecphr. 1.
 t. 112. Moris. sect. 9. tab. 10. *Anthriscus Plinii* Dalech.
 791. I. Bauh. 3. 70. *Caucalis foliis chaerophylli* Riv. pent.
 irreg. *Scandix Anthriscus* L. Jacq. austr. t. 154.

2. *A. nodosa* Pers.

Caucalis major I. Bauh. 3. 86. *Cerefolium annuum no-*
dosum Moris. sect. 9. tab. 10. *Anthriscus creticus* Riv.
 pent. irreg. *Scandix nodosa* Linn. *Torilis macrocarpa* Gärtn.

BUNIUM.

1. *B. aromaticum.*

Ψευδοβουνιον Diosc. 4. 125.

Ammi in Ilva Caesalp. 7. 15. Ammi creticum aromaticum Lobel. hist. 414. ic. 724. Gerard em. 1036. Tabern. 294. Parkins. 912. Moris. sect. 9. t. 8. Ammi odore origani I. Bauh. hist. 3. 25.

2. *B. copticum* Spr. prodr.

Ammi Camer. epit. 522. Ammi parvum fol. foeniculi Moris. sect. 9. tab. 8. Ammi Riv. pent. irreg. Ammi copticum L. Jacq. hort. vind. t. 196. Daucus copticus Lam. enc. 1. 635. Pers. syn. 1. 307.

MYRRHIS.

1. *M. odorata* Pers.

Σκαυδύξ Diosc. 2. 168. Plin. 22. 22.

Myrrhis Dodon. 701. Lob. ic. 734. Cerefolium magnum Gerard. em. 1039. Cerefolium hispanicum Tabern. 284. Myrrhis magno semine I. Bauh. hist. 3. 77. Cicutaria latifolia hirsuta I. Bauh. hist. 3. 182. Myrrhis maior vulgaris Parkins. 935. *M. perennis alba odorata* Moris. sect. 9. tab. 10. Scandix odorata L. Jacq. austr. app. t. 37.

2. *M. aromatica* Sp. prodr.

Myrrhis Dalech. 760. Cerefolium rugoso angelicae folio aromaticum Bocc. mus. t. 19. Myrrhis foliis podagrariae Riv. pent. irreg. Chaerophyllum aromaticum L.

3. *M. hirsuta* Sp. prodr.

Cicutaria alba et rubra Dalech. 789. Cerefolium latifolium hirsutum Moris. sect. 9. tab. 10. Myrrhis palustris Riv. pent. irreg. Chaerophyllum hirsutum L. Jacq. austr. t. 148.

4. *M. aurea* Sp. prodr.

Cicutaria altera Caesalp. 7. 28. Myrrhis altera parva Lobel. hist. 423. ic. 734. Dalech. 761. Gerard. em. 1039. Myrr-

- Myrrhis Tabern. 292. Parkins. 935. *M. alba minor* foliis hirsutis Moris. sect. 9. tab. 10. *Cerefolium foliis hirsutis* Rupp. jen. t. 5. *Chaerophyllum aureum* L. Jacq. austr. t. 64.
5. *M. sylvestis* Sp. prodr.
Cicuta Fuchs. 525. *Cicutaria vulgaris* Clus. hist. 2. 200. *Myrrhis Fuchsii* Dalech. 761. *Cerefolium sylvestre* perenne seminibus laevibus Moris. sect. 9. tab. 11. *Mirride laticinosa* con radice di rafano Zanon. t. 127. *Daucus selinoides* Barrel. ic. 1177. *Cerefolium sylvestre* Riv. pent. irreg. *Chaerophyllum sylvestre* L. Jacq. austr. t. 149. Curt. n. 46. Martyn fl. rustic. t. 96. Schk. bot. Handb. t. 73.
6. *M. colorata* Spr. prodr.
Myrrhis lutea daucoides. Moris. sect. 9. tab. 10. *M. perennis lutea daucoides*. Plukn. t. 100. f. 5. *Chaerophyllum coloratum* L. Jacq. hort. vindob. t. 51.
7. *M. bulbosa* Spr. prodr.
Cicutaria bulbosa I. Bauh. hist. 3. 183. Bocc. mus. t. 123. *Myrrhis annua erecta nodosa tuberosa* Moris. sect. 9. tab. 10. *Myrrhis cicutaria* Plukn. t. 206. f. 2. *Myrrhis foetens* Riv. pent. irreg. *Chaerophyllum bulbosum* L. Jacq. austr. t. 63. Londes diss. Gött. 1801.
8. *M. temula* Spr. prodr.
Cerefolium sylvestre Gerard. em. 1038. Tabern. 284. Parkins. 915. *Myrrhis annua vulgaris* Moris. sect. 9. tab. 11. *Myrrhis* Riv. pent. irreg. *Chaerophyllum temulentum* L. Jacq. austr. t. 65. fl. dan. t. 918. Curt. fl. lond. n. 61.
9. *M. Bunium* Spr. prodr.
Oenanthes species Dalech. 785. *Bulbocastanum minus* Gerard. em. 1064. I. Bauh. hist. 3. 30. *Bunium Bulbocastanum* Huds. fl. angl. 122. Curt. fl. lond. n. 60. *B. flexuosum*

sum Wither. brit. pl. 291. Engl. bot. t. 988. B. majus
Gouan. illustr. p. 10. Willd. sp. pl. 1. 1394. B. denudatum
Decand. fl. franc. 4. 325.

10. *M. canadensis* Riv.

M. canadensis trilobata Moris. sect. 9. tab. 11. *M. cana-*
densis Riv. pent. irreg. *Sison canadense* L. Willd.

11. *M. Claytoni* Michaux.

Cerefolium latifolium canadense Cornuti. Moris. sect.
9. t. 11.

SCANDIX.

1. *Sc. Pecten*.

Pecten veneris Matth. 298. Dodon. 701. Lobel. hist.
419. ic. 726. Dalech. 713. Gerard. em. 1040. Camer. epit. 304.
Tabern. 288. I. Bauh. hist. 3. 71. Parkins. 916. *Scandix*
vulgaris Moris. sect. 9. t. 11. Riv. pent. irreg. *Scandix*
Pecten fl. dan. 844. Jacq. austr. t. 263. Mart. fl. rustic.
t. 38. Curt. fl. lond. n. 21. Engl. bot. 1397.

2. *Sc. australis*.

Anthriscus Plinii 22, 22. Clus. hist. 2. 199. Honor. Bell.
ad Clus. exot. 2. 300. *Apium sylvestre* Dalech. 700. *Ani-*
somaraethrum apulum Column. ecphr. 1. t. 90. *Sc. semine*
rostrato italica Bauh. prodr. 78. *Scandix minor* Gerard.
em. 1040. *Pecten veneris tenuissime dissectis foliis* I. Bauh.
hist. 3. 71. *Sc. cretica minor* Parkins. 916. Moris. sect.
9. tab. 11.

SIUM.

1. *S. latifolium*.

Sium Dodon. 589. Gerard. em. 256. Tabern. 202. 203.
I. Bauh. hist. 3. 174. Moris. sect. 9. tab. 5. Riv. pent. irreg.
Sium latifolium Jacq. austr. 66. fl. dan. 246. Engl. bot. 204.

2. *S.*

2. *S. angustifolium.*

Apium palustre Fuchs. 270. Dalech. 701. *Sium medium* Tabern. 202. *Sium umbelliferum* I. Bauh. 3. 172. *Sium aquaticum humilium* Moris. sect. 9. tab. 5. Riv. pent. irreg. *Sium nodiflorum* fl. dan. 247. *Sium angustifolium* Jacq. austr. t. 67. Engl. bot. 139.

3. *S. nodiflorum.*

S. aquaticum repens Moris. sect. 9. tab. 5. Petiv. hort. brit. t. 26. f. 3. *S. nodiflorum* Engl. bot. 639. Woodville med. bot. t. 182.

4. *S. Falcaria.*

Eryngium IV. Dodon. 732. C. Gesner. ic. tab. 18. f. 161. Lobel. hist. 191. *Eryngium montanum recentiorum* Lobel. ic. 2. 24. *Ammi quorumdam* Dalech. 696. *Crithmus* IV. Tabern. 300. I. Bauh. hist. 3. 196. *Ammi perenne repens* Moris. sect. 9. tab. 8. *Falcaria* Riv. pent. irreg.

5. *S. Sisarum.*

Ελαφοβοσσκον Diosc. 3. 80. *Siser* Plin. 19. 5. Fuchs. 751. *Siser alterum* Matth. 269. Caesalp. 7. 56. *Elaphoboscon* Column. phytob. t. 28. *Sisarum* Lobel. ic. 710. Dalech. 723. Gerard. em. 1026. Tabern. 200. I. Bauh. hist. 3. 153. Zanon. t. 104.

6. *S. siculum.*

Dauco con foglie di Pastinaca Zanon. t. 128. *Seseli subrotundo selini folio.* Barrel. ic. 241. *Sium siculum* L. Jacq. hort. vind. t. 133.

7. *S. Bulbocastanum* Sp. prodr.

Nucula terrestris Lobel hist. 429. ic. 745. Parkins. 893. *Bulbocastanum grandius* Dalech. 774. Gerard. em. 1064.

Ta-

Tabern. 421. *Cyminum bulbosum* Column. ecphr. 2. t. 20.
Bulbocastanum Moris. sect. 9. tab. 2. Barrel. ic. 244. *Bunium Bulbocastanum* L. flor. dan. 220.

MEUM.

1. *M. athamanticum* Jacq.

Meum Dodon. 305. Lobel. hist. 449. Dalech. 753.
 Gerard. em. 1052. Tabern. 189. I. Bauh. hist. 3. 11. *Daucus Meum* Clus. hist. 2. 198. *Meum vulgatius* Parkins. 888.
Meum athamanticum Moris. sect. 9. tab. 2. *Meum* Riv.
 pent. irreg. *Athamanta Meum* L. spec. pl. ed. 2. *Aethusa Meum* Ait. L. syst. veg. *Ligusticum Meum* Crantz.
 Roth. *Seseli Meum* Scop. carn. n. 352.

2. *M. heterophyllum* Mönch.

Daucus III. Dalech. 711. *Bunium* Dalech. 775. I. Bauh.
 hist. 3. 29. Parkins. 899. *Saxifraga λεπτοφυλλοπηγανωδης*
 Rich. de Bellev. ic. 210. *Saxifraga petroselini folio* Mo-
 ris. sect. 9. t. 2. *Carum Bunius* L. syst. nat. Jacqu. hort.
 vind. t. 198. *Aethusa Bunius* L. syst. veg.

3. *M. Mutellina* Gärtn.

Daucus montanus Caesalp. 7. 17. *Mutellina* I. Bauh.
 hist. 3. 66. Camer. epit. 8. Parkins. 889. *Phellandrium*
Mutellina L. Jacqu. austr. 1. t. 56. *Ligusticum Mutellina*
 Allion. pedem. t. 60. f. 1. *Aethusa Mutellina* Lam. enc.
 1. 47.

PIMPINELLA.

1. *P. magna*.

P. major Fuchs. 608. Lobel. hist. 413. ic. 720. *Saxi-
 fraga magna* Dodon. 315. Clus. hist. 2. 197. *Daucus* II.
 Dalech. 717. I. Bauh. hist. 3. 109. *Pimpinella Saxifraga*
 Camer. epit. 775. Gerard. em. 1044. *Tragoselinum majus*

Ta-

- Tabern. 255. Zannichell. t. 306. Barrel. ic. 243. Pimpinella Riv. pent. irreg. Engl. bot. 408. fl. dan. 1155.
2. *P. nigra* Willd.
Siser sylvestre Fuchs. 753. Pimpinella saxifraga minor Moris. sect. 9. tab. 5. P. minor. Riv. pent. irreg.
3. *P. dissecta* Retz.
Saxifraga Pimpinella germanica minor Clus. hist. 2. 197. Lobel. hist. 413. Parkins. 947. Tragoselinum petraeum Tabern. 255. Saxifraga hircina minima I. Bauh. hist. 3. 113. Moris. sect. 9. tab. 5. Pimpinella tenuifolia Riv. pent. irreg. P. dissecta Retz. obs. 3. tab. 2.
4. *P. Saxifraga*.
P. minor Fuchs. 609. Camer. epit. 776. Gerard. em. 1044. Tragoselinum minus Tabern. 255. Saxifraga hircina media I. Bauh. hist. 3. 111. Barrel. ic. 738. P. media Riv. pent. irreg. P. Saxifraga Jacq. austr. t. 395. fl. dan. t. 669. Engl. bot. 407. Mart. fl. rust. t. 127. Schk. t. 78.
5. *P. dioica* L. mant.
Selinum montanum pumilum Clus. hist. 2. 200. I. Bauh. hist. 3. 18. Peucedani facie pusilla planta Lobel. adv. 331. ic. 745. Peucedanum pumilum Gerard. em. 1054. Oreoselinum III. Tabern. 276. Daucus montanus pumilus Parkins. 893. Saxifraga montana pumila Moris. sect. 9. tab. 2. Ammi minimum Riv. pent. irreg. Pimpinella pumila Jacq. fl. austr. t. 28.

SISON.

S. *Podagraria* Sp. prodr.

Angelicae vitium Trag. f. 159. b. Herba Gerardi Dodon. 320. Gerard. em. 1001. Aegopodium Tabern. 243. Angelica sylvestris repens I. Bauh. hist. 3. 145. Moris. sect. 9. tab. 4. Podagraria vulg. Parkins. 943. Cicuta minor
pe-

petroselino similis Moris. sect. 9. tab. 7. Podagraria Riv. pent. irreg. Aegopodium Podagraria L. fl. dan. 670. Engl. bot. 940. Schk. t. 79.

SESELI.

1. *S. annuum*.

Libanotis *καρβυκοειδης* Thal. herc. 71. Foeniculum sylvestre annuum Vaill. bot. paris. t. 9. f. 4. Seseli annuum Jacqu. austr. t. 55.

2. *S. elatum*.

Caucalis Anguillarae Lobel. adv. 325. ic. 727 C. Penae Dalech. 715. Parkins. 921. Petroselinum Dalech. 702. Saxifragae tenuifoliae adfinis I. Bauh. hist. 3. 19. Apium montanum folio tenuiori, Moris. sect. 9. tab. 8. *S. elatum* Gouan. illustr. t. 8.

3. *S. ammoides*.

Ammi Matth. 399. Dalech. 695.

4. *S. montanum*.

Meum aliud Dalech. 759. I. Bauh. hist. 3. 15. Seseli Rich. de Bellev. ic. 211.

5. *S. glaucum*.

Seseli massiliense Dalech. 749. Tabern. 301. Parkins. 903. Daucus glauco folio I. Bauh. hist. 3. 16. Jacqu. fl. austr. t. 144.

6. *S. Hippomarathrum*.

Saxifraga pannonica Clus. hist. 2. 196. Ger. em. 1047. I. Bauh. hist. 3. 19. Moris. sect. 9. tab. 2. Daucus montanus pannonicus Parkins. 897. Hippomarathrum Riv. pent. irr. Seseli articulatum Crantz austr. t. 5. f. 1. 2.

7. *S. tortuosum*.

Seseli massiliense folio foeniculi crassiori. Lobel. adv. 350. hist. 457. ic. 785. Camer. epit. 511. Foeniculum tortuosum Da-

Dalech. 749. I. Bauh, hist. 3. 16. Seseli massilioticum II.
Tabern. 305. Moris. sect. 9. tab. 6.

8. *S. gracile* Kit.

Pyrethrum Gesneri Dalech. 1170. I. Bauh. hist. 3. 21.

OENANTHE.

1. *Oen. fistulosa*.

Oenanthe aquatica Lobel. hist. 421. ic. 731. Oenanthe
IV. Dalech. 783. Filipendula aquatica Gerard. em. 1060.
I. Bauh. hist. 3. 192. Filipendula palustris Tabern. 421.
Moris. sect. 9. tab. 7. Oenanthe fistulosa L. fl. dan. 846.
Engl. bot. 363. Schk. t. 70.

2. *Oe. crocata*.

Oenanthe cicutae facie Lobel. adv. 326. ic. 730. Oenan-
the III. Dalech. 783. Filipendula cicutae facie Gerard.
em. 1059. Parkins. 894. Filipendula III. Tabern. 419.
Oenanthe succo viroso I. Bauh. 3. 193. Moris. sect. 9.
tab. 7. Oenanthe crocata. Jacq. hort. vind. t. 55.

3. *Oe. apiifolia* Brot.

Oreoselinum rotundifolium hispanicum Barrel. ic. 350.

4. *Oe. prolifera*.

Oen. stellata cretica P. Alp. exot. 304. Parkins. 894.
Moris. sect. 9. tab. 7.

5. *Oe. globulosa*.

Siser palustre Dalech. 724. Oen. monspessulana foliis
apii I. Bauh. hist. 3. 191. Oen. globulosa Gouan. illustr.
t. 9.

6. *Oe. peucedanifolia*.

Oen. angustifolia Lobel. hist. 420. ic. 729. Bulbocasta-
num femina Dalech. 773. Filipendula angustifolia Gerard.
em. 1059. Parkins. 894. Moris. sect. 9. tab. 7. Oenanthe

peucedanifolia Pollich. palat. t. 3. Oen. Lachenalii Gmel.
bad. 1. 673. Oen. filipenduloides Thuill. paris. 2. 146.
Oen. megapolitana Willd. berl. Mag. 3. 297.

7. *Oe. pimpinelloides*.

Oen. II. Dalech. 783. Oen. III. Camer. epit. 610. Oen.
apii folio minor Moris. sect. 9. tab. 7. Pluku. t. 49. f. 4.
Oen. Karsthia Hacquet carn. t. 3. Oen. pimpinelloides
Jacq. austr. t. 394.

8. *Oe. Phellandrium* Lam. Decand.

Cicutaria palustris Lobel. hist. 424. ic. 735. Gerard.
em. 1063. Parkins. 933. Phellandrium I. Bauh. hist. 3.
184. Moris. sect. 9. tab. 7. Riv. pent. irreg. Phellandrium
aquaticum L. Woodville suppl. t. 266. fl. dan. 1154.
Schk. t. 71. Ligusticum Phellandrium Crantz austr. p. 200.
Oen. Phellandrium Lam. Decand. fl. franc. 4. 295.

BUPLEURUM.

1. *B. rotundifolium*.

Perfoliatum Fuchs. 632. Lobel. ic. 396. Perfoliata
altera Dalech. 791. Perf. vulgaris Gerard. em. 536. Ta-
bern. 1140. I. Bauh. hist. 3. 190. Moris. sect. 9. t. 12.
Bupleurum rotundifolium Engl. bot. 99. Sturm deutsch.
Fl. fasc. 5.

2. *B. longifolium*.

Perfoliata montana Camer. hort. p. 120. t. 38. Moris.
sect. 9. tab. 11.

3. *B. angulosum*.

Bupleurum Rich. de Bellev. t. 208.

4. *B. graminifolium* Vahl. symb. 3. p. 48.

Bupleurum Rich. de Bellev. t. 207. Perfoliata minor
fo-

- foliis gramineis I. Bauh. hist. 3. 199. Bupl. petraeum
Vill. delph. 2. t. 14. Jacq. ic. 1. t. 56.
5. *B. stellatum*.
Sedum petraeum bupleuri folio Pon. bald. III. Bupleu-
rum Hall. stirp. helv. t. 18.
6. *B. falcatum*.
Auricula leporis umbella lutea I. Bauh. hist. 3. 200.
Bupleurum Riv. B. falcatum Jacq. austr. t. 158.
7. *B. caricifolium* Willd. sp. pl. 1. 1373.
Bupleurum Rich. de Bellev. t. 206. B. gramineum
Vill. delph. 2. 575.
8. *B. ranunculoides*.
Ranunculus gramineus perfoliatus Parkins. 335. Perfo-
liatum gramineum helveticum Lobel. illustr. 137. Per-
foliata alpina minor Moris. sect. 9. tab. 12.
9. *B. rigidum*.
Bupleurum alterum latifolium Dodon. 633. Lobel. ic.
456. Panaces chironium quorumdam Dalech. 741. Au-
ricula leporis altera rigidior I. Bauh. hist. 3. 200. B. per-
enne folio rigido latiore Moris. sect. 9. tab. 12.
10. *B. junceum*.
B. angustifolium Dod. 633. Moris. sect. 9. tab. 12.

CNIDIUM.

1. *Cn. apioides* Sp. prodr.
Pyrethrum alterum Lobel. hist. 447. ic. 775. Dalech. 1170.
Tabern. 296. I. Bauh. hist. 3. 20. Parkins. 392. ? Ligu-
sticum Gmel. sib. 1. t. 46. Laserpitium silaifolium Jacq.
austr. app. t. 44. Ligusticum cicutaefolium Vill. delph.

2. t. 15. Ligust. apioides Lam. enc. 3. 577. Decand. fl. franç. 4. 308. *Selinum peregrinum* Willd. enum. 1. 306.
2. *Cn. pyrenaicum* Sp. prodr.
Seseleos massiliensis icon verior Tabern. 304. *Seseli massiliense*, fol. magis dissecto Moris sect. 9. tab. 6. *Daucus pyrenaicus tenuifolius* Plukn. t. 173. f. 2. *Ligusticum Gouan.* illustr. t. 7. f. 2. *Ligusticum pyrenaicum* Willd. sp. pl. 1. 1426. (*Selinum Seguierii*, quod Willd. enum. 1. 306. huc trahit, est potius idem cum *S. Chabraei*. Iisdem enim locis, ubi Seguierius *Ligusticum* suum — veron 2. t. 13. — legerat, Pollinius, collega veronensis, invenit *S. Chabraei*.)
3. *Cn. Silaus* Spr. prodr.
Siler alterum pratense. Dodon. 310. *Seseli pratense* Monspeliensium Lobel. hist. 425. ic. 738. Parkins. 904. *Hippomarathrum* I. Tabern. 160. *Silaum* quibusdam flore luteolo I. Bauh. hist. 3. 170. *Seseli pratense* Riv. pent. irr. *Peucedanum Silaus* L. Jacq. austr. t. 15. Mart. fl. rust. t. 128.
4. *Cn. alsaticum* Spr. prodr.
Daucus alsaticus C. Bauh. prodr. 77. Parkins. 899. *Umbellifera alsatica magna* I. Bauh. hist. 3. 106. *Peucedanum alsaticum* L. Jacq. austr. t. 70.

LIGUSTICUM.

1. *L. scoticum.*

- Imperatoriae adfinis umbellifera maritima.* Sibbald. scot. ill. f. 3. *Siler maritimum scoticum* Breyn. prodr. 2. 97. *Ligusticum humilius scoticum* Plukn. t. 96. f. 2. *Seseli*

SCO-

scoticum Riv. pent. irr. Hermann parad. t. 227. Ligusticum scoticum fl. dan. 207.

2. *L. peloponnesense*.

Seseli peloponnesense Math. 396. Camer. epit. 514. Lobel. hist. 423. Cicutaria latifolia foetidissima Lob. ic. 733. Dalech. 790. Gerard. em. 1062. Parkins. 933. Moris. sect. 9. tab. 6. Seseli peloponnes. Dalech. 750. I. Bauh. hist. 3. 184. Parkins. 907. Athamanta Golaka Hacquet carn. t. 5. Ligusticum peloponnesense L. Jacq. austr. app. t. 15.

3. *L. nodiflorum* Vill. delph. 2. 608.

Angelica Rich. de Bellev. ic. 209. Ligusticum quorundam foliis angelicae I. Bauh. hist. 3. 147. Smyrnum nodiflorum Allion. pedem. t. 72. Angelica paniculata. Lam. enc. 1. 171.

4. *L. austriacum*.

Seseli montanum I. Clus. hist. 2. 193. Gerard. em. 1051. I. Bauh. hist. 3. 168. Parkins. 906. Moris. sect. 9. tab. 6. Ligusticum alterum Camer. epit. 506. Ligusticum Gmel. sib. 1. t. 45. Ligusticum Gmelini Vill. delph. 2. t. 13. *L. austriacum* L. Jacq. austr. t. 151. Allion. pedem. t. 43.

5. *L. Cervaria* Spr. prodr.

Daucus II. Fuchs. 232. Seseli II. montanum pannonicum Clus. hist. 2. 193. Daucus selinoides secundus Lobel. hist. 414. ic. 720. Daucus II. Dalech. 716. Ligusticum II. Dalech. 766. Daucum alterum Camer. epit. 537. Libanotis nigra Gerard. em. 1010. Tabern. 313. Libanotis alba minor Thal. herc. 71. Apium montanum nigrum I. Bauh.

I. Bauh. hist. 3. 104. Seseli II. I. Bauh. hist. 3. 167.
 Daucus selinoides major. Parkins. 897. Seseli montanum majus apii folio Moris. sect. 9. tab. 6. Libanotis foliis lobatis Moris. sect. 9. tab. 17. Cervaria Riv. Athamanta Cervaria L. Jacq. austr. t. 69. Selinum Cervaria Crantz austr. t. 3. f. 1. Oreoselinum elaphoboscum Delarbre fl. auvergn. 429.

6. *L. ferulanum* Spr. prodr.

Libanotis tenuifolia foeniculi semine italica Moris. sect. 9. tab. 15. Barrel. ic. 836. Laserpitium davuricum Jacq. hort. vind. 3. t. 138. Ligusticum ferulaceum Allion. pedem. t. 60. f. 1.

AMMI.

1. *A. majus*.

Ammi Dodon. 301. *A. vulgatus* Lobel. hist. 415. Gerard. em. 1076. Dalech. 695. Parkins. 912. Moris. sect. 9. tab. 8. Ammioselinum Tabern. 279. Riv. pent. irr.

2. *A. glaucifolium* Guett.

Ammioselinum latifolium Riv. pent. irr.

3. *A. daucifolium* Scop.

Cicutaria maxima Brancionis Lobel. hist. 422. ic. 732. I. Bauh. hist. 3. 187. Cicuta latifolia altera Gerard. em. 1062. Crithmum pyrenaicum L. Ammi daucifolium Scop. carn. t. 10.

4. *A. Visnaga* Lam.

Seseli massiliense Fuchs. 786. Math. 395. Visnaga Lo-

Lobel. hist. 419. ic. 726. Dalech. 711. I. Bauh. hist. 3.
 31. 32. Riv. pent. irr. Seseli massiliense Dalech. 748.
 Gerard. em. 1051. Camer. epit. 510. Gingidium III. Ta-
 bern. 287. Gingidium umbella oblonga Moris. sect. 9.
 tab. 2. Daucus Visnaga L.

SILER.

S. aquilegifolium Gärtn.

Seseli aethiopicum alterum genus Clus. hist. 2. 195.
 Ligusticum Rauwolfii foliis aquilegiae I. Bauh. hist. 3.
 148. Siler aquilegiae foliis. Moris. sect. 9. tab. 3. Plukn.
 t. 223. f. 7. Riv. pent. irr. Laserpitium aquilegifolium
 Jacq. austr. 2. t. 147.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Hoppea - Denkschriften der Regensburgischen Botanischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1815

Band/Volume: [1815_1-1](#)

Autor(en)/Author(s): Sprengel Kurt (Curt) Polycarp Joachim

Artikel/Article: [IV . Curtii Sprengel, Professoris Halensis, Symbolae criticae ad Synonymiam Umbelliferarum 76-103](#)