

# Verzeichniß

derer inn- und ausländischen

# Bäume, Stauden

und

# Sommer-Bewächse

des

# Caspar Bosischen Gartens

in vier Ordnungen

wie solche sich im Jahr 1747 befunden

durch

# Johann Ernst Probst

der Zeit Gärtner.

---

Leipzig,

Gedruckt bey August Samuel Crucigern, 1747.

Keine andere als diejenige, welche  
bey Herausgebung derer übrigen  
Verzeichnisse habe, nemlich de-  
nen Garten-Freunden hierdurch  
Kund zu thun, womit ihnen aus  
dem Caspar Bosischen Gar-  
ten kann gedienet werden, und  
würde also vergeblich seyn, wenn  
man darin Beschreibungen von  
obengemeldeten Sachen suchen  
wolte. Uebrigens wird der geehrte  
Leser gebethen, solches als ein Zei-  
chen meiner Dienstfertigkeit anzu-  
sehen, womit mich demselben zur  
beständigen Gewogenheit bestens  
empfehle.

Leipzig,  
den 10. Aug. 1747.

CLASSIS PRIMA  
PLANTARVM

IN  
HIBERNACVLO  
ADSERVANDARVM.

A.

**A**BROTANVM Africanum, folio tere-  
reti, tridentato.

- - Delphinii folio.

**ABSINTHIUM** latifolium arborescens.

- - maritimum, Lauendulae folio.

- - folio tenui, multifido, camphoram  
spirans.

- - insipidum & inodorum.

- - Seriphium gallicum.

**ACACIA** vera, folio scorpioidis legumi-  
nosae.

- - quae Acaciae similis Americana, spi-  
nis cornu similibus.

- - Americana, spinis albis, longis, cras-  
sioribus.

- - Africana, quae Acaciae similis, foliis  
myrti paruis, aculeatis, pinnatis,  
flore coccineo, tetrapetaloide.

- - non Spinosa Fore albo.

**ACANTHVS** satius, mollis Virgilii.

- - rarioribus & breuioribus aculeis.

A

ACER

**A CER** maximum, foliis trifidis, aut quin-  
quifidis, Virginianum.

**ACE TOSA** arborescens, subrotundo fo-  
lio, Insul. Fortunat.

**ACRIVIOLA**, flore pleno, maiore.

**ADHATODA** maior; Ecbolium.

- - minor Zeylanensium, angustifolia,  
flore luteolo.

**AGERATVM** Peruvianum, arboreum,  
foliolato, serrato.

**AGRIMONIA**, orientalis, humilis, radice  
crassissima repente fructu in spi-  
cam breuem congesto.

**ALATERNOIDES** Africana, Ericae fo-  
lio, floribus albicantibus, et mu-  
scosis.

- - Africana, Lauri ferratae folio.

- - folio oblongo serrato.

- - folio rotundo non serrato.

**ALATERNVS** Hispanica, folio latiore.  
- - latifolia, Celastrus dicta, folio ex au-  
reo et viridi variegato.

- - Africana, Lauri ferratae Stapelianae  
foliis.

- - argentea, seu foliis ex albo variis.

- - aurea, foliis ex aureo variis.

**ALKEKENG I**, fructu paruo verticillato.

**ALOE**, vulgari similis, maior, maculis  
albis picta, succo foetidior; vera  
vulgaris.

- ALOE vera, minor; Succotrina angustifolia, spinosa, flore purpureo.
- - Americana, muricata.
  - - Americana, muricata, foliorum margine luteo.
  - - Americana, folio viridi, rigidissimo, foetido; Piet dicta.
  - - Americana, folio Yuccae, arborefcens.
  - - Zeylanica, pumila, folio variegato.
  - - Africana, caulescens, foliis glaucis, caulem ambientibus, spinosis.
  - - Africana, caulescens, folio crasso, obscure viridi, spinis ad latera, et in dorso armato.
  - - Africana caulescens, maculata, spinosa maior.
  - - Africana, caulescens, perfoliata, glauca, non spinosa.
  - - Africana, arborefcens, montana, non spinosa, folio longissimo, plicatili, flore rubro.
  - - Africana, margaritifera maior, folio in summitate triangulari, flore subuiridi.
  - - Africana, margaritifera minor.
  - - Africana, margaritifera, minima.
  - - Africana humilis, spinis inermibus, et verrucis obsita.
  - - Africana, folio breuissimo, crassissimo, flore subuiridi.

**ALOE** Africana, sessilis, foliis carinatis, verrucosis.

- - Africana, humilis, arachnoidea.
- - Africana, minima, atrouiridis, spinis herbaceis numerosis ornata.
- - Africana, humilis, triangularis, folio ex albo et viridi variegato.
- - Africana, ab vtraque parte albican-  
tibus maculis notata.
- - Africana, flore rubro, folio plano,  
verrucis, ab vtraque parte albican-  
tibus notata.
- - Africana, erecta, rotunda, folio par-  
uo, et in acumen rigidissimum ex-  
eunte.
- - Africana, folio triangulo, longissi-  
mo, et angustissimo, floribus luteis,  
foetidis; Iris vuaria, vulgo di-  
eta.
- - Africana, humilis, folio ex albo et  
viridi variegato, florum petalis re-  
flexis, rubris.
- - Africana, caulescens, foliis magis  
glaucis, caulem amplectentibus, et  
in mucronem obtusorem desinen-  
tibus.
- - Guineensis.

**ALTHAEA** frutescens Lusitanica, folio  
rotundiore, vndulato, ad solem mi-  
cante.

- - frutescens folio Bryoniae.

**ALTHAEA** peregrina, erecta, flore purpureo, striato; *Althaea frutex.*

- - *maritima, arborea, veneta.*

**AMARANTHVS** Siculus, radice perenni.

**AMYGDALVS** nana, flore pleno.

**ANACAMPSEOS** frutescens, folio *Portulacae* maiore; *Crassula. Telephium Portulacae* folio.

**ANAGYRIS** foetida, Cretica, oblongis foliis, floribus luteis.

**ANANAS** aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea.

- - aculeatus, fructu pyramidato, carne rubra.

- - sylvestris, *Brassiliana; Kerbita.*

- - *Americana, sylvestris.*

- - non aculeatus, *Pitta* dictus.

- - folio vix serrato, lucide virens.

- - foliis per maiora interualla dispositis.

- - aculeatus folio rubescente.

**ANEMONE** virginiana latiore folio.

**ANONIS** purpurea, praecox.

**ANTIRRHINVM**, angusto folio *Linariae*, eleganter variegato, flore rubro, rictu luteo.

**APIVM** Macedonicum.

**APOCYNVM** Americanum, folio *Androsae* maioris, flore *Lilii conualium* suauerubente.

- APOCYNVM** erectum, fruticosum, folio  
 subrotundo, glauco.  
 - - erectum, Africanum, Salicis folio,  
 fructu villoso.  
 - - erectum flore purpureo.  
**AQVIFOLIVM**, folio aurato.  
**ARBVTVS** folio serrato.  
**ARISTOLOCHIA** Indica, aromatica.  
 - - Cretica, Pistolochia dicta.  
**ARTEMISIA** Delphinii folio viridi cau-  
 le rubello.  
 - - foliis variegatis.  
**ARVM** Africanum, flore albo, odorato,  
 moschato.  
**ARVND** satiuua, hortensis.  
 - - Indica variegata.  
**ASCLEPIAS** Africana Aizooides, A-  
 phylla.  
 - - Africana Aizooides, flore pulchre  
 fimbriato, maior.  
 - - Africana Aizooides, folio compresso  
 digitato.  
 - - flore nigro.  
**ASCYRVM** Balearicum, frutescens, flore  
 luteo, foliis minoribus, subtus ver-  
 rucofis; Myrto-Cistus Pennaei.  
**ASPHODELVS**, flore albo, striato.  
 - - maritimus flore albo.  
**ASTER** maritimus, flauus; Crithmum  
 chrysanthemum, folio tereti, crasso,  
 tridentato.



**ASTER** folio in summo obtuso; ceterum praecedentis similis.

- - glutinosus et graueolus.

**ASTERISCVS** annuus, foliis ad florem rigidis; Chrysanthemum.

- - maritimus, patulus; Aster supinus.

- - seu Asteriscoides, radio longiore, angustifolius; Aster Austriacus.

**ASTRAGALOIDES** Lusitanica, Astragalus Boeticus.

**ASTRAGALVS** Orientalis Caule ab imo ad summum florido.

- - tuberosus scandens.

- - maritimus procumbens.

**ATRIPLEX**, seu Halimus frutescens latifolius; Portulaca maritima.

- - seu Halimus angustifolius, fruticosus, procumbens.

**AZEDARACH**, seu Arbor Fraxini folio, flore coeruleo.

**B**ARBA IOVIS, flore albo.

- - lagopoides, Cretica, frutescens, incana, flore spicato, purpureo.

- - incana, flore luteo.

**BASELLA** Horti Malabarici.

**BERMVDIANA**, Iridis folio, flore coeruleo.

**BIDENS** Indica, Hieracii folio, caule alato; Chrysanthemum Curassauicum.

**BIGNONIA** Americana arbor, flore luteo, Fraxini folio; Clematis.

**BRYONIA** Zeylanica, foliis profunde laciniatis, floribus luteis, baccis rubellis.

- - Africana, laciniata, radice tuberosa.

**BVGLOSSVM** orientale flore luteo.

**BVGVLA** orientalis villosa flore inuerso coeruleo alba macula notato.

**BVPLEVRIOIDES** siue arbor umbellifera; Simpla nobla Canariensis.

**BVXVS** arborescens.

- - foliis auratis, variegatis.

- - maior foliis per Limbum aureis H.  
R. P.

C.

**CALAMINTHA** montana, praealta, Pulegii odore, dentatis foliis, floribus coeruleis dilutis.

**CAMPANVLA** maior, lactescens, pyramidalis.

**CAMPHORA** officinarum; Camphorifera arbor.

**CANNACORVS** latifolius, vulgaris, flore rubro; Canna Indica.

- - flore coccineo, splendente.

- - flore luteo punctato.

- - angustifolius, flore flavescente.

- - latifolius, flore coccineo, punctato.

- - semine minore, ex Mechoacan.

CANNACORVS maiori, angustiore, et acuriore folio, flore magno flavescente, punctis rubris vario.

- - latifolius, vulgaris, foliis variegatis.

- - glaucophyllus angustifolius.

CAPPARIS spinosa, fructu minore, folio rotundo; vera.

CAPSICVM Brasiliense, filiquis minimis, oblongis, flauis.

CARAGANNA Siberica.

CARDVVS ferox.

CARTHAMVS Africanus frutescens, folio Illicis spinoso, flore aureo.

CARYOPHILLATA Canadensis.

CARYOPHYLLVS, Flore ex spica prodeunte, flore rubente.

- - flore cinereo.

- - flore luteo.

- - siue Tunica syluestris, flore pallido roseo, prolifero, id est, vno post alterum ex eodem perianthio succrescente.

*Reliquos peculiaris Catalogus recenset.*

CASSIA Americana foetida, foliis oblongis, glabris Orobi, odore opii viroso.

- - Americana, foliis longis, glabris, odore minus viroso; Cassia Fistula Alexandrina.

CASSIDA Orientalis Chamaedryos folio  
flore luteo.

CATARIA angustifolia maior, flore coe-  
ruleo purpurascente.

- - Lusitanica, erecta, folio Betonicae,  
tuberosa radice, flore coerulescen-  
te.

- - quae Horminum spicatum, flore et  
odore Lauendulae.

- - quae Sideritis Canadensis altissima  
Scrophulariae folio flore flau-  
scente.

CEDRVS, folio Cypressi, fructu flau-  
scente; Oxycedrus.

CELTIS, fructu nigricante; Lotus ar-  
bor.

CERASVS Hottentottorum, folio fere  
oblongo, rotundo, crassissimo.

CERATOCEPHALOS Virginianus fo-  
liis laeuis flore luteo radiato.

CEREVS erectus, altissimus, Surinamen-  
sis, spinis fuscis, costarum numero  
varians.

- - erectus, fructu rubro, non spinoso  
lanuginosus, spinis albis.

- - erectus, spinosissimus, spinis flauis,  
polygonus, lanugine alba, palle-  
scente.

- - erectus, quadrangulus, costis alarum  
instar adfurgentibus.

- - scandens minor, trigonus, articulatus.

CERE-

CEREVS scandens maior, trigonus, lucidus, variegati coloris.

- - scandens minor, polygonus, articulatus.

- - Indicus, scolopendrii folio, plano glabro, brachiato.

- - erectus, gracilis, polygonus;

CHAMAELAEA tricoecos.

CHAMOMILLA maritima Absinthii folio crasso.

CHENOPODIUM sedi folio minimo; Sedum frutescens, Ericae folio.

CHRYSANTHEMOIDES osteospermon, Africanum odoratum, spinosum, viscosum.

CINARA acaulos.

CIRSIVM tuberosum, lactucae capitulis spicatis, floribus parvis purpureo-violaceis.

CISTVS, Ladanifera.

- - mas, maior, folio rotundiore, flore purpureo.

- - mas, foliis undulatis, et crispis.

- - foemina, viridibus foliis salviae, clatior, flore albo.

- - foliis rosmarini; Ledon.

CLEMATITIS Canadensis trifolia, dentata, flore albo.

CLVTIA Frutex Aethiopicus Portulacae folio, flore ex albido virescente.

CNICVS perennis, flore coeruleo; Tingtitanus.

COCHLEARIA Glaſti folio.

COLOCASIA; Arum Aegyptiacum.

- - Caulo puniceo.

COLVTEA Aethiopica, flore phoeniceo, folio Barbae Iouis.

COMA aurea Africana, elatior, lini folio, ſimilis Germanicae; ſed flore maiore.

- - aurea africana fruticans foliis glaucis et in extremitate trifidis.

CONVOLVULVS Syriacus, Scammonium dictus.

- - minor, ſpicae folio.

- - Althaeae, vel Bryoniae folio, flore carneo.

- - maritimus noſtras rotundifolius.

CORALLODENDRON triphyllum ſpinoſum flore ruberrimo.

CORONA SOLIS arborea, folio latiffimo Platani.

- - flore pleno.

CORONILLA Hispanica fruteſcens, maior;

- - ſcorpionides argentea, Cretica.

COTINVS coriaria Plinii.

COTYLEDON, Afra, arboreſcens, maior, foliis glaucis, oblongioribus, flore luteo.

COTYLEDON Afra, frutescens, foliis orbiculatis, glaucis, limbo purpureo, et maculis viridibus ornatis; similis Sedo.

- - maior arborescens, Afra, foliis minoribus, crassissimis, viridioribus, minutissime punctatis; Capensis, folio semilobato.

- - Afra frutescens, flore umbellato, coccineo.

- - Afra, folio crasso, lato, laciniato, flosculo aureo.

- - Afra, folio minori, tereti, acuminato, viridi, Ficoidis facie, flore albo; Sedum Africanum, umbellatum, album.

- - Afra, frutescens, foliis longis, retusis depressis, et cruciatis, flore luteo.

CRITHMUM; Foeniculum matitimum minus.

- - maius, odore apii.

CYCLAMEN flore albo breui.

- - aestiuum persicum flore rubro, odorato.

- - Hederae folio autumnale flore albo.

- - Hederae folio autumnale, orbiculato circumroseo folio subtus rubente odorato flore.

- - Hederae folio, autumnale flore carneo.

- - folio rotundo

CYCLAMEN hyemale, folioglubro, flore pallido rubro.

- - hyemale, folio variegato flore sub-  
tus purpureo.

CYNOGLOSSA argentea cretica.

CYPRESSVS meta in fastigium conuo-  
luta.

- - ramos extra se spargens, mas.

CYTISVS, glabris foliis, subrotundis,  
frutescens; Trifolium arborescens.

- - Africanus, argenteus.

- - viridis.

- - Genista.

D.

**D**ORIA, quae Iacobaea Orientalis, Li-  
monii folio.

DORYCNIVM Monspeliensium.

DRACUNCVLVS polyphyllus caule  
maculato.

- - Foliorum venis albis.

E.

**E**LICHRYSVM, sylvestre, latifolium,  
flore paruo singulari.

- - sylvestre, folio angustiori, longiori,  
superius viridi, inferius incano,  
flore singulari; Heliochrysum  
faxatile.

- - foetidissimum, Africanum, latifo-  
lium, calyce aureo.

- - foetidissimum, Africanum, latifo-  
lium, calyce argenteo.



ELICHRYSUM Africanum, arboreum,  
folio Salviae, odore Rorismarini;  
Elichryso affinis.

EMERVS Americanus filiqua incur-  
ua.

EPHEDRA, maritima maior.

ERYNGIVM marinum.

EVONYMO Affinis, Aethiopica, semper  
virens, fructu globofo, scabro, fo-  
liis Salicis, rigidis, ferratis.

EUPHORBIVM, enneagonum, cerei ef-  
figie, caulibus crassioribus, spinis  
validioribus armatum.

- - octogonum, cerei effigie.

- - heptagonum, cerei effigie.

- - heptagonum, spinis longissimis, in  
apice frugiferis.

- - Afrum, polygonum, spinosum, cau-  
le tuberibus ornato, Tithymalus  
aizooides, spinis validissimis.

- - tetragonum, et pentagonum, spino-  
sum; Tithymalus.

- - Afrum, caule simplici, squamato, tu-  
beroso; Tithymalus.

- - Afrum, caule simplici, squamato,  
Chamaenerii folio; Tithymalus.

- - Afrum, minus, caule squamato, tu-  
beroso, et simili Asclepiadis aizooi-  
dis minoris.

- - trigonum, seu verum antiquo-  
rum.

- EUPHORBIVM trigonum, erectum,  
minus, brachiatum; Tithymalus.  
- - angulosum, foliis Nerii latioribus;  
Tithymalus aizoooides, arborefcens.  
- - quod anteuphorbium.

## F.

FABAGO, Belgarum, siue Peplus Pari-  
sienfium; Capparis leguminofa.

- - Afra frutescens, minor, flore flauo,  
magno, vnguibus petalorum fufcis;  
Capenfis minor.

FERVLA Hispanica lucida.

FICOIDES Africana, quae Mefembryan-  
themum. Tripolii succulento folio,  
flore argenteo.

- - Africana, quae Mefembryanthe-  
mum, Bellidiflorum.  
- - Afra, erectior, folio Calendulae, flore  
aureo; Chryfanthemum.  
- - Africana, acaulos, foliis Aloes latiffi-  
mis, craffiffimis, lucidis, flore au-  
reo, amplo; Mefembryanthemum,  
folio fcalprato.  
- - Africana, acaulos, folio triangulari,  
lucido, obtufo, flore aureo, magno.  
- - Africana, acaulos, foliis triangulari-  
bus, longiffimis, punctatis.  
- - Africana, quae Mefembryanthemum  
tortuofum, foliis femperuiui, con-  
geftis, candidis floribus.

FICOIDES Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, flore violaceo; Mesembryanthemum radiatum, ramulis prolixis, recumbentibus.

- - Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, flore purpureo-violaceo; Mesembryanthemum radiatum humile.

- - Africana, folio triangulari, securis forma; Mesembryanthemum folio dolabriformi, flore extus coccinneo, intus aureo.

- - Africana, folio triangulari, glauco, perfoliato, breuissimo, apice spinoso; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis minoribus, diacanthis.

- - Africana frutescens, perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis maioribus, triacanthis, flore dilute purpureo.

- - Africana, folio triangulari, crasso, breui, glauco, ad tres margines aculeato; Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, minus, flore purpurascete.

- - Africana, quae Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, maius, floris colore violaceo.

- FICOIDES Africana, fruticans, folio triangulari, scabro, tenui; Mesembryanthemum purpureum, scabrum, staminibus expansis.
- - Africana; Mesembryanthemum crassifolium, repens, flore purpureo.
  - - Africana, quae Mesembryanthemum, foliis verruculiformibus, floribus melinis, umbellatis.
  - - Africana, quae Mesembryanthemum frutescens, flore purpureo, rariore.
  - - Africana, siue Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo, purpureo.
  - - Africana, siue Mesembryanthemum falcatum, maius, flore purpureo, mediocri.
  - - Africana, siue Mesembryanthemum falcatum, minus, flore carneo, minore.
  - - Africana, fruticosa, caule, lanugine argentea ornato, folio tereti, paruo, longo, guttulis argenteis, quasi scabro; Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo.
  - - Africana, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus; Mesembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo pallidiore.
  - - Africana, quae Mesembryanthemum micans,

micans, flore phoeniceo, filamentis atris.

**FICOIDES** Africana, quae Mesembryanthemum pugioniforme, flore amplo, stramineo.

- - Africana, erecta, foliis oblongis, triangularibus, glaucis, et punctatis, flore luteo.

**FICVS**, communis.

- - Bengalensis, folio subrotundo.

- - fructu rubro.

**FRVTEX** peregrinus, horto Bosiano Yerua mora. **BOSIANA** nunc Linnaeo dictus.

G.

**G**ALANGA, maior.

**GALE** seu Rhus myrtifolia, monspelica.

**GENISTA**, iuncea, Hispanica.

- - iuncea flore pleno.

**GENISTELLA**, herbacea, flore luteo; Chamaespartium.

**GERANIVM**, Africanum, Alchimillae, hirsuto folio, medio, obscuriore circulo notato, floribus rubicundis.

- - Africanum, arborescens, maluae folio, argentato.

- - Africanum, arborescens, maluae folio, plano, flore eleganti, Kermefino.

- - Africanum, foliis inferioribus Afari,

superioribus Staphidifagriae, splendentibus, et acetosae sapore.

**GERANIVM** Africanum, vitis folio, odore Melissae.

- - Africanum, Alchimillae, hirsuto folio, floribus albidis.

- - Africanum, triste, noctu olens, folio longo, laciniato, hirsuto.

- - Africanum, tuberosum, et nodosum, aquilegiae folio, noctu olens.

- - Africanum, frutescens, foliis crassis, glaucis, acetosae sapore.

- - Africanum, Betonicae folio.

- - Africanum, frutescens, alcaeae folio, flore coccineo, fulgidissimo ;

- - haematodes, flore variegato ; Lancasterense.

- - hirsutum odoratissimum.

**GNAPHALIVM**, maritimum.

**GRANADILLA**, pentaphyllos, flore coeruleo, magno.

- - folio tricuspidi, flore paruo, flavescente.

**GVAIAVA**, Americana, arborescens, alba, dulcis.

**GVIDONIA**, Vlmi foliis, floribus roseis Vlmi facie, arbuscula Aethiopica.

H.

**H**AEMANTHVS, Africanus, H. L. B. caule maculato ; Narcissus Indicus, puniceus.

HAR-

HARMALA Dodonaei.

HEDERA, monophyllos, conuoluuli folio; siue Menispermum, aut clematis Virginiana scandens, hederaceo folio.

HEDYSARVM, triphyllum, Canadense.

HELIOTROPIVM, Canariense, arborefcens, Scorodoniae folio.

HERMANNIA, frutescens, folio Ibisci, hirsuto, molli; Ketmia.

HORMINVM sanguineum radice tuberosa.

HYACINTHVS, Indicus, tuberosus.

- - Indicus, tuberosus, flore pleno, albo.

- - stellatus Peruanus.

HYOSCYAMVS, albus, maior, umbilico floris viridi.

- - maior, albo similis, umbilico floris atro purpureo.

- - Creticus, luteus, maior.

HYPERICVM, frutescens, Canariense.

- - frutescens, foetidum, minus.

I  
IACEA, arborea, argentea, Rhagufina.

- - luteo flore, capite spinoso, folio integro, alio diuifo; Carduus Graecus, eryfimi folio.

- - Lusitanica semper virens.

IACOBAEA, maritima.

- - maritima, latifolia.

- I A S M I N V M**, vulgatius, flore albo.
- - humilius, magno flore, Catalonicum.
  - - humile, luteum.
  - - luteum, vulgo dictum bacciferum.
  - - Indicum, flauum, odoratissimum.
  - - azoricum, trifoliatum, scandens, flore albo, odoratissimo.
  - - Arabicum, aurantii folio, flore albo, pleno.
  - - Arabicum flore simplici.
  - - quod Coffee arbor; Iasminum Arabicum, Castaneae folio, flore albo, odoratissimo.
- I V N I P E R V S**, Bormudiana.
- - Virginiana folis vbique Iuniperinis.

**K.**

- K E T M I A**, Syrorum quibusdam, flore coeruleo.
- - Syrorum, flore purpureo - violaceo.
  - - Syrorum, flore albo.
  - - Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici.
  - - Africana, populi folio; Althaea rosea, peregrina.
  - - Aegyptiaca, semine moschato, Abelmosch dicta
  - - Americana, folio Papayae, flore magno, flauescente, fundo purpureo, fructu



fructu pyramidali, hexagono, erecto; folio Manihot serrato.

**KLEINIA**, Tithymaloides Nerii Folio.

L.

**L APATHVM**, praestantissimum, Rhabarbarum.

**LARIX**.

**LAVENDVLA**, folio multifido.

- - folio multifido, flore albo.

- - folio multifido tenuiter dissecto.

- - latifolia.

**LAVRO** Cerasus.

- - folio variegato.

**LAVRVS**, Indica.

- - latifolia mas.

- - vulgaris mas.

- - vulgator, folio elegantissimo, variegato, aureo.

- - vulgaris folio undulato.

**LENTISCVS**, vulgaris.

**LEONVRVS**, Africanus, Sideritidis folio, flore phoeniceo, maiore.

- - maior, capitis bonae spei; Melissae folio.

- - Americanus; Cardiacae Nepetae folio.

**LEV CANTHEMVM**, Canariense, sapore pyrethri.

**LEVCOIVM**, frutescens, folio argentato, flore luteo, pleno; et plures Leucocoi species.

- LEUCOIVM** maritimum laciniatum.  
 - - Foliis crispis.  
**LIGVSTRVM**, foliis e luteo variegatis.  
**LILAC** Syringa Persica.  
 - - foliis Laciniatis.  
**LILIO-NARCISSVS**, Indicus, saturato  
 colore purpurascens.  
 - - Indicus, flore albo, exterius rubente.  
 - - Iacobaeus, flore sanguineo, nutante.  
**LIMONIVM**, maius; Behen rubrum.  
 - - minus, Bellidis folio, flagellis foeniculaceis.  
 - - peregrinum, foliis Asplenii.  
 - - Gallas ferens.  
**LINVM** maritimum luteum.  
**LOTVS**, Polyceratos, frutescens, incana,  
 alba, maior, latifolia; Lybica Dale-  
 champii.  
 - - polyceratos, frutescens, incana, alba,  
 siliquis curtis; haemorrhoidalis.  
 - - polyceratos, frutescens, Cretica, ar-  
 gentea.  
 - - angustifolia, flore luteo, et purpureo,  
 ex Infula S. Iacobi.  
**LYCHNIS**, frutescens, myrti folio; Been  
 albo similis.  
 - - Graeca, sedi arborescentis folio et  
 facie, flore albo.  
**LYSIMACHIA**, semper virens, spicata,  
 flore albo; Ephemeron.  
 - - Canadensis, flore luteo, folio Ialappae.

M.

**M**AIORANA, folio rotundo.

MALVA, humifusa, minima Sherardi.

MALVS AVRANTIA Anglica Folio et  
Fructu variegato.

- - Agostarolo, quae mense Augusto ma-  
turat.

- - Co Fior et Foglie rossigiane, Flore  
foliisque rubellis.

- - Con Scorza grossa, cortice crasso.

- - Con Scorza sottile, cortice tenui.

- - Bergamoto.

- - Lusitanica, di Portugal

- - Cretica, foliis crispis, di Candia co Fo-  
glie rizze.

- - Cretica Foliis planis, di Candia con  
Foglie Lisse.

- - Flore duplici, con Fior doppio.

- - Folio crispo longo.

- - Folio crispo rotundo.

- - Folio crispo, folio et fructu variega-  
to, Riche depouille.

- - Folio angusto, folio et fructu varie-  
gato: Turcica seu Turquine angu-  
stifolia.

- - Folio obtuso cortice crasso.

- - Folio Salicis.

- - Fructu acido maiore.

- - Fructu acido minore.

- MALVS AVRANTIA Fructu malo Citrio praegnante, Foetifera: Bizaria Limonata.
- - Fructu malo Citrio praegnante Folio ex albo variegato.
  - - Fructu acri dulcique medulla maiore.
  - - Fructu acri dulcique medulla minore.
  - - Hierichunteum medulla rubra.
  - - Fructu corniculato seu Hermaphroditicum.
  - - Fructu virgato et striato.
  - - Fructu stellato.
  - - Fructu verrucoso.
  - - Fructu maximo verrucoso. Gigante verrucoso.
  - - Nana.
  - - Fructu pyriformi: Peretto.
  - - Fructu mellis odore: Mellerosa odorata.
  - - Fructu melonis: Incanellato.
  - - Fructu Limae, inlimata.
  - - Fructu Limonii: Limonii facie,
  - - Fructu monstroso; foliis crispis.
  - - Syluestris.
  - - maior cortice amaro medulla suaue dulci.
  - - Sinensis fructu magno, oblongo.
  - - Sinensis fructu magno rotundo.
  - - Sinensis fructu paruo.
  - - Fructu Quercino.

- MALVS AVRANTIA**, Pomum Adami.  
- - Fructu maximo: Pompelmoes  
Orientale.  
- - Fructu maximo: Pompelmoes Ori-  
entale folio crispo.  
- - Fructu maximo: Pompelmoes Occi-  
dentale.  
- - Triplici fructu, Clemaat Batauis di-  
cta, Kloster Apfel.
- MALVS LIMONIA** Fructu pusillo dul-  
ci. Limonetto dulce.  
- - Fructu pusillo, dulcis Romana.  
- - Fructu maiore dulci.  
- - Fructus Cortice crasso.  
- - Fructus Cortice tenui.  
- - Fructu mucronato.  
- - Pyri effigie, Spadafora.  
- - Fructu digitato: Zarella.  
- - Aurantio praegnans, Bizaria; Limo-  
nium foetiferum.  
- - Fructu Cucumerino.  
- - Fructu Pyri minore, Peretta.  
- - Fructu Pyri maiore, Bergamotto.  
- - Fructu Verrucoso: seu scabiosa.  
- - Fructu Cucurbitaceo, Zuchetta.  
- - Pomum Adami seu Lima acida ma-  
ior.  
- - Pomum Adami fructu saturate luteo.  
- - Pomum Paradisi.  
- - Pusilla Pila.  
- - Romana.

**MALVS LIMONIA**, Pusilla Calabriae  
fructu acido.

- - Fructu magno dulci folio variegato.
- - Salicis folio.
- - Lauri folio.
- - Latifolia serrata.
- - Fructu inaurato.
- - Fructu quercino.
- - Folio inaurato, Geel op het blaet.
- - Fructu monstroso, Florentina.
- - Hispanica, di Spagna.

**MALVS LIMONIA** di Gallicia.

- - di Valencia.
- - Flore pleno.
- - Flore rubente.
- - Spadafora Grande.
- - Spadafora Regina.
- - Grobolosa.
- - Ligustica.
- - Montana, Laura Gentile.
- - Spongino di Spagna :
- - Palladina della gran forte.
- - Pontina di Spagna Piccola.
- - Straparente.
- - Gout Limonia.
- - Salerno di Genoua.
- - Salerno Monstroso.
- - Citrata parua : Cedro Piccolo.
- - Citrata fructu longo maximo : Ce-  
dro grosso Pondeloto.

MALVS LIMONIA Citrata fructu ro-  
tundo maximo.

- - Citrata fructu monstroso.

- - fructu Moschato.

- - Fructu mucronato.

- - Barbarina. Cedrato Barbarino.

- - Citrea Syluestris.

- - Citrea Medulla acri.

- - Medulla dulci.

MARRVBIASTRVM Cardacae fo-  
lio.

- - Hispanicum calyce stellato.

MARRVBIVM foliis sericeis argen-  
teis.

MARVM, Syriacum.

- - Hispanicum, nigrum, fruticans, odo-  
re minus acuto, flore purpurascen-  
te.

MASTICHINA.

MEDICA, marina.

MEDICAGO, trifolia, frutescens, inca-  
na; Medica.

MELIANTHVS, maior.

- - minor, foetens.

MELOCACTVS, Americana, minor, la-  
tescens.

MESPILVS, Apii folio, laciniato; Aro-  
nia.

MILLEFOLIVM, flore luteo.

- - nobile.

MIMOSA, folio Sennae, lato, spinosa,  
Aeschynomene spinosa, latifolia.

- - maior, frutescens, spinosa; Sensitiva  
maior, siue Aeschynomene.

- - spuria de Phernambuc; Mimosa Ita-  
lica.

MITELLA, Americana, florum albidis  
petalis, fimbriatis, Cortusae simi-  
lis.

MOLDAVICA, Americana, trifolia, o-  
dore graui; Cedronella Canarien-  
sis.

MOLLE.

MUSA, fructu cucumerino, longiori.

MYRRHIS, Sicula, elatior, tenuiori-  
bus foliis; Chaerophyllum ficulum  
sophiae folio, villoso semine.

MYRTVS, communis, Italica.

- - folio odore Citri, cauliculis rubenti-  
bus.

- - foliis latioribus, Romana.

- - angustifolia, Baetica.

- - foliis latioribus, flore pleno.

- - minor, vulgaris siue Tarentina.

- - foliis minimis et mucronatis.

- - foliis mucronatis, ex albo et viridi  
variegatis.

- - Balsamica foliis mali Granati, foliis  
quandoque ternis.

- - Buxi folio.



N.

**N**ARCISCVS, maritimus.

**NERIVM**, floribus rubescentibus; Rhododendrum.

- - flore simplici, albo.
- - Indicum, latifolium, flore variegatō, odorato, pleno.
- - angustifolium flore carneo odorato.

**O**ENANTHE Myani.

- - Apii folio.

**OLEA**, fatiua, domestica.

**OPVNTIA**, maxima, folio spinoso, latissimo, longissimo.

- - maior, spinis validissimis, flavescentibus munita; Tuna.
- - quae Tuna elatior, spinis validis nigricantibus.
- - vulgo Herbariorum.
- - Curassauica, minima.

**P**ALIVRVS. P.

**PALMA**, dactylifera, maior.

- - dactylifera, folio flabelliformi, humilis, non spinosa.
- - maior, dactylifera, folio flabelliformi, pedunculo ad latera durissimis magnisque spinis armato.

PAL-

**PALMA** foliis longissimis, pendulis, absque vlllo pedunculo, ex caudice glabro enatis; Draco arbor.

**PARONYCHIA** Hispanica.

**PERICLYMENUM**, Virginianum, semper virens, et florens.

- - Virginianum, foliis variegatis.

**PERIPLOCA**, foliis oblongis.

- - Monspeliaca, foliis acutioribus; Apocynum scandens, Scammonii facie, amplexicaule.

- - Africana, foliis oblongis, angustis, flore luteolo.

**PHALANGIVM**, Africanum, foliis cepaceis, floribus spicatis, aureis; Aloe falso dicta.

- - Africanum, foliis Ficoidis, floribus spicatis, aureis.

**PHASEOLVS**, Africanus, perennis, cochleato flore, Caracalla dictus.

- - Africanus, Tamarindi foliis, qui Abrus dicitur, fructu coccineo, hilo nigro.

- - Indicus, perennis, floribus purpurascens.

**PHILLYREA**, folio Ligustri.

- - angustifolia prima.

**PHLOMIS**, fruticosa, Salviae folio, latiore, flore luteo; Salvia fatua.

**PHYTOLACCA**, Americana, fructu minori

nori; *Amaranthus baccifer*, *Circaea folio*.

**PIMPINELLA**, spinosa, semper virens.

**PINVS**, fatiua.

- - *Siberiensis*.

**PLUMBAGO**, *Ceylanensium*, folio splendente, *Ocymastri flore lacteo*.

**POLIVM**, montanum, luteum, magis odorum.

- - montanum, repens, incanum, flore purpurascente.

**PSEUDO** *Acacia Virginiana*, non spinosae, nomine missa; *Amorpha Linnaei*.

**PSEUDO-DICTAMNVS**, verticillatus, inodorus, maior.

- - *Hispanicus*, amplissimo folio, candicante, et villosa.

**PVNICA**, quae malum granatum fert.

- - seu granatus, flore pleno, maiore; *Balaustia*.

**PYRETHRVM**.

R.

**RAPVNTIVM**, maximum, coccineo, spicato flore; *Flos Cardinalis*, flore Kermesino.

- - *Americanum*, flore dilute coeruleo; *Rapunculus*.

**RHABARBARVM** crispum *Muntingii*.

**RHAMNVS** cortice albo angustifolius.

C

RHA-

RHAMNVS spinis oblongis, cortice albo, Monspeliensium.

RHAMNI prima altera species.

RICINVS, minor, perennis, Americanus.

ROSMARINVS hortensis.

- - striatus, siue aureus.

- - hortensis, angustiore folio, argenteus.

RUBVS flore pleno.

RUSCVS, angustifolius, fructu folio innascente.

- - Latifolius, fructu folio insidente; Laurus Alexandrina.

- - angustifolius, fructu summis ramulis innascente; Laurus Alexandrina.

- - myrtifolius, aculeatus.

RUTA, Chalepensis, latifolia, villosis petalis.

- - hortensis, minor, tenuifolia, foliis variegatis, argenteis.

SALICASTRVM Buxbaumii.

SANTOLINA, foliis teretibus; Abrotanum, foemina, flore sulphureo.

- - flore maiore, foliis villosis, et incanis.

- - foliis, obscure virentibus, asperioribus, flore aureo.

SATVREIA spicata, siue S. Iuliani quorundam; Tragoriganum.

SAVRVRVS, repens, lanceolatus; Serpen-

- pentaria repens, Bryoniae nigrae folio ampliore, pingui, Virginiana.
- SCABIOSA, Africana frutescens, foliis crenatis, flore pallido, coeruleo.
- - perennis flore sulphureo.
- SCILLA, vulgaris, radice rubra.
- SCLAREA, folio triangulari, caule tomentoso.
- - Indica, arborefcens, calyce campanulato, flore pulchro aurantio, Leonuri maioris fimili Horti Waltheriani.
  - - Syriaca flore albo.
- SCROPHULARIA, Hispanica, Sambuci folio, glabro, flore viridi, et phoeniceo magno.
- - Ruta canina dicta.
  - - Pyrenaica.
- SEDUM, maius, arborefcens.
- - foliis variegatis.
  - - Canarium, foliis omnium maximis.
  - - Africanum, frutescens, folio longo, ferrato, confertim nato,
  - - montanum, tomentosum, gnaphaloides.
  - - minus a rupe S. Vincentii; rupeftre repens.
  - - Afrum, faxatile, foliolis Sedi vulgaris, in rofam vere compositis; Crasfula orbicularis, repens, folio Semperuiui.

- SEDUM Africanum, humile, Ficoidis folio; Crassula caesposa, longifolia.
- SENECIO, Africanus, frutescens, folio retuso; Conyza Africana.
- - Africanus, arborescens, folio ferrato.
  - - Africanus, arborescens, folio ficoidis.
- SESBAN Alpini.
- SIDERITIS, Alpina, hyssopifolia.
- - Orientalis, Phlomidis folio.
- SILIQVA, edulis.
- SILIQVASTRUM, arbor Iudae.
- SMILAX, aspera, fructu rubente.
- - quodammodo spinosa, fructu nigro.
  - - non spinosa.
- SMYRNIVM Matthioli.
- SOLANVM, scandens, foliis ex albo variegatis, flore coeruleo.
- - pomiferum, frutescens, spinosum, Africanum, flore Borriginis, folio Quercus, profunde laciniato.
  - - pomiferum, frutescens, spinosum, Indicum, folio incano, caule spinoso, fructu rotundo.
  - - molle, foliorum nervis et aculeis flavescentibus, fructu mammoso.
  - - pomiferum, frutescens, spinosum, Indicum, folio, et caule spinoso; magis viridi.
  - - fruticosum, bacciferum; Amomum Plinii Strychnodendron.
- SOLANVM scandens flore albo.

SPHONDILIVM angustifolium Panax  
Heracleonis.

- - angustifolium.

STACHYS, Lusitanica, frutescens maior;  
Teucrium Regium.

- - Canariensis, frutescens, verbasci fo-  
lio, flore albo.

STOECHAS, purpurea, Arabica.

- - Folio ferrato.

SVBER latifolium, perpetuo virens;  
Phellos.

**T** T.

AMARISCVS Germanica.

- - Narbonensis.

TANACETVM, Africanum, arborescens,  
Lauendulae multifido folio.

TAXVS sylvestris.

TELEPHIOIDES Legitimum Impe-  
rati.

TEREBINTHVS; Pistacia vera.

- - vulgaris, mas.

TETRAGONOCARPVS, Africanus,  
fruticans, folio angusto.

TEVCRIVM, calice tubulato, flore lu-  
teolo.

- - Baeticum, calyce campanulato.

THAPSIA Canadensis lutea.

THLASPIDIVM, fruticosum, folio Leu-  
coii, semper florens.

- - Persicum, folio ex viridi et aureo va-  
riegato.

**THYMVS**, moschatus, vulgari duriori similis; Serpillum moschatum.

**TINVS**, prior Clusii.

**TITHYMALVS**, Characias, amygdaloides; Characias.

- - Indicus, frutescens, ramosissimus, pene aphyllus.

- - Indicus frutescens.

- - aphyllus Mauritaniae, Imper.

- - maritimus, angustiore Anacampserotis folio, in spinam breuissimam desinente.

- - Orientalis, Anacampserotis folio, flore magno, cristato.

**TOXICODENDRON**, trifoliatum, retum, foliis minoribus.

**TRAGACANTHA**.

**TRIFOLIUM**, bitumen redolens.

**TULIPIFERA**, arbor Virginiana.

V.

**VERONICA** Americana erecta frutescens.

**VIBURNUM**, Americanum, odoratum, folio Vrticae, floribus miniatis.

**VITEX**, foliis angustis, cannabis modo dispositis, flore coeruleo.

- - siue agnus castus.

- - trifolia, maior, Indica, ferrata.



X.

**X**YLON, arboreum; Gossypium frutescens.

Y.

**Y**VCCA, folio aloes.

- - Americana caulescens altissima arboris draconis folio.

Z.

**Z**INGIBER, latifolium, syluestre.

ZIZIPHVS.

ZYGIS serpillum tomentosum.



CLASSIS SECVNDA  
PLANTARVM  
PERENNIVM.

## A.

**A**BROTANVM.

- - campestre cauliculis rubentibus.

**A**BSINTHVIVM, vulgare, latifolium.

- - insipidum.

- - Ponticum, tenuifolium, incanum.

- - marinum, album; Seriphium Belgicum.

**A**CANTHVS aculeatus.

**A**CETOSA, maior, pratensis.

- - Hispanica, maxima.

- - rotundifolia, hortensis.

- - foliorum luteolis venis.

- - maior, lanceolata.

- - minor, lanceolata.

- - pratensis folio crispo.

**A**CONITVM, luteum, lycocotonum, maius; Napellus.

- - idem, flore pallidiore, luteo.

- - salutiferum; Anthora.

- - flore coeruleo; Napellus, flore maiore.

**A**CORVS, siue Calamus aromaticus.

ADI-

ADIANTHVM album.

ADONIS, Hellebori radice; Helleborus Hippocratis, flore luteo; Pseudo-Elleborum.

AGERATVM, quod Eupatorium Mesue.

AGRIMONIA, odorata; Eupatorium odoratum.

- - vulgaris.

- - minor, flore albo.

AIVGA.

ALCEA, vulgaris, flore roseo.

- - vulgaris, candidiore flore.

- - cannabina, fruticosa;

- - Thuringiaca, folio molli, flore maiori roseo.

- - Virginiana; Abutilon, vel Althaea Ricini folio.

- - hortensis vitis folio.

ALCHIMILLA, maior.

- - minor, perennis, alpina.

ALISMA.

ALKEKENGI.

ALLIVM, satium.

- - alterum, caulis summo in circulum conuoluto; aliis Serpentinum dictum.

- - vrsinum, latifolium, syluestre.

- - angustifolium, montanum, bicornis.

- - pratense.

- - angustifolium, caule folia perforante, vitigineum.

ALSINE, memorum altissima.

- - pratensis, gramineo folio, ampliore.

- - pratensis, gramineo folio, angustiore.

ALTHAEA, vulgaris, folio molli, flore carneo.

- - purpurascete flore.

ALYSSVM fruticosum incanum Thlaspi Mechlinense.

AMMI, perenne; Falcaria.

ANACAMPSEOS seu Fabaria, flore albo.

- - seu Telephium, radice rosam spirante.

- - minor; Sedum.

- - flore purpureo.

ANAGALLIS, lutea memorum.

ANDROSAEMVM, foetidum, maximum, frutescens; Siciliana.

ANEMONE, montana, flore albo, maior sylvestris.

- - hortensis; et variae eius species.

ANEMONOIDES, flore albo; Ranunculus.

- - seu Nemorosa, flore incarnato; Ranunculus.

- - flore pleno, purpurascete.

- - flore luteo, vnico.

- - flore luteo, bino, et terno; Ranunculus.

- ANEMONOIDES flore albo, pleno.
- ANGELICA, fatiua.
- - pratensis minor.
  - - sylvestris, maior, minoribus foliis.
  - - sylvestris, repens; Podagraria.
- ANONIS, spinosa, flore purpureo, vulgaris.
- - spinosa, flore albo.
  - - spinis carens, floribus candidis.
  - - spinis carens, flore purpureo.
- ANTIRRHINUM, maius, flore rubro, rictu luteo.
- - flore albo, rictu luteo.
  - - flore carneo, rictu aureo.
- APIOS, Americana; glans terrestris.
- APIUM, tenuifolium,
- - folio crispo.
  - - fatium.
  - - dulce; celeri Italorum; apium.
  - - Macedonicum.
  - - Folio subrotundo.
- APOCYNUM, Americanum, aut Syriacum maximum, latifolium, glomeroso flore roseo, odorato, in umbella.
- - erectum, Canadense, angustifolium, flore rubro.
- AQVILEGIA hortensis flore coeruleo pleno.
- - hortensis flore coeruleo in albo variegato.

**AQVILEGIA** hortensis flore pallide coeruleo pleno.

- - hortensis flore albo pleno.

- - hortensis flore rubro pleno.

- - hortensis flore violaceo in albo variegato pleno.

- - hortensis flore rubro in albo variegato pleno.

- - hortensis flore cinereo simplici.

- - hortensis flore rubro simplici.

- - hortensis flore albo simplici.

- - hortensis flore coeruleo simplici.

- - stellata flore rubro pleno, -

- - stellata flore albo pleno. - -

- - stellata flore coeruleo pleno.

- - stellata flore purpureo pleno.

- - stellata flore albo simplici.

- - stellata flore rubro simplici.

- - pumila, praecox, Canadensis.

**ARISTOLOCHIA**, longa.

**ARTEMISIA**, caule rubro.

- - flore variegato.

- - caule, ex viridi albicante.

**ARVM** vulgare non maculatum.

- - maculatum maculis nigris.

- - venis albis.

**ARVND** variegata.

- - vulgaris Phragmites.

**ASARVM.**

**ASCLEPIAS** flore luteolo.

- - flore albo; Vincetoxicum.

**ASCLE-**

ASCLEPIAS, seu Vincetoxicum, flore nigro.

ASCYRVM, magno flore; Androsæmum maximum, bacciferum.

ASPARAGVS, hortensis.

ASPHODALVS, flore luteo, folio fistuloso.

ASPLENIVM, seu Ceterach.

ASTER, qui Helenium vocatur.

- - nouae Angliae, flore purpureo-vio-  
laceo.

- - noui Belgii, umbellatus.

- - folio salicis, hirsuto, flore luteo, Au-  
striacus.

- - folio glabro, salicis, flore luteo;

- - Atticus, flore coeruleo.

- - folio salicis, angustiore; Austriacus.

- - flore albo, specioso, folio angusto; an-  
ferotinus, procerior, ramosus, belli-  
dis syluestris flore.

- - Americanus latifolius puniceis cau-  
libus.

ASTERISCVS, folio angusto, aspero, ob-  
scure viridi, non ferrato; de reliquo  
similis Asteri IV. Austriaco.

ASTRAGALVS, folio subdulci.

- - Orientalis altissimus, folio Galegae,  
flore paruo, flauescente, siliqua  
curta;

- - purpureus, Monspeliacus.

- - repens, siliqua curta, tenuiore folio,  
flore

flore ex coeruleo purpurascen-  
te.

ASTRAGALVS repens, filiqua curta;  
Glaux, flore ochroleuco.

- - luteus, perennis, filiqua gemella, ro-  
tunda, vesicam referente.

ASTRANTIA.

**B**ALLOTTE. B.

BALSAMITA, quae Mentha Saracenicā,  
et Graeca.

BELLADONNA, Solanum maius.

BELLIS hortensis flore rubro multipli-  
ci fistuloso H. R. Par.

- - flore pleno magno ex candido et ru-  
bro vario.

- - fylvestris minor flore misto.

- - horrensīs flore pleno magno vel par-  
uo albo.

- - flore carneo toto fistuloso.

- - flore carneo radio tantum fistuloso.

- - flore albo radio fistuloso.

- - Prolifera variegata.

BETONICA, Danica, siue maior ramosa,  
flore albo.

- - Orientalis folio longissimo.

- - purpurea, vulgaris.

- - flore carneo.

- - flore variegato.

BISTORTA, maior.

BLATTARIA, flore albo, extus violaceo.

BLAT-



**BLATTARIA** flore luteo, rugoso, verba-  
fei folio.

- - nigrae violae flore.

**BRVNELLA**, flore magno, coeruleo.

- - folio non dissecto, flore albo.

- - folio laciniato, flore purpureo.

**BRYONIA**, alba.

- - baccis nigris.

**BVGLOSSVM**, sylvestre, angustifolium.

- - sylvestre angustifolium, flore albo.

- - maiore flore, coeruleo, diluto.

- - latifolium, flore minori borraginis;  
Borrago, semper virens, maior.

- - montanum, flore atropurpureo.

**BVGVLA**, montana, villosa, flore coeru-  
leo pallidiore.

- - flore coeruleo.

- - flore albo.

- - sylvestris, flore suauerubente.

**BVPHTHALMVM**, tanaceti minoris fo-  
lio, flore aureo; Bupthalmum  
Chrysanthemo congener.

- - seu Leucanthemum vulgare.

**BVPLEVRVM**, folio angustiore.

- - latifolium.

**BVTOMVS**, flore roseo; Juncus floridus.

**C** C.  
**ACVBALVS.**

**CALAMINTHA**, vulgaris.

- - montana folio aureis maculis notato.

- - magno flore.

CAME-

CALCEOLVS Mariae.

CAMERARIA, Alfine fluuiatilis.

CAMPANVLA, Persicae folio, angusto,  
flore coeruleo.

- - Persicae folio, flore coeruleo, pleno.

- - hortensis folio et flore oblongo : vio-  
la mariana Dodonaei.

- - Persicae folio, angusto, maior, flore  
albo.

- - Persicae folio, angusto, flore albo,  
pleno.

- - radice esculenta.

- - quae Rapunculus.

- - sylvestris, inferius fere rotundifolia.

- - maxima, foliis latissimis, flore coeru-  
leo.

- - maxima, foliis latissimis, flore albo.

- - folio vrticae, maiore, flore coeruleo.

- - folio vrticae, maiore, flore albo.

- - folio vrticae, maiore, flore coeruleo  
pleno.

- - folio vrticae, maiore, flore albo, ple-  
no.

- - conglomerata, Pratenfis; Trache-  
lium, flore pallido, coeruleo.

CAPNOIDES, flore purpureo et luteo;  
Pseudo-fumaria Indica.

CARDAMINE, flore maiore, elatior;  
Nasturtium aquaticum, maius, et  
amarum.

CARDIACA, flore albo.

- - flore roseo, pallido.

CAR-

CARDIAGA crispa.

CARDVVS, tomentosus, Acanthi folio, altissimus, Lusitanicus.

- - nemorum altissimus; Cirsium.

- - scolymus sylvestris.

CARLINA, acaulos.

CARYOPHYLLATA, vulgaris.

- - vulgaris, folio variegato.

- - Alpina, aureo flore magno.

- - capite nutante, aquatica.

- - montana, flore luteo, nutante.

CARYOPHYLLVS, plumosus, sylvestris, flore albo.

- - barbatus, sylvestris, flore rubro, pleno.

- - barbatus idem, vel Carthusianorum flos simplex, aut armerius.

- - sylvestris, flore purpureo.

- - sylvestris, siue tunica sylvestris minima.

CASSIDA, Lamii folio, flore ex parte purpurascente, vel exalbido.

- - vulgaris; Scutellaria.

CATARIA, maior, vulgaris; Nepeta.

CEPA.

- - vulgaris rotunda alba.

- - vulgaris longa.

CENTAVRIVM, maius, Orientale, erectum, glastifolium, flore luteo.

CHAEROPHYLLVM, palustre, latifolium, flore albo; Myrrhis palustris.

D

CHAE-

- CHAEROPHYLLUM**, flore rubello.  
**CHAMAECLEMA**, Hedera terrestris.  
 - - folio variegato.  
**CHAMAEDRYS**, maior, repens.  
 - - minor, repens.  
 - - multiflora, repens, Hispan. folio pul-  
 chre laciniato, flore albido, facie  
 Teucris Orientalis.  
**CHAMAEMELUM**, Romanum, sine no-  
 bile.  
**CHAMAENERION**, quod Lyfimachia  
 speciosa.  
 - - aquaticum, filiquosum, hirsutum,  
 flore magno; Lyfimachia.  
 - - glabrum; Lyfimachia purpurea, fili-  
 quosa, an filius ante patrem.  
**CHELIDONIVM**.  
 - - foliis, et floribus valde laciniatis.  
**CHONDRILLA**, sonchi folio, flore pur-  
 purascente.  
 - - sonchi folio flore luteo.  
**CHRISTOPHORIANA**.  
**CHRYSOSPENIVM**; Saxifraga aurea.  
**CICHORIVM**.  
 - - flore albo.  
 - - flore roseo.  
 - - hortense: Endiuia.  
 - - folio crispo.  
**CICVTARIA** latifolia foetidissima.  
**CINARA**.  
 - - hortensis, aculeata.

CIRCAEA, Lutetiana.

CIRSIVM maximum incanum bulbosa  
radice Clus.

- - maius singulari capitulo magno vel  
incano varie dissectum.

- - flore purpureo.

- - flore albo.

- - acaule, flore purpureo; Carduus  
acaulis.

- - pratense, foliis latioribus, diuisis, vi-  
ridibus, floribus flavescentibus, in  
capite folioso.

- - Lactucae folio.

- - Caule alato.

CISTVS, folio Rorismarini latiore; Le-  
dum Silesiacum.

CLEMATITIS; Flammula surrecta, al-  
ba; Flammula altera.

- - Pannonica, erecta, flore violaceo.

- - scandens, folio laciniato, flore coe-  
rulescente.

- - flore coeruleo, pleno.

CLINOPODIVM, vulgare.

COCHLEARIA, folio cubitali; Armo-  
racia vulgaris.

COLCHICVM vulgare.

- - vulgare purpurascete flore.

- - candidum multiflorum.

- - pleno flore variegatum.

- - pleno flore striatum.

CONVALLIVM flos: Liliū Con-  
uallium

uallium foliis ex aureo et viridi striatis.

- - Coma aurea.

CONVALLIVM flos hortensis latifolius flore magno.

- - latifolius fyluestris.

- - flore rubente.

- - flore ex rubro striato.

CONVOLVVLVS minor aduersis flore roseo.

- - maior flore albo.

CONYZA, Pyrenaica, flore aureo, foliis rugosis Primulae veris.

CORONA IMPERIALIS, vulgaris.

- - folio argentato. Vid. Catal. Florum.

CORONA SOLIS, altissima, Virginiana; Chrysanthemum angustifolium, viride.

- - paruo flore, radice tuberosa, esculenta; Chrysanthemum.

- - foliis amplioribus, laciniatis; Dornicum Americanum maius.

- - foliis angustioribus, laciniatis.

- - quae Chrysanthemum Americanum, perenne latifolium.

CORONILLA, flore vario, herbacea.

CRACCA, fyluatica, maior, perennis.

- - angustifolia.

CRAMBE, Orientalis, dentis leonis folio, Erucaginis facie.

CROCVS, autumnalis, flore coerule-  
scente, satiuus.

- - flore pallido, purpureo.

CROCI verni diuersae species, flore albo,  
luteo, coeruleo, et violaceo.

CRUCIATA, hirsuta flore luteo.

- - alpina latifolia laeuis.

CVCVBALVS Plinii.

CVCVLI Flos, Roseus; Lychnis praten-  
fis, flore laciniato.

- - Flos, plenus, purpureus; Lychnis.

- - Flos, albus; Lychnis.

- - Flos, plenus, albus; Lychnis.

CYANVS montanus, latifolius, maior.

CYMBALARIA.

CYNOGLOSSVM montanum maxi-  
mum.

- - maius, vulgare, flore rubro.

- - maius, vulgare, flore albo, monta-  
num.

- - medium, Apulum, argenteum, cam-  
pestre; Creticum.

- - Orientale, Buglossi folio, semine um-  
bilitato, cristato.

CYPEROIDES maius angustifolium.

- - angustifolium spicis longis erectis C.  
B. P.

CYPERVS, rotundus, angustifolius, escu-  
lentus.

- - rotundus, inodorus, Germanicus.

**D**ENS CANIS, D.  
flore rubro.

- - flore carneo.

- - flore albo.

**DENS LEONIS;** Taraxacum.

- - qui Pilosella maior, repens, hirsuta.

- - qui Pilosella maior, repens, minus hirsuta.

**DIGITALIS,** flore rubro.

- - flore albo.

- - flore albo, punctis internis, purpureis, maioribus.

- - flore ferrugineo, latifolia.

- - flore luteo, magno.

- - flore luteo, minore.

- - minima; Gratiola, flore albo.

**DIPSACVS,** sylvestris, aut virga pastoris maior.

- - foliis laciniatis.

**DORIA;** Solidago Saracenicæ; Virga aurea.

- - quæ Iacobaea palustris.

**DORONICVM,** quod Arnica.

- - radice Scorpii.

- - alpinum minus.

**DRACO** herba; Dracunculus esculentus, hortensis.

**DRACUNCVLVS.**

**DRYMOPOGON:** Ulmaria foliis in longas spicas congestis.



## E.

**E**CHINOPVS; Carduus Sphaerocephalus, flore albo.

**E**CHIVM, Scorpioides, flore coeruleo maiore.

**E**LICHRYSVM, vel Stoechas citrina.

- - Americanum, latifolium; Gnaphalium.

- - flore suauerubente.

- - montanum folio rotundiore candido.

**E**MPETRVM, fructu nigro; Erica Coris folio.

**E**PHEMERVM, Virginianum, flore coeruleo; Ephemereum phalangoides.

**E**PIMEDIVM.

**E**QVISETVM, palustre, breuioribus setis.

- - pratense.

**E**ERICA, flore rubro.

**E**RVCA lutea latifolia siue Barbaraea C. B. P.

- - siue Barbaraea minor. Sisymbrium Erucæ folio glabro minus et praecocius T.

**E**RYNGIVM, campestre, vulgare.

- - montanum, latifolium, flore albo.

- - montanum amethystinum.

**E**VPATORIVM, urticae folio.

- - vulgare.

**F**ERRVM Equinum, comosum, flore luteo.

**F**ICARIA, quae Chelidonium minus.

- - flore pleno.

**F**ILIPENDVLA.

**F**ILIX, ramosa, quae foemina.

- - non ramosa, mas.

- - petraea; Dryopteris.

**F**OENICVLVM, dulce.

**F**RAGARIA, flore albo.

- - sterilis, syluestris.

**F**RAXINELLA; Dictamnus albus.

- - flore pallente, folio angusto, minore; minor, flore albo.

**F**VMARIA, bulbosa radice, caua, maior, flore purpureo; Pseudo-fumaria.

- - bulbosa radice, flore albo.

- - radice non caua, flore purpureo.

- - radice non caua, flore albo.

**G**ALEGA, flore coeruleo.

- - flore albo.

- - Africana, floribus coeruleis, maioribus, siliquis crassioribus.

**G**ALEOPSIS, flore luteo, foliis maculatis; Lamium.

**G**ALLIVM, flore luteo.

- - flore albo.

**G**ENTIANA, cruciata.

- - palustris, autumnalis; Pneumonanthæ dicta.

**GENTIANA** palustris, lato plantaginis folio, flore coeruleo, punctato.

**GERANIVM**, batrachioides, flore violaceo.

- - batrachioides, flore albo.

- - batrachioides, odoratum, flore roseo.

- - batrachioides, folio Aconiti.

- - haematodes, supinum, radice reptante.

- - phaeum, petalis planis, fuscum, pullo flore.

- - Robertianum, murale, graeolens.

- - - - flore albo.

- - Lancastrense.

- - petalis planis flore nigro.

- - Aconiti folio floribus longiori pedunculo insidentibus.

- - Graeolens moschatum.

**GEVM**, folio rotundo, dentato; Umbilicus Veneris; Sanicula montana, folio rotundo.

- - folio rotundo, dentato, striis aureis interdistincto.

- - folio subrotundo, minori dentato, pistillo floris rubro.

**GLADIOLVS**, flore purpureo.

- - Flore albo, aliaeque species.

**GLAVCIUM**, Flore luteo; Papauer corniculatum.

**GLAVX**, maritima, Myrti Tarentinae folio.

**GLOBVLARIA**, Scabiosa minor.

**GLYCYRRHIZA**.

- - echinato capite; Pseudo-Glycyrrhiza.

**GRAMEN**, paniculatum, folio variegato, arundinaceum.

- - dactylon Orientale.

- - Gras Belgarum.

**GRAMINVM** syluestres variae species.

H.

**HEDYSARVM**, clypeatum, flore elegantissimo, rubro.

- - clypeatum, Flore albido.

- - Canadense.

**HELIANTHEMVM**.

**HELLEBORINE**, latifolia, barba rubra.

**HELLEBOROIDES**.

**HELLEBORO-RANUNCVLVS**, Flore globofo, luteo; Trollius ranunculus.

**HELLEBORVS**, niger, foetidus; Helleborastrum magnum.

- - hortensis, maior, Flore viridi; Elleborem nigrum.

- - hortensis, minor, Flore viridi.

- - Flore albo, vel roseo;

- - Flore roseo.

**HEPATICA**, Flore coeruleo.

- - pleno coeruleo.

- - trifolia, Flore coeruleo pleno.

- - Flore rubro.

HEPA-

- HEPATIC A, Flore rubro simplici.
- - Flore albo simplici;
- HERNIARIA.
- HESPERIS, hortensis, Flore purpureo, simplici.
- - hortensis, Flore purpureo, pleno.
- - hortensis, flore albo, pleno.
- - quae viola matronalis, flore albo, et purpureo, pleno, variegata.
- - montana, flore obsoleto, noctu olens.
- - Allium redolens; Alliaria.
- - quae Draba, flore albo.
- HIERACIUM, Alpinum, latifolium, flore magno.
- - fruticosum, angustifolium.
- - murorum; Pilosella aliorum maior; Pulmonaria Gallorum.
- - hortense, floribus atro - rubentibus; Pilosella flammea, maior Syriaca.
- - umbelliferum; Pilosella maior, erecta.
- - Hirsutum umbelliferum maius.
- - Hirsutum, Pilosella ramosa.
- HORMINUM, spurium; Gallitrichum.
- - foliis alatis, hirsutis, caule, et caliculis rubris.
- - verbenae laciniis.
- - Floribus ex albidis.
- - flore coeruleo.
- HOTTONIA; Myriophyllum aquaticum.

**HYACINTHVS**, stellatus, coeruleus,  
amoenus.

- - Belgicus, flore carneo.

**HYDROCOTYLE**; Cotyledon aquaticus,  
acris septentrionalium.

**HYDROPHYLLON**; Dentariae affinis.

**HYPERICVM**, vulgare.

- - elegantissimum, non ramosum, folio  
punctato in margine.

- - minimum, supinum, glabrum.

**HYSSOPVS**, flore coeruleo.

- - flore albo.

- - flore carneo.

I.

**IACEA**, capite spinoso, folio multifido,  
flore luteo.

- - Laciniata, Sonchi folio, capite spinoso,  
flore purpureo.

- - nigra, pratensis, latifolia.

- - purpurea, capite villosa, aspero;  
Cyanus, capite reticulato.

- - flore purpureo, montana, maior, folio  
laciniato.

**IACOBAEA**, Sicula, facie Chrysanthemi.

**IMPERATORIA**.

**IRIS** Dalmatica maior flore, vulgari minus  
violaceo I. B.

- - humilis minor, flore purpureo barba  
violacea.

- - graminifolia flore pallide coeruleo.

- - flore atropurpureo.

IRIS

- IRIS flore purpureo flavescente.
- - hortensis corona pallide coerulea, barba purpurea striata.
  - - humilis flore candido, Florentina dicta.
  - - latissimo glauco folio flore luteo, barba albida.
  - - humilis flore saturate violaceo.
  - - Latifolia flore coeruleo.
  - - flore albo barba coerulea.
  - - hortensis flore obsoleto, barba coerulea.
  - - angustifolia flore purpureo.
  - - hortensis versicolor.
  - - maior Latifolia, surrectis foliis floris flavis & purpureis lineis distinctis.
  - - hortensis alba Germanica C. B. P.
  - - media, longissimis foliis lutea.
  - - latissimo glauco folio flore toto pallide coeruleo.
  - - media foliis in flore surrectis albis barba coerulea albo striata.

L.

LAMIUM, flore albo, non foetens.

- - Flore purpureo, non foetens.
- - Flore carneo.

LAPATHVM montanum, folio rotundo nervis foliorum rubescentibus.

- - vinctuosum bonus Henricus.
- - Alpinum, folio subrotundo.
- - hortense, folio oblongo.

LA-

**LAPATHVM** aquaticum, folio cubitali,  
Lapathum palustre.

- - hortense, folio magno, lato, subro-  
tundo.

- - folio acuto, plano, siue Oxy-Lapa-  
thum.

- - folio acuto, crispo.

- - acutum nervis folii rubentibus.

- - minimum; Hydro-Lapathum, mi-  
nus.

- - folio superiori acuto, rubente.

**LAPPA**, quae Bardana maior.

**LASERPITIM**, Latifolium.

- - tenuifolium.

**LATHYRVS**, Narbonensis, Latifolius.

- - maiori flore, ex roseo violaceo; syl-  
uaticus.

- - Aruensis.

- - pratensis, flore luteo.

**LAVENDVLA**, Latifolia.

- - angustifolia.

**LEPIDIVM**, Piperitis.

- - folio magis serrato.

- - glastifolium.

**LEVCANthemVM**; Bupthalmus  
aliorum; Bellis maior.

- - Tanaceti folio, semine umbilicato;  
Bellis Tanaceti folio.

**LEVCOIVM**; Keiri, cuius species vid.  
in Cat. Flor.



LIBANOTIS.

LIGVSTICVM, apii folio, vulgare; Leuisticum.

LILIO-ASPHODALVS, luteus.

- - puniceus.

LILIO-FRITILLARIA; Liliium Perficum, aut Sufianum.

LILIO-NARCISSVS, Luteus, autumnalis, minor; Narcissus ferotinus.

LILIVM, album.

- - folio inargentato.

- - album, flore pleno.

- - purpureo-croceum; Hemerocallis.

- - floribus reflexis, pallide purpurascens, punctatis; Martagon vulgare.

- - quod Martagon Constantinopolitanum, flore luteo; Hemerocallis.

- - Byzantinum, miniatum.

LINARIA, Latifolia, Dalmatica, luteo, magno flore.

- - odorata, flore, ex coeruleo, purpureo, minore.

- - vulgaris, flore maiore.

- - flore pallido, luteo, minore, rictu aureo, Pannonica.

- - flore albo.

- - flore, ex coeruleo, et albo variegato, minore.

- - flore paruo, fere toto coerulescente, calcari breuiore.

LINOSYRIS: Passerina Tragi.

LIN-

LINGVA CERVINA; Phyllitis, vel scolopendrium.

- - angustifolia, lucida, folio ferrato; Hemionitis maior, crispa.

- - multifido folio.

- - quae Phyllitis undulata.

LITHOSPERMUM, perenne.

LOTUS, tetragonolobus, flore luteo.

- - flore maiore, luteo, aruensis.

LVNARIA, maior, siliqua rotundiore, flore albo.

- - flore coeruleo.

LVPVLVS, mas.

- - foemina.

LYCHNIS, coronaria, flore purpureo.

- - coronaria, flore rubro pleno.

- - coronaria, flore albo.

- - hirsuta, Chalcedonica, flore coccineo, maior.

- - hirsuta, Chalcedonica, flore incarnato, maior.

- - hirsuta, Chalcedonica, flore candido, maior.

- - hirsuta, Chalcedonica, flore pleno, miniato.

- - alba, multiplex.

- - sylvestris, alba, simplex.

- - sylvestris, purpurea, simplex.

- - purpurea, multiplex, aliorum Ocy-mastrum.

- - Ocy-mastri facie flore viridi.

LYCH-

- LYCHNIS, sylvestris, quae Been album.  
 - - sylvestris, quae Been album, flore albo, pleno.  
 - - Suecica, calyce rotundo, amplissimo.  
 - - sylvestris, quae Saponaria.  
 - - quae Saponaria, flore pleno.  
 - - sylvestris, viscosa, rubra, angustifolia.  
 - - sylvestris, viscosa, rubra, flore pleno.  
 - - folio inferiori Bellidis, hirsuta, flore carneo; an noctiflora Dubracensis.

## LYCOPODIVM.

## LYCOPVS.

- - folio tenuiter secto.

## LYSIMACHIA, lutea, maior, quadrifolia.

- - bifolia, aut trifolia; Blattariae affinis.  
 - - Ialappae folio.  
 - - angustifolia.

MMAIORANA, perennis.

- MALVA rosea folio subrotundo flore puniceo simplici et pleno.  
 - - rosea folio subrotundo flore carneo simplici et pleno.  
 - - rosea folio subrotundo flore purpureo relucente simplici et pleno.  
 - - rosea folio subrotundo flore albo fundo purpureo simplici et pleno.  
 - - rosea folio subrotundo flore ex rubro nigricante simplici et pleno.

E

MAL-

**MALVA** rosea folio subrotundo flore  
purpurascente simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore roseo.

- - rosea folio subrotundo flore flauo  
fundo carneo.

- - rosea folio subrotundo flore albo  
fundo carneo.

- - rosea folio subrotundo flore luteo  
simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore albo  
simplici et pleno.

**MARRUBIUM**, album, vulgare.

- - angustifolium.

- - Hispanicum candidum.

- - folio amplissimo.

**MATRICARIA**, flore simplici.

- - disco nudo.

- - flore simplici fistuloso.

- - disco fistuloso.

- - flore pleno.

**MEDICA**, maior, falcata, flore purpuro-  
violaceo; Foenum Burgundicum.

- - eadem foliis minoribus, flore ex vi-  
ridi, et violaceo variegato.

- - falcata, maior, flore luteo.

**MELILOTVS**, fruticosa, lutea.

- - fruticosa, candida.

**MELISSA**, vulgaris.

- - Romana molliter hirsuta, et graeco-  
lens.

- - humilis, latifolia, maximo flore  
pur-

purpurascete; Melissophyllum.

MENIANTHES; Trifolium fibrinum.

MENISPERMUM.

MENTHA, crispa.

- - crispa, folio, ex aureo, et viridi variegato.

- - verticillata, latifolia, neque crispa.

- - folio angustiore, verticillata.

- - Aruensis, verticillata, hirsuta; Calamintha.

- - palustris, spicata.

MENTHASTRUM, Anglicum, niueum

- - Anglicum, foliis viridibus.

MERCURIALIS, perennis; Cynocrambe, foemina.

MEUM.

MILLEFOLIUM, flore purpurascete.

- - flore albo.

- - flore pallido.

- - vulgare, maius, album, foliis eleganter variegatis.

MOLLUGO, latifolia, montana, ramosa.

MOLY, Latifolium, Liliflorum.

MOSCHATELLINA; Ranunculus.

MVSCARI, obsoletiore flore, odoratissimo; Bulbus vomitorius.

- - flauo flore; Tibcadi.

- - coeruleum, maius; Hyacinthus, arbuteo flore, coeruleo.

MYRRHIS, tuberosa, semine minore, striato, leui; bulbosa.

MYRRHIS, odorata.

- - trilobata, Canadensis.
- - Podagrariae folio.

MYOSOTIS repens.

MYRTILLVS.

- - fructu rubro; Vaccinia rubra.
- - fructu albo; Vaccinium.

N.

**N**ARCISSO-LEUCOIVM; Leucoium bulbosum, triphyllum.

- - quod Leucoium bulbosum, vulgare, hexaphyllum.
- - hexaphyllum, polyanthos.
- - hexaphyllum flore pleno.

NARCISSI diuersi, folio lato, flore, in fastigio caulis, vno plerumque.

- - folio lato, fastigio caulis ferente plures flores.
- - folio angusto Iunci.

Vid. Catal. Flor.

NUMMVLARIA, repens.

NYPHAEA, flore albo.

- - maior.
- - alba, minima, quae morsus ranae.

O.

**O**ENANTHE, triflora, aquatica, caulibus fistulosis.

OMPHALODES, Latifolia; Borrago minima.

ONAGRA, Latifolia.

ONO-

ONOBRYCHIS, maior, filiculis echinatis, cristatis.

- - filiculis, aculeis maioribus donatis.

OPHIOGLOSSVM.

OPHRYS, vel bifolium.

ORCHIS, vulgaris, flore purpureo.

- - vulgaris, flore albo, barba albicante.

- - spica purpurea, foetida.

- - spiralis.

OREOSELINVM, maius, Apii folio; Ceruaria.

- - minus, Apii folio.

ORIGANVM, vulgare, maius.

- - vulgare, minus, foliis, ex argenteo, variegatis, floribus pallidis, rubris.

ORNITHOGALVM, flore coeruleo, Hyacinthus stellatus.

- - Latifolium et maximum C. B. P.

- - angustifolium spicatum maximum.

- - floribus ex albo virescentibus.

- - spicatum album.

- - bifolium gramineum coeruleum.

- - umbellatum album medium latifolium C. B. P.

- - coeruleum Lusitanicum Latifolium Hyacinthus Peruvianus.

- - Luteum.

OROBVS, syluaticus, flore purpureo.

- - Viciae folio.

OSMVNDA Lunato folio; Lunaria botrydes.

## OTITES.

OXYCOCCVS; Vaccinia palustris.

OXYs, flore albo.

- - flore Luteo; Trifolium acetosum.

- - flore rubello.

## P.

**P**ALMATA, ORCHIS, flore albo, folio maculato, viridi: Palmata.

- - flore diluto, purpureo, angusto folio maculato, obscuro.

PAPAVER, hirsutissimum, Orientale, flore maximo, puniceo.

PARIETARIA.

PARIS.

PARNASSIA; Gramen Parnassi.

PASTINACA, sylvestris.

- - sativa.

PENTAPHYLLOIDES, flore rubro, palustre; Pentaphyllum.

- - argenteum; Potentilla, vel Anserina.

- - supinum.

PERFOLIATA, montana, Latifolia.

- - montana rugo flore folio.

PERSICARIA, vulgaris, non maculosa.

- - maculosa.

- - vrens; Hydropiper.

PERVINCA, vulgaris, angustifolia, flore simplici, coerulecente.

- - vulgaris, angustifolia, flore albo.

- - vulgaris, angustifolia, flore pleno, rubro, coerulecente; Daphnoides.

PER;



**PERVINCA**, vulgaris, angustifolia, variegata ex argenteo et viridi.

**PETASITES**, maior, flore rubro.

- - maior, flore albo.

- - minor, tussilaginis anguloso folio.

**PEVCEDANVM**.

**PHALANGIVM**, non ramosum.

- - ramosum, maius, flore candido.

**PELLANDRIVM**.

**PHYTOLACCA**, Americana, fructu maiore; *Amaranthus baccifer*, aut *Solanum racemosum*, magnum, *Virginianum*, flore albo.

**PIMPINELLA**, spica breui, rubra; *Pimpinella*, siue *Sanguisorba maior*.

- - *Sanguisorba Italica*, foliis glabris; *Pimpinella* odore cucumeris.

- - *Agrimonoïdes*, odorata.

**PLANTAGO**, maior, *Latifolia*.

- - *Latifolia*, media.

- - *Lato*, sanguineo folio.

- - maior, angustifolia.

**POEONIA**, mas.

- - foemina.

- - mas, flore albo.

- - Folio maxime laciniato, Flore *Kermefino*, simplici.

- - foemina, flore pleno, rubro, maiore.

- - *Tenuifolia*, caesia; flore pleno, ex petalis latioribus, et angustioribus permistis, rubro.

- POLEMONIVM**, flore coeruleo; Valeriana Graeca.  
 - - flore albo.
- POLYGALA**, frutescens, folio buxi, flore maximo.
- POLYGONATVM**; Sigillum Salomonis Latifolium, vulgare.  
 - - maximum.  
 - - flore pleno.  
 - - angustifolium, non ramosum.  
 - - folio Veratri.  
 - - non ramosum.
- POLYPODIVM**.
- POPVLAGO**; Caltha palustris.  
 - - flore pleno.
- PORRVM**, commune capitatum.
- POTAMOGETON**, Latifolium.  
 - - Longo, serrato folio.
- PRIMVLA VERIS**, umbellata, odorata, pratensis, flore luteo.  
 - - umbellata, pallido flore, elatior, pratensis.  
 - - geminato flore, Aurantio.  
 - - Anglicana, flore luteo, pleno.  
 - - hortensis, umbellata, caule, et flore coccineo, folioso. Aliasque species.
- PSYLLIVM**, maius, supinum, angustifolium, perenne.
- PTARMICA**, vulgaris.  
 flore pleno.
- PVLEGIVM**, vulgare.

**PVLEGIVM**, angustifolium, ceruinum,  
Citri odore.

**PVLMONARIA**, folio maculato, argen-  
teo.

- - Vulgaris, latifolia, folio maculato,  
et non maculato.

- - folio longiore, non maculato, flore  
eleganti, e rubente coeruleo.

- - flore albo.

**PVLSATILLA**, tenuiore folio.

**PYROLA**.

Q.

**QVINQVEFOLIVM**, rectum lute-  
um maius; Pentaphyllum.

- - maius, repens, Flore luteo.

- - rectum, caule rubro, hirsutius.

- - erectum, folio subtus argenteo.

- - minus, repens, vulgare.

- - minus, repens, luteum, flore tetra-  
petalo; Tormentilla.

- - flore albo, montanum.

R.

**RANVNCVLVS**, pratensis, erectus,  
acris.

- - pratensis, in foliis medio notatus ma-  
cula nigra.

- - pratensis, erectus, dulcis.

- - pratensis, repens, hirsutus.

- - hortensis, inclinans, flore pleno.

- - magnus, valde hirsutus, flore luteo.

**RANUNCULVS** montanus, Aconiti folio, albus, flore minore.

- - folio Aconiti, flore albo, multiplici.
  - - pratensis, radice verticilli modo rotunda.
  - - bulbosus, flore pleno.
  - - nemorosus, vel syluaticus, folio subrotundo.
  - - rutae folio, flore pleno.
  - - aquaticus, folio rotundo, et capillaceo.
  - - aquaticus, capillaceus.
  - - aquatilis, albus, fluitans, Peucedani folio.
  - - Longifolius, palustris, maior.
  - - Longifolius, palustris minor.
  - - plantaginis folio Tournef. seu plantago aquatica.
  - - montanus folio incano illyricus.
  - - hortensis, et eius diuersae species.
- Vid. Cat. Flor.

**RAPUNCULVS**, corniculatus, flore albo.

- - corniculatus, capite globofo, coeruleo.

**RESEDA**, maxima.

**RUBIA**, tinctorum, fatiua.

- - syluestris, Monspeffulana, maior.

**RUBEOLA**, syluestris, quadrifolia, aspera.

- - quadrifolia, laeuis, flore albo; Rubia.

**RUSCVS** myrti folio aculeatus.

R V S C V S Laurus alexandrina longifolia.  
R V T A, latifolia.

**S** A G I T T A latifolia, maior.

S A L I C A R I A; Lyfimachia purpurea spicata.

S A L V I A, vulgaris latifolia.

- - maior, folio, ex luteo, et viridi variegato.

- - Latifolia crispa.

- - minor aurita et non aurita.

- - flore albo.

- - carneo.

- - foliis angustissimis.

S A N I C V L A.

S A X I F R A G A, alba, capsula bicorni.

- - Sedi folio angusto, ferrato; Sedum.

- - foliis subrotundis, ferratis.

- - foliis ferratis in angulum acutum definentibus.

S C A B I O S A, Alpina, folio Centaurii maioris, flore luteolo.

- - pratensis, hirsuta.

- - sulphurea perennis.

- - glabra, integro folio; Succisa.

- - flore cinereo, capitulo globofo, foliis in tenuissimas lacinias diuisis.

S C L A R E A, maxima, vulgaris, flore coerulefcente.

**SCLAREA**, Aethiopica, Lanuginosa, incana, laciniato folio, flore albo.

- - glutinosa, flore luteo, quae Colus Iouis.

- - pratensis, foliis ferratis, flore albo; Salvia agrestis.

- - quae Horminum sylvestre, maius, flore albo, foliis integris.

- - pratensis, foliis ferratis, flore coeruleo; Horminum.

- - pratensis, flore suauerubente.

**SCORDIVM.**

**SCORODOTIS**, quae Salvia agrestis; Scorodonia.

**SCORZONERA**, latifolia, sinuata, hispanica.

- - latifolia, humilis, neruosa, pannonica.

**SCROPHVLARIA**, nodosa, foetida, flore atro-purpureo, punicante, folio obscuriore.

- - Pyraenaica vrticae folio.

- - Verbenae folio.

- - Betonicae folio.

- - Sambuci folio.

- - radice fibrosa; Betonica aquatica.

- - Melissae, aut Scorodoniae folio.

**SEDVM**, maius, vulgare.

- - tomentosum.

- - minus, luteum, Tamarisci folio.

- - teretifolium, esculentum; Semperuiuum.

SEDVM, paruum, acre; Semperuiuum  
vermiculatum.

- - minus, vermiculare, nec acre.

SERPILLVM, vulgare, maius.

- - folio variegato.

- - odore Citri.

- - longiori, et tenuiori folio, sylvestre;  
Zygis.

SERRATVLA, foliis minus profunde se-  
ctis.

- - foliis profunde sectis.

SIDERITIS, vulgaris, hirsuta, erecta,  
flore luteolo, galeae inferioris lim-  
bo purpureo.

SILAVM; Sefeli pratense.

- - quod Angelica pratensis.

SISARVM.

SISYMBRIVM, aquaticum; Nasturtium  
humile, aquaticum.

- - Orientale, facile Barbareae; folio  
Plantaginis.

- - Erucae folio, glabro; Barbarea ma-  
ior.

- - Erucae folio, glabro, vel Barbarea  
minor.

- - quod Rapisstrum aquaticum.

- - repens, folio Nasturtii, flore luteo;  
Eruca.

SIVM, Latifolium, maximum.

- - aquaticum, foliis multifidis, longis,  
ferratis; Cicutaria.

SIVM

SIVM, minus.

- - aromaticum; Sison.

SMILAX, laevis Monophylla.

SOLANVM, lignosum, scandens; Dulcamara; Vitis fylvestris.

- - tuberosum, esculentum; Arachidna.

- - tuberosum radice alba.

SONCHVS, hieracites, asper.

SPARGANIUM, ramosum.

SPHONDYLIVM; Branca vrsina.

SQVAMARIA Riui: Anblatum T.

STACHYS, montana, lanuginosa.

- - palustris, angustifolia.

- - foetida, latifolia, fylvestris.

STATICE, Latifolia.

STELLARIA aquatica.

SYMPHYTVM, flore rubro.

- - flore albo.

- - flore ferrugineo.

**T** T.

TANACETVM, vulgare.

- - folio crispo.

THALICTRVM, Canadense, caule purpurascente, staminibus albis.

- - Canadense.

- - maius, florum staminibus purpurascens; Thalictrum flore incarnato.

- - montanum caulibus petalorum puniceis.

- - pratense latiore folio.

THA-



THALICTRUM Alpinum maius aquilegiae folio florum staminibus albis caule viridi.

- - aquilegiae folio florum staminibus purpureis.

- - aquilegiae folio florum staminibus viridibus.

- - maius siliqua angulosa: Thalictrum flore albo.

- - folio glauco.

- - pratense Rorismarini angusto folio.

- - humile.

- - flore magno.

THYMVS.

THYSSELINVM.

TITHYMALVS; Cataputia.

- - Latifolius, an Characias.

- - palustris, fruticosus.

- - Helioscopius; Esula Solifraga.

- - Pini, vel potius Linariae folio.

- - cyparissias, repens.

TRAGOPOGON, pratense luteum minus.

- - purpureo-coeruleum, Porri folio.

TRAGOSELINVM, maius, umbella candida.

- - maius, coeruleum.

- - minus; Pimpinella saxifraga, vulgaris Pimpinellae folio, minor.

- - quod Pimpinella, minor.

## TRICHOMANES.

TRIFOLIUM, montanum, spica longiore, rubente.

- - pratense, purpureum.

- - album.

Tuliparum praecocium et serotinarum plures species. vid. Cat. Flor

TURRITIS, foliis inferioribus cichoraceis, hispidis; Brassica sylvestris.

TUSSILAGO, vulgaris.

- - folio serrato.

- - Rotundifolia minor montana alpina.

## V

## V.

VALERIANA, hortensis latifolia.

- - folio vario.

- - angustifolia.

- - palustris, minor; Phu minus.

- - marina, flore purpureo.

- - marina, flore albo.

VERATRUM, vel Helleborus albus.

VERBASCUM, magnum, latifolium luteum.

- - mas dictum, angustioribus foliis, floribus pallidis.

- - Lychnitis, flore albo, paruo.

- - nigrum, crispo, et sinuato folio, flore luteo.

- - nigrum, staminibus, in luteo flore, purpureis.

VERBENA, Americana, altissima, Vrticae foliis



**VIRGA AVREA**, angustifolia, panicula speciosa, Canadensis, flosculis minimis.

- - angustifolia, minus ferrata.

- - Mexicana, Limonii folio, floribus vno versu dispositis; panicula laxiore et foliis minus crenatis.

**VLMARIA**, pratensis.

**VVLARIA**.

**VRTICA**, vrens, maxima.

**VVLNERARIA**, rustica; Anthyllis leguminosa, flore luteo.

X.

**X**YRIS.

Y.

**Y**VCCA, foliis Aloes.



---

CLASSIS TERTIA  
ARBORVM  
ET  
FRVTICVM SYLVESTRIVM.

---

A.

**A**BIES, taxi folio, fructu sursum spectante; Abies altera.

- - tenuiore folio, fructu deorsum spectante; Picea.

**ACER**, maius, montanum.

- - alterum, Platani folio.

- - minus, campestre.

**ALNVS.**

**AMYGDALVS.**

- - amara.

- - Indica, nana aliaeque species.

**AQVIFOLIVM**, seu Agrifolium.

**ARMENIACA.**

B.

**B**ERBERIS dumetorum.

**BETVLA.**

**BIGNONIA**, Americana, fraxini folio, flore amplo, phoeniceo; Gelsemium clematites.

**B V X V S**, humilis.

- - arborefcens.

C.

**C A P R I F O L I V M**; Periclymenum non  
perfoliatum, Germanicum.

- - Italicum, perfoliatum.

- - Germanicum, flore rubello.

**C A R P I N V S**.

**C A S T A N E A**, maiore fructu, fatiua.

- - fylueftris, minore fructu.

**C E R A S V S**, vel Cerafia.

- - flore pleno.

- - pumila.

- - racemofa; Padus.

**C H A M A E C E R A S V S**, Alpina, fructu ge-  
mino, rubro, duobus punctis nota-  
to; Xylofteum, folio cerasi maiore.

- - Alpina, fructu gemino, nigro.

- - dumetorum, fructu gemino, rubro;  
Xylofteum.

**C O L V T E A**, vulgaris, flore puniceo.

- - flore phoeniceo.

**C O R N V S**, mas.

- - foemina, Ossea dicta; Virga Sangui-  
nea.

**C O R Y L V S**, fatiua.

- - fylueftris; Nux Auellana.

- - Byzantina, altiffima, et maxima.

**C R A T A E G V S**, folio subrotundo; Me-  
fpilus, Alni effigie, Lanato folio,  
maior.

CRA-

CRATAEGVS, Foliò laciniato; Sorbus  
terminalis.

CYDONIA, fructu maiore; - Cotonea  
pyrus.

- - fructu minore; Cotonea malus.

- - angustifolia, vulgaris.

CYTISO-GENISTA, Scoparia dicta.

CYTISVS, Alpinus, latifolius, flore ra-  
cemoso; Anagyris non foetida; La-  
burnum trifoliatum.

- - montanus, glaber, nigricans, flore lu-  
teo.

E.

E LAEAGNVS, angustifolius, fructu  
paruo.

EMERVS; Colutea Scorpioides, elatior.

ERICA, flore rubro.

EVONYMVS.

F.

F AGVS.

FRANGVLA.

FRAXINVS.

- - frugifera, foemina; floribus in lin-  
guam auis excreſcentibus.

G.

G ENISTA, tinctoria; Genistella non  
spinosa.

- - vulgaris.

GENISTA SPARTIVM, maius, longioribus aculeis; Scorpius.

- - Spartium; Genistella spinosa.

GROSSVLARIA, fatiua; Vua spina.

- - spinosa, fructu obscure purpurascens; aliaque species.

**H**EDERA, arborea. H.

- - minor, quae Helix.

HIPPOCASTANVM.

**I**ASMINVM luteum. I.

IUNIPERVS, vulgaris, fruticosa.

- - vulgaris, arbor.

**L**IGVSTRVM. L.

- - folio variegato.

LILAC, flore coeruleo; Syringa coerulea, vulgaris; Lilac.

- - flore albo.

- - folio Ligustri, flore coeruleo; Lilac Persarum.

**M**ALVS, hortensis. M.

- - syluestris.

MESPILVS, Germanica, vulgaris.

- - folio laurino, maior.



MESPILVS, Apii folio, sylvestris; Oxyacantha; Spina acuta.

- - spinosa; Oxyacantha, flore pleno.

- - folio subrotundo, fructu rubro; Chaemaespilus.

MORVS, fructu nigro.

- - alba.

**N** V X I V G L A N S. N.

**O** P V L V S. O.

- - flore globofo; Sambucus aquatica, polyanthos.

P.

**P** E N T A P H Y L L O I D E S, rectum, fruticosum, flore luteo, Eboracense.

PERSICA, viridis, et alba.

- - flore pleno.

PHILADELPHVS; Syringa.

PINVS, sylvestris.

- - humilis, iulo purpurascete; Pinaster.

PLATANVS.

POPVLVS, alba.

- - nigra.

- - tremula, Lybica.

PRVNVS, vel pruneolus, aut Acacia spuria.

- - hortensis, flore pleno.

**PRUNVS**, hortensis, flore simplici, et  
eius diuersae species.

**PSEUDO-ACACIA**, siliquis glabris.

**PYRVS**, hortensis.

- - syluestris.

- - flore pleno aliaeque species.

- - Castaneae folio.

**Q**VERCVS.

Q.

R.

**R**HAMNVS, catharticus; Spina infe-  
storia.

**RHVS**, Virginianum, vel Sumach.

**RIBES** Syluestris fructu acido minore.

- - bacca rubra.

- - bacca alba.

- - minor, fructu rubro.

- - bacca nigra.

**ROSA**, Lutea, simplex.

- - Lutea, multiplex.

- - Damascena.

- - campestris, spinosissima, flore albo,  
odoro.

- - campestris, spinosissima, flore ex albo  
et suauerubente variegato odoro.

- - alba, flore pleno.

- - rubra, multiplex.

- - Prouincialis, flore incarnato, pleno.

- - rubicunda, Saccharina dicta.

- - flore, ex rubro, nigricante, pleno.

- - flore magno, pleno, ex atro rubente

et

et pallide rubro variegato, ocysfime  
marcescente.

ROSA praenestina, variegata, plena.

- - syluestris, incarnato flore.
- - multiplex, media, centifolia.
- - Prouincialis, flore pleno, atro-purpureo.

RUBVS, vulgaris, fructu nigro.

- - repens, fructu caesio.
- - Idaeus, fructu albo.
- - Idaeus, fructu rubro.

S.

SABINA, folio Tamarisci, mas dicta.

- - folio Cypressi.

SALIX, alba, arborescens.

- - Lutea, fatiua, folio crenato.
- - humilis, repens.
- - palustris.
- - vulgaris.
- - angustifolia.

SAMBVCVS, vulgaris.

- - fructu albo.
- - racemosa, fructu rubro.
- - Laciniato folio.
- - humilis; Ebulus.

SOLANVM, lignosum, scandens; Dulcamara; Vitis syluestris.

SORBVS, domestica.

- - Aucuparia.

**SPIRAEA.**

- - Hypericonis folio, non crenato; Hypericum arborescens.

**STAPHYLODENDRON;** Pistacia.

- - sylvestris.

**T**

**TAXVS.**

**T.**

**THVYA;** arbor vitae.

**THYMELAEA** germanica, Lauri folio, deciduo, flore purpureo; Laureola.

**TILIA,** foemina.

- - mas.

**TOXICODENDRON,** triphyllum, glabrum; Vitis canadensis trifolia.

- - folio sinuato, magis glabro, ceteroquin simile praecedenti.

**V**

**IBVRNVM.**

**V.**

**VITIS** Canadensis quinquefolia.

**VLMS.**

**X**

**X.**

**XYLOSTEVM** bacca duplici.

- - fructu cerasi.



---

CLASSIS QVARTA  
PLANTARVM  
ANNVARVM.

---

A.

**A**BVTILON.

- - Americanum, reptans, flore giluo;

**ACETOSA**, Americana, foliorum longissimis pediculis; Acetosa vesicaria.

- - Ocymi folio, Neapolitana.

**ACINOS**; Clinopodium aruense, Ocymi facie.

**ACRIVIOLA**, maxima, odorata, flore Aurantio.

- - flore sulphureo.

- - flore paruo.

**ADONIS**, hortensis, flore minore, atro rubente.

- - syluestris, flore phoeniceo, folio longiori.

**AGERATVM**, laciniatis foliis, inodorum, Africanum; Elichrysum inodorum glabrum.

ALCEA, flore albo, moschato, maiori.

ALCHIMILLA supina gramineo folio.

ALKEKENGII, Indicum, maius; Solanum Halicacabum Indicum.

- - Indicum, minimum, fructu virescente.

- - Indicum, glabrum, capsici folio, calyce, quinque striis ex nigro purpureis, in angulis notato.

- - Americanum maximum villosum.

ALSINE, minor, multicaulis.

- - petalis quinque integris, equiseti folio; Spergula maior.

- - tetrapetalos, minima, glabra, Alsinella.

- - tetrapetalos, verna, glabra.

- - verna, glabra, floribus umbellatis, albis, petalis bis incisus.

ALYSSVM vulgare, Polygoni folio, caulenudo; Bursa pastoris, loculo oblongo.

- - segetum, foliis auriculatis, acutis; Myagrum fatium.

- - segetum, foliis auriculatis, fructu maiore; Myagrum.

AMARANTHOIDES, Lychnidis folio, capitulis purpureis.

- - Lychnidis folio, capitulis argenteis, maioribus.

AMARANTHVS, maximus, spicatus, flore

flore rubro, folio obscuriore, pur-  
purascentibus maculis, semine ni-  
gro; Blitum Indicum.

AMARANTHVS simplici Panicula, to-  
tus purpureus.

- - maximus, paniculis longis, nodosis  
propendentibus, rubris, semine ru-  
bello.

- - sylvestris Nouae Angliae, totus viri-  
dis, spica densa.

- - maximus, spica herbida, laxa.

- - Indicus, spinosus, spica herbacea.

- - Indicus, spinosus, spica et caulibus  
subinde purpurascentibus.

- - cristatus flore rubicundissimo.

- - cristatus colore purpureo.

- - cristatus colore Kermesino.

- - cristatus colore aureo.

- - cristatus colore luteo.

- - cristatus colore ex rubro et luteo va-  
rio.

- - cristatus flore rubro.

- - cristatus, colore coccineo.

- - cristatus, colore luteo.

- - spicis carneis, interfusa flauedine mi-  
cantibus.

- - spicatus sericeus luteo virescens.

- - spicatus flammeo colore lucens.

- - spicatus aeneo colore simul et carneo  
varius.

AMARANTHVS spicatus aureus et igneus.

- - spicatus, purpureus.

- - spicatus, flavescens.

- - spica inelegante viridi.

- - spica inelegante purpurascens.

- - tricolor.

- - tricolor, folio variegato, obscuriore.

AMBROSIA, maritima.

AMMI, maius.

- - foliis plurimum incisus, et non nihil crispis.

ANAGALLIS, flore phoeniceo, mas.

- - flore coeruleo, foemina.

- - Hispanica latifolia, flore maiore, coeruleo.

ANCHUSA, angustifolia, procumbens, Lithospermi facie; Echioides, flore albo.

ANDROSACE, vulgaris, latifolia, annua.

ANETHVM, hortense.

ANGVRIA, Citrullus dicta; Semine nigricante, carne rubra.

- - semine viridi, carne alba.

ANONIS, purpurea, spicata, alopecuroides, maior.

- - viscosa, spinis carens, lutea, maior, odore hirci; Natrix.

- - viscosa, spinis carens, lutea, minor, nec ita graeolens.

- - filiquis ornithopodii.

ANO-



**ANONIS**, Americana, folio latiore, subrotundo, flore luteo, Anil, quod Indigo Guadelopensium.

- - Asiatica, frutescens, floribus luteis, et amplis; Crotolaria Asiatica.
- alopecuroides, pusilla, hirsuta, flore ex albo et rubro colore mixto.

**ANTHYLLOIDES**.

**ANTIRRHINUM**, minimum, flore rubente, rictu luteo.

- - Aruense, angustifolium, flore rubro, folio Linariae.
- - minimum, flore albo.

**APARINE**, aspera, vulgaris.

- - semine coriandri saccharati.

**APHACA**.

**APIVUM**, quod Anisum.

**APOCYNUM**, Americanum; Canadense, Cornuti, folio glabriore, flore umbellato aurantio.

**ARGEMONEMEXICANA**; Papauer spinosum, foliis lacteis, flore luteo.

**ASPERVGO**, vulgaris.

**ASPERVLA**, Aruensis, flore coeruleo.

**ASTER**, Chenopodii folio, flore purpureo, ingenti, specioso.

**ASTERISCVS**, annuus, lusitanicus, odoratus; Chrysanthemum conyzoides.

**ASTRAGALVS** luteus, monspeliacus, procumbens siliqua curua.

ASTRA-

**A**STRAGALVS, annuus, angustifolius,  
flosculis subcoeruleis; stellatus.

- - Canadensis, flore viridi, flavescente,  
fructu triangulari.

- - supinus, filiquis villosis, glomeratis,  
hispanicus, filiqua epiglottidis for-  
ma flore purpurascente maiore.

- - pumilus, filiqua epiglottidis forma,  
flore albo.

**A**TRIPLEX hortensis alba.

- - hortensis rubra.

- - sylvestris, folio deltoide triangulari  
finuato.

**A**VENA, vulgaris, alba.

- - sylvestris, pilosa, aristis recuruis; Fe-  
stuca.

## B.

**B**ALSAMINE, lutea; Noli me tan-  
gere.

- - foemina, flore diluto, rubro.

- - foemina, flore candido, simplici.

- - foemina, flore candido, pleno.

- - foemina, flore, partim candido, par-  
tim rubro.

- - foemina, flore carneo, simplici.

- - foemina, flore variegato, pleno.

- - foemina, flore maiore, rubro, spe-  
cioso, pleno.

**B**ETA, alba.

- BETA rubra, radice Rapae.  
 BETONICA maxima, folio Scrophulariae, floribus incarnatis.  
 BIDENS, vulgaris, foliis tripartito diuisis.  
 - - folio non dissecto; Verbesina; Chrysanthemum.  
 - - Canadensis, latifolia, flore luteo, semine latiore.  
 - - Americana, Apii folio; Chrysanthemum.  
 - - Americana, latifolia, semine angusto.  
 - - folio subrotundo.  
 BLATTARIA, folio multifido, flore luteo.  
 BLITVM, maius, album.  
 - - rubrum, maius.  
 - - minus, album.  
 - - quod; Amaranthus Graecus, sylvestris, angustifolius.  
 BORRAGINOIDES.  
 BORRAGO, flore coeruleo.  
 - - flore albo.  
 BRASSICA, capitata, alba.  
 - - capitata rubra.  
 - - gongylodes.  
 - - cauliflora; florida.  
 - - fimbriata.  
 - - crispa, alba, Neapolitana, Brocoli dicta.  
 - - campestris, perfoliata, flore albo.

**BRYONIA** fructu viridi ex albo striato  
Ceylanica foliis profunde sectis.

**BVGLOSSVM**, Creticum, syluestre, flore  
azureo; Buglossoides, flore minus  
aperto, folio verrucoso.

- - Creticum, variegatum, flore ex albo,  
et rubro vario, folio verrucis albis  
obfuso.

**BVPHTHALMVM**, Creticum, Cotulae  
facie, flore albo.

**BVRSAPASTORIS**, maior, folio non  
sinuato.

- - maior, folio sinuato.

C.

**CALTHA** prolifera.

- - seu Calendula, flore simplici, citri-  
no.

- - vulgaris, medio floris ruffo.

- - polyanthos, maior, flore luteo, ple-  
no.

- - Aruensis minor.

- - Aruensis, minor, semine echinato.

- - Africana, flore intus albo, extus vio-  
laceo; Calendula Africana, humi-  
lis.

- - Africana, flore intus albo, extus leui-  
ter violaceo, semine pleno, corda-  
to, pediculis pene aphyllis.

CAM-

CAMPANULA, Aruensis, erecta, flore violaceo.

- - Aruensis, erecta, flore albo.

- - pentagonia, perfoliata.

CANNABINA, flore purpurascente; Cannabis spuria.

- - flore magno, luteo, labiis purpureis; Cannabis spuria, flore maiore.

CANNABIS, non florens; sed semen ferens, fatiua.

CAPSICVM, recuruis filiquis. Piper Indicum propendentibus filiquis.

- - fructu oblongo cordiformi rubro.

- - filiquis surrectis cordiformibus fructu rubro.

- - filiquis surrectis rotundis.

- - filiquis breuibibus rubris propendentibus.

- - filiquis propendentibus rubris cerasiformibus.

- - filiquis surrectis cerasiformibus rubris.

- - Brasilianum fructu rotundo minimo.

- - filiqua latiore et rotundiore.

- - fructu rotundo maximo dependente pomi amoris forma.

- - Latifolium mali aethiopici fructu magno compresso striato, Americanum.

- - fructu flavescente.

**CAP S I C V M** filiqua propendente oblonga et cordiformi.

- - filiqua oblonga cordiformi.
- - fructu longo, ventre tumido per summum tetragono.
- - filiquis surrectis rotundis parum acuminatis.
- - filiquis flavis erectis.
- - filiquis rotundis surrectis flavis.
- - filiquis surrectis et oblongis brevibus.
- - filiquis surrectis, cerasi forma.

**CARDAMINE**, pratensis, magno flore, purpurascete.

**CARDVVS**, spinosissimus, angustifolius, vulgaris, flore purpureo; sylvestris.

- - spinosissimus, angustifolius, vulgaris, flore albo.
- - lanceatus, latifolius, flore purpureo.
- - albis maculis notatus, vulgaris; Mariae.
- - Syriacus, albis maculis notatus, flore purpureo.
- - exoticus, albis maculis notatus, flore albo.
- - nutans, capite magno, odoro, nutante.
- - tomentosus, Acanthi folio, vulgaris; Acanthium.

- CARDVVS, Creticus, Acanthi folio, viridi, flore purpurascente.
- - Canescens, aculeis flavescentibus munitus; Chamaeleon Salmaticense.
  - - spinosissimus, caule glabro, moschatus; capite minore, segetibus frequens.
  - - palustris, caulium alis, foliisque atroviridibus, spinis mollioribus, plurimis.
  - - Lusitanicus canescens alato caule capite lanuginoso.
  - - Mariae viridis.
- CARLINA, sylvestris.
- CARTHAMVS, flore croceo.
- CARVI, Carum.
- - semine maiore, Hispanicum.
- CASSIA, hexaphylla, minus foetida, foliis Sennae Occidentalis, subtus incanis.
- CATANANCE, latifolia, flore luteo; Chondrilla.
- CAVCALIS, Aruensis, echinata, magno flore; Echinophora, flore magno.
- - maior, Daucoides, Tingitana.
  - - Monspeliaca, echinata; Echinophora, semine magno.
  - - prima.
  - - Aruensis, paruo flore; Echinophora prima.
  - - Africana, folio minori Rutae.

**CAVCALIS**, fyluestris, folio Chaerophylli.

- - nodosa, echinato semine.

**CENTAVRIVM**, minus, rubrum.

**CEREFOLIVM**.

- - fyluestre, Cicutae folio.

**CERINTHE**, quorundam maior, versicolore flore, ex flauo, purpuro-violeaceo.

- - quorundam maior, flore ex rubro purpurascente.

- - asperior, flauo flore.

- - minor flore flauo, clauso.

**CHAMAEMELVM**, vulgare.

- - vulgare, tenuifolium, inodorum; Cotula non foetida.

- - marinum.

**CHENOPODIVM**, quod dicitur Pes Anserinus; Atriplex.

- - folio sinuato, candicante; Atriplex.

- - angustifolium, laciniatum, vel non laciniatum, maius, et minus.

- - foetidum; Atriplex foetida.

- - Lini folio, villoso; Herba studiosorum.

- - Ambrosioides, folio sinuato; Botrys.

- - Ambrosioides, Mexicanum; Botrys Mexicana.

**CHENOPODIO-MORVS**, maior; Atriplex, mori fructu, vel fragifera.



**CHONDRILLIS AFFINIS**, Trinciatella.

**CHONDRILLA**, Sonchi folio, flore luteo, pallefcente; Lactuca fylueftris, murorum.

**CHRYSANTHEMVM**, folio Matricariae, flore luteo.

- - folio Matricariae, flore luteo, pleno.

- - flore, partim candido, partim luteo.

- - folio Matricariae, flore albo, pleno.

- - fegetum, facie Bellidis fylueftris, foliis glaucis, Papaueris hortenfis infar, profunde incifis, maius; Chryfanthemum.

**CICER fatium**, flore ex purpura rubente, femine rubro.

- - flore candido, fructu pallido.

**CICUTA**, maior.

- - minor, Petrofelino fimilis; Cynapium.

**CLINOPODIUM**, fiftulofum, pumilum, flore coerulefcente.

- - Origano fimile, flore albo.

**CLYMENVM**, Hispanicum, flore vario, filiqua non articulata.

- - Hispanicum, flore vario, filiqua articulata; Lathyrus folio pinnato.

- - Bithynicum, filiqua fingulari, flore minore.

**CNICVS**, Atractylis lutea.

- - Atractylis alba dictus; Carduus Atractylidis

- Etylidis facie, flore leucophaeo.  
**CNICVS**, exiguus, capite cancellato, femine tomentoso, flore purpureo;  
 Carduus minimus.  
 - - syluestris, hirsutior; Carduus benedictus.  
**COCHLEARIA**, Hederae folio.  
 - - folio subrotundo.  
**COLOCYNTHIS**, fructu rotundo, maiore.  
**COLVTEA**, Africana, annua, foliis paruis, mucronatis, vesiculis compressis.  
**COMMELINA**, flore coeruleo, procumbens, saponariae folio.  
**CONRINGIA** Cheiri folio viridi flore luteo.  
**CONVOLVVLVS**, Indicus, flore violaceo, maiore.  
 - - Indicus, flore albo, purpurascente, femine albo.  
 - - flore coeruleo, folio hederaceo.  
 - - Lusitanicus, flore azureo.  
 - - Lusitanicus, flore et femine albo.  
 - - Siculus, annuus, coeruleus, minimus, flore paruo, auriculato.  
**CONYZA**, coerulea, acris.  
 - - minor, flore globofo, luteo; Chrysanthemum conyzoides, palustre.  
 - - Americana, Lamii folio, Cacaliae flosculis; Eupatorium Senecionis facie.

- CORIANDRVM**, fatium.  
 - - sylvestre minus, testiculatum.  
**CORINDVM**, folio, et fructu maiore;  
 Pisum cordatum.  
 - - folio, et fructu minore.  
**CORONA SOLIS**, flore aureo, semine nigro; Chrysanthemum.  
 - - maxima, flore aureo, semine albo.  
 - - maxima, flore aureo, semine cinereo.  
 - - maxima, flore aureo, semine striato.  
 - - flore pallido sulphureo, semine nigro.  
 - - flore pleno, aureo, semine albo.  
 - - flore flavescente, pleno, radio minore, semine albo.  
 - - flore flavescente, pleno, semine fusco.  
**CORONILLA**, Cretica, herbacea, flore paruo purpurascente.  
**CORONOPVS**, hortensis.  
**CORISPERMVM** hyssopifolium.  
**COTVLA**, flore luteo, radiato.  
 - - flore pallido, radiato.  
 - - flore luteo, nudo; Chrysanthemum Valentinum.  
**CUCUMIS**, oblongus, fatius, vulgaris, flore luteo.  
**CUCURBITA**, lagenaria, flore, et fructu albo, folio maiore Melonis.  
 - - longior.  
 - - latior.

CVMINOIDES, vulgare; Cuminum  
syluestre, capitulis globosis.

CVMINVM.

CVSCVTA.

CYANVS, floridus, odoratus, Turcicus,  
flore purpureo.

- - odoratus, Turcicus, flore albo.

- - moschatus, flore luteo; moschatus  
Orientalis.

- - segetum, flore coeruleo.

CYNOGLOSSVM, minus, hirsutum, vi-  
neale, flosculis minimis, coeruleis.

CYSTICAPNOS, Africana, scandens.

D.

**D**AUCVS, fatius, radice alba; Sta-  
phylinus fatius.

- - fatius, radice Aurantii coloris.

- - fatius, radice atro-rubente.

DELPHINIVM, Platani folio; Staphisa-  
gria.

- - segetum, flore coeruleo.

- - hortense flore coeruleo simplici.

- - hortense flore coeruleo pleno.

- - hortense flore purpureo seu violaceo  
pleno.

- - hortense flore purpureo seu violaceo  
simplici.

- - hortense flore carneo simplici.

- - hortense flore carneo pleno.

DEL-

DELPHINIVM hortense flore niueo  
simplici.

- - hortense flore niueo pleno.
- - hortense, flore pleno, albo punctis  
et lituris coeruleis elegantissime va-  
rio.

E.

ECHINOPVS, minor, capite magno,  
flosculis purpuro - violaceis.

ECHIVM, ramosius, annuum, flore sua-  
uiter rubente, caule rubris punctis  
notato.

ELATERIVM.

ENDIVIA, seu Intybus vulgaris.

- - vulgaris ; Cichorium latifolium, flo-  
re candicante.
- - flore coeruleo.
- - crispa.

ERVCA, syluestris, flore luteo, foetens,  
foliis magis profunde dissectis.

- - maior, sativa, flore albo, striato.

ERVAGO, segetum.

- - semine crispo.

ERVVM.

ERYSIMVM.

- - Monspeffulanum, Sinapios folio ; an  
maius, et angustifolium ?

ERYSIMVM, polyceratium.

EVPATORIO-PHALACRVM Balsaminae folio.

- - Indicum Scrophulariae folio capitulo paruo radiis quinis ad basin ornato hispidis et glutinosis.

EVPHRASIA.

- - pratensis, rubra.

- - non ramosa, pratensis, flore coeruleo, purpurascente.

F.

**F**ABA, maior.

- - minor.

FAGONIA, Cretica, spinosa.

FAGOPYRVM, vulgare, erectum; Frumentum Saracenicum.

- - vulgare, scandens: Frumentum Saracenicum.

FERRVM EQVINVM, filiqua singulari.

- - filiqua multiplici.

FICOIDES, Africana, folio Plantaginis, undulato, micis argenteis adperso, flore argenteo.

- - Africana, procumbens, Portulacae folio, flore luteo; Kali aizoides, Canariense.

- - siue Ficoidea, Hispanica, folio longiore.

**FILAGO**, quae Impia.  
 - - minor, repens.  
 - - minor, tomentosa, erecta; Gnaphalium.

**FOENICULUM**, vulgare, Italicum, semine oblongo.

**FOENVM GRAECVM.**

- - sylvestre, alterum.  
 - - polyceratum creticum, maius, flore luteo.  
 - - polyceratum, minus.  
 - - sylvestre, Meliloti facie.

**FVMARIA**, vulgaris, flore purpureo.

- - minor, tenuifolia, flore niueo.

**G.**

**G'ALEOPSIS**, annua, Hispanica, rotundiore folio.

- - patula, segetum, flore purpurascente; Ladanum segetum, folio latiore.  
 - - flore paruo, roseo, quae Stachys arvensis, minima.

**GARIDELLA.**

**GERANIVM**, Africanum, Coriandri folio, flore incarnato, et striis rubris.

- - Africanum, vuae crispae folio, floribus exiguis, rubellis.  
 - - minori folio, rotundo.

**GERANIVM**, semine nigro, coeruleo  
flore; Bohemicum, minus, Batra-  
chioides, annuum.

- - annuum, rotundifolium, montanum,  
 saxatile, lucidum, foliis crassis.
- - Creticum, acu longissima, flore coeru-  
 lescente.
- - Cicutae folio minus, et supinum.
- - moschatum, Cicutae folio.
- - folio Alceae, tenuiter laciniato, flore  
 exiguo purpureo, semine tenui.

**GLAUCIVM**, hirsutum, flore phoeni-  
 ceo; Papauer corniculatum.

- - glabrum, flore phoeniceo.
- - flore violaceo; Papauer cornicula-  
 tum.

**GRAMEN**, dactylon, angustifolium, spi-  
 cis villosis.

- - dactylon, folio latiore; Gramen  
 Ischaemon.
- - dactylon, Orientale, maius, frumen-  
 taceum, semine Napi.
- - seu Festuca auenacea, sterilis, spicis,  
 dependentibus, Bromos dicta.
- - alopecuroides, seu paniceum, spica  
 rotundiore.
- - alopecuroides, minus, spica virescen-  
 te, diuulsa.
- - Barcinonense.
- - tremulum, maius, phalarinum.



GRAMEN, tremulum, maximum, phalaroides, citrinum, maius.

- - tremulum, minus, panicula parua.
- - Africanum, aculeatum, echinatum.

## H.

**H**EDYPNOIS, Hieracium, capite inclinato femine adunco.

HEDYSARVM, annuum, flore rubente, filiqua undulata.

- - annuum, angusto viciae folio, flore paruo purpurascente.

HELIANTHEMVM, salicis folio; Cistus humilis, annuus.

- - annuum, Rosmarini folio, flore luteo, minori, perianthio striato, vesicario.

HELIOTROPIVM, maius.

- - Americanum, vel Canariense, Hormini folio, flore coeruleo.
- - minus, angustifolium, aruense, hirsutum, flore minore; Scorpiurus.
- - angustifolium, palustre, glabrum; Echium Scorpioides.

HESPERIS, Leucii folio, non serrato; Leucium luteum, sylvestre, angustifolium.

- - Leucii folio, dentato, paruo flore, luteo.

**HESPERIS**, maritima, flore rubro, latifolia, filiqua tricuspide; Leucium.

**HIERACIVM** Echioides, capitulis cardui benedicti, flore luteo.

- - amygdalas amaras olens, vel odore Apuli.

- - lanatum; Sonchus.

- - medio nigrum; Baeticum maius, barbatum.

- - folio dentis leonis, flore suauerbente, foetens, Apulum.

- - folio Chondrillae, glabrum; Chondrylloides.

- - minus, dentis leonis folio, oblongo, angusto, glabro.

- - folio Endiuiae, capite magno, striato.

- - feminis pappo rigido.

**HORMINVM**, satium, coma purpuroviolacea.

- - coma rubra.

**HYOSCYAMVS**, vulgaris, vel niger.

**HYOSERIS**.

**HYPECOVM**, Fumariae folio, flore luteo.

I.

**IACEA**, stellata, folio Papaueris erratici; Calcitrapa.

**IACEA**, stellata, spina solstitialis dicta,  
cyani folio.

- - spinosa, caule alato, capite lanugino-  
so.

- - Cyanoides, caule alato, peregrina,  
Napi folio.

- - foliis cichoraceis, villosis, altissima,  
flore purpureo; Stoebe Salmati-  
censis.

- - cauliculis squamatis, argentea, ma-  
ior, flore purpurascente.

- - foliis candicantibus, tenuiter lacinia-  
tis, calyculis non splendentibus.

**IACOBAEA**, Afra, folio Botryos.

- - Africana, flore amplo, purpu-  
reo, elegantissimo, folio Sene-  
cionis.

- - Africana flore albo.

- - Senecionis folio, viscoso, flore luteo;  
Pannonica.

- - Aegyptiaca folio glauco Coronop-  
pi.

**IALAPA**, flore flavo; Mirabilis Peru-  
uiana.

- - flore purpureo.

- - rugoso fructu.

- - flore albo, purpureo, eleganter va-  
riegato.

**IONTHLASPI**, spicatum.

## K.

**K**ALI, spinosum.

KETMIA, vesicaria, Veneta.

- - vesicaria, Africana; Alcea capitis bonae spei.

KNAWEL; Polygonum, graminis folio.

## L.

**L**ACHRYMA IOBI; Lithospermum arundinaceum.

LACTUCA, sylvestris, costa et foliis in ambitu spinosis.

- - sylvestris, angusto, saligno, et longiore folio, costa spinosa, albicante.

LACTUCAE variae species, ex illis LV. quas retulit Boerh.

LAMIVM, folio, caulem ambiente; Galeopsis.

LANCISIA Pontederac.

LAMPSANA; Endiuvia Napifolia.

LAPATHVM, Aegyptiacum, capsula barbata.

LATHYRVS, distoplatyphyllos, hirsutus, magno, et paramoeno, odore flore.

LA

**LATHYRVS**, praecedentis similis, magno flore, albo, et odoro vexillo rubro.

- - Tingitanus, filiquis Orobi, flore amplo, ruberrimo.
- - Hispanicus, flore ochroleuco.
- - Indicus, flore purpureo, filiqua hirsuta.
- - angustifolius, filiqua Ochri, alata, vexillo coeruleo, filiqua latiore.
- - angustifolius, idem, flore albo.
- - satius, flore albo.
- - Zeylanicus.

**LAVATERA**, folio, et facie Althaeae, flore albo.

- - Africana, flore pulcherrimo; Malua, semine recto, Pannonica, vel aestiva, trimestris, Hispanica.

**LENS**, vulgaris.

- - maior, vulgaris, semine cinereo, ex nigro variegato.

**LEVCANTHEMVM**, Bellidis facie, umbelliferum; Aster Canadensis.

**LINARIA**, aruensis, coerulea.

- - triphylla, minor, flore luteo, pallido, calcari purpureo.
- - Chalepensis, flosculis albis.
- - hirsuto folio, subrotundo, flore, ex herbido flavescente.
- - hirsuto folio, acuminato, in basi auriculato, flore luteo.

**LINOSYRIS.**

**LINVM,** fatium.

- - fatium, latifolium, Africanum, fructu maiore.
- - pratense, flosculis albis, catharticum.

**LOTVS,** flore rubro, filiqua angulosa; tetragonolobus.

- - praecedenti similis, folio variegato.
- - tetragonolobus, flore luteo, filiqua angulosa, angusta.
- - filiquis Ornithopodii.
- - pentaphyllos, minor, hirsuta, angustissima filiqua; oligoceros, Cretica, filiquis longis, erectis.
- - pentaphyllos, filiqua cornuta; Trifolium corniculatum, Creticum.

**LVFFA,** Arabum; Cucumis reticulatus.

**LVPINVS,** peregrinus, maior, vel villosus, coeruleus.

- - sylvestris, flore coeruleo, minore.
- - peregrinus maior, flore incarnato.
- - fatius.
- - sylvestris, flore luteo.

**LVTEOLA,** salicis folio; Pseudostrutium,

**LYCHNIS,** segetum maior, flore rubescente.

**LYCH-**

- LYCHNIS, Pseudo-Melanthio similis,  
 Afra, glabra, angustifolia.
- - Cretica, flore paruo, calyce striato,  
 purpurascete.
  - - syluestris, latifolia, calyculis, turgidis,  
 striatis, pericarpio ampullato, pyra-  
 midali, fulcato, flore roseo.
  - - syluestris, angustifolia, calyculis tur-  
 gidis, striatis, minoribus, pyramida-  
 libus, flore carneo.
  - - fegetum, rubra, folio Perfoliatae;  
 perfoliata, et vaccaria, aut pentago-  
 nia.
  - - Orientalis, annua, supina, Anthirri-  
 nifolio, flore minimo, purpurascen-  
 te.
  - - viscosa, purpurea, latifolia, laeuis;  
 Centaurium adulterinum.
  - - viscosa, alba, latifolia, laeuis.
  - - viscosa, foliis inferioribus Bellidis,  
 flore minimo, rubro.
  - - noctiflora; Ocymoides non specio-  
 sum.
  - - syluestris, minima, flore muscoso.
  - - fegetum, meridionalium, hirsuta,  
 floribus albis, vno versu disposi-  
 tis.
  - - hirta, minor, floribus variegatis; Lu-  
 sitanica, flore picto.

**LYCHNIS**, segetum, meridionalium, hirsuta, floribus roseis, vno versu dispositis.

- - pericarpio pyramidali, striato, reticulato, viscosa, flore luteo, interne carneo, semine cuboide, punctato.

**LYCHNI-SCABIOSA**, flore rubro; Scabiosa Orientalis.

**LYCOPERSICVM**, fructu cerasi, rubro.

- - fructu cerasi luteo.
- - Galeni. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli.
- - fructu rubro non striato.
- - fructu rubro non striato.
- - fructu luteo.
- - fructu striato duro.
- - fructu striato duro sine umbone.
- - fructu striato duro minimo.

### M.

**M**AIORANA, vulgaris, annua.

**MALVA**, vulgaris, flore minore, folio rotundo.

- - Syriaca, pumila, flosculis albidis, ad cauliculos conglobatis.
- - Sinensis, erecta, flosculis albis, minimis.
- - vulgaris, flore maiore, subrubente, folio sinuato.

... MAL-



MALVA, vulgaris, flore purpureo, pulchriore.

- - fyluestris, flore albo, folio sinuato.
- - rotundifolia, Italica, flore amplo purpurascente; Althaea.
- - folio vario, stellata.
- - foliis crispis.
- - Americana, vlni folio, floribus conglobatis.

MALVINDA, vnicornis.

MAYS, granis aureis; Frumentum Indicum.

- - granis rubis.
- - granis coeruleis.
- - granis flavescentibus, vel albidis.

MEDICA, fructu echinato, maiore.

- - fructu echinato, maiore, albidiore.
- - fructu echinato, maiore, oblongo, spinis sursum et deorsum.
- - fructu echinato, maiore, rotundiore, spinis sursum et deorsum spectantibus.
- - fructu echinato, minori.
- - fructu echinato, minori, spinis firmis; Trifolium cochleatum.
- - fructu echinato, exiguo.
- - fructu echinato, minimo; echinata hirsuta.
- - fructu echinato, mediocri, rectis brevioribus, spinis.

- MEDICA, fructu echinato, dicarpos, alba.
- - fructu echinato, spinis rarioribus, reflexis, fructu tribuloide.
  - - fructu echinato, ad latera reflexis spinis brevioribus.
  - - fructu echinato, echinis rectis, brevioribus.
  - - fructu echinato, minori, echinis brevioribus.
  - - fructu quasi doliato, maiore, non spinoso; similis fructui Trifolii falcati.
  - - fructu doliato, minore, non spinoso.
  - - fructu doliato, minore, quodammodo spinoso.
  - - Cretica, orbiculata, fructu vtrinque turbinato, maiore.
  - - fructu scutellato, maiore, oris crispis.
  - - fructu scutellato, maiore, oris non crispis.
  - - fructu scutellato, minore; similis fructui trifolii falcati.
  - - fructu cochleato, singulari.
  - - fructu cochleato, minori, ad margines leuiter echinato.
  - - fructu cochleato, maiore, capsula turbinata, plana.
  - - fructu cochleato, dicarpos, turbinata, rugosa.

MEDICA, fructu cochleato, minore, rugoso, albo.

MEDICAGO, annua, trifolii facie, siliqua falcata, crenata; Medica.

- - Vulnerariae facie, hispanica, flore luteo; Falcata, folio Anthyllidis.

- - maritima, annua, trifolia, polycarpus, fructu toroso, non spinoso.

MELAMPYRUM, coma purpurascente.

- - luteum, syluaticum.

MELILOTVS, supina, Cretica, folliculis rugosis, minoribus, spicis densis.

- - lutea, seminis pericarpio magno, rugoso, rotundo, albo; Orientalis, folliculis rugosis, maioribus.

- - Messanenensis; Italica, minor, folliculis striatis, singularibus.

- - capsulis, reni similibus, in capitulum congestis; minima.

- - maior, odorata, violacea.

- - Cretica, fructu plano, orbiculari, maximo; trifolium peltatum.

MELO, vulgaris.

- - reticulatus.

- - rotundus, minimus, cortice tenuissimo, saccharinus.

**MEL O**, turbinatus.

- - rotundus parvus, aurantii figura et colore.
- - fructus cortice, atro viridi et verrucoso carne crocea, saccharinae dulcedinis.
- - Turcicus, semine signato. aliaeque species.

**MELONGENA**, fructu oblongo, violaceo.

- - fructu oblongo, flauo.

**MELOPEPO**, fructu maximo, albo; Pepo Indicus maximus, compressus.

- - verrucosus; Pepo verrucosus.
- - tuberosus, et verrucosus.

**MERCVRIALIS**, testiculata, mas.

- - spicata, foemina.

**MILIVM**.

- - nigris granis.
- - arundinaceum, subrotundo semine; Sorgho nominatum, fructu albo.

**MOLDAVICA**, quae Cedronella, flore coeruleo.

- - quae cedronella, flore albo.
- - Orientalis, flore minore, purpurascente, folio ocymi.
- - Orientalis, Salicis folio, flore maiore, coeruleo.

**MOLVCCA**, laeuis; Meliffa Moluccana,  
odorata.

- - spinofa.

**MOMORDICA.**

- - femine magno.

**MYAGRVM**, monofpermum, latifolium,  
glabrum, filiqua ventricofa, breui;  
Raphaniftrum.

**MYOSOTIS**, Hispanica, fegetum; Cera-  
tion, vel Alfine corniculata.

- - Orientalis, perfoliata, lychnidis fo-  
lio.

- - aruenfis, hirsuta, paruo flore.

**MYOSVRVS.**

**MYRRHIS**, nodofa, annua, femine afpe-  
ro.

- - annua, femine ftriato, laeui, pri-  
ma.

- - annua, femine ftriato, villofo, incano;  
Daucus Creticus.

N.

**NAPVS**, fylueftris

- - fatius.

**NASTVRTIVM**, fylueftr.

- - hortenfè, vulgatum.

- - crispum.

- - fylueftrè, folio ofyridis.

**NASTURTIVM**, sylvestre, capsulis cristatis, repens, folio cornu cerui.

- - sylvestre, tenuissime incisum.

**NICOTIANA**, maior, latifolia, flore rubro.

- - minor, flore luteo; Petum aut Priapaea.

- - minor, flore luteo; infundibulo et calyce longiore.

**NIGELLA**, aruensis, cornuta, flore coeruleo.

- - latifolia, flore maiore, simplici, coeruleo; Hispanica.

- - latifolia, flore simplici, albo, hispanica.

- - angustifolia, flore coeruleo, maiore, simplici, Romana.

- - angustifolia, flore maiore, pleno, coeruleo, Romana.

- - flore minore, simplici, candido.

- - Chalepensis, lutea, corniculis longioribus.

**NISSOLIA**, vulgaris; Lathyrus angustifolius, sine capreolis.

O.

**OCHRVS**, folio integro, capreolos eminente.

**OCHRVS**,

OCHRYS, folio integro, capreolos emittente, semine nigro.

O C Y M V M, odore anisi.

- - latifolium, maculatum, vel crispum.

- - foliis, fimbriatis, viridibus.

- - caryophyllatum, maius.

- - vulgatius, medium, flore et caule albo.

- - medium, foliis viridibus, in ambitu luteis.

- - minus, angustifolium, foliis serratis.

- - minimum, caryophyllatum.

- - latifolium.

OMPHALODES, Lusitanica, lini folio, flore albo.

ONAGRA, angustifolium.

ORNITHOPODIVM, radice, tuberculis nodosa.

- - Portulacae folio; Scorpioides.

- - floribus luteis, filiquis non articulatis, in circulum contortis.

ORYZA.

P.

PANICVM, Germanicum, panicula minore.

- - Italicum, panicula maiore.

PAPAYER, capitatum, vulgare.

PA-

## P A P A V E R.

- - laciniatum rubrum, vnguibus purpureis.
- - laciniatum rubrum, vnguibus albis.
- - multiplex, album, oris rubicundis.
- - flore multiplicato, incarnato.
- - flore multiplici, purpurascete.
- - flore pleno, album.
- - flore pleno, violaceo.
- - flore pleno, eleganter striato, laciniato.
- - flore pleno argentei coloris.
- - flore pleno rubrum.
- - flore miniato pleno.
- - hortense semine albo flore leuiter purpureo.
- - hortense, semine nigro, syluestre Dioscoridis, nigrum Plinio.
- - hortense, semine albo, flore candido, rubris maculis infecto.
- - hortense, semine albo, flore cinereo vndique purpureo.
- - hortense, semine albo, satium Dioscoridis, album Plinii.
- - erraticum, maius, Rhoëas Dioscoridi, Plinio, Theophrasto.
- - erraticum, flore pleno.
- - erraticum, maius, florum vnguibus albis.
- - erraticum, maius, foliis florum variegatis.



PAP AVER erraticum , maius , flore al-  
bo.

- - erraticum , flore pleno, purpura-  
scente.

- - erraticum, flore pleno, igneo.

- - erraticum, flore pleno, igneo, margi-  
nibus candidis.

PARTHENIASTRUM, Americanum,  
Ambrosiae folio, paruo flore, albo;  
Matricaria, Americana.

PEDICULARIS, pratensis, lutea; Crista  
galli.

PELECINVS, vulgaris; Vtrinque fer-  
rata.

PEPO, vulgaris; Cucurbita maior, ro-  
tunda.

- - rotundus, aurantii forma.

- - oblongus.

- - compressus, maior.

- - rotundus, aurantii colore.

- - fructu paruo, pyriformi ex viridi et  
albo variegato.

- - tuberosus et verrucosus flauescens.

- - tuberosus et verrucosus flauus.

- - seu Melopepo clypeatus, com-  
pressus et angulosus, colore  
flauo.

- - seu Melopepo, clypeatus, compres-  
sus et angulosus, ex flauo et viridi  
variegatus.

- PERFOLIATA, vulgatissima, aruensis.
- PERSICARIA, Orientalis, maxima, Nicotianae folio, calyce florum purpureo.
- PHALANGIVM, humile, Africanum, floribus luteis.
- PHALARIS, maior, semine albo.
- - spica longiore.
- PHASEOLVS, vulgaris, fructu albo.
- - vulgaris, fructu rubro.
- - vulgaris, fructu luteo.
- - vulgaris, fructu albo, et nigro, striato.
- - vulgaris, fructu albo, minore, venericus dictus.
- - vulgaris, minor, fructu incano, cuius hilus limbo nigro cingitur.
- - vulgaris minor, fructu albo, cuius hilus limbo fusco cingitur.
- - puniceo flore, fructu magno, nigro.
- - puniceo flore, fructu, ex nigro, et colossino variegato.
- - Indicus, flore, et fructu candidissimis.
- - Aegyptiacus, nigro semine; Lablab.
- - Aegyptiacus, semine ruffo.
- - Aegyptiacus, semine obsolete luteolo.
- - orthocarpos, Indicus, flore coeruleo,

ruleo, filiqua crassiore, semine nigro.

PHASEOLVS, orthocarpos, Infulae Barbados, flore pallido, rubente, filiqua tenuiore, semine, ex purpureo nigricante.

PISVM, maius, quadratum, fructu subflavo.

- - filiqua carnosâ, incurua, seu falcata, eduli.

- - nanum.

- - praecox, Anglicum.

- - hortense, maius, flore et fructu albo.

- - comosum.

- - cortice eduli, fructu fusco.

PLANTAGO rosea, floribus quasi in spica dispositis.

- - folio denticulato, angusto, paniculis, Lagopi.

POLYGALA, flore coeruleo.

POLYGONVM, vulgare, mas.

PORTVLACA, domestica.

- - aurea, foliis flavis.

- - angustifolia, sylvestris.

- - Curassauica, lanuginosa, procumbens.

PSYLLIVM, maius, erectum, latifolium, annuum.

## Q.

**Q**VAMOCLIT, Americana, folio hederæ, flore coccineo.

## R.

**R**ANUNCULVS, stellatus, echinatus, Creticus.

- - aruensis, echinatus, minor.

**R**APHANISTRVM, segetum, flore luteo, vel pallido.

- - flore albo, striato, siliqua articulata, striata, minore.

- - dispernum.

**R**APHANVS, maior, niger, orbicularis.

- - maior, niger, radice pyriformi, vel longiori.

- - maior, albus, orbicularis.

- - maior, albus, radice pyriformi, vel longiori.

- - minor, oblongus.

- - minor orbicularis.

- - minor oblongus ex rubro striatus.

**R**APISTRVM, monospermum, orientale, Raphani folio, flore luteo, maximum.

**R**APVM, rotundum.

- - radice oblonga.

**R**ESEDA, flore albo.

RHA-

**RHAGADIOLVS**, hieracium filiqua fal-  
cata.

**RICINOIDES**, ex qua paratur Tourne-  
sol Gallorum.

**RICINVS**, vulgaris.

- - Africanus, maximus, caule genicula-  
to, rutilante.

- - totus ruber.

- - vulgaris, minor.

**RORELLA**, florida.

**RVBIA**, syluestris.

S.

**SALICARIA**, hyssopi folio, latiore;  
Gratiola minor.

**SALICORNIA**.

**SAMOLVS**.

**SATVREIA**, fatiua.

**SCABIOSA**, Syriaca, annua, flore coe-  
ruleo, Syuan Syriae dicta.

- - altissima, annua, foliis Agrimoniae  
nonnihil similibus.

- - stellata, folio laciniato, maior; Hispa-  
nica, flore albo.

- - stellata minor, folio laciniato, flore  
pallido coeruleo, hispanica.

- - stellata prolifera.

- - peregrina, rubra, capitulo oblon-  
go.

SCABIOSA, peregrina, capitulo oblongo, flore atropurpureo, odore Zibethi.

- - peregrina, alba, capitulo oblongo.

- - Cretica, capitulo pappos mentiente.

SCANDIX, femine rostrato, vulgaris.

SCLAREA, glutinosa, annua, flore caesio, foliis oblongis, integris, odorem Thymi debiliorem reddentibus.

SCOLYMVS, Chrysanthemus; Carduus Chrysanthemus, lactescens.

SCORPIOIDES, folio Bupleuri; Campoides hispida, filiquis minus contortis.

- - filiqua crassa, instar Litui contorta.

- - Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis.

SCORZONERA, laciniatis foliis minoribus, flore luteo; Tragopogon.

SCROPHULARIA, folio vrticae, flore rubro.

- - annua, lamii folio, flore luteo.

SECURIDACA, lutea, maior.

SEDVM, echinatum, flore albo.

- - Cepaea dictum, floribus purpurascens.

SENECIO, vulgaris.

- - Aegyptiacus, folio matricariae.

SE-

- SENECIO, Africanus, altissimus, Blattariae, vel Hieracii folio, odore Carotae.
- - Bonariensis, purpurascens, foliis imis Coronopi.
- SERRATVLA, semine ciliari, elegantissimo; Crupina Belgarum.
- SESAMVM, veterum.
- SICYOIDES, Americana, fructu echinato: Bryonioides vulgo dicta; Cucumis.
- SIDERITIS, aruensis, latifolia, flore albo, barba luteola.
- - flosculis vix ex vasculis prominentibus.
  - - vulgaris erecta, Betonicae angustiore folio, flore albo, et luteolo.
- SINAPI, rapi folio, semine ruffo, filiqua glabra.
- - Apii folio, filiqua hirsuta, semine flauo.
  - - Indicum, lactucae folio, filiqua glabra.
  - - filiqua hirsuta, semine nigro, minore, an quernis foliis?
  - - filiqua hirsuta, semine nigro, maiore.
  - - Chinense, foliis Acanthi, tenuius, et crebrius laciniatum, filiqua glabra.
- SINAPISTRVM, Indicum, pentaphyllum, flore carneo, non spinosum.

SISYMBRIVM, folio absynthii minoris;  
Accipitrina.

SOLANVM, acinis nigricantibus.

- - acinis puniceis.

- - acinis ex luteo virescentibus.

- - Guineense, fructu Cerasi magno, nigerrimo, umbellato.

SONCHVS, asper, non laciniatus.

- - laevis, laciniatus, latifolius, flore luteo.

- - laevis, laciniatus, latifolius, flore niueo.

- - asper, laciniatus, Creticus, flore luteo, capitulis magnis, semine curuo.

SPINACHIA, vulgaris, capsula feminis aculeata.

- - Cretica, supina, capsula feminis aculeata.

STRAMONIVM, fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici; Datura Turcarum.

- - fructu spinoso, oblongo, caule, et flore violaceo.

- - ferox.

- - fructu spinoso, rotundo, flore duplici, violaceo.

- - folio hyoscyami, flore toto candido, fructu propendente, rotundo,



tundo, spinis innoxiiis ornato;  
Stramoniam.

STRAMONIVM, flore albo, duplici et  
triplici.

T.

**T**AGETES, maximus, rectus, flore  
simplici ex luteo pallido, flos Afri-  
canus.

- - maximus, rectus flore maximo mul-  
tiplicato pallido.
- - maximus, rectus, flore simplici, au-  
reo.
- - maximus, rectus, flore maximo mul-  
tiplicato.
- - Indicus, flore simplici, fistuloso.
- - Indicus, flore fistuloso, duplicato.
- - Indicus, flore simplici, fistuloso, pal-  
lido.
- - Indicus, flore fistuloso, duplicato, pal-  
lido.
- - Indicus, medius, flore simplici, luteo,  
pallido.
- - Indicus, medius, flore luteo, multipli-  
cato.
- - Indicus, minor, simplici flore, siue Ca-  
ryophyllus Indicus.
- - Indicus, minor, multiplicato flo-  
re, seu Caryophyllus, Indicus,  
ple.

plenus, flore luteo rubescente,  
minor.

THLASPI, aruense, filiquis latis.

- - spicatum, Persicum, perfoliatum,  
marinum.

- - Creticum, flore rubente.

- - Cappadocicum, flore albo.

THLASPIDIVM, Monspelienſe, Hiera-  
cii folio, hirsuto; Leucoium biscu-  
tatum.

- - Apulum, spicatum; Leucoium aspe-  
rum, biscutatatum, minus.

TITHYMALVS, foliis rotundis, non cre-  
natis.

TORDYLIVM, maximum, limbo minus  
granulato.

- - Narbonense, minus.

- - Apulum, minimum.

TRACHELIVM azureum umbelli-  
ferum.

TRIBVLVS terreſtris, ciceris folio, fru-  
ctu aculeato.

TRIFOLIVM, Lagopoides, hirsutum, hi-  
spanicum, flore coccineo, folio ro-  
tundo; Lagopus latifolius.

- - Lagopoides flore subluteo.

- - aruense, humile, spicatum; Lago-  
pus.

- - humile, flore albo, spica longiore, glu-  
mis breuibus, incanis.

TRI-

**TRIFOLIUM**, subterraneum.

- - flosculis albis, in glomerulis oblongis, asperis, ex geniculis florens.
- - Lupulinum, minus.
- - stellatum, flore ex albo rutilante, spica longa, glumis longis, hirsutis.
- - caule nudo, glomerulis glabris.
- - maius, Apulum, rotundifolium, glabrum, flore purpurascente, echinato capite, calyce vesicario.
- - capitulo spumoso, laeui, fragiferum.
- - Lagopoides, flore albo, seu Alopecurum, spica globosa.

## V.

**V**ALERIANA Calcitrapae folio.

**V**ALERIANELLA, aruensis, praecox, humilior, semine depresso, nudo, umbilicato, foliis integris, flore dilute coerulecente.

- - aruensis, praecox, humilis, foliis serratis, flore albo, semine umbilicato, pyramidali.
- - semine stellato, folio serrato, flore albo, scabiosae semine.

**V A L E R I A N E L L A**, Cretica, fructu vesicario.

- - cornucopioides, rubra, Indica.
- - cornucopioides, Mauritanica, flore purpureo, longiore; rubra, hispanica.

**V E R B E N A**, tenuifolia; Verbenaca supina.

**V E R O N I C A**, minima, repens.

- - Cymbalariae folio, verna.
- - folio Chamaedryos.
- - coerulea, trifido, aut quinquifido folio; Rutae folio.
- - Chia, folio Cymbalariae, verna, flore albo, umbilico virescente.

**V I C I A**, Narbonensis, latissima, folio non ferrato.

- - sativa, vulgaris, semine nigro, segetum.
- - flore albo, filiqua longa, glabra.
- - Africana, folio, et filiquis latis, hirsutis, propendentibus, flore ochroleuco.
- - latifolia, filiqua tumidiore, semine nigrescente, flore maiore, roseo.
- - angustifolia, filiqua glabra, longiore, et minus depressa, flore purpureo.

VICIA, Graeca, flore suaüerubente, filiquis breuiffimis.

- - Bengalensis, hirsuta et incana, filiquis Pifi.

- - floribus et filiquis minimis; Cracca

VIOLA, tricolor, hortensis, repens; Flos Trinitatis, aut Iacea.

- - bicolor, aruensis.

VIRGA AVREA, annua; Conyza Canadensis, acris, alba, Linariae folio.

- - maior, foliis glutinosis, et graeolentibus; Conyza maior.

- - minor, foliis glutinosis, et graeolentibus.

VISNAGA; Gingidium.

VRTICA, minor.

- - pilulas ferens, Romana, folio serrato.

- - pilulifera, Parietariae folio.

VVLNERARIA, pentaphyllos; Anthyllis Hispanica.

- - pentaphyllos, flore purpureo.

X.

**X**ANTHIVM, Bardanae folio, minore.

- - maius, Canadense, fructu, aculeis aduncis munito.

**XANTHIVM** Lusitanicum, spinosum.

**XERANTHEMVM**, flore simplici, purpureo, maiore.

- - flore simplici, albo; Ptarmica Austriaca.

- - flore albo pleno, et purpureo pleno,

Z.

**ZAZINTHA**; Cichorium verrucarium.

