

Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen
Niederösterreichs

Luise Schratt

1. Fassung

1990

Mit finanzieller Unterstützung
des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung

Institut für Botanik der Universität Wien
A-1030 Wien, Rennweg 14

Die vorliegende Rote Liste enthält außer den gefährdeten auch die ungefährdeten einheimischen und eingebürgerten Farn- und Blütenpflanzen (Gefäßpflanzen) Niederösterreichs (inklusive Wiens). Sie dokumentiert damit sowohl die derzeitige Gefährdung als auch den derzeitigen Kenntnisstand der Gefäßpflanzenflora Niederösterreichs. Arten, deren Angaben für Niederösterreich zweifelhaft sind, sowie Arten mit ungeklärtem Einbürgerungsstatus und Unbeständige werden in separaten Listen angeführt.

Zu jeder Art werden in 4 Kolonnen folgende Angaben gemacht:

- 1) Gefährdungsstufe (nur für einheimische Arten)
- 2) Wissenschaftlicher und deutscher Name
- 3) Vorkommen der Art in den Teilgebieten (Naturräumen) Niederösterreichs (Angaben für eingebürgerte Arten zwischen Klammern, nur lokal eingebürgerte Arten sind mit einem "l" nach dem Klammerausdruck gekennzeichnet)
- 4) Schwerpunktartige Angaben zur Standortsbindung

Als Grundlagen für die Bearbeitung der Liste wurden die Landesflora von Niederösterreich (JANCHEN 1966-75, HALACSY 1896, BECK 1890-93 und NEILREICH 1859), zahlreiche Einzelveröffentlichungen sowie unpublizierte Daten der floristischen Kartierung Mitteleuropas (NIKLFIELD 1971) herangezogen. Als wertvolle Grundlagen erwiesen sich weiters die eigene langjährige Geländeerfahrung sowie die Erfahrungen aus der Mitarbeit an der Roten Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs (NIKLFIELD, KARRER, GUTERMANN & SCHRATT 1986).

Für die kritische Durchsicht der gesamten Liste, bzw. für die Durchsicht einzelner Gattungen oder sonstige Hinweise bin ich folgenden Sachkennern zu großem Dank verpflichtet: Wolfgang Adler, Thomas Barta, Dr. Peter Englmaier, Univ.-Prof. Dr. Manfred A. Fischer, Walter Forstner, Josef Greimler, Dr. Michael Grünweis, Dr. Walter Gutermann, Max Haberhofer, Mag. Elvira Hörandl, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holzner, Univ.-Prof. Dr. Erich Hübl, Dr. Gerhard Karrer, Willibald Maurer, OStR Mag. Helmut Melzer, Univ.-Prof. Dr. Harald Niklfeld, Mag. Erich Sinn, Dipl.-Ing. Franz Starlinger, Mag. Maria Strudl-Pokorny, Mag. Dr. Michael Strudl, Dr. E. Vitek, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Kurt Zukrigl.

1. Kolonne: Gefährdungsstufen

Die Gefährdung der Arten wird mit der gleichen mehrstufigen Skala wie in der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen Österreichs ausgedrückt:

0 Ausgerottet, ausgestorben oder verschollen

Arten, die in Niederösterreich mit einheimischen Vorkommen vertreten waren, die aber seit etwa 1850 (oft jedoch erst in den letzten Jahrzehnten!) sicher oder wahrscheinlich im ganzen Land erloschen sind.

Bestandessituation:

- Arten, deren Populationen nachweislich ausgestorben sind bzw. vernichtet wurden, oder
- "verschollene" Arten, d.h. solche, die seit längerer Zeit nicht mehr nachgewiesen wurden und bei denen der begründete Verdacht besteht, daß ihre Populationen erloschen sind.

1 Vom Aussterben bedroht

Das Überleben dieser Arten in Niederösterreich ist unwahrscheinlich, wenn die Gefährdungsfaktoren weiterhin einwirken oder bestandserhaltende Schutz- und Hilfsmaßnahmen des Menschen nicht unternommen werden bzw. wegfallen. Für diese Arten sind Schutzmaßnahmen (Biotopschutz!) besonders vordringlich.

Bestandessituation:

- Arten, die nur in Einzelvorkommen oder wenigen, isolierten und kleinen bis sehr kleinen Populationen auftreten, besonders wenn sie an gefährdete oder labile Vegetationstypen gebunden sind.
- Arten, deren Bestände durch einen lang anhaltenden starken Rückgang auf eine bedrohliche bis kritische Größe zusammengeschmolzen sind oder deren Rückgangsgeschwindigkeit im größten Teil des Areals extrem hoch ist.

Die Erfüllung eines dieser Kriterien reicht zur Einordnung in diese Stufe aus.

2 Stark gefährdet

Gefährdung im gesamten oder nahezu im gesamten niederösterreichischen Verbreitungsgebiet; bei anhaltender Einwirkung der Gefährdungsfaktoren kann langfristig auch das Überleben dieser Arten in Niederösterreich bedroht sein (Aufrücken in Stufe 1 zu befürchten).

Bestandessituation:

- Arten mit sehr kleinen Populationen.
- Arten mit kleinen Populationen in gefährdeten oder labilen Vegetationstypen.
- Arten, deren Bestände nahezu im gesamten niederösterreichischen Verbreitungsgebiet signifikant zurückgegangen sind. Die Erfüllung eines dieser Kriterien reicht aus.

3 Gefährdet

Die Gefährdung besteht zumindest im überwiegenden Teil des niederösterreichischen Verbreitungsgebietes.

Bestandessituation:

- Arten mit kleinen Populationen.
- Arten, deren Bestände zumindest im überwiegenden Teil des niederösterreichischen Verbreitungsgebietes oder in einem beträchtlichen Teil der besiedelten Vegetationstypen zurückgehen.
- Arten mit wechselnden Vorkommen.

Die Erfüllung eines dieser Kriterien reicht aus.

4 Potentiell gefährdet

Arten, die in Niederösterreich nur wenige Vorkommen besitzen, und Arten, die hier in kleinen Populationen am Rande ihres Areals leben, sofern sie nicht bereits wegen ihrer aktuellen Gefährdung in die Stufe 1 bis 3 eingereiht wurden. Auch wenn eine aktuelle Gefährdung heute nicht besteht, sind solche Arten doch allein auf Grund ihres räumlich eng begrenzten Vorkommens potentiell durch unvermutete Standortzerstörungen oder -veränderungen aller Art bedroht. Potentiell gefährdet sind außerdem auch manche häufigere, aber wegen ihrer Schönheit oder wegen ihrer Inhaltsstoffe attraktive Arten, die bei Wegfall des derzeit gegebenen gesetzlichen Schutzes durch übermäßiges (besonders gewerbsmäßiges) Sammeln bedroht wären.

r Regional gefährdet

- r (als Zusatz zu 1,2,3 oder 4:) regional stärker gefährdet (d.h. die angegebene Gefährdungsstufe gilt für Niederösterreich insgesamt, in einer oder mehreren Großlandschaften besteht aber eine noch stärkere Gefährdung).
- r Zwar nicht für Niederösterreich im ganzen, wohl aber regional gefährdet (und zwar in Stufe 0, 1, 2 oder 3).

- Nicht gefährdet

Eine derzeitige Gefährdung ist nicht gegeben, wenngleich in verschiedenen Gebieten eine Dezimierung bestimmter Populationen eingetreten sein mag.

Bei gleichbleibender Umweltsituation (z.B. mechanische Zerstörung von Lebensräumen, allgemeine Eutrophierung durch Düngung oder diffusen Nährstoffeintrag, Luftverschmutzung usw.) ist mit dem Aufrücken vieler Arten in eine höhere Gefährdungsstufe zu rechnen.

2. Kolonne: Wissenschaftlicher und deutscher Name

Die Nomenklatur richtet sich weitgehend nach der Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas (EHRENDORFER 1973), Änderungen gegenüber dieser Quelle folgen der Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs.

Ein Stern (*) nach dem Artnamen bedeutet, daß der einheimische Status des Vorkommens in Niederösterreich unsicher ist.

Zwei Sterne (**) kennzeichnen für Niederösterreich systematisch unzureichend bekannte Pflanzensippen, die jedoch aufgrund der vorläufigen Kenntnis aufgenommen wurden.

Mit "agg." werden Gruppen ("Aggregate") einander nahestehender, schwierig unterscheidbarer "Kleinarten" bezeichnet, die wegen des mangelnden Kenntnisstandes nicht separat sondern nur gemeinsam beurteilt werden können. Dies gilt vor allem für *Taraxacum* (sämtliche Artengruppen) und *Ranunculus auricomus* agg. (Gold-Hahnenfüße). Mit der dankenswerten Hilfe von Spezialisten konnten dagegen die Kleinarten der schwierigen und artenreichen Gattungen *Alchemilla* (W.Maurer, F.Grimms), *Hieracium* (W.Gutermann), *Rosa* (F.Starlinger, G. Karrer) sowie von *Rubus fruticosus* agg. (W. Maurer) so weit als eben möglich getrennt angeführt werden.

Die deutschen Namen richten sich weitgehend nach JANCHEN.

3. Kolonne:

Abkürzungen der Angaben für die Teilgebiete Niederösterreichs:

Naturgemäß ist die Zuordnung der Arten zu den einzelnen Teilgebieten Niederösterreichs nicht immer scharf umrissen. Dieser Gegebenheit soll die Berücksichtigung von Übergangssäumen und die Differenzierung der codierten Angaben durch Groß- und Kleinschreibung Rechnung tragen. Eine Art, die im Übergangsbereich zweier Teilgebiete auftritt, kann dabei "nach Ermessen", d.h. verschiedene biologische Aspekte berücksichtigend, dem einen oder anderen Teilgebiet zugeordnet werden.

W Waldviertel (Böhmische Masse)


w östliche und südliche Randgebiete des Waldviertels (mit Dunkelsteiner Wald)

- P Pannonisches Gebiet
- p Westliche und südliche Randlagen des pannonischen Gebietes

- A Alpen (Kalkhochalpen, Kalkvoralpen, Hochwechsel)
- a Nördliche und östliche Randlagen der Alpen mit Buckliger Welt

- V Alpenvorland und Flyschzone
- v Nördliche, südliche und östliche Randlagen des Alpenvorlandes einschließlich Wienerwald und Donautal oberhalb der Wachau

Kleinbuchstaben werden nur dann verwendet, wenn eine Art nicht auch im Kerngebiet der jeweiligen Teillandschaft vorkommt! Die wärmebegünstigsten, an südlichen und östlichen Arten besonders reichen Randabfälle der Böhmisches Masse zum Weinviertel sowie der Alpen bzw. des Wienerwaldes zum Wiener Becken werden entgegen ihrer geologischen Zugehörigkeit nach ihrem ökologischen und biogeographischen Charakter zum Pannonischen Gebiet gerechnet.



4. Kolonne: Kürzel der schwerpunktartigen Standortsangaben

- A Salzvegetation (*Festuco-Puccinellietea*, *Bolboschoenetes maritimi*)
B Serpentinvegetation (*Asplenietum serpentini* u.a.)
C Schlammböden (*Bidentetia tripartitae*, *Isoeto-Nanojuncetia*, tw. *Agropyro-Rumicion*)
D Kurzlebige Ruderal- und Segetalvegetation (*Polygono-Poetea annuae*, *Stellarietia mediae*)
E Stauden- und Schlagfluren sowie längerlebige Ruderalvegetation (Wegränder; Ödland; ruderal beeinflusste Raine; Lägerfluren) (*Agropyretea intermedio-repentis*, *Artemisietea vulgaris*, *Galio-Urticetia*, *Epilobietalia angustifolii*, *Betulo-Adenostyletea* unterhalb der subalpinen Stufe)
F Trocken- und Halbtrockenrasen incl. offener Standorte (*Festuco-Brometia*, *Festucetia vaginatae*, tw. *Sedo-Scleranthetia*; auch einige Arten aus Gebirgskalkmagerwiesen wurden hierher gestellt)
G Borstgrasrasen (häufig mit Zwergsträuchern) unterhalb der subalpinen Stufe (*Nardo-Callunetia*)
H Wechselfeuchte Wiesen, Feuchtwiesen und Flachmoore (*Molinietalia*, Großteil der *Scheuchzerio-Caricetia nigrae*, tw. *Phragmiti-Magnocaricetia*)
I Still- und Fließgewässer mit Verlandungszonen (*Lemnetia*, *Potametia*, *Utricularietia intermediae-minoris*, tw. *Phragmiti-Magnocaricetia*)
J Quellfluren (*Montio-Cardaminetia*)
K Hoch- und Zwischenmoore (*Oxycocco-Sphagnetia*, *Scheuchzerietalia*)
L Fettwiesen und -weiden (*Arrhenatheretalia*)
M Alpine Vegetation
N Subalpine Vegetation Da in diesen Höhenstufen Arten nur ausnahmsweise gefährdet sind, wurde auf eine weitere Untergliederung der Standortsangaben verzichtet
O Au-, Feucht- und Naßwälder, incl. Schluchtwälder (*Alno-Ulmion*, *Salicetia purpureae*, *Alnetia glutinosae*, tw. *Tilio-Acerion*)
P Pannonische, xerotherme Wälder und Gebüsche, incl. Verlichtungen und Saumgesellschaften (*Quercetalia pubescentis*, tw. *Carpinion betuli*, tw. *Prunetalia*, *Geranion sanguinei*)
Q Wälder und Gebüsche montaner Trockenstandorte, incl. Verlichtungen und Saumgesellschaften (*Erico-Pinetia*, *Cephalanthero-Fagenion*, tw. *Trifolio-Geranieta sanguinei*)
R Bodensaure Laub- und Nadelwälder, incl. Verlichtungen und Saumgesellschaften (*Vaccinio-Piceetia*, *Quercetalia robori-petraeae*, tw. *Trifolio-Geranieta sanguinei*)
S Mesophile Falllaubwälder, Tannenmischwälder und laubholzreiche Nadelwälder, incl. Verlichtungen, Gebüsche und Saumgesellschaften (*Fagion excl. Cephalanthero-Fagenion*, tw. *Prunetalia*, tw. *Tilio-Acerion*, tw. *Carpinion betuli*, tw. *Trifolio-Geranieta sanguinei*)
T Fels- und Schuttfluren sowie Fluß-Schotterfluren unterhalb der subalpinen Stufe (*Asplenietea trichomanis*, *Stipetalia calamagrostis*, *Epilobietalia fleischeri*, tw. *Sedo-Scleranthetia*)

Liste der ureinheimischen (autochthonen), alteingebürgerten (archäophytischen) und neueingebürgerten (neophytischen) Farn- und Blütenpflanzen Niederösterreichs (zugleich ROTE LISTE der im Gebiet gefährdeten Sippen)

Für die Aufnahme in die Liste entscheidend ist, ob die Art (oder Unterart) im Gebiet wenigstens eine dauerhafte, sich selbst reproduzierende wildwachsende Population besitzt oder früher besessen hat. Innerhalb dieser Arten lassen sich die schon seit der Jungsteinzeit im Gefolge des seßhaft gewordenen Menschen und der frühen Landwirtschaft eingewanderten Archäophyten heute von den ureinheimischen Arten nur unscharf abgrenzen; diese beiden Gruppen sind daher in gleicher Weise berücksichtigt. Dagegen werden für die etwa seit dem 16. Jahrhundert Neueingebürgerten, deren Verbreitungsforneln eingeklammert sind (ein "1" nach dem Klammerausdruck bezeichnet nur lokale Einbürgerungen), keine Gefährdungsstufen angegeben.

2	<i>Abies alba</i> (Tanne)	W.AV	RS
-r:W	<i>Acer campestre</i> (Feld-Ahorn)	WPav	OPS
	<i>Acer monspessulanum</i> (Dreilappiger Ahorn)	(.P..) 1	P
	<i>Acer negundo</i> (Eschen-Ahorn)	(wP.V)	EOS
-	<i>Acer platanoides</i> (Spitz-Ahorn)	WPAV	OS
-	<i>Acer pseudoplatanus</i> (Berg-Ahorn)	WPAV	OS
2	<i>Acer tataricum</i> * (Tatarischer Ahorn)	.P..	P
2	<i>Achillea aspleniifolia</i> (Farn-Schafgarbe)	.P..	H
-	<i>Achillea atrata</i> (Schwarzrandige Schafgarbe)	..A.	M
-	<i>Achillea clavinae</i> (Weiße Schafgarbe)	..A.	N
-	<i>Achillea clusiana</i> (Clusius-Schafgarbe)	..A.	M
-r:wv	<i>Achillea collina</i> (Hügel-Schafgarbe)	wPav	EF
-	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>millefolium</i> (Wiesen-Schafgarbe)	W(P)AV	EFL
-	<i>Achillea millefolium</i> subsp. <i>sudetica</i> (Gebirgs-Schafgarbe)	..A.	N
2	<i>Achillea nobilis</i> (Edel-Schafgarbe)	wP..	FP
2	<i>Achillea pannonica</i> (Ungarische Schafgarbe)	wPav	FP
2	<i>Achillea ptarmica</i> (Bertram-Schafgarbe)	WP..	H
2	<i>Achillea setacea</i> (Feinblättrige Schafgarbe)	wP..	F
4r:w	<i>Achillea stricta</i> (Steife Schafgarbe)	w.a.	FPQ
4	<i>Achnatherum calamagrostis</i> (Silber-Rauhgras)	..A.	T
-r:V	<i>Acinos alpinus</i> (Alpen-Steinquendel)	..AV	FMNQT
-	<i>Acinos arvensis</i> (Gewöhnlicher Steinquendel)	WPav	DF
3	<i>Aconitum anthora</i> (Blaßgelber Eisenhut)	w.a.	PQ
-r:pv	<i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>neomontanum</i> (Blauer Eisenhut)	.pA.	ENO
-r:wpv	<i>Aconitum variegatum</i> (Bunter Eisenhut)	wPAV	NOS ^{PP}
-	<i>Aconitum vulparia</i> (Wolfs-Eisenhut)	WPAV	NOS
	<i>Acorus calamus</i> (Kalmus)	(WPAV)	I
-	<i>Actaea spicata</i> (Christophskraut)	WPAV	OS
1	<i>Adenophora liliifolia</i> (Duft-Becherglocke)	.P..	H
-	<i>Adenostyles alliariae</i> (Grauer Alpendost)	..A.	NORS
-	<i>Adenostyles glabra</i> (Grüner Alpendost)	..A.	NST
3r:wv	<i>Adonis aestivalis</i> (Sommer-Adonisröschen)	wPAV	D
2	<i>Adonis flammea</i> (Scharlach-Adonisröschen)	.Pav	D
3	<i>Adonis vernalis</i> (Frühlings-Adonisröschen)	.P..	FP
-	<i>Adoxa moschatellina</i> (Moschuskraut)	WPAV	OS
-	<i>Aegopodium podagraria</i> (Giersch, Geißfuß)	WPAV	ELOS
-	<i>Aethionema saxatile</i> (Steintäschel)	..A.	NT
-	<i>Aethusa cynapium</i> (Hundspetersilie)	WPAV	DO

-	<i>Agrimonia eupatoria</i> (Echter Odermennig)	WPAV	EFP
3	<i>Agrimonia procera</i> (Duft-Odermennig)	.PAV	EHOS
-	<i>Agropyron caninum</i> (Hunds-Quecke)	WPAV	O
-	<i>Agropyron intermedium</i> (Graugrüne Quecke)	wP.v	EF
1	<i>Agropyron pectinatum</i> (Kamm-Quecke)	.P..	EF
3	<i>Agropyron pungens</i> (Stechende Quecke)	...v	E
-	<i>Agropyron repens</i> (Acker-Quecke, Kriechende Quecke)	WPAV	E
3	<i>Agropyron trichophorum</i> (Flaum-Quecke)	wP.v	EF
1	<i>Agrostemma githago</i> (Kornrade)	WP.V	D
-	<i>Agrostis alpina</i> (Alpen-Straußgras)	..A.	M
-r:WP	<i>Agrostis canina</i> (Sumpf-Straußgras)	WPA.	HK
-	<i>Agrostis gigantea</i> (Riesen-Straußgras)	WPAV	HIO
-	<i>Agrostis rupestris</i> (Felsen-Straußgras)	..A.	M
-	<i>Agrostis scabra</i> (Amerikanisches Straußgras)	(W...)	CE
-	<i>Agrostis stolonifera</i> (Kriechendes Straußgras)	WPAV	EHT
-	<i>Agrostis tenuis</i> (Rotes Straußgras)	WPAV	EFGH
2r:v	<i>Agrostis vinealis</i> (= <i>A. stricta</i>) (Heide-Straußgras)	wPav	F
	<i>Ailanthus altissima</i> (Götterbaum)	(.P.V)	E
2r:p	<i>Aira caryophylla</i> (Gewöhnlicher Nelkenhafer)	Wpa.	F
1	<i>Aira elegantissima</i> (= <i>A. elegans</i>) (Zierlicher Nelkenhafer)	.P..	FP
3r:wV	<i>Ajuga chamaepitys</i> (Acker-Günsel)	wP.V	D
-r:WV	<i>Ajuga genevensis</i> (Heide-Günsel)	WPAV	EFPQ
-	<i>Ajuga pyramidalis</i> (Alpen-Günsel)	..A.	GNR
-	<i>Ajuga reptans</i> (Kriechender Günsel)	WPAV	EHLOS
1	<i>Alcea biennis</i> * (Blasser Eibisch)	.P..	E
-	<i>Alchemilla acrodon</i> (Scharfzähniger Frauenmantel)	..A.	N
-	<i>Alchemilla acutiloba</i> (Spitzlappiger Frauenmantel)	?AV	EHL
-	<i>Alchemilla anisiaca</i> (Ennstaler Frauenmantel)	..A.	M
-	<i>Alchemilla crinita</i> (Borstiger Frauenmantel)	..A?	EHN
-	<i>Alchemilla decumbens</i> (Niederliegender Frauenmantel)	..A.	MN
-	<i>Alchemilla effusa</i> (Ausgebreiteter Frauenmantel)	..A.	JN
-	<i>Alchemilla exigua</i> (Niedriger Frauenmantel)	..A.	GN
3	<i>Alchemilla filicaulis</i> subsp. <i>filicaulis</i> (Fadenstengeliger Frauenmantel)	..a.	H
-r:w	<i>Alchemilla flabellata</i> (Fächer-Frauenmantel)	w.A.	GMN
-	<i>Alchemilla glabra</i> (Voralpen-Frauenmantel)	W.AV	HMN
-r:wv	<i>Alchemilla glaucescens</i> (Filz-Frauenmantel)	w.AV	GN
-	<i>Alchemilla glomerulans</i> (Knäuel-Frauenmantel)	..A.	N
-	<i>Alchemilla gracilis</i> (Zierlicher Frauenmantel)	..AV	EHN
-	<i>Alchemilla monticola</i> (Bergwiesen-Frauenmantel)	W.AV	GHLMN
-	<i>Alchemilla plicata</i> (Falten-Frauenmantel)	..A.	MN
-	<i>Alchemilla reniformis</i> (Nierenblättriger Frauenmantel)	..A.	HKN
-	<i>Alchemilla subcrenata</i> (Kerblappiger Frauenmantel)	..A.	EHN
4	<i>Alchemilla subglobosa</i>	..A.	EN
-	<i>Alchemilla xanthochlora</i> (Gelbgrüner Frauenmantel)	W.AV	EHLN
1	<i>Alisma gramineum</i> (Gras-Froschlöffel)	.P..	I
3	<i>Alisma lanceolatum</i> (Lanzett-Froschlöffel)	..Pv	CI
-	<i>Alisma plantago-aquatica</i> (Gewöhnlicher Froschlöffel)	WPav	CI
-	<i>Alliaria petiolata</i> (Knoblauchsrauke)	WPAV	EOS
2r:v	<i>Allium angulosum</i> (Kanten-Lauch)	.P.v	H
-r:V	<i>Allium carinatum</i> (Kiel-Lauch)	WPAV	FH
-r:v	<i>Allium flavum</i> (Gelber Lauch)	wPav	FP
-r:wPV	<i>Allium montanum</i> (Berg-Lauch)	wPAV	FQT
-	<i>Allium oleraceum</i> (Glocken-Lauch)	WPav	DEFS
	<i>Allium paradoxum</i> (Wunderlicher Lauch)	(.P..) 1	L
3	<i>Allium rotundum</i> (Runder Lauch)	wP..	EF
-r:P	<i>Allium schoenoprasum</i> (Schnittlauch) [Wildsippen])	.PA.	HNT
-r:v	<i>Allium scorodoprasum</i> (Schlangen-Lauch)	wPav	EO
3	<i>Allium sphaerocephalon</i> (Kugelköpfiger Lauch)	wP..	F
2	<i>Allium suaveolens</i> (Duft-Lauch)	.P..	H

-	Allium ursinum (Bär-Lauch)	wPAV	OS
-	Allium victorialis (Allermannsharnisch)	..A.	MN
-	Allium vineale (Weinberg-Lauch)	WPav	DEF
-r:a	Alnus glutinosa (Schwarz-Erle)	WPav	O
-	Alnus incana (Grau-Erle)	WPAV	O
-	Alnus viridis (Grün-Erle)	W.A.	NO
-r:PV	Alopecurus aequalis (Gilb-Fuchsschwanzgras)	WPav	CI
3r:V	Alopecurus geniculatus (Knick-Fuchsschwanzgras)	WPav	CI
	Alopecurus myosuroides (Acker-Fuchsschwanzgras)	(.P..)	D
-	Alopecurus pratensis (Wiesen-Fuchsschwanzgras)	WPAV	HL
3	Althaea officinalis (Echter Eibisch)	.P.(V)	AHI
r:V	Alyssum alyssoides (Kelch-Steinkraut)	WPav	DF
1	Alyssum desertorum* (Steppen-Steinkraut)	.P..	D
1	Alyssum montanum subsp. gmelinii** (Sand-Steinkraut)	.P..	F
3	Alyssum montanum subsp. montanum (Berg-Steinkraut)	wPav	BFQ
	Amaranthus albus (Weißer Fuchsschwanz)	(.P..)	D
	Amaranthus blitoides (Westamerikanischer Fuchsschwanz)	(.P..)	D
2	Amaranthus graecizans (Wilder Fuchsschwanz)	.P..	D
-	Amaranthus lividus (Stutzblatt-Fuchsschwanz)	wPav	D
	Amaranthus powellii (Kahler Fuchsschwanz)	(wPav)	D
	Amaranthus retroflexus (Zurückgebogener Fuchsschwanz)	(wPav)	D
	Ambrosia artemisiifolia (Beifuß-Ambrosie)	(.P.V)	D
-r:V	Amelanchier ovalis (Felsenbirne)	.PAV	PQ
3r:pv	Anacamptis pyramidalis (Pyramiden-Hundswurz)	.pAv	FQ
-	Anagallis arvensis (Acker-Gauchheil)	WPAV	D
-r:wV	Anagallis foemina (Blauer Gauchheil)	wPav	D
3	Anchusa arvensis (Acker-Wolfsauge, Krummhals)	WPav	D
-	Anchusa officinalis (Arznei-Ochsenzunge)	WPav	E
3	Andromeda polifolia (Rosmarinheide)	W.A.	K
-	Androsace chamaejasme (Haariger Mannsschild)	..A.	MN
2	Androsace elongata (Langstiel-Mannsschild)	wP..	DF
-	Androsace lactea (Milch-Mannsschild)	..A.	NT
1	Androsace maxima (Acker-Mannsschild)	wP..	D
-	Androsace obtusifolia (Stumpfblatt-Mannsschild)	..A.	M
1	Androsace septentrionalis (Nordischer Mannsschild)	..a.	DF
	Anemone apennina (Apenninen-Windröschen)	(.P..) 1	O
4	Anemone baldensis (Monte-Baldo-Windröschen)	..A.	MN
-	Anemone narcissiflora (Narzissen-Windröschen)	..A.	N
-	Anemone nemorosa (Busch-Windröschen)	WPAV	OS
-	Anemone ranunculoides (Gelbes Windröschen)	WPav	OS
3r:V	Anemone sylvestris (Steppen-Windröschen)	wPav	FPQ
4	Anemone trifolia (Dreiblättriges Windröschen)	..aV	QS
	Angelica archangelica (Echte Engelwurz, Angelika)	(.Pv)	EO
-	Angelica sylvestris (Wilde Engelwurz, Brustwurz)	WPAV	EHOS
-r:WPV	Antennaria dioica (Gewöhnliches Katzenpfötchen)	WPAV	GNR
-	Anthemis arvensis (Acker-Hundskamille)	WPAV	D
-r:wv	Anthemis austriaca (Österreichische Hundskamille)	wPav	D
2	Anthemis cotula (Stinkende Hundskamille)	wP.v	D
2r:w	Anthemis ruthenica (Ruthenische Hundskamille)	wP..	D
-r:v	Anthemis tinctoria (Färber-Hundskamille)	WP.v	EFT
0	Anthericum liliago (Astlose Zaunlilie)	..p.	F
-r:V	Anthericum ramosum (Ästige Zaunlilie)	wPAV	FPQ
-	Anthoxanthum alpinum (Alpen-Ruchgras)	..A.	MN
-	Anthoxanthum odoratum (Gewöhnliches Ruchgras)	WPAV	GHR
3	Anthriscus caucalis (Hunds-Kerbel)	.P..	DE
-	Anthriscus cerefolium (Garten-Kerbel)	.P..	EPS
-r:wv	Anthriscus nitida (Glanz-Kerbel)	w.Av	O
-	Anthriscus sylvestris (Wiesen-Kerbel)	WPAV	EL
2	Anthyllis montana subsp. jacquinii (Österreichischer Wundklee)	.pa.	FT

-	Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Alpen-Wundklee)	..A.	MN
-	Anthyllis vulneraria subsp. carpatica (Karpaten-Wundklee)	.pAv	F
3	Anthyllis vulneraria subsp. polyphylla (Ungarischer Wundklee)	.P..	F
	Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria** (Gewöhnlicher Wundklee)	(WPAV)	EF
	Antirrhinum majus (Großes Löwenmaul)	(.p..) 1	Q
1	Apera interrupta* (Lücken-Windhalm)	.P..	D
-r:a	Apera spica-venti (Gewöhnlicher Windhalm)	WPav	D
-r:P	Aphanes arvensis (Gewöhnliches Ohmkrout)	WP.V	D
1	Aphanes inexpectata (= A. microcarpa) (Kleinfrüchtiges Ohmkrout)	W...	D
0	Apium graveolens (Echte Sellerie)	.P..	A
1	Apium repens (Kriechende Sellerie)	.P..	CI
4	Aquilegia atrata (Schwarzviolette Akelei)	..A.	GQS
-r:PV	Aquilegia vulgaris (incl. A. nigricans sensu Riedl) (Gewöhnliche Akelei)	WPAV	FPQS
-	Arabidopsis thaliana (Ackerkresse)	WPAV	DF
-r:V	Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse)	..AV	NT
-	Arabis auriculata (Öhrchen-Gänsekresse)	wPa.	F
3	Arabis brassica (= A. pauciflora) (Armblütige Gänsekresse)	w.av	PQ
-	Arabis caerulea (Blaue Gänsekresse)	..A.	MN
-r:v	Arabis ciliata (Voralpen-Gänsekresse)	..Av	N
-	Arabis glabra (Turmkraut)	WPAV	E
-	Arabis hirsuta (Rauhhaar-Gänsekresse)	WPAV	EF
1	Arabis nemorensis (= A. planisiliqua) (Gerards Gänsekresse)	.P..	HO
-	Arabis pumila subsp. pumila (Gabelhaarige Zwerg-Gänsekresse)	..A.	MN
-	Arabis pumila subsp. stellulata (Sternhaarige Zwerg-Gänsekresse)	..A.	MN
-r:wV	Arabis sagittata (Pfeilblättrige Gänsekresse)	wPaV	FP
-	Arabis soyeri subsp. subcoriacea (Maßlieb-Gänsekresse)	..A.	JNT
-	Arabis turrita (Bogenfrucht-Gänsekresse)	wPAV	PQ
-	Arctium lappa (Große Klette)	WPAV	E
-	Arctium minus (Kleine Klette)	WPAV	E
-	Arctium nemorosum (Auen-Klette)	WPa?	EO
-	Arctium pubens** (Flaum-Klette)	.P..	O
-	Arctium tomentosum (Spinnweb-Klette)	WPAV	E
-	Arctostaphylos alpinus (Alpen-Bärentraube)	..A.	MN
-	Arctostaphylos uva-ursi (Echte Bärentraube)	..A.	MNQ
-	Arenaria ciliata (Wimper-Sandkraut)	..A.	MN
4	Arenaria grandiflora (Großblütiges Sandkraut)	..A.	MN
-r:w	Arenaria leptoclados (Zartes Sandkraut)	wPa.	F
-	Arenaria serpyllifolia (Quendel-Sandkraut)	WPAV	DF
-	Aristolochia clematitidis* (Osterluzei)	wP..	EO
-	Armeria alpina (Alpen-Grasnelke)	..A.	M
2	Armeria elongata (Gewöhnliche Grasnelke)	.P..	F
	Armoracia rusticana (Kren)	(WPAV)	EL
-r:Wv	Arnica montana (Arnika)	W.Av	GHMN
2r:v	Arnoseris minima (Kleiner Lämmersalat)	W..v	DF
-	Arrhenatherum elatius (Glatthafer)	WPAV	L
-	Artemisia absinthium (Echter Wermut)	WPAV	E
0	Artemisia alba (Kampfer-Beifuß)	..P.	F
2	Artemisia austriaca (Österreichischer Beifuß)	wP.v	EF
-	Artemisia campestris (Feld-Beifuß)	WPav	EF
0	Artemisia laciniata (Schlitzblättriger Beifuß)	.P..	H

2	<i>Artemisia pancicii</i> (Waldsteppen-Beifuß)	.P..	FP
3	<i>Artemisia pontica</i> (Pontischer Beifuß)	.P.v	EF
1	<i>Artemisia santonicum</i> (= <i>A. monogyna</i>) (Salz-Beifuß)	.P..	A
2r:wv	<i>Artemisia scoparia</i> * (Besen-Beifuß)	wP.v	EF
-	<i>Artemisia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Beifuß)	WPAV	E
-r:w	<i>Arum alpinum</i> (Östlicher Aronstab)	wPaV	OS
-	<i>Aruncus dioicus</i> (Wald-Geißbart)	WPAV	OS
-	<i>Asarum europaeum</i> subsp. <i>europaeum</i> (Europäische Haselwurz)	WPAV	OS
-	<i>Asclepias syriaca</i> (Echte Seidenpflanze)	(.P..)	E
-	<i>Asparagus officinalis</i> (Arznei-Spargel)	wP.V	EFP
-r:v	<i>Asperugo procumbens</i> (Scharfkraut)	.P.v	D
0	<i>Asperula arvensis</i> (Acker-Meier)	wPav	D
-r:WV	<i>Asperula cynanchica</i> (Hügel-Meier)	WPAV	FPQ
-	<i>Asperula neilreichii</i> (Alpen-Meier)	..A.	NQT
-r:v	<i>Asperula tinctoria</i> (Färber-Meier)	.PAV	FPQ
2r:P	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> (Immergrüner Streifenfarn)	.Pa.	S
2	<i>Asplenium adulterinum</i> (Grünspitziger Streifenfarn)	..a.	B
3	<i>Asplenium cuneifolium</i> (Serpentin-Streifenfarn)	w...	B
4	<i>Asplenium fissum</i> (Zerschlitzzter Streifenfarn)	..A.	T
4	<i>Asplenium lepidum</i> (Zarter Streifenfarn)	w.A.	T
-	<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> (Mauer-Streifenfarn)	WPAV	T
4	<i>Asplenium seelosii</i> (Dolomit-Streifenfarn)	..A.	T
-r:pv	<i>Asplenium septentrionale</i> (Nordischer Streifenfarn)	WpAv	BT
4	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>inexpectans</i> (Unerwarteter Streifenfarn)	..AV	T
4	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>pachyrhachis</i> (Dickstieliger Streifenfarn)	..AV	T
-	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>quadrivalens</i>	?PAV	T
-	<i>Asplenium trichomanes</i> subsp. <i>trichomanes</i> (Schwarzstieliger Streifenfarn)	W?AV	T
-r:v	<i>Asplenium viride</i> (Grüner Streifenfarn)	w.Av	BNST
-	<i>Aster alpinus</i> (Alpen-Aster)	..A.	M
-r:wV	<i>Aster amellus</i> (Berg-Aster)	wPaV	FPQ
-	<i>Aster bellidiastrum</i> (Alpenmaßlieb)	..A.	JMN
1	<i>Aster canus</i> (Graue Aster)	.P..	AF
	<i>Aster lanceolatus</i> (Lanzettblättrige Staudenaster)	(wPaV)	EO
3r:w	<i>Aster linosyris</i> (Goldschopf)	wP..	FP
	<i>Aster novi-belgii</i> (Herbst-Staudenaster)	(WPAV)	EO
1	<i>Aster tripolium</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Ungarische Salz-Aster)	wP..	AH
1	<i>Astragalus asper</i> (Borsten-Tragant)	.P..	F
3	<i>Astragalus austriacus</i> (Österreichischer Tragant)	.P..	F
-r:wv	<i>Astragalus cicer</i> (Kicher-Tragant)	wPav	EPQ
1	<i>Astragalus danicus</i> (Dänischer Tragant)	.P..	EF
1	<i>Astragalus exscapus</i> (Boden-Tragant, Erd-T.)	.P..	F
-	<i>Astragalus frigidus</i> (Kälte-Tragant)	..A.	MN
-	<i>Astragalus glycyphyllos</i> (Süßer Tragant)	WPAV	EPQS
-r:wV	<i>Astragalus onobrychis</i> (Esparsetten-Tragant)	wPaV	EF
1	<i>Astragalus sulcatus</i> (Furchen-Tragant)	.P..	EF
1	<i>Astragalus vesicarius</i> (Ungarischer Blasen-Tragant)	.P..	F
-r:PV	<i>Astrantia major</i> (Große Sterndolde)	wPAV	NOS
-	<i>Athamanta cretensis</i> (Alpen-Augenwurz)	..A.	MNT
-	<i>Athyrium distentifolium</i> (Gebirgs-Frauenfarn)	..A.	NR
-	<i>Athyrium filix-femina</i> (Gewöhnlicher Frauenfarn)	WPAV	ORS
-	<i>Atriplex acuminata</i> (= <i>A. nitens</i>) (Glanz-Melde)	wPav	DE
-r:wv	<i>Atriplex oblongifolia</i> (Langblättrige Melde)	wP.v	D
-	<i>Atriplex patula</i> (Ruten-Melde)	WPAV	D

3	<i>Atriplex prostrata</i> (incl. subsp. <i>triangularis</i> und subsp. <i>latifolia</i>) (= <i>A. hastata</i> auct.) (Spieß-Melde)	.P.v	ACE
1	<i>Atriplex rosea</i> (Rosen-Melde)	.P..	AD
-r:w	<i>Atriplex tatarica</i> (Tatarische Melde)	wP..	E
-	<i>Atropa bella-donna</i> (Tollkirsche)	WPAV	E
-	<i>Aurinia saxatilis</i> (Felsen-Steinkraut)	wP..	T
-	<i>Avena fatua</i> (Flug-Hafer)	WPav	D
-	<i>Avenella flexuosa</i> (Draht-Schmiele)	WPAV	GNR
3	<i>Avenochloa pratensis</i> (Kahler Wiesenhafer, Trifthafer)	wP.v	FP
-	<i>Avenochloa pubescens</i> (Flaumhafer)	WPAV	FL
-	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>foetida</i> (Weißer Stinkandorn)	(.pa.)	E
-	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>nigra</i> (Schwarzer Stinkandorn)	WPav	E
3	<i>Barbarea stricta</i> (Steifes Barbarakraut)	WP..	EHO
-	<i>Barbarea vulgaris</i> (Gewöhnliches Barbarakraut)	WPAV	EOT
-	<i>Bartsia alpina</i> (Bartschie, Alpenhelm)	..A.	MN
1	<i>Bassia laniflora</i> (= <i>Kochia laniflora</i>) (Sand-Radmelde)	.P..	F
-	<i>Bellis perennis</i> (Gänseblümchen)	WPAV	L
-	<i>Berberis vulgaris</i> (Sauerdorn)	WPAV	PQ
-	<i>Berteroa incana</i> (Graukresse)	WPa(v)	EF
-r:wav	<i>Berula erecta</i> (Berle)	wPaV	I
-	<i>Betonica alopecuroides</i> (Lockerblütiges Zehrkraut)	..A.	NT
-	<i>Betonica officinalis</i> (Echtes Zehrkraut)	WPAV	HPS
2	<i>Betula nana</i> (Zwerg-Birke)	W...	K
-	<i>Betula pendula</i> (Weiß-Birke)	WPAV	GKNQRST
2r:P	<i>Betula pubescens</i> (Moor-Birke, Flaum-Birke)	WPA.	KO
3	<i>Bidens cernua</i> (Nickender Zweizahn)	WP.v	ECO
	<i>Bidens frondosa</i> (Schwarzfrüchtiger Zweizahn)	(.P.v)	C
3	<i>Bidens radiata</i> (Strahlen-Zweizahn)	W?..	C
-	<i>Bidens tripartita</i> (Dreiteiliger Zweizahn, Acker-Z.)	WPav	CD
	<i>Bifora radians</i> (Strahlen-Hohlsame)	(.P..)	D
-r:PV	<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>austriaca</i> (Österreichisches Brillenschötchen)	.PAV	FMNQ
4r:v	<i>Biscutella laevigata</i> subsp. <i>kernerii</i> (Kerners Brillenschötchen)	wP.v	BF
2	<i>Blackstonia acuminata</i> (Später Bitterling)	.P..	EC
-r:V	<i>Blechnum spicant</i> (Rippenfarn)	w.AV	R
-r:WPv	<i>Blysmus compressus</i> (Quellbinse)	WPAv	EHJ
3r:Wv	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (Knollenbinse)	WP.v	ACE
0	<i>Bombycilaena erecta</i> (= <i>Micropus erectus</i>) (Aufrechte Falzblume)	.P..	D
-r:aV	<i>Bothriochloa ischaemum</i> (Bartgras)	wPaV	EF
-r:WP	<i>Botrychium lunaria</i> (Gewöhnliche Mondraute)	WPA.	FGMNQ
1	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Ästige Mondraute)	..av	FGR
1	<i>Botrychium multifidum</i> (Vielspaltige Mondraute)	W..A	GH
2	<i>Botrychium virginianum</i> (Virginische Mondraute)	..A.	GRS
-	<i>Brachypodium pinnatum</i> (Fieder-Zwenke)	WPAV	EF PQS
-	<i>Brachypodium rupestre</i> (Felsen-Zwenke)	(.PA.)	F
-	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Wald-Zwenke)	WPAV	S
2	<i>Brassica elongata</i> subsp. <i>elongata</i> (Langrispiger Kohl)	..a.	T
	<i>Brassica rapa</i> (Rübsen)	(WPAV)	D
-	<i>Briza media</i> (Zittergras)	WPAV	FGHLN
0	<i>Bromus arvensis</i> (Acker-Trespe)	.P.V	D
-	<i>Bromus benekenii</i> (Rauhe Trespe)	WPAV	ES
-r:wv	<i>Bromus commutatus</i> (Verwechselte Trespe)	wPav	D
-	<i>Bromus erectus</i> (Aufrechte Trespe, Wiesen-Trespe)	WPAV	F
-	<i>Bromus hordeaceus</i> (Weiche Trespe)	WPAV	DFHL
-	<i>Bromus inermis</i> (Wehrlose Trespe)	WPav	E
-r:wv	<i>Bromus japonicus</i> (Hänge-Trespe)	wP.v	D

1	Bromus pannonicus (Ungarische Trespe)	..a.	F
1	Bromus racemosus (Trauben-Trespe)	.Pa.	H
-	Bromus ramosus (Ästige Trespe)	.PAV	ES
1	Bromus secalinus (Roggen-Trespe)	WPav	D
1	Bromus squarrosus (Sparrige Trespe)	.P..	F
-	Bromus sterilis (Taube Trespe)	WPav	D
-	Bromus tectorum (Dach-Trespe)	WPav	D
-	Bryonia alba (Schwarzfrüchtige Zaunrübe)	WPav	E
-	Bryonia dioica (Rotfrüchtige Zaunrübe)	wPaV	EO
-	Buddleja davidii (Sommerflieder)	(wPaV)	E
-	Buglossoides arvensis (Acker-Steinsame)	WPav	D
-r:wv	Buglossoides purpureocaerulea (Blauer Steinsame)	wPav	P
	Bunias orientalis (Orient-Zackenschötchen)	(.PAV)	EF
	Bunium bulbocastanum (Erdkastanie)	(.P..)	F
-r:PV	Buphthalmum salicifolium (Echtes Ochsenauge)	wPAV	FHNPQ
2	Bupleurum affine (Ungarisches Hasenohr)	wPa.	FP
-r:V	Bupleurum falcatum (Sichelblättriges Hasenohr)	wPaV	FPQ
3	Bupleurum longifolium (Langblättriges Hasenohr)	w.A.	SN
2	Bupleurum praealtum (Simsen-Hasenohr)	.p..	FP
2	Bupleurum rotundifolium (Durchwachsenes Hasenohr)	.Pa.	D
1	Bupleurum tenuissimum (Salz-Hasenohr)	.P..	A
3r:wv	Butomus umbellatus (Schwanenblume)	wP.v	I
	Buxus sempervirens (Buchsbaum)	(.P..) 1	S
-	Calamagrostis arundinacea (Wald-Reitgras)	WPAV	ERS
-r:PV	Calamagrostis canescens (Moor-Reitgras, Sumpf-R.)	WPAV	IKO
-	Calamagrostis epigejos (Land-Reitgras)	WPAV	E
3r:PV	Calamagrostis pseudophragmites (Ufer-Reitgras)	.PAV	T
-	Calamagrostis varia (Berg-Reitgras)	.pAV	EQN
-	Calamagrostis villosa (Woll-Reitgras)	W.A.	NR
3	Calamintha einseleana (österreichische Bergminze)	.p.v	T
3	Calamintha sylvatica (Wald-Bergminze)	.P..	PS
2	Calla palustris (Moor-Drachenwurz)	W...	IK
4	Callianthemum anemonoides (Windröschen-Schmuckblume)	..A.	Q
4	Callitriche cophocarpa (Stumpffrüchtiger-Wasserstern)	WP?V	CI
3	Callitriche hamulata (Haken-Wasserstern)	W???	CI
	Callitriche obtusangula (Stumpfkantiger Wasserstern)	(.P..)	CI
4	Callitriche palustris (Frühlings-Wasserstern)	WPAV	CI
-r:P	Calluna vulgaris (Besenheide)	WPAV	GKNQR
-r:P	Caltha palustris (Sumpfdotterblume)	WPAV	HIJ
-r:Wv	Calycocorsus stipitatus (Kronlattich)	W.Av	HJN
-	Calystegia sepium (Gewöhnliche Zaunwinde)	WPAV	EIO
0	Camelina alyssum (Gezählter Leindotter)	W..V	D
-	Camelina microcarpa (Kleinfrüchtiger Leindotter)	wPav	D
-	Campanula alpina (Alpen-Glockenblume)	..A.	M
-	Campanula barbata (Bärtige Glockenblume)	..A.	GMN
-r:v	Campanula beckiana (Vielblütige Glockenblume)	..av	FS
2r:v	Campanula bononiensis (Filz-Glockenblume)	.Pav	FP
2	Campanula cervicaria (Borsten-Glockenblume)	wPav	H
-r:V	Campanula cespitosa (Rasige Glockenblume)	..AV	MNT
-	Campanula cochleariifolia (Niedrige Glockenblume)	..A.	MNT
-	Campanula gentilis ¹⁾	..a.	Q
-r:wPV	Campanula glomerata (Knäuel-Glockenblume)	wPAV	FPQ
3	Campanula latifolia (Breitblättrige Glockenblume)	..A.	O
4	Campanula moravica (incl. subsp. xylorrhiza) (Mährische Glockenblume)	wP..	F
-	Campanula patula (Wiesen-Glockenblume)	WPAV	L
-	Campanula persicifolia (Wald-Glockenblume)	WPAV	EPQRS
-	Campanula praesignis (Auffallende Glockenblume)	..a.	T
-	Campanula pulla (Dunkle Glockenblume)	..A.	MNT
-	Campanula rapunculoides (Acker-Glockenblume)	WPAV	EPS

0	Campanula rapunculus (Rapunzel-Glockenblume)	.P..	EFP
-	Campanula rotundifolia (Rundblättrige Glockenblume)	WPAV	FGPQRT
-	Campanula scheuchzeri (Scheuchzers Glockenblume)	..A.	GMN
3r:wv	Campanula sibirica (Steppen-Glockenblume)	wPaV	F
4	Campanula thyrsoides subsp. thyrsoides (Strauß-Glockenblume)	..A.	MN
-	Campanula trachelium (Nessel-Glockenblume)	WPAV	EOS
-	Campanula witasekiana (Witaseks Glockenblume)	..A.	MNQ
-	Cannabis ruderalis (Ödland-Hanf, Wilder Hanf)	(.P..)	D
-	Cannabis sativa (Gewöhnlicher Hanf)	(wPaV)	D
-	Capsella bursa-pastoris (Gewöhnliches Hirtentäschel)	WPAV	DE
-r:P	Cardamine amara (Bitteres Schaumkraut)	WPAV	JON
-	Cardamine flexuosa (Wald-Schaumkraut)	wPaV	JO
-	Cardamine hirsuta (Vielstengeliges Schaumkraut)	W.AV	DOS
-	Cardamine impatiens (Spring-Schaumkraut)	WPAV	OS
3r:P	Cardamine matthioli (Weißes Wiesenschaumkraut)	.Pav	H
3	Cardamine palustris (Sumpf-Wiesenschaumkraut)	.P.v	HIO
1	Cardamine parviflora (Kleinblütiges Wiesenschaumkraut)	.P..	C
-r:P	Cardamine pratensis s.str. (Gewöhnliches Wiesenschaumkraut)	WPAV	HILO
-	Cardamine resedifolia (Resedablättriges Schaumkraut)	..A.	MN
-	Cardamine trifolia (Dreiblättriges Schaumkraut)	W.Av	OS
4	Cardamine udicola (Morast-Wiesenschaumkraut)	W...	HIK
-	Cardaminopsis arenosa (Sand-Schaumkresse)	W(P)AV	DET
-r:w	Cardaminopsis halleri (Kriechende Schaumkresse)	w.A.	HT
-	Cardaminopsis petraea (Felsen-Schaumkresse)	.Pa.	PQT
-	Cardaria draba (Pfeilkresse)	wPaV	E
-	Carduus acanthoides (Weg-Distel)	WPAV	E
-	Carduus crassifolius subsp. crassifolius (Dickblättrige Distel)	..A.	QT
-	Carduus crassifolius subsp. glaucus (Seegrüne Distel)	..a.	QT
-	Carduus crispus (Krause Distel)	WPAV	EIO
-r:V	Carduus defloratus (Berg-Distel)	..AV	NQT
-r:V	Carduus nutans (Nickende Distel)	wPaV	EF
-r:V	Carduus personata (Kletten-Distel)	W.AV	NO
-	Carex acutiformis (Sumpf-Segge)	WPAV	HIO
-	Carex alba (Weiß-Segge)	wPAV	PQS
2	Carex appropinquata (Seltsame Segge)	?P.v	HI
-	Carex atrata (Trauer-Segge)	..A.	MN
2r:P	Carex bohémica (Kleine Zypergras-Segge)	WP..	C
-	Carex brachystachys (Kurzährige Segge)	..A.	NT
-r:P	Carex brizoides (Seegras-Segge)	WPAV	OS
3r:P	Carex buekii (Banater Segge)	WP..	HO
1	Carex buxbaumii (Moor-Segge)	.PA.	H
-r:V	Carex canescens (Grau-Segge)	W.AV	HKN
-	Carex capillaris (Haarstiel-Segge)	..A.	MN
-	Carex caryophyllea (Frühlings-Segge)	WPAV	FGN
2r:pV	Carex cespitosa (Rasen-Segge)	Wp.V	HO
1	Carex chordorrhiza (Strick-Segge)	W...	K
2	Carex curvata (Gekrümmte Segge)	wP.v	P
-r:WPV	Carex davalliana (Rauhe Segge)	WPAV	H
2r:Wv	Carex diandra (Draht-Segge)	W.Av	KHO
-	Carex digitata (Finger-Segge)	WPAV	S
1	Carex dioica (Zweihäusige Segge)	W...	KH
2r:V	Carex distans (Lücken-Segge)	.P.V	AH
2r:V	Carex disticha (Kamm-Segge)	WP.V	HI
0	Carex divisa (Knopfbinsen-Segge)	.P..	AH
3	Carex divulsa (Lockerährige Segge)	.P.v	EPS
-r:WV	Carex echinata (Stern-Segge)	W.AV	HKN
-	Carex elata (Bülten-Segge)	WPAV	HIO

3r:V	Carex elongata (Walzen-Segge)	W.?V	HO
-r:PV	Carex ericetorum (Heide-Segge)	.PAV	FQ
-	Carex ferruginea (Rost-Segge)	..A.	MN
-	Carex firma (Polster-Segge)	..A.	MNT
-	Carex flacca (Blau-Segge)	WPAV	EFHPQS
-r:PV	Carex flava (Gelb-Segge)	?PAV	HJN
-r:aV	Carex gracilis (Spitz-Segge)	WPav	HI
4	Carex halleriana (Hallers Segge)	.pa.	FP
1	Carex hartmanii (Hartmans Segge)	W...	H
-	Carex hirta (Rauhhaar-Segge)	WPAV	EH
1	Carex hordeistichos (Gersten-Segge)	.Pa.	AEH
-r:WPV	Carex hostiana (Saum-Segge)	wPAV	H
-r:v	Carex humilis (Erd-Segge)	wPAV	FPQ
2r:P	Carex lasiocarpa (Faden-Segge)	WPA.	HK
-	Carex leersiana (Leers-Segge)	wPav	ES
-r:WPV	Carex lepidocarpa (Schuppenfrüchtige Segge)	WPAV	HJ
-	Carex leporina (Hasen-Segge)	WpAV	EGHN
3r:W	Carex limosa (Schlamm-Segge)	W.A.	K
3	Carex liparocarpos (Glanz-Segge)	.P..	F
2	Carex melanostachya (Nickende Segge)	.P..	H
-r:wV	Carex michelii (Micheli's Segge)	wPaV	FPQ
-	Carex montana (Berg-Segge)	wPAV	FGNPQS
-	Carex mucronata (Stachelspitzige Segge)	..A.	MN
-r:PV	Carex nigra (Braun-Segge)	WPAV	HIN
-r:WPV	Carex oederi (Oeders Segge)	WPAV	ACK
-r:wV	Carex ornithopoda (Vogelfuß-Segge)	wPAV	FQS
-	Carex ornithopodoides (Alpen-Vogelfuß-Segge)	..A.	M
-	Carex otrubae (Hain-Segge)	.Pav	HI
-	Carex pairae (Sparrige Segge)	WPAV	EPS
-	Carex pallescens (Bleich-Segge)	WPAV	EGHNR
-r:PV	Carex panicea (Hirse-Segge)	WPAV	HN
-r:PV	Carex paniculata (Rispen-Segge)	WPAV	HJO
-	Carex parviflora (Kleinblütige Segge)	..A.	M
3r:W	Carex pauciflora (Armlütige Segge)	W.A.	K
-	Carex pendula (Hänge-Segge)	wPAV	O
-	Carex pilosa (Wimper-Segge)	wPaV	S
-r:V	Carex pilulifera (Pillen-Segge)	WpAV	EGRN
-r:a	Carex praecox (Weg-Segge, Frühe S.)	wPav	EF
2r:WV	Carex pseudocyperus (Große Zypergras-Segge)	WP.V	I
2	Carex pulicaris (Floh-Segge)	W.AV	H
-	Carex remota (Winkel-Segge)	WPAV	JO
-r:wv	Carex riparia (Ufer-Segge)	wP.v	I
-r:PV	Carex rostrata (Schnabel-Segge)	WPAV	IKN
-	Carex rupestris (Felsen-Segge)	..A.	MN
1	Carex secalina (Roggen-Segge)	.P..	AD
-	Carex sempervirens (Horst-Segge)	..A.	MN
-	Carex spicata (Dichtährige Segge)	WPAV	EH
2r:wv	Carex stenophylla (Schmalblättrige Segge)	wP.v	EF
2	Carex strigosa (Dünnährige Segge)	...v	O
2	Carex supina (Kleine Segge)	.P..	F
-	Carex sylvatica (Wald-Segge)	WPAV	OS
3r:V	Carex tomentosa (Filz-Segge)	wPaV	HO
3	Carex tumidicarpa (Aufsteigende Segge)	W.av	H
-r:PV	Carex umbrosa (Schatten-Segge)	wPAV	GHS
-r:PaV	Carex vesicaria (Blasen-Segge)	WPaV	HI
3	Carex vulpina (Fuchs-Segge)	WPaV	EHI
-r:WPV	Carlina acaulis subsp. acaulis (Silberdistel)	WPAV	FGQNT
3	Carlina intermedia (Mittlere Golddistel)	.p..	EF
4	Carlina stricta (Langblättrige Golddistel)	..A.	FQN
-	Carlina vulgaris (Gewöhnliche Golddistel)	WPAV	EFGPQ
0	Carpesium cernuum (Nickende Kragenblume)	..?V	S
-	Carpinus betulus (Hainbuche)	WPAV	PS

-r:P	Carum carvi (Echter Kümmel)	WPAV	LN
-	Castanea sativa* (Edelkastanie)	.paV	SR
1	Catabrosa aquatica (Quellgras)	WPAV	CJ
2	Caucalis platycarpos subsp. muricata* (Kurzstachelige Haftdolde)	.P..	D
2	Caucalis platycarpos subsp. platycarpos (Breitfrüchtige Haftdolde)	.P..	D
3	Centaurea cyanus (Kornblume)	WPAV	D
-	Centaurea jacea subsp. angustifolia (Schmal- blättrige Flockenblume)	.P.V	FH
-	Centaurea jacea subsp. jacea (Wiesen-Flockenblume)	WPAV	FH
-	Centaurea jacea subsp. subjacea (Kammschuppige Flockenblume)	..AV	F
1	Centaurea micranthos (Kleinköpfige Flockenblume)	.P..	EF
-r:wV	Centaurea montana (Berg-Flockenblume)	w.AV	NQS
1	Centaurea nigrescens (Schwärzliche Flockenblume)	.p..	F
-r:w	Centaurea pseudophrygia (Perücken-Flockenblume)	w.AV	GN
-	Centaurea scabiosa subsp. alpestris (Voralpen- Flockenblume)	..A.	N
4	Centaurea scabiosa subsp. badensis (Badener Flockenblume)	.pa.	PQ
2	Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (Sadlers Flockenblume)	.P..	F
-	Centaurea scabiosa subsp. scabiosa (Große Flockenblume)	WPAV	FPQ
3	Centaurea stenolepis (Schmalschuppige Flockenblume)	.P..	PR
-r:wV	Centaurea stoebe (Rispen-Flockenblume)	wPaV	EF
-r:V	Centaurea triumfettii (Bunte Flockenblume)	wPaV	PQ
-r:WV	Centaureum erythraea (Echtes Tausendguldenkraut)	WPAV	EF
2r:v	Centaureum littorale subsp. uliginosum (Salz-Tausendguldenkraut)	.Pav	ACH
3r:V	Centaureum pulchellum (Kleines Tausendguldenkraut)	wPaV	ACH
2r:paV	Centunculus minimus (Kleinling)	WpaV	CD
-r:wV	Cephalanthera damasonium (Weißes Waldvögelein)	wPAV	QS
-r:PV	Cephalanthera longifolia (Langblättriges Waldvögelein)	.PAV	PS
-r:PV	Cephalanthera rubra (Rotes Waldvögelein)	.PAV	PQS
-r:W	Cerastium arvense subsp. arvense (Acker-Hornkraut)	WPAV	EF
-	Cerastium arvense subsp. strictum (Steifes Hornkraut)	..A.	N
-r:aV	Cerastium brachypetalum (incl. subsp. tauricum) (Kleinblütiges Hornkraut)	wPaV	DF
-	Cerastium carinthiacum subsp. austroalpinum (Südalpen-Hornkraut)	..A.	MN
-	Cerastium carinthiacum subsp. carinthiacum (Kärntner Hornkraut)	..A.	MN
4	Cerastium cerastoides (Dreigriffeliges Hornkraut)	..A.	M
2	Cerastium dubium (Drüsiges Hornkraut)	.P..	ACH
-	Cerastium fontanum (Quellen-Hornkraut)	..A.	MN
-r:P	Cerastium glomeratum (Knäuel-Hornkraut)	WPAV	D
-r:waV	Cerastium glutinosum (Kleb-Hornkraut)	wPaV	FD
-	Cerastium holosteoides (Gewöhnliches Hornkraut)	WPAV	EHLT
3	Cerastium macrocarpum (Hain-Hornkraut)	.Pa.	O
-r:wv	Cerastium pumilum (Niedriges Hornkraut)	wP.v	DF
-r:wv	Cerastium semidecandrum (Sand-Hornkraut)	wP.v	DF
0	Cerastium subtetrandrum (Schwedisches Hornkraut)	.P..	A
3	Cerastium sylvaticum (Wald-Hornkraut)	.p.v	OS
3	Cerastium tenoreanum (Tenore's Hornkraut)	.Pa.	F
0	Ceratocephala falcata (Sichelfrüchtiges Hornköpfchen)	.P..	D
1	Ceratocephala orthoceras (Geradfrüchtiges Hornköpfchen)	.P..	D

-	Ceratophyllum demersum (Rauhes Hornblatt)	.P.V	I
2	Ceratophyllum submersum (Glattes Hornblatt)	WP..	I
-	Cerithe minor (Kleine Wachsblume)	WPAV	E
-	Chaenarrhinum minus (Kleiner Orant)	WPAV	DT
-	Chaerophyllum aromaticum (Würz-Kälberkropf)	WPAV	EO
-r:W	Chaerophyllum aureum (Gold-Kälberkropf)	WpAv	ELS
-r:av	Chaerophyllum bulbosum (Rüben-Kälberkropf)	.Pav	DEO
-	Chaerophyllum hirsutum (Rauhhaariger Kälberkropf)	W.AV	EHILON
-r:waV	Chaerophyllum temulum (Taumel-Kälberkropf)	wPaV	EOS
3r:wv	Chamaecytisus austriacus (Österreichischer Geißklee)	wP.v	FP
-r:V	Chamaecytisus ratisbonensis (Seidenhaar-Geißklee)	wPaV	FPQ
-r:V	Chamaecytisus supinus (Kopf-Geißklee)	wPaV	FPQ
3r:P	Chamaespartium sagittale (Flügelginster)	.Pa.	GR
-	Chamorchis alpina (Alpen-Zwergstendel)	..A.	M
2	Cheilanthes marantae (Pelzfarne)	w...	B
-	Chelidonium majus (Schöllkraut)	WPAV	EO
-	Chenopodium album (Gewöhnlicher Gänsefuß)	WPAV	DE
-r:WV	Chenopodium bonus-henricus (Guter Heinrich)	W(P)VA	EN
	Chenopodium botrys (Klebriger Gänsefuß)	(.P..)	D
1	Chenopodium chenopodioides (= C. botryodes) (Dickblatt-Gänsefuß)	.P..	AC
-	Chenopodium ficifolium (Feigenblättriger Gänsefuß)	WPaV	CD
	Chenopodium foliosum (Durchblätterter Erdbeer- spinat)	(.P..)	D
3	Chenopodium glaucum (Grauer Gänsefuß)	wPav	ACD
-	Chenopodium hybridum (Ahorn-Gänsefuß)	WPaV	D
2	Chenopodium murale (Mauer-Gänsefuß)	.Pa.	D
3r:wv	Chenopodium opulifolium (Schneeball-Gänsefuß)	wP.v	D
-	Chenopodium polyspermum (Vielsamiger Gänsefuß)	WPAV	CD
	Chenopodium pumilio (Niedriger Gänsefuß)	(.P..)	D
3r:Wv	Chenopodium rubrum (Roter Gänsefuß)	WP.v	CD
-	Chenopodium strictum (Streifen-Gänsefuß)	WPaV	D
1	Chenopodium urbicum (Straßen-Gänsefuß)	.P.?	D
2r:wa	Chenopodium vulvaria (Stinkender Gänsefuß)	wPa.	D
1	Chimaphila umbellata (Dolden-Winterlieb)	wPav	R
-r:wv	Chondrilla juncea (Ruten-Knorpellattich)	wPav	EF
	Chorispora tenella	(.P..)	D
3	Chrysopogon gryllus (Goldbart)	.P..	F
-	Chrysosplenium alternifolium (Wechselblättriges Milzkraut)	WpAV	JO
-r:W	Cicerbita alpina (Alpen-Milchlattich)	W.A.	NO
-	Cichorium intybus (Wegwarte)	WPAV	E
2r:P	Cicuta virosa (Wasserschierling)	WP..	IO
0	Cimicifuga europaea (Wanzenkraut)	w...	S
-r:v	Circaea alpina (Gebirgs-Hexenkraut)	W.Av	OS
-	Circaea lutetiana (Wald-Hexenkraut)	WPAV	OS
-r:w	Circaea x intermedia (Mittleres Hexenkraut)	w.A.	O
-	Cirsium arvense (Acker-Distel)	WPAV	EO
2	Cirsium brachycephalum (Kurzkopf-Distel)	.P..	AH
-r:av	Cirsium canum (Graue Distel)	WPAV	H
4	Cirsium carniolicum (Krainer Distel)	..A.	N
-r:P	Cirsium eriophorum (Wollkopf-Distel)	.PAV	EFN
-	Cirsium erisithales (Kleb-Distel)	..Av	QS
-	Cirsium heterophyllum (Filz-Distel)	W...	H
-	Cirsium oleraceum (Kohl-Distel)	WPAV	EHO
-r:P	Cirsium palustre (Sumpf-Distel)	WPAV	EHO
-r:PV	Cirsium pannonicum (Ungarische Distel)	.PaV	FH
3	Cirsium rivulare (Bach-Distel)	WPAV	H
4	Cirsium spinosissimum (Alpen-Distel)	..A.	M
-	Cirsium vulgare (Speer-Distel)	WPAV	E
3	Cladium mariscus (Schneiderried)	.P..	HI
1	Cleistogenes serotina (Steifhalm)	.p..	FP

-	Clematis alpina (Alpen-Waldrebe)	..A.	NS
2	Clematis integrifolia (Ganzblättrige Waldrebe)	.P..	H
-r:V	Clematis recta (Aufrechte Waldrebe)	wPaV	PQ
-	Clematis vitalba (Gewöhnliche Waldrebe)	WPAV	OS
-	Clinopodium vulgare (Wirbeldost)	WPAV	EPQS
2	Cnidium dubium (Sumpf-Brenndolde)	.P..	HO
1	Cochlearia macrorrhiza (Dickwurzeliges Löffelkraut)	.P..	J
4	Cochlearia pyrenaica subsp. pyrenaica (Pyrenäen-Löffelkraut)	..A.	JH
-r:wP	Coeloglossum viride (Grüne Hohlzunge)	wPA.	GHMNRS
-r:P	Colchicum autumnale (Herbstzeitlose)	WPAV	HLO
0	Coleanthus subtilis (Feines Scheidengras)	W...	C
3	Colutea arborescens* (Blasenstrauch)	.P..	P
3	Conium maculatum (Fleckenschierling)	.P..	E
2	Conringia austriaca (Österreichischer Ackerkohl)	.p..	P
	Conringia orientalis (Morgenländischer Ackerkohl)	(.P..)	D
	Consolida orientalis (Morgenländischer Rittersporn)	(.P..)	D
-	Consolida regalis (Feld-Rittersporn)	WPav	D
-	Convallaria majalis (Maiglöckchen)	WPAV	NQRS
-	Convolvulus arvensis (Acker-Winde)	WPAV	E
3	Convolvulus cantabrica (Kantabrische Winde)	.p..	F
	Conyza canadensis (Kanadisches Berufkraut)	(WPAV)	DE
-r:WPV	Corallorhiza trifida (Korallenwurz)	WPAV	RS
0	Corispermum nitidum (Glänzender Wanzensame)	.P..	CD
-	Cornus mas (Gelber Hartriegel, Kornelkirsche)	wPaV	PQ
-	Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)	WPAV	OS
3	Coronilla coronata (Berg-Kronwicke)	.PA.	PQ
-	Coronilla emerus (Strauch-Kronwicke)	..AV	PQS
-	Coronilla vaginalis (Scheiden-Kronwicke)	..A.	FQ
-	Coronilla varia (Bunte Kronwicke)	WPAV	EFPQ
1	Coronopus squamatus (Warziger Krähenfuß)	.P..	D
-r:v	Cortusa matthioli (Heilglöckchen)	..Av	NO
-	Corydalis cava (Hohlwurz-Lerchensporn)	wPAV	LOS
3	Corydalis intermedia (Mittlerer Lerchensporn)	wpa.	OS
-	Corydalis pumila (Niedriger Lerchensporn)	.P..	OS
-r:P	Corydalis solida (Finger-Lerchensporn)	WPav	S
-	Corylus avellana (Hasel)	WPAV	S
1	Corynephorus canescens (Silbergras)	.P..	F
3	Cotinus coggygria (Perückenstrauch)	.p..	P
-	Cotoneaster integerrimus (Kahle Steinmispel)	wPA.	PQ
-r:v	Cotoneaster tomentosus (Filz-Steinmispel)	.PAV	PQ
2	Crambe tatarica (Tatarischer Meerkohl)	.P..	EF
1	Crassula aquatica (Nordisches Teichkraut)	W...	C
2	Crataegus curvisepala** (Krummelchiger Weißdorn)	w.A.	S
-	Crataegus laevigata (Zweigrifflicher Weißdorn)	wPaV	S
2	Crataegus lindmanii** (Langkelchiger Weißdorn)	.p..	F
-	Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn)	WPAV	FPQS
-	Crepis alpestris (Voralpen-Pippau)	..A.	FQNT
-	Crepis aurea (Gold-Pippau)	..A.	N
-	Crepis biennis (Wiesen-Pippau)	WPAV	EL
-	Crepis capillaris (Haarstiel-Pippau)	WPAV	DL
-	Crepis jacquinii subsp. jacquinii (Jacquins Pippau)	..A.	MNT
-r:W	Crepis mollis (Weichhaariger Pippau)	W.A.	HN
-r:P	Crepis paludosa (Sumpf-Pippau)	WPAV	HJON
1	Crepis pannonica (Ungarischer Pippau)	.P..	FP
4	Crepis pontana (Berg-Pippau)	..A.	N
r:wV	Crepis praemorsa (Trauben-Pippau)	wPaV	FPQ
-	Crepis pyrenaica (Schabenkraut-Pippau)	..A.	N
-	Crepis rhoeadifolia (Mohnblättriger Stink-Pippau)	.P..	D
1	Crepis setosa (Borsten-Pippau)	wP.v	D
-	Crepis tectorum (Dach-Pippau)	wPaV	D
-	Crepis terglouensis (Triglav-Pippau)	..A.	M

3r:Wv	<i>Crocus albiflorus</i> (Weißer Krokus)	W.av	GHN
3	<i>Crocus napolitanus*</i> (Frühlings-Krokus)	..Av	GH
-r:P	<i>Cruciata glabra</i> (Kahles Kreuzlabkraut)	.PAV	PRS
-	<i>Cruciata laevipes</i> (Gewöhnliches Kreuzlabkraut)	WPAV	EOS
3r:w	<i>Cruciata pedemontana</i> (Piemonteser Kreuzlabkraut)	wP..	F
0	<i>Crypsis aculeata</i> (Dorngras)	.P..	A
-r:v	<i>Cucubalus baccifer</i> (Hühnerbiß)	.P.v	EO
	<i>Cuscuta campestris</i> (Feld-Seide)	(.P..)	D
0	<i>Cuscuta epilinum</i> (Flachs-Seide)	W..V	D
-r:V	<i>Cuscuta epithimum</i> (Quendel-Seide)	WPAV	FG
-	<i>Cuscuta europaea</i> (Nessel-Seide)	WPAV	EO
2r:v	<i>Cuscuta lupuliformis</i> (Pappel-Seide)	.P.v	EO
-r:P	<i>Cyclamen purpurascens</i> (Zyklame, Alpenveilchen)	WPAV	QS
	<i>Cymbalaria muralis</i> (Mauer-Zimbelkraut)	(WpaV)	T
-r:wv	<i>Cynodon dactylon</i> (Hundszahngras)	wP.v	DE
3	<i>Cynoglossum germanicum</i> (Deutsche Hundszunge)	..Av	E
2	<i>Cynoglossum hungaricum</i> (Ungarische Hundszunge)	wP..	FP
-	<i>Cynoglossum officinale</i> (Gewöhnliche Hundszunge)	wPaV	EF
-	<i>Cynosurus cristatus</i> (Gewöhnliches Kammgras)	WpaV	HLN
1	<i>Cyperus flavescens</i> (Gelbes Zypergras)	wPaV	C
3r:V	<i>Cyperus fuscus</i> (Braunes Zypergras)	WpaV	C
1	<i>Cyperus longus</i> (Langes Zypergras)	.P..	H
1	<i>Cyperus michelianus</i> (Micheli's Zypergras)	.P..	C
0	<i>Cyperus pannonicus</i> (Salz-Zypergras)	.P..	A
3r:wPV	<i>Cyripedium calceolus</i> (Frauenschuß)	wPAV	NPQS
-	<i>Cystopteris fragilis</i> (Zerbrechlicher Blasenfarn)	WPAV	SNT
-	<i>Cystopteris montana</i> (Berg-Blasenfarn)	..A.	JNS
-	<i>Cystopteris regia</i> (Alpen-Blasenfarn)	..A.	MN
2	<i>Cytisus procumbens</i> (Liegender Geißklee)	.P..	FP
-	<i>Cytisus scoparius*</i> (Besenginster)	WPAV	ERS
-	<i>Dactylis glomerata</i> (Wiesen-Knäuelgras)	WPAV	EL
-	<i>Dactylis polygama</i> (Wald-Knäuelgras)	wPaV	PS
-	<i>Dactylorhiza fuchsii</i> (Fuchs-Flecken-Knabenkraut)	..A.	HKNO
2	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>incarnata</i> (Fleischrotes Knabenkraut)	wPaV	H
1	<i>Dactylorhiza incarnata</i> subsp. <i>ochroleuca</i> (Gelblichweißes Knabenkraut)	.P..	H
-r:PV	<i>Dactylorhiza majalis</i> (Breitblättriges Knabenkraut)	WPAV	HKN
3r:wP	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (Holunder-Knabenkraut)	wPAV	FG
1	<i>Danthonia alpina</i> (Europäisches Kelchgras)	...v	F
-r:PV	<i>Danthonia decumbens</i> (Liegendes Dreizahngras)	WpaV	FGHQ
-r:wPV	<i>Daphne cneorum</i> (Flaumiges Steinröserl)	wPAV	FQ
-	<i>Daphne laureola</i> (Lorbeer-Seidelbast)	..Av	S
-r:P	<i>Daphne mezereum</i> (Gewöhnlicher Seidelbast)	WPAV	NOS
	<i>Datura stramonium</i> (Weißer Stechapfel)	(wP.V)	D
-	<i>Daucus carota</i> (Wilde Möhre)	WPAV	EL
-	<i>Dentaria bulbifera</i> (Zwiebel-Zahnwurz)	WPAV	S
-r:V	<i>Dentaria enneaphyllos</i> (Neunblatt-Zahnwurz)	wPAV	NS
-	<i>Deschampsia cespitosa</i> (Rasen-Schmiele)	WPAV	EHJNO
-	<i>Descurainia sophia</i> (Besenrauke)	WPaV	D
-	<i>Dianthus alpinus</i> (Alpen-Nelke)	..A.	MN
3r:V	<i>Dianthus armeria</i> (Büschel-Nelke)	WPaV	FR
-r:wV	<i>Dianthus carthusianorum</i> (Kartäuser-Nelke, Stein-N.)	wPAV	FPQ
1	<i>Dianthus collinus</i> (Hügel-Nelke)	.P..	F
-r:PV	<i>Dianthus deltoides</i> (Heide-Nelke)	WPaV	FG
4	<i>Dianthus lumnitzeri</i> (Hainburger Feder-Nelke)	.P..	F
2	<i>Dianthus plumarius</i> subsp. <i>neilreichii</i> (Mödlinger Feder-Nelke)	..a.	T
3	<i>Dianthus pontederiae</i> (Kleinblütige Stein-Nelke)	.P..	F
1	<i>Dianthus serotinus</i> (Späte Feder-Nelke)	.P..	F
2r:V	<i>Dianthus superbus</i> subsp. <i>superbus</i> (Echte Prachtnelke)	wP.V	HP

3r:v	Dictamnus albus (Diptam, Spechtwurz)	.Pav	P
-r:PV	Digitalis grandiflora (Großblütiger Fingerhut)	WPAV	EFNS
	Digitalis lanata (Wolliger Fingerhut)	(.P..)	E
	Digitalis lutea (Kleinblütiger Fingerhut)	(.P..) 1	E
	Digitalis purpurea (Purpur-Fingerhut)	(W...)	E
-	Digitaria ischaemum (Fadenhirse)	wPaV	CD
-	Digitaria sanguinalis (Bluthirse)	wPaV	D
-	Diphasium alpinum (Alpen-Bärlapp)	..A.	MN
3r:WV	Diphasium complanatum (Fächer-Bärlapp)	W.aV	R
2	Diphasium issleri (Voralpen-Bärlapp)	...v	GNR
-	Diplotaxis muralis (Mauer-Doppelsame)	wPaV	D
-	Diplotaxis tenuifolia (Schmalblättriger Doppelsame)	wPaV	DE
-	Dipsacus fullonum (Wilde Karde)	wPaV	EO
3r:aV	Dipsacus laciniatus (Schlitzblättrige Karde)	.PaV	E
3r:V	Dipsacus pilosus (Borsten-Karde)	.P.V	EO
-r:W	Doronicum austriacum (Österreichische Gemswurz)	W.A.	NO
-	Doronicum calcareum (Kalk-Gemswurz)	..A.	M
-	Doronicum grandiflorum (Großköpfige Gemswurz)	..A.	M
4	Doronicum orientale (Kaukasus-Gemswurz)	(.P..) 1	S
-r:V	Dorycnium germanicum (Seidenhaariger Backenklee)	wPaV	BFHPQ
3r:P	Dorycnium herbaceum (Krautiger Backenklee)	.P.v	FPR
-	Draba aizoides (Immergrünes Felsenblümchen)	..A.	MNT
2	Draba lasiocarpa (Karpaten-Felsenblümchen)	..a.	T
2	Draba nemorosa (Busch-Felsenblümchen)	.P..	DF
2	Draba norvegica (Norwegisches Felsenblümchen)	..A.	M
-	Draba stellata (Sternhaariges Felsenblümchen)	..A.	M
2	Dracocephalum austriacum (Österreichischer Drachenkopf)	.Pa.	FP
1	Drosera anglica (Langblättriger Sonnentau)	..A.	K
3	Drosera rotundifolia (Rundblättriger Sonnentau)	W.A.	K
1	Drosera x obovata (Bastard-Sonnentau)	..A.	K
-	Dryas octopetala (Silberwurz)	..A.	MNT
-	Dryopteris assimilis (Gebirgs-Dornfarn)	..A.	RSN
-	Dryopteris carthusiana (Kleiner Dornfarn)	WPAV	KORS
-	Dryopteris dilatata (Dunkler Wurmfarne, Großer Dornfarn)	WPAV	ORS
-	Dryopteris filix-mas (Echter Wurmfarne, Männerfarn)	WPAV	NRS
-r:PV	Dryopteris pseudomas (Dichtschruppiger Wurmfarne)	.PAV	OS
-	Dryopteris villarii (Starrer Wurmfarne)	..A.	MN
-	Echinochloa crus-galli (Gewöhnliche Hühnerhirse)	WPAV	CD
	Echinocystis lobata (Lappige Igelgurke)	(.P..)	O
3	Echinops ritro subsp. ruthenicus (Blaue Kugeldistel)	.P..	F
-r:wv	Echinops sphaerocephalus (Bienen-Kugeldistel)	wP.v	E
0	Echium maculatum (= E. russicum) (Roter Natternkopf)	.P..	FP
-	Echium vulgare (Gewöhnlicher Natternkopf)	WPAV	EF
0	Elatine alsinastrum (Quirliger Tännel)	wPa.	C
2	Elatine hexandra (Sechsmänniger Tännel)	W...	C
2	Elatine hydropiper (Krummkeim-Tännel)	W...	C
2r:P	Elatine triandra (Dreimänniger Tännel)	W.P.	C
3	Eleocharis acicularis (Nadel-Sumpfbirse)	WP..	C
-r:Wv	Eleocharis mamillata subsp. austriaca (Österreichische Sumpfbirse)	W.Av	CHI
3	Eleocharis mamillata subsp. mamillata (Zitzen-Sumpfbirse)	W...	CHK
2	Eleocharis ovata (Ei-Sumpfbirse)	W...	C
3	Eleocharis palustris subsp. palustris (Gewöhnliche Sumpfbirse)	WPAV	HI
2	Eleocharis palustris subsp. vulgaris (Große Sumpfbirse)	.P..	HI
-r:wPV	Eleocharis quinqueflora (Armbütige Sumpfbirse)	wPAV	HJ
3	Eleocharis uniglumis (Einspelzige Sumpfbirse)	WPAV	ACH
	Elodea canadensis (Kanadische Wasserpest)	(WPAV)	I

	Elodea nuttallii	(..A.)	I
-	Empetrum nigrum ²⁾ (Gewöhnliche Krähenbeere)	..A.	MN
	Epilobium adenocaulon (Drüsiges Weidenröschen)	(WPav)	EO
-	Epilobium alpestre (Quirl-Weidenröschen)	..A.	EN
-	Epilobium alsinifolium (Mieren-Weidenröschen)	..A.	MN
-	Epilobium anagallidifolium (Gauchheil-Weidenröschen)	..A.	MN
-	Epilobium angustifolium (Wald-Weidenröschen)	WPAV	EN
-	Epilobium collinum (Hügel-Weidenröschen)	WpA.	ERT
-r:V	Epilobium dodonaei (Sand-Weidenröschen)	.PaV	ET
-	Epilobium hirsutum (Zottiges Weidenröschen)	WPAV	HIO
-	Epilobium lanceolatum (Lanzett-Weidenröschen)	w...	E
1	Epilobium montanum (Berg-Weidenröschen)	WPAV	ESN
-	Epilobium nutans (Nickendes Weidenröschen)	W.A.	JN
3	Epilobium nutans (Nickendes Weidenröschen)	WP?V	EHJ
3	Epilobium obscurum (Dunkelgrünes Weidenröschen)	WPAV	HK
-r:PV	Epilobium palustre (Sumpf-Weidenröschen)	WPAV	EIO
-	Epilobium parviflorum (Flaum-Weidenröschen)	WPAV	EI
-	Epilobium roseum (Blasses Weidenröschen)	WPAV	EI
3	Epilobium tetragonum subsp. lamyi (Graugrünes Weidenröschen)	WP.v	E
-	Epilobium tetragonum subsp. tetragonum (Vierkantiges Weidenröschen)	WP.V	EIO
3	Epipactis albensis ³⁾ (Elbtal-Waldstendel)	.P..	S
-r:P	Epipactis atrorubens (Roter Waldstendel)	wPAV	NPQT
-r:V	Epipactis helleborine (Grüner Waldstendel)	WPAV	OS
3	Epipactis leptochila ⁴⁾ (Schmallippiger Waldstendel)	.PA.	S
2r:P	Epipactis microphylla (Kleinblättriger Waldstendel)	.PaV	PS
3	Epipactis muelleri ⁵⁾ (Müllers Waldstendel)	.P..	P
3r:WPV	Epipactis palustris (Weißer Sumpfstendel)	wPAV	H
3r:Pv	Epipactis purpurata (Violetter Waldstendel)	.Pav	S
2	Epipogium aphyllum (Widerbart)	..A.	S
-	Equisetum arvense (Acker-Schachtelhalm)	WPAV	DEH
-r:PV	Equisetum fluviatile (Schlamm-Schachtelhalm)	WPAV	IK
-r:wPV	Equisetum hyemale (Winter-Schachtelhalm)	wPAV	O
-	Equisetum palustre (Sumpf-Schachtelhalm)	WPAV	HK
3	Equisetum pratense (Hain-Schachtelhalm)	W...	O
3r:wv	Equisetum ramosissimum (Sand-Schachtelhalm)	wPav	FT
-	Equisetum sylvaticum (Wald-Schachtelhalm)	W.AV	SRO
-r:P	Equisetum telmateia (Großer Schachtelhalm)	.PAV	O
-r:V	Equisetum variegatum (Bunter Schachtelhalm)	.?AV	HT
-r:V	Eragrostis minor (Kleines Liebesgras)	wP.V	D
1	Eragrostis pilosa (Haariges Liebesgras)	.P..	D
	Eranthis hyemalis (Winterling)	(.P..)	S
	Erechtites hieraciifolia (Feuerkraut)	(WPAV)	E
-r:wV	Erica herbacea (Frühlings-Heide)	w.AV	BQN
-	Erigeron acris subsp. acris (Scharfes Berufskraut)	WPAV	EFT
4r:V	Erigeron acris subsp. angulosus (Kantiges Berufskraut)	..AV	T
0	Erigeron acris subsp. macrophyllus (Großblättriges Berufskraut)	..A.	Q
	Erigeron annuus subsp. annuus (Einjähriges Berufskraut)	(?P??)	DEO
	Erigeron annuus subsp. septentrionalis** (Nördliches Berufskraut)	(WPAV)	DEO
	Erigeron annuus subsp. strigosus** (Ästiges Berufskraut)	(.P..)	DEO
-	Erigeron polymorphus (Kahles Berufskraut)	..A.	MN
4	Erigeron uniflorus (Einköpfiges Berufskraut)	..A.	M
-r:WPV	Eriophorum angustifolium (Schmalblättriges Wollgras)	WPAV	HK
0	Eriophorum gracile (Schlankes Wollgras)	W...	HK
-r:WPV	Eriophorum latifolium (Breitblättriges Wollgras)	WPAV	H
-r:W	Eriophorum vaginatum (Scheiden-Wollgras, Moor-W.)	W.A.	NK
-	Erodium cicutarium (Gewöhnlicher Reiherschnabel)	WPAV	DF

0	<i>Erophila praecox</i> (Frühes Hungerblümchen)	.P..	F
-r:w	<i>Erophila spathulata</i> (Rundfrüchtiges Hungerblümchen)	wP..	F
-	<i>Erophila verna</i> (Gewöhnliches Hungerblümchen)	WPaV	DF
-	<i>Erucastrum gallicum*</i> (Französische Hundsrauke)	wPaV	D
-	<i>Erucastrum nasturtiifolium*</i> (Stumpfkantige Hundsrauke)	wP.V	DT
-r:waV	<i>Eryngium campestre</i> (Feld-Mannstreu)	wPaV	EF
1	<i>Eryngium planum</i> (Flachblättriges Mannstreu)	.P..	F
2	<i>Erysimum andrzejkowskianum</i> (Andrzejkowskis Schöterich)	.P..	F
-	<i>Erysimum cheiranthoides</i> (Acker-Schöterich)	WPAV	D
3r:wv	<i>Erysimum diffusum</i> (Grauer Schöterich)	wP.v	FT
2	<i>Erysimum marschallianum</i> (Harter Schöterich)	.P.V	F
-r:wV	<i>Erysimum odoratum</i> (Duft-Schöterich)	wPaV	FPQ
-	<i>Erysimum repandum</i> (Brachen-Schöterich)	.P..	D
-	<i>Erysimum sylvestre</i> (Wald-Schöterich)	..A.	QT
-	<i>Erysimum virgatum</i> (incl. <i>E. hieraciifolium</i>) (Ruten-Schöterich)	wP.V	DO
-	<i>Euclidium syriacum</i> (Schnabelschötchen)	(.P..)	D
-	<i>Euonymus europaea</i> (Europäischer Spindelstrauch)	WPaV	OS
-r:wV	<i>Euonymus latifolia</i> (Breitblättriger Spindelstrauch)	w.AV	OS
-r:Wv	<i>Euonymus verrucosa</i> (Warzen-Spindelstrauch)	WPav	PS
-	<i>Eupatorium cannabinum</i> (Gewöhnlicher Wasserdost)	WPAV	EO
-	<i>Euphorbia amygdaloides</i> (Mandel-Wolfsmilch)	wPAV	SN
-r:wP	<i>Euphorbia angulata</i> (Kanten-Wolfsmilch)	wPa.	PQ
-	<i>Euphorbia austriaca</i> (Österreichische Wolfsmilch)	..A.	NS
-	<i>Euphorbia cyparissias</i> (Zypressen-Wolfsmilch)	WPAV	EFPQTN
-	<i>Euphorbia dulcis</i> (incl. subsp. <i>incompta</i>) (Süße Wolfsmilch)	WPAV	S
-	<i>Euphorbia esula</i> (Esels-Wolfsmilch)	WPaV	EF
-	<i>Euphorbia exigua</i> (Kleine Wolfsmilch)	WPaV	D
-r:V	<i>Euphorbia falcata</i> (Sichel-Wolfsmilch)	.PaV	D
1	<i>Euphorbia glareosa</i> (Ungarische Wolfsmilch)	.P..	EF
-	<i>Euphorbia helioscopia</i> (Sonnwend-Wolfsmilch)	WPAV	D
2	<i>Euphorbia lucida</i> (Glanz-Wolfsmilch)	.P..	HO
2	<i>Euphorbia palustris</i> (Sumpf-Wolfsmilch)	.P..	HO
-	<i>Euphorbia peplus</i> (Garten-Wolfsmilch)	WPAV	D
-	<i>Euphorbia platyphyllos</i> (Breitblättrige Wolfsmilch)	.PaV	DO
3	<i>Euphorbia polychroma</i> (Bunte Wolfsmilch)	wPav	PQ
1	<i>Euphorbia salicifolia</i> (Weidenblättrige Wolfsmilch)	.P..	FP
-	<i>Euphorbia saxatilis</i> (Felsen-Wolfsmilch)	..A.	QT
3	<i>Euphorbia seguieriana</i> (Steppen-Wolfsmilch)	.P..	F
-r:V	<i>Euphorbia stricta</i> (Steife Wolfsmilch)	.PAV	EO
-r:PV	<i>Euphorbia verrucosa</i> (Warzen-Wolfsmilch)	.PAV	FPQ
1	<i>Euphorbia villosa</i> (Flaum-Wolfsmilch)	.P..	H
-r:wv	<i>Euphorbia virgata</i> (Ruten-Wolfsmilch)	wPav	EF
2	<i>Euphrasia kernerii</i> (Großblütiger Augentrost)	.P..	H
2	<i>Euphrasia micrantha</i> (Schlanker Augentrost)	W...	G
-	<i>Euphrasia minima</i> (Zwerg-Augentrost)	..A.	M
-	<i>Euphrasia picta</i> (Scheckiger Augentrost)	..A.	MN
-	<i>Euphrasia rostkoviana</i> (Wiesen-Augentrost)	W.AV	FGHLN
-r:V	<i>Euphrasia salisburgensis</i> (Salzburger Augentrost)	..AV	MNQT
4	<i>Euphrasia stiriaca</i> (Steirischer Augentrost)	..a.	Q
-r:WV	<i>Euphrasia stricta</i> (incl. <i>E. tatarica</i>) (Heide-Augentrost)	WPAV	FG
-	<i>Fagus sylvatica</i> (Rotbuche)	WPAV	S
-	<i>Falcaria vulgaris</i> (Sicheldolde)	wPaV	EF
-	<i>Fallopia convolvulus</i> (Winden-Knöterich)	WPAV	D
-	<i>Fallopia dumetorum</i> (Hecken-Knöterich)	WPaV	EO
-	<i>Festuca alpina</i> (Alpen-Schwingel)	..A.	M
-	<i>Festuca altissima</i> (Wald-Schwingel)	W.A.	S
-r:V	<i>Festuca amethystina</i> (Amethyst-Schwingel)	w.AV	BFQ

-	Festuca arundinacea subsp. arundinacea (Rohr-Schwengel)	wPAV	EH
4	Festuca carnuntina** (Carnuntiner Schaf-Schwengel)	.P..	F
-	Festuca diffusa (Flachblättriger Rot-Schwengel)	??a?	E
-	Festuca drymeia (Berg-Schwengel)	w.aV	S
-	Festuca gigantea (Riesen-Schwengel)	WPAV	EOS
3	Festuca guestphalica ⁶⁾ (= F. lemanii auct.)	W..V	FR
-r:V	Festuca heterophylla (Verschiedenblättriger Schwengel)	.PaV	PRS
1	Festuca majovskyi** (= F. javorkae) (Majovskys †Schaf-Schwengel)	.P..	F
-	Festuca nigrescens (Horst-Rot-Schwengel)	W.AV	GN
3	Festuca ovina s.str. (Echter Schaf-Schwengel)	W..V	FGR
-	Festuca pallens (Bleicher Schaf-Schwengel)	wPA.	FT
4	Festuca picturata (Dunkler Violett-Schwengel)	..A.	MN
-	Festuca pratensis subsp. pratensis (Wiesen- Schwengel)	WPAV	EHL
1	Festuca pseudovina (Salz-Schaf-Schwengel)	.P..	AF
-	Festuca pulchella (Schöner Schwengel)	..A.	MN
-	Festuca pulchella subsp. jurana (Jura-Schwengel)	..A.	MN
-	Festuca pulchella subsp. pulchella (Schöner Schwengel)	..A.	MN
-	Festuca pumila (Niedriger Schwengel)	..A.	M
-	Festuca rubra subsp. juncea	(???V)	E
-	Festuca rubra subsp. rubra (Echter Rot-Schwengel)	WPAV	EGLH
-	Festuca rupicaprina (Gemsens-Schwengel)	..A.	M
-	Festuca rupicola (Furchen-Schaf-Schwengel)	WPAV	EF
3	Festuca stenantha (Schmalrispiger Felsen-Schwengel)	..A.	T
-r:V	Festuca stricta (Steifer Schaf-Schwengel)	.PaV	FQ
3r:PV	Festuca tenuifolia (Haar-Schwengel)	WP.V	FGR
-	Festuca trachyphylla (Rauhblättriger Schaf- Schwengel)	wPAV	EF
1	Festuca trichophylla (Haarblättriger Rot-Schwengel)	.P..	H
1	Festuca vaginata (Sand-Schaf-Schwengel)	.P..	F
3r:w	Festuca valesiaca (Walliser Schaf-Schwengel)	wP..	F
-	Festuca versicolor subsp. brachystachys (Kurzrispiger Bunt-Schwengel)	..A.	MN
-	Festuca versicolor subsp. pallidula	..A.	NT
-r:V	Filago arvensis (Acker-Filzkraut)	WP.V	DF
1	Filago lutescens (Gelbliches Filzkraut)	WP.V	DF
2	Filago minima (Zwerg-Filzkraut)	WPaV	DF
1	Filago vulgaris (Deutsches Filzkraut)	WPaV	DF
-	Filipendula ulmaria subsp. denudata (Kahles Mädesüß)	WPAV	HO
3	Filipendula ulmaria subsp. picbaueri (Steppen- Mädesüß)	.P..	H
-	Filipendula ulmaria subsp. ulmaria (Echtes Mädesüß)	.PAV	HO
3r:V	Filipendula vulgaris (Kleines Mädesüß)	wPaV	FHP
-	Fragaria moschata (Zimt-Erdbeere)	WPAV	PS
-	Fragaria vesca (Wald-Erdbeere)	WPAV	ES
-r:aV	Fragaria viridis (Knack-Erdbeere)	WPaV	F
-	Frangula alnus (Gewöhnlicher Faulbaum)	WPAV	KOQS
4	Fraxinus angustifolia subsp. pannonica (Spitzblättrige Esche)	.P.?	O
-	Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)	WPAV	OS
2	Fraxinus ornus (Manna-Esche, Blumen-E.)	.P..	P
4r:v	Fumana procumbens (Liegendes Heideröschen)	.Pav	F
-	Fumaria officinalis (incl. subsp. wirtgenii) (Gewöhnlicher Erdrauch)	WPAV	D
2	Fumaria rostellata (Schnabel-Erdrauch)	.Pa.	D
2	Fumaria schleicheri (Dunkler Erdrauch)	.P..	D
-r:aV	Fumaria vaillantii (Blasser Erdrauch)	WPaV	D
2	Gagea bohemica (Böhmischer Gelbsterne)	wP..	F

-	<i>Gagea lutea</i> (Wald-Gelbsterne)	WPAV	OS
2	<i>Gagea minima</i> (Kleiner Gelbsterne)	wP..	S
3	<i>Gagea pratensis</i> (Wiesen-Gelbsterne)	WPav	DF
3	<i>Gagea pusilla</i> (Zwerg-Gelbsterne)	.P..	F
3r:wav	<i>Gagea villosa</i> (Acker-Gelbsterne)	wPav	D
-r:V	<i>Galanthus nivalis</i> (Schneeglöckchen)	wPaV	O
2r:av	<i>Galega officinalis</i> (Geißraute)	.Pav	EO
-	<i>Galeopsis angustifolia</i> (Schmalblättriger Hohlzahn)	.PaV	DT
-	<i>Galeopsis bifida</i> (Zweispaltiger Hohlzahn)	WPAV	DE
-	<i>Galeopsis ladanum</i> (Acker-Hohlzahn)	W.av	DT
-	<i>Galeopsis pubescens</i> (Flaumiger Hohlzahn)	WPAV	DE
-	<i>Galeopsis speciosa</i> (Bunter Hohlzahn)	WPAV	EO
-	<i>Galeopsis tetrahit</i> (Gewöhnlicher Hohlzahn)	WPAV	DET
-	<i>Galinsoga ciliata</i> (Zottiges Franzosenkraut)	(WPAV)	D
-	<i>Galinsoga parviflora</i> (Kleinblütiges Franzosenkraut)	(WPAV)	D
-	<i>Galium album</i> subsp. <i>album</i> (Weißes Labkraut)	WPAV	EFLOS
-r:wv	<i>Galium album</i> subsp. <i>pycnotrichum</i> (Behaartes Labkraut)	wP.v	P
-	<i>Galium anisophyllum</i> (Alpen-Labkraut)	..A.	MN
-	<i>Galium aparine</i> (Kletten-Labkraut)	WPAV	DEIO
-	<i>Galium austriacum</i> (Österreichisches Labkraut)	..A.	FQT
-r:wPV	<i>Galium boreale</i> (Nordisches Labkraut)	wPaV	FGHQ
-r:v	<i>Galium elongatum</i> (Verlängertes Labkraut)	.P.v	IO
-r:wv	<i>Galium glaucum</i> (Seegrünes Labkraut)	wPav	FP
-	<i>Galium hircynicum</i> (Harzer Labkraut)	W...	GRS
-	<i>Galium lucidum</i> (Glanz-Labkraut)	..A.	QT
-	<i>Galium meliodorum</i> (Honig-Labkraut)	..A.	MNT
-r:P	<i>Galium mollugo</i> (Gewöhnliches Labkraut)	wPaV	HLO
-	<i>Galium noricum</i> (Norisches Labkraut)	..A.	M
-	<i>Galium odoratum</i> (Duft-Labkraut, Waldmeister)	WPAV	S
-	<i>Galium palustre</i> (Sumpf-Labkraut)	WPAV	HIO
0	<i>Galium parisiense</i> * (Pariser Labkraut)	.P..	D
-r:PV	<i>Galium pumilum</i> (Niederes Labkraut)	WPAV	FGQR
2	<i>Galium rivale</i> (Bach-Labkraut)	.P..	O
-	<i>Galium rotundifolium</i> (Rundblättriges Labkraut)	WPAV	S
2	<i>Galium rubioides</i> (Krapp-Labkraut)	.P..	HO
4	<i>Galium schultesii</i> (Glattes Labkraut)	.p..	ES
-	<i>Galium spurium</i> (Acker-Labkraut)	WPav	D
-	<i>Galium sylvaticum</i> (Wald-Labkraut)	WPAV	S
2r:V	<i>Galium tricorutum</i> (Dreihörniges Labkraut)	.P.V	D
-	<i>Galium truniacum</i> (Traunsee-Labkraut)	..A.	NT
-r:PV	<i>Galium uliginosum</i> (Moor-Labkraut)	WPAV	HK
4	<i>Galium valdepilosum</i> (Mährisches Labkraut)	wP..	FR
-	<i>Galium verum</i> (Gelbes Labkraut)	WPav	FHPQ
3	<i>Galium wirtgenii</i> (Wirtgens Labkraut)	.Pa.	FH
-	<i>Galium x pomeranicum</i> (Bastard-Labkraut)	wP..	F
-r:P	<i>Genista germanica</i> (Deutscher Ginster)	WPav	GPQR
-r:V	<i>Genista pilosa</i> (Heide-Ginster)	WPAV	FGQR
-	<i>Genista tinctoria</i> (Färber-Ginster)	WPav	FGHPQR
-	<i>Gentiana asclepiadea</i> (Schwalbenwurz-Enzian)	..A.	HNRS
-	<i>Gentiana bavarica</i> (Bayerischer Enzian)	..A.	MN
-	<i>Gentiana clusii</i> (Kalk-Glocken-Enzian, Clusius-Enzian)	..A.	MNQT
3r:wV	<i>Gentiana cruciata</i> (Kreuz-Enzian)	wPAV	FPQ
-	<i>Gentiana nivalis</i> (Schnee-Enzian)	..A.	MN
4	<i>Gentiana pannonica</i> (Ungarischer Enzian)	..A.	MNK
2r:V	<i>Gentiana pneumonanthe</i> (Lungen-Enzian)	WP.V	H
-	<i>Gentiana pumila</i> (Niedriger Enzian)	..A.	MN
4	<i>Gentiana utriculosa</i> (Schlauch-Enzian)	..A.	HN
-r:wpv	<i>Gentiana verna</i> (Frühlings-Enzian)	wPav	FHMN
-r:v	<i>Gentianella aspera</i> (Rauher Enzian)	..Av	FGHMN
-r:wPV	<i>Gentianella austriaca</i> (Österreichischer Enzian)	wPAV	FGHMN

-r:WPV	<i>Gentianella ciliata</i> (Fransen-Enzian)	wPAV	FQNT
-r:V	<i>Gentianella germanica</i> (Deutscher Enzian)	..AV	FMN
2	<i>Gentianella lutescens</i> (Karpaten-Enzian)	W...	G
-	<i>Geranium columbinum</i> (Tauben-Storchschnabel)	WPav	DE
-	<i>Geranium dissectum</i> (Schlitzblatt-Storchschnabel)	WPav	D
1	<i>Geranium lucidum</i> (Glanz-Storchschnabel)	..av	O
3	<i>Geranium molle</i> (Weicher Storchschnabel)	wPaV	E
-r:P	<i>Geranium palustre</i> (Sumpf-Storchschnabel)	WP.V	HO
-	<i>Geranium phaeum</i> subsp. <i>lividum</i> (Violetter Storchschnabel)	(w...) 1	O
-r:W	<i>Geranium phaeum</i> subsp. <i>phaeum</i> (Brauner Storchschnabel)	WPAV	HLO
-	<i>Geranium pratense</i> (Wiesen-Storchschnabel)	WPav	EHL
-	<i>Geranium pusillum</i> (Kleiner Storchschnabel)	WPAV	DE
-	<i>Geranium pyrenaicum</i> (Pyrenäen-Storchschnabel)	WPAV	EO
-	<i>Geranium robertianum</i> (Stink-Storchschnabel)	WPAV	EOS
-r:V	<i>Geranium sanguineum</i> (Blut-Storchschnabel)	wPaV	PQ
-	<i>Geranium sibiricum</i> (Sibirischer Storchschnabel)	(.Pav)	EO
-	<i>Geranium sylvaticum</i> (Wald-Storchschnabel)	..A.	ENO
-	<i>Geum montanum</i> (Berg-Nelkenwurz)	..A.	MN
-	<i>Geum rivale</i> (Bach-Nelkenwurz)	w,AV	HNO
-	<i>Geum urbanum</i> (Echte Nelkenwurz)	WPAV	EOS
1	<i>Gladiolus imbricatus</i> (Dachige Siegwurz)	.P..	H
1	<i>Gladiolus palustris</i> (Sumpf-Siegwurz)	.Pav	H
-	<i>Glaucium corniculatum</i> (Roter Hornmohn)	(.P..)	DF
1	<i>Glaux maritima</i> (Strandmilchkraut)	.P..	A
-	<i>Glechoma hederacea</i> (Gewöhnliche Gundelrebe)	WPAV	EHLO
-r:v	<i>Glechoma hirsuta</i> (Rauhhaarige Gundelrebe)	.P.v	P
-r:V	<i>Globularia cordifolia</i> (Herzblättrige Kugelblume)	.PAV	FMNQT
-	<i>Globularia nudicaulis</i> (Nacktstengelige Kugelblume)	..A.	MNQ
3r:V	<i>Globularia punctata</i> (Hochstengelige Kugelblume)	wPaV	FQ
-r:v	<i>Glyceria declinata</i> (Geneigtes Schwadengras)	WPav	CI
-	<i>Glyceria fluitans</i> (Flut-Schwadengras)	WP??	IJO
3	<i>Glyceria maxima</i> (Großes Schwadengras)	WP.v	I
-	<i>Glyceria plicata</i> (Falt-Schwadengras)	WPAV	I
-	<i>Gnaphalium hoppeanum</i> (Alpen-Ruhrkraut)	..A.	MN
2	<i>Gnaphalium luteo-album</i> (Gelbliches Ruhrkraut)	WPav	CD
-	<i>Gnaphalium norvegicum</i> (Norwegisches Ruhrkraut)	..A.	N
-	<i>Gnaphalium supinum</i> (Zwerg-Ruhrkraut)	..A.	MN
-	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> (Wald-Ruhrkraut)	WPAV	EGNR
-r:PaV	<i>Gnaphalium uliginosum</i> (Sumpf-Ruhrkraut)	WPav	CD
-r:Pv	<i>Goodyera repens</i> (Kriechstendel, Netzblatt)	.PAV	QR
2r:v	<i>Gratiola officinalis</i> (Gnadenkraut)	.P.v	H
3	<i>Groenlandia densa</i> (Dichtes Laichkraut)	wPAV	I
-r:WPV	<i>Gymnadenia conopsea</i> (Langspornige Händelwurz)	WPAV	FMNHQ
-r:P	<i>Gymnadenia odoratissima</i> (Duft-Händelwurz)	.PA.	HMNQ
-	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (Eichenfarn)	W,AV	NRS
-r:V	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Ruprechtsfarn)	wPAV	NST
1	<i>Gypsophila fastigiata</i> (Sand-Gipskraut)	.P..	F
-r:P	<i>Gypsophila muralis</i> (Mauer-Gipskraut)	WPav	CD
2	<i>Gypsophila paniculata</i> (Rispen-Gipskraut, Schleierkraut)	.P..	F
-	<i>Gypsophila repens</i> (Kriechendes Gipskraut)	..A.	NMT
0	<i>Hammarbya paludosa</i> (Sumpf-Weichstendel)	W...	K
-	<i>Hedera helix</i> (Efeu)	WPAV	S
-	<i>Hedysarum hedysaroides</i> (Alpen-Süßklee)	..A.	MN
1	<i>Heleochloa alopecuroides</i> (Fuchsschwanz-Sumpfgas)	.P..	CD
1	<i>Heleochloa schoenoides</i> (Knopfbinsen-Sumpfgas)	.P..	AC
-	<i>Helianthemum alpestre</i> (Alpen-Sonnenröschen)	..A.	MN
-r:V	<i>Helianthemum canum</i> (Graues Sonnenröschen)	.PaV	F
-	<i>Helianthemum grandiflorum</i> subsp. <i>glabrum</i> (Kahles Sonnenröschen)	..A.	MN

3	<i>Helianthemum nummularium</i> s.str. (Zweifarbigen Sonnenröschen)	WpAV	FQ
-	<i>Helianthemum ovatum</i> (Trübgrünes Sonnenröschen)	WPAV	FPQ
2	<i>Helichrysum arenarium</i> (Sand-Strohblume)	.P..	F
4	<i>Helictotrichon desertorum</i> subsp. <i>basalticum</i> (Steppenhafer)	.P..	F
-	<i>Helictotrichon parlatorei</i> (Parlatore's Hafer)	..A.	MNT
3	<i>Helleborus dumetorum</i> (Hecken-Nießwurz)	.P..	O
-r:wV	<i>Helleborus niger</i> (Schwarze Nießwurz, Schneerose)	w.AV	NQS
3	<i>Helleborus viridis</i> (Grüne Nießwurz)	w.av	S
-	<i>Hepatica nobilis</i> (Leberblümchen)	WPAV	SQ
-	<i>Heracleum austriacum</i> subsp. <i>austriacum</i> (Österreichischer Bärenklau)	..A.	N
-	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>elegans</i> (Berg- -Bärenklau)	..A.	LNO
-	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>flavescens</i> (Grün- blütiger Bärenklau)	.P..	E
-	<i>Heracleum sphondylium</i> subsp. <i>sphondylium</i> (Weißer Bärenklau)	WPAV	ELNO
3r:PV	<i>Herminium monorchis</i> (Einknolle)	.PAV	FH
3	<i>Herniaria glabra</i> (Kahles Bruchkraut)	WPav	DF
2	<i>Herniaria hirsuta</i> (Behaartes Bruchkraut)	.PaV	DF
0	<i>Herniaria incana</i> (Graues Bruchkraut)	.P..	F
	<i>Hesperis matronalis</i> (Garten-Nachtviole)	(WPAV)	EOS
2	<i>Hesperis sylvestris</i> (Wald-Nachtviole)	wP..	PS
3	<i>Hesperis tristis</i> (Trauer-Nachtviole)	.P..	FP
2	<i>Hibiscus trionum</i> (Stunden-Ibis)	.P.V	D
-	<i>Hieracium</i> ^{7'} <i>alpinum</i> (Alpen-Habichtskraut)	..A.	M
3	<i>Hieracium ambiguum</i> (<i>H.caespitosum-cymosum</i>)	W.a.	F
	<i>Hieracium amplexicaule</i> (Herzblättriges Habichtskraut)	(..a.) 1	T
-	<i>Hieracium atratum</i> (<i>H.alpinum</i> < <i>sylvaticum</i>)	..A.	N
-	<i>Hieracium aurantiacum</i> (Orangefarbiges Habichtskraut)	..A.	GN
-	<i>Hieracium auriculoides</i> (<i>H. bauhini</i> - <i>echioides</i>)	.P..	F
-	<i>Hieracium austriacum</i> (<i>H. glaucum</i> - <i>sylvaticum</i>)	..A.	T
-	<i>Hieracium bauhini</i> (Ausläufer-Habichtskraut)	WPAV	EF
-	<i>Hieracium beckianum</i> (<i>H.isatidifolium-villosum</i>)	..A.	N
-	<i>Hieracium bifidum</i> (incl. <i>H. pallescens</i>) (Gabel-Habichtskraut)	..Av	NQT
3	<i>Hieracium bifurcum</i> (incl. <i>H.rothianum</i>) (<i>H. echioides-pilosella</i>)	.P..	F
-	<i>Hieracium bracchiatum</i> (incl. <i>H. leptophyton</i>) (<i>H. pilosella</i> (od. <i>bauhini</i>)- <i>piloselloides</i>)	.P..	EF
-	<i>Hieracium bupleuroides</i> (Hasenohr-Habichtskraut)	..Av	TN
-r:PV	<i>Hieracium caesium</i> (Seegrünes Habichtskraut)	.PAV	FNT
3	<i>Hieracium caespitosum</i> (Wiesen-Habichtskraut)	WPA.	EFH
3	<i>Hieracium calodon</i> (<i>H. echioides-piloselloides</i>)	.P..	F
-	<i>Hieracium chondrillifolium</i> (<i>H. bifidum-bupleuroides/glaucum-villosum</i>)	..A.	N
-	<i>Hieracium cidoniifolium</i> (<i>H. prenanthoides-valdepilosum</i>)	..A.	N
3	<i>Hieracium cymosum</i> (Trugdolden-Habichtskraut)	wPav	FP
-	<i>Hieracium dentatum</i> (<i>H. bifidum-villosum</i>)	..A.	MN
-	<i>Hieracium diaphanoides</i> (<i>H. lachenalii</i> < <i>sylvaticum</i>)	.PA.	ST
-	<i>Hieracium dollineri</i> (<i>H. bifidum-glaucum</i>)	..a.	T
3	<i>Hieracium echioides</i> (Natterkopf-Habichtskraut)	wP..	F
-	<i>Hieracium epimedium</i> (<i>H. bifidum</i> < <i>jurassicum</i>)	..A.	?
-	<i>Hieracium falcatum</i> (<i>H.bupleuroides</i> > <i>prenanthoides</i>)	..A.	N
3	<i>Hieracium fallax</i> (incl. <i>H. laggeri</i>) (<i>H. cymosum-echioides</i>)	.P..	F
-	<i>Hieracium flagellare</i> (<i>H. caespitosum-pilosella</i>)	.P..	E
-	<i>Hieracium floribundum</i> (<i>H. caespitosum-lactucella</i>)	W...	GH

-	Hieracium glabratum (H. glaucum-villosum)	..A.	MN
-	Hieracium glanduliferum (= H. piliferum) (Haariges Habichtskraut)	..A.	N
-	Hieracium glaucinum (H. pallidum-sylvaticum)	wPaV	PS
-	Hieracium glaucum (Blaugrünes Habichtskraut)	..A.	NT
2	Hieracium hoppeanum (Hoppe's Habichtskraut)	.Pa.	F
-	Hieracium humile (Niedriges Habichtskraut)	..Av	T
-	Hieracium incisum (= H. pallescens)	..A.	N
-	Hieracium inuloides (H. laevigatum-prenanthoides)	..A.	N
-	Hieracium isatidifolium (H. bupleuroides<prenanthoides)	..A.	N
-	Hieracium lachenalii (Lachenals Habichtskraut)	WPAV	ERSN
-r:P	Hieracium lactucella (= H. auricula) (Öhrchen-Habichtskraut)	WPAV	GH
-	Hieracium laevicaule (H. bifidum-(u.caesium-)lachenalii)	w..v	S
-	Hieracium laevigatum (Glattes Habichtskraut)	WPAV	GRS
-	Hieracium laschii (H. cymosum-pilosella)	wP.v	F
-	Hieracium latifolium (H. racemosum-umbellatum)	.Pa.	S
-	Hieracium laurinum (H.sabaudum<umbellatum)	wPav	S
3	Hieracium maculatum (H. glaucinum>lachenalii)	wPav	PS
-	Hieracium morisianum (Weißseidiges Habichtskraut)	..A.	MN
-	Hieracium nigrescens (H. alpinum>sylvaticum)	..a.	GN
-	Hieracium oxyodon (H. bifidum<bupleuroides und <glaucum)	..A.	N
-	Hieracium pallescens (H.bifidum>dentatum)	..A.	N
-	Hieracium pallidum (Blasses Habichtskraut)	w.a.	T
-	Hieracium pilosella (Langhaariges Habichtskraut)	WPAV	FGQN
-	Hieracium piloselloides (Florentiner Habichtskraut)	WPAV	EFT
-	Hieracium platyphyllum (H. acemosum-sabaudum)	.Pav	S
-	Hieracium porrifolium (Lauch-Habichtskraut)	..Av	TN
-	Hieracium praecurrens (H. sylvaticum-trans-sylvanicum)	..a.	S
-	Hieracium prenanthoides (Hasenlattich-Habichtskraut)	..A.	N
-	Hieracium racemosum (Trauben-Habichtskraut)	wPav	PRS
-	Hieracium sabaudum (Savoyer-Habichtskraut)	WPAV	EPQRS
-	Hieracium saxatile (H. glaucum-laevigatum)	..a.	T
-	Hieracium schultesii (H. lactucella-pilosella)	W.AV	G
-	Hieracium scorzonrifolium (H. bupleuroides<(glaucum<)villosum)	..A.	MN
-r:wpv	Hieracium staticifolium (Grasnelken-Habichtskraut)	wpAv	NT
-	Hieracium sylvaticum (= H. murorum) (Wald-Habichtskraut)	WPAV	RSN
-	Hieracium densiflorum (= H. tauschii) (H. bauhinii-cymosum)	wPav	F
-	Hieracium umbellatum (Dolden-Habichtskraut)	WPaV	EFPQR
-	Hieracium umbrosum (H. jurassicum-sylvaticum)	..A.	N
-	Hieracium valdepilosum (H. prenanthoides-villosum)	..A.	N
-	Hieracium villosum (Zottiges Habichtskraut)	..A.	MN
-	Hieracium wiesbaurianum (H. bifidum-glaucinum und -pallidum)	..a.	PT
-	Hieracium zizianum (H. cymosum-piloselloides)	W.A.	F
-r:V	Hierochloe australis (Südliches Mariengras)	wPaV	PQS
1	Hierochloe repens (Kriechendes Mariengras)	.P..	HO
2	Himantoglossum adriaticum (= H. hircinum auct.) (Adriatische Bocks-Riemenzunge)	.Pa.	FP
-r:V	Hippocrepis comosa (Hufeisenklee)	..AV	NQ
3r:v	Hippophae rhamnoides (Sanddorn)	.P.v	FT
3	Hippuris vulgaris (Tannenwedel)	.P.v	I
-	Holcus lanatus (Wolliges Honiggras)	WPAV	HL
-	Holcus mollis (Weiches Honiggras)	W.AV	EGR
-r:waV	Holosteum umbellatum (Spurre)	wPaV	DF

-r:W	Homogyne alpina (Grüner Brandlattich)	W.A.	MNR
-	Homogyne discolor (Filziger Brandlattich)	..A.	MN
-	Hordelymus europaeus (Waldgerste)	wPAV	S
-	Hordeum murinum (Mäuse-Gerste)	wPaV	D
-	Hornungia petraea (Felskresse)	.Pa.	FT
2r:Wv	Hottonia palustris (Wasserfeder)	WP.v	I
-	Humulus lupulus (Hopfen)	WPAV	O
-r:Wv	Huperzia selago (Tannen-Bärlapp)	W.Av	NRS
-	Hutchinsia alpina subsp. alpina (Kalk-Gemskresse)	..A.	MN
2	Hydrocharis morsus-ranae (Froschbiß)	.P..	I
-	Hyoscyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut)	wP.v	DE
0	Hypericum barbatum (Bart-Johanniskraut)	...v	F
1	Hypericum elegans (Zierliches Johanniskraut)	.P..	FP
-	Hypericum hirsutum (Flaum-Johanniskraut)	WPAV	ES
-	Hypericum humifusum (Erd-Johanniskraut)	W.aV	CDER
-r:P	Hypericum maculatum (Geflecktes Johanniskraut)	WPAV	EGHN
-	Hypericum montanum (Berg-Johanniskraut)	WPAV	EPQS
-	Hypericum perforatum (Gewöhnliches Johanniskraut)	WPAV	EFPQS
3	Hypericum tetrapterum (Flügel-Johanniskraut)	WPAV	HI
0	Hypochoeris glabra (Kahles Ferkelkraut)	W..v	DF
3r:wV	Hypochoeris maculata (Geflecktes Ferkelkraut)	wPaV	FGP
-	Hypochoeris radicata (Gewöhnliches Ferkelkraut)	WPAV	EGR
	Iberis pinnata (Fieder-Schleifenblume)	(.P..)	D
2r:v	Ilex aquifolium (Stechpalme)	..Av	S
1	Illecebrum verticillatum (Knorpelblume)	W...	CD
	Impatiens glandulifera (Drüsiges Springkraut)	(WPAV)	EO
-	Impatiens noli-tangere (Gewöhnliches Springkraut)	WPAV	OS
	Impatiens parviflora (Kleinblütiges Springkraut)	(WPAV)	DEOS
3r:aV	Inula britannica (Wiesen-Alant)	.PaV	AEH
-	Inula conyza (Dürrwurz)	WPAV	EPQ
-r:wv	Inula ensifolia (Schwertblättriger Alant)	wPav	FP
2	Inula germanica (Deutscher Alant)	.P..	FP
3	Inula hirta (Rauhhaariger Alant)	wPav	FP
3r:v	Inula oculus-christi (Christusauge)	wP.v	F
3r:V	Inula salicina (Weiden-Alant)	wPaV	FHP
2	Iris graminea (Gras-Schwertlilie)	.P.v	FHP
2	Iris humilis subsp. arenaria (Sand-Schwertlilie)	.P..	F
-r:WaV	Iris pseudacorus (Wasser-Schwertlilie)	WPAV	IO
3	Iris pumila (Zwerg-Schwertlilie)	.P..	F
2	Iris sibirica (Sibirische Schwertlilie)	wP.v	H
1	Iris spuria (Bastard-Schwertlilie)	.P..	H
3r:v	Iris variegata (Bunte Schwertlilie)	wP.v	P
	Isatis tinctoria (Färber-Waid)	(wP..)	EF
3r:Pv	Isolepis setacea (Borsten-Moorbinse)	WPAV	CD
-r:V	Isopyrum thalictroides (Muschelblümchen)	wP.V	OS
-r:PV	Jasione montana (Sandrapunzel)	WPAV	FGR
-	Jovibarba hirta (Kurzhaarige Hauswurz)	.PA.	FTN
3	Jovibarba sobolifera (Sprossende Hauswurz)	WP..	FRT
-	Juglans regia* (Echte Walnuß)	(w)P(aV)	OS
1	Juncus acutiflorus (Spitzblütige Simse)	w...	H
-r:WPV	Juncus alpinoarticulatus (Gebirgs-Simse)	WPAV	HKN
1	Juncus ambiguus (= J. ranarius) (Frosch-Simse)	.P..	ACH
-	Juncus articulatus (Glieder-Simse)	WPAV	EHKN
0	Juncus atratus (Schwarze Simse)	wPAV	H
-	Juncus bufonius (Kröten-Simse)	WPAV	CD
-r:PV	Juncus bulbosus (Rasen-Simse)	WP.V	CH
0	Juncus capitatus (Kopf-Simse)	W...	D
-	Juncus compressus (Platthalm-Simse)	WPAV	CEH
3r:P	Juncus conglomeratus (Knäuel-Simse)	WPAV	EH
-	Juncus effusus (Flutter-Simse)	WPAV	EH
-r:WV	Juncus filiformis (Faden-Simse)	W.AV	HKN
2r:v	Juncus gerardii (Salz-Simse)	.P.v	AH

-	Juncus inflexus (Graue Simse)	WPAV	EH
-	Juncus jacquinii (Gemsens-Simse)	..A.	N
-	Juncus monanthos (Einblütige Simse)	..A.	MN
1	Juncus sphaerocarpus (Kugelfrüchtige Simse)	.P.v	CD
1	Juncus squarrosus (Sparrige Simse)	W...	HK
2	Juncus subnodulosus (Knötchen-Simse)	wPav	AHI
0	Juncus tenageia (Schlamm-Simse)	W...	C
-	Juncus tenuis (Zarte Binse)	(WPAV)	E
-	Juncus trifidus (Dreiblatt-Simse)	..A.	MN
-	Juniperus communis subsp. alpina (Zwerg-Wacholder)	..A.	N
-r:PV	Juniperus communis subsp. communis (Gewöhnlicher Wacholder)	WPAV	FGPQT
-	Juniperus sabina* (Stink-Wacholder, Sebenstrauch)	..A.	T
3r:v	Jurinea mollis (Weiche Silberscharte)	.P.v	F
-	Kernera saxatilis (Kugelschötchen)	..Av	NT
2r:V	Kickxia elatine (Echtes Tännelkraut)	.P.V	D
2	Kickxia spuria (Unechtes Tännelkraut)	.Pav	D
-	Knautia arvensis subsp. arvensis (Wiesen-Witwenblume)	W.AV	EFL
-	Knautia arvensis subsp. pannonica (Ungarische Witwenblume)	.Pa.	EF
-	Knautia dipsacifolia subsp. dipsacifolia (Wald-Witwenblume)	W.AV	NOS
-	Knautia drymeia subsp. drymeia (Ungarische Witwenblume)	wPAV	OS
4	Knautia drymeia subsp. intermedia** (Mittlere Witwenblume)	..A.	S
1	Knautia kitaibelii (Weiße Witwenblume)	.P..	F
2	Kochia prostrata (Halbstrauch-Radmelde)	.P..	F
-	Kochia scoparia (Besen-Radmelde)	(wP.v)	E
1	Koeleria glauca (Sand-Kammschmiele)	.P..	F
-r:Wv	Koeleria macrantha (Steppen-Kammschmiele)	WPav	FPT
-	Koeleria pyramidata (Wiesen-Kammschmiele)	WPAV	FPQ
2	Krascheninnikovia ceratoides (Hornmelde)	.P..	F
-	Laburnum anagyroides (Gewöhnlicher Goldregen)	(.P..)	P
3r:w	Lactuca quercina (Wald-Lattich)	wP..	OPS
1	Lactuca saligna (Weiden-Lattich)	.P..	AD
-	Lactuca serriola (Wild-Lattich)	WPav	DE
3r:v	Lactuca viminea (Ruten-Lattich)	wP.v	EFP
-	Lamiastrum argentatum	(.P..)	E
-	Lamiastrum flavidum (Hellgelbe Goldnessel)	..A.	SNT
-	Lamiastrum montanum (Berg-Goldnessel)	WPAV	OSN
-	Lamium album (Weiße Taubnessel)	WPAV	E
-	Lamium amplexicaule (Acker-Taubnessel)	WPav	D
-	Lamium maculatum (Flecken-Taubnessel)	WPAV	DEOS
-	Lamium orvala (Große Taubnessel)	(.P..)	S
-	Lamium purpureum (Kleine Taubnessel)	WPAV	D
-r:w	Lappula deflexa (Wald-Igelsame)	w?A.	E
3	Lappula squarrosa (Gewöhnlicher Igelsame)	wP.v	DE
-	Lapsana communis (Rainkohl)	WPAV	DEO
-	Larix decidua (Lärche)	w.Av	RN
3	Laser trilobum (Roßkümmel)	.P..	P
-	Laserpitium latifolium (Breitblättriges Laserkraut)	wPA.	NPQ
2	Laserpitium prutenicum (Preußisches Laserkraut)	WPav	HO
-	Laserpitium siler (Schmalblättriges Laserkraut)	..Av	NQT
-	Lathraea squamaria (Schuppenwurz)	WPAV	ORS
2	Lathyrus hirsutus (Rauhhaarige Platterbse)	.P..	D
3	Lathyrus latifolius (Flügel-Platterbse)	wPav	EPQ
1	Lathyrus linifolius (Berg-Platterbse)	...v	R
-	Lathyrus niger (Schwärzende Platterbse)	wPaV	PS
1	Lathyrus nissolia (Gras-Platterbse)	.P.v	DP
1	Lathyrus palustris (Sumpf-Platterbse)	.P..	H

2	<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>collinus</i> (Hügel-Platterbse)	.Pa.	FP
2	<i>Lathyrus pannonicus</i> subsp. <i>pannonicus</i> (Ungarische Platterbse)	.Pav	H
-	<i>Lathyrus pratensis</i> (Wiesen-Platterbse)	WPAV	EHLOS
-r:V	<i>Lathyrus sylvestris</i> (Wald-Platterbse)	WPAV	EPQ
-r:V	<i>Lathyrus tuberosus</i> (Knollen-Platterbse)	wPaV	DE
2	<i>Lathyrus venetus</i> (Bunte Platterbse)	..a.	Q
-	<i>Lathyrus vernus</i> (Frühlings-Platterbse)	WPAV	S
3r:v	<i>Lavatera thuringiaca</i> (Thüringer Strauchpappel)	wP.v	AE
2	<i>Ledum palustre</i> (Moor-Porst)	W...	K
1	<i>Leersia oryzoides</i> (Reisquecke)	WP..	C
3	<i>Legousia speculum-veneris</i> (Venusspiegel)	wPaV	D
-	<i>Lembotropis nigricans</i> (Trauben-Geißklee)	WPAV	EPQR
-r:wv	<i>Lemna gibba</i> (Buckel-Wasserlinse)	wP.v	I
-	<i>Lemna minor</i> (Kleine Wasserlinse)	WPAV	I
3r:wV	<i>Lemna trisulca</i> (Untergetauchte Wasserlinse)	wP.V	I
-	<i>Leontodon autumnalis</i> (Herbst-Milchkraut)	WPAV	AELN
-	<i>Leontodon helveticus</i> (Schweizer Milchkraut)	..A.	MN
-	<i>Leontodon hispidus</i> (incl. subsp. <i>danubialis</i> und subsp. <i>hyoseroides</i>) (Wiesen-Milchkraut)	WPAV	FHLNT
-r:P	<i>Leontodon incanus</i> (Graues Milchkraut)	wPAV	FNQT
4	<i>Leontodon montaniformis</i> (Nordostalpen-Milchkraut)	..A.	M
2	<i>Leontodon saxatilis</i> (Hundslattich)	.P..	H
3	<i>Leontopodium alpinum</i> (Edelweiß)	..A.	MN
-r:WV	<i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>cardiaca</i> (Gewöhnlicher Löwenschwanz)	WP.V	E
	<i>Leonurus cardiaca</i> subsp. <i>villosus</i> (Zottiger Löwenschwanz)	(WP..)	E
3	<i>Leonurus marrubiastrum</i> (Auen-Löwenschwanz)	.P..	EO
-	<i>Lepidium campestre</i> (Feld-Kresse)	WPAV	D
	<i>Lepidium densiflorum</i> (Dichtblütige Kresse)	(.P.V)	D
0	<i>Lepidium perfoliatum</i> (Durchwachsene Kresse)	.P..	D
-	<i>Lepidium ruderales</i> (Stink-Kresse)	WPAV	D
-	<i>Leucanthemum atratum</i> (Schwarzrandige Margerite)	..A.	N
-	<i>Leucanthemum ircutianum</i> (Sibirische Margerite)	W?AV	EHLN
4	<i>Leucanthemum margaritae</i> (Pannonische Margerite)	wpa.	PQRT
-	<i>Leucanthemum vulgare</i> (Wiesen-Margerite)	WPAV	EFL
2	<i>Leucojum aestivum</i> (Sommer-Knotenblume)	.P..	HO
-r:V	<i>Leucojum vernum</i> (Frühlings-Knotenblume)	W.AV	HO
2	<i>Ligularia sibirica</i> (Sibirischer Goldkolben)	..a.	H
-	<i>Ligusticum mutellina</i> (Alpen-Mutterwurz)	..A.	MN
-	<i>Ligusticum mutellinoides</i> (Zwerg-Mutterwurz)	..A.	M
-	<i>Ligustrum vulgare</i> (Liguster)	WPAV	PQS
3r:WV	<i>Lilium bulbiferum</i> (Feuer-Lilie)	W.AV	FQ
-	<i>Lilium martagon</i> (Türkenbund-Lilie)	WPAV	OSN
2	<i>Limodorum abortivum</i> (Violetter Dingel)	.P..	PQS
3r:Wv	<i>Limosella aquatica</i> (Schlammkraut)	WP.v	C
-	<i>Linaria alpina</i> subsp. <i>alpina</i> (Alpen-Leinkraut)	..A.	MN
4	<i>Linaria alpina</i> subsp. <i>petraea</i> (Felsen-Leinkraut)	..A.	NT
1	<i>Linaria arvensis</i> (Acker-Leinkraut)	wp..	D
-	<i>Linaria genistifolia</i> (Ginster-Leinkraut)	wPa.	FEP
-	<i>Linaria vulgaris</i> (Gewöhnliches Leinkraut)	WPAV	E
0	<i>Lindernia procumbens</i> (Liegendes Büchsenkraut)	WP..	C
3	<i>Linum austriacum</i> (österreichischer Lein)	.Pav	EF
-	<i>Linum catharticum</i> (Purgier-Lein)	WPAV	FHNT
3r:v	<i>Linum flavum</i> (Gelber Lein)	.Pav	FP
2	<i>Linum hirsutum</i> (Zotten-Lein)	.P..	FP
-	<i>Linum perenne</i> subsp. <i>alpinum</i> (Alpen-Lein)	..A.	MN
1	<i>Linum perenne</i> subsp. <i>perenne</i> (Ausdauernder Lein)	wP.v	F
3r:wV	<i>Linum tenuifolium</i> (Feinblättriger Lein)	wPaV	F
0	<i>Liparis loeselii</i> (Glanzstendel)	.P..	H

4r:W	<i>Listera cordata</i> (Kleines Zweiblatt)	W.A.	NR
-	<i>Listera ovata</i> (Großes Zweiblatt)	WPAV	HNOS
-r:V	<i>Lithospermum officinale</i> (Echter Steinsame)	wPAV	EO
-	<i>Loiseleuria procumbens</i> (Gemsheide)	..A.	MN
-	<i>Lolium multiflorum</i> (Vielblütiger Lolch)	(WPAV)	E
-	<i>Lolium perenne</i> (Ausdauernder Lolch)	WPAV	EL
0	<i>Lolium remotum</i> (Lein-Lolch)	WPa.	D
0	<i>Lolium temulentum</i> (Taumel-Lolch)	?PaV	D
-	<i>Lonicera alpigena</i> (Alpen-Heckenkirsche)	..A.	NOS
4	<i>Lonicera caerulea</i> (Blaue Heckenkirsche)	..A.	R
3r:V	<i>Lonicera caprifolium</i> (Echtes Geißblatt)	.P.V	OPS
-	<i>Lonicera nigra</i> (Schwarze Heckenkirsche)	W.A.	NRS
-	<i>Lonicera xylosteum</i> (Gewöhnliche Heckenkirsche)	WPAV	PQS
-	<i>Loranthus europaeus</i> (Eichenmistel, Riemenmistel)	wPaV	OPRS
2	<i>Lotus borbasii</i> (Slowakischer Hornklee)	.P..	F
-	<i>Lotus corniculatus</i> (Gewöhnlicher Hornklee)	WPAV	EFHLN
2	<i>Lotus tenuis</i> (Salz-Hornklee)	.P..	AEH
3	<i>Lotus uliginosus</i> (Sumpf-Hornklee)	W...	H
-r:WV	<i>Lunaria rediviva</i> (Ausdauernde Mondviole)	W.AV	OS
-	<i>Lupinus polyphyllus</i> (Vielblättrige Lupine)	(W.AV)	E
-	<i>Luzula campestris</i> (Hügel-Hainsimse)	WPAV	EFGPQR
-r:v	<i>Luzula divulgata</i>	.P.v	PR
3	<i>Luzula forsteri</i> (Forsters Hainsimse)	.Pav	PR
-	<i>Luzula glabrata</i> (Kahle Hainsimse)	..A.	MN
-r:Wv	<i>Luzula luzulina</i> (Gelbliche Hainsimse)	w.Av	NR
-	<i>Luzula luzuloides</i> (Weiße Hainsimse)	WPAV	EGR
-	<i>Luzula multiflora</i> (excl. <i>L. divulgata</i>) (Vielblütige Hainsimse)	WPAV	EGHNR
-	<i>Luzula pilosa</i> (Wimper-Hainsimse)	WPAV	RS
-r:WP	<i>Luzula sudetica</i> (Sudeten-Hainsimse)	WPA.	GHN
-	<i>Luzula sylvatica</i> subsp. <i>sylvatica</i> (Große Hainsimse)	W.Av	NRS
-r:P	<i>Lychnis flos-cuculi</i> (Kuckucks-Lichtnelke)	WPAV	H
-r:PaV	<i>Lychnis viscaria</i> (Gewöhnliche Pechnelke)	WPaV	FR
-	<i>Lycium barbarum</i> (Bocksdorn)	(.P.v)	E
2	<i>Lycopodiella inundata</i> (Moor-Bärlapp)	W.A.	K
-r:v	<i>Lycopodium annotinum</i> (Schlangen-Bärlapp)	w.Av	KNR
-r:PV	<i>Lycopodium clavatum</i> (Keulen-Bärlapp)	WPAV	GNR
-	<i>Lycopus europaeus</i> (Gewöhnlicher Wolfsfuß)	WPaV	EIO
2	<i>Lycopus exaltatus</i> (Hoher Wolfsfuß)	.P..	O
-	<i>Lysimachia nemorum</i> (Hain-Gilbweiderich)	W.AV	EJNOS
-	<i>Lysimachia nummularia</i> (Pfennigkraut)	WPAV	EHLO
-r:P	<i>Lysimachia punctata</i> (Drüsiger Gilbweiderich)	wPaV	EHS
2r:v	<i>Lysimachia thysiflora</i> (Strauß-Gilbweiderich)	W..v	IK
-	<i>Lysimachia vulgaris</i> (Gewöhnlicher Gilbweiderich)	WPAV	HIO
2	<i>Lythrum hyssopifolia</i> (Ysop-Weiderich)	.P..	CD
-	<i>Lythrum salicaria</i> (Blut-Weiderich)	WPAV	HIO
2	<i>Lythrum virgatum</i> (Ruten-Weiderich)	.P..	HO
-	<i>Maianthemum bifolium</i> (Schattenblümchen)	WPAV	NRS
3	<i>Malaxis monophyllos</i> (Einblättriger Kleingriffel)	W.A.	OS
1	<i>Malcolmia africana</i> (Afrikanische Meerviole)	(.P..)	D
3	<i>Malus dasycarpa</i> * (Filz-Apfel)	.P..	P
3	<i>Malus sylvestris</i> (Holz-Apfel)	WPAV	OS
3	<i>Malva alcea</i> (Spitzblättrige Käsepappel)	WPaV	E
3	<i>Malva moschata</i> (Moschus-Käsepappel)	WPAV	EF
-	<i>Malva neglecta</i> (Gewöhnliche Käsepappel)	WPAV	DE
3	<i>Malva pusilla</i> (Nordische Käsepappel)	.P..	D
-	<i>Malva sylvestris</i> (Wilde Käsepappel)	.P.V	E
2	<i>Marrubium peregrinum</i> (Grauer Andorn)	.P..	E
1	<i>Marrubium vulgare</i> (Gewöhnlicher Andorn)	wP..	E
-	<i>Matricaria chamomilla</i> (Echte Kamille)	WPAV	AD
-	<i>Matricaria discoidea</i> (Strahlenlose Kamille)	(WPAV)	D
3	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (Straußfarn)	W.a.	O

-	Medicago falcata (Sichel-Luzerne)	wPaV	EFPQ
-	Medicago lupulina (Hopfen-Luzerne)	WPAV	EFL
3r:v	Medicago minima (Zwerg-Schneckenklee)	wP.v	F
2	Medicago prostrata (Liegende Luzerne)	.P..	F
	Medicago x varia (incl. M. sativa auct.) (Bunte Luzerne, Bastard-L., incl. Saat-L.)	(WPAV)	EP
4	Melampyrum angustissimum (Schmalblättriger Wachtelweizen)	..a.	QS
2r:WV	Melampyrum arvense (Acker-Wachtelweizen)	WPAV	DFP
2	Melampyrum barbatum (Bart-Wachtelweizen)	.P..	FP
3r:v	Melampyrum cristatum (Kamm-Wachtelweizen)	wPav	P
-r:Wa	Melampyrum nemorosum (Hain-Wachtelweizen)	WPAV	PRS
-	Melampyrum pratense (Wiesen-Wachtelweizen)	WPAV	KNR
-	Melampyrum subalpinum** (Voralpen-Wachtelweizen)	..a.	QS
-	Melampyrum sylvaticum (Wald-Wachtelweizen)	..Av	NR
1	Melica altissima (Hohes Perlgras)	w(P)..	S
-	Melica ciliata (Wimper-Perlgras)	wPAV	FT
-	Melica nutans (Nickendes Perlgras)	WPAV	S
2	Melica picta (Buntes Perlgras)	wP.v	PS
-r:W	Melica transsilvanica (Siebenbürger Perlgras)	WP..	EFP
-	Melica uniflora (Einblütiges Perlgras)	wPav	PRS
-	Melilotus alba (Weißer Steinklee)	WPAV	ET
2	Melilotus altissima (Sumpf-Steinklee)	.P.v	EO
2	Melilotus dentata (Salz-Steinklee)	.P..	AEH
-	Melilotus officinalis (Acker-Steinklee)	WPAV	E
-	Melittis melissophyllum (Immenblatt)	wPaV	PQS
-	Mentha aquatica (Wasser-Minze)	wPaV	HIO
-	Mentha arvensis (Acker-Minze)	WPAV	DEHO
-	Mentha longifolia (Roß-Minze)	WPAV	EJO
2r:v	Mentha pulegium (Polei-Minze)	.P.v	ACEI
-	Mentha x verticillata (Quirl-Minze)	WPAV	DEO
3r:PV	Menyanthes trifoliata (Fieberklee)	WPAV	HIK
-	Mercurialis annua (Garten-Bingelkraut)	wPaV	D
-r:PV	Mercurialis ovata (Eiblättriges Bingelkraut)	.PaV	PS
-	Mercurialis perennis (Wald-Bingelkraut)	WPAV	NS
-	Meum athamanticum (Bärwurz)	..A.	N
-	Milium effusum (Waldhirse)	WPAV	NOS
-	Minuartia austriaca (Österreichische Miere)	..A.	MN
3r:V	Minuartia fastigiata (Büschel-Miere)	wPaV	FT
-	Minuartia gerardii (Gerards Miere)	..A.	MN
3	Minuartia glaucina (= M. verna auct.) (Frühlings-Miere)	.P..	F
4	Minuartia kitaibelii (Karpaten-Miere)	..A.	NT
-	Minuartia sedoides (Polster-Miere)	..A.	M
3	Minuartia setacea (Borstens-Miere)	.Pa.	FT
2	Minuartia viscosa (Klebrige Miere)	wP..	F
2r:V	Misopates orontium* (Kleines Löwenmaul)	wPaV	D
-r:V	Moehringia ciliata (Wimper-Nabelmiere)	..AV	MN
-	Moehringia muscosa (Moos-Nabelmiere)	..Av	NST
-	Moehringia trinervia (Dreinerbige Nabelmiere)	WPAV	ES
-	Molinia arundinacea (Rohr-Pfeifengras)	wPAV	BHPQ
-r:P	Molinia caerulea (Blaues Pfeifengras)	WPAV	HKR
-r:PV	Moneses uniflora (Einblütiges Wintergrün)	WPAV	NR
4	Monotropa hypophegea (Kahler Fichtenspargel, Buchenspargel)	..AV	RS
-	Monotropa hypopitys (Behaarter Fichtenspargel)	WPA.	R
3	Montia fontana subsp. amporitana (Mittleres Quellkraut)	W...	IJ
3	Montia fontana subsp. fontana (Aufrechtes Quellkraut)	W...	IJ
3	Montia fontana subsp. variabilis (Veränderliches Quellkraut)	W...	IJ

3r:V	Muscari comosum (Schopfige Traubenhyazinthe)	wPaV	DFP
-r:V	Muscari neglectum (= M. racemosum) (Weinberg-Traubenhyazinthe)	wPaV	DF
3	Muscari tenuiflorum (Schmalblütige Traubenhyazinthe)	.P..	DF
1	Myagrum perfoliatum* (Hohldotter)	.Pa.	D
-	Mycelis muralis (Gewöhnlicher Mauerlattich)	WPAV	EOS
-	Myosotis alpestris (Alpen-Vergißmeinnicht)	..A.	MN
-	Myosotis arvensis (Acker-Vergißmeinnicht)	WPAV	D
-	Myosotis decumbens subsp. variabilis (Farbwechsel-Vergißmeinnicht)	..A.	EJN
3r:PV	Myosotis discolor (Buntes Vergißmeinnicht)	WPaV	DFR
3r:P	Myosotis laxa subsp. caespitosa (Rasen- Vergißmeinnicht)	WP.v	CI
-r:W	Myosotis nemorosa (Gebirgs-Vergißmeinnicht)	W.Av	H
-r:Wav	Myosotis ramosissima (Hügel-Vergißmeinnicht)	WPav	DF
-	Myosotis scorpioides (Sumpf-Vergißmeinnicht)	WPAV	HIO
3	Myosotis sparsiflora (Zerstreutblütiges Vergißmeinnicht)	wPa.	O
3	Myosotis stenophylla (Schmalblättriges Vergißmeinnicht)	w...	B
3	Myosotis stricta (Steifes Vergißmeinnicht)	WPa.	F
-	Myosotis sylvatica (Wald-Vergißmeinnicht)	W.AV	ENS
-	Myosoton aquaticum (Wasserdarm)	WPaV	EO
2r:V	Myosurus minimus (Mäuseschwanz)	WP.V	CD
0	Myricaria germanica (Deutsche Tamariske)	.PAV	T
-r:V	Myriophyllum spicatum (Ähren-Tausendblatt)	WPAV	I
3	Myriophyllum verticillatum (Quirl-Tausendblatt)	.P.v	I
-	Najas marina (Großes Nixenkraut)	.P..	I
1	Najas minor (Kleines Nixenkraut)	.P..	I
3	Narcissus radiiflorus (Stern-Narzisse)	..Av	LH
-r:Wv	Nardus stricta (Bürstling)	W.Av	GHKMN
2r:V	Nasturtium officinale (Echte Brunnenkresse)	.PaV	IJ
2	Nasturtium x sterile (= N. microphyllum x officinale (Tauben Brunnenkresse))	.P..	IJ
-	Neottia nidus-avis (Nestwurz)	WPAV	S
-	Nepeta cataria (Echte Katzenminze)	(wPa.)	E
2	Nepeta pannonica (Ungarische Katzenminze)	.P..	EF
-	Neslia paniculata (Finkensame)	WPaV	D
2r:v	Nigella arvensis (Wilder Schwarzkümmel)	.P.v	D
-	Nigritella nigra (Schwarzes Kohlröschen)	..A.	M
-	Nigritella rubra (= N. miniata) (Rotes Kohlröschen)	..A.	M
-	Nigritella widderi ^{a)} (Widders Kohlröschen)	..A.	M
-r:wv	Nonea pulla (Braunes Mönchskraut)	wP.v	EF
3r:WV	Nuphar lutea (Gelbe Teichrose)	WPaV	I
0	Nuphar pumila (Kleine Teichrose)	W...	I
3r:Wv	Nymphaea alba (Gewöhnliche Seerose)	WP.v	I
0	Nymphaea candida (Kleine Seerose)	W....	I
1	Nymphoides peltata* (Seekanne)	W?..	I
3r:v	Odontites luteus (Gelber Zahntrost)	wP.v	F
2	Odontites vernus (Frühlings-Zahntrost)	W...	D
-	Odontites vulgaris (Roter Zahntrost)	WPAV	AEH
3r:W	Oenanthe aquatica (Wasserfenchel)	WP..	I
0	Oenanthe fistulosa (Röhrige Rebendolde)	.P..	I
1	Oenanthe silaifolia (Silgenblättrige Rebendolde)	.P..	IH
	Oenothera ^{a)} biennis (Nachtkerze)	(WPAV)	E
	Oenothera depressa (= O. salicifolia) (Niedergedrückte Nachtkerze)	(.P..)	E
	Oenothera erythrosepala (incl. O. grandiflora auct.) (Rotkelchige Nachtkerze)	(WPaV)	E
	Oenothera syrticola (Syrten-Nachtkerze)	(.P..)	E
3	Omphalodes scorpioides (Kleinblütiges Nabelnüsschen)	wP..	O

3	Onobrychis arenaria subsp. arenaria (Sand-Esparsette)	wPa.	F
-	Onobrychis viciifolia** (Gewöhnliche Esparsette)	WPAV	EF
1	Ononis arvensis (Bocks-Hauhechel)	.P..	H
2	Ononis pusilla (Zwerg-Hauhechel)	.Pa.	FPQ
3	Ononis repens subsp. procurrens (Kriechende Hauhechel)	.PA.	EFH
3	Ononis spinosa subsp. austriaca (Österreichische Hauhechel)	.PaV	H
-r:w	Ononis spinosa subsp. spinosa (Dorn-Hauhechel)	wPaV	EH
-r:wav	Onopordum acanthium (Eselsdistel)	wPav	E
1	Onosma arenarium subsp. arenarium (Sand-Lotwurz)	.P..	F
1	Onosma helveticum subsp. austriacum (Österreichische Lotwurz)	.p..	F
3	Onosma visianii (Visiani's Lotwurz)	.Pa.	F
2r:Wv	Ophioglossum vulgatum (Natternzunge)	WPav	H
2r:v	Ophrys apifera (Bienen-Ragwurz)	.P?v	FP
2r:aV	Ophrys holosericea (Hummel-Ragwurz)	.PaV	FHP
-r:wPV	Ophrys insectifera (Fliegen-Ragwurz)	wPAV	FPQ
3r:v	Ophrys sphecodes (Wespen-Ragwurz)	.P.v	FPH
1	Orchis coriophora (Wanzen-Knabenkraut)	.P.v	H
-r:WPV	Orchis mascula (Stattliches Knabenkraut)	wPAV	FHQS
3r:wV	Orchis militaris (Helm-Knabenkraut)	wPaV	FH
3r:V	Orchis morio (Wiesen-Knabenkraut)	wPaV	FH
3r:wv	Orchis pallens (Bleiches Knabenkraut)	w.av	QS
1	Orchis palustris (Sumpf-Knabenkraut)	.P.v	AH
3	Orchis purpurea (Braunrotes Knabenkraut)	.P..	FP
0 →	Orchis spitzelii (Spitzels Knabenkraut)	..A.	N
2	Orchis tridentata (Buntes Knabenkraut)	wPaV	FPQ
-r:WPV	Orchis ustulata subsp. ustulata (Brand-Knabenkraut)	wPAV	F
3r:P	Orchis ustulata subsp. aestivalis ¹⁰	.Pa.	FH
-	Origanum vulgare (Gewöhnlicher Dost)	WPAV	EFPO
2	Orlaya grandiflora (Großblütige Strahldolde)	wP..	DF
1	Ornithogalum boucheanum* (Grüner Milchstern)	.P..	EO
0	Ornithogalum brevistylum (= O. pyramidale auct.) (Pyramiden-Milchstern)	.P..	EF
4	Ornithogalum comosum (Schopf-Milchstern)	.P..	F
3	Ornithogalum gussonei (Schmalblättriger Milchstern)	wPav	F
3	Ornithogalum nutans* (Nickender Milchstern)	WP.V	D
2r:P	Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum (Acker-Milchstern)	.PaV	DF
-	Ornithogalum umbellatum (Dolden-Milchstern)	wPaV	ELO
-r:V	Orobanche alba (Quendel-Sommerwurz)	WPAV	FN
3	Orobanche alsatica (Haarstrang-Sommerwurz)	.P..	P
1	Orobanche arenaria (Sand-Sommerwurz)	wP..	F
1	Orobanche caesia (Weißwollige Sommerwurz)	.P..	F
-r:WPV	Orobanche caryophyllacea (Labkraut-Sommerwurz)	WPAV	FPQ
1	Orobanche coerulescens (Bläuliche Sommerwurz)	wP.v	F
2	Orobanche elatior (Große Sommerwurz)	.P.v	FP
-	Orobanche flava (Pestwurz-Sommerwurz)	..A.	T
-	Orobanche gracilis (Blutrote Sommerwurz)	wPAV	FQN
	Orobanche hederiae (Efeu-Sommerwurz)	(.P..) 1	S
2	Orobanche laserpitii-sileris (Bergkümmel-Sommerwurz)	..A.	NQT
0	Orobanche loricata (Beifuß-Sommerwurz)	.P..	F
-r:V	Orobanche lutea (Luzerne-Sommerwurz)	wPaV	DFPO
3	Orobanche minor (Klee-Sommerwurz)	wPaV	DL
1	Orobanche picridis (Bitterkraut-Sommerwurz)	wP..	E
2r:wv	Orobanche purpurea (Violette Sommerwurz)	wP.v	F
0	Orobanche ramosa (Hanf-Sommerwurz)	wP.V	D

-	Orobanche reticulata subsp. pallidiflora (Bleiche Sommerwurz)	..A.	FQ
2	Orobanche reticulata subsp. reticulata (Distel-Sommerwurz)	.P..	EO
-	Orobanche salviae (Salbei-Sommerwurz)	..A.	S
-	Orobanche teucrii (Gamander-Sommerwurz)	wPAV	FQT
-r:WPv	Orthilia secunda (Nickendes Wintergrün)	WPAV	NQR
-	Oxalis acetosella (Gewöhnlicher Sauerklee)	WPAV	NRS
-	Oxalis corniculata (Gehörnter Sauerklee)	(wPaV)	D
-	Oxalis dillenii (Amerikanischer Sauerklee)	(.P..)	D
-	Oxalis fontana (= O. europaea) (Europäischer Sauerklee)	(WPAV)	D
-	Oxytropis jacquinii (Gebirgs-Spitzkiel)	..A.	MN
2	Oxytropis pilosa (Zottiger Spitzkiel)	.P..	EF
4	Oxytropis pyrenaica (Insubrischer Spitzkiel)	..A.	N
-	Oxytropis x carinthiaca (Kärntner Spitzkiel)	..A.	M
3	Paeonia mascula* (Korallen-Pfingstrose, Gölle-rose)	..A.	ES
-	Panicum capillare (Haarstiel-Hirse)	(.P.v)	D
2	Papaver albiflorum ¹¹⁾ (Weißer Mohn)	.P..	EF
3r:a	Papaver argemone (Sand-Mohn)	WPav	D
-	Papaver burseri (Nordostalpen-Mohn)	..A.	MN
-	Papaver dubium ¹¹⁾ (incl. P. confine) (Schmal-köpfiger Mohn)	WP..	DF
-	Papaver rhoeas (Klatsch-Mohn)	WPAV	D
-	Parietaria officinalis (Aufrechtes Glaskraut)	.Pav	EO
-	Paris quadrifolia (Einbeere)	WPAV	NOS
-r:WPV	Parnassia palustris (Studentenröschen)	WPAV	HKN
-	Parthenocissus inserta (Gewöhnlicher Wilder Wein)	(WPAV)	E
-	Pastinaca sativa (Pastinak)	WPAV	EL
-	Pedicularis foliosa (Durchblättertes Läusekraut)	..A.	N
3r:P	Pedicularis palustris (Sumpf-Läusekraut)	WPA.	HK
4	Pedicularis portenschlagii (Zweiblütiges Läusekraut)	..A.	M
-	Pedicularis recutita (Gestutztes Läusekraut)	..A.	N
-	Pedicularis rosea (Rosarotes Läusekraut)	..A.	M
-	Pedicularis rostratocapitata (Kopfiges Läusekraut)	..A.	M
-	Pedicularis rostratospicata (österreichisches Ähren-Läusekraut)	..A.	M
3r:v	Pedicularis sylvatica (Wald-Läusekraut)	W..v	HK
-	Pedicularis verticillata (Quirl-Läusekraut)	..A.	MN
-	Peltaria alliacea (Scheibenschötchen)	.pa.	QS
3r:PaV	Peplis portula (Sumpfuendel)	WPav	CD
-	Petasites albus (Weiße Pestwurz)	W.AV	EO
-	Petasites hybridus (Gewöhnliche Pestwurz)	WPAV	EO
-	Petasites paradoxus (Alpen-Pestwurz)	..Av	NT
-	Petrocallis pyrenaica (Steinschmüchel)	..A.	M
2r:WV	Petrorhagia prolifera (Sprossende Felsenmelke)	WP.V	DF
-r:V	Petrorhagia saxifraga (Steinbrech-Felsenmelke)	WPav	EF
-	Peucedanum alsaticum (Elsässer Haarstrang)	.Pa.	EP
-r:P	Peucedanum austriacum (österreichischer Haarstrang)	.PAV	PQ
3r:P	Peucedanum carvifolia (Kümmel-Haarstrang)	.Pav	FHS
-r:V	Peucedanum cervaria (Hirsch-Haarstrang)	wPaV	FPQ
1	Peucedanum officinale (Echter Haarstrang)	.P..	AEFH
-r:V	Peucedanum oreoselinum (Berg-Haarstrang)	wPaV	FPQ
-	Peucedanum ostruthium (Meisterwurz)	W.A.	N
3r:P	Peucedanum palustre (Sumpf-Haarstrang)	WP..	HIO
-	Peucedanum verticillare (Quirl-Haarstrang)	..A.	Q
-	Phalaris arundinacea (Rohr-Glanzgras)	WPAV	IO
-	Phleum alpinum (Alpen-Lieschgras)	..A.	MN
-	Phleum hirsutum (Rauhhaariges Lieschgras)	..A.	MN
-r:WV	Phleum phleoides (Glanz-Lieschgras)	WPav	F
-	Phleum pratense (Wiesen-Lieschgras)	WPAV	EHL

2r:v	<i>Phlomis tuberosa</i> (Knollen-Brandkraut)	.P.v	FP
0	<i>Pholiurus pannonicus</i> (Ungarischer Dünnschwanz)	.P..	A
-	<i>Phragmites australis</i> (Schilfrohr)	WPAV	EIO
4	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (Hirschzunge)	..Av	S
-r:V	<i>Physalis alkekengi</i> (Gewöhnliche Blaskirsche)	.PaV	EOS
3	<i>Phyteuma nigrum</i> (Schwärzliche Teufelskralle)	W...	HS
-r:PV	<i>Phyteuma orbiculare</i> (Rundköpfige Teufelskralle)	wPAV	FHMNQ
-	<i>Phyteuma spicatum</i> subsp. <i>coeruleum</i> (Bläuliche Ähren-Teufelskralle)	..Av	NS
-	<i>Phyteuma spicatum</i> subsp. <i>spicatum</i> (Gelbliche Ähren-Teufelskralle)	W.AV	NS
-	<i>Phytolacca americana</i> (Gewöhnliche Kermesbeere)	(.P..)	E
-	<i>Picea abies</i> (Fichte)	W.Av	NRS
-	<i>Picris hieracioides</i> (Gewöhnliches Bitterkraut)	wPAV	E
-	<i>Pimpinella alpina</i> (Alpen-Bibernelle)	..A.	MN
-	<i>Pimpinella major</i> (Große Bibernelle)	WPAV	ELNO
-	<i>Pimpinella nigra</i> (Schwarze Bibernelle)	.P.v	F
-	<i>Pimpinella saxifraga</i> (Kleine Bibernelle)	WPAV	FPQ
-r:PV	<i>Pinguicula alpina</i> (Alpen-Fettkraut)	.PAV	HJMN
-r:WPV	<i>Pinguicula vulgaris</i> (Gewöhnliches Fettkraut)	WPAV	HJ
-	<i>Pinus mugo</i> (Leg-Föhre, Latsche)	W.A.	KNQT
-	<i>Pinus nigra</i> (Schwarz-Föhre)	.p.A.	QT
4	<i>Pinus rotundata</i> (Moor-Föhre)	W...	K
-	<i>Pinus sylvestris</i> (Rot-Föhre)	WPAV	KPQRT
3	<i>Piptatherum virescens</i> (= <i>Oryzopsis virescens</i>) (Grünliche Grannenhirse)	.PA.	EPS
1	<i>Plantago altissima</i> (Hochstieliger Wegerich)	.P..	H
1	<i>Plantago arenaria</i> (= <i>P. indica</i>) (Sand-Wegerich)	wP.v	DF
4	<i>Plantago atrata</i> (Berg-Wegerich)	..A.	M
-	<i>Plantago lanceolata</i> (Spitz-Wegerich)	WPAV	EFHL
-	<i>Plantago major</i> subsp. <i>intermedia</i> (Vielsamiger Breit-Wegerich)	wPav	CD
-	<i>Plantago major</i> subsp. <i>major</i> (Gewöhnlicher Breit-Wegerich)	WPAV	EHL
2r:wav	<i>Plantago maritima</i> (Salz-Wegerich)	wPav	AH
-	<i>Plantago media</i> (Mittlerer Wegerich)	WPAV	F
0	<i>Plantago sempervirens</i> * (Strauch-Wegerich)	.p..	EF
0	<i>Plantago tenuiflora</i> (Schmalblütiger Wegerich)	.P..	A
-r:V	<i>Platanthera bifolia</i> (Weiße Waldhyazinthe)	WPAV	FGHNQRS
3	<i>Platanthera chlorantha</i> (Grünliche Waldhyazinthe)	wPAV	HRS
-r:V	<i>Pleurospermum austriacum</i> (Österreichischer Rippensame)	..AV	NOQS
-	<i>Poa alpina</i> (Alpen-Rispengras)	..A.	ELMNT
-	<i>Poa angustifolia</i> (Schmalblatt-Rispengras)	WPav	EFPQ
-	<i>Poa annua</i> (Einhahrs-Rispengras)	WPAV	DEL
-r:v	<i>Poa badensis</i> (Hügel-Rispengras)	.Pav	F
-r:v	<i>Poa bulbosa</i> (Knollen-Rispengras)	wP.v	DF
-	<i>Poa cenisia</i> (Kriech-Rispengras)	..A.	N
-	<i>Poa chaixii</i> (Breitblättriges Rispengras)	W(P).(v)	ENS
-	<i>Poa compressa</i> (Platthalm-Rispengras)	WPAV	ET
-	<i>Poa hybrida</i> (Bastard-Rispengras)	..A.	NO
-	<i>Poa minor</i> (Kleines Rispengras)	..A.	M
-	<i>Poa nemoralis</i> (Hain-Rispengras)	WPAV	ENOPQRS
-r:AV	<i>Poa palustris</i> (Sumpf-Rispengras)	WPAV	HIO
-	<i>Poa pratensis</i> (Wiesen-Rispengras)	WPAV	EHLN
4	<i>Poa remota</i> (Lockerrispiges Rispengras)	..A.	O
4	<i>Poa stiriaca</i> (Steirisches Rispengras)	..a.	ERS
1	<i>Poa subcoerulea</i> ** (Bläuliches Rispengras)	WP..	H
-	<i>Poa supina</i> (Läger-Rispengras)	..A.	EMN
-	<i>Poa trivialis</i> (Graben-Rispengras)	WPAV	EHLNO
-r:w	<i>Podospermum canum</i> (Gewöhnlicher Stielsame)	wP..	AEF
0	<i>Podospermum laciniatum</i> (Schlitzblättriger Stielsame)	.P..	AD

1	Polycnemum arvense (Acker-Knorpelkraut)		
2r:V	Polycnemum majus (Großes Knorpelkraut)	WP..	D
1	Polycnemum verrucosum (Warzen-Knorpelkraut)	.P.V	D
-	Polygala amara subsp. amara (Bittere Kreuzblume)	.P..	DF
-	Polygala amara subsp. brachyptera (Kurzflügelige Kreuzblume)	..A.	NQ
		..A.	FNQ
-r:WPV	Polygala amarella (Sumpf-Kreuzblume)	wPAV	FHN
-r:V	Polygala chamaebuxus (Buchs-Kreuzblume)	..AV	NQ
-	Polygala comosa (Schopf-Kreuzblume)	WPAV	F
3r:wv	Polygala major (Große Kreuzblume)	wP.v	FP
-	Polygala vulgaris subsp. oxyptera (Spitzflügelige Kreuzblume)	wPAV	FGR
-	Polygala vulgaris subsp. vulgaris (Gewöhnliche Kreuzblume)	WPAV	EFGHN
-	Polygonatum latifolium (Breitblättriges Salomonssiegel, Auen-Weißwurz)	.Pa.	O
-	Polygonatum multiflorum (Vielblütiges Salomonssiegel, Wald-Weißwurz)	WPAV	OS
-	Polygonatum odoratum (Echtes Salomonssiegel)	WPAV	FPQT
-	Polygonatum verticillatum (Quirl-Salomonssiegel, Berg-Weißwurz)	W.Av	NRS
-	Polygonum amphibium (Wasser-Knöterich)	WPav	EI
-	Polygonum arenastrum (Gleichblättriger Vogel-Knöterich)	WPav	E
-	Polygonum aviculare (Vogel-Knöterich)	WPAV	DE
1	Polygonum bellardii (= P. patulum auct.) (Ungarischer Knöterich)	.P..	AD
3r:v	Polygonum bistorta (Wiesen-Knöterich)	W.Av	HNO
-	Polygonum graminifolium	(.P..)	D
-	Polygonum hydropiper (Pfeffer-Knöterich)	WPAV	CDO
-	Polygonum lapathifolium (Ampfer-Knöterich)	WPAV	CDT
-	Polygonum minus (Kleiner Knöterich)	WPAV	CD
-	Polygonum mite (Milder Knöterich)	wPaV	CDO
-	Polygonum persicaria (Floh-Knöterich)	WPAV	CD
-	Polygonum rurivagum (Unbeständiger Vogel-Knöterich)	?P??	D
-	Polygonum viviparum (Knöllchen-Knöterich)	..A.	MNT
-	Polypodium interjectum (Gesägter Tüpfelfarn)	.pa.	ST
-	Polypodium vulgare (Gewöhnlicher Tüpfelfarn)	WPAV	RST
-	Polystichum aculeatum (Gewöhnlicher Schildfarn)	wPAV	NOS
4	Polystichum braunii (Schuppiger Schildfarn)	..a.	OS
-	Polystichum lonchitis (Lanzen-Schildfarn)	..A.	NOS
-	Populus x canescens (Grau-Pappel)	.Pa.	O
-	Populus alba (Silber-Pappel)	wPaV	EOT
-	Populus nigra (Schwarz-Pappel)	wPaV	OT
-	Populus tremula (Zitter-Pappel)	WPAV	RST
-	Portulaca oleracea (Wilder Portulak)	wP.V	D
1	Potamogeton acutifolius (Spitzblättriges Laichkraut)	.P?.	I
3r:V	Potamogeton alpinus (Alpen-Laichkraut)	W.AV	I
1	Potamogeton coloratus (Gefärbtes Laichkraut)	?P.	I
-	Potamogeton crispus (Krauses Laichkraut)	WP.V	I
1	Potamogeton friesii (Stachelspitziges Laichkraut)	.P.V	I
0	Potamogeton gramineus (Gras-Laichkraut)	WPA.	I
3	Potamogeton lucens (Glanz-Laichkraut)	wPAV	I
3	Potamogeton natans (Schwimmendes Laichkraut)	WPAV	I
0	Potamogeton nodosus (Flutendes Laichkraut)	?P..	I
1	Potamogeton obtusifolius (Stumpfblättriges Laichkraut)	WP.V	I
-	Potamogeton pectinatus (Kamm-Laichkraut)	WPav	I
-r:WAV	Potamogeton perfoliatus (Durchwachsenes Laichkraut)	WPAV	I
2	Potamogeton praelongus (Langblättriges Laichkraut)	..A.	I
0	Potamogeton pusillus (Zwerg-Laichkraut)	WPAV	I
0	Potamogeton trichoides (Haar-Laichkraut)	WP..	I

-r:wV	Potentilla alba (Weißes Fingerkraut)	wPaV	FPQR
-	Potentilla anserina (Gänse-Fingerkraut)	WPAV	AEH
-r:v	Potentilla arenaria (Sand-Fingerkraut)	wPaV	FQ
-r:v	Potentilla argentea agg. (Silber-Fingerkraut)	WPAV	EF
-	Potentilla aurea (Gold-Fingerkraut)	..A.	MN
-	Potentilla brauneana (Zwerg-Fingerkraut)	..A.	M
-r:v	Potentilla caulescens (Kalkfelsen-Fingerkraut)	..AV	NT
-	Potentilla clusiana (Clusius-Fingerkraut)	..A.	MNT
2	Potentilla collina agg. (Hügel-Fingerkraut)	.P.v	EF
-	Potentilla crantzii (Zottiges Fingerkraut)	..A.	MN
-	Potentilla erecta (Wald-Fingerkraut)	WPAV	GHKNR
-r:v	Potentilla heptaphylla (Rötliches Fingerkraut)	WPAV	FPQ
-r:Wv	Potentilla inclinata (Graues Fingerkraut)	wP.v	EFP
3	Potentilla micrantha (Kleinblütiges Fingerkraut)	..A.	FQ
-r:v	Potentilla neumanniana (Frühlings-Fingerkraut)	W..v	FQR
3	Potentilla norvegica (Norwegisches Fingerkraut)	W...	CD
3r:v	Potentilla palustris (Sumpf-Blutauge)	W.Av	HK
-	Potentilla pusilla (Flaum-Fingerkraut)	WPAV	EFQ
-	Potentilla recta (Aufrechtes Fingerkraut)	WPaV	EF
-	Potentilla reptans (Kriechendes Fingerkraut)	WPAV	EHL
3r:pv	Potentilla rupestris (Stein-Fingerkraut)	WP.v	FPS
3	Potentilla sterilis (Erdbeer-Fingerkraut)	..aV	FES
-	Potentilla supina (Niedriges Fingerkraut)	WP.v	ACE
-	Prenanthes purpurea (Hasenlattich, Purpurlattich)	WPAV	NS
-	Primula auricula subsp. auricula (Echte Alpen-Aurikel, Petergstamm)	..A.	MNT
4	Primula auricula subsp. balbisii (Bewimperte Aurikel)	..A.	T
-	Primula clusiana (Clusius-Schlüsselblume)	..A.	MNT
-r:p	Primula elatior (Hohe Schlüsselblume)	WpAV	HNO
-r:P	Primula farinosa (Mehl-Primel)	.PA?	HN
-	Primula minima (Zwerg-Schlüsselblume)	..A.	M
-	Primula veris (incl. subsp. canescens und subsp. inflata) (Arznei-Schlüsselblume)	WPAV	FPQS
-r:wPV	Primula vulgaris (Erd-Schlüsselblume)	wPAV	FHS
-r:PV	Prunella grandiflora (Großblütige Brunelle)	WPaV	FPQ
3r:v	Prunella laciniata (Weiße Brunelle)	wPav	EF
-	Prunella vulgaris (Gewöhnliche Brunelle)	WPAV	EHL
-	Prunus avium (Vogel-Kirsche)	WPAV	OS
3r:v	Prunus fruticosa (Zwerg-Weichsel)	wP.v	FP
-	Prunus mahaleb (Stein-Weichsel)	wPa.	PQT
-	Prunus padus (Traubenkirsche)	WPAV	NOS
-	Prunus spinosa (Schlehdorn)	WPAV	OPQS
2	Prunus tenella (= Amygdalus nana) (Zwerg-Mandel)	.P..	FP
3	Prunus x eminens (Mittlere Weichsel)	.P..	P
2	Pseudolysimachion longifolium (= Veronica longifolia (Langblättriger Ehrenpreis)	.P..	HO
2	Pseudolysimachion orchideum (= Veronica orchidea) (Knabenkraut-Ehrenpreis)	.P..	HS
3	Pseudolysimachion spicatum (= Veronica spicata) (Heide-Ehrenpreis)	wPaV	F
-	Pseudorchis albida (Weißzüngel)	..A.	HMN
-	Pteridium aquilinum (Adlerfarn)	WPAV	EGRS
-	Puccinellia distans (Ödland-Salzschwaden)	.P(av)	A
0	Puccinellia limosa (Sumpf-Salzschwaden)	.P..	A
3	Pulicaria dysenterica (Großes Flohkraut)	wPaV	CEH
1	Pulicaria vulgaris (Kleines Flohkraut)	WP..	ACD
2	Pulmonaria angustifolia (Schmalblättriges Lungenkraut)	.P.v	HPR
2	Pulmonaria australis (= P. visianii auct.) (Südliches Lungenkraut)	...v	F
4	Pulmonaria kernerii (Kerners Lungenkraut)	..A.	NQ

3	<i>Pulmonaria mollis</i> subsp. <i>mollis</i> (Weichhaariges Lungenkraut)	wPa.	PQS
-	<i>Pulmonaria officinalis</i> (Geflecktes Lungenkraut)	WPAV	S
3	<i>Pulmonaria stiriaca</i> (Steirisches Lungenkraut)	..a.	S
-	<i>Pulsatilla alpina</i> (Kalkalpen-Kuhschelle)	..A.	MN
3r:V	<i>Pulsatilla grandis</i> (incl. <i>P. oenipontana</i> sensu Janchen (Große Kuhschelle)	wPaV	FQ
3r:V	<i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>nigricans</i> (Wiesen-Kuhschelle)	wPaV	FP
0	<i>Pulsatilla vernalis</i> (Frühlings-Kuhschelle)	W...	G
3	<i>Pyrola chlorantha</i> (Grünblütiges Wintergrün)	wPAV	PQR
-	<i>Pyrola media</i> (Mittleres Wintergrün)	..A.	QR
-r:PV	<i>Pyrola minor</i> (Kleines Wintergrün)	WPAV	NRS
-r:PV	<i>Pyrola rotundifolia</i> (Großes Wintergrün)	wPAV	NRS
1	<i>Pyrus nivalis</i> * (Schnee-Birne)	.P..	P
-	<i>Pyrus pyrastrer</i> (incl. <i>P. achras</i>) (Holz-Birnbaum)	WPaV	PQS
-	<i>Quercus cerris</i> (Zerr-Eiche)	.Pav	PRS
-	<i>Quercus petraea</i> (Trauben-Eiche)	WPaV	PRS
-r:wv	<i>Quercus pubescens</i> (incl. <i>Qu. virgiliana</i>) (Flaum-Eiche)	wPav	P
-r:P	<i>Quercus robur</i> (Stiel-Eiche)	WPaV	ORS
-	<i>Ranunculus aconitifolius</i> (Eisenhut-Hahnenfuß)	W.AV	NO
-	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>acris</i> (Scharfer Hahnenfuß)	WPAV	EHL
-	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i>	(.P..) 1	L
-	<i>Ranunculus alpestris</i> (Alpen-Hahnenfuß)	..A.	MN
3r:P	<i>Ranunculus aquatilis</i> (Gewöhnlicher Wasser-Hahnenfuß)	WP..	I
2	<i>Ranunculus arvensis</i> (Acker-Hahnenfuß)	WPaV	D
3	<i>Ranunculus auricomus</i> agg. ¹²⁾ (Gold-Hahnenfuß)	WPAV	OS
-r:WV	<i>Ranunculus bulbosus</i> (Knolliger Hahnenfuß)	WPaV	EF
-	<i>Ranunculus carinthiacus</i> (Kärntner Hahnenfuß)	..A.	MN
3	<i>Ranunculus circinatus</i> (Spreizender Wasser-Hahnenfuß)	.P.v	I
-	<i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>bulbifer</i> (Knöllchen-Feigwurz)	WPAV	ELOS
3	<i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>nudicaulis</i> (Fruchtende Feigwurz)	.P..	EFP
-r:PAV	<i>Ranunculus flammula</i> (Brennender Hahnenfuß)	WPAV	CHKO
3r:V	<i>Ranunculus fluitans</i> (Flutender Wasser-Hahnenfuß)	W(P).V	I
-	<i>Ranunculus hybridus</i> (Kamm-Hahnenfuß)	..A.	MN
3	<i>Ranunculus illyricus</i> (Illyrischer Hahnenfuß)	.P..	F
-	<i>Ranunculus lanuginosus</i> (Woll-Hahnenfuß)	WPAV	NOS
1	<i>Ranunculus lingua</i> (Zungen-Hahnenfuß)	WP.v	I
-	<i>Ranunculus montanus</i> (Berg-Hahnenfuß)	..A.	HMNS
-	<i>Ranunculus nemorosus</i> (Wald-Hahnenfuß)	W.AV	FHNQS
-	<i>Ranunculus oreophilus</i> (Hornschuchs Hahnenfuß)	..A.	M
1	<i>Ranunculus peltatus</i> (Schild-Wasser-Hahnenfuß)	.P..	I
-	<i>Ranunculus platanifolius</i> (Platanen-Hahnenfuß)	W.A.	NOS
3	<i>Ranunculus polyanthemoides</i> **	...v	F
-r:waV	<i>Ranunculus polyanthemus</i> (Vielblütiger Hahnenfuß)	wPaV	EFP
-	<i>Ranunculus repens</i> (Kriech-Hahnenfuß)	WPAV	CEHNO
2	<i>Ranunculus rionii</i> (Zarter Wasser-Hahnenfuß)	.P..	I
3r:WV	<i>Ranunculus sardous</i> (Rauhhaariger Hahnenfuß)	WPAV	ACD
3	<i>Ranunculus sceleratus</i> (Gift-Hahnenfuß)	WP.V	CD
-	<i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>trichophyllus</i> (Schlaffer Wasser-Hahnenfuß)	WPAV	I
-	<i>Raphanus raphanistrum</i> (Acker-Rettich)	WPAV	D
-	<i>Rapistrum perenne</i> (Gewöhnlicher Rapsdotter)	wP.v	EF
-	<i>Reseda lutea</i> (Gelber Wau)	wPaV	E
-	<i>Reseda luteola</i> * (Färber-Wau)	.P..	FE
2	<i>Reseda phyteuma</i> (Rapunzel-Wau)	.P..	D
-	<i>Reynoutria japonica</i> (Japanischer-Flügelknöterich)	(WPaV)	EO
-	<i>Rhamnus catharticus</i> (Gewöhnlicher Kreuzdorn)	WPAV	PQS
-r:v	<i>Rhamnus saxatilis</i> (Felsen-Kreuzdorn)	wPAV	QT

-	Rhinanthus alectorolophus (Zotten-Klappertopf)	WPAV	DFL
2	Rhinanthus borbasii** (Borbás' Klappertopf)	.P..	F
-	Rhinanthus glacialis (Grannen-Klappertopf)	..A.	FGLN
-	Rhinanthus minor (Kleiner Klappertopf)	WPAV	GHL
3r:PV	Rhinanthus serotinus (Großer Klappertopf)	WPaV	H
-	Rhodiola rosea (Rosenwurz)	..A.	MN
-	Rhododendron ferrugineum (Rost-Alpenrose)	..A.	NR
-	Rhododendron hirsutum (Wimper-Alpenrose)	..A.	NQT
-	Rhodothamnus chamaecistus (Europäische Zwergalpenrose)	..A.	MNQT
2r:W	Rhynchospora alba (Weißes Schnabelried)	W.A.	K
-r:w	Ribes alpinum (Alpen-Johannisbeere)	w.A.	NOS
-	Ribes petraeum (Felsen-Johannisbeere)	..A.	NOS
4	Ribes rubrum (Rote Johannisbeere)	(WP.V)	OS
-	Ribes uva-crispa (Gewöhnliche Stachelbeere)	WPAV	OS
-	Robinia pseudacacia (Robinie, Falsche Akazie)	(WP.V)	EP
-r:WV	Rorippa amphibia (Ufer-Sumpfkresse)	WP.V	I
-	Rorippa austriaca (Österreichische Sumpfkresse)	.P(a)v	E
-	Rorippa palustris (Gewöhnliche Sumpfkresse)	WPAV	CEO
-	Rorippa sylvestris (Wald-Sumpfkresse)	WPAV	CEIO
2	Rosa agrestis (Feld-Rose)	wP.V	SP
-r:wV	Rosa arvensis (Kriech-Rose)	wPAV	QS
-	Rosa canina (Gewöhnliche Hecken-Rose)	WPAV	ES
4	Rosa caryophyllacea (Nelken-Rose)	.P..	P
3	Rosa coriifolia (Lederblatt-Rose)	Wp..	S
-	Rosa corymbifera (Busch-Rose)	WPAV	ES
2	Rosa elliptica (Keilblättrige Rose)	..A.	Q
3r:wav	Rosa gallica (Essig-Rose)	wPav	EPS
4	Rosa glauca (Rotblättrige Rose)	..A.	Q
2	Rosa jundzillii (Rauhblättrige Rose)	wPa.	PS
0	Rosa majalis (Zimt-Rose)	.P..	O
3r:V	Rosa micrantha (Kleinblütige Rose)	wPaV	PQS
-r:v	Rosa pendulina (Hängefrüchtige Rose)	W.Av	NOS
3	Rosa pimpinellifolia (Bibernell-Rose)	wPa.	EFP
-	Rosa rubiginosa (Wein-Rose)	wPAV	PQ
2	Rosa sherardii** (Samt-Rose)	wP..	QS
-	Rosa subcanina**	WP.V	PS
-	Rosa subcollina**	wP..	PS
-r:wpv	Rosa tomentosa (Filz-Rose)	wPav	QS
-	Rosa villosa (Apfel-Rose)	..A.	QS
-r:Wpv	Rosa vosagiaca (Graugrüne Rose)	WpAv	QS
-	Rubus bifrons (Zweifarbige Brombeere)	WPaV	EPQRS
-	Rubus caesius (Auen-Brombeere)	WPaV	EO
-	Rubus canescens (Filz-Brombeere)	.Pa.	EPQ
-	Rubus clusii (= R. gremlii p.p.) (Gremlis Brombeere)	?PaV	EOPQR
-	Rubus constrictus (= R. vestii) (Vests Brombeere)	??aV	EPR
-	Rubus hirtus s.l. (incl. R. bayeri und R. guentheri) (Drüsen-Brombeere)	W?AV	EQRS
-	Rubus holosericeus	..P.	EPQ
-	Rubus idaeus (Himbeere)	WPAV	ENRS
-	Rubus macrophyllus (Großblättrige Brombeere)	..av	RS
-	Rubus montanus (= R. candicans) (Weißliche Brombeere)	WPaV	EPQRS
-	Rubus nessensis (Aufrechte Brombeere)	(W??V)	R
-	Rubus plicatus (Falten-Brombeere)	W.?V	R
-	Rubus praecox (= R. procerus) (Süßfrüchtige Brombeere)	.Pa?	PQ
-	Rubus radula (Feilen-Brombeere)	.P??	PQ
-r:WPv	Rubus saxatilis (Felsen-Himbeere)	WPAV	NQ
-	Rubus styriacus (Steirische Brombeere)	..a.	R
-	Rubus sulcatus (Furchen-Brombeere)	WPAV	EQRS
-	Rubus vestitus (Weichblättrige Brombeere)	?aV	RS

	Rudbeckia laciniata (Schlitzblättrige Rudbeckie)	(WPAV)	EO
-r:P	Rumex acetosa (Wiesen-Sauerampfer)	WPAV	EHL
-r:PV	Rumex acetosella ¹³ (Kleiner Sauerampfer)	WPAV	DEFG
-	Rumex alpestris (Berg-Sauerampfer)	..A.	NS
-	Rumex alpinus (Alpen-Ampfer)	W.A.	EN
3	Rumex angiocarpus ^{**13} (Verwachsenfrüchtiger Zwerg-Sauerampfer)	.P..	EF
-r:P	Rumex aquaticus (Wasser-Ampfer)	WP..	I
-	Rumex conglomeratus (Knäuel-Ampfer)	WPAV	CE
-	Rumex crispus (Krauser Ampfer)	WPAV	CEH
-r:w	Rumex hydrolapathum (Teich-Ampfer)	wP..	I
3r:v	Rumex maritimus (Strand-Ampfer)	WP.v	ACD
-	Rumex obtusifolius (Stumpfblättriger Ampfer)	WPAV	EL
2	Rumex palustris (Sumpf-Ampfer)	.P..	C
-	Rumex patientia (Garten-Ampfer)	.P..	E
1	Rumex pseudonatronatus (Finnischer Ampfer)	.P..	H
-	Rumex sanguineus (Blut-Ampfer)	WPav	EO
-	Rumex scutatus (Schild-Ampfer)	..A.	NT
2	Rumex stenophyllus (Schmalblättriger Ampfer)	.P..	AC
3	Rumex tenuifolius ^{**13} (Schmalblättriger Zwerg-Sauerampfer)	.P..	F
-	Rumex thyrsoflorus (Rispen-Sauerampfer)	(w)P(av)	E
1	Ruscus hypoglossum (Zungen-Mäusedorn)	..av	S
2r:v	Sagina apetala agg. (Kronenloses Mastkraut)	.P.v	D
2r:P	Sagina nodosa	.PAV	DH
-	Sagina procumbens (Gewöhnliches Mastkraut)	WPAV	D
-r:W	Sagina saginoides (Alpen-Mastkraut)	W.A.	HMN
1	Sagina subulata (Pfriemen-Mastkraut)	..a.	T
2	Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut)	WP..	I
0	Salicornia prostrata (Niederliegendes Glasschmalz)	.P..	A
-	Salix alba (Silber-Weide)	WPav	O
-	Salix alpina (Ostalpen-Weide)	..A.	N
-r:V	Salix appendiculata (Großblättrige Weide)	..AV	NO
-r:V	Salix aurita (Ohr-Weide)	W.AV	HKO
-	Salix caprea (Sal-Weide, Palm-W.)	WPAV	ES
-r:V	Salix cinerea (Asch-Weide)	WPAV	HO
3	Salix daphnoides (Reif-Weide)	w.aV	OT
-r:P	Salix eleagnos (Lavendel-Weide)	.PAV	OT
-r:P	Salix fragilis (Bruch-Weide)	WPav	O
-	Salix glabra (Kahle Weide)	..A.	NT
4	Salix herbacea (Kraut-Weide)	..A.	M
-r:P	Salix myrsinifolia (Schwarz-Weide)	.PA.	OT
1	Salix pentandra (Lorbeer-Weide)	W.A.	HKO
-	Salix purpurea (Purpur-Weide)	WPAV	O
2	Salix repens subsp. rosmarinifolia (Rosmarin-Kriech-Weide)	WPA.	H
-	Salix reticulata (Netz-Weide)	..A.	MN
-	Salix retusa (Stumpfblättrige Weide)	..A.	MN
-	Salix x rubens (Hohe Weide)	wPav	O
-	Salix triandra subsp. discolor (Bereifte Mandel-Weide)	.P..	O
-	Salix triandra subsp. triandra (Grüne Mandel-Weide)	WPav	O
3	Salix viminalis (Korb-Weide)	wP.V	O
-	Salix waldsteiniana (östliche Bäumchenweide)	..A.	N
-	Salsola kali subsp. ruthenica (Kali-Salzkraut)	.P..	D
2	Salvia aethiopis (Steppen-S.)	.P..	EF
1	Salvia austriaca (österreichischer Salbei)	.P..	EF
-	Salvia glutinosa (Kleb-Salbei)	WPAV	OS
-r:v	Salvia nemorosa (Hain-Salbei)	wPav	EF
-	Salvia pratensis (Wiesen-Salbei)	WPAV	EFL
-	Salvia verticillata (Quirl-Salbei)	WPAV	EFL
-	Sambucus ebulus (Zwerg-Holunder)	WPAV	E

-	<i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder)	WPAV	EOS
-	<i>Sambucus racemosa</i> (Roter Holunder)	W.AV	EORS
2	<i>Samolus valerandi</i> (Salzbunge)	.P..	AC
-	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>minor</i> (Kleiner Wiesenknopf)	WPAV	EFQ
2	<i>Sanguisorba minor</i> subsp. <i>polygama</i> (Flügel- Wiesenknopf)	.Pa.	EF
-r:P	<i>Sanguisorba officinalis</i> (Großer Wiesenknopf)	WPAV	H
-	<i>Sanicula europaea</i> (Sanikel)	WPAV	S
-	<i>Saponaria officinalis</i> (Gewöhnliches Seifenkraut)	WP.V	E
-	<i>Saussurea discolor</i> (Filz-Alpenscharte)	..A.	M
-	<i>Saussurea pygmaea</i> (Zwerg-Alpenscharte)	..A.	M
-	<i>Saxifraga adscendens</i> (Aufsteigender Steinbrech)	..A.	MN
-	<i>Saxifraga aizoides</i> (Bach-Steinbrech)	..A.	JMN
-	<i>Saxifraga androsacea</i> (Mannsschild-Steinbrech)	..A.	M
-	<i>Saxifraga aphylla</i> (Blattloser Steinbrech)	..A.	M
3r:v	<i>Saxifraga bulbifera</i> (Zwiebel-Steinbrech)	wP.v	EF
-	<i>Saxifraga burseriana</i> (Burser Steinbrech)	..A.	MN
-	<i>Saxifraga caesia</i> (Blaugrüner Steinbrech)	..A.	MNT
3	<i>Saxifraga granulata</i> (Knöllchen-Steinbrech)	Wp.v	FL
-	<i>Saxifraga moschata</i> (Moschus-Steinbrech)	..A.	M
-r:v	<i>Saxifraga mutata</i> (Kies-Steinbrech)	..Av	MNT
-r:w	<i>Saxifraga paniculata</i> (Trauben-Steinbrech)	w.A.	MNT
-r:v	<i>Saxifraga rotundifolia</i> (Rundblättriger Steinbrech)	..Av	NOS
-	<i>Saxifraga sedoides</i> (Mauerpfeffer-Steinbrech)	..A.	M
-	<i>Saxifraga stellaris</i> subsp. <i>alpigena</i> (Stern-Steinbrech)	..A.	JMN
3	<i>Saxifraga tridactylites</i> (Finger-Steinbrech)	wP.v	DF
3r:V	<i>Scabiosa canescens</i> (Duft-Grindkraut)	wP.V	FP
-r:PV	<i>Scabiosa columbaria</i> (Tauben-Grindkraut)	wPaV	F
-	<i>Scabiosa lucida</i> (Glanz-Grindkraut)	..A.	MNQ
-	<i>Scabiosa ochroleuca</i> (Gelbes Grindkraut)	WPav	EF
3	<i>Scabiosa triandra</i> (= <i>S. gramuntia</i>) (Südliches Grindkraut)	wP.V	F
1	<i>Scandix pecten-veneris</i> (Venuskamm)	.P..	D
2r:W	<i>Scheuchzeria palustris</i> (Blumensimse)	W.A.	K
-r:WAV	<i>Schoenoplectus lacustris</i> (Grüne Teichbinse)	WPAV	I
0	<i>Schoenoplectus supinus</i> (Zwergbinse)	.P..	C
3	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (Graue Teichbinse)	.P.v	ACI
0	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (Kanten-Teichbinse)	.P.v	AI
3r:P	<i>Schoenus ferrugineus</i> (Braune Kopfbinse)	.Pa.	H
3r:wAV	<i>Schoenus nigricans</i> (Schwarze Kopfbinse)	wPaV	H
-r:v	<i>Scilla bifolia</i> s.str. (Zweiblättriger Blaustern)	.P.v	OS
3	<i>Scilla drunensis</i> (Traun-Blaustern)	.PA.	O
-	<i>Scilla vindobonensis</i> (Wiener Blaustern)	.P.V	O
2	<i>Scirpoides holoschoenus</i> (= <i>Holoschoenus romanus</i>) (Kugelbinse)	.Pa.	H
2	<i>Scirpus radicans</i> (Wurzelnde Waldbinse)	WP.v	IC
-r:P	<i>Scirpus sylvaticus</i> (Gewöhnliche Waldbinse)	WPAV	JO
-	<i>Scleranthus annuus</i> (Einjähriges Knäuelkraut)	WPav	D
-r:P	<i>Scleranthus perennis</i> (Dauer-Knäuelkraut)	WP.v	F
-r:Pav	<i>Scleranthus polycarpus</i> (Wildes Knäuelkraut)	WPav	F
0	<i>Scleranthus verticillatus</i> (Hügel-Knäuelkraut)	.P..	F
3	<i>Sclerochloa dura</i> (Hartgras)	.P..	D
-	<i>Scorzonera austriaca</i> (österreichische Schwarzwurzel)	.Pa.	FQ
3r:v	<i>Scorzonera hispanica</i> (Echte Schwarzwurzel)	.Pav	FP
3r:P	<i>Scorzonera humilis</i> (Niedrige Schwarzwurzel)	WPAV	H
0	<i>Scorzonera parviflora</i> (Salz-Schwarzwurzel)	.P..	AH
3	<i>Scorzonera purpurea</i> (Blaßrote Schwarzwurzel)	.Pa.	FQ
-	<i>Scrophularia nodosa</i> (Knoten-Braunwurzel)	WPAV	EO
-r:w	<i>Scrophularia scopolii</i> (Scopoli's Braunwurzel)	(.P..) 1	S
	<i>Scrophularia umbrosa</i> (Flügel-Braunwurzel)	wPaV	I
	<i>Scutellaria altissima</i> (Hohes Helmkraut)	(.P..) 1	S

-r:V	Scutellaria galericulata (Sumpf-Helmkraut)	WPAV	HIO
2	Scutellaria hastifolia (Spieß-Helmkraut)	.Pav	HIO
-	Sedum acre (Scharfer Mauerpfeffer)	WPAV	EF
-	Sedum album (Weißer Mauerpfeffer)	WPAV	FT
-r:V	Sedum atratum (Dunkler Mauerpfeffer)	..A.	MN
-	Sedum maximum (Große Fetthenne)	WPAV	FPQ
-	Sedum rupestre (= S. reflexum p.p.) (Felsen-Mauerpfeffer)	wPaV	FPT
-	Sedum sexangulare (Milder Mauerpfeffer)	WPAV	EF
3	Sedum telephium (Rote Fetthenne)	(WP)aV	FPQT
4	Sedum thartii (= S. reflexum p.p., S. montanum subsp. orientale (Östlicher Felsen-Mauerpfeffer)	.P..	FT
0	Sedum villosum (Drüsen-Mauerpfeffer)	W..v	HJ
-r:v	Selaginella helvetica (Schweizer Moosfarn)	.Pav	FT
-	Selaginella selaginoides (Alpen-Moosfarn)	..A.	MNR
3	Selinum carvifolia (Kümmelblättrige Silge)	WPaV	HO
3	Senecio abrotanifolius (Eberrauten-Greiskraut)	..A.	NQ
1	Senecio aquaticus (Wasser-Greiskraut)	W...	H
2	Senecio aurantiacus (Orangefarbiges-Greiskraut)	.Pa.	FHS
-	Senecio doria (Hohes Greiskraut)	.P..	HO
2	Senecio erraticus (Spreizendes Greiskraut)	WPav	EHO
3	Senecio erucifolius (Rauken-Greiskraut)	wP.v	EFHP
-	Senecio fluviatilis (Fluß-Greiskraut)	.P.v	IO
2	Senecio fuchsii (Fuchssches Greiskraut)	WPAV	ES
3r:wav	Senecio helenitis (Alant-Greiskraut)	W...	H
-r:V	Senecio integrifolius (Steppen-Greiskraut)	wPav	F
-	Senecio jacobaea (Jakobs-Greiskraut)	WPAV	EF
-	Senecio nemorensis subsp. jacquinianus (Jacquins Greiskraut)	wPaV	PQS
-	Senecio nemorensis subsp. nemorensis (Herzynisches Greiskraut)	W.A.	ENRS
2	Senecio ovirensis (Obir-Greiskraut)	..A.	FHNS
-r:P	Senecio paludosus (Sumpf-Greiskraut)	.P..	IO
-r:Pv	Senecio rivularis (Bach-Greiskraut)	WPAV	HNO
-	Senecio rupestris (Felsen-Greiskraut)	wPAV	EDN
-	Senecio subalpinus (Gebirgs-Greiskraut)	..A.	EHNO
4r:P	Senecio sylvaticus (Wald-Greiskraut)	WPAV	E
-	Senecio tanguticus (Tungusisches Greiskraut)	(..A.) 1	H
-	Senecio umbrosus (Schatten-Greiskraut)	.Pa.	H
-	Senecio vernalis (Frühlings-Greiskraut)	(.P..)	D
2	Senecio viscosus (Kleb-Greiskraut)	WPAV	DT
-	Senecio vulgaris (Gewöhnliches Greiskraut)	WPAV	D
-r:wV	Serratula lycopifolia (Einköpfige Scharte)	.P..	FHP
-r:wV	Serratula quinquefolia	(.P..) 1	S
-	Serratula tinctoria (Färber-Scharte)	wPaV	FHPS
-r:wv	Seseli annuum (Steppen-Bergfenchel)	wPaV	FP
-r:wv	Seseli austriacum (Österreichischer Bergfenchel)	..A.	FT
-r:V	Seseli hippomarathrum (Pferde-Bergfenchel)	wPav	F
3	Seseli libanotis (Berg-Heilwurz)	wPAV	FPQ
2	Seseli osseum (Seegrüner Bergfenchel)	wP..	F
4	Seseli pallasii (Bunter Bergfenchel)	.P..	FP
2	Sesleria sadleriana (Sadlers Blaugras)	.P..	F
-r:V	Sesleria uliginosa (Moor-Blaugras)	.PaV	H
-	Sesleria varia (Kalk-Blaugras)	wPAV	FMNQT
-	Setaria decipiens (Kurzborstige Borstenhirse)	.P.v	D
-	Setaria glauca (Rötliche Borstenhirse)	wPaV	D
-	Setaria verticillata (Quirl-Borstenhirse)	wP.V	D
-	Setaria viridis (Grüne Borstenhirse)	WPaV	D
4	Sherardia arvensis (Ackerröte)	WPaV	D
3r:wv	Sibbaldia procumbens (Liegender Gelbling)	..A.	MN
3	Sideritis montana (Berg-Gliedkraut)	wP.v	DF
	Silaum silaus (Wiesensilge)	.PaV	H

-	Silene acaulis (Kalk-Polsternelke)	..A.	MN
-	Silene alba subsp. alba (Weiße Nachtnelke)	WPAV	E
-	Silene alpestris (Großer Strahlensame)	..A.	NT
1	Silene conica (Kegelfrüchtiges Leimkraut)	.P..	DF
-	Silene dichotoma (Gabel-Leimkraut)	(.P..)	D
-	Silene dioica (Rote Nachtnelke)	WpAV	EHNLO
0	Silene gallica (Französisches Leimkraut)	(.Pav)	D
2	Silene multiflora (Vielblütiges Leimkraut)	.P..	H
-	Silene nemoralis (Hain-Leimkraut)	wPav	F
-	Silene noctiflora (Acker-Nachtnelke)	WPAV	D
-	Silene nutans (Nickendes Leimkraut)	WPAV	FPQRS
-r:wV	Silene otites (incl. subsp. hungarica) (Ohrlöffel-Leimkraut)	wP.V	F
-	Silene pusilla (Kleiner Strahlensame)	..A.	JMNT
2	Silene viscosa (Klebrige Nachtnelke)	.P..	F
-	Silene vulgaris subsp. antelopum** (Gemsens-Klatschnelke)	..A.	NS
-	Silene vulgaris subsp. glareosa (Schutt-Klatschnelke)	..A.	NT
-	Silene vulgaris subsp. vulgaris (Klatschnelke)	WPAV	EGLNP
0	Sinapis alba* (Weißer Senf)	.P..	E
-	Sinapis arvensis (Acker-Senf)	WPAV	D
-r:wV	Sisymbrium altissimum (Ungarische Rauke)	wP.v	D
4	Sisymbrium austriacum subsp. austriacum (Österreichische Rauke)	..A.	ET
-	Sisymbrium irio (Schlaffe Rauke)	(.P..)	D
-	Sisymbrium loeselii (Lösels Rauke)	wP.v	D
-	Sisymbrium officinale (Gewöhnliche Rauke)	WPAV	DE
-	Sisymbrium orientale (Ost-Rauke)	wPav	D
-	Sisymbrium strictissimum (Steife Rauke)	wPaV	EO
2	Sisyrinchium bermudiana agg. (Grasschwertel)	(.pAV)	H
2	Sium latifolium (Breitblättriger Merk)	.P..	I
2	Smyrniolum perfoliatum (Durchwachsene Gelbdolde)	(.P..)	P
-	Solanum alatum (Mennigroter Nachtschatten)	.P..	D
-	Solanum dulcamara (Bittersüßer Nachtschatten)	WPAV	EIO
2	Solanum luteum (Gelber Nachtschatten)	wP.v	D
-	Solanum nigrum subsp. nigrum (Schwarzer Nachtschatten)	WPaV	D
-	Solanum nigrum subsp. schultesii (Schultes' Nachtschatten)	.P..	D
-	Soldanella alpina (Echtes Alpenglöckchen)	..A.	MN
-r:v	Soldanella austriaca (Österreichisches Alpenglöckchen)	..Av	MNT
-	Soldanella hungarica subsp. major (Großes Alpenglöckchen)	..A.	NOS
-r:v	Soldanella montana (Wald-Alpenglöckchen)	W.Av	ORS
-	Solidago canadensis (Kanadische Goldrute)	(WPaV)	EO
-	Solidago gigantea (Große Goldrute, Späte Goldrute)	(WPAV)	EO
-	Solidago graminifolia (Grasblättrige Goldrute)	(.P..)	O
-	Solidago virgaurea subsp. minuta (Alpen-Goldrute)	..A.	N
-	Solidago virgaurea subsp. virgaurea (Gewöhnliche Goldrute)	WPAV	ERS
-	Sonchus arvensis subsp. arvensis (Acker-Gänsedistel)	WPAV	DE
1	Sonchus arvensis subsp. uliginosus (Drüsenlose Gänsedistel)	.P..	H
-	Sonchus asper (Dornige Gänsedistel)	WPAV	DE
-	Sonchus oleraceus (Gewöhnliche Gänsedistel, Kohl-G.)	WPAV	D
3	Sonchus palustris (Sumpf-Gänsedistel)	.P..	IO
-	Sorbus aria (Mehlbeerbaum)	wPav	PQS
-r:P	Sorbus aucuparia (Eberesche, Vogelbeerbaum)	WPAV	NRS
3	Sorbus austriaca (Österreichische Mehlbeere)	..Av	NQS
3	Sorbus carpatica (Karpaten-Mehlbeere)	..A.	NQ

-	<i>Sorbus chamaemespilus</i> (Alpen-Zwergmispel)	..A.	NQ
4	<i>Sorbus danubialis</i> (Donau-Mehlbeere)	.P..	P
2	<i>Sorbus domestica*</i> (Speierling)	.Pav	PS
4	<i>Sorbus graeca</i> (Griechische Mehlbeere)	.P..	P
-r:V	<i>Sorbus torminalis</i> (Elsbeerbaum)	wPaV	PQS
3r:PV	<i>Sparganium emersum</i> (Astloser Igelkolben)	WP.V	I
2	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>erectum</i> (Eckiger Igelkolben)	.P.V	I
-r:a	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>microcarpum</i> (Kleinfrüchtiger Igelkolben)	WPa.	I
-	<i>Sparganium erectum</i> subsp. <i>neglectum</i> (Kegelfrüchtiger Igelkolben)	WPaV	I
2r:V	<i>Sparganium minimum</i> (Zwerg-Igelkolben)	W..V	I
-r:P	<i>Spergula arvensis</i> (Acker-Spörgel)	WPaV	D
1	<i>Spergula morisonii</i> (Frühlings-Spörgel)	..P.	F
1	<i>Spergularia echinosperma</i> (Igelsamige Schuppenmiere)	W...	CD
1	<i>Spergularia maritima</i> (= <i>S. media</i>) (Flügel-Schuppenmiere)	.P..	A
-r:P	<i>Spergularia rubra</i> (Acker-Schuppenmiere)	WPav	CD
0	<i>Spergularia salina</i> (Salz-Schuppenmiere)	.P..	A
2	<i>Spiraea media</i> (Karpaten-Spierzstrauch)	..a.	Q
3	<i>Spiraea salicifolia*</i> (Weiden-Spierzstrauch)	WP..	EO
0	<i>Spiranthes aestivalis</i> (Sommer-Drehähre)	..aV	H
1	<i>Spiranthes spiralis</i> (Herbst-Drehähre)	.PaV	FGH
-r:WV	<i>Spirodela polyrhiza</i> (Vielwurzelige Teichlinse)	WP.V	I
-r:P	<i>Stachys alpina</i> (Alpen-Ziest)	.PAV	EOS
-r:V	<i>Stachys annua</i> (Einjähriger Ziest)	wPaV	D
3	<i>Stachys germanica</i> (Deutscher Ziest)	wPa.	EF
-	<i>Stachys palustris</i> (Sumpf-Ziest)	WPaV	EHIO
-r:V	<i>Stachys recta</i> (Berg-Ziest)	wPaV	FPQ
-	<i>Stachys sylvatica</i> (Wald-Ziest)	WPAV	EOS
-r:V	<i>Staphylea pinnata</i> (Pimpernuß)	wPaV	PQS
-r:V	<i>Stellaria alsine</i> (Bach-Sternmiere)	W.AV	CJO
-	<i>Stellaria graminea</i> (Gras-Sternmiere)	WPAV	EGHL
-	<i>Stellaria holostea</i> (Großblütige Sternmiere)	WPaV	S
-	<i>Stellaria media</i> (Gewöhnliche Vogelmiere)	WPAV	D
-	<i>Stellaria neglecta</i> (Großblütige Vogelmiere)	wP..	EO
-r:PV	<i>Stellaria nemorum</i> subsp. <i>nemorum</i> (Wald-Sternmiere)	WPAV	ENOS
-	<i>Stellaria pallida</i> (Blasse Vogelmiere)	.P.v	D
1	<i>Stellaria palustris</i> (Sumpf-Sternmiere)	WP.v	H
-	<i>Stipa capillata</i> (Pfriemengras)	wP.v	EF
4	<i>Stipa eriocaulis</i> (Zierliches Federgras)	.Pa.	FT
-	<i>Stipa joannis</i> (Grauscheidiges Federgras)	wP..	F
3	<i>Stipa pulcherrima</i> (Gelbscheidiges Federgras)	wP..	F
0	<i>Stipa sabulosa**</i> (Sand-Federgras)	.P..	F
1	<i>Stipa tirsia</i> (Schmalblättriges Federgras)	.P..	F
1	<i>Stratiotes aloides</i> (Krebsschere)	.P.v	I
-	<i>Streptopus amplexifolius</i> (Knotenfuß)	..A.	NORS
0	<i>Suaeda maritima</i> (Strand-Salzmelde)	.P..	A
0	<i>Suaeda pannonica</i> (Ungarische Salzmelde)	.P..	A
-r:PV	<i>Succisa pratensis</i> (Gewöhnlicher Teufelsabbiß)	WPAV	GHK
0	<i>Succisella inflexa</i> (Sumpfabbiß)	.P..	H
3r:P	<i>Swertia perennis</i> (Sumpf-Tarant)	.PA?	H
-	<i>Symphoricarpos rivularis</i> (Weiße Schneebeere)	(WPAV)	O
-	<i>Symphytum officinale</i> (Arznei-Beinwell)	WPAV	EHO
3	<i>Symphytum tanaicense</i> (Sumpf-Beinwell)	.P..	EHO
-	<i>Symphytum tuberosum</i> (Knollen-Beinwell)	WPAV	S
-	<i>Syringa vulgaris</i> (Gewöhnlicher Flieder)	(WPaV)	EP
-	<i>Tanacetum clusii</i> (Clusius-Wucherblume)	..A.	NQS
-r:V	<i>Tanacetum corymbosum</i> (Strauß-Wucherblume)	WPaV	EPQS
-	<i>Tanacetum vulgare</i> (Rainfarn)	WPaV	E
-	<i>Taraxacum alpinum</i> agg. (Alpen-Löwenzahn)	..A.	M

1	Taraxacum bessarabicum (Salz-Löwenzahn)	wP..	AH
-	Taraxacum cucullatum (Kapuzen-Löwenzahn)	..A.	M
-r:wv	Taraxacum laevigatum agg. (Rotfrüchtiger Löwenzahn)	wPav	F
-	Taraxacum officinale agg. (Wiesen-Löwenzahn)	WPAV	EHL
2	Taraxacum palustre agg. (Sumpf-Löwenzahn)	WPav	H
2	Taraxacum serotinum (Später Löwenzahn)	.P..	EF
3	Taxus baccata (Eibe)	w.AV	QS
2r:v	Teesdalea nudicaulis (Sand-Bauernsenf, Rahle)	W..v	DF
3	Tetragonolobus maritimus (Spargelklee)	.Pav	AEFH
3r:V	Teucrium botrys (Feld-Gamander)	wPaV	DFT
-	Teucrium chamaedrys (Echter Gamander)	WPAV	FPQ
-r:V	Teucrium montanum (Berg-Gamander)	.PAV	FQT
3r:V	Teucrium scordium (Knoblauch-Gamander)	.PaV	ACH
1	Teucrium scorodonia* (Salbei-Gamander)	.P..	R
-r:PV	Thalictrum aquilegiifolium (Akelei-Wiesenraute)	WPAV	NO
2r:wV	Thalictrum flavum (Gelbe Wiesenraute)	wP.V	HO
3r:V	Thalictrum lucidum (Glanz-Wiesenraute)	wP.V	HO
-r:wV	Thalictrum minus (Berg-Wiesenraute)	wPAV	FPQ
2	Thalictrum simplex subsp. galioides (Labkraut-Wiesenraute)	.PaV	FH
-	Thelypteris limbosperma (Bergfarn)	W.Av	NORS
3r:WP	Thelypteris palustris (Sumpffarn)	WPA.	IKO
-	Thelypteris phegopteris (Buchenfarn)	W.Av	RS
-	Thesium alpinum (Alpen-Bergflachs)	..Av	BQMN
3	Thesium bavarum (Großer Bergflachs)	wPav	FPQ
2	Thesium dollineri (Niedriger Bergflachs)	.P..	DEF
1	Thesium ebracteatum (Vorblattloser Bergflachs)	.P..	F
-r:wV	Thesium linophyllum (Mittlerer Bergflachs)	wPaV	F
3	Thesium pyrenaicum subsp. pyrenaicum (Wiesen-Bergflachs)	W...	FG
3	Thesium ramosum (= T. arvense) (Ästiger Bergflachs)	wP..	F
-	Thlaspi alpinum (Alpen-Täschelkraut)	..A.	MNT
-	Thlaspi arvense (Acker-Täschelkraut)	WPAV	D
2	Thlaspi caerulescens (Voralpen-Täschelkraut)	W.av	EL
4	Thlaspi goesingense (Gösing-Täschelkraut)	..a.	Q
-r:wV	Thlaspi montanum (Berg-Täschelkraut)	w?aV	BQ
-	Thlaspi perfoliatum (Durchwachsenes Täschelkraut)	WPaV	DF
-	Thlaspi rotundifolium (Rundblättriges Täschelkraut)	..A.	MN
2	Thymelaea passerina (Spatzenzunge)	wP.V	DF
-r:v	Thymus glabrescens (Österreichischer Quendel)	.P.v	F
2	Thymus pannonicus (Ungarischer Quendel)	wPa.	F
-	Thymus praecox subsp. polytrichus (Langhaariger Früher Quendel)	..A.	MNT
-	Thymus praecox subsp. praecox (Früher Quendel)	wPAV	FNT
-	Thymus pulegioides (Arznei-Quendel)	WPAV	EFGQT
1	Thymus serpyllum s.str. (Sand-Quendel)	.P..	F
-	Tilia cordata (Winter-Linde)	WPaV	OPS
-	Tilia platyphyllos (Sommer-Linde)	WPAV	OS
-r:wPv	Tofieldia calyculata (Gewöhnliche Graslilie)	wPAV	HN
2	Tordylium maximum (Großer Zirmet)	wP..	EP
2r:v	Torilis arvensis (Acker-Borstendolde)	.P.v	D
-	Torilis japonica (Wald-Borstendolde)	WPaV	EOS
-	Tozzia alpina (Alpenrachen)	..A.	NO
-	Tragopogon dubius (Großer Bocksbart)	wP.v	EF
-	Tragopogon orientalis (Großblütiger Wiesen-Bocksbart)	WPAV	EL
	Tragus racemosus (Traubiges Klettengras)	(..P.)	D
1	Trapa natans (Wassernuß)	.P..	I
-r:Wv	Traunsteinera globosa (Kugelstendel)	W.Av	FGN
0	Tribulus terrestris (Burzeldorn)	.P..	D
-r:W	Trichophorum alpinum (Alpen-Wollgras)	W.A.	NK

-r:v	Trichophorum cespitosum (Rasige Haarsimse)	..Av	KN
2	Tridentalis europaea (Siebenstern)	W...	KR
-r:V	Trifolium alpestre (Wald-Klee)	wPaV	FPQ
-	Trifolium arvense (Hasenpfötchen-Klee)	WPav	DF
-	Trifolium aureum (Gold-Klee)	WPAV	EH
4	Trifolium badium (Braun-Klee)	..A.	N
-	Trifolium campestre (Feld-Klee)	WPav	EFH
-	Trifolium dubium (Faden-Klee)	WPAV	HL
3r:wv	Trifolium fragiferum (Erdbeer-Klee)	wPav	AEH
-	Trifolium hybridum (Bastard-Klee)	WPAV	EHL
-	Trifolium medium (Zickzack-Klee)	WPAV	QS
-r:W	Trifolium montanum (Berg-Klee)	WPAV	FPQ
3r:v	Trifolium ochroleucon (Blaßgelber Klee)	.Pav	FP
1	Trifolium patens* (Spreizender Klee)	.P..	H
-	Trifolium pratense (Rot-Klee)	WPAV	EHLN
-	Trifolium pratense subsp. nivale (Schnee-Klee)	..A.	N
-	Trifolium pratense subsp. pratense (Rot-Klee)	WPAV	EHL
-	Trifolium repens (Weiß-Klee)	WPAV	EHL
1	Trifolium retusum (Steifer Klee)	.P.v	DF
-r:wV	Trifolium rubens (Fuchsschwanz-Klee)	wPaV	PQ
2	Trifolium spadiceum (Kolben-Klee)	W...	HJ
1	Trifolium striatum (Streifen-Klee)	.P..	ADF
1	Triglochin maritimum (Salz-Dreizack)	.P..	A
-r:WPV	Triglochin palustre (Sumpf-Dreizack)	WPAV	HK
1	Trigonella monspeliaca (Französischer Bockshornklee)	.P..	DF
3	Trinia glauca (Kleiner Faserschirm)	.P..	F
1	Trinia ucrainica (Großer Faserschirm)	.P..	EF
-	Tripleurospermum inodorum (Geruchlose Kamille)	WPAV	D
-r:v	Trisetum alpestre (Alpen-Goldhafer)	..Av	MNT
4	Trisetum distichophyllum (Fächer-Goldhafer)	..A.	MN
-	Trisetum flavescens (Wiesen-Goldhafer)	WPAV	L
-r:WPV	Trollius europaeus (Trollblume)	WPAV	HN
2	Tulipa sylvestris (Wilde Tulpe)	wP..	O
0	Turgenia latifolia (Breitblättrige Klettendolde)	.P..	D
-	Tussilago farfara (Huflattich)	WPAV	ENT
-r:WV	Typha angustifolia (Schmalblättriger Rohrkolben)	WP.V	I
-	Typha latifolia (Breitblättriger Rohrkolben)	WPav	I
	Typha laxmannii	(.P..)	I
0	Typha minima (Zwerg-Rohrkolben)	.P.v	T
2	Typha shuttleworthii (Silber-Rohrkolben)	...v	I
-	Ulmus glabra (Berg-Ulme)	WPAV	OS
3	Ulmus laevis (Flatter-Ulme)	wP.V	O
-r:Wav	Ulmus minor (Feld-Ulme)	WPav	OS
-	Urtica dioica (Gewöhnliche Brennessel)	WPAV	EO
3	Urtica kioviensis (Sumpf-Brennessel)	.P..	I
-	Urtica urens (Kleine Brennessel)	WPav	D
1	Utricularia australis (Großer Wasserschlauch)	W...	I
1	Utricularia bremii (Zierlicher Wasserschlauch)	...V	I
0	Utricularia intermedia (Mittlerer Wasserschlauch)	W?P..	I
1	Utricularia minor (Kleiner Wasserschlauch)	WP.v	K
3r:Wv	Utricularia vulgaris (Gewöhnlicher Wasserschlauch)	WP.v	I
1	Vaccaria hispanica (Kuhnelke)	.P.v	D
-	Vaccinium gaultherioides (Kleinblättrige Rauschbeere)	..A.	N
2	Vaccinium microcarpum (Kleinfrüchtige Moosbeere)	..A.	K
-	Vaccinium myrtillus (Heidelbeere)	WPAV	KNR
3	Vaccinium oxycoccos (Gewöhnliche Moosbeere)	W.A.	K
2	Vaccinium uliginosum s.str. (Moor-Rauschbeere)	W...	K
-	Vaccinium vitis-idaea (Preiselbeere)	W.Av	GKNQR
-r:WPV	Valeriana dioica (Sumpf-Baldrian)	WPAV	HKO
-	Valeriana elongata (Ostalpen-Baldrian)	..A.	MN
-	Valeriana montana (Berg-Baldrian)	..A.	NT

-	Valeriana officinalis (Arznei-Baldrian)	WPAV	EHO
-	Valeriana sambucifolia (Holunder-Baldrian)	W.AV	ENO
-	Valeriana saxatilis (Felsen-Baldrian)	..A.	MNT
-	Valeriana tripteris (Dreischnittiger Baldrian)	..Av	NT
-	Valeriana wallrothii (Schmalblättriger Baldrian)	wPAV	FPQ
-	Valerianella carinata (Gekielter Feldsalat)	wPaV	D
-	Valerianella dentata (Gezählter Feldsalat)	WPaV	DF
-	Valerianella locusta (Gewöhnlicher Feldsalat)	WPaV	DFO
-	Valerianella rimoso (Gefurchter Feldsalat)	wP.V	D
-	Vallisneria spiralis (Sumpfschraube)	(.P..) 1	I
0	Ventenata dubia (Schmielenhafer)	wP.v	DF
-r:P	Veratrum album (Weißer Germer)	WPAV	EHNO
-	Veratrum nigrum (Schwarzer Germer)	wPav	PS
4	Verbascum alpinum (Woll-Königskerze)	..A.	T
-r:V	Verbascum austriacum (Österreichische Königskerze)	WPAV	EFP
-r:a	Verbascum blattaria (Trauben-Königskerze)	.PaV	EH
-	Verbascum densiflorum (Großblütige Königskerze)	WPa.	E
-	Verbascum lychnitis (Mehl-Königskerze, Heidenfackel)	WPaV	EFPQ
-	Verbascum nigrum (Dunkle Königskerze)	WPAV	E
-	Verbascum phlomoides (Gewöhnliche Königskerze)	WPaV	E
3r:v	Verbascum phoeniceum (Purpur-Königskerze)	.P.v	FP
2	Verbascum speciosum (Pracht-Königskerze)	wPav	EF
-	Verbascum thapsus (Kleinblütige Königskerze)	WPAV	E
-	Verbena officinalis (Eisenkraut)	wPaV	E
-	Veronica agrestis (Acker-Ehrenpreis)	W..V	D
-	Veronica alpina (Alpen-Ehrenpreis)	..A.	M
-	Veronica anagallis-aquatica (Ufer-Ehrenpreis)	WPaV	CI
2	Veronica anagalloides (Schlamm-Ehrenpreis)	.P..	C
-	Veronica aphylla (Nacktstieliger Ehrenpreis)	..A.	M
-	Veronica arvensis (Feld-Ehrenpreis)	WPAV	DFL
3	Veronica austriaca (Österreichischer Ehrenpreis)	.Pa.	FQ
-	Veronica beccabunga (Quell-Ehrenpreis, Bachbunze)	WPAV	IJ
4	Veronica catenata (Bleicher Wasser-Ehrenpreis)	.P..	I
-	Veronica chamaedrys subsp. chamaedrys (Gamander-Ehrenpreis)	WPAV	ELNS
-	Veronica chamaedrys subsp. micans	..A.	N
3r:P	Veronica dillenii (Dillenienus-Ehrenpreis)	WP..	F
-	Veronica filiformis (Faden-Ehrenpreis)	(w.AV)	EHL
-	Veronica fruticans (Felsen-Ehrenpreis)	..A.	MNT
-	Veronica hederifolia s.str. (Efeu-Ehrenpreis)	WPaV	D
-	Veronica montana (Berg-Ehrenpreis)	w.AV	OS
-	Veronica officinalis (Wald-Ehrenpreis, Arznei-E.)	WPAV	GR
-	Veronica peregrina (Amerikanischer Ehrenpreis)	(.P..)	C
-	Veronica persica (Persischer Ehrenpreis)	(WPAV)	D
-	Veronica polita (Glanz-Ehrenpreis)	WPaV	D
-r:wv	Veronica praecox (Frühblühender Ehrenpreis)	wPav	DF
-r:wv	Veronica prostrata (Liegender Ehrenpreis)	wPav	F
2	Veronica scardica (Balkan-Ehrenpreis)	.P..	ACI
3r:PV	Veronica scutellata (Schildfrüchtiger Ehrenpreis)	WPAV	CH
-	Veronica serpyllifolia (incl. subsp. humifusa) (Quendel-Ehrenpreis)	WPAV	EHLN
-	Veronica sublobata (Hain-Ehrenpreis)	WPaV	DO
3r:wV	Veronica teucrium (Großer Ehrenpreis)	wPaV	FPQ
-r:V	Veronica triloba (Dreilappiger Ehrenpreis)	wPaV	D
-	Veronica triphyllos (Finger-Ehrenpreis)	WPaV	D
-	Veronica urticifolia (Nessel-Ehrenpreis)	w.A.	NS
2	Veronica verna (Frühlings-Ehrenpreis)	WP..	DF
-r:wV	Veronica vindobonensis (Wiener Ehrenpreis)	wPaV	FPQ
-	Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)	wPAV	PQS
-	Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball)	WPAV	O
-	Vicia angustifolia (Schmalblättrige Wicke)	WPaV	DF
3	Vicia cassubica (Kaschuben-Wicke)	wP.v	PR

-	<i>Vicia cracca</i> (Vogel-Wicke)	WPAV	EHLS
-r:V	<i>Vicia dumetorum</i> (Hecken-Wicke)	wPaV	OS
3	<i>Vicia grandiflora</i> (Großblütige Wicke)	wP..	DE
-	<i>Vicia hirsuta</i> (Zitter-Wicke)	WPAV	DEFP
3	<i>Vicia lathyroides</i> (Zwerg-Wicke)	wP.v	DF
-r:v	<i>Vicia oroboides</i> (Walderbsen-Wicke)	..Av	NS
-	<i>Vicia pannonica</i> (incl. subsp. <i>striata</i>) (Ungarische Wicke)	wP(a).	DF
3r:v	<i>Vicia pisiformis</i> (Erbsen-Wicke)	wPav	P
-	<i>Vicia sepium</i> (Zaun-Wicke)	WPAV	EHNLOS
-r:P	<i>Vicia sylvatica</i> (Wald-Wicke)	WPAV	ENO
-r:v	<i>Vicia tenuifolia</i> (Feinblättrige Wicke)	wPav	EP
-	<i>Vicia tetrasperma</i> (Viersamige Wicke)	WPAV	DFH
-	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>varia</i> (Kahle Wicke)	WPaV	D
-	<i>Vicia villosa</i> subsp. <i>villosa</i> (Zottel-Wicke)	.P.v	D
2	<i>Vinca herbacea</i> (Krautiges Immergrün)	.P..	FP
-	<i>Vinca major</i> (Großes Immergrün)	(.p..) 1	S
-	<i>Vinca minor</i> (Kleines Immergrün)	WPaV	PQS
-	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> (Schwalbenwurz)	WPAV	FPQ
-	<i>Viola alba</i> subsp. <i>alba</i> (Weißes Veilchen)	.PaV	PS
-	<i>Viola alba</i> subsp. <i>scotophylla</i> (Dunkelsporniges Veilchen)	.PaV	PS
-	<i>Viola alpina</i> (Alpen-Stiefmütterchen)	..A.	MN
3	<i>Viola ambigua</i> (Steppen-Veilchen)	.P..	FP
-	<i>Viola arvensis</i> (Acker-Stiefmütterchen)	WPAV	D
-	<i>Viola biflora</i> (Zweiblütiges Veilchen)	..A.	NOT
-	<i>Viola canina</i> subsp. <i>canina</i> (Hunds-Veilchen)	WPaV	EFGRS
-	<i>Viola canina</i> subsp. <i>montana</i> (Berg-Veilchen)	WPAV	GHRS
-	<i>Viola collina</i> (Hügel-Veilchen)	wPAV	PQ
2	<i>Viola elatior</i> (Hohes Veilchen)	.P..	HO
-	<i>Viola hirta</i> (Wiesen-Veilchen)	WPAV	FPQ
3	<i>Viola kitaibeliana</i> (Steppen-Stiefmütterchen)	.P..	DF
-r:V	<i>Viola mirabilis</i> (Wunder-Veilchen)	wPaV	OPS
-	<i>Viola odorata</i> (März-Veilchen)	WPaV	EOPS
-r:v	<i>Viola palustris</i> (Sumpf-Veilchen)	W.Av	HKV
1	<i>Viola persicifolia</i> (Graben-Veilchen)	.P.v	H
2r:ww	<i>Viola pumila</i> (Zwerg-Veilchen)	wP.v	H
-	<i>Viola reichenbachiana</i> (Wald-Veilchen)	WPAV	OS
-	<i>Viola riviniana</i> (Hain-Veilchen)	WPAV	FGOQRS
-	<i>Viola rupestris</i> (Sand-Veilchen)	WPAV	FNPQ
-	<i>Viola suavis</i> (Hecken-Veilchen)	wPav	OS
-	<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>subalpina</i> (Voralpen-Stiefmütterchen)	.pA.	LN
-r:Pv	<i>Viola tricolor</i> subsp. <i>tricolor</i> (Wiesen-Stiefmütterchen)	WPAV	DF
-	<i>Viscum abietis</i> (Tannen-Mistel)	w.aV	S
-	<i>Viscum album</i> (Laubholz-Mistel)	.PaV	OS
-	<i>Viscum laxum</i> (Föhren-Mistel)	wPav	PQ
2	<i>Vitis vinifera</i> / <i>sylvestris</i> (Wilder Weinstock)	.P..	O
0	<i>Vulpia bromoides</i> (Trespen-Federschwingel)	.P..	DF
3	<i>Vulpia myuros</i> (Mäuse-Federschwingel)	.P..	DF
1	<i>Xanthium albinum</i> subsp. <i>riparium</i> (Ufer-Spitzklette)	.P..	E
	<i>Xanthium orientale</i> (Großfrüchtige Spitzklette)	(.P..)	E
	<i>Xanthium spinosum</i> (Dornige Spitzklette)	(.P..)	E
2	<i>Xanthium strumarium</i> (Gewöhnliche Spitzklette)	.P..	AE
1	<i>Xeranthemum annuum</i> (Einjährige Spreublume)	.P..	DF
-r:aV	<i>Zannichellia palustris</i> (Teichfaden)	WPaV	I

Anmerkungen:

- 1) *Campanula gentilis*: G. KARRER, mündlich
- 2) *Empetrum nigrum*: H. TEPPNER 1987
- 3) *Epipactis albensis*: W. VÖTH 1987
- 4) *Epipactis leptochila*: W. VÖTH 1972a
- 5) *Epipactis muelleri*: W. VÖTH 1972b
- 6) *Festuca guestphalica* (= *F. lemanii* auct. p.p.)
Unter diesem seit TRACEY 1978 gebräuchlichen Namen sind nach ENGL-MAIER (mündlich) zweierlei Sippen (eine Sippe bodensaurer Trockenrasen des Waldviertels und Alpenvorlands und eine Sippe bodensaurer Wälder des Waldviertels) zusammengefaßt.
- 7) *Hieracium*
Nicht alle von JANCHEN 1975 (vor allem in Anlehnung an ZAHN) angeführten Sippen aus dem apomiktischen Hieracien-Formenkreis wurden aufgenommen. Außer den "Hauptarten" sind nur die wichtigsten "Zwischenarten" berücksichtigt; vor allem die Auswahl der Zwischenarten aus dem Subgen. *Pilosella* (Mausohr-Habichtskräuter) ist eng gehalten. Auch in dieser Liste nicht berücksichtigte, noch unzureichend erforschte Lokalsippen können, allein schon aufgrund ihrer kleinräumigen Verbreitung, höchst schutzwürdig sein!
- 8) *Nigritella widderi*: W. TEPPNER, mündlich
- 9) *Oenothera*: Bearbeitung nach ROSTANSKI & FORSTNER 1982
- 10) *Orchis ustulata* subsp. *aestivalis*: KÜMPEL & MRKVICKA 1990
- 11) *Papaver dubium* agg.
KUBAT 1980 hat außer *Papaver dubium* s.str. vor allem nach Milchsaftmerkmalen, Kronblattformen und Kapselformen neben *P. lecoqii* weitere Sippen unterschieden, von denen nach MELZER (1986 und briefl.) in Niederösterreich *P. albiflorum* subsp. *albiflorum* und subsp. *austromoravicum* sowie *P. confine* vorkommen, während *P. lecoqii* s.str. für Niederösterreich zu streichen ist.
In einer Revision der ganzen Sektion vereinigt KADEREIT 1988 alle diese Sippen wieder zu einem weitgefaßten *P. dubium*. Dabei stellt er einer (hexaploiden) subsp. *dubium* (revidierter Beleg aus dem Waldviertel) eine (tetraploide) subsp. *lecoqii* gegenüber, welche auch die von KUBAT als Arten separierten *P. albiflorum* und *P. confine* einschließt, anerkennt dabei aber nur zwei Variäteten: var. *lecoqii* und var. *albiflorum* (revidierte Belege beider Variäteten aus dem pannonischen Gebiet).
- 12) *Ranunculus auricomus* agg.
Ranunculus auricomus agg. (incl. "*R. cassubicus*", "*R. fallax*") umfaßt eine große Anzahl meist apomiktischer Sippen, die in [Nieder]österreich noch völlig unzureichend untersucht sind. Deswegen können hier noch keine Kleinarten angeführt werden. Außer wenigen weiter verbreiteten ist mit einer großen Anzahl regional bis lokal verbreiteten, auch endemischen zu rechnen. Gefährdet erscheinen von diesen Sippen generell diejenigen wechselfeuchter oder nasser Wiesen- und Wäldergesellschaften (vor allem im Wald- und Weinviertel), von denen nur noch meist isolierte Kleinpopulationen existieren, teilweise aber auch solche feuchter und frischer Laubwaldgesellschaften, deren Bestand durch Bewirtschaftung immer mehr eingeengt wird; vergleichbares gilt für die Sippen ursprünglicher Auwaldgesellschaften.
- 13) *Rumex acetosella* agg.
DEN NIJS 1984 schlägt in einer taxonomischen Revision eine abweichende Gliederung vor, in der die Sippen des *Rumex acetosella* agg. zu einer einzigen Art mit 4 Unterarten vereinigt werden (davon in Niederösterreich subsp. *acetosella*, *acetoselloides* und *angiocarpus*). *R. tenuifolius* wird zu *R. acetosella* subsp. *acetosella* gestellt. Eine diploide Sippe mit basal stark eingeschnittenen Blättern aus Trockenrasen der Wachau wird unter *R. acetosella* subsp. *acetoselloides* geführt.

Floren- und Gefährdungsstatistik

Die Liste der Farn- und Blütenpflanzen Niederösterreichs umfaßt:

2258	heimische Arten bzw. Unterarten
196	eingebürgerte Arten bzw. Unterarten
36	Arten mit fraglichem Einbürgerungsgrad
410	unbeständige Arten

Von den 2258 heimischen Pflanzenarten sind:

ausgerottet, erloschen, verschollen	(Stufe 0)	73 Arten
vom Aussterben bedroht	(Stufe 1)	163 Arten
stark gefährdet	(Stufe 2)	248 Arten
gefährdet	(Stufe 3)	319 Arten
potentiell gefährdet	(Stufe 4)	79 Arten
regional gefährdet	(Stufe -r:)	398 Arten

Daraus ergibt sich, daß 1280 Arten der in Niederösterreich heimischen Flora, also 57%, in unterschiedlicher Weise gefährdet sind! Sieht man von den nur lokal Gefährdeten, so sind es noch immer 39% der Arten, die gefährdet sind. Diese alarmierenden Zahlen sind auf den hohen Anteil an kultivierbarem Land in Niederösterreich zurückzuführen.

Die folgende Tabelle bietet einen Vergleich der Artenzahlen in verschiedenen Roten Listen gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen Österreichs. Die nur in wenigen Ländern berücksichtigte regionale Gefährdung wurde zur besseren Vergleichbarkeit bei den niederösterreichischen Zahlen weggelassen.

Gebiet	Österreich	Niederösterreich	Burgenland	Steiermark	Salzburg	Vorarlberg
Gesamtartenzahl 100%	2873	2258	ca.1768	ca.1960	1656	ca.1581
Stufe 0	53	73	22	32	71	82
Stufe 1	156	163	71	84	55	96
Stufe 2	300	248	181	154	100	138
Stufe 3	401	319	312	236	156	219
Stufe 4	171	79	33		132	225
Anzahl der gefährdeten Arten	1081	882	619	506	514	760
Anteil an gefährdeten Arten	37,6%	39,6%	ca.35%	ca.25%	31%	ca.48%

Die Zahlen an ausgestorbenen Arten liegen in Niederösterreich also in ähnlichen äußerst bedrohlichen Größenordnungen wie in den übrigen österreichischen Bundesländern, und auch wie in anderen Gebieten Mitteleuropas (z.B.: Schweiz: ca. 32%, BRD 34,8%, ehemalige DDR 37,5% gefährdete Arten).

Anhang 1:

1. Sippen, deren Angaben für Niederösterreich fraglich oder irrig sind:

Alchemilla filicaulis subsp. vestita
Alchemilla obtusa (Stumpfblättriger Frauenmantel)
Callitriche stagnalis (Breitblättriger Wasserstern)
Centaurea jacea subsp. macroptilon (Fiederschuppige Flockenblume)
Chamaecytisus hirsutus (Rauhhaariger Geißklee)
Dryopteris cristata (Kamm-Wurmfarn)
Dryopteris x tavelii
Empetrum hermaphroditum (Zwittrige Krähenbeere)
Nasturtium microphyllum (Kleinblättrige Brunnenkresse)
Papaver lecoqii (Lecoqs Mohn)
Phleum bertolonii (Knollen-Lieschgras)
Potentilla patula (Ausgebreitetes Fingerkraut)
Potentilla wiemanniana (Wiemann-Fingerkraut)
Ranunculus polyanthemophyllus (Schlitzblättriger Hahnenfuß)
Ranunculus reptans (Ufer-Hahnenfuß)
Senecio doronicum (Gemswurz-Greiskraut)
Silene pseudotites
Symphytum bohemicum** (Weißer Beinwell)
Valeriana procurrens (Kriechender Baldrian)
Veratrum album subsp. lobelianum (Grüner Germer)

Synanthrope:

Cuscuta australis subsp. cesatiana
Mentha x smithiana

2. Sippen mit ungeklärtem Einbürgerungsstatus (unbeständig oder schon eingebürgert?):

Aesculus hippocastanum (Roßkastanie)
Anchusa azurea (Italienische Ochsenzunge)
Aposeris foetida (Stinkender Hainsalat)
Artemisia annua (Einjähriger Beifuß)
Artemisia verlotiorum (Kamtschatka-Beifuß)
Centaurea diffusa (Sparrästige Flockenblume)
Coronopus didymus (Zweiknotiger Krähenfuß)
Corydalis lutea (Gelber Lerchensporn)
Duchesnea indica (Indische Scheinerdbeere)
Erythronium dens-canis (Hundszahnlilie)
Festuca arundinacea subsp. uechtriziana (Rauhhalm-Schwengel)
Geranium divaricatum (Spreizender Storchschnabel)
Helianthus tuberosus (Knollen-Sonnenblume, Topinambur)
Heliotropium europaeum (Sonnwendkraut)
Hemerocallis fulva (Gelbrote Taglilie)
Heracleum mantegazzianum (Riesen-Bärenklau)
Hyssopus officinalis (Arznei-Ysop)
Iris germanica (Deutsche Schwertlilie)
Juglans nigra (Schwarznuß)
Lathyrus aphaca (Ranken-Platterbse)
Lunaria annua (Zweijährige Mondviole)
Mespilus germanica (Mispel)
Mimulus guttatus (Gelbe Gauklerblume)
Muscari botryoides (Kleine Traubenhyazinthe)
Philadelphus coronarius (Pfeifenstrauch)
Reynoutria sachalinensis (Sachalin-Flügelknöterich)
Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere)
Rudbeckia hirta (Rauhaarige Rudbeckie)
Sedum spurium (Kaukasus-Fetthenne)
Seseli campestre
Solanum sisymbriifolium
Tanacetum parthenium (Mutterkraut)
Telekia speciosa (Großblütiges Ochsenauge)
Vicia lutea (Gelbe Wicke)
Vicia sativa (Futter-Wicke, Saat-W.)
Vicia serratifolia (Französische Wicke)

Anhang 3

3. Sippen, die nur vorübergehend entweder eingeschleppt oder aus Kultur verwildernd auftreten, die also kein fester Bestandteil der Flora Niederösterreichs sind

Ein vorangestelltes "+" kennzeichnet Sippen, die seit 1950 für Niederösterreich nicht mehr nachgewiesen wurden

Abutilon theophrasti	Brassica napus
Acer saccharinum	Brassica nigra
Achillea crithmifolia	Brassica oleracea
Adonis autumnalis	+ Bromus lepidus
Aegilops cylindrica	Bromus carinatus
Ageratum houstonianum	Bromus madritensis
Alcea rosea	Broussonetia papyrifera
+ Allium atropurpureum	Brunnera macrophylla
Allium cepa	+ Calendula arvensis
+ Allium nigrum	Calendula officinalis
(incl. A. multibulbosum)	Callistephus chinensis
Allium sativum	Camelina rumelica
Amaranthus caudatus	Camelina sativa
Amaranthus crispus	Campanula carpatica
Amaranthus cruentus	Campanula garganica
Amaranthus deflexus	Campanula medium
Amaranthus gracilis	Campanula pyramidalis
Amaranthus hybridus	Capsicum annuum
Amaranthus standleyanus	Caragana arborescens
Ammi majus	Caragana frutex
Amorpha fruticosa	+ Carduus hamulosus
Anaphalis margaritacea	Celastrus scandens
+ Anchusa barrelieri	Celosia argentea
Anchusa ochroleuca	Celtis occidentalis
Anethum graveolens	Centaurea calcitrapa
Arabis caucasica	Centaurea nigra
Argemone mexicana	subsp. nemoralis
Artemisia abrotanum	Centaurea nigra
Asphodelus fistulosus	subsp. debeauxii**
Aster laevis	+ Centaurea scabiosa
Aster novae-angliae	subsp. spinulosa
Aster x salignus	Centaurea solstitialis
(= A. lanceolatus x novi-belgii)	Centranthus ruber
Aster x versicolor	+ Cephalaria transsylvanica
Astilbe japonica	Cerastium biebersteinii
Astragalus falcatus	Cerastium tomentosum
Atriplex hortensis	Chaenomeles speciosa
Atriplex littoralis	Chamaecyparis lawsoniana
Avena nuda (incl. A. strigosa)	Chamaemelum mixtum
Avena sativa	Chenopodium berlandieri
Barbarea intermedia <small>Schneeweiß- Schneeberg; wild n?</small>	subsp. zschackei
Barbarea verna	Chenopodium capitatum
Begonia semperflorens	+ Chenopodium desiccatum
Berberis julianae	Chenopodium hircinum
Berberis thunbergii	Chenopodium probstii
Bergenia cordifolia	Chrysanthemum coronarium
Bergenia crassifolia	Chrysanthemum segetum
Bergenia x schmidtii	Cichorium endivia
Beta trigyna	Citrullus lanatus
+ Brassica elongata	Citrus aurantiacum
subsp. integrifolia	+ Cnicus benedictus
Brassica juncea	Commelina communis

Consolida ajacis	Fagopyrum esculentum
Convolvulus tricolor	Fagopyrum tataricum
Coreopsis grandiflora	Fallopia aubertii
Coreopsis lanceolata	Forsythia suspensa
Coreopsis tinctoria	Forsythia viridissima
Coriandrum sativum	Fraxinus pennsylvanica
Cornus alba	Gaillardia aristata
Corydalis ochroleuca	Gaillardia x grandiflora
Corylus colurna	Geranium purpureum
Cosmos bipinnatus	+ Geranium rotundifolium
Cotoneaster franchetii	Gladiolus communis
Cotoneaster horizontalis	Glaucium flavum
Cotoneaster lucidus	Gleditsia triacanthos
Cotoneaster multiflorus	Guizotia abyssinica
Cotoneaster niger	Gymnocladus dioica
Crambe orientalis	+ Gypsophila acutifolia
Crataegus sanguinea	+ Gypsophila elegans
Crataemespilus grandiflora	Gypsophila scorzonerifolia
(= Crataegus monogyna	Helianthus annuus
x Mespilus germanicus)	Helianthus x laetiflorus
Crepis pulchra	Helianthus rigidus
+ Crepis taraxacifolia	+ Helianthus serotinus
Cucumis melo	Heliopsis helianthoides
Cucumis sativus	Helleborus foetidus
Cucurbita ficifolia	Hirschfeldia incana
Cucurbita maxima	Hordeum distichon
Cucurbita pepo	+ Hordeum geniculatum
Cuphea lanceolata	Hordeum jubatum
+ Cuscuta suaveolens	Hordeum vulgare
+ Cydonia oblonga	Hosta plantaginea
+ Cynosurus echinatus	Hydrangea macrophylla
Cyrtomium falcatum	+ Hyoscyamus albus
Dahlia pinnata	Iberis umbellata
+ Dasypyrum villosum	Impatiens balfourii
+ Delphinium elatum	Impatiens balsamina
Delphinium x cultorum	Ipomoea hederacea
Dendranthema morifolium	Ipomoea purpurea
Dendranthema zawadskii	Iris x flavescens
Deutzia scabra	Iris pallida
Dianthus barbatus	Iris sambucina
Diplotaxis eruroides	Iva xanthiifolia
Dipsacus sativus	Kitaibela vitifolia
Doronicum columnae	Koelreuteria paniculata
Draba muralis	Lactuca sativa
Echinochloa colonum	Lactuca tatarica
Echinops banaticus	Lactuca virosa
Echinops exaltatus	Lagarosiphon major
Echium italicum	+ Lathyrus annuus
+ Egeria densa	Lathyrus sativus
Elaeagnus angustifolia	+ Lepidium graminifolium
Eleusine indica	Lepidium latifolium
Elsholtzia stauntonii	Lepidium neglectum
+ Erigeron speciosus	Lepidium sativum
Eruca sativa	Lepidium virginicum
Eschscholtzia californica	Levisticum officinale
Euphorbia acuminata	Ligularia dentata
Euphorbia humifusa	(= L. clivorum)
Euphorbia lathyris	Ligustrum ovalifolium
Euphorbia marginata	Lilium tigrinum
Euphorbia myrsinites	Linum usitatissimum
+ Euphorbia nutans	Lobelia erinus
Euphorbia taurinensis	+ Lobelia inflata

- Lobularia maritima
 Lonicera tatarica
 + Lupinus micranthus
 Lychnis chalcedonica
 Lychnis coronaria
 Lycopersicon esculentum
 Mahonia aquifolium
 Malcolmia bicolor
 Malus domestica
 + Matthiola bicornis
 Mentha x gentilis
 Mentha spicata
 Mentha x dalmatica
 (= M. arvensis x longifolia)
 Mentha x niliaca
 (= M. longifolia x suaveolens)
 Mentha x piperita
 (= M. aquatica x spicata)
 + Mimulus moschatus
 Mirabilis jalapa
 Morus alba
 Narcissus incomparabilis
 (= N. poeticus agg.
 x pseudo-narcissus)
 Narcissus poeticus
 Narcissus pseudonarcissus
 Nicandra physalodes
 Nicotiana rustica
 Nicotiana x sanderae
 Nigella damascena
 Nonea lutea
 Oenothera ammophila
 Oenothera chicagoensis
 (incl. O. turoviensis)
 Oenothera fallax
 + Oenothera heiniana**
 Oenothera issleri
 Oenothera parviflora
 Oenothera rubricaulis
 Oenothera rubricuspis
 + Oenothera suaveolens
 Omphalodes verna
 Oxybaphus nyctagineus
 Panicum miliaceum
 Papaver atlanticum
 Papaver bracteatum
 Papaver somniferum
 Parthenocissus quinquefolia s.str.
 Parthenocissus tricuspidata
 Paulownia tomentosa
 + Periploca graeca
 Petroselinum crispum
 Petunia atkinsiana
 Phacelia tanacetifolia
 Phalaris canariensis
 Phaseolus coccineus
 Phaseolus vulgaris
 Philadelphus pubescens
 Phlox drummondii
 Phlox paniculata
 Phlox subulata
 Phoenix dactylifera
 Physocarpus opulifolius
 Physostegia virginiana
 Picris echioides
 Pisum sativum
 + Plantago coronopus
 Platanus x hybrida
 Poa infirma
 Polycnemum heuffelii**
 Polygonum orientale
 Populus balsamifera
 Portulaca grandiflora
 + Primula halleri
 Prunus armeniaca
 Prunus cerasifera
 Prunus cerasus
 Prunus communis
 Prunus domestica
 subsp. domestica
 Prunus domestica
 subsp. insititia
 Prunus dulcis
 Prunus persica
 Prunus serotina
 Prunus x fruticans
 (= P. domestica x spinosa)
 Ptelea trifoliata
 Pyracantha coccinea
 Pyrus communis
 Quamoclit coccinea
 Quercus rubra
 + Ranunculus lateriflorus
 Ranunculus pedatus
 Raphanus sativus
 Rapistrum rugosum
 subsp. orientale
 Rapistrum rugosum
 subsp. rugosum
 Reseda odorata
 Rheum rhabarbum
 Rhus typhina
 Ribes aureum
 Ribes spicatum
 Ricinus communis
 Roemeria refracta
 + Rosa x alba
 Rosa blanda
 Rosa chinensis
 Rosa foetida
 + Rosa x turbinata
 Rubia peregrina
 Rubus armeniacus
 Rubus occidentalis
 Rubus phoenicolasius
 Rudbeckia fulgida
 Rudbeckia triloba
 Rumex brownii
 Rumex confertus
 Rumex cristatus
 Rumex kernerii
 + Rumex patientia
 subsp. orientalis
 Rumex pulcher

Rumex triangulivalvis
 Ruta graveolens
 Salvia officinalis
 Salvia sclarea
 Salvinia natans
 Satureja hortensis
 + Saxifraga hirsuta
 Schizanthus pinnatus
 Scilla siberica
 + Scopolia carniolica
 Scrophularia canina
 Scrophularia vernalis
 Secale cereale
 Sedum hybridum
 Sedum sarmentosum
 Sedum spectabile
 Sempervivum tectorum
 Setaria geniculata
 Setaria italica
 Sicyos angulatus
 Silene alba
 subsp. divaricata
 Silene armeria
 Silene coeli-rosa
 (incl. S. oculata)
 Silene cserei
 + Silene linicola
 Silybum marianum
 Solanum jasminoides
 Solanum triflorum
 Solanum tuberosum
 Soleirolia soleirolii
 Sophora japonica
 Sorbaria tomentosa
 Sorbus intermedia
 Sorghum bicolor
 Sorghum halepense
 Spinacia oleracea
 Spiraea x vanhouttei
 Spiraea chamaedryfolia
 Spiraea japonica
 Stachys byzantina
 Syringa persica
 Tagetes erecta
 Tagetes patula
 Tamarix parviflora
 Tamarix ramosissima
 Tetragonia tetragonoides
 Thuja occidentalis
 Thuja orientalis
 Thymus vulgaris
 Tilia tomentosa
 Trapaeolum majus
 Trifolium alexandrinum
 Trifolium incarnatum
 Trifolium resupinatum agg.
 + Trigonella caerulea
 + Trigonella foenum-graecum
 Trigonella grandiflora
 Tripleurospermum tenuifolium
 Triticum aestivum
 Tulipa gesneriana

+ Verbascum pulverulentum
 Verbena canadensis
 Verbesina encelioides
 Vicia articulata
 + Vicia cordata
 + Vicia peregrina
 Viola x wittrockiana
 Vitis riparia
 Vitis vinifera
 subsp. vinifera
 Weigelia florida
 Wolffia arrhiza
 + Xanthium saccharatum
 Yucca smalliana
 Zea mays
 Zelkova keaki

Nachtrag:

Achillea filipendulina
 Dracocephalum thymiflorum

Literatur:

- BECK-MANNAGETTA G. 1890-93: Flora von Nieder-Österreich. - Wien.
- EHRENDORFER F. (Ed.) 1973: Liste der Gefäßpflanzen Mitteleuropas. 2. Aufl. - Stuttgart.
- DEN NIJS J.C.M. 1984: Biosystematic studies of the *Rumex acetosella* complex (Polygonaceae). VIII. A taxonomic revision. - Fedd. Rep. 95(1/2): 43-66.
- HALACSY E. 1896: Flora von Niederösterreich. - Wien.
- JANCHEN E. 1966-75: Flora von Wien, Niederösterreich und Nordburgenland. - Wien: Verein für Landeskunde von Niederösterreich und Wien.
- KADEREIT J.W. 1989: A revision of *Papaver* L. sect. *Rhoeadium* Spach. - Notes Roy.Bot.Gard.Edinburgh 45 (2): 225-286.
- KUBAT K. 1980: Bemerkungen zu einigen tschechoslowakischen Arten der Gattung *Papaver*. - Preslia 52: 103-115.
- KÜMPEL H. & MRKVICKA A.C. 1990: Untersuchungen zur Abtrennung der *Orchis ustulata* L. subsp. *aestivalis* (KÜMPEL) KÜMPEL & MRKVICKA. - Mitt.Bl.Arbeitskr.Heim.Orch.Baden-Württ. 22: 306-324.
- MELZER H. 1986: Notizen zur Flora des Burgenlandes, von Nieder- und Oberösterreich. - Verh.Zool.-Bot.Ges.Österreich 124: 81-92.
- NEILREICH A. 1859: Flora von Nieder-Österreich. - Wien.
- NIKLFIELD H. 1971: Bericht über die Kartierung der Flora Mitteleuropas. - Taxon 20: 545-571.
- NIKLFIELD H., KARRER G., GUTERMANN W. & SCHRATT L. 1986: Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen (Pteridophyta und Spermatophyta) Österreichs. - Grüne Reihe Bundesmin. Gesundh. und Umweltschutz 5: 55-85.
- ROSTANSKI K. & FORSTNER W. 1982: Die Gattung *Oenothera* (Onagraceae) in Österreich. - Phytion 22: 87-113.
- TRACEY R. 1978: *Festuca ovina* agg. im Osten Österreichs - Bestimmungsschlüssel und kritische Bemerkungen zur Verbreitung und Abgrenzung. - Not.Flora Steierm. 4: 7-22.
- TEPPNER 1987: *Empetrum nigrum* L. s.str. - neu für die Alpen. - Bot.Jahrb.Syst. 108: 355-362.
- VÖTH W. 1972: *Epipactis leptochila* (Godf.) Godf. in Niederösterreich; Probleme der Orchideengattung *Orchis*. - Die Orchidee, Sonderheft Dezember 1972:1-2.
- VÖTH W. 1972: *Epipactis muelleri* in Niederösterreich. - Mitteilungsblatt Wiener-Niederösterr. Arbeitsgem. heim. Orchideen 11: 1-2.
- VÖTH W. 1987: Ergebnis fünfundzwanzigjähriger Beobachtung der Orchideenpopulationen im Bezirk Mödling (Niederösterreich). - Linzer biol. Beitr. 19(1): 121-193.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Monografien Botanik Blütenpflanzen](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [0423](#)

Autor(en)/Author(s): Schrott Luise

Artikel/Article: [Rote Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen Niederösterreichs 1-57](#)