

QL © Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org

591
A1S819
Ent.

Lin, F. J. O. Jr.
1868.

~~COL~~
~~S~~

Catalogus

Coleopterorum Europae

auctore

J. P. E. Frdr. Stein
Dr. phil. III

John Philip Stein



Berolini
in aedibus Friderici Nicolai.
(A. Effert et L. Lindtner.)
1868.



7-29-63

Opusculi huius fundamentum est catalogus Coleopterorum Europae, auctore defuncto Schaum denuo editus anno 1862. Species quam plurimas Faunae coleopterologicae Europae nuperime inventas ac descriptas afferre enixissime studui.

Attamen si sperare licet, novas res scilicet excellentissimas me non praetermisisse, nihilominus species nonnullae, praesertim auctorum Anglicorum, mihi incognitae manserunt. Literas horum sex annorum, quae sunt de hac re valde copiosas, non facile acquisivi; quamobrem in posterum potius videbitur, ut catalogus trinis annis praeterlapsis renovetur.

Genera plura, praecipue Elateridarum et Curculionum, Candèze et Lacordaire, viros illustrissimos, secutus, loco mutavi. Anobiidae ac Scolytidae, monographice nuper tractatae, multum mutatae speciebusque novis amplificatae sunt. De nonnullis aliis rebus novis catalogi in Annalibus societatis entomologicae Berolinensis expositionem brevem dabo.

Generum vocabula, hucusque vitiose scripta emendare utile ac necessarium esse mihi videtur. Itaque pro vocabulis Geotrupes, Hylotrupes, Leichenum, Hylecoetus, Dryocoetes scripsi: Geotrypes, Hylotrypes, Lichenum, Hylecetes et Dryocetes. Subfamiliarum nominatio, Erichsonii in Staphylinis exemplo conveniens, a me omnino peracta est.

Lathrobium gracile Solsky in L. Solskyi permutavi, quoniam prior iam Hampe Lathrobium gracile descripsit.

Genus „Saprosites Redtb.“, Columbiae incolam, „Chloëbius immeritus et Steveni Schh.“, ex sententia viri clarissimi Seidlitz, in Europa nondum inventa, non recepi.

Coleopterophilis nonnullis, emendatae locutionis studiosis, eruditione classium superiorum Gymnasii non usis, accentuationem vocabulorum generum in indice adhibitam non ingrata fore spero, — id quod entomologis praeclaris ac valde eruditis humile fortasse atque superfluum videbitur.

Nomina reposita synonyma sunt. Litera v nomini praefixa varietatem, litera m monstrositatem indicat. Species x notata aut dubius Europae incola, aut navibus in Europam introducta, at in quibusdam locis saepenumero inventa.

Cum a coleopterologis compluribus, valde insignibus, tum a viro optimo atque illustrissimo Dr. Kraatz, rerum novarum ad hunc catalogum pertinentium, summa cum facilitate ac liberalitate particeps factus, omnibus istis, qui me in hac re adjuverunt, gratias ago maximas.

Auctor.

Carabidae.

Cicindelini.

Tetracha

Hope.

Euphratica Dej.

Cicindela

Linné.

maura Linn.

Sicula Redtenb.

v. arenaria Fabr.

concolor Dej.

Ismenia Gory. ×

quadrimaculata Loew.

campestris Linn.

v. affinis Fisch.

v. connata Heer.

v. funebris Sturm.

v. Saxesenii Prell.

v. rubens Friv.

v. Olivieria Brull.

v. Suffriani Loew.

v. nigrita Dej.

saphyrina Gené.

v. Maroccana Fabr.

hybrida Linn.

v. riparia Dej.

transversalis Dej.

v. maritima Dej.

v. ? Sahlbergii Fisch.

sylvicola Dej.

chloris Dej.

Gallica Brullé.

soluta Dej.

fracta Fisch.

affinis Chaud.

v. ? Nordmanni Chd.

Javetii Chaud.

sylvatica Linn.

v. fasciatopunctata Grm.

literata Sulz.

Lugdunensis Dej.

v. sinuata Fabr.

trisinata Dej.

Hispanica Gory.

Turcica Schaum.

chiloleuca Fisch.

marcens Zoubk.

circumscripta Fisch.

elegans Fisch.

stigmatophora Fisch.

Volgensis Dej.

v. decipiens Fisch.

dilacerata Dej.

circumdata Dej.

v. imperialis Klug.

littorea Forsk.

tibialis Dej.

Goudoti Dej.

Aegyptiaca Klug.

? melancholica Fabr.

Fischeri Adams. ×

octopunctata Loew.

Syriaca Trobert.

v. Alasania Motsch.

littoralis Fabr.

v. nemoralis Oliv.

flexuosa Fabr.

v. Sardea Dej.

v. circumflexa Dej.

atrata Pall.

Zwickii Fisch.

v. distans Fisch.

paludosa Dufour.

scalaris Dej.

sabulicola Waltl.

gracilis Pall.

Germanica Linn.

v. Stevenii Dej.

v. sobrina Gory.

Omopronini.

Omopron

Latreille.

limbatus Fabr.

variegatus Dej.

Trachypachini.

Trachypachys

Chaudoir.

Zetterstedtii Gyll.

Elaphrini.

Notiophilus

Duméril.

aquaticus Linn.

laticollis Chaud.

rufipes Curt.

palustris Duft.

v. Germinyi Fauv.

strigifrons Baudi.

biguttatus Fabr.

semipunctatus Fabr.

quadripunctatus Dej.

punctulatus Wesm.

puncticollis Küst.

subopacus Chaud.

geminatus Dej.

marginatus Gené.

Elaphrus

Fabricius.

uliginosus Fabr.

v. Pyrenaeus Motsch.

cupreus Duftschm.

v. arcticus Dej.

Lapponicus Gyll.

Ulrichii Redt.

riparius Linn.

aureus Müll.

littoralis Dej.

Blethisa

Bonelli.

Eschscholtzii Zoubk. ×

foveata Gebl.

multipunctata Linn.

Diachila Motsch.

Arctobia Thoms.

arctica Gyll.

Carabini.

Cychnus

Fabricius.

angustatus Hoppe.

intermedius Hampe.

Italicus Bon.

meridionalis Chaud.

rostratus Linn.

v. elongatus Hoppe.
 v. pygmaeus Chaud.
 Schmidtii Chaud.
 semigranosus Palliardi.
 attenuatus Fabr.
 cordicollis Chaud.
 spinicollis Dufour.

Procerus

Dejean.
 Gigas Creutz.
 scabrosus Oliv.
 Olivieri Dej.
 v. ? Sommeri Mannh.
 Bosphoranus Mtsch.
 Tauricus Pall.
 (scabrosus var. ?)
 Duponchelii Dej.

Carabus

Linné.
 Procrustes Bon.
 coriaceus Linn.
 v. ? spretus Dej.
 rugosus Dej.
 excavatus Charp.
 v. Graecus Dej.
 v. vicinus Waltl.
 ? Kindermannii Waltl.
 v. ? caraboides Waltl.
 Cerisyi Dej.
 v. Foudrasii Dej.
 obtritrus Chaud.
 punctulatus Reiche.
 Banonii Dej.
 obtritrus Chaud. ×
 Carabus i. sp.
 torosus Friv.
 nodulosus Creutz.
 morbillosus Fabr.
 alternans Dej.
 v. Servillei Sol.
 planatus Chaud.
 Thomsoni Fairm.
 barbarus Dej.
 v. Baeticus Deyr.
 v. Celtibericus Germ.
 melancholicus Fabr.
 Gallaecianus Gory.
 caelatus Fabr.
 Dalmatinus Duftschm.
 Croaticus Dej.
 planicollis Küst.
 Lefebvrei Dej.
 v. Bayardi Sol.

intricatus Linn.
 cyaneus Fabr.
 Hispanus Fabr.
 Adonis Hampe.
 v. Merlini Schaum.
 Pyrenaeus Dej.
 Fabricii Panz.
 v. Heerii Germ.
 Creutzeri Fabr.
 v. Kircheri Germ.
 v. Baldensis Schaum.
 depressus Bon.
 v. lucens Schaum.
 v. Linderi Tournier.
 v. intermedius Heer.
 v. glacialis Gautier.
 v. Bonellii Dej.
 v. cychroides Baudi.
 irregularis Fabr.
 rutilans Dej.
 splendens Fabr.
 Carolinus Fabr.
 v. Troberti Dej.
 lineatus Dej.
 Whitei Deyrolle.
 lateralis Chevr.
 Solieri Dej.
 auronitens Fabr.
 v. Escheri Palliardi.
 festivus Dej.
 v. ? Farinesi Dej.
 (auronitens var. ?)
 punctato-auratus Germ.
 Lotharingus Dej.
 auratus Linn.
 v. Lasserrei Dej.
 nitens Linn.
 clathratus Linn.
 Menetriesii Fisch.
 Ulrichii Germ.
 morbillosus Panz.
 v. fastuosus Palliardi.
 v. arrogans Schaum.
 cancellatus Fabr.
 v. carinatus Charp.
 v. intermedius Dej.
 v. oblongus Sturm.
 v. emarginatus Duft.
 v. graniger Palliardi.
 granulatus Linn.
 v. interstitialis Duft.
 v. Aetolicus Schaum.
 vagans Oliv.
 Italicus Dej.
 monilis Fabr.

v. Schartowii Heer.
 v. versicolor Friv.
 m. Helveticus Heer.
 v. consitus Panz.
 v. affinis Panz.
 v. regularis Wissm.
 arvensis Fabr.
 v. Seileri Heer.
 Stchlegovii Mannerh.
 v. Zakharschevskii Mtsch.
 Deyrollei Gory.
 Cristoforii Spence.
 obsoletus Sturm.
 v. euchromus Palliardi.
 v. Carpathicus Pallod.
 montivagus Palliardi.
 v. Vellepiticus Hampe.
 Wiedemanni Ménétr.
 catenatus Panz.
 v. Herbstii Dej.
 v. ? Parreyssii Dej.
 catenulatus Scop.
 v. Brisoutii Fauv.
 Dufourii Dej.
 (catenulatus var. ?)
 monticola Dej.
 nemoralis Ill.
 hortensis Fabr.
 convexus Fabr.
 v. Hornschuchii Hoppe.
 v. dilatatus Dej.
 v. perplexus Schaum.
 hortensis Linn.
 gemmatus Fabr.
 Preslii Dej.
 Ghilianii Laferté.
 errans Gory.
 Linnei Panz.
 Latreillei Dej.
 sylvestris Fabr.
 v. alpestris Sturm.
 v. glacialis Miller.
 v. Hoppii Germ.
 v. alpinus Dej.
 v. maritimus Schaum.
 Carinthiacus Sturm.
 Mollii Dej.
 Faminii Dej.
 Genei (Dej.) Gené.
 alyssidotus Ill.
 Rossii Dej.
 m. Dragonetti Costa.
 macrocephalus Dej.
 brabeus Schauf.
 v. Cantabricus Chevr.

v. Egesippii Laferté.
 Castilianus Dej.
 helluo Dej. ♀
 complanatus Dej. ♂
 brevis Dej.
 latus Dej.
 Gougeleti Reiche.
 Lusitanicus Fabr. Abr.
 antiquus Dej.
 Luczotii Lap.
 Schaumii Gaub.
 Hellwigii Schaum.
 Lusitanicus Dej.
 trabuccarius Fairm.
 Guadarramus Laf.
 Stewarti Dej.
 errans Gory.
 scaberrimus Oliv.
 v. ? Lippii Dej.
 v. erythropus Fisch.
 accuratus Chaud.
 Estreicheri Fisch.
 Hampei Küst.
 Rothii Dej.
 Scheidleri Fabr.
 v. Preifsleri Duftschm.
 v. Zawadzskii Friv.
 v. comptus Dej.
 v. Scheidleri Panz.
 v. purpuratus St.
 v. virens St.
 v. aeneipennis St.
 v. praezellens Palld.
 v. excellens Fabr.
 v. erythromerus Dej.
 v. Kollari Palliardi.
 laticollis St.
 v. Illigeri Dej.
 glabratus Payk.
 marginalis Fabr.
 violaceus Linn.
 v. Neesii Hoppe.
 v. Germari Sturm.
 v. azurescens Dej.
 v. picenus Villa.
 v. aurolimbatus Dej.
 v. exasperatus Duftsch.
 v. purpurascens Fabr.
 v. crenatus Sturm.
 v. fulgens Charp.
 Olympiae Sella.
 Schönherri Fisch.
 Dejeanii (Stev.) Dej.
 Blakistonii Newm.
 Bosporanus Fisch.

v. errans Fisch.
 v. Ledebourii Fisch.
 v. campestris Fisch. Dej.
 Besseri Fisch.
 v. fossulatus Dej.
 Bessarabicus Fisch.
 Trojanus Dej.
 Graecus Dej.
 aethiops Christof.
 acuminatus Ménétr.
 v. pisidicus Peyr. (Proc.)
 Hungaricus Fabr.
 mingens Stevens.
 v. vomax Dej.
 v. gastridulus Fisch.
 perforatus Fisch.
 cavernosus Friv. Sch.
 ? variolatus Costa.
 Rosalesi Reiche.

Calosoma

Weber.

inquisitor Linn.
 v. punctiventre Reiche.
 sycophanta Linn.
 v. severum Chaud.
 sericeum Fabr.
 auropunctatum Payk.
 indagator Fabr.
 Maderae Fabr.
 investigator Ill.
 reticulatum Fabr.
 Panderi Fisch.

Nebria

Latreille.

complanata Linn.
 arenaria Fabr.
 livida Linn.
 sabulosa Fabr.
 v. lateralis Fabr.
 psammodes Rossi.
 v. Schreibersii Dej.
 rubicunda Quens.
 Heldreichii Schaum.
 Genei (Dej.) Gené.
 picicornis Fabr.
 brevicollis Fabr.
 salina Fairm. et Lab.
 Andalusica Ramb.
 barbara Chaud.
 Jockischii Sturm.
 v. Höpfneri Heer.
 Heegeri Dej.
 Gyllenhali Schh.

v. arctica Dej.
 v. Balbi Bon.
 nivalis Payk.
 Heydenii Dej.
 Krateri Dej.
 violacea Costa.
 Dahlii Duftschm.
 sobrina Schauf.
 tibialis Bon.
 fulviventris Bassi.
 leistoides Heer.
 Orsinii Villa.
 Lareynei Fairm.
 rubripes Dej.
 Olivieri Dej.
 Reichii Dej.
 v. ? Fussii Bielz.
 fasciatopunctata Miller.
 laticollis Dej.
 crenatostriata Bassi.
 Lafrenayei Dej.
 ? gagates Bon.
 Foudrasii Dej.
 Pазii Seidlitz.
 Hellwigii Panz.
 v. Carpathica Bielz.
 v. stigmula Dej.
 Lariollei Germiny.
 Vuillefroyi Chaud.
 Dejeanii (Ziegl.) Dej.
 Transsylvanica Germ.
 castanea Bon.
 v. Lugdunensis Chaud.
 v. picea Dej.
 v. brunnea Duftschm.
 v. atrata Dej.
 angusticollis Bon.
 Germari Heer.
 Escheri Heer.
 cordicollis Chaud.
 angustata Dej.
 Chevrierii Heer.
 Bremii Germ.
 Tetrica Miller.
 degenerata Schauf.

Pelophila

Dejean.

borealis Payk.

Leistus

Fröhlich.

spinibarbis Fabr.
 v. rufipes Chaud.
 abdominalis Reiche.

montanus Steph.
 Rhaeticus Heer.
 puncticeps Fairm. et L.
 fulvibarbis Dej.
 crenatus Fairm.
 Revelierii Muls. et Guill.
 nitidus Duftschm.
 rufomarginatus Duftsch.
 ferrugineus Linn.
 spinilabris Panz.
 rufescens Fabr..
 terminatus Panz.
 gracilis Fuss.
 piceus Fröhl.
 Fröblichii Duftschm.
 analis Dej.
 alpicola Fuss.
 angusticollis Dej.
 oopterus Chaud.
 constrictus Schauf.
 Pyrenaeanus Kraatz.

Scaritini.

Scarites

Fabricius.

*

Gigas Fabr.
 Pyracmon Bon.
 Polyphemus Bon.
 bucida Pall.
 laevigatus Fabr.
 salinus Pallas.
 hespericus Dej.
 collinus Ramb.
 arenarius Bon.
 v. terricola Bon.
 Taeniolobus Chaud.
 planus Bon.

Clivina

Latreille.

fossor Linn.
 v. proluxa Kiesw.
 collaris Herbst.
 Ypsilon Dej
 scripta Putz.
 Sicula Baudi
 lobata Bon.
 laevifrons Chaud.
 Lernaeanus Schaum.
 subcylindrica Peyr.

Dyschirius

Bon.

Reicheia Saulcy.
 Spelaeodytes Mill.
 lucifuga Saulcy.
 mirabilis Mill.
 praecox Schaum.
 rotundipennis Chaud.

Dyschirius Putz.

rufipes Dej.
 Tournieri Putz.
 globosus Herbst.
 gibbus Fabr.
 ruficollis Kolen.
 fulvipes (Dej.) Putz.
 rufo-aeneus Chaud.
 aemulus Putz.
 Algiricus Putz.
 Africanus Putz.
 obsoletus Putz.
 importunus Schaum.
 immarginatus Putz.
 Bonellii Putz.
 semistriatus Dej.
 Lafertei Putz.
 laeviusculus Putz.
 apicalis Putz.
 ruficornis Putz.
 salinus Schaum.
 punctipennis Putz.
 striato-punctatus Putz.
 cylindricus Dej.
 protensus Putz.
 macroderus Chaud.
 clypeatus Putz.
 pusillus Dej.
 nanus Putz.
 angustatus Ahrs.
 ieunus Daws.
 uliginosus Putz.
 substriatus Duft.
 bimaculatus Bon.
 extensus Putz.
 elongatulus Daws.
 strumosus Putz
 chalceus Er.
 oblongus Putz.
 impunctipennis Daws.
 arenosus Putz.
 inermis Schaum.
 laevistriatus Fairm.
 Lapponicus Thoms.

nitidus Dej.
 inermis Curt.
 politus Dej.
 crenulatus Putz.
 intermedius Putz.
 digitatus Dej.
 thoracicus Rossi.
 v. riparius Mannh.
 septentrionis Motsch.
 obscurus Gyll.
 rugicollis Fairm.
 humeratus Chaud.
 latipennis Seidl
 punctatus Dej.
 aeneus Dej.
 unicolor Motsch.
 Ruthenus Motsch.
 borealis Mannh.
 remote-punctatus Putz.
 impressus Putz.
 minutus Putz.
 misellus Schaum.
 micans Gaut.
 recurvus Putz.
 chalybaeus Putz.
 luticola Chaud.
 Hispanus Putz.

Siagonini.

Siagona

Latreille.

Europaea Dej.
 v. Oberleitneri Dej.
 Kindermannii Chaud.
 rufipes Fabr.
 Jenissonii Dej.
 Dejeanii Ramb.

Brachinini.

Aptinus

Bonelli.

displosor Dufour.
 ballista Germ.
 mutilatus Fabr.
 lugubris Schaum.
 alpinus Dej.
 Pyrenaeanus Dej.
 cordicollis Chaud.

Pheropsophus

Solier.

Hispanicus Dej.

Brachinus

Weber.

- humeralis Abr.
 causticus Dej.
 Bayardi Dej.
 hipustulatus Schönh.
 exhalans Rossi.
 psophia Dej.
 bombardata Dej.
 v. Berytensis Reiche.
 crepitans Linn.
 immaculicornis Dej.
 v. ejaculans Fisch.
 ? Graecus Dej.
 efflans Dej.
 obscuricornis Brull.
 nigricornis Dej. (exp.).
 atricornis Fairm.
 explodens Duftschm.
 nitidulus Muls.
 v. glabratus Dej.
 scolopeta Fabr.
 bellicosus Dufour.
 jaculans Dej.
 Italicus Dej.
 Baeticus Ramb.
 v. ? Hispalensis Ramb.
 Andalusiacus Ramb.
 testaceus Ramb.
 cruciatus Dej
 Eversmanni Ménétr.
 variventris Schauf.
 nigricornis Gebl.

Mastax

Fischer.

- thermarum Stev.

Dryptini.

Drypta

Fabricius.

- dentata Rossi.
 emarginata Fabr.
 distincta Rossi.
 cylindricollis Fabr.
 v. intermedia Ramb.

Zuphium

Latreille.

- olens Fabr
 Chevrolatii Brull.
 unicolor Germ.
 Numidicum Lucas.

Polystichus

Bonelli.

- vittatus Brull.
 fasciolatus Fabr.
 fasciolatus Rossi.
 discoideus Dej.

Odacanthini.

Odacantha

Paykull.

- melanura Linn.

Lebiini.

Aëtophorus

Schmidt-Goebel.

- imperialis Germ.
 v. ruficeps Gené.

Demetrius

Bonelli.

- unipunctatus Germ.
 atricapillus Linn.

Dromius

Bonelli.

- capitalis Fairm.
 longiceps Dej.
 linearis Oliv.
 marginellus Fabr.
 meridionalis Dej.
 angustus Brull.
 testaceus Er.
 agilis Fabr.
 fenestratus Fabr.
 quadrimaculatus Linn.
 quadrinotatus Panz.
 quadrisignatus Dej.
 bifasciatus Dej.
 nigriventris Thoms.
 fasciatus Dej.
 notatus Schaum.
 oblitus Boield.
 sigma Rossi.
 fasciatus Payk.
 melanocephalus Dej.
 Myrmidon Fairm.

Blechrus

Motschulsky.

- glabratus Duftschm.
 maurus Sturm.
 exilis Schaum.

- plagiatus Duftschm.
 corticalis Dufour.

Metabletus

Schmidt-Goebel.

- exclamationis Ménétr.
 patruelis Chaud.
 arenicola Woll.
 virgatus Reiche.
 obscuroguttatus Duftsch.
 paracenthesis Motsch.
 scapularis Dej.
 Andalusiacus Ramb.
 pallipes Dej.
 truncatellus Linn.
 foveola Gyll.
 punctatellus Duftsch.
 foveolatus Dej.
 cupreus Waltl.

Apristus

Chaudoir.

Lionychus Wissmann.

- quadrillum Duftschm.
 Sturmii Gené.
 maritimus Fairm.
 albonotatus Dej.
 subaeneus Chaud.
 reticulatus Schaum.
 striatipennis Luc.
 Propheti Reiche.

Microdaccus

Chaudoir.

- opacus Schaum.

Pseudotrechus

Rosenhauer.

- mutilatus Rosh.

Amblystomus

Erichson.

Hispalis Ramb.

- Mauritanicus Dej.
 metallescens Dej.
 v. niger Heer.
 v. Raymondi Gaut.
 Sardous Baudi.

Plochionus

Dejean.

- Bonfilsii Dej. ×

Lebia

Latreille.

- fulvicollis Fabr.

v. pubipennis Dufour.
 thoracica Hoppe.
 lepida Brull.
 cyanocephala Linn.
 chlorocephala Ent. Heft.
 rufipes Dej.
 crux minor Linn.
 v. nigripes Dej.
 nigricollis Gené.
 cyathigera Rossi.
 trisignata Ménétr.
 Turcica Fabr.
 v. quadrimaculata Dej.
 humeralis Sturm.
 haemorrhoidalis Fabr.
 elevata Fabr. ×
 unifasciata Dej.
 Massiliensis Fairm.

Singilis

Rambur.

*

bicolor Ramb.
 soror Ramb.

Phloeozetaeus Peyr.
 fuscipennis Schaum.

Platytarus

Schaum.

Mauritanicus Dej.
 sulcatus Ramb.
 ? Bufo Fabr.
 Faminii Dej.
 gracilis Dej.
 protensus Rosh.

Trichis

Klug.

maculata Klug. ×

Cymindis

Latreille.

Tarus Clairville.

pieta Pall.
 cruciata Fisch.
 discoidea Dej.
 Andreae Ménétr.
 dorsalis Fisch.
 sabulosa Chaud.
 humeralis Fabr.
 ? Etrusca Bassi.
 cribricollis Reiche.
 ? Servillei Sol.

cingulata Dej.
 designata Reiche.
 Marmorae Dej.
 axillaris Fabr.
 homagrica Duftschm.
 v. lineata Schh. Dej.
 lineola Dufour.
 fascipennis Küst.
 seriepunctata Redtb.
 Baetica Ramb.
 singularis Rosenh.
 coadunata Dej.
 melanocephala Dej.
 ruficollis Graëlls.
 scapularis Schaum.
 axillaris Duftschm.
 affinis Ramb.
 angustata Costa.
 angularis Gyll.
 macularis Mannh.
 binotata Fisch.
 lateralis Fisch.
 ornata Fisch.
 vaporariorum Linn.
 punctata Dej.
 cylindrica Motsch.
 miliaris Fabr.
 sinuata Reiche.
 alternans Ramb.
 Compostellana Reiche.
 cordata Ramb.
 minima Vuillefr.
 onychina Dej.
 truncata Ramb.
 dilaticollis Lucas.
 Canigouensis Fairm. Lab.

Corsyra

Dejean.

fusula Fisch.

Masoreus

Dejean.

Wetterhalii Gyll.
 luxatus Dej.
 v. affinis Küst.
 v. axillaris Küst.
 testaceus Luc.

Loricerini.

Loricera

Latreille.

pilicornis Fabr.

Panagaeini.

Panagaecus

Latreille.

crux major Linn.
 v. trimaculatus Dej.
 quadripustulatus Sturm.

Chlaeniini.

Callistus

Bonelli.

lunatus Fabr.
 v. gratosus Chaud.

Chlaenius

Bonelli.

Epomis Bon.

circumscriptus Duftsch.
 Dejeanii (Sol.) Dej.

*

velutinus Duftschm.
 v. auricollis Gené.
 v. ? Borgiae Dej.
 festivus Fabr.

tenuistriatus Kryn.
 Fischeri Kryn.

spoliatus Rossi.
 agrorum Oliv.
 vestitus Payk.
 v. distinctus Chaud.
 flavipes Ménétr.
 exutus Friv.

Stevenii Schönh.
 cyaneus Brull.
 azureus Dej.
 macrocerus Chaud.
 Favieri Luc.

virens Hamb.
 coelestinus Chaud.
 aeneocephalus Dej.
 v. gracilis Dej.
 chrysocephalus Rossi.
 chrysothorax Kryn.
 Schrankii var. Chaud.
 Schrankii Duftschm.
 tibialis Dej.

Schrankii var. Chaud.
 nigricornis Fabr.
 v. melanocornis Dej.
 v. ? fuscitarsis Schaum.
 terminatus Dej.
 v. gratosus Chaud.

holosericeus Fabr.
fulgidicollis Dufour.
nigripes Dej.
Baeticus Ramb.
pretiosus Rosh.
dives Dej.
sulcicollis Payk.
v.alternans Chaud.
caelatus Web.
quadrisulcatus Ill.

Dinodes Bon.

azureus Duftschm.
rufipes Dej.
laticollis Chaud.
Karelini Chaud. ×
Persicus Laf.
cruralis Fisch.
angusticollis Chaud.
v. Maillei Dej.
delicatulus Laferté.

Atranus

Le Conte.
collaris Ménétr.
ruficollis Gaut.

Oodes

Bonelli.

*

helopioides Fabr.
gracilis Villa.
similis Chaud.
gracilior Fairm. Lab.
Lonchosternus Laf.
Hispanicus Dej.

Licinini.

Licinus

Latreille.
agricola Oliv.
silphoides Fabr.
v.granulatus Dej.
brevicollis Dej.
v.Siculus Dej.
Dalmatinus Chaud.
peltoides Bon.
aequatus Dej.
angustus Chevr.
cassideus Fabr.
Dohrnii Fairm.
depressus Payk.

Hoffmannseggii Panz.
v.nebrioides Panz.
oblongus Dej.

Badister

Clairville.

unipustulatus Bon. •
cephalotes Dej.
bipustulatus Fabr.
v.lacertosus Sturm.
humeralis Bon.
v.xanthomus Chaud.
peltatus Panz.

Broscini.

Broscus

Panzer.

cephalotes Linn.
v.semistriatus Bess.
politus Dej.
nobilis Dej.

Miscodera

Eschscholtz.

Leiochiton Curt.

arctica Payk.
Reidii Curt.

Broscosoma

Putzeys.

Baldense Putz.

Pterostichini.

Pogonus

Dejean.

pallidipennis Dej.
flavipennis Dej.
luridipennis Germ.
iridipennis Nicol.
fulvipennis Dej.
littoralis Duftschm.
chalceus Marsh.
halophilus Nicol.
viridanus Dej.
smaragdinus Waltl.
viridimicans Fairm.
riparius Dej.
orientalis Dej.
punctulatus Dej.
meridionalis Dej.
gilvipes Dej.
v.apicalis Küst.

reticulatus Schaum
gracilis Dej.
rufo-aeneus Dej.
testaceus Dej.
filiformis Dej.

Patrobis

Dejean.

rufipennis Dej.
rubripennis Thoms.
excavatus Payk.
rufipes Gyll.
Napoleonis Reiche.
assimilis Chaud.
clavipes Thoms.
septentrionis Dej.
picicornis Zett.
alpinus Curt.
Lapponicus Chaud.
v.hyperboreus Dej.
Tatricus Miller.
nebrioides Vuillefr.

Omphreus

Dejean.

morio Dej.

Sphodrus

Clairville.

*

leucophthalmus Linn
planus Fabr.
Gigas Fisch.
cellarum Adams.
longicollis Fisch.
angusticollis Fisch.
parallelus Dej. ×

*

picicornis Dej. ×
Melittensis Fairm.

*

Ghilianii Schaum.
glyptomerus Chaud.
Reichenbachii Schauf.
cavicola Schaum.
Schreibersii Küst.
Schmidtii Mill.
dissimilis Schauf.
Aeacus Miller.
Peleus Schauf.
v.obscuratus Schauf.
Fairmairei Schauf.
modestus Schauf.
gracilipes Schauf.
Erberii Schauf.

Pristonychus Dej.

elegans Dej.
 macropus Chaud.
 angustatus Dej.
 elongatus Dej.
 Dalmatinus Dej.
 coeruleus Dej.
 ianthinus Duftschm.
 v. amethystinus Dej.
 alpinus Dej.
 chalybaeus Dej.
 complanatus Dej.
 alatus Wollast.
 venustus Dej.
 crenatus Redtenbach.
 atrocyaneus Fairm.
 oblongus Dej.
 v. latebricola Fairm.
 obtusus Chaud.
 Pyrenaeus Dufour.
 Jacquelinii Boield.
 hypogaeus Fairm.
 punctatus Dej.
 Algerinus Gory.
 Sardous Küst.
 australis Fairm.
 terricola Herbst.
 subcyaneus Ill.
 Schirmeri Chaud.
 Baeticus Ramb.
 Reichenbachii Schauf.
 cyanescens Fairm.
 Polyphemus Ramb.
 pinicola Graëlls.
 carinatus Chaud.
 parviceps Fairm.
 Tauricus Dej.
 ?inaequalis Fisch.
 Cimmerius Dej. Fisch.?
 major Brull.
 conspicuus Waltl.
 Mauritanicus Dej.
 Balmae Delarouz.
 barbarus Luc.
 parallelocolis Reiche.
 reflexus Chaud.

Calathus

Bonelli.

giganteus Dej.
 ovalis Dej.
 cisteloides Ill.
 v. ?punctipennis Germ.
 latus Dej.
 v. ?Graecus Dej.

luctuosus Dej.
 glabricollis Dej.
 v. Gallicus Fairm. et Lab.
 Baeticus Ramb.
 circumseptus Germ.
 limbatus Dej.
 lateralis Küst.
 fulvipes Gyll.
 flavipes Duftschm.
 v. ?Lasserrei Heer.
 fuscus Fabr.
 mollis Marsh.
 ochropterus Dej.
 melanocephalus Linn.
 v. ochropterus Duftschm.
 v. alpinus Dej.
 v. nubigena Halid.
 micropterus Duftschm.
 microcephalus Dej.
 elongatus Dej.
 metallicus Dej.
 piceus Marsh.
 rotundicollis Dej.
 ?brunneus Brull.
 rotundatus Duval.
 rubripes Dej.
 Solieri Bassi.
 montivagus Dej.
 angustatus Ramb.
 lugens Vuillefr.
 Granatensis Vuillefr.
 sublaevis Vuillefr.
 uniseriatus Vuillefr.
 Asturiensis Vuillefr.
 liotrachelus Vuillefr.

Taphria

Bonelli.

Synuchus Gyll.

nivalis Panz.
 vivalis Ill.

Dolichus

Bonelli.

flavicornis Fabr.

Cardiomera

Bassi.

Genei Bassi.
 v. ?Bonvouloirii Schaum.

Anchomenus

Erichson.

Platynus Bon.
 complanatus Dej.
 v. ?depressus Dej.

erythrocephalus Bon.
 piceus Dej.

Peirolerii Bassi.
 scrobiculatus Fabr.
 Anchomenus Bon.
 longiventris Mannh.
 Krynickii Sperk.
 uliginosus Er.
 angusticollis Fabr.
 Mannerheimii Sahlb.
 morio Gebl.
 Corsicus Tournier.
 livens Gyll.
 memnonius Nicol.
 Banaticus Friv.

*

cyaneus Dej.
 prasinus Thunb.
 Numidicus Lucas.
 melanocephalus Dej.
 albus Fabr.
 pallipes Dej.
 antennatus Gaut.
 oblongus Fabr.
 Agonum Bon.
 marginatus Linn.
 v. flavocinctus Suffr.
 impressus Panz.
 sexpunctatus Fabr.
 ericeti Panz.

bifoveolatus Sahlb.
 fulgens Daws.
 ?alpestris Heer.
 parumpunctatus Fabr.
 v. ?clandestinus St.
 gracilipes Duftschm.
 elongatus Dej.
 Austriacus Fabr.
 v. modestus St.
 v. Austriacus Dej.
 v. Dalmatinus Küst.
 cuprinus Motsch.
 fulgidicollis Er.
 lugens Duftschm.
 viduus Panz.
 v. moestus Duftschm.
 Afer Sturm.
 lugubris Duft.
 angustatus Dej.
 v. emarginatus Gyll.
 versutus Sturm.
 v. longicornis Chaud.
 dolens Sahlb.
 tristis Dej.
 latipennis Dej.

sordidus Dej.
 fuscipennis Chaud.
antennarius Duftschm.
 subaeneus Dej.
atratus Duftschm.
 monachus Duftschm.
 Menetriesii Fald.
 lucidus Fairm. Lab.
lateralis Redt.
 niger Dej. ex part.
 v. **steneroderus** Chaud.
 extensus Ménétr.
 lucidulus Schaum.
 v. ? **pusillus** Schaum.
 atratus Fairm. Lab.
 niger Dej. ex part.
 micans Nicol.
 pelidnus Duftschm.
scitulus Dej.
 piceus Dej.
 picipes Fabr.
 gracilis Sturm.
 fuliginosus Panz.
 puellus Dej.
 pelidnus Mäklin.
 Lehmanni Chaud.
 Thoreyi Dej.
 Bogemanni Gyll.
 consimilis Gyll.
 quadripunctatus de Geer.

Olisthopus

Dejean.
 rotundatus Payk.
 glabricollis Germ.
 punctulatus Dej.
 v. **Hispanicus** Dej.
Graecus Brull.
 orientalis Reiche.
 fuscatus Dej.
 Sardous Küst.
 minor Reiche.
 Sturmii Duftschm.
 anomalus Perris.

Stomis

Clairville.
 pumicatus Panz.
 rostratus Sturm.
 elegans Chaud.

Agelaea

Gené.
 fulva Gené.

Platyderus

Stephens.
Lusitanicus Dej.
 cincticollis Chevr.
 varians Schauf.
 testaceus Ramb.
 nemoralis Graëlls.
 ruficollis Steph.
 depressus Dej.
 iugicola Fairm.
 dilatatus Chaud.
 canaliculatus Chaud.
 Sicanus Fairm.
 rotundatus Chaud.
 depressus Ramb.
 rufus Duft.
 Neapolitanus Reiche.
 minutus Reiche.
 quadricollis Chaud.
 Graecus Reiche.
 montanellus Graëlls.

Abacetus

Dejean.
Astigis Ramb.
 Salzmanni Ramb.
 rubripes Dej.

Feronia

Latreille.
Pterostichus Erichs.
 Poecilus Bon.
 punctulata Fabr.
 cuprea Linn.
 v. **affinis** St.
 quadricollis Dej.
 cyanea Gory.
 vicina Levrat.
 dux Schauf.
 cursoria Dej.
 crenulata Dej.
 dimidiata Oliv.
 Kugelanni Ill.
 tricolor Fabr.
 Koyi Germ.
 viatica Dej.
 v. (**marginalis**) Meg.
 v. **Lossiniana** Fairm.
 lepida Fabr.
 v. **gressoria** Dej.
 Reichii Waltl.
 subcoerulea Schh.
 striatopunctata Duft.
 decipiens Waltl.
 crenatipennis Duval.

purpurascens Dej.
 cupripennis Fairm.
 grata Chaud.
Baetica Ramb.
 crenatipennis Chaud.
 crenata Dej.
 lugubris Stev.
 punctifrons Chaud.
 ? **advena** Schh.
 nitida Dej.
 laeicollis Chaud.
 obscura Fairm. et Lab.
 puncticollis Dej.
 crenatostriata Chaud.
 infuscata Dej.
 splendens Gené.
Mauritanica Dej.
 aeraria Coquerel.
 Adelosia Steph.
 picimana Duftschm.
 moesta Stev.
 Siagonica Ménétr.
 lyrodera Chaud.
 Tapinopterus
 Schaum.
 extensa Dej.
 ♂ **cognata** Dej.
 Duponchellii Dej.
 protensa Schaum.
 laticornis Fairm. ×
 Johannis Peyron.
 ambigua Chaud. Fairm.
 filigrana Mill.
 Lagarus Chaud.
 vernalis Panz.
 crenata Duftschm.
 biimpressa Fuss.
 v. **maritima** Gaubil.
 submetallica Chaud.
 Sicula Levrat.
 inquinata Sturm.
 inquieta Dej.
 laeivissima Chaud.
 planata Peyron.
 inaequalis Peyrou.
 longicollis Duftschm.
 ochracea Sturm.
 negligens Dej.
 Orthomus Chaud.
 Hispanica Dej.
 ? **cincticollis** Chevr.

- barbara Dej.
 v. *velocissima* Waltl.
quadrifoveolata Chaud.
longula Reiche.
Berytensis Reiche.
praelonga Reiche.
elongata Chaud.
Lyperus Chaud.
aterrima Payk.
elongata Duftschm.
meridionalis Dej.
nigerrima Dej.
attenuata Chevr.
Omasseus Ziegl.
nigra Schaller.
 v. *distinguenda* Heer.
vulgaris Linn.
melanaria Ill.
leucophthalma Fabr.
 v. *nigerrima* Sturm.
 v. *pennata* Dej.
nigrita Fabr.
 v. *excavata* Boudier.
 v. *Rhaetica* Heer.
anthracina Ill.
gracilis Dej.
 Güntheri Sturm.
minor Gyll.
piceola Chaud.
Argutor Meg.
interstincta St.
erudita Dej.
strenua Panz.
erythropus Marsh.
pygmaea St. Er.
diligens Sturm.
pulla Gyll.
strenua Er.
polita Heer.
 ♀ *Maeotica* Chaud.
nivalis Bris.
Orites Schaum.
negligens St.
 Sturmii Dej.
Nicaeensis Villa Fairm.
Platysma Bon.
Bothriopterus Chd.
oblongopunctata Fabr.
vitrea Dej.
 borealis Zett.
- Orinomum* Steph.
arctica Reiche.
angustata Duftschm.
Steropus Meg.
madida Fabr.
 v. *concinna* St.
 v. *amplicollis* Fairm.
globosa Fabr.
 v. *gagatina* Germ.
 v. *ebena* Schh.
 Hoffmansseggii Dej.
Lacordairii Putz.
 Gallegus Fairm.
Ghilianii Putz. (Corax).
aethiops Panz.
rufitarsis Dej.
 v. *cordata* Letzner.
 v. *convexa* Chaud.
Illigeri Panz.
bispinosa Gautier.
Cretica Friv.
 Zebii Schaum.
cophosioides Dej.
cylindrica Herbst.
 v. *magna* Dej.
 v. *filiformis* Dej.
Mannerheimii Dej.
Pterostichus Bon.
melas Creutz.
 fornicata Kolen.
 v. *Hungarica* Dej.
 v. *incommoda* Schaum.
Kokeilii Miller.
Transsylvanica Chaud.
 Baldensis Schaum.
maura Duftschm.
 v. *madida* St.
 v. *Escheri* Heer.
Yvanii Dej.
 ♀ *validiuscula* Chaud.
Jurinei Panz.
 v. *Heydenii* Heer.
bicolor Heer.
Xatartii Dej.
 dubia Heer.
Sacheri Friv.
multipunctata Dej.
 v. *erythropus* Heer.
Spinolae Dej.
 v. *flavofemorata* Dej.
externepunctata Dej.
Welensii Dej.
 variolata Dej.
- impressa* Fairm. et Lab.
Duratii Vill.
Prevostii Dej.
Selmanni Duftschm.
fossulata Schönh.
 v. *Klugii* Dej.
fasciatopunctata Creutz.
Vagesii Redtenb.
vagepunctata Heer.
 v. ? *impressicollis* Fairm.
rutilans Dej.
 v. ? *aurata* Heer.
planipennis Schaschl.
parumpunctata Germ.
Lasserrei Fairm.
 ? *Pyrenaea* Chaud.
brevipennis Chevr.
micans Heer.
platyptera Fairm.
Hagenbachii St.
 alpicola Muls.
Honoratii Dej.
rufipes Dej.
Dufourii Dej.
Boisgiraudi Dufour.
truncata Dej.
femorata Dej.
Bruckii Schaum.
Grajus Dej.
Schmidtii Kunze.
 placida Rosenh.
Tiefenbachii Schaum.
pinguis Dej.
cribrata Dej.
Ziegleri Duftschm.
lineatopunctata Miller.
Parnassia Schaum.
Panzeri (Meg.) Panz.
 v. *rugulosa* Heer.
 v. *Heerii* (Esch.) Heer.
Peirolerii Heer.
 ? *planiuscula* Chaud.
Findelii Dej.
foveolata Duftschm.
 latibula St.
 v. *interruptestriata* Blz.
Mühlfeldii Duftschm.
brachymorpha Chaud.
metallica Fabr.
transversalis Duftschm.
 Italica Chaud.
dissimilis (Villa) Heer.
 aterrima Küst.
rebellis Reiche.
atramentaria Rosenh.

nodicornis Fairm. et Lab.
microphthalma Delarz.

Haptoderus Chaud.

abacoides Dej.
amaroides Dej.
appenina Dej.
unctulata Duftschm.
 alpestris Heer.
subsINUATA Dej.
Cantabrica Schauf.
spadicea Dej.
 nana Heer.
pusilla Dej.
amoena Dej.
blandula Miller.
pumilio Dej.
brevis Duftschm.
 striatocollis Dej.
 Bielzii Fuss.
acrogona Chaud.

Abax Bon.

striola Fabr.
 v. parallelopipeda Dej.
 v. grandicollis Fairm.
Pyrenaea Dej.
exarata Dej.
oblonga Dej.
carinata Duftschm.
 v. porcata Duftschm.
 v. ?lata Dej.
ovalis Duftschm.
parallela Duftschm.
contracta Heer.
 curtula Fairm.
Beckenhauptii Duftschm.
Schueppelii Palliardi.
Rendschmidtii Germ.

Tanythrix Schaum.

edura Dej.
♀ *corpulenta* Chaud.
marginepunctata Dej.
senilis Schaum.

Molops Bon.

striolata Fabr.
robusta Dej.
Dalmatina Dej.
elata Fabr.
 v. alpestris Dej.
 v. Graeca Chaud.

Cottelii Duftschm.
 v. melas St.
 ovipennis Chaud.
terricola Fabr.
 Tournieri Gaut.
 v. rufipes Chaud.
bucephala Dej.
longipennis Dej.
spenicollis Dej.
Spartana Schaum.

Percus Bon.

bilineata Dej.
 lineata Sol.
Reichei Kraatz.
Corsica Dej.
Villae Kraatz.
brunneipennis Costa.
Passerini Dej.
 v. ?Genei Gej.
plicata Dej.
loricata Dej.
 Ramburi Lap.
Paykullii Rossi.
Dejeanii (Ziegl.) Dej.
Sicula Dej.
♀ *lacertosa* Dej.
operosa Chaud.
Oberleitneri Dej.
 v. angustiformis Sol.
stricta Dej.
stulta Dufour.
 patruelis Duf.
 Navarica Dej.
 Vandalitiae Dej.
polita Dej.

Myas

Dejean.
chalybaeus Palliardi.
 v. rugosicollis Brull.

Amara

Bonelli.
 Amara Zimm.
 Triaena Lec.
striato-punctata Dej.
 valida Fairm.
 rufipes Dej.
Chaudoirii Hochh.
erythrocnemis Zimm.
 floralis Gaub.
lepida Zimm.
tricuspidata Dej.
strenua Zimm.

plebeia Gyll.
 varicolor Heer.
 lapidicola Heer.
similata Gyll.
 praetermissa Sahlb.
 depressa Zimm. Er.
saphyrea Dej.
ovata Fabr.
 obsoleta Dej.
palustris Baudi.
montivaga Sturm.
nitida Sturm.
communis Panz.
vulgaris Panz.
 lunicollis Schiödte.
 poeciloides Heer.
 assimilis Chaud.
curta Dej.
 despecta Sahlb.
 brunnicornis Heer.
trivialis Gyll.
 Persica Chaud.
spreta Dej.
famelica Zimm.
 contrusa Schiödte.
acuminata Payk.
 eurynota Panz.
familiaris Duft.
 perplexa Dej.
anthobia Villa.
 lucida Duft.
 gemina Zimm.
tibialis Payk.

Celia Zimm.

ingenua Duft.
 v. ruficornis Dej.
rufo-aenea Dej.
complanata Dej.
fusca Dej.
 cursorans Zimm.
♀ *fuscicornis* Zimm.
 v. properans Zimm.
 Ougsburgeri Heer.
municipalis Duft.
 modesta Dej.
 melancholica Schiödte.
 obscuricornis Motsch.
erratica Duft.
 punctulata Dej.
 graculus Heer.
Quenselii Schh.
 monticola Zimm.
 antennata Rosb.

sylvicola Zimm.
maritima Schiödte.
bifrons Gyll.
rufocincta Sahlb.
grandicollis Zimm.
infima Duft.
granaria Dej.
Acrodon Zimm.
brunnea Gyll.
Laponica Sahlb. Dej.
Sahlbergii Zett.
Leiocnemis Zimm.
crenata Dej.
sabulosa Dej.
planiuscula Rosh.
polita Chaud.
Barnevillei Fairm.
Dalmatina Dej.
distincta Ramb.
eximia Dej.
glabrata Dej.
brevis Dej.
corpulenta Putz.
testudinea Putz.
? gravidula Rosh.
arcuata Putz.
rotundicollis Schauf.
ooptera Putz.
rotundata Dej.
affinis Dej.
Perezi Putz.
simplex Dej.
diversa Putz.
arenaria Putz.
montana Dej.
Corsica Reiche.
meridionalis Putz.
Leirides Putz.
helopioides Heer.
latiuscula Chaud.
nobilis Duft.
spectabilis Schaum.
montana Chaud.
Cardui Dej.
puncticollis Dej.
Pyrenaëa Dej.
cuniculina Dej.
alpicola Dej.
frigida Putz.
Curtonotus Steph.
(Leirus Zimm.)
glacialis Mannerh.

aulica Panz.
picea Er.
spinipes Schiödte.
v. Caucasica Motsch.
Gebleri Dej.
deserta Kryn.
Volgensis Chaud.
cribricollis Chaud.
torrida Illig.
Daurica Motsch.
alpina Fabr.
cognata Putz.
Bradytus Zimm.
consularis Duft.
niger Chaud.
patrata Schiödte.
fulva de Geer.
ferruginea Payk.
iridipennis Heer.
apricaria Payk.
Petri Humm.
convexilabris Schiödte.
Percosia Zimm.
patricia Duft.
v. zabroides Dej.
v. dilatata Heer.
Sicula Dej.
pastica Dej.

exculpta Haasm.
ovalis Muls. et R.

Zabrus

Clairville.

Zabrus i. sp.

obesus Dej.
marginicollis Dej.
gravis Dej.
silphoides Dej.
crepidoderus Schaum.
ambiguus Ramb.
rotundatus Ramb.
curtus Dej.
♀ curtoides Chaud.
♀ Pyrenaëus Fairm.
neglectus Schaum.
inflatus Dej.
angustatus Ramb.
constrictus Graëlls.
flavangulus Chevr.
silphoides Zimm.
pinguis Dej.
Seidlitzii Schaum.

incrassatus Germ.
Graecus Dej.
puncticollis Brull.
v. intermedius Zimm.
v. convexus Zimm.
v. subtilis Schaum.
validus Schaum.
robustus Zimm.
Fontenayi Dej.
punctiventris Schaum.
femoratus Dej.
tumidus Reiche.
reflexus Schaum.
brevicollis Schaum.
rufipalpis Schaum.
Aetolus Schaum.
gibbus Fabr.
v. elongatus Ménétr.
v. longulus Reiche.
piger Dej.
Orsinii Dej.

Pelor Bon.

blaptoides Creutz.
spinipes Fabr.
Stevenii Fisch.
Tauricus Chaud.
v. rugosus Ménétr.

Acorius Zimm.

metallescens Dej. Zimm.
Ghilianii Baudi.

Ditomini.

Aristus

Latreille.

capito Dej.
bucephalus Dufour.
obscurus Dej.
clypeatus Rossi.
sulcatus Fabr.
eremita Dej.
nitidulus Dej.
perforatus Reiche.
sphaerocephalus Oliv.

Ditomus

Bonelli.

*

calydonius Fabr.
tricuspidatus Fabr.
cornutus Dej.
♀ longicornis F. (Calos.)

Odontocarus Sol.
cordatus Dej.
distinctus Dej.
robustus Dej.
cephalotes Dej.
Baeticus Ramb.

Odogenus Solier.
dama Rossi.
 ♂ *v. siagonoides* Brull.
Lefebvrei Brull.
fulvipes Latr.
 ? *rufipes* Chaud.
pilosus Dej.
affinis Ramb.
rotundicollis Ramb.
microcephalus Ramb.
gracilis Ramb.
ruficornis Lucas.
depressus Brull.

Carterus Dejean.
interceptus Dej.
megacephalus Waltl.

Pachycarus
 Solier.

Pach. et Mystropterus Chaud.
aculeatus Reiche.
atrocoeruleus Waltl.
cyanescens Chd.
Chaudoirii Reiche.
cyaneus Dej. ex part.
coeruleus Brull.
cyaneus Dej. ex part.
Latreillei Sol.

Penthus
 Chaudoir.

tenebrioides Waltl.
tenebricosus Chaud.

Apotomini.

Apotomus
 Dejean.

rufus Oliv.
rufithorax Pecchioli.
testaceus Dej.

Harpalini.

Daptus
 Fischer.

vittatus Fisch.
vittiger Germ.
v. Komineckii Bielz.

Acinopus
 Dejean.

Osimus Motsch.
ammophilus Dej.
grandis Fald.
giganteus Dej.

*

megacephalus Rossi.
bucephalus Dej.
gutturosus Lucas.
ambiguus Dej.
subquadratus Brull.
v. ? minutus Brull.
tenebrioides Duftschm.
megacephalus Dej.

Aemastes
 Schaum.

Haroldii Schaum.

Pangus
 Schaum.

scaritides Sturm.
v. ? Steveni Chaud.
brachypus Stev.

Gynandromorphus

Dejean.

Etruscus Schönh.

Scybalicus
 Schaum.

Apatelus Schaum (olim.)
oblongiusculus Dej.
Rayei Linder.

Diachromus
 Erichson.

Germanus Linn.

Dichirotrichus
 Duval.

pubescens Payk.
ustulatus Dej.
obsoletus Dej.
dorsalis Dej.
lacustris Redtenb.
pallidus Dej.
chloroticus Dej.

Anisodactylus
 Dejean.

heros Fabr.
v. Dejeani Buquet.

signatus Panz.
intermedius Dej.
binotatus Fabr.
atricornis Steph. Dws.
v. spurcaticornis Dej.
nemorivagus Duftschm.
gilvipes Dej.
poeciloides Steph.
virens Dej.
pseudoaeneus Dej.

Harpalus
 Latreille.

Ophonus Ziegl.

columbinus Germ.
sabulicola Panz.
obscurus Fabr.
monticola Dej.
diffinis Dej.
rotundicollis Fairm. Lab.
obscurus Dej.
v. discicollis Waltl.
quadricollis Dej.
laminatus Fairm.
ditomoides Dej.
incisus Dej.
Fauvelii Mathan.
punctulatus Duftschm.
v. laticollis Mannh.
azureus Fabr.
chlorophanus Panz.
v. similis Dej.
cribricollis Dej.
crassiusculus Frm. Lb.
convexicollis Ménétr.
annulatus Chaud.
cordicollis Dej.
meridionalis Dej.
 ? *subquadratus* Dej.
annulatus Chaud.
longicollis Ramb.
distinctus Ramb.
pumilio Dej.
rotundatus Dej.
cordatus Duftschm.
rupicola Sturm.
subcordatus Dej.
puncticollis Payk.
brevicollis Dej.
cribellum Daws.
 ? *rufibarbis* Fabr.
parallelus Dej.
Melletii Heer.

maculicornis Duftschm.
 v. complanatus Dej.
 signaticornis Duftschm.
 Janus Fairm.
 cephalotes Fairm. et Lab.
 hirsutulus Dej.
 planicollis Dej.
 v. ? fallax Peyron.
 Hispanus Ramb.
 mendax Rossi.
 suturalis Chaud.
 acutipennis Küst.
 villosulus Reiche.
 pubipennis Küst.

Harpalus i. sp.

hospes Sturm.
 v. Sturmii Dej.
 v. ? Italus Schaum.
 ruficornis Fabr.
 griseus Panz.
 calceatus Duftschm.
 intermedius Debroch.
 anthracinus Fairm. et Lab.
 punctipennis Muls.
 ferrugineus Fabr.
 fulvus Dej.
 Hottentotta Duftschm.
 laevicollis Duftschm.
 Satyrus Sturm.
 v. nitens Heer.
 punctatipennis Heer.
 ignavus Duftschm.
 honestus Duftschm.
 Gaudionis Reiche.
 decipiens Dej.
 impressipennis Dej.
 ? rufitarsis Ramb.
 Bellieri Reiche.
 sulphuripes Germ.
 consentaneus Dej.
 maxillosus Dej.
 attenuatus Steph. Dws.
 Goudotii Dej.
 pygmaeus Dej.
 dispar Dej.
 punctatostriatus Dej.
 Siculus Dej.
 Hespericus Rosh.
 lateralis Dej.
 fastiditus Dej.
 patruelis Dej.
 incertus Dej.
 oblitus Dej.

diversus Dej.
 minutus Dej.
 contemptus Dej.
 distinguendus Duftsch.
 v. saxicola Dej.
 aeneus Fabr.
 v. confusus Dej.
 semipunctatus Dej.
 limbopunctatus Fuss.
 bifoveolatus Küst.
 Pharisaeus Reiche.
 polyglyptus Schaum.
 cupreus Dej.
 discoideus Fabr.
 perplexus Gyll.
 rubripes Duftschm.
 amoenus Heer.
 v. marginellus Dej.
 v. sobrinus Dej.
 alpestris Heer.
 ♀ v. ? truncatus Rosh.
 latus Linn.
 fulvipes Fabr.
 limbatus Duftschm.
 rugulosus Heer.
 luteicornis Duftschm.
 quadripunctatus Dej.
 seriepunctatus Gyll.
 fuliginosus Duftschm.
 solitarius Dej.
 Chevrieri Heer.
 neglectus Dej.
 littoralis Ramb.
 tenebrosus Dej.
 Solieri Dej.
 Wollastonii Daws.
 Bosphoranus Reiche.
 Bonvouloirii Vuillefr.
 Castilianus Vuillefr.
 grandicollis Reiche.
 litiginosus Dej.
 melancholicus Dej.
 ineditus Dej.
 decolor Fairm. et Lab.
 ovalis Reiche.
 tardus Panz.
 flavicornis Dej.
 Fröhlichii Sturm.
 segnis Dej.
 serripes Schh.
 convexus Fairm. et Lab.
 politus Dej.
 taciturnus Dej.
 hirtipes Panz.
 salinus Dej.

zabroides Dej.
 Lycaon Linder.
 Caspius Steven.
 depressus Duftschm.
 melampus Duftschm.
 semiviolaceus Dej.
 hypocrita Dej.
 impiger Duftschm.
 servus Duftschm.
 anxius Duftschm.
 subcylindricus Dej.
 v. pumilus Dej.
 fuscipalpis Sturm.
 flavitarsis Dej.
 modestus Dej.
 picipennis Duftschm.
 vernalis Fabr.
 seriatus Muls. et God.

Stenolophus

Dejean.

*

Teutonus Schrank.
 vaporariorum Fabr.
 hirticornis Krynick.
 abdominalis Gené.
 Persicus Mannh.
 (Teutonus var. ?)
 Skrimshiranus Steph.
 melanocephalus Heer.
 affinis Bach.
 discophorus Fisch.
 Steveni Krynicki.
 nigricollis Bielz.
 proximus Dej.
 vespertinus Panz.
 humeratus Muls.
 marginatus Dej.
 elegans Dej.
 v. ephippium Dej.
 Chevrolatii Gaubil.
 transversalis Schaum.

Acupalpus Latr.

flavicollis Sturm.
 nigriceps Dej.
 dorsalis Fabr.
 v. derelictus Daws.
 v. salinus Baudi.
 notatus Muls. et R.
 brunnipes Sturm.
 atratus Dej.
 suturalis Dej.

exiguus Dej.
 pumilio Schaum.
 meridianus Linn.
 pallipes Dej.
 planicollis Schaum.
 Corsicus Perris.
 longicornis Schaum.
 Balius Schiödte.
 consputus Duft.
 cordicollis Chaud.

Bradycellus

Erichson.

discicollis Dej.
 ?discolor Fald. (Sten.)
 rufithorax Sahlb.
 cognatus Gyll.
 placidus Gyll.
 Lusitanicus Dej.
 distinctus Dej.
 cordicollis Wesm.
 Verbasei Duftschm.
 rufulus Dej.
 harpalinus Dej.
 collaris Payk.
 similis Dej.
 circumcinctus Sahlb.

Trechini.

Trechus

Clairville.

Blemus Redt.

discus Fabr.
 micros Herbst.
 ?quadricollis Putz.

Thalassophilus Wll.

longicornis Sturm.
 littoralis Dej.

*

exaratus Schaum.
 lapidosus Dawson.
 fulvus Dej.
 rubens Fabr.

paludosus Gyll.
 sculptus Schaum.
 amplicollis Fairm.
 Austriacus Dej.
 subnotatus Dej.
 v. pallidipennis Schaum.

minutus Fabr.
 rubens Dej.
 obtusus Er.
 castanopterus Heer.
 nigrinus Putz.
 maurus Putz.
 rufulus Dej.
 Chaudoirii Levrat.
 planipennis Rosh.
 rivularis Gyll.
 incilis Dawson.
 palpalis Dej.
 montanus Putz.
 micans Schaum.
 pinguis Kiesw.
 distigma Kiesw.
 planiusculus Fairm.
 latebricola Kiesw.
 striatulus Putz.
 Banaticus Dej.
 procerus Putz.
 Bruckii Fairm.
 politus Fairm. (olim.)
 Longhii Comolli.
 microphthalmus Miller.
 strigipennis Kiesw.
 ochreateus Dej.
 Milleri Redt.
 ovatus Putz.
 pallescens Redtenb.
 elegans Putz.
 sinuatus Schaum.
 laevipennis Heer.
 angustatus Hampe.
 v. Pertyi Heer.
 Pyrenaeus Dej.
 angusticollis Kiesw.
 distinctus Fairm.
 glacialis Heer.
 profundestriatus Hr.
 assimilis Heer.
 macrocephalus Heer.
 piceus Heer.
 patruelis Putz.

rotundatus Dej.
 limacodes Dej.
 pulchellus Dej.
 Croaticus Dej.
 lithophilus Putz.
 alpicola Sturm.
 rotundipennis Duftsch.
 alpinus Dej.
 marginalis Schaum.
 oblongus Schaum.

constrictus Schaum.
 latus Putz.

vittatus Graëlls.
 piciventris Graëlls.
 planiusculus Costa.

Epaphius Redt.

secalis Payk.
 testaceus Fabr.
 Lespesii Fairm.
 Discontignyi Fairm.

Anophthalmus

Sturm.

Redtenbacheri Friv.
 Bilimekii Sturm.
 Hacquetii Sturm.
 globulipennis Schmidt.
 Schmidtii Sturm.
 v. Motschulskii Schmidt.
 Schaumii Schmidt.
 Krueperi Schaum.
 hirtus Sturm.
 Scopoli Sturm.
 Doriae Fairm.
 Ghilianii Fairm.
 Gallicus Delarouzé.
 Raymondi Delarouzé.
 Orcinus Linder.
 Minos Linder.
 Rhadamanthus Linder.
 Milleri Friv.
 Auberti Grenier.
 Aeacus Saulcy.
 Kiesenwetteri Schaum.
 suturalis Schauf.
 Erichsonii Schauf.
 amabilis Schauf.
 Bielzii Seidl.
 Dalmatinus Mill.

Aphoenops

Bonvouloir.

Leschenaultii Bonv.
 crypticola Linder.
 Pandellei Linder.

Aëpus

Curtis.

marinus Stroem.
 fulvescens Curt.
 Robinii Laboulb.

Perileptus

Schaum.
areolatus Creutz.

Bembidiini.

Anillus

Deval.
coecus Duval.
hypogaeus Aub.
convexus Saulcy.
frater Aubé.

Scotodipnus

Schaum.
glaber Baudi.
Aubei Saulcy.

Microtyphlus

Linder.
Revelieri Perris.
Schaumii Saulcy.

Tachys

Schaum.
*
Fockii Humm.
bisulcatus Nicol.
latipennis Sturm.
silaceus Dej.
globulus Dej.
haemorrhoidalis Dej.
quadrisignatus Duftsch.
sexstriatus Duftschm.
angustatus Dej.
v. diabrachys Kolen.
Lucasii Duval.
Coptiger Apetz.
guttiger Reiche.
v. metallicus Peyr.
parvulus Dej.
pulicarius Dej.
subfasciatus Motsch.
Andalusicus Motsch.
Tachyta Kirby.
nanus Gyll.
quadristriatus Ill.
*
Algiricus Lucas.
brevicornis Chaud.
bistriatus Duftschm.
elongatulus Dej.
gregarius Chaud.

bipartitus Duval.
scutellaris Germ.
rubicundus Chaud.
fulvicollis Dej.
sulcifrons Chaud.
nigrifrons Fauv.

Lymnaeus

Stephens.
nigropiceus Marsh.
sulcatulum Chaud.

Bembidium

Latreille.
Ocys Steph.
rufescens Dej.
melanocephalum St.
subtile Schaum.
quinquestriatum Gyll.
pumilio Duftschm.
Philochthus Steph.
rectangulum Duval.
obtusum Sturm.
Toletanum Perris.
Mannerheimii Sahlb.
haemorrhoum Steph.
unicolor Chaud.
guttula var. Duv.
guttula Fabr.
bipustulatum Redt.
vicinum Lucas.
aeneum Germ.
biguttatum Fabr.
vulneratum Dej.
v. biguttatum Dej.
guttula Redt.
v. ? inoptatum Schaum.

*
bisulcatum Chaud.
Clarkii Daws.
assimile Gyll.
fumigatum Duftschm.
stictum Steph.
guttulatum Chaud.
Lopha Meg.

humerales Sturm.
pulchrum Gyll.
quadrimaculatum Linn.
quadripustulatum Dej.
callosum Küst.
laterale Dej.
quadriguttatum Fabr.

?semipunctatum Graëlls.
v. quadriplagiatum Küst.
v. Genei Küst.
v. speculare Küst.
Menetriesii Kolen.

Leja Meg.

articulatum Panz.
quadriplagiatum Duv.
Sturmii Panz.
maculatum Dej.
Doris Panz.
gilvipes Sturm.
Mannerheimii Dej.
Kollari Dej.
Sahlbergii Zett.
Schneppelii Dej.
Chaudoirii (Mtsch.) Chd.
tenellum Er.
pusillum Gyll.
v. Normannum Dej.
v. rivulare Dej.
v. latiplaga Chaud.
aspericolle Germ.
lepidum Dej.
subfasciatum Chaud.
lampros Herbst.
celere Fabr.
v. velox Er.
agile Duval.
Grapii Gyll.
Sahlbergii Dej.
aereum Duv.
brunnipes Duv.
nigricorne Gyll.
Pyrenaeum Dej.
v. Rhaeticum Heer.
v. glaciale Heer.
Caucasicum Duv.
(versicolor var. ?)
versicolor Duv.
ambiguum Dej.
curtulum Duv.
rugicolle Reiche.
bipunctatum Linn.
excellens Rosh.
laetum Brull.
4-fossulatum Schaum.
Peryphus Meg.
modestum Fabr.
perplexum Dej.
fulvipes Sturm.
distinctum Dej.
decorum Panz.

Siculum Dej.
 v. praeustum Dej.
 Lafertei Duv.
 grandipenne Schaum.
 monticola St.
 fuscicorne Dej.
 cordicolle Duv.
 maritimum Küst.
 hypocrita Dej.
 fastidiosum Duv.
 distans Rosh.
 Transsylvanicum Bielz.
 brunnicorne Dej.
 v. ? Milleri Duv.
 lateritium Mill.
 v. ? affine Steph. Daws.
 nitidulum Marsh.
 rufipes Gyll. Dej.
 brunnipis St.
 deletum Dej.
 v. alpinum Dej.
 geniculatum Heer.
 Dalmatinum Schaum.
 castaneipenne Duv.
 planipenne Duv.
 fasciolatum Duftschm.
 v. coeruleum Dej.
 atrocoeruleum Steph.
 cyanescens Wesm.
 cumatile Schiödde.
 fasciolatum var. Duv.
 tibiale Duftschm.
 complanatum Heer.
 affine Redt.
 fasciolatum var. Duv.
 conforme Dej.
 tricolor Fabr.
 Erichsonii Duv.
 eques Sturm.
 Bulsanense Gredler.
 combustum Mén. ×
 lividipenne Mén.
 (Eques var. ?)
 ripicola Duf.
 scapulare Dej.
 tricolor Duv.
 obsoletum Dej.
 testaceum Duftschm.
 v. oblongum Dej.
 paralleipenne Chaud.
 dimidiatum Mén.
 saxatile Gyll.
 Andreae Fabr.
 cruciatum Dej.
 v. ? distinguendum Duv.

v. ? femoratum Sturm.
 Bruxellense Wesm.
 littorale Oliv.
 rupestre Ill. Dej.
 Andreae Er.
 concinnum Steph. Putz.
 fluviatile Dej.
 Lusitanicum Putz.
 Hispanicum Dej.
 dromioides Duv.
 lunatum Duftschm.
 ustum Schh.
 signatipenne Duv.
 bisignatum Ménétr.
 terminale Heer.
 *
 ruficorne St.
 brunnipis Dej.
 rufipes Duv.
 stomoides Dej.
 rufipes var. Duf.
 cribrum Duv.
 Dahlii Dej.
 elongatum Dej.
 albipes Dej.
 crenatum Dej.
 *
 pallidipenne Ill.
 Andreae Gyll.
 Küsteri Schaum.
 *
 splendidum Sturm.
 venustulum Dej.
 pygmaeum Fabr.
 chalcopertum Dej.
 v. bilunulatum Bielz.
 Notaphus Meg.
 Starkii Schaum.
 flammulatum Clairv.
 undulatum St.
 majus Gyll.
 varium Oliv.
 ustulatum Dej.
 adustum Schaum.
 fumigatum Dej.
 varium var. Duv.
 obliquum Sturm.
 ephippium Marsh.
 pallidipenne Dej.
 *
 prasinum Duftschm.
 olivaceum Gyll.
 Pfeiffii Sahlb.
 virens Gyll.

v. Hastii Sahlb.
 Felmanni Mannerh.
 *
 ruficolle Panz.
 (punctulatum Drapiez.
 aerosum Er.
 striatum Dej.
 Dufourii Perris.
 Eudromus Kirby.
 laticolle Duftschm.
 *
 inserticeps Ghaud.
 Bembidium i. sp.
 striatum Fabr.
 orichalcicum Duftsch.
 foraminosum Sturm.
 striatum var. Duv.
 impressum Panz.
 Lapponicum Thoms.
 argenteolum Abr.
 v. azureum Gebl.
 paludosum Panz.

Tachypus

Lacordaire.
 caraboides Schrank.
 picipes Duftschm.
 v. ? nebulosus Rossi.
 Rossii Schaum.
 pallipes Duftschm.
 flavipes Linn.
 festivus Duv.

Cilenum

Curtis.
 laterale Curt.
 Leachii Dej.
 dimidiatum Motsch.

Dytiscidae.

Haliplini.

Cnemidotus

Illiger.
 caesus Duft.
 impressus Panz.
 4-maculatus Drapiez.
 rotundatus Aubé.

Haliplus

Latreille.
 obliquus Fabr.
 amoenus Oliv.

varius Nicolai.
 pictus Mannerh.
 maritimus Fairm.
 lineatus Aubé.
 badius Aubé.
 parallelus Babington.
 mucronatus Steph.
 variegatus Sturm.
 subnubilus Babington.
 guttatus Aubé.
 fulvus Fabr.
 ferruginosus Gyll.
 Laponum Thoms.
 Pyrenaeus Delarouzé.
 rubidus Perris.
 perforatus Schaum.
 flavicollis Sturm.
 ferrugineus Babingt.
 impressus Er.
 cinereus Aubé.
 v. ater Redtb.
 fluviatilis Aubé.
 impressus Gyllh. var.
 lineolatus Mannerh.
 ruficollis de Geer.
 marginepunctatus Pnz.
 impressus Clairv.
 fulvicollis Er.
 lineaticollis Marsh.
 bistriolatus Duft.
 trimaculatus Drapiez.
 transversalis Gaut.

Brychilus

Thomson.
 elevatus Panz.
 aequatus Aubé.

Pelobiini.

Pelobius

Schönherr.
 Hermanni Fabr.
 tardus Herbst.

Hydroporini.

Hyphydrus

Illiger.
 ovatus Linn.
 ferrugineus Linn.
 ovalis Illig.
 gibbus Fabr. Gyll.
 variegatus Aubé.

Oxynoptilus

Kiesenw.
 cuspidatus Kunze.

Hydroporus

Clairville.
 Hygrotus Thoms.
 reticulatus Fabr.
 collaris Panz.
 5-lineatus Zett.
 inaequalis Fabr.
 parvulus Fabr.
 minor Costa.
 decoratus Gyll.
 Coelambus Thoms.
 *
 confluens Fabr.
 euneagrammus Ahrens.
 nigrolineatus Aubé.
 blandus Germ.
 lautus Kiesw.
 novemlineatus Steph.
 nigrolineatus Schh.
 Schönherri Aubé.
 ♀ parallelus Aubé.
 parallelogrammus Ahrens.
 consobrinus Kunze.
 nigrolineatus Sturm.
 punctum Gebler.
 picipes Fabr.
 ♀ lineellus Gyll.
 alternans Kunze.
 Marklini Gyll.
 v. pallens Aubé.
 pallidulus Aubé.
 lernaeus Schaum.
 saginatus Schaum.
 Mulsanti Peyr.
 corpulentus Schaum.
 Polonicus Aubé.
 *
 bicarinatus Clairv.
 costatus Gyll.
 crispatus Germ.
 cristatus Lac.
 *
 minutissimus Germ.
 delicatulus Schaum.
 trifasciatus Wollast.
 hamulatus Gyll.
 thermalis Germ.
 exornatus Reiche.
 Goudoti Aubé.
 geminus Fabr.
 pusillus Fabr.

pygmaeus Oliv.
 trifidus Panz.
 monaulacus Drap.
 symbolum Kolen.
 unistriatus Schrank.
 parvulus Payk.
 bisulcatus Curtis.
 pumilus Aub.
 *
 pictus Fabr.
 arcuatus Fabr.
 granularis Linn.
 v. suturalis Müll.
 bilineatus Sturm.
 flavipes Oliv.
 crux Fabr.
 fasciatus Aubé.
 varius Aubé.
 ignotus Muls. et R.
 Ypsilon Reiche.
 rufulus Aubé.
 lepidus Oliv.
 Ramburii Reiche.
 Escheri Aubé.
 bieruciatus Germ.
 formosus Aubé.
 meridionalis Aubé.
 *
 septentrionalis Gyll.
 alpinus Kunze.
 fluviatilis Sturm.
 Sanmarkii Sahlb.
 assimilis Gyll.
 rivalis Gyll.
 fluviatilis Steph.
 Davisii Curt.
 alpinus Duft.
 borealis Aubé.
 alpinus Payk.
 ♀ bidentatus Gyll.
 v. borealis Gyll.
 *
 latus Steph.
 ovatus Sturm.
 castaneus Heer.
 platynotus Germ.
 murinus Sturm.
 Aubei Muls.
 semirufus Germ.
 v. Delarouzei du Val.
 opatrinus Germ.
 vestitus Fairm.
 moestus Fairm.
 Hispanicus Rosenh.

Lareynii Fairm.
coarticollis Reiche.
depressicollis Rosenh.
bicostatus Schaum.

*

12-pustulatus Fabr.
depressus Fabr.
elegans Panz.
brevis Sturm.
Sansii Aubé.
Clarkii Woll.
Andalusiae Clark.
fenestratus Germ.
v. Schaumii Aubé.
Martini Fairm.
luctuosus Aubé.
variegatus Aubé.
carinatus Aubé.
Ceresyi Aubé.
Baeticus Schaum.
limbatus Aubé.
assimilis Payk.
frater Kunze.
affinis Sturm.
hyperboreus Gyll.
Halensis Fabr.
areolatus Duft.
v. fuscitarsis Aubé.
griseostriatus de Geer.
4-striatus Esch.
paralleus Say.
canaliculatus Lacord.
dorsalis Fabr.
v. figuratus Gyll.
Lapponum Gyll.
oblongus Steph.
nitidus Sturm.
Bohemani Thoms.
memnonius Nicolai.
niger Sturm.
ingularis Babingt.
incertus Aubé.
v. castaneus Aubé.
ferrugineus Steph.
Victor Aubé.
obsoletus Aubé.
piceus Steph.
Gyllenhalii Schiödte.
rufifrons Duft.
arcticus Thoms.
erythrocephalus Linn.
derelictus Clark.
♀ v. deplanatus Gyll.
marginatus Duft.

lituratus Fabr.
xanthopus Steph.
analis Aubé.
nigriceps Schaum.
planus Fabr.
flavipes Fabr.
fuscus Illig.
pubescens Gyll.
scopularis Schiödte.
fuscipennis Schaum.
piceus Sturm.
puberulus Mannerh.
discretus Fairm.
nigrita Sturm.
nigrita Fabr.
melanocephali var. St.
nivalis Redtb.
brevis Sahlb.
Kraatzii Schaum.
melanarius Sturm.
ruficornis Zett.
nigritae var. Gyll.
nivalis Heer.
foveolatus Heer.
neuter Fairm.
Atropus Muls. et G.
melanocephalus Marsh.
elongatulus Sturm.
nigellus Mannerh.
geniculatus Thoms.
longulus Muls. et R.
? celatus Clark.
glabriusculus Aubé.
acutangulus Thoms.
tristis Payk.
elongatulus Schiödte.
varians Lec.
ruficapillus Mannerh.
neglectus Schaum.
umbrosus Gyll.
obscurus Sturm.
notatus Sturm.
Jonicus Mill.
vittula Er.
ambiguus Aubé.
palustris Linn.
6-pustulatus Fabr.
lituratus Panz.
? vagepictus Fairm.
Genei Aubé.
oblique-signatus Bielz.
tinctus Clark.
angustatus Sturm.
acuminatus St.
pygmaeus Sturm.

Scalesianus Steph.
lineatus Fabr.
ovatus Fabr.
pygmaeus Fabr.
4-lineatus Drap.

affinis Aubé.
striola Gyll.
6-guttatus Aubé.
ferrugineus Luc.
hyphroides Perris.
Sabaudus Fauv.

Colymbetini.

Noterus

Clairville.
crassicornis Fabr.
capricornis Herbst.
sparsus Marsh.
semipunctatus Fabr.
laevis Sturm.

Hydrocanthus

Say.
diopthalmus Reiche et
Saulcy.

Laccophilus

Leach.
interruptus Panz.
minutus Gyll.
hyalinus Thoms.
? pictus Küst.
testaceus Aubé.
obscurus Panz.
minutus Sturm.
hyalinus Er.
variegatus Sturm.

Colymbetes

Clairville.
Scutopterus Eschsch.
coriaceus Lap.
*
pustulatus Rossi.
Cymatopterus Esch.
fuscus Linn.
Paykulli Er.
striatus Linn.
dolabratus Payk.

Rantus Eschsch.

pulverosus Sturm.
notatus Fabr.
notaticollis Aub.
infuscatus Er.
bistriatus Bergstr.
adpersus Fabr.
consputus Sturm.
collaris Payk.
melanopterus Zett.

*
Grapii Gyll.

Hybius

Erichson.

*.

fenestratus Fabr.
v. Prescottii Mannerh.

*

subaeneus Er.
chalybeatus Thoms.
crassus Thoms.
fuliginosus Fabr.
uliginosus Linn.
meridionalis Aubé.
similis Thoms.
ater de Geer.
obscurus Marsh.
4-guttatus Er.
6-dentatus Schiödte.
guttiger Gyll.
angustior Gyll.

Liopterus

Eschscholtz.

agilis Fabr.
oblongus Illig.
haemorrhoidalis Fabr.

Agabus

Leach.

Acatodes, Platanbus. Erigle-
nus, Liopterus, Gaurodytes
Thoms.

serricornis Payk.
arcticus Payk.
fuscipennis Payk.
uliginosus Linn.
Reichei Aub.
v. dispar Bold.
femoralis Payk.
assimilis Sturm.
Eversmanni Ballion.
foveolatus Muls.
congener Payk.
Zetterstedtii Thoms.

Sturmii Gyll.
chalconotus Panz.
neglectus Er.
nigroaeneus Er.
maculatus Linn.
v. inaequalis Panz.
pulchellus Heer.
glacialis Graëlls.
sinuatus Heer.
abbreviatus Fabr.
didymus Ol.
brunneus Fabr.
rufulus Fairm.
marginicollis Fairm.
paludosus Fabr.
bipunctatus Fabr.
conspersus Marsh.
subnebulosus Steph.
confinis Gyll.
binotatus Aub.
guttatus Payk.
tarsatus Zett.

melanarius Aub.
frigidus Schiödte.
Kotschy Letzn.
dilatatus Brull.
v. Goryi Aub.
biguttatus Oliv.
nitidus Fabr.
fontinalis Steph.
melas Aub.
Silesiacus Letzn.
v. nigricollis Zoubk.
Gougeleti Reiche.
Wasastjernaeh Sahlb.
opacus Aub.
Haefneri Aub. Thoms.?
affinis Payk.
elongatus Gyll.
vittiger Gyll.
striolatus Gyll.
subtilis Er.
bipustulatus Linn.
abdominalis Costa.
Solieri Aub.
alpestris Heer.
sexualis Reiche.
cephalotes Reiche.
desertorum Moraw.

Dytiscini.

Cybister

Curtis.

Roeselii Bergstr.

v. ?lepidus Apetz.
Africanus Lap.
binotatus Klug.
bivulnerus Aubé.

Dytiscus

Linné.

Dytiscus Thoms.

latissimus Linn.

Macrodytes Thoms.

marginalis Linn.
♀ v. conformis Kunze.
Pisanus Lap.
circumcinctus Abr.
♀ v. dubius Gyll.
circumflexus Fabr.
♀ v. perplexus Lac.
Lapponicus Gyll.
♀ v. septentrionalis Gyll.
Ibericus Rosh.
punctulatus Fabr.
dimidiatus Bergstr.

Eunectes

Erichson.

sticticus Linn.

v. griseus Fabr.

Aclius

Leach.

sulcatus Linn.

brevis Aub.

canaliculatus Nicolai.

fasciatus Er.

Hydaticus

Leach.

*

Austriacus Sturm.

Graphoderes Esch.

bilineatus de Geer.

zonatus Ill.

♀ v. verrucifer Sahlb.

cinereus Linn.

Nauzieli Fairm.

*

Hybneri Fairm.

Leander Rossi.

transversalis Fabr.

stagnalis Fabr.

grammicus Germ.

Gyrinidae.

Gyrinus

Geoffroy.

- concinus Klug.
 striatus Aub.
 strigipennis Suffr.
 striatus Fabr.
 strigosus Aub.
 minutus Fabr.
 urinator Ill.
 rivularis Costa.
 natator Scopoli.
 mergus Ahr.
 v. natator Ahr.
 cercurus Schiödte.
 v. marginatus Germ.
 bicolor Payk.
 v. angustatus Aub.
 v. elongatus Aub.
 Caspius Ménétr.
 distinctus Aub.
 colymbus Er.
 Libanus Aub.
 Suffriani Scriba.
 marinus Gyll.
 lembus Schiödte.
 v. dorsalis Gyll.
 opacus Suffr. Sahlb.?
 aeneus Thoms.
 Dejeanii Brull.
 aeneus Aub.
 nitens Suffr.

Orectochilus

Lacordaire.

- villosus Fabr.
 Bellieri Reiche.

Hydrophilidae.

Hydrophilini.

Hydrophilus

Geoffroy.

- piceus Linn.
 pistaceus Lap.
 inermis Lucas.
 aterrimus Eschsch.

Tropisternus

Solier.

- apicipalpis Chev. X

Hydrous

Brullé.

- caraboides Linn.
 v. scrobiculatus Panz.
 v. substriatus Sturm.
 v. smaragdinus Bach.
 flavipes Stev.

Hydrobius

Leach.

H., Enochrus. Anacaena
 Thoms.

- fuscipes Linn.
 v. Arcadius Brullé.
 oblongus Herbst.
 convexus Brullé.
 bicolor Payk.
 aeneus Germ.
 punctulatus Sturm.
 salinus Bielz.
 scutellaris Rosh.
 globulus Payk.
 limbatus Fabr.
 punctatostriatus Letzn.
 ovatus Reiche.

Philhydrus

Solier.

- testaceus Fabr.
 grisescens Gyll.
 ferrugineus Küst.
 melanocephalus v. Mls.
 maritimus Thoms.
 melanocephalus Fabr.
 v. ? ochropterus Marsh.
 marginatus Dft. Redt.
 nigricans Zett.
 frontalis Er.
 marginellus Fabr.
 v. nitidus Heer.
 politus Küst.
 ovalis Thoms.
 coarctatus Gredl.

Helochares

Muls.

- lividus Forst.
 griseus Fabr.
 dilutus Er.
 melanophthalmus Mls.

Laccobius

Erichson.

- minutus Linn.
 pallidus Kiesw.

- globosus Heer.
 nigriceps Thoms.
 decorus Gyll.
 Sardeus Baudi.
 Revelleri Perris.

Berosus

Leach.

Anchialus Thoms.

- bispina Reiche.
 spinosus Stev.
 *
 aericeps Curt.
 signaticollis Charp.
 luridus Linn.
 suturalis Linn.
 affinis Brull.
 murinus Küst.
 Hispanicus Küst.
 Salmuriensis Ackermann.

Limnebius

Leach.

- truncatellus Thunb.
 papposus Muls.
 truncatulus Thoms.
 nitidus Marsh.
 gyrinoides Aub.
 pyrinus Marsh.
 atomus Duftschm.
 minutissimus Germ.
 sericans Muls. et R.
 evanescens Kiesw.

Chaetarthria

Stephens.

Cyllidium Erichs.

seminulum Payk.

Spercheïni.

Spercheus

Kugelann.

emarginatus Schaller.

Helophorini.

Helophorus

Fabricius.

- rugosus Oliv.
 Fennicus Payk.
 nubilus Fabr.
 v. ? fracticostis Fairm.
 alpinus Heer.

acutipalpis Muls.
intermedius Muls.
villosus Duftschm.
tuberculatus Gyll.
Fennicus Sahlb.
borealis Thoms.
subcostatus Kolen.
borealis Sahlb.
pallidipennis Thoms.
Lapponicus Thoms.
glacialis Heer.
nivalis Thoms.
frigidus Graëlls.
insularis Reiche.
aquaticus Linn.
?grandis Ill.
alternans Gené.
pallidipennis Thoms.
granularis Linn. Er.
flavipes Fabr.
griseus Herbst. Er.
granularis var. Muls.
Lapponicus Thoms.
dorsalis Marsh.? Er.
aeneipennis Thoms.
granularis Gyll.
aquaticus Fr.
laticollis Thoms.
nivalis Thoms.
Creticus Kraatz.
nivalis Giraud. Mill.
nanus Sturm.
pumilio Er.
quadrisignatus Bach.
Demoulini Mathieu.

Hydrochus

Germar.

brevis Herbst.
carinatus Germ.
elongatus Schaller.
angustatus Germ.
nitidicollis Muls.
flavipennis Küst.
foveostriatus Fairm.

Ochthebius

Leach.

O. et Asobiates Thoms.
granulatus Muls.
lividipes Fairm. et Lab.
exsculptus Germ.
v. sulcicollis St.
gibbosus Germ.
lacunosus Sturm.

margipallens Latr.
aeneus Waterh.
crenulatus Muls.
marinus Payk.
pygmaeus Fabr.
bicolon Germ.
rufomarginatus Er.
quadrifossulatus Waltl.
exaratus Muls.
aeratus Steph.
pellucidus Muls.
serratus Rosh.
fossulatus Muls.
foveolatus Germ.
corrugatus Rosh.
metallescens Rosh.
difficilis Muls.
punctatus Steph.
Hibernicus Curt.
nobilis Heer.
bifoveolatus Waltl.
lanuginosus Reiche.
?pilosus Waltl.
Pyrenaicus Fauv.

Calobius Woll.

Lejolisii Muls et R.
subinteger Muls. et R.
quadricollis Muls.
notabilis Rosh.

Hydraena

Kugelann.

testacea Curt.
palustris Er.
Sicula Kiesw.
carbonaria Kiesw.
riparia Kug.
morio Kiesw.
rugosa Muls.
nigrita Germ.
curta Kiesw.
angustata Sturm.
polita Kiesw.
angustata Sturm.
intermedia Rosh.
angulosa Muls.
polita Kiesw.
dentipes Germ.
lapidicola Kiesw.
gracilis Germ.
producta Muls.
flavipes Sturm.
pulchella Germ.

Sieboldi Rosh.
lata Kiesw.
exarata Kiesw.

Sphaeridiini.

Cyclonotum

Erichs.

orbiculare Fabr.
Hispanicum Küst.
Dalmatinum Küst.

Dactylosternum

Wollaston.

abdominale Fabr.
Rouzeti Waltl.

Sphaeridium

Fabricius.

scarabaeoides Linn.
v. quadrimaculatum Kst.
bipustulatum Fabr.
v. marginatum Scriba.
striolatum Heer.
testaceum Heer.

Cercyon

Leach.

*

obsoletum Gyll.
haemorrhoidale Fabr.
haemorrhoum Gyll.
bifenestratum Küst.
laterale Marsh. Muls.
aquaticum Muls.
flavipes Fabr.
marinum Thoms.
palustre Thoms.
littorale Gyll.
depressum Steph. Halid.
dorsostriatum Thoms.
unipunctatum Linn.
quisquilius Linn.
flavipenne Küst.
melanocephalum Linn.
erythropterum Küst.
pygmaeum Ill.
v. merdarium St.
terminatum Marsh.
plagiatum Er.
nigriceps Marsh.
centrimaculatum St.
minutum Fabr.
lugubre Payk.
anale Payk.

granarium Er.
castaneum Heer.
pulchellum Heer.

Pelosoma Muls.

Lafertei Muls.

Megasternum

Mulsant,
obscurum Marsh.
bolitophagum Er.

Cryptopleurum

Mulsant.
atomarium Fabr.

Staphylinidae.

Aleocharini.

Autalia

Stephens.
impresa Ol.
rivularis Grav.
puncticollis Janson.

Borboropora

Kraatz.
Kraatzii Fuss.

Falagria

Stephens.
formosa Rosh.
elegans Baudi.
thoracica Curt.
splendens Kraatz.
sulcata Payk.
sulcatula Grav.
obscura Curt.
nigra Grav.
pusilla Heer.
semirubra Graëlls.

Bolitochara

Mannerheim.
lucida Grav.
elongata Heer.
v.elegans Fairm.
lunulata Payk.
bella Maerkel.
obliqua Er.
laevior Fairm.
varia Er.

brevicollis Kraatz.
flavicollis Muls. et R.

Phytosus

Curtis.
spinifer Curt.
nigriventris Chevr.
Balticus Kraatz.

Arena

Fauvel.
Octavii Fauv.

Silusa

Erichson.
rubiginosa Er.

alpicola Heer.

Stenus

Kraatz.
rubra Er.
rufa Heer.

Ocalea

Erichson.
brevicornis Kraatz.
castanea Heer.
? rufilabris Sahlb.
? rivularis Mill.
puncticeps Kraatz.
sericea Kraatz.
decumana Er.
badia Er.
prolixa Gyll.
concolor Kiesw.
murina Er.

alpina Heer.

Stichoglossa

Fairm.
Stenoglossa Kraatz.
semirufa Er.

Isehnoglossa

Kraatz.
Dexiogyia Thoms.
prolixa Grav.
elegantula Sahlb.
rufopicea Kraatz.
corticina Er.
varia Heer.
? pulchella Sahlb.
depressipennis Aub.

Leptusa

Kraatz.
Tachygluta Th.
gracilis Er.
analis Gyll.
fumida Er.
morosa Heer.
ruficollis Er.
rubricollis Heer.
cribripennis Kraatz.
eximia Kraatz.
globulicollis Muls. Rey.
chlorotica Fairm.
difformis Muls. et Rey.
myops Kiesw.
nubigena Kiesw.
nivicola Fairm.
piceata Muls. et Rey.
cuneiformis Kraatz.
amicta Fr.
montivaga Bris.
lapidicola Bris.
testacea Bris.
nigra Bris.
curtipennis Aub.
puellaris Hampe.
laevigata Bris.
rugatipennis Perris.
exilis Perris.

Thiasophila

Kraatz.
angulata Er.
inquinata Maerkel.
diversa Muls.

Euryusa

Erichson.
Thamiosoma Thoms.
sinuata Er.
coarctata Maerkel.
brachelytra Kiesw.
laticollis Heer. (Homal).
linearis Märk.
optabilis Heer.
Kirbyi Janson.
castanoptera Kraatz.
laticollis Thoms.
Wockii Schneider.

Homocusa

Kraatz.
acuminata Maerkel.

Microglossa

Kraatz.

- Haploglossa** Kraatz (olim).
 gentilis Märkel.
 hadrocera Kraatz.
 pulla Gyll.
 nidicola Fairm.
 marginalis Gyll.
 rufipennis Kraatz.
 Crataraea Thoms.
 suturalis Mannerh.
 praetexta Er.
 laeta Muls. et R.
 bicolor Perris.

Aleochara

Gravenhorst.

Baryodma Thoms.

Ceranota Kirby.

- Hoplonotus Schmidt.
 major Fairm.
 ruficornis Grav.
 Daltoni Steph.
 laminata Schm.-Goeb.
 grandis Heer. (Hom.)
 erythroptera Grav.

*

- fuscipes Grav.
 v. lata Grav.
 puncticeps Thoms.
 discipennis Muls. et Rey.
 laticornis Kraatz.
 clavicornis Redt.
 Grenieri Fairm.
 crassicornis Lac.
 spissicornis Er.
 filum Kraatz.
 rufipennis Er.
 lateralis Heer.
 laevigata Gyll.
 tenuicornis Kraatz.
 rufipes Muls. et Rey.
 tristis Grav.
 nigripes Mill.
 crassiuscula Sahlb.
 tristis Er.
 scutellaris Luc.
 Milleri Kraatz.
 bipunctata Grav.
 biguttata Heer.
 crassa Baudi.
 punctatissima Scriba.
 brevipennis Grav.
 fumata Grav.
 morosa Heer.

- lanuginosa Grav.
 haematodes Kraatz.
 haematoptera Krtz. ol.
 lygaea Kraatz.
 frigida Fauv.
 villosa Mannh.
 monticola Rosenh.
 rufitarsis Heer.
 obscurella Grav.
 algarum Fauv.
 Godelinaiisi Fauv.
 grisea Kraatz.
 senilis Muls. et R.
 albipila Muls. et R.
 procera Er. (Ocal.)
 spadicea Er. (Ocal.)
 moesta Grav.
 sparsa Heer.
 vagepunctata Kraatz.
 moerens Gyll.
 ? brunneipennis Krtz.
 haemoptera Kraatz.
 mycetophaga Kraatz.
 ? lata Thoms.
 puberula Klug.
 decorata Aub.
 cuniculorum Kraatz.
 maculata Bris.
 lugubris Aub.
 moerens Er.
 linearis Thoms.
 bisignata Er.
 bilineata Gyll.
 alpicola Heer.
 nigerrima Kraatz.
 nitida Grav.
 v. longula Heer.
 binotata Kraatz.
 incrassata Thoms.
 inconspicua Aub.
 sparsa Fairm.
 morion Grav.
 eurynota Muls. et R.
 pulicaria Rosenh.
 leucopyga Kraatz.

- brevis Heer.
 intractabilis Heer.

Dinarda

Lacordaire.

- Maerkelii Kiesw.
 dentata Grav.
 nigrita Rosenh.

Lomechusa

Gravenhorst.

strumosa Fabr.

Atemeles

Stephens.

- inflatus Zett.
 pubicollis Brisout.
 paradoxus Grav.
 bifoveolatus Brisout.
 emarginatus Grav.
 v. nigricollis Kraatz.

Myrmedonia

Erichson.

- Haworthi Steph.
 elegans Heer. (Bolit.)
 fulgida Grav.
 collaris Payk.
 humeralis Grav.
 cognata Maerkel.
 rigida Er.
 excepta Muls. et R.
 tuberiventris Fairm.
 Erichsonis Peyron.
 funesta Grav.
 atrata Heer.
 similis Maerkel.
 limbata Payk.
 lugens Grav.
 ruficollis Grimm.
 Fernandi Fairm.
 laticollis Maerkel.
 Hampei Kraatz.
 erratica Hagens.
 plicata Er.
 Fussii Kraatz.
 Rougeti Fairm.
 tenuicornis Küst.
 memnonia Maerkel.
 tristis Lucas.
 canaliculata Fabr.
 Hippocrepis Saulcy.
 physogastra Fairm.
 bituberculata Bris.
 punctatissima Bris.

Dasyglossa

Kraatz.

prospera Er.

Hygropora

Kraatz.

cunctans Er.

Ilyobates

- Kraatz.
- sulceicollis Aub.
- Mech Baudi.
- nigricollis Payk.
- propinquus Aub.
- rufus Kraatz.
- forticornis Lac.
- unicarinatus Fairm.
- Bonnairei Fauv.

Callicerus

- Gravenhorst.
- Semiris** Heer.
- rigidicornis Er.
- fuscus Heer.
- atricornis Aub.
- obscurus Grav.

Calodera

- Mannerheim.
- Amarochara Thoms.
- nigrita Mannh.
- protensa Mannh.
- humilis Er.
- rubens Er.
- uliginosa Er.
- paludum Kraatz.
- riparia Er.
- rufescens Kraatz.
- aethiops Grav.
- umbrosa Er.
- nigrata Fairm.

- linearis Heer.
- occulta Heer.

Chilopora

- Kraatz.
- longitarsis Er.
- femoralis Heer. (Hom.)
- rubicunda Er.
- oblita Heer. (Ocal.)
- cingulata Kraatz.

Tachyusa

- Erichson.
- Thinomoma Thoms.
- balteata Er.
- flavocincta Heer.
- ferialis Er.
- constricta Er.
- ?v.concinna Heer.
- coarctata Er.
- nigrita Heer.
- cyanea Kraatz.

- scitula Er.
- forticornis Fairm.
- flavitarsis Sahlb.
- chalybea Er.
- umbratica Er.
- fugax Er.
- exarata Mannerh.
- colorata Fairm.
- atra Grav.
- concolor Er. (Hom.)
- lata Kiesw.
- pygmaea Sachse (Myrm.)
- laesa Er.
- uvida Er.
- sulcata Kiesw.

- coracina Sahlb.

Ocyusa

- Kraatz.
- maura Er.
- nigrata Fairm.
- picina Aub. (Calod.)
- ruficornis Kraatz.
- fulvicornis Fairm. (Ox.)

Oxypoda

- Mannerheim.
- Acrostiba, Bessopora, Crata-
raea, Disochara, Demosoma,
Mycetodrepa, Pycnaraea,
Thliboptera Thoms.
- ruficornis Gyll.
- v.spectabilis Maerkel.
- lividipennis Mannerh.
- luteipennis Er.
- vittata Maerkel.
- longipes Muls. et R.
- lateralis Sahlb.
- infuscata Kellner.
- v.pellucida Sahlb.
- opaca Grav.
- lugubris Kraatz.
- funebis Kraatz.
- obscura Kraatz.
- longiuscula Er.
- elongatula Aub.
- induta Muls. et R.
- Islandica Kraatz.
- humidula Kraatz.
- lentula Er.
- ?curticollis Thoms.
- nigrina Waterh.
- umbrata Gyll.
- cuniculina Er.
- litigiosa Heer.

- familiaris Kiesw.
- sericea Heer.
- rufa Kraatz.
- attenuata Muls. et Rey.
- vicina Kraatz.
- soror Kraatz. olim.
- micans Kraatz.
- assimilis Kraatz.
- rugatipennis Kraatz.
- togata Er.
- hospita Grimm.
- abdominalis Sahlb.
- occulta Grimm.
- platyptera Fairm.
- planipennis Fairm. ol.
- bicolor Muls. et Rey.
- planipennis Thoms.
- sylvicola Kraatz.
- exigua Er.
- investigatorum Kraatz.
- testacea Er.
- soror Thoms.
- flava Kraatz.
- praecox Er.
- formosa Kraatz.
- alternans Grav.
- lucens Muls. et Rey.
- perplexa Muls. et Rey.
- exoleta Er.
- subflava Heer.
- riparia Thoms.
- rufula Muls. et Rey.
- riparia Fairm.
- Graeca Kraatz.
- rugulosa Kraatz.
- solitaria Kraatz.
- longipennis Kraatz.
- nitidiventris Fairm.
- *
- incrassata Muls. et Rey.
- brevicornis Muls. et R.
- rupestris Fauv.
- nigra Bris.
- recondita Kraatz.
- formiceticola Maerkel.
- rugicollis Kraatz.
- haemorrhoea Sahlb.
- promiscua Er.
- myrmecophila Maerk.
- forticornis Fairm.
- nigrofusca Waterh.
- amoena Fairm.
- flavicornis Kraatz.
- terrestris Kraatz.
- rufescens Kraatz.

fliformis Redtenb.

*
montana Kraatz.
brachyptera Kraatz.
annularis Sahlb.
 cingulata Mannerh.
pallidula Sahlb.
 helvola Er.
 rufula Heer. (Hom.)
ferruginea Er.
 fuscula Muls.
misella Kraatz.
prociua Er.
neglecta Bris.
parvula Bris.
uliginosa Bris.
longula Bris.
Tyrolensis Gredl.

myrmecobia Mannb.
latiuscula Mannb.
gilvipes Mannh.
picea Mäklin.
atricapilla Mäklin.
conviva Mäklin.
advena Mäklin.
assecla Mäklin.
nitidula Heer.
rufipennis Heer.
borealis Th. (Acrost.)
aterrima Waterh.

Homalota

Mannerheim.

Acrotona, *Alaobia*, *Aleuonota*,
Alianta, *Aloconota*, *Amidobia*,
Amischa, *Athets*, *Bessobia*,
Coprothassa, *Dadobia*, *Dilacra*,
Dinaraea, *Dochmonota*, *Enalodroma*,
Geostiba, *Gnypta*, *Halobrectha*, *Hydrosmeeta*,
Liogluta, *Lyprocorrhe*, *Notothecta*,
Plataraea, *Thamiaraea*, *Thectura*,
Thino-baena Thoms.
currax Kraatz.
gracilicornis Er.
debilicornis Er.
velox Kraatz.
fragilicornis Kraatz.
Hypnorum Kiesw.
 micans Muls. et Rey.
brunneipennis Thoms.
subalpina Muls. et Rey.
♂? *tenuicornis* Thoms.
alpestris Heer.

oblonga Er.
pagana Er.
 ? *arvicola* Thoms.
crassicornis Gyll.
 granigera Kiesw.
vestita Grav.
 quisquiliarum Gyll.
umbonata Er.
 fucicola Thoms.
aquatica Thoms.
 oraria Kraatz.
nitidula Kraatz.
graminicola Grav.
 granulata Mannb.
 nigrina Aub.
languida Er.
longicollis Muls. et Rey.
pavens Er.
 diluta Hampe (Cal.)
 lissonura Thoms.
insecta Thoms.
gregaria Er.
 immunita Er. (Tach.)
elongatula Grav.
Sequanica Brisout.
volans Scriba.
terminalis Gyll. Grav.?
 Gyllenhali Thoms.
 v. ? *grisea* Thoms.
melanocera Thoms.
arctica Thoms.
halophila Thoms.
hygrobia Thoms.
 hygrotopora Kraatz.
 hygrotophila Fairm.
latiuscula Thoms.
Islandica Kraatz.
 arctica Thoms.
luridipennis Mannh.
 producta Muls. et Rey.
 uliginosa Thoms.
 lutica Woll
fluviatilis Kraatz.
 gagatina Muls. et Rey.
imbecilla Waterh.
Cambrica Woll.
fragilis Kraatz.
luteipes Er.
meridionalis Muls. et Rey.
 v. *marina* Muls. et Rey.
velata Er.
labilis Er.
carbonaria Sahlb.
 coerulea Sahlb.
 ripicola Kiesw.

plumbea Waterh.
 Fairmairei Brisout.
fallax Kraatz.
pruinosa Kraatz.
longula Heer. Thoms.
 thinobioides Kraatz.
subtilissima Kraatz.
punctipennis Kraatz.
atricilla Er.
 flavipes Thoms.
 puncticeps Thoms.
 anthracina Fairm.
occulta Er.
monticola Thoms.
excellens Kraatz.
picipes Thoms.
incana Er.
torrentum Kiesw.
nigella Er.
aequata Er.
 rufipes Heer.
angustula Gyll.
punctiventris Thoms.
spelaea Er.
linearis Grav.
pilicornis Thoms.
 pilosa Kraatz.
arcana Er.
debilis Er.
cyrtonota Thoms.
thinobia Thoms.
funebria Thoms.
deformis Kraatz.
fucicola Thoms. (Enal.)
gracilentia Er.
rufotestacea Kraatz.
 atricapilla Muls. et Rey.
Kiesenwetteri Kraatz.
forticornis Kraatz.
splendens Kraatz.
speculum Kraatz.
macella Er.
pallens Muls. et Rey.
luctuosa Muls. et Rey.
aegra Heer.
deplanata Grav.
 polita Rosenh.
 eucera Aub.
inhabilis Kraatz.
plana Gyll.
 angustata Sahlb.
 planaticollis Aub.
 sculpta Baudi.
immersa Er.
 planicollis Thoms. Scr.

- cuspidata Er.
 inconspicua Heer.
 atomaria Kraatz.
 minuscula Brisout.
 gemina Er.
 analis Grav.
 tantilla Woll.
 v. contempta Heer.
 platycephala Thoms.
 soror Kraatz.
 vilis Er.
 difficilis Brisout.
 pumila Kraatz.
 laticeps Thoms.
 paleola Er.
 exilis Er.
 clavigera Scriba.
 validiuscula Kraatz.
 pallens Redt.
 ?indocilis Heer.
 inconspicua Er.
 talpa Heer.
 parallela Mannh.
 fossigera Mannh.
 flavipes Grav.
 confusa Maerkel.
 anceps Er.
 angularis Heer.
 brunnea Fabr.
 depressa Fabr.
 nigriventris Thoms.
 nigrifrons Er.
 melanocephala Heer.
 sordida Kraatz.
 hepatica Er.
 major Aub.
 castaneipennis Fairm.
 [Calod.]
 Reyi Kiesw.
 merdaria Thoms.
 Pertyi Heer.
 Parisiensis Bris.
 validicornis Maerkel.
 succicola Thoms.
 trinotata Kraatz.
 socialis Thoms.
 triangulum Kraatz.
 valida Kraatz.
 fungicola Thoms.
 xanthopus Thoms.
 sublinearis Kraatz.
 subrecta Muls. et Rey.
 nigrifula Grav.
 erythrocerata Heer.
- pubescens Heer.
 bolitobia Thoms.
 nigrifula Gyll. Thoms.
 humeralis Kraatz.
 ?pallidicornis Thoms.
 sodalis Er.
 incisa Muls.
 divisa Maerkel.
 aridula Thoms.
 impressicollis Muls. et R.
 angusticollis Thoms.
 nigricornis Thoms.
 coriaria Kraatz.
 nitidicollis Fairm.
 autumnalis Er.
 basicornis Muls. et R.
 foveola Muls. et R.
 v. ?lacustris Bris.
 Aubei Brisout.
 gogatina Baudi.
 variabilis Kraatz.
 mutata Fairm.
 conformis Muls. et R.
 ?compressicollis Th.
 myrmecobia Kraatz.
 atrata Sahlb.
 clancula Er.
 ?funnebris Thoms.
 vicina Kraatz.
 Zosteræ Thoms.
 nigra Kraatz.
 cribrata Kraatz.
 cinnamomea Grav.
 hospita Maerkel.
 castanea Aub.
 subterranea Muls. et R.
 scapularis Sahlb.
 ochracea Er.
 fusicornis Muls. et Rey.
 testaceipes Heer.
 dilaticornis Kraatz.
 oblita Er.
 sericea Muls. Thoms.
 subtilis Scriba.
 liliputana Bris.
 foveicollis Kraatz.
 sordidula Er.
 inquinula Er.
 minutissima Heer.
 marcida Er.
 livida Muls.
 putrida Kraatz.
 cinnamoptera Thoms.
 intermedia Thoms.
 longicornis Grav.
- subrugosa Kiesw.
 aeneipennis Thoms.
 atramentaria Gyll.
 Mannerheimii Sahlb.
 ?impressifrons Mannh.
 nudiuscula Thoms.
 immunda Brisout.
 contristata Kraatz.
 cadaverina Brisout.
 villosula Kraatz.
 nigripes Thoms.
 laevana Muls. et Rey.
 procera Kraatz.
 ravilla Er.
 angusticollis Thoms.
 palustris Kiesw.
 brunnipes Muls. Th.
 currens Woll.
 lepida Kraatz.
 excavata Er. (ex parte)
 corvina Thoms.
 melanaria Sahlb.
 lividipennis Er.
 testudinea Er.
 taeniata Kol.
 aterrima Grav.
 lugens Kiesw.
 nigerrima Aub.
 pygmaea Grav.
 sericata Mannh.
 v. obfuscata Grav.
 parens Muls. et Rey.
 proxima Kraatz.
 fusca Sahlb.
 vernacula Er.
 subsinuata Er.
 fimetaria Thoms.
 rustica Brisout.
 paradoxa Muls. et R.
 platycephala Waterh.
 bolitophila Thoms.
 pisciformis Kraatz.
 macrocera Thoms.
 parva Sahlb.
 parvula Mannh.
 cauta Er.
 pulicaria Erichs. ol.
 carbonaria Kolen.
 stercoraria Kraatz.
 pilosiventris Thoms.
 muscorum Brisout.
 celata Er.
 indigena Heer.
 montana Muls. et Rey.
 spreta Fairm.

laevicollis Muls. et Rey.
 attophila Sauley
 pulchra Krtz. [Kraatzia.
 fungi Grav.
 v. nigriceps Heer.
 finorum Brisout.
 orbata Er.
 clientula Grav.
 plebeja Woll.
 orphana Er.
 notha Er.
 exigua Heer. (Gyr.)
 pilosa Hampe (Gyr.)
 tabida Kiesw.
 tibialis Heer.
 nivalis Kiesw.
 picipennis Muls. et R.
 glacialis Bris.
 alpicola Miller.
 glacialis Miller.
 circellaris Grav.
 spinicollis Kraatz.
 flava Kraatz.
 caesula Er.
 brachyptera Thoms.

fossigera Mannerh.
 tenella Sahlb.
 macilenta Sahlb.
 borealis Sahlb.
 tenera Sahlb.
 impressifrons Sahlb.
 picipennis Gyll.
 fuscipes Heer.
 cingulata Heer.
 bicolor Heer.
 pedicularia Heer.
 laticollis Heer.
 hirtella Heer.
 impressa Heer.
 morio Heer.
 tenuis Heer.
 venustula Heer.
 vaga Heer.
 fracticornis Heer.
 pulla Heer.
 carbonaria Heer.
 testaceipes Heer.
 brevicollis Baudi.
 varicornis Kraatz.
 plusculcula Heer.
 elegantula Bris.
 Linderi Heer. Bris.
 breviceps Bris.

minuta Bris.
 ocaleoides Bris.
 sinuatocollis Bris.
 subcavicola Bris.
 minor Aub.

Placusa

Erichson.

complanata Er.
 pumilio Grav.
 humilis Er.
 infima Er.
 nitidula Thoms.
 adscita Er.
 granulata Baudi. (Hom.)
 depressa Mäklin.
 coronata Solsky.
 curtula Er. (Oxyp.)
 curtula Fauv. (Cyphea).
 carbonaria Hmp. (Plac.)

Phloeopora

Erichson.

reptans Grav.
 corticalis Grav.
 major Kraatz.

Phloeodroma

Kraatz.

concolor Kraatz.

Hygronoma

Erichson.

dimidiata Grav.

Tomoglossa

Kraatz.

luteicornis Er.

Schistoglossa

Kraatz.

viduata Er.

Oligota

Mannerheim.

parva Kraatz.
 pusillima Grav.
 obscuricornis Motsch.
 pumilio Kiesw.
 atomaria Er.
 punctulata Heer.
 inflata Mannh.
 subtilis Er.
 rufipennis Kraatz.
 apicata Kraatz. olim.

apicata Er.
 abdominalis Scriba.
 xanthopyga Kraatz.
 apicata Fairm.
 granaria Er.
 pentatoma Förster.
 flavicornis Lacord.

Encephalus

Westwood.

complicans Westw.

Gyrophæna

Mannerheim.

nitidula Gyll.
 gentilis Er.
 pulchella Heer.
 affinis Sahlb.
 nana Payk.
 rugipennis Muls. et Rey.
 congrua Er.
 laevipennis Kraatz.
 lucidula Er.
 minima Er.
 strictula Er.
 laevigata Heer.
 polita Grav.
 manca Er.
 Boleti Linn.
 punctipennis Thoms.

Agaricochara

Kraatz.

laevicollis Kraatz.

Pronomæa

Erichson.

rostrata Er.
 v. Dalmatina Sachse.
 v. picea Heer.

Diglossa

Haliday.

mersa Haliday.
 submarina Fairm.

Myllaena

Erichson.

dubia Grav.
 intermedia Er.
 minuta Grav.
 gracilis Heer.
 grandicollis Kiesw.
 glauca Aub.
 elongata Kraatz.

forticornis Kraatz.
 infuscata Kraatz.
 minima Kraatz.
 gracilicornis Fairm.
 Graeca Kraatz.

Gymnusa

Erichson.
 brevicollis Payk.
 variegata Kiesw.

Dinopsis

Matthews.
 fuscata Matth.
 laticollis Er.

Tachyporini.

Hypocypus

Mannerheim.
 longicornis Payk.
 pulicarius Er.
 ?ovulum Heer.
 discoideus Heer.
 rufipes Kraatz.
 laeviusculus Mannh.
 ?nigripes Heer.
 unicolor Rosenh.
 seminulum Er.
 pygmaeus Kraatz.
 tenuicornis Kraatz.
 apicalis Bris.

Trichophya

Mannerheim.
 pilicornis Gyll.

Habrocerus

Erichson.
 capillaricornis Grav.

Coproporus

Kraatz.
 Gallicus Perris.

Cilea

du Val.
 Leucoparyphus Kraatz.
 Astictus Thoms.
 silphoides Linn.

Tachinus

Gravenhorst.
 Drymoporus Thoms.
 humeralis Grav.
 rufescens Muls.

proximus Kraatz.
 frigidus Er.
 rufipes de Geer.
 flavipes Fabr.
 rufipennis Gyll.
 marginatus Gyll.
 pallipes Grav.
 palliolatus Kraatz.
 bipustulatus Fabr.
 Fairmairei Leprieur.
 luctuosus Truqui.
 pictus Fairm.
 subterraneus Linn.
 fimetarius Fabr.
 marginellus Fabr.
 laticollis Grav.
 collaris Grav.
 latiusculus Kiesw.
 discoideus Er.
 elongatus Gyll.

Tachyporus

Gravenhorst.
 obtusus Linn.
 formosus Matth.
 rufus Er.
 abdominalis Er.
 discus Reiche.
 solutus Er.
 chrysomelinus Linn.
 obscurellus Zett.
 ruficeps Kraatz.
 Hypnorum Fabr.
 nitidicollis Steph.
 ruficollis Grav.
 v. posticus Förster.
 pisciformis Heer.
 humerosus Er.
 pulchellus Mannh.
 tersus Er.
 transversalis Grav.
 scitulus Er.
 pulchellus Heer.
 pusillus Grav.
 brunneus Fabr.
 elongatulus Reiche.
 meridionalis Fairm.

crassicornis Mannh.
 obscurellus Zett.
 flavipes Mäklin.
 piceus Mäklin.
 nigripes Mannh.

Lamprinus

Heer.
 saginatus Grav.
 haematopterus Kraatz.
 erythropterus Panz.
 Lasserrei Heer.
 nigricornis Gyll.

Conosoma

Kraatz.
 Conurus Steph.
 litoreum Linn.
 v. incertum Hampe.
 pubescens Grav.
 fuscum Er.
 pedicularium Grav.
 lividum Er.
 bipustulatum Grav.
 binotatum Grav.
 bipunctatum Grav.

Bolitobius

Stephens.
 Megacronus Steph., Bryocharis Lac., Lordithon Thoms.
 analis Payk.
 cingulatus Mannh.
 inclinans Grav.
 formosus Grav.
 punctulatus Heer.
 bicolor Grav.
 speciosus Er.
 atricapillus Fabr.
 lunulatus Linn.
 pulchellus Mannh.
 striatus Ol.
 punctipennis Thoms.
 piceus Thoms.
 trimaculatus Payk.
 trinitatus Er.
 exoletus Er.
 pygmaeus Fabr.
 v. intrusus Hampe.
 distigma Fairm.

Bryoporus

Kraatz.
 cernuus Grav.
 v. merdarius Grav.
 v. carus Sperk (Tach.)
 rufus Er.
 multipunctatus Hampe.

Mycetoporus

Mannerheim.
 Märkelii Kraatz.

marginatus Kraatz.
 angularis Muls.
 lucidus Er.
 niger Fairm.
 punctus Gyll.
 bicolor Mäklin.
 semirufus Heer.
 splendens Marsh.
 longulus Mannh.
 v. ?glaber Sperk (Tach.)
 ruficornis Kraatz.
 punctiventris Thoms.
 Lapponicus Thoms.
 lepidus Grav.
 piceus Mäklin.
 debilis Mäklin.
 nanus Grav.
 tenuis Muls.
 pronus Er.
 crassicornis Mäklin.
 ruficollis Mäklin.
 elegans Mäklin.
 longicornis Mäklin.
 splendidus Grav.

Quediiformes.

Tanygnathus

 Erichs.
 terminalis Er.

Acylophorus

 Nordmann.
 glabricollis Grav.
 Wagenschieberi Kiesw.

Euryporus

 Erichson.
 aeneiventris Lucas.
 meridionalis Baudi.
 picipes Payk.

Heterothops

 Stephens.
 praeivus Er.
 brunnipennis Kiesw.
 binotatus Kiesw.
 dissimilis Grav.
 quadripunctulus Grav.
 nitens Nordm.

Quedius

 Stephens.
 Velleius Mannerh.
 dilatatus Fabr.

*

lateralis Grav.
 fulgidus Fabr.
 variabilis Gyll.
 v. bicolor Redtenb.
 v. erythrogaster Mannh.
 v. Fuchsii Scriba.
 abietum Kiesw.
 longicornis Kraatz.
 ventralis Gené.
 truncicola Fairm.
 cruentus Ol.
 Aetolicus Kraatz.
 xanthopus Er.
 brevicornis Thoms.
 scitus Grav.
 v. atricillus Grav.
 laevigatus Gyll.
 resplendens Thoms.
 punctatellus Heer.
 impressus Panz.
 brevis Er.
 curtus Er.
 crassus Fairm.
 molochinus Grav.
 laticollis Grav.
 simplicifrons Fairm.
 tristis Grav.
 frontalis Nordm.
 v. laevicollis Brullé.
 fuliginosus Grav.
 tristis Gyll.
 unicolor Kiesw.
 picipes Mannerh.
 nivicola Kiesw.
 plancus Er.
 ochropterus Er.
 ?gracilicornis Heer
 fimbriatus Er. [Phil.
 speculator Kiesw.
 montanus Heer.
 Pyrenaeus Bris.
 peltatus Er.
 irideus Miller.
 praecox Grav.
 cincticollis Kraatz.
 umbrinus Er.
 muscorum Bris.
 modestus Kraatz.
 nigriceps Kraatz.
 pineti Bris.
 suturalis Kiesw.
 coxalis Kraatz.
 marginalis Kraatz.
 maurorufus Grav.

limbatus Heer (Heter.)
 rufipes Grav.
 monticola Er.
 paradisianus Heer.
 collaris Er.
 Bonvouloirii Bris.
 semiobscurus Marsh.
 rufipes Er.
 semiaeneus Steph.
 semiobscurus Er.
 proximus Kraatz.
 attenuatus Gyll.
 picipennis Heer.
 fallaciosus Kraatz.
 virgulatus Er.
 flavipennis Baudi.
 boops Gravh.
 brevipennis Fairm.
 Monspeliensis Fairm.
 alpestris Heer.
 satyrus Kiesw.
 riparius Kellner.
 oblitteratus Er.
 nemoralis Baudi.
 scintillans Grav.
 auricomus Kiesw.
 tomentoso-maculatus
 lucidulus Er. [Cornel.
 Kraatzii Brisout.
 infuscatus Er.
 chrysurus Kiesw.
 tenellus Grav.
 rufocinctus Mannh.
 maurus Sahlb.
 vicinus Lacord.
 microps Grav.

Astrapaesus

 Gravenhorst.
 Ulmi Rossi.

Staphylinini.

Creophilus

 Stephens.
 maxillosus Linn.
 v. ciliaris Steph.

Emus

 Curtis.
 hirtus Linn.

Leistotrophus

 Perty.
 Schizochilus Gray.
 nebulosus Fabr.

murinus Linn.
v. inauratus Mannh.
marginalis Gené.

Staphylinus
Linné.

Platydracus Thoms.
lutarius Grav.
stercorarius Ol.
chalcocephalus Fabr.
latebricola Grav.
rupicola Kiesw.
Mulsantii Godart.
meridionalis Rosenh.
medioximus Fairm.
fulvipes Scop.
chloropterus Panz.
chrysocephalus Panz.
pubescens de Geer.
erythropterus Linn.
Caesareus Cederh.
fossor Scop.
Ludovicæ Muls.
pygmaeus Snellen v. V.

Ocypus
Stephens.

*

olens Müller.
micropterus Redt.
brachypterus Kraatz.
Italicus Gené.
macrocephalus Grav.
alpestris Er.
v. brevipennis Heer.
v. Chevrolatii Baudi.
megacephalus Nordm.
cyaneus Payk.
similis Fabr.
aethiops Waltl.
masculus Nordm.
mus Brullé.
picipes Heer.
fuscipes Heer.
brunnipes Fabr.
v. alpicola Er.
fuscatus Grav.
picipennis Fabr.
cupreus Rossi.
v. atrocyaneus Fairm.
confusus Baudi.
fulvipennis Er.
vagans Heer.
brunnipennis Reiche.
Olympicus Baudi.

*

pedator Grav.
Siculus Aubé.
planipennis Aub.
ater Grav.
morio Grav.
melanarius Heer.
Siculus Stierl.
Saulcyi Reiche.
compressus Marsh.
v. ? cerdo Er.
Luganensis Heer.
minax Muls. et R.
falcifer Nordm.
tricinctus Gené.
Etruscus Gaut.

Physetops
Mannerheim.

Tataricus Pall.

Philonthus
Curtis.

Gefyrobis Thoms.
splendens Fabr.
intermedius Lac.
laminatus Creutz.
cribratus Er.
laevicollis Lac.
adscitus Kiesw.
montivagus Heer.
laevicollis Er.
cyanipennis Fabr.
coeruleipennis Mannh.
nitidus Fabr.
asphaltinus Er.
carbonarius Gyll.
succicola Thoms.
carbonarius Er.
aeneus Rossi.
tenuicornis Muls.
temporalis Muls.
punctiventris Kraatz.
scutatus Er.
decurus Grav.
laetus Heer.
Ghilianii Kraatz.
politus Fabr.
lucens Mannh.
atratus Grav.
v. coeruleus Lacord.
aerosus Kiesw.
marginatus Fabr.
umbratilis Grav.
varius Gyll.

v. bimaculatus Grav.
albipes Grav.
lepidus Grav.
v. gilvipes Er.
nitidulus Grav.
Pyrenaeus Kiesw.
stenoderus Reiche.
frigidus Kiesw.
consputus Baudi.
sordidus Grav.
varipennis Scriba.
v. placidus Er.
sparsus Lucas.
fimetarius Grav.
cephalotes Grav.
♂? megacephalus Heer.
fuscus Grav.
xantholoma Grav.
v. variegatus Er.
fucicola Curt.
cicatricosus Er.
ebenus Grav.
v. ochropus Grav.
v. corruscus Er.
dimidiatus Sablb.
Caucasicus Nordm.
corvinus Er.
fumigatus Er.
turbatus Er.
stragulatus Er.
bipustulatus Er.
sanguinolentus Grav.
scybalarius Nordm.
v. ? immundus Gyll.
opacus Gyll.
varians Er.
m. costatus Baudi.
obscuripes Bris.
agilis Grav.
debilis Grav.
ventralis Grav.
discoideus Grav.
vernalis Gravh.
quisquiliarius Gyll.
v. rubidus Er.
splendidulus Grav.
nalis Heer.
thermarum Aub.
exilis Kraatz.
maritimus Motsch.
rufimanus Er.
gratiosus Bris.
alcyoneus Er.
fumarius Grav.
nigrita Grav.

virgo Grav.
 palustris Brisout.
 micans Grav.
 Truquii Peyr.
 rubripennis Kiesw.
 lividipes Baudi.
 salinus Kiesw.
 varipes Muls. et Rey.
 fulvipes Fabr.
 luxurians Er.
 badius Kiesw.
 astutus Er.
 exiguus Nordm.
 trossulus Nordm.
 nigrutilus Grav.
 pullus Nordm.
 tenuis Fabr.
 gracilis Letzner.
 punctus Grav.
 v. binotatus Grav.
 v. ephippium Nordm.
 Linkii Solsky.
 puella Nordm.
 parumpunctatus Er.
 rufipennis Grav.
 dimidiatipennis Er.
 sericeus Holme.
 filum Kiesw.
 pruinus Er.
 rivularis Kiesw.
 cinerascens Grav.
 signaticornis Muls.
 elongatulus Er.
 lathrobioides Baudi.
 orbis Kiesw.
 procerulus Grav.
 ?planatus Grav.
 prolixus Er.
 pubipennis Kolen.

microcephalus Grav.
 eeler Grav.
 irregularis Mannh.
 melanocephalus Heer.
 pusillus Heer.
 rntilipennis Hochh.
 Tanaicus Hochh.
 brunnicollis Hochh.

Xantholinini.

Vulda

Duval.
 gracilipes Duv.

Xanthollnus

Serville.
 glabratus Grav.
 occidentalis Waltl.
 relucens Grav.
 ochropterus Nordm.
 v. Hebraicus Reiche.
 punctulatus Payk.
 ochraceus Gyll.
 atratus Heer.
 confusus Muls.
 picipes Thoms.
 procerus Er.
 tricolor Fabr.
 distans Muls.
 elegans Ol.
 decorus Er.
 rufipennis Er.
 glaber Nordm.
 v. flavipennis Redt.
 longiventris Heer.
 linearis Oliv.
 Cordieri Boield.
 multipunctatus Thoms.
 Graecus Kraatz.
 hesperius Er.
 limbatus Waltl.
 fulgidus Fabr.
 angulatus Küst.
 intermedius Küst.
 sanguinipennis Kol.
 lentus Grav.
 collaris Er.

Leptolinus

Kraatz.
 Stenistoderus Duval.
 nothus Er.
 v. ?cephalotes Kiesw.

Metoponeus

Kraatz.
 Zeteotomus Duval.
 brevicornis Er.

Leptacinus

Erichson.
 parumpunctatus Gyll.
 amplivestris Duv.
 batychrus Gyll.
 tener Waltl.
 linearis Grav.
 angustatus Grimm.
 formicetorum Märkel.
 laeviusculus Solsky.

Baptolinus

Kraatz.
 Atrecus Duval.
 alternans Grav.
 nigriceps Mannh.
 pilicornis Payk.
 v. affinis Payk.

Othius

Stephens.
 grandis Hochh.
 fulvipennis Fabr.
 punctipennis Lacord.
 fuscicornis Heer.
 melanocephalus Grav.
 sexpunctatus Halid.
 brevipennis Kraatz.
 lapidicola Kiesw.
 myrmecophilus Kiesw.

Diochus

Erichson.
 Staudingeri Kraatz.

Platyprosopus

Mannerheim.
 elongatus Mannh.
 Hierichonticus Reiche.

Paederini.

Glyptomeres

Müller.
 Typhlobium Kraatz.
 cavicola Müller.
 stagophilus Kraatz.

Lathrobium

Gravenhorst.
 brunripes Fabr.
 elongatum Linn.
 boreale Hochh.
 bicolor Heer.
 geminum Kraatz.
 v. Volgense Hochh.
 fulvipenne Grav.
 lineatocolle Scriba.
 alpestre Heer.
 rufipenne Gyll.
 laevipenne Heer.
 dentatum Kellner.
 striatopunctatum Kiesw.
 multipunctatum Grav.
 Pyrenaicum Fairm.

anale Luc.
 concinnum Gougelet.
 Lusitanicum Grav.
 decipiens Reiche.
 Manuelli Fauv.
 scutellare Nordm.
 angustatum Lacord.
 quadratum Payk.
 terminatum Grav.
 posticum Muls. et R.
 punctatum Zetterst.
 gracile Hampe.
 atripalpe Scriba.
 rufipes Maklin.
 filiforme Grav.
 impressum Heer.
 elegantulum Kraatz.
 xanthomerum Kraatz.
 longulum Grav.
 longipenne Fairm.
 testaceum Kraatz.
 pallidum Nordm.
 Maurianense Fauv.
 dilutum Heer.
 agile Heer.
 dividuum Er.
 spadiceum Er.
 Tarnieri Rouget.
 angusticolle Lac.
 longicorne Redt.
 carinatum Bold.
 bicolor Er.
 picipes Er.
 sodale Kraatz.
 labile Er.
 scabricolle Er.
 stilicinum Er.
 Solskyi Stein.
 gracile Solsky.

brevicorne Latr.

Achenium

Stephens.

depressum Grav.
 planum Er.
 ephippium Er.
 basale Er.
 striatum Latr.
 distinctum Luc.
 haemorrhoidale Luc.
 humile Nicol.
 jejunum Er.
 tenellum Er.
 rufulum Fairm.

Scimbalium

Erichson.

anale Nordm.
 Caucasicum Lap.
 planicolle Er. [Achen.
 testaceum Er.
 grandiceps Duv.
 longicolle Muls.
 longipenne Bris.

Doliceon

Laporte.

Illyricus Er.
 haemorrhous Er.
 melanocephalus Er.
 gracilis Grav.
 biguttulus Lac.

Cryptobium

Mannerheim.

Homoeotarsus Hochh.
 Chaudoirii Hochh.
 *
 fracticorne Payk.
 brevipenne Muls.
 v. Jaquelini Boield.

Stilicus

Latreille.

festivus Muls.
 fragilis Grav.
 rufipes Germ.
 subtilis Er.
 similis Er.
 geniculatus Er.
 fuscipes Er.
 orbiculatus Payk.
 affinis Er.

Scopaeus

Erichson.

Erichsonii Kolen.
 apicalis Muls. Rey.
 laevigatus Gyll.
 exiguus Heer. (Rug.)
 didymus Er.
 anxius Muls. et Rey.
 bicolor Baudi.
 rubidus Muls. Rey.
 sericans Muls. Rey.
 cognatus Muls. Rey.
 pusillus Kiesw.
 abbreviatus Muls. Rey.

minutus Er.
 pumilus Heer.
 v. debilis Muls. Rey.
 v. intermedius Muls. R.
 minimus Er.
 scitulus Baudi.

Lithocharis

Erichson.

castanea Grav.
 oppidana Kraatz.
 diluta Er.
 fuscula Mannh.
 rufa Muls. Rey.
 pocofera Peyron.
 brunnea Er.
 megacephala Heer.
 monticola Hampe.
 picea Kraatz.
 rufiventris Nordm.
 ferruginea Er.
 ripicola Kraatz.
 fuscula Muls. Rey.
 apicalis Kraatz.
 ochracea Grav.
 brunniceps Fairm.
 debilicornis Wollast.
 brevicornis Allard.
 Aegyptiaca Motsch.
 ruficollis Kraatz.
 vicina Brisout.
 melanocephala Fabr.
 castanoptera Kraatz.
 Sicula Kraatz.
 Graeca Kraatz.
 obsoleta Nordm.
 obscurella Er.
 nigrigula Er.
 seminigra Fairm.
 Aveyronensis Mathan.
 opaca Redtenb.
 maritima Aubé.
 aterrima Saulcy.

Sunius

Stephens.

filiformis Latr.
 v. pulchellus Heer.
 asper Aub.
 anguinus Baudi.
 uniformis Duv.
 tristis Er.
 curtulus Er.
 filum Aub.
 brevipennis Chaud.

latus Rosenh.
intermedius Er.
Dalmatinus Küster.
diversus Aub.
angustatus Payk.
subnitidus Kraatz.
neglectus Märkel.
bimaculatus Er.
biguttatus Baudi.
melanurus Küster.

unicolor Curtis.

Paederus

Gravenhorst.

Baudii Fairm.
Lusitanicus Baudi.
Lusitanicus Aub.
cephalotes Motsch.
littoralis Grav.
vulgaris Mill.
peduncularius Gaut.
(Paederomorphus).
brevipennis Lac.
geniculatus Dietr.
ventricosus Gaut.
riparius Linn.
longicollis Gaut.
longipennis Er.
caligatus Er.
paludosus Dietr.
linnophilus Er.
Corsicus Gaut.
minutus Gaut.
melanurus Gené.
v.?ruficeps Baudi.
longicornis Aub.
v.carbonarius Gaut.
ruficollis Fabr.
gemellus Kraatz.

Oedichirus

Erichson.

paederinus Er.
unicolor Aub.

Procirrus

Latreille.

Lefebvrei Latr.

Pinophilus

Gravenhorst.

Siculus Kraatz.

Stenini.

Euaesthetus

Gravenhorst.

scaber Grav.
laeviusculus Mannh.
ruficapillus Lac.
scaber Gyll.
v.Lespesii Duv.
pullus Thoms.
Mariae Bethé.
grandiceps Muls. et Rey.
(Hom.)

Dianous

Curtis.

coerulescens Gyll.

Stenus

Latreille.

biguttatus Linn.
bipunctatus Er.
longipes Heer.
ocellatus Fauv.
guttula Müller.
geminus Heer.
laevigatus Muls. et Rey.
stigmula Er.
maculipes Heer.
calcaratus Scriba.
bipustulatus Thoms.
bimaculatus Gyll.
Juno Fabr.
boops Grav.
intricatus Er.
asphaltinus Er.
ater Mannh.
gracilipes Kraatz.
longitarsis Thoms.
punctipennis Thoms.
argentellus Thoms.
bupthalmus Gyll.
carbonarius Er.
labilis Er.
ruralis Er.
alpestris Heer.
incrassatus Er.
bupthalmus Grav.
foveiventris Fairm.
inaequalis Muls. et R.
oreophilus Fairm.
carbonarius Gyll.
niger Mannh.
opacus Er.
canaliculatus Gyll.
?congener Mäklin.

foraminosus Er.
nitidus Lac.
aemulus Er.
morio Grav.
aequalis Muls. et R.
grandiceps Thoms.
incanus Er.
pygmaeus Perris.
mendicus Er.
gracilentus Fairm.
atratus Er.
subdepressus Muls. et R.
cinerascens Er.
?nigripalpis Thoms.
trivialis Kraatz.
exiguus Er.
pusillus Er.
novator Duval.
speculator Lac.
boops Gyll.
providus Er.
Rogeri Kraatz.
Guynemeri Duv.
rugosus Kiesw.
tylocephalus Kraatz.
lustrator Er.
scrutator Er.
sylvester Er.
fossulatus Er.
aterrimus Er.
proditor Er.
excubitor Er.
Argus Grav.
sublobatus Muls. et R.
cautus Er.
vafellus Er.
macrocephalus Aub.
Fauvelii Bris.
fuscipes Grav.
formicetorum Mannh.
humilis Er.
circularis Grav.
declaratus Er.
coniciventris Fairm.
pumilio Er.
nigritulus Gyll.
campestris Er.
littoralis Thoms.
nigritulus var. Er.
crassiventris Thoms.
nigritulus Er.
unicolor Er.
cribriventer Fairm.
laticollis Thoms.
eumerus Kiesw.

opticus Grav.
 subimpressus Er.
 canescens Rosenh.
 binotatus Ljungh.
 major Muls. et R.
 plantaris Er.
 niveus Fauv.
 bifoveolatus Gyll.
 plancus Er.
 foveicollis Kraatz.
 brevicollis Thoms.
 bifoveolatus Er.
 Leprieuri Cussac.
 decipiens Leprieur.
 uliginosus Kiesw.
 rusticus Er.
 rufimanus Heer.
 paludicola Kiesw.
 brevipennis Thoms.
 tempestivus Er.
 obliquus Heer.
 picipennis Er.
 languidus Er.
 cordatus Grav.
 princeps Hampe.
 hospes Er.
 cribratus Kiesw.
 pulchripes Solsky.
 subaeneus Er.
 cyaneus Baudi.
 glacialis Heer.
 muscorum Fairm.
 impressus Germ.
 annulipes Heer.
 Aceris Boisd. Lac.
 ochropus Kiesw.
 montivagus Heer.
 spretus Fairm.
 impressipennis Duv.
 carinifrons Fairm.
 Sardous Kraatz.
 elegans Rosenh.
 aerosus Er.
 geniculatus Grav.
 flavipalpis Thoms.
 palustris Er.
 flavipes Er.
 pallipes Grav.
 fuscicornis Er.
 filum Er.
 angustulus Heer.
 Kiesenwetteri Rosenh.
 tarsalis Ljungh.
 oculatus Grav.
 solutus Er.

viridans Baudi.
 cicindeloides Grav.
 paganus Er.
 latifrons Er.
 contractus Er.
 basalis Curtis.
 testaceicornis Perris.
 roscidus Snellen v. V.
 insidiosus Solsky.

Oxytelini.

Oxyporus

Fabricius.

rufus Linn.
 maxillosus Fabr.
 v. angularis Gebl.
 v. Schönherri Mannh.
 Mannerheimii Gyll.

Bledius

Stephens.

Bl. et Astycops Thoms.
 taurus Germ.
 bicornis Germ.
 verres Er.
 angustus Muls. et R.
 hinnulus Er.
 juveneus Er.
 corniger Rosenh.
 unicornis Germ.
 monoceros Rosenh.
 spectabilis Kraatz.
 Graëllsii Fauv.
 tricornis Herbst. Kraatz.
 nuchicornis Muls. et R.
 tricornis Er. ex parte.
 aquarius Er.
 littoralis Heer.
 talpa Gyll.
 subterraneus Er.
 pallipes Grav.
 hispidulus Fairm.
 tibialis Heer.
 ♂ morio Heer.
 pubescens Kolen.
 fossor Heer.
 triangulum Baudi.
 frater Kraatz.
 arenarius Payk.
 brevicollis Muls. et R.
 debilis Er.
 Mulsanti Rosenh.
 opacus Block.
 nigricans Er.
 fracticornis Payk.

femoralis Gyll.
 sus Aub.
 erythropterus Kraatz.
 longulus Er.
 procerulus Er.
 atricapillus Germ.
 nanus Er.
 pusillus Fr.
 rufipennis Er.
 cribricollis Heer.
 crassicollis Lac.
 alpestris Heer.
 dissimilis Er.
 erraticus Er.
 filum Heer.
 agriculator Heer.
 pygmaeus Er.

tristis Aub.
 elongatus Mannh.

Platystethus

Mannerheim.

Pyctocraerus Thoms.

spinosus Er.
 brevipennis Baudi.
 cornutus Grav.
 scybalarius Runde.
 tristis Muls. et R.
 alutaceus Thoms.
 cornutus Gyll.
 morsitans Payk.
 capito Heer.
 cribricollis Baudi.
 nodifrons Sahlb.
 nitens Sahlb.
 splendens Heer.
 striatus Heer.
 laevis Kiesw.
 Burlei Bris.

Oxytelus

Gravenhorst.

Anotylus, Caccoporus, Epomotylus, Tanycraerus Thoms.
 rugosus Fabr.
 opacus Kraatz.
 fulvipes Er.
 insectatus Grav.
 Eppelsheimii Bethel.
 piceus Linn.
 humilis Heer.
 luteipennis Heer.
 sculptus Grav.
 inustus Grav.
 plagiatus Rosenh.

sculpturatus Grav.
 terrestris Heer.
 maritimus Thoms.
 complanatus Er.
 politus Er.
 intricatus Er.
 scaber Rosenh.
 nitidulus Grav.
 pumilus Er.
 ?pusillus Grav.
 parvulus Muls. et R.
 depressus Grav.
 speculifrons Kraatz.
 hamatus Fairm.
 oceanus Fauv.
 v. Perrisii Fauv.
 montivagus Heer.

Haploderus
 Stephens.

Phloeonaeus Er.
 caelatus Grav.
 caesus Er.

Thinodromus
 Kraatz.
 dilatatus Er.

Trogophloeus
 Mannerheim.

scrobiculatus Er.
 distinctus Fairm.
 Brebissonii Fauv.
 plagiatus Kiesw.
 opacus Baudi.
 riparius Lac.
 bilineatus Steph.
 obesus Kiesw.
 insularis Kraatz.
 anthracinus Muls. et R.
 inquilinus Er.
 incrassatus Kiesw.
 elongatulus Er.
 fuliginosus Grav.
 politus Kiesw.
 aberrans Rosenh.
 corticinus Grav.
 halophilus Kiesw.
 affinis Heer.
 exiguus Heer,
 punctipennis Kiesw.
 foveolatus Sahlb.
 troglodytes Er.
 nitidus Baudi.

punctatellus Er.
 pygmaeus Heer.
 myrmecophilus Scrib.
 pusillus Grav.
 tenellus Er.
 subtilis Er.

Thinobius
 Kiesenwetter.

major Kraatz.
 linearis Kraatz.
 brunneipennis Kraatz.
 delicatulus Kraatz.
 longipennis Heer.
 ciliatus Kiesw.
 pusillimus Heer. (Calod.)
 brevipennis Kiesw.
 Wenckeri Fauv.

Ancyrophorus
 Kraatz.

Ochtheophilus Muls.
 flexuosus Fairm.
 Rosenhaueri Kiesw.
 longipennis Fairm.
 omalinus Er.
 angustatus Er.
 venustulus Rosenh.

Euphania
 Fairmaire.

Pholidus Muls. et Rey.
 insignicornis Fairm.
 squamiger Muls. Rey.

Syntomium
 Erichson.
 aeneum Müll.

Coprophilus
 Latreille.
 striatulus Fabr.

Zonoptilus
 Motsch.

pennifer Motsch.
 piceus Solsky.

Compsochilus
 Kraatz.

Planeustomus Duval.
 cephalotes Er.
 Kahrii Kraatz.
 palpalis Er.
 elegantulus Kraatz.

Acrognathus
 Erichson.
 mandibularis Gyll.

Deleaster
 Erichson.

dichrous Grav.
 v. adustus Küst.

Trigonurus
 Mulsant.

Mellyi Muls.

Omalini.

Anthophagus
 Gravenhorst.
 *

spectabilis Heer.
 armiger Grav.
 muticus Kiesw.
 scutellaris Er.
 forticornis Kiesw.
 Austriacus Er.
 v. alpestris Heer.
 v. transversus Motsch.
 alpinus Fabr.
 Pyrenaeus Bris.
 Sudeticus Kiesw.
 fallax Kiesw.
 omalinus Zett.
 melanocephalus Heer.
 rotundicollis Heer.
 caraboides Linn.
 v. abbreviatus Fabr.
 testaceus Grav.
 palustris Heer.
 gracilis Heer.
 praeustus Müll.
 brevicornis Kiesw.
 crassicornis Muls. et R.

Geodromicus Redt.
 Geobius Heer.

nigritus Müll.
 anthracinus Bris.
 v. plagiatus Fabr.
 suturalis Lac.
 globulicollis Mannh.
 longipes Mannh.
 Kunzei Heer.
 lituratus Kraatz.
 aemulus Rosenh.
 Cenisius Fairm.

Lesteva

Latreille.

- nigra Kraatz.
pubescens Mannerh.
fontinalis Kiesw.
maura Er.
bicolor Payk.
monticola Kiesw.
Sicula Er.
punctata Er.
v. riparia Heer.
muscorum Duval.

longula Mannh.

Acidota

Stephens.

- crenata Fabr.
v. rufa Grav.
cruentata Mannh.
? ferruginea Lac.

Olophrum

Erichson.

- piceum Gyll.
fuscum Grav.
rotundicolle Sahlb.
consimile Gyll.
alpestre Er.
alpinum Heer.
boreale Payk.
assimile Payk.

Lathrimacum

Erichson.

- melanocephalum Ill.
atrocephalum Heer.
luteum Er.
atrocephalum Gyll.
melanocephalum Mrsh.
fusculum Er.

Amphichroum

Kraatz.

- canaliculatum Er.
♂ dentipes Heer.
♀ tenuipes Heer.
hirtellum Heer.

Deliphrum

Erichson.

- tectum Payk.
algidum Er.
crenatum Grav.
arcticum Er.

Orochares

Kraatz.

angustata Er.

Arpedium

Erichson.

- Heydenii Heer.
quadrum Grav.
troglodytes Kiesw.
brachypterum Grav.

Pycnoglypta

Thoms.

lurida Gyll.

alpina Zett.

Micralymma

Westwood.

- brevipenne Gyll.
Johnstonis Westw.

Porrhodites

Kraatz.

- brevicollis Mäklin.
v. ? ♂ fenestralis Zett.
♀ pubescens Zett.

Cylletron

Kraatz.

nivale Thoms.

Philorinum

Kraatz.

- humile Er.
myops Haliday.
subpubescens Steph.
nitidulum Kraatz.
pallidicorne Fairm.
Cadomense Fauv.
ruficolle Schauf.

Coryphium

Stephens.

- Harpognathus** Wesmael.
Macropalpus Cussac.
angusticolle Steph.
brevicolle Haliday.
Robynsii Wesmael.
pallipes Cussac.
? bifoveolatum Thoms.

Boreaphilus

Sahlberg.

- Chevrieria** Heer.
Henningianus Sahlb.

velox Heer.

angulatus Fairm.

Eudectus

Redtenb.

Giraudi Redtenb.

Hadrognathus

Schaum.

- Oncognathus** Lacordaire.
Eugnathus Mulsant.
longipalpis Muls.

Omailum

Gravenhorst.

- Acrolocha, Acruilia, Etheo-
thassa, Hapalaraea, Phloeb-
stiba, Phyllodrepa Thoms.,
Xylodromus, Phloeonomus
Heer.

- validum Kraatz.
laeviusculum Gyll.
fucicola Kraatz.
riparium Thoms.
rivulare Payk.
foraminosum Scriba.
impar Muls. et R.
septentrionis Thoms.
fossulatum Er.
littorale Kraatz.
ferrugineum Kraatz.
Allardii Fairm.
caesum Grav.
nigriceps Kiesw.
impressum Heer.
Oxyacanthae Grav.
laticolle Kraatz.
exiguum Gyll.
minimum Er.
monilicorne Gyll.
planum Payk.
Lapponicum Zett. (Ox.)
pineti Thoms.
conforme Kraatz.
planipenne Mäkl.
subtile Kraatz.
pusillum Grav.
scabriusculum Kraatz.
elegans Kraatz.
lineare Zett.
deplanatum Gyll.
concinnum Marsh.
testaceum Er.
gracilicorne Fairm.
vile Er.
brevicorne Er.
Salicis Gyll.

brunneum Payk.
 lucidum Er.
 Heerii (Chevr.) Heer.
 florale Payk.
 Fahraei Zetterst.
 v. maculicorne Heer.
 nigrum Grav.
 translucidum Kraatz.
 amabile Heer.
 Hampei Redtenb.
 striatum Grav.
 cinnamomeum Kraatz.
 rufulum Er.
 nigriventre Rosenh.
 pygmaeum Payk.
 inflatum Gyll.
 rugulipenne Rye.

cursor Grav.

Eusphalerum

Kraatz.
 triviale Er.

Anthobium

Stephens.
 signatum Maerkel.
 abdominale Grav.
 Aucupariae Kiesw.
 maculicolle Fairm.
 cincticolle Chevr.
 limbatum Er.
 ♀ adustum Heer.
 ♂ fuscipenne Heer.
 nigrum Er.
 atrum Heer.
 obsoletum Er.
 florale Panz.
 excavatum Er.
 robustum Heer.
 ♀ alpestre Heer. (Omal.)
 procerum Baudi.
 oblitum Fairm.
 obscurum Bris.
 minutum Fabr.
 paludosum Heer.
 Lapponicum Mannh.
 flavipenne Er.
 tempestivum Er.
 impressicolle Kiesw.
 nitidicolle Baudi.
 anale Er.
 ?nivale Heer.
 Rhododendri Motsch.
 pumilio Rosenh.

longulum Kiesw.
 angustum Kiesw.
 montanum Er.
 alpinum Heer.
 alpestre Motsch.
 puncticolle Gredl.
 luteicorne Er.
 difficile Rosenh.
 luteipenne Er.
 sordidulum Kraatz.
 palligerum Kiesw.
 macropterum Kraatz.
 longipenne Er.
 Imhoffii Heer.
 Hispanicum Bris.
 umbellatarum Kiesw.
 stramineum Kraatz.
 puberulum Kiesw.
 pallens Heer.
 Aetolicum Kraatz.
 scutellare Er.
 montivagum Heer.
 adustum Kiesw.
 ustulatum Fairm.
 Kraatzii Duval.
 ophthalmicum Payk.
 torquatum Marsh.
 Sorbi Gyll.
 Rhododendri Baudi.
 obliquum Rey.

appendiculatum Heer.
 brevicolle Heer.
 cribrosum Heer.

Proteinini.

Proteinus

Latreille.
 brevicollis Er.
 brachypterus Fabr.
 laevicollis Heer. (Om.)
 macropterus Gyll.
 atomarius Er.

Megarthus

Stephens.
 depressus Payk.
 nitidulus Kraatz.
 sinuatocollis Lac. Er.
 affinis Miller.
 Bellevoyei Sauley.
 sinuatocollis Kraatz.

denticollis Beck.
 hemipterus Illig.

Phloeobium

Erichson.
 clypeatum Müll.

Phloeocharini.

Pseudopsis

Newman.
 sulcata Newm.

Phloeocharis

Mannerheim.
 subtilissima Mannerh.
 v. ? minutissima Heer.

Olisthaerus

Erichson.
 megacephalus Zett.
 substriatus Gyll.

Piestini.

Prognatha

Latreille.
 quadricornis Kirby.
 humeralis Germ.

Glyptoma

Erichson.
 corticina Motsch.

Micropeplini.

Micropeplus

Latreille.
 porcatus Fabr.
 Mathani Fauv.
 caelatus Er.
 tesserula Curt.
 staphylinoides Marsh.
 obtusus Newm.
 fulvus Duval.
 Maillei Guér.
 Duvalii Fauv.
 fulvus Er.
 Margaritae Duval.
 ♀ Marietti Duval.
 longipennis Kraatz.
 staphylinoides Kr. ol.
 latus Hampe.

Pselaphidae.**Chennium**

Latreille.

bituberculatum Latr.

Centrotoma

Heyden.

lucifuga Heyden.

penicillata Schauf.

rubra Sauley.

Ctenistes

Reichenbach.

palpalis Reichenb.

Ghilianii Aub.

Aubei Rosh.

Staudingeri Schauf.

Godarti Sauley.

Tyrus

Aubé.

mucronatus Panz.

Faronus

Aubé.

Lafertei Aub.

Telonensis Fairm.

Pselaphus

Herbst.

Heisei Herbst.

Dresdensis Herbst.

longicornis Sauley.

longipalpis Kiesw.

Tychus

Leach.

niger Payk.

Ibericus Motsch.

dichrous Schmidt.

Tournieri Sauley.

castaneus Aub.

tuberculatus Aub.

myops Kiesw.

pullus Kiesw.

mendax Kiesw.

Jacquelini Boield.

Trichonyx

Chaudoir.

sulcicollis Reichenb.

Märkelii Aub.

sulcicollis Curt.

adnexus Hampe [Alytus.
Barnevillei Sauley.**Batrisus**

Aubé.

formicarius Aub.

Delaporti Aub.

venustus Reichenb.

piceus Muls. et R.

oculatus Aub.

exsculptus Hampe.

Amaurops

Fairmaire.

Aubei Fairm.

Gallicus Delarouzé.

Bryaxis

Leach.

sanguinea Linn.

♂ longicornis Denny.

♂ v. laminata Motsch.

formicariensis Gredl.

nigropygialis Fairm.

fossulata Reichenb.

tibialis Aub.

xanthoptera Reichenb.

haemoptera Aub.

? assimilis Curt.

simplex Waterh.

Lefebvrei Aub.

Helferi Schmidt.

transversalis Schaum.

Schüppelii Aub.

haematica Reichenb.

♂ v. ? emarginata Först.

Juncorum Leach.

nigriventris Schaum.

Chevrieri Aub.

Opuntiae Schmidt.

impressa Panz.

antennata Aub.

fulviventris Tournier.

serrata Gredl.

nigricans Gredl.

Machaerites

Miller.

spelaeus Mill.

subterraneus Motsch.

♂ Argus Kraatz.

plicatulus Schauf.

Linderia Sauley.

Mariae Duv.

armatus Schauf.
Clarae Schauf.**Bythinus**

Leach.

clavicornis Panz.

curvipes Hampe.

convexus Kiesw.

puncticollis Denny.

nigripennis Aub.

validus Aub.

Chaudoirii (Hochh.) Chd.

crassicornis Aub.

femoratus Aub.

armatus Hampe.

longulus Kiesw.

Erichsonii Kiesw.

muscorum Kiesw.

Muisantii Kiesw.

bulbifer Reichb.

nigrinus Muls. et R.

Curtisii Denny.

nodicornis Aub.

securiger Reichb.

collaris Baudi.

distinctus Chaud.

Burellii Denny.

uncicornis Aub.

pauper Kiesw.

laevicollis Fairm.

Picteti Tournier.

Cocles Sauley.

Pyrenaeus Sauley.

Pandellei Sauley.

hypogaeus Sauley.

Massanae Sauley.

baiulus Hampe.

Euplectus

Leach.

Kunzei Aub.

Erichsonii Aub.

Fischeri Aub.

Duponti Aub.

signatus Reichb.

sanguineus Denny.

nigricans Chaud.

Karstenii Reichb.

v. ? gracilis Chaud.

punctatus Muls. et R.

Spinolae Aub.

nanus Reichb.

Kirbyi Denny.

ambiguus Reichb.

perplexus Duval.
 minutissimus Aub.
 bicolor Denny.
 glabriculus Gyll.
 Fennicus Mäklin.
 nitidus Fairm.
 Riedelii Fairm.

Trinium

Aubé.

brevicorne Reichb.
 brevipenne Chaud.
 liocephalum Aub.
 Schmidtii Maerk.

Panaphantus

Kiesenwetter.

atomus Kiesw.

Clavigeridae.

Claviger

Preyßler.

longicornis Müll.
 foveolatus Müll.
 Saulcyi Bris.
 Pouzani Saulcy.
 Duvalii Saulcy.
 nitidus Hampe.

Paussidae.

Paussus

Linné.

Turcicus Friv.
 Mariae Muls.
 Favieri Fairm.

Scydmaenidae.

Cephennium

Müller.

Kiesenwetteri Aub.
 intermedium Fairm.
 laticolle Aub.
 thoracicum Müll. et Kz.
 fulvum Schaum.
 minutissimum Aub.

Scotodytes

Saulcy.

paradoxus Saulcy

Geodytes

Saulcy.

caecus Saulcy.

Euthia

Stephens.

conicicollis Fairm.
 plicata Gyll.
 truncatella Er.
 Schaumii Kiesw.
 scydmaenoides Steph.
 abbreviatella Er.

Scydmaenus

Latreille.

*

Godarti Latr.
 scutellaris Müll. et Kz.
 Helferi Schaum.
 collaris Müll. et Kz.
 Dalmanni Gyll.
 propinquus Chaud.
 tuberculatus Chaud.
 rotundipennis Schaum.
 pusillus Müll. et Kz.
 longicollis Muls. et R.
 exilis Er.
 vicinus Chaud.
 Croaticus Hampe.
 cordicollis Kiesw.
 semipunctatus Fairm.
 Raymondi Saulcy.
 confusus Bris.
 subcordatus Fairm.
 angulatus Müll. et Kz.
 Wighami Denny.
 elongatulus Müll. et Kz.
 carinatus Muls. et R.
 rubicundus Schaum.
 Sparshalli Denny.
 helvolus Schaum.
 pumilio Schaum.
 minutus Chaud.
 parallelus Chaud.
 Kunzei Gené.
 pubicollis Müll. et Kz.
 distinctus Tournier.
 myrmecophilus Aub.
 Styriacus Schaum.
 Loewii Kiesw.
 Ferrarii Kiesw.
 haematicus Fairm.
 muscorum Fairm.
 Schiödtei Kiesw.

oblongus Sturm.
 Pandellei Fairm.
 Motschulskii Sturm.
 v. Kiesenwetteri Kiesw.
 denticornis Müll. et Kz.
 ruficornis Denny.
 rutilipennis Müll. et Kz.
 hirticollis IH.
 v. fimetarius Chaud.
 claviger Müll. et Kz.
 chrysocomus Saulcy.
 Mäklini Mannh.
 Wetterhalii Gyll.
 quadratus Müll. et Kz.
 hirtus Sahlb.
 intrusus Schaum.
 Schaumii Lac.
 ♀ tritonus Kiesw.
 nanus Schaum.
 minimus Chaud.
 sulcatulus Fairm.
 strictus Fairm.
 cornutus Saulcy.
 Linderi Saulcy.

Eumicrus Laporte.

tarsatus Müll. et Kz.
 Hellwigii Fabr.
 rufus Müll. et Kz.
 antidotus Germ.
 conspicuus Schaum.
 Delarouzei Bris.

Chevolatia

Duval.

insignis Duv.
 Holzeri Hamp. (Scyd.)

Leptomastax

Pirazzoli.

hypogaeus Pirazz.
 Delarouzei Bris.
 Raymondi Saulcy.

Pylades

Fairmaire.

Coquerelii Fairm.

Mastigus

Latreille.

prolongatus Gory.
 palpalis Latr.
 Liguricus Fairm.

Silphidae.

Leptoderini.

Leptoderus

- Schmidt.
Stagobius Schiödt.
 Hohenwartii Schmidt.
 troglodytes Schiödt.
 angustatus Schmidt.
 sericeus Schmidt.

Silphini.

Pholeuon

- Hampe.
 leptoderum Friv.
 angusticollis Hampe.
 Querilhaci Lespès.
 gracile Friv.

Drimeotus

- Miller.
 Kovacsi Miller.
 Kraatzii Friv.

Oryotus

- Miller.
 Schmidtii Miller.

Adelops

- Telkampff.
Bathyscia Schiödt.
 Quaestus Schauf.

- Bonvouloirii Duv.
 arcanus Schauf.
 Dohrnii Schauf.

*

- Milleri Schmidt.
 Khevenhülleri Mill.
 Narentinus Mill.
 Freyeri Mill.
 globosus Mill.
 byssinus Schiödt.
 acuminatus Mill.
 Schiödtei Kiesw.
 ?grandis Fairm.
 tarsalis Kiesw.
 celatus Hampe.
 ovatus Kiesw.
 Bruckii Fairm.
 Erberii Schauf.
 pruinosis Schauf.

- montanus Schiödt.
 meridionalis Duv.
 speluncarum Delarouz.
 Wollastonii Janson.
 Delarouzei Fairm.
 Galloprovincialis Fairm.
 depressus Fairm.
 asperulus Fairm.
 Pyrenaeus Lespès.
 Aubei Kiesw.
 lucidus Delarouz.

Leptinus

- Müller.
 testaceus Müller.

Catopomorphus

- Aubé.
 orientalis Aub.
 Dalmatinus Kraatz.
 pilosus Muls.
 arenarius Hampe.
 Marqueti Fairm.
 Fairmairii Delarouz.
 Josephinae Saulcy.
 Rougeti Saulcy.
 fornicetorum Peyr.

Choleva

- Latreille.
 spadicea Sturm.
 punctata Bris.
 intermedia Kraatz.
 angustata Fabr.
 nivalis Kraatz.
 cisteloides Fröhlich.
 castanea Sturm.
 v.?humeralis Brullé.
 clathratus Perris.
 Sturmii Bris.
 agilis Illig.
 acicularis Kraatz.
 strigosa Kraatz.
 transversistriata Murr.
 velox Spence.
 badia Sturm.
 Wilkinii Spence.
 praecox Er.
 brunnea Sturm.

Catops

- Paykull.
 picipes Fabr.
 meridionalis Aub.
 depressus Murr.

- fuscus Panz.
 umbrinus Er.
 nigricans Spence.
 v.longicornis Chaud.
 v.fuliginosus Er.
 coracinus Kellner.
 nitidicollis Kraatz.
 morio Fabr.
 dissimulator Spence.
 ?Marshami Spence.
 quadraticollis Aub.
 nigrita Er.
 grandicollis Er.
 chrysoloides Panz.
 longulus Kellner.
 pilicollis Thoms.
 tristis Panz.
 Leachii Spence.
 v.abdominalis Rosh.
 v.?montivagus Heer.
 Kirbyi Spence.
 rotundicollis Kellner.
 neglectus Kraatz.
 alpinus Gyll.
 subfuscus Kellner.
 Watsoni Spence.
 agilis Gyll.
 fumatus Er.
 ambiguus Heer.
 fumatus Spence.
 scitulus Er.
 brevicollis Kraatz.
 nivicola Kiesw.
 lucidus Kraatz.
 validus Kraatz.
 varicornis Rosenh.
 sericeus Panz.
 tenuicornis Rosenh.
 anisotomoides Spence.
 colonoides Kraatz.

Colon

- Herbst.
 Viennense Herbst.
 bidentatum Sahlb.
 puncticollis Kraatz.
 dentipes Er.
 serripes Sahlb.
 ♀fusculum Er.
 simplex Thoms.
 Kraatzii Tourn.
 clavigerum Herbst.
 fuscicornis Kraatz.
 pubescens Kr. ol.
 emarginatum Rosh.

murinum Kraatz.
dentipes Sahlb.
 spinipes Halid.
 ♀ brevicorne Sahlb.
Zebei Kraatz.
Barnevillei Kraatz.
appendiculatum Sahlb.
calcaratum Er.
 ♀ pygmaeum Er.
 v. nanum Er.
rufescens Kraatz.
denticulatum Kraatz.
affine Sturm.
armipes Kraatz.
confusum Fairm.
angulare Er.
 v. rectangulum Chaud.
brunneum Latr.
latum Kraatz.
Delarouzei Tourn.

sinuatum Chaud.
subdepressum Chaud.

Pteroloma

Eschscholtz.
Forstroemii Gyll.

Necrophilus

Illiger.
subterraneus Dahl.

Silpha

Linné.
Necrodes Leach.
littoralis Linn.
Oiceoptoma Leach.
thoracica Linn.
 Golowatschovii Lind.
quadripunctata Linn.
terminata Humm.
 Sibirica Gebl.
 Levallanti Muls. God.
rugosa Linn.
vestita Küst.
ruficornis Küst.
 tuberculata Lucas.
Laponica Herbst.
sinuata Fabr.
 v. unicastata Lap.
dispar Herbst.
opaca Linn.

sericea Zubk.
 Silpha i. spec.

carinata Ill.
 v. lunata Heer.
 v. Italica Küst.
atropurpurea Küst.
puncticollis Luc.
 Hispanica Küst.
orientalis Brullé.
 multipunctata Friv.
 v. Turcica Küst.
Dalmatina Küst.
perforata Küst.
lugens Küst.
reticulata Fabr.
Godarti Reiche.
verrucosa Ménétr.
granulata Oliv.
nigrita Creutz.
 alpina Germ.
 ambigua Graëlls.
Souverbii Germ.
 alpicola Küst.
Carniolica Küst.
tristis Ill.
obscura Linn.
oblonga Küst.

Phosphuga Leach.
laevigata Fabr.
gibba Brull.
 cribrata Fald.
atrata Linn.
 v. ? subrotundata Steph.

Necrophorus

Fabricius.
Germanicus Linn.
 v. speciosus Schulze.
humator Fabr.
morio Gebl
sepulchralis Heer.
vespillo Linn.
vestigator Herschel.
 v. interruptus Brullé.
interruptus Steph.
 fossor Er.
Gallicus Duv.
ruspator Er.
 v. microcephalus Thms.
sepultor Charp.
mortuorum Fabr.
Corsicus Lap.
funereus Gené.

Agyrtes

Fröhlich.
Hadrambe Thoms.
glaber Payk.
 *
bicolor Casteln.
castaneus Payk.

Sphaerites

Duftschm.
glabratus Fabr.

Anisotomini.

Triarthron

Schmidt.
Maerkelii Schmidt.

Hydnobius

Schmidt.
punctatissimus Steph.
Perrisii Fairm.
punctatus Sturm.
strigosus Schmidt.
punctulatus Hampe.

Anisotoma

Illiger.
cinnamomea Panz.
grandis Fairm. et Lab.
oblonga Er.
rugosa Steph. Er.
 armata Sturm.
Triepkii Schmidt.
rotundata Er.
Rhaetica Er.
picea Ill.
lucens Fairm.
obesa Schmidt.
 v. brunnea Sturm.
dubia Kugel.
curta Fairm. et Lab.
curvipes Schmidt.
flavescens Schmidt.
Silesiaca Kraatz.
 arctica Thoms.
furva Er.
ciliaris Schmidt.
Caullei Bris.
pallens Sturm.
ovalis Schmidt.
nigrita Schmidt.
rubiginosa Schmidt.

scita Er.
 calcarata Er.
 geniculata Muls. et R.
 distinguenda Fairm.
 ornata Fairm.
 nitidula Er.
 badia Sturm.
 moesta Hampe.
 hybrida Er.
 parvula Sahlb.

Cyrtusa

Erichson.

subtestacea Gyll.
 minuta Ahrens.
 femorata Schmidt.
 latipes Er.
 pauxilla Schmidt.

Colenis

Erichson.

dentipes Gyll.
 Bonairei Duv.
 Barnevillei Fairm.
 [(Xanthosphaera.)]

Agaricophagus

Schmidt.

cephalotes Schmidt.
 conformis Er.
 praecellens Hampe.

Liodes

Latreille.

humeralis Fabr.
 axillaris Gyll.
 glabra Kugel.
 serricornis Gyll.
 castanea Herbst.
 orbicularis Herbst.

Amphicyllis

Erichson.

globus Fabr.
 v. staphylaea Gyll.
 globiformis Sahlb.

Agathidium

Illiger.

nigripenne Fabr.
 atrum Payk.
 pallidum Gyll.
 seminulum Linn.
 intermedium Fairm. Lab.
 laevigatum Er.

badium Er.
 dentatum Muls. et R.
 mandibulare Sturm.
 plagiatum Gyll.
 piceum Er.
 globosum Muls. et R.
 rotundatum Gyll.
 varians Beck.
 Polonicum Wankowicz.
 nigrinum Sturm.
 discoideum Er.
 marginatum Sturm.
 haemorrhòum Er.
 confusum Bris.

Clambidae.

Clambus

Fischer.

pubescens Redt.
 minutus Sturm.
 punctulum Beck.
 Armadillo de Geer.

Loricaster

Muls. et Rey.

testaceus Muls. et R.

Comazus

Fairm. et Lab.

dubius Marsh. (Scaphid.)
 Enshamensis Steph.

Calyptomeres

Redtenbacher.

alpestris Redtenb.
 troglodytes Fauv.

Sphaeriidae.

Sphaerius

Waltl.

Microsporus Kolenati.

acaroides Waltl.

obsidianus Kol.

Trichopterygidae.

Ptenidium

Erichson.

punctatum Gyll.
 alutaceum Gillm.

picipes Matthews.
 laevigatum Er.
 pusillum Gyll.
 apicale Er.
 fuscicorne Er.
 apicale var. Halid.
 nitidum Bris.
 formicetorum Kraatz.
 Gressneri Gillm.
 turgidum Thoms.

Nossidium

Erichson.

pilosellum Marsh.

Ptilium

Erichson.

brevicolle Matth.
 Kunzei Heer.
 spinipenne Comolli.
 elongatum Thoms.
 Saxonicum Gillm.
 angustatum Er.
 oblongum Gillm.
 marginatum Aub.
 fuscipenne Först.
 fuscum Er.
 minutissimum Wb. et M.
 trisulcatum Aub.
 caesum Er.
 latum Gillm.
 affine Er.
 tenue Kraatz.
 canaliculatum Er.
 inquilinum Er.
 insigne Matth.
 discoideum Gillm.
 excavatum Er.
 clandestinum Halid.
 minimum Matth.
 angulicolle Fairm.
 transversale Gillm.
 filiforme Aub.
 coarctatum Halid.
 variolosum Muls. et R.

Astatopteryx

Perris.

laticollis Bris.

Elachyx

Matthews.

abbreviatus Heer.
 curtus Gillm.

Micrus

Matthews.

flicornis Fairm. et Lab.
pulchellus Gillm.

Ptinella

Matthews.

Britannica Matth.
aptera Guer.
pallida Er.
tenella Er.
microscopica Gillm.
angustula Gillm.
denticollis Fairm.
testacea Heer. Er.
limbata Heer. Matth.
Ratisbonensis Gillm.
testacea var. Er.
gracilis Gillm.
punctipennis Fairm.

Pteryx

Matthews.

suturalis Heer.
flavicornis Mäklin.
mutabilis Matth.

Trichopteryx

Kirby.

atomaria de Geer.
grandicollis Mannh.
fascicularis Gillm.
fascicularis Herbst. Er.
intermedia Gillm.
thoracica Gillm.
convexa Matth.
suffocata Halid.
attenuata Gillm.
fucicola Fairm. et Lab.
mollis Halid.
littoralis Thoms.
brevipennis Er.
clavipes Gillm.
picicornis Mannh.
pygmaea Er.
parallelogramma Gillm.
abdominalis Fairm. et L.
pumila Er.
sericans Gillm.
sericans Herbst.
depressa Gillm.
similis Gillm.
Guerinii Fairm. et Lab.

Scaphidiidae.

Scaphidium

Olivier.

quadrimaculatum Oliv.

Scaphium

Kirby.

immaculatum Oliv.

Scaphisoma

Leach.

agaricinum Oliv.
boleti Panz.
assimile Er.
limbatum Er.

Histeridae.

Hololepta

Paykull.

plana Füssly.

Platysoma

Leach.

frontale Payk.
puncticolle Redt. ol.
depressum Fabr. [(Hist.)
v. deplanatum Gyll.
oblongum Fabr.
lineare Er.
angustatum Ent. Heft.
filiforme Er.
Dalmatinum Küst.
laevicolle Küst.
Algericum Luc.

Margarinotus

Marseul.

scaber Fabr.

Hister

Linné.

maior Linn.
inaequalis Fabr.
4-maculatus Linn.
v. gagates Ill.
aethiops Heer.
pustulosus Gené.
amplicollis Er.
grandicollis Ill.
helluo Truqui.
Silesiacus Roger.
modestus Redt.

teter Truqui.

unicolor Linn.

v. terricola Redt.
cadaverinus Ent. Hft.
striola Sablb.

integer Bris.

terricola Germ.

merdarius Ent. Hft.

distinctus Er. Mars.

binotatus Er.

fimetarius Herbst.

sinuatus Fabr.

Graecus Brullé.

neglectus Germ.

uncostratus Mars.

ignobilis Mars.

carbonarius Ent. Heft.

nigellatus Germ.

ventralis Mars.

ruficornis Grimm.

myrmecophilus Muls.

nigellatus Mars.

purpurascens Herbst.

marginatus Er.

stercorarius Ent. Heft.

sinuatus Ill.

uncinatus Ill.

quadrinotatus Scrib.

lugubris Truqui.

moerens Er.

sepulchralis Er.

funestus Er.

bissexstriatus Fabr.

sordidus Aub.

scutellaris Er.

bimaculatus Linn.

duodecimstriatus Schrnk.

v. 14-striatus Gyll.

corvinus Germ.

praetermissus Peyr.

puncticollis Heer.

Phelister

Marseul.

Rouzeti Fairm. ×
haemorrhous Mars. ×

Epiurus

Erichson.

retusus Ill.

Italicus Payk.

mundus Hamp.

comptus Ill.

Carcinops

Marseul.

minimus Aub.
pumilio Er.

Paromalus

Erichson.

complanatus Ill.
parallelopipedus Herbst.
flavicornis Herbst.

Hetaerius

Erichson.

sesquicornis Preyfl.
quadratus Ill.
Hispanus Rosenh.
Sartorii Redt.
puberulus Motsch.
Marseulii Bris.

Eretmotes

Marseul.

Ibericus Bris.

Dendrophilus

Leach.

punctatus Herbst.
pygmaeus Linn.

Tribalus

Erichson.

scaphidiformis Ill.
Mauritanicus Luc.
minimus Rossi.

Saprinus

Erichson.

maculatus Ross.
ornatus Er. ×
externus Fisch.
biguttatus Stev. ×
semipunctatus Fabr.
detersus Ill.
melas Küst.
concinus Mars.
nitidulus Payk.
Godetii Brullé.
subnitidus Mars.
Algericus Payk.
puncticollis Küst.
fervus Er.
immundus Gyll.
rugifer Payk.
speculifer Latr.
aeneus Fabr.

v. fulminans Koltze.

prasinus Er.
virescens Payk.
cribellatus Mars.
chalcites Ill.
lautus Er.

Turcicus Mars.
pastoralis Duv.
tridens Duv.

ciliaris Muls.
serripes Mars.
mediocris Mars.

fulvipes Mars.
amoenus Er.
spretulus Er.
sabuleti Rosenh.
longistrius Mars.
metallescens Er.
aemulus Ill.
Corsicus Mars.

herbeus Mars.
arenarius Mars.
rufipes Payk.

rubripes Er.
cribellaticollis Duv.

antiquulus Ill.
granarius Er.
elongatulus Rosenh.

Andalusicus Mars.
conjungens Payk.
quadristriatus Ent. Hft.

specularis Mars. Bach.
sabulosus Fairm.
crassipes Er.

grossipes Mars.
rugifrons Payk.
metallicus Herbst.

radiosus Mars.
apricarius Er.
dimidiatus Ill.

pullus Rosenh.
curtus Rosenh.
quadrilineatus Waltl.

latipes Bon.
punctatostriatus Mars.
caesopygus Mars.

Biterrensis Mars.
Sicanus Mars.
Pelleti Mars.

Nannetensis Mars.

Gnathoneus

Duval.

rotundatus Ill.
punctulatus Thoms.

Myrmetes

Marseul.

piceus Payk.

Teretrius

Erichson.

picipes Fabr.
hispidulus Bremi.
parasita Mars.
Rothii Rosenh. (Parom.)
Mulsanti Mars.

Plegaderus

Erichson.

saucius Er.
vulneratus Panz.
caesus Ill.
dissectus Er.
Otti Mars.
Barani Mars.
discissus Er.
pusillus Ross.
hispidulus Muls. et R.

Glymma

Marseul.

Candezii Mars.

Onthophilus

Leach.

sulcatus Fabr.
exaratus Ill.
striatus Fabr.
affinis Redt.
costatus Kiesw.

Bacanius

Le Conte.

rhombophorus Aub.
Soliman Mars.
consobrinus Mars.

Abraeus

Leach.

globulus Creutz.
globosus Ent. Heft.
granulum Er.
parvulus Aub.

Aeritus

Le Conte.

fulvus Mars.
punctum Aub.
atomarius Aub.
nigricornis Ent. Heft.

minutus Fabr.
seminulum Küst.

Murmidius

Leach.

Ceuthocerus Germ.
ovalis Beck. (Hister.)
ferrugineus Leach.
advena Germ.
? Wintheriae Fabr.
 [(Sphaerid.)]

Phalacridae.

Phalacrus

Paykull.

maximus Fairm.
corruscus Payk.
grossus Er.
substriatus Gyll.
Caricis Sturm.
brunnipes Bris.
seriepunctatus Bris.

Tolyphus

Erichson.

granulatus Germ.
? striatipennis Luc.
punctulatus Rosh.
punctato-striatus Kraatz.

Olibrus

Erichson.

corticalis Schh.
aenescens Küst.
aeneus Ill.
bicolor Fabr.
 v. maculifer Waltl.
 v. flavicornis Sturm.
bimaculatus Küst.
liquidus Er.
discoideus Küst.
affinis Sturm.
Millefolii Payk.
particeps Muls. et M.
pygmaeus Sturm.
geminus Ill.
piceus Steph. Er.
 atomarius Redt.
oblongus Er.
multistriatus Zett.

Nitidulariae.

Brachypterini.

Cercus

Latreille.

Anomaeocera Shuck.
pedicularius Linn.
bipustulatus Payk.
Heterhelus Duval.
Sambuci Er.

Cercus i. spec.

rubiginosus Er.
Rhenanus Bach.
Spiraeae Märk.
Dalmatinus Er.
rufilabris Latr.

Brachypterus

Kugelann.

Heterostomus Duv.

gravidus Ill.
Linariae Cornelius.
laticollis Küst.
vestitus Kiesw.
cinereus Heer.
flavicornis Küst.

*

quadratus Creutz.
fulvipes Er.
meridionalis Küst.
pubescens Er.
unicolor Küst.
affinis Heer.
labiatus Er.
Urticae Fabr.
fulvus Er.
glaberrimus Payk.

Carpophilini.

Carpophilus

Leach.

rubripennis Heer.
hemipterus Linn.
 v. bipustulatus Heer.
pictus Heer.
quadrisignatus Er.
mutilatus Er.
hemipterus Fabr.

sexpustulatus Fabr.
immaculatus Luc.

Nitidulini.

Epuraea

Erichson.

decemguttata Fabr.
diffusa Bris.
silacea Herbst.
aestiva Linn.
 v. bisignata Sturm.
melina Er.
deleta Er.
immunda Er.
variegata Herbst.
bipunctata Heer.
castanea Duftschm.
neglecta Heer.
obsoleta Fabr.
distincta Er.
parvula Sturm.
angustula Er.
boreella Zettst.
pygmaea Gyll.
pusilla Ill.
oblonga Herbst.
longula Er.
floreana Er.
melanocephala Marsh.
laeviuscula Gyll.
limbata Fabr.

terminalis Mannh.
rubiginosa Heer.

Nitidula

Fabricius.

bipustulata Fabr.
flexuosa Fabr.
rufipes Linn.
 obscura Linn.
 v. castanea Sahlb.
quadripustulata Fabr.
sexguttata Sahlb.
elegans Stierl.

Soronia

Erichson.

punctatissima Ill.
grisea Linn.
oblonga Bris.

Ipidia

Erichson.

quadrinotata Fabr.

Amphotis

Erichson.

marginata Fabr.

orientalis Reiche.

Omosita

Erichson.

depressa Linn.

colon Linn.

discoidea Fabr.

cincta Heer.

Thalyera

Erichson.

fervida Gyll. Oliv.?

sericea Sturm.

Pria

Stephens.

Dulcamarae Ill.

pallidula Er.

Meligethes

Kirby.

rufipes Gyll.

lumbaris Sturm.

hebes Er.

luctuosus Först.

exaratus Först.

decoloratus Först.

haemorrhoidalis Först.

aeneus Fabr.

australis Küst.

angustatus Küst.

simplex Kraatz.

coerulescens Kraatz.

viridescens Fabr.

coeruleovirens Först.

carbonarius Först.

quadristriatus Först.

bituberculatus Först.

azureus Heer.

rubripes Muls.

coracinus Sturm.

Lepidii Miller.

pumilus Er.

subaeneus Sturm.

corvinus Er.

subrugosus Gyll.

substrigosus Er.

Symphyti Heer.

ochropus Sturm.

atramentarius Först.

difficilis Heer.

Kunzei Er.

memnonius Er.

morosus Er.

brunnicornis Sturm.

melanarius Först.

viduatus Sturm.

pedicularius Gyll.

tenebrosus Först.

assimilis Sturm.

serripes Gyll.

umbrosus Sturm.

maurus Sturm.

incanus Sturm.

tristis Sturm.

metallicus Rosh.

murinus Er.

picipennis Muls.

seniculus Er.

elongatus Rosh.

planusculus Heer.

nanus Er.

moestus Er.

brachialis Er.

fuliginosus Er.

funebrius Först.

fibularis Er.

quadridens Först.

ovatus Sturm.

flavipes Sturm.

flavicornis Mill.

immundus Kraatz.

picipes Sturm.

discoideus Er.

lugubris Sturm.

nigerrimus Rosh.

opacus Rosh.

gagatinus Er.

egenus Er.

ebeninus Först.

cristatus Först.

obscurus Er.

distinctus Sturm.

palmaris Er.

fumatus Er.

erythropus Gyll.

carinulatus Förster.

ruficornis Heer.

exilis Sturm.

Lamii Rosh.

solidus Kugel.

denticulatus Heer.

brevis Sturm.

Khevenhülleri Miller.

fuscus Ol.

barbarus Luc.

v. bicolor Luc.

mutabilis Rosh.

gracilis Bris.

anthracinus Bris.

fulvipes Bris.

ater Bris.

niger Bris.

sulcatus Bris.

bidens Bris.

villosus Bris.

rotundicollis Bris.

subtilis Er.

Marrubii Bris.

castaneus Bris.

punctatus Bris.

Menthae Bris.

acicularis Bris.

Erichsonii Bris.

minutus Bris.

bidentatus Bris.

Pocadius

Erichson.

ferrugineus Fabr.

Xenostrogylus

Wollaston.

arcuatus Kiesw.

Deyrollei Duv.

histrion Wollast. X

Cyllodes

Erichson.

ater Herbst.

laticollis Heer.

Cychramini.

Cychramus

Kugelann.

quadripunctatus Herbst.

fungicola Heer.

luteus Fabr.

Cybocephalini.

Cybocephalus

Erichson.

Phantazomerus Duval.
Stagonomorpha Wollast.

exiguus Sahlb.

festivus Er.

pulchellus Er.

aeneiceps Duv.

similiceps Duval.
atomus Bris.

Ipini.

Cryptarcha

Shuckard.

strigata Fabr.
lateralis Sahlb.
imperialis Fabr.
quadrisignata Küst.
punctatissima Boield.
sulcata Fisch.

Ips

Fabricius.

*

quadriguttatus Fabr.
quadripunctatus Herbst.
quadripustulatus Fabr.

Pityophagus Shuck.

ferrugineus Fabr.

Rhizophagini.

Rhizophagus

Herbst.

grandis Gyll.
depressus Fabr.
puncticollis Sahlb.
cribratus Gyll.
ferrugineus Payk.
perforatus Er.
parallelocollis Gyll.
nitidulus Fabr.
dispar Payk.
bipustulatus Fabr.
pölitus Hellw.
Wagae Wankowicz.
coeruleipennis Sahlb.
coeruleus Waltl.
parvulus Payk.
longicollis Gyll.

Trogositidae.

Nemosoma

Latreille.

elongatum Linn.
cornutum Sturm. X
fascicolle Hampe.

Temnochila

Erichson.

coerulea Ol.
tristis Muls. et Rey.

Trogosita

Olivier.

Mauritanica Linn.
caraboides Fabr.

Peltis

Geoffroy.

grossa Linn.
procera Kraatz.
ferruginea Linn.
oblonga Linn.
pubescens Er.
dentata Fabr.

Thymalus

Latreille.

limbatus Fabr.

Colydiidae.

Synchitini.

Sarrotrium

Illiger.

clavicorne Linn.
crassicorne Er.
tereticorne Er.

Corticus

Latreille.

tuberculatus Germ.
Tauricus Germ.
Celtis Germ.
foveicollis Costa.
foveolatus Fairm.
diabolicus Schauf.

Diodesma

Latreille.

subterranea Er.
v. picea Sturm.

Endophloeus

Erichson.

spinulosus Latr.
exsculptus Germ.
squarrosus Germ.

Coxelus

Latreille.

pictus Sturm.

Tarphius

Erichson.

gibbulus Germ.

Ditoma

Illiger.

crenata Herbst.

Xylolaemus

Redtenbacher.

fasciculosus Gyll.

Colobicus

Latreille.

emarginatus Latr.

Synchita

Hellwig.

Juglandis Fabr.

obscura Redtenb.
Mediolanensis Redtenb.

Cicones

Curtis.

variegatus Hellw.
pictus Er.

Colydiini.

Aulonium

Erichson.

sulcatum Ol.
bicolor Herbst.

Colydium

Fabricius.

elongatum Fabr.
filiforme Fabr.

Teredus

Shuckard.

nitidus Fabr.

volvulus Fabr. (Apate.)
opacus Habelmann.

Oxylaemus

Erichson.

cylindricus Panz.
caesus Er.

Aglenus

Erichson.

brunneus Gyll.

Bothriderini.

Bothrideres

Erichson.

contractus Fabr.
angusticollis Bris.

Pycnomerus

Erichson.

terebrans Ol.
inexpectus Duval.

Dechomus

Duval.

sulcicollis Germ.

Apeistus

Motschulsky.

Rhopalocerus Redt.
Rondanii Villa.

Cerylini.

Philothermus

Aubé.

Montandonii Aub.

Cerylon

Latreille.

histeroides Fabr.
angustatum Er.
impressum Er.
deplanatum Gyll.

Pleganophorini.

Pleganophorus

Hampe.

bispinosus Hampe.

Rhysodidae.

Rhysodes

Dalman.

sulcatus Fabr.
Europaeus Ahr.
exaratus Westw.
canaliculatus Costa.
trisulcatus Germ.
sulcipennis Muls.

Cucujidae.

Passandrini.

Prostomis

Latreille.

mandibularis Fabr.

Cucujini.

Cucujus

Fabricius.

sanguinolentus Linn.
haematodes Er.

Brontini.

Dendrophagus

Schönherr.

crenatus Payk.

Brontes

Fabricius.

planatus Linn.
arabs Fabr. (Scarites.)

Silvanini.

Laemophloeus

Erichson.

denticulatus Preyfl.
monilis Fabr.
muticus Fabr.
castaneus Er.
bimaculatus Payk.
unifasciatus Latr.
testaceus Fabr.
duplicatus Waltl.
pusillus Schh.
ferrugineus Steph. Er.
testaceus Payk.
ater Ol.
Spartii Curt.
alternans Er.
Hypobori Bris.
Clematidis Er.
Abietis Wankowicz.
corticinus Er.
Dufourii Laboulb.

Lathropus

Erichson.

sepicola Müll.

Pediacus

Shuckard.

depressus Herbst.
dermestoides Fabr.
fuscus Er.
costipennis Fairm.

Psammoechus

Latreille.

bipunctatus Fabr.
v. Boudieri Luc.

Diphyllus

Shuckard.

lunatus Fabr.

Diplocoelus

Guérin.

Fagi Guér.
frater Aub.

Phloeostichus

Redtenbacher.

denticollis Redt.

Silvanus

Latreille.

frumentarius Fabr.
sexdentatus Fabr.
cursor Fabr. (Scarites.)
bicornis Er.
bidentatus Fabr.
unidentatus Fabr.
Siculus Stierl.
similis Er.
Fagi Guér.

Aeraphilus

Redtenbacher.

elongatus Gyll.
geminus Kraatz.
filiformis Rosh.
Talpa Kraatz.
fibulatus Kraatz.
ferrugineus Kraatz.
Ruthenus Solsky.

Nausibius

Redtenbacher.

dentatus Marsh. Fabr.?

Cathartus

Reiche.

Cassiae Reiche. ×
advena Waltl.

Monotomini.

Monotoma

Herbst.

picipes Payk.
scabra Kunze.
spinigera Chaud.
quisquiliarum Redt.
conicicollis Aub.
angusticollis Gyll.
trapezicollis Chaud.
brevicollis Aub.
spinicollis Aub.
spinifera Woll.
quadrifoveolata Aub.
rufa Redtb.
quadricollis Aub.
v. bicolor Kunze.
punctaticollis Aub.
brevipennis Kunze.
flavipes Kunze.
longicollis Gyll.
ferruginea Bris.

Hypocoprus

Motschulsky.

Myrmecinomus Chaud.
Hochhuthii Chaud.

Caucasicus Kolen.
lathridioides Redt.

[(Monot.)]

Cryptophagidae.

Telmatophilini.

Telmatophilus

Heer.

Sparganii Heer.
Typhae Fall.
Caricis Oliv.
?obscurus Fabr. (Derm.)
Schönherri Gyll.
brevicollis Aub.

Cryptophagini.

Haplolophus

Frivaldszky.

robustus Moraw.
(Paramecosoma.)
neglectus Friv.

Antherophagus

Latreille.

nigricornis Fabr.
silaceus Herbst.
pallens Ol.

Emphyllus

Erichson.

glaber Gyll.

Setaria

Muls. et R.

sericea Muls.

Cryptophagus

Herbst.

Lycoperdi Herbst.
integer Heer.
Schmidtii Sturm.
nitidulus Miller.
simplex Miller.
setulosus Sturm.
pilosus Gyll.
punctipennis Bris.
montanus Bris.
Baldensis Er.
saginatulus Sturm.
umbratus Er.
Scanicus Linn.
badius Sturm.
grandis Kraatz.
subfumatus Kraatz.
quercinus Kraatz.
rufus Bris.
fuscicornis Sturm.
labilis Er.
affinis Sturm.
hirtulus Kraatz.
cellaris Scop.
Lapponicus Gyll.
acutangulus Gyll.
fumatus Gyll.
denticulatus Heer.
validus Kraatz.
cylindrus Kiesw.
dentatus Herbst.
parallelus Bris.
fasciatus Kraatz.
distinguendus Sturm.
bicolor Sturm.
bimaculatus Panz.
dorsalis Sahlb.
niger Bris.
subdepressus Gyll.
vini Panz.

villosus Heer.
crenulatus Er.
?crenatus Gyll.
pubescens Sturm.
Populi Payk.
laticollis Miller.
lapidarius Fairm.
brunneus Gyll. ×
amplicollis Bris.
signatus Bris.
muticus Bris.

Paramecosoma

Curtis.

Abietis Payk.
pilosulum Er.
melanocephalum Herbst.
serratum Gyll.
Langii Solsky.

Leucohimatum

Rosenhauer.

elongatum Er.
angustum Rosh.

Atomaria

Stephens.

ferruginea Sahlb.
pallida Wollast.
fimetarii Herbst.
nitidula Heer.
alpina Heer.
nana Er.
umbrina Gyll.
affinis Sahlb.
fumata Er.
Barani Bris
umbrina Er.
rubella Heer.
nitida Heer.
diluta Er.
badia Er.
prolixa Er.
procerula Er.
pulchra Er.
elongatula Er.
linearis Steph. Er.
Bettae Macq.
unifasciata Er.
contaminata Er.
mesomelas Herbst.
gutta Steph.
Rhenana Kraatz.

fuscipes Gyll.
 peltata Kraatz.
 munda Er.
 impressa Er.
 bicolor Er.
 nigripennis Payk.
 ornata Heer.
 rubricollis Bris.
 pulchella Heer.
 basalis Er.
 cognata Er.
 morio Kolen.
 atra Herbst.
 Berolinensis Kraatz.
 gibbula Er.
 fuscata Schh.
 salicicola Kraatz.
 apicalis Er.
 Hislopi Wollast.
 atricapilla Steph.
 nigriceps Er.
 ?rufa Heer.
 gravidula Er.
 humeralis Kraatz.
 pusilla Payk.
 turgida Er.
 analis Er.
 ruficornis Marsh.
 terminata Comolli. Er.
 versicolor Er.
 excisa Waltl. (Crypt.)

Ephistemus

Westwood.

Psychidium Heer.

globosus Waltl.
 nigriclavus Steph.
 palustris Wollast.
 gyrinoides Marsh.
 ovulum Er.
 v. piceorrhous Marsh.
 dimidiatus Sturm.
 globulus Payk.
 exiguus Er.

Thorictidae.

Thorictus

Germar.

piliger Schaum.
 castaneus Peyr.
 Mauritanicus Luc.
 loricator Peyr.
 bicolor Kraatz.
 ?castaneus Waltl.

grandicollis Germ.
 laticollis Peyr.
 v. Gallicus Peyr.

Lathridiidae.

Langelandia

Aubé.

anophthalma Aub.

Lyreus

Aubé.

subterraneus Aub.

Anommatus

Wesmaël.

duodecimstriatus Müll.
 pusillus Schauf.

Coluocera

Motschulsky.

formicaria Motsch.
 punctata Märk.
 formeticicola Rosh.
 Attae Kraatz.

Merophysia

Lucas.

formicaria Luc.
 carinulata Rosh.

Holoparamecus

Curtis.

Calyptobium Aubé.

singularis Beck.
 depressus Curt.
 Villae Aub.
 caularum Aub.
 niger Aub.
 Bertouti Aub.

Myrmecoxenus

Chevrolat.

subterraneus Chevr.
 vaporarium Guér.
 picinus Aub.
 epulo Mäklin.

Metophthalmus

Wollaston.

Bonvouloiria Duval.
 niveicollis Duv.

Lathridius

Illiger.

lardarius de Geer.
 angusticollis Humm.
 Pandellei Bris.
 productus Rosh.
 variolosus Mannh.
 angulatus Mannh.
 Lapponum Mannh.
 alternans Mannh.
 rugicollis Oliv.
 Volgensis Mannh.
 carinatus Gyll.
 incisus Mannh.
 constrictus Gyll.
 elongatus Curt.
 clathratus Mannh.
 liliputanus Mannh.
 exilis Mannh.
 collaris Mannh.
 nanulus Mannh.
 concinnus Mannh.
 hirtus Gyll.
 rugosus Herbst.
 rugipennis Mannh.
 planatus Mannh.
 transversus Oliv.
 cordaticollis Aub.
 Genei Aub.
 minutus Linn.
 anthracinus Mannh.
 assimilis Mannh.
 scitus Mannh.
 consimilis Mannh.
 gemellatus Mannh.
 parallelocollis Mannh.
 brevicornis Mannh.
 carbonarius Mannh.
 filiformis Gyll.
 elegans Aub.
 parallelus Mannh.
 tantillus Mannh.
 nodifer Westw.
 limbatus Först.

Corticaria

Illiger.

pubescens Gyllh.
 piligera Mannh.
 interstitialis Mannh.
 crenulata Gyll.
 sylvicola Bris.
 denticulata Gyll.
 saginata Mannh.
 impressa Oliv.
 badia Mannh.

campicola Mannh.
 bella Redtb.
 serrata Payk.
 obscura Bris.
 laticollis Mannh.
 pilosula Mannh.
 axillaris Mannh.
 melanophthalma Mannh.
 longicollis Zettst.
 formicetorum Mannh.
 illaesa Mannh.
 longicornis Gyllh.
 cylindrica Mannh.
 borealis Woll.
 Lapponica Zett.
 cribricollis Fairm.
 umbilicifera Mannh.
 crenicollis Mannh.
 lacerata Mannh.
 foveola Beck.
 linearis Payk.
 rubripes Mannh.
 pinicola Bris.
 fulva Comolli.
 lateritia Mannh.
 foveola Bech.
 hirtella Thoms.
 elongata Gyll.
 ferruginea Marsh.
 v. nigricollis Zetterst.
 v. rufula Zetterst.
 subacuminata Mannh.
 curticollis Mannh.
 gibbosa Herbst.
 Wollastonii Waterh.
 transversalis Gyll.
 Taurica Mannh.
 brevicollis Mannh.
 hortensis Mannh.
 crocata Mannh.
 parvula Mannh.
 fuscula Gyllh.
 v. trifoveolata Redt.
 similata Gyll.
 subtilis Mannh.
 suturalis Mannh.
 truncatella Mannh.
 inflata Rosh.
 fulvipes Comolli.
 distinguenda Comolli.
 fuscipennis Mannh.
 crassiuscula Aub.
 serraticollis Duv.
 (Migneauxia.)
 nigriceps Waltl.

Mycetomychus
 Frivaldszky.
 macularis Fuss. (Cortic.)

Dasycerus
 Brogniart.
 sulcatus Brogn.
 ?echinatus Gené.

Mycetophagidae.

Mycetophagus
 Hellwig.
 quadripustulatus Linn.
 piceus Fabr.
 variabilis Hellw.
 histrio Sahlb.
 decempunctatus Fabr.
 atomarius Fabr.
 variegatus Sahlb.
 multipunctatus Hellw.
 fulvicollis Fabr.
 Populi Fabr.
 quadriguttatus Müll.
 Salicis Bris.

Triphyllus
 Latreille.
 punctatus Fabr.
 suturalis Fabr.

Litargus
 Erichson.
 bifasciatus Fabr.
 coloratus Rosenh.

Typhaea
 Kirby.
 fumata Linn.
 angusta Rosh.
 maculata Perris.

Berginus
 Erichson.
 Tamaricis Wollast.

Dermestidae.

Dermestes
 Linné.
 vulpinus Fabr.
 Sibiricus Er.
 Frischii Kugel.

Peruvianus Cast.
 haemorrhoidalis Küst.
 gulo Muls.
 dimidiatus Stev.
 leopardinus Muls. et God.
 murinus Linn.
 undulatus Brahm.
 atomarius Er.
 tessellatus Fabr.
 mustelinus Er.
 lanarius Er.
 affinis Gyll.
 Sardous Küst.
 cadaverinus Fabr.
 domesticus Germ.
 ater Ol.
 fuliginosus Rossi.
 lardarius Linn.
 bicolor Fabr.
 hirticollis Fabr.
 pardalis Schh.
 coronatus Stev.
 aurichalceus Küst.
 variegatus Brullé.
 holosericeus Tourn.
 latissimus Bielz.

Attagenus

Latreille.
 pello Linn.
 quadrimaculatus Kraatz.
 Schaefferi Herbst.
 sordidus Heer.
 lobatus Rosh.
 Dalmatinus Küst.
 megatoma Fabr.
 marginicollis Küst.
 vigintiguttatus Fabr.
 pantherinus Abr.
 fallax Gené.
 maritimus Gené.
 obtusus Schh.
 holosericeus Sahlb.
 hirtulus Rosh.
 Verbasci Linn.
 trifasciatus Fabr.
 poecilus Germ.
 bifasciatus Oliv.
 bifasciatus Rossi.
 tigrinus Fabr.

Megatoma

Herbst.
 undata Linn.
 glaber Sahlb. (detrit.)

Hadrotoma

Erichson.

- marginata Payk.
- corticalis Eich.
- glabra Sahlb.
- nigripes Fabr.
- variegata Küst. (Trog.)
- picta Küst. (Trog.)
- ?testaceicornis Perris.
- fasciata Fairm.
- sulcata Bris.

Trogoderma

Latreille.

- versicolor Creutz.
- elongatulum Fabr.
- meridionale Kraatz.
- nigrum Herbst.
- villosulum Duftschm.
- quinqüefasciatum Duv.

Tiresias

Stephens.

- serra Fabr.

Anthrenus

Geoffroy.

- Scrophulariae Linn.
- ?gravidus Küst.
- albidus Brull.
- Proteus Kraatz.
- v. senex Kraatz.
- Pimpinellae Fabr.
- v. Isabellinus Küst.
- nitidulus Küst.
- varius Fabr.
- tricolor Herbst.
- signatus Er.
- apicalis Küst.
- festivus Er.
- museum Oliv.
- molitor Aub.
- delicatus Kiesw.
- v. albidus Peyr.
- ?minutus Fabr.
- museum Lin.
- claviger Er.

Trinodes

Latreille.

- hirtus Fabr.

Orphilus

Erichson.

- glabratus Fabr.

Byrrhidae.

Nosodendron

Latreille.

- fasciculare Ol.

Syncalypta

Dillwyn.

- setosa Waltl.
- paleata Er.
- setigera Ill.
- striatopunctata Steff.
- spinosa Rossi.
- arenaria Sturm.

Curinus

Erichson.

- erinaceus Duftschm.
- Lariensis Heer.
- hispidus Er.
- insignis Steff.
- decorus Steff.
- petraeus Gredl.

Byrrhus

Linné.

- gigas Fabr.
- Sorrezianus Fairm.
- scabripennis Steff.
- Pyrenaeus Steff.
- lobatus Kiesw.
- ♀ Suffriani Kiesw.
- melanostictus Fairm.
- Bigorrensis Kiesw.
- auromicans Kiesw.
- inaequalis Er.
- decipiens Fairm.
- signatus Panz.
- ornatus Panz.
- v. striatus Steff.
- luniger Germ.
- picipes Duftschm.
- regalis Steff.
- Dennyi Curt.
- ?lineatus Panz.
- pilula Linn.
- v. arietinus Steff.
- v. sulcatus Zett.
- fasciatus Fabr.
- pilosellus Heer.
- dorsalis Fabr.
- murinus Ill.
- depilis Graëlls.

Cytlus

Erichson.

- varius Fabr.
- pulchellus Heer.

Morychus

Erichson.

- aeneus Fabr.
- nitens Panz.
- variolosus Perris.
- Transsylvanicus Suffr.
- auratus Duftschm.
- modestus Kiesw.

Simplocaria

Marsham.

- metallica Sturm.
- semistriata Ill.
- maculosa Er.
- acuminata Er.
- Carpathica Hampe.
- striata Bris.

Limnichus

Latreille.

- versicolor Waltl.
- pygmaeus Sturm.
- Leprieurii Perris.
- sericeus Duftschm.
- incanus Kiesw.
- punctipennis Kraatz.
- aurosericeus Duv.

Bothriophorus

Mulsant.

- atomus Muls. Bon.?
- Venetus Ferrari.

Georyssidae.

Georyssus

Latreille.

- pygmaeus Fabr.
- substriatus Heer.
- laeicollis Germ.
- caelatus Er.
- carinatus Rosh.
- pinelioides Fairm.
- ?costatus Casteln.

Parnidae.

Parnus

Fabricius.

prolificornis Fabr.
griseus Er.
striatellus Fairm.
luridus Er.
lutulentus Er.
striatopunctatus Heer.
Viennensis Heer.
pilosellus Er.
?puberulus Reiche.
hydrobates Kiesw.
auriculatus Ill.
nitidulus Heer.

Pomatius

Sturm.

Dryops

Leach.
substriatus Müll.

Potamophilus

Germar.

acuminatus Fabr.

Limnius

Müller.

tuberculatus Müll.
Dargelasii Latr.
troglodytes Gyll.
rivularis Rosh.

Elmis

Latreille.

Lareynia Duv.

aeneus Müll.
Maugettii Latr.
obscurus Müll.

*

Volkmaria Panz.
Germaria Er.
opacus Müll.
Mülleri Er.
subparallelus Fairm.
parallelopipedus Müll.
angustatus Müll.
pygmaeus Müll.
cupreus Müll.
subviolaceus Müll.
sodalis Er.
nitens Er.
orichalceus Gyll.
carinatus Perez.

Stenelmis

Dufour.

canaliculatus Gyll.
consobrinus Dufour.

Macronychus

Müller.

quadrituberculatus Müll.

Heteroceridae.

Heterocerus

Fabricius.

parallelus Gebl.
punctatus Bris.
fossor Kiesw.
?rectus Waterh.
arenarius Kiesw.
femoralis Kiesw.
marginatus Fabr.
intermedius Kiesw.
gravidus Kiesw.
pruinosis Kiesw.
hispidulus Kiesw.
Arragonicus Kiesw.
obsoletus Curt.
holosericeus Rosh.
laevigatus Panz.
fuscus Kiesw.
pulchellus Kiesw.
sericans Kiesw.
flavidus Rossi.
minutus Kiesw.
marmota Kiesw.
crinitus Kiesw.
curtus Rossi.
murinus Kiesw.
senescens Kiesw.

hamifer Gené.
nanus Gené.
bifasciatus Küst.
maritimus Guér.

Lucanidae.

Lucanus

Linné.

Cervus Linn.
v. hircus Herbst.
v. pentaphyllus Reiche.
v. Fabiani Muls.

v. Pontbrianti Muls.
v. Turcicus Sturm.
orientalis Kraatz. ×
tetraodon Duv.
tetraodon Thunb.
Barbarossa Costa.
serraticornis Duv.
Barbarossa Fabr.

Dorcus

Mac Leay.

parallelopipedus Linn.
Truquii Muls. ×
Peyronis Reiche.
Musimon Gené.

Platycerus

Geoffroy.

caraboides Linn.
♀ v. rufipes Herbst.
?cribratus Muls.
spinifer Schauf.

Ceruchus

Mac Leay.

tenebrioides Fabr.

Aesalus

Fabricius.

scarabaeoides Panz.

Sinodendron

Fabricius.

cylindricum Linn.

Scarabaeidae.

Coprini.

Ateuchus

Weber.

sacer Linn.
pius Ill.
v. affinis Brullé.
v. retusus Brullé.
puncticollis Latr.
semipunctatus Fabr.
variolosus Fabr.
cicatricosus Lucas.
laticollis Fabr.

Sisyphus

Latreille.

Schaefferi Linn.
Tauscheri Fisch.
Boschnaki Fisch.

Gymnopleurus

Illiger.
Mopsus Pallas.
Sturmi Mac Leay.
cantharus Er.
flagellatus Fabr.

Caccobius

Thomson.
Schreberi Linn.
mundus Ménér.
histeroides Ménér.
anthracinus Fald.

Copris

Geoffroy.
Hispanus Linn.
lunaris Linn.

Bubas

Mulsant.
Bison Linn.
Bubalus Linn.

Onitis

Fabricius.
Olivieri Ill.
Damoetas Stev.
♂ Steveni Brullé.
Jon Oliv.
Vandelli Fabr.
Menalcas Pallas.
♂ Chevrolatii Lucas.
Inuus Fabr.
irroratus Rossi.
Hungaricus Herbst.
Clinias Fabr.
Amyntas Stev.
v. Meliboeus Muls.
Moeris Pall. Stev.
furcifer Rossi.
pugil Costa.

Onthophagus

Latreille.
Hübneri Fabr.
v. atramentarius Mén.
v. subviolaceus Mén.
♀ Tages Oliv.
Taurus Linn.
♀ morio Brullé.
Menetriesii Fald.

nutans Fabr.
merdarius Chevr.
Austriacus Panz.
stylocerus Graëlls.
vacca Linn.
v. medius Panz.
coenobita Herbst.
fracticornis Preysl.
nuchicornis Linn.
Lemur Fabr.
hirtus Ill.
Maki Ill.
suturellus Brull.
fissicornis Stev.
quadridentatus Mén.
marginalis Gebl.
Andalusiacus Waltl.
maurus Linn.
Truchmenus Kolen.
marmoratus Fald.

leucostigma Pall.
Camelus Fabr.
semicornis Panz.
furcatus Fabr.
♀ apicalis Fald.
ovatus Linn.
v. ruficapillus Brull.
subaeneus Mén.
nigellus Ill.
Melitaeus Fabr.
punctatus Ill.
emarginatus Muls.
lucidus Ill.
♀ nitidicollis Brull.
trochiscobius Kolen.
excisus Reiche.

Onitcellus

Lepelletier et Serville.
festivus Stev. ×
flavipes Fabr.
pallipes Fabr.
concinus Gené.
speciosus Costa.

Aphodiini.

Aphodius

Illiger.
Colobopterus Muls.
erraticus Linn.
Copriformus Muls.
scrutator Herbst.

Eupleurus Muls.
subterraneus Linn.

Tenchestes Muls.
fossor Linn.

v. sylvaticus Ahr.
Otophorus Muls.
haemorrhoidalis Linn.

Aphodius Muls.
conjugatus Panz.
scybalarius Fabr.
foetens Fabr.

rufiventris Preller.
fimetarius Linn.
v. autumnalis Gyllh.
orophilus Charp.

bicolor Muls.
punctulatus Muls.
autumnalis Naëzer.
suarius Fald.

ater de Geer.
convexus Er.
adscendens Reiche.
latipunctatus Greidl.

constans Duftschm.
vernus Muls.
exiguus Muls.
granarius Linn.

suturalis Fald.
concolor Muls.
cribratus Muls.
moestus Muls.

parcepunctatus Muls.
rugosulus Muls.
Haagii Becker.
Lucasii Harold.

affinis Luc.
piceus Gyll.
alpicola Muls.
nemoralis Er.

iugicola Harold.
Lapponum Gyll.
borealis Gyll.
putridus Sturm.

foetidus Fabr.
monticola Muls.
Hydrochaeris Fabr.
punctipennis Er.

brunneus Klug.
sordidus Fabr.
rufescens Fabr.
lugens Creutz.

Faldermanni Sperk.
nitidulus Fabr.

longispina Küst.
 immundus Creutz.
 alpinus Scop.
 Rhenonum Zett.
 v. rubens Muls.
 v. dilatatus Schmidt.
 Schmidtii Heer.
 corvinus Er.
 bimaculatus Fabr.
 niger Panz.
 plagiatus Linn.
 rufus Ill.
 ferrugineus Muls.
 lividus Ol.
 cylindricus Reiche.
 inquinatus Fabr.
 melanostictus Schm.
 Bonvouloirii Harold.
 sticticus Panz.
 conspurcatus Linn.
 pictus Sturm.
 tessulatus Payk.
 lineolatus Ill.
 lateralis Brull.
 nigrolineatus Rosh.
 exclamationis Motsch.
 dilatatus Reiche.
 maculatus Sturm.
 Zenkeri Germ.
 barbarus Fairm.
 obscurus Fabr.
 sericatus Schmidt.
 v. ?cribrarius Brull.
 ?Dalmatinus Schmidt.
 thermicola Schmidt.
 obscurus Panz.
 porcus Fabr.
 lutarius Payk.
 scrofa F. (Trichonot. M.)
 tristis Panz.
 parallelus Muls. Rey.
 Tormes Graëlls.
 tersus Er.
 suturalis Lucas.
 pusillus Herbst.
 coenosus Ahr.
 Tyrolensis Rosenh.
 quadriguttatus Herbst.
 quadrimaculatus Linn.
 macri Costa.
 4-signatus Brull.
 4-pustulatus Fabr.
 sanguinolentus Panz.
 biguttatus Germ.
 merdarius Fabr.

castaneus Ill.
 Melinopterus Muls.
 prodromus Brahm.
 punctatosulcatus Sturm.
 pubescens Sturm
 tabidus Er.
 limbatus Germ.
 consputus Creutz.
 serotinus Panz.
 contaminatus Herbst.
 affinis Panz.
 obliteratedus Panz.

Acrossus Muls.

discus Schmidt.
 ?abdominalis Bon.
 montanus Rosenh.
 pollicatus Er.
 praecox Er.
 montivagus Er.
 picimanus Er.
 Carpetanus Graëlls.
 Siculus Harold.
 gagatinus Ménétr.
 rufipes Linn.
 coccinelloides Pallas.
 bipunctatus Fabr.
 luridus Payk.
 depressus Kugel.
 atramentarius Er.
 pecari Fabr.

Plagiogonus Muls.

arenarius Ol.

Heptaulacus Muls.

sus Fabr.
 furvus Er.
 carinatus Germ.
 nivalis Muls.
 alpinus Drapiez.
 testudinarius Fabr.
 villosus Gyll.

Oxyomus Muls.

porcatus Fabr.

retusus Waltl.
 striatulus Waltl.

Ammoecius

Mulsant.
 brevis Er.
 elevatus Panz.

elevatus Oliv.
 Lusitanicus Er.
 gibbus Germ.
 Pyrenaeus Duval.
 Transsylvanicus Küst.
 nitidus Küst.
 sulcatus Fabr. (Aphod.)
 frigidus Bris.

Rhyssenus

Mulsant.

Germanus Linn. (Ptin.)
 asper Fabr.
 plicatus Germ.
 arenarius Costa.
 Godarti Muls.
 verrucosus Muls.
 Algiricus Luc.
 sulcigaster Muls. Rey.
 Marqueti Reiche.

Psammodius

Gyllenhal.

Pleurophorus Muls.

caesus Panz.

Platytomus Muls.

sabulosus Muls.
 insculptus Küst.

Diastictus Muls.

vulneratus Sturm.
 sabuleti Muls.

Psammodius Muls.

sulcicollis Ill.
 porcicollis Ill.
 plicicollis Er.
 ciliatus Küst.
 accentifer Muls. et Rey.
 scutellaris Muls. R.
 rugicollis Er.
 costatus Stierl.

Aegialia

Latreille.

sabuleti Payk.
 rufa Fabr.
 arenaria Fabr.
 globosa Ill.

Chiron

Mac Leay.
 digitatus Fabr. ×

Hybalini.**Hybalus**

Brullé.

Dorcas Fabr. ×

cornifrons Brullé.

Dorcas Germ. Muls.

Chaetonyx

Schaum.

robustus Schaum.

Ochodaeus

Lepelletier et Serville.

chrysomelinus Fabr.

ferrugineus Eschsch.

crucirostris Fisch.

Hybosorini.**Hybosorus**

Mac Leay.

arator Illig.

Illigeri Reiche.

Geotrypini.**Bolboceras**

Kirby.

unicornis Schrank.

Gallicus Muls.

Bocchus Er.

fissicornis Muls.

Odontaeus

Klug.

mobilicornis Fabr.

Geotrypes

Latreille.

Ceratophyus Fisch.

Ammon Pall.

dispar Fabr.

v. Fischeri Fisch.

monoceros Germ.

dispar Rossi.

v. Hoffmannseggii Fairm.

Minotaurus Muls.

Typhoeus Leach.

Typhoeus Linn.

fossor Waltl.

subarmatus Fairm.

subarmatus Er.

quadrigeminus Fairm.

Momus Oliv.

Hiostius Gené.

laeviceanis Muls. et God.

Geotrypes Muls.

Doueii Gory.

Siculus Er.

dentifrons Muls.

stercorarius Linn.

v. putridarius Er.

mutator Marsh.

hypocrita Ill.

sylvaticus Panz.

fimicola Muls. et God.

vernalis Linn.

v. autumnalis Godart.

v. alpinus Hoppe.

v. splendens Er.

Amedei Fairm.

Pyrenaicus Charp.

v. corruscans Chev.

v. purpureus Küst.

Thorectes Muls.

laevigatus Fabr.

v. ? chalconotus Chev.

punctatissimus Chev.

marginatus Poirét.

rotundatus Lucas.

hemisphaericus Ol.

Sardous Fr.

geminatus Gené.

Hoppei Hagenbach.

Lethrus

Scopoli.

cephalotes Fabr.

v. ? Podolicus Fisch.

longimanus Fisch.

brachiicollis Fairm. ×

Trogidae.**Trox**

Fabricius.

Italicus Reiche.

Fabricii Reiche.

granulatus F.

perlatus Scriba.

transversus Reiche. ×

hispidus Laichart.

arenosus Gyll.

sabulosus Linn.

cadaverinus Ill.

scaber Linn.

arenarius Fabr.

concinuus Er.

cribrum Gené.

clathratus Reiche.

granulipennis Fairm. ×

Glaresis

Erichson.

Frivaldszkyi Westw.

Glaphyrini.**Anthypna**

Latreille.

abdominalis Fabr.

Carcelii Lap.

Romana Duponch.

Glaphyrus

Latreille.

Serratulæ Fabr. ×

modestus Kiesw.

Amphicoma

Latreille.

Eulasia Truqui.

vittata Fabr.

Goudoti Lap.

Lasserrei Germ.

bicolor Waltl.

distincta Burm.

bombylifformis Pall.

arctos Pall.

v. Martes Friv.

vulpes Fabr.

v. hirsuta Burm.

v. purpuricollis Waltl.

v. anemonia Brull.

v. humeralis Brull.

apicalis Waltl.

Psilodema Blanch.

ciliata Ménétr.

mustela Waltl.

Melolonthini.**Hoplia**

Illiger.

Decamera Muls.

philanthus Sulz.

argentea Fabr.

pulverulenta Muls.

praticola Duftschm.
♀ palustris Heer.

*

Eversmanni Burm.
farinosa Linn
squamosa Fabr.
aulica Linn.
v. bilineata Eabr.
chlorophana Er.
aulica Ill.
pubicollis Küst.
coerulea Drury.
farinosa Fabr.
Kunzei Schmidt.
flavipes Germ.
minuta Panz.
pulverulenta Schmidt.
dubia Rossi.
pollinosa Er.
minuta Ill. Schmidt.
pulverosa Küst.
pilicollis Er.
canescens Motsch.
graminicola Fabr.
brunnipes Bon.
Hungarica Burm.
nuda Er.

Hymenoplia

Eschscholtz.

strigosa Ill
bifrons Eschsch.
cristata Graëlls.
fulvipennis Blanch.
Sicula Blanch.
rugulosa Muls.
lineolata Blanch.
costulata Graëlls.
Chevrolatii Muls.
cinerascens Rosenh.
Hungarica Blanch.
Miegii Graëlls.

Triodonta

Mulsant.

aquila Muls.
cribellata Fairm.
Alni Burm.
nitidula Rossi.
cinctipennis Lucas.
pumila Burm.

Homaloplia

Stephens.

ruricola Fabr.
v. humeralis Fabr.

pruinosa Küst.
alternata Küst.
erythroptera Friv.
Transsylvanica Bielz.
v. carbonaria Blanch.
hirta Gebl.
limbata Krynicki.
Iberica Kolen. X

Serica

Mac Leay.

holosericea Scop.
variabilis Fabr.
rugosa Blanch.
brunnea Linn.
mutata Schh.
elata Küst.

Chasmatopterus

Latreille.

pilosulus Ill.
parvulus Graëlls.
hirtulus Ill.
hispidulus Graëlls.
villosulus Ill.
Illigeri Perris.
hirtus Blanch.

Melolontha

Fabricius.

vulgaris Fabr.
v. albida Redtenb.
v. albida Muls.
v. albida Casteln.
candicans Burm.
v. extorris Er.
pectoralis Germ.
Aceris Er.
v. Rhenana Bach.
albida Er.
Hippocastani Fabr.
papposa Ill.
hybrida Charp.
fucata Blanch.

Polyphylla

Harris.

fullo Linn.
v. Boryi Brull.
Olivieri Laporte.
hololeuca Pallas.

Anoxia

Laporte.

orientalis Lap.
scutellaris Muls.
Sicula Kraatz.
australis Schh.
v. occidentalis Fabr.
v. matutinalis Laporte.
villosa Fabr.
pilosa Fabr.
Cretica Kiesw.

Cyphonotus Fisch.

testacea Pall. X
Anketeri Herbst.

Lastopsis

Erichson.

Henningii Fisch.

Monotropus

Erichson.

angulicollis Fairm.

Rhizotrogus

Latreille.

Amphimallus Muls.

Pini Ol.
flavicornis Blanch.
solstitialis Linn.
v. Volgensis Fisch. Brm.
Javeti Stierl.
ochraceus Knoch.
v. tropicus Muls.
Fallenii Gyll.
v. pineticola Graëlls.
pygialis Muls.
vernalis Brull.
torulosus Waltl.
verticalis Burm.
ater Fabr.
fuscus Scop.
Sainzii Graëlls.
ruficornis Fabr.
paganus Ol.
limbatipennis Vill.
Lusitanicus Schh.
assimilis Herbst.
rufescens Latr.
quercanus Burm.
Naceyroi Muls.
pilicollis Schh.
Caucasicus Schh.

niger Waltl.
nomadicus Reiche.

Rhizotrogus Muls.

pulvereus Knoch.
vulpinus Schh.
rusticus Fald.
aequinoctialis Schh.
vernus Germ.
fraxinicola Hagenb.
Tauricus Blanch. Burm.
aestivus Ol.
granulifer Rosenh.
anachoreta Rosenh.
maculicollis Villa. Heer.
thoracicus Muls.
marginipes Muls.
foveolatus Bach.
parvulus Rosenh.
cicatricosus Muls.
insularis Reiche.
flavicans Blanch. Burm.

Chevrolatii Graëlls.
monticola Blanch.
costulatus Friv.
vicinus Muls.
rugifrons Burm.
insubricus Villa. Burm.
fossulatus Muls.
Bellieri Reiche.
ciliatus Reiche.
Faldermanni Reiche.
submarginatus Reiche.
patruelis Reiche.
tarsalis Reiche.
Rosalesi Fairm.
neglectus Perez.
lautiusculus Schauf.

Geotrogus Guér.

Sicelis Blanch.
Siculus Burm.
Sardous Burm.
? Genei Blanch.

Pseudotrematodes
Duv.

Frivaldszkyi Mén.
carbonarius Burm.

Aplidia

Kirby.

transversa Fabr.
hirticollis Burm.
villigera Burm.
attenuata Reiche.

Pachydemia

Laporte.

Dasystema Ramb.

Reichei Ramb.
nigricans Lap.

Elaphocera

Géné.

Bedeaudi Er.
Malaccensis Ramb.
longitarsis Ill.
hiemalis Er.
obscura Er.
dilatata Er.
nigroflabellata Burm.
Granatensis Ramb.
Carteiensis Ramb.
emarginata Schh.
obscura Géné.
Sardoa Ramb.
Churianensis Ramb.
gracilis Waltl.
Byzantica Ramb.

Pachypus

Latreille.

caesus Er.
Siculus Cast.
Candidae Petagna.
excavatus Fabr.
cornutus Oliv.
Candidae Muls.
excavatus Géné.
impressus Er.

Euchirus

Kirby.

Propomacrus Newm.
bimucronatus Pall.

Rutelini.

Anisoplia

Laporte.

leucaspis Cast.
Syriaca Burm.
velutina Er.
fruticola Fabr.
hypocrita Burm.
straminea Brull.
agricola Fabr.
monticola Er.
depressa Er.

Baetica Er.
?lineata Fabr. Burm.
arvicola Ol.
bromicola Germ.
villosa Fald.
bromicola var. Burm.
floricola Fabr.
pallidipennis Schh.
carnicicola Fald. Er.
crucifera Herbst.
dispar Er.
tempestiva Er.
Austriaca Muls.
adjecta Er.
flavipennis Brull.
v. Bouei Blanch.
Austriaca Fabr.
Tritici Kiesw.
Zwickii Fisch. Er.
lata Er.
deserticola Fisch.
pubipennis Blanch.
farraria Er.

Phyllopertha

Kirby.

lineolata Fisch.
campestris Latr.
v. ?arenaria Brull.
horticola Linn.
hirtella Brull.
Rumeliaca Friv.

Anomala

Koeppel.

aurata Fabr.
rugatipennis Graëlls.
rugosula Fairm.
Junii Duftschm.
pratricula Fabr.
errans Ill.
profuga Er.
Vitis Fabr.
solida Er.
Osmanlis Blanch.
oblonga Fabr.
Frischii Fabr.
Ausonia Er.
vagans Er.
devota Rossi.
villosa Blanch.
Donovani Marsh.
arcuata Gebl.
v. lunata Falderm.

Adoretus

Castelnau.
nigrifrons Stev.

Dynastini.

Pentodon

Hoppe.
punctatus Villers.
pimelioides Costa.
puncticollis Burm.
bispinosus Küst.
monodon Muls.
elatus Küst.
monodon Fabr.
emarginatus Küst.
sulcifrons Küst.

Callicnemis

Laporte.
Latreillei Lap.

Phyllognathus

Eschscholtz.
Silenus Fabr.

Oryctes

Illiger.
nasicornis Linn.
Grypus Ill.

Cetoniini.

Oxythyrea

Mulsant.
Leucocelis Burm.
cinctella Burm.
variegata Gor. et Perch.
stictica Linn.

Heterocnemis Alb.
Graeca Brull.
quadrata Gor. et Perch.

Cetonia

Fabricius.
Epicometis Burm.
Tropinota Muls.
femorata Ill.
Hispanica Gor. et Prch.
squalida Linn.
crinita Charp.
v. pilosa Brull.

hirtella Linn.
hirta Fabr.

Aethiessa Burm.

floralis Fabr.
v. Doguerau G. et Perch.
deserticola Waltl.
v. ? squamosa G. et Prch.
v. refulgens Herbst.
tenebrionis G. et Prch.

Cetonia Burm.

funesta Burm.
tincta Germ.
Sardoa Gené.
oblonga Gor. et Perch.
morio Fabr.
excavata Gor. et Perch.
vidua Gor. et Perch.
Aegyptiaca G. et Prch.
adpersa Waltl.
exclamationis Burm.
afflicta Gor. et Perch.
atrocoerulea Waltl.
viridis Fabr.
Trojana Gor. et Perch.
v. Godeti Gor. et Perch.
opaca Fabr.
Cardui Schh.
speciosissima Scop.
fastuosa Fabr.
affinis Andersch.
angustata Germ.
marmorata Fabr.
floricola Herbst.
v. aenea Gyll.
v. obscura And.
v. incerta Costa.
v. atrorubens Friv.
v. cuprea Gor. et Perch.
v. metallica Fabr.
v. Florentina Herbst.
aurata Linn.
v. Carthami Gené.
v. nigra Gaut.

Osmoderma

Lepell. et Serv.
eremita Linn.

Gnorimus

Lepell. et Serv.
variabilis Linn.
octopunctatus Fabr.

decempunctatus Helf.
nobilis Linn.

Trichius

Fabricius.
fasciatus Linn.
abdominalis Ménétr.
Gallicus Muls.
zonatus Germ.

Valgus

Scriba.
hemipterus Linn.

Buprestidae.

Julodini.

Julodis

Eschscholtz.
Ehrenbergii Lap.
Syriaca Lap.
pubescens Lap.
Onopordi Fabr.
Onopordinis Fabr.
Sommeri Küst.
fidellissima Rosenh.
Onopordi Oliv.
Yvenii Mannerh.
Olivieri Lap.
Brullei Lap.
Onopordinis Brull.
pilosa Fabr.
Tingitana Gory.

Buprestini.

Buprestis

Linné.
Chalcophora Sol.
Mariana Linn.
hiulea Pall.
v. Florentina Dahl.
detrita Klug.
Fabricii Rossi.
stigmatica (Sch.) Dalm.
v. 4-notata Klug.
v. Lefebvrei Lap.

Perotis Spinol.

Aurigena Lap.

unicolor Oliv.
tarsata Herbst.
Lyoni Vigors.

chlorana Lap.
lugubris Fabr.

Latipalpis Sol.

Pisana Rossi.
plana Oliv.
stellio Kiesw.

Capnodis

Eschscholtz.

carbonaria Klug. ×
anthracina Fald.
Lefebvrei Lap.
porosa Lap.
porosa Klug. ×
Mannerheimii Fald.
hypocrita Gehin.
Henningii Fald.
cariosa Pallas.
tenebrionis Linn.
tenebrioides Pall.
v. aerea Lap.
tenebricosa Fabr.
v. lugens Küst.

Cyphosoma

Mannerheim.

Cacculus Lap.

gravidum Lap.
Buqueti Lap.
Lawsoniae Chevrol.
Euphraticum Lap.
insulare Kiesw.

Anthaxiini.

Dicerca

Eschscholtz.

Berolinensis Fabr.
♂ calcarata Fabr.
aenea Linn.
oxyptera Pall.
Carniolica Fabr.
reticulata Fabr.
subrugosa Payk.
scabrosa Mannerh.
acuminata Pall.
Alni Fisch.
calcarata Mannerh.
Fagi Lap.
fritillum Ménétr.
Argante Gistel.
moesta Fabr.
4-lineata Herbst.
Herbstii Kiesw.

Poecilonota

Eschscholtz.

conspersa Gyll.
plebeia Herbst.
variolosa Payk.

Lampra Spin.

rutilans Fabr.
decipiens Mannerh.
mirifica Muls.
Solieri Lap.
hieroglyphica Muls.
Guiraoi Fairm.
festiva Linn.
10-punctata Fabr.

Ancylochira

Eschscholtz.

Cupressi Germ.
mutabilis Costa.
splendida Payk.
splendens Fabr.
pretiosa Herbst.
rustica Linn.
punctata Fabr.
v. haemorrhoidalis Hbst.
v. bicolor Fabr.
barbara Oliv.
v. Dalmatina Mannerh.
flavomaculata Fabr.
octoguttata Linn.
albopunctata de Geer.
Mauritanica Luc.

Eurythyrea

Solier.

Austriaca Linn.
Quercus Herbst.
aurulenta Rossi.
marginata Herbst.
Carniolica Herbst.
scutellaris Oliv.
similis Schh.
oblita Fald.
micans Fabr.
marginata Oliv.

Melanophila

Eschscholtz.

cyanea Fabr.
tarda Fabr.
decostigma Fabr.
chrysostigma Fabr.
14-guttata Oliv.
v. picta Pall.

appendiculata Fabr.
morio Payk.
acuminata de Geer.
Pecchiolii Lap.
aequalis Mannerh.

Kisanthobia Marseul.

Ariasi Robert.

Anthaxia

Eschscholtz.

Cratomerus Sol.

cyanicornis Fabr.
femorata Vill.
♀ Trochilus Fabr.
♀ v. Sitta Küst.
diadema Fisch.
adoxa Küst.
Anatolica Chevrol.
sponsa Kiesw.
nupta Kiesw.
♀ divina Reiche.

Anthaxia i. sp.

viminalis Lap.
scutellaris Kiesw.
Croesus Kiesw.
fulgidipennis Luc.
parallela Lap.
v. basalis Küst.
praeclara Mannerh.
variipennis Küst.
Cichorii Oliv.
chlorocephala Luc.
v. Chamomillae Mannh.
umbellatarum Fabr.
Millefolii Fabr.
smaragdifrons Mars.
inculta Germ.

*

auricolor Herbst.
aurulenta Fabr.
deaurata Gmel.
v. senicula Schrank.
Hanaki Küst.
manca Fabr.
elongatula Schrank.
melancholica Kraatz.
Kiesenwetteri Mars.
Croesus Villers.
Midas Kiesw.

brevis Lap.
 Salicis Fabr.
 v. semicuprea Küst.
 Passerini Pecchioli.
 candens Panz.
 fulminans Schrank.
 fulminatrix Herbst.
 lucens Küst.
 candens Lap.
 vittula Kiesw.
 saliceti Ill.
 bicolor Fald.
 nitida Rossi.
 nitens Fabr.
 foveolata Herbst.
 fulgens Herbst.
 dorsalis Lap.
 v. azurescens Lap.
 Podolica Mannerh.
 grammica Lap.
 nitidula Linn.
 ♀ laeta Fabr.
 cyanipennis Lap.
 v. signaticollis Kryen.
 Gerneti Moraw.
 hypomelaena Ill.
 annulicollis Sturm. Cat.
 v. nitidicollis Lap.
 Ferulae Gené.
 vittaticollis Luc.
 Scorzonerae Friv.
 discicollis Lap.
 cyanescens Lap.
 luctuosa Luc.
 aeneiventris Küst.
 funerula Ill.
 Chevrieri Lap.
 Spinolae Lap.
 pygmaea Lap.
 Banatica Lap.
 morio Fabr.
 confusa Lap.
 plicata Kiesw.
 sepulchralis Fabr.
 umbellatarum Oliv.
 v. Istriana Rosh.
 quadripunctata Linn.
 v. Godeti Lap.
 v. granulata Küst.
 angulata Küst.
 v. angulicollis Küst.
 Corsica Reiche.
 praticola Laferté.
 umbellatarum Lap.
 nigrigula Ratzeb.

tenella Kiesw.
 lucidiceps Gory.

Polycestini.

Ptosima

Solier.

flavoguttata Ill.
 9-maculata Fabr.
 v. 6-maculata Herbst.
 v. 11-maculata Herbst.

Aemaodera

Eschscholtz.

pulchra Fabr.
 v. postverta Buq.
 Revelieri Muls.
 cylindrica Fabr.
 acuminipennis Lap.
 Convolvuli Waltl.
 18-guttata Pill. et Mitterp.
 16-punctata Schrank.
 multipunctata Guér.
 v. Feisthamelii Lap.
 v. 18-punctata Lap.
 quadrifasciata Rossi.
 mutabilis Spinol.
 Ottomana Friv.
 praecox Mars.
 Pilosellae Bon.
 discoidea Oliv.
 Cecropia Kiesw.
 flavolineata Lap.
 dorsalis Spin.
 brevipes Kiesw.
 sexpustulata Lap.
 Pittneri Rosh.
 flavopunctata Luc.
 taeniata Fabr.
 flavo-fasciata Pill. et
 Mitterp.
 v. dermestoides Friv.
 v. hirsutula Lap.
 tristis Luc.
 Mimonti Boield.
 adpersula Ill.
 dermestoides Sol.
 Levradi Mars.
 Chevrolati Levr.
 virgulata Ill.
 v. flavovittata Luc.
 v. Chrysanthemi Chevr.
 v. lineola Chevr.

discoidea Fabr.
 v. barbara Lap.
 v. albosetosa Rosh.
 parvula Fabr.
 lanuginosa Lap.
 coarctata Luc.
 lanuginosa Gyll.
 cylindrica Lap.
 v. Ovis Chevr.
 lugens Lap.
 cyanipennis Luc.
 villosula Stev.
 Boryi Brull.
 cyanescens Lap.
 hyacinthina Friv.
 cuprifera Lap.
 producta Lap.

Prunneri Spin.
 crinita Gory.
 melanostoma Luc.
 Reichei Boield.
 saxicola Spin.
 modesta Lap.

Sphenopterini.

Sphenoptera

Solier.

orichalcea Pall.
 Dejeanii Zubk.
 coracina Stev.
 antiqua Ill.
 v. iridiventris Lap.
 ardua Lap.
 foveola Gebl.
 inaequalis Stev.
 Solskyi Beck.
 Dianthi Stev.
 ?exarata Fisch.
 impressicollis Fald.
 gemellata Mannerh.
 lapidaria Brull.
 rauca Fabr.
 laticollis Oliv.
 geminata Ill.
 lineata Fabr.
 lineola Herbst.
 Bassii Lap.
 Smyrnensis Lap.
 Celtiberica Gory.
 Carduorum Chevr.
 ?gemmata Oliv.

*
 metallica Fabr.
 canescens Motsch.
 substriata Kryn.
 basalis Moraw.
 parvula Lap.

*
 Tappesi Mars.
 foveolata Gebl. ×
 sulcata Fisch.

Gebleri Gory.
 Karelini Fald.
 litigiosa Mannerh.
 iridiventris Lap.
 Pelleti Muls.
 conica Lap.
 subcostata Muls.
 chrysostoma Lap.
 Scovitzii Fald.
 Beckeri Dohrn.

Chrysobothrini.

Chrysobothrys

Eschscholtz.
 chrysostigma Linn.
 affinis Fabr.
 chrysostigma Herbst.
 congener Payk.
 Solieri Lap.
 Pini Klingelb.

Agrilini.

Coraebus

Laporte.

bifasciatus Oliv.
 Florentinus Herbst.
 undatus Fabr.
 Pruni Panz.
 4-fasciatus Rossi.
 Rubi Linn.
 nebulosus Scopoli.
 elatus Fabr.
 Lapsanae Bon.
 metallicus Lap.
 pruinosis Küst.
 v. subfasciatus Küst.
 gibbicollis Ill.
 Melybaeus Mars.
 episcopalis Mannerh.
 purpureus Lap.
 saginatus Kiesw.
 graminis Panz.
 cylindraceus Lap.

aeratus Muls.
 aeneicollis Villers.
 robustus Küst.
 amethystinus Oliv.
 coeruleus Herbst.
 granulatus Lap.
 chalybaeus Küst.
 violaceus Kiesw.
 parvulus Küst.
 cryptocerus Kiesw.

subulatus Moraw.

Agrilus

Solier.

Guerinii Lacord.
 sexguttatus Herbst.
 biguttatus Rossi.
 biguttatus Fabr.
 Pannonicus Pall.
 sinuatus Oliv.
 Chryseis Curt.
 mendax Mannerh.
 Faldermanni Lap.
 subauratus Gebl.
 Coryli Ratzeb.
 auripennis Lap.
 viridis Linn.
 viridipennis Lap.
 Capreae Chev.
 v. linearis Panz.
 v. nocivus Ratzeb.
 distinguendus Lap.
 bicolor Redtenb.
 v. Fagi Ratzeb.
 Aubei Lap.
 quercinus Ratzeb.
 v. ater Fabr.
 auricollis Kiesw.
 lineola Redtenb.
 caeruleus Rossi.
 cyaneus Lap.
 amabilis Lap.
 cyanescens Ratzeb.
 pseudocyaneus Kiesw.
 betuleti Ratzeb.
 pratensis Ratzeb.
 linearis Lap.
 Roberti Chev.
 tennisi Ratzeb.
 Sahlbergi Mannerh.
 viridis Lap.
 sulcicollis Lac.
 angustulus Ill.
 olivaceus Gyllb.

laetefrons Mannerh.
 pavidus Lap.
 laticornis Lap.
 laticornis Ill.
 laticollis Kiesw.
 olivicolor Kiesw.
 olivaceus Ratzeb.
 hastulifer Ratzeb.
 graminis Lap.
 derasofasciatus Lacord.
 angustulus Lap.
 litura Kiesw.
 curtulus Muls.
 hemiphanes Mars.
 Linderi Mars.
 cinctus Oliv.
 antiquus Muls.
 Artemisiae Bris.
 Cisti Bris.
 convexifrons Kiesw.
 grandiceps Kiesw.
 Ziczac Mars.
 sericans Kiesw.
 cuprescens Lap.
 albugularis Lap.
 binotatus Lap.
 aurichalceus Redtenb.
 convexicollis Redtenb.
 integerrimus Ratzeb.
 cupreus Redtenb.
 Hyperici Creutz.
 elegans Muls.
 prasinus Muls.
 roscidus Kiesw.
 scaberrimus Ratzeb.
 Aceris Chev.
 rugicollis Ratzeb.
 obscuricollis Kiesw.
 asperrimus Mars.
 minusculus Mars.

Solieri Lap.

Cylindromorphus

Kiesenwetter.

subuliformis Mannerh.
 Tauricus Lap.
 Carpetanus Perris.
 filum Gyll.
 cylindricus Villa.
 Gallicus Muls.
 parallelus Fairm.
 Pyrethri Stierl.
 Popovii Mannerh.

Trachynini.

Trachys

Fabricius.

reflexus Gené.
 minutus Linn.
 pygmaeus Fabr.
 troglodytes Gyll.
 ahenatus Muls.
 maior Perris.
 pumilus Ill.
 intermedius Lap.
 nanus Herbst.
 troglodytes Lap.
 triangularis Lac.
 Pandellei Fairm.

Aphanisticus

Latreille.

distinctus Perris.
 angustatus Luc.
 Siculus Muls.
 emarginatus Fabr.
 elongatus Villa.
 Lamothei Guér.
 pusillus Oliv.
 lineola Germ.
 pygmaeus Luc.

Eucnemidae.

Throscini.

Drapetes

Redtenbacher.
 equestris Fabr.

Throscus

Latreille.

dermestoides Linn.
 adstrictor Fabr.
 brevicollis Bonv.
 elateroides Redt.
 carinifrons Bonv.
 elateroides Heer.
 gracilis Woll.
 exul Bonv.
 obtusus Curt.
 pusillus Heer.
 Duvalii Bonv.

Cerophytini.

Cerophytum

Latreille.
 elateroides Latr.

Melasini.

Melasis

Olivier.

buprestoides Linn.
 ♂ v. elateroides Ill.

Tharops

Laporte.

Isorhipis Lacord.

melasoides Lap.
 Lepaigei Lac.
 nigriceps Mannerh.

Eucnemini.

Eucnemis

Ahrens.

capucina Ahr.
 Feisthamelii Graëlls.

Dromaeolus

Kiesenwetter.

barnabita Villa.
 Heydeni Bach.

Microrhagus

Eschscholtz.

lepidus Rosenh.
 ♀ Manuelli Fairm.
 pygmaeus Fabr.
 nitidus Costa (Dirh.)
 Chevrolati Stierl.
 Sahlbergii Mannh.
 cinnamomeus Hampe.
 longicornis Hampe.
 ♀ clypeatus Hampe.
 Emii Rouget.
 brevis Hampe.

Farsus

Duval.

unicolor Latr.
 alticollis Kiesw.

Anelastidius

Duval.

ineditus Duv.

Nematodes

Latreille.

filum Fabr.
 attenuatus Mäklin.

Hypocoelus

Eschscholtz.

procerulus Mannh.
 elaterinus Villa.

Phyllocerus

Lepell. et Serv.

flavipennis Germ.
 v. Spinolae Guér.

Xylobius

Latreille.

Alni Fabr.

Hylochaeres

Latreille.

cruentata Mannh.

Otho

Kiesenwetter.

sphondyloides Germ.

Elateridae.

Agrypnini.

Adelocera

Latreille.

carbonaria Schrank.
 atomaria Fabr.
 lepidoptera Gyll.
 conspersa Gyll.
 fasciata Linn.
 varia Oliv.
 Graeca Cand.

Laeon

Laporte.

murinus Linn.
 v. Kokeilii Küst.
 crenicollis Ménétr.

Hemirrhypini.

Alaus

Eschscholtz.

Calais Laporte.
 Parreyssii Stev.

Ludiini.

Ludius

Latreille.

ferrugineus Linn.

Elaterini.

Heteroderes

Latreille.

Aeolus Esch.

crucifer Rossi.

Rossii Germ.

atricapillus Germ. (Crpt.)

tessellatus Moraw. (Crypt.)

Porthmidius

Germar.

fulvus Redtb.

Anchastus

le Conte.

Brachycrepis

le Conte. — Kiesw.

acticornis Germ.

subcyaneus Kiesw.

Drasterius

Eschscholtz.

bimaculatus Fabr.

v. pallipes Küst.

v. 4-signatus Küst.

v. fenestratus Küst.

v. variegatus Küst.

Elater

Linné.

Ampedus Germar.

sanguineus Linn.

cinnabarinus Eschsch.

lythropterus Germ.

v. satrapa Kiesw.

sanguinolentus Schrank.

ephippium Fabr.

Pomona Steph.

praeustus Fabr.

pomorum Geoffr.

rubidus Cand.

crocatu Geoffr.

rufiventris Cand.

ochropterus Küst.

elongatulus Oliv.

melanurus Muls.

balteatus Linn.

elegantulus Schönh.

Austriacus Lap.

4-signatus Gyllh.

tristis Linn.

sinuatus Germ.

cuneiformis Hampe.

erythrogonus Müll.

concolor Stierl.

ruficeps Muls.

pallidus Redt.

Megerlei Lac.

v. melanolites Gredl.

aethiops Lac.

brunnicornis Germ.

v. scrofa Germ.

nigerrimus Lac.

obsidianus Germ.

nigrinus Herbst.

Megapenthes

Kiesenwetter.

Ischnodes Germ. ex p.

sanguinicollis Panz.

tibialis Lac.

subcarinatus Germ.

cothurnatus Curt.

lugens Redt.

aterrimus Curt.

gagates Curt.

divaricatus Desbroch.

Melanoxanthus

Eschscholtz.

nigropunctatus Motsch.

Betarmon

Kiesenwetter.

Dolopius Redtb.

bisbimaculatus Schh.

Cryptohypnus

Eschscholtz.

boreaphilus Thoms.

hyperboreus Gyll.

planatus Eschsch.

maritimus Curt.

Scotus Cand.

gracilis Muls.

morio Kiesw.

Bruckii Cand.

arcticus Cand.

riparius Fabr.

Meyeri Stierl.

rivularius Gyll.

frigidus Kiesw.

4-pustulatus Fabr.

tetratoma Rosenh.

tenuicornis Germ.

elongatus Redt.

minusculus Bach.

consobrinus Muls. et G.

pulchellus Linn.

sabulicola Boh. (Thoms.)

arenicola Boh.

curtus Germ.

alysidotus Kiesw.

4-guttatus Lap.

tetragraphus Germ.

exilis Cand.

dermestoides Herbst.

flavipes Aubé.

lapidicola Germ.

meridionalis Cand.

pumilio Kiesw.

minutissimus Germ.

liliputanus Germ.

crux Küst.

Cardiophorus

Eschscholtz.

thoracicus Fabr.

miniatocollis Cand.

Syriacus Linn.

pictus Fald.

Hinkei Friv.

maculicollis Reiche.

discicollis Herbst.

ruficollis Linn.

collaris Er.

ulcerosus Gené.

argiolus Gené.

nigricornis Baudi.

anticus Er.

sexpunctatus Ill.

biguttatus Fabr.

v. ornatus Cand.

bipunctatus Fabr.

nigropunctatus Cand.

Eleonora Gené.

rufipes Fourcr.

vestigialis Er.

pallipes Brull.

tenellus Reiche.

procerulus Kiesenw.

Kiesenwetteri Cand.

ruficruris Brull.

tibialis Er.

nigerrimus Er.

Graëllsii Cand.

longicollis Schauf.

curtulus Muls.

melampus Ill.

ebenus Germ.

turgidus Er.

rotundicollis Friv.

atramentarius Er.

deflexus Schauf.

musculus Er.
 asellus Er.
 exaratus Er.
 *
 cinereus Herbst.
 v. testaceus Fabr.
 v. obesus Brull.
 versicolor Muls.
 v. asperulus Cand.
 agnatus Cand.
 incanus Er.
 crassicollis Er.
 geminatus Er.
 decorus Fald.
 Equiseti Herbst.
 luridipes Lac.
 rubripes Germ.
 ♀ pollux Germ.
 Messenicus Brull.
 rotundicollis Friv.

Melanotus

Eschscholtz.

Cratonychus Lacord.

niger Fabr.
 tenebrosus Er.
 brunripes Germ.
 subvestitus Brull.
 fascicularis Küst.
 sulcicollis Muls. et G.
 castanipes Payk.
 fulvipipes Gyll.
 longipennis Küst.
 v. aspericollis Muls. et G.
 rufipes Herbst.
 v. bicolor Fabr.
 punctaticollis Bris.
 crassicollis Er.
 tristis Küst.
 cinerascens Küst.
 amplithorax Muls. et G.
 dichrous Er.
 aemulus Er.
 Candezii Stierl.
 torosus Er.
 fusciceps Gyllh.
 ♂ villosus Brull.
 ♀ fuscicollis Brull.

Limonius

Eschscholtz.

rufus Cand.
 violaceus Müll.
 suturalis Gebl. ×
 nigripes Gyll.
 cylindricus Payk.
 turdus Cand.

marginellus Perris.
 minutus Linn.
 v. forticornis Bach.
 v. aereus Brull.
 parvulus Panz.
 mus Illig.
 lythrodes Germ.
 Bructeri Fabr. (Pheletes
 Kiesw.)

Athous

Eschscholtz.

impressifrons Hampe.
 rufus de Geer.
 robustus Stierl.
 rhombeus Oliv.
 niger Linn.
 atterimus Fabr.
 hirtus Herbst.
 v. scrutator Herbst.
 v. alpinus Redt.
 Tartarus Cand.
 mutilatus Rosenh.
 foveolatus Hampe.
 anthracinus Muls.
 haemorrhoidalis Fabr.
 leucophaeus Lac.
 parallelopedus Brull.
 obsoletus Ill.
 difficilis Duft.
 vittatus Fabr.
 v. semipallens Muls.
 v. Ocskayi Kiesw.
 nigricornis Bris.
 puncticollis Kiesw.
 nalis Muls. et G.
 ineptus Cand.
 angustulus Cand.
 Cantabricus Schauf.
 strictus Reiche.
 virgatus Reiche.
 longicollis Oliv.
 ♀ crassicollis Lac.
 tomentosus Muls. et G.
 villiger Muls. et G.
 filicornis Cand.
 infuscatus Esch.
 undulatus de Geer.
 trifasciatus Herbst.
 v. bifasciatus Gyll.
 Sacheri Kiesw.
 proximus Hampe.
 ♀ spectabilis Hampe.
 Reynosae Bris.
 subfuscus Müll.
 nalis Fabr.

emaciatus Cand.
 Corsicus Reiche.
 caecheticus Cand.
 crassicornis Cand.
 Godarti Muls. et G.
 acutus Muls. et G.
 flavescens Muls. et G.
 Olbiensis Muls. et G.
 Zebei Bach.

biformis Redt.

leucophaeus Kiesw.
 recticollis Graëlls.
 spiniger Cand.
 sylvaticus Muls. et G.
 pallens Muls. et G.
 cavifrons Redt.
 Peragalloi Reiche.
 montanus Cand.
 ieunus Kiesw.
 lateralis Bris.
 circumductus Ménétr.
 circumscriptus Cand.
 melanoderes Kiesw.
 circumductus Redtb.
 difformis Lac.
 Ecoffeti Reiche.
 cavus Germ.
 tenuis Bris.
 elongatus Bris.
 procerus Ill.
 Escorialensis Mls. et G.
 Tauricus Cand.
 basalis Cand.
 Pyrenaeus Cand.
 herbigradus Muls. et G.
 flavipennis Cand.
 hispidus Cand.
 Dejeanii Cast.
 ♂ cervinus Cast.
 ♀ fuscicornis Muls.
 melanoderes Muls. et G.
 frigidus Muls. et G.
 castanescens Muls. et G.
 v. vestitus Muls. et G.
 uniccollis Perris.
 mandibularis Cand.
 ♀ Titanus Muls. et G.
 canus Dufr.

Corymbites

Latreille.

pectinicornis Linn.
 Heyeri Saxesen.
 cupreus Fabr.
 v. aeruginosus Fabr.

haematodes Fabr.
 haemapterus Ill.
 castaneus Linn.
 v. flavus Gredl.
 sulphuripennis Germ.
 v. Zenei Rosenh.
 serraticornis Payk.
 ♀ longulus Gyll.
 tessellatus Linn.
 v. assimilis Gyll.
 Quercus Gyllh.
 Gyllenhalii Reiche.
 ? Quercus Oliv.
 Reichei Schaum.
 Quercus Lac.
 ? Quercus Oliv.
 affinis Payk.
 famulus Germ.
 montivagus Rosh.
 insitivus Germ.
 depressus Germ.
 Gougeleti Fairm.
 melancholicus Fabr.
 globicollis Germ.
 profugus Fald.
 holosericeus Linn.
 bifasciatus Küst.
 chrysocomus Germ.
 nubilipennis Germ.
 aeneus Linn.
 v. nitens Scop.
 v. aeneus Ol.
 v. Germanus Linn.
 Caucasicus Ménétr.
 amplicollis Germ.
 Pyrenaeus Charp.
 rugosus Germ.
 v. confluens Gebl.
 metallicus Payk.
 impressus Fabr.
 latus Fabr.
 v. gravidus Germ.
 v. milo Germ.
 bipustulatus Linn.
 cinctus Panz.
 cruciatus Fabr.
 angustulus Kiesw.
 guttatus Germ.
 costalis Payk.
 aeratus Muls. et R.

Dima

Eschscholtz.
 elateroides Charp.
 Dalmatina Küst.

Perezii Seidlitz.
 Dima Schauf. (Celox.)

Ludius

Latreille.
 Guillebelli Muls.
 ferrugineus Linn.

Agriotes

Eschscholtz.
 Turcicus Cand.
 Corsicus Cand.
 pilosus Panz.
 v. nudus Küst.
 ustulatus Schaller.
 blandus Germ.
 gilvellus Lac.
 flavicornis Redtenb.
 confusus Bach.
 v. sputator Redtenb.
 sputator Linn.
 lapicida Fald.
 graminicola Redtenb.
 lineatus Linn.
 segetis Bierk.
 strigosus Kiesw.
 obscurus Linn.
 variabilis Fabr.
 rubiginosus Cand.
 brevis Cand.
 sordidus Ill.
 rufipalpis Brull.
 paludum Kiesw.
 aterrimus Linn.
 niger de Geer.
 obscurus Herbst.
 v. Volhynensis Fisch.
 litigiosus Cand.
 castaneus Fairm.
 modestus Kiesw.
 filiformis Cand.
 sobrinus Kiesw.
 pallidulus Redtenb.
 pallidulus Ill.
 umbrinus Germ.
 rufulus Lac.
 picipennis Bach.
 Styriacus Redt.
 scapulatus Cand.
 Gallicus Lac.
 piceolus Küst.
 Laichartingii Gredl.
 incanus Gyll.
 monachus Muls.
 murinus Mill.

Sericosomus

Redtenbacher.
 brunneus Linn.
 v. fugax Fabr.
 subaeneus Redtenb.
 ♂ iucundus Märk.
 ♀ xanthodon Märk.

Ectinus

Eschscholtz.
 Theseus Germ.

Ctenonychus

Stephens.
 filiformis Fabr.
 incola Herbst.
 cinereus Illig.
 unguiserris Schh.
 v. Erivanus Fald.

Silesis

Candèze.
 terminatus Er.
 dimidiatipennis Rche.
 rutilipennis Ill.

Adrastus

Eschscholtz.
 limbatus Fabr.
 axillaris Er.
 pallens Er.
 limbatus Payk.
 pusillus Hrbst.
 lacertosus Er.
 pusillus Fabr.
 nanus Hrbst.
 ♀ luteipennis Er.
 humilis Er.
 rudis Küst. (Dolop.)
 Mieгии Graëlls.

Campylini.

Campylus

Fischer.
 rubens Pill. et Mitterp.
 denticollis Fabr.
 linearis Linn.
 ♀ mesomelas Linn.
 borealis Payk.
 Kiesenwetteri Schauf.

Campylomorphus

du Val.
 homalisinus Ill.

Plastocerus

le Conte.
 angulosus Germ.

Pleonomus

Ménétrier.
 strictus Cand.

Cebrionidae.

Cebrio

Olivier.
 gigas Fabr.
 ♀ Latreillei Leach.
 dubius Rossi.
 Neapolitanus Costa.
 Corsicus Duv.
 fossulatus Perris.
 Benedicti Fairm.
 strictus Géné.
 fuscatus Costa.
 frater Duv.*
 Fabricii Leach.
 xanthomerus Germ.
 superbus Duv.
 Andalusicus Duv.
 gypsicola Graëlls.
 Moyses Fairm.
 Carrenii Graëlls.
 rubicundus Duv.
 Germari Duv.
 melanocephalus Germ.
 ruficollis Fabr. ×
 maculicollis Fairm.
 insignitus Duv.
 Amorii Graëlls.
 Dufourii Graëlls.
 tricolor Graëlls.
 Ysernii Graëlls.
 rufifrons Graëlls.
 suturalis Boisd.
 morio Leach. ×
 melanocephalus Leach.

Rhipiceridae.

Arrhaphipterus

Kraatz.
Arrhaphus Kraatz. olim.
 olivetorum Kraatz.

Dascillidae.

Dascillini.

Dascillus

Latreille.
Atopa Payk.
 cervinus Linn.
 ♂ cinereus Fabr.
 Sicanus Fairm.

Pseudodaetylus

Hampe.
 cribratus Hampe.

Cyphonini.

Helodes

Latreille.
 minuta Linn.
 pallida Fabr.
 v. laeta Panz.
 sericea Kiesw.
 Hausmanni Gredler.
 Gredleri Kiesw.
 marginata Fabr.
 trilineata Chevrol.
 flavicollis Kiesw.
 Carolinae Tschapek.
 Genei Guér.
 Microcara Thoms.
 testacea Linn. (Silpha).
 livida Fabr.
 v. Bohemani Mannh.

Cyphon

Paykull.
 coarctatus Payk.
 fuscicornis Thoms.
 nitidulus Thoms.
 palustris Thoms.
 pallidiventris Thoms.
 tabidus Kiesw.
 Künckelii Muls. et R.
 variabilis Thunb.
 pubescens Gyll.
 Paykullii Guér.
 nigriceps Kiesw.
 pallidulus Boh.
 Padi Linn.
 macer Kiesw.
 Putoni Bris.

sulcicollis Muls. et R.
 depressus Muls. et R.

Prionocyphon

Redtenbacher.
 serricornis Müll.

Hydrocyphon

Redtenbacher.
 deflexicollis Müll.
 australis Linder.

Scirtes

Illiger.
 hemisphaericus Linn.
 orbicularis Panz.

Eucinetini.

Eucinetus

Germar.
Nycteus Latreille.
 haemorrhoidalis Germ.
 meridionalis Lap.

Eubriini.

Eubria

Redtenbacher.
 palustris Germ.
 Marchantii Duval.

Malacodermata.

Lycini.

Dietyoptera

Latreille.
 sanguinea Linn.

Eros

Newman.
 Aurora Fabr.
 hybridus Mannh.
 rubens Gyll.
 minutus Fabr.
 affinis Payk.
 alternatus Fairm.

Cosnardi Chevr.
flavescens Redtb.
Merckii Muls.

Homalisus

Geoffroy.

suturalis Fabr.
sanguinipennis Küst.
?Victoris Muls.

Phlaeopterus Costa.
unicolor Costa.

Lampyrini.

Lampyris

Linné.

Pelania Muls.

Mauritanica Linn.

Lampyris Muls.

noctiluca Linn.

v. Bellieri Reiche.

Zenkeri Germ.

Germariensis Duv.

soror Schaum.

Zenkeri Duv.

Raymondi Muls.

Lusitanica Motsch Duv.

Mauritanica Küst.

Lareynii Duv.

bicarinata Muls. et Rev.

ambigena Duv.

Reichei Duv.

Mauritanica Duv.

Bonvouloirii Duv.

molesta Duv.

Brullei Reiche.

Zenkeri Brull.

Lamprorhiza

(Motsch.) Duval.

Mulsanti Kiesw.

Boieldieui Duv.

Delarouzei Duv.

splendidula Linn.

antiqua Brull.

Germari Küst.

Phosphaenus

Laporte.

hemipterus Geoff.

v. brachypterus Motsch.

Luciola

Laporte.

Colophotia Dejean.

Mehadiensis Fald.

Lusitanica Charp.

Italica Linn.

Illyrica Küst.

Graeca Lap.

dispar Fairm. ×

Thelephorini.

Cantharis

Linné.

Thelephorus Schaeff.

Podabrus Westw.

alpina Payk.

v. annulata Mannh.

?rubens Fabr.

?lateralis Linn.

gilvipennis Rosh.

procerula Kiesw.

Lapponica Gyll.

nigripennis Fisch.

lunulata Fisch.

Ancistronycha Märk.

abdominalis Fabr.

v. cyanipennis Bach.

v. occipitalis Rosh.

v. Passeriana Gredler.

violacea Payk.

♀ v. Tigurina Dietr.

Erichsonii Bach.

cordicollis Küst.

Cantharis i. spec.

oculata Gebl.

v. Illyrica Muls.

v. annularis Ménétr.

longitarsis Pand.

fusca Linn.

rustica Fall.

Reichei Muls.

tristis Fabr.

obscura Linn.

lineata Kiesw.

pulicaria Fabr.

opaca Germ.

discicollis Brull.

vittatocollis Reiche.

fibulata Märk.

instabilis Kiesw.

albomarginata Märk.

nigricans Müll.

xanthoporpa Kiesw.

hospes Rosh.

pellucida Fabr.

livida Linn.

v. scapularis Redt.

v. dispar Fabr.

v. immaculicollis Cast.

v. ?decolorans Brull.

longicollis Kiesw.

cyanipennis Redt.

brevicornis Kiesw.

assimilis Payk.

♀ fulvipennis Germ.

dilatata Redt.

Sudetica Letzn.

apicalis Reiche.

haemorrhoidalis Fabr.

clypeata Ill.

puncticollis Levrat.

coronata Schh.

eremita Rosh.

rufa Linn.

v. liturata Fall.

bicolor Panz.

v. ustulata Kiesw.

palliatia Gyll.

figurata Mannh.

fulvicollis Fabr.

ivalis Germ.

thoracica Oliv.

dichroma Reiche.

flavilabris Fall.

cruentata Reiche.

ruficeps Kiesw.

paludosa Fall.

oralis Germ.

?lateralis Gyll.

Ariasi Muls.

Genei (Dej.) Gené.

inculta Gené.

praecox Gené.

pagana Rosh.

discoidea Ahr.

signata Fald.

humeralis Redt.

v. liturata Redt.

rufimana Fald.

boreella Zett.

ephippiger Brull.

laricicola Kiesw.

Seidlitzii Kiesw.

antennalis Mars.

quadricollis Kiesw.

limbipennis Mars.

fuscipennis Muls.
atrata Mars.
Franciana Kiesw.
bivittata Mars.
tarsalis Muls.

Absidia Muls.

pilosa Payk.
v. rufotestacea Letzn.
v. ?Schönherrri Mannh.
prolixa Märk.
♀sulcifrons Märk.

Rhagonycha

Eschscholtz.

signata Germ.
ericeti Kiesw.
gracilis Pand.
boops Kiesw.
rufescens Letzn.
translucida Casteln.
concolor Märk.
fulva Scop.

melanura Oliv.

Corsica Reiche.
nigritarsis Brull.
nitida Baudi.
terminalis Redt.
nigriceps Waltl.
Scopoli Gredl.
fuscicornis Oliv.
v. Märkelii Kiesw.
heteronota Pand.
Meisteri Gredler.
maculicollis Märk.
notaticollis Rosh.
hesperica Baudi.
quadricollis Kiesw.
v. marginella Baudi.
testacea Linn.
nigripes Redt.
semiflava Küst.

Guadarramensis Graëlls.

fuscipes Lucas.
femoralis Brull.
Aetolica Kiesw.
chlorotica Gené.
pallida Fabr.
v. pallipes Fabr.
straminea Kiesw.
Milleri Kiesw.
atra Linn.
elongata Fall.
paludosa Redt.
v. Rhaetica Stierl.
opaca Muls.

fugax Mannh.
barbara Fabr.
morio Kiesw.
Galiciana Gougelet.
soror Kiesw.
viduata Küst.
xanthopus Kiesw.
Banatica Rosh.
varians Rosh.
plagiella Mars.
Genistae Kiesw.
Fairmairei Mars.
patricia Kiesw.
querceti Kiesw.
oliveti Kiesw.

Armidia Muls.

sulcicollis Brull.

Pygidia Muls.

denticollis Schumm.
Redtenbacheri Märk.

laricicola Kiesw.

Sicula Mars.

distinguenda Baud.
planicollis Kiesw.
punctipennis Kiesw.
laeta Fabr.
hypocrita Muls.

tibialis Brull.

bicolor Brull.

angulatocollis Costa.

Silis

Latreille.

nitidula Fabr.

♂excisa Germ.

spinicollis Charp.
ruficollis Fabr.
rubricollis Charp.
torquata Gyll.
Neapolitana Mars.

Podistra

Motschulsky.

rupicola Kiesw.

Malthinus

Latreille.

fasciatus Fall.
seriepunctatus Kiesw.
scutellaris Rosh.
balteatus Suffr.
obscuripes Kiesw.
rubricollis Baudi.
geniculatus Kiesw.
stigmatias Kiesw.

glabellus Kiesw.
laevicollis Kiesw.
punctatus Fourcr.
flaveolus Payk.
axillaris Kiesw.
bilineatus Kiesw.
incanus Kiesw.
biguttatus Linn.
biguttulus Payk.
rhapidiceps Kiesw.
ornatus Rosh.
flicornis Kiesw.
scutellaris Rosh.
v. scriptus Kiesw.
frontalis Marsh.
vitellinus Kiesw.
longicornis Kiesw.
Kiesenwetteri Bris.
diffusus Kiesw.
striatulus Muls.
rubricollis Muls.

Malthodes

Kiesenwetter.

sanguinolentus Fall.
cephalotes Baudi.
marginatus Latr.
biguttatus Panz.
crassicornis Mäklin.

Helveticus Kiesw.

nigricollis Baudi.
pellucidus Kiesw.
modestus Kiesw.
atratus Baudi.
mysticus Kiesw.
trifurcatus Kiesw.
lautus Kiesw.
atramentarius Kiesw.
guttifer Kiesw.
alpicola Kiesw.
spretus Kiesw.
chelifer Kiesw.
dispar Germ.
flavoguttatus Kiesw.
minimus Gyll.
debilis Kiesw.
bifurcatus Kiesw.
cruciatus Baudi.
Ibericus Rosenh.
discicollis Baudi.
maurus Redt.
misellus Kiesw.
fibulatus Kiesw.
profanus Kiesw.
hexacanthus Kiesw.

aemulus Kiesw.
 laciniatus Kiesw.
 cyphonurus Kiesw.
 procerulus Kiesw.
 nigellus Kiesw.
 prodigiosus Kiesw.
 Siculus Kiesw.
 Argivus Kiesw.
 quadrispinus Kiesw.
 brevicollis Payk.
 spathifer Kiesw.
 pulicarius Redt.
 dimidiatocollis Rosh.
 hamatus Kiesw.
 lobatus Kiesw.
 forcipifer Kiesw.
 subsericeus Kiesw.
 validicornis Suffr.
 Hispanicus Baudi.
 Creticus Kiesw.
 cognatus Costa.
 Genistae Kiesw.
 Berberidis Kiesw.
 arbustorum Kiesw.
 cruciferarum Kiesw.
 Boicus Kiesw.
 stylifer Kiesw.
 montanus Kiesw.
 pulchellus Luc.
 meloiformis Linder.
 cordiger Kiesw.
 facetus Kiesw.
 manubriatus Kiesw.
 Rosmarini Kiesw.
 meridianus Muls.
 nigriceps Muls.
 apterus Muls.
 affinis Muls.
 debilis Muls.
 alpinus Muls.

Drilini.

Malacogaster

Bassi.

Passerini Bassi.
 v. thoracica Redt.
 nigripes Schauf.

Drilus

Olivier.

flavescens Fabr.
 v. (flabellatus) Kiesw.

concolor Abr.
 pectinatus Schh.
 ater Audouin.
 longulus Kiesw.
 fulvicornis Kiesw.
 fulvicollis Audouin.
 ruficollis Guér.
 amabilis Schauf.

Paradrilus

Kiesw.

opacus Kiesw.

Malchinus

Kiesenwetter.

demissus Kiesw.
 sinuatocollis Kiesw.

Melyrini.

Apalochrus

Erichson.

variegatus Er.
 pectinicornis Er.
 femoralis Er.
 flavolimbatus Muls.
 tricolor Kiesw.
 vittatus Morawitz.

Malachius

Fabricius.

aeneus Linn.
 scutellaris Er.
 coccineus Er.
 carnifex Er.
 suturellus Kiesw.
 rubidus Er.
 fallax Strübing.
 stolatus Muls. et God.
 flabellatus Friv.
 bipustulatus Linn.
 Graecus Krtz.
 linearis Morawitz.
 Lusitanicus Er.
 dilaticornis Germ.
 dentifrons Er.
 bicornis Costa.
 cornutus Gebl.
 Sardous Er.
 viridis Fabr.
 Barnevillei Put.
 curticornis Kiesw.
 tenellus Kraatz.
 limbifer Kiesw.
 hilaris Rosh.
 semilimbatus Fairm.
 (Axinot.)

inornatus Küst.
 cyanescens Muls.
 rufus Oliv.
 marginellus Oliv.
 ♂ bispinosus Curt.
 geniculatus Germ.
 elegans Oliv.
 spinipennis Germ.
 ♀ spinosus Brull.
 parilis Er.
 spinosus Er.
 v. (chlorizans Gené) Er.
 coeruleus Er.
 affinis Ménétr.
 laticollis Rosh.
 gracilis Mill.
 labiatus Brull.
 longicornis Kiesw.
 Hispanus Perris.
 tristis Perris.

Anthodytes Kiesw.

Cyrtosus Motsch.

cyanipennis Er.
 flavilabris Waltl.
 tristis Luc.
 Mauritanicus Luc.
 angusticollis Luc.
 corniculatus Kraatz.
 ovalis Lap.
 cyanipennis Redtb.
 armifrons Kraatz.
 longicollis Er.
 dispar Fairm.
 saginatulus Kiesw.
 bicolor Perris.

Axinotarsus

Motschulsky.

Adenophorus Thoms.

pulicarius Fabr.
 marginalis Er.
 tristiculus Kraatz.
 brevicornis Krtz.
 ruficollis Oliv.
 rubricollis Marsh.
 rufithorax Kiesw.
 lateplagiatus Kiesw.

Anthocomus

Erichson.

sanguinolentus Fabr.
 equestris Fabr.
 fasciatus Linn.
 v. regalis Charp.

terminatus Ménétr.
 festivus Redtb.
 humeralis Moraw.
 imperialis Moraw.
 fenestratus Lind.
 sellatus Solsky.

Attalus
 Erichson.

Lusitanicus Er.
 erythroderus Er.
 nigricollis Küst.
 luxurians Er.
 Dalmatinus Er.
 Jonicus Mill.
 Genei Küst.
 Sicanus Er.
 lateralis Er.
 v. jocosus Er.
 jocosus Kiesw.
 varitarsis Kraatz.
 pictus Kiesw.
 aemulus Er.
 cyaneus Rosh.
 Rosenhaueri Reiche.
 sericans Er.
 parallelus Küst.
 Parietariae Er.
 lobatus Oliv.
 limbatus Mink. (Troglops.)
 coarctatus Er.
 constrictus Er.
 Ulicis Er.
 amictus Er.
 Fagi Motsch.
 analis Panz.
 labilis Er.
 pallidulus Er.
 transfuga Kiesw.
 alpinus Giraud (Ebaeus).
 gracilis Kiesw.
 anticus Kiesw.
 pectinatus Kiesw.
 apicalis Perris.
 Nepachys Thoms.
 Cardiacae Linn.
 pulchellus Muls.

Ebaeus
 Erichson.

pedicularius Schrank.
 rufipes Morawitz.
 flavicornis Er.
 coerulescens Er.
 appendiculatus Er.

thoracicus Oliv.
 humilis Er.
 collaris Er.
 congressarius Fairm.
 cordicollis Kiesw.
 alicianus Duv.
 mendax Kiesw.

Hypebaeus
 Kiesenwetter.

pius Kiesw.
 posticus Kiesw.
 flavicollis Er.
 albifrons Oliv.
 anticus Curt.
 flavipes Fabr.
 perspicillatus Breml.

Charopus
 Erichson.

flavipes Payk.
 pallipes Er.
 pallipes Oliv.
 grandicollis Kiesw.
 modidus Kiesw.
 concolor Fabr.
 apicalis Kiesw.
 rotundatus Er.
 docilis Kiesw.
 nitidus Küst.
 saginatus Kiesw.
 thoracicus Moraw.
 multicaudis Kiesw.
 hamifer Kiesw.

Antipidnis
 Wollaston.

punctatus Er.
 rubripes Perr. Duv.
 galbula Kiesw.
 maculatus Kiesw.

Homoeodipnis
 Duval.

obsoletus Er.
 punctipennis Kiesw.
 Javeti Duv.
 nigripennis Küst.

Atelestus
 Erichson.

brevipennis Casteln.
 hemipterus Er.
 Erichsonii Küst.
 Peragallonis Perris.

Troglops
 Erichson.

albicans Linn.
 cruentus Kiesw.
 silo Er.
 impressifrons Ponza.
 Corsicus Perris.
 capitatus Er.
 verticalis Er.
 marginatus Waltl.
 ♀ glaber Kiesw.
 brevis Er.
 corniger Kiesw.
 Dufourii Perris.

Colotes
 Erichson.

maculatus Casteln.
 trinotatus Er.
 v. suturalis Motsch.

Henicopus
 Stephens.

scutellaris Ill. Fabr.?
 ampicoma Graëlls.
 confusus Duv.
 distinguendus Duv.
 armatus Luc.
 falculifer Fairm.
 acutatus Boield.
 v. subvittatus Fairm.
 rugosicollis Duv.
 Pyrenaeus Fairm.
 longimanus Kiesw.
 armipes Duv.
 Ibericus Duv.
 pilosus Scop.
 hirtus Linn.
 Parnassi Kiesw.
 orientalis Fairm.
 calcaratus Kiesw.
 Bonvouloirii Boield.
 spiniger Duv.
 hoplotarsus Duv.
 vittatus Kiesw.
 Perezii Kiesw.
 senescens Duv.
 senex Rosenh.
 melaleucotrichos Grlls.
 (Allotarsus Grlls.)
 tibiellus Rosenh.
 simplicipes Duv.
 praticola Waltl.
 v. brachialis Duv.

Dasytes

Paykull.

bipustulatus Fabr.v. *4-maculatus*.*4-pustulatus* Fabr.v. *variegatus* Luc.v. *erythromelas* Küst.v. *hemorrhoidalis* Fabr.v. *communimacula* Costa.*cinctus* Gené.*lateralis* Küst.*flavescens* Gené.*niger* Linn.*alpigradus* Kiesw.*moniliatus* Kiesw.*dolens* Rosenh.*nigrita* Kiesw.*Algiricus* Lucas.*coerulescens* Küst.*Sardous* Rosenh.*fuscipes* Brull.*brevicornis* Kiesw.*striatulus* Brull.*incanus* Rosenh.*terminalis* Duv.

X Waltl.

asperculus Graëlls.*Calabrus* Costa.*griseus* Küst.*nigropunctatus* Küst.*aeneiventris* Küst.*nigroaeneus* Küst.*subaeneus* Schh.*aeneus* Oliv.*scaber* Suffr.*aeratus* Kiesw.*nigropunctatus* Kiesw.*coeruleus* de Geer.*cyaneus* Oliv.*tibialis* Muls.*plumbeus* Oliv.*flavipes* Fabr.*tibialis* Zett.*pilicornis* Kiesw.? *pauperculus* Lap.*oculatus* Kiesw.*aerosus* Kiesw.*croceipes* Kiesw.*subfasciatus* Kiesw.*obscurus* Gyll.*fuscus* Ill.*setosus* Waltl.**Acanthoemus**

Perris.

ciliatus Perris.**Dolichosoma**

Stephens.

lineare Rossi.*filum* Fairm.*simile* Brull.*cinereum* Fald.*Psilothrix* Redtb.*severum* Kiesw.*femorale* Moraw.*protensum* Gené.*melanostoma* Brull.*lucidulum* Brull.*smaragdinum* Luc.*aureolum* Kiesw.*splendidum* Schauf.*illustre* Wollast.*viridi-caeruleum* Geoffr.*nobile* Illig.*viride* Rossi.**Lobonyx**

Duval.

aeneus Fabr. Gyll.*ciliatus* Graëlls.**Haploemus**

Stephens.

morio Schön.*pulverulentus* Küst.*obscurus* Germ.*brevis* Rosenh.*tarsalis* Sahlb.*coeruleatus* Rosenh.*rufitarsis* Sahlb.*Pini* Redt.*serratus* Redt.*montivagus* Rosenh.*consobrinus* Rosenh.*Andalusicus* Rosenh.*nigricornis* Fabr.*punctatus* Germ.? *chalybaeus* Germ.*impessus* Marsh.*femoralis* Ill.*virens* Suffr.*metallicus* Fabr.*aurarius* Ill.*pristocerus* Kiesw.*chalconotus* Germ.*floralis* Gyll. Oliv.?*rugulosus* Rosenh.*caelatus* Brull.? *cribrarius* Brull.*pectinicornis* Luc.*pectinatus* Küst.*Abietum* Kiesw.*pertusus* Kiesw.*basalis* Küst.*serratus* Brull.*alpestris* Kiesw.*rufipes* Mill.*limbipennis* Kiesw.*pellucens* Kiesw.*chlorosoma* Luc.*ramicornis* Kiesw.*aestivus* Kiesw.*ahenus* Kiesw.*Siculus* Kiesw.*albipilis* Kiesw.*Serbicus* Kiesw.*cylindricus* Kiesw.*tumidus* Kiesw.*Barnevillei* Kiesw.*Aubei* Kiesw.**Julistus**

Kiesenwetter.

floralis Oliv.*floricola* Kiesw.*funera* Kiesw.*arbustorum* Kiesw.*memnonius* Kiesw.*fulvohirtus* Bris.**Amauronia**

Westwood.

subaenea Westwood.*picta* Kiesw.*elegans* Kiesw.*Hispana* Kiesw.**Aphyctus**

Duval.

megacephalus Kiesw.**Dasytiscus**

Kiesenwetter.

indutus Kiesw.*graminicola* Kiesw.*rufitarsis* Lucas.*affinis* Moraw.**Melyris**

Fabr.

granulata Fabr.*Andalusiaca* Waltl.

Zygia Fabr.

oblonga Fabr.

Cerallus

du Val.

rubidus Schh.

Pristochira Moraw.

varians Moraw.

Danacaea

Laporte.

Cosmiocomus Rosenh.

pallipes Panz.

tomentosa Panz.

nigritarsis Küst.

imperialis Gené.

distincta Luc.

aurichalcea Küst.

? *Cusanensis* Costa.

denticollis Baudi.

angulata Küst.

atripes Graëlls.

mitis Küst.

cervina Küst.

lata Kiesw.

morosa Kiesw.

murina Küst.

plicicornis Küst.

marginata Küst.

Cretica Kiesw.

iners Kiesw.

hypoleuca Kiesw.

Hispanica Gougelet.

aenea Moraw.

macrocephala Schauf.

Serbica Kiesw.

nana Kiesw.

Phloeophilini.

Phloeophilus

Stephens.

Edwardsii Steph.

Byturini.

Byturus

Latreille.

fumatus Fabr.

tomentosus Fabr.

(*Horticola urbana*

Lindemann.)

Cleridae.

Tillini.

Denops

Fischer.

Cylidrus Latreille.

albofasciatus Charp.

personatus Gené.

agilis Lucas.

v. longicollis Stev.

Tillus

Olivier.

elongatus Linn.

♂ *ambulans* Fabr.

v. bimaculatus Don.

hyalinus Sturm.

transversalis Charp.

unifasciatus Fabr.

pallidipennis Bielz.

Clerini.

Opilus

Latreille.

mollis Linn.

domesticus Sturm.

Germanus Chevrv.

pallidus Oliv.

taeniatus Klug.

Mimonti Boield.

v. frontalis Klug.

cruentatus Spin.

v. thoracicus Klug.

v. scutellatus Schauf.

(Enopl.)

Clerus

Geoffroy.

Pseudoclerus Duv.

brevicollis Spin. X

Pseudoclerops Duv.

mutillarius Fabr.

Thanasimus Latr.

formicarius Linn.

pectoralis Fuss.

rufipes Brahm.

substriatus Gebl.

femoralis Dej.

Allonyx Duv.

quadrifasciatus Fabr.

Tarsostenus

Spinola.

univittatus Rossi.

Trichodes

Herbst.

octopunctatus Fabr.

umbellatarum Oliv.

alvearius Fabr.

v. Dahlii Spin.

apiarius Linn.

crabroniformis Fabr.

favarius Ill.

affinis Chevrv.

obliquatus Brull.

v. Lafertei Chevrv.

v. insignis Stev.

viridifasciatus Chevrv.

leucopsideus Ol.

v. Syriacus Spin.

nobilis Klug.

Carcellii Chevrv.

sanguineosignatus Sp.

quadriguttatus Ad. Stev.

quadripustulatus Brll.

Ammios Fabr.

v. laminatus Chevrv.

v. angustus Chevrv.

Sipylus Fabr.

Ammios var. Spin.

bifasciatus Fabr.

Enopliini.

Orthopleura

Spinola.

sanguinicollis Fabr.

dulcis Ledoux.

Enopllum

Latreille.

serraticorne Fabr.

Corynetini.

Corynetes

Herbst.

Corynetops Duv.

coeruleus de Geer.

ruficornis Sturm.

pusillus Klug.

geniculatus Klug.

Necrobia Latr.

ruficollis Fabr.

violaceus Linn.

Agonolia Muls.
rufipes Fabr.
defunctorum Waltl.
bicolor Lap.
sabulosa Motsch.

Opetiopalpus Spin.
scutellaris Ill.

Laricobius

Rosenhauer.
Erichsonii Rosh.

Lymexylini.

Hylecetus

Latreille.
dermestoides Linn.
♂ *morio* Fabr.
♂ v. *proboscideus* Fabr.
fabellicornis Schneid.

Lymexylon

Fabricius.
navale Linn.

Ptinidae.

Hedobia

Sturm.
pubescens Fabr.
imperialis Linn.
regalis Duftschm.
angustata Bris.

Ptinus

Linné.
dilophus Ill.
irroratus Kiesw.
alpinus Boield.
farinosus Boield.
Lusitanus Ill.
loboderus Schaum.
dilophus Boield.
Reichei Boield.
gibbicollis Lucas.
abbreviatus Boield.
agricultor Rosenh.
nitidus Duft. Sturm.
Germanus Fabr.
*palliatu*s Perris.
variegatus Rossi.
v. *Duvalii* Lareynie.
Phlomidis Boield.

sexpunctatus Panz.
Aubei Boield.
formosus Rosenh.
dubius Sturm.
crenatus Payk.
Italicus Arrag.
timidus Bris.
rufipes Fabr.
♀ *elegans* Ill.
ornatus Müller.
fuscus Sturm.
coarcticollis Sturm.
v. *debilicornis* Boield.
lepidus Villa.
carbonarius Rosenh.
pulchellus Boield.
Lucasii Boield.
rufus Lucas.
obesus Lucas.
solitarius Rosenh.
bicinctus Sturm.
fur Linn.

pusillus Sturm.
intermedius Boield.
Spitzyi Villa.
ruber Rosh.
Cisti Chevrol.
quadridens Chevrol.
carinatus Luc.
Quercus Kiesw.
pilosus Müller.
pallipes Duftschm.
brunneus Duftschm.
frigidus Boield.
Otti Bremi.
submetallicus Fairm.
latro Fabr.
testaceus Ol.
hirtellus Sturm.
bidens Oliv.
sycophanta Ill.
raptor Sturm.

rufus Brull.
nigripennis Comolli.

Niptus

Boieldieu.
hololeucus Falderm.
elongatus Boield.
globulus Ill.
constrictus Kiesw.
rotundicollis Lucas.
globulus Boield.
crenatus Fabr.

Sphaericus

Wollaston.
Tipus Duval.
gibboides Boield.
exiguus Boield.

Mezium

Curtis.
sulcatum Fabr.
affine Boield.
sulcatum Sturm.

Gibbium

Scopoli.
scotias Fabr.
Boieldieui Levrat.

Anobiidae.

Anobiini.

Dryophilus

Chevrolat.
pusillus Gyllh.
striatellus Beck.
anobioides Chevrol.
compressicornis Muls. & R.
longicollis Muls. et R.
rugicollis Muls. et R.
Raphaëlis Muls. et R.

Priobium

Motschulsky.
castaneum Fabr.
excavatum Kugel.
tricolor Oliv.
planum Fabr.

Anobium

Fabricius.
Dendrobium Muls.

denticolle Panz.
pertinax Linn.
striatum Fabr.
domesticum Fourcr.
striatum Oliv.
caelatum Muls. et R.
fulvicorne Sturm.
v. *ruffipenne* Duftschm.
morio Villa.
fagicola Chevrol.
nitidum Herbst.
emarginatum Duft.

rufipes Fabr.
 castaneum Hrbst.
 cinnamomeum Sturm.
 Nicobium le Conte.
 Neobium Muls.
 hirtum Ill.
 villosum Brullé.
 Reyi Bris.
 tomentosum (Dej.) Muls.
 Sitodrepa Thoms.
 Artobium Muls.
 paniceum Linn.
 minutum Fabr.

Xestobium

Motschulsky.

tessellatum Fabr.
 velutinum Muls. et R.
 Hyperisus Muls.
 plumbeum Ill.
 politum Duft.
 variabile Dej.

Ernobius

Thomson.

Liozoum Muls. et R.
 reflexus Muls. et R.
 abietinus Gyllh.
 pruinosis Muls. et R.
 angusticollis Ratzeb.
 Abietis Fabr.
 lucidus Muls. et R.
 sulcatus Muls. et R.
 gigas Muls. et R.
 mollis Linn.
 consimilis Muls. et R.
 parens Muls. et R.
 crassicornis Muls. et R.
 crassiusculus Muls. et R.
 parvicollis Muls. et R.
 Pini Sturm.
 longicornis Sturm.
 ? sericeus Duft.
 denticornis Muls. et R.
 fuscus (Perroud.) Muls.
 nigrinus Sturm.

Oligomerus

Redtenbacher.

brunneus Oliv.

Amphibolus

Mulsant et R.

gentilis Rosenh.
 ? thoracicus Rossi.
 striatellus Bris.

Gastrallus

du Val.

laevigatus Oliv.
 exilis Sturm.
 immarginatus Redtb.
 sericatus Lap.
 immarginatus du Val.

Xyletinini.

Ptilinus

Geoffroy.

pectinicornis Linn.
 costatus Gyllh.
 v. flavescens Cast.
 impressifrons Küst.

Ochina

Stephens.

Latreillei Bon.
 sanguinicollis Duft.
 Cittobium Muls.
 Hederae Müll.
 ptinoïdes Marsh.

Trypopytus

Redtenbacher.

Carpini Hrbst.
 serricornis Duft.
 excisus Mannerh.

Metholcus

du Val.

cylindricus Germ.
 Raymondi Muls.
 Phoenicis Fairm.

Brachytrachelus

Morawitz.

Kiesenwetteri Moraw.

Calypterus

Mulsant et R.

bucephalus Ill.
 striatipennis Fairm.
 sericeus Muls.

Xyletinus

Latreille.

Sternoplus Muls.
 ater Panz.
 serratus Panz.

Xyletinus Muls.

ruficollis Gebl.
 rufithorax Lareynie.
 thoracicus Friv.
 discicollis Moraw.
 pectinatus Fabr.
 ? flabellicornis Hrbst.
 sanguineo-cinctus Fairm.
 ornatus Germ.
 subrotundatus Lareynie.
 oblongulus Muls. et R.
 flavipes Lap.
 laticollis Duft.
 subrotundus Dej. Cat.
 peregrinus Chevrol.
 Xeronthobius Moraw.
 pallens Germ.

Lasioderma

Stephens.

Pseudochina Duval.

apicatum Muls. et R.
 haemorrhoidale Ill.
 villosum Casteln.
 fulvescens Muls. et R.
 laeve Ill.
 Redtenbacheri Bach.
 cyphonoides Moraw.

Hypora Muls.

serricorne Fabr.
 testaceum Duft.
 Bubalus Fairm.

Dorcatomini.

Mesothes

Mulsant et R.

ferrugineus Muls. et R.

Mesocoelopus

du Val.

niger Müll.
 pubescens Duft.
 murinus Sturm.
 Hederae Duft.
 collaris (Chevrol.) Muls.

Stagetus

Wollaston.

Theca Muls. et R.
 byrrhoides Muls. et R.
 pilula Aubé.
 elongata Muls. et R.
 Raphaëlis Aubé.

Andalusiacus Aubé.
pellitus Aubé.

Dorcatoma

Herbst.

Dresdensis Herbst.
bistriata Payk.
punctulata Muls. et R.
serra Panz.
Dommeri Rosenh.

dichroa Boield.-Baudi.
setosella (Guilleb.) Muls.
chrysomelina Sturm.
Dresdensis Fabr.
flavicornis Fabr.

Enneatoma

Mulsant et R.

Coenocara Thoms.

subalpina Bon.
Bovistae Ent. Hfte.
v. meridionalis Lap.
affinis Sturm.
subglobosa Muls. et R.

Amblytoma

Mulsant et R.

rubens Ent. Hfte.
cognata Muls. et R.

Sphindini.

Sphindus

Chevrolat.

Coniophagus Mink.

dubius Gyll.
Gyllenhalii Chevr.
humeralis Mink.
grandis Hampe.

Aspidiphorus

Latreille.

orbiculatus Gyll.
striatopunctatus Cast.
Lareynii Duv. [(Dorc.)]

Apatini.

Ligniperda

Pallas.

Francisca Fabr.
♂ Carmelita Fabr.
monacha Oliv.
v. rufiventris Luc.

Sinoxylon

Duftschildt.

Trypocladus Guér.

muricatum Fabr.
bispinosum Oliv.
sexdentatum Oliv.
?chalcographum Panz.

Xylopertha

Guérin.

Enneadesmus Muls.

sinuata Fabr.
praeusta Germ.
appendiculata Luc.
pustulata Fabr.
humeralis Luc.
Chevrieri Villa.
trispinosa Ol. Muls.

Apate

Fabricius.

Bostrychus Geoffroy.

capucina Linn.
luctuosa Oliv.
rugosa Fabr.
v. nigriventris Luc.
varia Ill.
Dufourii Latr.
Gallica Panz.
bimaculata Oliv.
aurita Waltl. Friv.
xyloperthoides Duv.

Dinoderus

Stephens.

elongatus Payk.
substriatus Payk.

Rhizopertha

Stephens.

pusilla Fabr.

Psoa

Herbst.

Viennensis Herbst.
Herbstii Küst.
dubia Rossi (Derm.)
Italica Küst.

Lyctini.

Lyctus

Fabricius.

canaliculatus Fabr.
fuscus Linn. (Silpha).
oblongus Oliv.

pubescens Panz.
bicolor Comolli.
impressus Comolli.

Xylotrogus Steph.

brunneus Steph. Woll.
Glycyrrhizae Chevrol.

Hendecatomus

Mellié.

Dictyalotus Redtb.

reticulatus Herbst.

Cisini.

Xylographus

Mellié.

bostrychoides Dufour.

Rhopalodontus

Mellié.

perforatus Gyll.
fronticornis Panz.

Cis

Latreille.

Boleti Scopoli.
rugulosus Mellié.
setiger Mellié.
fissicollis Mellié.
tomentosus Mellié.
micans Herbst.
hispidus Payk.
striatulus Mellié.
flavipes Lucas.
comptus Gyll.
quadridens Mellié.
elongatulus Gyll.
fissicornis Mellié.
laminatus Mellié.
bidentatus Ol.
dentatus Mellié.
nitidus Herbst.
Jacquemartii Mellié.
glabratus Mellié.
nitidulus Mellié.
lineatocribratus Mellié.
Alni Gyll.
oblongus Mellié.
punctifer Mellié.
punctulatus Gyll.
sericeus Mellié.
bidentulus Rosenh.
alpinus Mellié.
festivus Panz.

castaneus Mellié.
 fuscatus Mellié.
 prinosulus Perris.
 vestitus Mellié.
 laricinus Mellié.
 bicornis Mellié.
 crenatus Sahlb.
 Betulae Zetterst.

Ennearthron

Mellié.

Entypus Redtenb.

cornutum Gyll.
 affine Gyll.

Orophius

Redtenbacher.

mandibularis Gyll.

Octotemnus

Mellié.

glabriculus Gyll.

Tenebrionidae.

Zophosini.

Zophosis

Latreille.

ovata Brull.
 polita Lucas.
 subinflata Brull.
 ?barbara Sol.
 punctata Brull.
 suborbicularis Sol.
 minuta Herbst.

Erodiini.

Erodus

Fabricius.

tibialis Linn.
 v. Europaeus Sol.
 v. bilineatus Hrbst.
 v. curvipes Sol.
 v. Lusitanicus Sol. ♀
 v. nitidiventris Sol. ♀
 v. Goryi Sol. ♀
 carinatus Sol.
 latus Sol. ♀
 rugosus Kraatz.
 puncticolis Rosh.

parvus Sol.
 Neapolitanus Sol.
 v. ? Siculus Sol.
 v. ? vicinus Sol.
 v. ? Dalmatinus Krtz.
 v. Peiroleri Sol.
 v. rotundatus Krtz.
 orientalis Brull.-Sol.
 ♂ v. Duponti Sol.
 brevicostatus Sol.
 Boyeri Sol.
 v. longus Sol.
 oblongus Sol.

Tentyriini.

Dallognatha

Steven.

Gnathosia Lacord.

laticollis Besser.
 quadricollis Brull.
 v. caraboides Sol.
 v. Audouini Sol.
 v. variabilis Sol.
 v. rugata Sol.
 v. Carceli Sol.
 v. impressicollis Sol.
 v. Hispana Sol.
 v. ? laevigata Brull.

depressicornis Fald.
 caraboides Fald.
 rugipennis Fald.

Anatolica

Eschscholtz.

angustata Stev.
 elongata Gebl.
 subquadrata Fisch.
 v. Audouini Sol.
 v. Maillei Sol.
 impressa Tausch.
 eremita Stev.
 v. Besseri Sol.
 gibbosa Gebl.
 v. depressa Besser.
 v. thoracica Besser.
 v. lineata Stev.
 subquadrata Tausch.
 macrocephala Stev.
 rugulosa Gebl.
 abbreviata Sol.
 curvipes Schaum.

Calyptopsis

Solier.

caraboides Brull. (Heget).
 Emondi Sol.

Scythis

Schaum.

macrocephalus Tausch.
 subquadratus Stev.
 pygmaeus Mannerh.

Dichomma

Solier.

Dardanum Stev.
 Maillei Sol.
 glabra Brull. (Hegeter).
 caraboides Brull. (Heg.)

Pachychile

Eschscholtz.

Hispanica Sol.
 Salzmanni Sol.
 Dejeanii Besser.
 subovata Besser.
 incrassata Rosh.
 sublunata Sol. (Microdera)
 glabella Herbst.
 Frioli Rosh.
 Servillei Sol.
 v. pygmaea Sol.-Gené.
 Germari Sol.
 bifida Rosh.
 Sardea Krtz.
 Frioli Sol.
 quadricollis Reiche.
 laticollis Dej.

Microdera

Eschscholtz.

deserta Tausch.
 deplanata Gebl.
 campestris Stev.
 v. convexa Fald.
 gracilis Esch.
 subsulcata Krtz.
 convexa Tausch.

Tentyria

Latreille.

mucronata Stev.
 v. oblonga Sol.
 v. nitida Sol.
 elongata Waltl.
 v. rugoso-striata Krtz.
 v. sinuato-collis Rosh.
 v. arenaria Krtz.

emarginata Krtz.
Ligurica Sol.
subcostata Sol.
maura Er.
acuminipennis Luc.
Ramburi Sol.
v. angusticollis Sol.
v. laevis Sol.
v. Maillei Sol.
v. substriata Sol.
rugosa Gené.
Floresii Gené.
monticola Gené.
curculionoides Herbst.
curta Stev.
Schaumii Kraatz.
Andalusiaca Kraatz.
Maroccana Sol.
Gaditana Sol.
Italica Sol.
cylindrica Sol.
acuminata Reiche.
nomas Pallas.
v. Podolica Stev.
v. rugulosa Germ.
v. Sibirica Gebl.
Frivaldszkyi Kraatz.
grossa Besser.
Sicula Sol.
Dejeanii Sol.
grandis Sol.
barbara Sol.
tristis Sol.
Sardea Sol.
laevigata Stev.
angulata Stev.
subdepressa Sol.
Taurica Tausch.
Fischeri Sol.
rotundata Brull.
grossa Sol.
orbicollis Sol.
Kindermanni Fisch.
subrugosa Sol.
Peirolerii Sol.
prolixa Rosh.
sublaevis Krtz.
Bassii Sol.
corrugata Rosh.
laevis Sol.
incerta Sol.
platyceps Stev.
Goudoti Sol.
v. modesta Rosh.
velox Chevrol.

Psammocryptus
Kraatz.
Stenosida du Val.
minutus Tausch. (Tentyr.)
minutus du Val (Stenos.)

Adelostomini.

Adelostoma
Duponchel.
Polyscopus Waltl.
sulcatum Duponchel.
costatum Waltl.

Stenosini.

Stenosis
Herbst.
Tagenia Latr.
angustata Herbst.
filiformis Latr.
Italica Krtz.
angustata Rossi.
Sardoa Küst.
intermedia Sol.
angusticollis Reiche.
Sicula Sol.
orientalis Brull.
Graeca Sol.
transversalis Schaum.
pilifera Sol.
villosa Bris.
Hispanica Sol.
filiformis Fabr.
brevicollis Reiche.
orientalis Sol.
hesperica Sol.
Smyrnensis Sol.
punctiventris Eschsch.

Dichillus

du Val.
subtilis Kraatz.
minutus Sol. (Tagen).
carinatus Küst.
subcostatus Sol.
Andalusicus Rosenh.
Corsicus Sol.
pumilus Sol.
pertusus Kiesw. (Hype-
rops.)
v. biseriatus Reiche. (Oe-
denocera.)

costatus Küst.

Microtelus

Solier.
Asiaticus Sol.

Helenophorini.

Helenophorus

Latreille.
collaris Fabr.

Acisini.

Morica

Solier.
planata Fabr.
octocostata Sol.
obtusata Sol.

Acis

Herbst.
punctata Thunberg.
reflexa Oliv.
v. tuberculata Dej. (Krtz.)
subterranea Sol.
acuminata Hrbst.-Fabr.
Sansi Sol.
elongata Brull.
deplanata Waltl.
discoidea Quens.
Salzei Sol.
Hispanica Sol.
spinosa Linn.
v. Sardea Sol.
v. Olivieri Sol.
v. barbara Sol.
granulifera Sahlb.
v. spinosa Hrbst.
v. Bayardi Sol.
v. Genei Sol.
v. Lusitanica Sol.
elegans Charp.
carinata Sol.
Italica Sol.

Scaurus

Fabricius.
giganteus Küst.
tristis Oliv.
calcaratus Fabr.
vicinus Sol.
lugens Küst.
rugulosus Sol.
gracilis Küst.

hespericus Sol.
?gigas Waltl.
striatus Fabr.
punctatus Herbst.
atratus Fabr.

Cephalostenus

Solier.
elegans Brull.
Dejeanii Sol.
orbicollis Ménétr.
elegans Sol.
Dejeanii Reiche.

Blaptini.

Gnaptor

Fischer.
spiuimanus Pallas.
Graecus Küst.

Blaps

Fabricius.
mucronata Latr.
obtusa Sturm.
Chevrolatii Sol.
sublineata Brull.
rotundicollis Reiche.
abbreviata Ménétr.×
ovata Sol.
brevis Fisch.
elongata Ménétr.×
mortisaga Linn.
acuminata de Geer.
canaliculata Fisch.
similis Latr.
fatidica Sturm.
obtusa Curt.
subquadrata Brull.
v. mucronata Sol.
intrusa Fisch.
tibialis Reiche.
Graeca Sol.
sinuato-collis Sol.
convexa Fisch.×
confluens Fisch.
microphthalma Fisch.×
Jaegeri Humm.×
carbo Fisch.
marginata Fisch.
dorsata Fisch.
proxima Sol.
halophila Fisch.

parvicollis Zubk.
Krynickyi (Kar.) Kryn.×
Damascena Fisch.×
reflexicollis Fisch.
confusa Ménétr.
v. reflexicollis Sol.
longicollis Fisch.
Dahlii Sol.
producta Casteln.
gibba Cast.
australis Sol.
nitens Cast.×
stygia Er.
subteres Sol.
vicina Sol.
corrosa Fisch.
anthrax Fisch.×
hians Fisch.
Lusitanica Herbst.
Hispanica Sol.
gages Linn. Fabr.
producta Brull.
plana Sol.
brachyura Küst.
abbreviata Sol.
ecaudata Küst.
striolata Küst.
sulcata Küst. Fabr.?×

Prosodes

Eschscholtz.
Peltarium Fisch.
ovata Fisch.
Nyctipates Solier.
obtusa Fabr.
cylindrica Herbst.
♀pastica Sol.
attenuata Fisch.

Tagona

Fischer.
macrophthalma Fisch.
♀acuminata Fisch.

Platyscelis

Latreille.
hypolithos Pall.
Spinolae Sol.×
polita Sturm. (Blaps.)
melas Fisch.
gages Fisch.
Hungarica Friv.

Asidini.

Asida

Latreille.
grisea Ol.
morbillosa Fabr.
v. vicina Sol.
catenulata Muls.
fascicularis Germ.
Helvetica Sol.
reticulata Sol.
Dejeanii Sol.
hebes Rosenh.
lutosa Sol.
Fairmairei Boield.
setulifera Küst.
lineato-collis Küst.
terricola Küst.
Bayardi Sol.
Goryi Sol.
longicollis Sol.
carinata Sol.
Jurinei Sol.
v. Bigorrensis Sol.
sericea Ol.
Mahonis Boield.
Genei Sol.
Corsica Lap.
holosericea Germ.
Ramburi Sol.
puncticollis Sol.
porcata Fabr.
asperata Sol.
grossa Sol.
Sicula Sol.
costulata Sol.
Castellana Graëlls.
Goudotii Sol.
gigas Dufour.
ventricosa Sol.
parallela Sol.
Perezii Chevrol.
granifera Sol.
Hispanica Sol.
elongata Sol.
laevis Sol.
depressa Sol.
♀brevicosta Sol.
granulifera Chevrol.
Solieri Gené.
glacialis Gené.
rustica Gené.
Combae Gené.
Solieri Ramb.
luctuosa Rosenh.

dubia Ramb.
montana Ramb.
laevigata Ramb.
rugulosa Ramb.
hesperica Ramb.
inquinata Rosenh.
oblonga Ramb.
minuta Ramb.
cincta Ramb. Rosh.
Gaditana Ramb.
marginicollis Ramb. Rsh.
elongata Ramb.
pygmaea Rosenh.
Marmottani Bris.
gibbicollis Perez.
Pazii Perez.
Clementei Perez.
punctipennis Perez.
Banatica Friv.

Pimeliini.

Pimelia

Fabricius.

*

sericea Oliv.
v. Latreillei Sol.
v. denticulata Sol.
Balearica Sol.
variolosa Sol.
maura Sol.
ruida Sol.
cribra Sol.
v. interiecta Sol.
integra Rosh.
Castellana Perez.
Hispanica Sol.
punctata Sol.
monticola Rosh.
brevicollis Sol.
Baetica Sol.
distincta Sol.
bipunctata Fabr.
muricata Oliv.
muricata, var., Schh.
aspera Germ.
incerta Sol.
muricata Fabr.
costata Waltl.
v. hesperica Sol.
v. lineata Sol.
v. Gadium Sol.
fornicata Hrbst.
obesa Sol.
scabrosa Sol.

*

angulata Fabr.
angulosa Oliv.
spinosa Forsk.
asperrima Pall.
v. aculeata Kl.
inflata Herbst.
grossa Fabr.
barbara Sol.
?rugosicollis Sevrat.
v. latipes Sol.
rugulosa Germ.-Sol.
v. bifurcata Sol.
undulata Sol.
Sardea Sol.
v. Goryi Sol.
v. subscabra Sol.
v. sublaevigata Sol.
angusticollis Sol.
Payraudii Latr.
v. rugatula Sol.

Podhomala Solier.

suturalis Fisch.

*

verruculifera Sol.
verrucifera Waltl.
coordinata Fisch.
varicosa Ménétr.
v. Mongeneti Sol.
v. Graeca Sol.
Euboica Boield.
Graeca Brull.
v. sericella Sol.
v. exanthematica Sol.
v. asperula Sol.
v. phymatodes Sol.
v. Minos Luc.
Cephalenica Krtz.
polita Sol.

*

subglobosa Linn.
capito Krynicki.
neglecta Fisch.
v. Schönherri Fald.
cephalotes Pall.

Pachyscelis

Solier.

granulosa Sol.
v. tenebrosa Sol.
hirtella Sol.

quadricollis Sol.
v. obscura Sol.
v. porphyrea Sol.

Ocnera

Fischer.

Trachyderma Latr.
angustata Sol.

Pterocoma

Solier.

costata Pall.
Sarpae Sol.

Platyope

Fischer.

leucographa Pall.
Bassii Sol.
lineata Fabr.

Lasiostola

Solier.

pubescens Pall. ×

Trigonoscelis

Solier.

deplanata Krynicki.
Perevostchicovii Zubk.

Sepidiini.

Sepidium

Fabricius.

bidentatum Sol.
v. Castilianum Graëlls.
Siculum Sol.
Genei Sol.
Servillei Sol.
tricuspidatum Fabr.

Crypticini.

Crypticus

Latreille.

quisquilius Linn.
glaber Fabr.
gibbulus Quensel.
pruinosis Dufour.
adspersus Küst.
pusillus Rosenh.
helvolicus Küst.
viaticus Fairm.
ulomoides Fairm.
inflatus Reiche.
Kraatzii Bris.

Oochrotus

Lucas.

Pycnidium Erichs.
unicolor Lucas.

Pedinini.

Dendarus

Latreille.

Pandarus Mulsant.

carinatus Muls.
coarcticollis Muls.
?tristis Rossi.
pectoralis Muls.
Aubei Muls.
insidiosus Muls.
sinuatus Muls. ×
stygius Waltl.
simius Muls.
lugens Muls.
Dalmatinus Germ.
plicatulus Brull.
obscuripennis Brull.
Victoris Muls.
Moesiacus Muls.
cribratus Waltl.
carbonarius Waltl.
punctatus Lep. Serv.
Messenius Brull.
gravidus Brull.
Ottomanus Muls.
tentyrioides Brull.

Pandarinus Mulsant.

tenellus Muls.
caelatus Brull.
elongatus Muls.
foraminosus Küst. Muls.

Bioplanes Mulsant.

meridionalis Muls.
?tristis Rossi.

Pedius

Latreille.

punctulatus Muls. Rey.
Olivieri Muls. Rey.
quadratus Brull.
helopioides Germ.
gibbosus Gory. Brull.
affinis Brull.
gibbosus Muls.
fallax Muls.
v.? gracilis Muls.

punctatostriatus Muls.
meridianus Muls.
fatuus Muls.
oblongus Muls.
subdepressus Brull.
cylindricus Waltl.
curvipes Muls.
femoralis Linn.
curtulus Muls.
Tauricus Muls.
Volgensis Muls.

Colpotus

Mulsant et Rey.

strigicollis Muls. R.
strigosus Costa.
similaris Muls. R.
Godarti Muls. R.
Byzantinus Waltl.
sulcatus Muls. R.
pectoralis Muls. R.

Isocerus

Latreille.

ferrugineus Fabr.
purpurascens Herbst.

Litoborus

Mulsant et Rey.

Moreleti Lucas.
planicollis Waltl. Muls.

Hellopathes

Mulsant.

simulans Chevrol.
Lusitanicus Herbst.
cribrato-striatus Muls. R.
transversalis Muls. R.
montivagus Muls. R.
avarus Muls. R.
Ibericus Muls. R.
rotundicollis Lucas.
agrestis Muls. R.
luctuosus Lep. Serv.
emarginatus Fabr.
subvariolosus Lucas.
foveolatus Graëlls.

Olocrates Mulsant.

saxicola Muls. R.
collaris Muls. R.
gibbus Fabr.
fossulatus Muls. R.
foveipennis Muls. R.
lineatopunctatus Muls. R.

indiscretus Muls. R.
abbreviatus Ol.
hybridus Latr.
planusculus Muls. R.
quadratus Muls.
viaticus Muls. R.
Damascenus Mannh.
paludicola Chevrol.
cribratus Chevrol.

Phylax

Brullé.

variolosus Ol.
littoralis Muls. R.
saxeticola Graëlls.

Pinorus

Mulsant.

ciliaris Muls. et Rev.

Micrositus

Mulsant et Rey.

orbicularis Muls. R.
montanus Muls. R.
Ulyssiponensis Germ.
agricola Muls. R.
obesus Muls. R.
Baeticus Muls. R.
miser Muls. R.
Heerii Muls. R.
gibbulus Muls. R.
v.? (Gustavi) Muls. R.
melancholicus Muls. R.
semicostatus Muls. R.
furvus Muls. R.
subcylindricus Muls. R.
longulus Muls. R.
Paivae Perez.

Pachypterus

Lucas.

Mauritanicus Lucas.

Dilamus

Duval.

rufipes Lucas. (Boros.)

Opatrini.

Scleron.

Hope.

abbreviatum Reiche.
armatum Waltl.
Algiricum Lucas.

Cnemeplatia

Costa.

Autocera Wollaston.*Atropos* Costa.
anticeps Woll.**Opatrum**

Fabricius.

verrucosum Germ.
granigerum Bess. Brull.
gibbum Bess.*sabulosum* Linn.*terrosus* Küst.*Dahlii* Küst.*geminatum* Brull.*triste* Stev.*Colliardi* Fairm.*perlatum* Germ.*Melitense* Küst.*alternatum* Küst.*areolatum* Küst.*lucifugum* Küst.*Baeticum* Rosenh.*obesum* Oliv.*gregarium* Rosenh.*distinctum* Küst.*gibbum* Küst.*granulatostriatum* Küst.*Dardanum* Stev.*sulcatum* Küst.*Parreysii* Küst.*nivale* Gené. (Phylax.)*setuligerum* Costa.*sculpturatum* Fairm.*Gonocephalum* Muls.*vestitum* Küst.*obscurum* Küst.*setulosum* Küst.*fuscum* Küst. Herbst?*famelicum* Küst.*substriatum* Bess. Küst.*lugens* Küst.*patruale* Küst.*assimile* Küst.*costatum* Brull.*rusticum* Ol.*modestum* Küst.*lineare* Küst.*prinosum* Fisch.*meridionale* Küst.*intermedium* Fisch.*nitidulum* Küst. ×*rugulosum* Küst. ×*nigrum* Küst.*Ragusanum* Küst.*interstitiale* Küst.*pusillum* Fabr.*Viennense* Duftschm.*pygmaeum* Stev.*pedestre* Rosenh.*Sturmii* Küst.*Pesthiense* Besser.*elevatum* Brull.*muricatum* Brull.*hispidosum* Brull.**Penthiicus**

Faldermann.

Opatroides Brull.*punctulatus* Brull. Lucas.*subcylindricus* Ménétr.v. ? *parvulus* Fald.*thoracicus* Rosenh.**Microzoum**

Redtenbacher.

tibiale Fabr.**Lichenum**

Redtenbacher.

pictum Fabr.*pulchellum* Küst.*variegatum* Küst.*mucronatum* Küst.**Trachyscelini.****Anemia**

Laporte.

Cheirodes Dej.*Sardoia* Gené.**Ammophthorus**

Lacodaire.

Ammobius Guér.*rufus* Lucas.*rugosus* Rosenh.**Trachyscelis**

Latreille.

aphodioides Latr.**Phaleria**

Latreille.

hemisphaerica Küst.*cadaverina* Fabr.v. *bimaculata* Herbst.v. *dorsigera* Fabr.*Revelieri* Muls. R.*acuminata* Küst.*oblonga* Küst.**Bolitophagini.****Bolitophagus**

Illiger.

reticulatus Linn.*crenatus* Fabr.*interruptus* Ill.*armatus* Panz.**Eledona**

Latreille.

agaricola Herbst.*agaricola* Panz.**Diaperini.****Diaperis**

Geoffroy.

Boleti Linn.*bipustulata* Lap.**Hoplocephala.**

Laporte.

haemorrhoidalis Fabr.*bituberculata* Ol.**Scaphidema**

Redtenbacher.

aeneum Payk.*bicolor* Fabr.**Platydema**

Laporte.

Europaeum Lap.*violaceum* Fabr.*azureum* Waltl.*parallellum* Fairm.*Dejeanii* Lap.*triste* Lap.*subplumbeum* Fairm.**Alphitophagus**

Stephens.

Phyletus Redtenbacher.*quadripustulatus* Steph.*Populi* Redt.**Pentaphyllus**

Latreille.

chrysomeloides Rossi.

(Nitid.)

melanophthalmus Muls.*testaceus* Hellw.

Ulomini.

Tribolium

Mac Leay.

ferrugineum Fabr.
castaneum Herbst.
bifoveolatum Duftschm.
Ratzeburgii Wissm.
Fagi Ratzeb.
madens Charp.
angustum Germ.
confusum Duval.

Lypbia

Mulsant. Rey.

ficcicola Muls. R.

Gnathocerus

Thunberg.

Cerandria Lucas.

cornutus Fabr.

Hypophloeus

Hellwig.

depressus Fabr.
castaneus Fabr.
Fraxini Kugel.
ferrugineus Creutz.
Pini Panz.
longulus Gyll.
suturalis Payk.
rufulus Rosenh.
bicolor Ol.
fasciatus Fabr.
Piceae Ratzeb.
linearis Fabr.

Melasia

Mulsant.

gagatina Muls.

Uloma

Redtenbacher.

culinaris Linn.
picea Küst.
Perroudi Muls.
laeviuscula Curt.

Pygidiphorus

Mulsant.

Caroli Muls.

Alphitobius

Stephens.

Heterophaga Redtenb.

diaperinus Panz.
piceus Ol.

Mauritanicus Fabr.

Fagi Panz.

chrysomelinus Herbst.

Halonomus

Wollaston. X

Grayi Woll. X

Cataphronetis

Lucas.

crenata Germ. (Phthor.)
brunnea Lucas. Muls.

Phthora

Mulsant.

crenata Muls.

Erelus

Mulsant.

sulcipennis Muls.

Anthracias

Redtenbacher.

bicornis Redt. Muls.

Cossyphini.

Cossyphus

Olivier.

Tauricus Fisch.
insularis Lap.
Hoffmannseggii Herbst.
Dejeanii Brême.
incostatus Brême.
tuberculatus Brême.
pygmaeus Brême.

Coelometopini.

Coelometopus

Solier.

clypeatus Germ.

Tenebrionini.

Iphthimus

Truqui.

Italicus Truqui.
Croaticus Truqui.
(Italicus var.?)

Upis

Fabricius.

ceramoides Linn.

Tenebrio

Linné.

opacus Duft.
obscurus Fabr.

molitor Linn.

picipes Herbst.
transversalis Duft.
noctivagus Muls.

Menophilus

Mulsant.

curvipes Fabr.
♂loripes Ill.

Bius

Mulsant.

thoracicus Fabr.
tetraphyllus Fairm.

Centorus

Mulsant.

procerus Muls.

Calcar

Latreille.

elongatum Herbst.
sulcatum Fisch.
crassipes Fisch.

Boros

Herbst.

Schneideri Panz.

Boromorphus

Wollaston.

tagenioides Lucas.
?Maderae Woll.

Sitophagus

Mulsant. X

Solieri Muls. X

Helopini.

Laena

Latreille.

Viennensis Sturm.
pimelia Duftschm.
pulchella Fisch.
pubella Sol.
ferruginea Küst.

Misolampus

Latreille.

Lusitanicus Brême.
gibbulus Herbst.
Hoffmannseggii Latr.
Ramburi Brême.
scabricollis Graëlls.
subglaber Rosenh.

Enoplopus

Solier.

caraboides Petagna.
dentipes Panz.

Helops

Fabricius.

giganteus Kraatz.
gibbus Küst.
tenebricosus Brull.
obesus Waltl.
anthracinus Germ.
Germari Küst.
Fulei Küst.
melas Küst.
maurus Waltl.
nitidipennis Küst.
interstitialis Küst.
rugosus Küst.
Schmidtii Germ.
?subrugosus Dft. (Blps.)
Damascenus Küst.
tarsatus Küst.
Sturmii Küst.
grandicollis Küst.
mucoreus Waltl.
nigroaeneus Küst.
crassicollis Küst.
carbo Küst.
assimilis Küst.
convexicollis Küst.
aeneoniger Küst.
Foudrasii Muls.
obtusangulus Küst.
pygmaeus Küst.
Siculus Küst.
consentaneus Küst.
agonus Muls.
rotundicollis Küst.
Iuncorum Küst.
tagenioides Küst.
gracilis Küst.
corvinus Küst.
tumidicollis Küst.
azureus Brull.
coelestinus Waltl.
quadraticollis Küst.
coeruleus Linn.
Rossii Germ.
Steveni Krynick. Küst.
lacertosus Küst.
coriaceus Küst.
Cerberus Muls.
robustus Muls.

impressus Küst.
lanipes Linn.
incurvus Küst.
cordatus Küst.
tenebrioides Germ.
tuberculatus Küst.
tuberculiger Reiche.
clypeatus Küst.
brunnitarsis Küst.
exaratus Germ.
asphaltinus Küst.
nigropiceus Küst.
badius Redtenb.
meridianus Muls.
interspersus Küst.
parvulus Küst.
nanus Küst.
aemulus Küst.
lapidicola Küst.
rufescens Küst.
pallidus Curt.
testaceus Küst.
pellucidus Muls.
zabroides Küst.
longipennis Küst.
dryadophilus Muls.
amaroides Küst.
Ecoffeti Küst.
striatus Fourcroy.
caraboides Panz.
dermestoides Ill.
Genei (Dej.) Gené.
harpaloides Küst.
laticollis Küst.
convexus Küst.
laevigatus Küst.
quisquilius Fabr.
picipes Küst.
brevis Küst.
brevicollis Krynicki.
picinus Küst. [Küst.
planipennis Küst.
plebejus Küst.
distinguendus Küst.
arboreus Germ.
Terrenii Friv. Küst.
tentyrioides Waltl. Küst.
sphaericollis Küst.
gibbicollis Küst.
pubescens Küst.
foveicollis Küst.
Pyrenaeus Muls.
Mori Brull.
superbus Muls.
piceus Sturm.

splendidulus Schauf.
villosus Schauf.

Euboecus

Boieldieu.

Mimonti Boield.

Hedyphanes

Fischer.

helopioides Lucas.
cribripennis Lucas.

Nephodes

Rosenhauer.

villiger Rosenh.
v.?metallescens Küst.

Cistelidae.**Allecula**

Fabricius.

morio Fabr.
Rhenana Bach.

Upinella Muls.

aterrima Küst. Muls.

Cistela

Fabricius.

Gonodera Muls.

Luperus Herbst.
fulvipes Fabr.
v. ferruginea Fabr.
metallica Küst.
subaenea Küst.

Cistela Muls.

ceramboides Linn.
serrata Chevrol.
saperdoides Küst.
varians Fabr.
ferruginea Küst.
Corsica Muls.
melanophthalma Luc.
spadix Kiesw.
Costessii Bertol.

Hymenalia Muls.

gravida Küst.
fusca Ill.
rufipes Fabr.
badia Kiesw.
amplicollis Linder.

Isomira Muls.

antennata Panz.
 funerea Kiesw.
 nitidula Kiesw.
 semiflava Küst.
 hypocrita Muls.
 murina Linn.
 v. maura Fabr.
 v. thoracica Fabr.
 v. Evonymi Fabr.
 marcida Kiesw.
 icteropa Küst.
 ochropus Küst.
 umbellatarum Kiesw.
 oblonga Küst.

Eryx Steph.

Prionychus Solier.

atra Fabr.
 ♂ melanaria Germ.
 anthracina Muls. ×
 lugens Küst.
 Mauritanica Muls.
 Bellieri Reiche.
 laevis Küst.
 Fairmairei Reiche.
 subsulcata Fairm.

Mycetochares

Latreille.

axillaris Payk.
 ♀ v. morio Redtb.
 maurina Muls.
 ♂ v. linearis Redtb.
 flavipes Fabr.
 humeralis Fabr.
 ♀ bimaculata Mannh.
 bipustulata Ill.
 ♂ scapularis Gyllh.
 quadrimaculata Latr.
 barbata Latr.
 ♂ linearis Ill.
 ♀ brevis Panz.
 thoracica Gredler.
 fasciata Muls.
 rudis Küst.
 gracilis Fald.

Hymenorus Muls.

Doublieri Muls.
 rugicollis Muls.
 (Doublieri ♂?)

Cteniopos

Solier.

Granatensis Rosenh.
 luteus Küst.
 sulphureus Linn.
 ♂ v. bicolor Fabr.
 sulphuripes Germ.
 ♀ collaris Küst.

Podonta Muls.

Megischia Redtenb.

lugubris Küst.
 nigrita Fabr.
 oblongus Oliv.
 Aubei Muls.
 alpinus Muls.

Omophlus

Solier.

galbanatus Kiesw.
 curvipes Brull.
 armillatus Brull. Küst.
 lepturoides Fabr.
 Betulae Herbst? Küst.
 longicornis Bertol.
 rugicollis Küst.

brevicollis Muls.

picipes Fabr.
 tibialis Costa.
 sericeicollis Küst.

frigidus Muls.
 Amerinae Curt.
 pinicola Redt.
 pubescens Muls.
 lividipes Muls.
 picipes Redt.

dispar Costa.
 brevicollis Muls.
 orientalis Muls.
 elongatus Küst.
 atripes Küst.
 quadricollis Brull.
 flavipennis Küst.
 curtus Küst.
 rugicollis Küst.
 alpinus Mill.
 rugosicollis Brull.

Heliotaurus Muls.

abdominalis Küst.
 rufiventris Waltl.
 v.? anceps Muls.

distinctus Casteln.
 ruficollis Fabr.
 productus Rosh.

Pythidae.

Pytho

Fabricius.

depressus Linn.
 Kolwensis Sahlb.

Salpingus

Illiger.

Sphaeriestes Steph

ater Payk.
 aeratus Muls.
 bimaculatus Gyll.
 castaneus Panz. (Notox.)
 Achilleae Bon. (Rhin.)
 Piceae Germ.
 mutilatus Beck.
 virescens Muls.

Rabocerus Muls.

foveolatus Ljungh.

Lissodema

Curtis.

denticolle Gyll.
 quadriguttatum Lp. S.
 quadripustulatum Msh.
 cursor Gyll.
 Heyanum Curt.
 lituratum Costa.

Rhinosimus

Latreille.

ruficollis Linn.
 Roboris Fabr.
 viridipennis Latr.
 Genei Costa.
 ruficeps Bose.
 ruficollis Panz.
 planirostris Fabr.
 Spinolae Costa.
 aeneus Oliv.

Agnathus

Germar.

decoratus Germ.

Melandryidae.

Tetratomini.

Tetratoma

Fabricius.

fungorum Fabr.
Desmarestii Latr.
ancora Fabr.
Baudueri Perris.

Melandryini.

Mycetoma

Mulsant.

suturalis Panz.

Eustrophus

Latreille.

dermestoides Fabr.

Orchesia

Latreille.

micans Panz.
luteipalpis Muls.
minor Walk.
sepicola Rosenh.
maculata Muls. et God.
fasciata Payk.
undulata Kraatz.
repanda Dej.
laticollis Redt.
grandicollis Rosenh.

Hallomenus

Panzer.

humeralis Panz.
fuscus Gyll. (Dryala Mls.)

Serropalpus

Hellenius.

striatus Hellen.
barbatus Schall.

Zilora

Mulsant.

ferruginea Payk.
sericea Strm. (Helops).
obscura Fbr. (Parnus.)

Phloeotrya

Stephens.

rufipes Gyll.
? tenuis Hampe.
Vaudoueri Muls.

Dircaea

Fabricius.

quadrimaculata Illig.
australis Fairm.
quadriguttata Payk.
Xylita Payk.
laevigata Hellen.
? discolor Fabr.
livida Sahlb.
ephippium Schaum.
sutura Grdl. (Phrygan.)
Parreyssii Muls.
mollis Graëlls.
Revelieri Muls.
ferruginea Gredl.

Anisoxya

Mulsant.

fuscula Ill.
tenuis Rosenh.

Abdera

Stephens.

quadrifasciata Curt. Stp.
bifasciata Marsh.
biflexuosa Curt.
triguttata Gyll.
v. scutellaris Muls.
griseoguttata Fairm.
undata Perris.
Carida Muls.
affinis Payk.
flexuosa Payk.

Hypulus

Paykull.

quercinus Payk.
bifasciatus Fabr.

Marolia

Mulsant.

variegata Bosc. Fabr.

Melandrya

Fabricius.

caraboides Linn.
canaliculata Fabr.
v. ? distincta Muls.
flavicornis Duftschm.
barbata Sturm.
v. rufipes Chevr.
Goryi Casteln.

Phryganophilus

Sahlberg.

ruficollis Fabr.
nalis Fabr. (Canth.)
nigriventris Hampe.

Scotodes

Eschscholtz.

annulatus Eschsch.

Stenotrachelus

Latreille.

aeneus Payk.

Conopalpus

Gyllenhal.

testaceus Oliv.
♀ flavicollis Gyll.
brevicollis Kraatz.
Vigorsii Muls.

Nothus

Olivier.

Osphya Illig.

bipunctatus Fabr.
praeustus Oliv.
♂ clavipes Oliv.
aeneipennis Kriechb.
Vandalitiae Kraatz.

Lagriariae.

Lagria

Fabricius.

atripes Muls. et Guill
hirta Linn.
nudipennis Muls.
depilis Muls.
glabrata Oliv.
tristis Bon.
Grenieri Bris.
lata Fabr.
rugosula Rosenh.
lurida Krynicki.
rubida Graëlls.
parvula Perris.

Pedilidae.

Pedilus

Fischer.

rubricollis Motsch.

Steropes

Steven

Blastanus Illiger.
Caspicus Steven.
colon Ill.

Scraptia

Latreille.

fusca Latr.
ophthalmica Muls.
fuscata Müll.
minuta Muls.
ferruginea Kiesw.
bifoveolata Küst.
longicornis Kiesw.

Xylophilus

Latreille.

Phytobaenus Sahlb.**Aderus** Westw.**Euglenes** Westw.

punctiger Muls. et R.
pruinosis Kiesw.
♀ pumilus Dej. Cat.
flaveolus Muls. et R.
neglectus du Val.
nigrinus Germ.
sanguinolentus Kiesw.
ruficollis Rossi.
amabilis Sahlb.
pygmaeus de Geer.
♂ oculatus Gyllh.
♀ melanocephalus Panz.
populneus Fabr.
fulvus Oliv.
Fennicus Mnh. (Euglenes.)
populneus Panz.
Boleti Marsh. — Steph.
lateralis Gredl.
Tyrolensis Gredl.

Trotomma

Kiesenwetter.

pubescens Kiesw.

Anthicidae.**Notoxus**

Geoffroy.

brachycerus Fald.
major Schmidt.
monoceros Linn.
platycerus Laferté.
eurycerus Kiesw.
excisus Küst.
cavifrons Laf.
Siculus Laf.
cornutus Fabr.
trifasciatus Rossi.
v. armatus Schmidt.
miles Schmidt.

elongatus Laf.
hirtus Laf.

Mecynotarsus

Laferté.

rhinoceros Fabr.
serricornis Panz.

Amblyderus

Laferté.

scabricollis Laf.

Formicomus

Laferté.

coeruleipennis Laf.
pedestris Rossi.
v. cursor Laf.
Ionicus Laf.
latro Laf.
canaliculatus Laf.

Tomoderus

Laferté.

compressicollis Motsch.

Leptaleus

Laferté.

Rodriguii Latr.
pulchellus Schmidt.

Anthicus

Paykull.

glabellus Truqui.
ustulatus Truqui.
Cerastes Truqui.
humilis Germ.
salinus Crotch.
longipilis Bris.
minutus Laf.
Sardous Schmidt.
lateralis Küst.
bimaculatus Ill.
floralis Fabr.
bifasciatus Rossi.
Kolenatii (Mannh.) Kol.
sellatus Panz.
instabilis Laf.
agilis Küst.
gracilis Panz.
Schmidtii Rosenh.
subfasciatus Laf.
longicollis Schmidt.
optabilis Laf.
tenellus Laf.
amoenus Schmidt.

tenipes Laf.
tristis Schmidt.

? elegans Stev.

v. Schaumii Wollast.
antherinus Linn.
tripustulatus Fabr.
versicolor Ksw. [(Odac.)
thyreocephalus Solsky.
quadrioculatus Laf.
quadriguttatus Waltl.
quadrinaculatus Lucas.
quadriguttatus Rossi.
hispidus Rossi.
ater Panz.
morio Laf.
fuscicornis Laf.
luteicornis Schmidt.
biguttatus Laf.
Genei Laf.
setulosus Bohem.
flavipes Panz.
nigriceps Mannerh.
fenestratus Schmidt.
axillaris Schmidt.
fumosus Lucas.
Paykulli Schh.
insignis Lucas.
venator Dufour.
longiceps Laf.
dichrous Laf.
nectarinus Panz.
sanguinicollis Laf.
vespertinus Rosh.
ruficollis Schmidt.
v. terminatus Schmidt.
mylabrinus Gené.
terminatus Laf.
Dejeanii Laf.
Corsicus Laf.
fasciatus Chevr.
Genistae Rosenh.
♀ monogrammus Schm.
venustus Villa.
unifasciatus Schm.
Ghilianii Laf.
Andalusicus Laf.
zonatus Laf.
ochreateus Laf.
olivaceus Laf.
pauperculus Laf.
posticus Laf.
plumbeus Laf.
♂ callosus Schm.
♂ v. melanarius Schm.
♀ brevis Schmidt.

capito Laf.
velutinus Laf.
caliginosus Laf.
unicolor Schmidt.
Fairmairei Bris.
validicornis Laf.
patagiatus Kiesw.
Gorgus Truqui.
scrobicollis Laf.
Frivaldszkyi Laf.
vittatus Luc.
ustulatus Truqui.
longipilis Bris.

nigrinus Zetterst.
amicitiae Dufour.
pallicrus Dufour.
tibialis Waltl.

Ochthenomus

Schmidt.

punctatus Laf.
unifasciatus Bon.
sinuatus Schmidt.
tenuicollis Rossi.
melanocephalus Bon.
angustatus Laf.
v. melanocephalus Küst.

Pyrochroidae.

Pyrochroa

Fabricius.

coccinea Linn.
rubens Fabr.
pectinicornis Fabr.
Kiesenwetteri Fairm.

Mordellonae.

Tomoxia

Costa.

biguttata Gyll.
bucephala Costa.

Mordella

Linné.

duodecimpunctata Rossi.
v. sexpunctata Herbst.
maculosa Naez.
guttata Payk.
atomaria Fabr.

albosignata Muls.
Gacognii Muls.
bisignata Redt.
fasciata Fabr.
villosa Schrank.
fasciata v. Muls.
basalis Costa.
(fasciata var.?)
bipunctata Germ.
decora Chev.
Sacheri Friv.
aculeata Linn.
vittata Gemminger.
brachyura Muls.
sulcicauda Muls.
viridipennis Muls.
pulchella Muls. et R.
leucaspis Küst.

Mordellistena

Costa.

abdominalis Fabr.
♂ ventralis Fabr.
humeralis Linné.
v. flavescens Marsh.
axillaris Gyll.
(humeralis var.?)
brunnea Fabr.
humeralis var. Muls.
lateralis Oliv.
variegata Fabr.
inaequalis Muls.
?pusilla Redt.
episternalis Muls.
troglodytes Mannh.
liliputana Muls.
micans Germ.
grisea Muls.
subtruncata Muls.
obtusata Brisout.
pumila Gyll.
stricta Costa.
tarsata Muls.
stenidia Muls.
flexipes Muls.
Perroudi Muls.
confinis Costa.
Perrisi Muls.
minima Costa.
v. ? (trilineata) Muls.
v. ? (infima) Muls.
parvula Gyll.
brevecauda Boh.
Artemisiae Muls.

humerosa Rosenh.
extensa Rosenh.
viridescens Costa.

Stenalia Muls.

testacea Fabr.

Conalia

Mulsant.

Baudii Muls.

Anaspis

Geoffroy.

monilicornis Muls.
rufilabris Gyll.
frontalis Linn.
lateralis Fabr.
v. flava Linn.
v. atra Fabr.
Pyreanae Fairm.
forcipata Muls.
labiata Costa.
Geoffroyi Müll.
humeralis Fabr.
ruficollis Fabr.
nigripes Bris.
thoracica Linn.
flava Linn.
arctica Zett.
subtestacea Steph.
maculata Fourcr.
obscura Marsh.
rufitarsis Lucas.
assimilis Snellen v. V.
testacea Snellen v. V.
Silaria Muls.
brunnipes Muls.
latiuscula Muls.
varians Muls.
Chevrolatii Muls.
Mulsantii Brisout.
quadripustulata Müll.
v. quadrimaculata Schh.
phalerata Germ.

Pentaria

Mulsant.

badia Rosenh.
sericaria Muls.

Rhipiphoridae.

Pelecotoma

Fischer.

Fennica Payk.

Evaniocera

Guérin.

Ptilophorus Gerst.

Dufourii Latr.

Stevenii Fisch.

Boryi Luc.

Rhipidius

Thunberg.

Symbius Sundevall.

pectinicornis Thunb.

Blattarum Sundev.

Lusitanicus Gerst.

Myodites

Latreille.

subdipterus Fabr.

Dorthesii Latr.

Metoccus

Gerstäcker.

Rhipiphorus Fabr.

paradoxus Linn.

affinis Fisch.

Rhipiphorus

Fabricius.

Emmenadia Casteln.

bimaculatus Fabr.

v. binotatus Fisch.

v. nigrithorax Fisch.

bipunctatus Fabr. Costa.

flabellatus Fabr.

v. ferrugineus Fabr.

praeustus Gebl.

apicalis Fisch. Küst.

rufipennis Guér.

v. fulvipennis Küst.

Meloidae.

Meloë

Linné.

Proscarabaeus Linn.

cyanella Brull.

cyanea Muls.

(Proscarabaei var.?)

violacea Marsh.

rufipes Brems.

autumnalis Oliv.

maialis Linn.

v. laevigata Oliv.

insignis Charp.

limbata Fabr.

Uralensis Pall.

decora Brandt. et Er.

pygmaea Redt.

corallifera Germ.

cicatricosa Leach.

coriaria Br. et Er.

variegata Donovan.

purpurascens Germ.

Sardoia Gené.

aenea Tausch. Moraw.

luctuosa Br. et Er.

Tuccia Rossi.

erythrocnema Pall.

rugosa Marsh.

rugulosa Brull.

murina Br. et Er.

scabriuscula Br. et Er.

brevicollis Panz.

Baudueri Gren.

Cerocoma

Geoffroy.

Schreberi Fabr.

Mühlfeldii Schh.

Kunzei Friv.

Schaefferi Linn.

Schraderi Kraatz.

Scovitzii Fald.

Dahlia Kraatz.

gloriosa Muls.

Rhomphalyssa

Kraatz.

Steveni Fisch.

Mylabris

Fabricius.

Coryna Bilb.

Hycleus Latr.

confluens (Kl.) Reiche.

distincta Chevrol.

Bilbergii Gyllh.

Mylabris i. sp.

Matthesii Fald.

variabilis Pall.

4-punctata Linn.

v. lacera Küst.

varians Gyllh.

Schreibersii (Dej.) Reiche

terminata Chevrol.

Dufourii Graëlls.

Solonica Pall.

sericea Pall.

14-punctata Pall.

Meliloti Oliv.

combusta Tausch.

setigera Waltl.

pusilla Oliv.

flexuosa Oliv.

floralis Pall.

variabilis Oliv.

Fuesslini Panz.

Spartii Germ.

praeusta Fabr.

v. apicalis Chevrol.

v. contexta Chevrol.

sobrina Graëlls.

geminata Fabr.

Dejeanii Gyllh.

grisescens Tausch.

Olivieri Bilb.

lutea Pall

crocata Pall.

calida Pall.

12-punctata Tausch.

12-punctata Oliv.

cyanescens Illig.

maculata Oliv.

bimaculata Oliv.

10-punctata Fabr.

minuta Fabr.

atrata Oliv.

cincta Oliv.

bicolor Waltl.

taeniata Waltl.

rufipes Fisch.

suspiciosa Rosh.

scutellata Rosh.

decora Friv.

intersecta Reiche.

tricincta Kl.

Forti Muls.

Maldinesi Chevrol.

Oleae Chevrol.

inconstans Chevrol.

10-spilota Chevrol.
maculoso-punctata Graël.
Amorii Graëlls.
Hieracii Graëlls.

Lydus

Latreille.

Algiricus Linn.
trimaculatus Fabr.

Oenas

Latreille.

Afer Linn.
crassicornis Illig.
v. luctuosus Latr.

Alosimus

Muls.

Syriacus Linn.
v. Myagri Fisch.
collaris Fabr.
noticollis Muls. et R.
cinctus Schauf.
chalybaeus Tausch.
luteus Waltl.

Lytta

Linné.

Cantharis Geoffr.

vesicatoria Linn.
dives Brull.
v. phalerata Waltl.
vittata Brull.

Bassii Casteln.
segetum Fabr.
Clematidis Pall.
♂ v. bivittis Pall.
♀ Fischeri Gebl.
Legorina Muls. et R.

sericea Waltl.

Epicauta

Redtenbacher.

verticalis Ill.
erythrocephala Pall.
Sibirica Pall.
?flabellicornis Germ.
dubia Fabr.

Zonitis

Fabricius.

mutica Fabr.
immaculata Oliv.
fulva Rossi.

praeusta Fabr.
v. nigripennis Fabr.
sexmaculata Oliv.
fulvipennis Fabr.
4-punctata Fabr. (Myl.)
bifasciata Swartz.
v. atra Swartz.
Bellieri Reiche.
pubescens Waltl.
Megatrachelus Muls.

Caucasica Pall.
sexmaculata Fabr. (Myl.)

Nemognatha

Illiger.

chrysomelina Fabr.
flavipes Ménétr.
v. ?nigripes Suffr.
chrysomelina Oliv.

Leptopalpus

Guérin.

rostratus Fabr.

Hapalus

Fabricius.

bipunctatus Germ.
bimaculatus Linn.
necydaleus Pall.
rufipennis Gebl. (Zon.)
v. spectabilis Friv. Schm.

Criolis

Mulsant.

Guerinii Muls.

Stenoria

Mulsant.

analis Schaum.
apicalis Latr.
Kratzii Muls. et R.
thoracica Kraatz.

Sitaris

Latreille.

muralis Forst.
humeralis Fabr.
Solieri Pecchioli.
v. longicornis Kraatz.
melanura Küst.
rufipennis Küst.
lativentris Schauf.
splendida Schauf.

Ctenopus

Fischer.

Sturmii Küst.
melanogaster Fisch.
abdominalis Motsch.

Oedemeridae.

Calopus

Fabricius.

serraticornis Linn.

Sparedrus

Schmidt.

testaceus Andersch.
Orsinii Costa.

Ditylus

Fischer.

laevis Fabr.

Nacerdes

Schmidt.

melanura Linn.
rufipes Fabr. (Canth.)
lepturoides Thunb.
Sardea Schmidt.

Xanthochroa

Schmidt.

Carniolica Gistel.
Blossevillei Guér.
gracilis Schmidt.
Raymondi Muls.
Bellieri Reiche.

Asclera

Schmidt.

sanguinicollis Fabr.
haemorrhoidalis Schm.
cinerascens Pand.
coerulea Linn.
xanthoderes Muls.

Dryops

Fabricius.

femorata Fabr.
♀ calopoides Germ. (Necyd.)
flavicans Fairm.

Oedemera

- Olivier.
 Podagrariae Linn.
 v. sericans Muls.
 penicillata Schmidt.
 ventralis Schmidt.
 brevicollis Schmidt.
 tibialis Luc.
 simplex Linn.
 flavimana Schmidt.
 similis Schmidt.
 flavescens Linn.
 flavipennis Schmidt.
 melanopyga Schmidt.
 subulata Oliv.
 marginata Fabr.
 lateralis Schmidt.
 coerulea Linn.
 rufofemorata Germ.
 femorata Brull.
 cyanescens Schmidt.
 brevicornis Schmidt.
 unicolor Schmidt.
 tristis Schmidt.
 atrata Schmidt.
 croceicollis Sahlb.
 v. Sarmatica Moraw.
 barbara Fabr.
 flavipes Fabr.
 virescens Linn.
 lurida Marsh.
 4-nervosa Reiche.
 murinipennis Kiesw.
 basalis Küst.
 angusticollis Costa.
 melanopyga Costa.
 Stenaxis Schmidt.
 annulata Germ.

Lethonymus

- Marseul.
 difformis Schmidt.

Anoncodes

- Schmidt.
 adusta Panz.
 geniculata Schmidt.
 rufiventris Scop.
 ustulata Fabr.
 fulvicollis Scop.
 coarctata Germ.
 ruficollis Fabr.
 viridipes Schmidt.

- dispar Dufour.
 amoena Schmidt.
 Turcica Schm.
 alpina Schm.
 azurea Schm.
 meridionalis Costa.

Chrysanthia

- Schmidt.
 viridissima Linn.
 viridis Schmidt.
 varipes Kiesw.

Probosca

- Schmidt.
 viridana Schm.
 unicolor Küst.
 plumbea Suffr.
 incana Schm.

Chitona

- Schmidt.
 connexa Fabr. (Lept.)
 variegata Germ.
 ornata And. — Küst.
 strigilata Suffr.

Stenostoma

- Latreille.
 coeruleum Petagna.
 rostratum Fabr.

Mycterus

- Olivier.
 curculionoides Ill.
 umbellatarum Fabr.
 pulverulentus Küst.
 tibialis Küst.
 ruficornis Muls. et God.

Curculiones.

Otiiorhynchini.

Holcorhinus

- Schönherr.
 Siculus Seidlitz.
 v. parvicollis Seidl.

Mylacus

- Schönherr.
 murinus Schh.
 v. sphaericus Boh. S.

- globulus Boh. S. (Perit.
 rotundatus Fabr.
 puberulus Stov.
 haematopus Rosh. (Om.
 verruca Stev. S. (Om.)
 pustulatus Seidl.
 seminulum Fabr.
 globosus Gyllh. S.
 glomulus Ménétr. S.
 ♀glomeratus Boh. S.
 armatus Seidl.
 indutus Kiesw.
 Rhinolophus Seidl.

Nastus

- Schönherr.
 Goryi Boh. S.

Otiiorhynchus

- Germar.
 Dodecastichus Strl.
 pulverulentus Germ.
 v. periscelis Gyllh. S.
 obsoletus Stierl.
 contractus Stierl.
 Dalmatinus Gyllh. S.
 consentaneus Boh. S.
 Lauri Stierl.
 Dolomitae Stierl.
 geniculatus Germ.
 inflatus Gyllh. S.
 salebrosus Gyllh. S.
 Heydenii Stierl.
 pruinus Germ.
 v. turgidus Germ.
 v. scabricollis Germ.
 dulcis Germ.
 mastix Oliv.
 Otiiorhynchus i. spec.
 Rhacusensis Germ.
 Goerzensis Herbst.
 Spalatrensis Boh. S.
 auropupillatus Stierl.
 caudatus Rossi.
 bisulcatus Fabr.
 Carinthiacus Germ.
 v. Istriensis Germ.
 v. longicollis Gyllh.
 scaberrimus Stierl.
 truncatus Stierl.
 orientalis Gyllh. S.
 sulphurifer Fabr.
 planatus Fabr.

- sabulosus Gyllh. S.
 aurifer Boh. S.
 morulus Boh. S.
 Lefebvrei Gyllh. S.
 civis Stierl.
 Oleae Stierl.
 fortis Rosenh.
 vehemens Boh. S.
 Ticinensis Stierl.
 griseopunctatus Boh. S.
 clavipes Boh. S.
 Hungaricus Germ.
 elongatus Stierl.
 fuscipes Oliv.
 v. Fagi Gyllh. S.
 v. erythropus Boh.
 haematopus Boh. S.
 Lugdunensis Boh. S.
 tenebricosus Herbst.
 substriatus Gyllh. S.
 pubens Boh.
 stomachosus Gyllh. S.
 v. nigriceps Schh.
 sanguinipes Boh. S.
 caesipes Muls.
 Gallicus Stierl.
 nobilis Germ.
 laevigatus Fabr.
 concinnus Gyllh. S. ×
 Armadillo Rossi.
 Rhaeticus Stierl.
 amplipennis Fairm.
 latissimus Stierl.
 latipennis Boh. S.
 Ghilianii Fairm.
 obsitus Gyllh. S.
 scabripennis Gyllh. S.
 multipunctatus Fabr.
 v. irritans Germ.
 Pyrenaeus Gyllh. S.
 ♀ femoralis Gyllh. S.
 amabilis Stierl.
 niger Fabr.
 scrobiculatus Gyllh. S.
 v. villosopunctatus Gy. S.
 v. rugipennis Boh. S.
 v. montanus Boh. S.
 v. coecus Germ.
 auropunctatus Gyllh. S.
 fossor Boh. S.
 rufipes Boh. S.
 tumefactus Stierl.
 meridionalis Gyllh. S.
 sulco-gemmatum Boh. S.
- truncatellus Graëlls.
 alutaceus Germ.
 vittatus Germ.
 v. punctatissimus Gyllh. S.
 unicolor Herbst.
 morio Fabr.
 v. ebeninus Gyllh. S.
 v. memnonius Gyllh. S.
 v. imus Boh.
 Hispanicus Stierl.
 Navaricus Gyllh. S.
 intricatus Muls.
 crinitarsis Stierl.
 dentipes Graëlls.
 atro-apterus Gyll.
 praelongus Fairm.
 Perezii Stierl.
 malefidus Gyllh. S.
 planidorsis Fairm.
 Noui Stierl.
 orbicularis Fabr.
 petrensis Boh. S.
 gyraticollis Stierl.
 luteus Stierl.
 intruscollis Rosenh.
 plumipes Germ.
 crinipes Mill.
 cribrosus Germ.
 argutus Boh. S.
 cupreoparsus Fairm.
 lanuginosus Boh. S.
 insubricus Com. Stierl.
 v. neglectus Stierl. ol.
 chrycomus Germ.
 repletus Boh. S.
 guttula Fairm.
 affinis Stierl.
 raucus Fabr.
 perdix Germ.
 Iovis Mill.
 intercalaris Boh. S.
 argenteus Stierl.
 vestitus Gyllh. S.
 Banaticus Stierl.
 histrio Gyllh. S.
 Zebei Stierl.
 conspersus Germ.
 graniventris Mill.
 Heerii Stierl.
 chalcus Stierl.
 subspinosus Stierl.
 Carcelli Schh. ×
 graniger Reiche.
 chrysomus Boh. S.
- densatus Boh. S.
 griseus Muls.
 scabrosus Marsh.
 ligneus Oliv.
 scabridus Steph. Schh.
 Frescati Boh. S.
 tristis Stierl.
 arenosus Stierl.
 misellus Stierl.
 rubiginosus Stierl.
 necessarius Stierl.
 plebeius Stierl.
 Coryli Chevrol.
 Reynosae Bris.
 lutosus Stierl.
 affaber Boh. S.
 Corsicus Fairm.
 mandibularis Redt.
 granulatus Boh. S.
 alpestris Stierl.
 foraminosus Boh. S.
 Mülleri Rosenh.
 distincticornis Rosenh.
 Lombardus Stierl.
 pigrans Stierl.
 tagenioides Stierl.
 compressus Stierl.
 bicostatus Boh. S.
 lasius Germ.
 porcatus Herbst.
 septentrionis Herbst.
 subcostatus Stierl.
 obtusus Boh. S.
 costipennis Rosenh.
 Kuenburgi Stierl.
 antennatus Stierl.
 squamifer Boh. S.
 Thracicus Stierl.
 sordidus Stierl.
 fraternus Stierl.
 hypocrita Rosenh.
 uncinatus Germ.
 setifer Boh. S.
 proximus Stierl.
 maurus Gyll.
 adscitus Germ.
 v. comosellus Boh. S.
 v. aurosus Muls.
 v. Bructeri Germ.
 demotus Boh. S.
 v. pauper Boh. S.
 Schmidtii Stierl.
 picimanus Stierl.
 trichographus Stierl.

puncticornis Gyllh. S.
 fulvipes Gyllh. S.
 monticola Germ.
 blandus Gyllh. S.
 iguicola Stierl.
 patruelis Stierl. ×
 brevicornis Boh. S.
 cribripennis Stierl. ×
 denigrator Boh. S.
 lithanthracius Boh. S.
 poricollis Gyllh. S.
 glabratus Stierl.
 lavandus Germ.
 respersus Stierl.
 Parreyssii Stierl.
 aurosparsus Germ.
 squameus Boh. S.
 parvicollis Gyllh. S.
 picipes Fabr.
 v. Marquardtii Fald.
 v. Chevrolati Gyllh. S.
 impressiventris Fairm.
 Carmagnolae Stierl.
 pupillatus Gyllh. S.
 Rhododendri Stierl.
 subdentatus Bach.
 frigidus Muls.
 teretirostris Stierl.
 cancellatus Boh. S.
 pusillus Stierl.
 varius Boh. S.
 eremicola Rosenh.
 subquadratus Rosenh.
 Reichei Stierl.
 vernalis Stierl.
 Hampei Stierl.
 elegantulus Germ.
 Crataegi Germ.
 globus Boh. S.
 difficilis Stierl.
 signatipennis Gyllh. S.
 Illyricus Stierl.
 Duinensis Germ.
 Milleri Stierl.
 confusus Boh. S.
 seductor Stierl.
 gemmatus Fabr.
 v. chlorophanus Boh. S.
 opulentus Germ.
 v. Fussii Küst.
 dives Germ.
 cymphanus Germ.
 squamosus Miller.
 lepidopterus Fabr.

Dauricus Stierl.
 giraffa Germ.
 Turca Boh. S.
 armatus Boh. S.
 Romanus Boh. S.
 obesus Stierl.
 scitus Gyllh. S.
 Tarnieri Stierl.
 Fraxini Germ.
 funicularis Gyllh. S.
 infaustus Gyllh. S.
 polycoecus Gyllh. S.
 Kraatzii Stierl.
 Graecus Stierl.
 longipennis Stierl.
 inunctus Stierl.
 peregrinus Stierl.
 sulcatus Fabr.
 linearis Stierl.
 Schlaeflii Stierl.
 auricomus Germ.
 nivalis Stierl.
 nigrita Fabr.
 Monedula Stierl.
 Marmota Stierl.
 mus Stierl.
 angustior Rosenh.
 Carniolicus Stierl.
 populeti Boh. S.
 prolixus Rosenh.
 prolongatus Stierl.
 discretus Stierl.
 infernalis Boh. S.
 Krattereri Boh. S.
 rugosus Hummel.
 Corvus Boh. S.
 intrusus Reiche.
 Asplenii Mill.
 obsidianus Boh. S.
 perforatus Redt.
 curvipes Stierl.
 simplicatus Stierl. ×
 alpigradus Miller.
 granicollis Boh. S.
 longiventris Küst.
 asphaltinus Germ.
 Trojanus Stierl. ×
 petiginosus Stierl.
 Helvetius Boh. S.
 lugens Germ.
 impressipennis Brull.
 Kiesenwetteri Stierl.
 Kollari Germ.
 v. Bielzii Küst.

Schaumii Stierl.
 aerifer Germ.
 elaboratus Gyllh. S.
 v. regularis Stierl.
 Croaticus Stierl.
 Austriacus Fabr.
 v. carinatus Gyllh. S.
 costatus Stierl.
 auricapillus Germ.
 punctiscapus Boh. S.
 affinis Redt.
 montivagus Boh. S.
 clathratus Germ.
 nubilus Boh. S.
 partialis Boh. S.
 Bischoffi Stierl.
 Bonvouloirii Stierl.
 tener Stierl.
 gracilis Gyllh. S.
 Provincialis Stierl.
 rugicollis Germ.
 pachyscelis Stierl.
 tumidipes Stierl.
 Ligustici Linn.
 Bruckii Bach (Liophl.)
 alpicola Boh. S.
 morio Redt.
 cuprifer Stierl.
 aterrinus Boh. S.
 Iaveti Stierl.
 Gautardi Stierl.
 strigirostris Boh. S.
 Creticus Stierl.
 moestus Gyllh. S.
 elongatus Muls.
 subasper Muls.
 Raymondi Gautier.
 Pedemontanus Stierl.
 coriarius Stierl. ×
 rugifrons Gyll.
 Piochardi Stierl.
 ambiguus Steph.
 impoticus Boh. S.
 Ghestleri Stierl.
 picitarsis Rosenh.
 pinastri Herbst.
 multicostatus Stierl.
 segnis Gyllh. S.
 ovatus Linn.
 v. pabulinus Panz.
 v. vorticosus Gyllh. S.
 musorum Bris.
 desertus Rosenh.
 glabellus Rosenh.

pauillus Rosenh.
 clemens Gyllh. S.
 Eurychirus Stierl.
 cribricollis Schh.
 striatosetosus Boh. S.
 reticollis Boh. S.
 sulcirostris Boh. S.
 umbilicatus Stierl.
 comparabilis Boh. S.
 setosulus Stierl.
 flavimanus Stierl.
 elatior Stierl.
 humilis Germ.
 Ferrarii Mill.
 tomentosus Gyll. S.
 iuvenus Gyll. S.
 Neapolitanus Stierl.
 pulchellus Stierl.
 ovatulus Boh. S.
 Tournieria Stierl.
 grandicollis Boh. S.
 constricticollis Stierl.
 amplicollis Stierl.
 Balcanicus Stierl.
 brunneus Stev. S.
 crispus Boh. S.
 velutinus Germ.
 exilis Boh. S.
 vitellus Gyllh. S.
 tomentifer Boh. S.
 chrysopterus Stierl.
 Zebra Fabr.
 coarctatus Stierl.
 formicarius Stierl.
 albidus Stierl.
 Anadolicus Boh. S.
 ovalipennis Boh. S.
 Transsylvanicus Stierl.
 maxillosus Gyllh. S.
 frater Stierl.
 bisphaericus Reiche.
 cornicinus Stierl.
 Asiaticus Stierl.
 Ottomanus Stierl.
 Vitis Gyllh. S.
 gibbicollis Boh. S.
 Frivaldszkyi Rosh.
 nitidus Reiche.
 semigranulatus Stierl.
 pilosus Gyllh. S.
 acatium Gyllh. S.
 inductus Gyllh. S.
 rotundatus Siebold.

Tyloderes

Schönherr.
 chrysos Herbst.
 Megerlei Fabr.
 Dejeanii Boh. S.

Troglohynechus

Schmidt.
 anophthalmus Schmidt.
 Martini Fairm.
 terricola Linder.

Stomodes

Schönherr.
 gyrosicollis Boh. S.
 tolutarius Boh. S.
 Schaufussii Mill. (Ot.)

Parameira

Seidlitz.
 rudis Boh. S.
 hispidus Stierl. (Ot.)
 setosa Seidl.

Peritelus

Germar.
 Gymnomorphus Seidl.
 nigrans Fairm.

Peritelus i. sp.

mononychus Seidl.
 Astragali Stierl. (Otiorth.)
 hirticornis Hrbst. (Otiorth.)
 ♀depubes Schh.
 planidorsis Seidl.
 Cremieri Boh. (Ot.)
 Schönherri Stierl. (Otiorth.)
 Gougeleti Seidl.
 Hispanus Chevrol.
 (Mylloc.)

Grenieri Seidl.
 platysomus Seidl.
 ruficornis Bris.
 Echidna Seidl.
 ?rudis Boh.
 parvulus Seidl.
 brevisrostris Bris.
 rudis Boh.
 Bruckii Seidl.
 adusticornis Kiesw.
 Kiesenwetteri Seidl.
 rusticus Boh. S.
 oblongus Dej. cat.

subdepressus Muls. et R.
 flavipennis Duv.
 v. Siculus Seidl.
 prolixus Kiesw.
 necessarius Gyllh.
 ruficornis Bris.
 Pyrenaeus Kraatz.
 noxius Boh. S.
 griseus Oliv.
 sphaeroides Germ.
 familiaris Boh. S.
 famularis Gyllh.
 sphaeroides Creutz.
 Susanae Seidl.
 senex Boh. S.
 Marqueti Gaut.
 leucogrammus Germ.
 lanuginosus Sturm.
 lithargyreus Sturm.

Meira du Val.

squamulatus Reiche (Cathorm.)
 crassicornis du Val.
 suturellus Fairm.
 elongatulus Fairm.
 minimus Stierl. (Ot.)
 exiguus Stierl. (Ot.)
 Pfisteri Stierl. (Cathorm.)
 microphthalmus Seidl.

Caenopsis

Bach.
Cataphorticus du Val.
 fissirostris Walton.
 Bachii Foerst.
 Larraldi Perr. (Trach.)
 Waltoni Boh. S.

Dichotrachelus

Stierlin.
 Imhofii Stierl.
 Sabaudus Fairm.
 verrucosus Kiesw.
 ?muscorum Fairm.
 angusticollis Chevrol.
 sulcipennis Stierl.
 Rudenii Stierl.
 alpinus Bremi (Rhyt.)
 Stierlini Gredler.
 v.?(vulpinus) Gredler.
 Linderi Fairm.
 Bigorrensis Bonvoul.
 Graëllsii Perris.

Ptochus

Schönherr.
porcellus Stev. S.
perdix Boh. S.
bisignatus Germ.
subsignatus Boh. S.
quadrisignatus Bach.
periteloides Fuss.

Elytrodon

Schönherr.
bidentatus Stev.
bispinus Schh.
inermis Boh. S.

Laparocerus

Schönherr.
morio Boh. S.
piceus Boh. S.

Bubalocephalus

Capiomont.
Kiesenwetteri Capiom.

Omius

Schönherr.
Hanakii Friv.
rufipes Boh. S.
nitidus Boh. S.
micans Seidl.
metallescens Seidl.
concinus Boh. S.
parvulus Boh.
sericeus Boh. S.
oblongus Boh. S.
Raymondi Gaut. (Mi-
Marqueti Gaut. [tom.])
mandibularis Chevrol.
mollinus Boh. S.
Bohemani Zett.
strigifrons Gyllh. S.
forticornis Boh. S.
gracilipes Panz.
rugicollis Boh. S.
validicornis Märk.

trichopterus Gaut.

Barypeithes

du Val.
globus Seidl.
v. sphaeroides Seidl.
virguncula Seidl.
Chevrolati Boh.-S. (Om.)
ruficollis Boh. S.
subnitidus Boh. S.

pellucidus Boh. S. (Om.)
montanus Chevrol. (Om.)
Styriacus Seidl.
violatus Seidl.
curvimanus duVal. (Om.)
Companyonis Boh. S.
scydmaenoides Seidl.
brunnipes Oliv.
ebeninus Boh. S.
piceus Marsh.
gracilis Beitr. z. Bair.
mollicomus Ahr. (Om.)
punctirostris Boh. S.
tenex Boh. S. (Om.)
indigens Boh. S. (Om.)
sulcifrons Boh. S. (Om.)
rufipes du Val.
meridionalis Muls.etR.
v. Andalusicus Seidl.
cinerascens Rosh. (Om.)

Platytarsus

Schönherr.
aurosus Germ.
aurohirtus Seidl.
setiger Gyllh. S.
♀ pruinosis Boh.S.(Om.)
villosulus Germ. (Trach.)
echinatus Bonsd.
hirsutulus Fabr.
hispidus Redtb.
subnudus Seidl.
setulosus Boh. S.
hirtus Boh. S.
Transsylvanicus Seidl.

Trachyphloeus

Germar.
*
Seidlitzii Bris. (Lacor-
dairius.)
pustulatus Seidl.
nodipennis Chevrol.
*
parallelus Seidl.
laticollis Boh. S.
♂ anoplus Först.
♂ rectus Thoms.
♀ spinimanus Thoms.
alternans Gyllh. S.
scaber Redtb.
spinimanus Germ.
lanuginosus Gyllh. S.
digitalis Gyllh.

scabriusculus Linn.
♀ spinimanus Gyllh.
♀ scaber Schh.
♂ setarius Gyllh. S.
♀ erinaceus Redtb.
viverra Hrbst.

*

ventricosus Germ.
rugicollis Seidl.
Ypsilon Seidl.
v. Turcicus Seidl.

*

scaber Linn.
squamosus Gyllh. S.
tessellatus Marsh.
scabriculus Boh. S.
setiger Seidl.

*

variegatus Küst.(Cathrm.)
hystrix du Val (Mitom.)
brevirostris Bris.(Peritel.)

*

aristatus Gyllh.
asphaltinus Gyllh. S.
squamulatus Oliv.
myrmecophilus Seidl.
Guadarramus Seidl.
inermis Boh. S.
? sabulosus Redtb.
granulatus Seidl.

Cathormiocerus

Schönherr.
cordicollis Seidl.
socius Boh. S.
curviscapus Seidl.
curvipes Wollast. (Scol.)
Chevrolati Seidl.
socius Chevrol.(Trach.)
horrens Gyllh. S.
sulciprostris Chevr.(Per.)
lapidicola Chevrol.
Vuillefroyi Bris.(Schau-
mius.)
excursor Stierl. (Ot.)
gracilis Seidl.
Lethierryi Chevrol.
irrasus Seidl.
pygmaeus Seidl.

Axyraeus

Kiesenwetter.
Kraatzii Kiesw.

Phyllobius

Schönherr.

calcaratus Fabr.
 atrovirens Gyllh. S.
 squamosus Bris.
 aneti Fabr.
 Piri Gyllh. S.
 pomaceus Gyllh. S.
 canus Gyllh. S.
 cupreo-aureus Stierl.
 faeculentus Gyllh. S.
 psittacinus Germ.
 tuberculifer Chevrol.
 pineti Redt.
 longipilis Boh. S.
 pellitus Boh. S.
 fulvipes Gyllh. S.
 fulvago Stev. S.
 valgus Gyllh. S.
 verecundus Boh. S.
 argentatus Linn.
 squamosus Bris.
 maculicornis Germ.
 viridans Boh. S.
 acuminatus Boh. S.
 virens Boh. S.
 contemptus Stev. S.
 oblongus Linn.
 Ligurinus Gyllh. S.
 mus Fabr.
 sinuatus Fabr.
 Piri Linn.
 vespertinus Fabr.
 irroratus Seidl.
 mutus Gyllh. S.
 aurifer Boh. S.
 cinereus Gyllh. S.
 candidatus Perris.
 subdentatus Boh. S.
 scutellaris Redt.
 v. xanthocnemus Ksw.
 v. alpinus Stierl.
 incanus Gyllh. S.
 ruficornis Redt.
 (incanus var.?)
 pictus Stev. S.
 montanus Mill
 pallipes Gyllh. S.
 Betulae Fabr.
 smaragdifer Kiesw.
 tereticollis Gyllh. S.
 cylindricollis Gyllh. S.
 Pomonae Oliv.
 uniformis Marsh.

brevis Gyllh. S.
 dispar Redt.
 cinereipennis Gyllh. S.
 viridicollis Fabr.
 sulcirostris Boh. S.
 planirostris Gyllh. S.
 seriehispidus Gyllh. S.
 celadonius Brull.
 varius Brull.
 lateralis Reiche.
 Apollinis (Kiesw.) Mill.
 pinicola Kiesw.
 Glycyrrhizae Stierl.
 crassicollis Stierl.
 hirtus Seidl.

Auchmeresthes

Kraatz.

Kiesenwetteri Kraatz.

Metacinops

Kraatz.

Rhinomacer Kraatz.

Myorhinus

Schönherr.

Steveni Gyllh. S.
 albolineatus Fabr.
 lepidus Brull.
 Brullei Guér.
 Siculus Kraatz.

Tropiphorini.

Chloëbius

Schönherr.

psittacinus Boh. S.
 sulcirostris Hochh.

Tropiphorus

Schönherr.

micans Boh. S.
 mercurialis Fabr.
 carinatus Müll.
 cinereus Boh. S.
 globatus Herbst.
 ochraceosignatus Boh. S.

Brachyderini.

Cneorhinus

Schönherr.

Barcelonicus Herbst.
 prodigus Fabr.
 ludificator Gyllh. S.

meridionalis Duval.
 geminatus Fabr.
 albicans Schh.
 exaratus Marsh.
 plumbeus Marsh.
 carinirostris Boh. S.
 gypsiventer Graëlls.
 Baulnyi Bris.
 piriformis Boh. S.
 hypocyanus Boh. S.
 amplicollis Boh. S.
 lateralis Graëlls.
 dispar Graëlls.
 Graëllsii Bris.
 argentatus Perr.

Achradidius

Kiesenwetter.

Creticus Kiesw.

Liophloeus

Germar.

nubilus Fabr.
 Aquisgranensis Först.
 chrysopterus Boh. S.
 geminatus Boh. S.
 obsequiosus Gyllh. S.
 Herbstii Gyllh. S.
 pulverulentus Germ.
 lentus Germ.
 gibbus Boh. S.
 Schmidtii Boh. S.
 ovipennis Fairm.
 cyanescens Fairm.
 opacus Chevrol.

Barynotus

Germar.

margaritaceus Germ.
 maculatus Boh. S.
 obscurus Fabr.
 moerens Fabr.
 elevatus Marsh.
 alternans Boh. S.
 Pyrenaeus Bris.
 squalidus Gyllh. S.
 Schönherri Zett. S.
 squamosus Germ.
 viridanus Fairm.
 umbilicatus Duf.
 auronubilus Fairm.
 illaesirostris Fairm.

Strophosomus

Billberg.

- Coryli Fabr.
 illibatus Boh. S.
 obesus Thoms.
 v. Fagi Chevrol.
 erinaceus Chevrol.
 tubericollis Fairm.
 picticollis Seidl.
 obesus Marsh.
 fulvicornis Walton.
 constrictus Seidl.
 curvipes Thoms.
 alticola Seidl.
 albolineatus Seidl.
 retusus Marsh.
 oxyops Schh.
 ?alternans Schh.
 menachus Seidl.
 limbatus Fabr.
 faber Hrbst.
 pilosellus Gyllh.
 cristatus Boh. S.
 hispidus Boh. S.
 porcellus Schh.
 albarius Reiche.
 lineolatus Fairm.
Caulostrophus Fairm.
 Delarouzei Fairm.
 Ottomanus Fairm.
 ?subsulcatus Boh. S.
 ?obsolete-hispidus Luc.
 Fucartia Duval.
 elegans Kraatz.
 Cremieri Duval.
 squamulatus Herbst.
 ptochoides Bach. (Sciaph.)
 depilis Kraatz.
 chloris Kiesw.

Sciaphilus

Schönherr.

Chiloneus Schh.

- Siculus Boh. S.
 ♀ meridionalis Boh. S.
 Ionicus Kraatz.
 costulatus Kiesw.
 muricatus Fabr.
 corpulentus Kiesw.

squalidus Gyll. S. (Polyd.)

Beckeri Stierl.

bellus Rosh.

viridis Boh. S.

Hampei Seidl.

carinula Oliv.

?oblongus Boh. S.

Eudipnus Thoms.

micans Fabr.

Cocciferae Kiesw.

brevipes Kiesw.

*

meridionalis Boh. S.

smaragdinus Boh. S.

setosulus Germ.

barbatulus Germ.

scitulus Germ.

rasus Seidl.

ninguidus Germ.

vittatus Gyllh. S. (Polydr.)

afflatus Boh. S.

Eusomus

Germar.

ovulum Ill.

virens Boh. S.

elongatus Boh. S.

angustus Lucas.

virens Kiesw.

angusticollis Lucas.

smaragdulus Fairm.

taeniatus Kryn.

furcillatus Motsch.

Brachyderes

Schönherr.

Lusitanicus Fabr.

scutellaris Seidl.

aurovittatus Fairm.

gracilis Boh. S.

alboguttatus Chevrol.

opacus Boh.

illaesus Boh.

grisescens Fairm.

incanus Linn.

Siculus Fairm.

lepidopterus Gyllh. S.

pubescens Boh. S.

suturalis Graëlls.

marginellus Graëlls.

Sabaudus Fairm.

lineolatus Fairm.

ovipennis Fairm.

sparsutus Fairm.

cribricollis Fairm.

Mesagroicus

Schönherr.

pilifer Boh. S.

obscurus Boh. S.

occipitalis Germ.

Sitones

Schönherr.

Pandeleteius Schh. ex p.

gressorius Fabr.

subcostatus Allard.

griseus Fabr.

palliatus Oliv.

sutura alba Oliv.

suturalis Hrbst.

infossor Hrbst.

fuscus Marsh.

hinnulus Germ.

conspectus Fahr. S.

variegatus Schh.

vestitus Waltl.

cachecta Gyllh. S.

setulifer Fabr. S.

longulus Gyllh. S.

longicollis Fahr. S.

lapidicola Oeckay.

alpinus Motsch.

flavescens Marsh.

?obsoletus Linn.

caninus Gyllh.

S-punctat. Schh.-Germ.

suturalis Steph.

v. elegans Schh.

v. albarius Schh.

anchora Gyllh. S.

sulcifrons Thunbrg. S.

verecundus Rossi.

campestris Oliv.

tibialis Gyllh.

argutulus Schh.

Medicaginis Redtb.

tibialis Hrbst. S.

♀ striatellus Schh.

v. ambiguus Schh.

v. brevicollis Schh.

languidus Gyllh. S.

v. obscuripes Gyllh. S.

arcticollis Gyllh. S.

callosus Gyllh. S.

tenuis Rosenh.

lineellus Gyllh.

Waterhousei Walton.
setosus Redtb.
crinitus Oliv.
v. albescens Steph.
fallax Rosenh.
seriesetosus Fahr. S.
ambulans Gyllh. S.
Mauritanicus Fahr. S.
bisphaericus Reiche.
latipennis Gyllh. S.
Regensteinensis Hrbst. S.
v. globulicollis Gyllh.
Cambricus Steph.
cribricollis Gyllh.
v. constrictus Fahr. S.
cinerascens Fahr. S.
bituberculatus Motsch.
puncticollis Steph. S.
nigricavis Marsh.
insulsus Schh.
gemellatus Gyllh. S.
ocellatus Küst.
bituberculatus Motsch.
cinnamomeus (Mtsch.) All.
virgatus Fabr. S.
lineatus Linn.
geniculatus Schh.
Pisi Steph.
v. viridifrons Motsch.
chloroloma Fahr. S.
lividipes Fahr. S.
foedus Gyllh. S.
lateralis Gyllh. S.
discoideus Gyllh. S.
v. maculatus Motsch.
bicolor Fahr. S.
biseriatus Allard.
hispidulus Fabr.
tibiellus Gyllh. S.
cylindricollis Fahr. S.
Meliloti Walton.
humeralis Steph.
inops Gyllh. S.

dispersus Muls. et R.
trisulcatus Schh.
haemorrhoidalis Schh.

Metallites

Schönherr.

mollis Germ.
atomarius Oliv.

modestus Stierl.
Pistaciae Kiesw.
Sicanus Chevr.
scutellaris Chevr.
parallelus Chevr.
elegantulus Boh. S.
marginatus Steph.
ambiguus Schh.
murinus Gyllh. S.
tibialis Gyllh. S.
globosus Gyllh. S.
cylindricollis Boh. S.
Fairmairei Kiesw.
carinula Oliv.
cristatus Graëlls.
Pirazzolii Stierl.
subnudus Fairm. (Homapt.
affinis Chevrol.
punctulatus Bris.
ovipennis Bris.
Laricis Chevrol.
geminatus Chevrol.

Polydrosus

Germar.

undatus Fabr.
? rufipes Linn.
intermedius Zett.
niveopictus Reiche.
fulvicornis Fabr.
penninus Bremi.
ornatus Stev. S.
ferrugineus Boh. S.
viridicinctus Gyllh. S.
planifrons Gyllh. S.
armipes Brull.
chrysocephalus Chevr.
impressifrons Gyllh. S.
paradoxus Stierl.
Bohemani Kiesw.
flavipes de Geer.
gentilis Bertolini.
pterygomalis Boh. S.
corruscus Germ.
flavovirens Gyllh. S.
xanthopus Gyllh. S.
bardus Gyllh. S.
cervinus Gyll. Linn. ?
astutus Gyllh. S.
vilis Gyllh. S.
Martini Hum. (Eusom.)
chrysomela Oliv.
confluens Steph.
perplexus Schh.

sparsus Gyllh. S.
Picus Fabr.
sericeus Schall.
thalassinus Gyllh. S.
iucundus Mill.
mollis Boh. S.
lateralis Gyllh. S.
dorsualis Gyllh. S.
suturellus Chevr.
leucaspis Boh. S.
amoenus Germ.
Rubi Gyll.
salsicola Fairm.
bellus Krtz.
gralicornis Kiesw.
marcidus Kiesw.
Kahrii Kirsch.
interstitialis Perris.
Aceris Chevrol.
villosulus Chevrol.
pilosulus Chevrol.
senex Chevrol.
Chaerodrys Duval.
setifrons Duval.

Seytropus

Schönherr.

mustela Herbst.
squamosus Kiesw.
dentipes Seidl.

Thylactes

Germar.

cataractus Boh. S.
pretiosus Schauf.
depilis Fairm.
araneiformis Chevrol.
heliophilus Chevrol.
mus Herbst.
fritillum Panz.
tessellatus Gyllh. S.
turbatus Gyllh. S.
oblongus Graëlls.
chalcogrammus Boh. S.
umbrinus Gyllh. S.
glabratus Gyllh. S.
Corsicus Perris.
lasius Boh. S.
vittatus Boh. S.
pilosus Fabr.
pusillus Seidl.
Guinardi Duval.
longipilis Seidl.

insidiosus Fairm.
argenteus Perris.

Amonophus

Schönherr.

Aspidiotes Schh. Mant.
Westringii Küst.
concinus Küst.

Phaenognathus Schh.

thalassinus Schh.
Dohrnii Küst.
alboguttatus Chevrol.

Tanymecus

Germar.

palliatu Fab.
variegatus Gebl.
vittiger Gyllh. S.
albicans Rosenh.
dilaticollis Gyllh. S.
diatatus Schauf.
Siculus Tourn.

Chlorophanus

Germar.

viridis Linn.
rugicollis Gyllh. S.
pollinosus Fabr.
salicicola Germ.
Sibiricus Gyllh. S.
voluptificus Gyllh. S.
graminicola Gyllh. S.
excisus Fabr.
nobilis Schh.
caudatus Fahr. S. ×
micans Stev. S. ×
sellatus Fabr.
fallax Germ.

Geonemus

Schönherr.

illaetabilis Boh. S.
flabellipes Oliv.

Pachyrhynchini.

Psalidium

Illiger.

maxillosum Fabr.
spinimanum Reiche.
sculpturatum Boh. S.
interstitiale Boh. S.
vittatum Boh. S.
Anatolicum Schh.
Levratii Reiche. ×

Brachycerini.

Brachycerus

Fabricius.

barbarus Linn.
lateralis var. Gyllh. S.
lateralis Gyllh.
Aegyptiacus Oliv. ×
Mauritanicus Oliv.
pterygomalis Gyllh. S.
undatus Fabr.
corrosus Gyllh. S.
albidentatus Gyllh. S.
sinuatus Oliv.
Besseri Gyllh. S.
? iunix Brull.
lutulentus Gyllh. S.
Besseri Dej.
Siculus Gyllh. S.
Chevrolati Fahr. S.
plicatus Gyllh. S.
Algirus Fabr.
planirostris Gyllh. S.
lutosus Gyllh. S.
cirrosus Gyllh. S.
perodiosus Gyllh. S.
superciliosus Gyllh. S.
Europaeus Thunb.
muricatus Fabr.
ovatus Brull.
Pradieri Fairm.

Byrsopsini.

Minyops

Schönherr.

carinatus Linn.
variolosus Fabr.
scrobiculatus Boh. S.
sinuatus Boh. S.
costalis Gyllh. S.
costatus Boh. S.
minutus Boh. S.
lutosus Friv.

Rhytirhinus

Schönherr.

dilatatus Fabr.
angusticollis Rosenh.
subfasciatus Rosenh.
longulus Rosenh.
nodifrons Boh. S.
crispatus Boh. S.
impressicollis Boh. S.
Stableaui Fairm.

variabilis Bris.

Linderi Fairm.
Bonvouloirii Bris
parvus Rosenh.
deformis Reiche.
horridus Reiche olim.
tuberculatus Oliv.
? Atticus Reiche.
laesirostris Fairm.
clitellarius Schh.
annulipes Luc.
v. humilis Luc.
caudatus Bris.
Escorialensis Bris.
interruptus Bris.

Gronops

Schönherr.

lunatus Fabr.
sulcatus Boh. S.
fasciatus Küst.

Rhyparosomini.

Styphlus

Schönherr.

penicillus Gyllh. S.
unguicularis Aubé.
rubricatus Fairm.

Strenes Schönh.

setulosus Gyllh. S.
erinaceus Duval.

Orthochaetes

Germar.

setiger Germ.
insignis Aubé.

Molytini.

Anisorhynchus

Schönherr.

baiulus Oliv.
Sturmii Boh. S.
costatus Boh. S.
barbarus Boh. S.
Siculus Boh. S.
monachus Germ.
aratus Boh. S.
curtus Perris.

Trysibius

Schönherr.

tenebrioides Pall.
intermedius Boh. S.

Olivieri Boh. S.
punctipennis Brull.
Graecus Brull.

Molytes

Schönherr.
coronatus Latr.
Germanus Linn.
carinaerostris Gyllh. S.
glabrorostris Küst.
Illyricus Gyllh. S.
glabratus Fabr.
laevigatus Gyllh. S.
dirus Herbst

Liosomus

Kirby.
robustus Seidl.
ovatulus Clairv.
deflexus Panz.
neglectus Brem. (Om.)
Discontignyi Bris.
cyanopterus Redt.
oblongulus Boh. S.
Reynosae Bris.
Lethierrei Bris.
geniculatus Bris.
muscorum Bris.
Pyrenaeus Bris.
rufipes Bris.
Pandellei Bris.
impressus Boh. S.
cribrum Gyllh. S.
concinus Boh. S.
Stierlini Tournier.
Kirschii Gredl.

Plinthus

Germar.
Meleus Lacord.
Gerlii Boh. S.
Megerlei Panz.
v. Illigeri Germ.
v. Findelii Boh.
Tischeri Germ.
anceps Boh. S.
Styrianus Boh. S.
Sturmii Germ.
granulifer Boh. S.
granulipennis Fairm.
Parreyssii Germ.
silphoides Herbst.
Plinthus i. sp.
Chevrolatii Duval.

tigratus Rossi.
granulatus Boh. S.
mucronatus Rosenh.
porculus Fabr.
Schalleri Germ.
imbricatus Duf.
nivalis Lareyn.
caliginosus Fabr.
Parthenius Costa.
Perezii Bris.

Adexius

Schönherr.
scrobipennis Gyllh. S.
rudis Küst.

Tanyrhynchini.

Trachodes

Germar.
costatus Fabr. S.
Hystrix Gyllh. S.
hispidus Linn.

Aparoplon

Hampe.
costatum Hampe.

Hyperini.

Alophus

Schönherr.
triguttatus Fabr.
nictitans Boh. S.
singularis Duval.
foraminosus Stierl.

Hypera

Germar.
Phytonomus Schh.
punctata Fabr.
philanthus Oliv.
nigrovelutina Fairm.
Idriensis Hopp. Hornsch.
fasciculata Herbst.
variegata Bach.
lunata Wollast.
rufa Boh. S.
cyrta Germ.
intermedia Boh. S.
maculata Redt.
velutina Boh.

turbata Boh. S.
?Cypris Reiche.
latipennis Boh. S.
Salviae Schrank.
globosa Fairm.
elegans Boh. S.
palumbaria Germ.
comata Boh. S.
obtusa Rosenh.
cristata Boh. S.
fuscata Boh. S.
Visnagae Oliv.
hispidula Boh. S.
socialis Boh. S.
tessellata Hrbst.
contaminata Hrbst.
Oxalidis Hrbst.
♀ Viennensis Hrbst.
monticola Bach.
dapalis Boh. S.
circumvaga Boh. S.
elongata Payk.
suturalis Redt.
oblonga Boh. S.
fuscescens Boh. S.
ovalis Boh. S.
Arundinis Fabr.
Rumicis Linn.
pyrrhodactyla Marsh.
Pollux Fabr.
v. Julini Sahlb.
alternans Steph.
ignota Boh. S.
histrion Boh. S.
suspiciosa Hrbst.
seingata Boh. S.
Viciae Gyllh. S.
setosa Boh. S.
tigrina Boh. S.
Pastinacae Rossi.
melarhyncha Oliv.
signata Schh.
auriflua Waltl.
Plantaginis de Geer.
v. aurolineata Brull.
maculipennis Fairm.
brunnipennis Boh. S.
murina Fabr.
dorsata Gyllh. S.
variabilis Hrbst.
balteata Chevr.
Polygoni Fabr.
Kunzei Germ.
striata Boh. S.
meles Fabr.

postica Gyllh. S.
parca Gyllh. S.
incompta Boh. S.
plagiata Redt.
constans Boh. S.
nigrirostris Fabr.
variegata Brull.
vidua Comolli.
Ononidis Chevrol.
corpulenta Schauf.

Limobius

Schönherr.

dissimilis Hrbst.
mixtus (Phyton.) Boh. S.
globoicollis Reiche.

Procas

Stephens.

Stevensi (Erich.) Gyllh. S.
moestus Bach. (Erich.)
picipes Marsh.
granulicollis Walton.

Philernus

Schönherr.

Halophagus Beck.
farinosus Schh.
halimocnemis Beck.

Coniatus

Germar.

Tamaricis Fabr.
Mimonti Boield.
repandus Fabr.
chrysochlora Lucas.
suavis Gyllh. S.
splendidulus Fabr.
Caspicus Boh. S.

Cleonini.

Cleonus

Schönherr.

Leucosomus Motsch.
ophthalmicus Rossi.
ocellatus Fabr. S.
Gonocleonus Jekel.
Helferi Fairm.
Liocleonus Motsch.
clathratus Oliv.

Cleonus i. sp.

Cenchrus Pall.
Piochari Bris.
marmoratus Fabr.
Achates Fabr. S.
sparsus Gyllh. S.
morbillosus Fabr.
testatus Gyllh. S.
trisulcatus Hrbst.
v. Altaicus Gebl.
ocularis Fabr.
Marmottani Bris.
roridus Fabr.
moerens Fabr. S.
grammicus Panz.
Pelleti Fairm.
marginicollis Fabr. S.
costatus Fabr.
fimbriatus Chevrol.
v. senilis Rosh.
nomas Pall.
Omogeron Hrbst.
firmus Gyllh. S.
sulcirostris Linn.
scutellatus Boh. S.
quadrivittatus Zubk.
bicarinatus Gyllh. S.
Stephanocleonus
Motsch.
nebulosus Linn.
guttulatus Gyllh. S.
turbatus Fabr. S.
vittiger Fabr. S.
pruinus Gyllh. S.
tetragrammus Pall.
concinus Gyllh. S.
microgrammus Gyllh. S.
obliquus Fabr.
callosus Bach.
tabidus Oliv.
megalographus Fabr. S.
sulcicollis Fabr. S.
excoriatus Gyllh. S.
Ericae Fabr. S.
Megaspis Schh.
costatus Fabr.
cinereus Schrank.
cunctus Gyllh. S.
alternans Oliv.
Miegii Fairm.
coenobita Fairm.
nanus Gyllh. S.
misellus Gyllh. S.
palmatus Oliv.

Rhytideres Suffr.

Diastochelus Duval.
plicatus Oliv.
Siculus Fabr. S.
Leucomigus Motsch.
candidatus Pall.
Bothynoderes Schh.
strabus Gyllh. S.
tenebrosus Boh. S.
punctiventris Germ.
v. halophilus Gebl.
conicirostris Oliv.
flavicus Fabr. S.
foveicollis Gebl.
carinicollis Gyllh. S.
vexatus Gyllh. S.
orbitalis Fabr. S.
volvulus Schh.
mendicus Gyllh. S.
hololeucus Pall.
brevisrostris Gyllh. S.
pulverulentus Zubk.
Bartelsii Fabr. S.
albicans Gyllh. S.
picipes Fabr. S.
albidus Fabr.
declivis Oliv.
glaucus Fabr.
turbatus Fabr. S.
Pachycerus Gyllh. S.
mixtus Fabr.
atomarius Fabr. S.
Menetriesii Gyllh. S.
tessellatus Fairm.
varius Hrbst.
Faldermanni Fabr. S.
segnis Germ.
scabrosus Gyllh. S.
planirostris Gyllh. S.
albarius Gyllh. S.
Rhinoeyllus
Germar.
Provincialis Fairm.
antiodontalgicus Gerbi.
latirostris Latr.
depressirostris Boh. S.
Olivieri Gyllh. S.
planifrons Gyllh. S.
inquilius Gyllh. S.
Microlarinus Hochh.
Lareynii Duv.

Larinus

Germar.

Cynarae Fabr.
 Hispanicus Motsch.
 costirostris Gyllh. S.
 Cardui Rossi.
 subcostatus Brull.
 Cirsii Schh.
 teretirostris Gyllh. S.
 glabrirostris Gyllh. S.
 buccinator Oliv.
 tubicenens Boh. S.
 maculatus Gyllh. S.
 maculosus Gyllh. S.
 albarius Boh. S.
 Scolymi Oliv.
 timidus Gyllh. S.
 flavescens Germ.
 virescens Boh. S.
 Sturnus Schall.
 conspersus Boh. S.
 pollinis Laich.
 maurus Oliv.
 stellaris Gyllh. S.
 carinirostris Gyllh. S.
 lineatocollis Gyllh. S.
 Jaceae Fabr.
 guttifer Boh. S.
 rusticanus Gyllh. S.
 immitis Gyllh. S.
 longirostris Gyllh. S.
 turbinatus Gyllh. S.
 canescens Gyllh. S.
 meridionalis Rosenh.
 filirostris Rosenh.
 planus Fabr.
 Lynx Küst.
 obtusus Gyllh. S.
 minutus Gyllh. S. ×
 ferrugatus Gyllh. S.
 morio Gyllh. S.
 Carlinae Oliv.
 longirostris Stierl.
 Lethierryi Bris.
 carinifer Boh. S.
 Acanthiae Gyllh. S.
 Ursus Fabr.
 Genei Boh. S.
 senilis Fabr.
 reconditus Boh. S.
 idoneus Gyllh. S.
 bicolor Boh. S.
 Siculus Boh. S.
 Chevrolati Boh. S.
 confinis Duval.

Escorialensis Bris.
 villosus Boh. S.
 hirtus Waltl.
 crinitus Boh. S.
 Tournieri Stierl.

Lixus

Fabricius.

paraplecticus Linn.
 Iridis Oliv.
 turbatus Gyllh. S.
 gemellatus Gyllh. S.
 incarnatus Gyllh. S.
 geminatus Boh. S.
 canescens Fisch.
 Siculus Boh. S.
 mucronatus Oliv.
 venustulus Boh. S.
 Chevrolati Boh. S.
 ?acutus Boh. S.
 submaculatus Boh. S.
 brevicaudis Küst.
 Ferulae Dej. Cat.
 tenuirostris Boh. S.
 anguinus Linn.
 anguiculus Boh. S.
 inops Boh. S.
 hypocrita Chevrol.
 parallelus Boh. S.
 cylindricus Fabr.
 Lefebvrei Boh. S.
 brevirostris Boh. S.
 nanus Boh. S.
 albomarginatus Boh. S.
 ochraceus Boh. S.
 lateralis Bris.
 Rosenschöldii Boh. S.
 Ascanii Linn.
 sanguineus Rossi.
 superciliosus Boh. S.
 ruficornis Boh. S.
 elegantulus Boh. S.
 Myagri Oliv.
 marginemaculatus Bch.
 brevipes Bris.
 punctirostris Boh. S.
 fallax Boh. S.
 linearis Oliv.
 subulipennis Boh. S.
 angustatus Fabr.
 circumcinctus Boh. S.
 cribricollis Boh. S.
 puncticollis Bris.
 Spartii Oliv.
 pistrinarius Boh. S.

varicolor Boh. S.
 Junci Boh. S.
 circumdatus Schh.
 bicolor Oliv.
 abdominalis Boh. S.
 guttiventris Boh. S.
 orbitalis Boh. S.
 nigritarsis Boh. S.
 Sardiniensis Boh. S.
 vilis Rossi.
 lateralis Panz.
 binotatus Boh. S.
 subtilis Boh. S.
 sulphuratus Boh. S.
 flavescens Boh. S.
 pollinosus Germ.
 filiformis Fabr.
 pardalis Boh. S.
 constrictus Boh. S.
 Tournieri Stierl.
 rufitarsis Boh. S.
 acicularis Germ.
 Scolopax Boh. S.
 elongatus Germ.
 Bardanae Fabr.
 tristis Boh. S.
 irsectus Boh. S.
 angusticollis Boh. S.
 consenescens Boh. S.
 cinerascens Boh. S.
 conicollis Boh. S.
 angustus Herbst.
 tibialis Boh. S.
 rufulus Boh. S.
 ? bicolor Panz.
 Cynarae Graëlls.
 ascanoides Comolli.

Hylobiini.

Lepyrus

Germar.

colon Fabr.
 binotatus Fabr.
 arcticus Payk.

Hylobius

Schönherr.

pineti Fabr.
 Abietis Linn.
 pinastri Gyll.
 rugulosus Boh. S.
 albopunctatus Boh. S.
 fatuus Rossi.
 rugicollis Mannh.
 Alpheus Reiche.

Pissodes

Germar.

Piceae Ill.
Pini Linn.
notatus Fabr.
validirostris Gyll.
strobili Redt.
Gyllenhali(Schh.)Gyll.S.
Harcyniae Herbst.
piniphilus Herbst.
scabricollis Miller.

Eirrhinini.

Aubeonymus

Duval.

carinicolis Lucas.
pulchellus Duval.
Picteti Tournier.

Grypidus

Schönherr.

Equiseti Fabr.
brunnirostris Fabr.
atirostris Fabr.

Eirrhinus

Schönherr.

bimaculatus Fabr.
petax Stev.
Scirpi Fabr.
glocicolis Fairm.
acridulus Linn.
Maerkelii Boh. S.
aethiops Fabr.
pillumus Gyllh. S.
rubidus Rosenh.
infirmus Herbst.
pilifer Gredler.

*

Sparganii Gyllh. S.
Festucae Herbst.
Nereis Payk.
scirrhosus Gyllh. S.

Dorytomus Germ.

vorax Fabr.
macropus Redt.
?ventralis Steph.
Tremulae Payk.
vecors Gyllh. S.
variegatus Gyllh. S.
costrirostris Gyllh. S.
bituberculatus Zett.
maculatus Marsh.

Silbermanni Wenck.

affinis Payk.
validirostris Gyllh. S.
Waltoni Boh. S.
taeniatus Fabr.
Salicis Walton.
ocalescens Gyllh. S.
flavipes Panz.
salicinus Gyll.
agnathus Boh. S.
tenuirostris Boh. S.
maialis Payk.
flavipes Panz.
pectoralis Panz.
nebulosus Gyllh. S.
clitellarius Boh. S.
minutus Gyllh. S.
villosulus Gyllh. S.
puberulus Boh. S.
Tortrix Linn.
ineanus Muls. et Rey.
tomentosus Fairm.
filirostris Gyllh. S.
RiehlII Bach.
punctator Herbst.
dorsalis Fabr.
atomarius Gené.

Mecinus

Germar.

piraster Herbst.
longiusculus Boh.
teretiusculus Boh.
collaris Germar.
ianthinus Germ.
circulatus Marsh.
comosus Boh.
setosus Kiesw.
dorsalis Aubé.
filiformis Aubé.
Heydeni Wenck.

Hypoglyptus

Gerstäcker.

pictus Gerst.
gracilis Kiesw.

Hydronomus

Schönherr.

Alismatis Marsh.
tibialis Boh.S.(Bagous.)

Geranorhinus

Chevrolat.

elegans Seidlitz.

Bagous

Germar.

elegans Fabr.
cylindrus Payk. (Lyprus
cnemerythrus Msh.[Sch])
rotundicollis Boh. S.
exilis Duv.
biimpressus Fahr. S.
frater Duv.
minutus Muls.
binodulus Hrbst.
atirostris Fabr.
nodulosus Gyllh. S.
subcarinatus Gyllh. S.
frit Hrbst.
claudicans Gyllh. S.
mundanus Boh. S.
diglyptus Boh. S.
lutulosus Gyllh.
v. formicetorum Duv.
dorsalis Perr.
tempestivus Hrbst.
v. convexicollis Boh. S.
v. tessellatus Först.
adpersus Först.
Aubei Cussac (Elmidom.)
limosus Gyllh.
v. chorinaeus Fahr. S.
laticollis Hrbst.
petrosus Hrbst.
Sardiniensis Bris.
setiger Perris.
lutosus Gyllh.
v. validitarsus Boh. S.
lutulentus Gyllh.
v. binotatus Steph.
v. puncticollis Schh.
robustus Bris.
cylindricus Rosh.
encaustus Boh. S.
argillaceus Gyllh. S.
inceratus Gyllh. S.
v. halophilus Redtb.
Kraatzii Bris.
brevis Gyllh. S.
curtus Gyllh. S.
validus Rosh.
perparvulus Rosh.

Glaridorhinus

Kolenati.

Kuenburgii Kolen.

Tanysphyrus

Germar.

Lemnae Fabr.

Smicronyx

Schönherr.

cyaneus Gyllh. S.
 fulvipes Reiche.
 rufipes Kiesw.
 Jungermanniae Reich.
 Reichei Gyllh. S.
 politus Boh. S.
 cicur Reich.
 variegatus Gyllh. S.
 caecus Reich.
 pygmaeus Curtis.
 Corsicus Fairm.

Anoplus

Schönherr.

plantaris Naetzen.
 Roberis Suffr.

Brachonyx

Schönherr.

indigena Herbst.

Balaninini.**Balaninus**

Germar.

Elephas Gyllh. S.
 Mastodon Jekel.
 villosus Herbst.
 pellitus Bohem. S.
 glandium Marsh.
 venosus Germ.
 nucum Linn.
 turbatus Gyllh. S.
 Cerasorum Herbst.
 rubidus Gyllh.

Balanobius Jekel.

Rhaeticus Fuchs.
 crux Fabr.
 crucifer Fuchs.
 ochreateus Fabr. S.
 rufosignatus Fairm.
 Brassicae Fabr.
 Pedemontanus Fuchs.
 pyrrocera Marsh.
 troglodytes Jekel.

Anthonomini.**Anthonomus**

Germar.

Ulmi de Geer.
 Oxyacanthae Bohem.

pedicularius Linn.
 cinctus Redt.

Piri Schh.
 undulatus Gyllh. S.
 pomorum Linn.
 Piri Koll.
 ornatus Reiche.
 spilotus Redt.

Roberti Wencker.

incurvus Panz.
 pubescens Payk.
 varians Payk.
 Schönherrii Debroch.

v. conspersus Muls.
 nitidirostris Debroch.

Sorbi Germ.
 languidus Gyllh. S.
 rubripes Gyllh. S.
 Rubi Herbst.

ater Marsh.
 druparum Linn.
 ruber Perris.

Bradybatus

Germar.

Creutzeri Germ.
 subfasciatus Gerst.
 Kellneri Bach.
 elongatulus Schh.
 fallax Gerst.

Acalyptus

Schönherr.

Carpini Herbst.
 v. sericeus Schh. ol.
 rufipennis Gyllh. S.
 alpinus Com. (Ellesch.)

Orchestes

Illiger.

Quercus Linn.
 viminalis Fabr.
 v. depressus Marsh.
 hirtellus Mill.
 rufus Oliv.
 v. haematicus Germ.
 scutellaris Fabr.
 rufus Schrank.
 ?carnifex Germ.
 v. albo-pilosus Reiche.
 Alni Linn.
 Quedenfeldtii Gerhardt.
 ferrugineus Marsh.
 v. atricapillus Marsh.
 melanocephalus Oliv.

semirufus Gyllh.

?nigricollis Marsh.

Ilicis Fabr.

pilosus Fabr.
 irroratus Kiesw.
 distinguendus Duv.
 sparsus Fahr. S.
 subfasciatus Gyllh. S.
 Iota Fabr.

Rosae Hrbst.

Fagi Linn.

calcar Fabr.
 Fragariae Fabr.
 rhododactylus Marsh.
 rhodopus Steph.
 pubescens Steph.
 v. calceatus Germ.

pilosus Gyllh.

atratus Preller.

pratensis Germ.

Waltoni Curt.
 v. tomentosus Gyllh. S.
 rhamphoides Duv.

erythropus Germ.

foedatus Gyllh. S.

tricolor Kiesw.

Lonicerae Hrbst.

Xylostei Clairv.

Populi Fabr.

cinereus Fahr. S.

Rusci Hrbst.

bifasciatus Ill.

Avellanae Donovan.

Salicis Fabr.

hortorum Oliv.

signifer Creutz.

Tachyerges Schh.

Stigma Germ.

Iota Payk.

saliceti Fabr.

decoratus Germ.

v. affinis Steph.

Salicis Linn.

rufitarsis Germ.

confundatus Steph.

fulvitarsis Brull.

crinitus Boh. S.

longulus Schauf.

incanus Rosh.

suturalis Zett.

ruficornis Zett. S.

plinthotrichus Kolenat.

melanarius Kiesw.

Monedula Hrbst.

Coryssomerini.

Coryssomerus

Schönherr.
capucinus Beck.
Ardea Germ.

Euryommatus

Roger.
Mariae Roger.

Tychiini.

Lignyodes

Schönherr.
enucleator Panz.
saturatus Fairm.
rudesquamosus Fairm.

Elleschus

Schönherr.
Scanicus Payk.
bipunctatus Linn.

Tychius

Germar.
quinquepunctatus Linn.
venustus Fabr.
genistaecola Chevrol.
polylineatus Germar.
lautus Gyllh. S.
squamulatus Gyllh.
flavicollis Steph.
albovittatus Bris.
Medicaginis Bris.
femoralis Bris.
Siculus Boh. S.
cuprinus Rosenh.
farinosus Rosenh.
bivittatus Perris.
decoratus Rosenh.
ciliatus Gyllh. S.
striatulus Gyllh. S.
Schneideri Hrbst.
lineatus Steph.
elegantulus Bris.
Genistae Boh. S.
Astragali Stierl.
albilaterus Stierl.
cretaceus Kiesw.
haematopus Gyllh. S.
thoracicus Boh. S.
amplicollis Aubé.
laticollis Perris.
aurichalceus Gyllh. S.

aureoleus Kiesw.
Sorex Gyllh. S.
tomentosus Hrbst.
pumilus Bris.
longicollis Bris.
iunceus Reichb.
?canescens Marsh.
curtus Bris.
bicolor Bris.
Meliloti Steph.
auricollis Gyllh. S.
cinnamomeus Kiesw.
suturalis Bris.
tibialis Boh. S.
strigosus Reiche.
pygmaeus Bris.
curvirostris Bris.
Schaumii Stierl.
bicolor Stierl. olim.
Graecus Kiesw.
argentatus Chevrol.
rufipennis Bris.
Grenieri Bris.
funicularis Bris.
suavis Bris.
acuminirostris Bris.

Pachytychius Jekel.
haematocephalus Gyllh. S.
rubriceps Rosh.
strumarius Gyllh. S.
Elephas Kraatz.
latus Jekel.
sparsutus Oliv.
obesus Boh. S.
pernix Gyllh. S.
trimacula Rosh.
scrobiculatus Rosh.

Styphlotychius Jekel.
scabricollis Rosenh.

Barytychius Jekel.
elegans Brull.
Hordei Brull.
squamosus Gyllh. S.
strigosus Reiche.
curvirostris Bris.
pygmaeus Waterh.

Miccotrogus Schh.
capucinus Boh. S.
Monachus Stierl.
saturatus Perris.
cuprifer Panz.
procerulus Kiesw.

Pyrenaeus Bris.
consputus Kiesw.
picirostris Fabr.
posticus Gyllh. S.
parallelus Kiesw.
brevicornis Waterh.

Sibynia

Germar.
Sibynes Schönherr.

cana Hrbst.
Viscaria Linn.
fugax Germ.
Zebra Gyllh. S.
Silenes Perris.
Attalica Gyllh. S.
vittata Germ.
femoralis Germ.
Potentillae Germ.
tibialis Gyllh. S.
tibiella Gyllh. S.
Arenariae Steph.
phalerata Stev S.
centromaculata Vill.
primita Herbst.
unicolor Fahr. S.
sodalis Germ.
meridionalis Bris.
cretacea Brisout.
parallela Kiesw.
grandicollis Waltl.
gallicola Giraud.

Cionini.

Cionus

Clairville.
Scrophulariae Linn.
Verbasci Fabr.
Olivieri Rosenschld.
longicollis Bris.
Thapsus Fabr.
Schönherri Bris.
ungulatus Germ.
hortulanus Marsh.
Clairvillei Boh. S.
simplex Rosenschld. S.
olens Fabr.
Blattariae Fabr.
pulverosus Gyllh. S.
pulvereus Parr.
pulchellus Herbst.
Solani Fabr.
Telonensis Gren.

trinitatus Rosenschld. S.
Villae Comolli.

Stereonychus Suffr.

Fraxini de Geer.
gibbifrons Kiesw.
Phillyreae Chevrol.
Globulariae Kiesw.

Nanophyes

Schönherr.

Nanodiscus Kiesw.

transversus Aubé.
v. cuneatus Kiesw.
Juniperi Chevrol. (An-
thonom.)

Sphaerula Kiesw.

Siculus Boh. S.
annulatus Gyllh. S.
globiformis Kiesw.
hemisphaericus Oliv.
geniculatus Kiesw.
Lythri Fabr.
Ulmi Germ.
Sahlbergii Gyllh. S.
lateralis Rosh.
brevis Boh. S.
? brevicollis Bris.
Chevierii Boh. S.
gracilis Redtb.
spretus Duv.

Nanophyes i. sp.
*

pallidus Oliv.
stigmaticus Kiesw.
Tamaricis Gyllh. S.
languidus Boh. S.
nitidulus Gyllh. S.
tetrastigma Aubé.
*
sexpunctatus Kiesw.
v. pallidus Kiesw.
pallidulus Gravh.
posticus Gyllh. S.

globulus Germ.
stramineus Bach.
flavidus Aubé.
rubricus Rosh.
angustipennis Bach.
niger Waltl. (Orobit.)

nigritarsis Aubé.
circumscriptus Aubé.
rubens Aubé.
aureolus Perris.
4-virgatus Costa.
centromaculatus Costa.
flavicollis Schmidt. Goebel

Gymnetrini.

Gymnetron

Schönherr.

pascuorum Gyllh.
v. bicolor Gyllh. S.
ictericus Gyllh. S.
latusculus Duv.
tychioides Bris.
villosulus Gyllh. S.
Beccabungae Linn.
concinus Gyllh. S.
v. Veronicae Germ.
v. niger Walton.
variabilis Rosh.
sanguinipes Chevrol.
labilis Herbst.
simus Muls.
elongatus Bris.
stimulosus Germ.
haemorrhoidalis Bris.
rostellum Hrbst.
melanarius Germ.
intaminatus Steph.
perparvulus Boh. S.
Pyrenaeus Bris.
rotundicollis Gyllh. S.
Rhinusa Steph.
Asellus Gravh.
nasutus Rosenschld. S.
cylindrirostris Redtb.
v. plagiatus Gyllh. S.
thapsicola Germ.
vestitus Germ.
Verbasci L. Duf.
netus Germ.
fuliginosus Rosh.
pilotus Germ.
bipustulatus Ross.
ellipticus Dej. Cat.
melas Boh. S.
collinus Gyllh.
Linariae Panz.
curvirostris Rossi.

teter Fabr.
v. amictus Germ.
Verbasci Rosenschld. S.
♀ v. trigonalis Gyllh. S.
v. plagiellus Gyllh. S.
v. crassirostris Luc.
comosus Rosenschld. S.
Antirrhini Germ.
littoreus Bris.
noctis Hrbst.
herbarum Bris.
pilosus Gyllh. S.
hispidus Brull.
fuscescens Rosensch. S.

Miarus Steph.

Cleopus Suffr.

longirostris Dej.
scutellaris Bris.
distinctus Boh. S.
graminis Gyllh.
Campanulae Linn.
micros Germ.
plantarum Dej.
meridionalis Bris.

Derelomini.

Derelomus

Schönherr.

Chamaeropsis Fabr.
subcostatus Boh. S.

Cryptorhynchini.

Acentrus

Schönherr.

histrion Boh. S.

Orobitis

Germar.

cyaneus Linn.

Camptorhinus

Schönherr.

statua Rossi.
simplex Seidl.

Acalles

Schönherr.

denticollis Germ.
rufirostris Boh. S.
Camelus Fabr.
v. Quercus Boh. S.
Aubei Boh. S.
validus Hampe.

Pyrenaes Boh. S.
abstersus Boh. S.
 roboris Curt.
 v. **Naviesi** Boh. S.
 variegatus Steph.
pulchellus Bris.
humerosus Fairm.
Lemur Germ.
 sulcatus Boh. S.
 v. **fallax** Boh. S.
Sierrae Bris.
turbatus Boh. S.
 v. **echinatus** Germar.
 v. **parvulus** Boh. S.
 misellus Boh. S.
 nudiusculus Först.
 ptinoides Boh. S.
Capiomonti Bris.
ptinoides Marsh.
 nocturnus Boh. S.
teter Boh. S.
 barbarus Luc.
hypocrita Boh. S.
Bellieri Reiche.
variegatus Boh. S.
 v. **fuscus** Chevrol.
 v. **costatus** Chevrol.
 v. **globulus** Reiche.
 Peragalloi Chevrol.
punctaticollis Lucas.
tuberculatus Rosh.
Querilhaci Bris.
Rolleti Germ.
Diocletianus Germ.
fasciculatus Boh. S.
 v. **Dromedarius** Boh. S.
 plagiato-fasciatus Csta.
 impressicollis Luc.
subglaber Rosh.

Gasterocercus

Laporte.

depressirostris Fabr.

Cryptorhynchus

Illiger.

Lapathi Linn.

Rhamphini.

Rhamphus

Clairville.

flavicornis Clairv.

tomentosus Oliv.

aeneus Boh. S.

Ceuthorhynchini.

Mononychus

Schönherr.

Pseudacori Fabr.

Salviae Germ.

superciliaris Boh. S.

spermaticus Beck.

Coelodes

Schönherr.

zonatus Germ.

Quercus Fabr.

trifasciatus Bach.

ruber Marsh.

v. **Mannerheimii** Gyllh. S.

rubicundus Payk.

Epilobii Payk.

guttula Fabr.

impressus Rosenh.

fuliginosus Marsh.

Pruni Boh. S.

umbrinus Gyllh. S.

canaliculatus Gyll. S.

Schüppelii Boh. S.

subrufus Herbst.

quadrinaculatus Linn.

didymus Fabr.

nigrirostris Boh. S.

melancholicus Gyllh. S.

Lamii Herbst.

abruptestriatus Gyll. S.

mendosus Gyll. S.

v. **punctulum** Germ.

Geranii Payk.

exiguus Oliv.

asperatus Gyllh. S.

congener Först.

haemorrhoidalis Steph.

Scleropterus

Schönherr.

serratus Germ.

offensus Boh. S.

Ceuthorhynchus

Schönherr.

Colonsirus Thoms., **Thamio-**

colus Thoms., **Hadroplontus**

Thoms., **Micrelus** Thoms.

albovittatus Germ.

tenuirostris Rosenh.

macula-alba Herbst.

v. **seriatus** Boh. S.

suturalis Fabr.

alboscutellatus Gyllh. S.

consputus Germ.

rubescens Boh. S.

Steveni Boh. S.

arator Gyllh. S.

inaffectatus Gyllh. S.

glabrirrostris Gyllh. S.

syrites Germ.

granulicollis Thoms.

assimilis Payk.

Brassicae Focill.

Erysimi Fabr.

Gougeletii Barnev.

chlorophanus Rouget.

contractus Marsh.

hirtulus Germ.

Drabae Laboulb.

fulvitaris Bris.

setosus Boh. S.

atomus Boh. S.

Cochleariae Gyll.

atratus Gyll.

austerus Gyll. S.

parvulus Bris.

querceti Gyll.

constrictus Marsh.

plumbeus Bris.

fallax Boh. S.

versicolor Bris.

Hampei Bris.

dimidiatus Friv.

leucogramma Rosenh.

nannus Gyllh. S.

Ericae Gyll.

albosetosus Gyllh. S.

Pandellei Bris.

sphaerion Boh. S.

variegatus Oliv.

scutellaris Brull.

tuber Reich.

fossarum Reich.

minutus Reich.

pultarius Geoffr.

Echii Fabr.

glaucinus Boh. S.

radula Gyllh. S.

viduatus Gyll.

Raphani Fabr.

acaloides Fairm.

Borraginis Fabr.

lineatus Gyllh. S.

abbreviatulus Gyllh. S.

crucifer Oliv.

Aubei Boh. S.

Andreae Germ.

Javeti Bris.
 peregrinus Gyllh. S.
 uroleucus Boh. S.
 T-album Gyllh. S.
 litura Fabr.
 trimaculatus Fabr.
 trisignatus Gyllh. S.
 albosignatus Gyllh. S.
 asperifoliarum Gyll.
 Urticae Boh. S.
 pallidicornis Bris.
 Sahlbergii Schh.
 Kraatzii Bris.
 campestris Gyllh. S.
 lepidus Gyllh. S.
 signatus Gyllh. S.
 decoratus Gyllh. S.
 molitor Gyllh. S.
 triangulum Boh. S.
 vicinus Bris.
 Chrysanthemi Gyll. S.
 figuratus Gyllh. S.
 rugulosus Herbst.
 Gallicus Gyllh.
 arquatus Herbst.
 occultus Gyllh. S.
 uliginosus Boh. S.
 melanostictus Marsh.
 concinus Gyllh. S.
 obtusicollis Gyllh. S.
 Lycopi Gyllh. S.
 perturbatus Gyllh. S.
 murinus Gyllh. S.
 Euphorbiae Bris.
 quadridens Panz.
 Resedae Marsh.
 marginatus Payk.
 punctiger Gyllh. S.
 rufitarsis Gyllh. S.
 Lethierryi Bris.
 nebulosus Bris.
 pilosellus Gyllh. S.
 quercicola Fabr.
 grypus Herbst.
 nigroterminatus Wollast.
 mixtus Muls.
 denticulatus Schrank.
 confusus Perris.
 verrucatus Gyllh. S.
 biguttatus Boh. S.
 Raphaëlsensis Chev.
 rusticus Gyllh. S.
 pollinarius Forst.
 angulosus Boh. S.
 obsoletus Gyllh. S.
 humeralis Gyllh. S.

faeculentus Gyllh. S.
 picitarsis Gyllh. S.
 tarsalis Boh. S.
 tibialis Boh. S.
 sulcicollis Gyllh. S.
 Alliariae Bris.
 Rapae Gyllh. S.
 Robertii Boh. S.
 Duvalii Bris.
 Napi Gyllh. S.
 neutralis Gyllh. S.
 Sophiae Stev.
 misellus Gyllh. S.
 aeneicollis Germ.
 metallinus Fairm.
 scapularis Gyllh. S.
 obscuricyaneus Gyllh. S.
 cyanopterus Redt.
 Barbareae Suffr.
 Grenieri Bris.
 ignitus Germ.
 cyanipennis Germ.
 suturellus Gyll. S.
 melanocyaneus Boh. S.
 carinatus Gyllh. S.
 griseus Bris.
 chalybeus Germ.
 coerulescens Gyll. S.
 laetus Rosenh.
 ferrugatus Perris.
 Bertrandi Perris.
 validirostris Gyllh. S.
 rimulosus Germ.
 moestus Fabr.
 virgatus Gyllh. S.
 dubitabilis Boh. S.
 nubilosus Gyllh. S.
 vilis Gyllh. S.
 coarctatus Gyllh. S.
 pubicollis Gyllh. S.
 signatus Schh.
 ♀ interstinctus Gyll. S.
 ♂ signatellus Gyll. Sch.
 aeneus Perris.
 rotundatus Bris.
 intersetosus Bris.

Rhytidosomus
 Schönherr.
 globulus Herbst.

Poophagus
 Schönherr.
 Sisymbrii Fabr.
 Nasturtii Germ.
 olivaceus Gyllh. S.

Tapinotus
 Schönherr.
 sellatus Fabr.

Marmaropus
 Schönherr.
 Besseri Gyllh. S.

Phytobius
 Schönherr.
 Eubrychius Thoms.
 aquaticus Thoms.
 velatus Beck.
 Litodactylus Redtb.
 leucogaster Marsh.
 Myriophylli Gyllh.
 granatus Gyllh.
 velaris Gyllh.
 Waltoni Boh. S.
 notula Germ.
 canaliculatus Fahr. S.
 quadrinodosus Gyllh.
 muricatus Bris.
 Comari Herbst.
 quadrituberculatus Fabr.
 quadricornis Gyllh.

Rhinoneus
 Schönherr.
 topiarius Germ.
 coarctatus Duval.
 Castor Fabr.
 v. granulipennis Gyll. S.
 bruchoides Herbst.
 inconspiculus Herbst.
 pericarpus Fabr.
 gramineus Fabr.
 guttalis Grav.
 subfasciatus Gyllh.
 denticollis Gyllh. S.
 albicinctus Gyllh. S.

Amalus
 Schönherr.
 scortillum Herbst.
 alpinus Hampe.
 Ceuthorhynchideus
 Duval.
 horridus Fabr.
 urens Gyllh. S.
 albohispidus Fairm.
 Chevrolati Bris.

troglodytes Fabr.
 Barnevillei Gren.
 hystrix Perris.
 apicalis Gyllh.
 terminatus Hrbst.
 Sii Gyllh. S.
 nalis Panz.
 v. uniguttatus Marsh.
 Waltoni Boh. S.
 nigrinus Marsh.
 depressicollis Gyllh. S.
 biscutellatus Chevrol.
 melanarius Steph.
 ♂ convexicollis Boh. S.
 ♀ glaucus Boh. S.
 Camelinae Boh. S.
 hepaticus Gyllh. S.
 floralis Payk.
 pulvinatus Gyllh. S.
 Achilleae Gyllh. S.
 pyrrhorhynchus Marsh.
 Poweri Rye.
 pumilio Gyllh. S.
 v. asperulus Boh. S.
 v. posthumus Germ.

Baridiini.

Baris

Germar.

Baridius Schb.

*

sulcata Schh.
 nitens Fabr.
 sulcipennis Bris.
 memnonius Boh. S.
 carbonarius Boh. S.
 Artemisiae Herbst.
 convexicollis Boh. S.
 spoliatus Boh. S.
 quadraticollis Boh. S.
 picinus Germ.
 atramentarius Boh. S.
 analis Oliv.
 scolopaceus Germ.
 vestitus Perris.
 opiparis Duval.
 pallidicornis Boh. S.
 melas Boh. S.
 cuprirostris Fabr.
 Siculus Boh. S.
 prasinus Boh. S.
 angustus Brull.
 violaceus Gyllh. S.
 ianthinus Boh. S.

chloris Panz.
 Celtis Gredl.
 coeruleus Scop.
 fallax Bris.
 chlorodius Boh. S.
 cribellatus Kiesw.
 chlorizans Germ.
 Luczotii Boh. S.
 viridipennis Rosenh.
 Lepidii Germ.
 Abrotani Germ.
 punctatus Boh. S.
 ? virescens Brull.
 concinnus Boh. S.
 Villae Comolli.
 pertusus Kiesw.
 rufus Boh. S.
 Armeniacae Oliv.
 nivalis Bris.
 Ionicus Mill.

*

T-album Linn.
 pusio Boh. S.
 morio Boh. S.
 Resedae Bach.
 crocopelmus Gyllh. S.

Typhloporus

Hampe.

deplanatus Hampe.

Calandrini.

Sphenophorus

Schönherr.

piceus Pall.
 abbreviatus Fabr.
 parumpunctatus Gyll. S.
 opacus Gyllh. S.
 mutilatus Laich.
 meridionalis Gyllh. S.
 paludicola Waltl.

Calandra

Clairville.

Sitophilus Schb.

granaria Linn.
 Oryzae Linn.

Cossonini.

Bryophthorus

Schönherr.

lymexylon Fabr.

Choerorhinus

Fairmaire.

squalidus Fairm.

Pentarthrum

Wollaston.

Huttoni Woll.

Amaurorhinus

Fairmaire.

Bonnairei Fairm.

Narbonnensis Bris.

Cotaster

Motschulsky.

uncipes Schh. (Phloeph.)

exsculptus Grm. (Trach.)

litoralis Motsch.

cuneipennis Aubé.

Raymondia

Aubé.

fossor Aub.

Delarouzei Bris.

Perrisii Grenier.

Aubei Marq.

Marqueti Aubé.

Cossonus

Clairville.

linearis Linn.

ferrugineus Clairv.

cylindricus Sahlb.

Mesites

Schönherr.

Tardii Curt.

pallidipennis Boh. S.

Aequitanus Fairm.

cunipes Boh. S.

cribratus Fairm. X

Phloeophagus

Schönherr.

aeneopiceus Boh. S.

turbatus Schb.

spadix Herbst.

? pilosus Bach. (Rhync.)

scalptus Schh.

aterrimus Hampe.

Rhyncolus

Creutzer.

cylindricus Boh. S.

chloropus Fabr.
 insularis Chevrol.
 elongatus Gyll.
 crassicornis Perris.
 porcatus Germ.
 filum Muls.
 culinaris Reich.
 exiguus Boh. S.
 submuricatus Boh. S.
 truncorum Germ.
 cylindrirostris Oliv.
 reflexus Oliv.
 punctatulus Boh. S.
 strangulatus Perris.
 cribripennis Graëlls.
 gracilis Rosenh.
 angustus Fairm.
 grandicollis Bris.

Magdalinini.

Magdalinus

Schönherr.

heros Küst.
 violaceus Linn.
 frontalis Gyll.
 punctipennis Küst.
 punctulatus Muls. et R.
 duplicatus Germ.
 phlegmaticus Herbst.
 nitidus Gyll.
 linearis Gyll.
 Cerasi Linn.
 memnonius Falderm.
 carbonarius Fabr.
 asphaltinus Germ.
 aterrimus Fabr.
 stygius Gyll.
 exaratus Bris.
 longicornis Kiesw.
 carbonarius Linn.
 atramentarius Germ.
 atrocyaneus Boh. S.
 rufus Germ.
 barbicornis Latr.
 ♂ claviger Küst.
 Pruni Linn.
 flavicornis Gyllh. S.
 nitidipennis Schh. Boh. S.

Apionini.

Apion

Herbst.

*

Pomonaë Fabr.
 cyanescens Kirb.
 cyaneum Panz.
 glabrum Marsh.
 opeticum Bach.
 Dietrichii(Brem.)Dietr.
 Craccae Linn.
 Viciae de Geer.
 ♂ ruficorne Kirb.
 cerdo Gerst.
 subulatum Kirb.
 ♂ Marshami Steph.
 platalea Steph.
 scrobicolle Gyllh. S.
 neglectum Gyllh. S.
 ochropus Germ.

*

Perrisii Wenck.
 rugicolle Germ.(Stett.Z.)
 tubiferum Gyllh. S.
 rugicolle Germ.(Magaz.)
 setiferum Gyllh. S.
 Tamaricis Gyllh. S.
 dentirostre Gerst.
 Carduorum Kirb.
 cyaneum de Geer.
 gibbirostre Gyllh.
 v. Galactitis Wenck.
 basicorne Ill.
 indistinctum Motsch.
 scalptum Muls.
 armatum Gerst.
 Barnevillei Wenck.
 penetrans Germ.
 Caullei Wenck.
 obtusum Debroch.
 rugipenne Hochh.
 ovipenne Hochh.
 Onopordi Kirb.
 penetrans Steph.
 v. rugicolle Steph.
 detritum Muls.
 stolidum Germ.
 confluent Kirb.
 stolidum Gyllh.
 laevigatum Kirb.
 brunnipes Boh. S.
 candidum Wenck.
 holosericeum Gyllh. S.
 hiemale Hampe.

vicinum Kirb.
 Loti Gyllh.
 incrassatum Germ.
 oculare Gyllh. S.
 Caucasicum Hochh.
 atomarium Kirby.
 pusillum Germ.
 acium Gyllh. S.
 annulipes Wenck.
 ?millum Bach.
 cineraceum Wenck.
 flavimanum Gyllh. S.
 picicorne Steph.
 venustum Wenck.
 parvulum Muls.
 minutissimum Rosenh.
 Hookeri Kirb.
 Kolenatii(Hochh.) Kolen.
 Ulicis Forst.
 Ilicis Kirb.
 Carpini Gyllh.
 nigrirostre Fabr.
 uliciperda Pandellé.
 difficile Hrbst.
 corniculatum Germ.
 breviusculum Rosenh.
 Putonii Bris.
 bivittatum Gerst.
 funiculare Muls.
 fuscirostre Fabr.
 melanopum Kirb.
 ?albovittatum Hrbst.
 venustum Hrbst.
 Genistae Kirb.
 Astragali Hrbst.
 squamigerum Duv.
 argentatum Gerst.
 semivittatum Gyllh. S.
 Germari Walton.
 alpopilosum Luc.
 centromaculatum Vill.
 pallipes Kirb.
 geniculatum Germ.
 flavipes Voetzel.
 flavofemoratum Hrbst.
 ?femorale Fabr.
 v. croceifemoratum Gll.S.
 Steveni Gyllh. S.
 cretaceum Rosenh.
 rufulum Wenck.
 vernale Fabr.
 fasciatum Oliv.
 Lythri Panz.
 scalptor Hrbst.
 concinnum Marsh.
 ?pallidactylum Gyll. S.

- rufescens* Gyllh. S.
pallidulum Gyllh. S.
aeneum Fabr.
validum Germ.
radiolus Kirb.
aterrimum Marsh.
compressum Ill.
oxurum Germ.
v. Rougeti Wenck.
albescens Wollast.
Astragali Payk.
tricarinatum Waltl.
Artemisiae Moraw.
elegantulum Germ.
Pineae Rosenh.
incisum Boh.
♂ coracinum Gyll. S.
laticolle Perr.
facetum Gyllh. S.
pullum Gyllh. S.
dispar Germ.
curvirostre Gyllh.
striatum Kirb.
atratum Germ.
amplipenne Gyllh. S.
Sundevallii Boh. S.
immune Kirb.
Betulae Gyllh. S.
cribricolle Perr.
Trifolii (Stnrm.) Gyll.
denominandum Duv.
Kraatzii Wenck.
hydropicum Wenck.
rapulum Wenck.
pubescens Kirb.
civicum Germ.
Salicis Gyllh. S.
palpebratum Gyllh. S.
cylindricolle Gyllh. S.
Curtisii Walton.
seriatosetosulum Wenck.
simile Kirb.
superciliosum Gyll.
triste Germ.
seniculum Kirb.
tenue Gyll.
plebeium Germ.
pusillum Steph.
elongatum Germ.
incanum Boh. S.
millum Gyllh. S.
leucophaeatum Wenck.
fulvirostre Gyllh. S.
♀ atritarse Gyllh. S.
- rufirostre* Fabr.
Malvarum Kirb.
Trifolii Marsh.
obscurum Marsh.
longirostre Oliv.
Viciae Payk.
v. Griebachii Steph.
variegatum Wenck.
bicolor Gredl.
Casbekianum Gerst.
litigiosum Wenck.
boops Gyllh. S.
armiferum Wenck.
dentipes Gerst.
♀ tubicen Wenck.
diforme Ahr.
dissimile Germ.
laevicolle Kirb.
Schönherrii Boh. S.
pedale Muls.
Ononidis Gyllh.
ononicola Bach.
varipes Germ.
v. flavipes Gyllh.
Bohemani Schb.
Fagi Linn.
apricans Hrbst.
v. flavifemoratum Kirb.
flavipes Panz.
angusticolle Gyllh. S.
longimanum Muls.
assimile Kirb.
Trifolii Linn.
aestivum Germ.
flavipes Laich.
Leachii Steph.
v. ruficrus Germ.
Motschulskyi Hochh.
Grimmii Hochh.
Linderi Wenck.
gracilipes Dietr.
flavipes Fabr.
nigritarse Kirb.
Waterhousei Boh. S.
ebeninum Kirb.
Kunzei Boh. S.
tenue Kirb.
sulcifrons Hrbst.
punctigerum Payk.
sulcifrons Kirb.
punctirostre Gyllh. S.
Schmidtii Bach.
amethystinum Mill.
arrogans Wenck.
- virens* Hrbst.
aeneocephalum Gyll.
Marchicum Kirb.
platalea Germ.
♀ validirostre Gyllh. S.
♂ Afer Gyllh. S.
Gyllenbali Kirb.
unicolor Kirb.
Aethiops Gyllh.
punctigerum Thunb.
melancholicum Wenck.
Eri Kirb.
♂ Lathyri Kirb.
Ononis Kirb.
glaucinum Gyllh. S.
mecops Boh. S.
♂ perplexum Gyllh. S.
♂ cinerascens Germ.
filirostre Kirb.
morio Germ.
minimum Hrbst.
velox Kirb.
foraminosum Gyllh. S.
Pisi Fabr.
punctifrons Kirb.
gravidum Oliv.
aeratum Steph.
pasticum Germ.
perspicax Wenck.
Aethiops Hrbst.
caeruleum Hrbst.
Marchicum Gyllh.
subsulcatum Kirb.
subcaeruleum Steph.
stenocephalum Perris.
cyanipenne Gyllh. S.
gracilicolle Gyllh. S.
leptocephalum Aub.
Sorbi Hrbst.
virescens Marsh.
laevigatum Payk.
♂ Sahlbergii Gyllh.
♂ carbonarium Germ.
scutellare Kirb.
Kirbyi Germ.
ulicicola Perr.
Meliloti Kirb.
bifoveolatum Steph.
angustatum Gyllh.
angustatum Kirb.
Loti Kirb.
♂ languidum Gyllh. S.
modestum Germ.
glabratum Germ.
furvum Sahlb.

oblongum Gyllh. S.
 plumbeomicans Rosenh.
 Capiomonti Wenck.
 columbinum Germ.
 rudicolle Hochh.
 alcyoneum Germ.
 Spencei Kirb.
 cyaneum Gyllh.
 intrusum Gyllh.
 cyanescens Gyllh. S.
 vorax Hrbst.
 ♂ fuscicorne Marsh.
 ♀ villosulum Marsh.
 ♂ pallicorne Gyllh.
 montanum Mill.
 pilicorne Wenck.
 pavidum Germ.
 plumbeum Gyllh. S.
 orbitale Boh.
 lanuginosum Wenck.
 Iuniperi Boh.
 decorum Wenck.
 livescerum Gyllh. S.
 reflexum Gyllh. S.
 translaticum Gyll. S.
 Waltoni Steph.
 Marqueti Wenck.
 aeneomicans Wenck.
 fallax Wenck.
 *
 minutum Germ.
 frumentarium Hrbst.
 cruentatum Walton.
 frumentarium Linn.
 haematodes Kirb.
 purpureum Latr.
 coccineum Gmel.
 rubeus Steph.
 sanguineum de Geer.
 Malvae Fabr.
 minutum Fourcr.
 pulex Gmel.
 flavescens Villa.
 Limonii Kirb.
 Chevrolati Gyllh. S.
 brevisrostre Hrbst.
 Sedi Germ.
 tumidicolle Bach.
 interstitiale Boh.
 aciculare Germ.
 v. pulchellum Mill.
 violaceum Kirb.
 cyaneum Oliv.
 Hydrolapathi Kirb.
 caeruleipenne Steph.

Burdigalense Wenck.
 semicyaneum Muls.
 Marchicum Hrbst.
 violaceum Gyllh.
 Rumicis Kirb.
 Spartii Kirb.
 laevithorax Gyllh.
 cognatum Hochh.
 affine Kirb.
 humile Germ.
 curtirostre Germ.
 brevisrostre Gyllh.
 plebeium Steph.
 Sibiricum Hochh.
 Marseulii Wenck.
 simum Germ.

Scolytidae.

Hylesinini.

Hylastes

Erichson.

ater Payk.
 tenebrosus Sahlb.
 ? cunicularius Er.
 brunneus Er.
 linearis Er.
 corticiperda Er.
 variolosus Perris.
 attenuatus Er.
 angustatus Herbst.
 graphus Duftschm.
 opacus Er.
 decumanus Er.
 glabratus Zett.
 ? Paykulli Duftschm.
 palliatus Gyll.
 Trifolii Müller.
 ? crenatulus Duftschm.

Hylurgus

Latreille.

ligniperda Fabr.
 Blastophagus Eichh.
 piniperda Linn.
 minor Hartig.
 ? Hederæ Schmitt.

Dendroctonus

Erichson.

micans Kug.
 Thuiae Perris.
 Iuniperi Nördl.

Aubei Perris.
 ? bicolor Brull.

Carphoborus

Eichhoff.

minimus Fabr.

? pilosus Ratzeb.

Phloeophthorus

Wollaston.

rhododactylus Marsh.
 perfoliatus Woll.
 tarsalis Först. (Polygr.)
 Spartii Nördl.

Hylesinus

Fabricius.

crenatus Fabr.
 oleiperda Fabr.
 scaber Marsh.
 suturalis Redt.
 Fraxini Fabr.
 v. varius Fabr.
 vittatus Fabr.
 Putonii Eichh.
 Kraatzii Eichh.
 vestitus Muls.
 Retamae Perris.

tenerrimus Sahlb.
 vicinus Comolli.

Phloeotribus

Latreille.

Oleae Fabr.

Polygraphus

Erichson.

pubescens Er.

Scolytini.

Scolytus

Geoffroy.

Eccoptogaster Herbst.
 Ratzeburgii Janson.
 destructor Ratzeb.
 destructor Oliv.
 scolytus Fabr. - Ratzb.
 pygmaeus Herbst.
 armatus Comolli.
 multistriatus Marsh.
 Ulmi Redt.

intricatus Ratzeb.
 pygmaeus Gyllh.
 Amygdali Guér.
 rugulosus Ratzeb.
 haemorrhous Schmidb.
 Carpini Er.
 castaneus Ratzeb.
 Pruni Ratzeb.
 ? v. Piri Ratzeb.
 noxius Ratzeb.

Bostrychini.

Crypturgus

Erichson.

pusillus Gyllh.
 cinereus Hrbst.
 v. cinereus Gyllh.
 v. terminatus Sahlb.
 v. Numidicus Sahlb.

Hypoborus

Erichson.

Ficus Er.
 Mori Aubé.
 Genistae Aubé.

Hypothenemus

Westwood.

eruditus Westw.

Cryphalus

Erichson.

Piceae Ratzeb.
 asperatus Gyllh.
 ? v. Abietis Ratzeb.
 intermedius Ferrari.
 *

Tiliae Fabr. — Ratzeb.
 Ratzeburgii Ferrari.

Ernoporus Thoms.

Fagi Nördling. — Thoms.
 Jalapae Letzn. X
 *

granulatus Ratzeb.
 binodulus Ratzeb.
 Hampei Ferrari. X
 setosus Eichh. (Hypobor.)

Bostrychus

Fabricius.

Tomicus Latr. — Ferrari.
 Cumatotomicus Ferr.
 stenographus Duft.
 typographus Fbr.-Gyll.

Cembrae Heer.
 typographus Linn.
 octodentatus Payk.
 v. xylographus Sahlb. (?)
Cyrtotomicus Ferrari.
 acuminatus Gyllh.
 duplicatus Sahlb.
 rectangulus Eichh.
 proximus Eichh.

Orthotomicus Ferrari.

oblitus Ferrar.
 Laricis Fabr.
 curvidens Germ.
 ♀ psilonotus Germ.
 nigrilus Gyllh.
 ♀ suturalis Dej.

chalcographus Linn.
 v. spinosus deGeer. (Ips.)
 v. sexdentatus Oliv.
 bidens Fabr.
 ? v. quadridens Hartig.
 v. trepanatus Nördl.
 *

tachygraphus Sahlb.
 longicollis Gyllh.

Xyloleptes

Ferrari.

bispinus Duft.

Pityophthorus

Eichhoff.

Lichtensteinii Ratzeb.
 micrographus Gyllh.
 pityographus Ratzeb.
 ramulorum Perris.
 exculptus Ratzeb.

Thamnurgus

Eichhoff.

Delphinii Rosh.
 Euphorbiae Küst.
 Kaltenbachii Bach.

Dryocetes

Eichhoff.

autographus Ratzeb.
 v. micrographus Oliv.
 septentrionis le Conte.
 semicastaneus Mannrh.
 Alni Georg.

villosus Fabr.
 cryptographus Ratzeb.

bicolor Hrbst.
 fuscus Marsh.
 v. Bulmerinqui Kolen.
 ? v. capronatus Perris.
 *

Coryli Perris.

dactyliperda Fabr. X

Xyleborus

Eichhoff.

dispar Fabr. (Anisandrus
 eurygraphus Rtz. [Ferr.])
 Pfeilli Ratzeb.
 Saxesenii Ratzeb.
 v. Dohrnii Woll.
 ? ♂ decolor Boield.
 angustatus Eichh.
 Alni Muls. et R.
 monographus Fabr.
 dryographus Er.
 *
 Victoris Muls.

Xyloterus

Erichson.

domesticus Linn.
 Quercus Eichh.
 lineatus Er.
 v. melanocephalus Fabr.
 Herbst.

Platypidae.

Platypus

Herbst.

cylindrus Fabr.
 oxyurus Dufour.

Attelabidae.

Apoderus

Olivier.

Coryli Linn.
 v. Avellanae Linn.
 v. morio Bonelli.
 intermedius Hellw.

Attelabus

Linné.

curculionoides Linn.
 v. maculipes Küst.
 atricornis Muls. et Guill.
 Hispanicus Jek.

Rhinomaceridae.**Rhynchites**

Herbst.

Hungaricus Fabr.
 splendidus Kryn.
 giganteus Kryn. S.
 auratus Scop.
 rectirostris Gyllh. S.
 Bacchus Linn.
 cocruleocephalus Schall.
 parellinus Gyllh. S.
 aequatus Linn.
 ruber Fairm.
 cupreus Linn.
 aeneovirens Marsh.
 obscurus Gyllh. S.
 v. Fragariae Gyllh. S.
 v. longirostris Bach.
 aethiops Bach.
 planirostris Gyllh. S.
 Alliariae Payk. [(Fabr.)
 interpunctatus Steph.
 megacephalus Schh.
 conicus Ill.
 pauxillus Germ. ●
 multipunctatus Bach.
 Germanicus Herbst.
 minutus Gyllh. S.
 nanus Payk.
 planirostris Fabr.
 betuleti Fabr.
 Populi Linn.
 sericeus Herbst.
 splendidulus Kiesw.
 pubescens Herbst.
 ♂ cavifrons Gyllh. S.
 ophthalmicus Steph.
 ♂ comatus Gyllh. S.
 ♀ cyanicolor Gyllh. S.
 olivaceus Gyllh. S.
 praeustus Boh. S.
 semiruber Stierl.
 luridus Boh. S.
 megacephalus Germ.
 constrictus Gyllh. S.
 ? tomentosus Schh.
 tristis Fabr.
 Betulae Linn.

Auletes

Schönherr.

maculipennis Duval.
 tubicen Germ.

meridionalis Duval.
 pubescens Kiesw.
 cisticola Fairm.
 subplumbeus Chevrol.
 basilaris Germ.
 politus Boh. S.
 Illicis Gené.

Daedycorhynchus

Imhoff et Labram.

Diodyrhynchus Schh.
 Austriacus Oliv. - Germ.

Rhinomacer

Fabricius.

attelaboides Fabr.

Nemonyx

Redtenbacher.

lepturoides Fabr.

Brenthidae.**Amorphocephalus**

Schönherr.

coronatus Germ.

Anthribidae.**Tropiderini.****Platyrhinus**

Clairville.

latirostris Fabr.

Tropideres

Schönherr.

albirostris Herbst.
 dorsalis Thunb.
 undulatus Panz.
 inornatus Bach.
 Edgreni Schh.
 sepicola Herbst.
 pudens Gyllh. S.
 niveirostris Fabr.
 bilineatus Germ.
 bisignatus Fahr. S.
 cinctus Payk.
 maculosus Muls. et R.
 curtirostris Muls. et R.

Enebreutes

Schönherr.

hilaris Fahr. S.
 Oxyacanthae Bris.

Basitropini.**Anthribus**

Geoffroy.

albinus Linn.

Cratoparis

Schönherr.

centromaculatus Gyllh. S.

Brachytarsus

Schönherr.

scabrosus Fabr.
 areolatus Boh. S.
 varius Fabr.
 tessellatus Boh. S.
 nebulosus Küst.

Araeocerini.**Choragus**

Kirby.

Sheppardi Kirb.
 bostrichoides Müll.
 piceus Schaum.
 bostrichoides Fahr. S.
 Grenieri Bris.

Cerambycidae.**Spondylini.****Spondyllis**

Fabricius.

buprestoides Linn.

Prionini.**Ergates**

Serville.

faber Linn.

Prinobius

Mulsant.

scutellaris Germ.
 Germari Muls.
 ♂ Myardi Muls.

Aulacopus

Serville.

Rheus Motschulsky.
serricollis Motsch.
robustus Heyd.

Aegosoma

Serville.

scabricorne Scopol.

Tragosoma

Serville.

depsarium Linn.

Prionus

Geoffroy.

coriarius Linn.
Besicanus Fairm.

Cerambycini.

Cerambyx

Linné.

Hammacher Serville.
cerdo Linn. — Muls.

heros Fabr.
Pfisteri Stierl.
Welensii Küst.
miles Bon.

nodulosus Germ.
nodicornis Küst.
v. intricatus Fairm.
nodosus Muls. et R.
velutinus Brull.
Mirbeckii Lucas.
carinatus Küst.
Manderstjerna Mls. God.
dux Fald.
Nerii Erichs.

Mauritanicus Buq.
Scopoli Laichart. — Muls.
cerdo Scopoli.
piceus Fourer.

Purpuricenus

Serville.

Desfontainii Fabr.
Wachenrui Levrat.
Dalmatinus Sturm.
Fellowsii White.
Budensis Götz.
v. affinis Brullé.
Koehlerii Linn.
v. Boryi Brull.
v. Aetnensis Bassi.
globulicollis Muls.
ferrugineus Fairm.

Anoplites

Serville.

Halodendri Pall. ×
ephippium Schh.
sellatus Germ. ×
oblongo-maculatus Guér.
[Call.

Calchaenesthes

Kraatz.

Nogelii Friv. (Calld.)

Rosalia

Serville.

alpina Linn.

Aromia

Serville.

moschata Linn.
v. Rosarum Lucas.
v. ambrosiaca Stev.
chlorophana Fisch.
thoracica Fisch.

Callidium

Fabricius.

Rhopalopus Muls.

Hungaricum Herbst.
insubricum Germ.
Fischeri Kryn.
clavipes Fabr.
femoratum Linn.
punctatum Fabr.
macropus Germ.
Siculum Stierl.

Callidium Muls.

violaceum Linn.
dilatatum Payk.
castaneum Redt.
glabratum Charp.
Deltili Chevrol.
sanguineum Linn.
unifasciatum Oliv.
Alni Linn.
rufipes Fabr.

Phymatodes Muls.

variabile Linn.
v. Fennicum Linn.
v. testaceum Linn.
v. praeustum Fabr.
similare Küst.
anale Redt.

angustum Kriechb.
melancholicum Fabr.
lividum Rossi.
brevicollis Schh.
thoracicum Muls.
abdominale Bon.
luridum Oliv.
humerales Muls.
barbipes Küst.
puncticollis Muls.

Lioderes Redt.

Kollari Redt.

Semanotus Muls.

coriaceum Payk.
aeneipenne Kriechb.
undatum Linn.
Russicum Fabr.

buprestoides Hummel.
affine Hummel.

Hylotrypes

Serville.

baiulus Linn.

Oxypleurus

Mulsant.

Nodieri Muls.

Saphanus

Serville.

piceus Laichart.
spinosus Fabr.
cylindraceus Fairm.

Drymochares

Mulsant.

Truquii Muls.

Tetroplum

Kirby.

Criomorpha Muls.

luridum Linn.
castaneum Linn.
v. aulicum Fabr.
v. fulcratum Fabr.
fuscum Fabr.

Nothorhina

Redtenbacher.

muricata Schh.

Asemum

Eschscholtz.

striatum Linn.

v. agreste Fabr.

Criocephalus

Mulsant.

rusticus Linn.

ferus Kraatz.

Alocerus

Mulsant.

Cyamophthalmus Kraatz

fulvus (Dej.) Muls.

ferrugineus Krtz.

nitidus Fairm.

Stromatum

Serville.

Solenophorus Muls.

unicolor Oliv.

streps Fabr.

Hesperophanes

Mulsant.

cinereus Villers.

nebulosus Oliv.

holosericeus Rossi.

sericeus Fabr.

rotundicollis Lucas.

Latreillei Brull.

pallidus Oliv.

mixtus Fabr.

Moesiacus Friv.

pulverulentus Er.

Clytus

Fabricius.

Platynotus Muls.

detritus Linn.

arcuatus Linn.

speciosus Adam.

Bobelayei Brull.

v. scalaris Brull.

v. Siculus Lap. et Gor.

Clytus Muls.

liciatu Linn.

rusticus Linn. (Lept.)

Havniensis Fabr.

floralis Pall.

v. Zebra Schh.

tropicus Panz.

mucronatus Lap. et Gor.

m. Kelchii Bach.

arvicola Oliv.

v. Heydeni Stierl.

arietis Linn.

Gazella Fabr.

clavicornis Reiche.

Lama Muls.

Capra Germ.

Antilope Ill.

arietis Fabr.

Rhamni Germ.

v. Temesiensis Germ.

?Gazella Lap. et Gor.

Bellieri Gaut.

trifasciatus Fabr.

ruficornis Oliv.

nigripes Brull.

Aegyptiacus Lap. Gor.

cinereus Lap. et Gor.

Duponti Muls.

semipunctatus Fabr.

apicalis Hampe.

perspicillum Fisch.

comptus Mannh.

pubicollis Lap. et Gor.

Verbasci Linn.

ornatus Fabr.

sulphureus Schaum.

Verbasci Fabr.

lugens Küst.

quadripunctatus Fabr.

v. glaucus Fabr.

v. griseus Lap. et Gor.

Pelletieri Lap. et Gor.

Massiliensis Linn.

plebeius Fabr.

angusticollis Muls.

pantherinus Hummel.

cordiger Arragona.

Anaglyptus Muls.

mysticus Linn.

v. hieroglyphicus Hrbst.

gibbosus Fabr.

Cartallum

Serville.

ebulinum Linn.

ruficollis Fabr.

Obrium

Latreille.

cantharinum Linn.

ferrugineum Fabr.

brunneum Fabr.

bicolor Kraatz.

Deilus

Serville.

fugax Fabr.

Icostum

Lucas.

tomentosum Lucas.

Anisarthron

Redtenbacher.

barbipes Charp.

Gracilia

Serville.

pygmaea Fabr.

pusilla Fabr.

Exilia Muls.

timida Ménétr.

fasciolata Krynick.

Leptidia Muls.

brevipennis Muls.

Axinopalpus

Redtenbacher.

gracilis Krynicki.

Callimus

Mulsant.

abdominalis Oliv.

decorus Géné.

cyaneus Fabr.

variabilis Bon. (Necyd.)

Bourdini Muls.

femoratus Germ.

egregius Muls.

Callimoxys

Kraatz.

gracilis Brull.

Brullei Muls.

Stenopterus

Olivier.

rufus Linn.
 v. geniculatus Kraatz.
 v. ? Mauritanicus Luc.
 praeustus Fabr.
 v. ♂ auriventris Küst.
 v. ♀ nigripes Kraatz.
 v. ustulatus Muls.
 v. ♀ ater Fabr.
 flavicornis Küster.

procerus Costa.

Lamiini.**Parmena**

Latreille.

fasciata Villers.
 unifasciata Rossi.
 Solieri Muls.
 pilosa Sol.
 pilosa Brull.
 Algirica Laporte.
 inclusa Muls.
 hirsuta Küst.
 Dahlii Muls.
 bicincta Küst.

Dorcadion

Dalman.

Glycyrrhizae Pall.
 cretosum Ferrari.
 aethiops Scopoli.
 morio Fabr.
 pigrum Schh.
 carinatum Pallas.
 fulvum Scop.
 canaliculatum Fisch.
 erythropterum Fisch.
 fuliginator Linn.
 v. Navaricum Muls.
 decipiens Heer i. l.
 v. monticola Muls.
 v. meridionale Muls.
 v. 4-lineatum Küst.
 v. Pyrenaicum Germ.
 v. mendax Muls.
 mus Rosenh.
 soricinum Chevrol.
 suturale Chevrol.
 ♂ Staudingeri Chevrol.

Handschuchii Küst.
 quadrimaculatum Küst.
 alpinum Chevr.
 striola (Dej.) Muls.
 cinerarium Fabr.
 molitor Fabr.
 lineola Ill.
 v. Donzeli Muls.
 Mulsanti Bris.
 Dejeanii Chevrol.
 Hispanicum Muls.

nigrolineatum Chevr.
 albicans Chevr.
 sericatum Sahlb.
 crux Schh.
 parallelum Küst.
 striatum Schh.
 holosericeum Küst.
 Amorii Marseul.
 annulicorne Chevrol.
 Spinolae Schh.
 atrum Ill.

Lorquini Fairm.
 carinatum Fabr.
 Murrayi Küst.
 convexicollis Küst.
 condensatum Küst.
 cruciatum Fabr.
 Razumofskii Fisch.
 Perezii Graëlls.
 encaustum Chevrol.
 Ghilianii Chevrol.
 Sturmii Friv. Germ.
 circumcinctum Chevrol.
 Ariasi Chevrol.
 rufipes Fabr.
 ferruginipes Ménétr.
 Thracicum Küst.
 scabricolle Schh.
 Italicum Küst.
 divisum Germ.

catenatum Waltl.
 nudum Küst.
 sulcipenne Küst.
 axillare Küst.
 pedestre Linn.
 v. ? abruptum Germ.
 tricolor Fisch.
 lemniscatum Küst.
 vittigerum Fabr.
 Lusitanicum Chevrol.
 punctipenne Küst.
 Reynosae Bris.
 lineatum Fabr.
 suturatum Ferrari.

decipiens Germ.
 pusillum Küst.
 bilineatum Germ.
 longipenne Chevrol.
 Reichei Chevrol.
 septemlineatum Küst.
 albolineatum Küst.
 Kindermannii Waltl.
 laqueatum Küst.
 exornatum Friv.
 Virleti Brull.
 Graecum Waltl.
 femoratum Brull.
 Tauricum Waltl.
 griseum Waltl.
 Graëllsii Graëlls.
 Seoanei Graëlls.
 Castilianum Chevrol.
 interruptum Muls. et R.
 sparsum Muls. et R.
 frontale Muls. et R.

Morimus

Serville.

lugubris Fabr.
 verecundus Fald.
 tristis Linn.
 funestus Fabr.
 funereus Muls.
 tristis Fabr.
 obsoletus Fairm.

Lamia

Fabricius.

textor Linn.
 Herophila Muls.
 Fairmairei Thoms. (Dorc.)

Monoctonus

Latreille.

sartor Fabr.
 sutor Linn.
 Galloprovincialis Ol.
 pistator Germ.

Acanthoderes

Serville.

varius Fabr.
 Krüperi Kraatz.

Astynomus

Stephens.

aedilis Linn.
 montanus Muls.

atomarius Fabr.
modestus Gyllh.
griseus Fabr.
alpinus Redtb.
xanthoneurus Muls.
Edmondi Fairm.

Liopus

Serville.
nebulosus Linn.
punctulatus Payk.
cinereus Muls. (Exoc.)
femoralis Fairm.

Oplosia Muls.

Fennicus Payk.

Exocentrus

Mulsant.
punctipennis Muls.
signatus Muls.
Clarae Muls.
adpersus Muls.
Lusitanus Linn. — Muls.
balteatus Fabr. — Muls.

Pogonocherus

Latreille.
ovatus Fourcr.
ovalis Gmel.
fasciculatus de Geer.
fascicularis Panz.
Perroudi Muls.
scutellaris Muls.
multipunctatus Georg.
hispidus Fabr.
Caroli Muls.
dentatus Fourcr.
pilosus Fabr.
decoratus Fairm.

Albana

Mulsant.
M griseum Muls.
accentifera Fairm.
(Pogon.)

Blabinotus

Wollaston.
Stenidia Mulsant.
Deroplia Dejean.
Stenosoma Muls. ol.
Troberti Muls.
Genei Arragona.
Foudrasi Muls.
obliquetruncatus Rosh.

Mesosa

Serville.
curculionoides Linn.
myops Dalm.
nubila Oliv.
nebulosa Fabr.

Niphona

Mulsant.
picticornis Muls.

Anaesthetis

Mulsant.
testacea Fabr.

Agapanthia

Serville.
irrorata Fabr.
latipennis Muls.
Asphodeli Latr.
Spencei Gyllh.
Cynarae Germ.
acutipennis Muls.
lineatocollis Donov.
Cardui Fabr.
angusticollis Gyllh.
decora Krynicki.
annularis Oliv.
Kirbyi Schh.
consobrina Chevrol.
Cardui Linn.
suturalis Fabr.
Pyrenaea Bris.
maculicornis Schh.
hirta Fabr.
micans Panz.
violacea Oliv.
coerulea Schh.
smaragdina Kryn.
violacea Froehl. — Muls.
leucaspis Stev.
cyanea Dalm.
Osmanlis Reiche.
Lais Reiche.

Saperda

Fabricius.
Anaerea Muls.
carcharias Linn.
Amilia Muls.
Phoca Fröhl.

Saperda i. sp.

scalaris Linn.
perforata Pallas.
Seydlii Fröhl.
Tremulae Fabr.
punctata Linn.
Mallosia Muls.
Duponchelii Brull.
vestita Küst.
flavescens Brull.
Graeca Sturm.
♀ tomentosa St. (Dorc.)
Compsidia Muls.

populnea Linn.
Quercus Charp.

Polyopsia

Mulsant.
Tetrops Stephens.
praeusta Linn.
ustulata Hagenb.
gilvipes Stev.
nigra Kraatz.
Starkii Chevrol.

Menesia

Mulsant.
Perrisii Muls.
quadripustulata Muls.
bipunctata Zubk.
biguttata Redt.

Stenostola

Redtenbacher.
ferrea Schrank.
nigripes Fabr.
v. plumbea Bon.
♀ Tiliae Küst.
alboscutellata Kraatz.
v. ? nigripes Küst.

Oberea

Mulsant.
oculata Linn.
bimaculata Oliv.
pupillata Schh.
erythrocephala Fabr.
Euphorbiae Germ.
bipunctata Panz.
Ragusana Küst.
insidiosa Muls.

linearis Linn.
Mairei Chevr.
Pedemontana Chevr.
melanura Gredler.

Phytoecia

Mulsant.

vittigera Fabr.
fuscicornis Heyden.
Argus Fabr.
cephalotes Küst.
affinis Panz.
Jourdani Muls.
Wachanrui Muls.
Syriaca Chevr.
flavipes Fabr.
rufipes Oliv.
umbellatarum Waltl.
coeca Küst.
Ledereri Muls.
Millefolii Adams.
azurea Schh.
praetextata Schh.
virgula Charp.
punctum Muls.
tigrina Muls.
Anchusae Fuss.
albovittigera Heyd.
lineola Fabr.
cyclops Küst.
geniculata Muls.
erythrocnema Luc.
Grenieri Fairm.
vulnerata Muls.
rufimana Schrank.
annulipes Muls.
Baccueti Brull.
ephippium Fabr.
icterica Schall.
Blessigii Moraw.
humeralis Waltl.
Solidaginis Bach.
fumigata Küst.
cylindrica Linn.
nigricornis Fabr.
trilineata Schh.
caerulescens Rossi.
Balcanica Friv. Küst.
hirsutula Fabr.
obscura Bris.
orbicollis Reiche.
modesta Waltl.
Opsilia Muls.
virescens Fabr.
Echii Chevrol.

flavicans Muls.
flavescens Muls. ol.
malachitica Luc.
molybdaena Dalm.
♂ uncinata Redtb.

Cardoria Muls.

scutellata Fabr.

Calamobius

Guérin.

gracilis Creutz.
marginellus Fabr.

Lepturini.

Necydalis

Linné.

abbreviatus Panz.
maior Guér. — Muls.
Salicis Muls.
? maior Linn.
? abbreviatus Fabr.
♂ Populi Büttin.

Molorchus Muls.

minor Linn.
dimidiatus Fabr.
umbellatarum Linn.
Kiesenwetteri Muls.
Marmottani Bris.

Dolocerus

Mulsant.

Brachyptero Heyd.

Reichei Muls.
Mulsanti Stierl.
Ottomanus Heyd.

Vesperus

Latreille.

strepens Fabr.
Xatartii Muls.
luridus Rossi.
♀ Solieri Germ.
brevicollis Graëlls.

Rhannusium

Latreille.

Salicis Fabr.
Graecum Schauf.

Rhagium

Fabricius.

mordax Fabr.
inquisitor Fabr.
indagator Linn.
bifasciatum Fabr.

Xylosteus

Frivaldszky.

Spinolae Friv.
rufiventris Grm. (Rhag.)

Toxotus

Serville.

Oxymirus Muls.

cursor Linn.
dentipes Muls.

Argaleus le Conte.

Schaefferi Laicht.
cinctus Fabr.
dentipes Muls.
insitivus Boeb.
meridianus Linn.
Quercus Götz.
♂ humeralis Fabr.
♀ dispar Panz.

Paehyta

Serville.

Acmaeops le Conte.
Lamed Linn.
v. spadicea Payk.
quadrimaculata Linn.
nigroflava Fuss. (Gramm.)

*

interrogationis Linn.
v. 12-maculata Fabr.
borealis Gyllh.
clathrata Fabr.
pratensis Laichart.
strigilata Fabr.
marginata Fabr.
smaragdula Fabr.
v. alpina Fald.
picta Maekl.

Judolia Muls.

sexmaculata Linn.
v. trifasciata Fabr.
erythrura Küst.
erratica Dalm. — Schh.
7-signata Küst.
cerambyciformis Schrank.
8-maculata Fabr.
10-punctata Oliv.

Anthophylax le Conte.
virginæ Linn. (Carilia Ms.)
collaris Linn.

Strangalia

Serville.
aurulenta Fabr.
quadrifasciata Linn.
revestita Linn.
villica Fabr.
nigripes de Geer.
pubescens Fabr.
atra Fabr.
verticalis Germ. Brull.
armata Herbst.
v. calcarata Fabr.
v. subspinoza Fabr.
v. nigricornis Stierl.
v. manca Schauf.
annularis Fabr.
arcuata Panz.
thoracica Fabr.
attenuata Linn.
nigra Linn.
distigma Charp.
bifasciata Müller.
cruciata Oliv.
approximans Rosenh.
melanura Linn.
lanceolata Muls.
septempunctata Fabr.
quinquesignata Küst.
suturata Reiche.
emmpoda Muls.

Leptura

Linné.
virens Linn.
testacea Linn.
rubrotestacea Ill.
variicornis Schh.
rufa Brull.
v. trisignata Fairm.
scutellata Fabr.
hastata Fabr.
fulva de Geer.
tomentosa Fabr.
tesserula Charp.
ustulata Ménétr.
bisignata Brull.
Jaegeri Brull.
v. bisignata Ménétr.
variegata Germ.
stragulata Germ.

pallens Brull.
cincta Fabr.
montana Muls.
sanguinolenta Linn.
maculicornis de Geer.
Fontenayi Muls.
erythroptera Hagenb.
rufipennis Muls.
oblongomaculata Buquet.
excelsa Costa.

Nivellia Muls.

sanguinosa Gyll.
Krattereri Hampe.

Vadonia Muls.

livida Fabr.
bipunctata Fabr.
Fischeri Zubk.
adusta Kraatz.
?Steveni Sperk.
unipunctata Fabr.
saucia Muls.

Anoplodera

Mulsant.
sexguttata Fabr.
rufipes Schaller.

Pidonia Muls.

lurida Fabr.
lineata Letzner.
villosa Koy.
flavimana Waltl.

Cortodera

Mulsant.
spinosula Muls.
quadriguttata Fabr.
v. marginata Fabr.

Grammoptera

Serville.
tabacicolor de Geer.
laevis Fabr.
holosericea Fabr.
pilosa Foerst.
femorata Fabr.
analís Panz.
ruficornis Fabr.
praeusta Fabr.

Bruchidae.

Urodontini.

Urodon
Schönherr.

rufipes Fabr.
pygmaeus Gyllh. S.
suturalis Fabr.
conformis Suffr.
argentatus Küst.
flavescens Küst.
albidus Küst.
canus Küst.
parallelus Küst.
villosus Stierl.

Cercomorphus

Perris.
Duvallii Perris.

Bruchini.

Spermophagus
Steven.

Cardui Gyllh. S.
rufiventris Boh. S.
variolosopunctatus Gyllh. S.
Convoluti Gyllh. S.
glabratus Gyllh. S.
sulcifrons Küst.
Euphorbiae Küst.

Bruchus

Linné.

Caryoborus Schh.
Acaciae Gyllh. S.
Germari Küst.
Bruchus Schh.
pectinicornis Linn. ♂×
♀scutellaris Fabr.
♀rufus de Geer.
ornatus Fabr.
obscuripes Gyllh. S.
gilvus Gyllh. S.
biguttatus Oliv.
?v. misellus Boh. S.
fulvipennis Germ.
plagiatus Reiche.
variegatus Germ.
bimaculatus Oliv.
quadriplagiatus Motsch.
magnicornis Küst.
dispar Germ.
v. braccatus Gyllh. S.
decorus Boh.
poecilus Germ.

dispergatus Gyllh. S.
 lubricus Gyllh. S.
 marginellus Fabr.
 Astragali Boh. S.
 Fischeri Humm.
 lucifugus Boh. S.
 picipes Germ.
 v. Siculus Fahr. S.
 v. femoralis Gyllh. S.
 ?obsoletus Blanch.
 inspergatus Gyllh. S.
 tarsalis Gyllh. S.
 varius Ol.
 ♂ Galegae Gyllh. S.
 imbricornis Panz.
 basalis Gyllh. S.
 pusillus Germ.
 Cisti Fabr.
 canus Germ.
 debilis Gyllh. S.
 olivaceus Germ.
 virescens Boh. S.
 uniformis Bris.
 varipes Schh. Boh. S.
 pallidipes Schauf. ×
 tibiellus Gyllh. S.
 nanus Germ.
 Eryngii Bris.
 cinerascens Gyllh. S.
 perparvulus Boh. S.
 tibialis Boh. S.
 oblongus Blanch. Muls.
 pauper Boh. S.
 pygmaeus Boh. S.
 musculus Solsky.
 foveolatus Gyllh. S.
 ♀ miser Fabr. S.
 sericatus Germ.
 adeps Schauf.
 antennalis Gyllh. S.
 carinatus Gyllh. S.
 anxius Fahr. S.
 Pisi Linn.
 rufimanus Boh. S.
 sparsus Fabr. ×
 affinis Froehl.
 flavimanus Boh. S.
 sertatus Ill.
 v. signaticornis Gyllh. S.
 seminarius Linn.
 granarius Fahr. S.
 Wasastjernii Fabr. S.
 troglodytes Fahr. S.
 brachialis Fahr. S.
 tristis Boh. S.

tristiculus Fabr. S.
 oblongus Rosenh.
 Brisontii Kraatz.
 pallidicornis Boh. S.
 Perezii Kraatz.
 luteicornis Ill.
 nubilus Boh. S.
 griseomaculatus Gyllh. S.
 Mulsanti Bris.
 exiguus Rosenh.
 Viciae Oliv.
 nigripes Gyllh. S.
 Fabraei Gyllh. S.
 Loti Payk.
 Lathyri Steph.
 tessellatus Muls. et R.
 lividimanus Gyllh. S.
 Lentis Boh. S.
 Ulicis Muls. et R.
 laticollis Boh. S.
 velaris Fahr. S.
 plumbeus Lucas.
 longicornis Germ.
 histrio Gyllh. S.
 iocosus Gyllh. S.
 meleagrinus Gené.
 quinqueguttatus Oliv.
 discipennis Fabr. S.
 Steveni Gyllh. S.
 canaliculatus Muls. et R.
 pubescens Germ.
 ater Marsh.
 Cisti Payk.
 villosus Fabr.
 murinus Boh. S.
 Alni Fahr. S.
 nigratarsis Fabr. S.
 bipunctatus Fabr.
 fasciatus Ol.
 inornatus Küst.
 fulviventris Blanch.
 albolineatus Blanch.
 obscuricornis Blanch.
 grandicornis Blanch.
 albopunctatus Blanch.
 laticornis Blanch.
 lutescens Blanch.
 costatus Blanch.
 Calabrensis Blanch.
 gracilis Blanch.
 latus Blanch.
 Taorminensis Blanch.
 concolor Blanch.
 ovalis Blanch.
 minimus Blanch.

varicornis Blanch.
 albomaculatus Graëlls.

Chrysomelidae.

Sagrini.

Orsodaena

Latreille.

Cerasi Fabr.
 nigriceps Latr.
 v. lineola Fabr.
 v. nigricollis Oliv.
 v. Mespili Lac.
 v. picipennis Duftschm.
 v. humeralis Latr.
 v. coerulescens Duft.
 v. ?nematoides Lac.

Donacini.

Donacia

Fabricius.

crassipes Fabr.
 bidens Oliv.
 cincta Germ.
 dentata Hoppe.
 Phellandrii Sahlb.
 polita Kunze.
 angustata Kunze.
 Sparganii Ahr.
 reticulata Schh.
 dentipes Fabr.
 Lemnae Fabr.
 lateralis Bon.
 v. ?Sagittariae Fabr.
 obscura Gyll.
 gracilis Suffr.
 brevicornis Ahr.
 thalassina Germ.
 impressa Payk.
 simplicifrons Lac.
 sericea Linn.
 v. violacea Gyll.
 v. Comari Suffr.
 Lacordairei Perris.
 nigra Fabr.
 discolor Hoppe.
 affinis Kunze.
 v. pallipes Kunze.
 v. rustica Kunze.
 v. planicollis Kunze.
 semicuprea Panz.
 simplex Fabr. (S. El.)
 moerens Kunze.

Menyanthis Fabr.
linearis Hoppe.
simplex Fabr. (E. syst.)
apricans Lac.
Typhae Brahm.
Fennica Payk.
v. Malinovskiyi Ahr.
Hydrocharidis Fabr.
tomentosa Ahr.

Haemonia

Latreille.

Macroplea Curtis.

Equiseti Fabr.
Curtisii Lac.
Chevrolati Lac.
Zosteræ Fabr.
Ruppiae Germ.
Gyllenhalii Lac.
Zosteræ Gyll.
Sahlbergii Lac.

Criocerini.

Syneta

Eschscholtz.

Betulæ Payk.

Zengophora

Kunze.

subspinosa Fabr.
scutellaris Suffr.
frontalis Suffr.
flavicollis Marsh.
Turneri Power.

Lema

Fabricius.

puncticollis Curt.
rugicollis Suffr.
cyanella Linn.
Erichsonii Suffr.
flavipes Suffr.
melanopa Linn.
cyanipennis Duftschm.
rufocyanæa Suffr.
Hoffmannseggii Lac.

Crioceris

Geoffroy.

stercoraria Linn.
merdigera Linn.
brunnea Fabr.
v. cornuta Fald.
v. Suffriani Schmidt.
alpina Redtenb.

14-punctata Scop.
12-punctata Linn.
v. dodecastigma Suffr.
5-punctata Fabr.
Dahlii Lac.
paracanthesis Linn.
v. cruciata Bon.
decorata Morawitz.
bicruciatæ Sahlb.
distincta Lac.
Asparagi Linn.
campestris Linn.

Rhaebus

Fischer.

Beckeri Suffr.
sagroides Solsky.

Clythrini.

Clythra

Laicharting.

Labidostomis Redtb.

taxicornis Fabr.
tibialis Lac.
meridionalis Lac.
Lusitanica Germ.
bigemina Suffr.
quadrinotata Fabr.
?hybrida Lac.
propinqua Fald.
binotata Waltl.
Asiatica Falderm.
rufa Lac.
Steveni Lac.
sulcicollis Lac.
pallidipennis Gebl.
pilicollis Lac.
distinguenda Rosenh.
cyanicornis Germ.
tridentata Linn.
brevipennis Fald.
humeralis Schneid.
lucida Germ.
axillaris Lac.
longimana Linn.
Uralensis Lac.
Hispanica Lac.
centromaculata Gené.
quadrinotata Oliv.
Ghilianii Lac.
Guerinii Bassi.
Hordei Fabr.
chalybeicornis Brull.

Calyptorhina Lac.
chloris Lac.

Macrolenes Lac.

ruficollis Fabr.
Salicariæ Mén.
Bellieri Reiche.

Tituboea Lac.

sexmaculata Fabr.
macropus Ill.
sexpunctata Ol.
rectangulum Bon.
dispar Luc.
(sexpunctata var.?)
maculicollis Brull.

Barathroea Lac.

cerealis Oliv.

Lachnaea Lac.

paradoxa Oliv.
vicina Lac.
palmata Lac.
macroductyla Lac.
longipes Fabr.
hirtipes Allard.
tripunctata Fabr. Lac.
tristigma Lac.
variolosa Linn.
Lentisci Fabr.
opaca Rosenh.
glabricollis Suffr.
cylindrica Lac.
puncticollis Chevr.

Clythra in spec.

nigrocincta Lac.
quadripunctata Linn.
v. ?quadrisignata Märk.
laeviuscula Ratzeb.
appendicina Lac.
Valerianæ Ménétr.
novempunctata Oliv.
Atraphaxidis Fabr.
maculifrons Zubkoff.

Gynandrophthalma
Lac.

hypocrita Lac.
bioculata Lac.
concolor Fabr.
amabilis Lac.
limbata Stev.
Ferulæ Gené.

nigritarsis Lac.
 thoracica Lac.
 cyanea Fabr.
 flavicollis Charp.
 v. ? diversipes Letzn.
 affinis Ill.
 xanthaspis Germ.
 aurita Linn.
 v. ? thoracica Küst.

Cheilotoma Redt.

erythrostroma Fald.
 bucephala Fabr.
 Reyi Bris.

Coptocephala Redt.

cyaenocephala Lac.
 scopolina Linn.
 v. tetradyrna Küst.
 quadrimaculata Linn.
 v. femoralis Küst.
 floralis Oliv.
 v. bistrimaculata Küst.
 Gebleri Lac.
 chalybaea Germ.
 unicolor Lucas.
 apicalis Lac.
 tibialis Brull.
 melanocephala Küst.

Lamprosoma

Kirby.

Oomorhynchus Curtis.

concolor Sturm.

Eumolpini.

Eumolpus

Kugelann.

Bromius Redtb.

obscurus Linn.
 Vitis Fabr.
 elegans Germ.

Chrysochus

Redtenbacher.

pretiosus Fabr.

Chrysochares

Morawitz.

Asiatica Fabr.

Chloropterus

Morawitz.

Heterocnemis Mor. ol.
 versicolor Mor.

Pachnephorus

Redtenbacher.

villosus Duftschm.
 tessellatus Duftschm.
 impressus Rosenh.
 arenarius Fabr.
 cylindricus Küst. Luc.
 lepidopterus Küst.
 aspericollis Fairm.
 Bruckii Fairm.
 corinthius Fairm.
 laevicollis Fairm.
 rugaticollis Mill.

Colaspidea

Laporte.

Dia Redtenbacher.

sphaeroides Fairm.
 aeruginea Fabr.
 globosa Küst.
 oblonga Blanchard.
 Saportae Gren.
 proxima Fairm.
 nitida Luc.

Pales

Redtenbacher.

ulema Germ.

Colaspidema

Laporte.

Colaphus Redtenb.

rufifrons Oliv.
 atrum Oliv.
 barbarum Fabr.
 Sophiae Schall.

Pseudocolaspis

Laporte.

setosa Lucas.
 rubripes Schauf.
 cylindrica Küst.

Cryptocephalini.

Cryptocephalus

Geoffroy.

Cynarae Suffr.
 12-plagiatus Fairm.
 curvilinea Oliv.
 Baeticus Suffr.

rugicollis Oliv.
 virgatus Suffr.
 laetus Fabr.
 sexmaculatus Oliv.
 tristigma Charp.
 hirticollis Suffr.
 Ilicis Oliv.
 imperialis Fabr.
 pexicollis Suffr.
 bimaculatus Oliv.
 Coryli Linn.
 Loreyi Solier.
 informis Suffr.
 Florentinus Oliv.
 tricolor Rossi.
 cordiger Linn.
 distinguendus Schneid.
 variegatus Fabr.
 variabilis Schneid.
 sexpunctatus Linn.
 interruptus Suffr.
 cribratus Suffr.
 albolineatus Suffr.
 v. Suffriani (Dh.) Suffr.

Perrieri Fairm.

laevicollis Gebl.
 fasciatus H. Schaeff.
 erosus Seidlitz.
 floribundus Suffr.
 Carinthiacus Suffr.
 abietinus Gaut.
 quadripunctatus Oliv.
 Lusitanicus Suffr.
 lividimanus Suffr.
 coronatus Suffr.
 coloratus Fabr.
 podager Seidl
 floralis Krynicki.
 halophilus Suffr.
 flavicollis Fabr.

nigritarsis Suffr.
 Rubi Ménétr.
 flexuosus Kryn.
 sesquistriatus Kryn.
 Astracanicus Suffr.
 ? Tamaricis Solsky.
 Boehmei Germ.
 Sareptanus Moraw.
 lateralis Suffr.
 aeneus Stierl.
 limbellus Mannerb.
 elongatus Germ.
 violaceus Fabr.
 tibialis Bris.
 virens Suffr.

- duplicatus* Suffr.
concolor Suffr.
 unicolor Falderm.
sericeus Linn.
aureolus Suffr.
Hypochoeridis Linn.
rugulipennis Suffr.
cristatus Suffr.
globicollis Suffr.
robustus Suffr. ×
lobatus Fabr. (Proctoph.
 unicolor Oliv. [Rdt.])
cyanipes Suffr.
villosulus Suffr.
hirtifrons Graëlls.
Pini Linn. (Disop. Rdt.)
 v. ? *Abietis* Suffr.
duodecimpunctatus Fabr.
stramineus Suffr.
sulphureus Oliv.
laevigatus Suffr.
modestus Suffr.
nitens Linn.
 m. *insignis* Payk.
nitidulus Gyll.
Ramburi Suffr.
marginellus Oliv.
 v. *inexpectus* Fairm.
alboscuteatus Suffr.
 scutellaris Truqui.
 nigradorsum Chevrol.
flavoguttatus Oliv.
Ergenensis Moraw.
 elegans Becker.
 Beckeri Suffr.
tetraspilus Suffr.
 ♀ *lepidus* Muls.
quadripustulatus Gyll.
 v. *Rhaeticus* Stierl.
quadriguttatus Germ.
 nigribuccis Gebl.
Creticus Suffr.
Moraei Linn.
signatus Oliv.
 Mariae Muls.
flavipes Fabr.
Pistaciae Suffr.
stragula Rossi.
palliatu Suffr.
decempunctatus Linn.
 v. *Bothnicus* Linn.
 v. *Betulae nanae* Schill.
 flavescens Schneid.
 v. *frenatus* Fabr.
 punctiger Payk.
- ianthinus* Germ.
 rusticus Fald.
 megalosomus Fald.
fuleratus Germ.
rufilabris Suffr.
flavilabris Payk.
coerulescens Sahlb.
concinus Suffr.
Beckeri Morawitz.
 Suffriani Dohrn.
marginatus Fabr.
 viridiflavus Marquet.
Grohmanni Suffr.
biguttulus Suffr.
pallifrons Gyll.
Rossii Suffr.
 hirtifrons Graëlls.
 v. *centrimaculatus* Suffr.
vittatus Fabr.
Celtibericus Suffr.
tessellatus Germ.
bilineatus Linn.
connexus Ill.
vittula Suffr.
capucinus Suffr.
pygmaeus Fabr.
signaticollis Suffr.
luridicollis Suffr.
 maculicollis Muls. et R.
pulchellus Suffr.
lineellus Suffr.
minutus Fabr.
Populi Suffr.
 brachialis Muls. et R.
macellus Suffr.
ochroleucus Fairm.
fallax Suffr.
plantaris Suffr.
holoxanthus Fairm.
politus Suffr.
Raphaëlis Gautier.
pusillus Fabr.
gracilis Fabr.
Hübneri Fabr.
limbifer Seidl.
labiatus Linn.
digrammus Suffr.
Wasastjernae Gyll.
geminus Gyll.
ochropezus Suffr.
mystacatus Suffr.
querceti Suffr.
saliceti Zebe.
larvatus Suffr.
scapularis Suffr.
- frontalis* Marsh.
strigosus Germ.
anticus Suffr.
sexpustulatus Rossi.
 octoguttatus Redtenb.
gravidus Herr. Schöff.
 octoguttatus Fabr.
Koyi Suffr.
 octoguttatus Oliv.
Salicis Fabr.
bistriplunctatus Germ.
bipunctatus Linn.
 v. *lineola* Fabr.
bipustulatus Fabr.
- Pachybrachys**
- Suffrian.
- viridissimus* Suffr.
Qazureus Suffr.
 v. *elegans* Graëlls.
regius Schauf.
piceus Suffr.
terminalis Suffr.
Hippophaes Suffr.
Halicensis Mill.
scripticollis Fald.
pallidulus Suffr.
hieroglyphicus Fabr.
 histrion Fabr.
 v. *sinuatus* Muls. et R.
histrion Oliv.
 v. *bisignatus* Redt.
Tauricus Suffr.
maculatus Suffr.
Suffriani Schauf.
limbatus Ménétr.
fimbriolatus Suffr.
 Mulsantii Perris.
fulvipes Suffr.
pteromelas Graëlls.
scriptus H. Schöff.
lineolatus Suffr.
cinctus Suffr.
vermicularis (Mtsch.) Sffr.
 Astragali Stierl.
ano-guttatus Suffr.
testaceus Perris.
- Stylosomus**
- Suffrian.
- Tamaricis* Suffr.
constrictus Schauf.
cylindricus Morawitz.
ericeti Suffr.
minutissimus Germ.
ilicicola Suffr.

Chrysomelini.**Cyrtonus**

Latreille.

rotundatus Muls.
 plumbeus Fairm.
 punctipennis Fairm.
 elegans Germ.
 montanus Fairm.
 angusticollis Fairm.
 gratosus Rosenh.
 thoracicus Fairm.
 Fairmairei Rosenh.
 ruficornis Fairm.
 Eumolpus Fairm.
 Dufourii (Dej.) Dufour.
 coarctatus Muls.
 curtus Fairm.
 brevis Fairm.

Timarcha

Latreille.

pimelioides H. Schöff.
 gravis Rosenh.
 laevigata Linn.
 tenebricosa Fabr.
 semipolita Chevrol.
 intermedia H. Schöff.
 Niceensis Villa.
 Italica H. Schöff.
 Balearica Gory.
 marginicollis Rosenh.
 insparsa Rosenh.
 lugens Rosenh.
 parvicollis Rosenh.
 pratensis H. Schöff.
 coriaria Fabr.
 Lomnickii Mill.
 Hispanica H. Schöff.
 rugipennis Perez.
 apricaria Waltl.
 scutellaris Waltl.
 monticola Fairm.
 cyanescens Fairm.
 interstitialis Fairm.
 strangulata Fairm.
 sinuaticollis Fairm.
 Prunneri H. Schöff.
 Sicelides Reiche.
 latipes Linn.
 rugulosa H. Schöff.
 aerea H. Schöff.
 geniculata Sahlb. Germ.
 immarginata H. Schöff.
 occidentalis H. Schöff.

globosa H. Schöff.
 metallica Fabr.
 chloropus Germ.
 Gallaeciana Chevr.
 Sardea Villa.
 Parnassia Kiesw.
 maritima Perris.
 rugosula Rosenh.
 reticollis Fairm.
 Lusitanica Oliv.
 scortea Germ.
 Gougeleti Fairm.

Chrysomela

Linné.

atra H. Schöff.
 fimbrialis Küst.
 Tagana Suffr.
 pelagica Chevrol.
 cribrata Germ.
 obscurella Suffr.
 helopioides Suffr.
 Cretica Oliv.
 Banksii Fabr.
 v. lepada Brull.
 Baetica Suffr.
 varipes Suffr.
 aethiops Oliv.
 fossalata Suffr.
 staphylea Linn.
 lepada Steph.
 distincta Küst.
 subferruginea Suffr.
 marcasitica Germ.
 crassimargo Germ.
 purpurascens Germ.
 gibba Hoppe, Hornsch.
 rufa Duftschm.
 Dahlii Suffr.
 opulenta Suffr.
 squalida Suffr.
 coerulea Duftschm.
 varians Fabr.
 Goettingensis Linn.
 globipennis Suffr.
 Rossia Ill.
 Schottii Suffr.
 hemisphaerica Duftsch.
 vernalis Brull.
 Heerii Küst.
 orientalis Oliv.
 hyacinthina Suffr.
 cribellata Suffr.
 confusa Suffr.

mediterranea Fairm.
 affinis Fabr.
 caliginosa Oliv.
 Pyrenaica Duft.
 carbonaria Suffr.
 crassicollis Suffr.
 globosa Panz.
 Menthae Schrank, Redt.
 olivacea Suffr.
 haemoptera Linn.
 unicolor Suffr.
 femoralis Oliv.
 Molluginis Suffr.
 fuliginosa Oliv.
 coriacea Suffr.
 subaenea Suffr.
 mactata Fairm.
 Sparshalli Curt.
 Gypsophilae Küst.
 Gaubili Luc.
 sanguinolenta Linn.
 lucidicollis Küst.
 v. ? sanguinolenta Suffr.
 limitata Küst.
 marginalis Duftschm.
 limbata Fabr.
 Findelii Suffr.
 limbifera Küst.
 Besseri Krynicki.
 cruentata Suffr.
 carnifex Fabr.
 coerulescens Suffr.
 circumducta Suffr.
 interstincta Suffr.
 subseriata Suffr.
 marginata Linn.
 analis Linn.
 Schach Fabr.
 prasina Suffr.
 lurida Linn.
 violacea Panz.
 rugicollis Weidenbach.
 Menthastri Suffr.
 v. fulminans Suffr.
 v. resplendens Suffr.
 ignita Suffr. ol.
 viridana Küst.
 palustris Suffr.
 chloris Luc.
 aurocuprea Fairm.
 graminis Linn.
 fastuosa Linn.
 Americana Linn.
 bicolor Fabr.
 regalis Oliv.

cerealis Linn.
 v. Megerlei Fabr.
 v. ornata Ahr.
 v. mixta Küst.
 relucens Rosenh.
 melanaria Suffr.
 polita Linn.
 morio Fald.
 lamina Fabr.
 laevicollis Oliv.
 chalcitis Germ.
 rufo-aenea Suffr.
 fucata Fabr.
 v. ?quadrigemina Suffr.
 alternata Suffr.
 duplicata Zenker.
 cuprina Duftschm.
 geminata Payk.
 v. ?didymata Scrib.
 lepida Oliv.
 Corcyrica Suffr.
 Salviae Germ.
 Stachydis Gené.
 diluta Germ.
 Islandica Germ.
 athena Germ.
 Asclepiadis Küst.
 aurichalcea Gebl.
 elevata Suffr. ×

*

grossa Fabr.
 Gallega Fairm.
 laevipennis Suffr.
 chloromaura Charp.
 lucida Oliv.
 Suffriani Fairm.

Oreina Chevr.

luctuosa Duftsch. Suffr.
 v. rugulosa Suffr.
 intricata Germ.
 v. aurulenta Suffr.
 speciosa Linn.
 v. pretiosa Suffr.
 v. superba Oliv.
 v. gloriosa Fabr.
 v. vittigera Suffr.
 v. venusta Suffr.
 v. punctatissima Suffr.
 v. bifrons Fabr.
 v. nigrina Suffr.
 v. alcyonea Suffr.
 v. ?aenescens Suffr.
 nivalis Suffr.

litrata Scop.
 phalerata Germ.
 speciosissima Scop.
 v. fusco-aenea Schumm.
 v. elongata Suffr.
 v. luncorum Suffr.
 v. convergens Suffr.
 v. troglodytes Kiesw.
 v. Carpathica Kraatz.
 v. ?monticola Duftsch.
 Genei Suffr.
 tristis Fabr.
 v. Tussilaginis Suffr.
 v. Cacaliae Schrank.
 v. Senecionis Schumm.
 nigriceps Fairm.
 v. Ludovicae Muls.
 melanocephala Duftsch.
 Peirolerii Bassi.
 v. melancholica Heer.
 v. ?commutata Suffr.
 plagiata Suffr.

Lina

Redtenbacher.

aenea Linn.
 collaris Linn.
 Escheri Heer.
 alpina Zetterst.
 vigintipunctata] Scop.
 cuprea Fabr.
 Lapponica Linn.
 v. Bulgarensis Fabr.
 Populi Linn.
 Tremulae Fabr.
 longicollis Suffr.

Entomoscelis

Redtenbacher.

Rumicis Fabr.
 Adonidis Fabr.
 dorsalis Fabr.

Gonioctena

Redtenbacher.

rufipes de Geer.
 viminalis Linn.
 flavicornis Suffr.
 affinis Schh.
 v. Triandrae Suffr.
 v. ?nivosa Suffr.
 sexpunctata Panz.
 litura Fabr.
 lineata Gené.
 aegrota Fabr.
 quinquepunctata Fabr.
 pallida Linn.

Gastrophysa

Redtenbacher.

Polygoni Linn.
 Raphani Fabr.
 ianthina Suffr.
 Naceirei Grlls. (Colph.)
 alpina Gebl.

Plagiodera

Redtenbacher.

Armoraciae Linn.
 clavicornis Steph.

Phaedon

Latreille.

orbicularis Suffr.
 Carniolicus Germ.
 pyritosus Oliv.
 sabulicola Suffr.
 tumidulus Kirby.
 Betulae Linn.
 Cochleariae Fabr.
 egenus Gyll.
 Hederae Suffr.
 grammicus Duftschm.
 salicinus Heer.
 concinnus Steph.
 Hispanicus Graëlls.
 omissus Sahlb.
 neglectus Sahlb.

Phratora

Redtenbacher.

Vitellinae Linn.
 tibialis Suffr.
 atrovirens Cornelius.
 vulgatissima Linn.
 Fairmairei Bris.
 laticollis Suffr.
 maior Stierl.
 pumila Reiche.

Prasocuris

Latreille.

Helodes Payk.

aucta Fabr.
 v. egena Ziegl.
 flavocincta Brull.
 Suffriani Küst.
 marginella Linn.
 Hannoverana Fabr.
 Phellandrii Linn.
 marginicollis Suffr.
 vicina Lucas.
 chalybea Suffr.

litigiosa Rosenh.
Beccabungae Ill.
violacea Fabr.
Hispanica Graëlls.

Gallerucini.

Adimonia

Laicharting.

*

brevipennis Ill.
marginata Fabr.

*

brachyptera Küst.
Sardoa Gené.
orientalis Osculat.
barbara Er.
Sicana Reiche.
Artemisiae Rosenh.
litoralis Fabr.
fusca Geoffr.
Macchoi Joannis.
Tanacetii Linn.
luctuosa Joann.
rustica Joann.
obscura Schall.
dispar Joann.
rufescens Joann.
Dahlia Joann.
rugosa Joann.
Pelletii Joann.
Reichei Joann.
Gredleri Joann.
Corsica Reiche.
gibbosa Reiche.
monticola Kiesw.
lobata Joann.
fuliginosa Joann.
declivis Joann.
Oelandica Sahlb.
circumdata Duftschm.
v. Florentina Redt.
iucunda Fald.
interrupta Oliv.
circumcincta Mannh.
silphoides Sahlb.
Villae Comolli.
Haagii Joann.
Bonvouloirii Joann.
abbreviata Joann.
brevis Joann.
erratica Joann.
Aubei Joann.
pallidipennis Küst.

*
flava Küst.
aptera Bon.
haematidea Germ.
melanocephala Ponza.
rufa Duftschm. — Germ.
reticulata Küst.
scutellata Chevrol.
sanguinea Fabr.
v. Crataegi Duft.
v. tibialis Duft.
v. femoralis Duft.
pallida Joann.
Capreae Linn.
suturalis Thoms.

Galleruca

Fabricius.

Viburni Payk.
elongata Brull.
carinata Fald.
sublineata Lucas.
costalis Muls.
Crataegi Forster.
Calmariensis Fabr.
xanthomelaena Schrk.
v. aquatica Müll.
Nymphaeae Linn.
lineola Fabr.
Calmariensis Linn.
Lythri Gyllh.
Sagittariae Gyllh.
tenella Linn.
pusilla Duft.
laticollis Sahlb.
Sareptana Stierl.
grisescens Joann.

Rhaphidopalpa

Rosenhauer.

abdominalis Fabr.
foveicollis Lucas.
signata Kirsch.

Malacosoma

Rosenhauer.

Lusitanicum Linn.
testaceum Fabr.
nigripes Oliv.
luteicollis Gebler.
cyanopterum Krynicki.
lepidum Küst.
Gaudionis Reiche.

Agelastica

Redtenbacher.

Alni Linn.
Halensis Linn.
nigricornis Fabr.

Phyllobrotica

Redtenbacher.

quadrifasciata Linn.
adusta Fabr. — Creutz.
elegans Kraatz.

Luperus

Geoffroy.

Calomicrus Steph.

circumfusus Marsh.
Spartii Ent. Hft.
Brassicae Panz.
suturalis Joann.
pinicola Duftschm.
gularis Gredler.
Chevrolati Joann.
cyaneus Joann.
xanthopus Duftschm.
fossulatus Joann.
costalis Joann.
foveolatus Rosenh.

Luperus i. spec.

sulphuripes Graëlls.
flavus Rosenh.
Revelieri Perris.
abdominalis Rosenh.
pygmaeus Joann.
rufipes Fabr.
pallipes Ménétr.
Aetolicus Kiesw.
betulinus Fourcr.
rufipes Gyllh.
♂ longicornis Fabr.
flavipes Linn.
Carniolicus Kiesw.
Kiesenwetteri Joann.
megalophthalmus Joann.
cyanipennis Küst.
geniculatus Joann.
nigripes Kiesw.
Garieli Aubé.
viridipennis Germ.
coerulescens Duftsch.
Pyrenaeus Germ.

dispar Kiesw.

Monolepta

Erichson.

erythrocephala Oliv.
terrestris Rosenh.

Halticini.

Lithonoma

Rosenhauer.

marginella Fabr.
Andalusica Rosenh.

Haltica

Geoffroy.

Graptodera All.

Erucae Oliv.
quercetorum Foudr.
Coryli All.
brevicollis Foudr.
ampelophaga Guér.
consobrina Foudr.
Lythri Aubé.
♀ consobrina Duftschm.
Hippophaës Aubé.
Erucae Duftschm.
consobrina Kutsch.
impressicollis Reiche.
v. Carduorum Guér.
ericeti All.
longicollis All.
oleracea Linn.
Helianthemi All.
pusilla Duftschm.
montana Foudr.
cognata Kutsch.

Hermoeophaga Foudr.

Linozosta All.

cicatrix Ill.
Mercurialis Fabr.
ruficollis All.

Crepidodera All.

Arrhenocoela, Chalcoides,
Epitrix, Hippuriphila,
Ochrosis Foudr.

lineata Rossi.
rufipes Linn.
ruficornis Fabr.
sodalis Kutsch.
Serbica Kutsch.
strangulata All.

nitidula Linn.
versicolor Kutsch.
Helxines All.
aurata Foudr.
smaragdina Foudr.
versicolor var. Kutsch.
chloris Foudr.
aureola Foudr.
Helxines Linn.
fulvicornis Fabr. All.
pubescens Ent. Hfte.
intermedia Foudr.
Atropae All.
transversa Marsh.
impressa Duftschm.
exoleta var. E. H.
impressa Fabr.
rufa Küst.
laevigata Foudr.
ferruginea Scop. Foudr.
exoleta Fabr. All.
?marginicollis Küst.
femorata Gyll.
femoralis Duftschm.
melanopus Kutsch.
Peirolerii Kutsch.
corpulenta Kutsch.
melanostoma Redt.
Transylvanica Mill.
Rhaetica Kutsch.
cyanescens Duftschm.
cyanipennis Kutsch.
nigritula Gyll.
ovulum Duftschm.
simplicipes Kutsch.
Modeeri Linn.
Salicariae Payk.
ventralis Ill.

abdominalis Küst.
nigriventris Bach.
v. rubicunda Perris.

Orestia Germ.

alpina Germ.
Pandellei All.
arcuata Mill.
Aubei All.
punctipennis Luc.
Kraatzii Allard.
Hampei Mill.

Podagrica All.

fuscipes Fabr.
Malvae Ill.
intermedia Kutsch.

semirufa Küst.
Italica All.
fuscicornis Linn.
rufipes Fabr.
discedens Boield.
rudicollis Foudr.
Phyllostreta Foudr.

Armoraciae E. H.
tetrastigma Comolli.
flexuosa Ill. Kutsch.
fallax All.
flavoguttata Kutsch.
Brassicae Fabr.
4-pustulata Payk.
ochripes Curt.
excisa Redt.
biguttata Foudr.
bimaculata All.
?rugifrons Küst.
parallela Boield.
humeralis Foudr.
sinuata Redt.
undulata Kutsch.
flexuosa Foudr. All.
nemorum Linn.
vittula Redt.
variipennis Boield.
varians Foudr.
lativittata Kutsch.
atra E. H.
punctipennis Weidenb.
obscura Ill. Kutsch.
poeciloceras Comolli.
colorea Foudr.
diademata Foudr.
punctulata Marsh.
melaena Ill.
Lepidii E. H.
nigripes All.
procera Redt.
antennata E. H.
nodicornis Marsh.

Batophila Foudr.

Rubi Payk.
aerata Foudr.

Aphthona All.

Cyparissiae E. H.
v. nigriventris All.
nigriscutis Foudr.
laevigata Ill.
variolosa Foudr.
pallida Boield.

abdominalis All.
 flaviceps All.
 straminea Foudr.
 lutescens Gyll.
 nigriceps Redt.
 Sicula Foudr.
 decorata Kutsch.
 pallida Bach.
 coerulea Payk.
 semicyanea All.
 hilaris All.
 virescens Foudr.
 venustula Kutsch.
 Euphorbiae All.
 cyanella Foudr.
 cyanella Redt.
 atrocoerulea All.
 Euphorbiae Foudr.
 carbonaria Rosenh.
 pygmaea Kutsch.
 nigella Kutsch.
 violacea E. H.
 Pseudacori Redt.
 sublaevis Bohem.
 Euphorbiae Fabr.
 ovata All.
 delicatula All.
 Erichsoni Zett.
 nigritarsis Motsch.
 atrovirens Först.
 tantilla Foudr.
 atratula All.
 Allardi Bris.
 herbigrada Curt.
 Campanulae Redt.
 lacertosa Rosenh.
 divaricata Redt.
 Balanomorpha Foudr.
 rustica Linn.
 semiaenea Fabr.
 Chrysanthemi E. H.
 ambigua Kutsch.
 obtusata Gyll.
 Mathewsii Curt.
 aeraria Foudr.
 lutea All.

Longitarsus

Latreille.

Thyamis Steph.

Telnodactyla Foudr.

Linnaei Duftschm.

Echii E. H.

tibialis Duftschm.

fusco-aeneus Redt.
 aeneus Kutsch.
 fusco-aeneus Foudr.
 cuprinus Kutsch.
 corynthius Reiche.
 metallescens Foudr.
 obliteratus Rosenh.
 consociatus Först.
 Pulex Foudr.
 Anchusae Payk.
 Apsinthii Kutsch.
 niger E. H.
 rectilineatus Foudr.
 parvulus Payk.
 pumilus Ill.
 subquadratus All.
 apicalis Beck.
 analis Creutz.
 Fischeri Zett.
 praticola Sahlb.
 Holsaticus Linn.
 pulcarius Linn.
 quadripustulatus Fabr.
 Cynoglossi Marsh.
 quadrinotatus Duft.
 quadrinotatus Duft.
 4-signatus Duftschm.
 ventricosus Foudr.
 subrotundus All.
 fulgens Foudr.
 submaculatus Kutsch.
 pallidicornis Kutsch.
 castaneus Foudr.
 gravidulus Kutsch.
 brunneus All.
 luridus Scop.
 brunneus Redt.
 luridus var. Gyll. All.
 minusculus Foudr.
 gibbosus Foudr.
 rubellus Foudr.
 languidus Kutsch.
 dorsalis Fabr.
 stragulatus Foudr.
 circumseptus All.
 lateripunctatus Rosenh.
 signatus Reiche.
 biguttatus Foudr.
 Nasturtii Fabr.
 atricillus var. E. H.
 suturalis Marsh.
 nigricollis Foudr.
 thoracicus All.
 melanocephalus Redt.
 suturellus Duftschm.

Verbasci Panz.
 v. Thapsi Marsh. All.
 v. pallens Foudr.
 Sisymbrii Fabr.
 suturatus Foudr.
 lateralis Ill.
 patruelis All.
 curtus All.
 pratensis All. olim.
 monticola Kutsch.
 atricillus Gyll.
 fuscicollis Foudr.
 quadrimaculatus Weidnb.
 melanocephalus Gyll.
 atricapillus Duftsch.
 v. crassicornis Foudr.
 atriceps Kutsch.
 atricillus Foudr.
 piceipes Foudr.
 atricapillus Redt.
 subterlucens Foudr.
 longipennis Kutsch.
 femoralis Redt.
 Lycopi Foudr.
 v. tantulus Foudr.
 abdominalis All. Dftsch. ?
 iuncicola Foudr.
 v. substriatus Kutsch.
 Ballotae Marsh.
 Medicaginis All.
 fusculus Kutsch.
 pusillus Gyll.
 minimus Kutsch.
 femoralis Marsh.
 Boppardiensis Bach.
 pratensis Foudr.
 pectoralis Foudr.
 Reichei All.
 albinus Foudr.
 rutilus Ill.
 Waterhousei Kutsch.
 tabidus Fabr.
 rufulus Foudr.
 aerugineus Foudr.
 laevis All.
 rubiginosus Foudr.
 candidulus Foudr.
 ochroleucus Marsh.
 pellucidus Foudr.
 testaceus All.
 canescens Foudr.
 helvolus Kutsch.
 ferrugineus Foudr.
 Teucriti All.

laevis Duftschm.
succineus Foudr. All.
vitreus Kutsch.
cerinus Foudr.
ordinatus Foudr.
brunniceps All.
membranaeus Foudr.
nanus Foudr.
seriatus Kutsch.
brevicollis Kutsch.
gracilis Kutsch.

Plectroscelis

Redtenbacher.

Chaetocnema Steph.

Plectroscelis Foudr.

semicoerulea E. H.
concinna Marsh.
dentipes E. H.
tibialis Ill.
Scheffleri Kutsch.
depressa Boield.
chrysicollis Foudr.
conducta Motsch.
chlorophana Duftschm.
maior Duval.

Chaetocnema Foudr.

procerula Rosenh.
compressa Foudr.
compressa Letzn.
tarda Foudr.
angustula Rosenh.
balanomorpha Boield.
meridionalis Foudr.
obesa Boield.
aerosa Letzn.
?punctatissima Graëlls.
arida Foudr.
aridella Payk.
Sahlbergii Gyll.
subcaerulea Kutsch.
Mannerheimii Gyll.
aridula Gyll.
confusa Bohem.
arenacea All.
scabricollis All.

Psylliodes

Latreille.

Dulcamarae E. H.
chalcomerus Ill.
Hyoseyami Linn.

nigricollis Marsh.
nuceus Ill.
chrysocephalus Linn.
cyanopterus Ill.
v. elongatus Gyllh.
cyanopterus Redtb.
Thlaspis Foudr.
Napi E. H.
Rapae Ill.
v. ecalcaratus Redt.
laticollis Kutsch.
laevatus Foudr.
Milleri Kutsch.
picipes Redt.
?brunnipes Duftschm.
fusiformis Ill.
herbaceus var. Foudr.
?luteipes Küst.
luridipennis Kutsch.
cupreus E. H.
herbaceus Foudr.
cupronitens All.
v. cupronitens Först.
pyritosus Kutsch.
instabilis Foudr.
cupreatus Duftschm.
attenuatus E. H.
marcidus Ill.
operosus Foudr.
Kunzei Foudr.
affinis Payk.
exoletus Ill.
circundatus Redt.
rufilabris E. H.
picipes Redt.
laevifrons Kutsch.
?obscuro-aeus Rosh.
picinus Marsh.
v. melanophthalmus Dft.
piceus Redt.
luteolus Müll.
propinquus Redt.
puncticollis Rosenh.
crassicollis Fairm.
dilatatus Foudr.
aereus Foudr. All.
pallidipennis Rosenh.
marcidus Foudr.
subaeneus Kutsch.
cupreus Foudr.
glaber Duftschm.
alpinus Redt.
Gungeleti All.
gibbosus All.
rufilabris Foudr.

cucullatus Ill.
Spergulae Gyll.
vicinus Boield.
petasatus Foudr.
minimus All.

Dibolia

Latreille.

femoralis Redt.
aurichalcea Först.
Pelleti All.
occultans E. H.
v. paludina Foudr.
Försteri Bach.
Buglossi Foudr.
laevicollis Foudr.
depressiuscula Letz. ?
cryptocephala E. H. [All.
Cynoglossi E. H.
rugulosa Redt.
Schillingii Letzn.
punctillata Foudr.
timida Ill.
Eryngii Bach.

Apteropeda

Redtenbacher.

globosa Ill.
conglomerata Ill.
globus Duftschm.
maiuscula Foudr.
graminis E. H.
Hederae Ill.
ciliata Oliv.
orbiculata Foudr.
ovulum Ill.
splendida All.
globosa Foudr.

Hypnophila

Foudras.

Minota Kutsch.

obesa Waltl.
Caricis Märkl.
impuncticollis All.

Mniophila

Stephens.

muscorum E. H.

Sphaeroderma

Stephens.

testaceum Fabr.
rubidum Graëlls.
Cardui Gyll.

Argopus

Fischer.

Argopus Foudr.

bicolor Fisch.
discolor Bielz.
nigritarsis Gebl.

Dicherosis Foudr.

hemisphaericus Duft.
Ahrensii Germ.
brevis All.

Hispini.

Hispa

Linné.

atra Linn.
v. aptera Linn.
testacea Linn.

Leptispa

Baly.

Leptomorpha Chev.
filiformis Germ..

Cassidini.

Cassida

Linné.

Austriaca Fabr.
murraea Linn.
vittata Fabr.
sanguinosa Suffr.
inquinata Brull.
denticollis Suffr.
seladonia Gyll.
rubiginosa Ill.
viridis Fabr.
lata Suffr.
thoracica Kugel.
vibex Linn.
deflorata Suffr.
depressa Suffr.
sordida Bris.
Bohemani Bris.
prasina Fabr.
hexastigma Suffr.
languida Cornelius.
chloris Suffr.
stigmatica Suffr.
rufovirens Suffr.
rosea Boh.
Filaginis Perris.
rotundicollis Bris.

inquinata Brull.
sanguinolenta Fabr.
bella Fald.
azurea Fabr.
lucida Suffr.
desertorum Gebl.
oblonga Ill.
nobilis Linn.
margaritacea Schall.
subreticulata Suffr.
v. splendidula Suffr.
mollis Boh.
pusilla Waltl.
puncticollis Suffr.
pupillata Boh.
lineola Creutz.
nebulosa Linn.
ferruginea Fabr.
meridionalis Boh.
obsoleta Ill.
Berolinensis Suffr.
atrata Fabr.
equestris Fabr.
nigriceps Fairm.
hemisphaerica Herbst.
alpina Bremi.
angusticollis Hagenb.

Deloyala Chev.

Hablitziae Stev.
testudo Friv.
seraphina Ménétr.

Erotylidae.

Engis

Fabricius.

sanguinicollis Fabr.
humeralis Fabr.
rufifrons Fabr.
bipustulata Fabr.

Triplax

Paykull.

Russica Linn.
elongata Lacord.
ruficollis Steph.
melanocephala Lac.
aenea Payk.
collaris Schall.
nigriceps Lac.
capistrata Lac.

scutellaris Charp.
clavata Lac.

Platiczna Thoms.

bicolor Marsh.
rufipes Fabr.

Tritoma

Fabricius.

bipustulata Fabr.

Aulacochilus

Lacordaire.

violaceus Germ.

Endomychidae.

Dapsini.

Ancylopus

Costa.

melanocephalus Oliv.
pictus Wied.

Dapsa

Latreille.

denticollis Germ.

Phylira Muls.

trimaculata Motsch.

Lycoperdina

Latreille.

Gorgia Muls.

succincta Linn.
v. fasciata Fabr.

*

Bovistae Fabr.
v. immaculata Latr.
validicornis Gerst.

Ceramis

Gerstäcker.

Hylala Guér.
rubricollis Germ.
podagrica Guér.

Mycetina

Mulsant.

cruciata Schall.
litophila Hrbst.

Polymus

Mulsant.

nigricornis Muls.

Endomychini.

Endomychus

Panzer.

- coccineus Linn.
4-maculatus de Geer.
thoracicus Charp.
Armeniacus Motsch.
Scovitzii Fald.

Lelestes

Redtenbacher.

- seminigra Gyllh.

Symbiotes

Redtenbacher.

Microchondrus Wollast.

- latus Redtb.
pygmaeus Hampe.
domuum Wollast.
troglodytes Hampe(Clem-
nus.)

Mycetaea

Stephens.

- hirta Marsh.
? subterranea Fbr.(Drm.)

Coccinellidae.

Hippodamia

Mulsant.

- tredecimpunctata Linn.
septemmaculata de Geer.

Coccinella

Linné.

- Anisosticta Redt.
novemdecimpunctata L.
arctica Schneid.
strigata Thunbrg.
v. Dohrniana Muls.
Adonia Muls.
mutabilis Scrib.
v. Corsica Reiche.
Adalia Muls.
obliterata Linn.
livida de Geer.
M nigrum Ill.
Bothnica Payk.
hyperborea Payk.
bipunctata Linn.

- rufocincta Muls.
alpina Muls.
inquinata Muls.
undecimnotata Schneid.
stictica Muls.

Bulaea Muls.

- novemdecimnotata Gebl.
pallida Muls.
lividula Muls.

Harmonia Muls.

- marginepunctata Schll.
impustulata Linn.
viridula Hampe.
Doublieri Muls.
duodecimpustulata Fabr.
v. lyncea Oliv.
v. agnata Rosh.

Coccinella Muls.

- quatuordecimpustulata L.
ambigua Gredler.
variabilis Ill.
v. inconstans Schauf.
v. clathrata Schauf.
v. lutea Schauf.
v. obliquata Reiche.
undecimpunctata Linn.
hieroglyphica Linn.
quinquepunctata Linn.
divaricata Oliv.
septempunctata Linn.
magnifica Redtb.
labilis Muls.
distincta Fald.
trifasciata Linn.

Halyzia

Mulsant.

- Anatis Muls.
ocellata Linn.
Mysia Muls.
oblongoguttata Linn.
v. Mulsanti Schauf.
v. Vogellii Schauf.
Sospita Muls.
tigrina Linn.
v. vigintiguttata Linn.
Myrrha Muls.
octodecimguttata Linn.
Calvia Muls.
quatuordecimguttata L.

- decemguttata Linn.
bis septemguttata Schall.

Halyzia Muls. ♀

Vibidia Muls. ♂

- sedecim-guttata Linn. ♀
duodecimguttata Pod. ♀
bissexguttata Fabr. ♂

Thea Muls.

- vigintiduo-punctata L.
v. flaviventris Schauf.

Propylea Muls.

- 14-punctata Linn.
conglobata Linn.

pygmaea Brull.

Micraspis

Redtenbacher.

- duodecim-punctata Linn.
phalerata Lucas.
lineola Gebl.
Gebleri Muls.

Chilocorus

Leach.

- renipustulatus Scriba.
bipustulatus Linn.

Exochomus

Redtenbacher.

- auritus Scrib.
quadripustulatus Linn.
distinctus Brull.
collaris Küst.
oblongus Weidenb.
unicolor Schauf.

Brumus

Mulsant.

- desertorum Gebl.

Hyperaspis

Redtenbacher.

- quadrimaculata Redt.
campestris Herbst.
v. ? concolor Suffr.
illecebrosa Muls.
Hoffmannseggii Muls.
Motschulskii Muls. X
Reppensis Herbst.
6-guttata Bris.
pseudopustulata Muls. X
femorata Muls.

Epilachna

Chevolat.

chrysomelina Fabr.
undecimmaculata Fabr.
Argus Fourcroy.
angusticollis Reiche.

Lasia Mulsant.

globosa Schneid
meridionalis Muls.

Cynegetis Redt.

impunctata Linn.

Novius

Mulsant.

cruentatus Muls.
10-punctatus Kraatz.

Platynaspis

Redtenbacher.

villosa Fourer.
pubescens Küst. (Exoch.)
flavilabris Muls.

Scymnus

Kugelann.

quadrilunulatus Ill.
Redtenbacheri Muls.
biverrucatus Panz.
castanopterus Muls.
Kiesenwetteri Muls.
Levaillanti Muls.
nigrinus Kugel.
pygmaeus Fourer.
marginalis Rossi.
v. flavicollis Redt.
Apetzii Muls.
Ahrensii Muls.
frontalis Fabr.
Abietis Payk.
impexus Muls.
fasciatus Fourer.
Guimeti Muls.
arcuatus Rossi.
anomus Muls. et Rey.
alpestris Muls. et Rey.
discoideus Ill.

Mulsanti Waterh.
limbatus Waterh.
scutellaris Muls.
nanus Muls.
Quercus Muls. X
analis Fabr.
haemorrhoidalis Herbst.
guttifer Muls
capitatus Fabr.
ater Kugel.
minimus Payk.
fulvicollis Muls.
bisignatus Bohem.
binotatus Bris.
tibialis Bris.
rufipes Bris.
atricapillus Bris.

Coelopterus

Mulsant.

salinus Muls.

Rhizobius

Stephens.

litura Fabr.
discimacula Muls.

Coccidula

Kugelann.

scutellata Herbst.
rufa Herbst.

Lithophilus

Fröhlich.

connatus Fabr.
cordatus Rosenh.

Alexia

Stephens.

globosa Sturm.
pilifera Müll.
pilosa Panz.

Corylophidae.

Sacium

Le Conte.

Clypeaster Latreille.

pusillum Gyll.
nanum Muls.
brunneum Bris.
corticinum Thoms.
discedens Duv.

Arthrolips

Wollaston.

obscurus Sahlb. (Cossyph.
piceus Comolli.
rufithorax Duv.
humilis Rosenh.

Sericoderus

Stephens.

Gryphinus Redt.

lateralis Gyll.

Peltinus

velatus Muls.

Corylophus

Stephens.

cassidoides Marsh.
sublaevipennis Duv.

Orthoperus

Stephens.

Pitophiius Heer.

Microsphaera Redt.

brunnipes Gyll.
piceus Steph.
pilosiusculus Duv.
coriaceus Muls.
corticalis Redt.
anxius Muls.
atomus Gyll. Wollast.
atomarius Heer. Woll.
punctatus Wankowicz.
Klukei Wank.

Moronillus

Duval.

Gleosoma Woll.

ruficollis Duval.
velox Woll.
v. discolor Rosenh.

Addenda.

- Pag. 3 col. 3 Nebria rivosa Mill. prope „Reichei Dej.“
 - 5 - 3 Apristus maior Mill.
 - 7 - 3 Patrobus Carpathicus Mill.
 — quadricollis Mill.
 - 11 - 3 Amara misella Mill. prope „erratica.“
 - 15 - 2 Trechus Kiesenwetteri Pandellé prope „ochreatus“.
 — — — — Schaumii Pand. prope „angusticollis“.
 — — — — Delarouzei Pand. - „latebricola“.
 — — — — Grenieri Pand. - „Banaticus“.
 — — — — Bonvouloirii Pand. prope „Grenieri“.
 — — — — Fairmairei Pand. - „palpalis“.
 — — — — Barnevillei Pand. - „nigrinus“.
 — — — — curticollis Fairm. - „Barnevillei“.
 — — — — plicatulus Mill. - „Banaticus“.
 — — — — subterraneus Mill. - „Longhii“.
 — — — — Aubei Pand. - „constrictus“.
 — — — — Putzeysii Pand. - „constrictus“.
 - - - 3 Anophthalmus Chandoirii Bris. prope „Aeacus Sauley“.
 — — — — pilosellus Mill. - „Redtenbacheri“
 — — — — Lespesii Fairm. - „Erichsonii“.
 - 16 - 1 Scotodipnus Pandellei Sauley - „glaber Baudi“.
 - 17 - 3 Tachypus cyanicornis Pand. - „pallipes Duft.“
 — — — — Bembidium basale Mill. - „ruficorne St.“
 - 22 - 1 Arverniscus Muls. - „nivalis Thoms“.
 - 23 - 3 Leptusa Pandellei Bris. - „nivicola“.
 — — — — linearis Bris. - „Pandellei“.
 — — — — glacialis Bris. - „linearis“.
 — — — — Bonvouloirii Bris. - „testacea“.
 — — — — Ad „Thiasophila inquilina synonymon „Kirbyi Jans. (Euryusa).“
 - 26 - 2 Homalota appulsa Scriba prope „terminalis Gyllh.“
 — — - 3 — Eichhoffii Scriba - „debilis Er.
 - 27 - 2 Ad „testaceipes Heer“ synonyma:
 brevicollis Baudi
 varicornis Kraatz.
 - 28 - 1 Homalota Carpathica Mill. prope „alpicola“.
 — — - 3 Gyrophaena signatipennis Gredl. prope „nana Payk.“
 - 31 - 1 Ocypus Baudii Fauc. prope „Italicus“.
 - 36 - 1 Oxytelus clypeo-nitens Pand. prope „depressus“.
 — — — — — simplex Pand. - „depressus“.
 — — — — — Fairmairei Pand. - „depressus“.
 — — — — — Sauleyi Pand. - „Fairmairei“.
 - 37 - 3 Ante genus Hadrognathus:
Niphedodes
 Miller.
 Redtenbacheri Mill.
 - 38 - 2 Proteinus crenulatus Pand. prope „brachypterus“.
 - 39 - 1 Faronus Pyrenaeus Paud. - „Lafertei“.
 - - - 2 Bryaxis furcata Motsch. - „haematica Rchb.“

- Pag. 29 col. 2 - 45 - elegantulus Reiche.
 - 31 - 1 - 28 - brachypterus Brull.
 - — - 2 - 16 - Physetops.
 - 32 - 1 - 45 - rutilipennis.
 - 34 - 2 - Euaestethus.
 - 43 - 1 Nomina specierum generis Liodes Latr. masculina flectanda.
 - 46 - 1 lin. 29 lege corticalis Panz.
 - 47 - 1 - 20 - Dulcamarae Scopol.
 - 48 - 1 - 18 - ferrugineus Linn.
 - — - 3 - 20 - Mediolanensis Villa.
 - 49 - 2 - 18 - Arabs Fabr.
 - 50 - 1 - 38 - Sparganii Ahr.
 - 51 - 2 - 12 - Wesmael.
 - 52 - 2 - 6 et 7 - Brongniart.
 - 55 - 3 - 3 - Teuchestes.
 - 59 - 3 - 13 - Austriaca.
 - 66 - 2 - 49 - proximus Hampe.
 - 67 - 1 - 46 - cruciatus Linn.
 - — - 2 - 48 - Gallicus Lap.
 - 68 - 2 Nomina specierum generis Helodes Latr. masculina flectanda.
 - 70 - 2 Malthinus scutellaris Rosh. promovendus est.
 - 71 - 2 Ad „Malach. labiatus Brull.“ linearis Moraw. et tenellus Krtz.
 synonyma referenda.
 - 72 - 2 lin. 33 lege Antidipnis.
 - 96 - 3 - 1 - scabriculus.
 - — - 3 - 5 - Erinaceus.
 - — - 3 - 6 - Viverra.
 - 97 - 2 - 36 - Mercurialis.
 - 99 - 2 lin. 30 lege Penninus.
 - — - 3 - 27 - Mustela.
 - 101 - 3 - ultim. - Meles.
 - 104 - 1 - Grypidius.
 - 105 - 2 - 13 et 15 lege Desbroch.
 - 106 - 1 - 39 lege lineatulus.
 - 107 - 3 - 23 - plantarum Germ.
- Loco Lepelletier lege ubique Lepeletier.

Delenda.

- Pag. 9 col. 1 lin. 16.
 - 15 - 3 - 9 et 10.
 - 22 - 1 - 18 pallidipennis Thoms.
 - — - 2 - 41 et 42 angustata St. et polita Kiesw.
 - 23 - 3 - 45 Euryusa Kirbyi Jans.
 - 25 - 1 - 31 nigrata Fairm.
 - 28 - 1 - 47—49.
 - 52 - 1 - 26 foveola Bech.
 - 64 - 3 - 39—42 Ludiini — Ludius — ferrugineus L.
 - 69 - 3 - 51 laricicola Kiesw.
 - 71 - 3 - 46 lateplagiatus Kiesw.
 - 72 - 2 - 5 cordicollis Kiesw.
 - — - - 6 alicianus Duv.
 - 89 - 3 - 25 Anaspis flava Linn.
 - 102 - 3 - 29 turbatus Fahr. S.

Index Generum.

- Abacétus Dej. 9.
Abax Bon. 11.
Abdera Steph. 87.
Abraeus Leach. 45.
Absidia Muls. 70.
Acalles Schh. 107.
Acalyptus Schh. 105.
Acanthocnemus Perris. 73.
Acanthoderes Serv. 118.
Acatodes Thoms. 20.
Acéntrus Schh. 107.
Achénum Steph. 33.
Achradidius Kiesw. 97.
Acidota Steph. 37.
Acilius Leach. 20.
Acinopus Dej. 13.
Acis Hrbst. 79.
Acmaeódera Esch. 62.
Acmaeops le Conte 120.
Acmastes Schaum 13.
Acórius Zimm. 12.
Acritus le Conte. 45.
Acrodon Zimm. 12.
Acrognathus Er. 36.
Acrolocha Thoms. 37.
Acrossus Muls. 56.
Acróstiba Thoms. 25.
Acrótona Thoms. 26.
Acrúlia Thoms. 37.
Acupálpus Latr. 14.
Acylóphorus Nordm. 30.
Adália Muls. 133.
Adelócera Latr. 64.
Adelops Tellk. 41.
Adelósia Steph. 9.
Adelóstoma Duponch. 79.
Adenóphorus Thoms. 71.
Aderus Westw. 88.
Adéxius Schh. 101.
Ademónia Laichart. 128.
Adónia Muls. 133.
Adorétus Casteln. 60.
Adrastus Esch. 67.
Aegiália Latr. 56.
Aegósoma Serv. 116.
Aeolus Esch. 65.
Aëpus Curt. 15.
Aeráphilus Redtb. 49.
Aesalus Fabr. 54.
Aethiessa Burm. 60.
Aëtóphorus Schm.-Göb. 5.
Agabus Leach. 20.
Agapanthia Serv. 119.
Agaricóchara Kraatz. 28.
Agaricóphagus Schmidt. 43.
Agathidium Illig. 43.
Agelæa Géné. 9.
Aglástica Redtb. 128.
Aglénus Er. 49.
Agnáthus Germ. 86.
Agonólia Muls. 75.
Agónum Bon. 8.
Agrilus Sol. 63.
Agriótes Esch. 67.
Agyrtes Fröhl. 42.
Alaus Esch. 64.
Alaóbia Thoms. 26.
Albána Muls. 119.
Aleóchara Grach. 24.
Aleuonóta Thoms. 26.
Aléxia Steph. 134.
Aliánta Thoms. 26.
Allécula Fabr. 85.
Allónyx du Val. 74.
Allotársus Graëlls. 72.
Alócerus Muls. 117.
Aloconóta Thoms. 26.
Alophus Schh. 101.
Alósimus Muls. 91.
Alphitóbium Steph. 84.
Alphitóphagus Steph. 83.
Alytus Hampe. 39.
Amalus Schh. 109.
Amára Bon. 11.
Amaróchara Thoms. 25.
Amaurónia Westw. 75.
Amáurops Fairm. 39.
Amaurorhínus Fairm. 110.
Amblyderus Laf. 88.
Amblystomus Er. 5.
Amblytoma Muls. 77.
Amidóbia Thoms. 26.
Amília Muls. 119.
Amischa Thoms. 26.
Ammóbius Guér. 83.
Ammócius Muls. 56.
Ammophthórus Lac. 83.
Ammophus Schh. 100.
Amorphocéphalus Shh. 115.
Ampédus Germ. 65.
Ampybóbulus Muls. 76.
Amphichroum Kraatz. 37.
Amphícoma Latr. 57.
Amphicyllis Er. 43.
Amphimállus Muls. 58.
Amphótis Er. 47.
Anacæna Thoms. 21.
Anáerea Muls. 119.
Anaestéthis Muls. 119.
Anaglyptus Muls. 117.
Anáspis Geoffr. 89.
Anatis Muls 133.
Anatólica Esch. 78.
Anchástus le Conte. 65.
Anchíalus Thoms. 21.
Anchómenus Er. 8.
Ancistrónycha Märk. 69.
Ancylochíra Esch. 61.
Ancylopus Costa. 132.
Ancyróphorus Kraatz. 36.
Anelastídium du Val. 64.
Anémia Lap. 83.
Aníllus du Val. 16.

- Anisándrus Ferr. 114.
 Anisárthron Redtb. 117.
 Anisodáctylus Dej. 13.
 Anisóplia Lap. 59.
 Anisorrhýnehus Schh. 100.
 Anisostícta Redtb. 133.
 Anisótoma Illig. 42.
 Anisóxya Muls. 87.
 Anóbium Fabr. 75.
 Anomaeócera Shuck. 46.
 Anómala Koeppe 59.
 Anómmatus Wesm. 51.
 Anoncódes Schmidt 92.
 Anophthalmus Sturm. 15.
 Anoplístes Serv. 116.
 Anoplédera Muls. 121.
 'Anoplus Schh. 105.
 Anótylus Thoms. 35.
 Anóxia Lap. 58.
 Antháxia Esch. 61.
 Anthéróphagus Latr. 50.
 'Anthicus Payk. 88.
 Anthóbium Steph. 38.
 Anthócomus Er. 71.
 Anthodýtes Kiesw. 71.
 Anthónomus Germ. 105.
 Anthóphagus Grach. 36.
 Anthophýlax le Conte. 121
 Anthrácias Redtb. 84.
 Anthrénus Geoffr. 53.
 'Anthribus Geoffr. 115.
 Anthýpna Latr. 57.
 Antidípnis Wollast. 72.
 Apalóchrus Er. 71.
 Aparópion Hampe. 101.
 'Apate Fabr. 77.
 Apátelus Schaum 13.
 Apeístus Motsch. 49.
 Aphanísticus Latr. 64.
 Aphódus Illig. 55.
 Aphoenops Bonv. 15.
 'Aphthona All. 129.
 Aphýctus du Val. 73.
 'Apion Hrbst. 111.
 Aplídia Kirb. 59.
 Apóderus Oliv. 114.
 Apótomus Dej. 13.
 Aprestus Chaud. 5.
 Apterópoda Redtb. 131.
 Aptínus Bon. 4.
 Arctóbia Thoms. 1.
 Aréna Fauv. 23.
 Argáelus le Conte. 120.
 Argánte Gistel. 61.
 'Argopus Fisch. 132.
 Argútor Meg. 10.
 Aristus Latr. 12.
 Armidia Muls. 70.
 Arómia Serv. 116.
 Arrépidium Er. 37.
 Arraphípterus Kraatz. 68.
 'Arrhaphus Krtz. (ol.) 68.
 Arrhenócoela Foudr. 129.
 Arthrolips Wollast. 134.
 Artóbium Muls. 76.
 Ascléra Schmidt. 91.
 Asémum Esch. 117.
 'Asida Latr. 80.
 Asobiates Thoms. 22.
 Aspidiótes Schh. 100.
 Aspidíphorus Latr. 77.
 Astatópteryx Perris. 43.
 Astictus Thoms. 29.
 'Astigis Ramb. 9.
 Astrapaeus Grach. 30.
 'Astycus Thoms. 35.
 Astýnomus Steph. 118.
 Ateléstus Er. 72.
 Atémeles Steph. 24.
 Ateuchus Web. 54.
 Atheta Thoms. 26.
 'Athous Esch. 66.
 Atránus le Conte. 7.
 'Atrecus du Val. 32.
 Atomária Steph. 50.
 'Atopa Payk. 68.
 Attagénius Latr. 52.
 'Attalus Er. 72.
 Attélabus Linn. 114.
 Aubeónymus du Val. 104.
 Auchmerésthes Kraatz. 97.
 Aulacochílus Lac. 132.
 Aulácopus Serv. 116.
 Aulétes Schh. 115.
 Aulónium Er. 48.
 Aurígena Lap. 60.
 Autália Steph. 23.
 Autócera Wollast. 83.
 Axinopálpus Redtb. 117.
 Axinotársus Motsch. 71.
 Axyraeus Kiesw. 96.
Bacánius le Conte. 45.
 Badíster Clairv. 7.
 Bagóus Germ. 104.
 Balanfúus Germ. 105.
 Balanóbium Jekel. 105.
 Balanomórpha Foudr. 130.
 Bálius Schiödte 15.
 Baptolínus Kraatz. 32.
 Barathroea Lac. 123.
 Barídius Schh. 110.
 Baris Germ. 110.
 Barynótus Germ. 97.
 Baryodma Thoms. 24.
 Barypeithes du Val. 96.
 Barytýchius Jekel. 106.
 Bathýscia Schiödte. 41.
 Batóphila Foudr. 129.
 Batrísus Aubé. 39.
 Bembídium Latr. 16.
 Bergínus Er. 52.
 Berósus Leach. 21.
 Bessóbia Thoms. 26.
 Bessópora Thoms. 25.
 Betármon Kiesw. 65.
 Bióplanes Muls. 82.
 Bius Muls. 84.
 Blabinótus Wollast. 119.
 Blaps Fabr. 80.
 Blástanus Illig. 87.
 Blastóphagus Eichh. 113.
 Blechrus Motsch. 5.
 Blédus Steph. 35.
 Blemus Redtb. 15.
 Blethísa Bon. 1.
 Blóbóceras Kirb. 57.
 Bolitóbius Steph. 29.
 Bolitóchara Mannerh. 23.
 Bolitóphagus Illig. 83.
 Bonvouloiria du Val. 51.
 Borborópora Kraatz. 23.
 Boreáphilus Sahlb. 37.
 Boromórphus Wollast. 84.
 Boros Hrbst. 84.
 Bóstrychus Fabr. 114.
 Bostrychus Geoffr. 77.
 Bothrídères Er. 49.
 Bothriópterus Chaud. 10.
 Bothynóderes Schh. 102.
 Botrióphorus Muls. 53.
 Brachínus Web. 5.
 Bráchonyx Schh. 105.
 Bráchycerus Fabr. 100.
 Bráchýderes Schh. 98.
 Bradýbatus Germ. 105.
 Bradycéllus Er. 15.
 Brachycrépis Kiesw. 65.
 Bradýtus Zimm. 12.
 Brachytársus Schh. 115.
 Brachytrachelus Moraw. 76.
 Brachypteróma Heyd. 120.
 Bráchýpterus Kugel. 46.
 Brómus Redtb. 124.
 Brontes Fabr. 49.

- Broscosóma Putz. 7.
 Broscosus Panz. 7.
 Bruchus Linn. 121.
 Brumus Muls. 133.
 Bryáxis Leach. 39.
 Brýchius Thoms. 18.
 Bryócharis Lac. 29.
 Bryóporus Kraatz. 29.
 Bubalocéphalus Capiom. 96
 Bubas Muls. 55.
 Bulaea Muls. 133.
 Buprétis Linn. 60.
 Byrrhus Linn. 53.
 Bythínus Leach. 39.
 Bytúrús Latr. 74.

 Caccobius Thoms. 55.
 Caccóporus Thoms. 35.
 Caeculus Lap. 61.
 Caenópsis Bach. 95.
 Cálais Lap. 64.
 Calamóbius Guér. 120.
 Calándra Clairv. 110.
 Cálathus Bon. 8.
 Calcar Latr. 84.
 Calchaenésthes Krtz. 116.
 Callícerus Gravh. 25.
 Callienémis Lap. 60.
 Callídium Fabr. 116.
 Callimóxys Kraatz. 117.
 Cállimus Muls. 117.
 Callístus Bon. 6.
 Calóbius Woll. 22.
 Calódera Mannerh. 25.
 Calómicus Steph. 128.
 Cálopus Fabr. 91.
 Calosóma Web. 3.
 Cálvia Muls. 133.
 Calýpterus Muls. 76.
 Calyptóbium Aubé. 51.
 Calyptomérus Redtb. 43.
 Calyptópsis Sol. 78.
 Calyptorhína Lac. 123.
 Camptorhínus Schh. 107.
 Campylomórphus duVal 67
 Campýlus Fisch. 67.
 Cántharis Geoffr. 91.
 Cántharis Linn. 69.
 Capnódis Eshh. 61.
 Cárabus Linn. 2.
 Cárcinops Mars. 45.
 Cardioméra Bassi. 8.
 Cardióphorus Esch. 65.
 Cardória Muls. 120.
 Cárída Muls. 87.

 Carlíia Muls. 121.
 Carphóborus Eichh. 113.
 Carpóphilus Leach. 46.
 Cartállum Serv. 117.
 Cárterus Dej. 13.
 Cartódera Muls. 121.
 Caryóborus Schh. 121.
 Cássida Linn. 132.
 Caphórticus du Val. 95.
 Cataphrónetis Luc. 84.
 Cathartus Reiche. 50.
 Cathormiócerus Schh. 96.
 Catopomórphus Aubé. 41.
 Catops Payk. 41.
 Caulóstrophus Fairm. 98.
 Cébrio Oliv. 68.
 Célia Zimm. 11.
 Celox Schauf. 67.
 Centorus Muls. 84.
 Centrótoma Heyd. 39.
 Cephalóstenus Sol. 80.
 Cephénium Müll. 40.
 Cerállus du Val. 74.
 Cerámbyx Linn. 116.
 Céramis Gerst. 132.
 Cerándria Luc. 84.
 Ceranóta Kirb. 24.
 Ceratóphyus Fisch. 57.
 Cercomórphus Perris. 121.
 Cercus Latr. 46.
 Cércyon Leach. 22.
 Cerócoma Geoffr. 90.
 Cerophýtum Latr. 64.
 Cerúchus Mac Leay. 54.
 Cérylon Latr. 49.
 Cetónia Fabr. 60.
 Ceuthócerus Germ. 46.
 Ceuthorhynchídeus 109.
 Ceuthorhýnchus Schh. 108.
 Chaeródrys du Val. 99.
 Chaetárthria Steph. 21.
 Chaetocnéma Steph. 131.
 Chaetonyx Schaum. 57.
 Chalcoídes Foudr. 129.
 Chalcóphora Sol. 60.
 Cháropus Er. 72.
 Chasmatópterus Latr. 58.
 Cheiródes Dej. 83.
 Chénium Latr. 39.
 Chevriéria Heer. 37.
 Chevrolátia du Val. 40.
 Chilócorus Leach. 133.
 Chilónus Schh. 98.
 Chilópóra Kraatz. 25.
 Chiron Mac Leay. 56.

 Chitóna Schmidt. 92.
 Chlaenius Bon. 6.
 Chloëbius Schh. 97.
 Chlorophánus Germ. 100.
 Chlorópterus Moraw. 124.
 Choerorhínus Fairm. 110.
 Choléva Latr. 41.
 Chóragus Kirby. 115.
 Chrysánthia Schmidt. 92.
 Chrysobóthrys Esch. 63.
 Chrysóchares Moraw. 124.
 Chrysóchus Redtb. 124.
 Chrysoméla Linn. 126.
 Cicindéla Linn. 1.
 Cicones Curt. 48.
 Cílea du Val. 29.
 Cillénium Curt. 17.
 Cíonus Clairv. 106.
 Cis Latr. 77.
 Cistéla Fabr. 85.
 Cittóbium Muls. 76.
 Clambus Fisch. 43.
 Clávinger Preyssl. 40.
 Clemnus Hampe 133.
 Cleónus Schh. 102.
 Cléopus Suffr. 107.
 Clerus Geoffr. 74.
 Clivína Latr. 4.
 Clypeáster Latr. 134.
 Clythra Laichart. 123.
 Clytus Fabr. 117.
 Cnemeplátia Costa. 83.
 Cnemidótus Illig. 17.
 Cneorhínus Schh. 97.
 Coccídula Kugel. 134.
 Coccinélla Linn. 133.
 Coelámbus Thoms. 18.
 Coeliódes Schh. 108.
 Coelométopus Sol. 84.
 Coelópterus Muls. 134.
 Coenócara Thoms. 77.
 Cólaphus Redtb. 124.
 Colaspídea Lap. 124.
 Colaspídea Lap. 124.
 Colenis Er. 43.
 Colóbicus Latr. 48.
 Colobópterus Muls. 55.
 Colon Hrbst. 41.
 Colonsirius Thoms. 108.
 Colophótia Dej. 69.
 Colótes Er. 72.
 Colpótus Muls. 82.
 Coluócera Motsch. 51.
 Colýdium Fabr. 48.
 Colymbétes Clairv. 19.

- Cómazus Fairm. 43.
 Compsídia Muls. 119.
 Compsochílus Kraatz. 36.
 Conália Muls. 89.
 Coniátus Germ. 102.
 Coniophagus Mink. 77.
 Conopálpus Gyllh. 87.
 Conosóma Kraatz. 29.
 Conúrus Steph. 29.
 Coprimórphus Muls. 55.
 Copris Geoffr. 55.
 Copróphilus Latr. 36.
 Copróporus Kraatz. 29.
 Coprothássa Thoms. 26.
 Coraebus Lap. 63.
 Corsýra Dej. 6.
 Corticária Illig. 51.
 Córcticus Latr. 48.
 Córýfophus Steph. 134.
 Corymbítes Latr. 66.
 Corýna Bilb. 90.
 Corynétes Hrbst. 74.
 Corýnetops du Val. 74.
 Corýphium Steph. 37.
 Coryssomérus Schh. 106.
 Cosmiócomus Rosh. 74.
 Cossónus Clairv. 110.
 Cóssyphus Oliv. 84.
 Cotáster Motsch. 110.
 Cóxelus Latr. 48.
 Crataraea Thoms. 24.
 Cratomérus Sol. 61.
 Cratonýchus Lac. 66.
 Creóphilus Steph. 30.
 Crepidódera All. 129.
 Criocéphalus Muls. 117.
 Crióceris Geoffr. 123.
 Criolis Muls. 91.
 Criomórphus Muls. 116.
 Crýphalus Er. 114.
 Cryptárcha Shuck. 48.
 Crýpticus Latr. 81.
 Cryptóbium Mannerh. 33.
 Cryptocéphalus Geoff. 124.
 Cryptohýpnus Esch. 65.
 Cratóparis Schh. 115.
 Cryptóphagus Hrbst. 50.
 Cryptopleurum Muls. 23.
 Cryptorhýnchus Illig. 108.
 Cryptúrgus Er. 114.
 Ctenópus Sol. 86.
 Ctenístes Reichenb. 39.
 Ctenónýchus Steph. 67.
 Ctenopus Fisch. 91.
 Cúcius Fabr. 49.
- Cumatotómicus Ferr. 114.
 Cúrimus Er. 53.
 Curtonótus Steph. 12.
 Cyamophthálmus Krtz. 117.
 Cybíster Curt. 20.
 Cybocéphalus Er. 47.
 Cycchrámus Kugel. 47.
 Cychnus Fabr. 1.
 Cyclonótum Er. 22.
 Cýlidrus Latr. 74.
 Cylindromórphus Kiesw. 63.
 Cýlleton Kraatz. 37.
 Cyllídium Er. 21.
 Cyllódes Er. 47.
 Cymatópterus Esch. 19.
 Cymíndis Latr. 6.
 Cynegetís Redtb. 134.
 Cýphea Fauv. 28.
 Cyphon Payk. 68.
 Cyphonótus Fisch. 58.
 Cyphosóma Mannerh. 61.
 Cyrtónus Latr. 126.
 Cyrtósus Motsch. 71.
 Cyrtotómicus Ferr. 114.
 Cyrtúsa Er. 43.
 Cýtilus Er. 53.
- D**actylostérnum Woll. 22.
 Dadóbia Thoms. 26.
 Daedycorhýnchus 115.
 Dailognátha Stev. 78.
 Danacaea Lap. 74.
 Dapsa Latr. 132.
 Daptus Fisch. 13.
 Dascíllus Latr. 68.
 Dasýcerus Brongn. 52.
 Dasyglóssa Kraatz. 24.
 Dasystérna Ramb. 59.
 Dásytes Payk. 73.
 Dasytíscus Kiesw. 73.
 Decámara Muls. 57.
 Dechomus du Val. 49.
 Deilus Serv. 117.
 Deleáster Er. 36.
 Déliphrum Er. 37.
 Delóyala Chevr. 132.
 Demosóma Thoms. 25.
 Demétrias Bon. 5.
 Déndarus Latr. 82.
 Dendróbium Muls. 75.
 Dendróctonus Er. 113.
 Dendróphagus Schh. 49.
 Dendróphilus Leach. 45.
 Denopus Fisch. 74.
- Derélmus Schh. 107.
 Dermestes Linn. 52.
 Deróplia Dej. 119.
 Dexiogýia Thoms. 23.
 Dia Redtb. 124.
 Diachíla Motsch. 1.
 Diachrómus Er. 13.
 Diáonus Curt. 34.
 Diáperis Geoffr. 83.
 Diástictus Muls. 56.
 Diastóchelus du Val. 102.
 Dibólia Latr. 131.
 Dicércia Esch. 61.
 Dichérosis Foudr. 132.
 Dichíllus du Val. 79.
 Dichirótrichus du Val. 13.
 Dichómma Sol. 78.
 Dichotráchelus Stierl. 95.
 Dictyalotus Redtb. 77.
 Dictyóptera Latr. 68.
 Diglóssa Halid. 28.
 Dilacra Thoms. 26.
 Dilamus du Val. 82.
 Dima Esch. 67.
 Dinaraea Thoms. 26.
 Dinárda Lac. 24.
 Dinóderus Steph. 77.
 Dinódes Bon. 7.
 Dinópsis Matthews 29.
 Diochus Er. 32.
 Diodésma Latr. 48.
 Diodyrhynchus Schh. 115.
 Diphýllus Shuck. 49.
 Diplocoelus Guér. 49.
 Diracoe Fabr. 87.
 Disochára Thoms. 25.
 Dítoma Illig. 48.
 Dítomus Bon. 12.
 Dítylus Fisch. 91.
 Dochmonóta Thoms. 26.
 Dodecástichus Stierl. 92.
 Doliceón Lap. 33.
 Dolichosóma Steph. 73.
 Dólíchus Bon. 8.
 Dolócerus Muls. 120.
 Dolópius Redtb. 65.
 Donácia Fabr. 122.
 Dorcádi-n Dalm. 118.
 Dorcátoma Hrbst. 77.
 Dorcus Mac Leay. 54.
 Dorýtomus Germ. 104.
 Drápetes Redtb. 64.
 Drastérius Esch. 65.
 Drilus Oliv. 71.
 Drimeótus Mill. 41.

- Dromaeolus* Kiesw. 64.
Drómius Bon. 5.
Drýala Muls. 87.
Drymóchaes Muls. 116.
Drymóporus Thoms. 29.
Dryocétes Eichh. 114.
Dryóphilus Chevrol. 75.
Dryóphthorus Schh. 110.
Drýops Fabr. 91.
Drýops Leach. 54.
Drypta Fabr. 5.
Dyschírius Bon. 4.
Dytiscus Linn. 20.
- E**baeus Er. 72.
Eccoptogáster Hrbst. 113.
Ectinus Esch. 67.
Elachyx Matth. 43.
Elaphócera Gené. 59.
Elaphrus Fabr. 1.
Elatér Linn. 65.
Eledóna L. r. 83.
Elléschus Schh. 106.
Elmidomórphus Cuss. 104.
Elmis Latr. 54.
Elýtrodon Schh. 96.
Emmenádia Cast. 90.
Emphýlus Er. 50.
Emus Curt. 30.
Enalódroma Thoms. 26.
Encéphalus Westw. 28.
Endómychus Panz. 133.
Endophloeus Er. 48.
Enebreutes Schh. 115.
Engis Fabr. 132.
Enneadésmus Muls. 77.
Enneárthron Mell. 78.
Enneátoma Muls. 77.
Enochrus Thoms. 21.
Enóplium Latr. 74.
Enóplopus Sol. 85.
Entomóscelis Redtb. 127.
Entýpus Redtb. 78.
Epáphius Redtb. 15.
Éphistémus Westw. 51.
Epicauta Redtb. 91.
*Epicométi*s Burm. 60.
Epiéris Er. 44.
Epiláchna Chevrol. 134.
Epítrix Foudr. 129.
Epomis Bon. 6.
Epomótylus Thoms. 35.
Epuraea Er. 46.
Ergátes Serv. 115.
Eriglénus Thoms. 20.
- Erihínus* Schh. 104.
Erelus Muls. 84.
Eretmotes Mars. 45.
Ernóbius Thoms. 76.
Ernóporus Thoms. 114.
Eródíus Fabr. 78.
Eros Newm. 68.
Eryx Steph. 86.
Etheothássa Thoms. 37.
Euaestéthus Gravh. 34.
Euboeus Boield. 85.
Eúbria Redtb. 68.
Eubrýchius Thoms. 109.
Euchirus Kirb. 59.
Eucinétus Germ. 68.
Eucnémis Ahr. 64.
Eudéctus Redtb. 37.
Eudípnus Thoms. 98.
Eúdromus Kirb. 17.
Englénes Westw. 88.
Eugnáthus Muls. 37.
Eulásia Truqui. 57.
Eúmicrus Lap. 40.
Eumólpus Kugel. 124.
Eunéctes Er. 20.
Euphánias Fairm. 36.
Eupléctus Leach. 39.
Eupleurus Muls. 55.
Eurychirus Stierl. 95.
Euyómatus Roger. 106.
Eurýporus Er. 30.
Eurythýrea Sol. 61.
Euryúsa Fr. 23.
Eusómus Germ. 98.
Eusphálerum Kraatz. 38.
Eústrophus Latr. 87.
Euthía Steph. 40.
Evaniócera Guér. 90.
Exília Muls. 117.
Exocéntrus Muls. 119.
Exochómus Redtb. 133.
- F**alágria Steph. 23.
Faronus Aubé 39.
Farsus du Val. 64.
Ferónia Latr. 9.
Fomícomus Laf. 88.
Fucártia du Val. 98.
- G**allerúca Fabr. 128.
Gasterocércus Lap. 108.
Gastrállus du Val. 76.
Gastrophýsa Redtb. 127.
Gaurodýtes Thoms. 20.
- Gefyróbius* Thoms. 31.
Geóbius Heer. 36.
Geodrómicus Redtb. 36.
Geodýtes Sauley. 40.
Geónemus Schh. 100.
Georýssus Latr. 53.
Geóstiba Thoms. 26.
Geotrógus Guér. 59.
Geotrýpes Latr. 57.
Geranorhínus Chev. 104.
Gíbbium Scop. 75.
Glaphýrus Latr. 57.
Glaresis Er. 57.
Glaridorhínus Kolen. 104.
Gleosóma Wollast. 134.
Glymma Mars. 45.
Glýptoma Er. 38.
Glyptomérus Müll. 32.
Gnaptor Fisch. 80.
Gnathócerus Thunbrg. 84.
Gnathóncus du Val. 45.
Gnathósia Lac. 78.
Gnórimus Lepelet. 60.
Gnýpeta Thoms. 26.
Golgia Muls. 132.
Gonióctena Redtb. 127.
Gonocéphalus Muls. 83.
Gonocléonus Jekel. 102.
Gonódera Muls. 85.
Gracília Serv. 117.
Grammóptera Serv. 121.
Graphóderes Esch. 20.
Graptódera All. 129.
Gronops Schh. 100.
Gryphínus Redtb. 134.
Grypídíus Schh. 104.
Gymnétron Schh. 107.
Gymnomórphus Seidl. 95.
Gymnopleurus Illig. 55.
Gymnúsa Er. 29.
Gynandromórphus Dej. 13.
Gynandrophthálma 123.
Gyrínus Geoffr. 21.
Gyrophæna Mannerh. 28.
- H**abrócerus Er. 29.
Hadrambe Thoms. 42.
Hadrognáthus Schaum. 37.
Hadroplóntus Thoms. 108.
Hadrótoma Er. 53.
Haemónia Latr. 123.
Háliplus Latr. 17.
Hallómenus Panz. 87.
Halobrectha Thoms. 26.
Halónomus Wollast. 84.

- Halóphagus Beck. 102.
 Háltica Geoffr. 129.
 Halýzia Muls. 133.
 Hammátícherus Serv. 116.
 Hapalareaa Thoms. 37.
 Hápalus Fabr. 91.
 Haplocnémus Steph. 73.
 Haplóderus Steph. 36.
 Haploglóssa Kraatz. 24.
 Haplólóphus Friv. 50.
 Haptóderus Chaud. 11.
 Harmónia Muls. 133.
 Hárpalus Latr. 13.
 Harpognáthus Wesm. 37.
 Hedóbia Sturm. 75.
 Hedýphanes Fisch. 85.
 Hégeter Brull. 78.
 Helenóphorus Latr. 79.
 Heliopáth's Muls. 82.
 Heliotaurus Muls. 86.
 Helóchares Muls. 21.
 Helódes Latr. 68.
 Helódes Payk. 127.
 Helóphorus Fabr. 21.
 Helops Fabr. 85.
 Hendecátomus Mell. 77.
 Hénicopus Steph. 72.
 Heptaulacus Muls. 56.
 Hermoeóphaga Foudr. 129.
 Heróphila Muls. 118.
 Hesperóphanes Muls. 117.
 Hetaerius Er. 45.
 Heterhelus du Val. 46.
 Heterócerus Fabr. 54.
 Heterocnémis Alb. 60.
 Heterocnémis Moraw. 124.
 Heteróderes Latr. 65.
 Heteróphaga Redtb. 84.
 Heteróstomus du Val. 46.
 Heterothops Steph. 30.
 Hispa Linn. 132.
 Híspalis Ramb. 5.
 Hippodámia Muls. 133.
 Hippuríphila Foudr. 129.
 Hister Linn. 44.
 Holcorhínus Schh. 92.
 Hololépta Payk. 44.
 Holoparamécus Curt. 51.
 Homálotá Mannerh. 26.
 Homalísus Geoffr. 69.
 Homalóplia Steph. 58.
 Homoeodípnis du Val. 72.
 Homoeotársus Hochh. 33.
 Homoeúsa Kraatz. 23.
 Hóplia Illig. 57.
 Hoplocéphala Lap. 83.
 Hoplonótus Schmidt. 24.
 Hortícola Lindem. 74.
 Hýbalus Brull. 57.
 Hybosórus Mac Leay 57.
 Hýcleus Latr. 90.
 Hydáticus Leach. 20.
 Hýdnóbius Schmidt. 42.
 Hydraena Kugel. 22.
 Hydróbius Leach. 21.
 Hydrocánthus Say. 19.
 Hydrochus Germ. 22.
 Hydrocýphon Redtb. 68.
 Hydrónomus Schh. 104.
 Hydróphilus Geoffr. 21.
 Hydróporus Clairv. 18.
 Hydrosmeeta Thoms. 26.
 Hýdrous Brull. 21.
 Hygrónoma Er. 28.
 Hygrópora Kraatz. 24.
 Hýgrotus Thoms. 18.
 Hyláia Guér. 132.
 Hylástes Er. 113.
 Hylécétus Latr. 75.
 Hylesínus Fabr. 113.
 Hylóbius Schh. 103.
 Hylóchares Latr. 64.
 Hylotyípes Serv. 116.
 Hylúrgus Latr. 113.
 Hymenália Muls. 85.
 Hymenóplia Esch. 58.
 Hymenórus Muls. 86.
 Hypebaeus Kiesw. 72.
 Hýpera Germ. 101.
 Hyperáspis Redtb. 133.
 Hyperisus Muls. 76.
 Hýperops Kiesw. 79.
 Hýphydrus Illig. 18.
 Hypnóphila Foudr. 131.
 Hypóborus Er. 114.
 Hypocoélus Esch. 64.
 Hypócoprus Motsch. 50.
 Hypocýptus Mannerh. 29.
 Hypoglyíptus Gerst. 104.
 Hypophloéus Hellw. 84.
 Hýpora Muls. 76.
 Hypothénemus Westw. 114.
 Hýpulus Payk. 87.
 Hécósiüm Luc. 117.
 Ilybíus Er. 20.
 Ilyóbates Kraatz. 25.
 Ipthímus Truq. 84.
 Ipídia Er. 47.
 Ips Fabr. 48.
 Ischnódes Germ. 65.
 Ischnoglóssa Kraatz. 23.
 Isócerus Latr. 82.
 Isomíra Muls. 86.
 Isorhípis Lac. 64.
 Judólia Muls. 120.
 Julístus Kiesw. 73.
 Julódis Esch. 60.
 Kisanthóbia Mars. 61.
 Labidóstomis Redtb. 123.
 Laccóbius Er. 21.
 Laccóphilus Leach. 19.
 Lachnaea Lac. 123.
 Lacon Lap. 64.
 Lacordairius Bris. 96.
 Laemophloeus Er. 49.
 Laena Latr. 84.
 Lágarus Chaud. 9.
 Lágria Fabr. 87.
 Lámia Fabr. 118.
 Lampra Spin. 61.
 Lamprínus Heer. 29.
 Lamprorbíza du Val. 69.
 Lamprosóma Kirb. 124.
 Lampýris Linn. 69.
 Langelándia Aubé 51.
 Laporócerus Schh. 96.
 Lareynia du Val. 54.
 Laricóbius Rosh. 75.
 Larínus Germ. 103.
 Lásia Muls. 134.
 Lasiodérma Steph. 76.
 Lasiópsis Er. 58.
 Lasióstola Sol. 81.
 Lathridius Illig. 51.
 Lathrimaeum Er. 37.
 Lathróbium Gravh. 32.
 Láthropus Er. 49.
 Latipálpis Sol. 61.
 Lébía Latr. 5.
 Legorína Muls. 91.
 Leja Meg. 16.
 Leiésteš Redtb. 133.
 Leiochífton Curt. 7.
 Leirides Putz. 12.
 Leirus Zimm. 12.
 Leístótróphus Perty. 30.
 Leístus Froehl. 3.
 Lema Fabr. 123.
 Leptacínus Er. 32.
 Leptáleus Laf. 88.
 Leptídía Muls. 117.
 Leptínus Müll. 41.
 Léptispa Baly. 132.

Leptóderus Schmidt. 41.
 Leptólinus Kraatz. 32.
 Leptomástax Pirazz. 40.
 Leptomórpha Chevr. 132.
 Leptopálpus Guér. 91.
 Leptúra Linn. 121.
 Leptúsa Kraatz. 23.
 Lépyrus Germ. 103.
 Lestéva Latr. 37.
 Lethónymus Mars. 92.
 Lethrus Scop. 57.
 Leucócelis Burm. 60.
 Leucobimátium Rosh. 50.
 Leucomigus Motsch. 102.
 Leucoparyphus Kraatz. 29.
 Leucosómus Motsch. 102.
 Lichénium Redtb. 83.
 Licínus Latr. 7.
 Lignipérda Pall. 77.
 Lignyódes Schh. 106.
 Limnébius Leach. 21.
 Limnóchus Latr. 53.
 Límnius Müll. 54.
 Limóbius Schh. 102.
 Limónius Esch. 66.
 Lina Redtb. 127.
 Lindéria Sauley. 39.
 Linozósta All. 129.
 Liocleónus Motsch. 102.
 Lióderes Redtb. 116.
 Liódes Latr. 43.
 Lioglúta Thoms. 26.
 Lionýchus Wissm. 5.
 Liophloeus Germ. 97.
 Liópterus Esch. 20.
 Líopus Serv. 119.
 Liosómus Kirb. 101.
 Liozóum Muls. 76.
 Lissodéma Curt. 86.
 Litárgus Er. 52.
 Lithócharis Er. 33.
 Lithónoma Rosh. 129.
 Lithóphilus Froehl. 134.
 Litóborus Muls. 82.
 Litodáctylus Redtb. 109.
 Lixus Fabr. 103.
 Lobónyx du Val. 73.
 Lomechúsa Gravh. 24.
 Lonchostérnus Laf. 7.
 Longitársus Latr. 130.
 Lophá Meg. 16.
 Lórdithon Thoms. 29.
 Loricaster Muls. 43.
 Lorícera Latr. 6.
 Lucánus Linn. 54.

Luciola Lap. 69.
 Lúdius Latr. 67.
 Lúperus Geoffr. 128.
 Lycoperdína Latr. 132.
 Lyctus Fabr. 77.
 Lydus Latr. 91.
 Lyméxylon Fabr. 75.
 Lymnaeum Steph. 16.
 Lýphia Muls. 84.
 Lýperus Chaud. 10.
 Lyprocórrhe Thoms. 26.
 Lyprus Schh. 104.
 Lýreus Aubé 51.
 Lytta Linn. 91.
Machaerites Mill. 39.
 Macrodytes Thoms. 20.
 Macrolénes Lac. 123.
 Macronýchus Müll. 54.
 Macropálpus Cussac. 37.
 Macróplea Curt. 123.
 Magdalínus Schh. 111.
 Maláchius Fabr. 71.
 Malacogáster Bassi. 71.
 Malacosóma Rosh. 128.
 Malchínus Kiesw. 71.
 Mallósia Muls. 119.
 Malthínus Latr. 70.
 Malthódes Kiesw. 70.
 Margarínótus Mars. 44.
 Marmáropus Schh. 109.
 Marólia Muls. 87.
 Masóreus Dej. 6.
 Mastax Fisch. 5.
 Mástigus Latr. 40.
 Mecínus Germ. 104.
 Mecynotársus Laferté. 88.
 Megácronus Steph. 29.
 Megapénthes Kiesw. 65.
 Megáspis Schh. 102.
 Mégarthrus Steph. 38.
 Megastérnum Muls. 23.
 Megátoma Hrbst. 52.
 Megatrachelus Muls. 91.
 Megsáchia Redtb. 86.
 Meira du Val. 95.
 Melándrya Fabr. 87.
 Melanóphila Esch. 61.
 Melanótus Esch. 66.
 Melanoxánthus Esch. 65.
 Melásia Muls. 84.
 Mélasis Oliv. 64.
 Meleus Lac. 101.
 Meligéthes Kirb. 47.
 Melinópterus Muls. 56.

Méloë Linn. 90.
 Melolóntha Fabr. 58.
 Melybaeus Mars. 63.
 Melyris Fabr. 73.
 Menéphilus Muls. 84.
 Menésia Muls. 119.
 Mesophýsia Luc. 51.
 Mesagróicus Schh. 98.
 Mesítes Schh. 110.
 Mesocoelopus du Val. 76.
 Mesósa Serv. 119.
 Mesóthes Muls. 76.
 Metablétus Schm.-Göbel. 5.
 Metácinops Kraatz. 97.
 Metallítes Schh. 99.
 Methóleus du Val. 76.
 Metoecus Gerst. 90.
 Metophthálmus Woll. 51.
 Metopóncus Kraatz. 32.
 Mézium Curt. 75.
 Míarus Steph. 107.
 Miccotrógus Schh. 106.
 Micaláymma Westw. 37.
 Micráspis Redtb. 133.
 Micrelus Thoms. 108.
 Micrócara Thoms. 68.
 Microchóndrus Woll. 133.
 Microdaccus Chaud. 5.
 Micródera Esch. 78.
 Microglóssa Kraatz. 24.
 Microlarínus Hochh. 102.
 Micropéplus Latr. 38.
 Micrórhagus Esch. 64.
 Microsítus Muls. 82.
 Microsphaera Redtb. 134.
 Micrósporus Kolenati. 48.
 Micrótelus Sol. 79.
 Microtýphlus Lind. 16.
 Microzóum Redtb. 83.
 Mícurus Matth. 44.
 Migneauxia du Val. 52.
 Minóta Kutsch. 131.
 Minotaurus Muls. 57.
 Mínyops Schh. 100.
 Miscódera Esch. 7.
 Misolámpus Latr. 84.
 Mitomérmus du Val. 96.
 Mnióphila Steph. 131.
 Molops Bon. 11.
 Molórchus Muls. 120.
 Molytes Schh. 101.
 Monochámmus Latr. 118.
 Monolépta Er. 129.
 Mononýchus Schh. 108.
 Monótoma Hrbst. 50.

- Monótropus Er. 58.
 Mordélla Linn. 89.
 Mordellístena Costa. 89.
 Mórica Sol. 79.
 Mórismus Serv. 118.
 Moroníllus du Val. 134.
 Morýchus Er. 53.
 Murmídus Leach. 46.
 Myas Dej. 11.
 Mycetæa Steph. 133.
 Mycetína Muls. 132.
 Mycetóchares Latr. 86.
 Mycetódrepa Thoms. 25.
 Mycétoma Muls. 87.
 Mycetomýchus Friv. 52.
 Mycetóphagus Hellw. 52.
 Mycetóporus Mannerh. 29.
 Mýcterus Oliv. 92.
 Mýlabris Fabr. 90.
 Mýlacus Schh. 92.
 Myllaena Er. 28.
 Myrdites Latr. 90.
 Myorhínus Schh. 97.
 Myrmecínomus Chaud. 50.
 Myrmecóxenus Chev. 51.
 Myrmedónia Er. 24.
 Myrmetes Mars. 45.
 Myrrha Muls. 133.
 Mýsia Muls. 133.
- Nacérdes Schmidt. 91.
 Nanodíscus Kiesw. 107.
 Nanóphyes Schh. 107.
 Nastus Schh. 92.
 Nausíbius Redtb. 49.
 Nébria Latr. 3.
 Negróbia Latr. 74.
 Negródes Leach. 42.
 Negróphilus Illig. 42.
 Negróphorus Fabr. 42.
 Necýdalis Linn. 120.
 Nematódes Latr. 64.
 Nemognátha Illig. 91.
 Nemónyx Redtb. 115.
 Nemosóma Latr. 48.
 Neóbium Muls. 76.
 Nephódes Rosh. 85.
 Nícbium le Conte 76.
 Niphótódes Mill. 135.
 Niphóna Muls. 119.
 Niptus Boield. 75.
 Nitídula Fabr. 46.
 Nivéllia Muls. 121.
 Nosodéndron Latr. 53.
 Nossídium Er. 43.
- Nótaphus Meg. 17.
 Nóterus Clairv. 19.
 Notióphilus Dum. 1.
 Nothorhína Redtb. 116.
 Notothécta Thoms. 26.
 Nothus Oliv. 87.
 Notóxus Geoffr. 88.
 Nóvius Muls. 134.
 Nýcteus Latr. 68.
 Nyctípates Sol. 80.
- O**bérea Muls. 119.
 'Obrium Latr. 117.
 Ocalea Er. 23.
 Ochána Steph. 76.
 Ochodaeus Lepellet. 57.
 'Ochrosis Foudr. 129.
 Ochthébius Leach. 80.
 Ochthénomus Schmidt. 89.
 Ochthéphilus Muls. 36.
 Ocnéra Fisch. 81.
 Octotémnus Mell. 78.
 'Ocypus Steph. 31.
 Ocys Steph. 16.
 Ocyúsa Kraatz. 25.
 Odacántha Payk. 5.
 Odogénus Sol. 13.
 Odontæus Kl. 57.
 Odontócarus Sol. 13.
 Oedeméra Oliv. 92.
 Oedenócera Reiche. 79.
 Oedichírus Er. 34.
 Oenasa Latr. 91.
 Oiceóptoma Leach. 42.
 'Olibrus Er. 46.
 Oligómerus Redtb. 76.
 Oligóta Mannerh. 28.
 Olisthaerus Er. 38.
 Olísthopus Dej. 9.
 'Olophrum Er. 37.
 Omálium Gravh. 37.
 Omáseus Ziegl. 10.
 'Omas Schh. 96.
 'Omoplus Sol. 86.
 'Omophon Latr. 1.
 Omosíta Er. 47.
 'Omphreus Dej. 7.
 Oncognáthus Lac. 37.
 Oniticéllus Lepellet. 55.
 Onítis Fabr. 55.
 Onthóphagus Latr. 55.
 Onthóphilus Leach. 45.
 Oochrótus Luc. 82.
- Oódes Bon. 7.
 Oomórphus Curt. 124.
- Opatróides Brull. 83.
 'Opatrum Fabr. 83.
 Opetiopálpus Spin. 75.
 Ophonus Ziegl. 13.
 'Opilus Latr. 74.
 Oplósia Muls. 119.
 Opsília Muls. 120.
 Orchésia Latr. 87.
 Orchéstes Illig. 105.
 Orectochílus Lac. 21.
 Oreina Chevrol. 127.
 Oréstia Germ. 129.
 Orítes Schaum. 10.
 Orobítis Germ. 107.
 Oróchares Kraatz. 37.
 Oróphius Redtb. 78.
 'Orphilus Er. 53.
 Orsodácna Latr. 122.
 Orthochaetes Germ. 100.
 Orthomus Chaud. 9.
 Orthóperus Steph. 134.
 Orthopleura Spin. 74.
 Orthotómicus Ferr. 114.
 Orýctes Illig. 60.
 Oryótes Mill. 41.
 'Osimus Motsch. 13.
 Osmodérma Lepellet. 60.
 'Osphyia Illig. 87.
 'Othius Steph. 32.
 Otho Kiesw. 64.
 Otiorthínchus Germ. 92.
 Otóphorus Muls. 55.
 Oxylaemus Er. 48.
 Oxymírus Muls. 120.
 Oxynóptilus Kiesw. 18.
 Oxyónus Muls. 56.
 Oxypleurus Muls. 116.
 Oxýpoda Mannerh. 25.
 Oxýporus Fabr. 35.
 Oxýtelus Gravh. 35.
 Oxythýrea Muls. 60.
- P**achnéphorus Redtb. 124.
 Pachýbrachys Suffr. 125.
 Pachýcarus Sol. 13.
 Pachýcerus Gyllh. 102.
 Pachychíle Esch. 78.
 Pachydéma Lap. 59.
 Pachýpterus Luc. 82.
 Páchypus Latr. 59.
 Páchyscelis Sol. 81.
 Páchyta Serv. 120.
 Páchytýchius Jekel. 106.
 Paederomórphus Gaut. 34.
 Paederus Gravh. 34.

- Pales Redtb. 124.
 Panagaeus Latr. 6.
 Pangus Schaum. 13.
 Pandarínus Muls. 82.
 Pándarus Muls. 82.
 Pandeleteius Schh. 98.
 Panaphántus Kiesw. 40.
 Paradríus Kiesw. 71.
 Paramecosóma Curt. 50.
 Pameira Seidl. 95.
 Parména Latr. 118.
 Parnus Fabr. 54.
 Parómalus Er. 45.
 Patróbús Dej. 7.
 Paussus Linn. 40.
 Pedíacus Shuck. 49.
 Pedílus Fisch. 87.
 Pedínus Latr. 82.
 Pelánia Muls. 69.
 Pelecótoma Fisch. 90.
 Pelóbius Schh. 18.
 Pelóphila Dej. 3.
 Pelor Bon. 12.
 Pelosóma Muls. 23.
 Peltárium Fisch. 80.
 Peltínus Muls. 134.
 Peltis Geoffr. 48.
 Pentaphýllus Latr. 83.
 Pentária Muls. 89.
 Pentárrhum Wollast. 110.
 Pénthicus Fald. 83.
 Penthus Chaud. 13.
 Péntodon Hoppe. 60.
 Percósia Zimm. 12.
 Percus Bon. 11.
 Periléptus Schaum. 16.
 Perítelus Germ. 95.
 Perotis Spin. 60.
 Peryphus Meg. 16.
 Phaedon Latr. 127.
 Phaenognúthus Schh. 100.
 Phálacrus Payk. 46.
 Phaléria Latr. 83.
 Phantazomérus du Val. 47.
 Phelétes Kiesw. 66.
 Phelister Mars. 44.
 Pherópsophus Sol. 4.
 Philérnus Schh. 102.
 Philhydrus Sol. 21.
 Philóchthlus Steph. 16.
 Philónthus Curt. 31.
 Philorínus Kraatz. 37.
 Philothérmus Aubé. 49.
 Phlaeópterus Costa. 69.
 Phloeóbius Er. 38.
 Phloeócharis Mannerh. 38.
 Phloeódroma Kraatz. 28.
 Phloeonaeus Er. 36.
 Phloeónomus Heer. 37.
 Phloeóphagus Schh. 110.
 Phloeóphilus Steph. 74.
 Phloeóphthorus Woll. 113.
 Phloeópora Er. 28.
 Phloeóstibia Thoms. 37.
 Phloeóstichus Redtb. 49.
 Phloeótribus Latr. 113.
 Phloeótrya Steph. 87.
 Phloeozetaeus Peyr. 6.
 Pholeuon Hampe. 41.
 Phólidus Muls. 36.
 Phosphaenus Lap. 69.
 Pkosphúga Leach. 42.
 Phratóra Redtb. 127.
 Phryganóphilus Sahlb. 87.
 Pthhora Muls. 84.
 Phylax Brull. 82.
 Phylétus Redtb. 83.
 Phylíra Muls. 132.
 Phyllóbius Schh. 97.
 Phyllobrótica Redtb. 128.
 Phyllócerus Lepelet. 64.
 Phyllódrepa Thoms. 37.
 Phyllognáthus Esch. 60.
 Phyllopértha Kirb. 59.
 Phyllotrétia Foudr. 129.
 Phymatódes Muls. 116.
 Phýsetops Mannerh. 31.
 Phytobaenus Sahlb. 88.
 Phytóbius Schh. 109.
 Phytoecia Muls. 120.
 Phytónomus Schh. 101.
 Phytósus Curt. 23.
 Pidónia Muls. 121.
 Pimélia Fabr. 81.
 Pinóphilus Gravh. 34.
 Pínorus Muls. 82.
 Pissódes Germ. 104.
 Pitóphilus Heer. 134.
 Pityóphagus Shuck. 48.
 Pityóphorus Eichh. 114.
 Placúsa Er. 28.
 Plagiódera Redtb. 127.
 Plagiogónus Muls. 56.
 Planeustomus du Val. 36.
 Plastócerus le Conte 68.
 Platámbus Thoms. 20.
 Plataraea Thoms. 26.
 Platíchna Thoms. 132.
 Platýcerus Geoffr. 54.
 Platydéma Lap. 83.
 Platýderus Steph. 9.
 Platýdracus Thoms. 31.
 Platynáspis Redtb. 134.
 Platynótus Muls. 117.
 Platýnus Bon. 8.
 Platýope Fisch. 81.
 Platyprótopus Mannerh. 32.
 Plátypus Hrbst. 114.
 Platyrhínus Clairv. 115.
 Platýscelis Latr. 80.
 Platýsma Bon. 10.
 Platystéthus Mannerh. 35.
 Platysóma Leach. 44.
 Platytársus Schh. 96.
 Platýtarus Schaum. 6.
 Platýtomus Muls. 56.
 Plectróscelis Redtb. 131.
 Plegáderus Er. 45.
 Pleganóphorus Hampe. 49.
 Pleónomus Ménétr. 68.
 Pleuróphorus Muls. 56.
 Plinthus Germ. 101.
 Plochónus Dej. 5.
 Pocádus Er. 47.
 Pódabrus Westw. 69.
 Podágrica All. 129.
 Podhómala Sol. 81.
 Podistra Motsch. 70.
 Podóna Muls. 86.
 Poecilónota Esch. 61.
 Poecilus Bon. 9.
 Pogonócherus Latr. 119.
 Pogónus Dej. 7.
 Polydrosus Germ. 99.
 Polygraphus Er. 113.
 Pólymus Muls. 132.
 Polyopsía Muls. 119.
 Polyphýlla Harr. 58.
 Polýscopus Waltl. 79.
 Polýstichus Bon. 5.
 Pomátinus Sturm. 54.
 Poóphagus Schh. 109.
 Porrhodítes Kraatz. 37.
 Porthimídus Germ. 65.
 Potamóphilus Germ. 54.
 Prasocúris Latr. 127.
 Pria Steph. 47.
 Prínóbius Muls. 115.
 Prióbius Motsch. 75.
 Priónocýphon Redtb. 68.
 Príonus Geoffr. 116.
 Priónychus Sol. 86.
 Pristochíra Moraw. 74.
 Pristónychus Dej. 8.
 Probóscia Schmidt. 92.

- Procas Steph. 102.
 Procérus Dej. 2.
 Procírus Latr. 34.
 Procrústes Bon. 2.
 Prognátha Latr. 38.
 Pronomaea Er. 28.
 Propómacerus Newm. 59.
 Propyléa Muls. 133.
 Prosódes Esch. 80.
 Próstomis Latr. 49.
 Proteinus Latr. 38.
 Psalfídium Illig. 100.
 Psammocrýptus Kraatz. 79.
 Psammódíus Gyllh. 56.
 Psammoechus Latr. 49.
 Psélaphus Hrbst. 39.
 Pseudochína du Val. 76.
 Pseudoclérops du Val. 74.
 Pseudoclérus du Val. 74.
 Pseudocoláspis Lap. 124.
 Pseudodáctylus Hampe. 68.
 Pseudópsis Newm. 38.
 Pseudotrécus Rosh. 5.
 Pseudotrematódes du V. 59.
 Psilodéma Blanch. 57.
 Psilothrix Redtb. 73.
 Psoa Hrbst. 77.
 Psychídium Heer. 51.
 Psyllódes Latr. 131.
 Pterócoma Sol. 81.
 Pterolóma Esch. 42.
 Ptenídium Er. 43.
 Pteróstichus Bon. 10.
 Pteróstichus Er. 9.
 Pteryx Matth. 44.
 Ptilínus Geoffr. 76.
 Ptilium Er. 43.
 Ptilóphorus Gerst. 90.
 Ptinella Matth. 44.
 Ptinus Linn. 75.
 Ptochus Schh. 96.
 Ptósima Sol. 62.
 Purpuricénus Serv. 116.
 Pycnaraea Thoms. 25.
 Pycnídium Er. 82.
 Pycnoglýpta Thoms. 37.
 Pycnomérus Er. 49.
 Pycrocraerus Thoms. 35.
 Pygidia Muls. 70.
 Pygidíphorus Muls. 84.
 Pýlades Fairm. 40.
 Pyróchroa Fabr. 89.
 Pytho Fabr. 86.
- Q**uaestus Schauf. 41.
 Quedius Steph. 30.
- R**abócerus Muls. 86.
 Rantus Esch. 20.
 Raymóndia Aubé. 110.
 Reichéia Sauley. 4.
 Rhaebus Fisch. 123.
 Rhágium Fabr. 120.
 Rhagonýcha Esch. 70.
 Rhamúsium Latr. 120.
 Rhamphus Clairv. 108.
 Rhaphidopálpa Rosh. 128.
 Rhesus Motsch. 116.
 Rhinocyllus Germ. 102.
 Rhinomacer Fabr. 115.
 Rhinóncus Schh. 109.
 Rhinósímus Latr. 86.
 Rhinúsa Steph. 107.
 Rhipídíus Thunbrg. 90.
 Rhipóphorus Fabr. 90.
 Rhizóbius Steph. 134.
 Rhizopértha Steph. 77.
 Rhizóphagus Hrbst. 48.
 Rhizotrógus Latr. 58.
 Rhomphalyssa Kraatz. 90.
 Rhopalócerus Redtb. 49.
 Rhopalodóntus Mell. 77.
 Rhopálopus Muls. 116.
 Rhynchítes Hrbst. 115.
 Rhyncolus Creutz. 110.
 Rhysódes Dalm. 49.
 Rhyssémus Muls. 56.
 Rhytíderes Suffr. 102.
 Rhytidósómus Schh. 109.
 Rhytirhínus Schh. 100.
 Rosália Serv. 116.
- S**ácius le Conte 134.
 Salpíngus Illig. 86.
 Sapérda Fabr. 119.
 Sáphanus Serv. 116.
 Saprínus Er. 45.
 Sarrótrium Illig. 48.
 Scaphidéma Redtb. 83.
 Scaphídium Oliv. 44.
 Scaphisóma Leach. 44.
 Scáphium Kirb. 44.
 Scarítes Fabr. 4.
 Scaurus Fabr. 79.
 Schaumijs Bris. 96.
 Schistoglóssa Kraatz. 28.
 Schizochílus Gray. 30.
- Sciáphilus Schh. 98.
 Scimbálium Er. 33.
 Scirtes Illig. 68.
 Scleron Hope. 82.
 Sclerópterus Schh. 108.
 Scolýtus Geoffr. 113.
 Scopaeus Er. 33.
 Scotódes Esch. 87.
 Scotodípnus Schaum. 16.
 Scotodýtes Sauley. 40.
 Scruptia Latr. 88.
 Scutópterus Esch. 19.
 Scybálicus Schaum. 13.
 Scydmaenus Latr. 40.
 Scyrnus Kugel. 134.
 Scythis Schaum. 78.
 Scytropus Schh. 99.
 Semanótus Muls. 116.
 Semiris Heer. 25.
 Sepídium Fabr. 81.
 Sérica Mac Leay. 58.
 Sericóderus Steph. 134.
 Sericosómus Redtb. 67.
 Serropálpus Hellen. 87.
 Setária Muls. 50.
 Siagóna Latr. 4.
 Sibynia Germ. 106.
 Sibynes Schh. 106.
 Silária Muls. 89.
 Silesis Cand. 67.
 Silis Latr. 70.
 Silpha Linn. 42.
 Silúsa Er. 23.
 Silvánus Latr. 49.
 Simplicaría Marsh. 53.
 Síngilijs Ramb. 6.
 Sinodéndron Fabr. 54.
 Sinóxyton Duft. 77.
 Sítaris Latr. 91.
 Sitódrepa Thoms. 76.
 Sitónes Schh. 98.
 Sitóphagus Muls. 84.
 Sitóphilus Schh. 110.
 Sísyphus Latr. 54.
 Smícronyx Schh. 105.
 Solenóphorus Muls. 117.
 Sorónia Er. 46.
 Sóspita Muls. 133.
 Spáedrus Schmidt. 91.
 Spelaeodýtes Mill. 4.
 Sperchéus Kugel. 21.
 Spermóphagus Stev. 121.
 Sphaericus Wollast. 75.
 Sphaerídium Fabr. 22.
 Sphaeriéstes Steph. 86.

- Sphaerites Duft. 42.
 Sphaerius Waltl. 43.
 Sphaeroderma Steph. 131.
 Sphaerula Kiesw. 107.
 Sphenophorus Schh. 110.
 Sphenoptera Sol. 62.
 Sphindus Chevrol. 77.
 Sphodrus Clairv. 7.
 Spóndylis Fabr. 115.
 Stágetus Wollast. 76.
 Stagonobius Schödte. 41.
 Stagonómorpha Woll. 47.
 Staphylínus Linn. 31.
 Stenália Muls. 89.
 Stenáxis Schmid. 92.
 Stenelmis Duf. 54.
 Stenídia Muls. 119.
 Stenistóderus du Val. 32.
 Stenoglóssa Kraatz. 23.
 Stenólophus Dej. 14.
 Stenópterus Oliv. 118.
 Stenória Muls. 91.
 Stenósida du Val. 79.
 Sténosis Hrbst. 79.
 Stenosóma Muls. 119.
 Stenóstola Redtb. 119.
 Stenóstoma Latr. 92.
 Stenotrachelus Latr. 87.
 Stenus Latr. 34.
 Stenúsa Kraatz. 23.
 Stephanocleónus Msch. 102
 Stereónychus Suffr. 107.
 Stérionplus Muls. 76.
 Stéropes Stev. 87.
 Stéropus Meg. 10.
 Stichoglóssa Fairm. 23.
 Stílicus Latr. 33.
 Stomis Clairv. 9.
 Stomódes Schh. 95.
 Strangália Serv. 121.
 Strenes Schh. 100.
 Stromátium Serv. 117.
 Strophosómus Billb. 98.
 Stylosómus Suffr. 125.
 Styphlotýchius Jekel. 106.
 Styphlus Schh. 100.
 Súnus Steph. 33.
 Symbiótes Redtb. 133.
 Symbius Sundev. 90.
 Syncalypta Dillw. 53.
 Synchíta Hellw. 48.
 Synéta Esch. 123.
 Syntómium Er. 36.
 Synúchus Gyllh. 8.
- Táchinus Gravh. 29.
 Tachýerges Schh. 105.
 Tachýglúta Thoms. 23.
 Tachýporus Gravh. 29.
 Táchypus Lacord. 17.
 Tachys Schaum. 16.
 Tachyta Kirb. 16.
 Tachyúsa Er. 25.
 Taeniólobus Chaud. 4.
 Tagénia Latr. 79.
 Tagóna Fischer. 80. *
 Tanyeraerus Thoms. 35.
 Tanygnáthus Er. 30.
 Tanymécus Germ. 100.
 Tanysphyrus Germ. 104.
 Tanýthrix Schaum. 11.
 Taphria Bon. 8.
 Tapinópterus Schaum. 9.
 Tapinótus Schh. 109.
 Tárphius Er. 48.
 Tarsóstenus Spin. 74.
 Tarus Clairv. 6.
 Teinodáctyla Foudr. 130.
 Telmatóphilus Heer. 50.
 Temnochíla Er. 48.
 Tenébrio Linn. 84.
 Tentyria Latr. 78.
 Terédus Shuck. 48.
 Terétrius Er. 45.
 Tétracha Hope. 1.
 Tetrátoma Fabr. 87.
 Tetrópium Kirb. 116.
 Tetrops Steph. 119.
 Teuchestes Muls. 55.
 Thalassóphilus Woll. 15.
 Thályera Er. 47.
 Thamiaraea Thoms. 26.
 Thamiócolus Thoms. 108.
 Thamosóma Thoms. 23.
 Thamnúrgus Eichh. 114.
 Thanásimus Latr. 74.
 Tharops Lap. 64.
 Thea Muls. 133.
 Theca Muls. 76.
 Thectúra Thoms. 26.
 Theléphorus Schaeff. 69.
 Thiasóphila Kraatz. 23.
 Thinobaena Thoms. 26.
 Thinóbius Kiesw. 36.
 Thinódromus Kraatz. 36.
 Thinónoma Thoms. 25.
 Thlibóptera Thoms. 25.
 Thoréctes Muls. 57.
 Thoríctus Germ. 51.
 Throsacus Latr. 64.
- Thýamis Steph. 130.
 Thylacítes Germ. 99.
 Thýmalus Latr. 48.
 Tillus Oliv. 74.
 Timárcha Latr. 126.
 Tipnus du Val. 75.
 Tirésias Steph. 53.
 Tituboea Lac. 123.
 Tólyphus Er. 46.
 Tómicus Latr. 114.
 Tomóderus Laf. 88.
 Tomoglóssa Kraatz. 28.
 Tomóxia Costa. 89.
 Tourniéria Stierl. 95.
 Tóxotus Serv. 120.
 Trachódes Germ. 101.
 Trachydérma Latr. 81.
 Trachýpachys Chaud. 1.
 Trachyploeus Germ. 96.
 Trachys Fabr. 64.
 Trachýscelis Latr. 83.
 Tragosóma Serv. 116.
 Trechus Clairv. 15.
 Triaena le Conte. 11.
 Triathron Schmid. 42.
 Tríbalus Er. 45.
 Tribólium Mac Leay. 84.
 Trichis Klug. 6.
 Tríchius Fabr. 60.
 Trichódes Hrbst. 74.
 Trichonótus Muls. 56.
 Tríchonyx Chaud. 39.
 Trichóphya Mannerh. 29.
 Trichópteryx Kirb. 44.
 Trigonóscelis Sol. 81.
 Trigonúrus Muls. 36.
 Trímium Aubé. 40.
 Trinódes Latr. 53.
 Triodónta Muls. 58.
 Triphýllus Latr. 52.
 Triplax Payk. 132.
 Trítoma Fabr. 132.
 Trógllops Er. 72.
 Troglorhýnchus Schm. 95.
 Trogodérma Latr. 53.
 Trogophloeus Mannerh. 36.
 Trogósita Oliv. 48.
 Tropíderes Schh. 115.
 Tropinóta Muls. 60.
 Tropíphorus Schh. 97.
 Tropistérnus Sol. 21.
 Trotómma Kiesw. 88.
 Trox Fabr. 57.
 Trypocladus Guér. 77.
 Trypópitys Redtb. 76.

- Trysfbius Schh. 100.
 Týchius Germ. 106.
 Tychus Leach. 39.
 Tylóderes Schh. 95.
 Typhaea Kirb. 52.
 Typhlóbium Kraatz 32.
 Typhlóporus Hampe. 110.
 Typhóeus Leach. 57.
 Tyrus Aubé. 39.

Uloma Redtb. 84.
 Upinélla Muls. 85.
 Upis Fabr. 84.
 'Urodon Schh. 121.

Vadónia Muls. 121.
 Valgus Scriba. 60.

 Velléius Mannerh. 30.
 Vésperus Latr. 120.
 Vibídia Muls. 133.
 Vulda du Val. 32.

Xanthóchroa Schmidt. 91.
 Xanthólinus Serv. 32.
 Xanthosphaera Fairm. 43.
 Xenostróngylus Woll. 47.
 Xeronthóbius Moraw. 76.
 Xestóbius Motsch. 76.
 Xyléborus Eichh. 114.
 Xyletínus Latr. 76.
 Xylíta Payk. 87.
 Xylóbius Latr. 64.
 Xylocléptes Ferr. 114.
 Xylódromus Heer. 37.

 Xylógraphus Mell. 77.
 Xylolaemus Redtb. 48.
 Xylopértha Guér. 77.
 Xylóphilus Latr. 88.
 Xylósteus Friv. 120.
 Xylóteres Er. 114.
 Xylotrógus Steph. 77.

Zabrus Clairv. 12.
 Zeteótomus du Val. 32.
 Zeugóphora Kunze. 123.
 Zilora Muls. 87.
 Zonítis Fabr. 91.
 Zonóptilus Motsch. 36.
 Zóphosis Latr. 78.
 Zúphium Latr. 5.
 Zýgia Fabr. 74.

In der **Nicolai'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin** sind erschienen:

- Bouché, P. F., Naturgeschichte der Insecten**, besonders in Hinsicht ihrer ersten Zustände als Larven und Puppen. 1ste Lieferung. Mit 10 Kupfertafeln. 1 Thlr.
- Brischke, C. G. A., Abbildungen und Beschreibungen der Blattwespen-Larven**, mit Berücksichtigung ihrer Entstehungsgeschichte und des Schadens, den sie an land- und forstwirthschaftlichen Gewächsen anrichten. Mit einem Vorworte von J. T. C. Ratzeburg. 1ste Lieferung mit 3 illuminirten Kupfertafeln. 1 Thlr. 10 Sgr.
- Dahlbom, A. G., Hymenoptera europaea praecipue Borealia**, formis typicis nonnullis specierum generumve exoticorum propter nexum systematicum associatis per familias, genera, species et varietates. Tomus I. **Sphex**, in sensu Linnaeano. Cum tabula lithogr. 3 Thlr. 10 Sgr. — Tom. II. **Chrysis**, in sensu Linn. Acced. 12 Tab. aeri incis. 4 Thlr.
- Erichson, W. F., Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie** während der Jahre 1838—1846. Preis 4 Thlr.
- Schaum, Prof. H., Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie** während der Jahre 1848—1852. 5 Hefte. (Fortsetzung der **Erichsonschen Berichte**). 5 $\frac{1}{2}$ Thlr.
- Gerstäcker, Dr. A., Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Entomologie** während der Jahre 1853—1866. (Fortsetzung der **Erichson- und Schaumschen Berichte**.) 25 Thlr.
- , **Rhipiphoridum coleopterorum familiae dispositio systematica**. Accedit tabula aeri incisa. 25 Sgr.
- Förster, A., Monographie der Gattung Pezomachus** Grv. Geheftet. 1 Thlr. 20 Sgr.
- Gorski, S. R., Prof., Analecta ad Entomographiam** provinciarum occidentali-meridionalium Imperii Rossici. Fasc. I. Cum tribus tabulis coloratis aeri incisis. 2 Thlr.
- Grube, Prof. Dr. A. E., Die Familien der Anneliden**, mit Angabe ihrer Gattungen und Arten. Ein systematischer Versuch. 1 Thlr.
- , **Bemerkungen über die Phyllopoden**, nebst einer Uebersicht ihrer Gattungen und Arten. Mit 4 Kupfertafeln. 1 Thlr.
- , **Ausflug nach Triest und dem Quarnero**. Beiträge zur Kenntniß der Thierwelt dieses Gebietes. Mit 5 color. Kupfertafeln. Geh. 2 Thlr.
- , **Die Gattungen Estheria und Limnadia**. 1 Thlr.

Kraatz, G., Die Staphilinen-Fauna von Ostindien, insbesondere der Insel Ceylan. Mit 3 Kupfertafeln. 1 Thlr. 20 Sgr.

———, **Revision der Tenebrioniden der alten Welt.** 2 Thlr. 10 Sgr.

Leuckart, R., Zur näheren Kenntniss der Syphonophoren von Nizza. Mit 3 Kupfertafeln. 1 Thlr. 10 Sgr.

———, **Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen in der Naturgeschichte der niederen Thiere**, während der Jahre 1857 bis 1865. 7 Hefte. 11 Thlr. 10 Sgr.

Ratzeburg, J. Th. Chr., Die Forst-Insecten, oder Abbildung und Beschreibung der in den Wäldern Preussens und der Nachbarstaaten als schädlich oder nützlich bekannt gewordenen Insecten; in systematischer Folge und mit besonderer Rücksicht auf die Vertilgung der Schädlichen. 3 Bde. in gr. 4to. geb. 21 Thlr.

I. Band: **Die Käfer.** Mit 22 theils in Kupfer gestochenen, theils lithogr. Tafeln, vielen Holzschnitten und 3 Tabellen. Zweite vermehrte Aufl. 6 Thlr. 25 Sgr.

II. Band: **Die Falter.** Mit 17 Kupfer- und Steintafeln, mehreren Holzschnitten und 3 Tabellen. 7 Thlr.

III. Band: **Die Ader-, Zwei-, Halb-, Netz- und Geradflügler.** Mit 15 Kupfertafeln und 1 lithogr. Tafel, mehreren Holzschnitten und 5 Tab. 7 Thlr. 5 Sgr.

———, **Die Ichneumoniden der Forst-Insecten** in forstlicher und entomologischer Beziehung. Ein Anhang zur Abbildung und Beschreibung der Forst-Insecten. 3 Bände. gr. 4. Mit color. und schwarzen Abbildungen. Gebunden 9 Thlr. 20 Sgr.

———, **Die Waldverderbniss**, oder dauernder Schade, welcher durch Insektenfrass, Schälen, Schlagen und Verbeissen an lebenden Waldbäumen entsteht. Zugleich ein Ergänzungswerk zu der **Abbildung und Beschreibung der Forstinsecten.** 2 Bde. Mit 60 Kupfer- und Steindrucktafeln, grösstentheils in Farbedruck, und vielen Holzschnitten. 20 Thlr.

Stierlin, G., Revision der Otiorhynchus-Arten. Geh. 2 Thlr.

Thomson, C. G., Skandinaviens Coleoptera, synoptiset bearbetade. 7 Voll. 15 Thlr. 25 Sgr.

Archiv für Naturgeschichte.

Gegründet von A. F. A. Wiegmann. — Fortgesetzt von W. F. Erichson.

In Verbindung mit

Prof. Dr. R. Leuckart in Giessen


herausgegeben von

Prof. Dr. F. H. Troschel in Bonn.

Vierunddreissig Jahrgänge. (1835—1868.)

(Jahrgang 1835 bis 1863 à 6½ Thlr. 1864 bis 1868 à 8 Thlr.)

Jeder Jahrgang des „Archivs“ besteht aus 6 Heften, oder 2 Bänden, mit 12 theils colorirten, theils schwarzen Kupfertafeln. Der erste Band enthält die „Originalaufsätze,“ der zweite die „Jahresberichte.“ Die letzteren verbreiten sich über die jährlichen Erscheinungen im Gebiete der **allgemeinen Zoologie** und der **Naturgeschichte des Menschen** — der **Naturgeschichte der Säugethiere** — der **Vögel** — der **Herpetologie** — der **Ichthyologie** — der **Mollusken** — der **niedereren Thiere** — und der **Entomologie**. Die Bearbeiter derselben sind: Dr. G. Hartlaub (Ornithologie), Prof. Leuckart (niedere Thiere), Dr. Gerstaecker (Entomologie), und Prof. Troschel (Säugethiere — Herpetologie — Ichthyologie — Mollusken).

 Bei Abnahme sämmtlicher 34 Jahrgänge des Archivs, deren Ladenpreis 223½ Thlr. beträgt, tritt eine bedeutende Preisermässigung ein, die jede Buchhandlung zu gewähren im Stande ist. — Einzelne Jahrgänge aus der Reihenfolge 1835 — 1855 (Jahrgang I—XXI) werden, statt des Ladenpreises von 6½ Thlr. à 4 Thlr. erlassen. Die folgenden Jahrgänge behalten den ursprünglichen Preis von 6½ Thlr. resp. 8 Thlr.

Naturgeschichte der Insecten Deutschlands.

Begonnen von Dr. W. F. Erichson.

Fortgesetzt von

Prof. Dr. H. Schaum, Dr. G. Kraatz und H. v. Kiesenwetter.

Erste Abtheilung: Coleoptera.


Band I. Erste Hälfte. Bearbeitet von H. Schaum. Geh. 4½ Thlr.

Band I. Zweite Hälfte, erste Lief. Bearbeitet von H. v. Kiesenwetter. 1 Thlr.

Band II. Bearbeitet von G. Kraatz. 6 Thlr.

Band III. Bearbeitet von W. E. Erichson. 5 Thlr.

Band IV. Bearbeitet von H. v. Kiesenwetter. 4 Thlr.

 Die Fortsetzung der **zweiten Hälfte** des **ersten Bandes** und der **fünfte Band** sollen in möglichst rascher Folge geliefert werden.

Berliner Entomologische Zeitschrift.

Herausgegeben von dem

Entomologischen Vereine in Berlin.

(Redacteur Dr. G. Kraatz.)

Erster Jahrgang (1857) mit Kupfern. 2 Thlr.

Zweiter bis zwölfter Jahrgang (1858—1868) à 3 Thlr.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00314367 4

nhent QL591.A1 S819
Catalogus coleopterorum Europæ,