

## Nochmals über *Hyboma strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Hunsrück (Lep., Noctuidae)

von Walter Broszkus, Bergstr. 12, D-55490 Woppenroth

**Zusammenfassung:** Es wird über weitere Funde von *Hyboma strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) im Hunsrück und die Zucht berichtet. Die grüne und die braune Variante der Raupe werden abgebildet.

**Summary:** Further findings of *Hyboma strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in the Hunsrück and their rearing are reported. The brown and green varieties of the caterpillar are illustrated.

In Heft 1 des II. Jahrgangs vom 1.3.1990 dieser Zeitschrift wurde von mir bereits über *Hyboma strigosa* ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) in Hunsrück und Eifel berichtet. An sieben Plätzen wurden von 1959 bis 1985 44 Falter gefunden.

NIPPEL berichtete in Heft 3 des II. Jahrgangs vom 1.10.1990 u.a. über einen Fund im Juni 1990 von Wiltingen/Saar (ohne Angabe der Anzahl).

KRAUS (1993) erwähnt im Verzeichnis der Großschmetterlinge der Pfalz drei Falter von Hördt/Sondernheim die BASTIAN und WAGNER vom 12.-16.7.1977 in den Auwäldern um Schlehenhecken am Licht beobachteten. Der Fund vom 17.7.1955 bei Kaiserslautern/Pfalz, veröffentlicht bei HEUSER, JÖST & ROESLER (1960) wird als Fehlbestimmung annulliert.

Trotz einiger Neufunde scheint die Art doch ein recht lokales Vorkommen mit differenzierten Biotopansprüchen zu haben. Ich selbst konnte sie über einen langen Zeitraum immer wieder an ein und demselben Platz feststellen. Von 1962 bis 1979 wurden von mir zwölf Falter bei Woppenroth im Hunsrück gefunden.

Nach 13-jähriger Pause begann ich 1992 wieder mit meiner entomologischen Tätigkeit an diesem Platz. Dabei konnte ich den Falter sowohl 1992 als auch 1993 wieder feststellen:

Woppenroth/Hunsrück	20.6.1992	3 F.
	1.7.1992	2 F.
	10.7.1992	1 F.
	8.6.1993	3 F.
	18.6.1993	1 F.
	30.6.1993	1 F.

Eine ex ovo-Zucht im Jahre 1992/93 an Schlehe (*Prunus spinosa*) verlief erfolgreich. Die Raupen traten in zwei Farbvarianten (s. Tafel III) auf. Die Zucht wurde auf dem Balkon meiner Wohnung in Woppenroth durchgeführt und ein Teil der

erwachsenen Raupen im Biotop ausgesetzt. Zwischen dem 24.5. und dem 8.6.1993, fast zeitgleich mit den Freilandtieren, schlüpfen die Zuchtexemplare.

Der Fundplatz von *H. strigosa* bei Woppenroth liegt auf einer Schieferhalde im Hahnenbachtal. Der Hahnenbach fließt hier in West-Ost-Richtung der Nahe zu. Auf seiner linken Seite erstreckt sich eine Wiesenaue (ca. 280 m NN). Dahinter erhebt sich der mit Niederwald und Buschwerk bestandene Kirchberg mit einer Höhe von 343 m NN. Das Wiesental wird zum Berg hin von Schlehenhecken begrenzt. Wenige Meter über dem Talgrund liegt eine südexponierte Schieferhalde, die nur zu einem geringen Teil mit krautiger Vegetation bedeckt ist.

Durch diese Südexposition wirkt der schwarze Schiefer als Wärmespeicher. Das Bachtal ist relativ feucht, nachts häufig mit Bodennebel, der aber meist nicht bis zur Schieferhalde reicht. Das hier herrschende leicht feuchtwarme Klima in einer Höhenlage um 300 m NN scheint für das Vorkommen von *H. strigosa* wesentlich zu sein.

Die Biotopbeschreibung mag dazu anregen, an ähnlichen Plätzen nachzusuchen und darüber zu berichten.

#### Literatur:

- BROSZKUS, W. (1990): Faunistische Notizen 42.) *Hyboma strigosa* DENIS & SCHIFFERMÜLLER 1775 im Hunsrück und in der Eifel (Lep., Noctuidae) — *Melanargia*, 2: 13, Leverkusen
- HEUSER, R. , JÖST, H. & ROESLER, R. (1960): Die Lepidopteren-Fauna der Pfalz, A. Systematisch-chorologischer Teil, III. Eulen (erste Hälfte) — *Mitt.Pollichia*, III. Reihe, 7: 313, Bad Dürkheim
- KRAUS, W. (1993): Verzeichnis der Großschmetterlinge (Insecta: Lepidoptera) der Pfalz — *Pollichia*-Buch 27: 357, Bad Dürkheim
- NIPPEL, F. (1990): Liste der bei Wiltingen/Saar (Rheinland-Pfalz) beobachteten Großschmetterlinge (Macrolepidoptera — *Melanargia*, 2: 69, Leverkusen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Melanargia - Nachrichten der Arbeitsgemeinschaft Rheinisch-Westfälischer Lepidopterologen e.V.](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [6](#)

Autor(en)/Author(s): Broszkus Walter

Artikel/Article: [Nochmals über \*Hyboma strigosa\* \(\[Denis & Schiffermüller\], 1775\) im Hunsrück \(Lep., Noctuidae\) 27-28](#)