

6674. *atlantica* Fvl. Rev. Ent. 18, 1899, 77. — Desbr. Gall. Hisp.  
Frelon 10, 1902, 180. — R. Mon. 5. Portev. Lusit. Can.  
Col. France, 3. 1934, p. 337.  
a. *bimaculata* Woll. Col. Atl. 417.  
b. a. *divisa* Pic Echange 39, 1923, 3.
6675. *Reyi* Sdl. Natg. 482. — R. Mon. 5. Cors.  
a. a. *Seidlitzi* Schneid. Wien. Z. 21, 1902, 11.  
b. *corsicana* R. Mon.
6676. *cadaverina* Fab. 1792, 1801. — Panz. 1795. — Steph. Ostsee  
1832. — Thoms. Opusc. 3, 1870, 335. — Fvl. Nordsee  
Rev. Ent. 4, 1885, 318; 18, 1899, 77; Rey l. c. Gall. Mar.  
9, 1890, 328; 10, 1891, 83. — Gb. D. Ent. Z. Lusit.  
1906, 217. — R. Fn. Germ. 337. — Everts,  
Col. Neerl. 2, 1903, 254; 3, 1922, 375. — R.  
Mon. 6. — Portev. Col. France, 3. 1934,  
p. 20, 337.  
a. *cava* Hbst. 1799. — Sdl. Natg. 488.  
b. *nigriceps* Bd. 1876.  
c. a. *apicalis* Schneid. Wien. Z. 21, 1902, 12. —  
R. Mon. 6.  
d. *fuscata* Schneid. l. c. — R. Mon. 6.  
e. *Leegei* Schneid. l. c. — R. Mon. 6.  
Biologie: Lengerken, Tierwelt der Nord- und  
Ostsee 16, XI, e, 25.
6677. *ciliata* Woll. Ins. Mader. 488; Col. Atl. 418. Madera.  
6678. *provincialis* Fvl. Rev. Ent. 20, 1901, 253. — Desbr. Gall. Alg.  
Frelon 10, 1901, 181. — R. Mon. 6. — Portev.  
Col. France, 3. 1934, p. 337.  
a. a. *Pueli* Pic, Echange 1902, 64. — R. Mon. 6.  
Biologie: Xambeu, Ann. Linn. Lyon 49, 1902.
6679. *acuminata* Küst. 1852. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 71, Medit.  
f. 353. — Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 227. — Rey,  
Rev. Ent. 10, 1891, 85. — Sdl. Natg. 481. —  
Fvl. Rev. Ent. 18, 1899, 77. — Desbr. Frelon  
10, 1901, 184. — Deville Caf. Col. Corse 1910,  
349. — R. Mon. 7. — Portev. Col. France,  
3. 1934, p. 21, 337.  
a. *oblonga* Bd. l. c. 227.  
b. *seductor* Rey, l. c. 85.  
c. a. *maculosa* Sdl. Natg. 481. — R. Mon. 6.  
d. a. *submaculata* Rey l. c. 85. — Sdl. Natg.  
481. — R. Mon. 6.  
e. a. *incerta* Rey, Rev. Ent. 10, 1891, 86, 239.  
— Sdl. Natg. 481. — R. Mon. 6.  
f. *limbata* Bd. Bull. lt. 8, 1876, 100; D. Ent. Z.  
20, 1876, 226. — Rey l. c. 86, 239. — Sdl.  
Natg. 481. — R. Mon. 7.  
g. ssp. *ligurica* Sch. Boll. Ent. Ital. 62, 1930, 65. Ligurien

6680. *insulana* Rey, Rev. Ent. 9, 1890, 239; 10, 1891, 86. Sard.  
— Sdl. Natg. 481. — Fvl. Rev. Ent. 13, 1899, Cors.  
79. — Deville. Cat. Col. Corse 1910, 349;  
1914, 550. — R. Mon. 7. — Portev. Col.  
France, 3. 1934, p. 336.
6681. *maroccana* Pic, Echange 39, 1923, 3. Mar.
6682. *pontica* Sem. Rev. Russe 1, 1901, 90. — R. Mon. 7. Crim. Rumel.
6683. *syriaca* R. Mon. 7. — Ko. Bull. Eg. 1935, 100. Syr. Pal.  
a. a. *approximata* R. Mon. 7. Aeg.
6684. *tunisia* R. Mon. 8. Tun. Cyr.
6685. *italica* R. Mon. 8. It.
6686. *bimaculata* Lin. 1767. — Fvl. Rev. Ent. 18, 1899, Eur. mer.  
77. — Dev. Cat. Col. Corse 1910, 350. — Mar. Aeg.  
Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 207. — Ko.  
Bull. Eg. 1935, 101. — Portev. Col. France,  
3. 1934, p. 337.
- a. *cadaverina* Latr. 1804. — Lap. 1840. — Mls.  
& R. 1854. — Küst. 1852. — Redt. 1858. 1874.  
— Bd. 1876. — Sdl. Natg. 481. — Desbr. 1902.
- b. *dorsigera* Fvl. 1885, 1890, 1891.
- c. *dorsalis* Fab. 1792,
- d. *ligurica* Schneid. Wien. Z. 21, 1902, 10.
- e. a. *delata* Rey, Rev. Ent. 10, 1891, 85. — R.  
Mon. 8.
- f. *abdominalis* Sdl. Natg. 484.
- g. a. *signata* Schneid. Wien. Z. 21, 1902, 10. —  
R. Mon. 8.
- h. *bimaculata* Hbst. 1799. — Latr. 1817. — Sdl.  
Natg. 481, 485.
- i. a. *dorsigera* Fab. 1787, 1792, 1801. — Sdl.  
Natg. 481, 485. — R. Mon. 8.
- k. *cordata* Schneid. Wien. Z. 21, 1902, 10.
- l. a. *adriatica* Rey, Rev. Ent. 10, 1891, 86. —  
Sdl. Natg. 481. — R. Mon. 8.
- m. *ornata* Schneid. l. c. 10.
- n. a. *nigricordis* Schneid. l. c. 10. — R. Mon. 8.
- o. a. *nigricollis* Sahlb. Ofv. Finska 1899, 123. Attica  
— R. Mon. 8.
- p. a. *obscuriceps* Schneid. Wien. Z. 21, 1902, 10.
- q. var. *conicicollis* R. Wien. Z. 37, 1918, 154. Alban.
- r. a. *irregularis* Pic, Echange 39, 1923, 157. Malaga
- Biologie: Coquerel, Ann. Fr. (4) 5, 1865, t. 11,  
f. 1-9. — F. Ann. Fr. (4) 5, 1865, 257. —  
Perris, Larves 1877, 269, f. 271. — Sdl. Natg.  
478.
6687. *nigriceps* Mls. & Wach. Mem. Lyon. 1852, 10. — Syr.  
Rey, Rev. Ent. 10, 1891, 85.

6688. *Reveillieri* Mls. & R. Ann. agr. Lyon 1858, 310; Cors.  
Opusc. Ent. 9, 1859, 191. — Desbr. Frelon 10, Alg. Tun.  
1901, 182. — R. Mon. 9.  
a. *oblonga* Rey, Rev. Ent. 10, 1891, 84.  
b. ?*oblonga* Küst. (R. Mon, 9).  
c. a. *sublaevicollis* Rey, Rev. Ent. 10, 1890, 236.  
— R. Mon. 9.  
d. *Heydeni* Sdl. Natg. 482.  
e. a. *lineolata* Rey, l. c. 236. — R. Mon. 9.  
f. a. *circumducta* Rey, l. c. 236. — R. Mon. 9.  
g. a. *cinctella* Rey, l. c. 84. — Sdl. Natg. 482.  
— R. Mon. 9.  
h. a. *Beloni* Pic Echange 39, 1923, 3.
6689. *Bedeli* Chob. Bull. Fr. 1900, 340. — R. Mon. 9. Alg.  
\* \* \*
6690. *rotundata* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 148; New Spec. Cal.  
1866, 125. — H. Revis. 375. — Sdl. Natg. 480.
6691. *limbata* H. Revis. 375. Cal.
6692. *pilifera* L. New Spec. 1866, 125. — H. Revis. 376. Nied. Cal.  
— Sdl. Natg. 480. — Blaisd. Proc. Cal. Ac.  
(4) 12, 1923, 276.
6693. *puncilipes* L. Proc. Am. Phil. Soc. 17, 1878, 421. Ariz.  
Flor.
6694. *testacea* Say, Long's Exped. 2, 1824, 280. — H. U. S. A. or.  
Revis. 376. — Sdl. Natg. 480.
6695. *longula* L. New Spec. 1866, 125. — H. Revis. 376. Mississippi  
— Sdl. Natg. 480.
6696. *picipes* Say, Long's Exp. 2, 1824, 280. — Hald. U. S. A.  
Journ. Ac. Phil. (2) 1, 1848, 102. — L. New  
Spec. 1866, 125. — H. Revis. 376. — Sdl.  
Natg. 480.
6697. *debilis* L. l. c. 125, 126. — H. Revis. 376. — Sdl. Cal.  
Natg. 480.
6698. *gracilipes* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 484. Tex.
6699. *Lodingi* Blaisd. Ent. News 43, 1932, 116. Alabama
6700. *lata* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 12, 1923, 276. Nied. Cal.  
\* \* \*
6701. *Gayi* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 219. — Sol. in Gay, Chile  
Chile 5, 1851, 244, t. 20, f. 10.  
a. a. *marginata* Sol. l. c. 244.
6702. *brasiliensis* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 219. Bras.  
a. a. *bisignata* Boh. Res. Eugen. 1858, 93.
6703. *guatemalensis* Cha. Biol. C.-A. 1866, 218, 541, Guat.  
t. 10, f. 1.
6704. *cayennensis* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 219. Cayenne
6705. *fulva* Fleut. & Sallé, Ann. Fr. (6) 9, 1889, 423. Guadeloupe
6706. *guadeloupensis* Fleut. & Sallé, l. c. 423. Guadeloupe
6707. *manicata* Boh. Res. Eugen. 1858, 92. Galapagos
6708. *maroccana* Pic, Echange 39, 1923, 3. Maroc.

subgen. *Epiphalaria*.

- Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 382. — Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 274. — Ko. Bull. Eq. 1935, 100.
6709. *Clarki* Woll. Ann. Mag. (2) 20, 1857, 505; Col. Hesper. 1867, 200; Ann. Mag. (3) 7, 1861, 246. I. Cap Verde
6710. *parallela* Woll. Col. Hesper. 1867, 201. I. Cap Verde
6711. *prolixa* F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 797; R. Mon. 9. — Aeg. Sinai  
Ko. Bull. Eq. 1935, 101. Aden, Madag.
- a. *munda* Wilk. 1871. — F. 1885. — P. Abeille 31, 1908, 38.
- b. ? *oblonga* Küst. Käf. Eur. 1852, XXV, 70. — Sdl. Natg. 482.
- c. a. *aegyptiaca* Sdl. Natg. 482. — Ko. Bull. Eq. 1935, 101.
- d. a. *bimaculata* Rey, Rev. Ent. 10, 1891, 83.
- e. a. *fuscata* F. Ann. Fr. 1885, 437.
- f. a. *lateralis* R. Mon. 9.
6712. *pusilla* Boh. Res. Eugen. 1858, 93. Hong-kong
6713. *atriceps* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 383 fig. — R. Mon. 10. Jap.
6714. *pallida* Lew. I. c. 383. — Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 274. Ceyl. Seych.
- a. *attenuata* F. Ann. Belg. 39, 1895, 445.
6715. *encausta* F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 288. Somali
6716. *ellipsodes* F. Rev. Ent. 20, 1901, 184. Mad Afr. or.
6717. *planata* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 158. — R. Mon. 10. Afr. or.
6718. *cinclipennis* Alluaud, Bull. Paris 1896, 374. Mad.
6719. *Batesi* F. Bull. Fr. 1875, XXXIII. — Alluaud, I. c. 374. Mad.
6720. *phalerafa* Chev. C.-R. Belg. 1878, CCXLVIII. Mozamb.
6721. *senegalensis* Chev. I. c. CCXLVIII. Senegal
- \* \* \*
6722. *panamensis* Cha. Biol. C.-A. 1886, 218. Panama.
6723. *dyliscoides* Cha. I. c. 218, 541, t. 10, f. 2. Am. c.
6724. *marginipennis* Cha. I. c. 219. Mex.
6725. *opacicollis* Cha. I. c. 219. Mex.
6726. *Pilatei* Chev. C.-R. Belg. 1878, CCXLIX. — Cha. I. c. 220, 541. Yukatan.
6727. *paifica* Cha. I. c. 220. Am. c.
6728. *neotropicalis* Cha. I. c. 220, t. 10, f. 3. Guat.
6729. *insularis* Cha. I. c. 221, 541, t. 10, f. 4. Mex.
6730. *Chevrolati* Fleut. & Sallé, Ann. Fr. (6) 9, 1889, 422. — Cha. Tr. Lond. 1896, 9. Guadeloupe
- a. a. *quadrinotata* Fl. & S. I. c. 423.
- b. a. *thoracica* Fl. & S. I. c. 423.
6731. *angustata* Chev. C.-R. Belg. 1878, CCXLVIII. Jamaica
6732. *subparallela* Chev. I. c. Peru

**Phaleromela R.**

R. Ent. Bl. 12, 1916, 4 (Mon.).

Typus: *subhumeralis*.

6733. *subhumeralis* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 102. — Jap. Sachal.  
Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 382. — R. Mon. 5.
6734. *humeralis* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 219. — H. Revis. Mandschuria  
377. — Sdl. Natg. 480.
6735. *picta* Mann. Bull. Mosc. 16, 2, 1843, 277. Sifkha
6736. *globosa* L. Ent. Report 1857, 51, t. 2, f. 4; New Cal.  
Spec. 1866, 125. — H. Revis. 377. — Sdl.  
Natg. 480.

**Pachyphaleria Gb.**

Gb. Ten. S. W. Afr. 136.

Typus: *capensis*.

6737. *capensis* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 219. — Lac. Gen. Capl.  
Col. 287, nota. — Chevr. C.-R. Belg. 1878, S. W. Afr.  
CCXLVIII. — Gb. l. c. 136, f. 64–66.
6738. *fimbriata* Chevr. l. c. CCXLVII. Capl.

**Emypsara Pasc.**

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 460.

*Callicomus* Mot. Schrenck's Reise 2, 2, 1860, 138.  
(nom. praeocc.)*Obenbergeria* Strand nom. nov. 1929.*Emsipara* R. Mon. 10.

6739. *Riederi* Fald. Bull. Mosc. 6, 1833, 57, t. 3, f. 8; Bull. Jap. Korea  
Mosc. Ent. 1, 1836, 221, t. 10, f. 5. — Lew. Mandch.  
Ann. Mag. (6) 13, 1894, 383. Kamtsch.
- a. *Adamsi* Pasc. l. c. 461, t. 19, f. 3.
- b. *flexuosa* Pasc. l. c. 461.
- c. *Hilgendorfi* Har. D. Ent. Z. 1878, 76.
6740. *luteornata* Pic, Ark. Zool. 1929, nr. 7, 1. Kamtsch.

**Halammobia Sem.**Sem. Rev. Russe 1, 1901, 92. — Desbr. Frelon 10, 1901, 185. — R. Fn. Germ.  
329, (scr. Halammobia); Mon. 4.

6741. *pellucida* Hbst. 1799. — Sdl. Natg. 481, 482. — Sem. Gall. Hisp.  
l. c. 92. — Desbr. l. c. 186. — R. Mon. 4. Sic. Sard.
- a. *hemisphaerica* Küst. 1852. — Mls. & R. Col.  
Fr. Lat. 191. — Redt. 1858, 1874. — Bd. 1876.
- b. *pallens* Latr. 1817.
- Biologie: Perris: Larves 1877, 272, f. 278. —  
Sdl. Natg. 478.



**Sphargeris** Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 122.

6742. *physodes* Pasc. l. c. 122, t. 5, f. 2.

Vict. S. Austr.

**Choerodes** White

White, Voy. Ereb. &amp; Terror 1846, 12. — Lac. Gen. Col. 287.

Typus: *trachyscelides*.6743. *trachyscelides* White, l. c. 12, t. 2, f. 12. — Broun, Man. N. Zeal. 1, 1880, 357. — Hudson, N. Zeal. Beetles and Larvae 1934, 87.

N. Seeld.

a. *fuscatus* Broun, Ann. Mag. (6) 15, 1895, 241.

N. Seeld.

6744. *laetus* Broun, l. c. 358. — Wat. Aid. Ident. Ins. 2. t. 149, f. 1, — Hudson, l. c.

N. Seeld.

6745. *concolor* Sh. Ent. Mag. 15, 1878, 81.

N. Seeld.

**22. Crypticini.**

Mls. & R. Col. Fr. Latig. 125. — Lac. Gen. Col. 222. — Jaq. Gen. Col. Eur. 269, 329. — L. Class. Col. N. Am. 1862, 234. — H. Revis. 300, 362. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 373, 380. — Sdl. Natg. 221, 459. — R. Best. Tab. 53, 1904, 32; Fn. Germ. 3, 1911, 337. — Gb. Ten. S.W. Afr. 137.

**Crypticus** Latr.

Latr. 1817; 1829. — Lap. 1840. — Redf. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. & R. Col. Fr. Latig. 125. — Lac. Gen. Col. 223. — Thoms. Scand. Col. 1859, 114; 6, 1864, 239. — Sdl. Natg. 461. — R. Ent. Nachr. 22, 1896, 145–151 (Mon.); Fn. Germ. 330, 337. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 253. — Thery, Bull. Mar. 12, 1932, 195, — 198 — (Mar. Art.) — Porf. Col. France, 3, 1934, p. 21.

Typus: *quisquilius*.subgen. *Crypticus* s. str.

R. Mon. 145. — Sdl. Natg. 464.

6746. *pusillus* Ros. Thiere Andal. 1856, 212. — Sdl. Natg. 464. — R. Mon. 145.

Andal.

6747. *Kraatzi* Bris. Ann. Fr. (6) 6, 1866, 383. — Mars. Abeille 12, 1875, 106. — Sdl. Natg. 464. — R. Mon. 145.

Hisp.

6748. *zophosioides* Heyd. Berl. Z. 1870 Beiheft 131. — Sdl. Natg. 464. — R. Mon. 145.

Hisp. Lusit.

6749. *auri* Pic, Echange 23, 1907, 123.

As. min.

6750. *alpinus* Comolli, Col. Novocom. 1837, 26. — Sdl. Natg. 464, 468. — R. Mon. 146.

It. bor.

6751. *ionsilis* Bedel, Abeille 28, 1893, 103. — R. Mon. 146. — Thery, Bull. Mar. 12, 1932, 198.

Alg. Mar.

6752. *quisquilius* nom. conserv. Payk. et auct. nec.  
 Lin. Fab. — Payk. 1798. — Küst. 1849. —  
 Mls. Col. Fr. Latig. 126. — Sdl. Natg. 465,  
 469. — Bd. Bull. It. 7, 1875, 106. — R. Mon.  
 146, Fn. Germ. 337. — Müll. Verh. z.-b. Ges.  
 70, 1920, 208. — Portev. Col. France, 3. 1934,  
 p. 21.  
 a. *glaber* Fab., Panz., Ol., Ill. Hbst. Lap. Redt.  
 Stu., Bach.  
 b. *laevis* Gmelin. 1788.  
 c. *laticollis* Panz. 1805. — Ill. 1804.  
 d. *luctuosus* Schrnk. 1781.  
 e. *niger* Fourcr. 1785.  
 f. *pusillus* Hbst. 1799.  
 g. var. *laticollis* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 34,  
 h. var. *opacus* Brancs. Jahresber. Ver. Trenc-  
 sen 21, 1899, 100.  
 i. var. *Strauchi Roubal*, Wien. Z. 30, 1911, 133.  
 k. ssd. *pyrenaeus* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 33.  
 — Sdl. Natg. 465. — R. Mon. 146.  
 Biologie: (Larve) Bouché Nat. Ins. 1834, 191.  
 — Wstw. Intr. 1839, 1, 319. — Perris. Lar-  
 ves 1874, 269. — Thoms. Skand. Col. 6, 1864,  
 239. — Schiödte Nat. Tidskr. 1879, III, 11,  
 535, 586, t. 7, f. 1–6. — Ros. Stett. Z. 43,  
 1882, 30. — Sdl. Natg. 210, 213. — Schlick,  
 Ent. Meddel. (2) 1, 1897, 62. — R. Fn. Germ.  
 fig. 119.
6753. *ovalis* Ball. Bull. Mosc. 53, 1, 1878, 321.
6754. *gibbulus* Quens. 1806. — Küst. 1847. — Jaq. Gen.  
 Col. Eur., t. 66, f. 326. — Sdl. Natg. 466. —  
 R. Mon. 146. — Thery, Bull. Mar. 12, 1932,  
 196. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 21.  
 a. *pubescens* Duf. 1820.
6755. *punctatolineatus* F. Ann. Fr. (5) 10, 1880, 251. —  
 Thery l. c. 196.
6756. *pubens* F. Bull. Fr. 1880, CXXXII. — R. Mon. 146.
6757. *impunctatus* Thery, Bull. Mar. 12, 1932, 193, f. 7, 197.
6758. *Le Cerfi* Thery l. c. 194, 197, f. 9.
6759. *corliceus* F. Ann. Fr. (4) 10, 1870, 389. — Mars.  
 Abeille 12, 1875, 107. — R. Mon. 147. —  
 Thery l. c. 197.  
 a. *proximus* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 342.
6760. *meridionalis* Esc. l. c. 343. — Thery, l. c. 198.
6761. *Fairmairei* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 101 (53).
6762. *viaticus* F. Rev. Zool. 1851, 528. — Bd. D. Ent. Z.  
 20, 1876, 33. — Sdl. Natg. 465. — R. Mon. 147.  
 a. *ulomoides* F. Ann. Fr. (2) 10, 1852, 85.
- Eur. Cauc.  
 Sib. Mong.
- Pers.
- Bosn.  
 Pyr. It.
- Kuldja  
 Eur. mer.  
 Afr. bor.  
 Syr.
- Mar.
- Hisp.  
 Mar.  
 Mar.  
 Mar.
- Mar.  
 Alg.  
 Hisp.

6763. *castaneus* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 34. — Sdl. Natg. 465. — R. Mon. 147. As. min.
6764. *thessalicus* R. Mon. 147, 150. Thessal.
6765. *teniensis* Desbr. Bull. Fr. 1889, CLXXXV. — Sdl. Natg. 465. — R. Mon. 147. Alg.
6766. *azruensis* Esc. Bol. Esp. 25, 1925, 335. — Thery, Bull. Mar. 12, 1932, 196. Atlas
6767. *culminicola* Ant. Bull. Mar. 16, 1936, 10. Mar.
6768. *atlasicus* Thery, Bull. Mar. 12, 1932, 125, f. 7; 197. Mar.
6769. *dactylispinus* Mars. Abeille 13, 1875, 381. — Bedel, Ann. Fr. (6) 7, 1887, 199. — Sdl. Natg. 466. — R. Mon. 147. — Thery, Bull. Mar. 12, 1932, 197. Mar.
- a. *melancroides* F. Rev. Mag. Zool. 1876. 193 (16).
6770. *petraeus* Esc. Trab. Madr. 8, 1913, 49. — Thery, l. c. 196. Mar.
6771. *Arandai* Esc. Trab. Madr. 11, 1914, 344. — Thery, l. c. 196. Mar.
- a. ssp. *faucium* Ant. Bull. Mar. 13, 1933, 229.
6772. *latiusculus* Men. 1849. — Faust, Horae 11, 1875, 245. — Sdl. Natg. 465 — R. Mon. 148. Ross. mer.  
Tr. Casp.  
Aralsee
- a. *obtusus* R. Wien. Z. 15, 1896, 74.
- b. *substriatus* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 166 (118).
6773. *Pentheri* R. Ann. Hofmus. Wien. 20, 1905, 278 (32). As. min.
6774. *Zuberi* Mars. Abeille 1869, 382. — Sdl. Natg. 465. — R. Mon. 148. Ross. mer.
6775. *cyrenaicus* Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 197. Cyr.
6776. *obesus* Luc. Expl. Alg. 331, t. 29, f. 7. — Sdl. Natg. 466. — R. Mon. 148. Alg.
- \* \* \*
6777. *navicularis* Brll. 1838. — Woll. Cat. Can. Col. 481; Col. Atl. 408. Teneriffa
6778. *punctatissimus* Woll. l. c. 480; l. c. 408. — Ulytt. Comm. Biol. Soc. Fenn. 6, 2, 1935, 11. Can.
6779. *calvus* Woll. Col. Atl. 408, Append. 59. Can.
- a. *canariensis* Woll. Cat. Can. Col. 482 pars.
6780. *canariensis* Woll. Cat. Can. Col. 481; Col. Atl. 409. Can.
- a. *glaber* Brll. & Berth. 1838.
6781. *nitidulus* Woll. Col. Atl. Append. 60. Gomera
6782. *oblongus* Woll. Cat. Can. Col. 482; Col. Atl. 409. Can.
6783. *minutus* Brll. 1838. — Woll. l. c. 483; l. c. 409. Can.

subgen. *Seriscius*.

- Mot. Bull. Mosc. 1845, 1, 77. — Lac. Gen. Col. 226. — Sdl. Natg. 464. — R. Mon. 145.



6784. *helvolus* Küst. Käf. Eur. 1852, XXIV, 83. — Sdl. lt. Sic.  
Natg. 467. — R. Mon. 148. — Ko. Pubbl. Tun.  
Rossi 2, 1937, 206.
6785. *Cameroni* R. Wien. Z. 21, 1902, 194. Malta
6786. *Olivieri Desbr.* Bull. Hipp. 16, 1881, 103 (55). — R. Alg. Mar.  
Mon. 149. — Thery, Bull. Mar. 12, 1932, 198.  
— Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 205.
6787. *Fonti Esc.* Bol. Esp. 1923. Rio Oro
6788. *paradoxus* R. Mon. 149. — Thery, Bull. Mar. 12, Mar.  
1932, 195.  
*Vaucheri Bedel*, Bull. Fr. 1905, 272.
6789. *adpersus* Küst. Käf. Eur. 1851, XXIII, 51. — Sdl. Hisp.  
Natg. 466. — R. Mon. 149. — Ko. Pubbl. Rossi 2, Gall. mer.  
1937, 201, 207, f. 16.  
a. ssp. *nebulosus* F. Ann. Fr. (4) 10, 1870, 389. Alg. Tun.  
— Mars. Abeille 12, 1875, 107. — R. Mon. 149. Trip. Mar.  
— Thery, Bull. Mar. 12, 1932, 197. — Ko.  
Pubbl. Rossi 2, 1937, 200, 211, f. 17, 18.
6790. *limaditensis* Thery, l. c. 194, 198, f. 8. Mar.
6791. *pruinosis* Duf. 1820. — Sdl. Natg. 466. — R. Mon. Hisp.  
149. — Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 212.
6792. *griseovestis* F. Rev. Mag. Zool. 1879, 192 (15). Alg.
6793. *maculosus* F. Ann. Fr. (4) 10, 1870, 390 nota. — Syr. Pal.  
— Mars. Abeille 12, 1875, 108. — R. Mon. 149.  
— Ko. Pubbl. Rossi 2, 1937, 207.  
a. ssp. *murinus* All. Bull. Fr. 1882, LXXXVII; Aeg.  
Ann. Belg. 27, 1883, I, 30. — R. Mon. 149.  
Ko. Pubbl. Rossi 207.  
b. var. *mus*. R. Mon. 149.
6794. *mollis* R. Mon. 150. Tun.
6795. *pellitus* R. (scr. *pelitus*) Mon. 150. — Ko. Pubbl. Tun. Cÿr.  
Rossi 2, 1937, 202, 212, f. 19, 20. Aeg.
6796. *uniformis* R. Mon. 150. — Ko. l. c. 203, 212, f. 15. Trip.
6797. *rufipes* Gebl. Ledeb. Reise 2, 1830, 125; Bull. Mosc. Altai  
20, 1847, IV, 481. — R. Mon. 150. China bor.
- a. *fuscovariegatus* R. Horae 23, 1889, 698.
6798. *pubescens* Moř. Bull. Mosc. 18, 1, 1845, 77. — Sib. Alai,  
R. Mon. 150. Mong. etc.
- a. *asiaticus* R. Horae 23, 1889, 698.
- b. *soricinus* F. Rev. Ent. 6, 1887, 324.
6799. *ovafulus* R. Mon. 150. Mong.
6800. *explorator* Gb. Ten. S. W. Afr. 138. S. W. Afr.
- 
6801. *subpunctatus* Walk, List. Col. Lord, 1871, 15. Aeg.
6802. *sibiricus* Silsky, Horae 7, 1870, 373. Sib. or.
6803. *minutissimus* Esc. Bol. Esp. 34, 1934, 211, fig. Hisp.
6804. *frigidus* Esc. Eos, 3, 1927, 503. Hisp.

6805. *bothriocephalus* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 117. Arg. Parag.  
 6806. *ovatus* Cha. Biol. C.-A. 1886, 137, 531. Am. c.  
 6807. *mexicanus* Cha. l. c. 137, 531. Mex.  
 6808. *aterrimus* Cha. l. c. 138. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, Am. c. mer.  
 116.  
 6809. *platensis* F. Ann. Fr. (6) 3, 1883, 510. — Gb. l. c. Arg. Urug.  
 116.  
 6810. *compius* Gb. l. c. 117, 120. Rio Jan.  
 6811. *maculatus* Cha. Biol. C.-A. 1886, 138, 531, t. 7, f. 1. Am. c.  
 6812. *pictus* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 118, f. 6. Bras. Parag.  
 6813. *undatus* Cha. Tr. Lond. 1896, 5, t. 1, f. 3. kl. Antill.  
 6814. *apicalis* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 117, 119. S. Paulo
- \* \* \*
6815. *obsoletus* Say, Journ. Phil. 3, 1823, 265. U. S. A. or.

### *Microcrypticus* Gb.

Arch. Natg. 86, 1920, A. 6, 7.

Typus: *variegatus*.

6816. *scriptipennis* F. Bull. Fr. 1875, 33. — Wat. Ann. trop. Afr.  
 Mag. (6) 14, 1894, 66, Gb. Arch. Natg. 79, trop. As.  
 1913, 7; Steff. Z. 89, 1928, 116. trop. Am.  
 a. *bifasciatum* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1878, 222. Jap. China  
 — F. Ann. Fr. 62, 1893, 25. Austr. bor.  
 b. ? *zigzag* Mot. Bull. Mosc. 46, 1873, I 475.
6817. *polyspila* F. Ann. Belg. 40, 1896, 25. Ind.  
 6818. *catopoides* F. l. c. 24. Ind.  
 6819. *scriptum* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 396. Jap. Formosa  
 d. *minutissimus* Gb. Arch. Natg. 79, 1913, Heft 9, 6.
6820. *hieroglyphicus* F. Ann. Belg. 40, 1896, 25. Ind.  
 a. *liuratum* Gb. nom. nov. 1911.
6821. *sericans* F. l. c. 24. Ind.  
 6822. *obscurus* Sh. Tr. Roy. Dubl. Soc. (2) 3, 167. Sandwich  
 6823. *metallicus* Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A 6, 8. Kongo  
 6824. *variegatus* Kl. Abh. Ak. Berl. 1833, 181, t. 4, f. 5. Mad. Afr. or.  
 — Gb. Tr. Linn. Soc. Lond. ser. 2, 18, 1922, Aldabra  
 280.  
 a. *signatus* Kl. l. c. Nachtrag.  
 b. *variipennis* Gemm. nom. nov. 1870.
6825. *submaculatus* Cha. Tr. Lond. 1894, 362. N. W. Austr.

### *Cechenosternum* Gb.

Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A. 6, p. 9.

Typus: *nigromaculatum*.

6826. *nigromaculatum* Gb. l. c. 9, f. 3. — Capra, Ann. Guinea  
 Gen. 58, 1939, 316 fig.  
 6827. *Patrizii* Capra l. c. 315, fig. Somali

6828. *rufulum* Mot. Bull. Mosc. 46, 1873, I. 480. — Bed. Aeg.  
Ann. Fr. (6) 7, 1887, 199. — Gb. Arch. Natg.  
86, 1920, A 6, 9. — Ko. Bull. Eg. 1935, 99.  
a. *caesifrons* Mars. Abeille 16, 1876, Nouv.  
& Faits 38.  
b. a. *nigrosuturale* Ko. I. c. 99.

6829. *Wasmanni* Gb. I. c. 10 nota. Ind.

### *Araeopselaphus* Gb.

Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A 6, 10.

6830. *myrmecophilus* Gb. I. c. 11. Port. Guin.

### *Poecilocrypticus* Gb.

Gb. Steff. Z. 89, 1928, 121.

6831. *formicophilus* Gb. I. c. 122, fig. Am. mer.

### *Caenocrypticus* Gb.

Gb. Ten. S. W. Afr. 139.

6832. *uncinatus* Gb. I. c. 140, f. 67–69. S. W. Afr.

### *Myrmecocatops* Wasm.

Wasm. D. Ent. Z. 1897, 268.

6833. *latus* Wasm. I. c. 269, f. 2, f. 1 a–c. Mad.

### *Ellipsodes* Woll.

Woll. Ins. Mader. 485. — Lac. Gen. Col. 224. — Sdl. Natg. 461.

Typus: *glabrata*.

6834. *glabrata* Fab. 1792, 1801. — Woll. Ins. Mader. 486, Madeira  
f. 11, f. 2. — Col. Atl. 410.

6835. *oblongior* Woll. Cat. Col. Madeira 1875, 150; Col. Madeira  
Atl. 410.

### *Oochrotus* Luc.

Luc. Bull. Fr. 1852, 28; Rev. Zool. 1855, 337. — Lac. Gen. Col. 225. — Jaq  
Gen. Col. Eur. 270. — Sdl. Natg. 461. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 21.

Typus: *unicolor*.

6836. *glaber* Demais. Bull. Fr. 1904, 287. — Sahlb. Öfv. As. min.  
Finska 1907–08, no. 7, 86.  
a. *Boyadjiani* Lokay, Prag, Cas. České Spol.  
Ent. 4, 1907, 91.  
b. ssp. *rhodicus* Ko. Boll. Lab. Zool. Portici 28, Rhodos  
1935, 319.

6837. *unicolor* Luc. Bull. Fr. 1852, 29; Rev. Zool. 1855, 340, t. 9, f. 1, a-e. — Ros. Thiere Andal. 1856, 215. — Lac. Gen. Col. t. 54, f. 5. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 66, f. 327. — Wasm. D. Ent. Z. 1890, 296. — Desbr. Frelon 10, 1901, 29. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 22.  
Biologie: Ros. l. c. 215. — Walk. Ent. Mag. 25, 1889, 374.
- Gall. mer.  
Hisp. Lusit.  
It. Sic.  
Alg.

### 23. Bolitophagini.

- Mls. & R. Col. Fr. Latig, 218. — Lac. Gen. Col. 292. — Thoms. Skand. Col. 1. 1859, 115; 6, 1864, 244. — Jaq. Gen. Col. Eur. 293. — L. Class. Col. N. Am. 1862, 235. — H. Revis. 300, 387. — Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 350. — Sdl. Natg. 222, 489. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 372, 384. — R. Best. Tab. 53, 1904, 33; Fn. Germ. 337. — Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 67-94, 423-444, 535-576. (Mon. indo-mal. Arten.)

#### Bolitotherus Cand.

- Cand. Mem. Liège 1861, 367. — H. Revis. 388. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 384. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 486.

*Phellidius* L. Class. Col. N. Am. 1862, 236.

6838. *cornutus* Panz. 1794. — Fab. 1801. — Say, 1828. U. S. A.  
— Kirby Fn. Amer. bor. 4, 1837, 236, — H. Revis. 388.  
a. *bifurcus* Fab. 1798.  
Anatomie: Aufen, Ohio J. Sc. 33, 1933, 280 bis 287.  
Eier: Weiß & West, Ent. News 31, 1920, 280.

#### Dicraeosis Gb.

Gb. nom. nov. 1911. — Gb. Mon. 79, 571.

*Dicraeus* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 103, 104.

? *Stenochinus* Mot. Etud. Ent. 8, 1859, 102.

? *Brachypilium* F. Ann. Belg. 40, 1896, 23.

Typus: *bacillus*.

6839. *bacillus* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 103. — Gb. Jap.  
Arch. Natg. 79, 1913, A. 9, 13.  
6840. *cylindricus* Gb. l. c. 9, f. 2, t. 1, f. 7. Formosa  
6841. *capucinus* Grvl. Rec. Ind. Mus. 8, 1915, 520, t. 43, f. 1. Himal.  
6842. *acutus* Gb. Arch. Nat. 79, 1913, IX, 14. Java  
6843. *amplus* Gb. l. c. 8. Formosa  
6844. *Sauteri* Gb. Gb. l. c. 11. Formosa  
6845. *carinatus* Gb. l. c. 12, t. 1, f. 9. Formosa  
6846. *nodipennis* Gb. l. c. 14. Ind  
6847. *granipes* Gb. Mon. 575. Phil.

6848. *bidentatus* Pic, Mel. Ent. 49, 1927, 20. Indochina  
 6849. *conicus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 17. Sansibar  
 6850. *costatus* Pic, l. c. 18. l. Balaba  
 6851. *curtipes* Pic, Mel. Ent. 54, 1927, 21. Tonkin  
 6852. *elongatus* Pic, Echange 38, 1922, 32. Tonkin  
 6853. *impressus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 17. Java  
 6854. *incisus* Pic, Mel. Ent. 39, 1923, 18. Tonkin  
 6855. *longicornis* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 17. Borneo  
 6856. *reficulatus* Mot. Et. Ent. 3, 1859, 102. — Gb. Mon. Ind.  
 574.  
 6857. *rufescens* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 17. Borneo.  
 6858. *sculpturatus* F. Ann. Belg. 40, 1896, 24. Ind.  
 6859. *subparallelus* Pic, Mel. Ent. 45, 1926, 21. China

### Danodema Gb.

Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 79, 570.

6860. *subcalvum* Gb. l. c. 571, t. 1, f. 5. Ind.

### Bradymerus Perroud.

Perroud, Ann. Linn. Lyon 11, 1864, 110. — Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913  
 381; Nova Guin. 253. — Phil. Journ. 26, 1925, 79, 535, 566 (Mon. = asiatic. Arten)

*Bradynocerus* F. Notes Leyden 5, 1883, 36.

*Isostira*: Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 97.

*Pseudobradymerus* Pic, Echange 42, 1926, 16

Typus: *tuberculatus* (= *amicorum*).

#### 1. Afrikanische Arten:

6861. *Scoffi* Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 282, f. 9, Seych.  
 10, t. 23, f. 13.  
 6862. *aspericollis* F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 798. — Chat. Mad. Comor  
 Ann. Fr. 1913, 772. — Gb. l. c. 281, f. 7, 8. Aldabra  
 6863. *seychellensis* Gb. l. c. 284, t. 23, f. 12. Seychell.  
 6864. *hispidus* Gb. l. c. 285. Seychell.  
 6865. *convexicollis* F. Ann. Belg. 42, 1898, 478. — Chat. Mad. Afr. or.  
 Bull. Fr. 1913, 313.  
 6866. *Pici* Chat. l. c. 311, f. 1. — Gb. Mon. 537. Sansib.

#### 2. Indo-australische Arten:

6867. *andamanus* Gb. Notes Leyd. 36, 1914, 63; Mon. Andam.  
 537, 545.  
 6868. *caeruleipennis* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 380, Phil.  
 381; Mon. 537.  
 6869. *cyaneipennis* Pasc. Ann. Mag. (5) 11, 1883, 437. Ceyl.  
 — Gb. Mon. 537, 545.



6870. *violaceus* Pasc. l. c. 437. — Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 379, 381. — Mon. 537, 541. Phil.
6871. *carinalis* F. Ann. Fr. (6) 6, 1886, 188; Notes Leyd. 19, 1897, 218. — Gb. Mon. 538, 541. Phil.  
a. *corinthius* F. Notes Leyd. 18, 1896, 229.
6872. *Eschscolşi* Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 444; Mon. 538, 541. Phil.
6873. *aeratus* Gb. 538, 543. Ceyl.
6874. *cucullatus* F. Notes Leyd. 19, 1897, 218. — Gb. Mon. 538. Ind.
6875. *grandis* F. Notes Leyd. 15, 1893, 19. — Gb. Mon. 538, 565. Java
6876. *rugipleuris* Gb. Gb. N. Guin. 249, 254, f. 9, f. 4. N. Guin.
6877. *nigerrimus* Gb. l. c. 245, 254, f. 9, f. 8. N. Guin.
6878. *Kunşeni* Gb. l. c. 246, 254. N. Guin.
6879. *Helleri* Gb. l. c. 248, 254, f. 9, f. 9. N. Guin.
6880. *semiasperatus* F. Ann. Belg. 27, 1883, II, 24. — Gb. l. c. 249, 254. Papua
6881. *trobriandensis* Gb. l. c. 247, 254, f. 9, f. 7. I. Trobriand
6882. *aulacopterus* F. Notes Leyd. 5, 1883, 37. I. Saleyer
6883. *incostatus* Gb. Notes Leyd. 36, 1914, 62; Mon. 538, 545. I. Sunda
6884. *raucipennis* Bla. Tr. S. Austr. 15, 1892, 225. — C. Austr. Zool. IV, 3, 1926, 133. Qu. N. Guin.  
a. *seriatus* Gb. N. Guin. 243, f. 19–21. N. Pomm.
6885. *regularis* Gb. l. c. 242, f. 18. N. Guin.
6886. *celebensis* Gb. Mon. 538, 546. Celeb.  
a. *crenulicollis* Schauf. Horae 21, 1887, 134.
6887. *crenulicollis* F. Notes Leyd. 4. 1882, 221. — Gb. Mon. 538, 547. — Veth, Midd. Sumatra 4; 1887. I. Sunda  
a. *denticeps* Gb. Sar. Mus. II, nr. 5, 1914, 11.
6888. *granulipennis* F. Notes Leyd. 15, 1893, 20. Borneo
6889. *serricollis* Walk. Ann. Mag. 3 (2) 1858, 284. — Waf. Cist. Ent. 2, 1876, 56. — Gb. Mon. 539, 548. Ceyl.
6890. *principatus* Gb. N. Guin. 241, 253, F. 16, 17, f. 9, f. 5. N. Guin.
6891. *difficilis* Gb. Mon. 549. Phil.
6892. *aratus* F. Notes Leyd. 18, 1896, 100. — Gb. Mon. 539, 552, f. 1, f. 1. Sum. Born.  
a. *interruptus* Gb. Sar. Mus. II, 5, 1914, 12.
6893. *ferruginipes* F. Notes Leyd. 18, 1896, 229. — Gb. Phil. Journ. VIII, D 1913, 381. — Mon. 539. Phil.
6894. *crenatus* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 98. Qu. Papua  
a. *granaticollis* F. Ann. Belg. 27, 2, 1883, 23. Samoa  
— Gb. N. Guin. 248, 254. — Bl. Ins. Samoa 71.
6895. *lobicollis* Gb. N. Guin. 240, f. 14, 15. — Bl. Ins. Samoa IV, 2, 1928, 72. N. Guin.  
Samoa
6896. *macrogonus* Gb. l. c. 250, 254. N. Guin.

6897. *amicorum* F. Rev. Zool. 1849, 420. — Bla. Voy. Pole Sud 4, 1853, 166, t. 11, f. 2. — H.-R. D. Ent. Z. 23, 1879, 411. — Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 169. — Gb. I. c. 254. — Bl. Ins. Samoa IV, 2, 1928, 71.  
a. *tuberculatus* Perroud, Ann. Linn. Lyon 11, 1864, 111. I. Tonga  
N. Caled.
6898. *nodicollis* Gb. Mon. 538, 552. I. Sunda
6899. *baljanensis* Gb. Mon. 539, 554. Bajjan
6900. *interstitialis* Schauf. Horae 21, 1887, 133. — Gb. Sum. Celeb.  
Mon. 539, 555. Sumbawa
- a. *alternatus* Schauf. I. c. 133.
6901. *spretus* Gb. Mon. 539, 557. Sum. Java
6902. *propinquus* Gb. Mon. 550. Phil.
6903. *mindanaensis* Gb. Mon. 561. Phil.
6904. *acutangulus* Gb. Mon. 540, 558, t. 1, f. 2. Java
6905. *alternicostis* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 377, 381; Mon. 540. Phil.
6906. *Pertyi* Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 444; Mon. 540. Phil.  
a. *elongatus* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 376, 381.
6907. *Drescheri* Gb. Mon. 540, 561. Java
6908. *Sijthoffi* Gb. Mon. 540, 559, t. 1, f. 3. Java
6909. *Macgregori* Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 443; Mon. 540. Phil.
6910. *elongatus* Perty, Obs. Col. Ind. 1831, 40. — Gb. Java  
Mon. 540, 561, t. 1, f. 4.  
a. *javanus* F. Notes Leyd. 19, 1897, 217.
6911. *impressicollis* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 378, 381; Mon. 540. Phil.
6912. *integer* Gb. Guin. 253, f. 22. I. Dammer
6913. *aculicostis* Gb. Mon. 540, 563. Phil.
6914. *seminitidus* Arr. Mon. Christmas Isl. 1900, 106. — Gb. Mon. 541, 562. I. Christm.
6915. *clathratus* Schauf. Horae 21, 1887, 134. — Gb. Ind. Andam.  
Mon. 541, 563.  
a. *aequecostatus* F. Notes Leyd. 15, 1893, 20. I. Sunda etc.
6916. *plicicollis* F. Notes Leyd. 18, 1896, 233. — Gb. N. N. Guin.  
Guin. 251, 254, t. 9, f. 6.
6917. *novae-guineensis* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, N. Guin.  
p. 189, fig.
6918. *cancellatus* F. Pet. Nouv. 2, 1878, 286 I. Viti
6919. *elegans* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 21. Tonkin
6920. *indosinensis* Pic, nom. nov. Ech. 54, 1938, 14. Indochina  
a. *seminitidus* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 20.
6921. *simplicithorax* Pic, I. c. 21. Tonkin
6922. *spinicollis* F. Ann. Belg. 40, 1896, 22. Ind.
6923. *sublaevicollis* F. Pet. Nouv. 2, 1878, 286; Ann. Fr. I. Viti  
(6) 1, 1881, 281.
6924. *viridescens* Pic. Echange 42, 1926, 16. Tonkin
6925. *Vitalisi* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 21. Cambodja

**Chaetopsia Gb.**

Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 79, 567 (Mon.)

6926. *angusticollis* Gb. Mon. 568.

Java, Sum.

**Sumbawia Gb.**

Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 78, 441 (Mon.)

6927. *tetrops* Gb. Mon. 442, f. 1, f. 7, f. 2, f. 7.

Sumbawa

**Eleates Cas.**

Cas. Bull. Cal. Ac. Sc. 2, 1887, 253; Ann. N. Y. 5, 1890, 486.

Typus: *depressus*.6928. *depressus* Rand. Bost. Journ. 2, 1838, 21. — U. S. A.

H. Revis. 389. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 486.

a. *tetraopes Newm.* Ent. Mag. 5, 1838, 378.6929. *explanatus* Cas. l. c. 486.

Oregon

6930. *occidentalis* Cas. Bull. Cal. Ac. Sc. 2, 1887, 254;

Cal.

l. c. 486.

**Bolitophagus Ill.**

Ill. 1798. — Fab. 1801. — Stu. 1807. — Gyll. 1810. — Duff. 1812. — Lap. 1840. — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. & R. Col. Fr. Latig. 219. — Lac. Gen. Col. 294. — Jaq. Gen. Col. Eur. 293. — H. Revis. 389. — Sdl. Natg. 1894, 492. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 486. — Everts Col. Neerl. 2, 1903, 254. — R. Fn. Germ. 329, 337. — Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 78.

*Boletophagus Zell.* 1840. — Sahlb. 1834. — Thoms. 1859, 1864. — L. & H. 1883. — Sdl. Natg. 1891. — Portev. Col. France, 3, 1934, p. 22.

Typus: *reticulatus*.

6931. *reticulatus* L. 1767. — Gmelin, 1788. — Ill. 1798. — Eur.-Sib.  
Ol. 1795. — Latr. 1804. — Gyll. 1810. — Duff. 1812. — Sahlb. 1834. — Küst. 1847. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Mls. & R. Col. Fr. Latig. 220. — Bach, 1856. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 71, f. 355. — Thoms. 1864. — Sdl. Natg. 495. — R. Fn. Germ. 338. — Everts Col. Neerl. 2, 1903, 255. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 208. — Gruardet, Bull. Fr. 1926, 117. — Portev. Col. France, 3, 1934, p. 22.

a. *boleti* Pill.b. *cornutus* Thunb.c. *crenatus* Fab. Hbst. Panz. Walken. Stu. Zett. Lap.d. *gibbus* Panz. Hbst. Ol. Payk.

Biologie: (Larve) Curt. Tr. Lond. 1854, 33–39.  
 — Mls. Col. Fr. Latig. 222. — Kr. Berl. Z. 3,  
 1859, 309, t. 4, f. 5. — Perris Ann. Linn. Lyon  
 23, 1876, 113, t. 8, f. 279–287. — Schiödte,  
 Met. Eleut. 10, Tenebr. 544, t. 8, f. 1–7. —  
 Sahlb. Fichtenk. Finnl. 2, 1923, 327.

6932. *subinteger* R. Wien. Z. 15, 1896, 74.

Talysch

6933. *interruptus* Ill. 1800. — Stu. 1807. — Küst. 1847. —  
 Redt 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Latig.  
 226. — Sdl. Natg. 498. — Debr. Frelon 10,  
 1901, 163. — R. Fn. Germ. 338. — Portev.  
 Col. France, 3. 1934, p. 22.

Eur. med.

a. *Goedeni* Panz. 1805.

6934. *pannosus* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 384.

Jap.

6935. *felix* Lew. l. c. 384, t. 13, f. 2.

Jap.

6936. *corlicola* Say, Journ. Phil. 5, 1825, 238; Amer. Ent.  
 3, 1828, t. 51. — H. Revis. 389.

U. S. A.

6937. *borbonicus* F. Le Natur. 2, 1880, 293.

Réunion

6938. *granulatus* Fisch. Cat. Col. Karel. 1842, 16. — Bull.  
 Mosc. 17, 1844, 129.

Songorei

### Eledonoprius R.

R. Fn. Germ. 3, 1911, 329, 338. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 23.

Typus: *armatus*.

6939. *armatus* Panz. 1799, 1805. — Fab. 1801. — Latr.  
 1804. — Stu. 1807. — Duff. 1812. — Redt.  
 1849, 1858, 1874. — Küst. 1852. — Mls. Col.  
 Fr. Latig. 222. — Bach. 1856. — Sdl. Natg.  
 499. — Everts Col. Neerl. 255. — R. Fn.  
 Germ. 338. — Portev. Col. France, 3. 1934,  
 p. 23.

Eur. med.

Biologie: (Larve) Perris, Ann. Linn. Lyon 23,  
 1876, 116, t. 8, l. 288, 289. — Schiödte, Nat.  
 Tidsskr. 11, 1879, 546, t. 9, f. 1–4. — Sdl.  
 Natg. 494.

6940. *serrifrons* R. D. Ent. Z. 1890, 172; 1891, 30; Fn.  
 Germ. 338.

Caucas.

### Apteromerus Bl.

Bl. Ins. Samoa 2, 1928, 72.

Typus: *convexus*.

6941. *convexus* F. Rev. Zool. (2) 1, 1849, 417. — Bl. l. c.  
 72, f. 1.

Samoa

6942. *Leopoldi* Gb. Res. Voy. Prince Leopold IV, 11,  
 1935, 55, t. f. 2.

N. Guin.

**Scotoderus** Perroud.

Perroud, Ann. Linn. Lyon 11, 1864, 114.

*Dechius* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 455. — B. Ann. Mag. (4) 12, 1873, 472; Tr. Lond. 1868, 265.Typus: *cancellatus*.

6943. *cancellatus* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 296. — Qu.  
B. Ent. Mag. 9, 1872, 98. — Perr. Ann. Linn. N. Caled.  
Lyon 11, 1864, 116.  
a. *aphodioides* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 455.  
— Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 169.
6944. *costatus* F. Rev. Zool. 1849, 421, t. 11. f. 1, 2. — I. Wallis  
H.-R. D. Ent. Z. 23, 1879, 412.
6945. *scissicollis* B. Tr. Lond. 1868, 266, t. 12, f. 8. N. S. W.

**Bolitonaeus** Lew.

Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 387. — Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 78, 437. (Mon.)

6946. *dentipes* Gb. Mon. 438, 439, t. 2, f. 5. Sum.
6947. *quadridentatus* Cand. Mem. Liège 16, 1861, 368. Ceyl.  
— Lew. Ann. Mag. (6), 13, 1894, 387. — Gb.  
Mon. 438, 440.
6948. *mergae* Lew. l. c. 387, t. 13, f. 5. — Gb. Mon. 438, Jap.  
440.
6949. *nasalis* Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 350. — Lew. I. Sunda  
l. c. 387. — Gb. Mon. 438, 439, t. 1, f. 6, t. 2, f. 6.
6950. *vacca* Mot. Et. Ent. 7, 1858, 64. — Lew. l. c. 387. Ceyl. Ind.  
— Gb. Mon. 438, t. 2, f. 4. I. Sunda etc.
- 
6951. *bicornutus* Pic, Mel. Ent. 35, 1922, 19. Tonkin
6952. *brevedentatus* Pic, l. c. 19. Nias.
6953. *Galloisi* Pic, Mel. 59, 1932, 3; Bull. Mus. Paris (2) Japan  
5, 1933, 297.
6954. *grandis* Pic, l. c. 27. Malakka  
a. var. *rufitarsis* Pic, l. c.
6955. *laminatus* Pic, Mel. Ent. 35, 1922, 19. Nias
6956. *longedentatus* Pic, l. c. 19. Sumatra
6957. *niasensis* Pic, l. c. 19. Nias
6958. *robustus* Pic, l. c. 20. Mentawai
6959. *simpliciceps* Pic, l. c. 19. Borneo
6960. *tonkineus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 26. Tonkin
6961. *truncatus* Pic, Mel. Ent. 35, 1922, 22. Nias

**Boletoxenus** Mot.

Mot. Et. Ent. 7, 1858, 64. — Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 78, 427. (Mon.)

Typus: *gibber*.

6962. *spathifer* Gb. Mon. 428, 429, t. 1, f. 2. Born.
6963. *dentifrons* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 385, t. 13, f. 3. Jap.



6964. *serratus* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 383; Saraw. Mus. 2, no. 5. 1914, 6; Mon. 428, 431, t. 2, f. 3. Phil.
6965. *gibber* Mot. Et. Ent. 7, 1858, 63, f. 15. — Gb. Mon. 428, 431. Ind. Malakka Sum.
6966. *speciabilis* Gb. Saraw. Mus. 2, 1914, no. 5, 4; Mon. 429, 433. I. Sunda
6967. *ditylus* Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 446; Mon. 429. Phil.
6968. *recticornis* Gb. Mon. 429, 433, f. 3, 4. Sum.
6969. *bifurcus* Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 350. — Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 385. — Gb. Mon. 429, 435. I. Sunda
- a. *capricornis* Gb. Saraw. Mus. 2, 1914, no. 5, 6, t. 1, f. 4.
6970. *Timmi* Gb. Phil. Journ. 19, 1921, 448, t. 1, f. 1, 1a; Mon. 429, 435. Phil.
6971. *laprobanae* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 386. — Gb. Mon. 429, 436, t. 1, f. 5. Ceyl.
6972. *bellicosus* Lew. l. c. 386, t. 13, f. 4. — Gb. Mon. 429, 436. Jap.
- a. var. *invurvatus* Lew. l. c.

### Byrsax Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 42. — Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 78, 79. (Mon.)

Typus: *coenosus* = *gibbifer* (*gibbifer*).

6973. *tuberculatus* Grvl. Rec. Ind. Mus. 8, 1915, 522, t. 43, f. 2. — Gb. Mon. 81, 82. Ind. Java, Ceyl. Born.
6974. *niponicus* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 388. — Gb. Mon. 81. Jap.
6975. *Biroi* Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, p. 188 fig. N. Guin.
6976. *pinnaticollis* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 234. Qu.
6977. *egenus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 459. — C. op. cit. 61, 1937, 128. Sidney
- a. *Coxi* C. l. c. 371.
6978. *spiniceps* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 388. Jap.
6979. *cornutus* Fab. 1792, 1801. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 218; Mon. 81, 84, t. 1, f. 5 & 8. — Bl. Tr. Lond. 1921, 270. Jap. Ceyl. Ind.
- a. *horridus* Walk. 1858.
- b. *tuberculifer* Mot. 1863.
6980. *horridus* Ol. Ent. 1795, LV, 5, t. 1, f. 3 a—d. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. 10, 1804, 312. Ceyl.
6981. *excisicollis* Gb. Saraw. Mus. 2, 1914, nr. 5, 9, t. 1, f. 6; Mon. 81, 85. I. Sunda etc.
6982. *Maclayi* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 459. — Hacker, Mem. Queensl. Mus. 2, 1913, 99. Austr.
6983. *prolifericornis* Gb. Mon. 81, 85, t. 1, f. 1. Born.
6984. *ovipennis* Gb. Mon. 81, 87. Ceyl.
6985. *singhalus* Gb. Mon. 82, 88, t. 1, f. 6. Ceyl.

6986. *Safanas* Gb. Phil. Journ. VIII, D, 1913, 381, op. cit. Phil.  
19, 1921, t. 1, f. 2, 3; Mon. 82.
6987. *gibbifer* Wesm. Bull. Ac. Brux. 3, 1836, 112, t. 4, Malakka  
f. a-c. — Guer. Rev. Zool. 1838, 117. — I. Sunda  
Preudh. Bull. Ac. Roy. Belg. (2) 29, 1870, 379.  
— Gb. Mon. 82, 91, t. 1, f. 2, 3, 4, 9.
- a. *coenosus* Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 42, t. 3,  
f. 7, p. 124.
- b. *testudinarius* Mot. Bull. Mosc. 36, 1863, II,  
477, t. 9, f. 30.
- c. var. *quadrinodosus* Gb. Saraw. Mus. 2, 1914,  
nr. 5, 7, t. 1, f. 5.
6988. *contrafer* Gb. Mon. 82, 93. Ceyl.
6989. *cancroides* Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 168. N. Caled.
6990. *cordicollis* Fvl. l. c. 167. N. Caled.
6991. *andamanus* Pic, Mel. Ent. 59, 1932, 26. Andam.
6992. *cassidiformis* Pic, l. c. 27. Malakka

### *Atasthalus* Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 348. — Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 385. —  
Gb. Phil. Journ. 26, 1925, 78, 423. (Mon.).

Typus: spectrum.

6993. *rhinoceros* Gb. Mon. 423, 425, t. 1, f. 1. Tonkin
6994. *spectrum* Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 348, t. 14, Malakka  
f. 3. — Gb. Saraw. Mus. 2, 1914, nr. 5, 2, I. Sunda  
t. 1, f. 3; Mon. 424, t. 2, f. 3.
- a. var. *callosus* Gb. l. c.
6995. *miles* Gb. Saraw. Mus. 2, 1914, no. 5, 2, t. 1, f. 1, Sum. Born.  
2; Mon. 425.
6996. *tuberculatus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 26. Tonkin

### *Megeleates* Cas.

Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 623.

6997. *sequoiarum* Cas. l. c. 624. Cal.  
Biologie: Wickham, Journ. N. Y. Ent. Soc. 4, 1896, 118.

### *Enhypnon* C.

C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 143.

Typus: *laticeps*.

6998. *laticeps* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 144. Tasm.
6999. *punctatum* C. Proc. N. S. W. 52, 1927, 231. Tasm.

**Mnionychus** C.

C. Austr. Zool. IV, 3, 1926, 133 (nom. nov.).

*Mnionophilus* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 141.Typus: **horridus**.7000. *costatus* C. Proc. N. S. W. 44, 1919, 143.

Tasm.

7001. *horridus* C. l. c. 142.

Tasm.

**Latometus** Er.

Er. Arch. Nat. 8, 1842, I, 213. — Lac. Gen. Col. 297. — C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 127.

*Elascus* Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 119.Typus: **pubescens**.7002. *pubescens* Er. l. c. 213, t. 5, f. 3.

Tasm.

a. *crassicornis* Pasc. Journ. Ent. 120, t. 7, f. 7.

N. S. W.

b. *major* C. Proc. N. S. W. 46, 1921, 310.7003. *differens* C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 127.

Tasm.

7004. *lunatus* Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 120, t. 7, f. 8. —  
C. l. c. 128.

Vict. Tasm.

**Caanthus** Cha.

Cha. Tr. Lond. 1894, 378.

7005. *gibbicollis* Cha. l. c. 378, t. 8, f. 7.

Tasm.

**Notocerasies** C.

C. Proc. N. S. W. 51, II, 1926, 65.

Typus: **Blackburni**.7006. *Blackburni* C. l. c. 66.

N. S. W. Vict.

7007. *tricornis* C. Proc. N. S. W. 53, 1928, 284.

Qu.

**Trachyderas** Phil.

Phil. Steff. Z. 25, 1864, 349.

7008. *costulatus* F. & Germ. Col. Chiliensia 1860, 2.

Chile

a. *cancellatus* Phil. l. c. 350.

24. *Dysantini*.

Gb. Tr. Linn. Soc. Lond. 18, 1, 1922, 289; Gb. Phil. Journ. 27, 1925, 131–134.

*Dysantes* Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 348. — Gb. l. c. 132

Typus: *taurus* (= *elongatus*).

7009. *biluna* Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 284. — Gb. Ceyl.  
l. c. 134.
7010. *elongatus* Redt. Reise Novara 2. 1868, 127, t. 4, Java  
f. 4. — Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 31. — Tenasser.  
Gb. l. c. 133.  
a. *taurus* Pasq. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 349.
7011. *diversus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 20. Tonkin
7012. *major* Pic, Mel. Ent. 39, 1923, 18. Tonkin

*Calymmus* Pasq.

Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 349.

Typus: *cucullatus*.

7013. *cucullatus* Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 349, t. 14, Amer. c. &  
f. 8. — Cha. Biol. C. A. 1886, 225. mer.
- a. *asperulus* Pasq. l. c. 350.
7014. *variegatus* Cha. l. c. 225, t. 10, f. 8. Nicar.
7015. *scabriculus* Cha. l. c. 225 nota. Ecuad.
7016. *vestitus* Cha. l. c. 226 nota. Peru
7017. *longidentatus* F. Ann. Fr. 61, 1892, 83. Venez.
7018. \*) *Berardi* Montr. Ann. Fr. (3) 8, 1860, 289. — Fvl. N. Caled.  
Bull. Soc. Normand. 1862, 148, t. 10, f. 28, 29;  
Rev. Ent. 23, 1904, 169. — Perroud. Ann. Linn.  
Lyon 11, 1864, 113. — Gb. N. Guin. 238, f. 10.

*Ozolais* Pasc.Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 457; Ann. Mag. (4) 8, 1871, 351. — Cha. Biol.  
C. A. 1886, 226.Typus: *scruposa*.

7019. *elongata* Cha. Biol. C. A. 1886, 228, t. 10, f. 11 a, b. Nicar.
2020. *nodosa* Cha. l. 2. 228. Nicar.
7021. *tuberculifera* Cha. Tr. Lond. 1896, 10, t. 1, f. 1. Grenada
7022. *divisa* Pasc. Ann. Mag. (5) 11, 1883, 437. Amazon.
7023. *angulicollis* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 123. Bras.
7024. *verrucosa* Cha. Biol. C. A. 226, t. 10, f. 9. Panama
7025. *scruposa* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 458, t. 18, f. 1. Amazon.

\*) Diese Art hat nichts mit der Gattung *Calymmus* zu tun. Für sie ist eine neue aufzustellen.

7026. *gibbera* Pasc. Ann. Mag. (5) 11, 1883, 437 Amazon.  
 7027. *lufosa* Cha. Biol. C. A. 227, t. 10, f. 10. Costar.  
 7028. *spinipes* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 124. Bras.  
 7029. *gibbipennis* Gb. l. c. 125. Bras.

**Mychestes** Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 96. — C. Tr. S. Austr. 61, 1937, 129. (Übers.)

Typus: *lignarius*.

7030. *Mastersi* Macl. Tr. Ent. S. N. S. W. 2, 1872, 279. — Qu.  
 C. Übers. 129.  
 7031. *papuanus* C. Proc. N. S. W. 57, 1932, 105; Übers. 129. N. Guin.  
 7032. *ordinalus* C. Übers. 128. Qu.  
 7033. *congestus* Pasc. Ann. Mag. (5) 11, 1883, 436. — Qu.  
 C. Übers. 129.  
 7034. *Pascoei* Macl. Tr. Ent. N. S. W. 2, 1872, 279. — Qu.  
 C. Austr. Zool. IV, pt. 3, 1926, t. 16, f. 7; Übers. 129.  
 7035. *lignarius* Pasc. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 97. — C. Qu.  
 Übers. 129.

**Orcopagia** Pasc.

Pasc. Proc. Ent. S. Lond. 1868, 12; Ann. Mag. (4) 3, 1869, 30.

Typus: *monstrosa*.

7036. *monstrosa* Pasc. l. c. 12; l. c. 31. t. 10, f. 8. Vict. N. S. W.  
 7037. *regularis* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 223. Qu.  
 7038. *angustata* C. Proc. N. S. W. 59, 1934, 261. N. Brit.  
 7039. *sepidioides* Gb. N. Guin. 238, f. 11—13, t. 9, f. 2—3. N. Guin.  
 7040. *seranensis* Hell. Ent. Mitt. 3, 1914, 299, t. 5, f. 4. Ceram.

**Ilyxerus** Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 458.

7041. *asper* Pac. l. c. 458, t. 18, f. 3. N. S. W.

**Cylindrosia** Gb.

Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18. 1, 1922, 289.

7042. *foveifrons* Gb. l. c. 291, 12, t. 23, f. 11. Seychell.

**Phloeopsidius** Gb.

Gb. Phil. Journ. 27, 1925, 131.

Typus: *flexuosus*.

7043. *angustatus* Sol. in Gay Chili 5, 1851, §242. — Lac. Chile  
 Gen. Col. 2, 1854, 360, nota 3.  
 7044. *flexuosus* Sol. l. c. 241, t. 20, f. 9. — Lac. l. c. 360, Chile  
 . nota 3.



## 25. Rhipidandrini.\*)

Sharp, Biol. C.-A. 2, 1, 1905, 690. — Barber, Proc. Ent. Soc. Wash. 15, 1913, 188–193. — Schwarz & Barber, op. cit. 16, 1914, 175–177.

### *Bolitolaemus* Gb.

Gb. Arch. Natg. 86, 1920, A 6, 23.

7045. *catenulatus* Gb. l. c. 24, f. 6. Fern. Poo  
a. ssp. *fomicicola* Gb. l. c. 25. Afr. or.

### *Rhipidandrus* L.

L. Class. Col. N. Am. 1862, 236. — H. Revis. 389. — Arrow, Ann. Mag. (7) 14, 1904, 31. — Barber, Proc. Ent. S. Wash. 15, 1913, 191.

*Bolitopertha* Gb. Erg. Kilim. 379.

*Cherostus* Wat. Ann. Mag. (6) 14, 1894, 68. —

Sharp., Biol. C.-A. II (1) 1905 Suppl. 690.

*Eulomus* Lac. Gen. Col. 7, 1866, 369. — Barber,

Proc. Ent. S. Wash. 15, 1913, 191.

*Heptaphylla* Friedenr. Stett. Z. 44, 1883, 375.

*Xyloborus* Mot. (nom. nud.) Et. Ent. 7, 1858, 64.

Typus: *flabellicornis*.

7046. *flabellicornis* Stü. Catal. 1826, 59, t. 1, f. 7. — H. U. S. A.  
Revis. 390, t. 14, t. 42. — Barber, l. c. 192.  
a. ? *paradoxus* Beauv. Ins. Afr. Amer. 1805,  
173, t. 4, f. 1.
7047. *peninsularis* H. Proc. Cal. Ac. (2) 4, 1893–94, 392. Nied. Cal.  
— Barber, l. c. 195.
7048. *fulvomaculatus* Dury, Journ. Cincin. Soc. Nat. Hist. Flor. Alab.  
1914, 168.
7049. *Championi* Shp. Biol. C. A. 2, 1, 1905, 691. — Bar- Guat.  
ber, l. c. 192.
7050. *mexicanus* Shp. l. c. 691. Am. c.
7051. *panamaensis* Barber, Proc. Ent. S. Wash. 15, 1913, Panama  
193.
7052. *cornutus* Arrow, Ann. Mag. (7) 14, 1904, 31. — Anfillen  
Barber, l. c. 195.
7053. *jamaicensis* Arrow, l. l. 32. Jamaica
7054. *micrographus* Lac. Gen. Col. 7, 1866, 370. Cayenne
7055. *sulcatus* Gorh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1898, 333. — S. Vincent.  
Barber, Proc. Ent. Soc. Wash. 15, 1913, 192.

\*) Die Stellung und die Synonymie dieser Gruppe sind noch unklar. Arten sind beschrieben als Scarabäiden, Anobiiden, Ipiden, Tenebrioniden. Fast alle Arten haben 4gliedrige Tarsen und dürften daher zu den Cisiden zu rechnen sein. *Eledona* ist heteromer.

7056. *fungicola* Friedenr. Steff. Z. 44, 1883, 377. Bras. mer.  
Biologie: Friedenr. l. c. 378.
7057. *peruvianus* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 226. Peru  
\* \* \*
7058. *Simpsoni* Wat. Ann. Mag. (6) 14, 1894, 69 nota. Austr. or.  
7059. *Walkerii* Wat. l. c. 69. I. Dammar  
7060. *crenipennis* Mof. Et. Ent. 7, 1858, 64. — Arrow, Birm.  
Ann. Mag. (7) 14, 1904, 32. Andaman.  
7061. *nudus* Gb. Saraw. Mus. 2, no. 5, 1914, 14. Born.  
\* \* \*
7062. *speculifrons* Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, Seychell.  
288, f. 11.
7063. *madagascariensis* Lac. Gen. Col. 7, 1866, 370, Madag.  
nota 1.
7064. *novemcostatus* Gb. Erg. Kilim. 380, f. 5–8. Afr. or.

### Eledona Latr.

Latr. 1796, 1802, 1804, 1807, 1817, 1829. — Lac. Gen. Col. 296. — Jaq. Gen. Col. Eur. 294. — Redt. 1874. — Sdl. Natg. 501. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 486. — R. Fn. Germ. 338. — Everts Col. Neerl. 2, 1903, 255. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 23

Typus: *agaricola*.

7065. *agaricola* Hbst. (scr. *agricola*) 1783, 1793. — Fab. Eur.  
1787, 1792, 1801. — Vill. 1789. — Panz. 1795, U. S. A.  
1797. — Ol. 1795. — Ill. 1798. — Pavk. —  
1798. — Walk. 1802. — Latr. 1804, 1807. —  
Stu. 1807. — Gyll. 1810. — Duff. 1812. —  
Curt. — Sahlb. 1834. — Lap. 1840. — Küst.  
1849. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Mls. Col.  
Fr. Lat. 224. — Thoms. Skand. Col. 6, 1864,  
247. — Bd. Bull. II. 8, 1876, 103. — Sdl. 1875,  
1891; Natg. 503. — R. Faun. Germ. 338. —  
Everts Col. Neerl. 256. — Portev. Col. France,  
3. 1834, p. 23.
- a. *fungicola* H. Revis. 389.
- b. *sulcata* Thunb. 1784, 1794.
- Biologie: (Larve) Bouché, Natg. Ins. 1834,  
191, t. 9, f. 7. — Er. Arch. Natg. 8, 1842, 1,  
p. 365. — Perr. Ann. Linn. Lyon, 23, 1876,  
117. — Schiödte, Meß. Eleuf. 10, 1877–78,  
547. — Sdl. Natg. 502.
7066. *hellenica* R. D. Ent. Z. 29, 1885, 381. — Sdl. Natg. Turc.  
503. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 209. Graec.  
a. *turcica* Sdl. — Fn. franss. 1891, 553.

26. *Ulodini*.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 31.

*Dipsaconia* Pasc.

Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 123.

Typus: *Bakewelli* (= *australis*).

7067. *australis* Hope, Proc. Ent. S. Lond. 1842, 17, Tr. Tasm.  
Lond. 4, 1845, 108. — C. Proc. N. S. W. 34,  
1909, 124.
- a. *Bakewelli* Pasc. Journ. Ent. 1, 1860, 124, t. 7, Vict.  
f. 6.
7068. *pyritosa* Pasc. l. c. 124. Vict.

*Ulodes* Er.

Er. Arch. Nat. 8, 1, 1842, 180. — Lac. Gen. Col. 296.

*Ulodica* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 31. — C.  
Austr. Zool. 1926, 134.

Typus: *verrucosus*.

7069. *verrucosus* Er. l. c. 181, t. 5, f. 1, a, b. Tasm.  
a. *variicornis* Hope, Proc. Ent. Lond. 1842, 78; Vict.  
Tr. Lond. 4, 1845, 108.
7070. *hispidus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 31. — C.  
Austr. Zool. 1926, 134. N. S. W.

*Ganyme* Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 32.

7071. *sapphira* Newm. Entom. 1842, 404. — Pasc. l. c. 32. Vict.  
a. *Howitti* Pasc. l. c. 33, t. 10, f. 7.

*Trichulodes* C.

C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 223.

7072. *punctatus* C. l. c. 224. Qu.

## 27. Diaperini.

Lap. & Brill. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 325—410 (1—86). — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Lat. 195. — Jaq. Gen. Col. Eur. 295, 329. — Lac. Gen. Col. 298. — Thoms. 1859, 1864, 1868. — L. Class. Col. N. Am. 1862, 236. — H. Revis. 300, 378. — L. & H. Class. Col. N. Am. 1883, 383. — Sdl. Natg. 232, 506. — Cha. Biol. C.-A. 170. — R. Best. Tab. 53, 1904, 33. — Fn. Germ. 338. — Gb. Phil. Journ. 27, 1925, 134—156; 257—288; 423—452; 539—593; 28, 1925, 101—128 (Mon. indo-malay. Arten).

## Allophasia Pase.

Pasc. Ann. Mag. (4) 8, 1871, 351.

Typus: Fryi.

7073. Fryi Pasc. l. c. 352.

Bras.

7074. Marseuli B. Ent. Mag. 9, 1873, 237.

Am. mer.

## Diaperis Geoffr.

Geoffr. 1764. — Müll. 1776. — Fab. 1790, 1791, 1792, 1801. — Latr. 1796. — 1802, 1804, 1807, 1817, 1829. — Gyll. 1810. — Lap. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 333 (9). — Zett. 1828. — Lap. 1840. — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Lat. 200, 205. — Lac. Gen. Col. 301. — Jaq. Gen. Col. Eur. 295. — Sdl. 1875; 1891; Natg. 508, 512. — Everts Col. Neerl. 256. — R. Fn. Germ. 330. — Gb. Mon. 142, 154. — Blaisd. Pan. Pac. Ent. 6, 1929, 61. — Portev. Col. France, 3. 1834, p. 23.

Typus: boleti.

7075. boleti Lin. 1758, 1761, 1767. — Geer, 1775. — Fab. 1775, 1781, 1787, 1790, 1791, 1792, 1801. — Sulz. 1776. — Schrank 1781. — Vill. 1789. — Rossi 1790. — Fisch. 1791. — Panz. 1795. — Payk, 1800. — Latr. 1804, 1807, 1817, 1829. — Gyll, 1810. — Duff. 1812. — Zett. 1828, 1849. — Lap. & Brill. Mon. 334 (10). — Steph. 1832. — Wstw. 1839. — Sahlb. 1834. — Lap. 1840. — Redt. 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Lat. 206. — Thoms. Skand. Col. 6, 1864, 251. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 515. — R. Fn. Germ. 339. — Blaisd. Pan Pac. Ent. 6, 1929, 61. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 209. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 24.
- a. *fasciata* Scop. 1763. — Fourcr. 1785.
  - b. *interrupta* Heyd. 1890.
  - c. *quercana* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 228. (Artefact).
  - d. var. *fungi* Mot. Bull. Mosc. 46, 1, 1873, 466. — Sdl. Natg. 515.
  - e. var. *posticalis* Heyd, D. Ent. Z. 1890, 78 — Sdl. Natg. 515.

- f. var. *morio* Bd. D. Ent. Z. 20, 1876, 228. — Sdl. Natg. 515.
- g. ssp. *bipustulata* Lap. & Brll. Mon. 337 (13), t. 10, f. 1 a, b. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 72, f. 357. — Bd. l. c. 103. — Sdl. Natg. 514. — Mequign. Bull. Fr. 1914, 84. Hisp.
- h. ssp. *cypria* Bd. l. c. 229 nota. Cypr.
- Biologie: Ol. 1795. — Duf. Ann. Sc. Nat. (2) 20, 1843, 290, t. 12, f. 10–13. — Mls. Col. Fr. Lat. 208. — Schiödte, Nat. Tidskr. 3, 1879, 547, 585, t. 8, f. 14–24. — Sdl. Natg. 210, 213, 513.
7076. *Lewisi* B. Ent. Mag. 10, 1873, 14. — Gb. Mon. 1925, 155. Jap.
- a. *rubrofasciata* R. D. Ent. Z. 23, 1879, 226.
- b. ssp. *intersecta* Gb. Arch. Nat. 79, 1913, A 9, 15. Form. Hongk.
7077. *niponensis* Lew. Entom. 20, 1887, 217. — Gb. Mon. 155. Jap.
7078. *sanguineipennis* B. Ent. Mag. 10, 1873, 14. — Geb. Mon. 155, 156. Ceyl.
- a. *ceylonica* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1877, 170.
- b. ssp. *sinensis* Gb. Mon. 155, 156. China
- 
7079. *quadrimaculatus* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 22. Tibet
7080. *maculata* Ol. 1791; 1795. — Lair. 1804. — Blaisd. Pan. Pac. Ent. 6, 1929, 61. U. S. A.  
Mex. Cuba
- a. *hydactina* Fab. 1798.
- b. *hydni* Fab. 1801. — Lap. & Brll. Mon. 335 (11). — Revis. 379.
- c. *suturalis* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1877, 170.
7081. *rufipes* H. Revis. 1870, 379. — Blaisd. Pan. Pac. Ent. 6, 1929, 61. Ariz. Cal.
7082. *floridanus* Blatchl. Can. Ent. 44, 1912, 332. — Blaisd. l. c. 61. Flor.
7083. *californica* Blaisd. l. c. 60, 61. Cal.
7084. *coccinea* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 222. Cay. Bras.
7085. *bicoloriceps* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 22. Flor.
7086. *nigronotata* Pic, l. c. 22. Flor.

### Saptine Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1886, 180.

7087. *ovata* Cha. l. c. 181, t. 8, f. 10. Mex.

### Palembus Cas.

Cas. Ann. N. Y. 6, 1891, 65.

7088. *ocularis* Cas. l. c. 65. Flor.



**Martianus F.**

F. Ann. Belg. 37, 1893, 540. — Chat. Ann. Fr. 83, 1914, 474. — Gb. Mon. 1925, 143, 450.

*Tenebiomimus Kolbe*, Allgem. Z. Entom. 6, 1901, 342.

Typus: *castaneus*.

7089. *australis* C. Proc. N. S. W. 57, 1932, 105. Qu.  
 7090. *dermestoides* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1878, 242. — indomal. &  
 Gb. Saraw. Mus. 2, 1414, no. 5, 33; Nova papuan.  
 Guin. 1920, 280, f. 37. — Gb. Mon. 1925, Gebiet.  
 451.  
 Ethnologie: Gb. Ent. Mitt. 17, 1929, 14.  
 7091. *castaneus* F. Ann. Belg. 37, 1893, 541. — Gb. Tr. Comoren,  
 Linn. S. Lord, 18, pt. 1, 1922, 268. Afr. or.  
 a. *adansoniarum Kolbe*, Allg. Z. Ent. 6, 1901, 342.  
 b. *longula* Gb. Ann. Belg. 54, 1910, 166.  
 7092. *platypterus* Gb. Suppl. Ent. 15, 1927, 30. Sum.

**Hoplocephala Lap. & Brll.**

Lap. Brill. (scr. *Oplocephala* Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 338 (14). — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Lat. 215. — Thoms. Skand. Col. 1, 1859 116; 6, 1864, 248. — Lac. Gen. Col. 302. — Jaq. Gen. Col. Eur. 295. — H. Revis. 379. — Sdl. Natg. 509, 526. — Gb. Phil. Journ. 27, 1925, 143, 448.

*Arrhenoplita* Kby. 1837. — R. Fn. Germ. 331, 340.

*Evoplus* L. New Spec. 1866, 128. — B. Ent. Mag. 9, 1873, 234.

*Neomida* Latr. 1829. — Mls. Col. Fr. Lat. 217. — Sdl. Natg. 528.

Typus: *haemorrhoidalis*.

7093. *haemorrhoidalis* Fab. 1787, 1792, 1801. — Panz. Eur. bis Sib.  
 1795. — Payk. 1800. — Ill. 1805. — Lap. & Brill. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 339 (15). — Sahlb. 1834. — Mls. Col. Fr. Lat. 215. — Jaq. Gen. Col. Eur. f. 72, f. 358. — Thoms. 1864 — Redt. 1849, 1858, 1874. — Sdl. Natg. 529. — R. Fn. Germ. 340. — Portev. Col. France, 3. 1934, p. 24.  
 a. *cornifrons* Rossi 1792.  
 b. *quadricornis* Mot. 1873. — R. 1883. — Chevr. 1878.  
 Biologie: Gernet, Horae 6, 1868, 8, t. 2, f. 9. — Perris, Larves 1877, 280, f. 297–299. — Thoms. Skand. Col. 6, 1864, 249. — Sdl. Natg. 215.  
 7094. *asiatica* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 392. Jap.

7095. *atra* Mot. Bull. Mosc. 46, 1873, 1, 469. Mad.  
 7096. *spadicea* Mot. l. c. 468. Mad.  
 7097. *semistriata* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1877, 170. Seneg.  
 \* \* \*
7098. *sanguinipennis* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1877, 170. Ind.  
 7099. *indica* Chevr. l. c. 170. Ind.  
 7100. *rufotestacea* Mot. Bull. Mosc. 46, 187, 468. Ind.  
 7101. *tricornis* Gb. Phil. Journ. 27, 1925, 449, t. 2, f. 9. Sum.  
 \* \* \*
7102. *ensifera* Fvl. Rev. Ent. 23, 1904, 172. N. Caled.  
 7103. *callistomonis* Mot. Bull. Mosc. 46, 1873, 1, 469. Austr.  
 7104. *janthina* Lap. & Brll. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 343 (19). N. Guin.  
 7105. *crassicornis* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1877, 178. Tahiti  
 \* \* \*
7106. *bicornis* Fab. 1777, 1787. — Ol. 1795. — Kby. 1837. Am. bor.  
 H. Revis. 380. — Cha. Biol. C. A. 1886, 175. & c.  
 — Sdl. Natg. 531. — Everts Col. Neerl. 2, Wien. (Imp.)  
 1903, 258. Nederl.  
 a. *gracilis* Mot. 1873.  
 b. *metallica* Beauv. 1805.  
 c. *virescens* Lap. & Brll. Ann. Sc. Nat. 23,  
 1831, 341 (17).
7107. *chalybea* Lap. & Brll. l. c. 341 (17). — H. Revis. 380. U. S. A. or.  
 7108. *viridipennis* Fab. 1801. — Lap. & Brll. l. c. 340 (16). U. S. A. or.  
 — H. Revis. 380.
7109. *cornigera* Fab. 1781, 1787. — Ol. 1795. — Lap. & Brll. Cuba  
 l. c. 342 (18).
7110. *cavifrons* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1878, 209. Bras.  
 \* \* \*
7111. *punctatissima* Cha. Biol. C. A. 537. Mex.  
 7112. *ferruginea* L. New. Spec. 1866, 128. — Cha. l. c. 176. U.S.A. Am. c.  
 a. *castanea* Mot. Bull. Mosc. 46, 1873, 1, 467. Anfillen  
 7113. *collaris* Lap. & Brll. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 347 U. S. A. or.  
 (23). — Rev. 380.
7114. *clavicornis* Cha. Biol. C. A. 176, t. 8, f. 7. Mex.  
 7115. *dytiscoides* Chevr. Pet. Nouv. 2, 1877, 170. Venez.  
 7116. *oblonga* Chevr. C. R. Belg. 1878, XCVII. — Cha. Am. c. & mer.  
 Biol. C. A. 176.
7117. *Hoffmannseggi* Lap. & Brll. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, Cayenne  
 346 (22), t. 10, f. 2 a—d. Bras.  
 7118. *capra* Lap. & Brll. l. c. 345 (21). Jamaica  
 7119. *armata* Lap. & Brll. l. c. 345 (21). — Chevr. Bull. Cuba, Cay.  
 Fr. 1878, XXXIX.  
 a. var. *curticornis* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 29.
7120. *amazonica* B. Ent. Mag. 9, 1873, 203. Amaz.  
 7121. *castanea* B. l. c. 204. Columb.  
 7122. *Lecontei* B. l. c. 233. — Cha. Biol. C. A. 177. Columb. Mex.

7123. *quadrituberculata* Curt. Tr. Linn. S. Lond. 19, 1845, 468. Magellan
7124. *lutea* Chev. C. R. Belg. 1878, XCVII. — Cha. Biol. C. A. 177. Venez. Mex.
7125. *distans* Cha. Biol. C. A. 178, t. 8, f. 8. Mex.
7126. *obsoleta* Cha. l. c. 178. Mex.
7127. *picea* Lap. & Brll. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 344 (20). Columb.  
— Cha. l. c. 179. Guaf.
7128. *nigricornis* Cha. l. c. 179. Guaf.
7129. *occidentalis* Cha. l. c. 532. Mex.
7130. *vitifula* (scr. *vitula*) Chev. Pet. Nouv. 2, 1878, 214. Bras. mer.
7131. *lateralis* B. Ent. Mag. 9, 1873, 204. Columb.
7132. *ephippiata* Chev. Pet. Nouv. 2, 1878, 214. Columb.
- \* \* \*
7133. *inermis* Cha. Biol. C. A. 179. Guaf.
7134. *cioides* Cha. l. c. 180, t. 8, f. 9. Panama
7135. *suilla* Cha. Tr. Lond. 1896, 11. Antill.
7136. *pentaphylloides* Cha. Biol. C.-A. 180. Guaf.
7137. *bituberculata* Ol. 1791, 1795. — Latr. 1804. — Lap. & Brll. Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 348 (24). — Mls. Fr. Lat. 217. — Chev. Pet. Nouv. 2, 1878, 210. — Sdl. Natg. 528, 532. Cay.  
a. *bicornis* Fab. 1792, 1801. Gallia (imp.)
- 
7138. *atricollis* Pic, Mel. Ent. 46, 1926, 29. Guayana
7139. *convexa* Pic, l. c. 28. Guayana
7140. *luteonotata* Pic, l. c. 29. Guayana
7141. *minuta* Pic, l. c. 28. Guayana
7142. *testaceipes* Pic, l. c. 28. Guayana
7143. *tonkinea* Pic, Mel. Ent. 41, 1924, 25. Tonkin

### Pseudoscaphidema Pic

Pic, Ark. Zool. 18b, 1926, nr. 3, 2.

7144. *rufonotata* Pic, l. c. 3. Kamtsch.

### Scaphidema Redt.

Redt. 1849, 1859, 1874. — Mls. Col. Fr. Lat. 200. — Lac. Gen. Col. 303. — Jaq. Gen. Col. Eur. 297. — Sdl. Natg. 508, 509. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 256. — R. Fn. Germ. 330, 339. — Gb. Phil. Journ. 27, 1925, 143. — Portev. Col. France, 3. 1934, 25.

*Nelites* L. Lake Super. 1850, 132.

Typus: *metallicum*.

7145. *metallicum* Fab. 1792, 1801. — Thoms. Skand. Col. 6, 1864, 254. — Sdl. Natg. 510. — R. Fn. Germ. 339. — Everts. Col. Neerl. 256. — Portev. Col. France, 3. 1934, 25. Eur.

- a. *aeneum* Panz. 1793, 1795, 1805. — Fab. 1801.  
Payk. 1800. — Latr. 1804. — Gyll. 1810. —  
Steph. 1832. — Sahlb. 1834. — Mls. 1854 —  
Jaq. Gen. Col. Eur. t. 73, t. 362.
- b. *aheneum* Marsh. 1802. — Steph. 1832.
- c. *lachicae* Fab. 1787.
- d. *lactucae* Fab. 1792, 1801.
- e. var. *bicolor* Fab. 1798; 1801. — Latr. 1804.  
— Panz. 1805. — Duff. 1812. — Lap. & Brill.  
Ann. Sc. Nat. 23, 1831, 364 (40). — Redt.  
1849, 1858, 1874. — Sdl. Natg. 511.
- f. var. *sulcipenne* Petri, Verh. Mitt. siebenb.  
Ver. 75, 76, 1926, 194.
- Biologie: (Larve) Wstw. Intr. mod. Class. Ins.  
1, 1839, 314, f. 37, nr. 11–19. — Schiödte  
Nat. Tidskr. 3, 1879, 552, t. 9, f. 10–16. —  
Sdl. Natg. 212, 215. — R. Fn. Germ. f. 121.
7146. *nigricorne* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 397. Jap.
7147. *ornatellum* Lew. l. c. 396. Jap.
7148. *discale* Lew. l. c. 397. Jap.
7149. *pictipenne* Lew. l. 397. Jap.
7150. *aeneolum* L. in Agassiz, Lake Super. 1850, 232. —  
H. Revis. 386. U. S. A.
7151. *pictum* H. Tr. Amer. 5, 1874, 36. Oregon
7152. *angustatum* Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 25. China

### Spiloscapa B.

B. Ent. Mag. 9, 1873, 202. — Gb. Phil. Journ. 27, 1925, 143.

Typus: *thallioides*.

7153. *unicolor* Bl. Ent. Mag. 73, 1937, 35. Bengal.
7154. *javanica* Gb. l. c. 28, 1925, 104. Java
7155. *nigrofasciata* Gb. l. c. 103. Singapur
7156. *thallioides* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 281. N. S. W.  
a. *crassicornis* B. Ent. Mag. 9, 1873, 203.

### Uloporus Cas.

Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 184.

7157. *ovalis* Cas. l. c. 185. Tex. Flor.

### Stomylus Fahr.

Fahr. Ofv. Ak. Förh. 27, 1870, 300.

Typus: *bicolor*.

7158. *bicolor* Fahr. l. c. 300. Caffr.
7159. *gracilis* Fahr. l. c. 301. Caffr.
7160. *nitidulus* Fahr. l. c. 301. Caffr.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [029](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 739-770](#)