

8927. *grandicollis* Cha. l. c. 1885, 100. — Blaisd. Mon. 226. Mex.  
 8928. *suppressus* Say, Bost. Journ. Nat. Hist. 1, 1835, 187. — L. Compl. Writ. 2, 1859, 659. — Blaisd. Mon. 225. Mex.  
 a. *extensicollis* Sol. Studi Ent. 2, 1848, 260 (114), t. 11, f. 4–8 — Cha. Biol. C.-A. 1885, t. 5, f. 9.

**Cibdelis** Mann.

- Mann. Bull. Mosc. 16, 1843, II, 284. — Lac. Gen. Col. 362. — H. Revis. 341  
 — L. & H. Class, Col. N. Am. 1883, 377.

Typus: *Blaschkei*.

8929. *Blaschkei* Mann. l. c. 284. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 56, f. 1. — H. Revis. 341. — Cas. Mem. Col. 11, 1924, 207. Calif.  
 a. *gibbosa* Mot. 1845.  
 8930. *laevigata* Cas. Ann. N. Y. 6, 1892, 60; Mem. Col. 11, 1924, 207. Calif.  
 8931. *Bachei* L. Proc. Phil. 1861, 353. — H. Revis. 341. Calif.  
 8932. *ventricosa* Cas. Mem. Col. 11, 1924, 322. Calif.  
 8933. *cylindrica* Cas. Mem. Col. 11, 1924, 323. Calif.

**Coelocnemis** Mann.

- Mann. Bull. Mosc. 16, II, 1843, 280; Mag. Zool. 1844, t. 133. — Lac. Gen. Col. 363. — H. Revis. 335. — Cas. Mem. Col. 11, 1924, 314 (Tab.).

Typus: *californica*.

8934. *columbiana* Cas. Tab. 314. brit. Columb.  
 8935. *rauca* Cas. Tab. 315. Calif.  
 8936. *ovipennis* Cas. Tab. 315. Calif.  
 8937. *dilatocollis* Mann. Bull. Mosc. 16, 2, 1843, 282; Mag. Zool. 1844, t. 133, p. 3. — Lac. Gen. Col. Atl. t. 56, f. 5. — H. Revis. 336. — Cas. Tab. 315. Calif.  
 8938. *californica* Mann. l. c. 282; l. c. t. 133. — Cas. Tab. 315. Calif.  
 Biologie: (Larve) George, Proc. U. S. Mus. 65, 1925, I, 12, f. 54, 55.  
 8939. *rugosa* Linell, Proc. Ent. S. Wash. 4, 1899 (1901), 181. Calif.  
 8940. *utensis* Cas. Tab. 316. Utah  
 8941. *Spaldingi* Cas. Tab. 316. Utah  
 8942. *basalis* Cas. Tab. 316. Calif.  
 8943. *caudicalis* Cas. Tab. 316. Calif  
 a. ssp. *deserta* Cas. l. c. Ariz.  
 8944. *magna* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 150. — H. Revis. 336. Calif.  
 — Cas. Tab. 317,  
 Biologie: Gissl. Bull. Brookl. Soc. 2, 1887, 7.  
 8945. *Slevini* Blaisd. Proc. Cal. Ac. (4) 14, 1925, 337. l. Cedros

8946. *obesa* L. Ann. Lyc. 5, 1851, 150. — H. Revis. 336. Calif.  
— Cas. Tab. 317.
8947. *antennalis* Cas. Tab. 317. Calif.
8948. *sulcata* Cas. Ann. N. Y. 8, 1895, 615; Tab. 317. Utah
8949. *idahoensis* Cas. Tab. 318. Idaho
8950. *aequalis* Cas. Tab. 318. Calif.
8951. *smithiana* Cas. Tab. 318. Calif.
8952. *rotundicollis* Cas. Tab. 319. Ariz.
8953. *longicollis* Cas. Tab. 319. Ariz.
8954. *punctata* L. Proc. Phil. 7, 1855, 255. — H. Revis. Utah  
337. — Cas. Tab. 319.
8955. *Tanneri* Blaisd. Pan Pac. Ent. 4, 1928, 164. Utah
8956. *angusta* Cas. Tab. 320. N. Mex.
8957. *Barretti* Blaisd. Pan Pac. Ent. 4, 1928, 163. Calif.

### Coelometopus Sol.

- Sol. Studi Ent. 2, 1848, 154 (8); 278 (132). — Lac. Gen. Col. 364. — Jaq. Gen. Col. Eur. 317. — Mls. & Rey, Opusc. 9, 1859, 145; Ann. agr. Lyon 1859, 209. — R. Best. Tab. 87, 1920, 23.
8958. *clypeatus* Germ. 1813. — Charp. 1825. — Sol. l. c. Hisp.  
280 (134). — Mls. & Rey, l. c. 145; l. c. 209.  
— Jaq. Gen. Col. Eur. t. 77, f. 385. — R. Best.  
Tab. 87, 1920, 24.

### Macrostethus Woll.

- Woll. Ins. Mader. 504. — Lac. Gen. Col. 365.
8959. *tuberculatus* Woll. l. c. 505, t. 11, f. 8; Col. Atl. 423. Madeira

### Pseudhadrus K.

- K. Mitt. Mus. Berl. 5, 1910, 31. — Gb. Tr. Linn. S. Lond. 18, 1, 1922, 265, 308.
- Paradrus nom. nov.* Jacobs. Rev. Russe Ent. 18,  
1924, 242.
- Typus: *seriatus*.

8960. *seriatus* K. l. c. 32. — Gb. l. c. 309, f. 15, t. 23, f. 2. Seych.  
Biologie: (Larve) Gb. l. c. 309, f. 16, 17.
8961. *Braueri* K. l. c. 33. — Gb. l. c. 308. Seych.

### Astathmetus B.

- B. Ann. Mag. (4) 12, 1873, 472; (4) 13, 1874, 23 (21). — Gb. Steff. Z. 89,  
1928, 168.
8962. *alienus* B. l. c. 24 (22). Columb.

### Sophrobates F

- F. C.-R. Belg. 1889, XXXVI (5). — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 168.
8963. *Arcadii* F. l. c. XXXVI (5). Bras.

**Hipalmus B.**

B. Ent. Mag. 6, 1870, 269. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 168. —  
Lobetas Mot. — Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 26.

Typus: *costatus*.

8964. *aequatorius* K. Berl. Z. 46, 1901, 479, t. 7, f. 3. Ecuador  
8965. *costatus* Guér. Voy. Coq. 2, 1830, 97, t. 4, f. 5. — Peru  
Lac. Gen. Col. 378, nota. — B. Ent. Mag. 6,  
1870, 270, t. 2, f. 2.

**Oenopion Cha.**

Cha. Biol. C.-A. 1885, 98.

8966. *gibbosus* Cha. Biol. C.-A. 1885, 99, t. 5, f. 8, 8 a, b. Mex.

**Asphalus Pasc.**

Pasc. Proc. Ent. S. Lond. 1868, 12; Ann. Mag. (3) 3, 1869, 146. — C. Proc.  
N. S.W. 39, 1914, 46.

Typus: *ebenusus*.

8967. *ebenusus* Pasc. l. c. 12; l. c. 147, t. 11, f. 3. — C. N. S.W., Qu.  
l. c. 46.  
8968. *striatus* C. Proc. N. S.W. 36, 1911, 209; l. c. 46. Queensl.

**Sloanea C.**

C. Proc. N. S.W. 41, 1916, 209.

8969. *costata* C. l. c. 210, f. 1. — Austr. Zool. IV, 3, 1926, N. S.W.  
t. 17, f. 17.

**Hypaulax B.**

B. Tr. Lond. 1868, 259; Ann. Mag. (4) 13, 1874, 16 (14). — C. Proc. N. S.W.  
39, 1914, 47 (Tab.).

*Chileone* B. l. c. 264.

Typus: *marginata*.

8970. *nanus* C. Proc. N. S.W. 46, 1921, 316. N. Austr.  
8971. *insularis* Hope, 1842, 1845. — Pasc. Ann. Mag. N. Austr.  
(4) 3, 1869, 277. — C. Tab. 47; Proc. N. S.W.  
46, 1921, 317.  
a. *iridescens* Bta. Proc. N. S.W. (2) 3, 1888,  
1433. — Cha. Tr. Lond. 1894, 389.  
8972. *Spenceri* C. Tab. 47, 62. N. Austr.  
8973. *ovalis* B. Tr. Lond. 1868, 263, t. 12, f. 1; Ann. Mag. N. S.W. Qu.  
(4) 13, 1874, 22 (20). — C. Tab. 47, 86.  
a. ?*crenata* Boisd. 1835.  
b. *gayndahensis* Macl. 1872.  
c. *oblonga* B. l. c. 263; l. c. 22 (20).

8974. *pygmaeus* C. Proc. N. S. W. 51, 2, 1926, 69. N. Terr.  
 8975. *tenuistriata* B. Ann. Mag. (4) 13, 1874, 21 (19). — Queensl.  
 C. Tab. 48. N. S. W.  
 8976. *puncticollis* C. Tab. 48, 61. W. Austr.  
 8977. *orcus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 453. — B. Ann. W. Austr.  
 Mag. (4) 13, 1874, 20 (18). — C. Tab. 48. bis Qu.  
 a. var. *aculangula* B. l. c. 21 (19).  
 8978. *ampliata* B. l. c. 19 (17). — C. Tab. 48. W. Austr.  
 a. var. *Parryi* B. l. c. 20 (18).  
 8979. *Deyrollei* B. Tr. Lond. 1868, 264, t. 12, f. 2. — C. N. S. W.  
 Tab. 46, 48.  
 8980. *foveata* C. Tab. 48, 59. N. S. W. Qu.  
 8981. *interioris* Bla. Proc. N. S. W. (2) 3, 1888, 1432. — Austr. infer.  
 C. Tab. 48.  
 8982. *marginata* B. Tr. Lond. 1868, 261, t. 12, f. 1, 1 e; N. S. W. Qu.  
 Ann. Mag. (4) 13, 1874, 17 (15). — C. Tab. 48.  
 a. *opacicollis* Macl. 1872.  
 b. *sinuaticollis* B. l. c. 261; l. c. 17 (15).  
 8983. *tarda* B. l. c. 262; l. c. 17 (15). — C. Tab. 48. Queensl.  
 8984. *opacula* B. Ann. Mac. (4) 13, 1874, 18 (16). — C. Queensl.  
 Tab. 48.  
 8985. *undulaticostis* C. Proc. N. S. W. 59, 1934, 263. Queensl.

### 37. Tenebrionini.

Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Mls. Col. Fr. Lat. 262; Ann. agr. Lyon 1859, 202–221. — L. Class. Am. 1862; ed. 2, 1883, 376. — H. Revis. 330. — Mot. Bull. Mosc. 45, 1872, III, 23–27. — Sdl. Natg. 222, 610. — R. Best. Tab. 53; 1904, 34; Best. Tab. 87, 1917, 59.

#### *Tenebrionides vrais* + *Toxicides* Lac.

Gen. Col. 358, 365. — Iaq. Gen. Col. Eur. 309, 317, 329.

#### *Belopinae* + *Borinae* + *Tenebrioninae*.

paläarktische Arten: R. Best. Tab. 87, 1920, 1–24 (Best. Tab.).

afrikanische Gattungen: Gb. Arch. Nat. 86, 1920 A 6, 62.

amerikanische Gattungen: Gb. Stett. Z. 89, 1928, 167–189.

australische Arten: C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 44–78.

Larven amerikanischer Arten: St. George, Proc. U. S. Nat. Mus. 65 art. 1, 1925, 1–22 (4 Taf.)

**Zophobas Blanch.**

Blanch. 1845. — Lac. Gen. Col. 376. — Kr. D. Ent. Z. 24, 1880, 122 (Revis.).  
 — Cha. Biol. C.-A. 1885, 103. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 168.

Typus: morio (= atratus).

Subgen. *Macrozophobas Pic*

Pic, Mel. Ent. 6, 1913, 6.

8986. *maculicollis* Ki. Berl. Z. 10, 1866, 196. — Kr. Revis. Columb.  
 122.  
 a. *gracilicornis* Pic, Mel. Ent. 6, 1913, 6; Bull. Panama  
 Fr. 1930, 240. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 176.  
 Subgen. *Zophobas s. str.*
8987. *Haagi* Kr. Revis. 123. Columb.  
 8988. *spectabilis* Kr. Revis. 123. Bras.  
 8989. *quadripustulatus* Fab. Syst. El. 1, 1801, 157. — Gb. Cayenne  
 D. Ent. Z. 1906, 222.
8990. *tridentatus* Kr. Revis. 124. Bras. Panama  
 8991. *pedestris* Cha. Biol. C.-A. 1885, 103, t. 5, f. 16. Nicar.  
 8992. *confusus* Gb. nom. nov. 1911. Bras.  
*spectabilis* Kr. Revis. 124 (nec *spectabilis* Kr.  
 p. 123)
8993. *ambiguus* Kr. Revis. 124. Bras.  
 8994. *bifasciatus* Er. Arch. Nat. 13, 1847, I, 118. — Kr. Peru  
 Revis. 124.
8995. *quadrifasciatus* Kr. Revis. 125. ?Patria  
 8996. *quadrinotatus* Kr. Revis. 125. Amaz.  
 8997. *quadrimaculatus* Ol. Ent. 3, 1795, 57, 8, t. 1, f. 6. Bras.  
 — Hbst. Käfer 8, 1799, 110, t. 117, f. 12. —  
 Kr. Revis. 125.
8998. *tibialis* Kr. Revis. 126. Bras.  
 8999. *Klingelhöfferi* Kr. Revis. 126. — Cha. Biol. 1885, 103. Mex.  
 var. *signatus* Cha. l. c. 104, t. 5, f. 13. Am. c.
9000. *erosicollis* Kr. Revis. 127. Bras.  
 9001. *Kirschi* Kr. Revis. 127. Venez.  
 9002. *atratus* Fab. Syst. Ent. 1775, 256. — Bl. Ann. Mag. Am. c. mer.  
 (8) 13, 1914, 487. Anfill.  
 a. *concolor* Woll. Ann. Mag. (4) 5, 1870, 33. S. Helena,  
 b. *elongatus* Beauv. 1805. — Chevr. 1852. Guin.  
 c. *morio* Kr. Revis. 128. — Cha. Biol. C.-A.  
 1885, 104.  
 d. *nigritus* Ol. 1795. — Fab. 1776, 1781, 1787,  
 1792.
- Biologie: Er. Arch. Nat. 6, 1840, II, 253. — St. George, Proc. II. S. Nat. Mus. 65, 1, 1925.  
 10, f. 62. — Campos, Rev. Col. nac. Vicente Rocafuerte Guayaquil 36–37, 1929, 13–16;  
 Rev. chil. Hist. Nat. 33, 1929, 240–242. —  
 Greene, Ent. News 20, 1909, 434,

9003. *opacus* Sahlb. Peric. ent. 1823, 17, t. 1, f. 7; Thon, Arch. 2, 1, 1829, 16, t. 2, f. 7. — Kr. Revis. 129. Bras.
9004. *macretus* Kr. Revis. 130. Am. c.
9005. *rugipes* Ki. Berl. Z. 10, 1866, 197. — Kr. Revis. 130. Am. c. mer.  
a. var. *diversicolor* Pic, Mel. Ent. 33, 1921, 9. Hondur.
9006. *alternans* Kr. Revis. 131. Mex.
9007. *laticollis* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 35. — Kr. Revis. 131. — Cha. Biol. C.-A. 105, t. 5, f. 14. Am. c. mer.
9008. *Kraatzi* Cha. l. c. 105. Guaf.
9009. *lugubris* Boh. Resa Eugen. 1858, 97. — Kr. Revis. 131. Peru
9010. *subnitidus* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 35. Amer.
9011. *arcuatipes* Pic, Mel. Ent. 33, 1921, 8. Bras.
9012. *atricolor* Pic, l. c. 9. Ecuad.
9013. *costatus* Pic, l. c. 10. S. Domingo
9014. *diversipes* Pic, l. c. 8. Guaf.
9015. *elongatior* Pic, l. c. 9. Venez.
9016. *minutus* Pic, l. c. 8. Bras.
9017. *rufescens* Pic, Mel. Ent. 6, 1913, 12. Bras.
9018. *rufipes* Pic, l. c. 12. Bras.
9019. *rufolinctus* Pic, Mel. Ent. 33, 1921, 9. Venez.  
a. var. *boliviensis* Pic, l. c. Boliv.

### Acanthobas Gb.

Gb. Steff. 89, 1928, 168, 175.

9020. *angusticollis* Gb. l. c. 177, f. 22. Bras.

### Pyres Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 100. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 170.

Typus: *metallicus* (= *speciosus*).

9021. *Batesi* Cha. Biol. C.-A. 1885, 101 nola. Columb.
9022. *speciosus* Pasc. Ann. Mag. (5) 11, 1883, 439. Nicarag.  
a. *metallicus* Cha. Biol. C.-A. 1885, 101, 521, t. 5, f. 10.
9023. *nigrofasciatus* Gb. Steff. Z. 89, 1928, 182 fig. Costar.
9024. *nigrosignatus* Pic, Mél. Ent. 65, 1935, 21. Brasil.

### Xylopinus L.

L. Class. Col. Am. 1862, 230, ed. 2, 1883, 377. — H. Revis. 343.

*Taenobates* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 25.

Typus: *anthracinus* (= *saperdoides*).

9025. *aenescens* L. New Spec. 1866, 120. — H. Revis. 344. U. S. A.
9026. *saperdoides* Ol. 1795. — Beauv. 1805. — H. Revis. 343. U. S. A.

- a. *anthracinus* Knoch, 1801.  
 b. *calcaratus* Beauv. 1805.  
 c. *spinipes* Fab. 1798, 1801.  
 d. var. *rufipes* Say, 1825. — H. Revis. 344.

Biologie: Osten-Sacken, Proc. Phil. 1, 123  
 (sub *anthracinus*). — George, Proc. U. S. Nat.  
 Mus. 65, 1925, 1, 11.

### Reminius Cas.

Cas. Mem. Col. 11, 1924, 321.

9027. *ocularis* Cas. l. c. 322. Jowa

### Merinus L.

L. Class. Col. Am. 1862, 230; ed. 2, 1883, 377. — H. Revis. 337.

9028. *laevis* Ol. Ent. 3, 1795, 57, 10, t. 1, f. 8. — H. Revis. 338. U. S. A.  
 Biologie: George, Proc. U. S. Nat. Mus. 65,  
 1, 1924, 12–22, f. 1–14, 16, 17, 19–30.

### Rhopalobates F.

F. Notes Leyd. 18, 1896, 230.

9029. *Villardi* F. l. c. 231. Him. Indoch.

### Haplandrus L.

L. Class. Col. Am. 1862, 230. — H. Revis. 332, 339.

Typus: *fulvipes*.

9030. *fulvipes* Hbst. Käfer 7, 1797, 238, t. 110, f. 6. U. S. A.  
 a. *femoratus* Fab. 1798. — Beauv. 1805. — H.  
 Revis. 339.  
 Biologie: George, Pr. U. S. Nat. Mus. 65,  
 1925, 1, 11, f. 38–41.
9031. *collaris* Cas. Mem. Col. 11, 1924, 320. Florida  
 9032. *subangusta* Cas. l. c. 320. Louisiana  
 9033. *ater* L. New Spec. Col. 1866, 127. — H. Revis. 339. U. S. A. mer.  
 9034. *concolor* Lec. l. c. 121. — H. Revis. 340. Canada

### Hesiodus Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 115, 525. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 170.

Typus: *longitarsis*.

9035. *caraiibus* Fleut. & Sallé, Ann. Fr. (6) 9, 1889, 424. Guadeloupe-  
 9036. *longitarsis* Cha. Biol. C.-A. 1885, 115, t. 6, f. 7. Am. c.  
 9037. *brasiliensis* Cha. l. c. 116 nota. Bras.  
 9038. *sordidus* Cha. l. c. 116. Mex.  
 9039. *egaensis* Cha. l. c. 1893, 525 (sub *sordidus*). Amaz.  
 9040. *Jansoni* Cha. l. c. 116. Nicarag.

9041. *conspurcatus* Cha. l. c. 116. Panama  
 9042. *debilis* Cha. l. c. 117, t. 6, f. 6. Guat.  
 9043. *ellipticus* Cha. l. c. 1893, 525. Nicarag.

### **Ilus** Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 117.

9044. *apicicornis* Cha. l. c. 118, t. 6, f. 3. Costarica

### **Choastes** Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1893, 526 (nom. nov.)

*Choaspes* Cha. op. cit. 1885, 118.

Typus: **purpureus**

9045. *purpureus* Cha. Biol. C.-A. 1885, 119, t. 6, f. 4. Am. c.  
 9046. *angulicollis* Cha. l. c. 119, t. 6, f. 5. Nicarag.  
 9047. *Simonis* F. Ann. Fr. 61, 1892, 80. Venez.
- 
9048. *bisulcatus* Pic, Bull. Fr. 1932, 138. Guayana  
 9049. *elongatus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 32. Brasil.  
 9050. *multiimpressus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 33. Brasil.  
 9051. *rufitarsis* Pic, Mel. Ent. 66, 1935, 26. Fr. Guayana  
 9052. *rufonotatus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 33. Fr. Guayana  
 9053. *Seileri* Pic, Mel. Ent. 66, 1935, 27. Columb.

### **Isicercus** Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 113, 524.

Typus: **occultus**.

9054. *vicinus* Cha. Biol. C.-A. 1893, 524. Yukatan  
 9055. *occultus* Cha. l. c. 1885, 114, t. 6, f. 2. Am. c.  
 9056. *funebri* Cha. l. c. 1885, 114. Guat.  
 9057. *attenuatus* Cha. l. c. 115 nota. Columb.
- 
9058. *alutaceicollis* Pic, Mel. Ent. 66, 1935, 27. Argent.  
 9059. *argentinus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 32. Argent.  
 9060. *foveolatus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 32. Boliv.  
 9061. *lineatopunctatus* Pic, l. c. 32. Brasil.  
 9062. *niger* Pic, l. c. 31. Brasil.  
     a. var. *subnitidus* Pic, l. c. 32.  
 9063. *rufipes* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 32. Argent.  
 9064. *semiaeneus* Pic, Mel. Ent. 34, 1921, 32. Brasil.

### **Sthenoboa** Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 112.

9065. *apicalis* Cha. l. c. 113, t. 6, f. 1. Mex.



**Iphthimus** Truqui

Truqui, Steff. Z. 18, 1857, 92. — Lac. Gen. Col. 370. — Muls. & Rey. Opusc. Ent. 9, 1859, 149; Ann. agr. Lyon 1859, 213. — Jaq. Gen. Col. Eur. 316. — Mars. Abeille 5, 1869, 271–275. — H. Revis. 334. — Sdl. Natg. 623. — Gb. Kol. Rdsch. 2, 1913, 6 (Tab.). — R. Best. Tab. 87, 1920, 16 (Best. Tab.)

Typus: *italicus*.

9066. *Bellardi* Truqui, Mem. Acc. Torino 17, 1857, 93; Steff. Z. 18, 1857, 94. — Mars. Abeille 5, 1869, 274. — Gb. Tab. 7. — R. Best. Tab. 17.  
a. var. *Reitteri* Gb. l. c. 7. — R. l. c. 17. Cyp. As. min.
9067. *italicus* Truqui l. c. 93. — Mls. & Rey, Opusc. Ent. 9, 1859, 150; Ann. agr. Lyon 1859, 214. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 77, f. 384. — Mars. l. c. 272. — Gb. Tab. 7. — R. Best. Tab. 17. — Portev. Col. Fr. 3, 1934, 34. Ital. Cors. Sic.
- Biologie: Mls. Ann. agr. Lyon (2) 6, 1859, 43; Opusc. Ent. 1859, 63.
- a. ssp. *croaticus* Truqui, l. c. 93. — Reiche, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 265. — Mls. & Rey, l. c. 153; l. c. 217. — Mars. l. c. 273. — Gb. Tab. 7. — R. Best. Tab. 17. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, 217. Ung. Croat. Graec.
- \*     \*     \*
9068. *zopheroides* H. Tr. Amer. 5, 1874, 34. — Gb. Tab. 7. N. Mex.
9069. *opacus* L. New Spec. 1866, 121. — H. Revis. 334. Canada  
— Gb. Tab. 7.
9070. *salebrosus* Cas. Mem. Col. 11, 1924, 327. br. Columb.
9071. *laevissimus* Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 408. — Gb. Calif.  
Tab. 7.
9072. *Lewisi* H. Revis. 335. — Cas. l. c. 408. — Gb. Tab. 7. N. Mex.
9073. *serratus* Mann. Bull. Mosc. 16, 2, 1843, 284. — Truqui, Steff. Z. 18, 1857, 94. — H. Revis. 334; Tr. Calif.  
Amer. 5, 1874, 34. — Cas. Ann. N. Y. 5, 1890, 407. — Gb. Tab. 8. — Bl. Tr. Lond. 1921, 282. Vancouver
- a. *servator* Walk. Natur. Vancouver 1866, 327.  
b. *servilis* Walk. l. c. 326.  
c. *subligatus* Walk. l. c. 327.
9074. *sublaevis* Bland. Proc. Ent. S. Phil. 1865, 382. — H. Revis. 334. — Cas. l. c. 408. — Gb. Tab. 8. Color. Cal.  
Biologie: George, Proc. U. S. Nat. Mus. 65, 1925, 11, f. 42–44.

**Iphthimulus** R.

R. Best. Tab. 87, 1920, 16.

9075. *Truquii* Mars. Abeille 5, 1869, 274. — Gb. Kol. As. min.  
Rdsch. 2, 1913, 6. — R. l. c. 18. Syr.

**Ogouem Pic**

Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 27.

Typus: *semirufum*.

9076. *inapicale* Pic, Mel. Ent. 61, 1933, 30. Gabun  
 9077. *indentatum* Pic, l. c. 30. Congo  
 9078. *semirufum* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 27. Gabun

**Hydissus Pasc.**

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 148 nota. — C. Austr. Zool. 4, III, 1926, 126.

Typus: *feronioides*.

9079. *feronioides* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 453. — C. N. S. W. Qu.  
 Proc. N. S. W. 39, 1914, 48.  
 9080. *curtulus* Olliff, Ins. Fn. Lord Howe Isl. 1889, 90. I. Lord Howe  
 9081. *vulgaris* Olliff, l. c. 89, t. 6, f. 6. — C. Proc. N. S. W.  
 39, 1914, 48. I. Lord Howe

**Taraxides Wat.**

Wat. Ann. Mag. (4) 17, 1876, 289. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 62.

*Dischidus* K. Ent. Nachr. 12, 1886, 297.*Nyctobates* Mot. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 25.Typus: *sinuata* (= *laevigatus*).

9082. *brevitarsis* Qued. Berl. Z. 29, 1885, 16. Afr. occ.  
 9083. *senegalensis* F. Ann. Fr. 60, 1891, 253. Senegal  
 9084. *crenatostriatus* Imh. Verh. Nat. Ges. Basel 5. 1843, Afr. occ. or.  
 174.  
 a. *hypocritus* Wstw. Proc. Z. Soc. 1842, 119;  
 Tr. Zool. S. Lond. 3, 1843, 225, t. 15, f. 9. —  
 Mot. Bull. Mosc. 45, 1872, II, 28.  
 b. *subsulcatus* K. Mitt. Mus. Hamb. 14, 1897,  
 92, II.  
 9085. *punctatus* Fab. Syst. El. 1, 1801, 160. — Wstw. l. c. Afr. occ.  
 118; l. c. 224, t. 15, f. 10; Ann. Mag. 11,  
 1843, 533.  
 9086. *laevigatus* Fab. Spec. Ins. 1, 1787, 323; Syst. El. 1, Afr. occ.  
 1801, 146. — Bl. Ann. Mag. (8) 13, 1914, 481.  
 a. *sinuatus* Fab. 1801. — Beauv. 1805. — Gb.  
 Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 13.  
 b. *confusus* Wstw. l. c. 118; l. c. 224, t. 15, f. 6,  
 7; l. c. 532.  
 c. var. *moerens* Wstw. l. c. 117, l. c. 222, t. 15, f. 4,  
 l. c. 532. — Wat. Ann. Mag. (4) 17, 1876, 289.  
 d. *lugens* Mot. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 31.  
 e. var. *bicolor* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 28. Gabun  
 f. var. *rufoapicalis* Pic, l. c. Gabun  
 9087. *rufocinctus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 665. Guin.

9088. *luniferus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 324. Guin.  
 9089. *pictus* Cha. Proc. Z. Soc. 1890, 638, t. 56, f. 2. Afr. c.  
 9090. *aeneipennis* K. Ent. Nachr. 12, 1886, 298. Afr. c.  
     a. *gibbipennis* Cha. l. c. 637, t. 56, f. 1.  
 9091. *bicoloricollis* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 28. Gabun  
 9092. *glabriculus* Mot. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 31. Indien  
 9093. *impressicollis* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 28. Zaquebar  
 9094. *latipes* Chat. Ann. Fr. 83 1915, 420, f. 6, 7. Gabun  
 9095. *rufipes* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 28. Gabun  
 9096. *subrobustus* Mot. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 32. Ind.  
 9097. *vicinus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 28. Gabun

**Eccoplostoma** Gb.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 62, 82.

Typus: *robusta*.

9098. *dentipes* Gb. l. c. 85, 88, f. 20. Kamerun  
 9099. *robustum* Gb. l. c. 84, 88. Kamer. Kongo  
 9100. *ruficrus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 665. — Gb. Ark. Guin.  
     Zool. 2, 1904, nr. 5, 13; Arch. Nat. 86, 1920,  
     A 6, 88.  
 9101. *plagiatum* Gb. l. c. 85, 88. Kamerun  
 9102. *striatum* Gb. l. c. 87, 88. Afr. or.  
 9103. *levigatum* Ge. Ann. Gen. 16, 1881, 662. — Gb. l. c. Afr. or.  
     87, 88.  
     a. *degener* F. Ann. Fr. 66, 1897, 125.  
 9104. *anthracinum* Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 86, 88. Afr. or.  
 9105. *suturales* Chat. Ann. 83, 1914, 417, f. 1—5. Afr. occ.

**Temnophthalmus** Gb.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 62, 75.

Typus: *scalaris*.

9106. *scalaris* Gb. l. c. 76, f. 18. Kamerun  
 9107. *bisbicarinatus* Gb. l. c. 77. Kamerun  
 9108. *minutus* Gb. l. c. 77. Kamerun  
 9109. *ocularis* Pic, Mel. Ent. 62, 1933, 3. Gabun  
 9110. *subvittatus* Pic, Bull. S. Zool. Fr. 1933, 179. Congo

**Aphelus** Gb.

Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 62, 78.

Typus: *simplicicollis*.

9111. *Rohdei* Gb. l. c. 79, 82, f. 19. Kamerun  
 9112. *fissiceps* Gb. l. c. 80, 82. Kamerun

9113. *fraudentulus* Gb. l. c. 81, 83. Kamerun  
 9114. *simplicicollis* Gb. l. c. 78, 82. Kamerun
9115. *atrimembris* Pic, Mel. Ent. 61, 1933, 29. Mozamb.  
 9116. *diversepunctatus* Pic, Mel. Ent. 62, 1933, 3. Congo

### Pseudamenophis Pic

Pic, Mel. Ent. 21, 1916, 13.

Typus: *aeneus*.

9117. *aeneus* Pic, l. c. 13. Gabun  
 9118. *Favareli* Pic, Bull. Fr. 1923, 64. Gabun

### Amenophis Th.

Th. Arch. Ent. 2, 1858, 93. — Lac. Gen. Col. 373. — K. Ent. Nachr. 12, 1886, 294. — Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 15; Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 62 (Tab.).

*Hemerobates* K. Berl. Z. 28, 1884, 189.

*Praostetha* F. Ann. Fr. 66, 1897, 138.

Typus: *Fairmairei*.

subgen. *Deriles* Mol.

Mot. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 27. — Gb. Tab. 64.

*Anadischidus* K. Käf. in Stuhlmann: Ostafrika  
 4, 1897, 241.

9119. *ocularis* F. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 291. — Gb. Tab. 64. Afr. or.  
 9120. *insularis* Gb. Tab. 64, 66. l. Annobon  
 9121. *minor* Gb. Tab. 65, 67. l. S. Thomé  
 9122. *transversalis* Wstw. Proc. Z. Soc. Lond. 1842, 119; Afr. occ.  
 Tr. Z. Soc. Lond. 3, 1843, 225, t. 15, f. 8;  
 Ann. Mag. 11, 1843, 534. — Wat. Ann. Mag.  
 (4) 17, 1876, 289. — Gb. l. c. Tab. 65.  
 a. *nyctobatoides* K. Ent. Nachr. 12, 1886, 296.  
 — Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 18.
9123. *iphthimoides* Qu. Berl. Z. 29, 1885, 15. — K. l. c. Afr. occ.  
 295. — Gb. l. c. 18, Tab. 65.

subgen. *Amenophis* s. *str.*

9124. *striata* Gb. Tab. 65. l. Principé  
 9125. *epipleuralis* Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 16, 18; Kamerun  
 Tab. 65.  
 9126. *Büttneri* K. Ent. Nachr. 12, 1886, 296. — Gb. Tab. 65. Guinea  
 9127. *angustata* Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5, 16, 18; Kamerun  
 Tab. 65.  
 9128. *elongata* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 94, t. 2, f. 3. — Gabun  
 Gb. l. c. 18; Tab. 65.  
 9129. *impressifrons* F. Ann. Fr. 66, 1897, 138. Congo  
 9130. *atroaenea* Gb. Tab. 65, 68. Usambara

9131. *Moseri* Gb. Tab. 65, 67. Usambara  
 9132. *laevis* Gb. Tab. 65, 69. Congo  
 9133. *Fairmairei* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 93, t. 2, f. 3. — Afr. occ.  
 Gb. Ark. Zool. 2, 1904, nr. 5. 18; Tab. 65.  
 a. *Mechoui* K. Berl. Z. 28, 1884, 189, t. 1, f. 4;  
 Ent. Nachr. 12, 1886, 295.  
 9134. *annulicrus* F. Ann. Fr. 66, 1897, 126. — Gb. l. c. 18; Guinea  
 Tab. 65.  
 9135. *purpurata* K. Ent. Nachr. 12, 1886, 296. — Gb. l. c. Guinea  
 18; Tab. 65.  
 9136. *atricolor* Pic, Mel. Ent. 21, 1916, 13. Guinea  
 9137. *coeruleipes* Pic, Mel. Ent. 65, 1935, 24. Gabun  
 9138. *caeruleus* Pic, l. c. 12. Congo  
 9139. *collaris* Mot. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 27. Old Calabar  
 9140. *guineensis* Mot. l. c. 27. Old Calabar  
 9141. *instriatus* Pic, Bull. Fr. 1923, 64. Congo  
 9142. *Mocquerysi* Pic, Mel. Ent. 21, 1916, 13. Gabun

**Bothynocara** Gb.

Gb. Steff. Z. 89, 1928, 167, 170.

Typus: *tenuepunctatum*.

9143. *tenuepunctatum* Gb. l. c. 171. Bras.  
 9144. *excavatum* Fab. Syst. El. 1, 1801, 158. — Gb. D. Guayana  
 Ent. Z. 1906, 221; l. c. 171.  
 9145. *amazonicum* Gb. l. c. 171, 173. Amaz.  
 9146. *paulanum* Gb. l. c. 171, 172. S. Paulo  
 9147. *paraguanum* Gb. l. c. 171, 173. Parag.

**Oeatus** Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 111. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 165.

Typus: *Chevrolati*.

9148. *Chevrolati* Cha. l. c. 111, 523, t. 5, f. 18. Am. c.  
 9149. *similis* Cha. l. c. 1892, 523. Am. c.  
 9150. *variolosus* Fab. Syst. El. 1, 1801, 146. Am. mer.

**Hicetaon** Cha.

Cha. Biol. C.-A. 1885, 111. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 169.

9151. *frontalis* Cha. l. c. 112, t. 6, f. 8. Am. c.

**Pseudoderilis** Gb.

Gb. Steff. Z. 89, 1928, 169, 181.

9152. *dentipennis* Gb. Gb. l. c. 182, f. 23. Argent.

**Brasilius Gb.**

Gb. Steff. Z. 89, 1928, 169, 178.

9153. *exaratus* F. C.-R. Belg. 1889, XXXV (4). — Gb. Bras.  
l. c. 178

**Taphrosoma Ki.**

Ki. Berl. Z. 10, 1866, 195. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 169.

*Orobychus* Pasc. Proc. Ent. S. Lond. 1868, 12.

— Gb. Wien. Z. 24, 1905, 258.

9154. *Dohrni* Ki. l. c. 196. Columb.  
a. *Lacordairei* Pasc. l. c. 12. Venez.

**Nyctobates Guer.**Guer. Mag. Zool. 1834, Melas. 33. — Lap. 1840. — Lac. Gen. 371. — Gb.  
Steff. Z. 89, 1928, 169.*Milaris* Mol. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 23.Typus: **gigas**.

9155. *procerus* Cha. Biol. C.-A. 1885, 107, t. 5, f. 19. Am. c.  
9156. *gigas* Linne, 1763, 1767. — Hbst. 1797. — Fab. 1801. Am. c.  
— Guer. Mag. Zool. 1834, Melas. t. 118, f. 2 mer.  
a-d. — Lap. 1840. — Cha. Biol. C.-A. 1885,  
106.  
a. *giganteus* Pall. 1781.  
b. *laminatus* Fab. 1787, 1792.  
9157. *punctulatus* Fab. 1792, 1801. — Gb. D. Ent. Z. 1906, Am. mer.  
230.  
a. ? *attenuatocollis* Mol. Bull. Mosc. 45, 2, 1872,  
27.  
9158. *cayennensis* Mol. l. c. 27. Guayana  
9159. *maximus* Germ. Ins. Spec. nov. 1824, 148. — Perty, Bras.  
Del. anim. art. 1830, 57, t. 12, f. 6. — Lap.  
1840.

**Tauroceropeus Pic.**

Pic, Mel. Ent. 6, 1913, 4. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 169.

Typus: **difformipes**.

9160. *difformipes* Pic, l. c. 5. Amazonas  
9161. *rugosicollis* Pic, l. c. 5. Guayana

**Tauroceras Hope**Hope, Col. Manual 3, 1840, 130. — Lac. Gen. Col. 5, 1859, 375. — Gb. Steff.  
Z. 89, 1928, 169.Typus: **cornutum**.

9162. *cornutum* Fab. Syst. Ent. 1775, 256. — Ol. Ent. 3, Am. mer.  
1795, 57, p. 6, t. 1, f. 2. — Hbst. Käf. 8, 1799,  
8, t. 117, f. 8. — Wat. Tr. Lond. 1878, 304.

9163. *angulatum* Perty, Del. anim. art. 1830, 57, t. 12, f. 7. — Lap. Hist. Nat. 2. 1840, 212. — Cha. Biol. C.-A. 1885, t. 5, f. 17. Am. c. & mer.
9164. *aries* Dalm. Anal. Ent. 1823, 60. Bras.
9165. *angulatum* Pic, Mel. Ent. 6, 1913, 11. Bras.  
a. var. *nilidus* Pic, l. c. 12.

### Alobates Mot.

Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 25.

*Nyctobates* H. Revis. 331. — L. & H. Class. Col. Am. 1883, 377.

Typus: *pennsylvanica*.

9166. *morio* Fab. Gen. Ins. Mant. 1776, 241; Spec. Ins. 1781, 325; Mant. Ins. 1, 1787, 214; Ent. Syst. 1, 1792, 120; Syst. El. 1, 1801, 160. — Bl. Ann. Mag. (8) 13, 1914, 487. U. S. A.  
a.  *barbata* Knoch, Neue Beitr. 1, 1801, 166, t. 7, f. 1. — H. Revis. 333. — Cooper, Bull. Brookl. Ent. S. 28, 1933, 106, fig.  
b. *glabra* Hbst. 1799.  
c. *intermedia* Haldem. 1852.  
c. *pennsylvanica* Kirby, 1837.  
Biologie: Gissl, Bull. Brookl. Ent. S. 2, 1881, 8.
9167. *pennsylvanica* Geer, 1775. — Knoch, l. c. 167. — H. Revis. 333. — Cooper, l. c. 106 fig. U. S. A.  
a. *chrysops* Hbst. 1797. Mex. bor.  
b. *inermis* Mann. 1843.  
c. *sublaevis* Beauv. 1805.  
Biologie: George, Proc. U. S. Nat. Mus. 65, 1925, 11, f. 31 — 35.
9168. *subnitens* H. Tr. Amer. 5, 1874, 35. Arizona

### Graptopezus Gb.

Gb. N. Guin. 296.

9169. *crenaticollis* Macl. Proc. N. S. W. (2) 1, 1887, 154. N. Guin.  
a. *costipennis* Bl. Proc. Zool. S. Lond. 1914, 19; Tr. Zool. S. Lond. 20, (16), 535, t. 39, f. 15. — Gb. N. Guin. 296, f. 50—54.

### Lomocnemis Gb.

Gb. N. Guin. 287.

9170. *polita* Gb. Ent. Mff. 7. 1918, 122; 8, 1919, 13, t. 1, f. 10; N. Guin. 287, f. 45, 46. N. Guin.

## Setenis Mot.

Mot Bull. Mosc. 45, II, 1872, 24. — Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 39;  
N. Guin. 288. — R. Best. Tab. 87, 1920, 16.

*Pseudobates F.* Notes Leyd. 4, 1882, 231.

*Pediris Mot.* Bull. Mosc. 45, II, 1872, 24.

Typus: *valga*.

9171. *plicifrons* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 122, 124, f. 1. Singapur  
9172. *heros* Gb. l. c. 122, 125, f. 1, f. 1. Annam  
9173. *coracina* Knoch, Neue Beitr. 1, 1801, 172. — K. Ent. I. Sunda  
Nachr. 26, 1900, 72. — Gb. Saraw. Mus. 2,  
nr. 5, 1914, 39; Voy. Prince Leop. IV. 11,  
1935, 61, f. 2, 3.  
a. *aereipennis* F. Notes Leyd. 4, 1882, 228.  
b. *cupripennis* Boh. Resa Eugen. 1858, 96.  
9174. *valga* Wied. Zool. Magaz. 2, 1, 1823, 42. — Mot. Java, Sum.  
Bull. Mosc. 45, II, 1872, 24. — Gb. l. c. 39.  
9175. *semisulcata* F. Notes Leyd. 4, 1882, 228. Sum. Malacca  
9176. *javanica* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 122, 129, f. 1, f. 2. Java, Sum.  
9177. *biangulata* Gb. l. c. 122, 127, f. 1, f. 3. China mer.  
9178. *Kempi* Gravely, Rec. Ind. Mus. 8, 1915, 526, f. 43, f. 6. Himal.  
9179. *dentipes* Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 35, f. 1, f. 9. Born. Sum.  
9180. *excisa* Gb. l. c. 37, f. 1, f. 12. Born.  
9181. *carbonaria* Arrow, Mon. Christmas Isl. 1900, 106. I. Christmas  
9182. *punctulator* F. Ann. Belg. 27, 2, 1883, 26. — Gb. N. Guin.  
N. Guin. 294.  
a. ? *Lottini* Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, 257. —  
Montr. Ann. agr. Lyon 7, 1855, 31.  
9183. *impressa* Fab. Syst. El. 1, 1801, 146. — Mot. Bull. I. Sunda  
Mosc. 45, 2, 1872, 30. — Gb. D. Ent. Z. 1906, Ind.  
231; Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 39. Madag.  
a. *sulcator* Kl. Ins. Madag. 1833, 179.  
b. *sulcator* Knoch, Neue Beitr. 1, 1801, 174.  
c. ? *libialis* Guer. Mag. Zool. 1834, Melas. 34,  
f. 118, f. 1.  
9184. *noctivigila* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 473. Japan  
9185. *manilarum* F. Ann. Fr. (6) 6, 1886, 187. — Gb. Phil. I. Sunda  
Journ. 8 D, 1913, 402; 19, 1921, f. 1, f. 5. Phil.  
a. *brevicornis* Schauf. Horae 21, 1887, 134.  
b. *peniciliger* Gb. (nom. nov.) 1911. — Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 39.  
c. ? *puncticollis* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 29. Java  
9186. *semivalga* Bl. Ann. Mag. (8) 12, 1913, 57. Ind. Ceyl.  
9187. *rectangula* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 28. Ind.  
9188. *depressa* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 122, 215, f. 2. Ceyl.  
9189. *pubiventris* Bl. Journ. Fed. Mal. St. Mus. 8, 3, Sum.  
1919, 74.



9190. *indosinica* F. Ann. Belg. 37, 1893, 296. Indochina  
 9191. *confusa* F. Ann. Belg. 40, 1896, 27. Ind.  
 9192. *laevis* F. Notes Leyd. 18, 1896, 230. Sikkim  
 \*9193. *higonia* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 472. Japan  
     a. *insomnis* Lew. l. c. 472.  
 9194. *valgipes* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 117. — Lew. Japan  
     l. c. 473.  
 9195. *sulcigera* Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, 256, t. 9, f. 11. Phil. Celeb.  
     — Gb. Phil. Journ. 19, 1921, t. 1, f. 4. Papua, Qu.  
     a. *longipes* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 28. —  
     Waf. Ann. Mag. (4), 17, 1876, 288.  
 9196. *subfoveata* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 122; 8, 1919, 1, N. Guin.  
     t. 1, f. 4; N. Guin. 289, f. 47—49.  
 9197. *subopaca* Waf. Proc. Zool. S. Lond. 1884, 216. l. Maroc  
 9198. *amplipennis* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 123; 8, 1919, N. Guin.  
     5, t. 1, f. 5; N. Guin. 291, t. 9, f. 14.  
 9199. *producta* Gb. l. c. 123; l. c. 4, t. 1, f. 6; l. c. N. Guin.  
     293. Ceram.  
 9200. *barbata* Gb. l. c. 123; l. c. 6; l. c. 292. Papua  
 9201. *quadraticollis* Gb. N. Guin. 294. N. Guin.  
 9202. *illaesicollis* F. Ann. Belg. 27, 2, 1883, 25. — Gb. Papua  
     l. c. 291.  
 9203. *setulosa* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 122, 219, f. 4. l. Nias.  
 9204. *Fairmairei* K. Ent. Nachr. 26, 1900, 74. — Gb. Saraw. Sum. Born  
     Mus. 2, nr. 5, 1914, 40.  
     a. *coracina* F. Notes Leyd. 4, 1882, 230.  
 9205. *crenatostriata* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 30. Birma  
 9206. *aequatorialis* Blanch. Voy. Pole Sud 4, 1853, 161, l. Sunda  
     t. 11, f. 11. — Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914,  
     39; Phil. Journ. 8 D 1913, 402; Voy. Prince  
     Leop. IV, 11, 1935, 63, f. 4, 5.  
     a. *podagra* F. Notes Leyd. 4, 1882, 229.  
     b. var. *sanguinicrus* F. Notes Leyd. 15, 1893, 25.  
 9207. *foveicollis* F. Ann. Fr. 62, 1893, 29. Indoch.  
 9208. *semiopaca* Bl. Ann. Mag. (8) 12, 1913, 57. Ind.  
 9209. *parvicollis* F. Ann. Belg. 38, 1894, 37. Ind.  
 9210. *microcephala* F. Ann. Fr. 69, 1899, 629. China  
 9211. *Davidis* F. Ann. Fr. (5) 8, 1878, 119. China  
 9212. *cribrifrons* F. Ann. Belg. 38, 1894, 38. Tibet  
 9213. *pauperula* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 124; 8, 1919, 7, f. 6. China, Tonk.  
 9214. *tonkinensis* Gb. l. c. 124; l. c. 8, t. 1, f. 7. Tonkin  
 9215. *evanescens* Gb. l. c. 124; l. c. 9, f. 7. Tonkin  
 9216. *striatipennis* Lew. Ann. Mag. (6) 13, 1894, 473. Jap. Form.  
 \*9217. *brevicornis* Wstw. Proc. Zool. S. Lond. 1842, 119; Ind.  
     Tr. Zool. S. 3, 1843, 226, t. 15, f. 11; Ann.  
     Mag. 11, 1843, 534. — Waf. Ann. Mag. (4) 17,  
     1886, 289.

\* Synonymie nach Blair: Brief.

- a. *indosinica* F. Ann. Belg. 40, 1896, 27.  
 b. *opaca* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 124; 8, 1919,  
 10, t. 1, f. 8.
9218. *furva* Gb. l. c. 124; l. c. 11, t. 1, f. 9. Ind. Ceyl.  
 9219. *Harmandi* All. Bull. Fr. 1896, 318. Sikkim  
 9220. *quadricollis* F. Ann. Belg. 37, 1893, 297. China  
 9221. *pedestris* Gb. Ent. Mitt. 7, 1918, 123, 218, f. 3. Tonkin  
 9222. *mandibularis* Gb. l. c. 123; 8, 1919, 2, f. 5. Ind. Ceyl.
9223. *sterrha* Olliff, Ins. Fn. Lord Howe's Isl. 1, 1889, 88, I. Lord Howe  
 t. 6, f. 1.
9224. *Barbereti* F. Ann. Belg. 32, 1888, 27. China  
 9225. *flavoarcuata* F. Ann. Belg. 37, 1893, 317. Tonkin  
 9226. *foveiceps* Pic, Mel. Ent. 53, 1929, 17. Tonkin  
 9227. *oshimanus* Miwa, Kansai Ent. Soc. 6, 1935, 21, fig. I. Amami  
 9228. *parallela* F. Notes Leyd. 19, 1897, 251. China  
 9229. *pilipes* Pic, Mel. Ent. 53, 1929, 17. Tonkin  
 9230. *punctatostriata* Mot. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 29. Assam  
 9231. *sinualipes* Pic, Bull. S. Zool. Fr. 53, 1928, 377. Indoch.  
 9232. *striatifrons* F. Notes Leyd. 18, 1896, 101. China  
 9233. *transversicollis* Mot. Bull. Mosc. 45, II, 1872, 29. Java  
 9234. *villosipes* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 118. Mandschur.  
 9235. *Vitalisi* Pic, Mel. Ent. 53, 1929, 17. Cambodja

### Tonkinius F.

F. Ann. Belg. 47, 1903, 13.

Typus: *sculptilis*.

9236. *sculptilis* F. l. c. 13. Tonkin  
 9237. *striatipennis* Gravely, Rec. Ind. Mus. 8, 1915, 527, Aborland  
 t. 43, f. 8.
9238. *nitidus* Pic, Bull. S. Zool. Fr. 53, 1928, 377. Tonkin

### Calabosca F.

F. nom. nov. Ann. Belg. 38, 1894, 395.

*Ascalabus* F. Ann. Fr. 62, 1893, 30.

9239. *pedinoides* F. Ann. Fr. 62, 1893, 30. Indochina

### Tenesis Duvivier

Duv. Ann. Belg. 36, 1892, 163, 300. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 63.

Typus: *femoratus*.

9240. *femoratus* Duv. l. c. 163, 301. Congo  
 9241. *Mocquerysi* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 27. Gabun.

**Nuptis** Mot.

Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 25. — Cha. Biol. C.-A. 1885, 107. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 169.

Typus: *tenuis*.

- |  |               |
|--|---------------|
| 9242. <i>tenuis</i> Mot. l. c. 32.                         | Nicar.        |
| 9243. <i>cornutus</i> Cha. Biol. C.-A. 1885, 108.          | Am. c. & mer. |
| 9244. <i>inguinatus</i> Cha. l. c. 109, 523, t. 5, f. 21.  | Am. c.        |
| 9245. <i>caliginosus</i> Cha. l. c. 109, 523, t. 5, f. 20. | Am. c.        |
| 9246. <i>validus</i> Cha. l. c. 110, t. 5, f. 22.          | Am. c.        |
| 9247. <i>tenebrosus</i> Cha. l. c. 110, t. 5, f. 23.       | Am. c.        |
| 9248. <i>coricalis</i> Cha. l. c. 110.                     | Am. c.        |
| 9249. <i>laticollis</i> Cha. l. c. 1892, 523.              | Panama        |

**Paroeatus** Gb.

Gb. Steff. Z. 89, 1928, 169, 178.

Typus: *opacus*.

- |  |          |
|--|----------|
| 9250. <i>glabricollis</i> Sturm, Catal. Ins. Samml. 1, 1826. 68,<br>t. 3, f. 20 — Gb. l. c. 180. | Guayana  |
| 9251. <i>opacus</i> Gb. l. c. 179.   | Bras.    |
| 9252. <i>nitidus</i> Gb. l. c. 180.  | Am. mer. |

**Glyptotus** L.

L. Proc. Phil. 1858, 75. — Lac. Gen. Col. 729. — H. Revis. 341. — L. & H. Class. Col. Am. 1883, 377. — Sdl. Natq. 616.

Typus: *cribratus*.

- |  |            |
|--|------------|
| 9253. <i>cribratus</i> L. l. c. 75. — H. Revis. 343, t. 14, f. 19.<br>a. ? <i>variolosus</i> Beauv. Ins. Afr. Amer. 1805,<br>t. 31, f. 8.<br>Biologie: George, Proc. U. S. Nat. Mus. 65,<br>1925, 1, 11. | Tex. Flor. |
| 9254. <i>nitidus</i> Cha. Biol. C.-A. 1885, 113, t. 5, f. 24.  | Am. c.     |
| 9255. <i>yucatanus</i> Cha. l. c. 1892, 524.   | Yucatan    |

**Falsoencyalesthus** Pic

Pic. Mel. Ent. 38, 1923, 29.

- |  |         |
|--|---------|
| 9256. <i>latipennis</i> Pic, l. c. 29. | Celebes |
|--|---------|

**Telleas** F.

F. Ann. Fr. 72, 1903, 465. — Gb. Steff. Z. 89, 1928, 168.

- |  |         |
|--|---------|
| 9257. <i>crenatus</i> (scr., <i>orenatus</i> ) F. l. c. 465. | Tucuman |
|--|---------|

**Pachylesthus** F.

F. Notes Leyd. 19, 1897, 219.

- |                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 9258. <i>validus</i> F. l. c. 219. | mal. Arch. |
|------------------------------------|------------|

9259. *ciliatipes* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 29. Born.  
9260. *grandis* Pic, l. c. 29. Sum.

### Macropachylesthus Pic

Pic, Mel. Ent. 39, 1923, 28.

Typus: *gigas*.

9261. *gigas* Pic, l. c. 29. Java  
9262. *diversipes* Pic, l. c. 29. Java

### Exocolena Gb.

Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 43.

9263. *longipes* Gb. l. c. 44, t. 1, f. 8. l. Sunda

### Encyalesthus Mot.

Mot. Schrenck's Reise 2, 1860, 139. — Mars. Abeille 16, 1878, 103. —  
R. Best. Tab. 87, 1920, 15.

*Cholipus* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 471.

*Pachyurgus* L. Class. Col. Am. 1862, 230 — H.  
Revis. 338.

Typus: *subviolaceus*.

9264. *sinensis* Hope, Proc. Ent. S. Lond. 1842, 63; Tr. China mer.  
Lond. 4, 1845, 16.  
9265. *cribripennis* F. C.-R. Belg. 1891, CCXI. China
- . . .
9266. *morio* Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 42. Born.  
9267. *andamanus* F. Notes Leyd. 15, 1893, 26. l. Andam.  
9268. *fuscatus* F. l. c. 25. Sum.  
9269. *Stevensi* Gravely, Rec. Ind. Mus. 8, 1915, 527, Ind.  
l. 43, f. 5.  
9270. *bisinuatus* Gb. Phil. Journ. 1921, 456, t. 1, f. 6. Phil.
- . . .
9271. *punctipennis* Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 472. — C. Qu.  
Proc. N. S. W. 39, 1914, 49.  
9272. *tuberculiceps* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 226. Qu.  
9273. *excisipes* C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 49, 63. Qu.  
9274. *fervus* Gb. N. Guin. 299, f. 55. N. Guin.
- . . .
9275. *aeruginosus* Fab. 1787, 1801. — Mkl. Act. Fenn. Siam, Tonkin  
1863, 552. — Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 43. l. Sunda  
9276. *aereus* Melsh. Proc. Phil. 3, 1846, 65. — H. Revis. Ind.  
338.  
a. *brevipennis* Mol. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 33.  
— L. Proc. Phil. 1873, 335.  
9277. *subsulcatus* F. Ann. Belg. 37, 1893, 318. Tonkin

9278. *brevicornis* Mkl. Act. Fenn. 1863, 553 nota. —  
Pasc. Journ. Ent. 2, 1866, 472. Java
9279. *exularis* Gb. Arch. Nat. 79, A 9, 1913, 31. Him. Formosa  
Indochina
9280. *viridistriatus* F. Ann. Belg. 37, 1893, 319. Tonkin
9281. *metallescens* F. Notes Leyd. 15, 1893, 27. Sum.
9282. *viridifinctus* F. Notes Leyd. 4, 1882, 234. — Gb.  
Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 42, 43. Sum.
9283. *Hauschildi* Gb. l. c. 40. Born.
9284. *subviolaceus* Mol. Schrenck's Reise 2, 1860, 139,  
t. 9, f. 13. — Mars. Abeille 16, 1878, 103. —  
R. Best. Tab. 87, 1920, 16. China, Jap.  
Mandschur.
- a. *violaceipennis* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876,  
118.
9285. *transversicollis* F. Notes Leyd. 15, 1893, 27. — Gb.  
Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 43. Born.
9286. *coerulescens* Guer. Voy. Coqu. 2, 1830, 102, t. 5,  
f. 3. — Gb. Wien. Z. 27, 1908, 161. Buru
- a. *coelestinus* F. Notes Leyd. 18, 1896, 102.
- b. ssp. *ceramensis* Gb. N. Guin. 303. Ceram
9287. *nifidipennis* F. Ann. Fr. 67, 1898, 394. — Gb. Phil.  
Journ. 8 D, 1913, 403. Phil.
9288. *striatus* Gb. l. c. 404. Phil.
9289. *epistomaticus* Gb. N. Guin. 301, f. 59. Papua
9290. *aureomicans* Gb. l. c. 298. N. Guin.
9291. *variicolor* F. Notes Leyd. 19, 1897, 220. N. Guin.
9292. *speciosus* Gb. N. Guin. 301, f. 56–58. N. Guin.
9293. *sinuatipes* Gb. l. c. 300. N. Pommern
9294. *atroviridis* MacI. Proc. N. S. W. (2) 2, 1888, 311. —  
Gb. N. Guin. 302, f. 60. — C. Proc. N. S. W.  
39, 1914, 49. Qu.  
N. Guin.
- a. var. *iridipennis* F. Notes Leyd. 19, 1897, 220.
9295. *tenuestriatus* F. Ann. Fr. 62, 1893, 31. Indochina
9296. *inaequalis* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 358; Notes Leyd.  
19, 1897, 218. Tonkin
9297. *laevistriatus* Gb. N. Guin. 13, 1920, 303. Ceram
9298. *impressa* Walk. Ann. Mag. (3) 2, 1858, 283. — Bl.  
Tr. Lond. 1921, 273. Ceyl.
9299. *nigra* Wied. Zool. Mag. 1, 3, 1819, 164. Ind.
9300. *foveoseriatus* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 358. Cambodia
- 
9301. *aeneus* Pic, Mel. Ent. 54, 1929, 30. Born.
9302. *ater* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 30. Java
9303. *celebensis* Pic, l. c. 30. Celebes
9304. *curlipennis* Pic, l. c. 30. Celebes
9305. *Dohertyi* Pic, l. c. 30. Malacca
9306. *foveolatus* Pic. l. c. 31. China
9307. *laosensis* Pic, l. c. 31. Laos
9308. *madurensis* Pic, l. c. 31. Ind.

9309. *minutus* Pic, l. c. 31. I. Jolo  
 9310. *niasensis* Pic, l. c. 31. Nias  
 9311. *robustus* Pic, l. c. 30. Buru  
 9312. *ruficornis* Pic, l. c. 31. Java  
 9313. *samarensis* Pic, Mel. Ent. 54, 1929, 30. Phil.  
 9314. *sumalrensis* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 29. Sum.  
 9315. *viridiapicalis* Pic, Mel. Ent. 54, 1929, 31. Cambodja

### Spinoderosphaerus Pic

Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 28.

9316. *brevicornis* Pic, l. c. 28. Tonkin

### Necrobioides F.

F. Notes Leyd. 4, 1882, 234.

Typus: *coeruleatus*.

9317. *gibbicollis* Fleut. Ann. Fr. (6) 7, 1887, 65. Annam  
 9318. *sulcalicollis* F. Notes Leyd. 15, 1893, 28. — Gb. Born.  
     Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 47. Mentawai  
 9319. *sternalis* Gb. l. c. 46. Born.  
 9320. *coeruleatus* F. Notes Leyd. 4, 1882, 235. Sum.  
 9321. *bicolor* F. Notes Leyd. 15, 1893, 28. — Gb. Saraw. Born.  
     Mus. 2, nr. 5, 1914, 47.

9322. *viridescens* Pic, Mel. Ent. 43, 1925, 10. Born.

### Derosphaerus Th.

Th. Arch. Ent. 2, 1858, 99. — Lac. Gen. Col. 374. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920,  
 A 6, 63 (Übers. afr. Arten).

*Notiolesthus* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 25.

Typus: *globoicollis*.

9323. *mulatus* Pic, nom. nov. 1923. Uganda  
     a. *interstitialis* Gb. Übers. 72, 74.  
 9324. *foveostriatus* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 100. — Gb. Gabun  
     Übers. 74.  
     a. var. *Letestui* Pic, Bull. Fr. 38, 1933, 160.  
 9325. *oculatus* Gb. Übers. 73, 74. Kamerun  
 9326. *rufofasciatus* F. Ann. Fr. 60, 1891, 255. — Gb. Guinea  
     Übers. 74.  
     a. *quadriplagiatus* F. Ann. Belg. 38, 1894, 665.  
 9327. *granipennis* Gb. Übers. 71, 74. Afr. or  
 9328. *sanguinicrus* F. Ann. Fr. 66, 1897, 125. — Gb. Gabun  
     Übers. 75.  
 9329. *morosus* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 34. — Gb. Guinea  
     Übers. 75.

- a. *rotundicollis* Wstw. Proc. Zool. S. Lond. 1842, 120; Tr. Zool. S. Lond 3, 226, t. 15. f. 5; Ann. Mag. 11, 1843, 534
- b. *rugulicollis* F. Ann. Fr. 60, 1891, 255.
9330. *globoicollis* Th. Arch. Ent. 2, 1858, 100. — Lac. Gen. Col. t. 56, f. 2. — Gb. Übers. 76. trop. Afr. Madag.
- a. *brachialis* Grst. Arch. Nat. 37, 1871, 63; Dekkens Reise 3, II, 1873, 188.
- b. *globulicollis* F. Ann. Fr. (4) 8, 1868, 807; Notes Leyd. 4, 1882, 236.
- c. *natalensis* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 33.
9331. *inaequalis* Gb. Übers. 73. Guinea
9332. *carbonatus* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. 18, 1895, 697. — Gb. Übers. 75. Somali
9333. *pusillus* Gb. Übers. 71, 75. Kamerun
9334. *rugiceps* Ge. Ann. Gen. 16, 1881, 663. — Gb. Übers. 75. Afr. or.
9335. *annulipes* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 27. Congo
9336. *impressiceps* Pic, Mel. Ent. 51, 1928, 25. Gabun
9337. *ruficollis* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 27. Congo
9338. *subnotatus* Pic, Bull. Fr. 1933, 160. Gabun
- a. var. *diversicollis* Pic, Mel. Ent. 64, 1934, 36. Gabun
9339. *tristis* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 34. Old Calabar
9340. *alutaceus* F. Notes Leyd. 4. 1882, 235. Sum.
9341. *rotundicollis* Lap. Hist. Nat. 2, 1840, 213. Phil.
- a. *simillimus* F. Ann. Fr. (6) 6, 1886, 188.
9342. *interstitialis* F. Notes Leyd. 5, 1883, 35. I. Saleyer
9343. *cancellatus* F. Ann. Belg. 40, 1896, 27. Ind.
9344. *asperipennis* All. Bull. Fr. 1896, 320. Sikkim
9345. *crenipennis* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 32. Ind.
9346. *cribrum* F. Notes Leyd. 18, 1896, 231. Calcutta
9347. *foveolatus* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 119. Iapan
9348. *rugosus* Gravely, Rec. Ind. Mus. 8, 1915, 528, t. 43, f. 7. Aborland
9349. *subcostulatus* F. Ann. Fr. (6) 8, 1888, 356. Cochinchina
9350. *grandipes* F. Ann. Belg. 37, 1893, 297. China
9351. *crassicus* F. Ann. Belg. 47, 1903, 14. Tonkin
9352. *binhanus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 26. Tonkin
9353. *Coomani* Pic, Mel. Ent. 47, 1926, 26. Indochina
9354. *impunctatus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 32. Sumatra
9355. *insriatus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 27. China
9356. *Jeanvoinei* Pic, Mel. 49, 1927, 20. Indochina
9357. *laosensis* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 27. Tonkin
9358. *Leseleuci* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 32. Cochinchina
9359. *multipunctatus* Pic, Mel. Ent. 47, 1926, 27. Indochina

9360. *nitidus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 27. Formosa  
 9361. *semirugosus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 32. Sumbawa  
 9362. *subelongatus* Pic, Mel. Ent. 47, 1926, 27. Indochina  
 9363. *hibetanus* Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 26. Tibet  
 9364. *vicinus* Pic, Mel. Ent. 38, 1923, 32. Java

### Oectosis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 149.

9365. *cylindrica* Germ. Linn. Ent. 3, 1848, 198. — Lac. Austr. mer.  
 Gen. Col. 374 nota.  
 a. *tongicollis* C. Proc. N. S. W. 45, 1920, 231.

### Promethis Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 148. — C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 49 (Übers.)  
*Mederis Mot. Bull. Mosc.* 45, 2, 1872, 24.

Typus: *angulata*.

9366. *nigra* Bless. Horae 1, 1861, 91, f. 3, f. 1. — C. Übers. 52. Qu. bis Vict.  
 a. *lethalis* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 149.  
 9367. *major* C. Übers. 52, 64. Qu.  
 9368. *quadricollis* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 149. — Qu., W. Austr.  
 C. Übers. 52.  
 a. *Pascoei* Macf. Tr. N. S. W. 2, 1872, 285.  
 9369. *opaca* C. Tr. S. Austr. 38, 1914, 386. N. S. W.  
 9370. *angulata* Er. Arch. Nat. 8, 1842, 1, 174. — C. Tasm.  
 Übers. 52.  
 9371. *minor* C. Übers. 52, 67. Qu.  
 9372. *lobicollis* C. Übers. 52, 65, fig. W. Austr.

### Upis Fab.

Fab. 1792, 1801. — Latr. 1796, 1802, 1804. — Zett. 1828. — Lap. 1840. —  
 Redt. 1858, 1874. — Lac. Gen. Col. 374. — Mls. & Rey, Opusc. Ent. 9, 1859,  
 154; Ann. agr. Lyon 1859, 218. — Th. Skand. Col. 1859, 1864. — Lec. Class.  
 Col. Am. 1862, 230. — H. Revis. 338. — Sdl. Natg. 616, 617. — R. Fn. Germ.  
 345; Best. Tab. 87, 1920, 15.

9373. *ceramoides* Linne, 1758, 1761, 1767, 1774, 1788. Eur. bor.  
 — Fab. 1775, 1781, 1787, 1792, 1801. — Ol. As. bor.  
 1795. — Hbst. 1797. — Gyll. 1810. — Zett. Am. bor.  
 1828, 1840. — Sahlb. 1834. — Küst. 1845 —  
 Redt. 1858, 1874. — Th. Skand. Col. 6, 1864,  
 258. — H. Revis. 338. — Sdl. Natg. 619. —  
 R. Fn. Germ. 346 — Best. Tab. 87, 1920, 15.  
 a. *reticulata* Say, 1824.  
 b. *variolosa* Geer, 1775.

Biologie: Saelas, Act. Soc. Fauna Fenn. 37,  
 1913, nr. 8, fig. — George, U. S. Nat. Mus. 65,  
 1925, 1, 12, f. 15, 18.



**Augolesthus** Mot.

Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 26.

- 9374.
- purpureofasciatus*
- Mot. l. c. 34. Ind.

**Cedrosius** F.

F. Ann. Fr. 71, 1902, 332.

Typus: *calosomoides*.

- 9375.
- calosomoides*
- F. l. c. 332. Madag.
- 
- 9376.
- coerulans*
- F. Ann. Fr. 72, 1903, 209. Madag.

**Leprocaulus** F.

F. Notes Leyd. 18, 1896, 95.

Typus: *clavipes*.

- 9377.
- clavipes*
- F. l. c. 96. Java, Sum.
- 
- a.
- granulipennis*
- Bl. Journ. Fed. Mal. St. Mus.
- 
- 8, III, 1919, 74.
- 
- 9378.
- angustatus*
- Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 24. Darjeeling
- 
- 9379.
- attenuatus*
- Pic, l. c. 24. China
- 
- 9380.
- particularis*
- Pic, Bull. Mus. Paris 1922, 504. Tonkin
- 
- 9381.
- Reilferi*
- Pic, Ent. Nachr. Bl. 8, 1934, 84. China

Subgen.. *Pseudoderosphaerus*.

Pic, Mel. Ent. 37, 1922, 24

- 9382.
- rotundicollis*
- Pic, l. c. 24. Born.

**Rhophobas** Mot.

Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 26.

Typus: *asperatus*.

- 9383.
- asperatus*
- Mot. l. c. 36. I. Sunda
- 
- a.
- granifer*
- F. Notes Leyd. 4, 1882, 230. — K. Ent.
- 
- Nachr. 26, 1900, 74.
- 
- 9384.
- Bürgersi*
- Gb. N. Guin. 297, f. 9, f. 16. N. Guin.

**Poeciltoides** F.

F. Ann. Belg. 40, 1896, 352.

Typus: *alternans*.

- 9385.
- alternans*
- F. l. c. 352. — Chat. Ann. Fr. 82, 1913, Madag.
- 
- 775.
- 
- 9386.
- ruficornis*
- Chat. l. c. 775, f. 7. I. Comor.

**Achrostus F.**

F, Ann. Fr. 60, 1891, 256. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 63.

Typus: *rufonitens*.

9387. *elateroides* Har. Col. Heft 16, 1879, 119. Angola  
 9388. *rufonitens* F. Ann. Fr. 60, 1891, 256. Afr. occ.  
 9389. *cylindricornis* Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. 18, 1895, 697. Afr. or.  
 9390. *amariformis* F. Ann. Belg. 38, 1894, 666. Sierra Leone  
 9391. *angustalus* Pic, Echange 46, 16. Gabun  
 9392. *atripes* Pic, Mel. Ent. 51, 1928, 25. Elfenb. Kü.

**Menephilus Mls.**

Mls. Col. Fr. Latig. 291. — Redf. 1858, 1874. — Lac. Gen. Col. 378. — Jaq. Gen. Col. Eur. 311. — Sdl. 1875, 1891; Natg. 623, 624. — Gb. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 65, 1912, 238. — R. Fn. Germ. 330, 346. — C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 52 (Übers. austr. Art.). — R. Best. Tab. 87, 1920, 16. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 64 (Revis. afr. Art.).

Typus: *curvipes* (= *cylindricus*).

9393. *cylindricus* Hbst. 1784. — Rossi 1795. — Sdl. 1875. Eur. med.  
 1891; Natg. 625. — R. Fn. Germ. 346; Best. mer. Cypr.  
 Tab. 18. — Müll. Verh. z.-b. Ges. 70, 1920, As. min.  
 217. — Portevin, Col. Fr. 3, 1934, 34.  
 a. *affinis* Rossi, 1790.  
 b. *curvipes* Fab. 1792, 1801. — Panz. 1793, 1795. — Payk. 1798. — Hbst. 1797. — Latr. 1807. — Sturm, 1807. — Gyll. 1810. — Duft. 1812. — Redf. 1849, 1858, 1874. — Küst. 1853. — Mls. Col. Fr. Lat. 292. — Jaq. Gen. Col. Eur. t. 76, fig. 378.  
 c. *loripes* Ill. 1798. — Sturm, 1807. — Gyll. 1810. — Th. 1864.  
 Biologie: Perris, Ann. Fr. (3) 5, 1857, 361, t. 76, f. 444. — Sdl. Natg. 216. — R. Fn. Germ. f. 127, 128.  
 d. ssp. *maroccanus* Thery, Bull. Maroc, 12, 1932, 127. — Lindb. Soc. sc. Fenn. Comm. Biol. IV, 5, 1934, 30. Marocco
9394. *aborensis* Gravely, Rec. Ind. Mus. 8, 1915, 529, t. 43, f. 9. Himal.  
 9395. *medius* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 120. Japan, China  
 9396. *striatifrons* F. Notes Leyd. 18, 1896, 101. China  
 9397. *arciscelis* Mars. Ann. Fr. (5) 6, 1876, 119. Japan  
 9398. *lucens* Mars. l. c. 121. Japan  
 9399. *orientalis* Gb. Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 65, 1912, 237. Java  
 9400. *borneensis* Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5, 1914, 48. Borneo

9401. *tetrasticus* F. Ann. Belg. 38, 1893, 318. Tonkin
9402. *corvinus* Er. Arch. Nat. 8, I, 1842, 175. — C. Übers. 52. Tasm.  
 a. *cyanipennis* Hope, Proc. Ent. S. Lond. 1842, S. Austr.  
 79; Tr. Lond. 4, 1845, 111. — Cha. Tr. Lond.  
 1894, 390.
9403. *laetus* C. Übers. 52, 69. Queensl.
9404. *pulcher* C. Proc. N. S. W. 49, 2, 1924, 36. Queensl.
9405. *coerulescens* H.-R. Verh. Ver. Nat. Unterh. 3, 1878, N. S. W., Qu.  
 100; Journ. Mus. Godefr. 14, 1879, 122. — C.  
 Übers. 52.
9406. *humilis* Er. Arch. Nat. 8, I, 1842, 174. — Blanch. Voy. Tasm.  
 Pole Sud, 4, 1853, 162, t. 11, f. 9. — C. Übers. 52.
9407. *colydioides* Er. l. c. 175. — C. Übers. 52. Tasm. bis  
 a. *parvulus* Maccl. Tr. N. S. W. 2, 1872, 285. — Queensl.  
 C. Übers. 53; Proc. N. S. W. 59, 1934, 266.  
 b. var. *Armstrongi* C. Proc. N. S. W. 58, 1933, N. S. W.  
 171; 59, 1934, 266.
9408. *sydneyanus* Bla. Tr. S. Ausfr. 17, 1893, 132. — C. N. S. W., Qu.  
 Übers. 53.
9409. *rectibasis* C. Übers. 53, 70. N. S. W.

#### Afrikanische Arten:

Geb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 92 (Revis.).

9410. *carbonatus* Gb. Revis. 91, 92. Ins Guin.
9411. *blapoides* F. Ann. Fr. 62, 1893, 143. — Gb. Revis. 92. Guin.
9412. *gagalus* Gb. Erg. Kilim. 1, 7, 1910, 385; Revis. 92. Afr. or.
9413. *ornatipennis* F. Ann. Belg. 38, 1894, 324. — Gb. Gabun  
 Revis. 92.
9414. *quadrilunatus* F. l. c. 666. Guinea
9415. *subcrucialus* F. Ann. Fr. 66, 1897, 124. — Gb. Revis. 93. Afr. occ.
9416. *trifasciatus* Gb. Erg. D. Zentr. Afr. Exp. 4, 1911, Afr. c.  
 67; Revis. 93.
9417. *fasciolatus* F. Ann. Fr. 60, 1891, 253. — Gb. Revis. 93. Guin.
9418. *conquinatus* Karsch, Sitz. Ber. Berl. Naturf. Freunde Ins. Guin.  
 1881, 60. Gb. — Revis. 93.
9419. *bifasciatus* Qued. Berl. Z. 29, 1885, 16, t. 3, f. 5, Kongogeb.  
 5 a, b. — Gb. Revis. 93.
9420. *quadrinotatus* Mot. Bull. Mosc. 45, 1872, II, 32. — Guin.  
 Gb. Revis. 93.  
 a. *camerunus* Gb. Ark. Zool. II, 1904, nr. 5, 19,  
 t. 2, f. 2.  
 b. *rufoplagiatus* F. Ann. Fr. 60, 1891, 254.
9421. *quadriplagiatus* F. l. c. 255. — Gb. Revis. 93. Afr. or.
9422. *podager* Gb. Revis. 89, 93. Kamerun
9423. *oculiger* Gb. Revis. 91, f. 21. Kamerun
9424. *distinguendus* F. Ann. Fr. 60, 1891, 254. — Gb. Afr. or.  
 Revis. 93.

- |  |           |
|--|-----------|
| 9425. <i>ater</i> Pic, Mel. Ent. 49, 1927, 20.         | Indochina |
| 9426. <i>cribratellus</i> F. Bull. Fr. 1893, LXIX.     | ?Patria   |
| 9427. <i>indicus</i> Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872, 37. | Indien    |
| 9428. <i>laosensis</i> Pic, Mel. Ent. 49, 1927, 20.    | Laos      |

### Planibates Kasz.

Kasz. N. Guin. n. s. 3, 1939, 221.

- |  |          |
|--|----------|
| 9429. <i>papuanus</i> Kasz. l. c. 222, f. 37–39. | N. Guin. |
|--|----------|

### Tenebrioloma Gb.

Gb. Erg. Kilim. 1, 7, 1910, 386; Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 63.

- |  |            |
|--|------------|
| 9430. <i>semicostata</i> Gb. l. c. 387, fig. | Afr. trop. |
|--|------------|

### Meneristes Pasc.

Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 150. — C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 53 (Übers.)  
*Asiris* Mot. Bull. Mosc. 45, 1872, II, 24.

Typus: *laticollis* (= *australis*).

- |  |                |
|--|----------------|
| 9431. <i>australis</i> Bless. Horae 1, 1861, 94. — C. Austr. Zool. 4, pt. III, 1926, 147.  | Austr. or.     |
| a. ? <i>australis</i> Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, 254.  |                |
| b. <i>laticollis</i> Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 150. — Bla. Tr. S. Austr. 10, 1887, 283. — Cha. Tr. Lond. 1894, 392. — C. Übers. 53. |                |
| c. <i>angulicollis</i> Mot. Bull. Mosc. 45, 1872, II, 30.  |                |
| d. var. <i>intermedius</i> Pasc. l. c. 150.  |                |
| e. <i>nigerrimus</i> Blanch. Voy. Pole Sud. 4, 1853, 163, t. 11, f. 10.  |                |
| f. ? <i>politus</i> Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, 253.  |                |
| 9432. <i>latior</i> C. Übers. 53, 75, fig.   | N. S. W.       |
| 9433. <i>tibialis</i> C. Übers. 54, 73, fig.   | Vict. N. S. W. |
| 9434. <i>proximus</i> C. Übers. 54.  | Queensl.       |
| 9435. <i>porosus</i> C. Proc. N. S. W. 42, 1917, 707.  | Queensl.       |
| 9436. <i>quadratus</i> C. Ent. Mitt. 17, 1928, 136.  | Queensl.       |
| 9437. <i>lobatus</i> C. l. c. 135.   | Queensl.       |
| 9438. <i>natalensis</i> Mot. Bull. Mosc. 45, 1872, II, 31.   | Natal          |

### Zophophilus F.

F. Le Natur. 2, 1881, 359; Ann. Belg. 27, 1883, II, 26. — C. Proc. N. S. W. 57, 1932, 108.

*Sphenothorax* Gb. D. Ent. Z. 1906, 233.

*Teremenes* C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 55.

Typus: *curticornis*.

- |   |            |
|---|------------|
| 9439. <i>longipennis</i> Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1842, 79; Tr. Lond. 4, 1845, 110 — C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 56. | Austr. or. |
|---|------------|

9440. *convexusculus* Hope, l. c. 79; l. c. 110. — C. Austr. or.  
l. c. 55.  
a. *servulus* Pasc. Ann. Mag. (4) 3, 1869, 151.  
b. *nigerimus* Boisd. Voy. Astrol. 2, 1835, 254.
9441. *socius* C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 55, 68. Queensl.
9442. *curticornis* F. Natur. 2, 1881, 359; Ann. Belg. 27, Papua  
1883, II, 26. Queensl.
- a. *dentipes* C. Proc. N. S. W. 39, 1914, 54,  
71, fig.
- b. *raptor* Gb. Nova Guin. 305, f. 61–64. — C.  
Proc. N. S. W. 55, 1930, 547.
9443. *mesosternalis* Gb. N. Guin. 306. N. Guin.
9444. *podager* Gb. l. c. 307. N. Guin.
9445. *longimanus* Gb. Saraw. Mus. 2, nr. 5; 1914, 49. Born.
9446. *nitidulus* Fab. 1801. — Gb. D. Ent. Z. 1906, 232. Indien

### Ariarathus F.

F. C. R. Belg. 1891, CCXI.

9447. *ulomoides* F. l. c. CCXI. China

### Ozaenimorphus F.

F. Natur. 2, 1882, 127; Ann. Fr. (6) 6, 1886, 73.

Typus: *costulipennis*.

9448. *grandicollis* F. Ann. Fr. 66, 1897, 128. Togo
9449. *angustior* F. Ann. Belg. 40, 1896, 460. Madag.
9450. *costulipennis* F. Natur. 2, 1882, 127; Ann. Fr. (6) 6,  
1886, 73; Ann. Belg. 40, 1896, 460. Nossibé

### Idiobates Cas.

Cas. Ann. N. Y. 6, 1892, 62.

9451. *castaneus* Knoch, Neue Beiträge, 1, 1801, 171. — U. S. A.  
Horn. Revis. 345.
- a. *interstitialis* Say, Journ. Philad. 3, 1823, 266.

### Tenebriopsis Gb.

Gb. Stett. Z. 89, 1928, 170, 186.

9452. *subtilicostis* Gb. l. c. 187, fig. 27. Bras.

### Tenebrio Linné

Linne, 1758, 1767. — Fab. 1775, 1777, 1792, 1797, 1801. — Latr. 1798, 1802,  
1804, 1807. — Lap. 1840. — Redt. 1845, 1849, 1858, 1874. — Muls. Latig. 276.  
— Woll. 1854. — Lac. Gen. Col. 379. — Jaq. Gen. Col. Eur. 311. — Kr. 1867.  
— H. 1870. — Sdl. 1875, 1891, Natg. 628. — Zouf. Wien. Ent. Z. 11, 1892, 283.

(Übers.). — R. Fauna Germ. 332, 346. — Gb. Jahrb. Nass. Ver. 65, 1912, 238. — R. Best. Tab. 87, 1920, 18. — Gb. Arch. Nat. 86, 1920, A 6, 64; Steff. Z. 89, 1928, 170.

*Menedrio* Mot. Bull. Mosc. 45, 1872, II, 27.

Biologie der Larven paläarktischer Arten:

Arendsen-Hein. Ent. Mitt. 12, 1923, 121.

Systematik der Larven: St. George, Proc. Ent.

Wash. 23, 1926, 102. — Cotton & St. George:

U. St. Dept. Agr. Tech. Bull. 95, 1929, 37.

Typus: *molitor*.

9453. *opacus* Duff. 1812. — Muls. Col. Fr. Lat. 286. — Europa

Bach, 1856 (1859). — Redt. 1858, 1874. —

Th. 1864. — Sdl. 1891; Natg. 633, 634. —

Bd. 1876. — Zouf. Übers. 283. — Fiori, Riv. Col.

Ital. 1, 1903, 221, 222. — R. Fn. Germ. 347;

Best. Tab. 19. — Everts, Col. Neerl. 2, 1903, 265.

Biologie: Mls. & Guilleb. Ann. Linn. Lyon

1855, 9; Opusc. Ent. 6, 1855, 9. — Schiödte,

Naturh. Tidskr. 11, 1879, 571. — Sdl. Natg.

630. — St. George, Proc. U. St. Nat. Mus. 65,

I, 1925, 10 (Larve).

9454. *cedrorum* Pic, Echange 41, 1925, 6. Algier

9455. *fuliginosus* F. Pet. Nouv. Ent. 1, 1874, 388. — R. Mar. Alg.

Best. Tab. 20.

9456. *obscurus* Fab. 1792, 1801. — Panz. 1795, 1797. — Kosmopol.

Payk. 1798. — Latr. 1804, 1807. — Stu. 1807.

— Gyll. 1810. — Duff. 1812. — Sahlb. 1834.

— Lap. 1840. — Luc. 1849. — Küst. 1853. —

Redt. 1849, 1858, 1874. — Muls. Col. Fr. Lat.

283. — Bach, 1856 (1859). — Woll. 1854. —

Th. 1864. — H. Revis. 345. — Sdl. 1875, 1891.

Natg. 633, 636. — Bd. 1876. — Zouf. Übers.

283. — R. Fn. Germ. 347; Best. Tab. 21. —

Everts, Col. Neerl. 265. — Ko. Bull. Eg. 1935, 105.

a. var. *longicollis* Mot. Bull. Mosc. 45, 2, 1872,

37. — Sdl. Natg. 633, 637.

b. var. *pollens* Cas. Mem. Col. 11, 1924, 321. Utah, N. Mex.

Biologie: Muls. Col. Fr. Lat. 286. — Sdl.

Natg. 630. — Chiff. U. St. Dept. Agr. Div.

Ent. n. s. 4, 1902, 117, f. 55. — Rau, Ent. News

26, 1915, 154. — St. George, Proc. U. St.

Nat. Mus. 65, 1925, I, 10. — Cotton, Ann. Ent.

Soc. Amer. 20, 1927, 81 (Rev. a. Ent. 1927,

399). — Cotton & St. George, Techn. Bull.

U. St. Dept. Agr. nr. 95, 1929 (Rev. a. Ent.

1929, 522.) — Cotton, Proc. Ent. Soc. Wash.

32, 1930, 58 (Rev. a. Ent. 1930, 471).

9457. *olivensis* Woll. Cat. Can. Col. 501; Col. Atl. 425. Can.  
 9458. *medius* Desbr. Bull. Hipp. 16, 1881, 131 (83). Algier  
 9459. *punctipennis* Sdl. Natg. 633, 639. Sard. Österr.  
 Graec.  
 9460. *angustus* Zouf. Übers. 284. — Sdl. Natg. 633. — Pers.  
 R. Best. Tab. 21. Samarkand  
 9461. *syriacus* Zouf. Übers. 284. — Sdl. Natg. 634. — Syr. Ag.  
 R. Best. Tab. 21. — Ko. Bull. Eg. 1935, 105.  
 \*9462. *molitor* Linne, 1758. — R. Fn. Germ. 347; Best. Kosmopol.  
 Tab. 21. — Everts, Col. Neerl. 265. — Ko.  
 Bull. Eg. 1935, 105.  
 a. ab. *Codinae* R. Wien. Z. 31, 1912, 310; Spanien  
 Best. Tab. 22.  
 b. ab. *flavus Trella*, Pols. Rism. 1902.  
 Biologie, Biochemie, Anatomie, Phy-  
 siologie etc.: Arendsen-Hein, Ent. Mitt. 12,  
 1923, 121–159; Proc. Kon. Acad. Wet. Am-  
 sterd. 23, 1920, 193; Journ. Gen. 10, 1920, 227;  
 op. cit. 14, 1924, 1; Ent. Mitt. 13, 1924, 152–193,  
 242–269. — Berger, Pflügers Arch. 118, 1907,  
 607–612. — Buxton, Proc. Roy. Soc. Lond.  
 Bull. 106, 560–577 (Rev. a. Ent. 1930, 517).  
 — Buysson, Rev. scient. Bourbonnais 1924,  
 200 (Rev. a. Ent. 1925, 97). — Chiff. Bull. U.  
 St. Dept. Agr. 4, 1902, 116. — Cotton. Ann.  
 Amer. Ent. Soc. 20, 1927, 81 (Rev. a. Ent.  
 1927, 399). — Eckstein, Mitt. Ges. Vorrats-  
 schuß 10, 1934, 26 (Rev. a. Ent. 1934, 304).  
 — Evans, Journ. exp. Biol. 11, 1934, 397 (Rev.  
 a. Ent. 1934, 727). — Ferwerda, Genetic stu-  
 dies 1928 (110 Seiten). — Frederikse, Journ.  
 Gen. 14, 1924; op. cit. 16, 1926. — Hahn,  
 Arch. Entw. Mech. 65, 344; Mem. Soc. Roy.  
 Sc. Boheme 1928 nr. 4. — Hundermark, Z.  
 Morph. Ecologie Tiere 30, 1935, 506. — Jandra,  
 Act. Soc. Ent. Cechosl. 30, 1933, 22–27,  
 52–55, 93–96 (Rev. a. Ent. 1933, 632);  
 Biol. Gen. 10, 1934, 483–520 (Rev. a. Ent.  
 1935, 13). — Kerschner, Zool. Jahrb. Ana-  
 tom. 36, 1913, 337–373 (4 Tafeln). — Kunike,  
 Mitt. Ges. Vorratsschuß 9, 1933, 26 (Rev. a.  
 Ent. 1933, 432). — Masera, Riv. Biol. 16, 1934,

\*) Es ist mir unmöglich, die Literatur über diese Art vollständig zu bringen. Über wenig Insekten ist so viel geschrieben worden, wie über *Tenebrio molitor*, dessen leichte Zuchtmöglichkeit im Laboratorium es zum klassischen Tier von Dissertationen macht. Die ältere Literatur bis 1910 ist im Coleopt. Catal. ps. 28, pg. 455 aufgeführt. Die wichtigste neuere scheint mit die folgende zu sein. Leider waren mir manche Arbeiten nicht zugänglich.

- 509 (Rev. a. Ent. 1934, 605). — Passerini, *Atti R. Acc. naz. Lincei* (6) 1, 1925, 58 (Rev. a. Ent. 1925, 166). — Portschinsky, *Mem. Bur. Ent. scient. Com. Centr. Boards Land. Admin. Petersburg*, 10, 1913, 1–84 (Rev. a. Ent. 2, 1914, 40). — Portier, *C. R. Soc. Biol. Paris* 82, 1919, 59 (Rev. a. Ent. 7, 1919, 191). — Pruth, *Proc. Camb. Phil. Soc. Biol. Sc.* 1, 1924, 139. — Sautet, *Ann. Paras. hum. comp.* 8 nr. 3–4, 1930, 211 ff. — Schulz & Becker, *Biochem. Z.* 227, 1930, 340–355; op. cit. 232, 1931, 189–195. — Schmalfluss & Busmann, *Z. vergl. Physiol.* 24, 1937, 493–508. — Schuurman, *Genetica* 19, 4, 1937, 273–355. — Stocking, *Biol. Bull.* 24, 1913, 370–376. — Tucolesco, *Bull. Biol.* 67, 1933, 480–514. — Tunkl, *Ent. Anz.* 9, 1929, 253. — Waßl, *Z. wiss. Ins. Biol.* 25, 1930, 194 (Rev. a. Ent. 1931, 310). — Zabolska, *Kosmos*, 53, 1929, 779. — Zacher, *Vorratsschäd.* 1927, 118; *Handb. biol. Arbeitsmeth.* 416, 1933, 474.
9463. *alternicostis* Mars. *Ann. Fr.* (5) 6, 1876, 123. Japan
- \* \* \*
9464. *guineensis* Imh. *Verh. Nat. Ges. Basel*, 5, 1843, 147. Afr. occ.  
 a. *foveicollis* Th. *Arch. Ent.* 2, 1858, 90. — Gb. *Ark. Zool.* 2, 1904, nr. 5, 19.  
 b. *Paivae* Woll. *Ann. Mag.* (4) 5, 1870, 249.  
 c. *subrugosus* Er. *Arch. Nat.* 9, 1843, 1, 252.
9465. *Andreini* Grid. *Mem. S. Ent.* 71, 18, 1939, 247 fig. Erytrea  
 9466. *giganteus* F. *Ann. Fr.* 66, 1897, 127. Afr. or.  
 9467. *nitidulus* Gb. *Erg. D. Zentr. Afr. Exp.* 4, 1911, 68. Afr. c.  
 9468. *carbo* F. *Ann. Fr.* (6) 7, 1887, 288. Afr. or.  
 9469. *capensis* Moř. *Bull. Mosc.* 45, 2, 1872, 37. Capl.  
 9470. *clypeatus* Gb. *Arch. Nat.* 86, 1920, A 6, 94. Afr.  
 9471. *laticornis* F. *Ann. Fr.* 66, 1897, 127. Afr. trop.  
 9472. *trivialis* F. *Ann. Fr.* 72, 1903, 209. Madag.
- \* \* \*
9473. *antricola* Bl. *Treubia* 15, 1936, 321. Java, Born.  
 9474. *tuberifer* Mars. *Ann. Fr.* (5) 6, 1876, 124. Ind.
- 
9475. *longipennis* Moř. *Bull. Mosc.* 45, 2, 1872, 37. Am. bor.  
 9476. *morio* Hbst. *Käfer* 7, 1797, 247, t. 111, f. 7. Ind.  
 9477. *rugulosus* Montr. *Ann. Agr. Lyon.* 7, 1855, 31. l. Woodlark



# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1941

Band/Volume: [031](#)

Autor(en)/Author(s): Gebien Hans

Artikel/Article: [Katalog der Tenebrioniden \(Fortsetzung\). 331-362](#)