

*Pomatias canariensis* (ORBIGNY 1840) (Gastropoda: Prosobranchia: Pomatiidae)  
auf der Insel Gomera (Kanarische Inseln, Spanien).

Von WOLFGANG FISCHER (Wien) & ANDRAS HUNYADI (Budapest).

**Zusammenfassung**

*Pomatias canariensis* (ORBIGNY 1840) wird erstmals von Gomera (Kanarische Inseln, Spanien) gemeldet.

**Summary**

*Pomatias canariensis* (ORBIGNY 1840) was only known from Tenerife and Gran Canaria, Canary Islands, Spain. A new location for this species from Gomera is documented.

Im März 2003 wurden von A. HUNYADI lebende *Pomatias canariensis* (ORBIGNY 1840) (Abb. 1) bei La Carbonera in einem Misch-Lorbeerwald auf der Insel Gomera entdeckt. Die Tiere fanden sich unter verrotteten Blättern. Der Fundort befindet sich in der Nähe der ersten Bushaltestelle (nach dem Tunnel) an der Straße von San Sebastian nach Hermigua.

Weiters werden am selben Fundort *Napaeus cf. bertheloti* (L. PFEIFFER 1846), *Gibbulinella dealbata* (WEBB & BERHELOT 1833), *Retinella (Lyrodiscus) cf. rochebruni* (MABILLE 1882) und Fragmente (*Canariella* sp., *Plutonia* sp., *Hemicycla* sp.) beobachtet. Diese Schneckenfauna dürfte durch Kleinnager gefährdet sein, da die meisten Gehäuse Bisspuren aufwiesen. In näherer Umgebung wurden auch überfahrene Ratten gesehen.




Abb.: *Pomatias canariensis* (von links nach rechts, h= 16,2mm, 13,8mm, 15,1mm, 13,8mm) von der ersten Bushaltestelle (nach dem Tunnel) an der Straße von San Sebastian nach Hermigua.

Den Autoren sind keine publizierten Meldungen über ein Vorkommen der Gattung *Pomatias* auf der Insel Gomera bekannt. Nach BANK et al. 2003 kommt diese Art nur auf Teneriffa und Gran Canaria vor.

FISCHER 2003 entdeckte auf der Insel Fuerteventura erstmals *Pomatias cf. lanzarotensis* (WOLLASTON 1878) und publizierte vier Fundorte. Dort konnten keine lebenden Tiere

nachgewiesen werden. Die Gattung *Pomatias* dürfte auf den Kanarischen Inseln viel weiter verbreitet sein, als heute bekannt ist.

### **Literatur**

- FISCHER W. (2003): Über die Verbreitung von *Pomatias* cf. *lanzarotensis* (WOLLASTON 1878) auf Fuerteventura (Kanaren, Spanien).- Club Conchylia Inf. 34(5/6):45, Ludwigsburg.
- BANK R. A., K. GROH & T. E. J. RIPKEN (2003): Catalogue and bibliography of the non-marine Mollusca of Macronesia. In, M. FALKNER, K. GROH & M. C. D. SPEIGHT, Collectanea Malacologica, p. 89-235, Conchbooks: Hackenheim.

### **Adresse der Autoren**

Wolfgang Fischer, Martnigasse 26, A-1220 Wien, Österreich.

e-mail: wolfgang.fischer@boku.ac.at

Andras Hunyadi, Adria setany 10/G II/5, 1148 Budapest, Ungarn.

e-mail: hunand@freemail.hu

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtenblatt der Ersten Malakologischen Gesellschaft Vorarlbergs](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Fischer Wolfgang, Hunyadi Andras

Artikel/Article: [Pomatias canariensis \(ORBIGNY 1840\) \(Gastropoda: Prosobranchia: Pomatiidae\) auf der Insel Gomera \(Kanarische Inseln, Spanien\). 45-46](#)