

Literatur:

Proceedings of the Malacological Society of London, vol. VIII
No. 4, April 1909.

- p. 196. Smith, Edg. A., on *Diplommatina strubeli* Smith.
- p. 196. — — , on „Photographic Conchology“ of Sylvanus Hanlev.
- p. 197. Dall, W. H., *Paradione* nom. nov. für *Chionella* Cossm. 1886 nec Swainson 1840.
- p. 198. Sowerby, G. B., Descriptions of new species of *Terebra*, *Pleurotoma*, *Trochus*, *Tellina*, *Dosinia* and *Modiola*. — Neu *Terebra caledonica*, Neucaledonien p. 398; — *Pleurotoma millepunctata*, *ibid.*, p. 198; — *Trochus optatus*, Manila, p. 199, *Tellina Bougei*, Neucaledonien, p. 200; — *Dosinia exilium* Saravak-p. 200; — *Modiola granolirata* p. 201, Manila, alle mit Text, figuren.
- p. 202. Preston, H. B., Descriptions of new Species of *Macrochlamys* and *Pseudodon* from Siam (*Ps. ponderosa*, *M. rex*, mit Textfig.).
- p. 203. Bridgman, F. G., Description of a new species of *Oliva* (*Brettinghami*, Nordwest Australien, Textfig.).
- p. 204. Sykes, E. R., *Carelia Pilsbryi* n. sp. from the Hawaiian Islands. (mit Textfigur).
- p. 205. Bowell, E. W., on the radulae of the British Helicids II.
- p. 213. Gude, G. K., Descriptions of six new *Plectopylis* from Tonkin, With pl. IX (*messengeri* p. 214, fig. 3; — *verecunda* p. 215, fig. 4; — *gouldingi* p. 215, fig. 1; — *anterides* p. 216 fig. 2; — *fallax* p. 217, fig. 6; — *cyrtochila* p. 217, fig. 5.)
- p. 219. Cooper, J. E. & Cl. Loydell, a preliminary list of recent Middlesex Mollusca.
- p. 233. Jukes — Brown, A. J., the application of the Names *Gomphina*, *Marcia*, *Hemitapes* and *Katelysia*. With pl. X.
- p. 247. Bullen, T. Ashington, Holocene and [recent non — marine Mollusca from the neighbourhood of Porranzabuloë.
- p. 253. Suter, Henry, Descriptions of new species and subspecies (of New Zealand Mollusca, with nota on a few species. With pl. 11. — (*Skenella pfefferi* p. 253, fig. 2; — *Rissoina zonata* p. 253, fig. 1; — *Kalydon aucklandicus* E. A. Smith abgeb. fig. 3, 4, ist Trophonide, keine Euthria; — *Drupa ballonsi* Suter abgeb. fig. 5—7; — *Terebra tristis* subsp. *crassicostata* p. 255; — *T. flexicostata* p. 255 fig. 8; — *Tornatina biplicata* p. 255 p. 9; — *T. charlottae* p. 286, fig. 10; — *T. cookiana* p. 286 fig. 11; — *T. decapitata* p. 256, fig. 32; — *T. tenuilirata* (=

pachys Murdoch & Suter nec Watson) p. 256, fig. 13; — *Philine constricta auriformis* p. 257, fig. 14—17; — *Siphonaria cookiana* p. 259, fig. 18; — *Serpho matthewsi* p. 259, fig. 19; — *Therasia antipodarum* subsp. *chathamensis* p. 259, fig. 20; — *Flammulina costulata* subsp. *parva* p. 259; — *Endodonta chiltoni* p. 260, fig. 21; — *Charopa gaza* p. 251, fig. 22; — *Ch. kenepuruensis* p. 261, fig. 23; — *Ch. vortex* subsp. *microchina* p. 261; — *Laoma compressa* p. 261, fig. 24; — *L. trailli* p. 261, fig. 25; — *L. liratulula* p. 262, fig. 26; — *L. alfredi* p. 262, fig. 27; — *L. viridula* p. 263, fig. 29; — *Tornatellina subperforata* p. 263, t. 11, fig. 30; — *Pecten dichrous* p. 264, fig. 31.

Dybowski, Dr. W., Beiträge zur Kenntnis der Binnenmollusken Littauens. Familie Linnophysidae. Mit 3 Tafeln. --- Aus: Ann. Mus. zool. Acad. Petersbourg 1908 vol. XIII.

Der Autor unterscheidet in der 1903 aufgestellten Familie Linnophysidae die Gattungen Linnophysa Fitzinger, Typus *Helix fragilis* L.; — *Turriminaea* n., etwa der *L. turricula* Held entsprechend; — *Leptolimnaea* Swains = *L. glabra*; — *Palustria* n., die kleinen ungenabelten Formen. Typus *P. conoidea* n. (dieser Name unberechtigt, da *L. flavida* Glessin und *peregriformis* Mill. (nec Müll.) als Varietäten dazu gezogen werden; — *Fossaria* West., für *L. truncatula*; — *Microlimnaea* n. für *M. variabilis* n. Die Unterscheidung dieser Gattungen, die höchstens den Rang von Sektionen beanspruchen können, ist sehr wenig scharf; die Arten und Varietäten — von denen manche auf einzelne Exemplare gegründet erscheinen — sind durch gute Photographien kenntlich gemacht.

Ziegeler, Frau M., das Leben der Süßwasserschnecken. — In: Bibliothek für Aquarien- und Terrarienkunde (G. Wenzel, Braunschweig) Heft 14/15. — 80 S. mit 3 Tafeln.

Wir empfehlen dieses hübsche Heft, das viele gute eigene Beobachtungen enthält, unseren Lesern dringend.

Wochenschrift für Aquarien- and Terrarienkunde Jahrg. VI. 1909.

p. 140. Fraenkel, Fritz, die grosse Schlamm Schnecke (*Limnaea stagnalis*) im Aquarium. Die *Limnaea* vertilgt die lästig werdenden Hydra

ohne den Pflanzen Schaden zu tun.

- p. 228. Schreitmüller, W., *Amphipeplea glutinosa* Müller, Mantelschnecke. Mit Abbildung.

The Conchological Magazine. Vol. III No. 1—3, January—March 1909.

- p. 1. Kuroda Tokubey, a Journey to the Northern Parts of Ise Province for collecting Land Shells.
- p. 5. Hirase, Y., a new Land Snail from the Northern Ise (*Ganesella kanamarui*, mit Textfig.).
- p. 6. On Japanese Marine Mollusca XXIV. With pl. 1. (*Marginella* & *Olivella*).
- p. 8. On Japanese Land Shells XVI. With pl. 2 (*Endodontidae*).
- p. 9. Pilsbry, H. A. & Y. Hirase, Descriptions of new Korean Land Shells. With pl. V. — *Alycaeus cyclophoroides* p. 9 t. 6 f. 2; — *Aegista proxima* p. 9 t. 5 f. 3, 4; — *Aeg. mimula peninsularis* p. 10; — *Aeg. ? lasia* p. 10 t. 5 f. 7, 8; — *Eulota pumilio* p. 11 t. 6 f. 5, 6; — *Clausilia aculus mokpoënsis* p. 11 t. 2 f. 9; — *Macrochlamys ? hypostilbe* p. 13 t. 5 f. 10; — *Kaliella fusanica* p. 12 t. 5 f. 11; — *K. obesa* p. 12 t. 5 f. 12.
- p. 13. On Japanese marine Mollusca XXV. With pl. 4.
- ? — Iwakawa, Japanese Corbicula II. With pl. 6 (ohne englischen Text).
- p. 18. Otaki, Yota, Land Shells from Ou.
- p. 22. Hirase, Y., two new Species of *Kaliella* from the Northern Districts of Japan (*Kaliella otokiana*, *K. multivolvis osbuensis*).
- p. 23. On Japanese Marine Mollusca XXVI. With pl. VII & VIII (*Oliva* & *Harpa*).
- p. 24. On Japanese Land Shells XVII. With pl. IX.
- Das Conchological Magazine wird mit dieser Nummer vorläufig sein Erscheinen einstellen.

Proceedings of the Malacological Society of London, vol. VIII No. 3. October 1908.

- p. 124. Woodward, B. B., Note on the occurrence of *Pisidium personatum* Malm in the British Islands.
- p. 125. Bowell, F. W., on the Radulae of the British Helicids. Part. V.
- p. 128. Newton, R. Bullen, Fossil Pearl growths. With pl. 4, 5.
- p. 140. Preston, H. B., Description of a new species of *Batissa* from the Fiji Islands (*fijensis*, Textfig.)
- p. 141. Dall, W. H., Notes on Planorbis and its subdivisions. Polemik gegen Kennard.

- p. 141. Cook, A. H., the Habitat of certain species of *Clausilia* from Dalmatia, Herzegowina and Bosnia.
- p. 146. Godwin-Austen, H. H., the dispersal of Land-Shells by the agency of man.
- p. 148. Jukes-Browne, A. J., on the Genera of Veneridae represented in the Cretaceous and older Tertiary Deposits. — *Neu*: *Sinodia* n. subg. von *Dosinia*, Typus *D. trigona* Reeve; — *Calpitaria* n. subg. von *Callista*, Typus *C. ambigua* Desh.; — *Callistina* n. subg. für *Cytherea plana* Sow.; — *Meretrissa* n. subg. Typus *Cytherea depressa* Desh.; — *Meroëna* n. subg. Typus *Sunetta trigonula* Desh.; — *Flaventia* n. subg. für *Clementia deshayesii* Gossm.
- p. 177. Suter, H., Descriptions of new species of New Zealand Shells *Neu*: *Trophon columnaris* p. 178 t. 8 f. 1; — *Tr. crispulatus* p. 178 t. 7 f. 2; — *Mitrella stephanophora* p. 179 t. 7 f. 3; — *M. pseudomarginata* p. 179 t. 7 f. 4; — *M. subantartica* p. 180 t. 7 f. 6; — *M. leptalea* p. 180 t. 7 f. 6; — *Alcira sanguinea* p. 181 t. 7 f. 7; — *A. laevigata* p. 181 t. 7 f. 8; — *A. angulata* p. 181 t. 7 f. 9; — *Atilia biconica* p. 182 t. 7 f. 10; — *Fulguraria depressa* p. 182 t. 7 f. 11; — *Marginella stewartiana* p. 173 t. 7 f. 12; — *Glabella parvistriata* p. 183 t. 7 f. 13; — *Gl. lurida* p. 183 t. 7 f. 14; — *Gl. amoena* p. 184 t. 7 f. 15; — *Drillia Chordata* p. 184 t. 7 f. 16; — *Dr. laevis parva* p. 185; — *Bela neozelanica* p. 195 t. 7 .. 17; — *Mitromorpha gemmata* p. 186 t. 7 f. 18; — *Bathytoma gratiosa* p. 186 t. 7 f. 19; — *Mangilia devia* p. 187 t. 7 f. 20; — *M. quadricincta* p. 187 t. 7 f. 21; *M. cophinodes* p. 188 t. 7 f. 22; — *Daphnella totolirata* nom. nov. für *D. lacunosa* Suter nec Hutton p. 189 t. 7 f. 23; — *D. acicula* p. 189 t. 7 f. 24; — *D. amphispira* p. 190 t. 7 f. 26; — *D. tenuistrata* p. 190 t. 7 f. 25; — *D. crassilirata* p. 190 t. 7 f. 27.

Suter, Henry, Descriptions of new Species of New Zealand Mollusca. In: *Transact New Zealand Institute* vol. XV. 1907 p. 359—373, with pl. 28—30 (ausgegeben 1908.)

Neu: *Tonicia cuneata* p. 350 t. 28 f. 1, 2; — *Seila cochleata* p. 361 t. 28 f. 3; — *Aclis cincta* p. 362 t. 27 f. 4; — *Eulimella limbata* p. 362 t. 28 f. 5; — *Odostoma bembix* p. 362 t. 28 f. 6; — *Od. taumakiensis* p. 363 t. 28 f. 7; — *Od. inornata* p. 364 t. 28 f. 8; — *Od. densilirata* p. 364 t. 28 f. 9; — *Od.*

takapunaensis p. 365 t. 28 f. 10; — *Od. dolichostoma* p. 365 t. 29 f. 11; — *Od. cryptodon* p. 365 t. 29 f. 12; — *Od. acutangula* p. 366 t. 29 f. 13; — *Od. pudica* p. 366 t. 29 f. 14; — *Menestho sabulosa* p. 367 t. 29 f. 15; — *Evalea liri-cincta* p. 367 t. 29 f. 16; — *Eulima truncata* p. 368 t. 29 f. 17; — *Eu. titanica* p. 368 t. 29 f. 18; — *Latirus huttoni* nom. nov. für *Taron dubius* Hutt., p. 369 t. 30 f. 3; — *Euthria strebeli* nom. nov. für *Pisania antarctica* Hutton nec Reeve p. 369 t. 30 f. 4; — *Tritonidea fuscozonata* p. 370 t. 30 f. 5; — *Tr. colensoi* p. 371 t. 30 f. 6; — *Cuspidaria fairchildi* p. 372 t. 29 f. 19.

Suter, Henry, Result of Dredging for Mollusca near Curier Island. — In: *Transact. New Zealand Institute* vol. XV. 1907 p. 344—359 pl. 26 27, 30 (ausgegeben 1908).

Neu: *Eatoniella criveriana* p. 345 t. 27 f. 3; — *Xenophora neozelanica* = *conchyliophora* Hutton & *palidula* Hutton t. 26 f. 1, 2; — *Syrnola lurida* p. 347 t. 27 f. 4; — *Evalea chordata* p. 348 t. 27 f. 5; — *Odostoma incidata* p. 348 t. 27 f. 6; — *Eulima oxyacme* p. 349 t. 27 f. 7; — *Vulpecula marginata angulata* p. 350; — *Daphnella chariessa* p. 351 t. 27 f. 9; — *D. psila* p. 352 t. 27 f. 10; — *Glycimeris velutina* (= *striatularis* Hutton nec Lamarek) p. 354 t. 30 f. 1, 2; — *Dacrydium radians* p. 355 t. 27 f. 11; — *Rochefortia reniformis* p. 357 t. 27 f. 12. —

Eingegangene Zahlungen:

Zoologisches Institut, Breslau, Mk. 6.—; — M. Lodder, Launceston, Mk. 6.—; — Prof. Pavlow, Moskau, Mk. 6.—; — Dr. Hans Menzel, Berlin, Mk. 12.—; — Kgl. Naturalienkabinett Stuttgart, Mk. 6.—; — E. Bülow, Berlin, Mk. 6.—; — Stadtpfarrer Mönig, Mengen, Mk. 6.—; — Prof. Dr. Kinkelin, Frankfurt a. M., Mk. 6.—; — Obergymnasium, Travnik, Mk. 6.—; — Oberrealschuldirektor Schröder, Gross-Lichterfelde, Mk. 18.—; — R. Buch, Leipzig, Mk. 12.—; — Pastor Stahlberg, Schwerin, Mk. 6.—; — Dr. Flach, Aschaffenburg, Mk. 6.—; — Dr. phil. Wagener, Tegel, Mk. 12.

Veränderte Adressen:

Herr **Emil Volz-Mülhausen** wohnt jetzt Fabrikstrasse 30.

Herr **Dr. W. E. Hoyle**, Director of the Nationalmuseum of Wales, City Hall, Cardiff, Wales.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozologischen Gesellschaft](#)

Jahr/Year: 1909

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Literatur 187-191](#)