

*Chrysanthemum atratum* JACQ. A «Roszudecz» hegy körül Trencsénben.

*Artemisia Baumgartenii* BESS. A «Greiner» mészszikláin a Bélaí havasokon.

*Senecio subalpinus* KOCH. A «Roszudecz» hegy körül Tyerhova mellett, Trencsénben.

*Senecio crispatus* D. C. var. *rivularis* (W. et K.) SIMK. A «Királykút» völgyben Diósgyőr mellett, Borsodban.

*Cirsium Dollineri* SCHULTZ BIP. A «Szent-Lélek» hegyen Ó-Massa körül, Borsodban.

*Cirsium tataricum* ALL. A «Királykút» völgyben Diósgyőr mellett, Borsodmegyében.

*Leontodon medius* (HOST.) SIMK. (*clavatus* SAG. et SCHN.) A «Roszudecz» hegyen, Trencsénben.

*Centaurea coriacea* W. et K. A «Rokos» hegyen Zay-Podhrágy körül, Trencsénben.

*Scorzonera hispanica* L. A «Rokos» hegyen Zay-Podhrágy körül, Trencsénmegyében.

## Apró közlemények. — Kleine Mitteilungen.

A *Daphne Cneorum* L. két újabb lelőhelye Budapest környékén.

Budapest flórájának e szép növényét ez évi május hó 1-én SZOMBATHY KÁLMÁN barátommal a Törökbálinttal szemben levő «Csiki-hegy» északi, Budakeszi felé néző lejtőjén találtuk nagy számban. Különösen egy csejjes szélén igen gyakori. Május 10-én legszebb virágpompában találtuk, s ugyanakkor a hegytetőn is rábukkantunk néhány példányra.

Ezideig a *Daphne Cneorum*-ot csak a Kamaraerdőből, a «Szép juhászné» mellől és a Nagykovácsi melletti Kopaszhegyről közölték. Az új lelőhely ép a Kamaraerdő és a

Zwei neuere Standorte von *Daphne Cneorum* L. in der Umgebung von Budapest.

Diese schöne Pflanze der Flora von Budapest habe ich mit meinem Freunde KÁLMÁN SZOMBATHY am 1. Mai d. Jahres auf der nördlichen, gegen Budakeszi abfallenden Lehne des vis-à-vis dem Dorfe Törökbálint liegenden «Csiker Berge» in grosser Anzahl angetroffen. Besonders am Saume eines Gebüsches ist sie dort sehr häufig. Am 10. Mai fanden wir sie in schönster Blütenpracht und am selben Tage stiessen wir dann auch am Gipfel auf einige Exemplare.

Bisher war *Daphne Cneorum* nur aus dem Kammerwalde, der Umgebung der «Schönen Schäferin» und vom Kopaszberg bei Nagykovácsi publiziert. Der neue Standort liegt gerade zwi-

Kopaszhegy, illetőleg «Szép juhászné» közé esik.

DR. DEGEN ÁRPÁD úr szóbeli közlése nyomán 1905-ben ifj. EMICH GUSZTÁV úr a budakeszi kincstári erdőnek a pátyi köz-alapítványi erdővel határos részén is schotteres dombokon szedte a *Daphne Cneorum*-ot.

Valamikor a főváros környékének budai részén bizonyára elterjedtebb volt e növény. Ma azonban már a «Szép juhászné» mellől végleg kivészett s a Kamaraerdőben is nagyon megritkult, mert a legújabb időkben utat vezettek át azon a helyen, ahol legsűrűbben nőtt. Seymann V.

schen dem Kammerwald und Kopaszberg, resp. der «Schönen Schäferin».

Nach Mitteilung des Herrn DR. ÁRPÁD V. DEGEN wurde diese Pflanze im Jahre 1905 von Herrn GUSTAV V. EMICH jun. in dem an den Páty-er Gemeinde-Wald angrenzenden Teil des Budakesz-er ärarischen Waldes, auf Schotter-Hügeln gefunden.

Einst war diese Pflanze auf der Ofner Seite der Umgebung der Hauptstadt gewiss sehr verbreitet. Heute ist sie jedoch schon aus der Umgebung der «Schönen Schäferin» wahrscheinlich endgültig verschwunden und auch im Kammerwald ist sie sehr selten geworden, da man in neuester Zeit an jener Stelle, wo sie am häufigsten war, einen neuen Weg angelegt hat.

W. Seymann.

### Adatok a Magas-Tátra növényeinek ismeretéhez.

Floristische Beiträge zur Kenntniss der Flora der Hohen Tátra.

Irta } Györfly István (Makó).  
Von }

A Magas-Tátra területén bryologiai gyűjtéseim közben több érdekes virágos növényt szedtem, amelyek vagy spontaneus felépésüknél vagy pedig más tulajdonságaiknál fogva különösebb figyelmet érdemelnek, s amelyeknek — sajnos — tisztán-pusztán csak termőhelyei felsorolására szorítkozhatom; a virágos növényekkel való s más irányu foglalkozásomat az irodalom és összehasonlító herbariumi anyag hiánya merőben lehetetlenné teszük. Meg kell elégednem a nevek felsorolásával. Adataim a következők

Während meiner bryologischen Ausflüge in der Hohen-Tátra sammelte ich auch mehrere interessante phanerogame Pflanzen, welche entweder wegen ihres selteneren Vorkommens, oder andere Eigenschaften beachtungswert und mitteilungswert sind. Ich muss mich hier bloss auf die Mitteilung der Standorte beschränken; denn auf das Studium der phanerogamen Pflanzen

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Ungarische Botanische Blätter](#)

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: [7](#)

Autor(en)/Author(s): Seymann Willy/Vilmos

Artikel/Article: [Apró közlemények. - Kleine Mitteilungen. 244-245](#)