

Herbarium Normale Transsilvanicum.

Centuria IV.

301. *Uredo Vitellinae DC.* — In foliis Salicis triandrae. — Giresau in den „Zerrutschten“. — Gesammelt von Mich. Fuss.
302. *Puccinia Prunorum Lk.* — In foliis Pruni domesticae. — Grossscheuern im Pfarrgarten. — Gesammelt von Mich. Fuss.
303. *Phyllerium alnigenum Rbhst.* — In foliis Alni glutinosae. — Giresau am „Kuhpen“. — Gesammelt von M. Fuss.
304. *Sphaeria myriadea DC.* — In foliis dijectis Quercuum. Hammersdorf im „Kirchenbusch“. — Gesammelt von M. Fuss.
305. *Erysibe communis Lk. var. Leguminosarum.* — In foliis Medicaginis felcatae. — Gesammelt bei Salzburg von Mich. Fuss.
306. *Daudalea quercina Pers.* — In truncis Quercuum et Fagorum. — Gesammelt auf der Kerzesoaerer Alpe „Butian“ von Mich. Fuss.
307. *Agaricus procerus Scop.* — Ad terram. — Gesammelt Giresau im Pfarrgarten von Mich. Fuss.
308. *Lepra leiphaema DC.* — In cortice Quercuum. — Grossscheuern im „jungen Busch“ gesammelt von M. Fuss.
309. *Variolaria communis Ach.* — In cortice Quercuum. — Giresau am „hohen Berg“ gesammelt von Mich. Fuss.
310. *Lecideia geographica Schur var. atrovirens.* — Ad saxa salistosa. — Frecker Alpe „Csorte“ gesammelt von Mich. Fuss.
311. *Cladonia rungiferina Hffm.* — Ad terram. — Kerzeschoraer Alpe „Butian“ gesammelt von Mich. Fuss.
312. *Opègrapha atra Pers. var. macularis.* — Ad corticem Fagi silvaticae. — Giresau am „hohen Berg“ gesammelt von Mich. Fuss.
313. *Usnea barbata Fr. var. florida.* — Ad truncos Quercuum. — Michelsberger Voralpe „Gjötzembrich“ gesammelt von Mich. Fuss.
314. *Parmilia olivacea Ach.* — Ad corticem Quercuum — Holzminden im „Knechtbusch“ gesammelt von Mich. Fuss.
315. *Orthotrichum fallax Br. et L.* — Schur Enum. n. 4444. — Ad truncos Salicis fragilis. — Giresau am „Hinterbach“ gesammelt von Mich. Fuss.

- 316.** *Oligotrichum hercynicum* DC. — Schur Enum. n. 4434. Catharinaea. — Bgt. n. 2408. — Ad terram. — Kerzeschoraer Alpe „Butian“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 317.** *Sagittaria sagittaeifolia* L. — Schur Enum. n. 3343. — Bgt. n. 1131. — Schur Sert. n. 2637. — Fuss Fl. n. 2737. — In stagnis. — Giresau unter dem „Koilarech“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 318.** *Aira flexuosa* L. — Bgt. n. 3919. — Schur Sert. n. 3111. — Fuss Fl. n. 3251. — Lerchenfeldia — Schur Enum. n. 3919. — Giresau am „halben Weg“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 319.** *Phleum Bochneri* Wib. — Bgt. n. 1964. — Chilochloa — Schur Enum. n. 3850. — Schur Sert. n. 3060. — Fuss Fl. n. 3183. — Grossscheuern im „Wopersthal“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 320.** *Nardus stricta* L. — Schur Enum. n. 4129. — Bgt. n. 1948. — Schur Sert. n. 3252. — Fuss Fl. n. 3408. — Grossauer Alpe „Besinou“ gesammelt von Unverricht.
- 321.** *Carex virens* Lam. C. nemorosa Bgt. n. 2134. — Vignea Schur Enum. n. 3732. — Schur Sert. n. 2960 a. — Fuss Fl. n. 3060 β . — Hermannstadt im „jungen Walde“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 322.** *Heleocharis ovata* R. Br. — Schur Enum. n. 3672. — Schur Sert. n. 2909. — Fuss Fl. n. 3024. — Scirpus — Bgt. n. 2198. — Hermannstadt vor dem „Fichtenwäldchen“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 323.** *Iris transsilvanica* Fuss var. *flaviflora*. — Fuss Fl. n. 2867. — I. pumilla p. p. Bgt. n. 119. — I. Clusiana, b. lutea Schur Sert. n. 2747. b. — I. Clusiana, a. transsilvanica Schur Enum. n. 3485. a. — Grossscheuern am „Zackelsberg“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 324.** *Luzula albida* DC. — Schur Enum. n. 3620. — Schur Sert. n. 2819. — Fuss Fl. n. 3004. — L. nivea Bgt. n. 2216. — Giresau am „Kuhpen“ gesammelt von Mich. Fuss. — Das Baumgartenische Citat nach Original-exemplaren. —
- 325.** *Acorus Calamus* L. — Schur Enum. n. 3385. — Bgt. n. 2215. — Schur Sert. n. 2675. — Fuss Fl. n. 2786. — Giresau im „Greängd“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 326.** *Allium obliquum* L. — Schur Enum. n. 3586. — Fuss Fl. n. 2945. — Thordaer Kluft gesammelt von Wolff.
- 327.** *Asparagus tenuifolius* Lam. — Schur Enum. n. 3505. — Schur Sert. n. 2772. — Fuss Fl. n. 2884. — A. silvaticus Fuss Mant. n. 2630. — Thorda gesammelt von Unverricht.

- 328.** *Herminium Monorchis R. Br.* — Schur Enum. n. 3441. — Schur Sert. n. 2716. — Fuss Fl. n. 2829. — Arachnites — Bgt. n. 1924. — Grossscheuern am „Zackelsberg“ gesammelt von M. Fuss.
- 329.** *Sturmia Loeselii Rchb.* — Schur Enum. n. 3460. — Schur Sert. n. 2736. — Fuss Fl. n. 2848. — Malaxis. — Bgt. n. 1941. — Salzburg gesammelt von M. Fuss.
- 330.** *Lycopodium Selago L.* — Bgt. n. 2263. — Schur Sert. n. 3275. — Fuss Fl. n. 3424. — *Selago vulgaris* Schur Enum. n. 4163. — Frecker Alpe „Plaiu Czeri“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 331.** *Equisetum pannonicum Kit.?* — Schur Enum. n. 4157. — Bgt. n. 2248. — Fuss Fl. n. 3416. — *E. ramosum* Schur Sert. n. 3272. — Tallmesch am Altfluss gesammelt von Mich. Fuss.
- 332.** *Salix triandra L.* — Schur Enum. n. 3263. — Bgt. n. 84. — Schur Sert. n. 2594. b. — Fuss Fl. 2669. y. — Giresau auf dem „breiten Dresch“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 333.** *Salix cinerea L.* — Schur Enum. n. 3283. — Bgt. n. 97. — Schur Sert. n. 2582. — Fuss Fl. n. 2679. — Hermannstadt auf der „Fleischerwiese“ gesammelt von Reissenberger.
- 334.** *Aristolochia Clematilis L.* — Schur Enum. 3150. — Bgt. n. 1946. — Schur Sert. n. 2472. — Fuss Fl. n. 2580. — Giresau am „Vorbachgraben“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 335.** *Valeriana alternifolia Ledeb.* — Schur Enum. n. 1721. — Grossscheuern an der „Sandkel“ gesammelt von M. Fuss. — Nachdem Standorte dürfte es die Pflanze Schurs sein; die „radix“ ist nicht „stolonifera“; aber die folia inferiora sind nicht „alternä“; — *V. officinalis* übrigens gewiss spezifisch verschieden. —
- 336.** *Sambucus racemosa L.* — Schur Enum. n. 1487. — Bgt. n. 559. — Schur Sert. n. 1289 — Fuss Fl. n. 1364. — Frecker Voralpe „Picsoru Burkacsului“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 337.** *Galium erectum Huds.* — Fuss Fl. n. 1403. — *G. lucidum* Schur Sert. n. 1323. — Schur Enum. n. 1706. a. — Serpentinfelsen „la Poltinei“ im Mühlbachthal gesammelt von Mich. Fuss.
- 338.** *Asperula galioides M. B.* — Schur Enum. n. 1677. — Schur Sert. n. 1298. — Fuss Fl. n. 1381. — *Galium glaucum* Bgt. n. 164. — Hammersdorf, gesammelt von Mich. Fuss.

339. *Antherius Cotula* L. — Maruta — Schur Enum. n. 1931. — Fuss Fl. n. 1576. — Maruta foetida Schur Sert. n. 1576. — Chamaemelum fortidum Bgt. n. 1888. — Broos gesammelt von Unverricht.
340. *Matricaria salina* Schur. — Schur Enum. n. 1933. — Schur Sert. n. 1586. b. — Fuss Fl. n. 1580. β . — Salzburg, gesammelt von M. Fuss.
341. *Aster Tripolium* L. — Bgt. n. 1856. — Tripolium vulgare Schur Enum. n. 1791. — Schur Sert. n. 1477. — Fuss Fl. n. 1472. — Salzburg, gesammelt von M. Fuss.
342. *Chrysocoma villosa* L. — Schur Enum. n. 1788. — Schur Sert. n. 1476. — Linosyris — Fuss Fl. n. 1466. — Grossscheuern am „Zackelsberg“ gesammelt von M. Fuss.
343. *Inula germanica* L. — Schur Enum. n. 1823. c. — Bgt. n. 1861. — Schur Sert. n. 1504. — Fuss Fl. n. 1493. — Grossscheuern am „Tawert“ gesammelt von Mich. Fuss.
344. *Inula Helenium* L. — Bgt. n. 1857. — Corvisartia — Schur Enum. n. 1822. — Schur Sert. n. 1517. — Fuss Fl. n. 1492. — Giresau „hinter den Gärten“ gesammelt von Mich. Fuss.
345. *Antennaria Leontostodium* Gaert. — Gnophalium — Bgt. n. 1793. — Leontopodium alpinum Schur Enum. n. 1865. — Schur Sert. n. 1538. — Fuss Fl. n. 1525. Kerzeschoraer Alpe „Stiavu verosz“, gesammelt von Mich. Fuss.
346. *Podospermum Jacquirianum* Koch. — Schur Enum. n. 2059. — Schur Sert. n. 1682. — Fuss Fl. n. 1781. — Scorzonera octangularis Bgt. n. 1623. — Hermannstadt gegen den „alten Berg“ gesammelt von Mich. Fuss.
347. *Sonchus uliginosus* M. B. — Schur Enum. n. 2097. — Fuss Fl. n. 1816. — S. arvensis d., salinus Schur Sert. n. 1712. d. — Grossscheuern in den „Baumgärten“ gesammelt von Mich. Fuss.
348. *Jurjaea mollis* Rchb. — Schur Enum. n. 2260. — Schur Sert. n. 1416. — Fuss Fl. n. 1712. — Serratula simplex Bgt. n. 1709. — Hammersdorf gesammelt von M. Fuss.
349. *Centrophyllyum lavatum* DC. — Schur Enum. n. 2205. — Schur Sert. n. 1386. — Fuss Fl. n. 1715. — Corthamus — Bgt. n. 1738. — Grossscheuern im „Wopersthal“ gesammelt von Mich. Fuss.
350. *Ehinops Ritro* L. — Schur Enum. n. 2333. — Fuss Mant. n. 2693. — Schur Sert. n. 1373. — Fuss Fl. n. 1651. — Marktschelken, gesammelt von Mich. Fuss.


351. *Phyteuma globulariaefolium* *Hppe.*? — Schur Sert. n. 1789. — Fuss Fl. n. 1910. β . — *P. pauciflorum* b. macrophyllum Schur Enum. n. 2337. b. — Grossauer Alpe „Frunoasze“ gesammelt von Mich. Fuss.
352. *Campanula Cervicaria* *L.* — Schur Enum. n. 2366. — Bgt. n. 311. — Schur Sert. n. 1822. — Fuss Fl. n. 1949. — Hermannstadt beim Pulverthurm gesammelt von M. Fuss.
353. *Mentha silvestris* *L.* — Schur Enum. n. 2763. — Bgt. n. 1164. — Schur Sert. n. 2166. — Fuss Fl. n. 2277. — Giresau vor der „Räjjer Kel“ gesammelt von M. Fuss.
354. *Galeopsis pubescens* *Bess.* — Schur Enum. n. 2871. Schur Sert. n. 2252. — Fuss Fl. n. 2347. — Neudorf, gesammelt von Mich. Fuss.
355. *Prunella alba* *Poll.* — Schur Enum. n. 2906. — Schur Sert. n. 2281. — Fuss Fl. n. 2373. — *P. laciniata* Bgt. n. 1226. — Grosscheuern auf der „Floch“ gesammelt von Mich. Fuss.
356. *Melittis grandiflora* *Sm.* — Schur Enum. n. 2852. b. — Bgt. n. 1219 β . — Schur Sert. n. 2246. b. — Fuss Fl. n. 2333. — Grosscheuern im „Liselsbusch“ gesammelt von Mich. Fuss.
357. *Nonnea pulla* *DC.* — Schur Enum. n. 2514. — Schur Sert. n. 1946. — Fuss Fl. 2069. — *Lycopsis*. — Bgt. n. 254. — Hammersdorf, gesammelt von Mich. Fuss.
358. *Erichum Hacquetii* *Koch.* — Schur Enum. n. 2544. — Schur Sert. n. 1973. — Fuss Fl. n. 2108. β . — *Myosotis nana* p. p. Bgt. n. 217. — Törzburger Alpe Bucsecs im „Fundu Zigenesch“ gesammelt von Mich. Fuss.
359. *Pedicularis Hacquetii* *Graf.* — Schur Enum. n. 2735. — Fuss Fl. exc. n. 2255. — *P. foliosa* Bgt. n. 1249. — Schur Sert. n. 2141. — Kerzeschoraer Alpe „Stiavu verosz“ gesammelt von Mich. Fuss.
360. *Veronica orchidea* *Cr.* — Schur Enum. n. 2668. — Bgt. n. 22. — Schur Sert. n. 2088. — Fuss Fl. n. 2188. — Grosscheuern am „Zackelsberg“ gesammelt von M. Fuss.
361. *Gratiola officinalis* *L.* — Schur Enum. n. 2619. — Bgt. n. 56. — Schur Sert. n. 2042. — Fuss Fl. n. 2148. — Broos, gesammelt von Unverricht.
362. *Verbascum phoeniceum* *L.* — Schur Enum. n. 2604. — Bgt. n. 343. — Schur Sert. n. 2032. — Fuss Fl. n. 2137. — Giresau auf dem Kirchhof gesammelt von M. Fuss.
363. *Plantago argentea* *Chair.* — Fuss Fl. n. 2459. — *Plesericea* Bgt. n. 180. — Schur Enum. n. 2997. — Schur Sert. n. 2349. — Mühlbach am „rothen Rech“ gesammelt von Mich. Fuss.

- 364.** *Statice Gmelini* W. — Schur Enum. n. 2979. — Fuss Fl. n. 2444. — St. Limonium Bgt. n. 571. — Schur Sert. n. 2338. — Salzburg, gesammelt von M. Fuss.
- 365.** *Androsace obtusifolia* All. — Schur Enum. n. 2945. — Bgt. n. 266. — Schur Sert. n. 2312. — Fuss Fl. n. 2410. — Törzburger Alpe Bucsecs „la Omu“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 366.** *Primula carpathica* (Gr. et Sch.) Fuss. — Fuss Fl. n. 2419. — P. subarctica Schur Sert. n. 2321. — Schur Enum. n. 2955. — Porcsester Alpe „Kokarits“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 367.** *Monesis grandiflora* Salisb. — Schur Enum. n. 2423. Schur Sert. n. 1865. — Fuss Fl. n. 1991. — Pyrola uniflora Bgt. n. 755. — Zooder Alpe „Präsebe“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 368.** *Vaccinium Vitis Idaea* L. — Schur Enum. n. 2401. — Bgt. n. 683. — Schur Sert. n. 1845. — Fuss Fl. n. 1972. — Riuszaduluier Alpe „Tomnatik“ gesammelt von M. Fuss.
- 369.** *Cynanchum Vincetoxicum* R. Br. — Schur Enum. n. 2438. — Schur Sert. n. 1877. — Asclepius — Bgt. n. 743. — Vincetoxicum officinale Fuss Fl. n. 2001. — Giresau am „halben Weg“ gesammelt von M. Fuss.
- 370.** *Gentiana cruciata* L. — Schur Enum. n. 2459. — Bgt. n. 408. — Schur Sert. n. 1886. — Fuss Fl. n. 2017. — Grossscheuern in den „Kalten Eichen“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 371.** *Swertia punctata* Bgt. — Schur Enum. n. 2454. — Bgt. n. 402. — Schur Sert. n. 1917. — Fuss Fl. n. 2010. — Arpascher Alpe „Wurtop“, gesammelt von M. Fuss.
- 372.** *Sium latifolium* L. — Schur Enum. n. 1511. — Bgt. n. 528. — Schur Sert. n. 1155. — Fuss Fl. n. 1236. — Grossscheuern auf dem „kleinen Räschflecken“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 373.** *Bupleurum tenuissimum* L. — Schur Enum. n. 1527. — Schur Sert. n. 1157. — B. junceum Bgt. n. 523. — Trachipleurum — Fuss Fl. n. 1237. — Salzburg, gesammelt von Mich. Fuss. — Das Baumgartensche Citat nach Original-exemplaren.
- 374.** *Heracleum palmatum* Bgt. — Schur Enum. n. 1617. — Bgt. n. 468. — Schur Sert. 1230. — Fuss Fl. n. 1313. — Kerezoraer Alpe Valie Doamnifall, gesammelt von M. Fuss.
- 375.** *Melilotus procumbens* Bess. — Fuss Fl. n. 786. — M. coerulea Bgt. n. 1566. — Grammocarpus — Schur Sert. n. 704. — Schur Enum. n. 904. — Broos, gesammelt von Unverricht.

- 376.** *Eryum tetraspermum* L. — Schur Enum. n. 1033. — Fuss Fl. n. 897. — *Vicia* — Bgt. n. 1518. — *Ervilia* — Schur Sert. n. 760. — Giresau in den „Zerrutschten“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 377.** *Genista sagittalis* L. — Bgt. n. 1469. — Schur Sert. n. 644. — *Salzverdelia* — Schur Enum. n. 863. — Fuss Fl. 749. — Hermannstadt vor dem „jungen Wald“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 378.** *Saxifraga tridactylites* L. — Schur Enum. n. 1452. — Bgt. n. 764. — Schur Sert. n. 1119. — Fuss Fl. n. 1192. — Thordaer Kluft gesammelt von Wolff.
- 379.** *Polygonum Hydropiper* L. — Schur Enum. n. 3115. — Bgt. n. 704. — Schur Sert. n. 2444. — Fuss Fl. n. 2547. — Hermannstadt im „Lectorgarten“ gesammelt von M. Fuss.
- 380.** *Halimocnemis Valvas* C. A. M. — Schur Enum. n. 3025. — Schur Sert. n. 2369. — Fuss Fl. n. 2482. — *Salsola lanata* Bgt. n. 437. — Thorda gesammelt von Wolff.
- 381.** *Potentilla Pratensis* Schur. — Schur Enum. n. 1187. — Fuss Fl. n. 1005. — *P. hirta* Bgt. n. 1001.? — *P. opaca* a. *angustiloba* Schur Sert. n. 919. a. — Thorda gegen den „Mészkö“ gesammelt von Wolff.
- 382.** *Myriophyllum verticillatum* L. — Schur Enum. n. 1308. — Bgt. n. 1043. — Schur Sert. n. 1004. — Fuss Fl. n. 1073. — Giresau im „Mittelhom“ gesammelt von M. Fuss.
- 383.** *Trapa natans* L. — Schur Enum. n. 1305. — Bgt. n. 191. — Schur Sert. n. 1003. — Fuss Fl. n. 1072. — Giresau im toden Alt gesammelt von Mich. Fuss. — Dieser Standort ist durch die Ausfüllung des Tümpels bei der 1864er Ueberschwemmung verschwunden.
- 384.** *Lythrum Salicaria* L. — Schur Enum. n. 1323. — Bgt. n. 889. — Schur Sert. n. 1017. — Fuss Fl. n. 1088. — Neudorf im „Bessem“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 385.** *Polygala vulgaris* L.? — Schur Enum. n. 528. — Bgt. n. 1464. — Schur Sert. n. 385. — Fuss Fl. n. 459. — Giresau am „Kirzumer“ gesammelt von Mich. Fuss.
- 386.** *Biscutella ambigua* DC. — Schur Sert. n. 310. a. — Fuss Fl. n. 381. y. — *B. laevigata*, a. *asperrima* Schur Enum. n. 421. a. — Thordaer Kluft gesammelt von Wolff.
- 387.** *Dentaria glandulosa* W. et K. — Schur Enum. n. 295. — Bgt. n. 1405. — Schur Sert. n. 213. — Fuss Fl. n. 270. — Michelsberg am „Kotzperood“ gesammelt von Mich. Fuss.

388. *Sisymbrium Loeselii* L. — Bgt. n. 1352. — Schur Sert. 220. — Fuss Fl. n. 285. — *Leptocarpaea* — Schur Enum. n. 318. — Hermannstadt, gesammelt von M. Fuss.
389. *Papaver alpinum* L. β . *flaviflorum* Koch. — Schur Enum. n. 198. — Bgt. n. 1024. — Schur Sert. n. 147. a. — Fuss Fl. n. 197. — Törzburger Alpe Bucsecs „la Kozuna din schosz“ gesammelt von Mich. Fuss.
390. *Viola Riviniana* Rchb.? — Schur Enum. n. 495. — Schur Sert. n. 368. — Fuss Fl. n. 435. — *V. canina* p. p. Bgt. n. 384. — Hermannstadt im „jungen Wald“ gesammelt von Mich. Fuss.
391. *Helianthemum glabellum* Schur Enum. n. 459. — Törzburger Alpe Bucsecs „Grohotisch“ gesammelt von M. Fuss.
392. *Batrachium circinatum* Fr. — Fuss Fl. n. 74. — *B. divaricatum* Schur Enum. n. 70. — *Ranunculus divaricatus* Bgt. n. 1121. — Schur Sert. n. 52. — Neudorf, gesammelt von Mich. Fuss.
393. *Isopyrum thalictroides* L. — Schur Enum. n. 149. — Bgt. n. 1126. — Schur Sert. n. 102. — Fuss Fl. n. 145. — Grossscheuern im „Botchen“ gesammelt von M. Fuss.
394. *Dictamnus Fraxinella* Pers. — Schur Enum. n. 833. — Schur Sert. n. 631. — Fuss Fl. n. 722. — *D. albus* Bgt. n. 728. — Grossscheuern an der „Walterskuppe (Grogan)“ gesammelt von Mich. Fuss.
395. *Staphylea pinnata* L. — Schur Enum. n. 834. — Bgt. n. 562. — Schur Sert. n. 819. — Fuss Fl. n. 723. — Talmesch auf dem „Stein“ gesammelt von Mich. Fuss.
396. *Lavatera thuringiaca* L. — Schur Enum. n. 748. — Bgt. n. 1438. — Schur Sert. n. 568. — Olbia — Fuss Fl. n. 666. — Neudorf in den Weinbergen gesammelt von Mich. Fuss.
397. *Geranium alpestre* Schur Enum. n. 800. — Schur Sert. n. 607. — Fuss Fl. n. 696. — *G. silvaticum* p. p. Bgt. n. 1417. — Kerzesoraer Alpe „Valiedomniathal“, gesammelt von M. Fuss.
398. *Moehringia pendula* Fenzl. — Schur Enum. 668. — Schur Sert. 504. — Fuss Fl. n. 592. — Avenria — Fuss Mant. n. 2647. — Zoodthal gesammelt von M. Fuss.
399. *Silene armeria* L. — Schur Enum. 614. — Bgt. n. 814. — Schur Sert. n. 457. — Fuss Fl. n. 543. — Westen am Berge gesammelt von Mich. Fuss.
400. *Linum hirsutum*. L. — Schur Enum. n. 732. — Bgt. n. 575. — Schur Sert. n. 558. — Fuss Fl. 642. — Hermannstadt gesammelt von Unverricht.

M. Fuss.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. Fortgesetzt: Mitt.der ArbGem. für Naturwissenschaften Sibiu-Hermannstadt.](#)

Jahr/Year: 1867

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Fuss Michael

Artikel/Article: [Herbarium Normale Transsilvanicum. 180-187](#)