

Beiträge zur Flora Bosniens und der Hercegovina.

Von

Franz Fiala,

weil. Custos am bosn.-herc. Landesmuseum.

(Mit einer Tafel und einer Abbildung im Texte.)

Das in folgender Enumeratio enthaltene Materiale wurde zumeist vom Verfasser auf botanischen Touren von 1890—1896 gesammelt. Im Jahre 1890 wurde der Bihaćer Kreis auf der Route Novi-Vrnograé, Cazin, Ostrožae, Bihać, Petrovæ, Kulen Vakuf, Ermain-Monastir, Kljuć durehforseht und hiebei die Gebirge Mala Gromila 797 M. bei Cazin, der Grmeé (Gredoviti vrh 1209 M. und Crni vrh 1600 M.), die Osjeěenia 1800 M. und Klekovača 1960 M. bestiegen.

Im Jahre 1893 wurde der Livnoer Bezirk in der Richtung Bugojno, Velika Vrata, Kupreš, Livno und Prolog bereist und hiebei der Veliki Stožer 1760 M. und die Plazeniea ea. 1800 M. bei Kupreš und der Cinear 2000 M. nebst dem Prolog 1380 M. bei Livno besucht. Die Glogovo planina 1451 M. und der Mali Prenj 1916 M. bei Jablanica wurden im Jahre 1894, der Hauptstoek des Prenjgebirges bei Konjice im Jahre 1895 explorirt.

In den anderen Jahren wurden zahlreiche Exeursionen in die Bezirke Stolac, Mostar, Ljubuski, Sarajevo und Rogatice unternommen. Von Herrn Custos Othmar Reiser wurde in der Vran-, Ljubaša- und Vraniea planina (2070, 1800 und 2100 M.), sowie am Velež 1970 M. bei Mostar gesammelt.

Den Herren Prof. Dr. Günther Beek von Mannagetta, Dr. Arpad von Degen, Dr. Josef Velenovský und Prof. Adolf Oborny, die mich bei der Bearbeitung meiner Ausbeuten auf das Thatkräftigste unterstützten, erlaube ieh mir an dieser Stelle meinen wärmsten Dank auszudrücken.

Die Anordnung der Familien und Arten der Phanerogamen wurde nach Nyman's „Conspicetus Florae Europaeae“ getroffen. Den hereegovinischen Standortsangaben ist ein (H.) beigegeben.

Ranunculaceae.

Clematis Viticella L. An der Una zwischen Novi und Otoka; um Ljubaški, Vitina, Klobuk und Soviči (H.).

Clematis recta L. Im Bezirke von Rogatica.

Clematis integrifolia L. Mähwiesen am rechten Unaufwer nächst Bihać, nicht blühend!

Pulsatilla vulgaris Mill. Trockene Bergwiesen am Grdonj bei Sarajevo.

- Pulsatilla montana* Hpe. Trockene Hügel um Rusanović und Rudine, Bezirk Rogatica.
 In der Rakitnica-schlucht bei Rogatica.
- Anemone stellata* Lam. Am Osanić und Hrgut bei Stolac (H.), bei Čapljina, Gradac, Neum und Ljubinje (H.).
- Anemone ranunculoides* L. Am Smolin, Bezirk Žepče.
- Anemone nemorosa* L. Im Bezirke Rogatica verbreitet.
- Anemone apennina* L. Um Mirušje nächst Bilek (H.).
- Thalictrum aquilegifolium* L. In Wäldern um Kupreš und Bugojno.
- Thalictrum angustifolium* L. Wiesen um Vrnograč.
- Thalictrum saxatile* D. C. Glogovo planina (H.).
- Thalictrum collinum* Wallr. Wiesen der Glogovo planina (H.).
- Thalictrum minus* L. var. *glandulosum* Wallr. Auf der Plasa planina (H.), auf Waldwiesen des Prädiums Muharnica.
- Ficaria verna* L. Stolac (H.), Gradac (H.), Neum (H.), Mala Ljubuša planina.
- Ranunculus millefoliatus* Vahl. Im Rogaticaer Bezirke verbreitet.
- Ranunculus scutatus* W. K. Am Cincar bei Livno, am Stožer und auf der Plazenica bei Kupreš, auf der Koviljača zwischen Petrovac und Kulen Vakuf.
- Ranunculus polyanthemos* L. Auf der Klek planina, Bezirk Foča.
- Ranunculus gracilis* Schleich. Stožer planina bei Kupreš, am Cincar bei Livno.
- Ranunculus acris* L. Nasse Wiesen um Kupreš und Livno.
- Ranunculus bulbosus* L. Am Prolog, Bezirk Livno.
- Ranunculus Lingua* L. An dem rechten Ufer der Una, zwischen Brekovica und Bihać.
- Ranunculus Flammula* L. Feuchte Wiesen um Kupreš und Livno, im Bezirk Rogatica bei Rusanović und Han Lješći, um Vrnograč.
- Ranunculus arvensis* L. Zwischen der Saat im Ljubušker Bezirke verbreitet (H.).
- Ranunculus sardous* Cr. Um Kupreš und Livno, Hutovo blato (H.).
- Ranunculus lateriflorus* D. C. Unweit der Militärschiessstätte von Brčka.
- Helleborus odorus* W. K. Uvac, im Rogaticaer Bezirke gemein.
- Helleborus atrorubens* W. K. Um Novi und Otoka; Gradac im Bezirke Ljubuški (H.).
- Trollius europaeus* L. Feuchte Wiesen um Kupreš.
- Aquilegia vulgaris* L. var. *incisa* G. Beck. Auf der Plazenica bei Kupreš.
- Aquilegia dinarica* G. Beck. Am Lupoglav in der Prenj planina (H.), am Jelenak in der Velika Čvrstnica (H.).
- Aconitum bosniacum* G. Beck. Am Trebević bei Sarajevo.
- Aconitum lycoctonum* L. In Buschwäldern um Vrnograč.
- Delphinium Ajacis* L. Heisse Felsenhänge bei Vitina, Bezirk Ljubuški (H.).

Berberideae.

- Berberis vulgaris* L. Auf Felsen in der Rakitnica-schlucht bei Rogatica.
- Epimedium alpinum* L. Han Lješći, Rusanović, Golubović im Bezirke Rogatica.

Nymphaeaceae.

- Nuphar luteum* Sm. Tümpel am rechten Unaufwer zwischen Bihać und Brekovica.

Papaveraceae.

- Chelidonium majus* L. Im Rogaticaer Bezirke gemein.

Fumariaceae.

Corydalis bulbosa Sw. Am Podvelež bei Mostar (H.).

Corydalis bulbosa Sw. forma *densiflora* Presl. Liechte Haine um Gradae, im Bezirke Ljubuški (H.).

Corydalis ochroleuca Koeh. Rakitnieaschlueht bei Rogatiea, um Drežnia (H.).

Fumaria officinalis L. Im Ljubuškier Bezirke verbreitet (H.).

Fumaria parviflora D. C. An der Narenta bei Čapljina.

Cruziferae.

Arabis Turrita L. Am Velež bei Mostar (H.), Kozina čupria bei Sarajevo, am Prolog, Bezirk Livno.

Arabis hirsuta Seop. Uvae, Starigrad bei Sarajevo, um Mostar (H.), am Prolog.

Arabis ciliata Boiss. Am Veliki Vran.

Arabis muralis Bert. Um Doljani (H.), Kupreš.

Arabis procurrens W. K. Auf Gerölle in der Rakitnicaeschlucht bei Rogatiea.

Arabis arenosa Seop. Blažuj, Bezirk Sarajevo, auf Velika vrata bei Kupreš, Stožer bei Kupreš.

Roripa lippicenze D. C. Um Žepče, Gornji Vakuf und im Rogatieaer Bezirke.

Roripa amphibia Bess. γ variifolia Reichenb. Hutovo blato, Bezirk Stolae (H.).

Cardamine hirsuta L. Auf feuehten Felsen um Stolae (H.).

Cardamine glauca Spr. Bjela glaviea im Vrangebirge.

Cardamine maritima Porteusehl. Am Podvelež bei Mostar (H.).

Dentaria glandulosa W. K. In Wäldern am Smolin, Bezirk Žepče.

Dentaria bulbifera L. Am Velež bei Mostar (H.).

Dentaria trifolia W. K. Am Stožer näelst Kupreš.

Malcolmia maritima R. Br. Wände des Mali Prenj (H.).

Hesperis glutinosa Vis. Feuchte Felsspalten um Livno.

Hesperis matronalis L. var. *alpina* Sehur. Waldige, felsige Orte auf der Tovarnica nächst Rama (H.).

Alliaria officinalis Andrz. Im Rogatieaer Bezirke gemein.

Erysimum heliticum D. C. Am Mali Prenj (H.), Felsen um Bugojno, Wände der Plazenia bei Kupreš.

Erysimum pannonicum Crtz. Um Bugojno.

Erysimum pannonicum Crtz. var. *dentatum* Koch. Auf der Gola Jahorina.

Lunaria annua L. In Grasgärten um Ljubuški (H.).

Lunaria rediviva L. Am Passe Velika vrata bei Kupreš.

Berteroa mutabilis Vent. Sterile Plätze um Čapljina, Ljubuški, Vitina und Drinovei (H.).

Draba lasiocarpa Rochel var. *elongata* Host. In der Rakitnicaeschlucht bei Rogatiea.

Alyssum montanum L. Veliki Vran, Gola Jahorina, Velež (H.), auf der Plazenia bei Kupreš.

Alyssum murale W. K. Felsen um Livno.

Alyssum calycinum L. Im Rogatieaer Bezirke gemein, um Stolae, Ljubuški, Čapljina, Vitina (H.).

Peltaria alliacea Jaeq. Unter Gebüsehen am Prolog, Bezirk Livno.

Biscutella laevigata L. Um Kupreš, am Stožer, auf der Plazenia.

Biscutella laevigata L. var. *lucida* D. C. Am Loëikegipfel der Vraniea planina.

Iberis sempervirens L. Auf der Osječenia bei Petrovae.

Iberis saxatilis L. Gipfelkamm des Cincar bei Livno.

Iberis serrulata Vis. Kämme der Bjelašnica planina, Bezirk Sarajevo.

Iberis umbellata L. Gipfelkamm des Mali Prenj (H.).

Thlaspi arvense L. Um Livno.

Thlaspi praecox Wulf. Auf der Krug planina nächst Livno, Borova glava (Bezirk Livno), Osječenica bei Petrovac, Velež (H.).

Thlaspi perfoliatum L. Abhänge des Trebević bei Sarajevo.

Aethionema saxatile Br. Felsige Stellen um Uvac.

Lepidium campestre Br. Aecker und Brachen um Stolac (H.).

Hutchinsia petraea Br. Um Čapljina, Stolac, Ljubinje (H.).

Bunias Erucagos L. Um Čapljina und Ljubuški gemein (H.).

Bunias orientalis L. Um Ljubuški (H.).

Resedaceae.

Reseda lutea L. Um Ljubuški (H.), Čapljina (H.), Vitina (H.) und Livno.

Cistineae.

Helianthemum alpestre Pers. Am Botin (Velež planina) (H.).

Violarieae.

Viola stagnina Kit. Im Polje um Žepče, bei Rudine und Rusanović im Bezirke Rogatica.

Viola silvatica Fr. Haine um Gorni Vakuf, am Trebević bei Sarajevo.

Viola Riviniana Rchb. Uvac, Gorni-Vakuf, Bugojno.

Viola canina L. var. *flavicornis* Sm. Han Ljehćići, Bezirk Rogatica.

Viola odorata L. Rasenplätze um Stolac (H.).

Viola multicaulis Jord. var. *lilacina* Jord. Stolac (H.).

Viola alba Bess. In Eichenhainen um Dolni Hrasno (H.).

Viola scotophylla Jord. Dolni Hrasno, Stolac (H.).

Viola hirta L. Uvac, Gorni-Vakuf, Bugojno, Stolac (H.).

Viola permixta Jord. Am Trebević bei Sarajevo, um Stolac (H.).

Viola glabrata Salis. Haine um Dolni Hrasno (H.).

Viola Beckiana F. Fiala. Auf Schiefer nächst Han Luka, am Stožer und auf der Plazenica bei Kupreš, Bezirk Bugojno. Nur gelb blühend!

Polygaleae.

Polygala major Jacq. Auf der Plazenica nächst Kupreš.

Polygala calcarea F. Schultz. Auf der Gola Jahorina.

Polygala alpestris Rchb. Wiesen um Kupreš.

Silenaceae.

Melandryum pratense Rochl. Um Ljubuški und Posušje (H.).

Silene Cucubalus Wib. Haine um Posušje (H.).

Silene alpina Thom. Auf der Ploča (Cvrstnica planina) (H.).

Silene italicica Pers. Steinige buschige Hänge um Livno.

Silene nemoralis W. K. Am Prolog (Bezirk Livno), Uvac.

Silene nutans L. Um Livno.

Silene Sendtneri Boiss. Auf Wiesen und Weiden zwischen Rusanović und Rogatica.

Silene graminea Vis. Am Gipfelkamme des Mali Prenj (H.).

Silene saxifraga L. Glogovo planina und Mali Prenj (H.).

Silene Kitaibelii Vis. Visočiea planina, Gipfelkamm des Mali Prenj (H.).

Silene gallica L. In Braehen und Saaten bei Vrnograč.

Drypis spinosa L. Wände des Mali Prenj und des Cetinjae (H.), Abstürze der Bjelas-niea, Bezirk Sarajevo.

Saponaria officinalis L. An der Una von Novi bis Bihać.

Dianthus deltoides L. Im Polje um Duvno; im Rogaticeaer Bezirke gemein.

Dianthus Armeria L. Um Rogaticea, Rudine, Rusanović.

Dianthus cruentus Grsb. Am Starigrad nähest Sarajevo.

Dianthus petraeus W. K. Auf Felsen in der Rakitnicasehlucht bei Rogaticea.

Dianthus silvestris Wulf. Am Veliki Vranj, Doljani (H.), am Jelenak in der Velika Cvrstniea.

Dianthus integer Vis. Glogovo planina, Mali Prenj, Jelenak in der Cvrstniea planina.

Dianthus papillosum Vis. Paua. Um Avtovae (H.), felsige Hänge.

Dianthus glumaceus B. Ch. Felsen bei Vitina, Bezirk Ljubuški (H.).

Dianthus tergestinus Rehb. Am Podvelež bei Mostar.

Dianthus prolifer L. Troekene Wiesen um Rogaticea, Han Praěa, Rudine und Rusanović.

Alsinaceae.

Cerastium grandiflorum L. Wände des Mali Prenj (H.).

Cerastium moesiacum Friv. In der Rakitnicasehlucht bei Rogaticea, auf den Abstürzen der Plazeniea bei Kupreš.

Cerastium lanigerum Clem. Auf der Bjela glaviea im Vran, auf dem Gipfelkamme des Mali Prenj (H.).

Cerastium ciliatum W. K. Ljubuša planina.

Cerastium strictum Hk. Ljubuša planina.

Cerastium silvaticum W. K. Ildže bei Sarajevo.

Cerastium glutinosum Fr. Steinige Hänge um Posušje (H.).

Cerastium obscurum Chaub. Um Ljubuški (H.).

Moenchia mantica Bartl. Tihaljina, Drinovei und Soviči, im Bezirke Ljubuški (H.).

Stellaria holostea L. Im Rogaticeaer Bezirke verbreitet, um Gorni Vakuf und Bugojno.

Moehringia muscosa L. Ljubuša planina.

Arenaria gracilis W. K. Gipfelkamm des Mali Prenj (H.).

Alsine graminifolia Gmelin β *semiglabra* Vis. Felswände der Vlahinja (Bjelašniea), Bezirk Sarajevo.

Lineae.

Linum flavum L. Um Rusanović, Plješeviea im Bezirke Rogaticea.

Linum nodiflorum L. Um Ljubuški (H.), Vitina und Crvenigrm (H.); auf trockenen Wiesen.

Linum capitatum W. K. Velika vrata bei Kupreš, Borovaglava (Bezirk Livno).

Linum montanum Sehleih. Am Westvelež (H.).

Malvaceae.

Alcea pallida W. K. Felsige Stellen um Crvenigrm, Bezirk Ljubuški (H.).

Althaea hirsuta L. In Braehen und an Wegen um Rogaticea und Rusanović.

Malva Alcea L. Um Vrnograč.

Tiliaceae.

Tilia argentea Desf. In Wäldern bei Vrnograć, cingesprengt.

Hypericineae.

Hypericum barbatum Jacq. Trockene Wiesen um Rogatica und Rusanović.

Hypericum hirsutum L. Um Vrnograć.

Hypericum perforatum L. Im Rogaticaer Bezirke verbreitet.

Hypericum quadrangulum L. *Hypericum* var. *immaculatum* Murb. Am Matorac (Bezirk Fojnica).

Acerineae.

Acer Pseudo-Platanus L. Am Prolog (Bezirk Livno).

Acer opulifolium Vill. In Wäldern am Nordabhang der Čvrstnica planina, z. B. bei Musić stan (H.).

Acer tataricum L. In Hainen bei Kukavica gornja, Bezirk Rogatica.

Acer monspessulanum L. Um Livno, am Prolog, bei Kulen Vakuf, Ermain Monastir, um Rogatica, Rusanović und um Drežnica (H.).

Ampelideae.

Vitis vinifera L. Verwildert um Vrnograć, Bužim, Podzvizz und Peči, Bezirk Cazin.

Geraniaceae.

Geranium macrorhizon L. Am Prolog (Bezirk Livno), um Prozor (H.).

Geranium sanguineum L. Um Livno, Soviči (H.).

Geranium palustre L. Zwischen Rogatica und Han Ljchčići.

Geranium phaeum L. Im Rogaticaer Bezirke verbreitet.

Geranium rotundifolium L. Um Posušje (H.).

Geranium pyrenaicum L. Soviči, Posušje und Rakitno (Bezirk Ljubuški) (H.).

Rutaceae.

Dictamnus albus L. Am Radovan bei Posušje (H.).

Haplophyllum patavinum Juss. Sonnige Hügel um Livno, Soviči (H.), Doljani (H.) und Čapljina (H.).

Ruta graveolens L. Sonnige Felsen bei Ermain Monastir (Bezirk Petrovac).

Celastrineae.

Eonymus latifolius Scop. Avtovac (H.), am Aufstiege von Udbar zur Tisovica (Prenj), in Wäldern (H.).

Eonymus europaeus L. Um Rogatica gemcin.

Ilex Aquifolium L. Ravna planina bei Pale, am Smolin im Bezirke Žepče.

Rhamneae.

Rhamnus carniolica Ker. Felsen bei Livno, Glogovo planina (H.).

Rhamnus fallax Boiss. Um Kupreš, auf der Borova glava und am Prolog (Bezirk Livno).

Terebinthaceae.

Pistacia Lentiscus L. Neum-Gradac (H.), Neum.
Rhus cotinus L. Um Livno, Bihać und Rogatica.

Papilionaceae.

Genista dalmatica Bartl. Krug planina, Borova glava und Prolog (Bezirk Livno), um Mostar (H.).

Genista pilosa L. Vran planina, um Livno.

Genista triangularis Willd. Um Rusanović, Rogatica, Han Prača.

Genista tinctoria L. Um Vrnograč (Bezirk Cazin), Sovići (Bezirk Ljubuški) (H.).

Genista procumbens W. K. Rusanović, Rogatiea, Rakitnieaschlucht bei Rogatica, um Kupreš.

Cytisus hirsutus L. Am Činear bei Livno.

Cytisus hirsutus L. var. *C. alpestris* Sehur. Am Divić in der Vran planina.

Cytisus Heuffelii Wierzb. In der Sutjeskaschlueht bei Suha.

Cytisus Tommasinii Vis. Am Nečajan bei Sovići, Bezirk Ljubuški (H.).

Ononis viscosa L. Trockene Hügel um Radišći nächst Ljubuški (H.).

Anthyllis Jacquiniana Kern. Krug planina bei Livno, am Mali Vran.

Anthyllis Vulneraria L. Um Livno, auf der Borova glava, am Prolog, am Mali Prenj.

Anthyllis polypylla Kit. Bjela glaviea im Vran, Osječenica planina bei Petrovæ.

Anthyllis alpestris Kit. forma *dinarica* G. Beek. Ločikegipfel in der Vranica planina.

Anthillis tricolor Vukot. Am Prolog, Ljubuša planina, Drežnia (H.).

Medicago falcata L. Um Ljubuški (H.).

Trifolium pannonicum Jaeq. Im Rogaticer Bezirke verbreitet.

Trifolium subterraneum L. Um Ljubuški (H.).

Trifolium lappaceum L. Um Ljubuški (H.).

Trifolium campestre Sehreb. Am Mali Prenj (H.).

Dorycnium decumbens Jord. Wiesen um Crvenigrm, Bezirk Ljubuški (H.).

Dorycnium herbaceum Vill. Wiesen um Vrnograč.

Dorycnium suffruticosum Vill. var. *sericeum* Kov. Am Mali Prenj (H.).

Coronilla emeroidea Boiss. Zwischen Bugojno und Han Luka, bei Kupreš, im Bregavathale bei Stolac (H.).

Hippocratea comosa L. Bjela glaviea im Vran, Uvae, Kupreš.

Astragalus Pastellianus Pollin. var. *bosniacus* mihi. Oberhalb des Veliko Jezero in der Treseavica planina; steinige Alpentriften.

Astragalus Wulfenii K. Um Livno; trockene Hügel.

Astragalus glycyphyllos L. Um Vrnograč.

Oxytropis dinarica Murb. Auf der Ploča (Čvrstnica planina) (H.).

Oxytropis prenja G. Beek. Am Veliki Vran.

Lathyrus latifolius L. Um Uvae, Wiesen bei Rogatiea, Rusanović und Vrnograč, am Prolog und in der Umgebung von Livno.

Lathyrus silvestris L. An Heeken um Vrnograč.

Lathyrus tuberosus L. Brachen und Aeker um Rusanović nähst Rogatica.

Orobus variegatus Ten. Am Prolog bei Livno, Uvae.

Orobus vernus L. Im Rogaticer Bezirke, Gorni-Vakuf.

Vicia dumetorum L. Unter Gebüsche bei Vrnograč.

Vicia Cracca L. Vrnograč, Cazin, Bihać.

Vicia Cracca L. var. *linearis* Pet. Vranica planina, am Prokoško jezero.
Galega officinalis L. Feuchte Wiesen um Vrnograć.

Drupaceae.

Prunus Mahaleb L. Am Hrgut bei Stolac (H.), im Rogaticaer Bezirke bei Rusanović, Han Prača, Banja sticna und in der Rakitnicaschlucht.

Senticosae.

Spiraea oblongifolia W. K. Auf der Osječenica planina bei Petrovac.
Spiraea Ulmaria Scop. Um Kupreš.
Spiraea Filipendula L. Im Rogaticaer Bezirke gemein, um Bugojno.
Potentilla rupestris L. Crni vrh der Gola Jahorina.
Potentilla pseudo-pallida Siegfried. Abhänge des Trebević nächst Sarajevo.
Potentilla laeta Rehb. Um Livno; felsige Stellen.
Potentilla adriatica Murb. Hutweiden um Tihaljina (H.), Bezirk Ljubuški.
Potentilla argentea L. Am Trebević und Starigrad nächst Sarajevo.
Potentilla argentata Jord. In den Miljackaschluchten bei Sarajevo.
Potentilla tenuiloba Jord. Kozija čupria bei Sarajevo.
Potentilla maculata Pourr. Am Veliki Vran.
Potentilla australis Kraš. Gradac (Bezirk Ljubuški) (H.).
Potentilla erecta L. Abhänge des Trebević bei Sarajevo.
Potentilla silvestris Neck. Am Matorac bei Fojnica.
Potentilla Tommasiniana Schultz. Um Livno und Kupreš, Kämme des Cincar bei Livno.
Potentilla aurea L. Am Stožer bei Kupreš.
Dryas octopetala L. Am Veliki Vran.
Sieversia montana Spr. Am Stožer bei Kupreš.
Geum rivale L. Um Kupreš; feuchte Wiesen.
Agrimonia Eupatoria L. Um Vrnograć, Cazin, Rogatica.
Aremonia agrimonoides D. C. Um Gorni Vakuf, Bugojno, Rogatica.
Alchemilla vulgaris L. var. *glabra* Poir. Um Maglić.
Alchemilla hybrida L. Mala Ljubuša planina, Rakitno (H.).
Poterium dictyocarpum Sp. Trockene Hügel um Livno.

Pomaceae.

Sorbus aucuparia L. Um Kupreš und in der Dubrava zwischen Domanović und Stolac (H.).
Sorbus Chamaemespilus Cr. Šator planina.
Aria terminalis Beck. Rogatica, Golubovići und Rusanovići, Brezovo polje a. d. Save.
Amelanchier ovalis Med. Auf der Plazenica bei Kupreš, Divić im Vrangebirge.
Cotoneaster tomentosa Lindl. Am Prolog im Bezirke Livno.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L. An Hecken um Livno, um Bugojno, Rusanović und Rogatica.

Onagrarieae.

Epilobium parviflorum Schreb. Waldregion der Treskavica planina.
Epilobium angustifolium L. In der Rakitnicaschlucht bei Rogatica.

Epilobium montanum L. Waldregion der Trescavica planina.

Circaea lutetiana L. Um Vrnograć.

Halorageae.

Myriophyllum verticillatum L. Im Trebežatflusse zwischen Ljubuški und Kravica (H.).

Lythrarieae.

Lythrum salicaria L. Rogatica, Plješevica, Rusanović.

Lythrum Hyssopifolia L. In feuchten Gräben an der Strasse von Ljubuški nach Vitina (H.).

Paronychieae.

Paronychia imbricata Rehb. Am Veliki Vran, Krug planina bei Livno.

Herniaria glabra L. Um Bjelaj und Petrovac.

Herniaria incana Lam. Hutweiden um Ljubuški und Crvenigrm (H.).

Scleranthaceae.

Scleranthus uncinatus Schur. Hutweiden um Petrovac.

Scleranthus perennis L. Um Uvac.

Crassulaceae.

Umbilicus horizontalis D. C. Am Grad bei Ljubuški, auf Mauern in Čapljina (H.).

Sempervivum blandum Sch. Auf der Vranica planina (Ločikegipfel).

Sedum anopetalum D. C. Auf der Vran planina.

Sedum sexangulare L. Am Mali Prenj (H.).

Rhodiola rosea L. Auf der Ćvrstnica planina (H.).

Saxifrageae.

Saxifraga Aizoon Jacq. Auf Felsen um Rogatica, Rakitnica Schlucht.

Saxifraga aizoides L. Velika Kapa und Lupoglav im Prenj (H.).

Saxifraga bulbifera L. Han Ljehčići und Rusanović im Rogaticae Bezirke.

Saxifraga coriophylla Grieseb. Auf der Plazenica bei Kupreš.

Saxifraga rotundifolia L. Um Livno, Bugojno, auf der Velika Ljubuša.

Saxifraga heucherifolia Grieseb. et Sch. Am Prokoško jezero in der Vranica.

Saxifraga Blavii Engl. In der Velika Ljubuša planina.

Saxifraga tridactylites L. Um Rogatica, verbreitet durch den ganzen Bezirk.

Chrysoplénium alternifolium L. Gorni-Vakuf, Bugojno, Kupreš.

Umbellateae.

Laserpitium Siler L. Auf der Osjcčenica bei Petrovac; Voralpenwald.

Laserpitium marginatum W. K. In der Sutjeskaschlucht bei Suha; auf Felsen.

Orlaya grandiflora Hoffm. Im Rogaticae Bezirke allgemein verbreitet.

Caucalis daucoides L. Aecker um Rusanović, Soviči (H.).

Turgenia latifolia Hoffm. Aecker um Soviči (H.).

Angelica silvestris L. Treskavica; Voralpenwald.

Angelica montana Schleicht. Treskavica; Voralpenwald.

Ferulago silvatica Rehb. Trockene Wiesen um Kupreš, auf der Borova glava und am Prolog (Bezirk Livno).

- Peucedanum Cervaria* Cass. Auf der Osječenica planina; Voralpenwiesen.
- Peucedanum Oreoselinum* Mch. Am Mali Prenj (H.); um Cazin.
- Peucedanum palustre* Meh. Um Cazin.
- Peucedanum coriaceum* Rehb. Sumpfwiesen des Buško blato.
- Heracleum Sphondylium* L. Auf der Osječenica planina.
- Tordylium apulum* L. Um Ljubuški (H.).
- Meum Mutellina* Gärtn. Ločikegipfel in der Vranica planina.
- Cnidium apioides* Spr. In der Sutjeskaschlucht bei Suha.
- Portenschlagia ramosissima* Vis. Felswände an der Bistricaquelle bei Livno.
- Athamanta Matthioli* Wulf. Felsritzten der Osječenica planina.
- Athamanta mutellinoides* Lam. Grasige Kuppen der Vlahinja (Bjelašnica), Bezirk Sarajevo.
- Libanotis montana* All. Am Mali Prenj, Osječenica planina.
- Seseli rigidum* W. K. In der Rakitnicaschlucht bei Rogatica.
- Oenanthe pimpinelloides* L. Feuchte Wiesen in der Dubrava bei Sovići, Bezirk Ljubuški (H.).
- Oenanthe media* Grsb. Feuchte Wiesen in der Dubrava bei Sovići (H.).
- Chaerophyllum coloratum* L. Am Prolog bei Livno, in der Sutjeskaschlucht bei Suha.
- Chaerophyllum aureum* L. Auf der Osječenica bei Petrovac; Voralpenwald.
- Anthriscus alpestris* W. G. Auf der Klek planina.
- Anthriscus fumariooides* Spr. Auf der Vlahinja (Bjelašnica), Bezirk Sarajevo.
- Scandix Pecten Veneris* L. Saatfelder und Brachen um Ljubuški (H.).
- Bunicum alpinum* W. K. Am Mali Prenj (H.).
- Bunicum montanum* Koch. Am Prolog, Bezirk Livno.
- Sium latifolium* L. In einem Quellsumpfe bei Vrnograć.
- Berula angustifolia* L. In einem Quellsumpfe bei Vrnograć.
- Ammi majus* L. Um Ljubuški (H.).
- Ptychotis verticillata* Dub. Feuchte Wiesen in der Dubrava bei Sovići (H.).
- Pimpinella saxifraga* L. var. *alpina* Host. Auf der Vlahinja (Bjelašnica), Bezirk Sarajevo.
- Paučićia serbica* Vis. Vučialuka planina bei Sarajevo.
- Trinia pumila* L. Am Mali Prenj (H.).
- Trinia glaberrima* Hoffm. Bjela glavica in der Vran planina.
- Bupleurum falcatum* L. Vlahinjakuppe (Bjelašnica planina), Bezirk Sarajevo.
- Bupleurum rotundifolium* L. Um Doljani und Station Rama (H.).
- Bupleurum aristatum* Bartl. Um Rogatica, Vrnograć, Cazin.
- Pleurospermum austriacum* Hoffm. Osječenica planina bei Petrovac.
- Pleurospermum Golaka* Hacq. Auf der Čvrstnica planina (H.); auf der Vlahinja (Bjelašnica), Bezirk Sarajevo.
- Smyrnium perfoliatum* L. Um Rogatica.
- Bifora radians* M. B. In Saaten um Petrovac, Sovići und Ljubuški (H.).
- Eryngium alpinum* L. Auf der Bjelašnica planina, Bezirk Sarajevo.
- Eryngium palmatum* Boiss. Um Rusanović, Bezirk Rogatica.
- Eryngium amethystinum* L. Im Rogaticaer Bezirke gemein, um Petrovac.
- Astrantia major* L. Ravna planina bei Pale, Lipa.
- Sanicula europaea* L. Uvac.

Corneae.

- Cornus mas* L. In Wäldern um D. Hrasno, Hutovo und Neum-Gradac (H.).

Loranthaceae.

Arceuthobium Oxycedri M. B. Um Neum-Gradac, Tasovčić und Trebežat (H.).

Caprifoliaceae.

Viburnum Tinus B. In der Sutorina (H.).

Lonicera Caprifolium L. Um Dobravoda am Trebević, um Livno.

Lonicera etrusca Sav. Ljubuški, Vitina, Čitluci (H.), Livno.

Lonicera Xylosteum L. Um Kupreš, auf der Plazenica bei Kupreš, in der Rakitnica-schlucht bei Rogatica.

Lonicera alpigena L. Auf der Plazenica und am Stožer bei Kupreš.

Lonicera coerulea L. Auf der Tikva in der Vranica planina.

Adoxa moschatellina L. Am Stožer bei Kupreš; um Bugojno und D. Vakuf.

Rubiaceae.

Galium boreale L. Am Veliki Vran.

Galium Schultesii Vest. In der Dubrava bei Sovići; Bezirk Ljubuški (H.).

Galium austriacum Jacq. var. *anisophillum* Vill. Auf der Plazenica bei Kupreš, am Ivan, am Mali Prenj (H.).

Galium aureum Vis. Bergwiesen um Livno.

Galium purpureum L. Verbreitet im Rogatičaer Bezirke, um Livno, Kulen Vakuf Monastir.

Galium tricorne Wilh. Hecken um Livno.

Galium Cruciatum Scop. Um Rogatica und Kupreš.

Galium vernum Scop. Um Rogatica und Kupreš.

Asperula scutellaris Vis. Am Mali Prenj (H.).

Asperula taurina L. Um Rogatica, Gorni Vakuf, Kupreš.

Asperula hercegovina Degen. Am Mali Prenj (H.).

Asperula cynanchica L. Rusanović, Rogatica, Livno, am Mali Prenj (H.).

Asperula arvensis L. Livno, Rusanović, Rogatica, in Brachen und Saaten

Valerianaceae.

Valeriana montana L. Kupreš, Bugojno.

Dipsaceae.

Scabiosa graminifolia L. Glogovo planina (H.).

Scabiosa leucophylla Barb. var. *incana* Freyn. Auf der Osječenica planina bei Petrovac.

Scabiosa lancifolia Hcuff. var. *sarajeensis* G. Beck. Auf der Plasa planina (Muhar-nica) H.

Scabiosa leucophylla Barb. var. *dalmatica* Hutt. et Kern. Auf der Čvrstnica planina (H.).

Scabiosa agrestis W. K. Am Ivansattel (H.).

Succisa pratensis Mch. forma *hispidula* Peterm. Bei Uvac.

Cephalaria leucantha Schrad. Nächst der Eisenbahnstation Drežnica (H.).

Knautia hybrida L. Steinige Bergwiesen um Crvenigrm, Bezirk Ljubuški (H.), auf der Glogovo planina (H.).

Knautia illyrica G. Beck. var. *montenegrina* G. B. Um Sovići und Posušje (H.).

Knautia silvatica L. var. *Dinarica* Murb. Prokoško Jezero in der Vranica.

Compositae.

Doronicum Columnae Ten. Auf der Koštica planina bei Osovo, Bezirk Rogatica, um Veliki Vran.

Senecio saracenicus L. Wälder der Treskavica planina, Glogovo planina (H.).

Senecio saracenicus L. subspecies *ovatus* Willd. In Wäldern der Muharnica (Plasa) (H.).

Senecio Fuchsii Gm. Am Radovan bei Posušje (H.).

Senecio nemorensis L. In Wäldern auf der Treskavica planina.

Senecio paludosus L. Duvno polje.

Senecio Doronicum L. Auf der Osječenica planina bei Petrovac.

Senecio lanatus Scop. Im Dugopolje am Fusse des Vran.

Senecio Jacobaea L. Am Ivan; steinige Abhänge (H.).

Senecio vernalis W. K. var. *eradiatus*. In der Rakitnica-schlucht bei Rogatica.

Senecio vulgaris L. Aecker um Ljubuški (H.).

Senecio crassifolius = *Cineraria crassifolia* Kit. Am Prolog im Bezirk Livno.

Senecio Fussii = *Tephroseris Fussii* Gris. und Schk. Am Starigrad bei Sarajevo.

Senecio procerus Rchb. f. *dentatus* Rchb. In der Rakitnica-schlucht bei Rogatica, am Trebević bei Sarajevo.

Anthemis Cota L. Wege um Čapljina (H.).

Anthemis Cotula L. Wege um Čapljina (H.).

Anthemis arvensis L. Um Ljubuški.

Achillea collina Beck. Am Prolog.

Leucanthemum pallens D. C. Auf der Glogovo planina (H.).

Leucanthemum atratum D. C. Auf der Visočica planina.

Gnaphalium uliginosum L. In Brachen um Kovačić nächst Sarajevo.

Leontopodium alpinum Cass. In Wänden des Mali Prenj, am Aufstiege von Udbar zur Tisovica-alpe (H.).

Filago canescens Jord. Radišići bei Ljubuški (H.), Kovačić bei Sarajevo.

Aster alpinus L. Am Jelenak in der Cvrsnica planina (H.).

Solidago Virgaurea L. Auf der Ravna planina bei Pale.

Erigeron glabratum Hpe. Auf der Hranisava bei Sarajevo, auf der Tikva in der Vranica planina, auf der Osječenica planina bei Petrovac.

Erigeron alpinum L. Auf der Mala Ljubuška, Mali Prenj (H.).

Bellidiastrum Michelii Cass. Ljubuška planina, Mali Vran, in der Schlucht zwischen Bugojno und Han Luka (Thalstandort).

Inula salicina L. var. *aspera* Poir. Felsen um Ermain Monastir, Bezirk Petrovac.

Inula hirta L. Am Prolog, Bezirk Livno.

Inula cordata Boiss. Vlahinja (Bjelašnica planina), Bezirk Sarajevo.

Inula ensifolia L. Am Mali Prenj.

Inula Oculis Christi L. Um Rogatica, Rusanović und Rudine, um Petrovac.

Eupatorium cannabinum L. In der Rakitnica-schlucht bei Rogatica, im Pračathalc, an der Miljačka in Sarajevo.

Adenostyles albida Cass. Am Mali Vran.

Homogyne alpine Cass. Am Stožer bei Kupreš, Mali Vran.

Homogyne discolor Cass. Auf der Vranica planina.

Carlina acaulis L. var. *caulescens*. Auf der Osječenica bei Petrovac, um Ermain-Monastir.

Carlina vulgaris L. Im Vrbasthale am Aufstiege zur Vranica.

Heranthemum cylindraceum S. S. Hutweiden und steinige Bergwiesen am Glasinae und um Rogatiae.

Silybum Marianum G. An Wegen und auf Sehutt um Ljubuški (H.).

Chamaepuze stricta D. C. In Geröllhalden der Glogovo planina (H.).

Cirsium rivulare Lk. Sumpfige Wiesen um Pale, Kupreš.

Cirsium rivulare Lk. var. *salisburgense* D. C. Sumpfige Wiesen um Pale.

Cirsium Erisithales Sep. Auf der Osječenica planina bei Petrovac.

Cirsium pannonicum Gaud. Waldwiesen des Grmečgebirges, Bezirk Bihać.

Carduus arctoides W. Auf der Bjelašnica (Vlahinja), Bezirk Sarajevo.

Carduus alpestris W. K. Auf der Osječenica planina.

Carduus candicans W. K. Um Livno.

Carduus pycnocephalus (L.) Jaeq. An Wegen um Ljubuški.

Jurinea mollis Rehb. Auf der Borova glava zwischen Kupreš und Livno, auf der Osječenica planina.

Amphoricarpus Neumayeri Vis. var. *latifolius* G. Beck. Wände der Glogovo planina (H.).

Serratula tinctoria L. Waldwiesen bei Plješevica nächst Rogatiae im Grmečgebirge.

Serratula heterophylla Desf. Im Dugo polje, am Fusse des Vran.

Carthamus lanatus L. Auf der Glogovo planina (H.).

Centaurea alba L. var. *deusta* Ten. Felswände bei Ermain Monastir, in der Rakitnica-schlucht bei Rogatica, um Čaplina und Ljubuški (H.).

Centaurea axillaris Willd. Felsige Stellen um Livno, auf der Glogovo planina (H.), Gradae bei Posušje (H.).

Centaurea stricta W. K. Am Starigrad bei Sarajevo, am Osobae in der Prenj planina (H.).

Centaurea cana S. S. Auf der Čvrstnica planina (H.), Osječenica planina.

Centaurea cyanus L. Um Cazin, Vrnograč, Kupreš und Livno.

Centaurea Kotschyana Heuff. Auf der Tikva in der Vranica planina, auf der Plazeniea bei Kupreš.

Centaurea solstitialis L. Stolae, Ljubuški, Drežnica (H.), Rogatica und Rusanović.

Mulgedium alpinum Less. Vereinzelt an feuchten Waldstellen der Vučialuka planina bei Sarajevo.

Mulgedium Pančićii Vis. Wälder der Visočica (H.), am Mali Prenj (H.), Lipa (Bezirk Sarajevo).

Lactuca muralis Fres. Um Cazin, Vrnograč und Rogatiae.

Taraxacum corniculatum D. C. Im Rogatiaeer Kreise verbreitet.

Taraxacum officinale Wigg. var. *T. alpinum* Koch. Am Ločike in der Vranica.

Hieracium umbellatum L.¹⁾ var. *H. brevifolium* Tauseh. Wiesen um Kovačic und Lukavica bei Sarajevo, am Glasinae, um Rogatiae.

Hieracium vulgatum Fr. Wälder am Han Begov.

Hieracium murorum L. var. *H. ciliatum* Almq. Subalpine Felsen der Visočica (H.).

Hieracium praecox Sz., form. 2 *basaliticum* C. Schultz im Jahresbericht der Poliehia. Felsabhänge des Trebević bei Sarajevo.

Hieracium subcaesium Fr. var. *H. carnosum* Weisb. Auf der Treskavica planina; in Wäldern.

Hieracium bifidum Kit. Am Trebević bei Sarajevo, bei Kupreš, auf der Treskavica, auf der Glogovo planina (H.).

Hieracium pannosum Boiss. ssp. *Mokrogorae* Ng. Pt. p. 289. Felsabstürze der Glogovo planina (H.).

¹⁾ Die Hieracien hat Herr Professor Adolf Oborny bestimmt.

- Hieracium humile* Jaeq. var. *sarajevene* G. Beek. Felsen der Visočia planina (H.).
- Hieracium glabratum* Hoppe. ssp. *trichocephalum* Fries., Symb. 1848, p. 56. Felsige Stellen in der alpinen Region der Visočia (H.).
- Hieracium glabratum* Hoppe. ssp. *nudum* Kern. Auf der Visočia (H.).
- Hieracium thapsiforme* Ueehtr. Auf der Glogovo planina (H.).
- Hieracium thapsiforme* Ueehtr. var. *gymnocephalum* Grieseb. Auf der Visočia planina (H.) und auf der Glogovo planina.
- Hieracium villosum* L. α gen. β *angustum* Ng. Pt., p. 96. Glogovo planina (H.).
- Hieracium villosum* L. ssp. 4 *villosum*, 3 *calvescens*, b. *angustum* Ng. Pt., p. 96. Am Mali Prenj (H.).
- Hieracium villosum* L. ssp. *vilosissimum* Ng. Pt., p. 90. Am Aufstiege von Umoljane auf die Bjelasnica planina.
- Hieracium villosum* L. ssp. gen. $\hat{\epsilon}$. *Baumgartianum* Sehur. (Ng. Pt. II, p. 99) = *Hieracium villosum* Kotschy. Am Gipfelkamme des Trebević bei Sarajevo.
- Hieracium bupleuroides* Gmel. ssp. *Schenkii* Grieseb. 2 *calviceps* Ng. Pt., p. 22. Auf der Glogovo planina und auf der Visočia (H.).
- Hieracium Bauhini* Bess. Subalpine Wiesen um Trebistevo, Bezirk Ljubuški (H.).
- Hieracium Fussianum* Sehur. ssp. *hololeion* Ng. Pt., p. 524. Wiesen um Lukavica nächst Sarajevo.
- Hieracium Fussianum* Sehur. ssp. *Ziljevanum* Oborni in Murbeek, Beiträge zur Kenntniss der Flora von Südbosnien und der Hercegovina. Wiesen um Lukavica nächst Sarajevo.
- Hieracium magyaricum* Ng. Pt., ssp. *halopisilon* Ng. Pt., p. 573. Han Bulog unweit Sarajevo; ssp. *substoloniflorum* Ng. Pt., p. 581. Am Prolog bei Livno; ssp. *filiferum* (Ng. Pt., p. 576) Tauseh. sp. Wiesen bei Faletići nächst Sarajevo; ssp. *heothinum* Ng. Pt., p. 575. Faletići.
- Hieracium cymosum* L. Auf der Borova glava, Bezirk Livno.
- Hieracium cymosum* L. ssp. *meizocephalum* Ng. Pt., p. 403. Wiesen auf der Vucia luka bei Sarajevo, am Trebević bei Sarajevo.
- Hieracium rubrisabinum* Nág. in litt. Auf der Kleek planina, Bezirk Foča.
- Hieracium Auricula* Lam. und D. C. ssp. *acutisquamum* Ng. Pt. Sumpfige Wiesen am Wege zum Vrelo Grošnjak bei Kupreš.
- Hieracium Pilosella* L. ssp. *fulviflorum* Ng. Pt., p. 146. An Rainen um Han Ljehćići, Bezirk Rogaticea ssp. *trichosoma* Ng. Pt., p. 145. Feuchte Wiesen um Pale; Bezirk Sarajevo; *subcaulescens* Ng. Pt. α gen. Ng. Pt., p. 149. Auf der Vucia luka bei Sarajevo.
- Hieracium macranthum* Ten. ssp. *osmanicum* Ng. Pt. Wiesen um Lukavica bei Sarajevo; ssp. *glaucophyllum* Ng. Pt., p. 123. Wiesen um Pale; ssp. *leucocephalum* Vukot. (Ng. Pt., p. 123). Am Trebević bei Sarajevo.
- Crepis alpestris* Tsch. Am Trebević bei Sarajevo.
- Crepis biennis* L. Wiesen bei Faletići nächst Sarajevo.
- Crepis virens* L. Wege um Vrnograć, Bezirk Cazin.
- Crepis vesicaria* L. Um Ljubuški (H.).
- Crepis incarnata* Tauseh. var. *C. dinarica* G. Beek. Am Cinear bei Livno, um Kupreš, am Mali Prenj (H.).
- Lagoseris bifida* L. Um Ljubuški, im Rogaticeaer Bezirke gemein.
- Picridium vulgare* Dsf. Am Grad in Ljubuški (H.).
- Picridium macrophyllum* Vis. Panč. Um Doljani (H.).

- Tragopogon pratense* L. Bergwiesen um Posušje.
Scorzonera rosea W. K. Um Kupreš.
Scorzonera villosa Scop. Am Prolog bei Livno, um Posušje (H.).
Picris hieracioides L. Am Starigrad bei Sarajevo.
Leontodon asper Poir. Auf der Kleek planina, am Trebević.
Leontodon hastilis L. Auf der Visočia planina (H.).
Leontodon pyrenaicus Gou. Auf der Osječenica planina, Treskavica.
Hypochoeris uniflora Vill. Auf der Kleek planina bei Foča.
Hypochoeris maculata L. Am Mali Prenj (H.).
Aposeris foetida D. C. Verbreitet im Rogaticeaer Bezirke.

Campanulaceae.

- Adenophora liliifolia* Bess. Uvae.
Campanula glomerata L. Abhänge des Maglić.
Campanula Trachelium L. Waldränder um Cazin, Todorovo, Bužim und Vrnograé.
Campanula rotundifolia L. var. *angustifolia* Hoffm. Auf der Vlahinja (Bjelašnica).
Campanula Scheuchzeri Vill. Felswände der Romanja planina.
Campanula hercegovinica Degen et Fiala var. *squarrosa* Degen et Fiala. *Ramosius, ramis rigidis, squarrosis, unifloris, foliis caulinis mediis basi in petiolum longiuscule cuneatum attenuatis; calycis laciniis brevioribus, patentibus, corolla majore,* 20—22 Mm. Am Otiš und Lupoglav im Prenjgebirge, am Jelenak in der Čvrstniea planina (H.) auf Triaskalk bei eirea 1900 M. Seehöhe.
Campanula persicifolia L. Um Posušje, im Rogaticeaer Bezirke häufig.
Campanula Rapunculus L. In Saaten um Livno.
Specularia speculum D. C. Um Livno und Ljubuški.
Specularia hybrida D. C. f. In der Bregavaschlucht bei Stolac.
Phyteuma orbiculare L. Auf der Osječeniei planina.
Phyteuma pseudorbiculare Pant. Alpine Region des Maglić.
Phyteuma confusum A. Kern. Am Matorae.
Edraianthus Kitaibelii D. C. Um Nahorevo und am Skakavaewasserfalle im Bezirke Sarajevo.
Edraianthus graminifolius D. C. Am Starigrad bei Sarajevo, am Divić im Vran.
Edraianthus tenuifolius D. C. Am Fusse der Vran planina im Dugo polje.
Edraianthus serpyllifolius D. C. Mali Prenj (H.).
Jasione montana L. Otoka, Cazin, Vrnograć.

Bicornes.

- Vaccinium Myrtillus* L. Am Stožer bei Kupreš; am Cinear bei Livno.
Vaccinium vitis idaea L. Am Vran.
Arbutus Unedo L. Gradac, Bezirk Stolae (H.).
Erica carnea L. Am Smolin (Bezirk Zepče), um Kupreš.
Pyrola rotundifolia L. Am Trebević bei Sarajevo.
Pyrola uniflora L. Nadelwälder am Igman und Trebević bei Sarajevo.

Oleaceae.

- Olea europaea* L. Um Gradae und Neum, Bezirk Stolae (H.), eultivirt.
Phyllirea latifolia L. Um Gradae bei Neum (H.).

Aclepiadaceae.

Vincetoxicum Huteri Vis. et Panč. Am Podvelež bei Mostar (H.).

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L. Cazin, Vrnograć, im Grmećgebirge, um Rogatica und Rusanović.

Gentiana lutea L. ssp. *G. symphyandra* Murb. Am Prolog bei Livno, auf der Koviljača unweit Petrovac.

Gentiana acaulis L. var. *dinarica* G. Beck. Am Mali Prenj (H.).

Gentiana pneumonanthe L. Um Rusanović, Rudine, Plješevica (Bezirk Rogaticea).

Gentiana utriculosa L. Am Prolog nächst Livno, um Kupreš.

Gentiana angulosa M. B. Am Cinecar bei Livno.

Gentiana crispata Vis. In der subalpinen Region des Mali Prenj (H.).

Gentiana carpathica Wettst. Am Locikegipfel der Vranica planina.

Erythraea Centaurium Pers. Im Rogaticaer Bezirke verbreitet.

Erythraea pulchella Fr. Wiesen um Rusanović, Bezirk Rogaticea; feuchte Wiesen um Proboj, Bezirk Ljubuški (H.).

Convolvulaceae.

Convolvulus Cantabrica L. Sonnige Lehnen um Livno.

Convolvulus tenuissimus S. S. Um Stolac, Ljubuški, Grude, Tihaljina, Trebežat (H.).

Boraginaceae.

Symphytum tuberosum L. Im Rogaticaer Bezirke verbreitet.

Symphytum officinale L. Feuchte Wiesen um Ilidže, Butmir und Bosna Vrelo nächst Sarajevo.

Anchusa italicica Retz. Am Prolog nächst Livno.

Anchusa angustifolia L. Han Begov.

Cerinthe minor L. Um Ljubuški.

Echium altissimum Jacq. Auf Sehutt und an Wegen um Čapljina (H.).

Onosma stellulatum W. K. In der Rakitnicasehlucht bei Rogatica, Velika vrata bei Kupreš, auf der Osječenica planina bei Petrovac, um Tihaljina (H.).

Onosma echioides (L.) Kerner syn. *O. montanum* S. S. Am Podvelež bei Mostar.

Lithospermum officinale L. Um Livno, am Prolog.

Lithospermum purpureo-coeruleum L. Um Livno, in der Rakitnieaschlueht bei Rogatica, Han Ljehćići bei Rogatica.

Lithospermum arvense L. Rakitnieaschlueht bei Rogatica.

Myosotis suaveolens W. K. Vran planina, Klek planina, Velež (H.).

Myosotis intermedia Lk. Um Stolac (H.).

Myosotis hispida Sehlecht. Um Gradac, Bezirk Ljubuški (H.), und Stolac (H.).

Myosotis sparsiflora Mik. In der Rakitnicasehlucht bei Rogatica.

Cynoglossum pictum Ait. Um Ljubuški (H.).

Echinopspermum deflexum Lehm. In der Sutjeskaschlucht bei Suha.

Asperugo procumbens L. Um Livno, in der Rakitnicasehlucht bei Rogatica.

Solanaceae.

Datura Stramonium L. Um Rogaticea und Rusanović.

Hyoscyamus niger L. Auf Sehutt um Rogatica.

Atropa Belladonna L. Wälder um Kupreš, am Igman und Trebević bei Sarajevo.

Solanum Dulcamara L. Um Cazin, Otoka und Vrnograč.

Physalis Alkekengi L. Um Ljubuški, Proboj und Vitina (H.).

Personatae.

Verbascum lanatum Sehrad. Vranieagebirge.

Verbascum nigrum L. Han Begov.

Verbascum Wierzbicki Heufl. In Wältern der subalpinen Region des Grmečgebirges (Trovrh.).

Celsia orientalis L. Am Grad von Ljubuški.

Scrophularia laciniata W. K. Am Prolog bei Livno, auf der Lisina bei Drežnica (H.).

Scrophularia nodosa L. Auf der Osječenica planina.

Digitalis ferruginea L. Im Rogaticeaer Bezirke verbreitet.

Digitalis laevigata W. K. In der Rakitnieseschlueht bei Rogatica.

Digitalis ambigua Murr. Auf der Romanja planina, um Rogaticea.

Digitalis lanata Ehrh. Uvae.

Gratiola officinalis L. Im Duvno pölje, in der Dubrava bei Sovići (H.).

Linaria vulgaris Mill. Im Rogaticeaer Bezirke verbreitet.

Linaria microsepala Kern. Steinige Abhänge um Vitina (H.).

Linaria Elatine Mill. Aeker um Kovačić bei Sarajevo, Raine um Rama (H.).

Veronica spicata L. Cazin, Otoka, Buzim, Vrnograč, Livno, Rogaticea, Rusanović, am Mali Prenj (H.).

Veronica latifolia L. Am Maglié.

Veronica Beccabunga L. In Gräben um Han Ljehćići nähest Rogaticea.

Veronica serpyllifolia L. Rogaticea, Rusanović.

Veronica satureioides Vis. Am Cinear bei Livno, Vran planina.

Veronica austriaca L. Bjela glaviea im Vran.

Veronica multifida L. var. *V. diversifolia* Pant. Glogovo planina (H.).

Veronica praecox All. Raine um Han Ljehćići, Bezirk Rogatica.

Bartsia alpina L. Am Veliki Vran.

Rhinanthus angustifolius Gm. Am Matorae.

Rhinanthus minor Ehrh. Um Livno.

Rhinanthus alpinus Bmg. Auf der Gola Jahorina.

Pedicularis leucodon Grsb. var. *P. bosniaca* G. Beck. Auf der Mala Ljubuša planina.

Pedicularis Hacquetii Graf. Auf der Gola Jahorina.

Melampyrum barbatum W. K. Unter Gebüsehe um Livno.

Melampyrum bihariense Kern. Am Nečajan bei Sovići (H.).

Orobancheae.¹⁾

Orobanche purpurea Jaeq. forma *O. tapeina* G. Beck. Im Grmečgebirge am Crni Vrh.

Orobanche gracilis Sm. forma *psilantha* G. Beck. Am Glasinae, am Trebević bei Sarajevo, am Prokoško Jezero in der Vraniea.

Orobanche alba Steph. Galjiva njiva, Kassidol, Starigrad bei Sarajevo, Čvrstnica planina (H.). Forma *subalpina* G. Beck. Auf der Treskaviea planina. Forma *stenophylla* G. Beck. Auf der Treskaviea planina. Forma *minutiflora* G. Beck. Um Galjiva njiva. Forma *maxima* G. Beck. In der Sutjeskasechluht bei Suha.

¹⁾ Die Bestimmung der Orobancheae habe ich Herrn Dr. G. Beck von Mannagetta zu verdanken.

Orobanche caryophyllacea Sm. forma *vulgaris* G. Beck. Klek planina, Trebević, am Starigrad bei Sarajevo um Livno. Forma *O. macroglossa* Wallr. Rasige Plätze am rechten Miljačkaufcer unweit Kozina Čupria bei Sarajevo.
Orobanche lutea Baumg. forma *O. rubens* Wallr. Im Sarajevsko polje, Kozina Čupria bei Sarajevo. Forma *collecta* G. Beck. Am Starigrad bei Sarajevo.
Orobanche Paučićii G. Beck forma *typica* G. Beck. Auf der Vlahinja (Bjelašnica) im Bezirke Sarajevo. Forma *melanochroa* G. Beck. Auf der Vlahinja.
Lathraea Sqamaria L. Gorni-Vakuf, Bezirk Bugojno.

Labiatae.

Teucrium Arduini L. Auf der Glogovo planina.
Teucrium montanum L. Ermain Monastir, Bjelaj, Petrovac.
Ajuga pyramidalis L. Im Vranjebirge.
Ajuga reptans L. Wiesen um Gorni Vakuf.
Salvia glutinosa L. Ravna planina bei Pale.
Salvia pratensis L. Poplot bei Stolac (H.).
Salvia Bertolonii Vis. Um Petrovac und Livno.
Prunella vulgaris L. Ravna planina bei Pale.
Galeobdolon luteum Huds. Koštica planina, Bezirk Rogatica.
Stachys alpina L. subsp. *Dinarica* Murb. Osječenica planina bei Petrovac.
Stachys italicica Mill. Ljubuški und Vitina (H.).
Stachys silvatica L. Glogovo planina (H.).
Stachys annua L. Duvno polje, Rogatica, Rusanović.
Stachys recta L. Am Mali Prenj (H.), um Vrnograč.
Stachys subcrenata Vis. Um Livno, steinige Abhänge.
Stachys Sendtnerii G. Beck. Im Dugo polje am Fusse des Vran.
Nepeta nuda L. Um Bihać und Cazin.
Nepeta pannonica Jacq. Monastir-Ermain, Kulen-Vakuf.
Nepeta Cataria L. Um Petrovac.
Marrubium peregrinum L. Livno.
Marrubium candidissimum L. Am Grad in Ljubuški.
Calamintha alpina Lam. Um Kupreš, am Cincar, im Vrangebirge.
Calamintha villosa (Pers.). Um Stolac, auf der Borova glava (Livno), Rokatnica-schlucht bei Rogatica.
Micromeria croatica Sch. Glogovo planina (H.).
Micromeria rupestris Bth. Subalpine Region der Čvrstnica planina (H.).
Thymus Chamaedrys Fr. Mali Prenj (H.), am Prolog bei Livno.
Thymus alpestris Ach. Auf der Treskavica und Visočica.
Thymus striatus Vahl. Glogovo planina (H.).
Thymus dalmaticus Freyn. Am Cincar bei Livno.
Mentha Pulegium L. Vrnograč.

Lentibularieae.

Pinguicula vulgaris L. Stolino vrelos und Vrelo Grošnjak unweit Kupreš.

Primulaceae.

Lysimachia vulgaris L. Um Rogatica, Plješevica und Rusanović.
Lysimachia punctata L. In cinem Quellsumpf bei Vrnograč.

Lysimachia Numularia L. Im Rogaticaer Bezirke verbreitet.

Cyclamen europaeum L. Auf der Tisovica (Prenj) und Čvrstnica (H.).

Soldanella alpina W. S. Am Mali Prenj (H.).

Primula Columnae Ten. Mala Ljubuša, Vranica, Cincar, um Livno und Kupreš, um Rogatica, Gradac bei Posušje (H.).

Primula bosniaca G. Beck. Auf der Vranica planina.

Primula acaulis L. Um Gradac und Posušje (H.).

Androsace villosa L. Mali Prenj, Plazenica bei Kupreš. Forma *A. penicillata* Sch. K. N. Am Cincar bei Livno.

Globularieae.

Globularia Willkommii Nym. Um Kupreš häufig.

Globularia cordifolia L. Um Gorni Vakuf.

Globularia bellidifolia Ten. Vranica planina.

Plumbagineae.

Armeria canescens Host. Ljubuša planina, Wiesen um Livno.

Plantagineae.

Plantago carinata Schrad. Petrovac, Bjelaj, Kupreš, Livno, Rogatica, Rusanović, Ljubuški (H.).

Plantago gentianoides Sm. Bjela glavica im Vrangebirge.

Plantago lanceolata L. Ljubuški (H.), Drinovici (H.), Livno, Gorni Vakuf.

Plantago argentea Chaix. Trockene Grasplätze auf der Borova glava, Bezirk Livno, und am Prolog.

Plantago altissima L. An Wassergräben im Polje bei Livno.

Chenopodiaceae.

Chenopodium Bonus Henricus L. Krug planina bei Livno, Glogovo planina (H.), Čvrstnica planina (H.).

Chenopodium Bothrys L. Um Uvac.

Polygonaceae.

Rumex alpinus L. Borova glava, Cincar, Krug planina, Bezirk Livno.

Rumex conglomeratus Murr. Radišći bei Ljubuški (H.).

Rumex obtusifolius L. Vrnograč, Cazin.

Rumex Acetosa L. Am West-Velež (H.), Sutjeskaschlucht bei Suha.

Rumex Acetosella L. Glogovo planina (H.), um Kupreš.

Polygonum Bistorta L. Im Dugo polje, um Kupreš.

Thymelaeae.

Daphne Laureola L. In Wäldern am Aufstiege von Udbar auf die Tisovica (Prenj) (H.).

Daphne Mezereum L. Am Stožer bei Kupreš.

Daphne Cucorum L. Auf der Krug planina und am Cincar bei Livno; in der subalpinen und alpinen Region.

Daphne Blagayana Freyn. Am Smolin im Bezirke Zepče.

Laurineae.

Laurus nobilis L. Um Vranjevo selo und Neum, Bezirk Stolac (H.).

Santalaceae.

Thesium montanum Ehrh. Auf der Borova glava, Bezirk Livno.

Thesium intermedium Schrad. Am Prolog.

Aristolochieae.

Aristolochia Clematitis L. Um Vrnograć, Cazin, bei Ilidže nächst Sarajevo.

Aristolochia rotunda L. Domanović (H.), in der Dubrava bei Sovići am Grmeč nächst Hrgar.

Euphorbiaceae.

Mercurialis perennis L. Um Pale, Bezirk Sarajevo, auf der Osječenica bei Petrovac.

Mercurialis annua L. Im Bregavathale bei Stolac.

Euphorbia epithymoides L. Vranica planina.

Euphorbia carniolica Jacq. Auf der Klek planina.

Euphorbia capitulata Rchb. Vranica planina.

Euphorbia Wulfenii Hoppe. Um Neum, Hrasno und Vranjevo selo, Bezirk Stolac (H.).

Euphorbia amygdaloides L. Um Rogatica, Kupreš und Gorni Vakuf.

Euphorbia salicifolia Host. Im Polje bei Sarajevo, Podvelež bei Mostar.

Euphorbia platyphylla L. In Aeckern um Sovići (H.).

Euphorbia Cyparissias L. Um Livno und Rogatica gemein.

Euphorbia myrsinifolia L. Vranicagebirge.

Euphorbia dalmatica Vis. In der Bregavaschlucht bei Stolac (H.).

Urticaceae.

Parietaria erecta M. K. Ermain-Monastir.

Parietaria diffusa M. K. Am Grad in Ljubuški (H.), in der Bregavaschlucht bei Stolac.

Ulmaceae.

Ulmus campestris (L.) Sm. Aladinić, Bezirk Stolac (H.).

Celtis australis L. Lubinje, Hrasno, Poplat, Neum-Gradac, Bezirk Stolac (H.).

Cupuliferae.

Castanea sativa Mill. Im Caziner Bezirke verbreitet; am Keštenar nächst Ališići, Bezirk Sanskimost.

Quercus Ilex L. Stolac, Neum-Gradac, Neum (H.).

Ostrya carpinifolia Scop. Ermain-Monastir, Bezirk Petrovac, Varošište, Rusanović, Banja stiena, Bezirk Rogatica.

Carpinus duinensis Scop. Um Čapljinac und Trebežat im Bezirke Ljubuški; um Gradac und Neum im Bezirke Stolac (H.).

Corylus Colurna L. Im Rogaticaer Bezirke: Lieska, Varošište, am Strmić bei Golubović, auf der Banja stiena und am Veliki Gradac nächst Rusanović, immer in gemischtem Bestande. Am Strmić fand ich einen Stamm von 15 M. Höhe und 2·7 M. Umfang, in Brusthöhe gemessen.

Salicineae.

Salix repens L. Sumpfige Wiesen bei Vrelo Grožniak Lächst Kupreš.

Salix arbuscula L. Am Matorac, Bezirk Fojnica; auf der Ošječenica planina bei Petrovac.

Salix retusa L. forma *parcepapilosa* Beck. Am Veliki Vran, am Krstač in der Vranica.


Betulineae.

Alnus glutinosa Gärtn. Cervenje planina bei Rogatica.

Coniferae.

Pinus nigra Arn. Borova glava bei Livno, bei Han Luka am Wege von Bugojno nach Kupreš.

Pinus leucodermis Antoine. Mala Čvrstnica planina (H.): Smrčeva glava bei 1476 M., Vejzovićstan ca. 1350 M., Davidovićstan 1600 M., am Fusse des Jelenak (Pod Jelenkom) bis zu 1800 M.



Pinus leucodermis auf der Smrčeva glava.

Geschlossene Bestände habe ich nur in den Wänden der Smrčeva glava gesehen; auf den anderen genannten Standorten beschränkt sich das Vorkommen dieser interessanten Baumart auf einzelne Stämme oder kleine Gruppen, welche

inselartig aus dichten Beständen von Krummholz (*Pinus Mughus* Scop.) empor tauchen. Nachwuchs habe ich nur sehr wenig bemerkt. Die ganze Scenerie macht den Eindruck, als ob *Pinus leucodermis* an diesen Orten durch *Pinus Mughus* verdrängt worden wäre. Aus den Erzählungen der dort während der Sommerszeit hausenden Hirten konnte ich de facto entnehmen, dass grössere *Leucodermis*-Bestände an diesen Stellen vorhanden gewesen wären. Die Hirten benützten die Stämme zum Baue der Almhütten, zur Umfriedung der Viehpferchen und, was den Wäldern am verderblichsten war, als Brennholz. Unter österreichischer Verwaltung wurde dieser Waldverwüstung Einhalt gethan und die geringen Bestände und Gruppen conservirt; in dem immerwährenden Vordringen des Krummholzes in dem entwaldeten Terrain kann jedoch nur ein schwacher Ersatz für die einst bestandenen Wälder von *Pinus leucodermis* geboten werden.

Die Textabbildung zeigt Felsenhorste von *Pinus leucodermis* auf der Smrčeva glava.

Die beigegebene Tafel XXV stellt einen geschlossenen Waldbestand von *Pinus leucodermis* auf der Borašnica planina bei Konjica (H.) vor.

Juniperus oxycedrus L. Heisse Felswände bei Ermain-Monastir.

Juniperus macrocarpa Sibth. Am Meerestrande bei Neum (H.).

Potamogetoneae.

Potamogeton natans L. In einem Quellsumpfe bei Vrnograć.

Potamogeton alpinus Rehb. Am Malo Jezero in der Vranica planina.

Orchideae.

Limodorum abortivum Sw. Am Starigrad bei Sarajevo, am Ormanj nächst Blažuj (Bezirk Sarajevo).

Cephalanthera rubra Rich. Glogovo planina bei Jablanica (H.).

Epipactis palustris Cr. Feuchte Wiesen längs der Rakitnica bei Rogatica.

Neottia latifolia Rich. Kupreš, Han Ljehći (Bezirk Rogatica), Rusanović.

Orchis purpurea Huds. Um Rogatica, auf der Cervenje planina bei Rogatica, Koševothal bei Sarajevo, Romanja planina.

Orchis tridentata Scop. Am Prolog nächst Livno, um Kupreš, Osovo und Rudine nächst Rogatica.

Orchis ustulata L. Feuchte Wiesen um Osovo, Rudine und Rusanović (Bezirk Rogatica).

Orchis coriophora L. Um Biosko dolni (Bezirk Sarajevo), um Rusanović (Bezirk Rogatica).

Orchis globosa L. Am Nečajan bei Sovići (Bezirk Ljubuški) (H.).

Orchis incarnata L. Wiesen um Kupreš.

Orchis laxiflora Lam. In einem Quellsumpfe bei Vrnograć.

Orchis speciosa Host. Um Rusanović, Rudine und Osovo (Bezirk Rogatica).

Orchis palleus L. Am Hrid bei Sarajevo.

Anacamptis pyramidalis Rich. Trockene Wiesen um Rudine und Rusanović (Bezirk Sarajevo), um Rakitno (Bezirk Ljubuški) (H.).

Platanthera solstitialis Rehb. In der Dubrava bei Sovići (Bezirk Ljubuški) (H.).

Ophrys cornuta Stev. In Eichenhainen bei Čitlući (H.), Bezirk Mostar.

Ophrys aranifera Huds. Buschige, steinige Abhänge in der Miljackaschlucht bei Sarajevo.

Irideae.

Iris pallida Lam. Abstürze der Krug planina bei Livno.

Iris Reichenbachii Heuff. var. *bosniaca* G. Beck. Grasige, steinige Hügel um Rusanović und Rudine (Bezirk Rogatica).

Iris graminea L. Auf der Borova glava bei Livno, am Prolog, um Uvac, unweit des Wasserfalles Skakavac (Nahorevo) (Bezirk Sarajevo).

Romulea Bulbocodium Seb. Maur. Trockene Hutweiden um G. Hrasno (Bezirk Stolac) (H.).

Crocus reticulatus Stev. Am Drenovac zwischen Stolac und Hrasno.

Crocus Tommasinianus Herb. Um Gradac bei Posušje (H.).

Crocus Heuffelianus Herb. Auf der Vranica planina, am Stožer bei Kupreš.

Crocus dalmaticus Vis. In der Dubrava (Bezirk Stolac), am Velež bei Mostar (H.).

Amaryllideae.

Narcissus radiiflorus Slsb. Sumpfige Wiesen bei Kupreš und Han Malovan.

Leucojum aestivum L. Hutovo blato, Bezirk Stolac (H.).

Galanthus nivalis L. Stolac und Neum-Gradac (H.).

Asparageae.

Streptopus distortus Mchx. Wälder der Gola Jahorina.

Polygonatum verticillatum All. Wälder der Gola Jahorina.

Polygonatum multiflorum All. Um Rogatica verbreitet.

Convallaria majalis L. Am Starigrad bei Sarajevo.

Dioscoreae.

Tamus communis L. In Hecken um Sanskimost, Priedor, im Koševathale bei Sarajevo.

Liliaceae.

Asphodelus albus W. Auf der Krug planina und am Prolog nächst Livno.

Asphodelus ramosus L. Um Trebežat, längs der Strasse nach Ljubuški (H.).

Tulipa silvestris L. Am Velež bei Mostar, in Grasgärten in Sarajevo.

Erythronium dens canis L. Auf der Vranica planina.

Gagea pusilla Schult. Am Veliki Velež bei Mostar (H.).

Ornithogalum pyrenaicum L. Um Rusanović (Bezirk Rogatica).

Ornithogalum comosum L. Posušje (H.).

Ornithogalum garganicum Ten. Vitina, Bezirk Ljubuški (H.).

Ornithogalum umbellatum L. Sarajevsko polje, Ermain Monastir (Bezirk Petrovac).

Ornithogalum nanum S. S. ♂ longipes Boiss. Raine um Stolac (H.).

Ornithogalum Kochii Parl. Krug planina bei Livno.

Scilla bifolia L. Vranica planina, Stožer bei Kupreš.

Hyacinthus dalmaticus Backer in Journ. of Linn. soc. XI (1871), p. 428 var. *H. velezensis*

G. Beck. *Humilis, scapo 3—6 cm alto. Foliis tribus, linear-i-oblongis, canaliculatis, falcato-recurvatis, 4—8 Mm. latis; intimo filiformi.*

In typo statura major, usque ad 20 Cm. alto, folia dua elongata, minus falcata saepe subrecta angustiora observantur. H. leucophaeus Stev. et ejusdem *varietas angustifolia* (*Hyacinthella rumelica* Vel.) *differunt statu* *maiore, 8—28 Cm. alta, folies erectis, non canaliculatis, basim versus longe angustatis,*

tenuioribus. Hercegovina: am Veliki Velež bei Mostar, 1700 M. Seehöhe, Mai 1892.
Gesammelt von O. Reiser.

Muscari botryoides D. C. Poplat bei Stolac, auf der Vranica.

Muscari neglectum Guss. Felsritzen der Krug planina bei Livno.

Muscari comosum Mill. Livno, Kupreš, Rogatica, Ermain-Monastir (Bezirk Petrovac).

Allium Ampeloprasum L. Radišići bei Ljubuški (H.).

Allium sphaerocephalum L. Am Starigrad bei Sarajevo, Ermain-Monastir, Glogovo planina (H.).

Allium ursinum L. Um Bugojno, Uvac.

Allium Victorialis L. Wälder der Klekovaca planina bei Petrovac.

Allium flavum L. In der Rakitnica schlucht bei Rogatica, bei Ermain-Monastir.

Allium carinatum L. Im Polje um Duvno.

Allium sibiricum L. Ošječenica planina bei Petrovac.

Colchicaceae.

Colchicum Bertolonii Stev. Um G. Hrasno, Gradac und Neum (Bezirk Stolac) (H.).

Colchicum autumnale L. Im Rogaticaer Bezirke verbreitet.

Veratrum nigrum L. Wiesen um Petrovac und Cazina.

Tofieldia calyculata Wahlenb. Um Kupreš, in Waldschluchten zwischen Bugojno und Kupreš.

Juncaceae.

Juncus trifidus L. Vranica planina.

Juncus bufonius L. Vrnograć; Tihaljina (Bezirk Ljubuški) (H.).

Aroidae.

Arum Petteri Sch. Um Ljubuški (H.).

Arum maculatum L. Gorni Vakuf, Šatorović bei Rogatica.

Cyperaceae.

Eriophorum latifolium Hpe. Sumpfwiesen bei Kupreš; Pale (Bezirk Sarajevo).

Scirpus compressus Pers. Treskavica planina, am Veliko Jezero.

Scirpus pauciflorus Lightf. Sumpfige Wiesen um Kupreš.

Holoschoenus vulgaris Lk. Um Ermain-Monastir.

Carex Pseudocyperus L. Um Vrnograć (Bezirk Cazin).

Carex pendula Huds. β *maxima* Scop. Am Trebević bei Sarajevo.

Carex silvatica Huds. Osječenica planina bei Petrovac.

Carex laevis Kit. Am Cincar bei Livno.

Carex montana L. Am Starigrad bei Sarajevo.

Carex glauca Murr. Vrelo Grožniak bei Kupreš.

Carex atrata L. Alpenstriften der Treskavica, auf der Osječenica planina bei Petrovac;
var. *parviflora* Host. Am Matorac bei Fojnica.

Carex remota L. Osječenica planina bei Petrovac.

Carex paniculata L. Um Kupreš.

Carex Davalliana Sm. Vrelo Grožnjak nächst Kupreš.

Gramineae.

Chrysopogon Gryllus Trin. Um Tihaljina, Bezirk Ljubuški (H.).

Phleum Michelii All. Treskavica planina.

- Sesleria nitida* Ten. Am Mali Prenj (H.).
Sesleria uliginosa Opic. Sumpfige Wiesen um Kupreš.
Sesleria tenuifolia Schrad. Livno, in der Rakitnica Schlucht bei Rogatica.
Sesleria interrupta Vis. Am Cincar bei Livno; circa 1900 M.
Cynosurus echinatus L. Wiesen um Vrnograć.
Cynosurus cristatus L. Um Ljubuški.
Calamagrostis epigeios Rth. Vrnograć, Bezirk Cazin, Treskavica.
Agrostis alba L. Wiesen um Vrnograć.
Gastridium australe P. B. Posušje (H.).
Stipa pennata L. var. *austriaca* G. Beck. Um Tebistovo nächst Rakitno, Bezirk Ljubuški (H.).
Milium confertum Mill. Wälder der Plasa (Muharnica) bei Jablanica (H.).
Deschampsia caespitosa P. B. Vranicagebirge.
Koeleria australis A. Kern. forma *glabra* G. Beck. Tihaljina, Bezirk Ljubuški (H.).
Koeleria phleoides P. Um Ljubuški (H.).
Bromus sterilis L. Um Vitina, Čapljina, Bezirk Ljubuški (H.).
Bromus erectus Huds. Um Livno; var. *australis* Grieseb. Trebistovo bei Rakitno (H.).
Bromus transsilvanicus Steud. Am Prolog bei Livno.
Bromus condensatus Hack. Am Prolog bei Livno.
Festuca violacea Gaud. Alpenmatten der Treskavica planina.
Festuca ovina L. Mali Prenj (H.), Osječenica planina bei Petrovac.
Festuca elatior L. var. *pseudololiacca* Fr. In der Dubrava bei Sovići, Bezirk Ljubuški (H.).
Festuca varia Hke. Auf der Treskavica planina.
Poa trivialis L. Um Livno, Rogatica, Cazin; gemein.
Poa nemoralis L. Monastir Ermain, Bezirk Petrovac.

Filicinae.

- Polypodium vulgare* L. Um Stolac, Poplat, Hrasno, Gradac, Neum, Bezirk Stolac (H.).
Blechnum spicant Sm. Am Smolin, Bezirk Zepče.
Scolopendrium vulgare Sm. Buschige Hügel um Vrnograć.
Athyrium filix femina Roth. Am Moj Milo bei Sarajevo.
Asplenium trichomanes Huds. Im Stolacer Bezirke verbreitet (H.).
Asplenium fissum Kit. Auf der Čvrstnica planina (Jelenak) (H.).
Aspidium spinulosum Sw. Ravna planina bei Pale, Bezirk Sarajevo, Klekovača planina bei Petrovac, Gola Jahorina.
Aspidium dilatum Sw. Grmeć planina (Trovrh), Bezirk Bihać.
Aspidium rigidum Sw. Čvrstnica planina (H.).

Salviniaceae.

- Salvinia natans* All. In einer warmen Quelle nächst Laktaši, Bezirk Banjaluka.

FIALA: Beiträge zur Flora Bosniens und der Hercegovina.



Geschlossener Waldbestand von *Pinus leucodermis* auf der Borašnica planina bei Konjica, Hercegovina. (Vgl. S. 739.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [6_1899](#)

Autor(en)/Author(s): Fiala Franz

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora Bosniens und der Hercegovina. 719-743](#)