

Clavis Commeliniana. Von Prof. Dr. E. Huth. (Schluss).**INDEX.**

In dem folgenden alphabetischen Register weisen die Zahlen I und II auf Vol. I und II des Hortus Amstelodamensis hin, während prael. abgekürzt für den III. Theil, die Praeludia botanica und rar. für den IV. Theil, die Plantae rariores et exoticae gesetzt ist. Von den Abkürzungen für die Autornamen ist L. (Linné) fortgelassen.

- Agapanthus angustifolia Choisy. I. 57.
II. 111.
- Acacia cornigera W. I. 107.
- A. Intsia W ? I. 105.
- Agathelpis parvifol. Choisy II. 60.
- A. umbellatus L'Hérit. II. 67.
- Agave lurida Ait. II. 17.
- A. Vera Crucis Haw. II. 16.
- A. vivipara. rar. 15.
- Aloe afric. Miller ? II. 11. rar. 20.
- A. albicans Haw. rar. 30. 48.
- A. arachnoides Mill. rar. 27.
- A. arborescens Mill. rar. 18.
- A. caesia Salm-Dyck. rar. 17. 44.
- A. carinata Mill. II. 9.
- A. depressa Haw. rar. 21.
- A. disticha R. et S. II. 8.
- A. echinata. rar. 46. 26.
- A. ferox Mill. rar. 17.
- A. glauca Miller. II. 12. rar. 24.
- A. humilis Lam. rar. 26.
- A. imbricata Haw. rar. 32.
- A. margaritifera Ait. II. 10. 11.
- A. paniculata Jacq. ? rar. 23.
- A. perfoliata. rar. 23.
- A. plicatilis Mill. I. 3.
- A. postgenita Haw. rar. 22. 45.
- A. prolifera Haw. rar. 22.
- A. retusa. II. 6.
- A. Saponaria Haw. II. 5.
- A. socotrina Lam. I. 48.
- A. subferox Spreng. II. 13. rar. 20.
- A. variegata. rar. 28. 47.
- A. venosa. rar. 29.
- A. viscosa. rar. 31.
- Amaryllis zeylanica. I. 37.
- Amorphophallus campanulatus
Blume. I. 52.
- Anacampserostelephiastrum DC.
II. 89.
- Ananassa sativa Lindl. I. 57.
- Anona muricata. I. 69.
- Anthericum revolutum. I. 34.
- Antholyza ringens. I. 41.
- Aralia spinosa. I. 47.
- Arctotis acaulis. rar. 35.
- A. aspera. II. 22. 23.
- Arum trilobatum. I. 51.
- Athanasia crithmifolia. II. 50.
- A pubescens. II. 47.
- A. trifurcata. II. 49.
- Ballota africana Benth. II. 90.
- Billbergia Leopoldi Lind. rar. 16.
- Bixa Orellana. I. 33.
- Borbonia lanceolata. II. 98.
- Bubon gummiferum. II. 58.
- Bursera gummifera. I. 77.
- Bystropogon canariense L'Hérit.
- Calla aethiopica. I. 50.
- Calliandra Houstoni Benth. I. 106.
- Calophyllum Inophyllum. I. 61.
- Cassia Chamaecrista. I. 27.
- C. Fistula. I. 110.
- C. javanica. I. 111.
- C. occidentalis. I. 26.
- Ceanothus africanus. rar. 11.
- C. americanus. I. 86.
- C. colubrinus Lam. I. 90.
- Cedronella triphylla Mnch. II. 41.
- Celastrus pyracanthus. I. 84.
- Celtis aculeata Sw. I. 73.
- Centaurea glastifolia. rar. 39.
- Cephalaria rigida Schrad. II. 93.
- Chironia frutescens. prael. 8.
- Ch. baccifera. prael. 9.
- Chrysocoma aurea. II. 45.
- C. ciliata. II. 48.
- Cineraria geifolia. II. 73.
- Cinnamomum Camphor. Nes. I. 95.
- Cistus ladaniferus. I. 20.

- Leucadendron argenteum* R. Br. II. 26.
Linaria reflexa Dest. I. 7.
Lindera Benzoin Meissn. I. 97.
Liquidambar styraciflua. I. 98.
Lobostemon fruticosum Buek. II. 54.
Lotus Jacobaeus. II. 83.
Lysimachia atropurpurea. prael. 33.
Mahernia pinnata. prael. 7.
Malpighia glabra. I. 74.
Malva fragrans Jacq. II. 86.
Mamillaria simplex Haw. I. 55.
Manulea Cheiranthus. II. 42.
Melicoccasempervirens Sw. I. 75.
Melianthus comosus Vahl. prael. 4.
Melica bijuga. I. 94.
Mimosa asperata Willd. var. *pigra*. I. 60.
M. casta. I. 28.
M. pudica. I. 29.
Momordica Charantia. I. 54.
Moringa pterygosperma Gaert. I. 112.
Morysia dentata DC. rar. 41.
Muraltia stipulacea Burch. II. 97.
Myrica quercifolia. II. 81.
Myrsine africana. I. 64.
M. melanophleos R. Br. I. 100.
Nerium odorum Soland. I. 23.
Ononis cernua. II. 82.
Opuntia curasavica Mill. I. 56.
Ornithogalum altissimum. II. 93.
Osteospermum spinosum. II. 43.
Othonna coronopifolia. II. 70.
O. frutescens. II. 74.
O. parviflora. II. 72.
Oxalis incarnata. I. 22.
O. speciosa Willd. I. 11.
Pancratium amboinense. I. 39.
P. zeylanicum. I. 38.
Pedilanthus tithymaloides Poit.
Pelargonium acetosum Ait. rar. 4.
P. astragalifolium Pers. rar. 3.
P. auritum Willd. II. 16.
P. lobatum Willg. II. 62.
P. peltatum Ait. rar. 2.
P. rapaceum Jacq. II. 63.
P. zonale W. rar. 1.
Pentapetes phoenicea. I. 6.
Pereskia aculeata Mill. Haw. I. 70.
Phyllica cordata. rar. 12.
Ph. ericoides. II. 1.
Ph. plumosa. rar. 13.
Ph. trichotoma Thunb. II. 59.
Phyllanthus Epiphyllantus. I. 202.
Plumbago zeylanica. II. 85.
Plumeria alba. II. 24.
Polygala myrtifolia. I. 46.
Polygonum orientale. rar. 43.
Psidium pyriferum. I. 63.
Psoralea bracteata. II. 106.
Pterocarpus indicus Willd. I. 109.
Quamoclit coccinea Moench. prael. 21.
Rhus lucida. I. 93.
Rh. tomentosa. I. 92.
Rivina humilis I. 66.
Rochea coccinea DC. prael. 24.
Roella ciliata. II. 30.
Royena glabra. I. 65.
R. lucida. I. 96.
Salvia africana. II. 91.
S. aurea. II. 91.
Sanseveria guineens. W. rar. 33.
S. zeylanica Willd. II. 20.
Scutellaria orientalis. prael. 30.
Selago corymbosa. II. 40.
Senecio elegans. II. 30.
S. illicitolius. rar. 42.
S. longifolius. II. 71.
S. rigidus. II. 75.
Sesuvium Portulacastrum. I. 5.
Sideritis candicaus Ait. II. 99.
Sida spinosa. I. 2.
Spielmannia Jasminum Med. prael. 6.
Spiraea opulifolia. I. 87.
Stapelia hirsuta. prael. 19.
Stachytarpheta Orubica Vahl.
Stilbe Pinastra. II. 110.
Talinum crassifolium Willd.
Tanacetum multiflorum Thunb. II. 100.

Taxodium distichum Rich. I. 56.	W. hispidula DC. f. II. 37.
Tetragonia herbacea. II. 102.	Wiedemannia multifida Benth.
T. fruticosa. II. 103.	prael. 26.
Teucrium orientale. prael. 25. I. 4.	Xysmalobium lapathifolium
Tribulus cistoides. I. 32.	Decaisne. prael. 16.
Varronia calyptrata DC. I. 80.	Yucca aloifolia. rar. 14.
Verbesina alata. I. 3.	Zamia debilis Ait. I. 58.
Wahlenbergia capensis A. DC.	Zygophyllum sessilifolium.
II. 35.	prael. 10.

Bücherschau.

C. Schnelder, Die Pürsche auf den Rehbock. Aus der Praxis dargestellt. 2. Auflage 1894. Verlag von Paul Wolff, Dresden-Blasewitz.

Das frisch und anziehend geschriebene Büchlein lässt in jeder Zeile den durch und durch erfahrenen und weidgerechten Jäger erkennen und kann nicht nur Anfängern im edlen Weidwerk sondern auch jedem, der sich für unsere bekannteste Wildart das Reh, interessiert, empfohlen werden. Es bietet alles, was dem angehenden Jünger Dianens hinsichtlich der anziehendsten Jagdart, der Pürsche, zu wissen von nöten, und wenn hinsichtlich derselben auch nur auf den Rehbock bezug genommen ist, so gilt namentlich, was über den Pürschgang selbst, die Schusszeichen, die Nachsuche etc. gesagt ist, zum grössten Theile auch von unserem Rothwild. Möge das Büchlein dazu beitragen, dass die unweidmännische Jagdweise auf den Rehbock immer mehr der verdienten Missachtung verfallt.

M. Klittke.

Sitzung des naturwissenschaftlichen Vereins

Montag, den 11. Juni 1894.

Die Sitzung wurde durch den stellvertretenden Vorsitzenden eröffnet und geleitet. Als neue Mitglieder sind anzumelden:

1243. Herr Oberlehrer Brandt, hier, Lessingstrasse.

1244. „ Dr. Bergemann, Arzt, Seelow.

Die Mittheilungen des Herrn Postrath Canter „über Fernsprechanlagen“ bildeten den Schluss seines in voriger Sitzung begonnenen Vortrages.*)

Nach Schluss des mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrages fragte Mittelschullehrer Herr Dressler an, ob die

*) Vergl. pg. 50 der heutigen Nummer.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Helios - Abhandlungen und Mitteilungen aus dem Gesamtgebiete der Naturwissenschaften](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Huth Ernst

Artikel/Article: [Clavis Commeliniana. 60-63](#)