



zoovet®

DUOSECRETINA® COMPRIMIDOS

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

Menbutona 70 mg + Ácido Tióctico 5 mg

La combinación ideal para alteraciones digestivas
Formulación única a nivel mundial.

Introducción

Los desórdenes digestivos que aquejan a los perros son motivo de consulta frecuente en la clínica veterinaria. Lo cuadros clínicos que se presentan pueden ir desde simples indigestiones hasta insuficiencias severas que deben ser tratadas de acuerdo a cada caso.

Fórmula

Cada comprimido contiene:

- Menbutona 70 mg,
- Ácido tióctico 5 mg. Excipiente c.s.p. 200 mg.

El porqué de cada activo es la respuesta de su eficacia clínica inmediata...

Efectos de los activos por separado

Menbutona 70 mg/comprimido:


- Incrementa la circulación sanguínea hepática.
- Aumenta el metabolismo, y por lo tanto la secreción biliar (efecto hidrocólico).

- Aumento de la secreción de jugo pancreático, triplicando la secreción de tripsina.
- Aumento de la secreción de jugo estomacal, quituplicando la secreción de pepsina.

Ácido tióctico 5 mg/comprimido:

- Antioxidante directo. Facilita la eliminación de metabolitos reactivos del oxígeno.
- Antioxidante indirecto. Favorece la captación celular vitaminas E y C (antioxidantes naturales).
- Favorece la captación de glucosa y la glucogenogénesis o glucogenolisis según necesidad.
- Protector hepático. Previene el hígado graso.
- Promueve la función renal, mejorando el flujo, la filtración y la depuración.

DUOSECRETINA, UNA COMBINACIÓN VERSÁTIL QUE DETERMINA UNA SINÉRGICA CLÍNICA




LOGRA UNA CORRECTA DIGESTIÓN, UNA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS ALIMENTOS, ESTABILIZACIÓN Y MEJOR TRÁNSITO DEL TRACTO GASTROENTÉRICO. PROTEGE EL TEJIDO HEPÁTICO Y MEJORA LA FUNCIONALIDAD Y SECRECIÓN GENERAL.

DUOSECRETINA® COMPRIMIDOS

Prolongada duración de la actividad

La menbutona posee una vida media de 24 hs debido a que se produce una recirculación enterohepática que prolonga su vida media.



Indicaciones

Indicado para todas aquellas patologías en las cuales se desee estimular las funciones del tracto gastrointestinal y/o proteger el tejido hepático de alguna injuria o acelerar la recuperación.

Especialmente indicado en anorexias, insuficiencia hepática o pancreática, indigestiones, constipación o alternativamente diarreas, dispepsia, disquincia biliar.

Coadyuvante en cólicos hepáticos y estomacales.

No utilizar en animales con patologías cardíacas, hipertermia u obstrucción de las vías biliares.

Dosificación

1 comprimido cada 7 kg de peso (equivalente a 10 mg/kg de menbutona y 0,7 mg/kg de ácido tióctico), por la vía oral, cada 24 hs, durante un mínimo de 3 días, o según criterio veterinario.

Producto seguro

Ambas drogas poseen un índice terapéutico de 50 o más.

TRATAMIENTOS COMBINADOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

Con *Duosecretina Inyectable* (en casos de pacientes con vómitos y diarreas):



1. Al inicio de la consulta
(Tratamiento inyectable)



2. Tratamiento ambulatorio
(Tratamiento por comprimidos)

En cuadros con cólicos:



1. Al inicio de la consulta
(Tratamiento inyectable)



2. Tratamiento ambulatorio
(Tratamiento por comprimidos)



1. Al inicio de la consulta
(Tratamiento inyectable)



2. Tratamiento ambulatorio
(Tratamiento por comprimidos)



ELABORADO BAJO NORMAS GMP


DUOSECRETINA® COMPRIMIDOS

Hipersecretor - Colagogo - Colerético
Hepatoprotector


- ✓ *La Menbutona aumenta la secreción de fermentos y coadyuva en cólicos hepáticos, estomacales e intestinales*
- ✓ *El Ácido Tióctico es un potente protector hepático*
- ✓ *Estimula la función del tracto gastrointestinal*



zoovet®

 www.zoovet.com.ar

 /zoovet.productosveterinarios

 @zoovetar

 Parque Tecnológico Litoral Centro - Santa fe / Arg.