

Anexo 01C – Listagem das Espécies da Flora Registradas no Refúgio de Vida Silvestre no Município de São Lourenço da Mata/PE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
ACANTHACEAE			
<i>Dicliptera ciliaris</i> Juss.	subarbusto		AL, BA, CE, PB, PE, RN
<i>Hygrophila costata</i> Nees	erva terrícola		AC, BA, CE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Mendoncia blanchetiana</i> Profice	liana		BA
<i>Nelsonia canescens</i> (Lam.) Spreng.	erva terrícola		AC, AM, PA, BA, MA, GO, MG
<i>Ruellia bahiensis</i> (Nees) Morong	subarbusto		AL, BA, CE, PE, RN, ES
<i>Ruellia paniculata</i> L.	arbusto		AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, GO, MG, RJ
ALISMATACEAE			
<i>Echinodorus macrophyllus</i> (Kunth) Micheli	erva aquática	chapéu-de-couro	RO, RR, BA, MG, RJ, PR, SC
<i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau	erva aquática	camalote	AC, AM, AP, PA, RO, TO, BA, CE, MA, OB, PE, PI, RN, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR
AMARANTHACEAE			
<i>Alternanthera philoxeroides</i> (Mart.) Griseb.	erva terrícola	bredo-d'água	AM, AP, PA, AL, BA, PB, PE, RN, SE, MS, MT, ES, MG, SP, PR, RS, SC
AMARYLLIDACEAE			
<i>Hippeastrum stylosum</i> Herb.	erva terrícola		AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
ANACARDIACEAE			
<i>Anacardium occidentale</i> L.	árvore	cajueiro	AC, AM, AP, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi	árvore	aroeira-da-praia	AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Spondias mombin</i> L.	árvore	cajazeiro	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Tapirira guianensis</i> Aubl.	árvore	pau-pombo	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Thyrsodium spruceanum</i> Benth.	árvore	camboatã-de-leite	AM, AP, PA, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, ES, MG, RJ
ANNONACEAE			
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i> Sprague & Sandwith	arbusto	pindaíba	AC, AM, AP, PA, RO, BA, PB, PE, GO, ES, MG, RJ
<i>Annona coriacea</i> Mart.	árvore	aticum	PA, RO, TO, BA, CE, MA, PB, PE, PI, DF, GO, MS, MT, MG, SP, PR
<i>Annona glabra</i> L.	árvore	araticum- bravo	AP, PA, AL, BA, CE, MA, PE, SE, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Annona montana</i> Macfad.	árvore	aticum-napé	AC, AM, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Annona pickelii</i> (Diels) H.Rainer	árvore	araticum	AL, PB, PE, SE
<i>Annona salzmannii</i> A.DC.	árvore	araticum	BA, PB, PE, SE, ES
<i>Cymbopetalum brasiliense</i> (Vell.) Benth. ex Baill.	arbusto		AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, MA, PE, MT, ES, MG, RJ
<i>Duguetia</i> sp.	árvore		
<i>Guatteria australis</i> A.St-Hil.	árvore		BA, GO, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Guatteria pogonopus</i> Mart.	árvore	mium	AL, BA, CE, PB, PE, ES, MG
<i>Guatteria schomburgkiana</i> Mart.	árvore	mium	AM, AP, PA, RO, RR, MA, PB, PE, MT
<i>Xylopia frutescens</i> Aubl.	árvore	pindaíba	AM, AP, PA, RO, RR, BA, CE, MA, PB, PE, GO, MT, ES, MG, RJ
<i>Xylopia ochrantha</i> Mart.	árvore	cabraíba	BA, ES, RJ
APIACEAE			
<i>Spananthe paniculata</i> Jacq.	erva terrícola		BA, PB, PE, DF, GO, MG, SP
APOCYNACEAE			
<i>Allamanda cathartica</i> L.	arbusto	dedal-de-ouro	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Aspidosperma discolor</i> A.DC.	árvore	cabo-de-machado	AL, BA
<i>Aspidosperma illustre</i> (Vell.) Kuhlm. & Pirajá	árvore		BA, PE, ES, MG
<i>Aspidosperma limae</i> Woodson	árvore	pitiá-aroroba	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, DF, GO, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Aspidosperma parvifolium</i> A.DC.	árvore		AC, AM, RR, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Aspidosperma spruceanum</i> Benth. ex Müll.Arg.	árvore	pereiro-da-mata	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, DF, GO, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Blepharodon pictum</i> (Vahl) W.D.Stevens	liana		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Hancornia speciosa</i> Gomes	árvore	mangabeira	AM, AP, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MH, RJ, SP, PR
<i>Himatanthus phagedaenicus</i> (Mart.) Woodson	árvore	leiteiro	AC, AM, PA, RO, RR
<i>Mandevilla hirsuta</i> (A.Rich.) K.Schum.	liana		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Mandevilla microphylla</i> (Stadelm.) M.F.Sales	liana		BA
<i>Mandevilla moricandiana</i> (A.DC.) Woodson	liana		AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE
<i>Mandevilla scabra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	liana		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Matelea maritima</i> (Vell.) Fontella	liana		AM, RR
<i>Matelea nigra</i> (Decne.) Morillo & Fontella	liana		AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE, MG
<i>Rauvolfia grandiflora</i> Mart. ex A.DC.	árvore	grão-de-galo	AL, BA, CE, PE, ES, MG, RJ
<i>Tabernaemontana catharinensis</i> A. DC.	árvore	leiteiro-branco	BA, CE, MA, PE, SE, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Tabernaemontana flavicans</i> Willd. ex Roem & Schult.	árvore	leiteiro-branco	AM, PA, RO, AL, BA, MA, PE, MT, ES, MG, RJ
<i>Tabernaemontana muricata</i> Link ex Roem. & Schult.	árvore	leiteiro-branco	AC, AM
<i>Tabernaemontana salzmanni</i> A. DC.	árvore	leiteiro-branco	AL, BA, PE, ES
<i>Temnadenia odorifera</i> (Vell.) J.F.Morales	liana		AL, BA, CE, PB, PE, SE, ES, RJ, SP, PR, SC
AQUIFOLIACEAE			
<i>Ilex sapotifolia</i> Reissek	árvore		MG, RJ

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
ARACEAE			
<i>Anthurium gracile</i> (Rudge) Lindl.	erva epífita	antúrios	AC, AM, AP, PA, RR, BA, PB, PE, SE, MT
<i>Anthurium pentaphyllum</i> (Aubl.) G.Don	erva epífita	antúrios	AC, AM, BA, PB, PE, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Anthurium scandens</i> (Aubl.) Engl.	erva epífita	antúrios	AC, AM, BA, CE, PE, DF, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Caladium bicolor</i> (Aiton) Vent.	erva terrícola	imbé	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, CE, PE, MT, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Heteropsis oblongifolia</i> Kunth.	erva epífita		AC, AM, AP, PA, RR, AL, BA, MA, PE, MT, ES, MG, RJ, PR
<i>Monstera adansonii</i> Schott	erva epífita	costela-de-adão	AC, AM, AP, PA, RR, AL, BA, CE, PB, PE, SE, MG, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Philodendron acutatum</i> Schott	erva epífita	filodendro	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MT, ES, RJ
<i>Philodendron blanchetianum</i> Schott	erva epífita	filodendro	BA, PB, PE, SE, ES
<i>Philodendron fragrantissimum</i> (Hook.) G.Don	erva epífita	filodendro	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, PE, SE, ES
<i>Philodendron hederaceum</i> (Jacq.) Schott	erva epífita	filodendro	AC, AM, PA, AL, BA, PE, ES
<i>Philodendron imbe</i> Schott ex Kunth.	erva epífita	filodendro	RJ
<i>Philodendron ornatum</i> Schott	erva epífita	filodendro	AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, CE, PE, ES, MG, RJ, SP
<i>Philodendron pedatum</i> (Hook.) Kunth.	erva epífita	filodendro	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, CE, MA, PE, DF, MT, ES, MG, RJ
<i>Philodendron propinquum</i> Schott	erva epífita	filodendro	BA, PE, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Philodendron rudgeanum</i> Schott	erva epífita	filodendro	AM, AP, PA, RO, AL, BA, MA, PB, PE, ES
<i>Pistia stratiotes</i> L.	erva aquática	alface-d'água	AC, AM, AP, PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Taccarum ulei</i> Engl. & K.Krause	erva terrícola	imbé	AL, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Wolffia brasiliensis</i> Wedd.	erva aquática	lentilha-d'água	AM, PA, AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
ARALIACEAE			
<i>Hydrocotyle verticillata</i> Thunb	erva aquática		MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Schefflera morototoni</i> (Aubl.) Maguire et al.	árvore	sambaquim	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
ARECACEAE			
<i>Acrocomia intumescens</i> Drude	palmeira	macaúba	AL, BA, CE, PB, PE, RJ, SP
<i>Attalea oleifera</i> Barb.Rodr.	palmeira	pindoba	AL, BA, PB, PE, SE, ES, MG, SP
<i>Bactris ferruginea</i> Burret	palmeira	coquinho-de-fuso	BA, PE, ES, MG
<i>Bactris pickelii</i> Burret	palmeira	coquinho-da-mata	AL, BA, PE, ES
<i>Desmoncus orthacanthos</i> Mart.	palmeira escadente	titara	AL, BA, PB, PE, ES, RJ
<i>Desmoncus polyacanthos</i> Mart.	palmeira escadente	titara	AC, AM, AP, PA, RR, AL, BA, MA, PB, PE, RN, GO, ES, MG, RJ
<i>Syagrus cearensis</i> Noblick	palmeira	coco-catolé	AL, CE, PB, PE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
ARISTOLOCHIACEAE			
<i>Aristolochia labiata</i> Willd.	liana	papo-de-peru	TO, AL, BA, CE, PE, RN, SE, DF, GO, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Aristolochia papillaris</i> Mast.	liana	papo-de-peru	PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI
ASTERACEAE			
<i>Acanthospermum australe</i> (Loefl.) Kuntze	erva terrícola		AM, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Baccharis oxyodonta</i> DC.	subarbusto		ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Bidens pilosa</i> L.	erva terrícola		AM, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Blainvillea acmella</i> (L.) Philipson	erva terrícola		TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, ES, MG, RJ, SP, RS, SC
<i>Centratherum punctatum</i> Cass.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Chaptalia nutans</i> (L.) Pol.	erva terrícola		AC, TO, DF, GO, MS, MT, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Conocliniopsis prasifolia</i> (DC.) R.M.King & H.Rob.	erva terrícola		AL, BA, PE
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	erva terrícola	rabo-de-raposa	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Cyrtocymura scorpioides</i> (Lam.) H.Rob.	erva terrícola		PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Elephantopus mollis</i> Kunth	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Emilia fosbergii</i> Nicolson	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. EX Wight	erva terrícola		AM, PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, ES, MG, RJ, SP
<i>Erechtites hieracifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	erva terrícola		AC, AM, PA, BA, CE, PE, SE, DF, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS
<i>Melanthera latifolia</i> (Gardner) Cabrera	erva terrícola		AC, AM, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MS, MT, MG, SP, PR, RS, SC
<i>Mikania hemisphaerica</i> Sch.Bip. ex Baker	liana		BA, PE, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Mikania obovata</i> DC.	liana		AL, BA, PB, PE, SE
<i>Piptocarpha macropoda</i> (DC.) Baker	arbusto		BA, DF, MG, RJ, SP, PR, SC, RS
<i>Pluchea sagittalis</i> (Lam.) Cabrera	erva aquática	erva-lucera	AC, AP, PA, BA, MA, PE, SE, GO, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Porophyllum ruderale</i> (Jacq.) Cass.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, BA, CE, PE, RN, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Praxelis clematidea</i> (Griseb.) R.M.King & H.Rob.	erva terrícola		PA, TO, AL, BA, CE, PB, PE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Praxelis pauciflora</i> (Kunth) R.M.King & H.Rob.	erva terrícola		AC, AM, PA, RR, RO, TO, AL, BA, MA, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Pterocaulon alopecuroides</i> (Lam.) DC.	erva terrícola		AP, TO, BA, PB, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Rolandia fruticosa</i> (L.) Kuntze	erva terrícola		AM, PA, BA, MA, PE, MG
<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Tridax procumbens</i> L.	erva terrícola		RO, AL, BA, CE, PE, RN, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Verbesina macrophylla</i> (Cass.) S.F.Blake	arbusto		AL, BA, PB, PE, ES, SP
<i>Vernonanthura brasiliiana</i> (L.) H.Rob.	subarbusto		AC, PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Vernonia brasiliiana</i> (L.) Druce	arbusto	assa-peixe	AC, PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Wedelia trilobata</i> A.St.-Hil.	erva terrícola	mal-me-quer	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
BEGONIACEAE			
<i>Begonia reniformis</i> Dryand.	subarbusto	begonia	AL, BA, CE, PB, PE, SE, GO, ES, MG, RJ, SP
<i>Begonia saxicola</i> A.DC.	subarbusto	begonia	AC, PA, AL, BA, CE, PB, PE
BIGNONIACEAE			
<i>Adenocalymma hypostictum</i> Bureau & K.Schum	liana		AL, BA, SE, ES, RJ
<i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos	árvore	ipê-roxo	AC, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.Grose	árvore	ipê-amarelo	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Lundia cordata</i> (Vell.) DC.	liana		RR, BA, ES, RJ, SP
<i>Phryganocydia corymbosa</i> (Vent.) Bureau ex K.Schum.	liana		AC, AM, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PE, PI, SE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith	árvore	ipê-branco	PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
BIXACEAE			
<i>Cochlospermum vitifolium</i> (Willd.) Spreng.	árvore	algodão-da-mata	AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, MG
BORAGINACEAE			
<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pav.) Cham.	árvore	gargaúba	AC, AM, PA, RO, RR, TO, MA, PI, GO, MS, MTM, PR
<i>Cordia corymbosa</i> (Desv.) Don	arbusto		AC, AM, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Cordia nodosa</i> Lam	arbusto	grão-de-galo	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MT
<i>Cordia rufescens</i> A.DC.	arbusto		TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MG
<i>Cordia sellowiana</i> Cham.	árvore	gargaúba	TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Cordia superba</i> Cham.	árvore	gargaúba	TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex. Steud	árvore	frei-jorge	TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Heliotropium angiospermum</i> Murray	subarbusto	crisa-de-galo	AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE, MG, RJ
<i>Heliotropium elongatum</i> (Lehm.) I.M.Johnst.	subarbusto	crisa-de-galo	PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MS, MT, MG, RJ, SP,

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Heliotropium indicum</i> L.	subarbusto	fedegoso	PR, RS, SC AC, AM, AP, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Myriopus candidulus</i> (Miers) Feuillet	arbusto		BA, CE, MA, PE, RN, RJ, SP
<i>Tournefortia bicolor</i> Sw.	arbusto		AC, AM, PA, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PE, SE, GO, MS, MT, ES, MG, SP, PR, SC
<i>Varronia curassavica</i> Jacq.	arbusto		AM, AP, PA, TO, AL, BA, CE, PB, PE, PI, SE, GO, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Varronia multispicata</i> (Cham.) Borhidi	arbusto		AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE, GO, ES, MG, RJ
BROMELIACEAE			
<i>Aechmea constantinii</i> (Mez) L.B.Sm.	erva epífita	bromélia	AL, PB, PE
<i>Aechmea fulgens</i> Brongn.	erva epífita	bromélia	AL, PB, PE
<i>Aechmea lingulata</i> (L.) Baker	erva epífita	bromélia	AP
<i>Aechmea mertensii</i> (G.Mey) Schult. & Schult. f.	erva epífita	bromélia	AC, AM, PA, RO, RR, AL, BA, MA, PB, PE, SE, MT
<i>Portea leptantha</i> Harms	erva epífita	bromélia	AL, PB, PE, SE
<i>Tillandsia bulbosa</i> Hook.f.	erva epífita	bromélia	AM, AP, PA, AL, BA, PB, PE, RN, SE, ES
<i>Tillandsia striata</i> Willd. ex Schult.	erva epífita	bromélia	AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE, DF, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, SC
<i>Tillandsia stricta</i> Sol.	erva epífita	bromélia	AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Cryptanthus</i> sp.	erva terrícola	bromélia	
BURMANNIACEAE			
<i>Apteris aphylla</i> (Nutt.) Barnhart ex Small	erva terrícola		AC, AM, PA, RR, AL, BA, PB, PE, SE, DF, GO, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Gymnosiphon sphaerocarpus</i> Urb.	erva terrícola		PE
<i>Gymnosiphon divaricatus</i> (Benth.) Benth. & Hook.f.	erva terrícola		AC, AM, PA, AL, BA, PB, PE, SE, DF, MT, ES, RJ, SP, PR, SC
BURSERACEAE			
<i>Crepidospermum atlanticum</i> Daly	árvore		BA, PE, ES
<i>Protium aracouchini</i> (Aubl.) Marchand	árvore	amesclinha	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, MA, PB, PE, SE, MT, ES
<i>Protium giganteum</i> Engl.	árvore	amesclão	AM, AP, PA, RO, RR, MA
<i>Protium heptaphyllum</i> (Aubl.) Marchand	árvore	amescla	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PE, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Protium sagotianum</i> Marchand	árvore	amescla	AC, AM, AP, PA, RO, RR, CE, MA, MT
<i>Tetragastris catuaba</i> Soares da Cunha	árvore	catuaba	BA, PE
CACTACEAE			
<i>Cereus jamacaru</i> DC.	árvore		TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MG
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> (L.) Haw.	erva epífita		AC, AM, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	liana		AL, BA, CE, MA, PE, SE, GO, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Pilosocereus</i> sp.	arbusto		
<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.M.Muell.) Stearn	erva epífita		AC, AM, AP, PA, RO, RR, CE, MA, PB, PE, RN, MS, MT
CAMPANULACEAE			
<i>Centropogon cornutus</i> (L.) Druce	arbusto		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PE, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Lobelia xalapensis</i> Kunth	erva terrícola		AC, AM, BA, PE, ES, SP, PR, SC
CANNABACEAE			
<i>Celtis membranacea</i> Miq.	árvore	mutamba	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume	árvore	piriquiteira	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
CAPPARACEAE			
<i>Cleome diffusa</i> Banks ex DC.	erva terrícola		AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Crateva tapia</i> L.	árvore	trapiá	AC, AM, PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE, MS, MT, ES, RJ, SP
<i>Cynophalla flexuosa</i> (L.) J.Presl	arbusto		AC, AM, PA, RO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Cynophalla hastata</i> (Jacq.) J.Presl	arbusto	feijão-bravo	AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Neocalyptrocalyx nectareus</i> (Vell.) Hutch.	árvore	araticum-icó	BA, PE, ES, RJ
CARICACEAE			
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A.DC.	árvore	mamão-da-mata	AC, AM, AP, PA, RO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
CELASTRACEAE			
<i>Hippocratea volubilis</i> L.	liana		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Maytenus distichophylla</i> Mart. ex Reissek	árvore	bom-nome-da-mata	AL, BA, PE, RN, SE, ES
<i>Maytenus erythroxyla</i> Reissek	árvore	bom-nome-da-mata	BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, MG
<i>Maytenus obtusifolia</i> Mart.	árvore		PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE, ES, RJ, SP
<i>Prionostemma asperum</i> (Lam.) Miers	liana		AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, MT
CHRYSOBALANACEAE			
<i>Couepia rufa</i> Ducke	árvore	oiti-coró	AL, BA, PE, MG
<i>Hirtella bicornis</i> var. <i>pubescens</i> Ducke	árvore	faxineiro	AC, AM, AP, PA, RO, PE, MT
<i>Hirtella racemosa</i> Lam.	arbusto	azeitona-brava	AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, CE, MA, PB, PE, SE, DF, GO, MS, MT
<i>Licania hypoleuca</i> Benth.	árvore		AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, MT, RJ
<i>Licania kunthiana</i> Hook.f.	árvore		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, BA, MA, PE, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze	árvore		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, BA, CE, MA, PB, PE, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Licania tomentosa</i> (Benth.) Fritsch	árvore	oiti-da-praia	BA, CE, PB, PE, PI
CLUSIACEAE			
<i>Caripa densifolia</i> Mart.	árvore	camaçari	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, MA, PE, SE, GO, MT
<i>Clusia nemorosa</i> G.Mey	árvore	pororoca	AM, AP, PA, RR, AL, BA, CE, PE, SE, DF, GO, MT, ES, MG, RJ
<i>Clusia paralicola</i> G.Mariz	árvore		AL, BA, PB, PE
<i>Dystostomita brasiliensis</i> D'Arcy	árvore	mangue-da-mata	PA, AM, AC, RO, AP, RR, TO, CE, BA, PI, AL, SE, PE, PB, RN, MA, MT, GO, MS, DF, ES, MG, SP, RJ, RS, PR, SC
<i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi	árvore	bacupari	AC, AM, PA, BA, CE, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Sympomania globulifera</i> L.f.	árvore	bulandi	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, MA, PB, PE, SE, MT, ES, RJ
<i>Tovomita brevistaminea</i> Engl.	árvore	mangue	AM, PA, AL, BA, MA, PE
<i>Tovomita mangle</i> G.Mariz	árvore	mangue	AM, AP, PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE
COMBRETACEAE			
<i>Buchenavia capitata</i> (Vahl) Eichler	árvore	mirindiba	AM, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PE, PI, RN, SE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ
<i>Buchenavia tetraphylla</i> (Aubl.) R.A.Howard	árvore	mirindiba	AM, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PE, PI, RN, SE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ
<i>Combretum laxum</i> Jacq.	arbusto	mofumbo	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, BA, CE, MA, PB, PE, PI, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
COMMELINACEAE			
<i>Commelina benghalensis</i> L.	erva terrícola	erva-de-santa-luzia	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Commelina erecta</i> L.	erva terrícola	erva-de-santa-luzia	AM, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Commelina obliqua</i> Vahl	erva terrícola	erva-de-santa-luzia	AC, AM, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Commelina rufipes</i> Seub.	erva terrícola	erva-de-santa-luzia	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, MA, PE, SE, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Commelina rufipes</i> var. <i>glabrata</i> (D.R.Hunt) Faden & D.R.Hunt	erva terrícola	erva-de-santa-luzia	AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, MA, PE, SE, GO, MS, MT, MG, SP
<i>Dichorisandra perforans</i> C.B.Clarke	erva terrícola		TO, CE, GO
<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C.Mikan	erva terrícola		BA, MG, RJ
<i>Dichorisandra villosula</i> Mart. ex Schult & Schult.f.	erva terrícola		AC, AM, PA, RO, RR, TO, MG
CONNARACEAE			
<i>Connarus blanchetii</i> Planch.	arbusto		AL, BA, PB, PE, SE
<i>Connarus suberosus</i> Planch.	arbusto		PA, TO, BA, MA, PI, DF, GO, MS, MT, MG, SP
<i>Rourea doniana</i> Baker	arbusto		PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, ES
CONVOLVULACEAE			

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Bonamia maripoides</i> Hallier f.	liana		AM, PA, RO, AL, BA, MA, PE, SE, MG
<i>Ipomoea asarifolia</i> (Desr.) Roem & Schult	liana	gitirana	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, MT, RJ
<i>Ipomoea bahiensis</i> Willd. ex Roem. & Schult.	liana	gitirana	AM, PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MT, MG, RJ
<i>Ipomoea batatoides</i> Choisy	liana	batateiro	AM, AP, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MT, MS
<i>Ipomoea hederifolia</i> L.	liana	gitirana	AM, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Ipomoea quamoclit</i> L.	liana	gitirana	AC, AM, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Jacquemontia menispermoides</i> Choisy	liana		ES, MG, RJ, SP
<i>Merremia macrocalyx</i> (Ruiz & Pav.) O'Donell	liana	gitirana	PA, AM, AC, RR, AP, RO, TO, CE, BA, PI, AL, SE, PE, PB, RN, MA, MT, GO, MS, DF, ES, MG, SP, RJ, RS, PR, SC
<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hallier f.	liana	gitirana	AC, AM, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, MG, RJ, SP, PR
<i>Operculina alata</i> Urb.	liana	gitirana	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Operculina hamiltonii</i> (G.Don) D.F.Austin & Staples	liana	gitirana	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
COSTACEAE			
<i>Costus scaber</i> Ruiz & Pav.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, BA, MA, GO, MT, ES, MG
<i>Costus spiralis</i> (Jacq.) Roscoe	erva terrícola		AM, AP, PA, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PE, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
CUCURBITACEAE			
<i>Cayaponia tayuya</i> (Vell.) Cogn.	liana		PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS
<i>Gurania acuminata</i> Cogn.	liana	melão-do-mato	AM, RO, MT
<i>Gurania bignoniacea</i> (Poepp.& Endl.) C.Jeffrey	liana	melão-do-mato	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, PB, PE, SE, MS, MT, ES, RJ
<i>Gurania spinulosa</i> (Poepp. & Endl.) Cogn.	liana	melão-do-mato	AC, AM, PA, RO, RR, AL, BA, PB, PE, SE, DF, GO, MT, MG
<i>Luffa cylindrica</i> (L.) M.Roem	liana	bucha	AM, PA, RO, BA, PB, PE, DF, GO, MS, RJ
<i>Melothria fluminensis</i> Gardner	liana		AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Momordica charantia</i> L.	liana	melão-de-são-caeta no	AC, AM, TO, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, GO, MS, MT, MG, RJ, SP, RS, SC
<i>Psiguria triphylla</i> (Miq.) C.Jeffrey	liana		AC, BA, PB, PE, GO, SP
<i>Psiguria umbrosa</i> (Kunth) C.Jeffrey	liana		AM, PA, PE, DF, GO, MS
CYCLANTHACEAE			
<i>Asplundia gardneri</i> (Hook.) Harling	erva terrícola		AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MT, ES, MG, RJ
CYPERACEAE			
<i>Becquerelia cymosa</i> Brongn.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE, MT, ES,

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Bulbostylis junciformis</i> (Kunth) C.B.Clarke	erva terrícola		MG, RJ, SP, PR, RS, SC AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Bulbostylis vestita</i> (Kunth) C.B.Clarke	erva terrícola		RR, AL, BA, CE, PB, PE, PI, SE, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Calyptrocarya glomerulata</i> (Brongn.) Urb.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Cyperus aggregatus</i> (Willd.) Endl.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Cyperus articulatus</i> L.	erva aquática	tiririca	AM, AP, PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, ES, MG, RJ, SP
<i>Cyperus compressus</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Cyperus cuspidatus</i> Kunth.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO
<i>Cyperus distans</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO
<i>Cyperus friburgensis</i> Boeckeler	erva terrícola		BA, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Cyperus giganteus</i> Vahl.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cyperus haspan</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cyperus iria</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cyperus laxus</i> Lam.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cyperus ligularis</i> L.	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Cyperus luzulae</i> (L.) Retz.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cyperus odoratus</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cyperus rotundus</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cyperus sphacelatus</i> Rottb.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Eleocharis atropurpurea</i> (Retz.) J.Presl & C.Presl	erva terrícola		AL, BA, CE, PB, PE, RN, RR, SE
<i>Eleocharis confervoides</i> (Poir.) Steud.	erva terrícola		GO, PE
<i>Eleocharis geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	erva terrícola		AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Eleocharis interstincta</i> (Vahl) Roem. & Schult.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Eleocharis maculosa</i> (Vahl) Roem. & Schult.	erva terrícola		BA, CE, ES, MG, MS, PB, PE, PR, RJ, RR, RS, SC, SE, SP
<i>Eleocharis minima</i> Kunth	erva aquática	cabelo-de-porco	AM, AP, PA, RR, TO, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Eleocharis montana</i> (Kunth.) Roem. & Schult.	erva terrícola		BA, DF, GO, MG, MS, MT, PE, PR, RS, SC, SP
<i>Eleocharis sellowiana</i> Kunth.	erva terrícola		BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem & Schult.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MGM RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Fuirena umbellata</i> Rottb.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Hypolytrum bullatum</i> C.B.Clarke	erva terrícola		AL, BA, ES, PE
<i>Kyllinga odorata</i> Vahl	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO
<i>Lipocarpha micrantha</i> (Vahl) G.C.Tucker	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Oxycaryum cubense</i> (Poepp. & Kunth.) Lye	erva aquática	capim-de-capivara	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Rhynchospora cephalotes</i> (L.) Vahl	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO
<i>Rhynchospora ciliata</i> (Vahl.) Kük.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Rhynchospora comata</i> (Link.) Roem. & Schult.	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, MT, PA, PB, PE, RN, RR, SE, TO
<i>Rhynchospora eximia</i> (Nees) Boech.	erva terrícola		BA, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RR, SP
<i>Rhynchospora holoschoenoides</i> (Rich.) Herter	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Rhynchospora marisculus</i> Lindl. ex Nees	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Rhynchospora nervosa</i> (Vahl) Boeck.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Rhynchospora tenuis</i> Link	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Scleria bracteata</i> Cav.	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, SE, SP, TO
<i>Scleria latifolia</i> Sw.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Scleria mitis</i> P.J.Bergius	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Scleria secans</i> (L.) Urb.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	erva terrícola		AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Curatella americana</i> L.	árvore	lixeira	AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO
<i>Davilla kunthii</i> A.St.-Hil.	liana	cipó-fogo	AC, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, TO
<i>Davilla nitida</i> (Vahl) Kubitzki	liana	cipó-fogo	AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Davilla rugosa</i> Poir.	liana	cipó-fogo	AP, BA, ES, MA, MG, PA, PI, PR, RJ, SC, SP, TO
<i>Doliocarpus dentatus</i> (Aubl.) Standl.	liana	cipó-fogo	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Doliocarpus spatulifolius</i> Kubitzki	liana	cipó-fogo	AM, AP
<i>Tetracera breyniana</i> Schiltl.	liana	cipó-fogo	AL, BA, CE, ES, PB, PE, RJ, RN, SE
DIOSCOREACEAE			
<i>Dioscorea dodecaneura</i> Vell.	liana		AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP
<i>Dioscorea marginata</i> Griseb.	liana		AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, SP, TO
ELEOCARPACEAE			
<i>Sloanea garckeana</i> K.Schum	árvore	mamajuda	AC, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, SC, SE, SP
<i>Sloanea guianensis</i> (Aubl.) Benth.	árvore	mamajuda	AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Sloanea obtusifolia</i> (Moric.) Schum.	árvore	mamajuda	BA, ES, MG, PE, RJ, SP
ERIOCAULACEAE			
<i>Eriocaulon palustre</i> Salzm.	erva terrícola	sempre-viva	BA, PE
<i>Paepalanthus bifidus</i> (Schrad.) Kunth	erva terrícola	sempre-viva	AL, AM, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE
<i>Paepalanthus myocephalus</i> (Mart.) Korn.	erva terrícola	sempre-viva	AL, BA, PB, PE, RN, SE
<i>Paepalanthus parvus</i> Ruhland	erva terrícola	sempre-viva	BA
<i>Paepalanthus polytrichoides</i> Kunth.	erva terrícola	sempre-viva	AM, AP, MT, PA
<i>Paepalanthus tortilis</i> (Bong.) Mart.	erva terrícola	sempre-viva	AM, RR, AL, BA, CE, PE, SE, ES, MG, RJ
<i>Tonina fluviatilis</i> Aubl.	erva terrícola		AC, BA, CE, PB, PE, PI, RJ, SP, TO
ERYTHROXYLACEAE			
<i>Erythroxylum affine</i> A.St.-Hill.	árvore	cumixá	AL, BA, ES, PE, RJ, SE
<i>Erythroxylum citrifolium</i> A.St.-Hill	árvore	cumixá	AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Erythroxylum cuspidifolium</i> Mart.	árvore	cumixá	BA, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Erythroxylum distortum</i> Mart.	árvore	cumixá	BA, PE
<i>Erythroxylum flaccidum</i> Salzm. ex Peyr.	árvore	cumixá	BA, MG, PE
<i>Erythroxylum grandifolium</i> Peyr.	árvore	jaqueira-da-mata	BA, MG, RJ
<i>Erythroxylum mucronatum</i> Benth.	árvore	cumixá	AC, AM, AP, BA, CE, MT, PA, PE, RO, RR, SE, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Erythroxylum nummularia</i> Peyer	arbusto	cumixá	BA, CE, PE, PI, RN
<i>Erythroxylum ochranthum</i> Mart.	arbusto	cumixá	BA, PB
<i>Erythroxylum passerinum</i> Mart.	arbusto	cumixá	AL, BA, ES, PB, PE, RJ, RN, SE
<i>Erythroxylum squamatum</i> Sw.	árvore	cumixá	AC, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO
<i>Erythroxylum subrotundum</i> A.St.-Hill	arbusto	cumixá	AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, PB, PE, RJ, RN, SE
EUPHORBIACEAE			
<i>Acalypha brasiliensis</i> Müll.Arg.	arbusto		BA, CE, ES, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Acalypha multicaulis</i> Müll.Arg	arbusto		CE, MG, PE, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Actinostemon concolor</i> (Spreng.) Mull.Arg.	árvore		AC, AM, AP, BA, CE, ES, MG, MS, PA, PE, PR, RJ, RO, RS, SC, SE, SP
<i>Actinostemon verticillatus</i> (Klotzsch) Baill.	árvore		AL, BA, ES, MG, PE, RJ, SP
<i>Aparisthium cordatum</i> (A.Juss.) Baill.	árvore		AC, AM, AP, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, SC, SE, SP
<i>Astraea lobata</i> (L.) Klotzsch	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Bernardia sidoides</i> (Klotzsch.) Müll.Arg.	erva terrícola		BA, CE, MT, PE
<i>Cnidoscolus oligandrus</i> (Müll.Arg.) Pax	árvore		BA, MG, PE, RJ, SP
<i>Cnidoscolus urens</i> (L.) Arthur	arbusto	urtiga-branca	RR, AL, BA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Croton conduplicatus</i> Kunth	arbusto		BA, MG, PE, PI
<i>Croton floribundus</i> Spreng.	árvore	marmeiro	AL, BA, CE, ES, MG, MS, MT, PB, PE, PR, RJ, RN, SP, TO
<i>Croton glandulosus</i> L.	subarbusto		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Croton heliotropifolius</i> Kunth	arbusto		AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Croton sellowii</i> Baill.	subarbusto		AL, BA, PB, PE, SE
<i>Dalechampia alata</i> Klotzsch ex Baill.	liana		BA, PE, RJ
<i>Dalechampia brasiliensis</i> Lam.	liana	tamiarana	AL, BA, CE, ES, MG, MS, MT, PE, RJ, SP
<i>Dalechampia convolvuloides</i> Lam.	liana	tamiarana	AC, BA, MG, RJ, RO, SP
<i>Dalechampia peckoltiana</i> Müll. Arg.	liana		AL, BA, ES, MG, PE, RJ, SE
<i>Dalechampia pernambucensis</i> Baill.	liana	tamiarana	AL, AM, BA, CE, MA, PB, PE, RR
<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	subarbusto		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Euphorbia hirta</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Euphorbia hyssopifolia</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Euphorbia thymifolia</i> L.	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, SC, SP
<i>Mabea occidentalis</i> Benth	árvore	canudo-de-cachimbo	AM, BA, RO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Mabea piriri</i> Aubl.	árvore	canudo-de-cachimbo	AC, AM, BA, GO, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RR, SE, SP
<i>Manihot</i> sp.	árvore		
<i>Maprounea guianensis</i> Aubl.	árvore	vaquinha-vermelha	AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, CE, MA, PE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Microstachys corniculata</i> (Vahl) Griseb.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Pera ferruginea</i> (Schott) Müll. Arg.	árvore	sete-cascos	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Pogonophora schomburgkiana</i> Miers ex Benth	árvore	cocão	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, MA, PB, PE, SE, MT, ES, MG, RJ
<i>Ricinus communis</i> L.	árvore	carrapateira	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong.	árvore	burra-leiteira	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Senefelderia verticillata</i> (Vell.) Croizat	árvore	marfim	AL, BA, ES, PE, RJ, SP
<i>Tragia lessertiana</i> (Baill.) Müll.Arg.	liana	tragia	AP, BA
<i>Tragia volubilis</i> L.	liana	tragia	BA, RO, SP
FABACEAE			
<i>Abarema cochliacarpos</i> (Gomes) Barneby & J.W.Grimes	árvore	barbatimão	AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, RJ, RN, SE, SP
<i>Abarema filamentosa</i> (Benth.) Pittier	árvore	saboeiro	AL, BA, ES, PB, PE, RN, SE
<i>Abarema jupunba</i> (Willd.) Britton & Killip	árvore	saboeiro	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, CE, MA, PB, PE, SE, MT, ES
<i>Albizia pedicellaris</i> (DC.) L.Rico	árvore	jaguarana	AC, AL, AM, AP, BA, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, SP, TO
<i>Albizia polycephala</i> (Benth.) Killip	árvore	camudrongo	AL, BA, CE, ES, GO, MG, MS, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Andira fraxinifolia</i> Benth.	árvore	angelin	AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Andira legalis</i> (Vell.) Toledo	árvore	angelin	BA, ES, MG, PE, RJ
<i>Andira nitida</i> Mart.	árvore	angelin-amargoso	AL, BA, ES, PB, PE, RJ, RN, SE
<i>Andira surinamensis</i> (Bondt) Splitg. Ex Amshoff	árvore	angelin	AC, AM, AP, BA, CE, MA, MT, PA, PB, PI, RO, RR
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.	árvore	jutaí	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Bauhinia forficata</i> Link	árvore	mororó	AL, BA, PE, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Bauhinia membranacea</i> Benth.	árvore	mororó	BA, GO, MG, PI, TO
<i>Bowdichia virgilioides</i> Kunth.	árvore	sucupira-preta	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Calopogonium caeruleum</i> (Benth) C.Wright	liana	mucuna- preta	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Canavalia brasiliensis</i> Mart. ex. Benth	liana		AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Canavalia dictyota</i> Piper	liana		AC, AM, AP, BA, CE, MS, MT, PA, PE, RN, RR, SE
<i>Canavalia parviflora</i> Benth	liana		AL, BA, DF, ES, MG, PE, RJ, SP
<i>Centrolobium tomentosum</i> Guillem. ex Benth.	árvore	araribá	BA, DF, ES, GO, MG, PR, RJ, SP
<i>Centrosema brasiliense</i> (L.) Benth.	liana		AM, AP, PA, RR, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Centrosema plumieri</i> (Turpin ex Pers.) Benth.	liana		AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RR, SP
<i>Centrosema pubescens</i> Benth	liana		AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, SE, SP
<i>Chamaecrista desvauxii</i> (Collad.) Killip	subarbusto		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Chamaecrista diphylla</i> (L.) Greene	subarbusto		AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SE, TO
<i>Chamaecrista ensiformis</i> (Vell.) H.S.Irwin & Barneby	árvore		AM, PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Chamaecrista nictitans</i> (L.) Moench	subarbusto		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Chamaecrista pascuorum</i> (Benth.) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto		AL, BA, CE, MA, MG, PE, PI, RN, SE
<i>Chamaecrista repens</i> (Vogel) H.S.Irwin & Barneby	subarbusto		TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, PR, RS, SC
<i>Chloroleucon foliolosum</i> (Benth.) G.P.Lewis	árvore		AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, SE, TO
<i>Cleobulia multiflora</i> Mart. ex Benth.	liana		BA, ES, MG, PR, RJ, SP
<i>Clitoria fairchildiana</i> R.A.Howard	árvore	sombreiro	AM, AP, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Clitoria falcata</i> Lam.	liana		AC, AM, AP, PA, RR, TO, CE, GO, MT, MG, RJ, SP, PR, RS
<i>Clitoria laurifolia</i> Poir.	arbusto		AL, AM, BA, CE, ES, MG, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, SE, SP
<i>Collaea speciosa</i> (Loisel.) DC.	subarbusto		BA, DF, ES, GO, MG, PR, RJ, SC, SP
<i>Copaifera duckei</i> Dwyer	árvore	copaíba	BA, CE, MA, PA, PB, PI, RJ, TO
<i>Copaifera langsdorffii</i> Desf.	árvore		RO, TO, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS
<i>Copaifera trapezifolia</i> Hayne	árvore		BA, MG, PE, PR, RJ, SC, SP
<i>Cratylia mollis</i> Mart. ex Benth.	liana		BA, CE, PE, PI
<i>Crotalaria holosericea</i> Ness & Mart.	subarbusto		AL, BA, CE, PE, SE
<i>Crotalaria stipularia</i> Desv.	subarbusto		AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RR, SE, SP
<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	erva terrícola		BA, CE, ES, MG, MS, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Desmodium barbatum</i> (L.) Benth	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Desmodium distortum</i> (Aubl.) J.F.Macbr.	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwith.	árvore	pau-ferro-da-mata	AC, AL, AM, AP, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PE, PI, RO, RR, SE, TO
<i>Dioclea violacea</i> Mart. ex Benth.	liana	mucunã	BA, ES, MG, MS, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SE, SP
<i>Dioclea virgata</i> (Rich.) Amshoff	liana	mucunã	AM, AP, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Diplotropis incexis</i> Rizzini & A.Mattos	árvore		AL, BA, ES, MG, PB, PE, RJ
<i>Diplotropis purpurea</i> (Rich.) Amshoff	árvore	sucupira-preta	AC, AM, AP, PA, RO, RR, MT
<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.	árvore	cumaru	AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR
<i>Exostyles venusta</i> Schott	árvore		BA, ES, RJ, SP
<i>Hymenaea courbaril</i> L.	árvore	jatobá	AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, SP
<i>Hymenaea rubriflora</i> Ducke	árvore	jatobá	AL, PB, PE, RN
<i>Hymenolobium janeirensse</i> Kuhlm.	árvore		BA, ES, PE, RJ, SP
<i>Indigofera suffruticosa</i> Mill.	arbusto	indigo	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Inga aff. bahiensis</i> Benth.	árvore	ingá	BA, PE
<i>Inga blanchetiana</i> Benth.	árvore	ingá	BA, PE
<i>Inga bollandii</i> Sprague & Sandwith	árvore	ingá	CE, SE
<i>Inga capitata</i> Desv.	árvore	ingá-de-embira	AC, AM, AP, BA, ES, MA, MG, PA, PB, PE, RJ, RO, RR, SE, SP
<i>Inga chrysantha</i> Ducke	árvore	ingá-peludo	AC, AM
<i>Inga edulis</i> Mart.	árvore	ingá-caixão	AC, AM, AP, BA, ES, MG, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, SC, SP
<i>Inga flagelliformis</i> (Vell.) Mart.	árvore	ingá	AC, AM, AP, BA, ES, MG, PA, RJ
<i>Inga ingoides</i> (Rich.) Willd.	árvore	ingá	AC, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RR, SP
<i>Inga laurina</i> (Sw.) Willd.	árvore	ingáí	AC, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, SP
<i>Inga marginata</i> Willd.	árvore	ingá	AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PR, RJ, RO, RS, SC, SP
<i>Inga sessilis</i> (Vell.) Mart.	árvore	ingá	BA, ES, MG, PA, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Inga striata</i> Benth.	árvore	ingá	AC, PA, RO, BA, PB, PE, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Inga thibaudiana</i> DC.	árvore	ingá-de-várzea	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, CE, MA, PB, PE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Inga vera</i> Willd.	árvore	ingá-do-brejo	AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP, TO
<i>Machaerium aculeatum</i> Raddi	liana	espinheiro	AL, BA, DF, ES, GO, MG, MS, PE, RJ, SE
<i>Machaerium brasiliense</i> Vogel	liana		AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PE, PR, RJ, SP
<i>Machaerium hirtum</i> (Vell.) Stelfeld	árvore	espinheiro	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, SC, SE, SP, TO
<i>Machaerium salzmannii</i> Benth.	árvore		AL, BA, ES, PB, PE
<i>Macroptilium lathyroides</i> (L.) Urb.	subarbusto		AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RR, SP

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Macroptilium prostratum</i> (Benth.) Urb.	subarbusto		GO, MG, MS, PR, RS, SC, SP
<i>Mimosa caesalpiniifolia</i> Benth.	árvore		AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SP
<i>Mimosa camporum</i> Benth.	erva terrícola		AC, AM, AP, CE, MA, MT, PA, PI, RN, RO, RR, SE, TO
<i>Mimosa candollei</i> R.Grether	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Mimosa pigra</i> L.	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Mimosa polydactyla</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	erva terrícola		AM, BA, MG, PA, PB, RJ
<i>Mimosa pudica</i> L.	subarbusto	maliça	AM, PA, RO, RR, BA, PE, DF, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Mimosa sensitiva</i> L.	arbusto		AL, AM, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, RJ, RN, RO, SE, SP, TO
<i>Mimosa somnians</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	arbusto		AM, AP, PA, TO, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, MG, SP, PR
<i>Mimosa verrucosa</i> Benth.	arbusto	jurema-branca	BA, CE, PE, PI, TO
<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	liana		AM, BA, DF, GO, PA, PR, RJ, RO, SP, TO
<i>Ormosia bahiensis</i> Monach.	árvore	sucupira-baraquim	AL, BA, PB, PE
<i>Ormosia nitida</i> Vogel	árvore		BA, ES
<i>Parkia pendula</i> (Willd.) Benth. ex Walp.	árvore	visgueiro	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SE, TO
<i>Paubrasilia echinata</i> (Lam.) E.Gagnon; H.C.Lima & G.P.Lewis	árvore	pau-brasil	AL, BA, PB, PE, RN, SE, ES, RJ
<i>Peltogyne recifensis</i> Ducke	árvore		barabú
<i>Phanera outimouta</i> (Aubl.) L.P.Queiroz	liana	escada-de-macaco	AL, BA, PE
<i>Phanera radiata</i> (Vell.) Vaz	liana		AC, AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RO, RR, SE, TO
<i>Phanera trichosepala</i> L.P.Queiroz	liana		mororó
<i>Plathymenia foliolosa</i> Benth.	árvore		AC, BA, ES, GO, MG, PE, RJ, SP
<i>Plathymenia reticulata</i> Benth.	árvore	amarelo	BA, MG, PI
<i>Pterocarpus rohrii</i> Vahl	árvore		AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, PA, PE, RJ
<i>Sclerolobium densiflorum</i> Benth.	árvore	pau-sangue	BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, SP
<i>Senegalia polyphylla</i> (DC.) Britton & Rose	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, SP
<i>Senegalia tenuifolia</i> (L.) Britton & Rose	árvore		PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Senna cana</i> (Nees & Mart.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto		AL, BA, PB, PE, SE, ES
<i>Senna georgica</i> H.S.Irwin & Barneby	arbusto		AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PI, PR, RJ, SE, SP
<i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto		AC, AM, BA, GO, MG, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, SC, SP
<i>Senna obtusifolia</i> (L.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto	canjuão	PA, AL, BA, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, ES, MG, RJ, SP
			AM, PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MS, MT
			TO, AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
			AC, AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SP, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Senna quinquangulata</i> (Rich) H.S.Irwin & Barneby	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, MT, PA, PB, PE, RJ, RO, RR
<i>Senna spectabilis</i> (DC.) H.S.Irwin & Barneby	arbusto		AC, PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, MG
<i>Sesbania virgata</i> (Cav.) Pers.	arbusto	sesbania	AL, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SE, SP
<i>Stryphnodendron pulcherrimum</i> (Willd.) Hochr.	árvore	favinha	AC, AL, AM, AP, BA, MA, MT, PA, PB, PE, RO, RR, SE
<i>Stylosanthes capitata</i> Vogel	subarbusto	estilosante	AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RR, SE, SP
<i>Stylosanthes guianensis</i> (Aubl.) Sw.	subarbusto	estilosante	AM, PA, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Stylosanthes scabra</i> Vogel	subarbusto	estilosante	AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, RS, SP
<i>Stylosanthes viscosa</i> (L.) Sw.	subarbusto	estilosante	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP
<i>Swartzia pickelii</i> Killip ex Ducke	árvore	rins-de-boi	AL, PB, PE
<i>Tachigali densiflora</i> (Benth.) L.G.Silva & H.C.Lima	árvore	ingá-porco	AL, BA, ES, PB, PE, SE
<i>Tephrosia cinerea</i> (L.) Pers	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RR, SE
<i>Trischidium limae</i> (R.S.Cowan) H.E.Ireland	árvore		AL, BA, PE
<i>Vigna luteola</i> (Jacq.) Benth.	liana		AM, BA, DF, MG, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, RS, SP
<i>Vigna peduncularis</i> (Kunth) Fawc. & Rendle	liana		AM, BA, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PR, RR, RS, SP
<i>Vigna vexillata</i> (L.) A.Rich.	liana		AM, BA, MG, PA, PR, RJ, SP
<i>Zapoteca portoricensis</i> (Urb.) H.M.Hern.	árvore		AC, CE, GO, MT, PA, PB, PE, RO, TO
<i>Zollernia ilicifolia</i> (Brongn.) Vogel	árvore		BA, DF, ES, MG, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, SC, SP
<i>Zollernia paraensis</i> Huber	árvore		AP, CE, MA, PA, PB, PE
<i>Zygia latifolia</i> (L.) Fawc. & Rendle	árvore		AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, PE, GO, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
GENTIANACEAE			
<i>Chelonanthus alatus</i> (Aubl.) Pulle	erva terrícola		AM, MT, RR
<i>Coutoubea spicata</i> Aubl.	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, PA, PE, PI, RO, RR, SE, TO
<i>Schultesia guianensis</i> (Aubl.) Malme	erva terrícola		AC, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, SE, SP
<i>Voyria caerulea</i> Aubl.	erva terrícola		AM, BA, MT, PA, PB, PE, SE
<i>Voyria obconica</i> Progel	erva terrícola		BA, ES, PB, PE, RJ, SE
<i>Voyria tenella</i> Hook.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, ES, MT, PA, PB, PE, RO, RR, SC, SP
GESNERIACEAE			
<i>Drymonia coccinea</i> (Aubl.) Wiehler	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, MA, MT, PA, PE, RO, RR
HELICONIACEAE			
<i>Heliconia psittacorum</i> L.f.	erva terrícola	helicônia	AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SE, TO
<i>Heliconia spathocircina</i> Ta Aristeg.	erva terrícola	helicônia	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MG, MT, PA, PE, RJ, SP
HERNANDIACEAE			

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Sparattanthelium botocudorum</i> Mart.	árvore		AC, BA, CE, ES, MT, PA, PE, RJ
<i>Sparattanthelium tupiniquinorum</i> Mart.	árvore		AC, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RJ, SE
HUMIRIACEAE			
<i>Sacoglottis matogrossensis</i> Malme	árvore		DF, MA, MS, MT, PA, PE, RO, SP
HYDROCHARITACEAE			
<i>Egeria densa</i> Planch	erva aquática		AL, BA, CE, ES, GO, MG, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP
HYPERICACEAE			
<i>Vismia guianensis</i> (Aubl.) Choisy	árvore	lace	AC, AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SE, TO
ICACINACEAE			
<i>Citronella</i> sp.	árvore	manoel-gonçalves	
<i>Emmotum nitens</i> (Benth.) Miers	árvore		AC, AM, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, RO
LACISTEMATACEAE			
<i>Lacistema robustum</i> Schnizl.	árvore	cocão-branco	BA, ES, PE
LAMIACEAE			
<i>Aegiphila chrysantha</i> Hayek	arbusto escadente		AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, CE, MA, PE, RN, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Aegiphila pernambucensis</i> Moldenke	arbusto		AL, BA, PB, PE
<i>Aegiphila racemosa</i> Vell.	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, MA, MS, MT, PA, PE, RO, RR
<i>Aegiphila sellowiana</i> Cham.	árvore	tamanqueira	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Marsypianthes chamaedrys</i> (Vahl.) Kuntze	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Vitex polygama</i> Cham.	árvore		AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, SP, TO
<i>Vitex rufescens</i> A.Juss.	árvore		AL, BA, DF, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Vitex triflora</i> Vahl	árvore		AC, AM, AP, PA, RO, TO, BA, CE, MA, GO
LAURACEAE			
<i>Cassytha filiformis</i> L.	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Nectandra cuspidata</i> Nees	árvore	Iouro	AC, AM, BA, CE, GO, MA, MT, PA, PE, PR, RR, SP, TO
<i>Ocotea acutangula</i> (Miq.) Mez	árvore	Iouro	AC, AM, PA, TO, BA, MA, MG, RJ
<i>Ocotea canaliculata</i> (Rich.) Mez	árvore	Iouro	AL, AM, AP, BA, GO, PA, PB, PE, PI, RR, SE, TO
<i>Ocotea cf. indecora</i> (Schott) Mez	árvore	Iouro	ES, MG, PR, RJ, SC, SP
<i>Ocotea gardneri</i> (Meisn.) Mez	árvore	Iouro	BA, PE, PB, RN
<i>Ocotea glauca</i> (Nees & Mart.) Mez	árvore	Iouro	BA, ES, MG, RJ, SP
<i>Ocotea glomerata</i> (Nees) Mez	árvore	Iouro-cagão	AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, PA, PB, PE, RJ, RR, SE, TO
<i>Ocotea limae</i> Vattimo-Gil	árvore	Iouro	CE

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Ocotea longifolia</i> Kunth	árvore	Iouro-verdadeiro	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MT, PA, PE, RJ, RO, TO
<i>Ocotea nitida</i> (Meisn.) Rohwer	árvore	Iouro	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PE, PI, RN, RO, SE, TO
<i>Ocotea odorifera</i> (Vell.) Rohwer	árvore	canela-sassafrás	BA, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Ness.	árvore	Iouro	AC, AL, AM, AP, BA, ES, GO, MG, PA, PR, RJ, RS, SC, SP, TO
LECYTHIDACEAE			
<i>Eschweilera alvimii</i> S.A.Mori	árvore	imbiridiba	BA
<i>Eschweilera apiculata</i> (Miers) A.C.Sm.	árvore		AM, MA, PA
<i>Eschweilera ovata</i> (Cambess.) Miers	árvore	imbiriba	AL, AP, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PB, PE, SE
<i>Gustavia augusta</i> L.	árvore	japaranduba	AC, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MT, PA, PB, PE, RO, RR
<i>Lecythis lurida</i> (Miers) S.A.Mori	árvore	sapucarana	BA, ES, MA, MG, PA, PE, PI, RJ, SE
<i>Lecythis pisonis</i> Cambess.	árvore	sapucaia	AC, AM, BA, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SP
LENTIBULARIACEAE			
<i>Utricularia gibba</i> L.	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Utricularia pusilla</i> Vahl	erva terrícola		AM, BA, CE, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RJ, RR, SE, SP
LOGANIACEAE			
<i>Mitreola petiolata</i> (J.F.Gmel.) Torr. & A.Gray	erva terrícola		BA, CE, DF, GO, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, TO
<i>Spigelia anthelmia</i> L.	erva terrícola	lombrigueira	AC, AL, AM, BA, CE, ES, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Spigelia flemmingiana</i> Cham. & Schidl.	subarbusto		BA, ES, MG, PE, PR, RJ, SC, SE, SP
<i>Strychnos bahiensis</i> Kruckoff & Barneby	liana		BA, PE
<i>Strychnos parviflora</i> Spruce ex Benth.	liana		AM, AP, BA, CE, GO, MA, PB, PR
LORANTHACEAE			
<i>Phthirusa pyrifolia</i> (Kunth) Eichler	erva epífita	erva-de-passarinho	AC, AM, AP, CE, MT, PA, PB, PE, RO, RR
<i>Psittacanthus cordatus</i> (Hoffmanns.) G.Don	erva epífita	erva-de-passarinho	AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, SE, SP, TO
<i>Psittacanthus dichroos</i> (Mart.) Mart.	erva epífita	erva-de-passarinho	AL, BA, ES, GO, MG, PB, PE, PR, RJ, RN, SE, SP
<i>Struthanthus marginatus</i> (Desr.) Blume	erva epífita	erva-de-passarinho	AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE, SP, TO
<i>Struthanthus polyrhizus</i> (Mart.) Mart.	erva epífita	erva-de-passarinho	AL, BA, ES, MG, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SE, SP
LYTHRACEAE			
<i>Cuphea calophylla</i> Cham. & Schidl.	erva terrícola		GO, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Cuphea carthagensis</i> (Jacq.) J.F.Macbr.	erva terrícola		AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PE, PR, RO, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cuphea flava</i> Spreng.	erva terrícola		AL, BA, ES, PB, PE, RJ, RN, SE
<i>Rotala ramosior</i> (L.) Koehne	erva terrícola		
MALPIGHIACEAE			

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Bunchosia maritima</i> (Vell.) J.F.Macbr.	árvore	cereja-do-mato	ES, MG, PR, RJ, SC, SP
<i>Byrsonima crispa</i> A.Juss.	árvore	murici-boi	AC, AL, AM, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RR
<i>Byrsonima gardneriana</i> A.Juss.	árvore	murici	AL, AP, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Byrsonima sericea</i> DC.	árvore	murici-da-mata	AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE, SP, TO
<i>Byrsonima verbascifolia</i> (L) DC.	árvore	murici-de-tabuleiro	AC, AL, AM, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RN, RR, SE, SP, TO
<i>Callaeum psilophyllum</i> (A.Juss.) D.M.Johnson	liana		AL, BA, CE, MA, PE, PI, DF, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, PR, RS, SC
<i>Diplopterys</i> sp.	árvore		
<i>Heteropterys nervosa</i> A.Juss.	liana		AC, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, RO, SP, TO
<i>Heteropterys nordestina</i> Amorim	liana		AL, BA, ES, PB, PE, RN, SE
<i>Niedenzuella acutifolia</i> (Cav.) W.R.Anderson	liana		AC, AM, BA, ES, GO, MA, MG, MT, PE, PR, RJ, SC, SP, TO
<i>Stigmaphyllon blanchetii</i> C.E.Anderson	liana		AL, BA, ES, MG, PB, PE, RN, SE
<i>Stigmaphyllon salzmannii</i> A.Juss.	liana		AL, BA, ES, MG, PE, RJ, SE
<i>Tetrapterys mucronata</i> Cav.	liana		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RR, SP
<i>Tetrapterys phlomoides</i> (Spreng.) Nied.	liana		AL, BA, DF, ES, MG, MS, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP

MALVACEAE

<i>Abutilon woronowii</i> Ulbr.	arbusto		PE, CE (Rodal et al., 2015)
<i>Apeiba albiflora</i> Ducke	árvore	pau-de-jangada	AL, AP, BA, CE, MA, PA, PB, RR
<i>Apeiba tibourbou</i> Aubl.	árvore	pau-de-jangada	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Bakeridesia bezerrae</i> H.C.Monteiro	arbusto		CE
<i>Basiloxylon brasiliensis</i> (All.) K.Schum.	árvore	farinha-seca	MG, PE, RJ
<i>Christiana africana</i> A.DC.	árvore		AL, AM, MA, MT, PA, PE, RJ, RO, RR
<i>Eriotheca macrophylla</i> (K.Schum.) A.Robyns	árvore	munguba	AL, BA, ES, MG, PE, RJ
<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	árvore	mutamba	AC, AL, BA, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RS, SC, SE, SP
<i>Hydrogaster trinervis</i> Kuhlm.	árvore		BA, ES
<i>Luehea ochrophylla</i> Mart.	árvore	açoita-cavalo	AL, AM, BA, CE, ES, PB, PE, RJ, SE
<i>Luehea paniculata</i> Mart. & Zucc.	árvore	açoita-cavalo	AL, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, RJ, RS, SC, SP
<i>Luehea</i> sp.	árvore	açoita-cavalo	
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	árvore	carolina	AC, AM, PA, MA
<i>Pavonia cancellata</i> (L.) Cav.	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, SE, SP
<i>Pavonia fruticosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle	subarbusto	carrapicho	AC, AL, AM, BA, MA, PA, PB, PE, RO
<i>Pavonia malacophylla</i> (Link & Otto) Garccke	subarbusto		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RR, SE, SP
<i>Sida cordifolia</i> L.	subarbusto		AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Sida glomerata</i> Cav.	subarbusto		AM, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, RJ, TO
<i>Sida linifolia</i> Cav.	subarbusto		BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SP
<i>Sida planicaulis</i> Cav.	subarbusto		BA, ES, MG, MS, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP
<i>Sidastrum micranthum</i> (A.St.-Hil.) Fryxell	subarbusto		BA, CE, GO, MG, PI, PR, RJ, SP
<i>Sidastrum paniculatum</i> (L.) Fryxell	subarbusto		BA, MG, MS, MT, PB, PE, RJ, SP
<i>Triumfetta althaeoides</i> Lam.	arbusto	carrapicho	AL, AM, AP, BA, DF, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, SE
<i>Triumfetta semitriloba</i> Jacq.	subarbusto	carrapicho	AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Urena lobata</i> L.	arbusto		AC, AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PR, RJ, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Waltheria communis</i> A.St.-Hil.	subarbusto		AL, BA, DF, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP, TO
<i>Waltheria indica</i> L.	subarbusto		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Waltheria viscosissima</i> A.St.-Hil.	subarbusto		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RO, RR, TO
MARANTACEAE			
<i>Calathea cf. brasiliensis</i> Körn.	erva terrícola		BA, ES
<i>Calathea cf. cylindrica</i> (Roscoe) K.Schum.	erva terrícola		BA, ES, PE, RJ, SP
<i>Ctenanthe caetes</i> K.Y.Arns & Mayo	erva terrícola		PE
<i>Ctenanthe pernambucensis</i> Yoshida & Mayo	erva terrícola		
<i>Ischnosiphon gracilis</i> (Rudge) Korn	erva terrícola		AC, AM, AP, BA, ES, MA, MT, PA, PE
<i>Maranta anderssoniana</i> Yosh.-Arns et al.	erva terrícola		AL, PE
<i>Maranta arundinacea</i> L.	erva terrícola		
<i>Maranta zingiberina</i> L.Andersson	erva terrícola		BA, MG, PB, PE
<i>Monotagma plurispicatum</i> (Körn) K.Schum	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SE, TO
<i>Stromanthe porteana</i> Gris	erva terrícola		AL, BA, ES, GO, MG, PB, PE, RJ, RN, SE
<i>Stromanthe tonckat</i> Aubl. Eichler	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, ES, MG, PB, PE, PR, RJ, RR, RS, SC, SP
MARCGRAVIACEAE			
<i>Marcgravia cf. coriacea</i> Vahl	liana		AC, AM, AP, BA, ES, MA, MS, PA, PE
<i>Marcgravia umbellata</i> L.	liana		AM, AP, GO, MG, MT, PA, PE, PI
<i>Souroubea guianensis</i> Aubl.	liana		AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, PE
MELASTOMATACEAE			
<i>Aciotis longifolia</i> (Mart. ex DC.) Triana	arbusto		AM, PA
<i>Acisanthera punctatisima</i> var. <i>gardneri</i> (Turcz) Cogn.	subarbusto		BA, ES, PI
<i>Bertolonia marmorata</i> (Naudin) Naudin	erva terrícola		AL, BA, PE
<i>Clidemia capitellata</i> (Bonpl.) D.Don	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Clidemia debilis</i> Crueg.	subarbusto		AL, AM, BA, CE, ES, MG, PE, RO
<i>Clidemia hirta</i> (L.) D.Don	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Henriettea succosa</i> (Aubl.) DC.	árvore		AL, AP, BA, ES, MA, PA, PB, PE, RN, RR, SE
<i>Leandra</i> sp.	arbusto		
<i>Miconia affinis</i> DC.	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, SP
<i>Miconia albicans</i> (Sw.) Triana	subarbusto	carrasco	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Miconia amacurensis</i> Wurdack	árvore		AL, AP, BA, CE, PE, SE
<i>Miconia amoena</i> Triana	árvore		AL, BA, ES, PB, PE, SE
<i>Miconia calvescens</i> DC.	árvore	caramundé	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RJ, RO, SC, SP
<i>Miconia cf. discolor</i> DC.	árvore		ES, MG, MS, PR, RJ, SC, SP
<i>Miconia ciliata</i> (Rich.) DC.	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SE, TO
<i>Miconia cinnamomifolia</i> (DC.) Naudin	arbusto		BA, ES, MG, PR, RJ, SC, SP
<i>Miconia compressa</i> Naudin	arbusto		AL, BA, PE
<i>Miconia cuspidata</i> Naudin	arbusto		AC, AM, AP, DF, GO, MG, MT, PA, PE, RR
<i>Miconia dodecandra</i> Cogn.	árvore		AM, BA, DF, ES, MG, PE, PR, RJ, RR, SP
<i>Miconia falconi</i> Brade	árvore		PE, CE (Rodal et al., 2015)
<i>Miconia francavilliana</i> Cogn.	árvore	remela-de-velho	BA, ES, SE
<i>Miconia holosericea</i> (L.) DC.	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Miconia hypoleuca</i> (Benth.) Triana	árvore	carrasco	AL, AM, BA, CE, ES, PA, PE, RJ, RR
<i>Miconia ligustroides</i> (DC.) Naudin	arbusto		BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, PI, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Miconia lurida</i> Cogn.	árvore		BA
<i>Miconia minutiflora</i> (Bonpl.) DC.	arbusto	sabiazeira	AC, AL, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RJ, RO, SE, SP, TO
<i>Miconia mirabilis</i> (Aubl.) L.O.Williams	árvore		AL, AP, BA, CE, ES, PA, PE, RJ, RR
<i>Miconia multiflora</i> Cogn.	árvore		PE, CE (Rodal et al., 2015)
<i>Miconia nervosa</i> (Sm.) Triana	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, RO, RR, SP, TO
<i>Miconia prasina</i> (Sw.) DC.	árvore	carrasco	AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Miconia pyrifolia</i> Naudin	árvore		AL, AM, AP, BA, ES, MT, PA, PE, RO, RR
<i>Mouriri regelianiana</i> Cogn.	arbusto		BA, ES
<i>Pterolepis glomerata</i> (Rottb.) Miq.	erva terrícola		BA, CE, GO, MA, MG, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, SC, SP

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Pterolepis polygonoides</i> (DC.) Triana	erva terrícola		BA, CE, MA, MG, PE, PI, TO
<i>Pterolepis trichotoma</i> (Rottb.) Cogn.	erva terrícola		AP, BA, GO, MA, MG, MT, PA, PE, PI, RJ, RR, SE
MELIACEAE			
<i>Guarea guidonia</i> (L.) Sleumer	árvore	jitó	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Guarea kunthiana</i> A.Juss.	árvore		AC, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SP, TO
<i>Guarea macrophylla</i> Vahl	árvore		AC, AM, AP, BA, ES, MG, MT, PA, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Trichilia hirta</i> L.	árvore		AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, SP
<i>Trichilia lepidota</i> Mart.	árvore	leiteiro	AL, BA, MA, PB, PE, SE, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Trichilia quadrijuga</i> Kunth	árvore		AC, AM, AP, PA, RO, RR, BA, CE, MA, MS, MT, ES, MG, SP
<i>Trichilia ramalhoi</i> Rizzini	árvore		AL, BA, CE, ES, PB
MENISPERMACEAE			
<i>Cissampelos andromorpha</i> DC.	liana		AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cissampelos glaberrima</i> A.St.-Hil.	liana		AC, AL, CE, DF, GO, MA, MG, MT, PE, RJ, SP
MENYANTHACEAE			
<i>Nymphoides humboldtiana</i> (Kunh) Kuntze	erva aquática	estrela-branca	TODOS
MOLLUGINACEAE			
<i>Mollugo verticillata</i> L.	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, DF, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
MORACEAE			
<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul	árvore	quiri	AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SP, TO
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber	árvore	quiri	AC, AL, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Brosimum rubescens</i> Taubert	árvore	conduru	AC, AL, AM, BA, ES, GO, MA, MT, PA, PE, RJ, RO, RR, SE, TO
<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	árvore	oticica	AC, AM, AP, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RR, SP
<i>Ficus gomelleira</i> Kunth	árvore	figueira	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Ficus trigonata</i> L.f.	árvore	figueira	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RO, RR, SC, SP, TO
<i>Helicostylis tomentosa</i> (Poepp. & Endl.) Rusby	árvore	amora	AC, AL, AM, BA, ES, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RR
<i>Sorocea bonplandii</i> (Baill.) W.C.Burge et. al.	árvore	pau-tiú	DF, ES, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Sorocea hilarii</i> Gaudich.	árvore	pau-tiú	BA, ES, MG, PR, RJ, SP
MYRISTICACEAE			
<i>Compsoneura ulei</i> Warb.	árvore		AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR
<i>Virola gardneri</i> (A.DC.) Warb.	árvore	urucuba	AL, BA, ES, MG, PE, RJ, SP

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
MYRTACEAE			
<i>Calyptranthes brasiliensis</i> Spreng.	árvore	murta	AL, BA, ES, GO, MG, PB, PE, PR, RJ, SC, SE, SP
<i>Calyptranthes clusiifolia</i> O.Berg.	árvore		AL, ES, GO, MG, PE, SE, SP
<i>Calyptranthes dardanoi</i> Mattos	árvore		CE, PE
<i>Calyptranthes grandifolia</i> O.Berg.	árvore	murta	ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Calyptranthes lucida</i> Mart. ex DC.	árvore		AP, BA, ES, MG, RJ, SP, PR, SC, RS
<i>Calyptranthes widgreniana</i> O.Berg.	árvore		DF, ES, GO, MG, SP
<i>Campomanesia dichotoma</i> (O.Berg) Mattos	árvore	guabiroba	CE, ES, PB, PE, RJ, RN
<i>Campomanesia triflora</i> (O.Berg) Baill.	árvore		CE, PB, PE, RN, ES, RJ
<i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Mart.) O.Berg.	árvore	guabiroba	BA, DF, ES, GO, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Eugenia bimarginata</i> DC.	árvore		BA, GO, MG, MS, MT, PR, SP
<i>Eugenia candelleana</i> DC.	árvore		BA, ES, MG, PE, PR, RJ, SP
<i>Eugenia florida</i> DC.	árvore		AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP, TO
<i>Eugenia hirta</i> O. Berg.	arbusto		AL, BA, ES, PB, PE, RN, SE
<i>Eugenia lambertiana</i> DC.	árvore		AL, AM, MA, MG, MS, MT, PA, PE, RO, RR
<i>Eugenia punicifolia</i> (Kunth) DC.	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Eugenia spengelii</i> DC.	árvore	murta	RJ
<i>Eugenia umbrosa</i> O. Berg.	árvore		MG, PE, RJ
<i>Eugenia uniflora</i> L.	árvore	pitanga	BA, ES, MG, MS, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Gomidesia blanchetiana</i> O.Berg	árvore		BA, SE, ES, RJ
<i>Gomidesia spectabilis</i> (DC.) O.Berg.	arbusto		RJ
<i>Myrcia bergiana</i> O.Berg.	árvore		AL, BA, ES, PB, PE, RN
<i>Myrcia guianensis</i> (Aubl.) DC.	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, RJ, RN, RS, SC, SP
<i>Myrcia hirtiflora</i> DC.	árvore		BA
<i>Myrcia multiflora</i> (Lam.) DC.	árvore	maripunga	AC, AM, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RN, RS, SC, SP
<i>Myrcia obovata</i> (O.Berg) Nied.	árvore		BA, ES, MG, SP
<i>Myrcia racemosa</i> (O.Berg) Kiaersk.	árvore		AL, BA, ES, PE, PR, RJ, SC, SE, SP
<i>Myrcia spectabilis</i> DC.	árvore		AL, BA, DF, ES, MG, PR, RJ, SC, SP
<i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.	árvore	murta	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Myrcia sylvatica</i> (G.Mey) DC.	árvore	murta	AC, AL, AM, AP, BA, CE, MT, PA, PB, PE, RO, RR
<i>Myrcia tomentosa</i> (Aubl) DC.	árvore	murta	AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, SE, SP
<i>Myrciaria ferruginea</i> O.Berg.	árvore		AL, BA, ES, PE, RN

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Myrciaria tenella</i> (DC.) O.Berg	árvore	cambui	BA, MA, MG, PA, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Plinia cauliflora</i> (Mart.) Kausel	árvore		ES, MG, PR, RJ, SP
<i>Psidium cattleianum</i> Sabine	árvore		BA, CE, PE, SE, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Psidium guineense</i> Sw.	arbusto	araçá	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, SC, SE, SP
NYCTAGINACEAE			
<i>Guapira hirsuta</i> (Choisy) Lundell	árvore	maria-mole	AC, AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Guapira nitida</i> (Mart. ex J.A.Schmidt) Lundell	árvore	maria-mole	BA, ES, RJ, SP
<i>Guapira noxia</i> (Netto) Lundell	árvore	maria-mole	DF, GO, MS, MT, MG, SP
<i>Guapira obtusata</i> (Jacq.) Little	árvore	maria-mole	BA, CE, ES, MG, PE, RJ, SC, SE, SP
<i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz	árvore	maria-mole	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP, TO
OCHNACEAE			
<i>Ouratea castaneifolia</i> (DC.) Engl.	árvore		AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RJ, TO
<i>Ouratea crassa</i> Tiegh.	árvore		BA, SE
<i>Ouratea fieldingiana</i> (Gardner) Engl.	árvore		AL, BA, CE, MA, PE, PI, SE
<i>Ouratea hexasperma</i> (A.St.-Hil.) Baill.	árvore	macaxeira	AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RR, SE, SP, TO
<i>Ouratea polygyna</i> Engl.	árvore	macaxeira	AP, BA, MG, PA, PE
<i>Sauvagesia erecta</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
OLACACEAE			
<i>Ximenia americana</i> L.	árvore	ameixa-de-passarinho	AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, SP, TO
ONAGRACEAE			
<i>Ludwigia helminthorrhiza</i> (Mart.) H.Hara	erva aquática	cruz-de-malta	PA, BA, CE, MS
<i>Ludwigia leptocarpa</i> (Nutt.) H.Hara	erva aquática	cruz-de-malta	AC, AM, PA, AL, BA, CE, PI, SE, DF, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Ludwigia octovalvis</i> (Jacq.) P.H.Raven	erva aquática	cruz-de-malta	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, SC, SE, SP, TO
ORCHIDACEAE			
<i>Cyrtopodium</i> sp.	erva terrícola		
<i>Dimerandra emarginata</i> (G.Mey.) Hoehne	erva epífita		AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PB, PE, RR, SE
<i>Epidendrum rigidum</i> Jacq.	erva epífita		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Microchilus densiflorus</i> (Lindl.) D.Dietr.	erva terrícola		BA, ES, RJ
<i>Prescottia stachyodes</i> (Sw.) Lindl.	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Sarcoglottis grandiflora</i> (Hook.) Klotzsch	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, ES, MG, MT, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, SC

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Vanilla bahiana</i> Hoehne			AL, BA, PB, PE, RN, SE, DF, ES, MG, RJ, SP
<i>Vanilla planifolia</i> Jacks. ex Andrews	liana	baunilha	AL, AM, AP, BA, CE, MA, MT, PA, PB, PE, RJ, SE
<i>Dichaea panamensis</i> Lindl.	erva epífita		AL, BA, PB, PE, RN, SE, DF, ES, MG, RJ, SP
<i>Trichocentrum pumilum</i> (Lindl.) M.W.Chase & N.H.Williams	erva epífita		BA, SE, DF, GO, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Notylia barkeri</i> Lindl.	erva epífita		AM, PA, TO, BA, PE, SE, MT
OXALIDACEAE			
<i>Oxalis cratensis</i> Oliv. ex Hook	erva terrícola		PA, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MS, MT, MG, RJ, SP
PASSIFLORACEAE			
<i>Passiflora alata</i> Curtis	liana	maracujá-bravo	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP
<i>Passiflora cincinnata</i> Mast.	liana	maracujá-bravo	AL, BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, SE, SP, TO
<i>Passiflora contracta</i> Vitta	liana	maracujá-bravo	AL, BA, ES, PE
<i>Passiflora edmundoi</i> Sacco	liana	maracujá-bravo	BA, ES, MG
<i>Passiflora edulis</i> Sims	liana	maracujá	AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Passiflora galbana</i> Mast.	liana	maracujá	BA, ES, MG, RJ, SE
<i>Passiflora misera</i> Kunth	liana	maracujá	AC, AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Passiflora mucronata</i> Lam.	liana	maracujá	BA, ES, PB, PE, RJ, RN, SE, SP
<i>Passiflora ovalis</i> Vell. ex M.Roem.	liana	maracujá-do-mato	RJ, SP
<i>Passiflora suberosa</i> L.	liana		AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP
<i>Passiflora watsoniana</i> Mast.	liana	maracujá-bravo	AL, BA, MG, PB, PE
PERACEAE			
<i>Chaetocarpus echinocarpus</i> (Baill.) Ducke	árvore		AL, AM, AP, BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, RO, SP, TO
<i>Chaetocarpus myrsinoides</i> Baill.	arbusto		AL, BA, ES, MT, PB, PE, RJ, SE
<i>Pera glabrata</i> (Schott) Poepp. ex Baill.	árvore	sete-cascos	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
PHYLLANTHACEAE			
<i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão	árvore	marfim	AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, DF, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Margaritaria nobilis</i> L.f.	árvore		AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, SC, SP, TO
<i>Phyllanthus gradyi</i> M.J.Silva & M.F.Sales	arbusto		AL, BA, MG, PB, PE, RN, SE
<i>Phyllanthus juglandifolius</i> Willd.	arbusto		AM, PA, RO, TO, BA, MA, PB, PE, MG, RJ, SP
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	erva terrícola	quebra-pedra	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Phyllanthus orbiculatus</i> Rich.	erva terrícola	quebra-pedra	AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RO, RR, SP

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Phyllanthus</i> sp.	subarbusto	quebra-pedra	
<i>Phyllanthus tenellus</i> Roxb.	erva terrícola	quebra-pedra	AM, PA, AL, BA, CE, PE, DF, MT, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Richeria grandis</i> Vahl.	árvore	jaqueira-d'água	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PE, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
PHYTOLACCACEAE			
<i>Microtea paniculata</i> Moq.	erva terrícola		BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, RJ
<i>Rivina humilis</i> L.	erva terrícola		AM, BA, CE, ES, MG, MT, RJ, RS, SP
PICRAMNIACEAE			
<i>Picramnia andrade-limae</i> Pirani	árvore		AL, PB, PE
<i>Picramnia gardneri</i> subsp. <i>septentrionalis</i> Pirani	árvore		AL, PE
<i>Picramnia glazioviana</i> subsp. <i>amplifoliola</i> Pirani	árvore	freijó-da-mata	AL, PE
<i>Picramnia</i> sp.	árvore		
PIPERACEAE			
<i>Peperomia circinnata</i> Link	erva epífita		AC, AM, PA, TO, BA, CE, MA, PB, PE, SE, DF, GO, MS, MT, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Peperomia magnoliifolia</i> (Jacq.) A.Dietr.	erva epífita		AC, AL, AM, AP, BA, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, SE
<i>Peperomia pellucida</i> (L.) Kunth	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Piper aduncum</i> L.	arbusto	pimenta-de-macaco	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Piper arboreum</i> Aubl.	arbusto	pimenta-de-macaco	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Piper caldense</i> C.DC	arbusto	pimenta-de-macaco	AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, PB, PE, PR, RJ, SC, SP
<i>Piper corcovadensis</i> (Miq.) C.DC.	arbusto	pimenta-de-macaco	PA, BA, CE, PB, PE, GO, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Piper grande</i> Vahl	arbusto	pimenta-de-macaco	AC, PA, PE
<i>Piper hispidum</i> Sw.	subarbusto	pimenta-de-macaco	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, PE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Piper marginatum</i> Jacq.	arbusto	pimenta-de-macaco	AC, AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, SP, TO
PLANTAGINACEAE			
<i>Scoparia dulcis</i> L.	erva terrícola	subarbusto	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
POACEAE			
<i>Andropogon leucostachyus</i> Kunth	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Andropogon sellianus</i> (Hack.) Hack.	erva terrícola		AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Aristida adscensionis</i> L.	erva terrícola		BA, CE, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE
<i>Axonopus capillaris</i> (Lam.) Chase	erva terrícola		AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, PA, PE, PR, RN, SP, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Axonopus purpusii</i> (Mez) Chase	erva terrícola		AC, AP, BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RR, RS, SC, SP
<i>Cenchrus echinatus</i> L.	erva terrícola		BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PR, RJ, RO, RR, SC, SP
<i>Chloris elata</i> Desv.	erva terrícola		AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP
<i>Chloris orthonoton</i> Döll	erva terrícola		AL, BA, CE, GO, MA, MG, MS, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Echinolaena inflexa</i> (Poir.) Chase	erva terrícola		AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Eragrostis articulata</i> (Schrank) Nees	erva terrícola		AL, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, SE, SP
<i>Eragrostis ciliaris</i> (L.) R.Br	erva terrícola		AC, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP
<i>Eragrostis maypurensis</i> (Kunth) Steud.	erva terrícola		AM, AP, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SP, TO
<i>Eremitis</i> sp.	subarbusto		
<i>Eriochloa punctata</i> (L.) Desv. ex Ham.	erva terrícola		BA, DF, GO, MG, SP
<i>Eustachys retusa</i> (Lag.) Kunth	erva terrícola		PR, RS, SC, SP
<i>Gymnopogon foliosus</i> (Willd.) Nees	erva terrícola		AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SP, TO
<i>Homolepis isocalycia</i> (G.Mey.) Chase	erva terrícola		AL, BA, CE, MG, PA, PE, RR, SE
<i>Ichnanthus calvescens</i> (Nees ex Trin.) Döll	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SP, TO
<i>Ichnanthus dasycoleus</i> Tutin	erva terrícola		BA, CE, ES, PE, RR
<i>Ichnanthus leiocarpus</i> (Spreng.) Kunth	erva terrícola		AL, BA, CE, ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Ichnanthus nemoralis</i> (Schard. ex Schult.) Hitchc. & Chase	erva terrícola		AL, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, SC, SE, SP
<i>Ichnanthus pallens</i> (Sw.) Munro	erva terrícola		AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SP
<i>Lasiacis divaricata</i> (L.) Hitchc.	erva terrícola		BA, GO, MA, MG, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Lasiacis ligulata</i> Hitchc. & Chase	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Lasiacis sorghoidea</i> (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RR, TO, AL, BA, MA, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Melinis repens</i> (Willd.) Zizka	erva terrícola		AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP
<i>Merostachys</i> aff. <i>bifurcata</i> Send.	erva terrícola		BA
<i>Olyra latifolia</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Panicum pilosum</i> Sw.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Pappophorum pappiferum</i> (Lam.) Kuntze	erva terrícola		BA, PB, PE, RN, MS
<i>Parodiolyra micrantha</i> (Kunth) Davidse & Zuloaga	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Paspalum conjugatum</i> P.J.Bergius	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Paspalum convexum</i> Humb. & Bonpl. ex Flüggé	erva terrícola		AC, BA, CE, DF, GO, MA, MG, PB, PE, SE
<i>Paspalum coryphaeum</i> Trin.	erva terrícola		AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PI, RJ, RR, SP, TO
<i>Paspalum maritimum</i> Trin.	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, PA, PB, PE, RJ, RN, RR, RS, SC, SP, TO
<i>Paspalum millegrana</i> Schrad. ex Schult.	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Paspalum oligostachyum</i> Salzm. ex Steud.	erva terrícola		BA, CE, MA, PB, PE, RJ, RN, SE
<i>Paspalum paniculatum</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RS, SC, SP, TO
<i>Paspalum repens</i> P.J.Bergius	erva aquática	capim-fofo	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, GO, MT, MS, MG, SP, PR, RS
<i>Piresia leptophylla</i> Soderstr.	erva terrícola		BA, PE
<i>Setaria vulpiseta</i> (Lam.) Roem. & Schult.	erva terrícola		AM, PA, RO, AL, BA, MA, PB, PE, PI, RN, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Sporobolus virginicus</i> (L.) Kunth.	erva terrícola		AL, BA, ES, MA, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP
<i>Streptogyna americana</i> C.E.Hubb	erva terrícola		AC, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RO, RR
<i>Streptostachys asperifolia</i> Desv.	erva terrícola		AL, AP, BA, CE, ES, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RR, SE, TO
<i>Trigonidium acuminatum</i> Batem. ex Lindl.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RO, RR, AL, BA, MA, PE, SE, DF, GO, MS, ES, MG, RJ
<hr/>			
POLYGALACEAE			
<i>Bredemeyera floribunda</i> Willd	liana		AC, AM, BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, RO, SP, TO
<i>Bredemeyera kunthiana</i> (A.St.-Hil) Klotzch ex A.W.Benn.	liana		ES, MG, RJ, SP
<i>Polygala bryoides</i> A.St.-Hil. & Moq.	erva terrícola		MG
<i>Polygala longicaulis</i> Kunth	erva terrícola		AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Polygala martiana</i> A.W. Benn.	erva terrícola		PA, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Polygala paniculata</i> L.	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RR, RS, SC, SE, SP
<i>Securidaca diversifolia</i> (L.) S.F.Blake	liana		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, TO
<hr/>			
POLYGONACEAE			
<i>Coccoloba alnifolia</i> Casar.	arbusto		AL, BA, ES, PB, PE, RJ, SE
<i>Coccoloba confusa</i> R.A.Howard	arbusto		AM, BA, MG, RJ, RO
<i>Coccoloba densifrons</i> Mart. ex Meisn.	árvore	olho-de-passarinho	AC, AM, GO, MS, MT, PA, RO
<i>Coccoloba laevis</i> Casar.	árvore		AL, BA, CE, ES, MA, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Coccoloba latifolia</i> Lam.	árvore		AC, AM, AP, CE, MA, PA, PI, RN, RO, RR, TO

<i>Coccoloba marginata</i> Benth.	árvore	cabaçu	AC, AM, PA, RO, RR, TO, BA, MA, PE, PI, GO, MT, MS, MG
<i>Coccoloba mollis</i> Casar.	árvore	cabaçu	AC, AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, SP, TO
<i>Coccoloba ochreolata</i> Wedd.	arbusto escandente		BA, MS, RJ, RR, SE
<i>Coccoloba striata</i> Benth	arbusto		AC, AL, AM, BA, GO, MA, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RR, SE, SP
<i>Polygonum ferrugineum</i> Wedd.	erva aquática	fumo-bravo	AM, PA, AL, BA, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Polygonum hydropiperoides</i> Michx.	erva terrícola		AM, PA, RO, RR, TO, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, SC, RS

PONTEDERIACEAE

<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms	erva aquática	aguapé	AM, PA, AL, BA, MA, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Eichhornia paniculata</i> (Spreng.) Solms	erva aquática	aguapé, baronesa	AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE
<i>Heteranthera oblongifolia</i> C.Mart. ex Schult.f.	erva aquática		AL, BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Pontederia subovata</i> (Seub.) Lowden	erva aquática	camalotinho	AC, AM, AP, PA, BA, PI, GO, MT, MS, MG, SP, PR, RS, SC

PORTULACACEAE

<i>Portulaca oleracea</i> L.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Talinum triangulare</i> (Jacq.) Willd.	erva terrícola		AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, SE, SP

PRIMULACEAE

<i>Ardisia</i> sp.	árvore		
<i>Clavija caloneura</i> Mart.	árvore		BA, ES
<i>Cybianthus detergens</i> Mart.	árvore		AM, BA, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PE, SP
<i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze	árvore	pororoca	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP
<i>Myrsine umbellata</i> Mart.	árvore	pororoca	AC, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RR, RS, SC, SE, SP

PROTEACEAE

<i>Roupala montana</i> Aubl.	árvore	carne-de-vaca	AC, AM, AP, RO, RR, TO, BA, CE, PE, PB, DF, GO, MT, MS, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Roupala paulensis</i> Sleumer	árvore	carne-de-vaca	BA, CE, PE, RJ, SP

RANUNCULACEAE

<i>Clematis dioica</i> L.	liana	cabelo-de-anjo	AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MG, PB, PR, RJ, RR, RS, SC, SP
---------------------------	-------	----------------	--

RHAMNACEAE

<i>Colubrina glandulosa</i> Perkins	árvore	suruagi	AC, AM, PA, RO, RR, CE, MA, PB, PE, DF, MT, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Gouania blanchetiana</i> Miq.	liana		AL, AM, AP, BA, CE, MA, MG, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE, SP, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
RUBIACEAE			
<i>Alseis floribunda</i> Schott	árvore	quina-de-são-paulo	AL, BA, CE, DF, ES, MA, MG, PB, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP
<i>Alseis pickelii</i> Pilg. & Schmale	árvore		AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE
<i>Amaioua guianensis</i> Aubl.	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PR, SC, SP
<i>Borreria humifusa</i> Mart	erva terrícola		AL, BA, PB, PE, RN, SE
<i>Borreria latifolia</i> (Aubl.) K. Schum.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Borreria ocytropifolia</i> (Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L.Cabral	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RR, SC, SP, TO
<i>Borreria scabiosoides</i> Cham. & Schltld.	erva terrícola		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE, TO
<i>Borreria verticillata</i> (L.) G.Mey.	erva terrícola	vassoura-de-botão	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO
<i>Chomelia occidentalis</i> Müll. Arg.	arbusto		GO, MT, PA
<i>Chomelia tristis</i> Müll Arg.	arbusto		ES, MG, RJ
<i>Coccocypselum lanceolatum</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	erva terrícola		AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, PE, PI, PR, RJ, RS, SC, SP, TO
<i>Coussarea contracta</i> (Walp.) Mull.Arg.	árvore		BA, CE, PB, PE, GO, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Coussarea nodosa</i> (Benth.) Müll.Arg.	árvore		BA, ES, MG, RJ, SP
<i>Coutarea hexandra</i> (Jacq.) K.Schum.	árvore	guiné-do-mato	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Diodella apiculata</i> (Willd. ex Roem. & Schult.) Delporte	erva terrícola		AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Diodella sarmentosa</i> (Sw.) Bacigalupo & E.L.Cabral	erva terrícola		AP, BA, PA, SP
<i>Genipa americana</i> L.	árvore	jenipapo	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Gonzalagunia dicocca</i> Cham. & Schltld.	arbusto		AC, AL, AM, BA, CE, GO, MA, PA, PE, RJ, TO
<i>Guettarda platypoda</i> DC.	árvore	angélica	AL, BA, CE, ES, MA, PA, PB, PE, PI, RN, SE
<i>Guettarda viburnoides</i> Cham. & Schltld.	árvore	veludo	AL, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RS, SP, TO
<i>Mitracarpus ihotzkyanus</i> Cham.	erva terrícola		BA, ES, RJ
<i>Palicourea crocea</i> (Sw.) Roem. & Schult.	arbusto	erva-de-rato	AC, AM, DF, GO, MG, MT, RO, RR
<i>Palicourea marcgravii</i> A.St.-Hil.	arbusto		AL, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, SC, SE, SP, TO
<i>Posoqueria latifolia</i> (Rudge) Schult.	arbusto	grão-de-galo	AC, AL, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Posoqueria longiflora</i> Aubl.	arbusto	grão-de-galo	AC, AL, AM, AP, BA, ES, GO, MG, PA, PB, PE, RO, RR, TO
<i>Psychotria bahiensis</i> (DC.) Müll.Arg.	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, RR, SE
<i>Psychotria bracteocardia</i> (DC.) Müll.Arg.	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN,

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Psychotria capitata</i> Ruiz & Pav.	arbusto		RO, RR, SE, TO AC, AM, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP
<i>Psychotria carthagensis</i> Jacq.	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Psychotria colorata</i> (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.	arbusto		AM, BA, DF, GO, MA, PA, PB, PE, SE
<i>Psychotria hoffmannseggiana</i> (Willd. ex Schult.) Müll.Arg.	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Psychotria platypoda</i> DC.	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, ES, GO, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RR, SE, TO
<i>Psychotria racemosa</i> (Aubl.) Rich	arbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RJ, RO, RR, SP, TO
<i>Randia armata</i> (Sw.) DC.	arbusto		AC, AM, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Richardia grandiflora</i> (Cham. & Schltdl.) Steud.	erva terrícola		AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Ronabea latifolia</i> Aubl.	arbusto		AC, AL, AM, BA, CE, MT, PA, PB, PE, RO
<i>Rudgea jacobinensis</i> Müll.Arg.	árvore		BA, PE
<i>Sabicea cinerea</i> Aubl.	liana		AL, BA, PB, PE
<i>Sabicea grisea</i> Cham.& Schltdl.	liana		BA, CE, GO, MG, PE, RJ, SP, TO
<i>Salzmannia nitida</i> DC.	arbusto		AL, BA, PB, PE, RN, SE
<i>Staelia aurea</i> K.Schum.	erva terrícola		BA, GO, PE, TO
<i>Tocoyena formosa</i> (Cham. & Schltdl.) K.Schum.	árvore		AM, AP, PA, RO, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
RUTACEAE			
<i>Conchocarpus insignis</i> Pirani	árvore		BA, ES, PE
<i>Ertela trifolia</i> (L.) Kuntze	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SE, TO
<i>Esenbeckia grandiflora</i> Mart.	arbusto	limãozinho	AC, PA, RO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Hortia brasiliiana</i> Vand. ex DC.	árvore	laranjinha	BA, ES, MG, PE, RJ, SP
<i>Metrodorea nigra</i> A.St.-Hil.	árvore		BA, ES, MA, MG, PI, PR, RJ, SP
<i>Pilocarpus microphyllus</i> Staff ex Wardleworth	árvore		MA, PA, PI
<i>Zanthoxylum monogynum</i> A.St.-Hil.	árvore	limãozinho	PA, AL, BA, PE, GO, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i> Lam.	árvore	limãozinho	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
SALICACEAE			
<i>Banara brasiliensis</i> (Schott) Benth.	árvore		AL, BA, MG, PE, PR, RJ
<i>Banara guianensis</i> Aublet.	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MT, PA, PE, RJ, RO, RR
<i>Casearia arborea</i> (L.C.Rich.) Urb.	árvore	espeto	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE,

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Casearia commersoniana</i> Cambess.	árvore	cafezinho	PI, PR, RJ, RO, RR, SE, SP, TO AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, SE, TO
<i>Casearia grandiflora</i> Cambess.	árvore		AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RO, RR, SP, TO
<i>Casearia hirsuta</i> Sw.	árvore		ES, PB, PE, PR
<i>Casearia javitensis</i> Kunth	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RO, RR, TO
<i>Casearia sylvestris</i> Sw.	árvore	caiubim	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Prockia crucis</i> P. Browne ex L.	árvore		AC, AL, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PR, RJ, RN, SC, SE, SP, TO
SANTALACEAE			
<i>Phoradendron coriaceum</i> Mart. ex Eichler	hemiparasita		AL, AM, BA, ES, MG, MT, PI, PR, RJ, RS, SC, SP
SAPINDACEAE			
<i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil) Radlk.	árvore	chau-chau	AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Cupania emarginata</i> Cambess.	árvore	camboatã-de-rego	BA, CE, ES, MG, RJ, SP
<i>Cupania impressinervia</i> Acev.Rodr.	árvore	camboatã-de-rego	AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE
<i>Cupania oblongifolia</i> Mart.	árvore	camboatã-de-rego	AL, AP, BA, ES, MG, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SP
<i>Cupania paniculata</i> Cambess.	árvore	camboatã-de-rego	BA, MG, MT
<i>Cupania racemosa</i> (Vell.) Raldk	árvore	camboatã-de-rego	AL, BA, ES, MG, PB, PE, RJ, RN, SE
<i>Cupania revoluta</i> Radlk.	árvore	caboatã	CE, PE
<i>Matayba guianensis</i> Aubl.	liana		AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SP, TO
<i>Paullinia pinnata</i> L.	liana	tingui	AL, AM, BA, CE, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RO, SE, TO
<i>Paullinia racemosa</i> Wawra	liana	tingui	AL, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PB, PE, RJ, RN, SP
<i>Paullinia trigonia</i> Vell.	liana	tingui	AL, BA, ES, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP
<i>Sapindus saponaria</i> L.	árvore	saboneteira	AC, AL, AM, BA, CE, GO, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, SE, SP, TO
<i>Serjania glabrata</i> Kunth	liana	tingui	AC, AL, AM, AP, BA, CE, MA, MG, MS, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Serjania salzmanniana</i> Schiltl.	liana	tingui	AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, SE
<i>Serjania subimpunctata</i> Radlk.	árvore	tingui	BA
<i>Talisia cf. obovata</i> A.C.Smith	árvore	pitomba	AC, AM, MT, RO
<i>Talisia esculenta</i> (Cambess.) Radlk.	árvore	pitomba	AL, AM, BA, CE, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE
<i>Talisia macrophylla</i> (Mart.) Radlk.	árvore	pitomba	AM, AP, BA, PA, RO, RR

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Talisia retusa</i> Cowan	árvore		AC, AL, MA, MT, PA, PB, PE, RN, RO
SAPOTACEAE			
<i>Chrysophyllum flexuosum</i> Mart.	árvore		BA, ES, MG, PR, RJ, SP
<i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.	árvore		BA, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Chrysophyllum rufum</i> Mart.	árvore	asa-de-morcego	AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, RJ, SE
<i>Chrysophyllum splendens</i> Spreng.	árvore		AL, BA, ES, PE, RJ, SE
<i>Diplooon cuspidatum</i> (Hoehne) Cronquist	árvore		AC, AL, AM, BA, ES, MG, PA, PE, PR, RJ, RO, SP
<i>Manilkara dardanoi</i> Ducke	árvore		PE
<i>Manilkara salzmannii</i> (A.DC.) H.J.Lam	árvore	maçaranduba	AL, BA, CE, ES, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, SE
<i>Micrompholis compta</i> Pierre in Urb.	árvore		BA, ES, MG, PE, RJ, SP
<i>Pouteria bangii</i> (Rusby) T.D.Penn.	árvore	leiteiro	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MT, PA, PB, PE, RJ, RN, RO, SE
<i>Pouteria caitito</i> (Ruiz & Pav.) Radlk.	árvore	abil	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RO, RR, SC, SE, SP, TO
<i>Pouteria gardneri</i> (Mart. & Miq.) Baehni	árvore	leiteiro	AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, SC, SE, SP
<i>Pouteria glomerata</i> (Miq.) Radlk.	árvore		AC, AM, PA, RO, RR, AL, BA, CE, MA, PE, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
<i>Pouteria grandiflora</i> (A.DC.) Baehni	árvore		BA
<i>Pouteria lucens</i> (Mart. & Miq.) Radlk.	árvore		AM
<i>Pouteria peduncularis</i> (Mart. & Eichl.) Baehni.	árvore		BA, ES
<i>Pouteria reticulata</i> (Engl.) Eyma	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, MS, PA, PE, PI, RJ, RN, SP, TO
<i>Pouteria torta</i> subsp. <i>gallifructa</i> (Cronquist) T.D.Penn.	árvore		AL, BA, PE, SE
<i>Pouteria venosa</i> (Mart.) Baehni	árvore		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, PB, PE, RN, SE, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Pradosia lactescens</i> (Vell.) Radlk.	árvore	buranhém	AL, BA, ES, MG, PB, PE, PR, RJ, SE, SP
<i>Pradosia pedicellata</i> (Ducke) Ducke	árvore		PA
<i>Sarcaulus brasiliensis</i> (A.DC.) Eyma	erva terrícola		AC, AM, AP, BA, ES, PA, PE, RJ, RN
SCHOEPIFIAEAE			
<i>Schoepfia brasiliensis</i> A.DC.	árvore	cabelinho	AL, BA, CE, DF, ES, MA, MG, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, SC, SE, SP
SIMAROUBACEAE			
<i>Simaruoba amara</i> Aubl.	liana	praíba	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RR, SE, TO
SIPARUNACEAE			
<i>Siparuna guianensis</i> Aubl.	liana		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
SMILACACEAE			
<i>Smilax cissoides</i> Mart. ex Griseb.	arbusto	japecanga	AL, BA, CE, GO, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, TO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Smilax syphilitica</i> Humb. & Bonpl. ex Willd.	arbusto	japecanga	AC, AL, AM, AP, BA, CE, ES, MA, MG, PA, PE, RO, RR
SOLANACEAE			
<i>Brunfelsia uniflora</i> (Pohl) D.Don	árvore		AL, BA, CE, ES, GO, MG, PE, PI, PR, RJ, RN, RR, SC, SP
<i>Cestrum axillare</i> Vell.	erva terrícola		AC, AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PR, RJ, RN, SC, SE, SP
<i>Cestrum marquitense</i> Kunth.	subarbusto		AM, ES, GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, SP
<i>Cyphomandra</i> sp.	liana		AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Schwenckia americana</i> L.	arbusto		AC, AM, PA, TO, AL, BA, CE, PB, PE, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR
<i>Solanum americanum</i> Mill.	subarbusto		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Solanum asperum</i> Rich.	subarbusto	jurubeba	AL, AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, SE
<i>Solanum capsicoides</i> All.	árvore	jurubeba	AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Solanum didymum</i> Dunal	arbusto	jurubeba	AL, BA, DF, ES, MA, MG, MT, PA, PE, PR, RJ, RO, RS, SC, SP
<i>Solanum evonymoides</i> Sendtn.	subarbusto		BA, ES, RJ
<i>Solanum hirtellum</i> (Spreng.) Hassl.	arbusto	jurubeba	ES, MG, PR, RJ, RS, SC, SP
<i>Solanum jabrense</i> Agra & M.Nee	arbusto	jurubeba	BA, CE, PB, PE
<i>Solanum paludosum</i> Moric.	arbusto	jurubeba	AC, AL, AP, BA, CE, MA, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RR, SE
<i>Solanum paniculatum</i> L.	arbusto	jurubeba	AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP
<i>Solanum rhytidoandrum</i> Sendtn.	arbusto	jurubeba	AM, BA, CE, DF, GO, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO
<i>Solanum stipulaceum</i> Willd. ex. Roem & Schult.	arbusto	jurubeba	AL, BA, CE, GO, MG, PB, PE, PI, SE
<i>Solanum stramonifolium</i> Jacq.	liana	jurubeba	AC, AM, AP, BA, CE, MA, PA, PB, PE, RJ, RO, RR, SP, TO
TRIGONIACEAE			
<i>Trigonia fasciculata</i> Griseb.	subarbusto		BA, CE, GO, MG, RO
<i>Trigonia nivea</i> Cambess	subarbusto		AC, PA, RR, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, ES, MG, RJ, SP, PR, SC
TURNERACEAE			
<i>Piriqueta racemosa</i> (Jacq.) Sweet	erva aquática		AL, BA, CE, ES, MG, PB, PE, PI, RJ, RN, SE
<i>Turnera subulata</i> Sm.	erva terrícola	chanana	AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SE, SP, TO
TYPHACEAE			
<i>Thypa domingensis</i> Pers.	árvore	taboa	AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP, TO
URTICACEAE			
<i>Cecropia concolor</i> Willd.	arbusto	imbaúba	AC, AM, AP, MA, MS, MT, PA, RO

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
<i>Cecropia pachystachya</i> Trécul	erva terrícola	imbaúba	AL, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Laportea aestuans</i> (L.) Chew.	árvore		AC, AL, AM, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, SC, SE, SP, TO
<i>Pilea hyalina</i> Fenzl	arbusto		AL, BA, ES, GO, MG, PB, PR, RJ, SE, SP, TO
<i>Pououma mollis</i> Trécul	arbusto		AP, BA, ES, PA
<i>Urera baccifera</i> (L.) Gaudich. ex Wedd.	árvore	urtiga	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
VERBENACEAE			
<i>Citharexylum pernambucense</i> Moldenke	arbusto	salgueiro-branco	AL, PB, PE
<i>Lantana aristata</i> (Schauer) Briq.	árvore		PA, TO, BA, CE, MA, PE, PI, SE, DF, GO, MS, MT, MG, SP, PR
<i>Lantana camara</i> L.	arbusto	chumbinho	AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SP, TO
<i>Lantana fucata</i> Lind.	liana	chumbinho	AL, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, PB, PE, PI, RJ, RS, SC, SP
<i>Lantana radula</i> Sw.	subarbusto	chumbinho	AL, BA, CE, GO, MG, PB, PE, RN
<i>Petrea</i> sp.	subarbusto		
<i>Stachytarpheta angustifolia</i> (Mill.) Vahl	subarbusto		AL, AP, BA, CE, GO, PA, PB, PE, RJ
<i>Stachytarpheta cayennensis</i> (Rich.) Vahl	subarbusto		AC, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Tamonea spicata</i> Aubl	árvore		AL, BA, PB, PE, SE
VIOLACEAE			
<i>Amphirrhox longifolia</i> (A.St.-Hil.) Spreng	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, ES, MA, MT, PA, PE, RJ, RO, RR, SP
<i>Paypayrola blanchetiana</i> Tul.	árvore	cravo-de-caipora	AL, BA, ES, PB, PE, RJ, SP
<i>Paypayrola grandiflora</i> Tul.	liana		AM, AP, BA, MA, PA, RO, RR
<i>Rinorea</i> sp.	liana	carrapatinho	
VITACEAE			
<i>Cissus erosa</i> Rich.	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicolson & C.E.Jarvis	árvore		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
VOCHysiaceae			
<i>Qualea cordata</i> Spreng.	erva terrícola		BA, DF, GO, MT, MG, SP, PR, SC
<i>Qualea cryptantha</i> (Spreng.) Warm.	erva terrícola	carvaiêra	BA, PE, ES, RJ, PR, SC
XYRIDACEAE			
<i>Xyris anceps</i> Lam.	erva terrícola		AC, AM, AP, PA, RR, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, MG, SP
<i>Xyris fallax</i> Molme	erva terrícola		AC, AM, AP, BA, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, RN, RO, RR, SE, SP, TO
<i>Xyris jupicai</i> Rich.	erva terrícola		AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE,

FAMÍLIA / ESPÉCIE	FORMA DE VIDA	NOME VULGAR	DISTRIBUIÇÃO NATURAL (UF)
AZOLLACEAE			PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO
<i>Azolla filiculoides</i> Lam.	erva aquática	azola	AC, AM, PA, BA, CE, PE, PB, MT, MS, ES, MG, SP, RJ, PR, RS, SC
PTERIDACEAE			
<i>Pteris cretica</i> L.	erva terrícola	samambaia-prateada	RJ, PE
SALVINIACEAE			
<i>Salvinia auriculata</i> Aubl.	erva aquática	orelha-de-onça	AM, AP, PA, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, CO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Salvinia biloba</i> Raddi	erva aquática	orelha-de-onça	PA, BA, PE, RS, MS, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
<i>Salvinia minima</i> Baker	erva aquática	orelha-de-onça	AC, AM, PA, BA, CE, MA, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC
SELAGINELLACEAE			
<i>Selaginella convoluta</i> (Arn.) Spring	erva terrícola	flor-de-jericó	AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE, GO, MT, MS, ES, MG, RJ, SP, PR
THELYPTERIDACEAE			
<i>Cyclosorus interruptus</i> (Willd.) H.Ito	erva aquática	samambaia-do-brejo	AM, AP, AL, BA, CE, MA, PB, PE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR, RS, SC