



Xerox® VersaLink® C400 Farbdrucker und Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Bahnbrechend. Zukunftssicher. Vielseitig.

Xerox® VersaLink® C400 Farbdrucker und Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Die Systeme VersaLink C400 und C405 setzen neue Maßstäbe für Produktivität am Arbeitsplatz. Sie bieten Merkmale der nächsten Generation und bequeme, sofort verfügbare Cloud- und Mobilkonnektivität. Sie sind ideal für Ihre heutigen Arbeitsabläufe und bringen Kapazitäten für Ihr künftiges Wachstum mit. Zudem sind sie flexibel und vielseitig. So kann Ihr Unternehmen effizienter arbeiten, benötigt weniger IT-Support und genießt maximale IT-Sicherheit.

Starke Leistung und entspanntes Arbeiten.

Auf den VersaLink C400 und C405 ist von Anfang an Verlass. Sie erledigen ihre Aufgaben zuverlässig und tadellos. So kann Ihr Unternehmen effizienter arbeiten. Die Einrichtung bereitet keinerlei Mühe. Die assistentengeführte Installation kann ohne Unterstützung eines IT-Teams vorgenommen werden. Auch bei der Konfiguration werden Sie Schritt für Schritt durch die Optionen geleitet.

VersaLink Systeme bieten umfassende Funktionen und sind mit zeitsparenden Technologien von Xerox ausgerüstet. So können Informationen schneller ausgetauscht und Workflows effizienter gestaltet werden. Die Scan- und Faxvorschau¹ unterstützt die zuverlässige Übermittlung von Informationen. Und dank der integrierten optischen Zeichenerkennung (OCR)¹ können Sie gescannte Dokumente vielseitiger nutzen.

Zudem verfügen VersaLink Systeme über eine Reihe strenger Sicherheitsmerkmale zum Schutz Ihrer wichtigen Dokumente und Daten – von der geschützten Druckausgabe (Secure Print) bis zur Zugangskontrolle durch Authentifizierung per Karte.

Der VersaLink C400/C405 sorgt dafür, dass Ihre Dokumente optimal aussehen und Sie den bestmöglichen Eindruck machen. So können Sie bei Kundenpräsentationen immer zuversichtlich auftreten.

Einfach, effizient und innovativ.

Über das anpassbare, kapazitive 5-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay bedienen Sie das System so einfach wie Ihr Mobilgerät – durch Antippen, Wischen und Fingergesten.

Die bereits installierten Xerox® ConnectKey® Apps erleichtern die effiziente Büroorganisation. Direkt am Display haben Sie Zugriff auf die umfassende Xerox® App Gallery, über die Sie den Funktionsumfang des Systems erweitern können. Zum Beispiel mit der App Xerox® Easy Translator Service¹, die Ihre gescannten Dokumente im Handumdrehen in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Sie können häufig benötigte Einstellungen als Profile speichern, um Aufträge in einem einzigen Arbeitsschritt einzurichten. Mit Simple ID haben Einzelnutzer und Gruppen nach einmaliger Eingabe einer Benutzerkennung und eines Passworts schnellen, sicheren und bequemen Zugriff auf aufgabenspezifische Profile und häufig benötigte Apps auf einem personalisierten Startbildschirm.

Freiheit und Funktionsvielfalt dank Apps.

Der Farbdrucker VersaLink C400 und der Farb-Multifunktionsdrucker VersaLink C405 können von jedem Ort aus und auf vielfältige Weise genutzt werden. Sie sind ab Werk vorbereitet auf die Anbindung an Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und DropBox™. Über die Xerox® App Gallery können zusätzliche Konnektivitätsoptionen nachgerüstet werden.

Die Möglichkeit, verschiedene Druckerverbindungen zu nutzen, ist für die heutige Arbeitsorganisation unverzichtbar. VersaLink Systeme bieten zu diesem Zweck zahlreiche Anbindungsoptionen: Wi-Fi und Wi-Fi Direct sowie Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair und Mopria®.

Erfahren Sie mehr darüber, weshalb Xerox genau der richtige Partner für mobile Mitarbeiter von heute ist:

www.xerox.com/mobile

Weitere Informationen über die Merkmale der VersaLink Systeme erhalten Sie unter www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Nur VersaLink C405

Xerox® VersaLink® C400 – Auf einen Blick

- Drucken mit bis zu 35 Seiten/Min.
- NFC-Kopplung (Near Field Communication) und optionales WLAN und Wi-Fi Direct
- Standardkapazität: 700 Blatt/Maximum 1250 Blatt
- 150-Blatt-Zusatzzufuhr
- Bis zu 600 x 600 x 8 dpi

BxTxH:
491 x 488 x 399 mm

Gewicht:
26 kg



Xerox® VersaLink® C405 – Auf einen Blick

- Drucken mit bis zu 35 Seiten/Min.
- Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 50 Blatt mit Single-Pass-Technologie
- NFC-Kopplung (Near Field Communication) und optionales WLAN und Wi-Fi Direct
- Standardkapazität: 700 Blatt/Maximum 1250 Blatt
- 150-Blatt-Zusatzzufuhr
- Bis zu 600 x 600 x 8 dpi

BxTxH:
432 x 540 x 599 mm

Gewicht:
33 kg



Wählen Sie die passende Konfiguration:

- 1 Der Automatische Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 50 Blatt mit Single-Pass Technologie erfasst beidseitig bedruckte Vorlagen in einem Durchlauf, die dann kopiert, gescannt oder gefaxt werden können.
- 2 Kartenleser-Schacht mit integriertem USB-Anschluss.²
- 3 Ein einfach zugänglicher USB-Anschluss² ermöglicht Benutzern schnelles Drucken von oder Scannen an jeden gängigen USB-Datenträger.³
- 4 250-Blatt-Ausgabefach mit Sensor für Behälterstatus „Voll“.
- 5 Die Zusatzzufuhr für 150 Blatt nimmt Druckmaterial mit Formaten von 76,2 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.
- 6 Zusammen mit dem 550-Blatt-Papierbehälter beträgt der Standard-Papiervorrat 700 Blatt (einschließlich Zusatzzufuhr).
- 7 Ein optionaler 550-Blatt-Papierbehälter stockt die Gesamtkapazität auf 1250 Blatt auf.
- 8 Optionaler Unterschrank für die Aufbewahrung von Toner, Papier und anderem Verbrauchsmaterial.

² Die USB-Anschlüsse können deaktiviert werden;

³ Nur VersaLink C405



Xerox® VersaLink C400 Farbdrucker
Drucken.



Xerox VersaLink C405 Farb-Multifunktionssystem
Drucken. Kopieren. Scannen. Faxen. E-Mail.

Ein überlegener Touchscreen.

Wir stellen vor: unseren kippbaren kapazitiven 5-Zoll-Farbtouchscreen – das Display, das neue Standards in Sachen Anpassung, Personalisierung und Vielseitigkeit setzt.

Es bietet die von Mobilgeräten vertraute Bedienung mittels Fingergesten und aufgabenspezifische Apps mit einheitlichem Design. So sind selbst für komplexe Aufgaben weniger Bedienungsschritte erforderlich.

Ein äußerst intuitives Layout führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind da zu finden, wo man sie erwartet: kritische Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn. Die Position einer Funktion oder App gefällt Ihnen nicht? Dann passen Sie das Layout einfach an.

Der Farbdrucker VersaLink C400 und der Multifunktionsdrucker VersaLink C405 verbinden erstklassige Hardware-Technologie mit herausragender Software-Funktionalität. So tragen sie dazu bei, mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu erledigen.



Xerox® VersaLink® C400 Farbdrucker und Xerox® VersaLink® C405 Farb-Multifunktionsdrucker

Technische Daten		VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Geschwindigkeit		Max. 35 Seiten/Minute in Farbe und Schwarzweiß			
Maximales technisches Druckvolumen ¹		Bis zu 80.000 Seiten/Monat ¹			
Prozessor/Speicher		1,05 GHz Dual-Core / 2 GB			
Konnektivität	Standard	Ethernet 10/100/1000Base-T, High-Speed-USB 3.0, NFC Tap-to-Pair			
	Optional	Wi-Fi 802.11n und Wi-Fi Direct mit dem optionalen WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung)			
Controllerfunktionen		Unified Address Book (C405), Klone der Konfiguration, Scanvorschau (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Online-Support (Zugang über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)			
Papierhandhabung				Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) mit Single-Pass-Technologie: 50 Blatt; Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 – 216 x 356 mm	
Materialzufuhr	Standard	–			
		Zusatzzufuhr: 150 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 – 216 x 356 mm			
	Optional	Behälter 1: 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 – 216 x 356 mm Behälter 2: 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 – 216 x 356 mm			
Materialausgabe		250 Blatt			
Automatische beidseitige Ausgabe		–	Standard	–	Standard
Druck- und Kopierfunktion				Drucken: Bis zu 600 x 600 x 8 dpi Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi	
Auflösung		Drucken: Bis zu 600 x 600 x 8 dpi			
Ausgabe der ersten Seite nach		Nur 13 Sekunden (Farbe) / 12 Sekunden (Schwarzweiß)			
Zeit bis zur Ausgabe der ersten Kopie		Nur 11 Sekunden (Farbe) / 8 Sekunden (Schwarzweiß)			
Seitenbeschreibungssprachen		PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Druckfunktionen		Drucken von USB-Speichermedien, Geschützte Ausgabe (Secure Print), Probeexemplar, persönlicher Druck, Gespeicherter Auftrag, Xerox® Earth-Smart-Einstellungen im Druckertreiber, Auftragsidentifizierung, Broschürenerstellung, Speichern und Wiederabrufen von Treiberinstellungen, Bidirektionale Statusanzeige in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellung für Anwendungen, Duplexdruck (Standardeinstellung), Leerseiten überspringen, Entwurfsmodus			
Mobiles Drucken		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in für Android™, Mopria® Print Service Plug-in für Android™ Eine Liste der herunterladbaren Apps für Smartphones und mobile Geräte finden Sie hier: www.xerox.com/officemobileapps .			
Optional	Cloud Connector für Drucker/MFD ²	@PrintByXerox®, Wi-Fi Direct Printing ³ , Xerox® Mobile Print Solution ³ , Xerox® Mobile Print Cloud ³ , Xerox® Mobile Link App (C405) ²			
	Cloud-Services	Drucken von / Scannen zu ⁴ Google Drive, One Drive, Dropbox, Microsoft 365, Box, DocuShare			
		– Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP Weitere Anwendungen und Cloud-Services für Drucker/MFD verfügbar. Auf www.xerox.com/appgallery finden Sie unser wachsendes App-Angebot.			
Scannen		Scanziele		Scanausgabe: USB, E-Mail, Netzwerk (FTP oder SMB)	
		Scanfunktionen		– Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scanausgabe: Eigener Ordner, Durchsuchbare PDF-Datei, Ein-/Mehrseitige PDF-Datei / XPS / TIFF / Kennwortgeschützte PDF-Datei, Linearisierte PDF-Datei / PDF/A	
Fax		Faxmerkmale ⁵		Faxen ohne PC-Unterstützung (Fax über LAN, Direktfax, Fax-Weiterleitung an E-Mail), Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2000 Kontakte)	
Sicherheit		Standard		Firmwareprüfung, Sicherheitszertifikate, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Prüfung des Zertifikatpfads, Zertifikatsperreinstellung, Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Portfilterung, IP-Filterung, Domänenfilterung, Integration von Cisco® TrustSec ISE (Identity Services Engine), Festplattenüberschreibung, 256-Bit-Verschlüsselung, Geschützte Ausgabe (Secure Print), Geschütztes Fax (C405), Geschütztes Scannen (C405), Geschützte E-Mail (C405), Netzwerkauthentifizierung, SNMPv3, Prüfprotokoll, Zugangskontrolle, Berechtigung auf Rollenbasis, komfortable Authentifizierung	
		Optional		Xerox® PrintSafe-Software	
Accounting		Standard		Xerox® Standard Accounting (Drucken), Netzwerk-Kostenzählung	
		Optional		Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählung	
Garantie		Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ® sowie weitere über verschiedene Xerox® Alliance Partner erhältliche Netzwerk-Kostenzählungs-Lösungen			
		Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst ⁶			

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Voraussichtlich nicht regelmäßig erzielbar; ² Kostenlose Option (kann aus der Xerox® App Gallery auf Ihr Druck-/Multifunktionssystem heruntergeladen werden); ³ Zukaufbare Option; ⁴ Scanausgabeziele nur bei C405 verfügbar; ⁵ Erfordert analoge Telefonleitung; ⁶ Im Rahmen eines Page Pack/eClick-Vertrags erworbene Produkte sind nicht mit einer Garantie versehen. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

Gerätemanagement

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, Warnmeldungen per E-Mail, Apple® Bonjour®

Druckertreiber

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® ab Version 10.9, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Unterstützte Schriften

136 PostScript-Schriften, 82 PCL-Schriften

Materialhandhabung

Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie; 60-125 g/m²; Zusatzzufuhr und Behälter 1 und 2: 60-220 g/m²

Betriebsbedingungen

Temperatur: Lagerung: 0 °C bis 35 °C; Betrieb: 10 °C bis 32 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %; Schalldruckpegel: C400: Drucken (Farbe): 53,1 dB(A), Bereitschaft: 29,2 dB(A); C405: Drucken: 52,3 dB(A), Bereitschaft: 28,7 dB(A); Schallleistungspegel: C400: Drucken (Farbe): 6,88 dB(A), Bereitschaft: 5,0 dB(A); C405: Drucken (Farbe): 6,88 dB(A), Bereitschaft: 5,0 dB(A); Startzeit (von Aus auf Benutzeroberfläche bereit): Nur 60 Sekunden; Aufwärmzeit (aus dem Schlafmodus auf Benutzeroberfläche bereit): Nur 6 Sekunden

Elektrische Anschlusswerte

Leistung: Spannung: 220-240 V AC +/- 10 %, Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A; Leistungsaufnahme: C400: Standby: Bis zu 76W, Drucken: Bis zu 705 W, Schlafmodus: Bis zu 4 W; C405: Bereitschaft: Bis zu 82 W; Drucken: Bis zu 750 W, Schlafmodus: Bis zu 4 W; erfüllt die Anforderungen von ENERGY STAR®

Zertifizierungen

Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications

Lieferumfang

- VersaLink C400 oder VersaLink C405
- Vorinstallierte Starter-Tonerpatrone (K: 3000 Seiten¹; CMY: 2000 Seiten¹)
- Trommeleinheit (30.000 Seiten²)
- CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung) Druckertreiber und Garantieverklärung)
- Installationshandbuch und Kurzanleitungen
- Netzkabel und Faxkabel (nur VersaLink C405)

Verbrauchsmaterial

Extrem-Hochleistungs-Toner:
Schwarz: 10.500 Seiten¹ 106R03528
Cyan: 8000 Seiten¹ 106R03530
Magenta: 8000 Seiten¹ 106R03531
Gelb: 8000 Seiten¹ 106R03529

Hochleistungs-Toner:

Schwarz: 5000 Seiten¹ 106R03516
Cyan: 4800 Seiten¹ 106R03518
Magenta: 4800 Seiten¹ 106R03519
Gelb: 4800 Seiten¹ 106R03517

Standard-Toner:

Schwarz: 2500 Seiten¹ 106R03500
Cyan: 2500 Seiten¹ 106R03502
Magenta: 2500 Seiten¹ 106R03503
Gelb: 2500 Seiten¹ 106R03501

Austauschmodule:

Belichtungseinheit (umfasst 4 Belichtungseinheiten):
Je 60.000 Seiten² 108R01121
Tonersammelbehälter: 30.000 Seiten² 108R01124

Optionen

550-Blatt-Papierfach 097504400
Produktivitätspaket mit 320-GB-Festplatte 097504914
Unterschrank 497K13660
WLAN-Adapter (WLAN-Kit) 497K16750

¹ Durchschnittliche Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

² Durchschnittliche Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von 3 A4-Seiten. Kapazität variiert je nach Auflagenhöhe und Format bzw. Ausrichtung des Druckmaterials.

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/office

Copyright © 2017 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® und Xerox eConcierge® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgelegt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllt (DN-Konfigurationen). ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der Informationen in dieser Broschüre vorbehalten. 2/17 BR20530 VC4BR-01GA

