


marco zenner
s.r.l.
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE & INFORMATIQUE

LEUCHTENKATALOG



FÜR PRIVATHÄUSER

www.zenner.lu



Die **Firma marco zenner s.à r.l.** gehört seit Jahren zu den **führenden Fachgroßhändlern in Luxemburg**. Mit Hilfe eines kompetenten und dynamischen Teams bietet die Firma marco zenner s.à r.l. **Lösungen für die Audio-Videotechnik, Elektroinstallationstechnik, Netzwerktechnik, Gebäudesystemtechnik, Sicherheitstechnik und Beleuchtungstechnik** für den professionellen Anwender an.

In unseren neuen Räumlichkeiten in der Industriezone ZARE EST in EHLERANGE bieten wir den Installateuren sowie den Planern, Architekten und Endkunden die Möglichkeit sich in unseren verschiedenen Showrooms über unsere Lösungen zu informieren. Hervorzuheben ist, neben den innovativen Ausstellungsräumen für die Netzwerktechnik und der Elektrotechnik, der einzigartige **Smarthouse-Showroom**. Hier können Sie sich selbst vom Leben in einem „intelligenten“ Haus überzeugen und zudem unseren neuen **Beleuchtungs-Showroom** besichtigen.

Oberstes Gebot für den Firmeninhaber Marco Zenner ist, den Kunden neben der **hohen Produktqualität** eine entsprechende Beratung und ein **optimales Preis-Leistungs-Verhältnis** anzubieten.

Sehr großen Wert wird selbstverständlich auf den persönlichen Kundenkontakt gelegt. Sämtliche Mitarbeiter sprechen Luxemburgisch, Deutsch, Französisch sowie Englisch.

Die umfangreiche Produktpalette ermöglicht **maßgeschneiderte Systemlösungen** für den Wohnungsbau, für Verwaltungs- und Bürogebäude sowie für Industrie und Gewerbe.


Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr **marco zenner**-Team!

INHALT

Partner	04-05
Flur	06-15
Küche	16-25
Esszimmer	26-35
Wohnzimmer	36-45
Schlafzimmer	46-55
Bad/ Wellness	56-67
Büro	68-73
Außenbeleuchtung	74-85
Zubehör	86-87

LEGENDE

	= Schutzart
	= Leuchtenbetriebsspannung
	= Lumen
	= Konformität
	= drehbar
	= Deckenausschnitt
	= schwenkbar
	= Schutzklasse I: mit Schutzerdung
	= Schutzklasse II: schutzisoliert
	= Schutzklasse III: Schutzkleinspannung
	= Stoßfestigkeitsgrad

Irrtümer vorbehalten !

AUDIO-VIDEO TECHNIK SYSTÈMES AUDIO-VIDÉO



BELEUCHTUNGSTECHNIK ÉCLAIRAGE



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK SYSTÈMES ÉLECTRIQUES



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK SYSTÈMES DOMOTIQUES



NETZWERKTECHNIK RÉSEAUX INFORMATIQUES



SICHERHEITSTECHNIK SYSTÈMES DE SÉCURITÉ



Ideen werden leuchten – unter diesem Motto entwickelt und produziert Betalumen seit nahezu zwanzig Jahren Architektur- und Objektbeleuchtung, vor allem für öffentliche und gewerbliche Bauten. Das Dresdner Unternehmen ist eine Symbiose von Designern, Entwicklern und Konstrukteuren **mit eigener Fertigung „Made in Germany“**. Betalumen ist stark im Einsatz von LED! Bereits 2001 lieferte das Unternehmen erfolgreich marktreife LED-Leuchten aus eigener Entwicklung und Produktion aus. Diese Kompetenz hat Betalumen seit dem kontinuierlich ausgebaut, **eigene LED-Lösungen** entwickelt und ein **breites LED-Leuchtersortiment** geschaffen.

BRUMBERG®

Brumberg hat als eines der ersten Unternehmen **LED-Leuchten** angeboten und zählt in diesem Bereich zu den führenden Anbietern. Auch im Bereich von **Lichtspots** gilt das Unternehmen als **Marktführer** und verfügt europaweit über die wohl breiteste Produktpalette von Spots in unterschiedlichen Designs. Die Firma Brumberg Leuchten bietet ihren Partnern stets präzise und flexible Lösungen an. Sie zeichnet sich durch eine optimale Serviceleistung aus und richtet sich nach den Wünschen ihrer Kunden. **Innovation, Design, Service und Qualität** werden bei bei Brumberg Leuchten großgeschrieben.

HOFFMEISTER

Hoffmeister ist einer der führenden Anbieter für ganzheitliche, visionäre Lichtlösungen im Bereich **professioneller Straßen und Gebäudebeleuchtung**. Durch ein breit aufgestelltes internationales Vertriebsnetzwerk ist Hoffmeister der ideale Partner für Architekten, Designer, Lichtplaner, Kommunen, Elektriker und Großhändler weltweit. Das Hoffmeister Produktspektrum umfasst Leuchten für den Innenraum genauso wie für vielfältige Aufgaben der Außenanwendung. Ein großer Schwerpunkt des Produktportfolios ist die LED-Technologie unter Verwendung von zukunftsweisenden Thermomanagementsystemen.

intralighting

Der durchdachte Aufbau, die gute Gestaltung, die hohe Herstellungsqualität und die ausgezeichnete Lichtausbeute stehen für die Architekturbeleuchtung von Intralighting. Die Beleuchtungsprojekte haben eine weitere wertvolle Dimension: Die gute Zusammenarbeit mit den Architekten, Lighting Designern und Projektanten schafft einen einzigartigen Mehrwert. Auf ihre **Spitzenprodukte** gewährt Intralighting eine **5-jährige Garantie** und bringt diese mit originellen Werkzeugen auf den Markt, die alle Schritte vereinfachen. Die Produkte und Lichtlösungen von intralighting sind in über vierzig Ländern auf vier Kontinenten der Welt präsent.

Kania

Kania realisiert Ideen und überzeugt mit Ergebnissen. Klare Formen, hochwertige Materialien, einfache Funktionalität und sorgfältige Verarbeitung garantieren gutes und vielseitiges Licht. **Effiziente LED-Technologien** bilden die Basis für die Beleuchtungslösungen von heute und in der Zukunft. Der Energieverbrauch beträgt nur ein Bruchteil des Verbrauches von herkömmlichen Beleuchtungstechnologien. Neben einer großen Auswahl an unterschiedlichen LED Linien, ist Kania auch Lieferant für unterschiedlichste **Aluminiumprofile**.

Nahezu jede Aufbau-bzw. Einbausituation kann realisiert werden, vom privaten Wohnungsbereich bis hin zu öffentlichen Projekten.

LEDS-C4

LEDS-C4 kann auf mehr als **40 Jahre Erfahrung bei Design, Entwicklung und Produktion** von Beleuchtungsgeräten verweisen. Über 13.000 Kunden in 140 Ländern der Welt vertrauen bereits auf unsere Beleuchtungssysteme. Zu unserem Sortiment gehören Beleuchtungsartikel für den Innen- und Außenbereich, die sich besonders durch ihre Vielseitigkeit auszeichnen. Wir sind überzeugt, dass sich mit der richtigen Beleuchtung Räume angenehmer gestalten und das Wohlbefinden ihrer Bewohner steigern lassen. Diese Leidenschaft und unser durch Erfahrung gewonnenes Know-how sind die Grundlagen bei der Entwicklung neuer Leuchten.

LOMBARDO



Die Geschichte von Lombardo entwickelte sich durch den Dialog zwischen Installateuren und Planern. Alle Produkte entstanden als Optimallösungen auf die üblichsten Installationsnotwendigkeiten, wobei der ästhetische Geschmack und die technischen Fähigkeiten der Techniker genutzt und die Produktionstechniken vollständig optimiert wurden, die immer streng in Italien gehalten wurden.

Ergebnis sind die **sicheren, zuverlässigen und schönen Produkte**, bei denen die Kontinuität der Unternehmensentscheidungen im Mittelpunkt stehen: Große Auswahl von Anlagen für den Planer, die einfach einzubauen sind und lange Lebensdauer als Garantie für die Installateure.



Die aus der französischen Stadt Lyon stammende Firma SWITCHMADE hat sich im Laufe der Jahre zu einem der weltweiten Marktführer im Bereich LED Beleuchtungslösungen gemustert. **All ihre Produkte sind ausgestattet mit der neuesten LED Technik.**

Herstellung von hochwertigen und schönen Produkten im Bereich LED Beleuchtungstechnik. Die Produktpalette reicht von Flutlicht für Hausbeleuchtung über Up- and Downlights, LED-Strassenleuchten, IP68 Produkten für den Außenbereich hin bis zur hochwertigen Leuchte für den Innenbereich.




FLUR

BETALUMEN
IDEEN WENDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
6/2672.296.S1	weiß



Wand- und Deckenleuchte LUNEA S


Gehäuse: Metall pulverbeschichtet
Farbe: weiß
Lampe: 2xG9 Halopin 33W
Korpus drehbar max. 350°

OPTIONEN: Ausführung mit Blattgold oder Blattsilber innen oder außen auf Anfrage, auch mit LED - Retrofit erhältlich.

BETALUMEN
IDEEN WENDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
6/2479.245.S1	weiß



Wand- und Deckenleuchte LUNEA M


Gehäuse: Metall pulverbeschichtet
Farbe: weiß
Lampe: 2xQT32 Halogen 70W E27
Korpus drehbar max. 350°

OPTIONEN: Ausführung mit Blattgold oder Blattsilber innen oder außen auf Anfrage, auch mit LED - Retrofit erhältlich.

BETALUMEN
IDEEN WENDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
2/1118.145.01F	silber metallic RAL 9006




Deckenleuchte DISK MINI

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet
Farbe: silber metallic RAL 9006
Lampe: LED Retrofit E 27 oder SPC Mirror E27max. 100W

BETALUMEN
IDEEN WENDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
4/2917.221.04	weiß



Wandleuchte CONTOUR 224

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet
Farbe: weiß
Abdeckung: Glas direkt opal / indirekt transparent
Lampe: 2xTC-L 24W, Leuchtmittel nicht enthalten


elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: EVG dimmbar

BETALUMEN
IDEEN WENDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
3/1494.798.04350wwMPK	weiß



Pendelleuchte OPAL III LED

Gehäuse: Metall
Farbe: weiß
Lampe: 2x LED 44,7W, 6000lm, 3000K, Steckkontakt
inkl. Anschlußleitung L: 2m und Baldachin mit integriertem
Stahlseil


Konverter integriert!

OPTIONEN: Durchmesser der Kunststoffkugel nach Wahl
(D200/D250/D300/D350/D400/D450/D500/D630/D770/
D1000mm), Pendellänge nach Wahl, auch mit Kompaktleucht-
stofflampe oder E27- Fassung erhältlich, Kugel auch aus opalem
Glas lieferbar

BETALUMEN
IDEEN WENDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
2/2612.191.04KkF	metall




Deckenleuchte KARAT BGI PRISMA

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet
Farbe: silber metallic RAL 9004
Abdeckung: Acrylglas klar prismatik
Lampe: T16-R 55W, 2Gx13, Leuchtmittel nicht enthalten


elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, Glas mattiert und
RAL-Farbe nach Wahl

BETALUMEN
IDEEN WENDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
4/2494.209.04	weiß



Wandleuchte TELA TOGA


Gehäuse: Metall pulverbeschichtet
Farbe: weiß
Schirm: weiß
Lampe: 2xTC-D/E26W, G24q-3

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!


OPTIONEN: Auch mit LED erhältlich. Auf Anfrage in
verschiedenen Stoffarten und Farben lieferbar.



BETALUMEN
IDEEN WENDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe	Modell
2/0899.145.01A2	metall	groß
2/0938.186.01A2	metall	klein




Deckenleuchte DIORA


Gehäuse: Edelstahl gebürstet
Farbe: metall
Glas: transparent
Lampe groß*: QPAR20 E27 50W
Lampe klein*: QPAR16 GU10 50W

***oder LED Retrofit**





Art.-Nr.	Farbe
4/2486.116.04F	grau RAL 9007





Wandleuchte CUBE M142

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet
 Farbe: grau Ral 9007
 Abdeckung: Glas mattiert mit Lichtschlitz
 Lampe: TC-T/E42W, GX24q-4

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!


OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, RAL-Farbe nach Wahl



Art.-Nr.	Farbe
4/0909.286.01A2	edelstahl

Wandleuchte DIORA

Gehäuse: Edelstahl
 Farbe: edelstahl
 Glas: transparent
 Lampe: 2xQPAR16 50W GU10 oder LED Retrofit
 direkt/indirekt strahlend
 Abstrahlwinkel: 30°



Art.-Nr.	Farbe
500940W	chrom



LED-Wandaufbauleuchte


Gehäuse: Aluminium
 Farbe: chrom
 Glas: kristall
 Lampe: LED 1W, 6500K

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12083173	weiß



Deckenaufbaustrahler


Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
Glas: klar
Lampe: LED 10W, 3000K, 745lm
Abstrahlwinkel: 45°
Leuchtenkopf 355° drehbar

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12007073	weiß/schwarz



LED - Decken-Aufbauleuchte

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß/schwarz
Lampe: LED 6W, 3000K, 346 lm
Abstrahlwinkel: 20°

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10032183	schwarz/gold matt



LED - Wandaufbauleuchte

Gehäuse: Aluminium
Farbe: schwarz, matt gold innen
Lampe: LED 4W, 3000K, 350 lm


Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: als Up oder Downlight montierbar

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12082083	schwarz/orange





LED-Aufbau-Downlight

Gehäuse: Aluminium
Farbe: schwarz/orange
Lampe: LED 10W, 3000K, 745lm
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10013173	strukturweiß

LED-Wandanbauleuchte Up & Down

Gehäuse: Aluminium
Farbe: strukturweiß
Lampe: 2x3W Power LED, 3000K
direkt/indirekt strahlend


Betriebsgerät enthalten!



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10046253	aluminium
10046173	strukturweiß




LED-Wandanbauleuchte Up & Down


Gehäuse: Aluminium
Farbe: aluminium oder weiß
Abdeckung: opal
Lampe: LED 2x5,4W, 3100K, 586 lm
direkt/indirekt strahlend

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10014173	weiß



LED-Wandaufbauleuchte


Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
Lampe: LED 6W, 3000K

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12055073	weiß




LED-Deckenaufbaustrahler (schwenkbar)


Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
Abdeckung: klar
Lampe: LED 7W, 3100K, 500lm
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12061073	weiß



LED-Decken- und Wandaufbaustrahler

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
umlaufende Lichtfuge
Lampe: LED 9,8W, 3000K, 675lm
Abstrahlwinkel: 45°
Leuchtenkopf 355°, drehbar und 90° schwenkbar


Betriebsgerät enthalten!



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
R3929WW	strukturweiß




LED- Wandeinbauleuchte

Gehäuse: Edelstahl
Farbe: strukturweiß
Lampe: LED 1,2W, 3100K
Reflektor: silber matt
Montage in 68mm Installationsdosen


Betriebsgerät enthalten (230V)!

OPTIONEN: auch in Farbe silber

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
R3940WW	strukturweiß




LED- Wandeinbauleuchte

Gehäuse: Edelstahl
Farbe: strukturweiß
Glas: acryl opal
Lampe: LED 1,2W, 3100K
Montage in 68mm Installationsdosen

Betriebsgerät enthalten (230V)!

OPTIONEN: auch in Farbe silber




OPTIONEN: auch in eckiger Form erhältlich

Einbaustrahler Basismodell HV für Retrofit

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß oder alu matt
Lampe: QPAR51 GU10, 50W Halogen oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 25°

Art.-Nr.	Farbe
36143070	weiß
36143250	alu matt



Einbaustrahler Basismodell NV


Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß oder alu matt
Lampe: QR-CBC51 Gx 5,3, 50W Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 25°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S. 86-87

Art.-Nr.	Farbe
0063.07	weiß
0063.25	alu matt



Art.-Nr.	Farbe
12074183	strukturschwarz




LED-Aufbau-Downlight

Gehäuse: Aluminium
Farbe: strukturschwarz
Lampe: LED 15W, 3000K, 1125lm
Abstrahlwinkel: 40

Betriebsgerät enthalten!



Art.-Nr.	Farbe
05-3220-34-34	grau



Wandleuchte KUB direkt, indirekt

Gehäuse: extrudierter Aluminiumguss
Farbe: grau
Lampe: 4 x LED Cree 4,1W, 3000K, 428lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: wahlweise in den Farben rot, weiß oder schwarz

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

05-1514-21-21	chrom
---------------	-------



Wandleuchte TRINITY

Gehäuse: Stahl

Farbe: chrom

Leuchtenkopf: $\pm 90^\circ$ auf waagerechter Ebene, 350° um senkrechte Ebene

Lampe: 2 x GU10 LED 6W


OPTIONEN: auch in 1-fach oder 3-fach Ausführung

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

05-0071-14-14	weiß matt
---------------	-----------



Wandleuchte JET

Gehäuse: Aluminium


Farbe: weiß matt

Lampe: LED Cree 3W, 3000K, 182lm, CRI 80
direkt / indirekt strahlend

Betriebsgerät enthalten !



intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

18.2424.1210.1	weiß
----------------	------

Deckenaufbauleuchte KARO C

Gehäuse: Aluminium

Farbe: weiß, schwarz oder silber

Abdeckung: opal

Lampe: T16-C 2Gx13, 22W, 763lm, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in LED und weiteren Größen erhältlich






KÜCHE

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-0008-21-M1	chrom



Deckenleuchte HAT


Gehäuse: Stahl
 Farbe: chrom
 Abdeckung: PMMA opal
 Lampe: 1x 2GX13 55W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-3231-BW-BW	weiss matt



Deckenleuchte IBIS

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß matt
 Lampe: 12x LED Cree 24, 8W, 3000K, 2654 lm CRI 80

Betriebsgerät enthalten!

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-4686-S2-M1	aluminium satiniert



Deckenleuchte RAS


Gehäuse: Aluminium
 Farbe: aluminium satiniert, poliert
 Abdeckung: Acryl satiniert
 Lampe: 1x 2GX11 55W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-3535-BW-M1	weiß matt



Deckenleuchte NET

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß matt
 Abdeckung: Polystyrol mattiert
 Lampe: 1x LED 30W, 3000K
 2880 lm CRI 80, Leuchtmittel nicht enthalten

Betriebsgerät enthalten!

intra lighting




IP20



230 V


Art.-Nr.	Farbe
13.1181.1000.2	schwarz



Deckenaufbauleuchte HUNTER SPOT C

Gehäuse: aluminium
Farbe: weiß, schwarz oder silber
Kardan-Ring: richtbar $\pm 35^\circ / \pm 35^\circ$
Lampe: QR 111 max. 1x75 W inkl. Netzgerät,
Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch in LED erhältlich und in zwei oder dreifach Variante lieferbar




BETALUMEN
IDEEEN WERDEN LEUCHTEN



IP20 230 V CE

Art.-Nr.	Farbe
3/3079.398.04Z4700iw85	weiß




Pendelleuchte PLANUS L3

Gehäuse: Metall
Farbe: weiß
Lampe: LED 19W, 1700lm, 3000K, CRI 85, Steckkontakt mit Indirektlichtanteil zur Raumaufhellung inkl. Baldachin mit integriertem Konverter auch in Stufenschaltung, dimmbar und mit Funkfernbedienung lieferbar

OPTIONEN: 4-flammige Leuchte, Pendellänge, RAL-Farbe und LED-Parameter nach Wahl



Art.-Nr.	Farbe
3/1701.145.01Gg	RAL 9006




Pendelleuchte DISK MINI

Gehäuse: Metall
 Farbe: silber metallic RAL9006
 Lampe: LED Retrofit E27, oder SPC Mirror E27 max. 100W
 Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: RAL-Farbe nach Wahl, Kabel transparent oder Textilmantel



Art.-Nr.	Farbe
3/2617.191.04KKF	silber metallic RAL9006



Pendelleuchte KARAT BGI PRISMA


Gehäuse: Metall
 Farbe: silber metallic RAL9006
 Abdeckung: Acrylglas klar prismatik
 Lampe: T16-R 55W, 2Gx13, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, RAL-Farbe nach Wahl, mit Glas mattiert



Art.-Nr.	Farbe	Modell
2/0899.145.01A2	metall	groß
2/0938.186.01A2	metall	klein




Deckenleuchte DIORA

Gehäuse: Edelstahl gebürstet
 Farbe: metall
 Glas: transparent
 Lampe groß*: QPAR20 E27 50W
 Lampe klein*: QPAR16 GU10 50W
 Leuchtmittel nicht enthalten

***oder LED Retrofit**




Art.-Nr.	Farbe
2/ 2946.498.04500ww85	weiß




Deckenleuchte PURO- LED R1

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet
 Farbe: weiß
 Abdeckung: Acrylglas opal
 Lampe: LED 19W, 3000 K, 1700lm

Betriebsgerät enthalten!



Art.-Nr.	Farbe
3/1618.215.04II	opalweiß




Pendelleuchte CUBE 226


Gehäuse: Metall
 Farbe: weiß
 Glas: Acryl, opalweiß
 Lampe: 2xTC-T/E 32W, GX24q-3, Leuchtmittel nicht enthalten
 Inkl. Stahlseilpendel (1m), höhenjustierbar und transparente Anschlussleitung

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich (weiß, RGB oder RGB+W)



Art.-Nr.	Farbe
3/1161.107.04A2	metall



Pendelleuchte CREO SATIN

Gehäuse: Edelstahl gebürstet
 Farbe: metall
 Glas: Acryl satiniert
 Lampe: TC-D13W, G24q-1
 Inkl. Seilpendel (2m), transparent und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED, Retro oder Halogen Eco






BETALUMEN
IDEEN WERDEN LEUCHTEN!



Art.-Nr.	Farbe
2/3018.191.S4KsOrZ1	orange




Deckenleuchte TELA DISCUS 600-335

Gehäuse: Metall
Farbe: weiß
Schirm: Chintz, orange
Lampe: 1xT16-R55W-2Gx13, 1xT16-R22W- 2Gx13,
Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!


OPTIONEN: Durchmesser nach Wahl (D 600mm, D 800mm, D 1000mm), Schirmhöhe nach Wahl, Schirmfarbe nach Wahl, auch als Pendelleuchte, mit LED lieferbar



BETALUMEN
IDEEN WERDEN LEUCHTEN!



Art.-Nr.	Farbe
2/2980.190.S4	weiß




Deckenleuchte TELA DISCUS 500-185

Gehäuse: Metall
Farbe: weiß
Schirm: Chintz, weiß
Lampe: T16-R 40W-2Gx13, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: Durchmesser nach Wahl (D 600mm, D 800mm, D 1000mm), Schirmhöhe nach Wahl, Schirmfarbe nach Wahl, auch als Pendelleuchte, mit LED lieferbar



BETALUMEN
IDEEN WERDEN LEUCHTEN!

Ideen werden Leuchten

Mit opaler Abdeckung dient die **neue Leuchte Rondigi** der Allgemeinbeleuchtung. Eine optionale prismatische Abdeckung ermöglicht es, die Leuchte auch an Bildschirmarbeitsplätzen einzusetzen.




www.betalumen.de



BRUMBERG®
Licht seit Generationen

Einbaustrahler dreh-/richtbar



Basismodell HV für Retrofit

Gehäuse: Aluminium

Farbe: alu matt

Lampe: GU10 QPAR51-50W, Halogen oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
drehbar 355°, schwenkbar 30°

Art.-Nr.	Farbe
36309250	alu matt



Basismodell NV


Gehäuse: Aluminium

Farbe: alu matt

Lampe: GX5,3 QRCBC51-50W, Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten
drehbar 355°, schwenkbar 30°


Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S. 86-87

Art.-Nr.	Farbe
0069.25	alu matt



BRUMBERG®
Licht seit Generationen

Einbaustrahler dreh-/richtbar




Basismodell HV für Retrofit

Gehäuse: Aluminium

Farbe: alu matt

Lampe: GU10 QPAR51-50W, Halogen oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
drehbar 355°, schwenkbar 30°

Art.-Nr.	Farbe
36310250	alu matt



Basismodell NV

Gehäuse: Aluminium

Farbe: alu matt

Lampe: GX5,3 QRCBC51-50W, Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten
drehbar 355°, schwenkbar 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S. 86-87

Art.-Nr.	Farbe
0070.25	alu matt




BRUMBERG®
Licht seit Generationen

Einbaustrahler richtbar



Art.-Nr.	Farbe
0067.25	alu matt



Niedervolt-Strahler



Gehäuse: Aluminium
Farbe: alu matt
Lampe: GZ4 QRBC35-35W, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 30°

**Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87**



BRUMBERG®
Licht seit Generationen


Einbaustrahler richtbar (auch in runder Variante)



Basismodell HV für Retrofit

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß oder alu matt
Lampe: GU10 QPAR51- 50W, oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 25°

Art.-Nr.	Farbe
36144070	weiß
36144250	alu matt



Basismodell NV

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß oder alu matt
Lampe: GX5,3 QRBC51-50W, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 25°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S. 86-87

Art.-Nr.	Farbe
0065.07	weiß
0065.25	alu matt




 **Intra lighting**

Einbaustrahler richtbar



Art.-Nr.	Farbe
13.1102.1000.5	silbergrau



Einbaustrahler Hunter Spot, kardanisch

Gehäuse: Metall
Farbe: silbergrau, weiß oder schwarz
Lampe: 2x QR111-100W, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 35°

**Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87**


OPTIONEN: auch mit LED, auch in 1-fach oder 3-fach Ausführung








ESSZIMMER

 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
13.0420.1230.1	weiß



Pendelleuchte Deux Pieces S


Gehäuse: aluminium
 Farbe: weiß, schwarz oder silber
 Ausstrahlwinkel: 56°
 inkl. Seilpendel und Zuleitung
 Lampe: LED 4 x 6 W, 1405 lm, inkl. Netzgerät, 4000K

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in LED erhältlich mit Ausstrahlwinkel 22° und 33°, auch als Aufbaustrahler erhältlich, auch mit LED 2700K oder 3000K erhältlich



 intra lighting




Art.-Nr.	Farbe
16.3431.2102.1	weiß

Pendelleuchte MOYA LED

Gehäuse: aluminium
 Farbe: weiß, schwarz, silber
 Lampe: LED 1x3 W, 72 lm, 3100 K
 inkl. Seilpendel (1,50m) und Zuleitung

Betriebsgerät enthalten!





intra lighting



IP20



230 V



Art.-Nr. **Farbe**

16.3126.3301.5 weiß

Pendelleuchte Gwial LED

Gehäuse: Aluminium, Polycarbonat, transparent

Farbe: weiß, schwarz oder silber


Lampe: LED 6x3 W, 737 lm, 3100K

Abstrahlwinkel: 47°


inkl. Anschlußleitung(1,5 m), Seilpendel und Baldachin

Betriebsgerät (dimmbar) enthalten!

OPTIONEN: auch mit Abstrahlwinkel 90° erhältlich



LEDS-C4



IP20



230 V



Art.-Nr. **Farbe**

00-4601-21-05 schwarz opal

Hängeleuchte SPIN

Gehäuse: Stahl

Farbe: chrom

Schirm: Stoff, schwarz opal, Diffusor: PMMA opal

Lampe: 3 x E27 max 23W oder LED Retrofit

Leuchtmittel nicht enthalten

Max. Länge vom Leuchtmittel: 190mm

Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 60mm

OPTIONEN: auch in anderen Größen erhältlich oder als Deckenleuchte






LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
00-1942-BW-M3	weiß matt



Hängeleuchte AURA


Gehäuse: Polyurethan
 Farbe: weiß matt
 Diffusor: mattiert
 Lichtquelle 1: 378 x LED 40W, 3000K
 3840 lm(N) CRI 80
 Lichtquelle 2: 78 x LED 10W, LED RGB
 getrennt schaltbar, Steuerung mit Fernbedienung
 inkl. Seilpendel, Zuleitung und Baldachin

Betriebsgerät enthalten!

LEDS-C4



min.
450
max.
1500



Art.-Nr.

Farbe

00-4409-21-12

chrom/rauchscharz

Hängeleuchte EMY

Gehäuse: Aluminium

Farbe: chrom

Schirm: Glas rauchscharz

Diffusor: opal matt



Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco max. 23W, Leuchtmittel nicht enthalten inkl. Seilpendel (1,5m), Zuleitung und Baldachin

max. Länge vom Leuchtmittel: 180mm

max. Durchmesser: 60mm



LEDS-C4



Art.-Nr.

Farbe

25-0058-BW-M1

weiß matt

Stehleuchte HOOP

Gehäuse: Stahl

Farbe: weiß, matt, chrom

Verstellbar: 350° um senkrechte Ebene

Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco max. 23W



Leuchtmittel nicht enthalten

Diffusor: PMMA opal

max. Länge vom Leuchtmittel: 160mm

max. Durchmesser: 60mm

LEDS-C4



Art.-Nr.

Farbe

25-0467-21-82

weiß matt

PAN-164-14 (Schirm)

muss separat dazu bestellt werden !

Stehleuchte MAGMA

Verstellbar: 90° horizontal

Gehäuse: Stahl

Farbe: chrom

Schirm: Textil, weiß


Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco Halogen max. 100W

Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: Leuchterschirm Farbe / Größe nach Wahl



LEDS-C4




Art.-Nr.	Farbe
00-0240-21-16	weiß

Hängeleuchte VINTAGE

Gehäuse: Stahl
 Farbe: off-white chrom, rot
 Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco-Halogen max.100W
 Leuchtmittel nicht enthalten
 max. Länge vom Leuchtmittel: 175mm
 max. Durchmesser: 85mm
 inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin

OPTIONEN: Farbe auch in grau/rot, auch als Wandleuchte

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
00-4416-05-23	schwarz

Hängeleuchte TULIP

Gehäuse: ABS Stahl
 Farbe: schwarz, lackiert goldfarben
 Lampe: 1 x E27, LED Retrofit oder Eco-Halogen max.100W
 Leuchtmittel nicht enthalten
 inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin
 max. Länge vom Leuchtmittel:150mm
 max. Durchmesser: 60mm

OPTIONEN: auch in weiß lieferbar





LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
00-2397-Y5-E9	grau matt

Hängeleuchte SLIMM


Gehäuse: Aluminium
Farbe: grau matt
Diffusor: Glas, sand gestrahlt
Lampe: 2 x R7s, 150W Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten
inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin

OPTIONEN: auch in Farbe chrom

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-0074-14-05	weiß matt



Strahler PIPE


Gehäuse: Aluminium Stahl
Farbe: weiß matt, schwarz matt
Diffusor: Glas satiniert
Lampe: 2 x GU10 max.50W oder LED Retrofit
Leuchtmittel nicht enthalten
Verstellbar: $\pm 180^\circ$ auf senkrechter Ebene

OPTIONEN: auch als Pendelleuchte erhältlich

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
00-2727-AP-05	gold/schwarz



Hängeleuchte UMBRELLA


Gehäuse: Stahl PMMA
Farbe: gold/schwarz
Schirm: schwarzer Stoff
Abdeckung: Glas
Farbe: mattiert goldfarben
Lampe: 3 x E14, LED Retrofit oder Eco max.11W
Leuchtmittel nicht enthalten

inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin
max. Länge vom Leuchtmittel: 145mm
max. Durchmesser: 45mm

BRUMBERG
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12008073	weiß/schwarz



LED-Aufbaupendelleuchte


Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß/schwarz
Lampe: LED 6W, 3000K, 346lm
inkl. Seilpendel (80 cm), Zuleitung und Baldachin

Betriebsgerät enthalten !

BRUMBERG
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12073183	schwarz, matt gold



LED Aufbau-Downlight


Gehäuse: Aluminium
Farbe: schwarz, matt gold
Lampe: LED 4W, 300lm, 3000K
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten !

BRUMBERG
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12076173	strukturweiß



LED-Aufbau-Downlight


Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
Abdeckung: Glas klar
Lampe: LED 7W, 3000K, 450lm
Abstrahlwinkel: 30°

Betriebsgerät enthalten !

BRUMBERG
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12075183	strukturschwarz




LED-Aufbau-Downlight


Gehäuse: Aluminium
Farbe: strukturschwarz
Lampe: LED 15W, 3000K, 1125lm
Abstrahlwinkel: 30°

Betriebsgerät enthalten !

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
20001070	weiß




NV-Einbaustrahler Kardanisch

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50 W, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 30°, drehbar 355°


Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch als LED Variante erhältlich, auch als 2-fach und 3-fach Variante

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
20001250	aluminium




NV-Einbaustrahler Kardanisch

Gehäuse: Aluminium
Farbe: aluminium
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50 W, Leuchtmittel nicht enthalten
schwenkbar 30°, drehbar 355°


Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch als LED Variante erhältlich, auch als 2-fach und 3-fach Variante

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12261023	chrom
12261073	weiß
12261253	alu matt



LED-Einbaustrahler

Gehäuse: Aluminium / Glas klar
Farbe: chrom, weiß oder alu matt
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm
Abstrahlwinkel: 38°
schwenkbar 30°


Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87

OPTIONEN: auch in quadratisch und in 3000K

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12023253	aluminium



LED-Möbelauf-/ Unterbauleuchte


Gehäuse: Aluminium / Kunststoff,
Farbe: aluminium
Lampe: LED-Modul, 9W gesamt (3 x 3,0 W),
Abstrahlwinkel: 90°
Schraubmontage, mit separatem LED-Netzgerät, Abmessung
des Betriebsgeräts 162 x 40 x 15 mm
Leuchte mit Ein-/Ausschalter

Betriebsgerät enthalten !






WOHNZIMMER

 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
18.2424.1210.1	weiß




Deckenaufbauleuchte KARO C

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß, schwarz oder silber
 Abdeckung: opal, Polycarbonat
 Lampe: T16-C 2Gx13, 22W, 763lm, Leuchtmittel nicht enthalten


elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in LED und weiteren Größen erhältlich

 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
18.2324.1210.1	weiß



Deckenaufbauleuchte LONA C

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß, schwarz oder silber
 Lampe: T16-R22W-2GX13, 741lm, Leuchtmittel nicht enthalten
 Abdeckung: opal
 Erhältlich in zwei Höhen: 65 mm oder 100 mm

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!


OPTIONEN: in verschiedenen Durchmessern und als Pendelleuchte lieferbar (auch in LED)



intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
13.0520.3120.1	weiß



Aufbaustrahler PIPES CS , richtbar

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß, schwarz oder silber
 Ausstrahlwinkel: 36°
 Lampe: LED 21 W, 3000K, 1525 lm
 drehbar 355°, schwenkbar 90°


Betriebsgerät enthalten !

OPTIONEN: auch als Einbaustrahler oder Pendelleuchte

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
00-2713-81-AJ	opera-grau



Hängeleuchte UP & DOWN


Gehäuse: Stahl
 Farbe: grau
 Schirm: Stoff, opera-grau mattiert
 Lampe: 1x E27, LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
 inkl. Seilpendel (1,5m), Zuleitung und Baldachin

max. Länge vom Leuchtmittel: 145mm
 max. Durchmesser: 65mm

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
00-4037-CS-12	beton



Hängeleuchte KHOI

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: beton
 Glas: Fumè-Glas
 Lampe: 1x LED Cree, 19,5W, 3000K, 1550lm, CRI 80
 inkl. Seilpendel (1,5m), Zuleitung und Baldachin


Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in weiß erhältlich

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-4924-BY-M1	sand




Deckenaufbauleuchte B0L

Gehäuse: Stahl
 Diffusor: Acryl opal weiß
 Schirm: Stoff, sand
 Lampe: 162 x LED Refond, 29W, 3000K, 2590lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten!



Art.-Nr.	Farbe
25-1823-BW-T002	weiß-matt/grau




Stehleuchte MEDUSA

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiss-matt
 Schirm: Stoff, grau
 Lampe: 1 x E27 max. 30W oder LED Retrofit,
 Leuchtmittel nicht enthalten
 Verstellbar: ±15° auf senkrechter Ebene
 max. Länge vom Leuchtmittel: 195mm
 max. Durchmesser: 60mm

OPTIONEN: auch in weiß erhältlich



Art.-Nr.	Farbe
00-4601-21-05	schwarz opal




Hängeleuchte SPIN

Gehäuse: Stahl
 Farbe: chrom
 Diffusor: PMMA opal
 Schirm: schwarzer Stoff
 Lampe: 3 x E27 max. 23W oder LED Retrofit
 Leuchtmittel nicht enthalten
 max. Länge vom Leuchtmittel: 190mm
 max. Durchmesser: 60mm

OPTIONEN: auch in anderen Größen erhältlich



Art.-Nr.	Farbe
05-4755-CI-23	dunkel braun



Wandleuchte FUNK


Gehäuse: Stahl
 Farbe: dunkel braun
 Lampe: 1 x E27 max. 60W oder LED Retrofit
 Leuchtmittel nicht enthalten
 drehbar 355°, schwenkbar 90°
 max. Länge vom Leuchtmittel: 125mm
 max. Durchmesser: 80mm

OPTIONEN: auch als Steh- und Tischleuchte

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
25-4755-CI-23	dunkel braun



Stehleuchte FUNK

Gehäuse: Stahl
Farbe: dunkel braun
Lampe: 1 x E27 max.60W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
Verstellbar: 355° um waagerechte Ebene
±90° auf waagerechter Ebene

max. Länge vom Leuchtmittel: 125mm
max. Durchmesser: 80mm

OPTIONEN: auch als Wand- oder Tischleuchte

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
10-4755-CI-23	dunkel braun




Tischleuchte FUNK

Gehäuse: Stahl
Farbe: dunkel braun
Lampe: 1 x E27 max.60W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
Verstellbar: 355° um waagerechte Ebene
±90° auf waagerechter Ebene

max. Länge vom Leuchtmittel: 125mm
max. Durchmesser: 80mm

OPTIONEN: auch als Wand- oder Stehleuchte

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
25-4035-CT-93	holzoptik

Stehleuchte BAMBOO

Gehäuse: Stahl/Holz
Farbe: hholzoptik
Diffusor: PMMA opal
Lampe: 330 x LED, 22W, 3000K, 1870lm, CRI 80


Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch als Hängeleuchte erhältlich





Art.-Nr.	Farbe
05-2397-21-E9	chrom




Wandleuchte SLIMM

Gehäuse: Stahl
 Farbe: chrom
 Diffusor: Glas mattiert
 Lampe: R7s 150W Halogen, Leuchtmittel nicht enthalten
 max. Länge vom Leuchtmittel: 118mm



Art.-Nr.	Farbe
05-1819-27-27	gold patiniert




Wandleuchte RIZZ

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: gold, silber oder weiß
 Lampe: LED 6W, 510lm, 3000K

OPTIONEN: auch in anderen Größen erhältlich
Betriebsgerät enthalten!



LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
05-5085-BW-BW	weiß matt

Wandleuchte BIGBANG

Gehäuse: Aluminium

Farbe: weiß matt

Diffusor: PMMA satiniert

Lichtquelle 1: LED 9W, 765lm, 3000K


Lichtquelle 2: LED 13,5W, 1147lm

OPTIONEN: auch in anderen Größen erhältlich


Betriebsgerät enthalten!



BETALUMEN
JUGEN WENNEN LÄUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
3/2493.108.04Be	creme/beige



Pendelleuchte TELA RONDO 150-550

Gehäuse: Metall

Farbe: weiß


Schirm: Chintz creme/beige

Lampe: TC-D/E 18W, G24q-2, Leuchtmittel nicht enthalten
inkl. Seilpendel (70 cm), Zuleitung und Baldachin


elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, auf Anfrage in verschiedenen Stoffarten und Farben lieferbar

BETALUMEN
JUGEN WENNEN LÄUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
4/2498.151.04	weiß



Wandleuchte TELA TALARIUS

Gehäuse: Metall


Farbe: weiß

Schirm: Chintz weiß


Lampe: T16 24W, G5, Leuchtmittel nicht enthalten
inkl. Seilpendel (70 cm), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, auf Anfrage in verschiedenen Stoffarten und Farben lieferbar



Art.-Nr. 3/3410.198._4500 **Farbe** weiß




Pendelleuchte TELA CUBUS


Gehäuse: Metall
Lampe: LED 16,8 W, 3000K
Farbe: weiß
Schirm: Textil, weiß
Blendschutz: acryl opalweiß
inkl. Seilpendel, Zuleitung, Baldachin

Betriebsgerät enthalten !

OPTIONEN: verschiedene Ausführungen des Blendschutzes, dimmbares Betriebsgerät, versch. Farben und Größen auf Anfrage



Art.-Nr. 3/2208.145.01Be **Farbe** beige/creme



Pendelleuchte TELA SINGOLA 500


Gehäuse: Metall
Farbe: weiß
Schirm: Chintz creme/beige
Lampe: E27 23W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
inkl. Seilpendel (2m), Zuleitung und Baldachin

OPTIONEN: Textilschirm mit Stoffart und -farbe nach Wahl, Schirmgröße nach Wahl

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12261023	chrom
12261073	weiß
12261253	alu matt




LED-Einbaustrahler, rund

Gehäuse: Aluminium / Glas klar
Farbe: chrom, weiß oder alu matt
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm
Abstrahlwinkel: 38°
schwenkbar 30°


Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch in 3000K

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12262023	chrom
12262073	weiß
12262253	alu matt



LED Einbaustrahler, quadratisch

Gehäuse: Aluminium / Glas klar
Farbe: chrom, weiß oder alu matt
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm
Abstrahlwinkel: 38°
schwenkbar 30°


Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch in 3000K

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12073183	schwarz, matt gold




LED Aufbau-Downlight


Gehäuse: Aluminium
Farbe: struktur schwarz, matt gold
Lampe: LED 4W, 3000K, 300lm
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12069553	weiß / schwarz



LED Einbaustrahler

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß / schwarz
Lampe: LED 6W, 3000K, 410lm
Abstrahlwinkel: 20°, Material: Aluminium / Glas klar
schwenkbar 80°, drehbar 355°


Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S.86-87

OPTIONEN: auch als Aufbauleuchte erhältlich






SCHLAFZIMMER

 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
18.2114.5209.0	orange



Deckenaufbauleuchte ETEA direkt/indirekt



Gehäuse, Abdeckung und Ring: Polycarbonat


Farbe: orange

Lampe: LED 15W, 4000K

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: wahlweise auch in 3000K, auch in IP65 lieferbar, auch in anderen Gehäusefarben lieferbar



 intra lighting




Art.-Nr.	Farbe
13.1183.1000.2	schwarz



Deckenaufbauleuchte HUNTER SPOT C


Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß, schwarz oder silber
 Kardan-Ring: richtbar $\pm 35^\circ / \pm 35^\circ$
 Lampe: 3xQR 111 max. 75 W inkl. Netzgerät,
 Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch in LED erhältlich

 intra lighting




Art.-Nr.	Farbe
13.1182.1000.2	schwarz



Deckenaufbauleuchte HUNTER SPOT C


Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß, schwarz oder silber
 Kardan-Ring: richtbar $\pm 35^\circ / \pm 35^\circ$
 Lampe: 2xQR 111 max. 75 W inkl. Netzgerät,
 Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch in LED erhältlich

 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
13.1181.1000.2	schwarz




Deckenaufbauleuchte HUNTER SPOT C


Gehäuse: Aluminium, Farbe: weiß, schwarz oder silber
 Kardan-Ring: richtbar $\pm 35^\circ / \pm 35^\circ$
 Lampe: 1xQR 111 max. 75 W inkl. Netzgerät, Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch in LED erhältlich





Art.-Nr.	Farbe
05-1555-34-34	grau



Wandeinbauleuchte/ Leseleuchte ESTAK


Gehäuse: Aluminium
 Farbe: grau
 Lampe: 1 x 3W LED Cree, 3000K, 182 lm, CRI 80
 schwenk- und richtbar, inkl. Schalter
 verstellbar: 355° um waagerechte Ebene, 90° auf senkrechter Ebene

nötiges Zubehör: S.86, Einbaugehäuse 71-1653-34-34, 174mm(L)x62(mmB)x75(mmH)

Betriebsgerät enthalten !



Art.-Nr.	Farbe
416-CR	chrom holzoptik




Deckenleuchte WOOD

Gehäuse: Stahl/Wengué-Holz
 Farbe: chrom, holzoptik
 Lampe: 5x GU10 max. 50 W oder LED Retrofit,
 Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch als ein, zwei oder vierlampige Variante



Art.-Nr.	Farbe
15-4426-14-14	weiß




Deckenleuchte TRAMA

Gehäuse: Stahl
 Farbe: weiß
 Diffusor: Acryl, weiß opal
 Lampe: 3x E27 23 W, Eco-Halogen oder LED Retrofit
 Leuchtmittel nicht enthalten

OPTIONEN: auch als Pendelleuchte erhältlich



Art.-Nr.	Farbe
15-4695-J6-M1	braun




Deckenleuchte FLORENCIA

Gehäuse: Stahl
 Farbe: weiß
 Schirm: brauner Stoff
 Abdeckung: Acryl
 Lampe: 2x E27 23W, Eco-Halogen oder LED Retrofit,
 Leuchtmittel nicht enthalten


**nötiges Zubehör: Aufhänger Kit 71-4695-8181 zur
 Pendelmontage, muss dazu bestellt werden!**

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

00-3813-BW-34	grau
---------------	------




Hängeleuchte LEAF

Material: PMMA Stahl
 Farbe: weiss matt
 Schirm: grauer Plüsch
 Lampe: 1x E27, 30W oder LED Retrofit
 Leuchtmittel nicht enthalten

max. Länge vom Leuchtmittel: 176mm
 inkl. Seilpendel, Zuleitung und Baldachin


OPTIONEN: auch in der Farbe apfelgrün lieferbar

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

00-4339-21-05	schwarz
---------------	---------



Hängeleuchte VIRGINIA

Material: Stahl
 Farbe: chrom
 Schirm: Textil, schwarz
 Abdeckung: Acryl opal
 Lampe: 3 x E27, 21W oder LED Retrofit
 Leuchtmittel nicht enthalten

max. Länge vom Leuchtmittel: 160mm
 inkl. Seilpendel, Zuleitung und Baldachin


OPTIONEN: in weiteren Varianten erhältlich

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

15-4716-03-M2	aluminium
---------------	-----------




Deckenleuchte LEDBOX

Material: Aluminium
 Farbe: aluminium
 Diffusor: Polycarbonat, transparent
 Lampe: 1 x GU10 max. 35W oder LED Retrofit
 Leuchtmittel nicht enthalten


max. Länge vom Leuchtmittel: 56mm
 max. Durchmesser: 50mm

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

15-4921-21-14	chrom, weiß matt
---------------	------------------



Deckenleuchte STRATA

Material: Aluminium, Stahl
 Farbe: chrom, weiß matt
 Lampe: 3x LED Cree, 39W, 3000K, 3700 lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: auch in der Farbe Kupfer erhältlich



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
R3714WW	edelstahl



LED Wandanbau-Leseleuchte FLEXARM


Gehäuse: Edelstahl/Messing Acryl
Farbe: edelstahl
Lampe: 3xLED 4,2 W, 3100K, 250lm

inkl. integriertem Ein-/Ausschalter, Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10062023	chrom




LED Wandanbau-Leseleuchte FLEXARM


Gehäuse: Aluminium
Farbe: chrom
Lampe: LED 3W, 3000K, 224lm

inkl. integriertem Ein-/Ausschalter Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
36345258	● alu matt
36345255	○ alu matt




**Einbaustrahler mit Radial-LED-Kranz
Basismodell HV für Retrofit**


Gehäuse: Aluminium
Farbe: alu matt
Dekorring: opal
Glas: opal
Lampe: QPAR51 35W GU10 oder LED Retrofit sowie LED Radial Kranz 2,4W, Leuchtmittel GU10 nicht enthalten
schwenkbar 25°
getrennt schaltbare Ansteuerung

inkl. LED Radial Kranz 2,4W blau oder weiß
inkl. LED Konverter

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
36344258	● alu matt
36344255	○ alu matt




**Einbaustrahler mit Radial-LED-Kranz
Basismodell HV für Retrofit**

Gehäuse: Aluminium
Farbe: alu matt
Glas: opal
Lampe: QPAR51 35W GU10 oder LED Retrofit sowie LED Radial Kranz 2,4W, Leuchtmittel GU10 nicht enthalten
schwenkbar 25°
getrennt schaltbare Ansteuerung


inkl. LED Radial Kranz 2,4W blau oder weiß
inkl. LED Konverter



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
36346258	● alu matt
36346253	○ alu matt



**Einbaustrahler mit Radial-LED-Kranz
Basismodell HV für Retrofit**

Gehäuse: Aluminium
Farbe: alu matt
Glas: opal
Lampe: QPAR51 35W GU10 oder LED Retrofit sowie LED Radial Kranz 2,4W, Leuchtmittel GU10 nicht enthalten
schwenkbar 25°
getrennt schaltbare Ansteuerung

inkl. LED Radial Kranz 2,4W blau oder weiß
inkl. LED Konverter


OPTIONEN: auch quadratische Variante erhältlich



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12072183	schwarz/matt gold



LED Aufbau-Downlight


Gehäuse: Aluminium
Farbe: schwarz, matt gold
Lampe: LED, 4W, 675lm, 3000K
Abstrahlwinkel: 40°

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
32006070	weiß
32006030	chrom matt




NV - Einbaustrahler

Gehäuse: Aluminiumguss ohne Sprengring
Farbe: weiß, chrom matt
schwenkbar: 25°
Lampe: NV-Halogenlampe, QR-CBC51 50W, Leuchtmittel nicht enthalten


OPTIONEN: auch als LED Retrofit GU10, auch in weiteren Farben erhältlich

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 87, Osram HTM 70

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12262023	chrom
12262073	weiß
12262253	alu matt




LED Einbaustrahler, quadratisch

Gehäuse: Aluminium / Glas klar
Farbe: chrom, weiß oder alu matt
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm
Abstrahlwinkel: 38°
schwenkbar: 30°


Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87

OPTIONEN: auch in 3000K

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12261023	chrom
12261073	weiß
12261253	alu matt



LED-Einbaustrahler, rund

Gehäuse: Aluminium / Glas klar
Farbe: chrom, weiß oder alu matt
Lampe: LED 7W, 2700 K, 710lm
Abstrahlwinkel: 38°
schwenkbar: 30°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden!
S. 86-87

OPTIONEN: auch in 3000K






BAD/WELLNESS





www.intra-lighting.com

Pipes R
Less is more



 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
18.2114.5201.1	weiß

Deckenaufbauleuchte ETEA direkt

Gehäuse, Abdeckung und Ring: Polycarbonat

Farbe: weiß

Lampe: LED 15W, 4000K, 988lm

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: wahlweise auch in 3000K, auch in IP65 lieferbar



LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-2514-21-F9	opal



Deckenleuchte B0B

Gehäuse: Stahl
 Farbe: chrom
 Abdeckung: opal Glas
 Lampe: 1x E27 max. 42W oder LED Retrofit,
 Leuchtmittel nicht enthalten


max. Länge vom Leuchtmittel: 170mm
 max. Durchmesser: 130mm



LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-4332-21-F9	chrom



Decken- und Wandleuchte NEMO

Gehäuse: Zamak
 Farbe: chrom
 Abdeckung: opal Glas
 Lampe: R7s 100W Halogen
 Leuchtmittel enthalten (1xR7S80W)


max. Länge vom Leuchtmittel: 78mm



LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
457-CR	chrom



Wandleuchte TOILET

Gehäuse: Stahl
 Farbe: chrom
 Abdeckung: opal Polycarbonat
 Lampe: 1 x 2G11 24W
 Leuchtmittel nicht enthalten


elektronisches Vorschaltgerät enthalten!



LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
510-CR	chrom



Wandleuchte SUNNY


Gehäuse: Stahl
 Farbe: chrom
 Abdeckung: Glas transparent
 Lampe: 1 x E14 max.40W oder LED Retrofit
 Leuchtmittel enthalten: 1xE14 max.40W





Art.-Nr.

75-4371-K3-M1



Spiegel GLANZ

Gehäuse: Spiegel

Lampe: 2 x G5 39W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!




Art.-Nr.

05-5078-21-21

Farbe

chrom



Wand- und Spiegelleuchte EOS

Gehäuse: Aluminium

Farbe: chrom

Abdeckung: transparent PMMA

Lampe: 1 x LED 4,5W

warmes weiß, 3000K, 290 lm, CRI 80




Art.-Nr.

425-ES

Farbe

weiß



Spiegel REFLEX

Gehäuse: Stahl, Spiegel

Farbe: weiß

Lampe: 2 x 2G11, 55W, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!




Art.-Nr.

426-ES

Farbe

weiß



Spiegel REFLEX



Gehäuse: Stahl, Spiegel

Farbe: weiß

Lampe: 2 x 2G11, 55W, Leuchtmittel nicht enthalten


elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

BETALUMEN
LICHTE WERDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

6/2672.296.S1	weiß
---------------	------



Wand- und Deckenleuchte LUNEA S

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet


Farbe: weiß

Lampe: 2 x G9 Halopin 33W

Korpus drehbar max. 350°


OPTIONEN: Ausführung mit Blattgold oder Blattsilber innen oder außen auf Anfrage, auch mit LED - Retrofit erhältlich.

BETALUMEN
LICHTE WERDEN LEUCHTEN



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

2/2612.191.04KkF	silber metall RAL 9006
------------------	------------------------



Deckenleuchte KARAT BGI PRISMA

Gehäuse: Metall pulverbeschichtet

Farbe: silber metallic RAL 9004


Abdeckung: Acrylglas klar prismatik

Lampe: T16-R 55W, 2Gx13, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch mit LED erhältlich, Glas mattiert und RAL-Farbe nach Wahl

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

48211005	weiß
----------	------

Sternenhimmel-Einsteigerset

bestehend aus:

1x Projektor - 1x Power-LED (1,0W) (180x65x35mm)

1x Faserbündel konfektioniert 100teilig:

30x Ø0,5mm 40x Ø0,75mm

20x Ø1,0mm 10x Ø1,5mm

Länge: je 1,5m

- ohne Lüfter

- inkl. 1500mm Anschlussleitung

- inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
48214034	chrom matt
48214054	gold
48214154	nickel matt

Lichtaustrittselemente:



Lichtleiter-Exklusiv-Set „Wellness“

Bestehend aus:

- 1x Projektor - 20W LED (L290mm x B105mm x H105mm)
- 10x Austrittselement mit Glaskugel (Art. 9730) und
- 10x Austrittselement mit Kristall (Art. 9733) und
- 30x Austrittselement mit Kristall (Art. 9731):

Einbautiefe mit Faser S2: 100mm

1x Faserbündel konfektioniert 150 teilig:

100x Ø1,0mm, Länge= 2,0m 50x Ø2,0mm, Länge= 3,0m
Das Set ist für eine Fläche von 3-4m² ausgelegt.


- Inkl. Lichtquelle: LED, Lichtfarbe: neutralweiß (4000K)
- Inkl. 1500mm Anschlussleitung.
- Inkl. Konverter zum Anschluss an 230V-Netzspannung.



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10018183	strukturschwarz
10018173	strukturweiß



LED-Wandanbauleuchte mit erhöhter Schutzart


Gehäuse: Aluminium / Kunststoff opal
Farbe: schwarz oder weiß
Abstrahlwinkel: 30°, direkt/indirekt strahlend
Lampe: 2x LED 4W und 1x 0,5W, 3000K

Betriebsgerät enthalten !

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12077173	strukturweiß




LED-Deckenaufbauleuchte mit erhöhter Schutzart

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
Abdeckung: Glas satiniert
Lampe: LED 7W, 450lm, 3000K
Abstrahlwinkel: 120°


Betriebsgerät enthalten !

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



* IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken

Art.-Nr.	Farbe
12267073	weiß




LED-Einbauleuchte mit erhöhter Schutzart

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
Abdeckung: Glas klar
Lampe: LED 6,6W, 410lm, 2700K
Abstrahlwinkel: 38°


Betriebsgerät separat erhältlich!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



* IP54 bei Einbau in geschlossenen Decken

Art.-Nr.	Farbe
12266073	weiß




LED-Einbauleuchte mit erhöhter Schutzart

Gehäuse: Aluminium
Farbe: weiß
Abdeckung: Glas klar
Lampe: LED 6,6W, 410lm, 2700K
Abstrahlwinkel: 38°

Betriebsgerät separat erhältlich!



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
BOMAC3.2	aluminium/schwarz

LED Wandanbauleuchte BOMAC3.2


Gehäuse: Aluminium
 Farbe: aluminium
 Abdeckung: klar
 Lampe: 2 x LED 1W, 3500K, 400lm
 Maße: L80mm x B 80mm x AL 88mm
 Leuchtenköpfe drehbar

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10050253	aluminium



LED Wandanbauleuchte


Gehäuse: Aluminium / Glas
 Farbe: aluminium
 Abdeckung: klar
 Lampe: LED 6W, 3100K, 400lm

Betriebsgerät enthalten!

BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
12018073	weiß



LED Einbaupanel


Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß
 Abdeckung: Kunststoff opal
 Lampe: LED 5W, 3000K, 367lm

Betriebsgerät seperat erhältlich!

LEDS-C4



Art.-Nr.	Farbe
15-4332-21-F9	chrom



Deckenleuchte B0B

Gehäuse: Zamak
Farbe: chrom
Abdeckung: opal Glas
Lampe: R7s 100W Halogen, Leuchtmittel enthalten (1xR7S80W)
max. Länge vom Leuchtmittel: 78mm



kania LED



Art.-Nr.
KA-ZM-335071/2.5 (Hiflex 60)
KA-ZM-305172/2.5 (Hiflex 90)

nötiges Zubehör: KA-ZM-VG3624 Elektronisches Netzgerät (S.86)

LED Lichtband HIFLEX 60

24V, 12W 2900K warmweiß/1300lm IP20
1x2,5m-Rollenverpackung inkl. flexibler Anschlußleitung (2x0,75mm) aufgelötet

OPTIONEN: auch in 4000K neutralweiss erhältlich; auch als 5,0m Rolle erhältlich


LED Lichtband HIFLEX 90

24V, 14,4W 3300K warmweiss/1080lm IP65
1x2,5m-Rollenverpackung inkl. flexibler Anschlußleitung (2x0,75mm) aufgelötet

OPTIONEN: auch in 4000K neutralweiss erhältlich; auch als 5,0m Rolle erhältlich



BRUMBERG®
Licht seit Generationen




Basismodell LED 350mA

Gehäuse: Aluminium
Farbe: alu matt
Abdeckung: Glas klar
Lampe: LED 6,6W, 2700K, 410lm
Abstrahlwinkel: 38°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.86-87

Art.-Nr.	Farbe
12302253	alu matt



Basismodell NV


Gehäuse: Aluminium
Farbe: alu matt
Abdeckung: Glas klar
Lampe: GX5,3 QRCBC51-35W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten
Abstrahlwinkel: 38°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.87 Osram HTM70

Art.-Nr.	Farbe
2188.25	alu matt



BRUMBERG®
Licht seit Generationen




Basismodell LED 350mA

Gehäuse: Guss
Farbe: weiß
Abdeckung: Glas satiniert
Lampe: LED 6,6W, 2700K, 410lm, Abstrahlwinkel: 38°

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.86-87

Art.-Nr.	Farbe
12149073	weiß
12149023	chrom
12149253	alu matt



Basismodell NV-Einbaudownlight


Gehäuse: Guss
Farbe: weiß
Abdeckung: Glas satiniert
Lampe: GX5,3 QRCBC-50W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.87 Osram HTM70

Art.-Nr.	Farbe
2062.02	weiß
2062.07	chrom
2062.25	alu matt




BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Basismodell HV für Retrofit

Gehäuse: Edelstahl
Farbe: edelstahl matt
Abdeckung: Glas satiniert
Lampe: 1xGU10 QPAR51- 50W oder LED Retrofit, Leuchtmittel nicht enthalten

Art.-Nr.	Farbe
36306420	edelstahl



Basismodell NV

Gehäuse: Edelstahl
Farbe: edelstahl matt
Abdeckung: Glas satiniert
Lampe: GX5,3 QRCBC51-50W, Leuchtmittel nicht enthalten

Passendes Betriebsgerät muss dazu bestellt werden! S.87 Osram HTM70



Art.-Nr.	Farbe
2339.42	edelstahl



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
33026073	weiß



Basismodell LED 700mA, mit erhöhter Schutzart

Gehäuse: Aluminium / Stahl
Farbe: weiß
Lampe: 1x LED 15W, 3000K, 933lm
Abstrahlwinkel: 32°


**Betriebsgerät ist enthalten (L141mm x B43mm x H30mm)
Konverter wird separat mitgeliefert!**









ARBEITSZIMMER

 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
13.8434.7211.5	silbergrau





Deckenleuchte TARO C

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß
 Lampe: 2x28W T16 G5 EB, Leuchtmittel nicht enthalten
 Abdeckung: opal


elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: Auch mit dimmbarem Vorschaltgerät, auch in anderen Längen lieferbar, wahlweise auch mit Reflektor

 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
13.8414.1211.5	silbergrau



Hängeleuchte TARO SDI, direkt/indirekt


Gehäuse: Aluminium,
 Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß
 Reflektor: BAP hochglanz, Bildschirmarbeitsplatz tauglich
 Lampe: 2x28W T16 G5 EB, Leuchtmittel nicht enthalten
 inkl. Seilpendel (1,50 m), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: Auch mit dimmbarem Vorschaltgerät, auch in anderen Längen lieferbar, wahlweise auch mit Reflektor, auch mit opaler Abdeckung erhältlich



BETALUMEN
LED STRIP LIGHTS



Art.-Nr.	Farbe
3/3345.498.04Z5400ww85	schwarz

Hängeleuchte PLANUS L4

Gehäuse: Metall
 Farbe: schwarz
 Lampe: LED 40W, 3900lm, 3000K, CRI 85, Steckkontakt mit Indirektlichtanteil zur Raumaufhellung inkl. Baldachin mit integriertem Konverter auch in dimmbar und mit Funkfernbedienung lieferbar


OPTIONEN: 3-flammige Leuchte, Pendellänge, RAL- Farbe und LED- Parameter nach Wahl



 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
13.8444.4202.5	silbergrau



Bürostehleuchte TARO F DI


Gehäuse: Aluminium

Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß

Lampe: 2x55W TC-L 2G11, Leuchtmittel nicht enthalten


**elektronisches Vorschaltgerät enthalten!
inkl. Anschlußleitung 3m**

OPTIONEN: auch als 4-Lampenversion, auch mit dimmbarem Vorschaltgerät, direkt/indirekt strahlend

 intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
13.8444.5101.5	silbergrau



Wandaufbauleuchte TARO W DI

Gehäuse: Aluminium

Abdeckung: opal

direkt/indirekt strahlend

Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß


Lampe: 1x55W TC-L 2G11, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

intra lighting



Art.-Nr.	Farbe
13.3614.2012.6	silbergrau



Raster-Pendelleuchte MINUS PLUS S HDP

Gehäuse: Aluminium

Farbe: silbergrau, schwarz oder weiß

Reflektor: BAP hochglanz, Bildschirmarbeitsplatz tauglich, direkt/indirekt


Lampe: 1x35W T16 G5, Leuchtmittel nicht enthalten inkl. Seilpendel (1,50m), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

HOFFMEISTER



Art.-Nr.	Farbe
021 828 00 906	silber



Pendelleuchte PROFILON

Gehäuse: Aluminium,

Farbe: silber

Reflektor: BAP hochglanz, Bildschirmarbeitsplatz tauglich

Lampe: T16 28/54W, Leuchtmittel nicht enthalten

inkl. Seilpendel (2,50m), Zuleitung und Baldachin

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!


OPTION: auch als direkt/indirekt strahlende Variante, auch als 2-fach Leuchte, auch in verschiedenen Längen erhältlich



HOFFMEISTER



Art.-Nr.	Farbe
108 706 02 910 R	weiß



Deckeneinbauleuchte COMPLEX.100

Gehäuse: Aluminium

Farbe: silbergrau oder weiß lackiert

Lampe: LED 21W, 1400 lm



Bildschirmarbeitsplatz tauglich

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: In vielen verschiedenen Größen und Bestückungen



LEDS-C4




Art.-Nr.	Farbe
05-5079-05-05	mattschwarz


Wandleuchte INVISIBLE

Gehäuse: Aluminium, Stahl
Farbe: mattschwarz
Lampe: 48 x LED 9W, 3000K, 765 lm, CRI 80


Betriebsgerät enthalten!



BRUMBERG®
Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
88450173	strukturweiß



Richtstrahler

Gehäuse: Aluminium
Farbe: strukturweiß
Lampe: LED 15W, 3000K, 1400lm
Abstrahlwinkel: 30°
schwenkbar 80°, drehbar 355°

Betriebsgerät enthalten!





AUSSENBELEUCHTUNG




Art.-Nr.	Farbe
55-9834-34-CL	grau



Pollerleuchte HAUTE

Gehäuse: hochreines Aluminium
 Farbe: grau
 Abdeckung: Glas transparent
 Lampe: 1x LED 7W, 3000K, 567 lm, CRI 80

Betriebsgerät enthalten!



Art.-Nr.	Farbe
55-9440-CA-M2	edelstahl




Pollerleuchte PRIAP

Gehäuse: Edelstahl
 Farbe: edelstahl
 Abdeckung: Polycarbonat, transparent
 Lampe: 1xE27 max. 23W oder LED Retrofit

Max. Länge vom Leuchtmittel: 152.00 mm
 Max. Durchmesser vom Leuchtmittel: 50.00 mm



Art.-Nr.	Farbe
55-9873-Z5-CL	anthrazit




Pollerleuchte DIAGO

Gehäuse: extrudiertes Aluminium
 Farbe: anthrazit
 Abdeckung: Glas transparent
 Lampe: 1x LED 5W, 3000K, 335 lm

Betriebsgerät enthalten!



Art.-Nr.	Farbe
05-9873-Z5-CL	anthrazit



Wandleuchte DIAGO


Gehäuse: hochreines Aluminium
 Farbe: anthrazit
 Abdeckung: Glas transparent
 Lampe: 2x LED 10W, 3000K, 603 lm, CRI 82

Betriebsgerät enthalten!

LOMBARDO



Art.-Nr.	Farbe
LL402QG	grau



Wand-/Deckenleuchte AREO 350

Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe: grau
Abdeckung: gätztes Glas
Lampe: 30 LED 18W, 1800 lm, 4000K

OPTIONEN: auch in 3000K LED, in verschiedenen Durchmessern lieferbar, mit Detektor, mit Notelement lieferbar



LOMBARDO




Art.-Nr.	Farbe
LL887EG	grau

Wandleuchte VELA VIP 200

Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: grau oder schwarz
Abdeckung: Polycarbonat
Lampe: 1xLED 5W, 600lm

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: auch in 3000K erhältlich



LOMBARDO




Art.-Nr.	Farbe
LB1205W	braun



Pflöck Legno Style 60Q

Gehäuse: Teak
Farbe: braun

**exklusive Lichteinsatz Stile next 60Q
Stile next power 60Q**



Art.-Nr. LL132B
3W, 230lm, in 3000K und 4000K

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: in vielen verschiedenen Ausführungen




LOMBARDO




Exclusive by  **marco zenner**
MATERIALI ELETTRICI & INFORMATICA



LOMBARDO




Art.-Nr.	Farbe
LB12144	grau



Cemento Style - Modulo C

Gehäuse: Zement
Farbe: grau

exklusive Lichteinsatz Stile next 60T,
Stile next power 60T




Art.Nr. LL102B
3W, 230lm


Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: in verschiedenen Betonfarben und Ausführungen erhältlich

LOMBARDO




Art.-Nr.	Farbe
LB1202W	braun



Pflock, Decke, Sospensione Legno Style 60Q

Gehäuse: Teak
Farbe: braun

exklusive Lichteinsatz Stile next 60Q,
Stile next power 60Q




Art.Nr. LL132B
3W, 230lm

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: in vielen verschiedenen Ausführungen

LOMBARDO



Art.-Nr.	Farbe
LB3312R	rot



Hänge-/Standleuchte Miss 6

Gehäuse: Silikon
Farbe: rot
Abdeckung: Polycarbonat
Lampe: E27 max. CFL1x 23W oder LED Retrofit
inkl. Anschlussleitung 6m
Montagezubehör separat erhältlich

OPTIONEN: in verschiedenen Farben erhältlich





LOMBARDO



IP44



230 V




Art.-Nr. **Farbe**

LB2312A orange

Hänge-/Standleuchte Bell 6

Gehäuse: Silikon
Farbe: orange
Abdeckung: Polycarbonat
Lampe: E27 max. CFL1x 33W oder LED Retrofit
inkl. Anschlussleitung 6m
Montagezubehör separat erhältlich



OPTIONEN: auch als LED Retrofit, in verschiedenen Farben erhältlich

LOMBARDO



IP66



230 V




Art.-Nr. **Farbe**

LL781EK braun


Einbauleuchte Stile 260

Gehäuse: Valox 4512
Farbe: braun
Abdeckung: opal
Lampe: 24xLED 4W, 600lm




OPTIONEN: auch als asymmetrische Version erhältlich und in verschiedenen Farben





Art.-Nr.	Farbe
EXT02110	metall



Einbauleuchte CARA3

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: metall
 Abdeckring: Edelstahl
 Abdeckung: Glas klar
 Lampe: 3xLED 1W, 3000 K, 270 lm
 Abstrahlwinkel: 60°

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: in weiteren Größen und Wattagen, sowie in quadratischer Form erhältlich



Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10009425	edelstahl



LED-Wandaufbauleuchte Up & Down

Gehäuse: Edelstahl
 Farbe: edelstahl
 Lampe: 2xLED 1W, 6500K, 60lm
 Abstrahlwinkel: 10°


Betriebsgerät enthalten!



Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10023173	strukturweiß



LED-Wandaufbauleuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß oder schwarz
 Abdeckung: Glas klar
 Lampe: 2x1,2W, 3000K
 Abstrahlwinkel: 40°


Betriebsgerät enthalten!



Licht seit Generationen



Art.-Nr.	Farbe
10022183	strukturweiß




LED-Wandaufbauleuchte

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: weiß oder schwarz
 Abdeckung: Glas klar
 Lampe: 2x1,2W, 3000K

Betriebsgerät enthalten!

intra lighting




Feuchtraumwannenleuchte

Gehäuse: Polycarbonat
Farbe: grau
Abdeckung: Polycarbonat prismatik
Lampe: T5 49W, G5, Leuchtmittel nicht enthalten

elektronisches Vorschaltgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in LED und verschiedenen Längen erhältlich

intra lighting



Deckenaufbauleuchte ETEA DIRECT

Gehäuse, Abdeckung und Ring: Polycarbonat
Farbe: weiß
Lampe: LED 15W, 4000K

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: wahlweise auch in 3000K, auch in IP65 lieferbar







HOFFMEISTER



Art.-Nr.
100346

Farbe
anthrazit



Pollerleuchte

Gehäuse: Aluminiumguss
Farbe: anthrazit oder silber
Abdeckung: Glas klar
zweiseitiger Lichtaustritt
Lampe: HIT-CE 70W, Leuchtmittel nicht enthalten

konventionelles Vorschaltgerät enthalten!
Zubehör: Eingrabssockel 101100


OPTIONEN: auch als LED erhältlich

HOFFMEISTER



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

117 985 04 726	anthrazit
----------------	-----------



LED Decken- und Wandanbauleuchte METRIC

Gehäuse: Aluminium-Druckguss
 Farbe: anthrazit, weiß, silber
 Abdeckung: Glas mattiert
 Lampe: LED 20W, 2350lm, 4000K

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: auch als Einbauleuchte

HOFFMEISTER



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

117 981 03 916	silber
----------------	--------



LED Wandleuchte METRIC

Gehäuse: Aluminium-Druckguss
 Farbe: silber, weiß, anthrazit
 Abdeckung: Glas klar
 asymmetrische Lichtverteilung
 Lampe: LED 10W, 700lm, 3000K

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: auch als Einbauleuchte

HOFFMEISTER



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

117 980 04 910	weiß
----------------	------



LED Decken- und Wandanbauleuchte METRIC

Gehäuse: Aluminium-Druckguss
 Farbe: weiß, anthrazit, silber
 Abdeckung: Glas klar
 Lampe: LED 20W, 2350lm, 4000K

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: auch als Einbauleuchte

HOFFMEISTER



Art.-Nr.	Farbe
----------	-------

077 107 03 916	silber
----------------	--------



LED Pöllerleuchte MP260

Gehäuse: Aluminiumguss
 Farbe: silber, anthrazit
 Abdeckung: Glas klar
 Lampe: LED 24W, 2100lm, 3000K
 einseitiger Lichtaustritt

Betriebsgerät enthalten!

Zubehör: Eingrabssockel 07901700000


OPTIONEN: auch mit zweiseitigem Lichtaustritt



Schön, dass du vorbeikommst
theLuxa P – der neue Bewegungs-
melder in dezentem Design



Mit seiner dezenten Erscheinung sorgt er für ein warmes Willkommen. Nichts entgeht ihm. So gibt er jedem das gute Gefühl von Komfort und Sicherheit. Auch deshalb, weil er sich einfach montieren, bedienen und einstellen lässt. Der neue theLuxa P Bewegungsmelder macht immer eine gute Figur. Wer ihn bemerkt, wird ihn gut finden. Und schön. theLuxa P – schlichter, schlanker, eleganter.




Art.-Nr.	Farbe
1020954	schwarz

Präsenz- und Bewegungsmelder 2-fach LED-Strahler für Wandmontage

Gehäuse: Stahl
Farbe: schwarz
Lampe: 2xLED, 2x8W, 860lm, 3000K
Erfassungswinkel 90° bei 10 m Reichweite

LOMBARDO



Art.-Nr.	Farbe
LL107000	grau

Einbauleuchte CNC35T

Gehäuse: Stahl
Farbe: grau
Abdeckung: gehärtetes Glas
Lampe: LED 2W, 140lm

Betriebsgerät enthalten!


OPTIONEN: geeignet für Installation an Wänden und Decken aus Gipskarton, für Außenbereich für Bodeneinbau befahrbar bis 500kg



HOFFMEISTER



Art.-Nr.	Farbe
071 232 04 902	edelstahl



LED-Bodeneinbauleuchte IN.GROUND 150

Gehäuse: Aluminiumguss
Farbe: edelstahl
Abdeckung: Sicherheitsglas, klar
Lampe: LED 5W, 450lm, 4000K
90° drehbar, 0° - 25° schwenkbar


Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch in rund erhältlich

HOFFMEISTER



Art.-Nr.	Farbe
079 959 72 726	anthrazit



Scheinwerfer LOVO

Gehäuse: Aluminium-Druckguss
Farbe: anthrazit
Abdeckung: Sicherheitsglas, klar
Lampe: HIT-TC-CE, 35W
300° drehbar, 90° schwenkbar

Betriebsgerät enthalten!

OPTIONEN: auch als LED, verschiedene Farbfiltergläser erhältlich



Art.-Nr.	Farbe
71-1653-34-34	grau

Kit zum Einbauen im Mauerwerk ESTAK

Gehäuse: Stahl

Farbe: grau



kania



Art.-Nr.	Farbe
KA-ZM-VG3624	schwarz

Elektronisches Netzgerät

Gehäuse: Kunststoff

Maße: 129mm (L)x 76mm(B) x 32mm(H)

Leistung:36W

OPTIONEN: auch als IP67 Variante erhältlich, auch in 60W und 150W Variante erhältlich

24V DC IP20

BRUMBERG
Licht seit Generationen




Art.-Nr.	Farbe
17214000	schwarz

LED-Netzgerät 24V DC Konstanzspannung nicht dimmbar

Gehäuse: Kunststoff

Maße: 68 mm (L)x 35mm (B)x 21mm (H)

Leistung: 1-7,2W



24V DC

BRUMBERG
Licht seit Generationen




Art.-Nr.	Farbe
17206000	weiß

LED-Netzgerät 24V DC Konstanzspannung 1-10V dimmbar

Gehäuse: Kunststoff

Maße: 145 mm (L)x 55mm (B)x 19mm (H)

Leistung: 1-20W




24V DC

BRUMBERG®
Licht seit Generationen




Art.-Nr.	Farbe
17605000	weiß



LED-Konverter Konstantstrom 350mA, nicht dimmbar


Gehäuse: Kunststoff
Maße: 180mm (L)x 32mm (B)x 32mm (H)
Leistung: 3,15-17W
Strom: 350mA



BRUMBERG®
Licht seit Generationen




Art.-Nr.	Farbe
17615000	weiß



LED-Konverter Konstantstrom 350mA, dimmbar


Gehäuse: Kunststoff
Maße: 122mm (L)x 39mm (B)x 18mm (H)
Leistung: 4,2-8W
Strom: 350mA
Dimmung: Phasen-Dimmung



BRUMBERG®
Licht seit Generationen




Art.-Nr.	Farbe
17612000	schwarz



LED-Konverter Konstantstrom 350mA, nicht dimmbar

Gehäuse: Kunststoff
Maße: 68 mm (L)x 35mm (B)x 21mm (H)
Leistung: 1-7,2W
Strom: 350mA




OSRAM



Art.-Nr.	Farbe
HTM 70/230...240	weiß/grün

Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen dimmbar

Gehäuse: Kunststoff
Maße: 108mm (L)x 52mm (B)x 33mm (H)
Leistung: 70VA
Volt: 12V
Dimmung: Phasen-Dimmung



Ausgabe 2015/2016

AUDIO-VIDEO TECHNIK



BELEUCHTUNGSTECHNIK



ELEKTROINSTALLATIONSTECHNIK



GEBÄUDESYSTEMTECHNIK



NETZWERKTECHNIK



SICHERHEITSTECHNIK



marco zenner
MATERIEL ELECTRIQUE & INFORMATIQUE

marco zenner s.à r.l.
Z.I. Zare Est
L-4385 Ehlerange
G.-D. de Luxembourg

Tel: 44 15 44-1 | **Fax:** 45 57 73
E-mail: contact@zenner.lu
Internet: www.zenner.lu
www.smarthouse.lu