



DLS Home Audio Katalog



Juli 2017

Lautsprechersysteme
Subwoofern
All weather Speakers

SOUND FASHION DEUTSCHLAND GMBH
Grundstr.33
72810 Gomaringen







On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-M-ONE-W 10-13600W		<p>Flatbox M-One - white On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm waveguide Hochtöner und 6.5" Kevlar Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 45-30.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 50-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 280 x 600 x 111 mm</p> <p>Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	1600.00	Set
H-M-ONE-B 10-13600BP		<p>Flatbox M-One –Black Piano On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm waveguide Hochtöner und 6.5" Kevlar Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 45-30.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 50-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 280 x 600 x 111 mm</p> <p>Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	1700.00	Set



On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-M-TWO-W 10-13660W		<p>Flatbox M-Two - white On-wall speaker</p> <p>2.5-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm waveguide Hochtöner und 6.5" Aluminium cone Woofer und 6.5" Kevlar cone Mid/Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 45-30.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 50-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 320 x 1050 x 111 mm</p> <p>Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	2600.00	Set
H-M-TWO-B 10-13660BP		<p>Flatbox M-Two – Black Piano On-wall speaker</p> <p>2.5-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm waveguide Hochtöner und 6.5" Aluminium cone Woofer und 6.5" Kevlar cone Mid/Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 45-30.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 50-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 320 x 1050 x 111 mm</p> <p>Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>	2700.00	Set





On-wall Speakers / Flatbox D-series

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-D-ONE-W 10-13710WP		<p>Flatbox D-One - White On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm silkdome Hochtöner und 5.5" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 62-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 260 x 260 x 115 mm</p> <p>Inklusive 8x verschiedenen Abdeckgitter</p>	1450.00	Set
H-D-ONE-B 10-13710BP		<p>Flatbox D-One - Black On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm silkdome Hochtöner und 5.5" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 62-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 260 x 260 x 115 mm</p> <p>Inklusive 8x verschiedenen Abdeckgitter</p>	1450.00	Set



On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-FB 18188-W 10-13014W		Flatbox Slim Mini – wall speaker in box White Lautsprecher System für Wandbefestigung. Frequenz Bereich: 85 – 20.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-80 Watt Abmessungen (B xHxT) 180 x 180 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter	360.00	Set
H-FB 18188-B 10-13014BP		Flatbox Slim Mini – wall speaker box in Black Piano Lautsprecher System für Wandbefestigung. Frequenz Bereich: 85 – 20.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-80 Watt Abmessungen (B xHxT) 180 x 180 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter	420.00	Set
H-FB 24249-W 10-13015W		Flatbox Mini in White- wall speaker box 2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3“ Woofer Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 240 x 240 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter	440.00	Set
H-FB 24249-B 10-13015BP		Flatbox Mini in Black Piano- wall speaker box 2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3“Woofer Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 240 x 240 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter	490.00	Set



On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-FB 38219-W 10-13012W		<p>Flatbox Midi - new wall speaker in white</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner und 4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 210 x 380 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p style="text-align: right;"> gut - sehr gut 1,1 </p>	560.00	Set
H-FB 38219-B 10-13012BP		<p>Flatbox Midi - new wall speaker in Black Piano</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 210 x 380 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p style="text-align: right;"> gut - sehr gut 1,1 </p>	640.00	Set
H-FB 47178-W 10-13017W		<p>Flatbox Slim Large in white wall speaker box</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 170 x 470 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	460.00	Set
H-FB 47178-B 10-13017BP		<p>Flatbox Slim Large in Black Piano wall speaker box</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 170 x 470 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	600.00	Set





On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-13016W		<p>Flatbox Large in white - On-wall speaker with big sound</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 2x3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 520 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	600.00	Set
10-13016BP		<p>Flatbox Large - On-wall speaker in black piano finish</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 2x3" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 520 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	800.00	Set
H-FB 63229-W 10-13013W		<p>Flatbox XL in white - On-wall speaker with Hifi sound</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner und 2x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 630 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	800.00	Set
H-FB 63229-B 10-13013BP		<p>Flatbox XL in Black Piano - On-wall speaker with Hifi sound</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner und 2x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65- 25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 630 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	900.00	Set



On-wall Speakers / Flatbox

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-FB 110149-W		<p>Flatbox Slim XL in white - On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner, 2x4" passive Membran und 2x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65- 25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 145 x 110 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	1300.00	Set
H-FB 110149-B		<p>Flatbox Slim XL in Black - Piano On-wall speaker</p> <p>2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner, 2x4" passive Membran und 2x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 65- 25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 145 x 110 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	1450.00	Set



On-wall Speakers / Flatbox




Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-FB 94249-W 10-13018W		<p>Flatbox XXL in white - On-wall speaker with Hifi sound</p> <p>2.5-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner, 2x4" Mid und 1x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 58- 25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-200 Watt Abmessungen (BxHxT): 240 x 940 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	1380.00	Set
H-FB 94249-B 10-13018P		<p>Flatbox XXL in Black Piano - On-wall speaker with Hifi sound</p> <p>2.5-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner, 2x4" Mid und 1x4" Woofer</p> <p>Frequenzbereich: 58- 25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-200 Watt Abmessungen (BxHxT): 240 x 940 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p>	1600.00	Set



Home Pakette und Center

Artikel Nr.	Bild	Umschreibung	UVP
H-FB 38219-W	10-13012W	<u>DLS Home Paket 1</u> <ul style="list-style-type: none"> • Flatbox Midi • Flatbox Mini • Flatbox Slim Large (Ein Stück) • Flatsub Midi 	1900,00
H-FB 24249-W	10-13015W		
H-FB 47178-W	10-13017W		
H-FS 444017-W	10-13108W		

H-FB 63229-W	10-13013W	<u>DLS Home Paket 2</u> <ul style="list-style-type: none"> • Flatbox XL • Flatbox Midi • Flatbox Slim Large (Ein Stück) • Flatsub Midi 	2290,00
H-FB 38219-W	10-13012W		
H-FB 47178-W	10-13017W		
H-FB 444017-W	10-13108W		

9-13017W		Flatbox Slim Large in white - On-wall speaker 2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 3" Woofer Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 170 x 470 x 80 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter	280.00	Stück
9-13016W		Flatbox Large in white - On-wall speaker 2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 28 mm Hochtöner und 2x3" Woofer Frequenzbereich: 70-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-120 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 520 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter	360.00	Stück
9-13013W		Flatbox XL in white - On-wall speaker 2-Wege Bassreflex System für Wandbefestigung, mit 30 mm Hochtöner und 2x4" Woofer Frequenzbereich: 65-25.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30-150 Watt Abmessungen (BxHxT): 220 x 630 x 92 mm Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter	480.00	Stück



Flatsub Active Subwoofers

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-FS 463017-W 10-13408W		<p>Flatsub 8.2 in White</p> <p>Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung, mit 8" Woofer und einem 250W Digital Verstärker</p> <p>Frequenzbereich: 25 – 200 Hz Low – Pass Filter: 40 – 200 Hz High – Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 465 x 300 x 171 Inklusive weißen und schwarzen Abdeckgitter</p> <p>Bassreflex</p>	750.00	Stück
				
				



Flatsub Stereo One NEU

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
H-FS 553016-W 10-13508		Stereo One Beide schwarzen und weißen Gitter enthalten. Wandhalterung inklusive - Typ: Aktiv-Subwoofer mit Stereo-Verstärker gebaut - Woofer: 7 "+ passive Kühler 7" - Ausgangsleistung: 80 W für Sub, 2 x 35 W für Stereo, Klasse D - Tiefpassfilter 50-250 Hz variable - Bass EQ + 5 dB @ 35 Hz - Bluetooth-Empfänger für drahtloses Streaming ist inbegriffen Leistungsaufnahme: 230/115 V AC	895.00	Stück
		 Praxistipp HiFi Test TV+VIDEO	NEU	NEU
H-FS 553016-B 10-13508BP		Stereo One Black Piano Beide schwarzen und weißen Gitter enthalten. Wandhalterung inklusive - Typ: Aktiv-Subwoofer mit Stereo-Verstärker gebaut - Woofer: 7 "+ passive Kühler 7" - Ausgangsleistung: 80 W für Sub, 2 x 35 W für Stereo, Klasse D - Tiefpassfilter 50-250 Hz variable - Bass EQ + 5 dB @ 35 Hz - Bluetooth-Empfänger für drahtloses Streaming ist inbegriffen Leistungsaufnahme: 230/115 V AC	980.00	Stück
H-FS 444017-W 10-13308W	 NEW	Flatsub Midi Active subwoofer 8"white Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung oder Boden mit 8" Woofer und einem 150W klasse AB Verstärker Frequenzbereich: 25-200 Hz Low-Pass Filter: 40-200 Hz High-Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 445 x 400 x 172 mm	650.00	Stück
H-FS 444017-B 10-13308B	 NEW	Flatsub Midi Active subwoofer 8"Black High gloss Aktiv-Subwoofer für Wandbefestigung oder Boden mit 8" Woofer und einem 150W klasse AB Verstärker Frequenzbereich: 25-200 Hz Low-Pass Filter: 40-200 Hz High-Pass Filter: 25 Hz Abmessungen (BxHxT): 445 x 400 x 172 mm	750.00	Stück



In-wall Speakers

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
10-10026		IW 2.6 - 2-way In wall speaker Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 25 mm Hochtöner Frequenzbereich: 50 - 23 000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20 - 90 Watt Abmessungen (BxHxT): 305 x 218 x 75 mm	440.00	Set
10-10428S		IC 428 - In ceiling speaker system, 8" Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 8" Woofer und 2x25 mm Hochtöner Frequenzbereich: 42-20.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-120 Watt Abmessungen (DxT): 270 x 90 mm	360.00	Set
IC-IC 624 10-10624		IC 624 - In ceiling speaker, 6,5" Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 28mm Hochtöner Frequenzbereich: 50 - 20 000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 90 Watt Abmessungen (DxT): 234x92 mm	360.00	Set
IC-IC 623 10-10623		IC 623 - In ceiling speaker system, 6,5" Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 28 mm Hochtöner Frequenzbereich: 50-20.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-90 Watt Abmessungen (DxT): 270 x 65 mm	380.00	Set
IC-IC 824 10-10824		IC 824 - In ceiling speaker system, 8" Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 8" Woofer und 2x20 mm Hochtöner Frequenzbereich: 42-20.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-120 Watt Abmessungen (DxT): 280 x 110 mm	440.00	Set




In-wall Speakers

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
IC-IC 611 10-10611		IC 611 - In ceiling speaker system, 6,5" Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 2x13 mm Hochtöner Frequenzbereich: 50-18.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-90 Watt Abmessungen (DxT): 212 x 80 mm	280.00	Set
10-10521		IC 521 - In ceiling speaker, 5,25" Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 5,25" Woofer und 2x13mm Hochtöner Frequenzbereich: 60 - 18 000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung: 20-100 Watt Abmessungen (DxT): 205x82 mm	280.00	Set
10-10236		IC 236 - Single stereo In ceiling speaker, 6,5" Stereo Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 2x16mm Hochtöner Frequenzbereich: 50-18.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-120 Watt Abmessungen (DxT): 228 x 75 mm	170.00	Stück
10-10636		IC 636 - Single stereo In ceiling speaker, 6,5" Stereo Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 2x20mm Hochtöner Frequenzbereich: 50-18.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-120 Watt Abmessungen (DxT): 210 x 82 mm	240.00	Stück
IC-IC 621 10-10621		IC 621 - In ceiling speaker system, 6,5" Lautsprecher für Wand- oder Deckeneinbaubefestigung 2-wege koaxial System mit 6,5" Woofer und 16 mm Hochtöner Frequenzbereich: 50-18.000 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 20-90 Watt Abmessungen (DxT): 234 x 87 mm	200.00	Set



All weather Speakers

Artikel Nr.	Bild	Artikelbezeichnung/Beschreibung	UVP	VPE
IB-MB 5i 10-85411		MB5i - 2-way all weather multibox speaker, All-Weather 2-Wege System auf Montagebüge 80 Watt RMS 8 Ohm Abmessungen (BxTxH): 240 x 165 x 185 mm	300.00	Set
IB-MB 6i 10-85711B		MB6i - 2-way all weather multibox speaker, All-Weather Hi-Fi 2-Wege System auf Montagebügel 110 Watt RMS in 8 Ohm Abmessungen (BxTxH): 300 x 195 x 215	360.00	Set
10-85510		MBU5 All-Weather Hi-Fi 2-Wege System auf Montagebügel 100 Watt RMS in 4 Ohm Abmessungen (BxTxH): 300 x 165 x 190 mm	480.00	Set
		<u>Alle MB's entweder in Weiß oder Grauschwarz erhältlich!</u>		