



10-38-AD-CO-231: Lentejón cuarcítico de 60 x 30 cm entre pizarras, alargado y orientado según la esquistosidad. Cerca de la aldea de Traslasierra.



10-38-AD-CO-232: Lavas ácidas porfídicas masivas, diaclasadas, de pátina blanco-amarillenta. En la carretera que va al norte del cementerio de La Naya.



10-38-AD-CO-233: Aglomerado del volcanismo ácido inicial con cantos lávicos de más de 10 cm, orientados según la esquistosidad. En el extremo oriental de la corrida de Soloviejo.




10-38-AD-CO-234: Pillow lava en rocas volcánicas básicas. Ctra. Zalamea a Calañas.



10-38-AD-CO-235: Crestones de tobas verde-violetas. A 5 km al este de Zalamea.




10-38-AD-CO-236: Aglomerado básico con clastos de lava ácida.
Cerca ctra. Nerva al Madroño.



10-38-AD-CO-237: Pizarras moradas correspondientes al nivel
guía que pasa junto al Embalse de agua -
agria de Riotinto.



10-38-AD-CO-238: Anticlinal asimétrico en las pizarras carboníferas de Nerva.



10-38-AD-CO-239: Alternancia de pizarras y grauwacas del Vi
seense. Ctra. Dehesa-Campofrío.



10-38-AD-CO-240: Estratificación (S_0) y esquistosidad (S_1) - en pizarras carboníferas. La S_1 buza más que la S_0 . En el km 9 de la Ctra. Dehesa- Campo frío.



10-38-AD-CO-241: Pliegues asimétrico con la rama que buza al sur más empinada que la norte. Escala métrica. En el Carbonífero de la Dehesa.



10-38-AD-CO-242: Anticlinal métrico volcado al sur en graucas carboníferas. En la vía del ferrocarril cerca de la mina Pepito.



10-38-AD-CO-243: Corta de la mina Concepción, desde poniente.



10-38-AD-DN-450: Alternancia de pizarras y grauvacas en facies Culm del Viseiense Superior. Bancos de grauvacas de hasta 1 m de potencia.



10-38-AD-DN-451: Serie de cuarcitas del Devónico Superior - Carbonífero Inferior (Formación Zámalea). Pliegue de tipo angular, apretado, de 1ª Fa se.



·10-38-AD-DN-452: Aspecto típico del gabro del norte de la Hoja. Empalme de Sta Eulalia.



10-38-AD-DN-453: Aspecto de las tobas de la Formación Manganesífera.



10-38-AD-DN-454: Lentejón de jaspe, con mineralización de man
ganeso en la Formación Manganesífera.



-10-38-AD-DN-455: Pliegue de tipo concéntrico con esquistosidad de plano axial de 1ª fase (S_1) en pizarras de facies Culm. Viseiense Superior.



10-38-AD-DN-456: Pliegue de 2a fase en pizarras de facies -
Culm del Viseiense Superior.