

MESTO ŠAMORÍN

Hlavná 37, 931 01 Šamorín

Číslo : 1488/2014-007/SOcÚ

V Šamoríne 18.5.2017

Preprotokolované na č. 149/2015 dňa 9.1.2015

Preprotokolované na č. 228/2016 dňa 13.1.2016

Preprotokolované na č. 144/2017-007/SOcÚ dňa 17.1.2017

ROZHODNUTIE

SPV DÁLOVCE s. r. o. IČO 45 615 756, sídlo Jurigovo námestie 15, 841 05 Bratislava (pôvodné sídlo Agátový rad 100/1, 931 01 Šamorín) podala dňa 19.3.2014 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu“, na pozemku parcela č. 224/1, 224/4, 411/10, 411/11, 411/12, 411/28, 411/31, 411/32, 411/36, 411/38, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/18, 413/20, 413/21, 413/22, 413/25, v katastrálnom území Bučuháza, mesto Šamorín. Rozhodnutie o zastavení územného konania pod č. 1488/2014-003/SOcÚ (preprotokolované na č. 149/2015-003/SOcÚ dňa 9.1.2015, preprotokolované na č. 228/2016-003/SOcÚ dňa 13.1.2016) zo dňa 9.3.2016 vydané stavebným úradom Mesto Šamorín bolo Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. V/OU-TT-OVBP2-2016/016096/Ma zo dňa 19.5.2016 zrušené a podanie bolo vrátené prvostupňovému orgánu na nové konanie. Nové územné konanie pod č. 228/2016-004/SOcÚ zo dňa 20.7.2016 bolo začaté 25.5.2016, v ktorom stavebný úrad zamietal návrh navrhovateľa vo veci vydania územného rozhodnutia. Rozhodnutie o zamietnutí návrhu navrhovateľa vo veci vydania územného rozhodnutia pod č. 228/2016-004/SOcÚ dňa 20.7.2016 vydané stavebným úradom Mesto Šamorín bolo Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. V/OU-TT-OVBP2-2016/032479/PaHo zo dňa 19.12.2016 zrušené a podanie bolo vrátené prvostupňovému orgánu na nové konanie.

Mesto Šamorín ako príslušný správny orgán podľa § 27 ods. 1 zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zároveň príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 5 ods. a) zákona 608/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a v zmysle § 37 ods. 4 cit. zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a ust. § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a m i e t a

návrh navrhovateľa vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu“, na pozemku parcela č. 224/1, 224/4, 411/10, 411/11, 411/12, 411/28, 411/31, 411/32, 411/36, 411/38, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/18, 413/20, 413/21, 413/22, 413/25, v katastrálnom území Bučuháza, mesto Šamorín.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 19.3.2014 SPV DÁLOVCE s. r. o. IČO 45 615 756, sídlo Jurigovo námestie 15, 841 05 Bratislava (pôvodné sídlo Agátový rad 100/1, 931 01 Šamorín) podala návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu - „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu“, na pozemkoch parc. č. 224/1, 224/4, 411/10, 411/11, 411/12, 411/28, 411/31, 411/32, 411/36, 411/38, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/18, 413/20, 413/21, 413/22, 413/25 k. ú. Bučuháza, mesto Šamorín. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Rozhodnutie o zamietnutí návrhu navrhovateľa vo veci vydania územného rozhodnutia pod č. 228/2016-004/SOcÚ dňa 20.7.2016 vydané stavebným úradom Mesto Šamorín bolo Okresným úradom Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. V/OU-TT-OVBP2-2016/032479/PaHo zo dňa 19.12.2016 zrušené a podanie bolo vrátené prvostupňovému orgánu na nové konanie.

Stavba pozostáva z nasledovných objektov

Stavebné objekty

- SO 01 - Vykladacia hala
- SO 02 - Medzisklad a úprava vstupnej suroviny
- SO 03 - Hala plazmového splyňovania
- SO 04 - Plynová turbína s generátorom
- SO 05 - Hala parnej TG s generátorom pary
- SO 06 - Teplovodná výmenníková stanica
- SO 07 - Kondenzátor pary a výroba demineralizovanej vody
- SO 08 - Trafostanica a rozvodňa VN
- SO 09 - Výroba kyslíka, dusíka a tlakového vzduchu
- SO 10 - Úprava procesnej vody
- SO 11 - Čerpace stanice procesnej vody
- SO 12 - Vodojem
- SO 13 - Komín
- SO 14 - Vrátnica
- SO 15 - Administratívna budova
- SO 16 - Oplotenie a reklamné pútače

Inžinierske objekty

- IO 01 - Úpravy na verejných komunikáciách
- IO 02 - Vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy a parkoviská
- IO 03 - Prípojka vodovodu
- IO 04 - Vnútroareálové rozvody vodovodu
- IO 05 - Vnútroareálový požiarny vodovod
- IO 06 - Prípojka kanalizácie
- IO 07 - Vnútroareálový rozvod kanalizácie, ORL, lapač tukov
- IO 08 - Odvod neznečistenej dažďovej vody, vsaky
- IO 09 - Prípojka VN
- IO 10 - Káblový rozvod NN
- IO 11 - Areálové osvetlenie
- IO 12 - Telefónny kábel, Optické káble
- IO 13 - Sadové úpravy

Prevádzkové súbory

- PS 01 - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS),
Uzavretý televízny okruh (UTO), Elektrická požiarna signalizácia (EPS),
Požiarny evakuačný rozhlas (PER)
- PS 02 - Building management systém (BMS)
- PS 03 - Plynová kotolňa
- PS 04 - Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN

Účelom stavby je vybudovanie Zariadenia na vysokoteplotné materiálové a energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktorého výstupom bude elektrická energia, teplo a technické plyny. Prínosom novej technológie je nevytváranie ďalších skládok

akéhokoľvek odpadu. Zariadenie pozostáva zo súboru technologických celkov, ktoré sú usporiadané podľa vopred určených parametrov spĺňajúcich bezpečnostné normy a aj náročné kritéria limitov daných environmentálnymi predpismi.

Zdôrazňujeme, že predmetné **zariadenie nie je spaľovňa**.

SO 01 - Vykladacia plocha – príjmová násypová hala - Objekt haly má pôdorysné rozmery 25,00 m x 30,00 m a výška cca +10,00 m. Slúži k manipulácii zberných vozov s odpadom. Tuhý (zmiešaný) komunálny odpad a jemu podobný odpad od živnostníkov, z úradov, ľahký priemysel (katalógové číslo 20 xxxx) dopravovaný po príľahlej prístupovej ceste bude privezený do uzavretej príjmovej násypovej haly, na rampu a vyklápaný z vozidiel do určených výsypiek na odpad. Príjmová násypová hala bude dostupná vstupnými priemyselnými automatickými bránami a je zabezpečená proti úniku zápachu. V objekte bude TKO vysypávaný zo zberných vozidiel alebo vyklápaný z kontajnerov do veľkokapacitných násypiek v uzatvorenej hale - Objekte č. 1. TKO je vysypávaný z úrovne ±4,0 m do násypiek odpadov v príjmovom sklade.

Registrácia množstva odpadov privezeného autami bude vykonávaná na tenzometrických váhach (jedna váha na vstupe, druhá váha na výstupe) pri vjazde do areálu. Pomocou tenzometrických váh budú bilancované všetky vstupy (komunálny odpad, prevádzkové prostriedky), výstupy (produkty zhodnocovania) do/zo Zariadenia.

Veľkorozmerný odpad je vyklápaný do samostatne oddelenej časti výsypiek, odkiaľ je žeriavom s polypovým drapákom dopravovaný do násypky drviča, odkiaľ padá do základnej výsypky odpadov

Skladovanie a homogenizácia komunálneho odpadu je vykonávaná v príjmovej násypovej hale na odpad, ktorého využiteľný objem je cca 2000 m³. Pri využití tejto kapacity násypiek je zaistená zásoba komunálneho odpadu na viac ako 4 dni prevádzky Zariadenia.

Násypky na odpady sú uzatvárané hydraulickými uzatvárateľnými vrátami. Vo výsypke je odpad prekladaný, premiešavaný pomocou dvoch mostových žeriavov na odpad, vybavených polypovým drapákom. V činnosti je vždy jeden žeriav, druhý je v rezerve. Počas prevádzky je z priestoru výsypiek na odpady odsávaný vzduch ventilátorom primárneho vzduchu, ktorým je v násypovej hale udržiavaný mierny podtlak. Tým je zamedzené šírenie zápachu do okolia. V prípade akéhokoľvek odstavenia vysokoteplotnej jednotky bude násypová hala odvetrávaná prirodzeným ťahom komínov, ktoré sú spojené s priestorom násypiek potrubím, vybaveným diaľkovo ovládanou klapkou. Odťahovaný vzduch je vyčistený pomocou biofiltra vrátane odstránenia zápachu. Následne je odťahovaný vzduch použitý ako procesný vzduch v komore. Filter by mohol byť dimenzovaný na nižšiu kapacitu len počas technologickej odstávky plazmovej komory. Finálne riešenie bude v nasledujúcom stupni dokumentácie.

SO 02 - Medzisklad a úprava vstupnej suroviny - Medzisklad a úpravovňa má rozmery 40,00m x 80,00 m a výška cca +15,00 m

V úpravovni sú umiestnené technologické zariadenia pre sušenie TKO a násypka podávača plazmovej komory s dopravníkmi, odsávanie a čistenie vzduchu. Tu je zmesový komunálny odpad pomocou automatizovaného systému podľa potreby vysušený. Následne je odpad presunutý do drvičky, kde sa homogenizuje a drví sa na požadovaný rozmer. Homogenizovaný odpad je drapákovým nakladačom ukladaný na dopravníkový pás vybavený tenzometrickou váhou, ktorý odpad dopravuje do vstupného bunkru plazmovej komory. Pomocné suroviny (vápenec a koks) sú do závodu dopravované vo veľkokapacitných uzavretých nákladných automobiloch. Sú skladované v prevádzkových silách, odkiaľ sú pomocou pásových dopravníkov s premenlivou rýchlosťou dávkované do vstupného podávača splyňovacej jednotky. Prevádzkové silá vápenca a koksu sú vybavené zariadením k znižovaniu emisií prachu pri plnení i vykládke (napr. rukávcové tkaninové filtre integrované vo vrchných častiach sila).

Medzisklad odpadu je udržiavaný v podtlakovom režime. Odťahovaný vzduch je vyčistený pomocou biofiltra vrátane odstránenia zápachu. (Vid' SO 01) V medzisklade budú zároveň umiestnené zariadenia na chladenie a následné drvenie strusky. Technologické vybavenie stavby bude zabezpečené v zmysle popisu jednotlivých stavebných objektov. Špecifikácie týchto zariadení spresní dodávateľ podľa svojich štandardných prevádzkových schém pred zahájením ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie.

SO 03 - Hala plazmového splyňovania - Jedná sa o nadzemnú, jednopodlažnú temperovanú halu, ktorá má zastavanú plochu 50,00m x 30,00m a výšku cca +20,00m. V hale sú umiestnené rozhodujúce zariadenia pre splyňovanie odpadov:

- Vlastná plazmová komora s príslušenstvom - základom jednotky je oceľová nádoba so žiaruvzdornou výmurovkou, v dolnej časti osadená plazmovými horákmi
- Parný kotol č.1 (chladič syntézneho plynu)
- Filter syntézneho plynu
- Absorbér HCl s príslušenstvom

Princíp fungovania splyňovacie jednotky:

Splyňovaný materiál (odpad) vstupuje do jednotky plniacim otvorom umiestneným v spodnej tretine komory. Karbonizačný materiál v surovine je prechodom plazmovým oblúkom splyňovaný a hromadí sa vo vrchnej časti komory vo forme syntetického plynu. Anorganická časť vstupujúceho odpadu (kovy, prach, a pod) postupuje dole splyňovacou jednotkou, v dôsledku veľmi vysokej teploty v prostredí plazmového oblúka sa roztaví a je odvádzaná vo forme sklovitej strusky a roztaveného kovu cez jeden alebo viac odpichových otvorov v spodnej časti splyňovacej jednotky. Tekutá struska je schladená a drvená na požadovanú veľkosť. Vzhľadom k tomu, že má vlastnosti kameniva je veľmi vhodná pre ďalšie materiálové využitie v stavebníctve. Struskové hospodárstvo bude vybavené zariadením na prevenciu fugitívnych emisií prachu (odsávanie, filtre).

Syntetický plyn je vo vrchnej časti splyňovacej jednotky schladený na teplotu cca 850° C a odvádzaný do zariadenia na čistenie plynu. V prvom kroku dôjde k rýchlemu ochladeniu plynu až na teplotu cca 65°C, čím dôjde nielen ku kondenzácii pevných prímiesí, ale je najmä zabránené tzv. sekundárnej tvorbe dioxínov a furánov. Teplotná energia z tohto chladenia je odovzdaná v parnom kotli.

V nasledujúcich krokoch je syntetický plyn dočistený v elektrostatickom odlučovači, v odsírovacej jednotke a jednotke na záchyt ťažkých kovov. Vyčistený syntetický plyn je vedený na plynovú turbínu.

SO 04 - Plynová turbína s generátorom - Plynová turbína sa bude nachádzať v nadzemnej, jednopodlažnej, temperovanej hale, ktorá bude mať pôdorysné rozmery 30,00m x 20,00m a výške cca +15,00m. Tu bude umiestnená vlastná spaľovacia turbína so sacím filtrom a generátorom, nízkotlakový aj vysokotlakový kompresor syntézneho plynu s rekuperátorom a jednotka na odsírenie syntézneho plynu so zásobníkom zachytenej síry.

Energetický obsah syntetického plynu je v prvej fáze využitý v plynovej turbíne. Do rotačného kompresora sa nasáva z okolia vzduch, stláča sa, predhrieva a premiešava v spaľovacej komore s kontinuálne dávkovaným syntetickým plynom. V spaľovacej komore palivo zhorí a vzniknutý horúci plyn prúdi spolu s prebytočným vzduchom veľkou rýchlosťou na lopatky turbínových kolies. Mechanická energia je následne v generátore premenená na elektrickú energiu dodávanú do distribučnej siete. Horúce spaliny sú vedené do parného generátora.

SO 05 - Hala parnej TG s generátorom pary - Nadzemná, jednopodlažná, temperovaná hala o pôdorysných rozmeroch 30,00m x 22,00m a výške cca +15,00m, v ktorej budú umiestnená:

- Strojovňa parnej TG s generátorom el. energie s príslušenstvom
- Generátor pary - parný kotol č.2 s príslušenstvom
- Tepelná úprava vody

Horúce spaliny z parnej turbíny vstupujú do generátora pary (spalínový kotol – parný kotol č.2). Cez teplo-výmenné plochy sa tepelná energia spalín odovzdá do napájacej vody, resp. vyrobenej pary. Para je vedená na parnú turbínu s generátorom elektrickej energie. Parná turbína môže byť podľa potreby navrhnutá ako protitlaková, odberová alebo kondenzačná. Čiastočne bude elektrická energia využívaná na vlastnú spotrebu a prebytočná elektrická energia bude dodávaná do distribučnej siete. Spaliny budú vedené do SO 13- komína.

SO 06 - Teplovodná výmenníková stanica - V nadzemnej, jednopodlažnej, temperovanej hale o pôdorysných rozmeroch 12,00m x 15,00m a výške cca +5,00m, bude umiestnená teplovodná výmenníková stanica.

SO 07 - Kondenzátor pary a výroba demineralizovanej vody - Ide čiastočne o jedno a čiastočne o dvojpodlažný objekt o pôdorysnej rozmere a 20,00m x 20,00m a výške cca +10,00m, v

ktorom budú umiestnené zariadenia na demineralizáciu vody (výroba destilovanej vody) a kondenzátu a čerpacie stanice prídavnej vody a kondenzátu. Na streche budú umiestnené vzduchové kondenzátory pary.

SO 08 - Elektrorozvodňa NN/VN - Zariadenia na meranie, pripojenie, rozvedenie a vyvedenie elektrického výkonu budú umiestnené v trojpodlažnom objekte s pôdorysnom rozmere 25,00m x 30,00m a výške +10,00m. Budú tu:

- Trafostanica 22(110)/0,4 kV
- Trafostanica pre pripojenie plazmovej splyňovacej jednotky
- Rozvodňa VN
- Rozvodňa NN s príslušenstvom

SO 09 - Výroba kyslíka, dusíka a tlakového vzduchu - Súčasťou prevádzky je aj výroba technických plynov, pre ktorú je plánovaný jednopodlažný objekt o pôdorysnom rozmere a 21,00m x 15,00m, výška +10,00 m. V tomto objekte budú umiestnené zariadenia na výrobu a rozvod kyslíka, dusíka a tlakového vzduchu. Technické plyny budú využívané pre vlastnú spotrebu a aj na komerčné účely.

SO 10 - Úprava procesnej vody - Technologické zariadenie umiestnené v nadzemnej, jednopodlažnej, temperovanej hale, ktorá bude mať rozmery 15,00m x 30,00m a výšku cca +10,00 m, bude určené na úpravu odpadovej procesnej vody a čerpaciu stanicu chladiacej vody. Na voľnej ploche budú umiestnené vzduchové kondenzátory vody, ktorá sa odparí pri sušení TKO a chladiaca veža, ktorá bude chladiť vodu pre proces. Tento Objekt je spojený so SO 11 Čerpacie stanice procesnej vody.

SO 11 - Čerpacie stanice procesnej vody - Samostatné zariadenie pre zásobovanie procesu technologickou vodou sa bude nachádzať v obdobnej nadzemnej, jednopodlažnej, temperovanej hale, ktorá bude mať pôdorysné rozmery 15,00m x 20,00m a výšku cca 10,00m.

SO 12 – Vodojem - Na voľnej ploche bude umiestnený vlastný vodojem - valcová nadzemná nádrž s priemerom 15 m a výškou 10 m

SO 13 – Komín - Predbežne je uvažovaný komín o výške +25 m.

SO 14 – Vrátnica - V objekte vrátnice sa bude nachádzať vstupná recepcia a kontrolné pracovisko bezpečnostnej ostrahy Zariadenia. Informačný systém váženia vstupných / výstupných surovín bude umiestnený v objekte vrátnice na vstupe do areálu a ktorý bude nadzemná, jednopodlažná, vykurovaná budova vo veľkosti 12,5m x 4,00m a výške cca +4,5 m.

SO 15 - Administratívna budova - Nadzemná, trojpodlažná, vykurovaná budova s označením administratívna budova, v plánovaných rozmeroch 12,5,00m x 60,00m a výške cca +8,50 m bude moderné, plne digitalizované pracovisko pre riadiacich a administratívnych pracovníkov, kde bude umiestnené riadiace stredisko celého objektu a odkiaľ bude centrálnne riadená a kontrolovaná prevádzka. Časť administratívnej budovy bude vyčlenená pre obslužný personál, kde budú priestory na hygienu, stravovanie a miestnosť na školenia a vzdelávacie akcie pre všetkých pracovníkov zariadenia.

SO 16 - Oplotenie a reklamné pútače - Oplotenie bude prebiehať okolo celého areálu. Bude z ocelevej konštrukcie s integrovanou bránou pre vstup nákladných vozidiel aj pre vstup pre administratívu. Súčasťou objektu sú 2 reklamné pútače.

IO 01 - Úpravy na verejných komunikáciách - Objekt rieši úpravu verejných komunikácií a napojenie areálových komunikácií na verejnú cestnú sieť. Úpravy zahŕňajú demontáž obrubníka, vytvorenie zjazdu z verejnej komunikácie a prepojenie na komunikácie vo vnútri areálu.

Konštrukcia asfaltovej vozovky po vyfrézovaní:

- asfaltový betón	ABS I	50 mm
- postrek živičný infiltračný z cestného asfaltu	PI, EK	

Konštrukcia asfaltovej vozovky komunikácie parkoviska, odbočovacieho a pripojovacieho pruhu:

- asfaltový betón	ABS I	50 mm
- asfaltový betón	ABH II	70 mm
- postrek živičný infiltračný z cestného asfaltu	PI, EK	
- kamenivo spevnené cementom	KSC II	200 mm
- štrkodrvina fr. 0 - 32 mm	ŠD	200 mm

Spolu **520 mm**

Na pláň vozovky sa rozprestrie geotextília Fibertex F320.

IO 02 - Vnútroareálové komunikácie, spevnené plochy a parkoviská

Konštrukcia komunikácií:

- asfaltový betón	ABS I	50 mm
asfaltobetón	ACo11-II 50/70	
- asfaltový betón	ABH II	70 mm
asfaltobetón	ACp22-II 70/100	
- postrek živič. infiltr. z cestného asfaltu	PI, EK	

- kamenivo spevnené cementom	KSC I	200 mm
cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM C16/20(I)	
- štrkodrvina fr. 0 - 32 mm	0/32 G _A 75	200 mm

Spolu **520 mm**

Na pláň vozovky sa rozprestrie separačno-výstužná geotextília F55.

Konštrukcia parkovísk:

- betónová dlažba-červená	DL	80 mm
- cementová malta	MC10	40 mm
- kamenivo spevnené cementom	KSC I	200 mm
cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM C16/20(I)	
- štrkodrvina	0/32 G _A 75	200 mm

Spolu **520 mm**

Na pláň vozovky sa rozprestrie separačno-výstužná geotextília F55.

Odvodnenie povrchu komunikácií, chodníkov a parkoviska je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky do navrhovaných uličných vpustov, odvodňovacích žľabov DN 150 a obrubníkov zo systému HAURATON KERBFIX 305. Všetky kryty odvodňovacích zariadení musia vyhovovať pre zaťaženie D400.

IO 03 - Prípojka vodovodu - Navrhovaný areál bude napojený na verejný vodovod novovybudovanou vodovodnou prípojkou DN 150 na verejný vodovod pri obytnej zóne. Prípojka bude vedená v telese komunikácie. Celková dĺžka prípojky cca 450 m. Pri vstupe na pozemok bude zriadená vodomerná šachta.

IO 04 - Vnútroareálové rozvody vodovodu - Vnútroareálový rozvod vodovodu zabezpečí zásobovanie vodou pre všetky stavebné objekty. Napojený bude z vodomernej šachty. Rozvod DN 150. Pred jednotlivými objektami budú namontované uzávery vody.

IO 05 - Vnútroareálový požiarny vodovod - IO 05 rieši rozvod požiarnej vody v areáli a osadenie požiarnych hydrantov. Tie budú osadené vo vzdialenosti cca 10 m od objektov a vo vzájomnej vzdialenosti cca 75 m podľa požiadaviek projektu požiarnej ochrany.

IO 06 - Prípojka kanalizácie - Prípojka kanalizácie bude vybudovaná v trase príjazdovej cesty, napojená na existujúcu verejnú kanalizáciu pri obytnej zóne, dĺžka cca 450 m. Predpokladaná DN 400 podľa existujúcej verejnej kanalizácie.

IO 07 - Vnútro-areálový rozvod kanalizácie, ORL, lapač tukov - Splaškové odpadové vody z areálu a stavebných objektov budú odvádzané areálovou kanalizáciou a zaústené do prípojky splaškovej kanalizácie IO 06.

Znečistené dažďové vody z parkoviska a manipulačnej plochy budú zadržané v retenčnej nádrži s fázovým posunom cez odlučovač ropných látok napojené na novovybudovanú kanalizačnú prípojku. Znečistené vody z kuchyne budú odvádzané cez LAPOL a následne zaústené do areálovej kanalizácie.

IO 08 - Odvod neznečistenej dažďovej vody, vsaky - Na odvedenie čistých dažďových vôd zo striech objektu budú navrhnuté vsakovacie boxy. Veľkosť vsakovacích blokov bude navrhnutá pre množstvo dažďových vôd cca. 85 l/s.. Kanalizačné potrubie je nutné riešiť v časti zdravotníka.

IO 09 - Prípojka VN - V rozvodoch prípojky VN budú použité nasledujúce rozvodné siete: 3AC, 50HZ, 22KV

Pre napojenie trafostanice na elektrickú energiu bude zrealizovaná prípojka VN podľa podmienok určených správcom siete ZSE a.s..

IO 10 - Káblový rozvod NN

Budú použité nasledujúce typy káblov:

- medené celoplastové typu CYKY – hlavné napájacie rozvody, vývody na spotrebiče, svetelné a zásuvkové okruhy
- bezhalogénové, oheň nešíriace káble – káblové rozvody v chránených únikových cestách
- bezhalogénové, požiarné funkčné káble – vývody na spotrebiče súvisiace s požiarnou ochranou objektu (požiarné vetranie, núdzové osvetlenie a pod.)

Uloženie káblov - káble budú uložené v závislosti na stavebnom riešení priestorov a to:

- na povrchu v pevných PVC rúrkach, v káblových žľaboch (technické priestory, priestory nad podlahou)
- pod omietkou v ohybných PVC rúrkach
- požiarné funkčné káble budú uložené v rozvodoch s požiarnou odolnosťou

Dobu požiarnej odolnosti pre vybrané káble a káblové konštrukcie určí projekt požiarnej ochrany.

IO 11 - Areálové osvetlenie - Celý areál bude osvetlený stožiarovými svietidlami osadenými LED svetelnými zdrojmi. Samostatný rozvod verejného osvetlenia bude vedený podzemnými káblami a bude napojený na trafostanicu SO 08.

Na okruh vonkajšieho osvetlenia budú pripojené aj reklamné pútače v areáli pri príľahlej komunikácii.

IO 12 - Telefónny kábel, Optické káble - Pre privedenie telefónneho signálu do jednotlivých priestorov budú vedené telefónne káble z ukončovacej skrine telefónnej prípojky. Káble budú v jednotlivých priestoroch ukončené štandardnou telefónnou zásuvkou. Dátové rozvody budú vedené z centrálneho dátového rozvodu dátovými káblami do jednotlivých priestorov. Káble budú v jednotlivých priestoroch ukončené štandardnou dátovou zásuvkou.

Vzhľadom na platnú legislatívu bude miesto a spôsob napojenia určené v spolupráci so Slovak Telecom a. s.

IO 13 - Sadové úpravy - Na nespevnených plochách areálu budú realizované sadové úpravy. Realizácie bude prevedená na základe samostatného projektu. Prevažne budú použité trávnaté kultúry a druhovo a klimaticky vhodná vzrastlá zeleň a kríky.

PS 01 - Elektrická zabezpečovacia signalizácia (EZS), Uzavretý televízny okruh (UTO), Elektrická požiarňa signalizácia (EPS), Požiarňový evakuačný rozhlas (PER) - Účelom zariadenia EZS je ochrana majetku a objektov. EZS je súbor technických prostriedkov - ústredne, snímačov, signalizačných a ovládacích prvkov, ktoré vytvárajú systém umožňujúci skorú signalizáciu miesta narušenia chráneného objektu a rýchle odovzdanie poplachovej informácie na vopred určené miesto. Zariadenie EZS-TPS je jedným z prostriedkov ochrany príslušného objektu. Ako technické zariadenie klasickú režimovú ochranu objektu nenahradzuje, ale na ňu naväzuje, vhodne ju dopĺňa a skvalitňuje.

Účel zariadenia UTO spočíva v sledovaní a zázname pohybu a prejavu osôb v záujmových priestoroch. Zariadenie UTO je jedným z prostriedkov k zaisteniu príslušného objektu. Ako technické zariadenie klasickú režimovú ochranu objektu nenahradzuje, ale na ňu naväzuje, vhodne ju dopĺňa a skvalitňuje.

Účel zariadenia Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) je včasné zaregistrovanie vznikajúceho požiaru a pri vybavení objektu automatickými statickými hasiacimi zariadeniami i jeho okamžitú likvidáciu, ako aj automatický prenos hlásení v kľudovom i aktívnom stave ústredne.

Účelom zariadenia Požiarneho evakuačného rozhlasu (PER) je včasné varovanie a zaistenie plynulej evakuácie osôb z požiarom ohrozených oblastí objektu podľa STN-EN 60849. Zariadenie rozhlasu je navrhnuté v zmysle STN 60849 so stanicou hlásateľa s nastaviteľnou prioritou hlásenia.

EZS je súbor technických prostriedkov slúžiacich na detekciu narušenia plášťa objektu. Pre potreby splnenia uvedeného sa uvažuje s použitím systému infračervených lúčových bariér. Bariéry využívajú detekciu spojitosti infračerveného lúča medzi vysielačom a prijímačom časťou systému. Vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom bude max. 50 m, prepojenie detektorov do centrálnej EZS bude digitálnymi dohliadanými prípojkami. Celá prevádzka bude vybavená priemyslovým kamerovým systémom (CCTV), ktorá bude prepojená na centrálny kontrolný pult umiestnený v administratívnej budove (objekt SO 15) Zároveň prevádzka bude monitorovaná elektronickým protipožiarňovým systémom (EPS) v zmysle samostatného protipožiarneho projektu. Prenos poplachu je vždy cez GSM modul.

PS 02 - Building management system (BMS) - Meranie spotreby energií a ovládanie a monitorovanie vybraných prevádzkových zariadení v areáli pomocou riadiaceho systému.

PS 03 - Plynová kotolňa - Plynová kotolňa využíva plyn, ktorý vzniká pri zhodnocovaní odpadu – plazmovom splyňovaní. Vyrobené teplo bude teplovodnom rozvádzané do príľahlých stavebných objektov, kde bude využívané na vykurovanie stavebných objektov a prebytočné teplo bude inak komerčne využité.

PS 04 Technologické vybavenie trafostanice a rozvodne VN - Zariadenie trafostanice SO 08 bude predmetom samostatného projektu. Budú použité tzv. suché transformátory.

Dopravné riešenie - Dopravné napojenie areálu v ktorom plánujeme vybudovať Zariadenie je zabezpečené odbočením priamo z príľahlej jestvujúcej miestnej komunikácie, Šámot – Kral'ovianky ktorá sa nachádza na hranici pozemku a vedie priamo na cestu 1. Triedy č. 63 Šamorín – Dunajská Streda; alebo miestnou komunikáciou nachádzajúcou sa na hranici pozemku a ktorá spája Šámot - Šamorín, ktorá vedie na cestu 1. triedy č. 503 Šamorín – Zlaté Klasy. V súčasnosti sú obe komunikácie využívané aj na prepravu odpadu na blízku skládku komunálneho odpadu v správe Združenia obcí hornozápadného ostrova v Čukárskej Páke. Obe trasy vedú mimo zastavané územie.

V prípade prevádzkovania Zariadenia je možné ukončiť skládkovanie a tým aj znížiť prepravné kapacity na príľahlých komunikáciách.

Verejné priestranstvo a pozemná komunikácia ktoré budú užívané pri budovaní areálu pri súčasnom zachovaní ich užívania verejnosťou sa budú počas spoločného užívania bezpečne chrániť a udržiavať.

Stavba bude vybavená protipožiarňovou ochranou a zásobovaním vody.

Pred začatím výkopových prác musí investor zabezpečiť vytýčenie podzemných inžinierskych sietí u ich jednotlivých správcov v trase navrhovaných rozvodov.

Mesto Šamorín ako príslušný stavebný úrad po obdržaní a preštudovaní podania zo dňa 19.3.2014 oznámil začatie územného konania a upustenie od ústneho konania všetkým účastníkom konania a štátnym orgánom listom 1488/2014-002/SOcÚ zo dňa 14.4.2014. Dňa 19.8.2014 listom 1488/2014-002/SOcÚ vyzval v zmysle § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, navrhovateľa na odstránenie nedostatkov podania (vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo) k PD, vyjadrenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a. s. k PD, vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej, okresný dopravný inšpektorát k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor krízového riadenia k PD, vyjadrenie Trnavského samosprávneho kraja, sekcia životného prostredia, vyjadrenie Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia) v lehote do 60 dní odo dňa doručenia výzvy a upozornil na to, že inak bude konanie vo veci vydania územného rozhodnutia zastavené podľa § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní konanie prerušil.

Po obdržaní výzvy dňa 22.8.2014 navrhovateľ dňa 9.10.2014 podal na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 19.2.2015. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že obstaranie vyjadrení nie je možné v stanovenej lehote 60 dní doplniť. Ide o vyjadrenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (tzv. EIA), ktoré je časovo náročné a nie je ho možné v určenej lehote vypracovať. Stavebný úrad svojim listom č. 1488/2014-004/SOcÚ zo dňa 6.11.2014 vyhovel.

Navrhovateľ dňa 11.2.2015 podal na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 19.6.2015. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že obstaranie vyjadrení nie je možné v stanovenej lehote 60 dní doplniť. Ide o vyjadrenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (tzv. EIA), ktoré je časovo náročné a nie je ho možné v určenej lehote vypracovať. Stavebný úrad túto žiadosť zoberal na vedomie.

Navrhovateľ dňa 5.6.2015 podal na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 31.12.2015. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že obstaranie vyjadrení nie je možné v stanovenej lehote 60 dní doplniť. Ide o vyjadrenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (tzv. EIA), ktoré je časovo náročné a nie je ho možné z objektívnych príčin, t. j. časovej náročnosti spracovaných posudkov a zodpovedania všetkých predpísaných bodov „Správy o hodnotení“ určenej Ministerstvom životného prostredia SR v stanovenej lehote vypracovať. Stavebný úrad túto žiadosť zoberal na vedomie.

Navrhovateľ dňa 23.11.2015 podal na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 30.6.2016. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že obstaranie vyjadrení nie je možné v stanovenej lehote 60 dní doplniť. Ide o vyjadrenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (tzv. EIA), ktoré vzhľadom na svoj charakter, rozsah, ako aj vysokú interdisciplinárnu náročnosť, vyžaduje väčší časový priestor všetkých zainteresovaných strán, ako bolo pôvodne plánované. V súčasnosti prebieha posúdenie celého procesu vrátane „Správy o hodnotení“ zo strany odborne spôsobilej osoby určenej MŽP SR.

A keďže do lehoty schválenia zmien územného plánu č. 2 - 8/2015/II zo dňa 24.9.2015 a 10/2015/XXIII zo dňa 15.12.2015 nedostatky uvedené v rozhodnutí č. 1488/2014-002/SOcÚ zo dňa 19.8.2014 (vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo) k PD, vyjadrenie o posudzovaní

vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a. s. k PD, vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej, okresný dopravný inšpektorát k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor krízového riadenia k PD, vyjadrenie Trnavského samosprávneho kraja, sekcia životného prostredia, vyjadrenie Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia), neboli odstránené, stavebný úrad konanie zastavil. V zákonnej lehote navrhovateľ sa odvolal proti rozhodnutiu o zastavení konania.

Nadriadený orgán Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. V/OU-TT-OVBP2-2016/016096/Ma zo dňa 19.5.2016 vyhovel odvolaniu navrhovateľa a vec vrátil tunajšiemu stavebnému úradu na nové konanie, vzhľadom na to, že stavebný úrad nepostupoval v zmysle § 42 ods. 1 stavebného zákona a § 24 správneho poriadku, nakoľko rozhodnutie o zastavení územného konania oznámil – doručil len navrhovateľovi a ostatným účastníkom predmetného územného konania napadnuté rozhodnutie neoznámil – nedoručil.

Vyjadrenie Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií boli doplnené 14.4.2016 a vyjadrenie Ministerstva životného prostredia, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia k PD bolo doplnené 4.4.2016.

Navrhovateľ dňa 6.6.2016 podal na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie podkladov k návrhu na vydanie územného rozhodnutia do 30.12.2016. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že obstaranie vyjadrení nie je možné doplniť. Ide o vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede. Stavebný úrad túto žiadosť zoberal na vedomie.

Vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie (odpadové hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny, ochrana ovzdušia, vodné hospodárstvo) k PD, vyjadrenie o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyjadrenie Západoslovenskej distribučnej a. s. k PD, vyjadrenie Okresného úradu Dunajská Streda, odbor krízového riadenia k PD a vyjadrenie Trnavského samosprávneho kraja, sekcia životného prostredia boli doplnené 4.10.2016.

V čase podania návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, v platnom územnom pláne č. 8/2007/XII zo dňa 12.12.2007, ako aj v zmene územného plánu č. 1 - 33/2010/XI zo dňa 4.11.2010, lokalita č. 502 bola určená aj na umiestnenie a realizáciu stavby takého charakteru, a to v obmedzenom rozsahu t. j. zariadenia na separovaný zber odpadov, zariadenia na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi.

Pri verejnom a neverejnom prerokovaní a schvaľovaní zmien vtedy platného územného plánu č. 8/2007/XII zo dňa 13.12.2007 a zmeny č. 1 - 33/2010/XI zo dňa 4.11.2010, zo strany navrhovateľa SPV DÁLOVCE s. r. o. neboli podané pripomienky a návrhy k zmene lokality č. 502.

V zmysle zmien a doplnkov č. 2 územného plánu č. 8/2015/II zo dňa 24.9.2015 a 10/2015/XXIII zo dňa 15.12.2015, ktorým sa mení a dopĺňa územný plán č. 8/2007/XII zo dňa 13.12.2007 a zmien a doplnkov č. 1 - 33/2010/XI zo dňa 4.11.2010, v tejto lokalite – ZaD2.09 (bývala lokalita 502) - už nie je možné umiestnenie a realizácia stavby takého charakteru t. j. – neprípustné umiestnenia zariadenia na skládkovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu (týka sa len lokality č. ZaD2.09 – označenie č. 502 podľa platného ÚPN), zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle zákona č. 364/2004 (§ 31 ods. 4). Vzhľadom na to, že v tomto prípade do schválenia zmien územného plánu č. 2 - 8/2015/II zo dňa 24.9.2015 a 10/2015/XXIII zo dňa 15.12.2015 nebolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na túto stavbu, ktoré by mal platný územný plán zohľadniť, stavbu nie je možné umiestniť v tejto lokalite ZaD2.09 (bývala lokalita 502),

z tohto dôvodu tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V zákonnej lehote navrhovateľ sa odvolal proti rozhodnutiu o zamietnutí vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „**Zariadenie na vysokoteplotné zhodnocovanie komunálneho odpadu**“, na pozemku parcela č. 224/1, 224/4, 411/10, 411/11, 411/12, 411/28, 411/31, 411/32, 411/36, 411/38, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/18, 413/20, 413/21, 413/22, 413/25, v katastrálnom území **Bučuháza**, mesto **Šamorín**.

Nadriadený orgán Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky pod č. V/OU-TT-OVBP2-2016/032479/PaHo zo dňa 19.12.2016 vyhovel odvolaniu navrhovateľa a podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku vec vrátil tunajšiemu stavebnému úradu na nové konanie, vzhľadom na to, že stavebný úrad nepostupoval v zmysle § 3, § 46 a § 47 správneho poriadku, zamietnutie vydania územného rozhodnutia nebolo riadne odôvodnené.

Stavebný úrad dňa 18.5.2017 začal nové konanie.

Konštatovanie účastníka územného konania, že územný plán mesta Šamorín (č. uznesenia 8/2007/XII zo dňa 13.12.2007) v čase podania návrhu povoľoval uvedenú činnosť v obmedzenom rozsahu, sa nezakladá na pravde, nakoľko v zmysle územného plánu mesta uvedená lokalita bola určená na budovanie zariadení slúžiacich na separovaný zber odpadov, zariadení na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi.

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **zber odpadu** je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. **Zneškodňovanie odpadu** je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Z uvedených vyplýva, že záujmová lokalita nikdy nebola určená na realizáciu predkladaného investičného zámeru - **spaľovne**.

Poukazujeme aj na nesúlad medzi predkladaným zámerom, správou o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a záverečným stanoviskom MŽP SR (číslo 1615/2016-3.4/mo) z posudzovania vplyvov na životné prostredie.

V predkladanom zámere na posudzovanie, kap. 4.2. údaje o výstupoch, bod 4.2.1. je predmetné zariadenie zaradené do kategórie podľa kategorizácie stacionárnych zdrojov uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláske MŽP SR č. 410/2012 Z. z. nasledovne:

5. Nakladanie s odpadmi a krematóriá

5.1.1. Spaľovne odpadov – b) spaľujúce iný ako nebezpečný odpad s kapacitou > 3 t/h. Veľký zdroj znečisťovania

V ďalšom stupni, v správe o hodnotení „Zariadenia na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiu“ sa uvádza, že vybudovaním zariadenia vznikne nový stacionárny stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, ktorý je kategorizovaný ako:

5. Nakladanie s odpadmi

5.7. Zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými postupmi, ako sú pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové spracovanie napr. výroba palív z týmto spôsobom z odpadov

Záverečné stanovisko (číslo 1615/2016-3.4/mo) vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 31. 12. 2014, poukazuje vplyvy na ovzdušie a kategorizuje zdroj podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov ako spaľovňa odpadov kategórie 5.1.1 – veľký zdroj

Na tento zdroj znečisťovania ovzdušia sa vzťahujú požiadavky ako na spaľovne odpadov kategórie 5.1.1 – veľký zdroj.

Táto skutočnosť nebola v správe o hodnotení akceptovaná a vyhodnotená.

Ide o zariadenie na výrobu syntézneho plynu (kategória 5.7.2) a jeho následné spaľovanie v plynovej turbíne – spaľovacie zariadenie kategória 1.1.2. V tej istej štúdii a následne aj v správe sa ale uvádza, že „predbežne nie je možné preukázať, že spaľovanie syntézneho plynu nemôže spôsobovať vyššie a iné emisie ako sú ustanovené emisné limity a požiadavky pre spaľovanie zemného plynu a preto je potrebné uplatňovať emisné limity ako pre **spaľovanie odpadov**.

Taktiež uvádzanie pojmu „syntézny“ plyn nie je vecne dôvodné. „Plyn“ sa tu chemicky nesyntetizuje, ale ako je uvedené na str. 47 správy, chemicky „ide o plazmové splynovanie pri podstechiometrickom obsahu kyslíka za účelom čiastočnej oxidácie reakčných produktov“. Keďže splnenie podmienky podľa § 19 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. pre zariadenia na splyňovanie odpadov a neuplatňovanie požiadaviek na spaľovanie odpadov nie je praxou preukázané, posudzované zariadenie na plazmové splyňovanie odpadov vrátane následného zariadenia na spaľovanie „syntézneho“ plynu sa v tejto etape hodnotenia musí kategorizovať a aj povoľovať ako spaľovňa odpadov kategória 5.1.1, resp. podľa prílohy č.1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. ako činnosť 5.2 písm. a) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie odpadov v spaľovniach odpadov, ak ide o odpad, ktorý nie je nebezpečný, s kapacitou väčšou ako 3 t/h.

Z hľadiska ochrany ovzdušia celé zariadenie sa musí kategorizovať ako jeden zdroj znečisťovania ovzdušia - spaľovňa odpadov kategória 5.1.1. Spaľovňa odpadov sa považuje z hľadiska odpadového hospodárstva za zariadenie na zneškodňovanie a nie na zhodnocovanie odpadov ako navrhovateľ uvádza v predkladanom zámere..

„Vybudovanie zariadenia na vysokoteplotné materiálové a energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu plazmovou technológiou, ktorého výstupom bude elektrická energia, teplo a technické plyny, nemôže byť zariadením na zhodnocovanie odpadov a nemôže to byť zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 5.7.2, pretože plazmovou technológiou nevzniká materiál alebo látka. Na tento zdroj sa vzťahujú všetky požiadavky na monitorovanie emisií ako pre spaľovne odpadov podľa § 10 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z

Mesto Šamorín pri zamietnutí návrhu navrhovateľa vo veci vydania územného rozhodnutia na stavbu „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ vychádzal z ust. § 32 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, nakoľko dospel k záveru, že uvedená činnosť bola posudzovaná ako zariadenie na zhodnocovanie odpadov. V celom procese posudzovania a v predkladaných materiáloch by malo byť jednoznačne uplatnené a zabezpečené posudzovanie ako spaľovňa odpadov.

Mesto Šamorín, dovoľuje si upozorniť navrhovateľa, že záverečné stanovisko na akciu „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ č. 1615/2016-3.4/mo zo dňa 21.03.2016 vydané MŽP SR, ako to vyplýva z bodu VI. má len „**odporúčací**“ charakter a nie je záväzný pre povoľujúci orgán, nakoľko proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bolo začaté aj ukončené podľa právnych predpisov platných do 31.12.2014.

Ako sa uvádza v záverečnom stanovisku, výstavba aj prevádzka navrhovaného zariadenia je podmienená súladom s platnými predpismi a je v kompetencii povoľovacieho orgánu. Dovoľujeme si podotknúť, že povoľovacím orgánom v územnom konaní je mesto Šamorín, podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a je v kompetencii mesta a oyvateľov tu žijúcich, ako sa rozhodne.

V čase podania návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, v platnom územnom pláne č. 8/2007/XII zo dňa 12.12.2007, ako aj v zmene územného plánu č. 1 - 33/2010/XI zo dňa 4.11.2010, lokalita č. 502 bola určená aj na umiestnenie a realizáciu stavby takého charakteru, a to v obmedzenom rozsahu t. j. zariadenia na separovaný zber odpadov, zariadenia na spracovanie, úpravu a nakladanie s odpadmi.

Pri verejnom a neverejnom prerokovaní a schvaľovaní zmien vtedy platného územného plánu č. 8/2007/XII zo dňa 13.12.2007 a zmien č. 1 - 33/2010/XI zo dňa 4.11.2010, zo strany navrhovateľa SPV DÁLOVCE s. r. o. neboli podané pripomienky a návrhy k zmene lokality č. 502.


V zmysle zmien a doplnkov č. 2 územného plánu č. 8/2015/II zo dňa 24.9.2015 a 10/2015/XXIII zo dňa 15.12.2015, ktorým sa mení a dopĺňa územný plán č. 8/2007/XII zo dňa 13.12.2007 a zmien a doplnkov č. 1 - 33/2010/XI zo dňa 4.11.2010, v tejto lokalite – ZaD2.09 (bývala lokalita 502) - už nie je možné umiestnenie a realizácia stavby takého charakteru t. j. – neprípustné umiestnenia zariadenia na skládkovanie odpadu, spaľovanie odpadu alebo akékoľvek energetické zhodnocovanie odpadu (týka sa len lokality č. ZaD2.09 – označenie č. 502 podľa platného ÚPN), zakázané činnosti v Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov v zmysle zákona č. 364/2004 (§ 31 ods. 4). Vzhľadom na to, že v tomto prípade do schválenia zmien územného plánu č. 2 - 8/2015/II zo dňa 24.9.2015 a 10/2015/XXIII zo dňa 15.12.2015 nebolo vydané právoplatné územné rozhodnutie na túto stavbu, ktoré by mal platný územný plán zohľadniť, stavbu nie je možné umiestniť v tejto lokalite ZaD2.09 (bývala lokalita 502), z tohto dôvodu tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


Preto tunajší stavebný úrad zamietal konanie podľa § 37 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Podľa ust. § 54 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote **15 dní** odo dňa doručenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov.

Podľa ust. § 140c ods. 8 a ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v rozsahu Záverečného stanoviska č. 1615/2016-3.4/mo vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom do 31.12.2014, na Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, prostredníctvom tunajšieho úradu, a to v lehote **15 pracovných dní** odo dňa doručenia rozhodnutia. Lehota na podanie odvolania podľa ods. 8 je **15 pracovných dní** a začne plynúť odo dňa zverejnenia povolení uvedených v ods. 8.




Gabriel Bárdoš
primátor mesta
v. z. **Ing. Vojtech Bajkay**
vedúci stavebného úradu SOcÚ v Šamoríne

Doručí sa:

1. SPV DÁLOVCE s. r. o., Jurigovo námestie 15, 841 05 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Bratislavská cesta 37, 931 01 Šamorín
2. Ing. Ladislav Pálinkás, Pomlejská 26, 931 01 Šamorín

3. Ing. Ladislav Pálinkás - KOVOPAL, Pomlejská 26, 931 01 Šamorín
4. KOVO HORVÁTH s. r. o., Cintorínska 2, 931 01 Šamorín
5. Juraj Jávorka, Pomlejská 14, 931 01 Šamorín
6. Juraj Jávorka – fi – JAFUR, Pomlejská 14, 931 01 Šamorín
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
8. BIOMIT s. r. o., Pomlejská 26, 931 01 Šamorín
9. STROJ – LIFT spol. s. r. o., Valachovej 4, 841 01 Bratislava
korešpondenčná adresa: Mgr. Milena Nosková, Obchodná 2, 811 08 Bratislava – správca konkurznej podstaty
10. Ing. Vladimír Rybár, Nezábudková 3, 931 01 Šamorín
11. Ing. Dušan Veselko, Nezábudková 1, 931 01 Šamorín
12. Združenie obcí Horného žitného ostrova v odpadovom hospodárstve, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín
13. Ladislav Ballán, Gútorská 9, 931 01 Šamorín
14. Natália Ballánová, Gútorská 9, 931 01 Šamorín
15. Ladislav Ladič, 930 41 Kvetoslavov 67
16. Michal Feketevízi, 930 31 Vojka nad Dunajom 209
17. Tibor Bekő, Slnečná 19, 931 01 Šamorín
18. Valéria Bekőová, Slnečná 19, 931 01 Šamorín
19. ZP- Ing. arch. Andrea Klimková – ANDREA KLIMKO architecture s. r. o., Haydnova 19, 811 02 Bratislava
20. Mesto Šamorín
21. Obec Kvetoslavov
22. Obec Veľká Paka
23. Obec Macov
24. Obec Trnávka
25. Obec Lehnice
26. Vlasta Tomayová, Špieszová 1, 841 04 Bratislava
27. Ing. Adriana Hurtoňová, Čilistovská 24, 931 01 Šamorín
28. Katarína Šaranská, Čukárska Paka 43, 930 51 Veľká Paka
29. Ing. Gabriela Csériová, Hlavná 22, 931 01 Šamorín
30. Prof. Ing. Pavel Élesztős CSc., Mličňanská 48, 931 01 Šamorín
31. Marián Dlugoš, Bučuháza 18, 931 01 Šamorín
32. Ing. Béla Bugár, Pomlejská cesta 20, 931 01 Šamorín
33. Katarína Ďurovková, Mliečňanská 16, 931 01 Šamorín
34. Ing. Agneša Tóťová, Nezábudková 5, 931 01 Šamorín
35. Henrieta Ugroczka, Šámot 291/15, 931 01 Šamorín,
36. Rastislav Vozník, Hlavná 14, 931 01 Šamorín
37. Jozef Nagy, Pokojná ulica 2, 931 01 Šamorín
38. Ing. Martin Šimurda, Kúpeľná 79, 931 01 Šamorín
39. Mgr. Marta Galbáčová, Požiarnická 22, 931 01 Šamorín
40. Ing. Štefan Andrásy, Vodárenská 32, 931 01 Šamorín
41. Arpád Öry, Breštanová ulica 19, 931 01 Šamorín - Mliečno
42. Katarína Halászová, Šámot 286/6, 931 01 Šamorín
43. Diana Ugroczká, Šámot 286/6, 931 01 Šamorín
44. Jozef Ugroczky, Šámot 286/6, 931 01 Šamorín
45. Karol Ugróczky, Šámot 290/11, 931 01 Šamorín
46. Csaba Ugróczky, Šámot 290/11, 931 01 Šamorín
47. Lívia Ugróczká, Šámot 290/11, 931 01 Šamorín
48. Kristína Kuruczová, Šámot 290/11, 931 01 Šamorín
49. Karol Ugroczky, Šámot 290/15, 931 01 Šamorín
50. Imrich Ugroczky, Šámot 283/18, 931 01 Šamorín
51. Ákos Ugroczky, Šámot 283/18, 931 01 Šamorín
52. Brigita Ugroczká, Šámot 283/18, 931 01 Šamorín

53. Ildikó Ugroczká, Šámot 283/18, 931 01 Šamorín
54. Alexander Kováč, Šámot 293/23, 931 01 Šamorín
55. Ibolya Bokorová, Šámot 293/23, 931 01 Šamorín
56. Ing. Renáta Koleková, Bučuháza 36, 931 01 Šamorín
57. Ondrej Derzsi, Gazdovský rad 23, 931 01 Šamorín
58. Helena Fehérová, Gazdovský rad 61, 931 01 Šamorín
59. Ladislav Fehér, gazdovský rad 61, 931 01 Šamorín
60. Jozef Štenda, gazdovský rad 63, 931 01 Šamorín
61. Helena Štendová, Gazdovský rad 63, 931 01 Šamorín
62. Eva Fejesová, Gazdovský rad 65, 931 01 Šamorín
63. Lívia Mészárosová, Hlavná 24, 931 01 Šamorín
64. Ing. Maroš Valentovič, Hlavná 791/24, 931 01 Šamorín
65. Eva Košťálová, Hlavná 30, 931 01 Šamorín
66. Imrich Košťál, Hlavná 30, 931 01 Šamorín
67. Eva Fehér, Hlboká cesta 13, 931 01 Šamorín
68. Ladislav Fehér, Hlboká cesta 13, 931 01 Šamorín
69. Ing. Jana Kubínová, Hlboká cesta 2168/17, 931 01 Šamorín
70. Katarína Halászová, Čilistovská 4, 931 01 Šamorín
71. Eva Tóth, Hrušovská 2240/46, 931 01 Šamorín
72. Veronika Horváthová, Hrušovská 224/46, 931 01 Šamorín
73. Denisa Kurtiová, Pod záhradami 87, 931 01 Šamorín
74. Andrej Ťurge, ul. Márie 14A, 931 01 Šamorín
75. Ing. Alžbeta Lalciková, Nová ul. 7, 931 01 Šamorín
76. Miklós Báder, Pomlejská cesta 1148/33, 931 01 Šamorín
77. Mgr. Katalin Báder, Pomlejská cesta 1148/33, 931 01 Šamorín
78. Ing. Jolán Báder, Pomlejská cesta 1148/33, 931 01 Šamorín
79. Tamás Fazekas, Pomlejská cesta 1148/33, 931 01 Šamorín
80. Viktor Szűcs, Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín
81. Lucia Szűcsová, Poľovnícka 1, 931 01 Šamorín
82. Klára Tóthová, Poľná 1, 931 01 Šamorín
83. Adriana Vargová, Sídliisko Platan 230811, 931 01 Šamorín
84. Mgr. Imrich Fehér, Sídliisko Platan 230811, 931 01 Šamorín
85. Branislav Brza, Obilná 1A, 931 01 Šamorín
86. Ing. Ladislav Tóth, 930 30 Báč 159
87. Angelika Oosterhius Ertl, Čukárska Paka 421, 930 51 Veľká Paka
88. Robert Johancsik, Trnávka 97, 930 32 Blatná na Ostrove
89. Magda Sátor Érsek, 930 32 Macov 91
90. Silvester Sátor Érsek, 930 32 Macov 91
91. Mária Sátor Érsek, 930 32 Macov 36
92. Mária Psotová, 930 32 Macov 36
93. Silvia Vajdová, 930 32 Macov 36
94. Tímea Psotová, 930 32 Macov 36
95. MSc. Judit Kádek, Kostolná gala 132, 930 34 Holice
96. Gabriel Kádek, Kostolná gala 132, 930 34 Holice
97. Klára Kádek, Kostolná gala 132, 930 34 Holice
98. Silvia Lászlóová, Korytnická 8, 821 06 Bratislava
99. Rozália Purgerová, Zelená 13, 931 01 Šamorín
100. Zsuzsana Purger Bodó, Zelená 13, 931 01 Šamorín
101. Ernest Világi, Dunajská 6, 931 01 Šamorín
102. Ing. Juraj Paška, Čilistovská 5, 931 01 Šamorín
103. Združenie domových správ, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava
104. Tomáš Bors, Dunajská 1060/31, 931 01 Šamorín
105. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava
106. Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

107. ORANGE SLOVENSKO a. s., Metodova, 821 08 Bratislava
108. UPC BROADBAND SLOVAKIA s. r. o., Ševčenkova 36, P. o. BOX 216, 850 00 Bratislava
109. Dotknutá verejnosť

Na vedomie:

110. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
111. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárovo nám. 8, 917 01 Trnava
112. Okresný úrad Dunajská Streda, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
113. Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede, okresný dopravný inšpektorát, Muzejná 6, 929 01 Dunajská Streda
114. Obvodný úrad v Dunajskej Strede, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
115. Okresný úrad Dunajská Streda, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
116. Regionálny úrad verejného zdravotníctva – Regionálny hygienik, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda
117. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného Zboru v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda
118. Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
119. Západoslovenská vodárenská spol. a. s., odštepny závod Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
120. SPP - distribúcia a. s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava
121. Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
122. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
123. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
124. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
125. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor enviromentálneho posudzovania, nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
126. Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava
127. Trnavský samosprávny kraj, sekcia hospodárskej stratégie, odbor územného plánovania a životného prostredia, Starohájska 10, 917 01 Trnava
128. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, P. O. BOX 52, 837 52 Bratislava
129. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát ŽP Bratislava, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava
130. Občianske združenie pre Šamorín, Hlavná 39, 931 01 Šamorín


Zverejnené dňa 30.5.2017

Vybavuje: Ing. Vojtech Bajkay
Mestský úrad v Šamoríne
Spoločný obecný úrad - odbor stavebný
sídлом Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín
č.t. 031/5624742

O Z N Á M E N I E

Tunajší stavebný úrad Vám, ako účastníkom konania oznamuje, že záväzné stanovisko č. 1615/2016-3,4/mo Ministerstva životného prostredia SR k stavbe „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ na pozemkoch parcela č. 224/1, 224/4, 411/10, 411/11, 411/12, 411/28, 411/31, 411/32, 411/36, 411/38, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 413/18, 413/20, 413/21, 413/22, 413/25, v katastrálnom území Bučuháza, mesto Šamorín môžete preštudovať v podateľni na Mestskom úrade v Šamoríne, Hlavná 37, alebo na stavebnom úrade vo vestibule, Gazdovský rad 37/A.

Navrhovateľom stavby je SPV DÁLOVCE s. r. o., sídlo Jurigovo námestie 15, 841 05 Bratislava.


Gabriel B á r o š
primátor mesta
v. z. **Ing. Vojtech Bajkay**
vedúci stavebného úradu SOcÚ v Šamoríne