


NOUVEAU

Acrylique à l'état pur





NOUVEAU

Seigneurie® ACRILANE D2



Film mince
à base de résines
100% acryliques

NOUVEAU

Seigneurie® ACRILANE D2

La décoration
des façades s'offre de
nouvelles perspectives

- ▶ Film très haute durabilité
- ▶ Protection des bétons
- ▶ Perméable à la vapeur d'eau
- ▶ Très bonne tenue des teintes vives et foncées
- ▶ Finition aspect mat ou velours

ABSOLU
SYSTEM®

UNLIMITED
COLORS®
OUTSIDE





Bénéfices clients


























CARACTÉRISTIQUES	BÉNÉFICES CLIENTS
■ À BASE DE RÉSINES ACRYLIQUES PURES	<ul style="list-style-type: none"> • Résines haut de gamme qui rendent les peintures très qualitatives et durables
■ PROTÈGE LES BÉTONS CONTRE LA CARBONATATION	<ul style="list-style-type: none"> • Forme un écran étanche aux agressions extérieures et préserve le PH du béton • Empêche la corrosion des armatures et évite les poussées de fer et l'éclatement du béton
■ BONNE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	<ul style="list-style-type: none"> • Laisse respirer le support • Préserve l'ouvrage
■ ASPECTS MAT ET VELOURS	<ul style="list-style-type: none"> • Esthétique valorisante • Aspect velouté différenciant et contemporain
■ TRÈS BONNE DURABILITÉ DU FILM	<ul style="list-style-type: none"> • Résiste à l'alcalinité et aux efflorescences • Grande résistance aux intempéries • Pérennité des chantiers dans le temps
■ EXCELLENTE TENUE DES TEINTES	<ul style="list-style-type: none"> • Meilleure tenue des teintes vives • Réalisable en teintes foncées avec la technologie Outside Unlimited Colors® • Offre un large choix chromatique



Données techniques

■ TEINTES	Teintes du nuancier Chromatic® Façade et nombreuses teintes du nuancier Chromatic®
■ ASPECTS	Mat et velours
■ CONDITIONNEMENT	5 et 15 litres
■ RENDEMENT	6 à 9 m ² /l par couche, selon le support et le mode d'application
■ TYPE DE SUPPORTS	Lisses ou à faible relief, neufs ou anciens
■ MATÉRIEL D'APPLICATION	Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet
■ CATÉGORIE/VALEUR COV	Mat : Valeur limite pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. Ce produit contient au maximum 3 g/l Velours : Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. Ce produit contient au maximum 30 g/l

La gamme façade D2 Seigneurie®

	Perlane	Garnytex	Perloxane	Silikamat D2	Pancrytex	ACRILANE D2	Acrilac
Type de Système	D2	D2	D2	D2	D2	D2	D2
Résines	Organo-siloxanes	Organo-siloxanes	Siloxanes	Silicates de potassium	Hydro-Pliolite®	100 % acryliques	100 % acryliques
Phase							
Aspect	Mat minéral	Mat minéral/ Velouté	Mat minéral profond	Mat minéral profond	Mat	Mat/Velouté	Satiné
Protection contre la carbonatation	✗	✗	✗	✗	★★★★	★★★★	★★★★
Résistance à l'alcalinité	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★
Perméabilité à la vapeur d'eau	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★	★★
Durabilité du film dans le temps	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Meilleure tenue des teintes vives	★★	★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Compatible avec la technologie OUC*		 				 	
		 				 	
	Perlane	Garnytex mat velouté	Perloxane	Silikamat D2	Pancrytex	ACRILANE D2 mat velouté	Acrilac

-  Inapproprié
 -  Non recommandé
 -  Bon
 -  Très bon
 -  Excellent
-  * Application des teintes foncées en façade

Seigneurie® a choisi

ABSOLU
SYSTEM®

pour la technologie couleur
dernière génération

 **Seigneurie**
PEINTURES & REVÊTEMENTS

Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire-Deville
92565 Rueil-Malmaison cedex
Tél. : 01 57 61 00 00

www.seigneurie.com | m.seigneurie.com

le
chromatic

Available on the
App Store

Available on the
Market



Une marque du Groupe PPG - SDO00462 - 09/13 - Imprimé sur papier certifié PEFC™

Crédits photos : Getty Images - Corbis.

ips@thej Paris