

Naturalista sicil., S. IV, XV (1-2), 1991, pp. 77-107

DOMENICO OTTONELLO

LA COLLEZIONE STORICA DEI LICHENI DELL'ERBARIO GENERALE DI PALERMO (PAL)*

RIASSUNTO

Nell'ambito del progetto promosso dalla Società Lichenologica Italiana relativo al censimento delle collezioni presenti presso le istituzioni botaniche nazionali è stata realizzata una Banca Dati organizzando le informazioni contenute nei cartellini dei licheni dell'Erbario Generale del Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Palermo (PAL). Viene qui presentato il catalogo degli *specimina* con le indicazioni più significative. I reperti che ammontano a 1600 circa, presentano un notevole interesse in quanto fanno parte di *exsiccata* distribuiti nel secolo scorso da pregiate collezioni quali *Erbario Crittogramico Italiano* e *Lichenes Gallici Exsiccati*, e alcune altre.

SUMMARY

The historical lichenological collection of the Erbario Generale di Palermo (PAL). In this paper we present the data bank implemented, organizing the informations on all samples preserved in the Erbario Generale of Botanical Sciences Department of Palermo (PAL). The present paper was realized within the project of national botanical institutions census of lichenological collections, promoted by the Italian Lichenological Society. The present paper updates a previous contribution regarding the Erbario Siculo bringing the total number of specimens to 1600. The sample is well preserved and has historical interest mainly because most of them are part of some of the main *exsiccata* distributed in the last century by Italian and foreign collections like the *Erbario Crittogramico Italiano*, *Lichenes Gallici Exsiccati*, etc..

* Lavoro eseguito con i contributi 40% del M.P.I. 1989 responsabile il Prof. G. Caniglia e 60% responsabile il Prof. D. Ottonello.

PREMESSA

Nell'ambito del progetto promosso dalla Società Lichenologica Italiana relativo al censimento degli erbari lichenologici italiani è stata realizzata una Banca Dati dei campioni custoditi presso l'Erbario Generale del Dipartimento di Scienze Botaniche dell'Università di Palermo (PAL). Tali dati, già presentati in forma sintetica unitamente alle notizie storiche sugli erbari palermitani (cfr. OTTONELLO, in: TRETIACH e VALCUVIA PASSADORE, 1990), aggiunti al contributo precedente di OTTONELLO e DIA (1978) relativo all'Erbario Siculo completano il censimento delle collezioni lichenologiche storiche di questa istituzione.

STATO DEI REPERTI

I campioni presenti nell'Erbario Generale ammontano a circa 1500, sono contenuti in 8 carpette con legacci, e suddivisi per famiglia e per genere in carpette di cartoncino. Gli *exsiccati* sono chiusi in buste di varia grandezza e montati fino a 8 campioni su fogli di erbario di 30 × 45 cm. L'ordine delle famiglie segue quello utilizzato da JATTA (1909-1911).

I reperti datati dai primi anni del 1800 alla fine dello stesso secolo, periodo di massimo sviluppo della lichenologia italiana ed europea (cfr. NIMIS, 1988), si presentano in buono stato di conservazione. Essi risultano di notevole interesse in quanto provenienti da prestigiose collezioni, fra queste le più rappresentate per numero di campioni sono i *Lichenes Gallici Exsiccati* con 544 specimina, l'*Erbario Crittogramico Italiano Serie I* e *Serie II* complessivamente con 386 e alcune altre (Tab. 1); 359 campioni non riportano la collezione di appartenenza.

Alcuni reperti portano la firma di autorevoli personaggi della lichenologia europea ed italiana, per citarne alcuni fra gli stranieri Mougeot, Payot, Nyman, Malbranche, fra gli italiani Carestia, Baglietto, Ferrari, Caldesi, Arcangeli, De Notaris, Anzi e numerosi altri autori (vedi Tab. 2 e Fig. 1-2), inoltre 181 reperti sono privi dell'indicazione del raccoglitore.

Le famiglie presenti sono 41, le più consistenti risultano nell'ordine le *Parmeliaceae* con 172 campioni, *Lecideaceae* 171, *Cladoniaceae* con 161, *Lecanoraceae* 139, ecc. (vedi Tab. 3).

I generi sono 150, quelli più consistenti sono *Cladonia* (148), *Lecidea* (98), *Parmelia* (94), *Lecanora* (85), *Ramalina* e *Umbilicaria* (38), *Stereocaulon* (37), ecc. (vedi Tab. 4).

Tabella 1
Elenco delle collezioni

Collezione	N° codice	N° campione
<i>Erbario Crittogramico Italiano Ser. I</i>	1a	289
<i>Erbario Crittogramico Italiano Ser. II</i>	1b	97
<i>Flora Silesiae</i>	2	2
<i>Roumeguere: Lichenes Gallici Exsiccati</i>	3	544
<i>Libert: Plantae Cryptogamae Arduennae</i>	4	19
<i>Flora Algeriensis Exsiccata - M. Gandoger</i>	5	5
<i>Botanical Museum of Melbourne</i>	6	1
<i>Arcangeli: Plantae Italicae Exsiccate</i>	7	15
<i>Exsiccata Plantae Rariores Valesia Dictionisque Genevensis</i>	8	2
<i>Huet du Pavillon: Exsiccata Plantarum Europae Mediae</i>	9	3
<i>Schultes e Winter: Herbarium Normale Cryptogamia</i>	10	1
<i>Herbarium Regii Musei Florentini</i>	11	1
<i>Orphanides: Flora Graeca Exsiccata</i>	12	1
<i>Magnier: Flora Selecta Exsiccata</i>	13	1
<i>Herbarium Horti Botanici Panormitani</i>	14	1
<i>Nilagiri e Hoenacker: Plantae Indiae Orientales</i>	15	1

Tabella 2
Elenco dei raccoglitori

N° campioni	
<i>Mougeot</i>	118
<i>Carestia</i>	107
<i>baglietto</i>	61
<i>Jecker</i>	50
<i>Ferrari</i>	45
<i>De la Godelinais</i>	42
<i>Canepa</i>	36
<i>H. Olivier</i>	36
<i>V. Payot</i>	34
<i>Grognot</i>	31
<i>Nyman</i>	28
<i>Hausmann</i>	27
<i>Caldesi</i>	26
<i>Lange</i>	25
<i>Coemans</i>	20
<i>Arcangeli</i>	17
<i>De Notaris</i>	15
<i>Malbranche</i>	15
<i>W. Schimper</i>	14
<i>Anzi</i>	12
<i>Henfler</i>	11
<i>Dumont</i>	11

Tabella 3
Elenco delle famiglie

	N° campione	N° generi
<i>Parmeliaceae</i>	172	12
<i>Lecideaceae</i>	171	20
<i>Cladoniaceae</i>	161	7
<i>Lecanoraceae</i>	139	14
<i>Usneaceae</i>	71	8
<i>Graphidaceae</i>	61	6
<i>Collemaceae</i>	45	5
<i>Gyrophoraceae</i>	44	3
<i>Peltigeraceae</i>	42	3
<i>Physciaceae</i>	41	3
<i>Buelliaceae</i>	39	7
<i>Stereocaulaceae</i>	37	1
<i>Caliciaceae</i>	36	4
<i>Stictaceae</i>	33	4
<i>Verrucariaceae</i>	33	5
<i>Arthoniaceae</i>	30	5
<i>Caloplacaceae</i>	26	5
<i>Pertusariaceae</i>	25	1
<i>Pyrenulaceae</i>	21	7
<i>Diploschistaceae</i>	14	2
<i>Pannariaceae</i>	14	2
<i>Sphaerophoraceae</i>	13	3
<i>Endocarpaceae</i>	10	1
<i>Hymenolichenes</i>	8	4
<i>Acarosporaceae</i>	7	5
<i>Roccellaceae</i>	7	1
<i>Celiadiaceae</i>	6	2
<i>Cypheliaceae</i>	5	3
<i>Pyrenopsidaceae</i>	5	2
<i>Dermatocarpaceae</i>	4	3
<i>Gyalectaceae</i>	4	1
<i>Ephebaceae</i>	3	2
<i>Heppiaceae</i>	3	3
<i>Lichenaceae</i>	3	1
<i>Lecanactidaceae</i>	2	2
<i>Coenogonaceae</i>	1	1
<i>Coniocarpinae</i>	1	1
<i>Dirinaceae</i>	1	1
<i>Teloschistaceae</i>	1	1
<i>Thelotremaceae</i>	1	1
<i>Trypeteliaceae</i>	1	1



Fig. 1 — a e b: campioni di *Cladonia* firmati da Nyman; c: targhetta manoscritta dei *Lichenes Gallici exsiccati*.

C. Troumiquere. Lichenes Gallici ensiccati.

460. Lecidea contigua var.
halycarpa Th. L. E p. 300. - Nyl.
 Giode. p. 376.

^{Rochers Schisteux de la Cascade.}
 Bhouars (Deux-Sèvres) octobre 1880.

a Leg. Jecker b



Erbar. Crittgam. Ital. Ser. II.

318. CLADONIA AMAUROCRAEA

Floerk. Cladon. 419. Scher. Enum. 497. Bagl. e Carest.
 Catal. lich. Valses. in Comment. Crittgam. Ital. II. 358. Erbar.
 crittgam. Ital. Ser. I. n. 193. Rabenh. Cladon. europ. tab. VI.
 n. 45. - Cladonia gracilis amaurocraea Fries Lich. europ. 249.

Nelle antiche frane presso Riva in Valsesia.

1869. CARESTIA.

Fig. 2 — a: targhetta manoscritta firmata da Jecker; b: targhetta in stampa di un campione dell'Erbario Crittgamico Italiano Serie II.

Tabella 4
Elenco dei generi

	N° campioni
<i>Cladonia</i>	148
<i>Lecidea</i>	98
<i>Parmelia</i>	94
<i>Lecanora</i>	85
<i>Ramalina</i>	38
<i>Umbilicaria</i>	38
<i>Stereocaulon</i>	37
<i>Cetraria</i>	34
<i>Peltigera</i>	32
<i>Opegrapha</i>	31
<i>Physcia</i>	31
<i>Sticta</i>	29
<i>Verrucaria</i>	28
<i>Pertusaria</i>	26
<i>Graphis</i>	24
<i>Arthonia</i>	24
<i>Calicium</i>	24

METODOLOGIA

Il lavoro è stato realizzato trascrivendo fedelmente tutti i dati presenti nei cartellini di erbario che accompagnano i singoli campioni e mantenendo inalterata sia la nomenclatura che l'inquadramento tassonomico. Successivamente le schede sono state immesse su un PC M200 Olivetti utilizzando un programma DBase III Plus appositamente creato. Il tracciato del Record è lungo 607 bytes, diviso in 19 campi che comprendono il binomio, la famiglia, i sinonimi, gli indici ecologici, il n. del campione, la data di raccolta, la località di raccolta, l'areale, il substrato, l'habitat, il riferimento cartografico, il raccoglitore ed eventuali note.

Successivamente è stato realizzato il tabulato allegato che rappresenta una stampa parziale e riporta oltre alla famiglia e al binomio, la data di raccolta, il raccoglitore, il luogo, il substrato, la collezione di provenienza in codice numerico e il relativo numero del campione. Sono stati tralasciati i duplicati e i campioni privi di indicazioni, pertanto il numero effettivo del records del tabulato è di 1342.

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
ACAROSPORACEAE					
<i>Acarospora macrospora</i> Massal. in Beitr.					
<i>Bistorella russelli</i> D'Nrs.					
<i>Gussonea flava</i> chloropatra Massal.					
<i>Parellisia carestiae</i> Cesa. et D'Nrs					
<i>Stereopeltis exarata</i> D'Nrs					
<i>Stereopeltis carestiae</i> D'Nrs					
<i>Stereopeltis macrocarpa</i> Franzoni et D'Nrs					
ARTHICOTACEAE					
<i>Arthonia armoricana</i> Nyl.		X-1863	Forets de Fougeres (Ille de Villaine)	Corteccia	3 516
<i>Arthonia astroides</i> Ach. var. <i>epipasta</i> Nyl.		S. die	Riva in Vallesia	Corteccia	3 480
<i>Arthonia astroides</i> Ach.		S. die	Sine loco	Corteccia	3 121
<i>Arthonia astroides</i> var. <i>fraxinea</i> Bagl.		S. die	Beatae presso Genova	Corteccia	1D 471
<i>Arthonia bifornitis</i> var. <i>spliomatrica</i> (Flk.) Schaefer.		S. die	Sine loco	Corteccia	3 123
<i>Arthonia celtidis</i> Massal. in litt.		S. die	Comm. Grognot	Corteccia	3 481
<i>Arthonia celtidis</i> Massal. f. <i>fraxinii</i>		S. die	D.J. Milde	Corteccia	3 122
<i>Arthonia cimbalaria</i> Walr.		S. die	Terraciano	Corteccia	3 416
<i>Arthonia climadaria</i> var. <i>pinnata</i> (DC.) Nyl.		S. die	Comm. H. Olivier	Corteccia	1b 119
<i>Arthonia climadaria</i> var. <i>conangloides</i> Bagl.		S. die	Nella valle supra Orrì, Sardegna meridionale	Corteccia	1 474
<i>Arthonia epipasta</i> Jord.		S. die	Galzedi	Corteccia	1 417
<i>Arthonia epipasta</i> Jord.		S. die	Carestia	Corteccia	3 567
<i>Arthonia fuliginea</i> Flk.		S. die	S. coll.	Corteccia	1 257
<i>Arthonia galactica</i> var. <i>halopepsis</i> Bagl.		S. die	Baglietto	Corteccia	1b 272
<i>Arthonia impolita</i> Schaefer.		S. die	Arbonia	Corteccia	3 233
<i>Arthonia lurida</i> Ach.		S. die	S. coll.	Corteccia	3 239
<i>Arthonia lurida</i> Ach. var. <i>vansoa</i> Leighton in scheduliis		S. die	Lenormand	Corteccia	3 568
<i>Arthonia lurida</i> Ach. var. <i>vansoa</i> Leighton in scheduliis		S. die	Gregnot	Corteccia	3 198
<i>Arthonia pinastris</i> Anzi.		S. die	Baglietto e Piccone	Corteccia	1 417
<i>Arthonia punctiformis</i> Nyl.		S. die	L. Henfier	Corteccia	3 567
<i>Arthonia punctiformis</i> Nyl.		S. die	Abbe de la Godolinias	Corteccia	3 496
<i>Arthonia velata</i> Nyl.) Flot.		S. die	S. coll.	Corteccia	1 844
<i>Arthonia vulgaria</i> var. <i>astridea</i> Massal.		S. die	Baglietto	Corteccia	1 100
<i>Arthothelium florocarpon</i> Koerb.		S. die	Cl.Fr. Arnold	Corteccia	1 948
<i>Coniakium krempehuberi</i> Kar.		S. die	P. Savio e Beccari	Corteccia	1 127
<i>Coniakium cinnabarinum</i> DC.		S. die	Baglietto	Corteccia	1 278
<i>Pyrenopeltis stictica</i> Fries		S. die	De Notaris	Corteccia	1 848
<i>BUELLIACEAE</i>					
<i>Buellia dictyoma</i> var. <i>fugosa</i> Ach.	H. Olivier	S. die	Casteiraniero presso Faenza	Corteccia	3 595
<i>Buellia dubiana</i> Krb.	C. Haye (?)	XI-1863	Tourouvre (Orne)	Roccia calcarea	3 513
<i>Buellia leptocline</i> Massal.	Baglietto	S. die	Illeg. Francia	Roccia	1b 618
<i>Buellia leptocline</i> Massal.	Baglietto	S. die	Monte Falatio e Voltri Liguria	Roccia	1 119
<i>Buellia leptocline</i> Massal.	Baglietto	S. die	Falda del Monte Falatio; Voltri; Appennino Ligure	Roccia	3 456
<i>Buellia parakeraea</i> D'Nrs	Baglietto	S. die	Falda del Monte Falatio; Voltri; Appennino Ligure	Roccia	1b 274
<i>Buellia parakeraea</i> D'Nrs	Carstens	S. die	In Val Intracca, Al Lago Maggiore	Abies pectinata	1b 273
<i>Buellia punctata</i> Flk.	Baglietto	S. die	Presso Riva in Valesia	Corteccia	1b 273
<i>Buellia punctata</i> Flk.	Callesi	S. die	Presso Selia, Tirolo meridionale	Corteccia	1b 197
<i>Buellia ricasolii</i> Massal.	Baglietto	S. die	Alle Cascine presso Firenze	Gelsò	1 197
<i>Buellia ricasolii</i> Massal.	Baglietto	S. die	Dintorni di Novi	Larice	1 119
<i>Buellia schaefferi</i> D'Nrs	Carstens	S. die	Sopra Riva in Vallesia	Rami di abete	1 119
<i>Buellia triphylogia</i> var. <i>lividescens</i> Bagl. e Carestia	Carestia (comm. G. Winter)	S. die	Riva, Monte Rosa, regione subalpina	Larice	1 274
<i>Buellia tumicula</i> Bagl. e Carestia	Carestia	S. die	Riva in Vallesia	Roccia	1 273
<i>Catillaria whitebergii</i> Krb.	Baglietto	S. die	Salve dell'Alpe Santa Scolca Voltri Liguria occid.	Cort. di larice	1 270
<i>Dimeletia nubosa</i> Th. Fr.	Carstens	S. die	Regione dei Laci presso Riva in Vallesia	Terza	1 115
<i>Dimeletia orceina</i> Fries	Carstens	S. die	Sopra la Terra in Valdobbio e Riva in Vallesia	Rubi e muri	1b 217
<i>Diplocladia careicens</i> Massal.	Carstens	S. die	Lungo la Valle di Vogna e Valdobbia in Vallesia	Corteccia mandorlo	1 166
<i>Diplocladia careicens</i> Massal.	Canapa	S. die	Nell'isolotto dello Stagnone Grande di Cagliari	Olea e Crantina	1b 219
<i>Diplocoma caricicolum</i>	Canapa	S. die	Nelle Alpi Ausiliarie intorno	Roccia	1 219
<i>Diplocoma caricicolum</i>	Canapa	S. die	Alla Scafa presso Cagliari	Ficus carica	1b 69

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAI)

Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Colezione e n. campione
Dipotoma populinum Massal.	Autunno 1859	Dintorni di Serravalle alla Scrivia	Gelso e Salice	
Lecidea leptocine Hoffm.	II-1881	Sul Dolmen di ... presso Thouars (Deux-Sèvres)	Roccia	3 271
Rinodina albina Massal.	1856	presso il Santuario di Orta nel Biellese	Corteccia di faggi	1b 461
Rinodina albina Massal.	1858		Corteccia di castagno	1b 120
Rinodina bischoffii Hopp. fo. flavescens		Bagnio	Calcare	1 120
Rinodina carosii Basj.		Appennino Ligure		1028
Rinodina exigua Massal.	1858	Verante nord di Monte Osterhorn, Alagna, Valesia	Tra i muschi	1 189
Rinodina intermedia Basj.		Serravalle alla Scrivia	Legno	1 421
Rinodina lecanorina Massal.		Sull'Appennino di Voltri	Terra	1b 514
Rinodina lippiae Massal.		Serravalle alla Scrivia, Appennino Ligure	viechi salici	1 190
Rinodina lippiae Basj.	1857	Valle della Granarolo sopra Genova	Sigill. ulivi	1 35
Rinodina pyreniopora		Illeg.		3 441
Rinodina trevisiana Krb.		All'alpe Camerata sopra Riva in Valsesia	Cortecchia	1 420
Rinodina turicrea Krb. (esemplare mediano)		presso Riva in Valsesia	sui muri	1 188
Rinodina turicrea Krb. (esemplari destro e sinistro)	1858	Dintorni di Voltri, Liguria occidentale		1b 188
Rinodina turicrea var. depauperata Th. Fr.		presso Riva in Valsesia		1b 269
 CALICIAEAE				
Calicium abietinum Pers. - P.P.		S. coll.		
Calicium ciliatum Dicks.		De Notaris e Baglietto	S. die	
Calicium curvatum Turn. ex Borr.		M.-A. Libert	S. die	
Calicium disseminatum Fr.		W. Nylander	S. die	
Calicium hyperellum Ach.		Reilique Mougeotiana	S. die	
Calicium hyperellum Ach.		S. coll.	S. die	
Calicium hyperellum Ach. f. filiforme Schaefer.		Forcade	S. die	
Calicium lenticulare Hoffm.		Relique Schaeferiana	S. die	
Calicium minutissimum Ach.		S. coll.	S. die	
Calicium populum De Bonv.		Gregot	S. die	
Calicium querquedula Pers. var. sphaerocephalum Schaefer.		H. Olivier	S. die	
Calicium querquedula Pers. var. curtum Nyl.		Reilique Mougeotiana	S. die	
Calicium rosiculae Pers.		Gregot	S. die	
Calicium subtile var. pallidum Brébisson in Herb.		Reilique Mougeotiana	S. die	
Calicium trachalinum Ach.		Bribisan	S. die	
Calicium trachalinum Ach. var. granulata-verrucosum Schaefer.		Moget	S. die	
Calicium trichiale Ach. var. parieifolium Ach.		H. Le Garonne e Fourcade	S. die	
Calicium trichiale var. seemoniae Ach. f. aeruginosum Schaefer.		Relique Mougeotiana	S. die	
Calicium trichiale var. stemoneum Gr. Nyl.		Fourcade	S. die	
Calicium turbilatum Pers.		Relique Mougeotiana	S. die	
Conocybe bionycoides Hassal.		S. coll.	S. die	
Conocybe furfuracea Ach. var. sulphurella Fr.		Reilique Mougeotiana	S. die	
Conocybe griseola Ach.		Grignot	S. die	
Conocybe hyalinella Nyl.		De Poorter?	S. die	
Conocybe pallida Fr.		Relique Mougeotiana	S. die	
Conocybe pallida var. pinnicillata Gutt. in litt.		G. L. Sjögren	S. die	
Sphinctri microcephala Nyl.		Holmia		
Stenocybe byssacea Nyl.		Pireni centrali		
Stenocybe byssacea Nyl.		Estate 1869		
Stenocybe mildiana Krb.		Foresta di Brengarten	S. die	
 CALOPHACAEAE				
Amphiloma aureum Krb.		Calvados	S. die	
Amphiloma calloplasmum Krb.	1867	Riva in Valsesia	S. die	
Amphiloma elegans Krb.		Calvados	S. die	
Amphiloma granulosum Mill.	1867	Riva in Valsesia	S. die	
Amphiloma mucronatum Fries		Dintorni di Cagliari	S. die	
Blastenia arenaria (Pers.) Massal. var. teicholypta (Ach.) Jatta		Dintorni di Cagliari	S. die	
		S. die	S. die	
				1 164
				14

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Coltivazione e n. campione
FAMIGLIA E BINOMIO					
<i>Blastenia ferruginea</i> Massal.	Piccone	1858	Presso Alibisola nella Liguria occidentale	Olea	1 199
<i>Blastenia ferruginea</i> Massal.	Ferrari	1858	Presso Serravalle alla Scrivia	Dastagno	1b 199
<i>Blastenia leucorata</i> Th. Fr.	M. Anzini	S. die	Monti della Provincia di Sondero	Terra muschiosa	1 120
<i>Blastenia polinii</i> Massal.	Adissone	1859	Valle del Bisagno Presso Genova	Cipresso	1 200
<i>Calicopis aurantiacum</i> Krb.	Ferrari	S. die	Rami confiere	Salice	1b 561
<i>Calicopis aurantiacum</i> var. <i>holocarpum</i> fo. <i>corticulum</i> Arnold.	Crestata	S. die	Presso Riva in Valsesia	Rami confiere	1b 116
<i>Calicopis aurantiacum</i> var. <i>salicinum</i> Massal.	Ferrari	1858	Appennino ligure presso Serravalle	Salice	1b 192
<i>Calicopis aurantiacum</i> var. <i>velutinum</i> Massal.	Congea e Gennari	1867	Presso la piazza d'armi a Cagliari	Rocce calcaree	1b 66
<i>Calicopis cerinum</i> Drits.	Caldesi	1860	Dintorni di Firenze	Corteccia	1 838
<i>Calicopis cerinum</i> var. <i>stillicidiorum</i> Massal.	Crestata	S. die	Sulle vette della Valdobbia, in Valsesia	<i>Salix acaulis</i>	1 423
<i>Calicopis haematoxylon</i> Massal.	Boglietto	S. die	Presso Valtellina, Liguria occidentale	<i>Juglans regia</i>	1 733
<i>Calicopis lalivae</i> Bagl.	Congea	1867	Dintorni di Cagliari	Rocce calcaree	1b 316
<i>Calicopis luteolum</i> Krb.	Ferrari	S. die	Regione superiore del laticci Riva in Valsesia	Graninacee, foglie	1 837
<i>Calicopis luteocalbum</i> Massal.	Illeg.	1861	Presso Serravalle alla Scrivia	Ploppo	1 21
<i>Calicopis luteocalbum</i> Massal.	Congea e Gennari	S. die	Illeg.	Rocce calcaree	1b 67
<i>Calicopis marginatum</i> Bagl.	V. Payot	1867	Dintorni di Chambonix Alta Savoia	Roccia	3 213
<i>Placidium elaeocarpus</i> DC.	Jucker	X-1880	Thouars (Deux-Sèvres)	Gres	3 438
<i>Placidium teicholitum</i> DC.	Illeg.	S. die			1039
<i>Xanthocarta plicata ochracea</i> Massal.					
<i>CELIIDIACEAE</i>			Vette di Pluminia Bina sopra Ori, Sardegna merid.	Tallo lichenico	1b 323
<i>Celidium grunosum</i> Koerb.	Canepa	1867	Pyrenes centralis	Tallo lichenico	3 571
<i>Celidium sticticarum</i> Tussi. (esemplare interiore)	Ch. Fourcade	S. die	Castagneti del Monte Pisano in Toscana	Apoteosi licheni	1 740
<i>Celidium sticticarum</i> Tussi. (esemplare superiore)	Cesati e Beccari	1861	Monti d'Orsa nel Biellese	Apoteosi licheni	1 740
<i>Phacopsis vulpina</i> Tussi.	Cesati e Beccari	1859	Alle Selva nei Monti di Valdobbia Riva in Valsesia	Tallo lichenico	1 432
<i>Phacopsis vulpina</i> Tussi.	Crestata	1866	Foret de Socé Pyrénées	Tallo lichenico	3 572
<i>Phacopsis vulpina</i> Tussi.	S. coll.	S. die			
<i>CLADONIACEAE</i>	Comm. V. Payot	IX-1879	Sommets du bois Magnin, Haute Savoie	Legno, muschio	3 135
<i>Bacomyces immodophilus</i> Nyf.	Lange	1870	Illeg.	Terra argillosa	17
<i>Bacomyces immodophilus</i> Nyf.	S. coll.	S. die	Castagneti del Monte Pisano in Toscana	Terra argillosa	102
<i>Bacomyces roseus</i> Pers.	S. coll.	S. die	Monti d'Orsa nel Biellese	Apoteosi licheni	109
<i>Bacomyces rufus</i> DC.	S. coll.	S. die	Alle Selva nei Monti di Valdobbia Riva in Valsesia	Tallo lichenico	109
<i>Bacomyces rufus</i> (Nahb.) DC.	Mougeot	S. die	Foret de Socé Pyrénées	Tallo lichenico	3 101
<i>Bistora byssoides</i> L.	Nyman	S. die			
<i>Bistorta cladomorpha</i> Delise in Duby	Mr. l'Abbe Bellinck	S. die			
<i>Cenocyste pityrea</i> Ach.	S. coll.	S. die			
<i>Cladina rangiferina</i> (L.) Nyf.	Michael.... (?)	7-X-1880	Hermanstadt, Transylvania australis	Terra	5 1038
<i>Cladonia alicioides</i> Flix. - Fr. - Scher.	M. Gandoher	1-1880	Cizl-Ouzon	Terra	3 306
<i>Cladonia alicioides</i> Flix. - Fr. - Scher.	Mougeot	S. die	Sine loco		
<i>Cladonia alicornis</i> Fr. - Fr. - Scher.	C. Angelidis	15-VI-1878	Auf Fallobcan im Van Zonoyen bei Nordhausen a Harz	Auf Fallobcan im Van Zonoyen bei Nordhausen a Harz	3 354
<i>Cladonia alicornis</i> Fr. - Fr. - Scher.	Comm. J. Beyer	1880	Thovaris (Bacca Jeors)	Terreno	1 318
<i>Cladonia amurocraea</i> Flot.	Carestia	1881	Riva in Valsesia	Terra	3 129
<i>Cladonia bellidiflora</i> f. <i>minor</i> Scher.	Mougeot	S. die	Dintorni di Riva in Valsesia	Verges	
<i>Cladonia borealis</i> Hg. - Fr. - Scher.	John Lange	VII-1862	Helebos, Hollandia	Legno e legno	3 182
<i>Cladonia ciliata</i> Scher.	Mougeot	S. die	Verges	Terra e tronchi	3 1028
<i>Cladonia ciliata</i> var. <i>viminalis</i> Rabenh.	Mr. Coemans	S. die	Sur le Pelenberg, près de Louvain	Granito	3 358
<i>Cladonia ciliata</i> var. <i>viminalis</i> Rabenh.	John Lange	VII-1889	Gorcobard, Svezia	Rocce	3 509
<i>Cladonia cervicornis</i> Scher. var. <i>megaphyllina</i>	Dela Godelinalis	S. die	Montant près de Fougeresse (île de Vilain)		3 510
<i>Cladonia cervicornis</i> Scher. var. <i>megaphyllina</i> f. <i>phylocephala</i>	Dela Godelinalis	X-1883	Rocher de Montant près de Fougeresse		3 282
<i>Cladonia coccifera</i> Fr. f. <i>coccifera</i>	Mougeot	S. die	Sine loco		3 21
<i>Cladonia cornucopioides</i> Fr. var. <i>pfeurta</i> (Flik.) Nyh.	S. coll.	S. die	Lauder (2)		3 312
<i>Cladonia cornucopioides</i> Fr. var. <i>pfeurta</i> (Flik.) Nyh.	Leon Dufour	S. die	Stockholm		
<i>Cladonia crispata</i> var. <i>trachyna</i> Nyf.	Nyman	S. die	Montagna du Morvan		
<i>Cladonia crispata</i> var. <i>trachyna</i> Nyf.	Oreognot	S. die	Bois de Heverlé, près de Louvain		
<i>Cladonia deformata</i> Flotk.	Mr. Coemans	S. die	Sine loco		
<i>Cladonia deformata</i> Fr.	M.-A. Libert	S. die	Montagne della Valdobbia in Valsesia		
<i>Cladonia deformata</i> Fr.	Carestia	S. die	Au bois de Heverlé, près de Louvain		
<i>Cladonia degenerans</i> Flotk.	Mr. Coemans	S. die	Stockholm		
<i>Cladonia degenerans</i> Flotk.	Nyman	S. die	Batten (2)		
<i>Cladonia degenerans</i> var. <i>pityrea</i> Scher.	Coemanns	S. die	Au bois de Heverlé, près de Louvain		
<i>Cladonia degenerans</i> var. <i>pityrea</i> Scher.					

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Coll. e n. campione
<i>Cladonia degenerans</i> (Flk.) Nyg. var. <i>phyliophora</i> Rabenb.	Comm. V. Payot	VIII-1871	Montagne de la Gria, Haute Savoie	3 133	
<i>Cladonia degenerans</i> (Flk.) Nyg. var. <i>virescens</i> Delise	Comm. V. Payot	X-1876	Bois des environs de Chamonix	3 152	
<i>Cladonia digitata</i> Hoffm.	Mougeot	S. die	Vosges	3 574	
<i>Cladonia digitata</i> f. <i>rugosa</i>	Dalma Godolinialis	S. die	Fougères, île de Villaine	3 574	
<i>Cladonia endiviefolia</i> Flies	Ferrari	S. die	Serravalle alla Scrivia	1 570	
<i>Cladonia endiviefolia</i> Flies	Willkomm	Gennasio	La Banzaia	977	
<i>Cladonia endiviefolia</i> Fr.	C. Lecker	II-1859	Cascade de Thouars (Deux-Sèvres)	244	
<i>Cladonia fimbriata</i>	H. Gaudot	IX-1880	Cizzi Onzan	5 164	
<i>Cladonia fimbriata</i> Flies	Mougeot	S. die	Vosges	3 208	
<i>Cladonia fimbriata</i> L.	V. Payot	VII-1869	Bois de Sainte Marie au Fouilly (Haute Savoie)	3 154	
<i>Cladonia fimbriata</i> var. <i>ochrochroa</i> Scher.	Mr. le Vicaire Coemans	S. die	Bois de l'élévée, près de Louvain	1019	
<i>Cladonia fimbriata</i> var. <i>coniocraea</i> Del.	Mougeot	S. die	Forêt des Vosges	3 209	
<i>Cladonia fimbriata</i> var. <i>cornuta</i> Ach.	Willkomm	S. die	Nostalgues du Morvan	3 242	
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Scher. var. <i>cylindrica</i> radiata Schreb.	V. Payot	S. die	Bois des environs de Chamonix	3 535	
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Scher. var. <i>cylindrica</i> radiata Flk.	Gronoc	S. die	Bouquet de Chamonix	3 534	
<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Scher. var. <i>scyphosa</i> f. <i>simplissima</i> et <i>prolifera</i> Scher.	V. Payot	V-1879	Environs de Gaud, de Namur et de Louvain	3 156	
<i>Cladonia fimbriata</i> (longipes) var. <i>cornuta</i> Rabenb. var. <i>macrostoma</i> Wallr.	Mr. le vicaire Coemans	S. die	Bois de Herivelé, près de Louvain	1017	
<i>Cladonia fimbriata</i> (longipes) var. <i>denticulata</i> Rabenb. var. <i>carpopora</i> Rabenb.	Lange	S. die	Lille Vildeneuve, Finlande	1018	
<i>Cladonia floerkeana</i> Fr. f. <i>intermedia</i> Hépp.	Gillet et Comm. Feuillanbois*	VII-1877	Montagne S. Vincent à Glos Montfort (Bure)	3 366	
<i>Cladonia floerkeana</i> Th. Fr.	Comm. H. Olivier	I-1881	Orne	3 365	
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>stricta</i> Wallr.	Mr. Coemans	S. die	Meirebeke, près de Gaud	1034	
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>crispata</i> Wallr.	S. coll.	S. die	Sine loco	369	
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>crispata</i> Rabenb.	Mr. Coemans	S. die	Sur le Palenberg près de Louvain	1029	
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>lunata</i> Del.	Gandoner	S-X-1873	Rhone	74	
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>lunata</i> Del.	Clair. Ansie Malbranche	S. die	Sine loco	311	
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>lunata</i> Del.	S. coll.	S. die	Sine loco	14	
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>lunata</i> Del.	Joh Lange	S. die	In insula Åben		
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>racemosa</i>	S. coll.	S. die	Heilbeke (2)		
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>stricta</i> Wallr.	Jecchet	S. die	Heilbeke près de Gaud		
<i>Cladonia furcata</i> (Huds.) Scher. f. <i>subulata</i> (L.) Duby	Mr. Ballynck	S. die	Thouries (Deux-Sèvres)		
<i>Cladonia furcata</i> (fruticososa) var. <i>racemosa</i> Rabenb.	Mr. Ballynck	S. die	Endroits montueux de Namur		
<i>Cladonia furcata</i> (fruticososa) var. <i>racemosa</i> Rabenb.	Dalmâne	S. die	Environs de Namur		
<i>Cladonia furcata</i> var. <i>racemosa</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Cladonia gracilis</i> Fl.	M.-A. L'ibert	S. die	Sine loco		
<i>Cladonia gracilis</i> Fr. f. <i>hybrida</i> Flk.	S. coll.	S. die	Environs de Louhion (Pyrénées centrales)		
<i>Cladonia gracilis</i> Fr. var. <i>verticillata</i> Ach.	Gronoc	S. die	VII-1862		
<i>Cladonia gracilis</i> Hoffm.	Haußmann	S. die	Environs d'Auron (S. Loire)		
<i>Cladonia gracilis</i> macroceras Koerb. (esemplare a sinistra)	Hausmann	S. die	Environs de Luchon, environs de Berthrix, Luxembourg.		
<i>Cladonia gracilis</i> macroceras Koerb. (esemplare a destra)	Carstalla	S. die	Adiacenze di Riva in Valsesia		
<i>Cladonia gracilis</i> var. <i>cervicornis</i> Fr.	S. coll.	S. die	Gressoney, Valle d'Aosta		
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Fr. var. <i>macroceras</i> Flk. f. <i>carostostellis</i> Wallr.	Comm. V. Payot	28-X	Cime de Frontfête Mont Blanc		
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Fr. var. <i>macroceras</i> Flk. f. <i>tubaeformis</i> Wallr.	V. Payot	X-1876	Forêt à Peillans Chanoine		
<i>Cladonia gracilis</i> (L.) Fr. var. <i>macroceras</i> Flk. f. <i>elongata</i> <i>phyliophora</i> <i>dilacerata</i> Flk.	S. coll.	S. die	Vallée de Chamonix		
<i>Cladonia gracilis</i> (polycarpos) var. <i>chordalis</i> Rabenb.	Mr. Crepin	S. die	Estate 1879		
<i>Cladonia gracilis</i> (polycarpos) var. <i>hirsuta</i> Rabenb.	Mr. Crepin	S. die	Bois de Luchy, environs de Berthrix, Luxembourg.		
<i>Cladonia gracilis</i> (verrucifolia) var. <i>verrucifolia</i> Rabenb.	Mr. le vicaire Coemans	S. die	Louvain sur le Pelemberg		
<i>Cladonia macilenta</i> Hoffm. var. <i>polydactyla</i> Scher.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Cladonia macilenta</i> (Benth.) Hoffm. var. <i>bacillaris</i> <i>filiformis</i> Ach.	Mougeot	S. die	Vosges		
<i>Cladonia macilenta</i> (Benth.) Hoffm. var. <i>bacillaris</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco		
(exemplare inferiore destro)	Gronoc	S. die	Montagnes du Morvan		
<i>Cladonia ochrochroa</i> Flk. (exemplare inferiore destro)	Baglietto e Carestia	S. die	Selva del dintorni di Riva (Valsesia)		
<i>Cladonia ochrochroa</i> Flk. (exemplare inferiore sinistro)	Baglietto e Carestia	S. die	Sesia		
<i>Cladonia papillaria</i>	S. coll.	S. die	Tribasso, Valle Intrasca		
<i>Cladonia papillaria</i>	Neuler	S. die	Sine loco		
<i>Cladonia papillaria</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	Austria interioria		
<i>Cladonia papillaria</i> var. <i>clavata</i> Scher.	H. Olivier	S. die	Sine loco		
<i>Cladonia papillaria</i> var. <i>molariiformis</i> Ach.	H. Olivier	S. die	Bellegrave près de Tourouvre (Orne)		
<i>Cladonia pithorea</i> var. <i>acuminata</i> Ach.	Gronoc	18-1882	Tourouvre (Orne)		
<i>Cladonia pinguis</i> Ach.	Trin. U. Fries	S. die	Monien, Jolire		
<i>Cladonia pinguis</i> Koerb. (esemplare superiore)	Baglietto e Carestia	S. die	Upsala		
<i>Cladonia pinguis</i> Koerb. (esemplare superiore)	Baglietto e Carestia	S. die	Riva in Valsesia		
			Sestri, Liguria occidentale		
			Terra	1 572	
			Terra	1 572	

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL.)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Località	Data	Substrato	Coltivazione e n. campione
Cladonia					
<i>pungens</i> Smith.	Mr. Coemans	Pelembang près de Louvainlouvain	S. die		3 1035
<i>pungens</i> f. <i>fotiosa</i> Delise	Abbé de la Godelinais	Fougères (île de Villaine)	V.I.-183		3 503
<i>pungens</i> f. <i>fotiosa</i> Flot.	Mr. Coemans	Bois de Héverte près de Louvain	S. die		3 1036
<i>pungens</i> f. <i>fotiosa</i> Flot.	Abbé de la Godelinais	Trembley (île de Villaine)	V.I.-1882		3 502
<i>pungens</i> f. <i>lutea</i> Delise	W. Schimpfer	S. die			3 198
<i>punctata</i> Flot. var. <i>polydactyla</i> Flot.	S. coll.	S. die			3 206
<i>punctata</i> Flot. var. <i>polydactyla</i> Flot.	W. Schimpfer	Vargas	Plie de Montalt' (Tarn?)	Terra nuda	3 536
<i>punctata</i> Flot. var. <i>polydactyla</i> Flot.	Roumeguere	S. die	M. Silice, Abyssinia		3 1398
<i>punctata</i> f. <i>longipes</i> Duby	W. Schimpfer	1881	Variées près de Thourars (Deux Sevres)		3 359
<i>punctata</i> f. <i>costata</i> Flot.	Jucker	II-1881	Variées près de Thourars (Deux Sevres)		3 362
<i>punctata</i> f. <i>costata</i> Flot.	Jucker	II-1881	Nalines près de Thourars (Deux Sevres)		3 360
<i>punctata</i> f. <i>costata</i> Flot.	Jucker	III-1880	Thourars (deux Sevres)	Roccia	3 361
<i>punctata</i> f. <i>humilis</i> Delise	Jucker	VIII-1880	Thourars (deux Sevres)		3 361
<i>punctata</i> f. <i>humilis</i> Delise in Herb.	Claudonia	VIII-1880	Thourars (deux Sevres)		3 362
<i>punctata</i> f. <i>simplex</i> Rab.	Franchon	1859	Mont Pom.		1 425
<i>punctata</i> symphytopurpurea Basz.	C. J. B. Mousquet	Vorges	Bellinzona, Canton Ticino	Terra	3 307
<i>punctata</i> var. <i>neglecta</i> Flk.	S. coll.	S. die	M. Hohenk. (Vosges) et Mende (Lozère)	Terra	3 207
<i>punctata</i> var. <i>proclivum</i> (Ach.) Nyg.		S. die	Pirenei centrali	Roccia	243
<i>punctata</i> var. <i>prolifera</i> Delise in Duby		S. die	Stockholm		
<i>rangiifera</i> Hoffm.	Nyman	S. die	Sine loco		
<i>rangiifera</i> Hoffm.	S. coll.	S. die	M. Ritten, Bolzano, Tirolo meridionale		
<i>rangiifera</i> Hoffm.	Walsmann	1862	Medina-Sicilia		978
<i>rangiifera</i> Hoffm.	Willkomm	Febbraio	Sine loco		
<i>rangiifera</i> L. f. <i>major</i> Flk.	Schmidle (7)	1860	Aizazia		3 356
<i>rangiifera</i> L. var. <i>syriaca</i> Hoffm. fo. <i>apestris</i> Ach.	Com. Dr. A. Mougeot	15-XI-1870	Lyek Salidger Malv (?)		
<i>rangiifera</i> L. var. <i>syriaca</i> Hoffm. fo. <i>apestris</i> Ach.	C. Sanlo.	S. die	Sine loco		
<i>rangiifera</i> f. <i>teenuis</i> Flk.	S. coll.	S. die	Pelenberg, Louvain	Detritti silicei	
<i>rangiifera</i> f. <i>teenuis</i> Flk.	Mr. Coemans	S. die	Tra Bande e Champion, Lussemburgo		
<i>rangiifera</i> f. <i>teenuis</i> Flk.	Mr. Crepin	S. die	Gérardmer, Vosges		
<i>rangiifera</i> f. <i>teenuis</i> Flk.	D. A. Mousquet	S. die	Gippsland, Australia		
<i>rangiifera</i> f. <i>teenuis</i> Flk.	Ferd. Mueller Ph. & M. D.	S. die	Nouvelle Zelande		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	C. J. Remy	19-VII-1876	Lienne Hambarby fl. Ussala		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	J. Lange	S. die	Suo lo		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Carestia	S. die	terra in Vallesia		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	D. A. Mousquet	S. die	Bois de Boremont (Vosges)		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	D. A. Mousquet	S. die	Bois de Boremont (Vosges)		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Nougeot	S. die	Vosges		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	S. coll.	S. die	Oubord Hautes Pyrenees		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Mr. Crepin	S. die	Environs de Bouillon Calvada		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Reboulon	S. die	S. die		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Mr. le R.P. Dumont	S. die	Homs (Mr. Tousquinet) et d'Aix-la-Chapelle		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Baglietto e Carestia	S. die	S. die		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Mr. Crepin	S. die	S. die		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Baumann e Carestia	S. die	S. die		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Baumann e Carestia	S. die	S. die		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Batteri	S. die	S. die		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Carestia	S. die	Località a nord della Valdobra, sulle Alpi		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Becker	1881	Borras (deux Sevres)		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Terrian	1870	M. Coll Agneli, Alpi Carniche		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	J. le Arelius	S. die	Upsala		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Grobigny	S. die	Montagne du Morvan		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Henriet	S. die	Clavonitz		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	S. coll.	S. die	Brabant, Flandres et Campine		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.		S. die	Sine loco		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.		S. die	Touraine (Orne)		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	H. Olivier	S. die	Stockholm		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Nyman	S. die	Sine loco		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Nyman	S. die	Al Sasso sopra Locarno, Lago Maggio		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Daldai	S. die	Lille Videnose, Flandria		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	John Lange	S. die	Sperritidium byssoides L.		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.	Arctangeli	1877	Sphagnum funiforme Scher.		
<i>rangiiformis</i> fo. <i>nivea</i> Th.		IX-1875	Presso Vallombrosa		
COENOGONIACEAE					

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Raccoglitore	Località	Data	Substrato	Collezione e n. campione
Racodium ciliare Pers.	Sine loco	S. die	Fondi di botti	195
Mr. Maciod	Sine loco	S. die	Pietra Sulle pietre Tronchi, muschi Calcare	1743 124 3 5 3 2
PROLTHACEAE	Nei ponte di Sestalone Appennino Pistolese Nei ponte di Sestalone Appennino Pistolese	1861 1862-63	S. die S. die	7 880
Arnoldia crathroides Massal.	Sine loco	S. die	Sui sassi Tronchi e rupi	3 303
Arnoldia crathroides Massal.	Vases	S. die	S. die	3 277
Colloma aggregatum Ach.	Pressoi Caladai, Appennino Clutentino	VII-1875	Roccia	3 531
Colloma gracileum Ach.	Sine loco	S. die	Calcare	484
Colloma flaccidum Ach.	Mont du Morvan	S. die	Calcare	3 4
Colloma flaccidum Ach. f. furfuracea Schaeff.	Mende, Lorche	S. die	Calcare	3 52
Colloma flaccidum f. sexicolum	Ple de Montalets, Tarn	S. die	Calcare	3 206
Colloma furvum Ach.	Tourne	S. die	Legno	1 206
Colloma lacerum DC.	Vosges	S. die	Corteccia	1 206
Colloma melano Ach.	S. Martin, S. de Loize	S. die	S. die	3 6
Colloma microphyllum Ach. var. obscurum Grotz.	Giardino Boboli, Firenze	S. die	S. die	3 334
Colloma microphyllum Ach. (esemplare destro)	Serravalle, Appennino ligurestico	S. die	S. die	3 351
Colloma microphyllum Ach. (esemplare si sinistra)	Sine loco	S. die	S. die	3 301
Colloma nigrescens Ach.	Nantes, Loire Inferiore	XII-1881	S. die	1b 472
Colloma nigrescens Ny. var. furfuraceum Schaeff.	Thouars, Deux Sevres	S. die	S. die	3 279
Colloma nodulosum Ny.	Malmedy	S. die	S. die	3 205
Colloma pollinieri Ach.	Autunno 1868	S. die	S. die	1 222
Colloma pulposum Ach.	Collectchio presso Parma	Jura	S. die	421
Colloma pulposum Ach.	Giardino Boboli, Firenze	S. die	S. die	533
Colloma pulposum var. hydrorhorum	Valle de Lepenan (?)	S. die	S. die	3 180
Colloma pulposum var. hydrorhorum	Valle di Pirrene; centrali	S. die	S. die	3 280
Colloma rivulare Ach.	S. die	S. die	S. die	3 8
Colloma scotinum var. lophoicum Schaeff.	Fond de Tou	S. die	S. die	3 401
Colloma scotinum var. lophoicum Schaeff.	A Trobaso, Valle Intrascas e a Locatello, Lago Maggiore	S. die	S. die	3 281
Leptogium elminicodium Massal.	Presso Montierrand (Dibus)	X-1883	S. die	3 7
Leptogium fimicarium Hoffm.	Bailon de Service	S. die	S. die	3 179
Leptogium lacerum Fr. var. boliviicum Ach.	Cevennes	S. die	S. die	3 422
Leptogium lacerum Fr. var. minus Ny.	Gevennes	S. die	S. die	1 121
Leptogium lacerum var. hydrophorum	Monte Sano di Pula, Sardegna meridionale	S. die	S. die	1 429
Leptogium lacerum var. hydrophorum	Serravalle alla Sciviglia	S. die	S. die	1b 568
Leptogium lacerum var. hydrophorum	Giardino Pubblico di Parma	S. die	S. die	1 622
Leptogium lacerum var. lophoicum Massal.	Castelluccio nel Biellese	S. die	S. die	1 429
Leptogium lacerum var. lophoicum Massal.	Serravalle alla Sciviglia	S. die	S. die	1 525
Leptogium minutissimum Massal.	Lago Maggiore Presso Locarno	S. die	S. die	1 244
Leptogium minutissimum Massal.	Valle Intrascas Lago Maggiore	S. die	S. die	1b 225
Leptogium mucronula Fr.	Autunno 1859	S. die	S. die	1 428
Leptogium mucronula Fr.	Riva in Vallesia	S. die	S. die	1 275
Leptogium saturninum Ny.	Riva in Vallesia	S. die	Corteccia	1 250
Leptogium subtile Ny.	Carestia	S. die	Corteccia	1 124
Leptogium tremelloides Fr.	Carestia	S. die	Legno marcio	1 229
Leptogium conigeratum Massal. (esemplare destro)	S. die	S. die	Tallo lichenico	3 303
Leptogium conigeratum Massal. (esemplare destro)	Le Prevest	S. die	Legno morto	3 275
Leptogium conigeratum Massal. (esemplare sinistro)	Reiglise Mougeotiana	S. die	S. die	7 438
Leptogium nigrescens Massal.	Arcandeli	S. die	S. die	1b 171
Leptogium rupestre Massal.	M. Sizike, in Abyssinia	S. die	S. die	1 238
Mallotum hildebrandii Massal.	Gottsuide, Upana	S. die	S. die	Epatica
Mallotum hildebrandii Massal.	Nella selva Pisana	S. die	S. die	Epatica
Mallotum myochroum Massal.	Dintorni di Rouen	S. die	S. die	
Mallotum myochroum Massal.	Vosges	S. die	S. die	
CONIOCARPINEAE	Lahilia Kunzei Koerb.	S. die	S. die	
CYPHELICAE		S. die	S. die	
Acylium tigillare Fee		S. die	S. die	
Acylium campanellum Ach.		S. die	S. die	
Cyphelium paetulum Basil.		S. die	S. die	
Trachylia stigmonia Eries		S. die	S. die	
Trachylia tymphonia Gr. Ny.		S. die	S. die	
DERMATOCARPACEAE		S. die	S. die	
Dermatocarpon scherzeri Hepp		S. die	S. die	
Endocarpion acuminocostata Hochst.		S. die	S. die	
Endocarpion cinereum Pers.		S. die	S. die	
Lenormandia puicella Massal.		S. die	S. die	

Famiglia e binomio

Raccoglitore

Località

Data

Substrato

DIPLOCHISTACEAE					
<i>Cnidosclera urceolatum</i> Tuck.	H. Wiles	S. die	New Herzau (7) (Massachusset)	Muschio	1004
<i>Urceolaria bryophylla</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Corteccia	561
<i>Urceolaria mucabilis</i> Ach.		S. die	A Courtiori in campagna da Mr. Willem e Mme Pycke	Arenaria	
<i>Urceolaria ciliolata</i>	Ferrari	S. die	Stressano alla Scrivia	Roccia	1
<i>Urceolaria ocellata</i> DC.	Artangeli	1857	Serravalle, alla Scrivia	Roccia	22
<i>Urceolaria ocellata</i> Vitt.	Cl. J.-J. Therry	II-1876	Poggio, presso Firenze	Calcare	7
<i>Urceolaria scutellata</i> (DC.) Nybl.	Nyman	X-1879	Vallon (Ardèche)	Stockholm	289
<i>Urceolaria scruposa</i>	Grochet	S. die	Sine loco	Terra e sassi	3
<i>Urceolaria scruposa</i> Scherz.	Rostotzky	S. die	Montaligue Saint Jean près d'Autunno	Roccia	78
<i>Urceolaria scruposa</i> fo. <i>bullosa</i> Grognot	H. Olivier	S. die	Perero sopra Pinerolo	Orne	166
<i>Urceolaria scruposa</i> var. <i>bryophylla</i> Ach.	Ferrari	S. die	Autunno 1859	Serravalle alla Scrivia	422
<i>Urceolaria scruposa</i> var. <i>iridata</i> Massal.	R.P. Clém Dumont	S. die	Hainaut	Sabbia	381
<i>Urceolaria scruposa</i> var. <i>vulgaris</i> Scherz.		S. die		Roccia	1364
DIRINACEAE		S. coll.	Dintorni di Cagliari, Sardegna meridionale	Corteccia	1
<i>Dirina ceratoniae</i> Fries		S. die		Rupi irrigate	225
ENDOCARPACEAE				Rupi umide	1
<i>Endocarpion complicatum</i> Ach.	Marcucci	1870	Vallombrosa in Toscana	Roccia	864
<i>Endocarpion fluviale</i> DC.	De Notaris	1862	Lungo i ruscelli della Biella, Valle Intrasca	Roccia	59
<i>Endocarpion fluviale</i> DC.		S. die	Sine loco	Calcare	96
<i>Endocarpion pungini</i> Mougeot in Fries		S. die	Propre Andeggium	Roccia	710
<i>Endocarpion pseudigilli</i> Ach.	Abbe Ballync	S. die	Arventinus (2)	Gialla umida	98
<i>Endocarpion pseudicarum</i> Ach.		S. die	Dintorni di Namur		
<i>Endocarpion ruficatum</i> Ach.	Belynick	S. die	Monti Piani	Calcare	516
<i>Endocarpion sinicum</i> Ach.	Bechti	1859	Sine loco	Sassi e rocce	4
<i>Endocarpion sinicum</i> Ach.	H.-A. Libert	1830	Sulle Murra di Aryentora... (2)	Terra	97
<i>Endocarpion lachneum</i> Ach.		S. die			
EPHEMELACEAE				Rupi irrigate	1
<i>Cornicularia pubescens</i> Ach.	H.-A. Libert	S. die	Sine loco	Rupi irrigate	18
<i>Epheme pubescens</i> Fr.	Mouget	S. die		Rupi umide	1
<i>Epheme pubescens</i> var. <i>propexa</i> Fries	De Notaris	Autunno 1859	Vosges	Rupi irrigate	742
GRAPHIDACEAE				Legno	89
<i>Agyrium rufulum</i> (Pers.) Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco	Corteccia	89
<i>Graphis dendritica</i> Ach.	Ballestro	S. die	Villa Doria a Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	520
<i>Graphis dendritica</i> Ach.	De la Godolinis	XI-1852	Forêt à Fougeres (île de Villaine)	Corteccia	473
<i>Graphis dendritica</i> Ach. var. <i>acuta</i> Leight.		X-1882	Forêt à Fougeres (île de Villaine)	Corteccia	474
<i>Graphis dendritica</i> Ach. var. <i>acuta</i> Leight. f. <i>rugosa</i> Olivier		XI-1882	Forêt à Fougeres (île de Villaine)	Corteccia	475
<i>Graphis dendritica</i> Ach. var. <i>obtusa</i> f. <i>puilverulenta</i>		X-1883	Forêt à Fougeres (île de Villaine)	Corteccia	477
<i>Graphis elegans</i> Sm.	De la Godolinis	X-1883	Fouées (île de Villaine)	Corteccia, liacca	517
<i>Graphis elegans</i> f. <i>parvifolia</i>	De la Godolinis	XI-1883	Fouées (île de Villaine)	Corteccia	495
<i>Graphis inusta</i> Ach.	De la Godolinis	XI-1883	Fouées (île de Villaine)	Corteccia	478
<i>Graphis inusta</i> Ach. f. <i>macularis</i> Leight.	De la Godolinis	XI-1883	Fouées (île de Villaine)	Corteccia	494
<i>Graphis inusta</i> Ach. f. <i>macularis</i> Leight.	De la Godolinis	X-1882	Fouées (île de Villaine)	Corteccia	472
<i>Graphis scripta</i> Ach. f. <i>horizontalis</i> Leight.	De la Godolinis	X-1883	Forêt à Fougeres (île de Villaine)	Corteccia	518
<i>Graphis scripta</i> f. <i>puilverulenta</i>	De la Godolinis	XI-1883	Fouées (île de Villaine)	Corteccia	491
<i>Graphis scripta</i> var. <i>flexuosa</i> Massal.	Carestia	S. die	Dintorni di Riva in Valesia	Corteccia	521
<i>Graphis scripta</i> var. <i>limitata</i> Ach.	H. Olivier	S. die	Auteuil (Orne)	Corteccia	417
<i>Graphis scripta</i> var. <i>recta</i> Nybl.	Abbe Olivier	S. coll.	Orne	Corteccia	396
<i>Graphis scripta</i> var. <i>recta</i> Nybl.			Autunno 1879	Francia centrale	267
<i>Graphis scripta</i> var. <i>serpentina</i> f.			24-III-1878	Sine loco	
<i>Graphis scripta</i> var. <i>serpentina</i> f. <i>microcarpa</i> Malbr.			X-1882	Corteccia	
<i>Graphis scripta</i> var. <i>serpentina</i> f. <i>spathaea</i> Leight.			XI-1883	Corteccia	493
<i>Graphis scripta</i> var. <i>varia</i> Leight.			VI-1883	Corteccia	490
<i>Graphis scripta</i> var. <i>vulgata</i>			XI-1883	Corteccia	492
<i>Graphis sofistica</i> Nybl. f. <i>divaricata</i> Leight.			X-1883	Corteccia	519
<i>Graphis sophistica</i> Nybl. f. <i>diffusa</i> Leight.			X-1883	Corteccia	521
<i>Graphis sophistica</i> Nybl. f. <i>rugosa</i> Olivier			X-1883	Corteccia	520
<i>Heterographa quercina</i> Fee	De Notaris	S. die		Vall intrasca, Lago Maggiore	61

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Coltivazione e n° campione
Melaspilea opengraecoides Bagl.	Capoterra, Sardegna meridionale	Corteccia	Corteccia	lb 518
Opegrapha atra Pers. f. diaethra Ach.	Sonderhauser	Corteccia	Corteccia	1 203
Opegrapha atra var. (exemplare interiore)	Volttri, Liguria occidentale	Corteccia	Corteccia	599
Opegrapha atra var. apala (?) Nyl.	Luchon, Alpi orientali	Corteccia	Corteccia	1 203
Opegrapha atra var. (exemplare superiore)	Certosa, Firenze	Calcare	Calcare	1b 565
Opegrapha chevalieri Leight.	Umbilicaria dollo stagno di Cagliari.	Serravalle Scrivia	Corteccia	1 430
Opegrapha herpestica Ach.	S. die	Corteccia	Corteccia	3 104
Opegrapha herpestica Ach. var. maculata Nyl.	D. W. Nylander	Dintorni di Orriki	Corteccia	3 600
Opegrapha herpestica var. ruminans (?)	J. Lange	Autheuil (Orne)	Corteccia	3 331
Opegrapha herpestica var. disparata Ach.	S. coll.	Castelamiero presso Faenza	Corteccia	1 426
Opegrapha herpestica var. subocellata Ach.	Ch. Fourcade	Villa Dotto a Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	1 522
Opegrapha involucula Anzi	S. coll.	Pirenei centrali e Vosges	Corteccia	3 196
Opegrapha lycenea Borr.	S. coll.	Vall Intracca, Lago Maggiore	Corteccia	3 429
Opegrapha poccia Körber	Ferrari	Villa a Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	1 204
Opegrapha poratum Bagl. et Drits.	D. W. Nylander	Hende (Lozère)	Corteccia	3 94
Opegrapha prosii Nyl.	H. Olivier	S. die	Corteccia	3 93
Opegrapha rubella Nyl.	S. coll.	S. die	Corteccia	3 397
Opegrapha ruetersii Pers.	Abde Olivier	In Sabaudia	Corteccia	16
Opegrapha scripta Ach.	Nymán	Stoccolma	Corteccia	5 931
Opegrapha sp.	M. Gaudiger	VII-1879	Corteccia	1 126
Opegrapha varia Pers. var. notata	S. coll.	Sorbo (ubi est ?)	Corteccia	3 350
Opegrapha varia notata Fries	Caldesi	Alle Cascine presso Firenze	Corteccia	3 92
Opegrapha varia var. cypresicola Bagl.	Com.L.Caldesi	Dintorni di Firenze	Corteccia	3 285
Opegrapha varia var. diaethra Bagl.	S. coll.	S. die	Corteccia	1 842
Opegrapha varia var. diaethra Fr.	Harb. W.Schimper	Parigi	Corteccia	3 236
Opegrapha varia var. nigrita Chev.	Baglietto	Dintorni di Parigi	Tronchi marci	3 195
Opegrapha varia var. pulicaris Fr.	Chenallez	Retourneur (Vosges)	Legno, corteccia	3 120
Opegrapha varia var. ramosa Fr.	Mougeot	S. die	Corteccia	1 841
Opegrapha varia var. sapprophila Nyl.	S. coll.	S. die	Corteccia	3 234
Opegrapha varia var. signata Fr.	Caretta	Parigi	Legno	3 90
Opegrapha vulgata Ach.	Huet du Pavillon	S. die	Legno	3 197
Opegrapha vulgata var. siderella Nyl.	Nymán	S. die	Legno	3 91
Opegrapha flexella Nyl.	Bugnöt	S. die	Legno	3 197
Xylographa flexella Nyl.	S. coll.	S. die	Legno	3 91
Xylographa parallela (Fr.) Nyl.	S. coll.	S. die	Legno	3 91
GYLICIDIACEAE				
Glycidea perita Anzi	Caretta	S. die	Alpe Olen e presso l'ospizio di Valdobbia, Valsesia	1 227
Glycidea rubra	Blätt (7)	S. die	Corteccia	3 72
Glycidea rubra Massal.	Blitoni	S. die	Corteccia	1 226
Glycidea rubra Massal.	Caneapa	S. die	Corteccia	1 226
GYROPHORACEAE				
Gyrothora polyrhiza	Lange	S. die	S. die	1 195
Gyrothora polyrhiza	Blätt (7)	S. die	Christiania	1 218
Lassalia postulata Merat	Blitoni	S. die	La Punta di Flumina Bina presso Orrì, Sardegna mer.	1 218
Lassalia postulata Mer. (exemplare inferiore)	Caneapa	S. die	Monte Ritten presso Boziano, Tirolo meridionale	1 424
Lassalia postulata Mer. (exemplare superiore)	Haussmann	S. die	Alpi vete sopra l'ospizio di Valdobbia	3 377
Ombilicaria anchistricha Schaeff.	Caretta	S. die	Alpi boreali avedosi, Agostom.	1 426
Ombilicaria astro-puinosa Schaeff.	Norman	S. die	Montagne du Morvan	3 564
Ombilicaria astro-puinosa Schaeff. f. tessellata Ach.	Grognot	S. die	Col de Salenten, Alpi aviazore	3 216
Ombilicaria astro-puinosa var. micropylla Laur. in Sturm.	Col de Salenten, Alpi aviazore	S. die	Col de Salenten, Alpi aviazore	3 170
Ombilicaria astro-puinosa var. reticulata Schaeff.	V. Payot	S. die	Rocce di Schafforthbaum, Moenbeck, Alzazia	3 377
Ombilicaria cylindrica f. crinita Schaeff.	Jecker	S. die	Presso l'ospizio di Valdobbia, in Valsesia	1b 40
Ombilicaria corrugata Hoffm.	Caretta	S. die	Dintorni di Riva in Valsesia	1 40
Ombilicaria cylindrica Dalis.	Caretta	S. die	Montagne del Limmousin, Valle del Rodano	3 565
Ombilicaria cylindrica Duby f. rimbricata Schaeff.	Grognot	S. die	Monte Horn presso Boziano, Tirolo meridionale	1b 414
Ombilicaria cylindrica Frile	Haussmann	S. die	Sturia	3 216
Ombilicaria cylindrica Rabenh.	Hennier	S. die	Roccia	3 169
Ombilicaria cylindrica var. fimbriata Schaeff.	V. Payot	S. die	Monte Bianco, Chamounix	3 169
Ombilicaria cylindrica var. fimbriata Schaeff.	Reitziuile Mougeotiane	S. die	Sassi Granitici	3 425
Ombilicaria erosa Hoffm.	Caretta	S. die	Sui sassi	3 58
Ombilicaria hirsuta DC. var. veilleiformis Bellardi	S. coll.	S. die	Sui sassi	3 556
Ombilicaria hirsuta DC. var. veilleiformis Bellardi	Grognot	S. die	Granito	3 556

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (241.)

Famiglia e binomio	Raccolto/ritore	Data	Località	Sustrato	Coltivazione e n. campione
Umbilicaria hirsuta var. papyria (Ach.) Nyf.	Mougeot Reliquiae Mougeotianae	S. die	Alte montagne dei Vosges	Sui graniti	3 171
Umbilicaria hyperborea Hoffm.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Alte montagne dei Vosges	Roccia	3 28
Umbilicaria hyperborea Hoffm.	S. coll.	S. die	Alpe Chere Val di Sotto e Val delle Mine, Livigno	Massi granitici	1 167
Umbilicaria purpurea Hoffm.	Reliquiae Mougeotianae	1848	Presso Holmia	Sui sassi	3 60
Umbilicaria purpurea Hoffm. DC.	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Nei monti dell'Aisazia	Sui sassi	3 79
Umbilicaria polyphylla var. glabra Scherzer	Reliquiae Mougeotianae	S. die	Sine loco	Rocce granitiche	3 266
Umbilicaria proboscidea (DC.) Nyf. var. arctica Ach.	Jucker	1881	Thomas alla Cascata (Deux-Sèvres)	Mon Viao	
Umbilicaria pulstulata	J. Lange	VII-1879	Sine loco	Sine loco	
Umbilicaria pulstulata Hoffm.	J. Lange	VI-1888	Gollinitz	Sui sassi	3 57
Umbilicaria pulstulata Hoffm.	Harsilansky	S. die	Sine loco	Roccia	816
Umbilicaria pulstulata Hoffm.	Harsilansky, Haussmann	S. die	Dintorni di Bastogne	Roccia	
Umbilicaria pulstulata Hoffm.	Lerainzky e Ballyncck	5-VII-1875	Vallo del Diavolo presso Valembrusa Toscana orient.	Roccia	
Umbilicaria pulstulata Hoffm.	Arangeli	1858	Sommità dei Monti Karthun e la Rossa in Valdobbia	Granito	1 125
Umbilicaria reticulata Carestia in herb. (esemplare fertile)	Carestia	1858	Presso l'Opizio di Valdobbia	Granito	1 125
Umbilicaria reticulata Carestia in herb. (esemplare sterile)	Carestia	1848	Holmia	Roccia	264
Umbilicaria vellea	G. Blomberg	S. die	Isola di Koon presso Marsstrand, Svezia	Sui sassi	440
Umbilicaria vellea Fr.	Reliquiae Mougeotianae	1880	Regione sarda/piana	Rocce granitiche	3 62
Umbilicaria vellea f. cinereo-rufescens Schaefer	Jucker	IX-1862	Alania	Massi granitici	370
Umbilicaria vellea f. depressa Frissa (esemplare inferiore)	De Nozais	S. Maria in Valle Vezzoso, Domodossola	Monte Moro	946	
Umbilicaria vellea var. depressa Frissa (esemplare superiore)	N. Anzi	S. die	Alpi della Valtellina	Rocce granitiche	946
Umbilicaria vellea var. spadochroa Fliesa	Carestia	S. die	Dintorni di Riva in Valsesia	Rocce granitiche	839
HEPPICACEAE	Cestari	XII-1859	Vercelli, sponda sinistra del Sesia	Zolle terrose	1 568
Heppia adglutinata Massal.	Pascerini	1872	Otto Botanico di Parma	Pietre, mattoni	1b 621
Pannaria brunnea coronata Massal.	Baglietto	S. die	Nella selva sopra Voltri, Liguria occidentale	Terra	1 833
HYMENOPHORES	(Dumont ?)		Dintorni di Monza	Corteccia, guercia	711
Lepidozia flava DC.	V. Payot	S. die	Dintorni di Chamonix, Savoia	Rocce a spire	233
Lepidozia flava DC.	Gallet (comm. Feuilleaubois)	S. die	Bosco di presso Oroux (.....) (Francia)	Corteccia di quercia	400
Lecanora ciliatulaeoides Trevis.	Mougeot	S. die	Vosges	Terra muschiosa	67
Lecanora ciliatulaeoides Trevis.	(Dumont ?)	S. die	Svevozele, presso Bruges (Spagna)	Fagus malus	842
Lecanora ciliatulaeoides Trevis.	Mougeot	S. die	Vosges	Lego morto	65
Lecanora ciliatulaeoides Trevis.	Lemmermann	S. die	Vire (?) , Vosges	Fagus sylvatica	199
LECANIACEAE			Volti, Liguria occidentale		
Lecanora dilatulata var. monstruosa Bagl.			Sine loco		
Prasmapora ampibolia Mat. f. necia	K.B.F. Karschel (2)	VII-1876	Bagnasco	1b 517	
LECANORACEAE					
Aspicilia cinerea L.	Arcangeli	IX-1875	Valembrusa, Toscana orientale	Sui sassi	7
Aspicilia gibbosa (Ach.) Krb.	S. coll.	1878	Sine loco	Micacalisti ossi	1b 168
Aspicilia oederi Massal.	Caresia	S. die	Riva in Valsesia	Terra torbosa	1 938
Aspicilia oederi Massal.	M. Anzi	S. die	Monti della provinciua di Sondrio	Corteccia di Ainus	1 191
Candelaria ciliatula	Ciliata e Carestia	1858	Dintorni di Firenze	Corteccia	
Candelaria ciliatula	Fitzinger	S. die	Zona subalpina dell'Austria meridionale	Terra torbosa	1 471
Candelaria vulgaris Massal.	Caresia	1860	Monti di Valdobbia, sopra Riva di Valsesia	Terra nuda	1 116
Imadophila veruginosa Trevis.	Cestari	S. die	Dintorni di Vercelli	Corteccia illegia	3 394
Lecania ciliatula Th. Fr.	H. Olivier	1865	Aubenu (Orne)	Degredi, confor-	1 224
Lecania ciliatula Th. Fr.	Gennari e Canepa	1857	Ponti della Scafa presso Cagliari	Corteccia quercia	1b 20
Lecania ciliatula Massal.	Ferrari e Cesati	1857	Novi	Corteccia di pippio	1 20
Lecania ciliatula Massal.	Alba miniera aurifera di S. Maria, Alagna, Valsesia	VIII-1860	Albiasella marina, Liguria occidentale	Sui calcinacci	1b 413
Lecania ciliatula Massal.	Cestari	VIII-1860	Monti di Ceratonia	Corteccia oppressus	1 732
Lecania ciliatula Massal.	Piccone	1867	Sine loco	Monti di Ceratonia	1b 68
Lecania ciliatula Massal.	Cestari e Gennari	S. die	Corteccia	Cascate a	3 408
Lecania ciliatula Massal.	S. coll.	S. die	Sine loco	Roccia	
Lecania angulosa	Jucker	X-1880	Cascate a		
Lecanora altra Ach.	S. coll.	1-1881	Sine loco		
Lecanora altra Ach. f. corticola	Jucker	S. die	Montium, Deux Sevres		
Lecanora altra Ach. var. discolor Schaefer.	S. coll.	S. die	S. die		
Lecanora altra Ach. - Desmazi.			S. die		

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio

Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione n° n. campione
Petrari	S. die	Serravalle alla Scrivìa	Corteccia	1 569
Mougot	S. die	Pass de Pierre, Bruyères, Vosges	Roccia	3 321
Grouicot	S. die	Morvan	Corteccia	3 552
V. PAYOT	1879	Monte Bianco	Corteccia	3 222
Forsskaal		Sine loco		
De la Godelinias	VI-1874	Fougeres (Ile de Villaine)	Deteriti calcarei	3 494
Mattyas	VI-1883	Briques	Corteccia morta	3 360
Grouicot	S. die	Diarioli di Autumn	Corteccia morta	3 561
Sc. coll.	S. die	Vieilles Barrières (France meridionale)	Lego morto	3 261
Prost	S. die	Cervennes	Corteccia	3 217
Mougot	S. die	Verines (Deux Sevres)	Corteccia	3 188
Jeker	X-1880	Auteuil (Orne)	Roccia calcarea	3 431
H. Olivier	IV-1882	Veraines (2) (Deux Sevres)	Roccia	3 456
Jeker	S. die	Veraines (2) (Deux Sevres)	Pietre calcaree	3 450
H. Olivier	S. die	Gheluvelt, presso Ypres	Pietre calcaree	0 1220
H. Olivier	S. die	Briuyères (Tourcoing)	Pietre calcaree	3 4221
Henfier	24-XI-1846	Ruuvialien en Bolino(?) , Istria	Corteccia	3 590
S. coll.	1884	Distorni di Toulousse	Corteccia	3 514
De la Godelinias	X-1883	Fougeres (Ile de Villaine)	Corteccia secca	3 445
Jeker	S. die	Montium (?) (Deux Sevres)	New ... U.S.A.	
Willy	S. die	Sine loco		
Rebaudi, Odébeaux	II-1857	Vichinane, de Ujetà e Ladabanat, deserto del Sahara	Sabbia	3 722
Honeckar, Arzn.	u. Handelspf/22	Laghanat, deserto del Sahara	Sabbia	
Jeker	S. die	Coeau de Magve (?) presso Thovars (Deux Sevres)	Vecchi tronchi	3 454
Canepa	X-1880	Lappy (Tourcoing - Oche)	Basalto	3 322
Jeker	1887	Orrù, Sardegna meridionale	Orti	1b 615
Jeker	X-1880	De la Magdalme (?) (Deux Sevres)	Granito	3 433
Jeker	X-1881	Verines (Deux Sevres)	Sisto	3 444
Jeker	1890	Cascata di Thovars (Deux Sevres)	Sisto	3 446
Jeker	S. die	Cascata di Thovars (Deux Sevres)	Sabbi	3 447
Petrari	S. die	Serravalle alla Scrivìa	Legni morti	1 936
S. coll.	S. die	Nelle Alpi	26	
C. Lem-Dumont	S. die	Distorni di Mons		
S. coll.	S. die	Sine loco		
Foresta di Lagnette (altit. Pirenei)	S. die	Pirenei centrali		
Distorni di Mons	S. die	Distorni di Mons		
S. coll.	S. die	Sine loco		
Sabaudia	S. die	Serravalle alla Scrivìa		
Cevennes	S. die			
Foreste elevate dei Vosges	S. die			
Vette di Flumini-Bina sopra Orrì, Sardegna meridion	S. die			
Prov. di Sondrio	S. die			
Valli Tarai, Butto, Dentro, Sotto, (prov. di Sondrio)	S. die			
Mortens (?) (Deux Sevres)	S. die			
Orne	S. die			
Iago del Colletto, Villa Quazzico, Valtri, Liguria occ	S. die			
All'Alpe Casera di Sopra presso Riva in Valsesia	S. die			
Vosges	S. die			
Brionne (Bure)	S. die			
Monti di Cropa nel Biellese	S. die			
Orne	S. die			
Iago del Colletto, Villa Quazzico, Valtri, Liguria occ	S. die			
All'Alpe Casera di Sopra presso Riva in Valsesia	S. die			
Vosges	S. die			
Torre di Gallo d'Ostia presso Pula, Sardegna merid.	S. die			
Nei pressi di Alibisso marina Liguria occidentale	S. die			
Fougeres (Ile a Villaine)	S. die			
Dintorni di Rouen-Loira inferiore	S. die			
Adiacenze di Serravalle alla Scrivìa	S. die			
Hainaut e Lussemburgo	S. die			
Monte Spatha	S. die			
Vosges	S. die			
Sc. coll.	S. die			

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e Etimonio	Raccoglitore	Località	Data	Substrato	Collezione e n. campanile
<i>Lecanora tartarea</i> Ach.	G. Albert	S. die		Corteccia	1321
<i>Lecanora tartarea</i> var. <i>frigida</i> Schaeff.	V. Payot	IX-X-1868		Rocce sabbiose	3 141
<i>Lecanora varia</i> Ach.	S. coll.	S. die		Legno confite	624
<i>Lecanora varia</i> Ach.	Baglietto	VII-1862		Legno di abete	1 223
<i>Lecanora varia</i> var. <i>anemna</i> Nyl.	Houget	S. die		Cort. di pino	3 219
<i>Lecanora varia</i> var. <i>conizata</i> (Ach.) Nyl.	A. Malbranche			Cort. di abete	3 293
<i>Lecanora varia</i> var. <i>sarcopis</i> Nyl.	Houget			Cort. di pino	3 220
<i>Lecanora varia</i> var. <i>symmicta</i> Krb.	Buccari e Marcuccini			Nelle rocce	1b 270
<i>Lecanora ventosa</i> Ach.	Hazlynszky	S. die		Nelle rocce	3 75
<i>Lecanora vitellina</i> Ach.	Nyman	S. die		Scicoloma	855
<i>Parmelia paleacea</i> var. <i>parella</i> Fr.	Hohenack Arzn.-u-Handelstpt. n.	171 S. die		Sine loco	3 76
<i>Parmelia parella</i> var. <i>upsalensis</i>	S. coll.	S. die		Lapi	171
<i>Parmelia sordida</i> var. <i>glauca</i> Siles	Nyman	S. die		Upsala	
<i>Parmelia vitellina</i> Ehrh.	H. Olivier	S. die		Stoccolma	
<i>Phycis aculeata</i> Nyl.	Passeletti	S. die		Stoccolma	
<i>Phycis gelata</i> Massal.	Gropnot	S. die		Corteccia	3 395
<i>Placodium chrysotrichum</i> Krb.	W. Schleper	S. die		Corteccia	1 117
<i>Placodium chrysotrichum</i> Krb.	Rosani e Carestia	S. die		Carpino	3 552
<i>Placodium elegans</i> Lk.	Jeker	1882		Rocca silicea	
<i>Placodium fulgens</i> DC.		S. die			
<i>Placodium fulgens</i> var. <i>braceatum</i> Nyf.		S. die			
<i>Placodium gressitti</i> Link	Gussert	XII-1859			
<i>Placodium inclitum</i> Massal.	Carsetia				
<i>Placodium inclitum</i> Reindeer.	De la Godolinia	X-1883			
<i>Placodium murorum</i> DC.	Arcangelii	V-1875			
<i>Placodium murorum</i> DC. var. <i>obliterans</i> Pers.	Haumann	X-1880			
<i>Placodium murorum</i> var. <i>citrinum</i> Nyf.	V. Payot	S. die			
<i>Placodium murorum</i> var. <i>miniatum</i> Nyf.	Jeker	XI-1880			
<i>Placodium pusillum</i> Mass.		S. die			
<i>Placodium saxiculum</i> Poll.	Nyman	5-14-1875			
<i>Psoroma crassa</i> Massal. (esemplare inferiore)	Ferrari	1858			
<i>Psoroma crassa</i> Massal. (esemplare superiore)	Canepa	1869			
<i>Psoroma crassa</i> (Bogl.) (esemplare destro)	Baglietto	1867			
<i>Psoroma crassa</i> var. <i>deplanchei</i> Massal.	Prost	1858			
<i>Psoroma crassa</i> var. <i>deplanchei</i> (Bogl.) (esemplare sinistro)	Massalongo	S. die			
<i>Psoroma crassa</i> var. <i>duriorae</i> Bogl. (esemplare)	Ferrari	1858			
<i>Psoroma crassa</i> DC. -var. <i>miniatum</i> Nyf.	Bogliotto	S. die			
<i>Psoroma crassum</i> Ach. var. <i>capitatum</i> Schaeff.		S. die			
<i>Psoroma lentiger</i> Massal.	Ferrari	1867			
<i>Ricasolia generiflora</i> Bogl.	Canepa	1857			
<i>Salenopora regulifera</i> Massal.	Baglietto	1857			
<i>Squamaria crassa</i> DC.	Prost	S. die			
<i>Squamaria crassa</i> DC. fo. <i>imbricata</i> Massal. (caespitosa p.p.)	Massalongo	S. die			
<i>Squamaria crassa</i> DC. var. <i>livida</i> Schaeff.	Gropnot	S. die			
<i>Squamaria crassa</i> DC.-Nyf. fo. <i>caespitosa</i> Schaeff.	Jeker	11-1880			
<i>Squamaria crassa</i> DC.-Nyf. fo. <i>caespitosa</i> Schaeff.	S. coll.	S. die			
<i>Squamaria lentiger</i> DC.	S. coll. (Riliquiae mougeotiana)	S. die			
<i>Squamaria saxicola</i> Nyf.	Jeker	1881			
<i>Squamaria saxicola</i> Nyf. fo. <i>lignicola</i>		Inverno			
<i>Squamaria sppacea</i> (DC.) Nyf.	Riliquiae mougeotiana	S. die			
<i>Zeora sordida</i> Pers.	Hazlynszky	S. die			
LECIDACEAE					
<i>Abrothallus smithii</i> Tulas.	Carosia	S. die			
<i>Antitryporum aciculae</i> Fr.	S. coll.	S. die			
<i>Atrosporium belliniana</i> Azz.	Baglietto	170			
<i>Bacidia anomala</i> Massal.	S. coll.	S. die			
<i>Bacidia effusa</i>		Sine loco			
<i>Bacidia phacodes</i> Krb.	Caldesi	1660			
<i>Bacidia rubella</i> Massal. (esemplare di destra)	Caldesi e Ferrari	1858			
<i>Bacidia rubella</i> Massal. (esemplare di sinistra)	Caldesi e Ferrari	1858			
Talio lichenico					
<i>Corteccia</i>	Corteccia	1 466			
<i>Sula perdingae</i> a Portofino, Liguria Orientale		1 424			
Alla Villa Doria a Leggi, Liguria occidentale					
<i>Sine loco</i>					
Alle Cascine presso Firenze					
Alle Cascine presso Firenze					
Monte Cassetone (Jura)					
Appennino Ligure					
-					

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL).

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Bacidia rubella</i> var. <i>albo-marginata</i> Caldesti in Rabenh.	Caldesti	1860	Alla Cortona presso Firenze	Corteccia	1
<i>Bacidia rubella</i> var. <i>albo-marginata</i> Cald.	Caldesti	11-1882	Dintorni di Firenze	Corteccia	3 349
<i>Baccharis</i> trico-ula Fr.	Carestia	1850	Monte Rosa	Zolle erbose	1 274
<i>Baccharis</i> acro-ula Fr.	Carestia	/	Monte Rosa	Zolle torbose	1 274
<i>Baccharis</i> aurantiaca Fr.	Hermann (7)	S. die	Sine loco	Corteccia	1 170
<i>Baccharis</i> caducifolia Massal.	Carestia	1864	Adiacenze, Riva in Valsesia	Corteccia	1 170
<i>Baccharis</i> chlorantha Massal.	Willes (?)	New ... (?)	S. die	Terra	4 115
<i>Baccharis</i> cinereo-virens	Libert.	S. die	Sine loco	Corteccia	1 21
<i>Baccharis</i> cuprea	Th. Fries	S. die	Sala Sirea (?)	Corteccia	1 235
<i>Baccharis</i> exigua Fr.	S. coll.	S. die	Sine loco	Foglie vive	982
<i>Baccharis</i> exigua Fr.	Treviranus	9-09-1866	Promontorio di Trafalgar	Corteccia	ib 368
<i>Baccharis</i> luriida Ach.	J. Lagergren	1870	Becco Montello, Provincia di Treviso	Corteccia	ib 368
<i>Baccharis</i> lycea Massal.	Baglietto	1871	Upalà	Corteccia	1b 620
<i>Baccharis</i> ostreata Hoffm.	S. coll.	1871	Falda M. Falailo, Appennino di Volti, Liguria	Corteccia	1b 620
<i>Baccharis</i> polycarpa Ehrh.	Fries	S. die	Sine loco	Corteccia	1b 620
<i>Baccharis</i> pulvinosa vat. <i>corticola</i> Fr.	Caldesti e Maruccii	VII-1849	Upsala	Corteccia	1b 620
<i>Baccharis</i> argenteo-alra Anzi	Ferrari	S. die	Vallombrosa, Toscana	Corteccia	1b 620
<i>Baccharis</i> vernalis L.	Hazlinszky	S. die	Adiacenze di Serravalle alla Scrivia	Corteccia	1b 620
<i>Baccharis</i> virens	S. coll.	S. die	Sine loco	Corteccia	1b 620
<i>Baccharis</i> viridescens	Gronov. et D. Thiry	S. die	Dintorni di Sevres	Corteccia	1 425
<i>Baccharis</i> bouteillei (Desm.) Arnold	Hazlinszky	S. die	Sine loco	Corteccia	1 425
<i>Baccharis</i> cyathella Massal.	Cl. F. Arnold	S. die	Serravalle Scrivia	Corteccia	1 425
<i>Baccharis</i> fusca Anzi	Baglietto	S. die	Lungo la strada dell'Acqua Santa sopra Voltri, Lig.	Terra	1 840
<i>Baccharis</i> sphaceloides Massal.	Hazlinszky	S. die	Monaco di Baviera	Ranetti di Pino	88
<i>Bilimbia annulata</i> Arnold	Hazlinszky	S. die	Sine loco	Corteccia	1 425
<i>Bilimbia</i> conoides Kör. var. <i>microcarpa</i>	Illeg.	1882	Proskan	Corteccia	3 596
<i>Bilimbia</i> faginea Kör.	Ch. Foucaud	S. die	Pyrenees Centralas	Corteccia	3 596
<i>Bilimbia</i> hexameria Drits.	Caldesti	1858	Speczia	Corteccia	1 202
<i>Bilimbia</i> hyphophila Th.	Marcucci	1858	Dintorni di Firenze	Corteccia	1 202
<i>Bilimbia</i> sphaeroides Sm. (?)	Stein (?)	X-1870	Valle di Martino distretto il Museo Napoleonico, Is. Elba	Terra	1b 470
<i>Catillaria synocea</i> Massal. in Beltram.	Caldesti	1859	Proskan	Corteccia	1 198
<i>Leclidea</i> aenea Duf.	Carestia	1858	M. Rinaldi Presso Firenze	Roccia	1b 415
<i>Leclidea</i> albo-atra Schaeff.	Rougeot	S. die	Riva in Valsesia	Calcare	3 296
<i>Leclidea</i> atro-sanguinea Fr.	Mougeot	S. die	Vosges	Corteccia	3 294
<i>Leclidea</i> atro-sanguinea Fr.	V. Payot	1879	Monte Bianco	Terreno sciolto	3 225
<i>Leclidea</i> canescens Ach.	Carestia	1870	Riva in Valsesia	Calcare	1 232
<i>Leclidea</i> canescens Ach.	Carestia	S. die	Asilagine della Valdobbia in Valsesia	Terreno sciolto	1b 467
<i>Leclidea</i> armenica Schaeff.	Carestia	1870	Montagne della Valdobbia Riva in Valsesia	Calcare	3 222
<i>Leclidea</i> atro-sanguinea Fr.	V. Payot	S. die	Col de Bernard	Terreno sciolto	3 388
<i>Leclidea</i> atro-sanguinea Fr.	De la Godelinieras	XI-1883	'Fougères (Île de Villaine)	Corteccia	3 459
<i>Leclidea</i> atro-sanguinea Fr.	De la Godelinieras	XI-1882	'Fougères (Île de Villaine)	Corteccia	3 190
<i>Leclidea</i> canescens Ach.	Brebisson	S. die	Normandia	Corteccia	3 459
<i>Leclidea</i> canescens Ach.	Jucker	11-1881	S. Legier de Montroy (Deux Sevres)	Corteccia	3 459
<i>Leclidea</i> canescens Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Corteccia	3 459
<i>Leclidea</i> confertans Nyf.	M. Gaudiger	1-1880	Bizi Buzan (Algeria)	Corteccia	5 100
<i>Leclidea</i> conglomerata Ach.	Carestia	S. die	Riva in Valsesia	Corteccia	3 466
<i>Leclidea</i> contigua Hoffm.	Nyman	S. die	Stoccolma	Corteccia	3 466
<i>Leclidea</i> contigua var. <i>platycarpa</i> Fr.	Jucker	X-1880	Carcade, Thouars (Deux Sevres)	Corteccia	3 460
<i>Leclidea</i> crustulata var. <i>meiospora</i> Nyf.	H. Olivier	S. die	Tourouvre (Orne)	Sui sassi	3 391
<i>Leclidea</i> decolorans Frk.	H. Olivier	S. die	Bouvetum	Terra	3 82
<i>Leclidea</i> decolorans Nyf. var. <i>xylophila</i> Rabenn.	S. coll.	S. die	Tourouvre (Orne)	Terra	3 414
<i>Leclidea</i> conglomerata Ach.	Carestia	S. die	Ville de Menin	Sui sassi	3 359
<i>Leclidea</i> contigua Hoffm.	Rougeot	S. die	Vosges	Tronchi marci	3 191
<i>Leclidea</i> crassula var. <i>platycarpa</i> Fr.	Carestia	S. die	Riva in Valsesia	Corteccia	3 295
<i>Leclidea</i> crustulata var. <i>meiospora</i> Nyf.	H. Olivier	S. die	Orne	Corteccia	1 233
<i>Leclidea</i> decolorans Nyf. var. <i>xylophila</i> Rabenn.	Pascinini	S. die	Athiseil (Orne)	Deriti	3 388
<i>Leclidea</i> enteroleuca Ach. (esemplare inferiore)	Ferrari	S. die	Collecchio nel'ago Parmense	Corteccia	1 427
<i>Leclidea</i> enteroleuca Ach. (esemplare superiore)	Mr. Clém Dumont	S. die	Serravalle Scrivia	Corteccia	1 427
<i>Leclidea</i> enteroleuca var. <i>eleocharoma</i> Kä.	Bicchi	S. die	Mons	Corteccia	1 369
<i>Leclidea</i> enteroleuca var. <i>olivacea</i> Schaer.	Lucca	S. die	Lucca	Corteccia	1 275
<i>Leclidea</i> exanthematica Nyf.	Dougot	S. die	Valdasta del Jura	Calcare	3 297

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione e n. campione
<i>Lecidea exigua</i> L.	H. Olivier	S. die	Tourouvre (Orne)	Corteccia	3 592
<i>Lecidea frutescens</i> Th.	H. Olivier	11-1882	Athisneul (Orne)	Corteccia	3 392
<i>Lecidea fuliginea</i> Ach. var. <i>botryosa</i> Fr.	Mougeot	S. die	Vosges	Roccia	3 182
<i>Lecidea fumosa</i> var. <i>griseella</i> Schaefer.	Clém. Dumont	S. die	Mons		1368
<i>Lecidea fusco-atra</i> var. <i>griseella</i> Schaefer.	Nyman	S. die	Stockholm (Illa de Villaine)		
<i>Lecidea geographica</i> L.	De la Godelinat ^s	XI-1882	Fougères (Illa de Villaine)	Corteccia	3 458
<i>Lecidea grossa</i> Nyl.	H. Olivier	S. die	Stockholm (Orne)		
<i>Lecidea grossa</i> Pers.	De la Godelinat ^s	IV-1882	Tourouvre (Orne)		
<i>Lecidea hypoxylon</i> Ach.	S. coll.	VI-1883	Fougères (Illa de Villaine)		
<i>Lecidea icmadophila</i> Ach.	M.A. Libert	S. die	Sine loco	Muschio	
<i>Lecidea imersa</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Terra	
<i>Lecidea incropia</i> Th.	S. coll.	S. die	Sine loco	Calcare	
<i>Lecidea lauereri</i> Anzi	Baumann	S. die	Sine loco	Corteccia	3 500
<i>Lecidea lavaia</i> Nyl.	H. Olivier	1864	Niederdorf, Tirolo meridionale	Pietre silicee	4 12
<i>Lecidea lighthousonii</i> Ach.	Mougeot	S. die	Antreuil (Orne)	Corteccia	3 415
<i>Lecidea ligibsonii</i> Ach.	Nyman	1882	Cevennes	Corteccia	3 330
<i>Lecidea luteo-alba</i> Ach.	H. Olivier	S. die	Orne	Corteccia	3 329
<i>Lecidea luteo-alba</i> Ach. var. <i>commutata</i> Schaefer.	Mougeot	S. die	Hauts Vosages	Pietre	
<i>Lecidea luteida</i> Ach.	Angela Roumeguere	V-1883	Haute Garonne	Terra calcarea	
<i>Lecidea luteida</i> Ach.	Mougeot	S. die	Vosges		
<i>Lecidea luteola</i> Ach.	Rouget	S. die	Jura (Vosges)	Terra	
<i>Lecidea luteola</i> Ach.	M.A. Libert	S. die	Sine loco	Corteccia	3 393
<i>Lecidea luteo-alba</i> Ach.	Mougeot	S. die	Sine loco	Corteccia	1b 272
<i>Lecidea luteo-alba</i> Ach. (?) Nyl.	Jacker	II-1882	Antreuil (Orne)		
<i>Lecidea micraspis</i>	S. coll.	1884	Deux Sevres	Sui muri	3 467
<i>Lecidea myrmecina</i> Fr.	Mougeot	S. die	Vosges	Legno tariato	3 593
<i>Lecidea nigritula</i> Nyl.	S. coll.	1848	Dintorni di Rouen	Corteccia	3 192
<i>Lecidea ocellata</i> (Flk.) Malbr.	Malbranche	Autunno 1881	La Roche du Theil près de Redon (Illa de Villaine)	Corteccia	3 345
<i>Lecidea ocellata</i> (Flk.) Ach.	De la Godelinat ^s	X-1883	Vosges	Roccia	3 515
<i>Lecidea ocellata</i> (Flk.) Ach.	Mougeot	S. die	Primateau	Legno	3 226
<i>Lecidea ostreata</i> Schaefer.	Mougeot	S. die	Rezzogione della Francia	trenchi morti	3 264
<i>Lecidea parasena</i> var. <i>erustacea</i> Nyl.	S. coll.	S. die	Buonne (2) Jura	Corteccia	3 324
<i>Lecidea parasena</i> var. <i>elaeochroma</i> Ach.	Malbranche	11-1882	Forêt de Reno (Orne)	Corteccia	3 412
<i>Lecidea parasena</i> var. <i>flavens</i> Nyl.	H. Olivier	S. die	Dintorni di Louvain	Corteccia	3 299
<i>Lecidea parasena</i> var. <i>vulgata</i> Th.	Mr. Coemans	S. die	C. di Henne (Lozère)		
<i>Lecidea pinicola</i> Engl. —	Cl. Rosat	1870	Dintorni di Riva in Vallesia		
<i>Lecidea pruvostii</i> Schaefer.	Carassià	5-X-1875	Vallombrosa Toscana orientale		
<i>Lecidea pruinosa</i> Flot.	Arconelli	S. die	Sine loco		
<i>Lecidea pruinosa</i> Flot.	— (2)	S. die	Chelvuit		
<i>Lecidea pulicaria</i> S. coll.	S. die	Vosges			
<i>Lecidea pulicaria</i> Stoch.	S. die	Deux Sevres			
<i>Lecidea sardoa</i> Bagl.	S. die	Alla Casata di Thotars (Deux-Sevres)			
<i>Lecidea sphærodes</i>	Jocker	V-1880			
<i>Lecidea tabaginii</i> Schaefer.	Jacker	IV-1882	Dintorni di Louvain		
<i>Lecidea tenebricosa</i> Nyl.	Flahey	S. die			
<i>Lecidea trichophylla</i> var. <i>coronata</i> Schaefer.	Mr. Coemans	1663	Gambiaca, Valle Intrasa		
<i>Lecidea tuberculata</i> S. coll.	De Noratia	S. die	Dintorni di Louvain e di Gand		
<i>Lecidea uliginosa</i> Ach.	Fourcade	S. die	Portillon (Pyrenees centralis)		
<i>Lecidea sanguinaria</i> Stoch.	Mougeot	S. die	Vosges		
<i>Lecidea uliginosa</i> Ach. f. <i>lignicola</i>	EX HERB. Ph. H. Papp.	S. die	Foreste alpine dei dintorni di Zurigo (Svizzera)		
<i>Lecidea vernalis</i>	Mougeot	S. die	Vosges		
<i>Lecidea vernalis</i> Ach.	Ex Herb. Ph. H. Papp.	S. die	Foreste del Vosges		
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>anomala</i> Nyl.	Mougeot	S. die			
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>globulosa</i> Rabenn.	Mougeot	S. die			
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>mediana</i> Nyl.	Mougeot	S. die			
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>milliana</i> (Fr.) Nyl.	Mougeot	S. die			
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>palleolosa</i> (Fr.) Nyl.	Mougeot	S. die			
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>turgidula</i> (Fr.) Nyl.	Mougeot	S. die			
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>millaria</i> Nyl.	Mougeot	S. die			
<i>Lecidea vernalis</i> var. <i>triglobulosa</i> (Fr.) Nyl.	Mougeot	S. die			
<i>Lecidea vernicularis</i> Ach.	Baglietto	S. die	Dintorni di Argentario (2)		
<i>Lecidea vernicularis</i> Flot.	Baglietto	S. die	Prato Voltri Liguria		
<i>Lecidea viridiscescens</i> Ach.	Mougeot	S. die	Silice		
			Trenchi marci.		

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Coll. e n. campione
Famiglia e binomio				
<i>Leclidea viridescens</i> var. <i>gelatinosa</i> Nyg.	S. die	Dintorni di Bruxelles (Voges)	Terra	3 298
<i>Leclidea</i>Ach.	S. coll.	Sine loco	Corteccia	3 594
<i>Leclidea formosa</i> Bagl. e Carestia	Carestia	1870	Roccia	1b 567
<i>Lecligrapha neesii</i> Fr.	B. Stein	IX-1869	Illeg.	2
<i>Lecligrapha nivalis</i> Bagl. et Carestia	Carestia	S. die	Paras. lichenic	1b 116
<i>Lonodium Pezizoides</i> Kib	Carestia	X-1858	Scolo muscoso	1b 276
<i>Megabryoria sanguinea</i> L.	Phasel. (2)	S. die	Corteccia	
<i>Pseora decipiens</i> Soffm.	Willkoni	1862	Gussi	
<i>Pseora decipiens</i> Hoffm.	Baglietto	1871	Terra	1b 23
<i>Pseora decipiens</i> Hoffm.	Catena	1867	Villa Alcide, Cagliari.	1b 220
<i>Pseora decipiens</i> Hoffm.	Jecker	XI-1860	Deux Seires	3 403
<i>Pseora decipiens</i> Hoffm.	Herb. J. Lange	IX-1849	Calciata	
<i>Pseora decipiens</i> Hoffm.	Abbe Belyinck	IX-1849	Terra	622
<i>Pseora glabifera</i> Mass.	Carestia	S. die	Calcare	1 231
<i>Pseora vesicularis</i> DC.	Herb. de Thunen	Nelle dune tra Fournes e Neuport (Belgio)	Terra	4 517
<i>Rhapidiodyscia curdiorum</i> Tul. f. <i>cardui crispus</i>	Baglietto	1858	Baerent : Francolia	
<i>Rhapidiodyscia curdiorum</i> Bagl.	J. Konze	1-III-74	Villa-Doria presso Pegli, Liguria occidentale	1 123
<i>Rhapidiodyscia fructicum</i> Kib.	Carestia	Eijsbren(7) : Sakonia borussi	Corteccia	
<i>Rhapidiodyscia virescens</i> Massal.	Libert	Adiacenze di Riva in Vallesia	Sassi	1b 22
<i>Rhizocarpon contervooides</i> Desmaz.	J. Vahl	Gheluvelt, près d'Ypres (Belgio)	Sui ciottoli	4 1366
<i>Rhizocarpon geotrichoides</i> Desmaz.	Mr. Clem Dumont	Holsteinborg, Greenlandia	pietre e rocce	
<i>Rhizocarpon montagnii</i> Flot.	Carestia	1870	Belgio	
<i>Scutellioscytum hololeucum</i> corticolum Bagl. et Carest.	Carestia	1869	Nei dintorni di Riva di Vallesia	1b 369
<i>Scutellioscytum lecideoides</i> Harz in Koerb.	Carestia	1869	Riva in Vallesia	1b 321
<i>Scutellia stereocercorum</i> Kib.	Hougot	1869	Monte Rossauna Alagna in Vallesia	1b 322
<i>Thallodium wallrothii</i> var. <i>aggregata</i> Bagl. e Carest.	Ferrari	S. die	Tallo lichenico	1b 117
<i>Thallodium candidum</i> Mass.	Caneva	1860	Adiacenze di Riva ed Alagna, Val Sesia	3 80
<i>Thallodium candidum</i> Mass.	Baglietto	1867	Jura	
<i>Thallodium luridum</i> Bagl.	Arangeli	1870	Serravalle alla Scrivia	
<i>Thallodium tabigiforme</i> Massal.	Cesati	5-X-1875	Capo S. Elio, Cagliari	
<i>Thallodium vesticulare</i> Hoffm.	Mr. Belyinck	1859	Monte sopra Voltri, Liguria occidentale	1b 169
<i>Thallodium vesticulare</i> Mass.	De la Godelhais	S. die	Vallombrosa, Toscana orientale	1b 515
<i>Toninia aromatica</i> Ach.		X-1883	Sul monte del Castello di Avigliana, Val di Susa	7
<i>Toninia aromaticata</i> (Sm.) Ach.			Dintorni di Namur	1 168
			Dintorni di Namur	817
			Fougeres (ville de Villaine)	3 465
			Terra	
LICHINACEAE				
<i>Lichina confinis</i> C. Aggs.	Della Godelhais	X-1882	Caucale, ille de Vilain	420
<i>Lichina elizabetiae</i> Massal.	Contessa E. Fiorini-Mazzan	1850	Terrazza St. Malo, Manche (Francia)	279
<i>Lichina pygmaea</i> Aggs.	A. Malbranche	S. die	Rocce marittime	3 276
PANNARIACEAE				
<i>Coccocarpia plumbea</i> var. <i>myriocarpa</i> (Duby)	F. Renou	X-1891	Dintorni di Chateauneuf (Loira inferiore)	3 339
<i>Pannaria drunella</i> Mass.	S. coll.	5. die	Corteccia	
<i>Pannaria crassipila</i> Korb.	Baglietto	1866	Sine loco	1b 18
<i>Pannaria fensionensis</i> microphylla Th. Fr.	Carestia	1860	Lase, presso Cesagni, Valle Intrasca, la-Jo Maggiore	1 469
<i>Pannaria hookeri</i> Th. Fr.		S. die	Monti della Valdolla sopra Riva in Vallesia	1 222
<i>Pannaria laevigata</i>	John Lange	VIII-1849	Nelle Apu di Allagna, Gressoney e Riva	
<i>Pannaria microphylla</i> Massal. (esemplare destro)	Ferrari e Caldesi	S. die	Serravalle Scrivia	
<i>Pannaria microphylla</i> Massal. (esemplare sinistro)	Ferrari e Caldesi	S. die	Castel Runiero presso Faenza	
<i>Pannaria nemoralis</i> Nyg.	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Pannaria plumbea</i> Dulise	Mongeot	S. die	Schenburg, Alsazia	
<i>Pannaria plumbea</i> var. <i>myriocarpa</i> Duby	S. coll.	S. die	Rindööni, Eg.	
<i>Pannaria rubiginosa</i> Del.	N. Anzi	VIII-1879	Colline e Valli della Toscana	
<i>Pannaria tryptophylla</i> Nyg.	J. Therry	S. die	La Sapey, Sevre	
	Mongeot		Vosges,	
PARELLIACEAE				
<i>Borrera furfuracea</i> K.K.	S. die		Rocce, corteccia	707
<i>Cetraria aculeata</i>	S. coll.			
<i>Cetraria aculeata</i> Borch.	Nyan			
<i>Cetraria aculeata</i> Fries	Hausmann			
<i>Cetraria aculeata</i> Fr.	Mongeot			
<i>Cetraria aculeata</i> Fr.	Mongeot			

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

I richiami dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Amiglia e binomio

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL).

Raccoglitore	Località	Data	Substrato	Collezione e n° campione
<i>Parmelia</i> e binomio				
<i>Parmelia</i> scutulosa var. <i>bryophila</i>	Sorci(?) Spallanza (?)	10-V-1898	Granito	1 466
<i>Parmelia</i> sinuosa Ach.	Dintorni di Vallesia	18-0	Corteccia	4 417
<i>Parmelia</i> speciosa Ach. fo. <i>palesscens</i> <i>polyphylla</i>	M. Kubbi, In Abyssinia	1834	Corteccia	4 215
<i>Parmelia</i> stellaris Ach.	Sine loco			
<i>Parmelia</i> stellaris var. <i>tenella</i> Schaer.	Illeg.			
<i>Parmelia</i> tigia Ach.	Sabaudia			
<i>Parmelia</i> tigia Ach. var. <i>genuina</i> Krb.	Roc Bianc, Pirenei orientali	1844	Roccia	3 557
<i>Parmelia</i> subaurifera Nyl.	Roc Bianc, Pirenei orientali	1844	Roccia	3 586
<i>Parmelia</i> suaveolens Fr.	Aubell, Orneil	1861	Corteccia lisca	3 405
<i>Parmelia</i> suaveolens Fr.	Presso la Casara di Thouars (Deux-Sevres)	1860	Roccia	3 465
<i>Parmelia</i> tiliacea Ach. fo. <i>furfuracea</i>	Nella Valle del Serchio in Toscana	1860	Olio	1b 465
<i>Parmelia</i> tiliacea Ach.	Serravalle alla Scrivia	1860	Castagno	3 465
<i>Parmelia</i> tiliacea var. <i>scortea</i> Ach.	Foreste della Normandia	1860	Corteccia	3 318
<i>Parmelia</i> tiliacea var. <i>scortea</i> Ach.	perabolico presso Fenza	1860	Mandorlo	3 931
<i>Parmelia</i> tristis Nyl.	Sine loco			
<i>Physcia</i> parietina (L.) Nyl.	C. Roumègues	1872	Roccia	3 119
<i>Physcia</i> pulverulenta Fr.	S. coll.			
<i>Physcia</i> stellaris Fr.	Monteget	1872	Corteccia	3 49
<i>Physcia</i> (ramelii) obscurae var. <i>cyclocephala</i> (Ach.) Schaer.	Schaer	1872	Tronchi, sassi	3 50
<i>Physcia</i> (ramelii) obscurae var. <i>citrina</i> Grotot	Grotot	1872	Sine loco	3 254
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl.	Habanche, Reliquiae Brebissonianae, die	1872	S. coll.	3 547
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl.	Bartk (?)	1872	Alpi del Delfinato	3 32
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	J. von Lanx	X-1866	Alpi della Transilvania, Siebenbingen	3 328
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	Illeg.	1872	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	Grotot	1872	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	V. Payot	1872	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	C. Roumègues	1872	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	S. coll.	1872	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	V. Payot	1872	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	Company (?)	X-1879	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	C. Roumègues	X-1879	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	(Ballynck ?)	X-1879	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	S. coll.	X-1879	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	C. Roumègues	X-1879	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	S. coll.	X-1879	S. coll.	3 428
<i>Platymaia</i> cucullatum (Hoffm.) Nyl. fo. <i>minor</i> Guttmich.	Grotot	X-1879	S. coll.	3 428
<i>Squamaria</i> ambigua (Nyl.) Nyl. var. <i>diffusa</i> (Schrad.) Sch.	S. coll.	X-1879	S. coll.	3 428
<i>Squamaria</i> ambigua (Nyl.) Nyl. var. <i>diffusa</i> (Schrad.) Sch.	S. coll.	X-1879	S. coll.	3 428
<i>PELTIGERACEAE</i>	Sine loco			
<i>Nephroma</i> laevigata Ach. f. <i>scordacea</i> Nyl.	S. die			
<i>Nephroma</i> laevigatum Ach. f. <i>scordacea</i> Nyl.	Clem. Dunot Ferrari	1859	Pirenei	3 284
<i>Nephroma</i> laevigatum Ach. f. <i>scordacea</i> Nyl.	Carestia e Ferrari	1859	Monti di Valdobia	1 419
<i>Nephroma</i> laevigatum Ach. f. <i>scordacea</i> Nyl.	Carestia e Ferrari	1859	Serravalle alla Scrivia	1 183
<i>Nephroma</i> resupinata Ach.	Cesati	1858	Pirenei il Santuario d'Orropa, Piemonte	3 340
<i>Nephroma</i> resupinata Ach.	Renou	X-1880	Nantes, Loira inferiore	3 340
<i>Peltigera</i> apertosa Hoffm.?	1874?	3 340
<i>Peltigera</i> apertosa Hoffm.	Mr. Gust. Albert	1874	Rochecourt, Sausenbourg	3 340
<i>Peltigera</i> apertosa Hoffm.	Ferrari	1874	Serravalle, nell'Appennino ligure	3 340
<i>Peltigera</i> apertosa L.	Wynan	1874	Stoccolma	3 340
<i>Peltigera</i> apertosa L.	S. coll.	1874	Monte Hordefield (?) Norvegia	3 340
<i>Peltigera</i> arctica	John Lane	29-VII-1867	Sine loco	3 340
<i>Peltigera</i> canina Hoffm.	de Notaris	Autunno 1860	Nella campagna di Stresa, Lago Maggiore	3 340
<i>Peltigera</i> canina var. <i>carnnea</i> Delise in Duby	V. Payot	VIII-8/6	Bouchet de Chamounix, Alpe Savoia	3 340
<i>Peltigera</i> canina var. <i>spuria</i> Schaer.	Bouget	XII-1883	Strasburg	3 340
<i>Peltigera</i> canina var. <i>uliginosa</i> Schaer.	Beillekübea (?)	X-179	Foresta di Fontainebleau (Marne)	3 340
<i>Peltigera</i> canina var. <i>uliginosa</i> Schaer.	V. Payot	X-179	Couloir du gros Bechar, Mont Blanc	3 340
<i>Peltigera</i> canina var. <i>uliginosa</i> Schaer.	Haumann	12-VII-1867	Sine loco	3 340
<i>Peltigera</i> horizontalis Hoffm.	S. die			
<i>Peltigera</i> horizontalis Hoffm.	Baglietto			
<i>Peltigera</i> horizontalis Hoffm.	Michot			
<i>Peltigera</i> hymenina Ach.	Couenan			
<i>Peltigera</i> hymenina Ach.	Monjeot			
<i>Peltigera</i> malacea Fr.	S. die			
<i>Peltigera</i> polydactyla	Vosges	7-VII-1864	Terra	3 313

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collazione e n. campione
<i>Peltigera polydactyla</i> Fr.	S. die				
<i>Peltigera polydactyla</i> Hoffm.	X-1960	Stoccolma	Terra	1 564	
<i>Peltigera polydactyla</i> Hoffm.	S. coll.	Personino, presso Faenza	Terra	3 034	
<i>Peltigera polydactyla</i> Hoffm.	Cernana	Sine loco	Terra	815	
<i>Peltigera polydactyla</i> Hoffm.	S. coll.	Dintorni di Louvain	S. die		
<i>Peltigera rufescens</i> Hoffm.	W. Schimpfer	Sine loco	S. die		
<i>Peltigera rufescens</i> Hoffm.	F. Arnold	Monte Silice (Acisitella)	Sine loco		
<i>Peltigera rufescens</i> Kibl.	V. Payot	Monaco (Germania)	Terra	426	
<i>Peltigera rufescens</i> var. <i>praetextata</i> Flk.	Carratiga	Morena del mare di ghiaccio (Monte Bianco)	Terra	3 033	
<i>Peltigera venosa</i> Hoffm.	Hausmann	S. Vincent (Valle d'Aosta), Riva in Valesia	Morena	142	
<i>Peltigera venosa</i> Hoffm.	Cernana	Luzan	Terra	729	
<i>Peltigera venosa</i> Hoffm.	Maugeut	Louvain	S. die		
<i>Peltigera venosa</i> Hoffm.	W. Schimpfer	Sine loco	Terra	814	
<i>Solorina crocea</i> Ach.	Caratella	Austrija	Terra	3 036	
<i>Solorina crocea</i> Ach.	S. coll.	Suisse Alpi, sopra Riva in Valesia	Terra	445	
<i>Solorina succata</i> Ach.	Ascanelli;	Sine loco	Terra	1 470	
<i>Solorina succata</i> Ach.	Ferrari	8-VIII-1875	Terra	3 37	
<i>Solorina succata</i> Ach.		8-VIII-1875	Terra	7	
<i>Solorina succata</i> Ach.		1858	Serravalle alla Scrivia	Terra	1 117
<i>PERTUSARIACEAE</i>					
<i>Pertusaria communis</i> Ach.	H. Olivier	Cine	Cortecchia	3 383	
<i>Pertusaria communis</i> DC. f. <i>variolosa</i>	Hohenack, Arzn. u. Handelstpf.	S. die	Sine loco	853	
<i>Pertusaria communis</i> var. <i>sordida</i>	M. Gaudonet	Sine loco	Austria Inferiore	5	
<i>Pertusaria communis</i> DC. f. <i>variolosus</i>	S. coll.	S. die	Austria Inferiore	1880	
<i>Pertusaria communis</i> DC. var. <i>pertusa</i>	Hohenack, Arzn. u. Handelstpf.	854	Sine loco	854	
<i>Pertusaria communis</i> DC. var. <i>sordida</i> Fr.	Jucker	1881	Deux Savoies	3 470	
<i>Pertusaria communis</i> (variolosa) var. <i>Plana Schaefer</i> .	Jucker	1881	Deux Savoies	3 384	
<i>Pertusaria communis</i> (variolosa) var. <i>scutellaria</i> Schaefer.	S. coll.	S. die	Cortecchia	1333	
<i>Pertusaria conglobata</i> Ach.	H. Olivier	Sine loco	Cortecchia	1332	
<i>Pertusaria fallax</i> Hook.	Baglietto e Piccone	1882	Porte di Ratti (Valle del Bisagno presso Genova)	3 382	
<i>Pertusaria fallax</i> var. <i>carnnea</i>	Baglietto	S. die	Villa Doria a Pegia (Liguria occidentale)	1 573	
<i>Pertusaria globulifera</i> Sm.	Dumont	S. die	Cortecchia	1b 566	
<i>Pertusaria laevigata</i> Anzi	Azz.	S. die	Dintorni di Manz	1334	
<i>Pertusaria laevigata</i> (Anz.) Azz.	Azz.	S. die	Rodolo, Massino (Valtellina)	1 259	
<i>Pertusaria lejolica</i>	S. coll.	S. die	Cortecchia	3 466	
<i>Pertusaria lejolica</i> var. <i>juglandis</i>	H. Olivier	S. die	Austria Inferiore	1 259	
<i>Pertusaria lejolica</i> var. <i>juglandis</i>	H. Olivier	S. die	Orie	3 597	
<i>Pertusaria lejolica</i> var. <i>juglandis</i>	Passerini	1882	Muronchio, Tousovive (Orie)	3 410	
<i>Pertusaria massalongiana</i> Bultm.	Piccone	1869	Sala presso Parma	1 418	
<i>Pertusaria melealeuca</i> var. <i>glabratia</i> Gatov.	De la Godolinai	X-1889	Abisola Narina, Liguria Occidentale	1 847	
<i>Pertusaria multipunctata</i> Nyl.	Jucker		Fougeres (Ille a Villaine)	3 471	
<i>Pertusaria sordida</i> Th. Fr.	De la Godolinai	X-1882	Thouars (Ille a Villaine)	3 385	
<i>Pertusaria wulfenii</i> Ach.	Albert	1857	Orie	3 469	
<i>Pertusaria wulfenii</i> DC.— Massal.	Baglietto	1871	Correchia	3 386	
<i>Pertusaria wulfenii</i> DC.— Massal.	Baglietto	1871	Voltri, Liguria occidentale	1 24	
			Voltri, Liguria occidentale	1b 519	
<i>PHYSIACEAE</i>					
<i>Borrea ciliatissima</i> Ach.	(Dumont?)	S. die	Cortecchia	214	
<i>Borrea leuconella</i>	Hohenacker	S. die	Monte Nigghi (Indro)	15 1239	
<i>Hagenia aquila</i> D'Ur.	Ferrari	1860	Santuario della Guardia, Valle di Poicevera, Genova	1 467	
<i>Hagenia astroloidea</i> var. <i>caricae</i> Bagl.	Baglietto	S. die	Dintorni di Genova	1 830	
<i>Hagenia caesia</i> Bagl. e <i>Careisia</i>	Conepa	1867	Nel monte presso Orrì, Sardegna meridionale	1b 114	
<i>Hagenia caesia</i> var. <i>albina</i> Bagl.	Corestia	S. die	Sulle pietre nei pressi di Riva in Valesia	1 831	
<i>Hagenia ciliolata</i> Schm.	Dildini	1863	Dintorni di Locarno, Lago Maggiore	1 162	
<i>Hagenia ciliolata</i> var. <i>ornithalis</i> Bagl.	Conepa	1867	Monti sopra Orrì, Sardegna meridionale	1 364	
<i>Hagenia glauca</i> var. <i>glauca</i> Bagl.	Piccone	1860	Abisola marina, Liguria occidentale	1 468	
<i>Hagenia intricata</i> D'Ur.	Hohenacker	1867	Monti di Orrì, Sardegna meridionale	1 468	
<i>Hagenia obscura</i> D'Ur.	Baglietto, De Notaris	1853	Campi di Vuccchio, Valle intraracca, Lago Maggiore	1 163	
<i>Hagenia pulverulenta</i> D'Ur.	Ferrari	S. die	Castanno	1 220	
<i>Hagenia pulverulenta</i> var. <i>epigea</i> Bagl.	Canepa	1867	presso Serriavalle alla Scrivia	1b 17	
<i>Hagenia stellaris</i> D'Ur.	De Notaris	S. die	In un giardino presso Orrì, Sardegna meridionale	1 115	
<i>Physcia aquila</i> Fries	Mougeot	S. die	Valle Intracca, Lago Maggiore	1 285	
<i>Physcia aquila</i> Fries	S. coll.	S. die	Monte Hohenbeck (Voges)	3 52	
<i>Physcia astroloidea</i> Fr.		S. die	Sine loco	3 51	
<i>Physcia caesia</i> Fr.		S. die	Granito, arenari	1	

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio	Raccoglitore	Località	Data	Substrato	Collezione e n° Campione
<i>Physcia candelaria</i> Ach. fo. <i>saxicola</i> Hale	Mougeot	S. die	Alte montagne dei Vosges	Roccia	3 316
<i>Physcia candelaria</i> var. <i>lychnaea</i> Ach.	Mougeot	S. die	Sine loco	Corteccia, sassi	3 53
<i>Physcia candelaria</i> var. <i>lychnaea</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Corteccia	3 118
<i>Physcia chrysophytalma</i> DC.	Mougeot	Autunno 1879	Toulouse (Francia)	Legno di abete	3 212
<i>Physcia chrysophytalma</i> DC.	Franzoni			Corteccia	1 37
<i>Physcia chrysophytalma</i> DC.	Mougeot	S. die	Vosges	Corteccia	3 54
<i>Physcia ciliata</i> var. <i>frassacicola</i> Nyl.	Hauermann	S. die	Illeg.	Base di alberi	3 317
<i>Physcia ciliata</i> var. <i>frassacicola</i> Nyl.	Malbranche	S. die	Berry (Bure) (?)	Corteccia	3 236
<i>Physcia eliaviana</i> DC.	Malbranche	S. die	Foresta di Savignon (Manche) (Francia)	Nomi di abete	3 287
<i>Physcia leucomela</i> ...	Mougeot	S. die	Valle del Reno (Francia)		
<i>Physcia mucosigera</i> ...	Vahl	S. die	Illeg.	Corteccia	3 55
<i>Physcia obscura</i> var. <i>adgutinata</i> Schaeff.	Mougeot	S. die	Vosges	Pioppo	3 56
<i>Physcia obscura</i> var. <i>ulothrix</i> Fr.	S. coll.	S. die	Autun (Saone et Loire, Francia)	Legno	3 210
<i>Physcia parietina</i> fo. <i>americana</i> Massal.	Grognot	1880	Prevench (Deux-Sèvres)	Serpentino	3 975
<i>Physcia parietina</i> var. <i>aureola</i> Nyl.	Jucker	S. die	Dintorni di Toulouse (Francia)	Legno	3 255
<i>Physcia parietina</i> var. <i>chlorina</i> (Duby)	S. coll.	S. die	Dintorni di Cagliari	Roccia calcarea	1b 64
<i>Physcia parietina</i> var. <i>ectetana</i>	Canepa	1866	Illeg.	Corteccia	3 158
<i>Physcia pulverulenta</i> ...	John Lange	S. die	Autunno 1878	Autunno	3 253
<i>Physcia stellaris</i> Fr. var. <i>alpolia</i> fo. <i>melanoptalta</i> Massal.	V. Payot	V. Payot	Valle di Chamonix	Nocciolo	3 211
<i>Physcia stellaris</i> fo. <i>cercidia</i> (Ach.) Nyl.	Tilleg. ...	V. Tilleg. ...	Franchonville presso Lyon (Francia)	Legno	3 430
<i>Physcia stellaris</i> fo. <i>cercidia</i> (Ach.) Nyl.	S. coll.	V. 1879	Midi della Francia	Greca	1b 219
<i>Physcia stellaris</i> fo. <i>cercidia</i> (Ach.) Nyl.	De la Godelinalis	X-1882	Portogruaro (Lille de Villaine)	Juniperus	1b 216
<i>Physcia stellaris</i> fo. <i>cercidia</i> (Ach.) Nyl.	Gennari	X-1887	Isola di Capraia presso la casa del Generale		
<i>Physcia stellaris</i> fo. <i>cercidia</i> (Ach.) Nyl.		IV-1867	Isola di Capraia presso la casa del Generale		
<i>Pyrenopeltidaceae</i>					
<i>Omphalaria coralloidea</i> Massal.	Jecker	II-1880	Crévente près de Thouars	Rocce scistose	3 741
<i>Omphalaria coralloidea</i> Massal.	G.B. Canepa	III-1882	Orto Botanico dell'Università di Genova	Sui muri	1 744
<i>Phyllycum denagronii</i> Nyl.	Demaugon	S. die	Presso Remiremont, Francia	Granito	3 181
<i>Phyllycum denagronii</i> Nyl.	Carestia	S. die	Sommata del monte Randa		1 245
<i>Thysia pilvinata</i> Massal.	Buccari	1864	A Randa nel Chianti in Toscana		1 433
<i>Prenulaceae</i>					
<i>Acrocorda macrospora</i> Massal.	Baglietto	1871	Presso Voltri, Liguria occidentale	Pietra	1b 521
<i>Arthropypnia analipsa</i> var. <i>acutiparvis</i> Bagl.	Baglietto	S. die	Riva in Valesia	Corteccia	1 241
<i>Arthropypnia cerasi</i> Massal.	Baglietto	1858	Dintorni di Voltri, Liguria occidentale	Corteccia	1b 205
<i>Arthropypnia cinereo-pulchra</i> var. <i>ligustrina</i> Massal.	Hausmann	1869	Presso Sels, Tirolo meridionale	Corteccia	1b 419
<i>Arthropypnia cinereocens</i> Massal.	Baglietto e Piccone	1862	Alla Villa Doria a Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	1 949
<i>Arthropypnia personata</i> var. <i>lenisci</i> Bagl.	Canepa	1867	Tra Capoerla e S. Lucia, Sardegna meridionale	Corteccia	1 120
<i>Arthropypnia stigmatica</i> Massal.	Hausmann	1868	Dintorni di Bolzano-Tirolo meridionale	Corteccia	1 223
<i>Arthropypnia stigmatica</i> Massal.	Trevisan	1870	Monte Bua negli Euganei	Corteccia	1b 372
<i>Campylia oxyopora</i> Anzi	Baglietto	S. die	Trobasso in Valle Intrada, Lago Maggiore	Corteccia	1 242
<i>Campylia tremula</i> Massal.	Trevisan	1870	Viana	Corteccia	1b 371
<i>Lepidozia tremula</i> Massal.	Hazilhany Frigyes	S. die	Mayrhan urkanybol, Eperjes furén (?)	Corteccia	1 241
<i>Microthelia anallepoides</i> Bagl. e Carestia	Carestia	1859	Alpe Mond sopra Alagna in Valesia	Corteccia	1b 324
<i>Microthelia anallepoides</i> Bagl. e Carestia	Caldesi	1869	Golfo di Spazio (?) Italia	Corteccia	3 348
<i>Pyrenula maura</i> Flk.	Baglietto	11-1882	Adiacenze di Riva in Valesia	Corteccia	1 524
<i>Pyrenula nitida</i> Ach.	Carestia	S. die	Alla Villa Doria a Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	1 520
<i>Pyrenula nitida</i> var. <i>nitella</i> Schaeff.	Baglietto	1870	Quinto presso Vercelli	Corteccia	1 25
<i>Pyrenula nitida</i> var. <i>nitella</i> Schaeff.	Malinvernii	1870	S. Lucio presso Caserta	Corteccia	1 25
<i>Pyrenula nitida</i> var. <i>nitella</i> Schaeff.	Terraciano	1870	Alla Villa Doria presso Pegli, Liguria occidentale	Corteccia	1 25
<i>Sagedia aggregata</i> Friis	Anzi	S. die	Valle Zallina	Corteccia	3 486
<i>Sagedia aggregata</i> Friis	Hausmann	S. die	Monte Ritten presso Bolzano, Tirolo meridionale	Corteccia	1 121
<i>Sagedia paramoeca</i> Massal.	Carestia	S. die	Riva in Valesia	Corteccia	1 240
<i>Sagedia rhododendri</i> Bagl. e Carestia					
<i>Rocciamelatae</i>					
<i>Roccella fuciformis</i> Ach.	Hohenack Arzn.u. Handlespfl. n. 170	1867	Nei colli tra Sorico e Pula Sardegna meridionale	Rocce	1 411
<i>Roccella fuciformis</i> Ach.	Hohenack Arzn.u. Handlespfl. n. 170	S. coll.	Normandia	Corteccia	1 170
<i>Roccella montagnei</i> Bell. f. <i>angustata</i> Zolling.	Comm. Cl. O. Debeaux	III-1882	Forêt a Nantes (Loire inferiore)	Rocce	3 336
<i>Roccella pyrenaea</i> Dr.	Hohenack Arzn.u. Handlespfl. n. 721	S. die	Orn (Algieria)		3 283
<i>Roccella tinctoria</i>	Sutelien van Madeira	S. die	Sutelien van Madeira		721
<i>Roccella tinctoria</i> Ach.	Wilkenon Arzn.u. Handlespfl. n. 721a	S. die	Nella caverne del Monte Almaraima presso San Roque	Rocca arenaria	
<i>Roccella tinctoria</i> Ach.		S. die	Corsica		721

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e binomio

Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collazione e n. campione
SPHAEROPHORACEAE				
Sphaeroporon compressum Ach.	VII-1869	Avenbaix	Roccia	8
Sphaeroporon compressum Ach.	VIII-1869	Valle di Chamounix	Rocce e rocce	3 167
Sphaeroporon coralloides	S. die	\ Kabygaard, Fjelland	Granito	
Sphaeroporon coralloides	VII-1868	Sine loco	Gneiss	1 428
Sphaeroporon coralloides Pers.	1864	Monti di Lur'-nella Val Naggia Canton Ticino		
Sphaeroporon fragile Sch.	S. die	Olmaia	Terra sabbiosa	1 75
Sphaeroporon fragile Pers.	1860	Valle d'Oro sopra Alagna in Valesia	Roccia	
Sphaeroporon fragile Pers.	XII-1845	Uuala	Terra	
Sphaeroporon stereocauloides Nyg.	S. coll.	Pirenei		
Sphaeroporus coralloides Pers.	J. Remy	Nuova Zelanda	Rocce e legno	12
Sphaeroporus coralloides Pers.	Canepa	Altura di Flumina Bina sopra Orrì, Sardegna merid.	Roccia	
Sphaeroporon coralloides Pers.	Pioseil e B. Stein	Lelischen Kopfe	Roccia	
Sphaeroporon coralloides Pers.	S. coll.	Sine loco	Roccia	3
STEREOCALCIACEAE				
De la Godelinialis	X-1883	La Roche du Theil près de Redon (Ile de Villaine)	Terra	3 511
Rink	XII-1860	Greenlandia	Ghiaie	1 736
Carsetia	S. die	Seila presso Riva	Terra sabbiosa	3 63
Conn. V. Payot	18-1879	Valle di Giacchio, Massiccio del M. Bianco		
Arizi	1865	Alpi granitiche, Sondrio		
S. coll.	S. die	Alpi granitiche, Sanorio		
R.P. Clem. : Dumont	1865	Luxemburg		
Daldini	S. die	Chiesa del Sasso, Locarno, Lago Maggiore		
Plantare	S. die	Hombata (?)		
De la Godelinialis	X-1882	Sine loco		
S. coll.	S. die	S. Giocondi d'Adorno Blellesse		
Carsetia e Cesati	1857	Sine loco		
Gronot	S. die	Riva in Val Sesia		
Carsetia	1857	Fougeres (Ile de Villaine)		
De la Godelinialis	X-1882	Propri Holmiam		
G. Sjörgen	1848	Gothaven (?) Greenlandia		
Lebrik (?)	1861	Bols de Folv (Sône et Loire)		
Comm. Grognot	S. die	Ghiacciaio di Tafière		
Cesati	VIII-1869	Vercelli, Piemonte		
S. coll.	S. die	Letto della Cabana in Val Intrasca, Lago Maggiore		
De Notaris	1863	Riva in Val Sesia		
S. coll.	S. die	Sabbie del Rienà in Pusteria, Tirolo meridionale		
Mr. Clem Dumont	1863	Sine loco		
Schibbole (?)	S. die	Ardenne		
S. coll.	S. die	Irigrat (?) , Groenlandia		
Tilleg...	18-IX-1840	Propri Holmiam		
Norman	S. die	Stockholm		
Canepa	1867	Uuala		
Gennari	1863	Fluminini Bina, Orrì, Sardegna meridionale		
Hontier (?)	S. die	Monte Santo di Pula, Sardegna meridionale		
Forcadade	S. die	Glazirz (?)		
Lange	S. die	Montagne de Soda, Pyrenées australes		
Serde (?)	S. die	Kjoge spal Landra		
Comm. Beat. De Notaris	6-VII-1867	Sine loco		
Savi.	S. die	Vesuvio		
	X-1867	Vesuvio		
STICCIACEAE				
Filzinger	S. die	Austria Inferiore		
Mougeot	S. die	Houneck Abac		
Jordan de Puyfol	8-III-1889	Aveyron, Villerols		
Malbranche (Reilquiae Brebissonii) S. die				
Sticta aurata		Forêt de Briguebec (Basse Normandie)		
Sticta aurata Ach. var. armoracia Delile		Forêt de Briguebec, Arrondissement de Cherbourg		
Herb. Cévet		St. Redegonde, Thours (Dex Sevres)		
Jecker	III-1860	Prasso Canadoli, Erraria orientale		
Arcangeli	VIII-1875	Bozzonataca, Liguria orientale		
Caldesi	18-1866			
Sticta glomerulifera Delts.				

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PhL.)

Raccolto	Località	Data	Substrato	Coltivazione e n. campione
Famiglia e binomio				
<i>Stricta herbacea</i> Buds.	Gronda, Alpi Auanne	VII-1875	Terra	7
<i>Stricta Jeckeri</i> Jecker	Cascade de Crevant (Deux Sevres)	III-1880	Roccia	3 245
<i>Stricta limbata</i> Ach.	Chateauberaud presso Nantes (Loira inferiore)	X-1881	Cortice, muacosa	3 342
<i>Stricta linita</i> Ach.	Valle des Vents (Alta Savoia)	III-1880	Roccia	3 130
<i>Stricta linita</i> Ach.	Chambon, Canton Ticino	1860	Roccia	1 566
<i>Stricta linita</i> Ach.	Alpe stellata presso Riva in Valsesta, Piemonte	1858	Sine loco	1 185
<i>Stricta linita</i> var. <i>garovaglii</i> Massal.	John Lande	4-VII-1877	Hohenack	
<i>Stricta palmacea</i> Ach.	Aren. u. Handelspl. N. ro	S. die	Sierra de Paima	
<i>Stricta palmacea</i> Ach.	Willkomm	S. die	Sine loco	
<i>Stricta palmacea</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Stricta palmacea</i> Ach.	S. coll. -	S. die	Dintorni di Bastogne	
<i>Stricta palmacea</i> Ach.	Abbe Germain	S. die	Forêt de Batticebes (Marche)	
<i>Stricta palmacea</i> Ach.	R. Le Normand	S. die	Sine loco	
<i>Stricta palmocarpha</i> (L.) Korb.	Henriet	S. die	Scoria	
<i>Stricta scorbiulata</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Stricta scorbiulata</i> Fr.	M.-A. Libert	S. die	Sine loco	
<i>Stricta scorbiulata</i> Scop.	Borat	S. die	Sine loco	
<i>Stricta scorbiulata</i> Scop.	J. Pouzan	S. die	Bastia, Corsica	
<i>Stricta scorbiulata</i> Ach. f. <i>saxicola</i>	V. Payot	S. die	Dintorni di Chamonix, Alta Savoia	
<i>Stricta sylvatica</i> Ach.	De Notaris	S. die	IX-1860	
<i>Stricta sylvatica</i> var. <i>fuliginosa</i> Henn.	W. Schimpfer	S. die	S. Maria in Valle Venazzo, Domodossola	
<i>Stricta umbilicariaeformis</i> Hochst.	J. Reny	S. die	III	1 949
<i>Stricta urvillei</i> var. <i>coleosoi</i> Ny.	Hazlitzky Fregyes	S. die	Misurina Zelanda	
<i>Stricta leporina</i> Fr.			Magyarhon Virányápol (?)	
TELOSCHISTACEAE				
<i>Teloschistus chrysophthalmus</i> (L.) Th. Fr.	Marcellino	28-X-88	Pameiti	89
THELOTEREAEAE				
<i>Thelorella lepadinum</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	
TRYPTERELIACEAE				
<i>Melanotheca arthonioides</i> Masal.	T. Voilide (?)	S. die	Merano, Tirolo	
USNEACEAE				
<i>Alectoria bicolor</i> Wyl.	V. Payot	IX-1879	Sulle Alpi, nel Mare di Ghiaccio	
<i>Alectoria divergens</i>	G. Schistithe (?)	1868	Ivigout (?), Groenlandia	
<i>Alectoria jubata</i> Ach.	Azzi	S. die	Nelle selve elevate della Valtellina	
<i>Alectoria jubata</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Alectoria jubata</i> var. <i>chalibiformis</i> Schaer.	V. Payot	VI-1879	Dintorni di Courmayeur	
<i>Alectoria ochroleuca</i> Massal.	Baglietto	X-1862	In prossimità dell'ospizio del Semione	
<i>Alectoria ochroleuca</i> Ny.	S. coll.	1880	Gedrosia (?), alti Pirenei	
<i>Alectoria ochroleuca</i> var. <i>rigida</i> Schaer.	V. Payot	S. die	Sommità di Charmon	
<i>Alectoria ochroleuca</i> (Schridl.) Ny. var. <i>cincinnata</i> Fr.	Gronquist	S. die	Montagne del Norvan	
<i>Alectoria sacrometa</i> (Schridl.) Ny.	Mauguet	S. die	Vosges	
<i>Alectoria ochroleuca</i> var. <i>crinalia</i> Ny.	Berg	S. die	Doris (?) Novogria	
<i>Doucetaria madreporiiformis</i> Ach.	Careatia	VI-1865	Tra Passo Pinter e la cima di Granhaupt, Val d'Aosta	
<i>Evernia jubata</i> var. <i>chalibiformis</i>	John Lange	S. die	Sine loco	
<i>Evernia contorta</i> ... Ach.	Illeg.	1844	Illeg.	
<i>Evernia ochroleuca</i> ... Ach.	Tille	V-1850	Uspala	
<i>Ramalina calicaris</i> Frles.	H. Olivier	IV-1882	Rami di carpino	
<i>Ramalina calicaris</i> Frles. var. <i>fastigiata</i>	S. coll.	1867	Sabini (?) presso Medina, Sidonia (?)	
<i>Ramalina calicaris</i> Korb.	Caneva	1867	Febbraio	
<i>Ramalina calicaris</i> var. <i>canaliculata</i>	Ramalina	1888	Monti di Otri, Sardegna meridionale	
<i>Ramalina calicaris</i> var. <i>farinacea</i>	John Lange	S. die	Silkeborg	
<i>Ramalina calicaris</i> var. <i>fastigiata</i> Ny.	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Ramalina calicaris</i> var. <i>fastigiata</i> Frles.	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Ramalina calicaris</i> var. <i>fraxinea</i> Frles.	S. coll.	S. die	Prese Homala	
<i>Ramalina cuspidata</i> Ny.	John Lange	S. die	Quercus	
<i>Ramalina cuspidata</i> Ny. to. extensa	John Lange	S. die	Chatillon en (Ile de Villaine)	
<i>Ramalina cuspidata</i> Ny. to. <i>gracilis</i>	S. die	S. die	VI-1883	
<i>Ramalina farinacea</i> Ach.	S. coll.	S. die	Saint Relin presso Fougeres (Ile de Villaine)	
<i>Ramalina farinacea</i> Ach.	Bicchi	S. die	VI-1883	
<i>Ramalina farinacea</i> Scher.	Monte S. Cerbone presso Lucca, Toscana	1859	Pinus	
	Kindelberg	14-VII-1856		

Famiglia e binomio

Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collazione e n. campione	
<i>Ramalina fastigiata</i> Ach. fo. minuta	1867	Nelle rupe tra Sarocc e Pula, Sardegna meridionale	Roccia	1 62	
<i>Ramalina fastigiata</i> Ach. fo. minuta	s. die	Astheuil, Orne	Abies	3 579	
<i>Ramalina fraxinea</i> Ach.	1867	Vallombrosa in Toscana	Cortecchia	1b 61	
<i>Ramalina fraxinea</i> L. var. <i>ampliata</i> Schaefer.	S. die	Sine loco	Cortecchia		
<i>Ramalina fraxinea</i> L. var. <i>angustifolia</i>	S. die	Sine loco	Betulla	3 580	
<i>Ramalina fraxinea</i> fo. humilis Roumeg.	S. die	Pitrenel	Cortecchia	1 352	
<i>Ramalina fraxinea</i> var. <i>platylopha</i> fo. <i>angustata</i> Wallr.	S. die	sine loco	Cortecchia	3 303	
<i>Ramalina pollinaria</i> Ach.	Dumont	S. coll.	S. die	Cortecchia	1351
<i>Ramalina pollinaria</i> Ach.	Dumont	S. coll.	S. die	Cortecchia	
<i>Ramalina pollinaria</i> Ach.	Hentzler	S. coll.	S. die	Cortecchia	
<i>Ramalina pollinaria</i> Ach.	John Lange	S. coll.	S. die	Cortecchia	
<i>Ramalina pollinaria</i> Ach.	De Notaris	S. coll.	S. die	Quercia	3 110
<i>Ramalina pollinaria</i> Ach. var. <i>humilis</i> Ach.	X-1871	Castello Scotti a Sarmato nell'Adro placentino	Sui muri	1 463	
<i>Ramalina pollinaria</i> Ach. var. <i>rupicola</i> Schaefer. fo. <i>crispata</i> Grign.	X-1882	Fougères (ville de Villaine)	Vecchi muri	3 425	
<i>Ramalina pollinaria</i> Ach. var. <i>rupicola</i> Schaefer. fo. <i>crispata</i> Grign.	s. die	Forêt de Fontainebleau, Marne (Francia)	Roccia	3 548	
<i>Ramalina pollinaria</i> var. <i>ceratoides</i> Bagl.	S. die	Monte Vecchio, Sardegna	Basalto	1 63	
<i>Ramalina pollinaria</i> var. <i>rupicola</i> Fiorck.-Schaer.	1862	Adiacenze di Bolzano, Tirolo meridionale	Roccia	1 928	
<i>Ramalina polymorpha</i> var. <i>tinctoria</i> Ach.	S. coll.	S. die	Granito	3 28	
<i>Ramalina pusilla</i> Prev. (Flot.)	W. Schimpfer	S. coll.	S. die	Absidia	437
<i>Ramalina regnoldii</i> Duf. fo. <i>terrestris</i> + <i>sordida</i>	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Ramalina scopulorum</i> var. <i>incrassata</i> Nyg.	De la Godolinis	S. coll.	S. die	Roccia marittime	3 489
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	G. Blanchey (?)	S. coll.	S. die	Roccia	3 426
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Durieu de Maisonneuve	S. coll.	S. die	Granito	3 426
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Illeg.	S. coll.	S. die	Terra della terra dell'Ospizio di Valdobbia, in Valsesia	1 165
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Carestia	S. coll.	S. die	Terra mucchiosa	3 2
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	V. Payot	S. coll.	S. die	Abies	12 242
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Theodor G. Orphanides	S. coll.	S. die	Parneche, Affrico (?)	
<i>Ramalina scopulorum</i> var. <i>incrassata</i> Nyg.	W. Schimpfer	S. coll.	S. die	Absidia	436
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Nougeot	S. coll.	S. die	Vosges	3 320
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	S. coll.	S. coll.	S. die	Sine loco	3 104
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Dom.	S. coll.	S. die	Algeria	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	H. Olivier	S. coll.	S. die	Norvegia	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Nougeot	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Abbe Germain	S. coll.	S. die	Foreste del dintorni di Bastogne, Lussemburgo	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	W. Schimpfer	S. coll.	S. die	Absidia	416
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	S. coll.	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	W. Schimpfer	S. coll.	S. die	Simen, Alsazia	433
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Fitzinger	S. coll.	S. die	Austria inferiore	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Abbe Boulli et Abbé Fouré	S. coll.	S. die	Tarbes-Villard Saint Christophe	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Mr. Crepin	S. coll.	S. die	Nei boschi tra Neuwillers e Grandvillars, Lussemburgo	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Mr. Vandenesse (?)	S. coll.	S. die	Sine loco	619
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	S. coll.	S. die			
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Perrini	S. coll.	S. die	Dintorni di Strasburgo	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Baliletto	S. coll.	S. die	Serravalle alla Scivìa	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Hässmann	S. coll.	S. die	Sotto il Berlino	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	J. J. Nougeot	S. coll.	S. die	Dintorni di Bolzano, Tirolo meridionale	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	D. Justing	S. coll.	S. die	M. Lanterna Alpi del Dauphiné	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Herb. Gragnon	S. coll.	S. die	Dintorni di Ypres	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	H. Olivier	S. coll.	S. die	Rouen (foret verte)	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Reliquiae Mougeotiana	S. coll.	S. die	Presso l'antico anfiteatro romano a Cagliari	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Le Normand (Beilq., Mougeot.)	S. coll.	S. die	In riva al Rio Dielha montium ad Eparico	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Apèle	S. coll.	S. die	Béziers (Hérault)	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	J. Therry	S. coll.	S. die	Sine loco	
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Reliquiae Mougeotiana	S. coll.	S. die	Cortecchia	3 129
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	H. Olivier	S. coll.	S. die	Cortecchia	3 399
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Authenil (Orne)	S. coll.	S. die	Cortecchia	418
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	H. Olivier	S. coll.	S. die	Cortecchia	3 398
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Reliquiae Mougeotiana	S. coll.	S. die	Cortecchia	126
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Le Normand (Beilq., Mougeot.)	S. coll.	S. die	Cortecchia	3 237
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Malbranche	S. coll.	S. die	Cortecchia	487
<i>Ramalina scopulorum</i> (Reitz) Ach.	Massalongo	S. coll.	S. die	Cortecchia	485
<i>VERRUCARIACEAE</i>					
<i>Acrocordia gemmata</i> Massal.	S. die				
<i>Acrocordia gemmata</i> Massal.	1861				
<i>Lithoclea triondoides</i> Bagl.					
<i>Polyblasticia luctuosa</i> Massal.					
<i>Thrombium byssaceum</i> Schaefer.					
<i>Thrombium byssaceum</i> (Bov.) Nyb. f. <i>obscurata</i>					
<i>Verrucaria buidentata</i> Chev. (non Pers.)					
<i>Verrucaria cinnearia-purpurea</i> Sub.					
<i>Verrucaria concava</i> Massal.					
<i>Verrucaria elicina</i> Bornm.					
<i>Verrucaria hirta</i> Hoffm.					
<i>Verrucaria epidermidis</i> Ach.					
<i>Verrucaria epidermidis</i> Garv. f. <i>fallax</i>					
<i>Verrucaria epidermidis</i> f. <i>ligustrina</i> Oliv.					
<i>Verrucaria epidermidis</i> var. <i>cinerina</i> Leight.					
<i>Verrucaria epidermidis</i> var. <i>fallax</i> Nyb.					
<i>Verrucaria epidermidis</i> var. <i>laetica</i> (Ach.) Nyb.					
<i>Verrucaria oxypora</i> Nyb. var. <i>albissima</i> Ach.					
<i>Verrucaria farces</i> Ach.					

I Licheni dell'Erbario Generale di Palermo (PAL)

Famiglia e Binomio	Raccoglitore	Data	Località	Substrato	Collezione n°
<i>Verrucaria gemmata</i> var. <i>petruciana</i> Cald. in Herb. (Aphazia ?)	Caldesi	VII-1880	Dintorni di Faenza	Corteccia	
<i>Verrucaria littoralis</i> Weddel	Malbranche	S. die	Bruneviel (Seri-inferiore)	Calcare	271
<i>Verrucaria macrostoma</i> Duf.	De la Godelinais	X-1883	Fougeres (Ile de Villaine)	Pietra	523
<i>Verrucaria mucosa</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco	Nelle pietre	4 317
<i>Verrucaria muricula</i> Ach.	L. Korales (?)	S. die	Lanz reisar Graz (?)	Syria infer (?)	
<i>Verrucaria nigrescens</i> Ach.	Mougeot	S. die	Sine loco	Calcare	269
<i>Verrucaria nitida</i> Schrad.	H. Olivier	S. die	Atheuil (Orne)	Corteccia	3 483
<i>Verrucaria nitida</i> var. <i>nitella</i> Flk.	H. Olivier	IV-1802	Atheuil (Orne)	Calce	484
<i>Verrucaria plumbea</i> Ach.	Haumann	S. die	Isola Lipari (?)		
<i>Verrucaria punctiformis</i> Ach.	de la Godelinais	X-1880	Forche de Fougeres (Ile de Villaine)		
<i>Verrucaria triponentia</i> Ach.	S. coll.	S. die	Sine loco		
<i>Verrucaria venticola</i> Mudd.	Reilquie Mougeotiana	S. die	Voses		
	herb. Companyo	S. die	Rue Noiset (Pirrenei orientali)		
			Rue Noiset (Pirrenei orientali)		

BIBLIOGRAFIA

- JATTA A., 1909-1911 — Flora Italica Cryptogama. Pars III: Lichenes. *Tip. Cappelli*, Rocca di San Casciano, 1-958.
- NIMIS P. L., 1988 — La crisi della lichenologia in Italia dalla fine dell'800 ad oggi. — In: F Pedrotti: 100 anni di ricerche botaniche in Italia. Firenze, 397-405.
- OTTONELO D., DIA M. G., 1978 — Licheni dell'Erbario Siculo dell'Orto Botanico di Palermo. — *Naturalista Sicil.*, Palermo, n.s.4(1-2), 25-33.
- OTTONELO D., 1990 — L'erbario lichenologico dell'Università di Palermo (PAL). — In: M. TRETIACH e M. VALCUVIA PASSADORE: Censimento degli erbari lichenologici italiani. — *Not. Soc. Lich. Ital.*, 3, suppl. 1, 105-108.

Nota presentata nella riunione scientifica del 30.XI.1990

Indirizzo dell'autore — DOMENICO OTTONELO, Dipartimento di Scienze Botaniche, Via Archirafi 38 - 90123 Palermo (I).