

# Checkliste der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands und Vorkommen der Arten in den deutschen Bundesländern - 2017

Peter J. Neu

Stand: 03/2017

Die nachfolgende Liste beruht auf Fundmeldungen und Literaturoauswertungen für das BioFresh-Projekt "Distribution Atlas of European Trichoptera (DAET)" und erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit!

Tabelle 1 Für Deutschland und die deutschen Bundesländer gemeldete Köcherfliegen-Arten und Unterarten.

x = Fundmeldung, ? = nicht verifizierte Literaturangaben

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz BL
1	<i>Acrophylax zerberus</i> BRAUER, 1867			x	x										2
2	<i>Adicella filicornis</i> (PICTET, 1834)			x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	9
3	<i>Adicella reducta</i> (McLACHLAN, 1865)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	12
4	<i>Agapetus delicatulus</i> McLACHLAN, 1884			x	x	x		x	x	x	x	x		x	8
5	<i>Agapetus fuscipes</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	12
6	<i>Agapetus laniger</i> (PICTET, 1834)			x	x	x				x				x	5
7	<i>Agapetus nimbulus</i> McLACHLAN, 1879				x										1
8	<i>Agapetus ochripes</i> CURTIS, 1834			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
9	<i>Agraylea multipunctata</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
10	<i>Agraylea sexmaculata</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
11	<i>Agrypnia obsoleta</i> (HAGEN, 1864)				x	x			x	x	x	x			5
12	<i>Agrypnia pagetana</i> CURTIS, 1835	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
13	<i>Agrypnia picta</i> KOLENATI, 1848				?	x						x			2
14	<i>Agrypnia varia</i> FABRICIUS, 1793	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
15	<i>Allogamus auricollis auricollis</i> (PICTET, 1834)			x	x										2
16	<i>Allogamus auricollis braueri</i> KOLENATI, 1859			x	x	x			x	x		x	x	x	7
17	<i>Allogamus ligonifer</i> (McLACHLAN, 1876)			x						x					2
18	<i>Allogamus stadleri</i> (SCHMID, 1951)			x											1
19	<i>Allogamus uncatus</i> (BRAUER, 1857)	x	x	x								x	x		5
20	<i>Allotrichia pallicornis</i> (EATON, 1873)			x	x	x				x	x	x	x		7
21	<i>Anabolia brevipennis</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x		x		x	x				x		7
22	<i>Anabolia furcata</i> BRAUER, 1857	x		x		x				x		x		x	5
23	<i>Anabolia nervosa</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
24	<i>Annitella obscurata</i> (McLACHLAN, 1876)	x	x	x				x	x			x			6
25	<i>Annitella thuringica</i> (ULMER, 1909)			x				x					x		3
26	<i>Anomalopterygella chauviniana</i> (STEIN, 1874)	x	x	x				x	x			x			6
27	<i>Apatania auricula</i> FORSSLUND, 1930	x				x				x					3
28	<i>Apatania eatoniana</i> McLACHLAN, 1880		x					x	x						3
29	<i>Apatania fimbriata</i> (PICTET, 1834)	x	x	x		x	x	x				x	x	x	9
30	<i>Apatania muliebris</i> McLACHLAN, 1866			x	x										2
31	<i>Apatania scherfi</i> BURKHARDT & TOBIAS, 1982				x										1
32	<i>Athripsodes albifrons</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	11
33	<i>Athripsodes aterrimus</i> (STEPHENSON, 1836)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
34	<i>Athripsodes bilineatus</i> bilineatus (LINNAEUS, 1758)			x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	10
35	<i>Athripsodes cinereus</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
36	<i>Athripsodes commutatus</i> (ROSTOCK, 1874)	x	x	x	x	x		x	x			x			7
37	<i>Athripsodes leucophaeus</i> (RAMBUR, 1842)			x		x			x						3
38	<i>Beraea maurus</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	11
39	<i>Beraea pullata</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	12
40	<i>Beraeodes minutus</i> (LINNAEUS, 1761)	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x		8
41	<i>Brachycentrus maculatus</i> (FOURCROY, 1785)		x	x		x	x	x	x	x	x				6
42	<i>Brachycentrus montanus</i> Klapalek, 1892	x	x	x				x	x	x	x		x		6
43	<i>Brachycentrus subnubilus</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		10
44	<i>Ceraclea albimacula</i> (RAMBUR, 1877)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	12
45	<i>Ceraclea annulicornis</i> (STEPHENSON, 1836)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	9

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz BL
46	<i>Ceraclea aurea</i> (PICTET, 1834)			?	?										0
47	<i>Ceraclea dissimilis</i> (STEPHENS, 1836)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
48	<i>Ceraclea fulva</i> (RAMBUR, 1842)	x	x		x	x	x	x	x	x	x				9
49	<i>Ceraclea nigronervosa</i> (RETZIUS, 1783)	x	x	x	x	x			x	x		x			8
50	<i>Ceraclea riparia</i> (ALBARDA, 1874)			x	?		?	?							1
51	<i>Ceraclea senilis</i> (BURMEISTER, 1839)	x		x	x	x		x		x		x	x		8
52	<i>Chaetopterygopsis maclachlani</i> maclachlani STEIN, 1874		x	x				x	x			x	x		6
53	<i>Chaetopteryx major</i> McLACHLAN, 1876			x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	9
54	<i>Chaetopteryx villosa villosa</i> (FABRICIUS, 1789)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
55	<i>Cheumatopsyche lepida</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
56	<i>Chimarra marginata</i> (LINNAEUS, 1767)			x		x			x	x					4
57	<i>Consorophylax consors</i> McLACHLAN, 1880		x	x											2
58	<i>Crunoecia irrorata irrorata</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	12
59	<i>Crunoecia kemppyi</i> MORTON, 1901			x											1
60	<i>Cyrnus crenaticornis</i> (KOLENATI, 1859)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
61	<i>Cyrnus flavidus</i> McLACHLAN, 1864	x	x	x	x	x		x	x	x				x	9
62	<i>Cyrnus insolutus</i> McLACHLAN, 1878	x		x	x	x		x	x	x				x	8
63	<i>Cyrnus trimaculatus</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
64	<i>Diplectrona felix</i> McLACHLAN, 1878			x				x	x					x	5
65	<i>Drusus annulatus</i> (STEPHENS, 1837)	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	11
66	<i>Drusus biguttatus</i> (PICTET, 1834)		x	x											2
67	<i>Drusus chrysotus</i> (RAMBUR, 1842)	x	x									x			3
68	<i>Drusus discolor</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x		x	x					x	x	x	8
69	<i>Drusus monticola</i> McLACHLAN, 1876	x	x												2
70	<i>Drusus trifidus</i> McLACHLAN, 1868	x	x	x				x							4
71	<i>Ecclisopteryx dalecarlica</i> KOLENATI, 1848	x	x	x		x	x	x		x	x		x		9
72	<i>Ecclisopteryx guttulata</i> (PICTET, 1834)		x	x		x	x	x		x	x		x		8
73	<i>Ecclisopteryx madida</i> (McLACHLAN, 1867)	x	x	x		x	x					x			6
74	<i>Ecnomus deceptor</i> McLACHLAN, 1884			x				x							2
75	<i>Ecnomus tenellus</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
76	<i>Enoicyla pusilla</i> (BURMEISTER, 1839)		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	9
77	<i>Enoicyla reichenbachi</i> (KOLENATI, 1848)	x	x	x	x							x	x		6
78	<i>Ernodes articularis</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x			x	x	x			x		8
79	<i>Ernodes vicinus</i> (McLACHLAN, 1879)		x	x											2
80	<i>Erotesis baltica</i> McLACHLAN, 1877	x	x	x		x				x					5
81	<i>Glossosoma bifidum</i> McLACHLAN, 1879			x											1
82	<i>Glossosoma boltoni</i> CURTIS, 1834	x	x	x				x				x	x		6
83	<i>Glossosoma conformis</i> NEBOISS, 1963	x	x	x		x		x	x	x		x	x	x	10
84	<i>Glossosoma intermedium</i> Klapalek, 1892	x	x												2
85	<i>Glyphotaelius pellucidus</i> (RETZIUS, 1783)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
86	<i>Goera pilosa</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
87	<i>Grammotaulius nigropunctatus</i> (RETZIUS, 1783)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
88	<i>Grammotaulius nitidus</i> (MUELLER, 1764)	x				x	x	x		x		x		x	6
89	<i>Grammotaulius submaculatus</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x			x	x		x			x	8
90	<i>Hagenella clathrata</i> (KOLENATI, 1848)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	10
91	<i>Halesus digitatus digitatus</i> (SCHRANK, 1781)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
92	<i>Halesus radiatus</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
93	<i>Halesus rubricollis</i> (PICTET, 1834)		x	x								x			3
94	<i>Halesus tessellatus</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	9
95	<i>Holocentropus dubius</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x		9
96	<i>Holocentropus insignis</i> MARTYNOV, 1924					x				x					2
97	<i>Holocentropus picicornis</i> (STEPHENS, 1836)	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	10
98	<i>Holocentropus stagnalis</i> (ALBARDA, 1874)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7
99	<i>Hydatophylax infumatus</i> (McLACHLAN, 1865)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	9
100	<i>Hydropsyche angustipennis angustipennis</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz BL
101	<i>Hydropsyche botosaneanui</i> MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1966		x		x			x	x	x		x	x		6
102	<i>Hydropsyche bulbifera</i> McLACHLAN, 1878			x	x							x	x	x	5
103	<i>Hydropsyche bulgaromanorum</i> MALICKY, 1977	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	10
104	<i>Hydropsyche contubernalis</i> contubernalis McLACHLAN, 1865	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	11
105	<i>Hydropsyche contubernalis</i> masovica MALICKY, 1977		x			x									2
106	<i>Hydropsyche dinarica</i> MARINKOVIC-GOSPODNETIC, 1979		x	x	x			x	x			x	x	x	8
107	<i>Hydropsyche exocellata</i> DUFOUR, 1841		x	x	x			x	x		x				6
108	<i>Hydropsyche fulvipes</i> (CURTIS, 1834)		x	x	x			x	x		x	x	x	x	8
109	<i>Hydropsyche guttata</i> PICTET, 1834		x	x											2
110	<i>Hydropsyche incognita</i> PITSCHE, 1993									x					1
111	<i>Hydropsyche instabilis</i> (CURTIS, 1834)		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	10
112	<i>Hydropsyche pellucidula</i> s.str. (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
113	<i>Hydropsyche saxonica</i> McLACHLAN, 1884	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	12
114	<i>Hydropsyche silfvenii</i> (ULMER, 1906)			x				x	x						3
115	<i>Hydropsyche siltalai</i> DOEHLER, 1963	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
116	<i>Hydropsyche tenuis</i> NAVAS, 1932		x	x	x		x					x		x	6
117	<i>Hydropsyche tobiasi</i> MALICKY, 1977			x	x			x	x						4
118	<i>Hydroptila angulata</i> MOSELY, 1922	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	11
119	<i>Hydroptila cornuta</i> MOSELY, 1922	x								x					2
120	<i>Hydroptila dampfi</i> ULMER, 1929	x				x									2
121	<i>Hydroptila forcipata</i> (EATON, 1873)		x	x	x			x	x		x	x	x		8
122	<i>Hydroptila insubrica</i> RIS, 1903				x										1
123	<i>Hydroptila ivisa</i> MALICKY, 1972			x											1
124	<i>Hydroptila lotensis</i> MOSELY, 1930		x		x				x						3
125	<i>Hydroptila martini</i> MARSHALL, 1977			x											1
126	<i>Hydroptila occulta</i> (EATON, 1873)		x	x	x						x	x			5
127	<i>Hydroptila pulchricornis</i> PICTET, 1834	x	x	x		x		x	x	x					7
128	<i>Hydroptila simulans</i> MOSELY, 1920		x	x	x	x		x	x		x	x	x	x	10
129	<i>Hydroptila sparsa</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
130	<i>Hydroptila tineoides</i> DALMAN, 1819	x	x	x	x			x	x						6
131	<i>Hydroptila valesiaca</i> SCHMID, 1946	x		x											2
132	<i>Hydroptila vectis</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
133	<i>Iroquoia dubia</i> (STEPHENSON, 1837)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		8
134	<i>Ithytrichia clavata</i> MORTON, 1905				x										1
135	<i>Ithytrichia lamellaris</i> EATON, 1873	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x			10
136	<i>Lepidostoma basale</i> (KOLENATI, 1848)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
137	<i>Lepidostoma hirtum</i> hirtum (FABRICIUS, 1775)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	12
138	<i>Leptocerus interruptus</i> (FABRICIUS, 1775)	x	x	x		x			x	x					6
139	<i>Leptocerus lusitanicus</i> (McLACHLAN, 1884)	x		x					x		x		x		5
140	<i>Leptocerus tineiformis</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
141	<i>Limnephilus affinis</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
142	<i>Limnephilus algosus</i> (McLACHLAN, 1868)				x										1
143	<i>Limnephilus auricula</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
144	<i>Limnephilus binotatus</i> CURTIS, 1834	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x		9
145	<i>Limnephilus bipunctatus</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
146	<i>Limnephilus centralis</i> CURTIS, 1834	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	11
147	<i>Limnephilus coenosus</i> CURTIS, 1834	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	8
148	<i>Limnephilus decipiens</i> (KOLENATI, 1848)	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	10
149	<i>Limnephilus dispar</i> McLACHLAN, 1875		?							x					1
150	<i>Limnephilus elegans</i> CURTIS, 1834			x		x	x	x	x	x	x	x	x		7
151	<i>Limnephilus externus</i> HAGEN, 1861											?			0
152	<i>Limnephilus extricatus</i> McLACHLAN, 1865	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
153	<i>Limnephilus flavicornis</i> (FABRICIUS, 1787)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
154	<i>Limnephilus fuscicornis</i> (RAMBUR, 1842)	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz BL
155	<i>Limnephilus fuscinervis</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	x					x			x			x		4
156	<i>Limnephilus germanus</i> McLACHLAN, 1875		x	x											2
157	<i>Limnephilus griseus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
158	<i>Limnephilus hirsutus</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
159	<i>Limnephilus ignavus</i> McLACHLAN, 1865	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
160	<i>Limnephilus incisus</i> CURTIS, 1834	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
161	<i>Limnephilus italicus</i> McLACHLAN, 1884		x	x						x					3
162	<i>Limnephilus lunatus</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
163	<i>Limnephilus luridus</i> CURTIS, 1834					x	x	x	x	x	x	x			6
164	<i>Limnephilus marmoratus</i> CURTIS, 1834	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
165	<i>Limnephilus nigriceps</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	9
166	<i>Limnephilus pati</i> O'CONNOR, 1980	x	x	x											3
167	<i>Limnephilus politus</i> McLACHLAN, 1865	x		x		x				x		x			5
168	<i>Limnephilus quadratus</i> MARTYNOW, 1914					x									1
169	<i>Limnephilus rhombicus rhombicus</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
170	<i>Limnephilus sericeus</i> (SAY, 1824)		x	x											2
171	<i>Limnephilus sparsus</i> CURTIS, 1834	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
172	<i>Limnephilus stigma</i> CURTIS, 1834		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
173	<i>Limnephilus subcentralis</i> (BRAUER, 1857)	x	x	x		x			x	x	x	x	x		8
174	<i>Limnephilus tauricus</i> SCHMID, 1964					x									1
175	<i>Limnephilus vittatus</i> (FABRICIUS, 1798)		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	9
176	<i>Lithax niger</i> (HAGEN, 1859)		x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	8
177	<i>Lithax obscurus</i> (HAGEN, 1859)	x	x	x	x			x	x	x	x	x		x	8
178	<i>Lype phaeopa</i> (STEPHENS, 1836)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
179	<i>Lype reducta</i> (HAGEN, 1868)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
180	<i>Melampophylax melampus</i> (McLACHLAN, 1867)		x	x											2
181	<i>Melampophylax mucoreus</i> (HAGEN, 1861)	x	x	x		x	x					x			6
182	<i>Melampophylax nepos nepos</i> (McLACHLAN, 1880)											x			1
183	<i>Mesophylax impunctatus impunctatus</i> McLACHLAN, 1884	x	x												2
184	<i>Metanoea rhaetica</i> SCHMID, 1955	x	x			x									3
185	<i>Micrasema longulum</i> McLACHLAN, 1876	x	x	x		x	x	x			x	x	x		9
186	<i>Micrasema minimum</i> McLACHLAN, 1876	x	x	x		x	x	x			x	x			8
187	<i>Micrasema morosum</i> (McLACHLAN, 1868)			x											1
188	<i>Micrasema setiferum</i> (PICTET, 1834)	x	x	x				x							4
189	<i>Micropterna fissa</i> McLACHLAN, 1875				x			x	x						3
190	<i>Micropterna lateralis</i> (STEPHENS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
191	<i>Micropterna nycterobia</i> (McLACHLAN, 1875)	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
192	<i>Micropterna sequax</i> (McLACHLAN, 1875)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
193	<i>Micropterna testacea</i> (GMELIN, 1790)	x	x	x			x		x		x	x	x		6
194	<i>Microptila minutissima</i> RIS, 1897			x											1
195	<i>Molanna albicans</i> (ZETTERSTEDT, 1840)		x		x				x		x		x		4
196	<i>Molanna angustata</i> CURTIS, 1834	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
197	<i>Molanna nigra</i> (ZETTERSTEDT, 1840)		x												1
198	<i>Molannodes tinctus</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	x	x				x	x			x	x		x	6
199	<i>Mystacides azurea</i> (LINNAEUS, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
200	<i>Mystacides longicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
201	<i>Mystacides nigra</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
202	<i>Nemotaulius punctatolineatus</i> (RETZIUS, 1783)	x			x				x				x		3
203	<i>Neureclipsis bimaculata</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
204	<i>Notidobia ciliaris</i> (LINNAEUS, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
205	<i>Odontocerum albicorne</i> (SCOPOLI, 1763)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
206	<i>Oecetis furva</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
207	<i>Oecetis lacustris</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
208	<i>Oecetis notata</i> (RAMBUR, 1842)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	11

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz BL
209	Oecetis ochracea (CURTIS, 1825)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
210	Oecetis strucki Klapalek, 1903	x				?		?		?				?	1
211	Oecetis testacea (CURTIS, 1834)		x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	10
212	Oecetis tripunctata (FABRICIUS, 1793)	x		x	x							x	x		5
213	Oecismus monedula monedula (HAGEN, 1859)		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	8
214	Oligostomis reticulata (LINNAEUS, 1761)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
215	Oligotricha striata (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
216	Orthotrichia angustella (McLACHLAN, 1865)	x		?						x				2	
217	Orthotrichia costalis (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	11
218	Orthotrichia tragetti MOSELY, 1930	x		x		x	x		x		x	x	x		7
219	Oxyethira distinctella McLACHLAN, 1880	x													1
220	Oxyethira falcata MORTON, 1893	x	x	x			x	x	x	x					7
221	Oxyethira flavicornis (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
222	Oxyethira frici Klapalek, 1891			?				x					x		2
223	Oxyethira sagittifera RIS, 1897	x							x						2
224	Oxyethira simplex (RIS, 1897)		x						x			x			3
225	Oxyethira tristella Klapalek, 1895	x		x		x							x		4
226	Parachiona picicornis (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	11
227	Philopotamus ludificatus McLACHLAN, 1878	x	x	x			x	x	x		x	x	x	x	10
228	Philopotamus montanus montanus (DONOVAN, 1813)		x	x	x		x	x	x		x	x		x	9
229	Philopotamus variegatus variegatus (SCOPOLI, 1763)		x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	10
230	Phryganea bipunctata RETZIUS, 1783	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
231	Phryganea grandis grandis LINNAEUS, 1758	x		x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	11
232	Plectrocnemia appennina McLACHLAN, 1884				x										1
233	Plectrocnemia brevis McLACHLAN, 1871		x	x					x		x	x	x		5
234	Plectrocnemia conspersa conspersa (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
235	Plectrocnemia geniculata geniculata McLACHLAN, 1871		x	x	x			x	x		x	x		x	8
236	Polycentropus excisus Klapalek, 1894				x										1
237	Polycentropus flavomaculatus flavomaculatus (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
238	Polycentropus irroratus CURTIS, 1835	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		10
239	Polycentropus schmidti NOVAK & BOTOSANEANU, 1965			x											1
240	Potamophylax cingulatus alpinus TOBIAS, 1994				x										1
241	Potamophylax cingulatus cingulatus (STEPHENS, 1837)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
242	Potamophylax latipennis (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
243	Potamophylax luctuosus luctuosus (PILLER & MITTERPACHER, 1783)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	12
244	Potamophylax nigricornis (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
245	Potamophylax rotundipennis (BRAUER, 1857)			x	x	x	x	x	x				x		7
246	Pseudopsilopteryx zimmeri (McLACHLAN, 1876)		x	x	x		x	x				x	x		7
247	Psilopteryx psorosa psorosa (KOLENATI, 1860)				x						x				2
248	Psychomyia fragilis (PICTET, 1834)		x	x	x										3
249	Psychomyia pusilla (FABRICIUS, 1781)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
250	Ptilocolepus granulatus (PICTET, 1834)	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	x	11
251	Rhadicoleptus alpestris alpestris (KOLENATI, 1848)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
252	Rhyacophila albardana McLACHLAN, 1879				x										1
253	Rhyacophila aquitanica McLACHLAN, 1879		x												1
254	Rhyacophila aurata BRAUER, 1857				x										1
255	Rhyacophila bonaparti SCHMID, 1947				x										1

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz BL
256	<i>Rhyacophila dorsalis dorsalis</i> (CURTIS, 1834)		x	x				x	x		x				5
257	<i>Rhyacophila dorsalis persimilis</i> (McLACHLAN, 1879)				x										1
258	<i>Rhyacophila evoluta</i> McLACHLAN, 1879		x	x	x						x				4
259	<i>Rhyacophila fasciata fasciata</i> HAGEN, 1859	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13
260	<i>Rhyacophila glareosa</i> McLACHLAN, 1867				x										1
261	<i>Rhyacophila hirticornis</i> McLACHLAN, 1879		x	x											2
262	<i>Rhyacophila intermedia</i> McLACHLAN, 1868		x	x											2
263	<i>Rhyacophila laevis</i> PICTET, 1834		x	x	x			x	x						5
264	<i>Rhyacophila nubila</i> (ZETTERSTEDT, 1840)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
265	<i>Rhyacophila oblitterata</i> McLACHLAN, 1863	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		9
266	<i>Rhyacophila pascoei</i> McLACHLAN, 1879	x	x	?				x							3
267	<i>Rhyacophila philopotamoides</i> McLACHLAN, 1879		x	x	x			x	x		x	x	x	x	9
268	<i>Rhyacophila polonica</i> McLACHLAN, 1879										x				1
269	<i>Rhyacophila praemorsa</i> McLACHLAN, 1879	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
270	<i>Rhyacophila producta</i> McLACHLAN, 1879				x										1
271	<i>Rhyacophila pubescens</i> PICTET, 1834	x	x	x				x	x	x					5
272	<i>Rhyacophila simulatrix simulatrix</i> McLACHLAN, 1879				x										1
273	<i>Rhyacophila stigmatica</i> KOLENATI, 1859				x										1
274	<i>Rhyacophila torrentium</i> PICTET, 1834	x	x												2
275	<i>Rhyacophila tristis</i> PICTET, 1834	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
276	<i>Rhyacophila vulgaris</i> PICTET, 1834	x	x												2
277	<i>Sericostoma flavigerne</i> s.l.	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
278	<i>Sericostoma personatum</i> KIRBY & SPENCE, 1826	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	12
279	<i>Setodes argentipunctellus</i> McLACHLAN, 1877			x		x									2
280	<i>Setodes punctatus</i> (FABRICIUS, 1793)	x	x	x			x	x			x	x	x	x	8
281	<i>Setodes viridis viridis</i> (FOURCROY, 1785)			x											1
282	<i>Silo nigricornis</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x			9
283	<i>Silo pallipes</i> (FABRICIUS, 1781)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
284	<i>Silo piceus</i> (BRAUER, 1857)	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		9
285	<i>Stactobia eatoniella</i> McLACHLAN, 1880			x											1
286	<i>Stactobia maclachlani</i> KIMMINS, 1949			?						?					0
287	<i>Stactobia moseleyi</i> KIMMINS, 1949			x											1
288	<i>Stactobiella risi</i> (FELBER, 1908)							x							1
289	<i>Stenophylax mitis</i> McLACHLAN, 1875	x		x				x		x					4
290	<i>Stenophylax mucronatus</i> McLACHLAN, 1880									x					1
291	<i>Stenophylax permistus</i> McLACHLAN, 1895	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
292	<i>Stenophylax vibex</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x		x		x	x	x	x	x	x	x	8
293	<i>Synagapetus dubitans</i> McLACHLAN, 1879	x	x	x		x	x								5
294	<i>Synagapetus iridipennis</i> McLACHLAN, 1879	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x	10
295	<i>Synagapetus moseleyi</i> ULMER, 1938	x	x	x			x	x							5
296	<i>Thremma gallicum gallicum</i> McLACHLAN, 1880	x													1
297	<i>Tinodes assimilis assimilis</i> McLACHLAN, 1865	x		x			x	x		x					5
298	<i>Tinodes dives dives</i> (PICTET, 1834)	x	x				x	x							4
299	<i>Tinodes kimminsi</i> SYKORA, 1962									x					1
300	<i>Tinodes maclachlani</i> KIMMINS, 1966	x						x		x			x		3
301	<i>Tinodes maculicornis</i> (PICTET, 1834)			x											1
302	<i>Tinodes pallidulus</i> McLACHLAN, 1878	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
303	<i>Tinodes rostocki</i> McLACHLAN, 1878	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10
304	<i>Tinodes unicolor</i> (PICTET, 1834)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x			7
305	<i>Tinodes waeneri waeneri</i> (LINNAEUS, 1758)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12
306	<i>Tinodes zelleri</i> McLACHLAN, 1878			x											1
307	<i>Triaenodes bicolor</i> (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		9
308	<i>Triaenodes unanimis</i> McLACHLAN, 1877	x			x			x		x					3
309	<i>Tricholeiochiton fagesi</i> (GUINARD, 1879)										x				1

Nr	Taxon complete	BB	BW	BY	HE	MV	NI	NW	RP	SH	SL	SN	ST	TH	Anz BL
310	Trichostegia minor (CURTIS, 1834)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11
311	Wormaldia copiosa copiosa McLACHLAN, 1868				x										1
312	Wormaldia mediana mediana McLACHLAN, 1878							x			x	x	x	x	4
313	Wormaldia occipitalis s.str. (PICTET, 1834)	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	12
314	Wormaldia pulla pulla (McLACHLAN, 1878)	x	x			x				x	x	x	x	x	6
315	Wormaldia subnigra McLACHLAN, 1865	x	x	x	x		x			x		x	x	x	7
316	Wormaldia subterranea RADOVANOVIC, 1932	x	x	x			x	x		x	x	x	x	x	8
317	Wormaldia triangulifera McLACHLAN, 1878		x												1
318	Ylodes conspersus (RAMBUR, 1842)			x											1
319	Ylodes detruncatus (MARTYNOV, 1924)				x						x			x	2
320	Ylodes kawraiskii (MARTYNOV, 1909)						x			x					1
321	Ylodes reuteri (McLACHLAN, 1880)					x									1
322	Ylodes simulans (TJEDER, 1929)	x								x					2
<b>Summe Arten</b>		134	218	271	196	146	131	192	208	140	138	198	120	116	

### Anmerkungen zur Nomenklatur

Für das DAET-Projekt wurde die Arbeit von Malicky (2005) als nomenklatorische Grundlage gewählt, um einen digitalen Datenaustausch durch Verwendung einheitlicher Artnamen mit den europäischen Trichoptera-Bearbeiten zu gewährleisten. Dieser Nomenklatur folgt auch die vorstehende Checkliste.

Die Arbeit am DAET-Projekt hat ferner gezeigt, dass es für die Erstellung von Verbreitungskarten von Arten und Unterarten zwingend erforderlich ist, die nominotypischen Taxa (Nominatformen) und die Namen des Subspezies zweifelsfrei anzugeben.

#### Präzise Artbezeichnung durch Verwendung von "sensu stricto" (s.str.) und "sensu lato" (s.l.)

Ältere Fundmeldungen von z. B. *Hydropsyche pellucidula* oder *Wormaldia occipitalis* können sich auf jünger beschriebene Arten oder fälschlich synonymisierte Arten beziehen. Die sicher der Nominatform entsprechenden Tiere sollten deshalb als "s.str" (z. B. *Hydropsyche pellucidula* s.str. (CURTIS, 1834)) bezeichnet werden.

#### Sericostoma flavicorne s.l.

Die mittel- und osteuropäischen Arten *Sericostoma flavicorne* SCHNEIDER 1845 und *Sericostoma schneideri* KOLENATI 1848 sind derzeit nicht klar zu trennen. Aktuelle molekulargenetische Untersuchungen zeigen, dass sich hierunter mit hoher Wahrscheinlichkeit weitere, bislang unerkannte Arten verbergen. Aus diesem Grund wird hier der Empfehlung von MALICKY (in litt. 2015) gefolgt und bis zur Klärung des taxonomischen Problems die Bezeichnung "*Sericostoma flavicorne* s.l." verwendet, die Exemplare von *Sericostoma schneideri* einschließt.

#### Wormaldia subterranea RADOVANOVIC, 1932

NEU (2015) hat die *Wormaldia occipitalis*-Gruppe untersucht und festgestellt, dass die ehemals von BOTOSANEANU (1960) mit *Wormaldia occipitalis* synonymisierte *Wormaldia subterranea* RADOVANOVIC, 1932 eine „bona species“ ist und in Deutschland vorkommt.

Der bislang verwendete Name *Wormaldia occipitalis* (Pictet, 1834) ist somit unpräzise geworden. Zur eindeutigen Trennung wird empfohlen, zukünftig für die von Neu (2015) wiederbeschriebenen Arten die Namen "*Wormaldia occipitalis* s.str. (PICTET, 1834)" und "*Wormaldia subterranea* RADOVANOVIC, 1932" zur verwenden.

### Literatur

- BOTOSANEANU (1960): Revision de quelques especes de Philopotamus Leach. et de Wormalda McL (Trichoptera, Philopotamidae). - Acta Soc. Ent. Cechoslov., 57 (3):223-228
- MALICKY, H. (2005): Ein kommentiertes Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Europas und des Mediterrangebietes. - Linzer biol. Beitr. 37/1, 533-596
- NEU, P.J. (2015): Anmerkungen zu „*Wormaldia occipitalis* Pictet, 1834“ (Trichoptera, Philopotamidae). - Lauterbornia 79, 107-124, D-86424 Dinkelscherben.