

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista cacao, SPV A088, GC-MSMS

versión 1, válido desde 25-09-2020

Listado de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1,4-dimetilnaftaleno	0.01	Chlordecone	0.01	Demeton-S-metilo	0.01
2,4 D-Metil Ester	0.01	Cianazina	0.01	Desmetrin	0.01
2,4,6-triclorofenol	0.01	Cianofenfos	0.01	Diafentiuon	0.01
2,6 diclorobenzamida	0.01	Cianofos	0.01	Dialato	0.01
2-Fenilhidroquinona	0.01	Cicloato	0.01	Dialifos	0.01
Acetochlor	0.01	Cifenotrina	0.01	Diazinon	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Ciflutrina	0.03	Diclobenil	0.01
Aclonifen	0.01	Cihalofopbutilo	0.01	Diclobutrazol	0.01
Acrinatrin	0.01	Cimiazole	0.01	diclofention	0.01
Alacloro	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Diclofluanid	0.01
Aldrin	0.01	Cinmetilin	0.01	Diclofop-metil	0.01
Aletrina	0.01	Cipermetrina	0.01	Diclorán	0.01
Ametoctradina	0.01	Ciproconazol	0.01	Dicloroanilina (3,4-)	0.01
Ametrina	0.01	Ciprodinil	0.01	Dicloroanilina (3,5-)	0.01
Aminocarb	0.01	Ciprofuram	0.01	Diclorofeno	0.01
Amiprofos-Methyl	0.01	Climbazole	0.01	Diclorprop-2-etilhexilo	0.01
Atrazina	0.01	Clodinafop-propargilo	0.01	Diclorprop-metil	0.01
Azaconazole	0.01	Clofentezina	0.03	Diclorvos	0.01
Azinfos-etilo	0.01	Cloquintocet-mexil	0.01	Dicofol	0.01
Azinfos-metil	0.02	Clorbromuron	0.01	Dicrotofos	0.01
Aziprotrina	0.01	Clorbufam	0.01	Dieldrin	0.01
Azoxistrobina	0.01	Clordano	0.01	Dietofencarb	0.01
Azufre*	0.5	Clorfenapir	0.01	Difenamida	0.01
Barban	0.01	Clorfenson	0.01	Difenilamina	0.01
Benalaxil	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	0.01	Difenoconazol	0.01
Benazolin-etilo	0.01	Clorfluazuron	0.01	Difenoxuron	0.01
Bendiocarb	0.01	Clormefos	0.01	Diflubenzuron	0.01
Benfluralina	0.01	Cloro-3-Metilfenol	0.01	Diflufenican	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Cloroanilina (3-)	0.01	Dimetaclor	0.01
Benodanil	0.01	Clorobencilato	0.01	Dimetenamida-P	0.01
Benzoilprop-etilo	0.01	Clorobenside	0.01	Dimetilvinfos	0.01
Benzovindiflopir	0.01	Clorobenzurón	0.01	Dimetipin	0.01
Bifenazato	0.01	Cloroneb	0.01	Dimetirimol	0.01
Bifenilo (= difenil)	0.04	Cloropropil Ate	0.01	Dimetoato	0.01
Bifenox	0.01	Clorotalonil	0.01	Dimetomorf	0.01
Bifentrina	0.01	Clorotion	0.01	Dimoxistrobina	0.01
Bistriflurón	0.01	Cloroxuron	0.01	Diniconazol	0.01
Bitertanol	0.01	Clorpirifos-etil	0.01	Dinobuton	0.1
Boscalid	0.01	Clorpirifos-metilo	0.01	Dinoseb	0.01
Bromacil	0.01	Clorpropham	0.01	Dinoterb	0.01
Bromociclen	0.01	Clortal-dimetil	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bromofos-etilo	0.04	Clortiofos	0.01	Dioxacarb	0.01
Bromofos-metil	0.01	Clortiofos-sulfone	0.01	Dioxation	0.01
Bromopropilato	0.01	Clozolinato	0.01	Dipropetrin	0.01
Bromoxinil-metil	0.01	Coumafos	0.01	Disulfoton	0.01
Bromoxinil-octanoato	0.01	Cresoxim-metilo	0.01	Disulfoton-sulfona	0.01
Bromuconazol	0.01	Crimidina	0.01	Ditalimfos	0.01
Bupirimato	0.01	Crufomato	0.01	DMSA	0.01
Buprofezin	0.01	Cyenopyrafen	0.01	DMST	0.01
Butachlor	0.01	Dazomet	0.01	DNOC	0.01
Butilato	0.01	DDD (o,p)	0.01	Dodemorf	0.01
Butralina	0.01	DDD (p,p)	0.01	Edifenfos	0.01
Cadusafos	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfán-alfa	0.03
Captafol	0.01	DDE (p,p)	0.01	Endosulfán-beta	0.01
Captan	0.01	DDT (o,p)	0.01	Endosulfán-sulfato	0.01
Carbaril	0.01	DDT (p,p)	0.01	Endrina	0.01
Carbofenotión	0.01	DEET	0.01	EPN	0.01
Carbofuran	0.01	Deltametrina	0.01	Epoxiconazol	0.01
Carbofuran-fenol	0.02	Demeton-O	0.01	EPTC	0.01
Carbofurano-3-OH	0.02	Demeton-O-sulfoxido	0.01	Etaconazole	0.01
Carboxin	0.01	Demeton-S	0.01	Ethalfuralin	0.01
Chinometionato	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Etiofencarb	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista cacao, SPV A088, GC-MSMS

versión 1, válido desde 25-09-2020

Listado de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Etión	0.01	Fluroxipir-1-metil	0.01	Mepanipirim	0.01
Etofenprox	0.01	Flusilazole	0.01	Mepronil	0.01
Etofumesato	0.01	Flutolanil	0.01	Metabenziazuron	0.01
Etofumesato, 2-Keto	0.01	Flutriafol	0.01	Metacrifos	0.01
Etoprofos	0.01	Fluvalinato (tau-)	0.01	Metalaxil	0.01
Etoxazol	0.01	Folpet	0.01	Metamitron	0.01
Etoxiquina	0.01	Fonofos	0.01	Metazacloro	0.01
Etridiazole	0.01	Forate-sulfóxido	0.01	Metconazole	0.01
Etrimfos	0.03	Forato	0.01	Metidation	0.01
Famofos (Famfur)	0.01	Forato-sulfona	0.01	Metiocarb	0.01
Famoxadona	0.01	Fosalona	0.01	Metobromuron	0.01
Fenamifos	0.01	Fosfamidon	0.01	Metolacloro-S	0.01
Fenarimol	0.01	Fosmet	0.01	Metolcarb	0.01
Fenazaquin	0.01	Fostiazato	0.01	Metopreno	0.01
Fenbuconazole	0.01	Ftalimida (degr. folpet)	0.01	Metopretrina	0.01
Fenclorfos	0.01	Fuberidazole	0.01	Metoxicloro	0.01
Fenhexamid	0.01	Furalaxil	0.01	Metoxuron	0.01
Fenilfenol-2	0.01	Furatiocarb	0.01	Metrafenona	0.01
Fenitrotion	0.01	Furmeciclo	0.01	Metribuzin	0.01
Fenmedifam	0.01	Halfenprox	0.01	Mevinfos	0.01
Fenobucarb	0.01	Haloxifop-etoxietilo	0.01	Miclobutanil	0.01
Fenotrin	0.01	Haloxifop-p-metilo	0.01	Mirex	0.01
Fenoxaprop-P	0.01	HCH-alfa	0.01	Monalide	0.01
Fenoxicarb	0.01	HCH-beta	0.01	Monocrotofos	0.01
Fenpiclonil	0.01	HCH-delta	0.01	Monolinuron	0.01
Fenpropatrin	0.01	HCH-gamma (Lindano)	0.01	Naftol-1-a	0.01
Fenpropidin	0.01	Heptacloro	0.01	Naled	0.01
Fenpropimorf	0.01	Heptacloro epóxido	0.01	Napropamida	0.01
Fenson	0.01	Heptenophos	0.01	Nitralin	0.01
Fensulfotion	0.01	Hexacloro-1,3-butadieno	0.01	Nitrapirina	0.01
Fensulfotion-sulfona	0.01	Hexaclorobenceno	0.01	Nitrofen	0.01
Fention	0.01	Hexaconazole	0.01	Nitrotal-isopropil	0.01
Fention-sulfóxido	0.01	Hexaflumuron	0.01	Norflurazon	0.01
Fentoato	0.01	Hexazinona	0.01	Nuarimol	0.01
Fenuron	0.01	Hexitiazox	0.01	Ofurace	0.01
Fenvalerato	0.01	Imazalil	0.1	Orbencarb	0.01
Fipronil	0.02	Imazametabenz-metil	0.01	Oxadiargil	0.02
Fipronil-carboxamid*	0.01	Indoxacarb	0.01	Oxadiazon	0.01
Fipronil-desulfinil*	0.01	Iodofenfos	0.01	Oxadixilo	0.01
Fipronil-sulfido*	0.01	Ioxinil-metil	0.01	Oxicarboxin	0.01
Fipronil-sulfona	0.02	Ioxinil-octanoato	0.01	Oxiclordano	0.01
Flamprop-M-isopropilo	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxifluorfen	0.01
Flamprop-M-metilo	0.01	Iprodiona	0.01	Paclobutrazol	0.01
Fonicamid	0.01	Iprovalicarbo	0.01	Paraoxon	0.01
Fluazifop-P-butil	0.01	Isazofos	0.01	Paraoxon-metil	0.01
Fluazinam	0.02	Isodrin	0.01	Paratión-etil	0.01
Flubendiamida	0.01	Isofenfos	0.01	Paration-metil	0.01
Flucicloxuron	0.01	Isofenfos-metil	0.01	Pebulato	0.01
Flucitrinato	0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Pencicuron	0.01
Flucloralin	0.01	Isoprocarb	0.01	Penconazole	0.01
Fludioxonil	0.01	Isoprotiolano	0.01	Pendimetalina	0.01
Flufenacet	0.01	Isoproturon	0.01	Pentacloroanilina	0.02
Flufenazina	0.02	Isoxadifen-etil	0.01	Pentacloroanisol	0.01
Flufenoxurón	0.02	Lambda-cihalotrina	0.01	Pentaclorobenceno	0.01
Flumetrina	0.01	Lenacil	0.01	Pentaclorofenol	0.01
Flumioxazina	0.01	Leptofos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Fluometuron	0.01	Lufenuron	0.01	Permetrin	0.01
Fluopicolido	0.01	Malaoxon	0.01	Pertano	0.01
Fluotrimazole	0.01	Malatión	0.01	Picolinafen	0.01
Fluquinconazol	0.01	Mecarbam	0.01	Picoxistrobina	0.01
Flurenol-butil	0.01	Mefenpir-dietil	0.01	Piperonil butóxido	0.01
Flurocloridona	0.01	Mefosfolan	0.01	Piracarbolido	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista cacao, SPV A088, GC-MSMS

versión 1, válido desde 25-09-2020

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Piraclofos	0.01	Propoxur	0.01	Terbutrin	0.01
Piraflufenetilo	0.01	Proquinazid	0.01	Tetraclorvinfos	0.01
Pirazofos	0.01	Prosulfocarb	0.01	Tetraconazole	0.01
Piretrinas	0.1	Protiofos	0.01	Tetradifon	0.01
Piribenzoxim	0.01	Protoato	0.01	Tetrahidroftalimida (degr. captan)	0.01
Piridaben	0.01	Quinalfos	0.01	Tetrametrin	0.02
Piridafention	0.01	Quinoxifen	0.01	Tetrasul	0.01
Piridail	0.01	Quintozeno	0.01	Tiabendazole	0.1
Pirifenox	0.01	Quizalofop-etil	0.01	Tiobencarb	0.01
Pirimetanil	0.01	Resmetrin	0.01	Tiociclam	0.01
Pirimicarb	0.01	S 421	0.01	Tiometon	0.01
Pirimicarb-desmetil*	0.01	Setoxidim	0.01	Tiometon-sulfona	0.01
Pirimifos-etil	0.01	Silafluofen	0.01	Tolclofos-metil	0.01
Pirimifos-metil	0.01	Siltiofam	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Piriproxifen	0.01	Simazina	0.02	Tolilfluaniid	0.01
Piroquilona	0.01	Spiroclufen	0.01	Transflutrin	0.01
Procimidona	0.01	Spiromesifen	0.01	Triadimefon	0.01
Procloraz	0.1	Spiroxamina	0.01	Triadimenol	0.01
Profam	0.01	Sulfotep	0.01	Trialato	0.01
Profenofós	0.01	Sulprofos	0.01	Triamifos	0.01
Profluralina	0.01	Tebuconazole	0.01	Triazamato	0.01
Profoxidim-litio	0.01	Tebufenpirad	0.01	Triazofos	0.01
Promecarb	0.01	Tebupirimfos	0.01	Triciclazol	0.01
Prometrin	0.01	Tebutiuron	0.01	Tricloronato	0.01
Propacloro	0.01	Tecnazeno	0.01	Trietazina	0.01
Propacloro-2-OH	0.01	Teflubenzuron	0.01	Trifenmorf	0.01
Propafos	0.01	Teflutrina	0.01	Trifloxistrobina	0.02
Propanil	0.01	Tepraloxidim	0.01	Triflumizol	0.01
Propargite	0.01	Terbacil	0.01	Trifluralin	0.01
Propazina	0.01	Terbufos	0.01	Trinexapac-etil	0.01
Propetamfos	0.01	Terbufos-sulfón	0.01	Vernolato	0.01
Propiconazol	0.01	Terbumeton	0.01	vinclozolina	0.01
Propizamida	0.01	Terbutilazina	0.01	Zoxamida	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista cacao, SPV A090, LC-MSMS

versión 1, válido desde 25-09-2020

Listado de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1-naftalenoacetamida	0.01	Chromafenozide	0.01	Ditianon	0.01
2,4,5-T	0.01	Ciazofamid	0.01	Diuron	0.01
2,4-D	0.01	Cicloxdim	0.01	DMSA	0.01
2,4-DB	0.02	Ciflufenamida	0.01	DMST	0.01
2,4-dimetil fenil-1-metil-formamida	0.01	Ciflumetofen	0.01	Dodemorf	0.01
2,4-dimetilanilina	0.01	Cimoxanil	0.01	Dodina	0.01
Abamectin	0.01	Cinosulfuron	0.01	Emamectina	0.01
Acefaat	0.01	Ciproconazol	0.02	EPN	0.01
Acequinocil	0.01	Ciprodinil	0.03	Epoxiconazol	0.01
Acetamiprid	0.02	Ciromacina	0.01	Etaconazole	0.01
Ácido 1-naftalenocético	0.5	Citioato	0.01	Etilcarfentrazona	0.01
Ácido 4-clorofenoxiacético	0.02	Cletodim	0.01	Etiofencarb	0.01
Alanicarb	0.01	Climbazole	0.01	Etiofencarb-sulfona	0.01
Aldicarb	0.01	Clodinafop	0.01	Etiofencarb-sulfóxido	0.01
Aldicarb-sulfona	0.01	Clofentezina	0.01	Etióin	0.01
Aldicarb-sulfóxido	0.01	Clomazona	0.01	Etiprole	0.01
Ametoctradina	0.01	Clorantriliprole	0.01	Etimol	0.01
Amitraz	0.01	Clorbromuron	0.01	Etofenprox	0.02
anilazina	0.01	Clordimeformo	0.01	Etofumesato	0.01
Anilofos	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	0.03	Etoprofos	0.01
Asulam	0.01	Clorfluazuron	0.01	Etoxazol	0.01
Atrazina	0.01	Cloridazona	0.01	Etoxisulfurón	0.01
Atrazina-desetilo	0.01	Clorobenzurón	0.01	Famoxadona	0.01
Azaconazole	0.01	Clortiazida	0.01	Fenamidona	0.01
Azadirachtin	0.01	Clorotoluron	0.01	Fenamifos	0.01
Azametifos	0.01	Clorpirifos-etil	0.01	Fenamifos-sulfona	0.01
Azimsulfuron	0.01	Clorpirifos-metilo	0.02	Fenamifos-sulfóxido	0.01
Azinfos-metil	0.03	Clortiofos	0.01	Fenarimol	0.02
Azoxistrobina	0.01	Clotianidin	0.01	Fenazaquin	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Cresoxim-metilo	0.02	Fenbuconazole	0.02
Benomilo (en carbendazim)	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Fenclorfos-Oxon	0.01
Benoxacor	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenhexamid	0.02
Bensulfuron-metilo	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenitrothion	0.03
Bentazon	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Fenmedifam	0.01
Bentiavalicarb-isopropil	0.01	Demeton-S-metilo	0.01	Fenotrin	0.01
Betazona-8-OH	0.01	Desmedifam	0.01	Fenoxicarb	0.01
Bifenazato	0.01	Diafenturon	0.01	Fenpicoxamida	0.01
Bifenazato diazene	0.01	Diazinon	0.01	Fenpirazamina	0.01
Bispiribac	0.01	Dicamba	0.01	Fenpiroximato	0.01
Bitertanol	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fenpropidin	0.01
Bixafen	0.01	Diclofluanid	0.01	Fenpropimorf	0.01
Boscalid	0.01	Diclofop	0.01	Fensulfotión	0.01
Bromacil	0.01	Diclorofeno	0.02	Fensulfotión-oxon	0.01
Bromoxinil	0.01	Diclorprop	0.01	Fensulfotión-oxon-sulfona	0.01
Bromuconazol	0.01	Diclorvos	0.01	Fensulfotión-sulfona	0.01
Bupirimato	0.01	Dicrotofos	0.01	Fentin	0.01
Buprofezin	0.01	Dietofencarb	0.01	Fention	0.02
Butafenacil	0.01	Difenoconazol	0.02	Fention-oxon	0.01
Butocarboxim	0.01	Difetialona	0.01	Fention-oxon sulfóxida	0.01
Butocarboxim-sulfona	0.01	Diflubenzuron	0.01	Fentióin-Oxon-sulfona	0.01
Butocarboxim-sulfóxido	0.01	Dimetenamida-P	0.01	Fention-sulfona	0.01
Buturon	0.01	Dimetirimol	0.01	Fention-sulfóxido	0.01
Cadusafos	0.01	Dimetoato	0.01	Flamprop-M-metilo	0.01
Captafol	0.01	Dimetomorf	0.01	Flazasulfuron	0.01
Carbaril	0.04	Dimoxistrobina	0.01	Flonicamid	0.01
Carbendazim	0.01	Diniconazol	0.01	Florasulam	0.01
Carbetamida	0.01	Dinocap	0.01	Fluazifop	0.01
Carbofuran	0.01	Dinotefuran	0.01	Fluazifop-P-butil	0.01
Carbofurano-3-OH	0.01	Dipropetrin	0.01	Fluazinam	0.01
carbosulfán	0.01	Disulfoton	0.02	Flubendiamida	0.01
Carboxin	0.01	Disulfoton-sulfona	0.01	Flubenzimina	0.01
Carpropamid	0.01	Disulfoton-sulfóxido	0.01	Flufenacet	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Flufenacet alcohol	0.01	Matrina*	0.01	Pimetrozina	0.01
Flufenoxurón	0.01	MCPA	0.01	Pinoxaden	0.05
Flumetrina	0.1	MCPB	0.01	Piperalin	0.01
Flumioxazina	0.01	Mecoprop	0.01	Piperonil butóxido	0.01
Fluometuron	0.01	Mefenacet	0.01	Piraclostrobina	0.01
Fluopiram	0.01	Mefosfolan	0.01	Piridaben	0.01
Fluoxastrobina	0.01	Mepanipirim	0.01	Piridafention	0.01
Flupyradifurone	0.01	Mepanipirim 2-OH-propilo	0.01	Piridato	0.01
Fluquinconazol	0.05	Mepronil	0.01	Piridato CL 9673	0.01
Flurprimidol	0.01	Mesosulfuron metilo	0.01	Pirifenox	0.01
Flusilazole	0.02	Mesotriona	0.05	Pirimetanil	0.01
Flutiacet-metilo	0.02	Metaflumizona	0.01	Pirimicarb	0.01
Flutolanil	0.01	Metalaxil	0.01	Pirimicarb-desmetil*	0.01
Flutriafol	0.01	Metamidofos	0.01	Pirimifos-metil	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Metamifop	0.01	Piriofenona	0.01
Forate-sulfóxido	0.01	Metazacloro	0.01	Piriproxifen	0.01
Forato	0.01	Metconazole	0.01	Procloraz	0.02
Forato-sulfona	0.01	Metidation	0.01	Profenofós	0.01
Forclorfenuron	0.01	Metiocarb	0.01	Propacloro ESA	0.01
Formetanato	0.01	Metiocarb-sulfona	0.01	Propamocarb	0.01
Formotion	0.01	Metiocarb-sulfóxido	0.01	Propaquizofop	0.01
Fosalona	0.01	Metobromuron	0.01	Propargite	0.01
Fosfamidon	0.01	Metomil	0.01	Propiconazol	0.01
Fosmet	0.01	Metoxifenocida	0.01	Propizamida	0.01
Fosmet Oxon	0.01	Metoxuron	0.01	Propoxicarbazona	0.01
Fostiazato	0.01	Metsulfuron-metil	0.02	Propoxur	0.01
Foxim	0.01	Miclobutanil	0.02	Proquinazid	0.01
Furatiocarb	0.01	Milbemectina	0.01	Prosulfocarb	0.01
Halofenozida	0.01	Molinato	0.01	Prosulfuron	0.01
Halosulfurón-metilo	0.01	Monocrotofos	0.01	Protiocarb	0.02
Haloxifop	0.01	Monolinuron	0.01	Protioconazool-destio	0.01
Heptenophos	0.01	Monuron	0.02	Pyrimidifen	0.05
Hexaconazole	0.01	Naled	0.01	Pyroxsulam	0.01
Hexitiazox	0.01	Napropamida	0.02	Quinalfos	0.02
Himexazol	0.1	Naptalam	0.01	Quinmerac	0.01
Imazalil	0.01	Neburon	0.01	Quinclamina	0.01
Imazamox	0.01	Nicosulfurón	0.01	Rimsulfuron	0.01
Imazapic	0.01	Nitenpiram	0.01	Rotenona	0.01
Imazapir	0.01	Novaluron	0.01	Saflufenacil	0.01
Imazaquin	0.01	Nuarimol	0.02	Sedaxano	0.01
Imazetapir	0.01	Ometoato	0.01	Spinetoram	0.01
Imibenconazol	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Spinosad	0.01
Imidacloprid	0.01	Oryzalin	0.01	Spirodiclofen	0.01
Indaziflam	0.05	Oxadixilo	0.01	Spiromesifen	0.01
Indoxacarb	0.01	Oxamil	0.01	Spirotetramat	0.01
Ioxinil	0.01	Oxamyl-oxima	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Iprobenfos	0.01	Oxasulfuron	0.01	Spirotetramat-enol-glucósido	0.01
Iprovalicarbo	0.01	Oxatiapirolin	0.01	Spirotetramat-ketohidroxi	0.01
Isocarbofos	0.01	Oxicarboxin	0.01	Spirotetramat-monohidroxi	0.01
Isopirazam	0.01	Oxidemeton-metil	0.01	Spiroxamina	0.01
Isoprotiolano	0.02	Óxido de Fenbutatín	0.01	Sulcotriona	0.01
Isoproturon	0.01	Paclobutrazol	0.02	Sulfametoxazol	0.01
Isouron	0.01	Paraoxon	0.01	Sulfentrazona	0.02
Isoxaben	0.01	Paraoxon-metil	0.01	Sulfosulfurón	0.01
Isoxaflutol	0.01	Pencicuron	0.01	Sulfoxaflor	0.01
Isoxation	0.01	Penconazole	0.01	Tebuconazole	0.01
Landrin (2,3,5- y 3,4,5)	0.01	Penflufeno	0.05	Tebufenozida	0.02
Lenacil	0.01	Penoxsulam	0.01	Tebufenpirad	0.01
Linurón	0.01	Phenisopham	0.01	Teflubenzuron	0.01
Malaoxon	0.01	Phenkapton	0.01	Tembotriona	0.01
Malatión	0.01	Picloram	0.01	TEPP	0.05
Mandipropamid	0.01	Picoxistrobina	0.01	Terbufos	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Terbufos-sulfón	0.01	Tiometon-sulfona	0.01	Triclorfón	0.01
Terbufos-sulfóxido	0.01	Tolclofos-metil	0.02	Tridemorf	0.01
Terbutilazina	0.01	Tolilfluanid	0.01	Trifloxistrobina	0.01
Tetraconazole	0.02	Topramezona	0.01	Triflumizol	0.01
Tiabendazol-5-OH*	0.01	Tralkoxidim	0.01	Triflumizol amino	0.01
Tiabendazole	0.01	Tralomethrin	0.01	Triflumuron	0.01
Tiacloprid	0.01	Tria pantenol	0.01	Triflusulfuron-metil	0.01
Tiametoxam	0.01	Triadimefon	0.02	Triforina	0.02
Tidiazurón	0.01	Triasulfuron	0.01	Triticonazol	0.02
Tiencarbazon-methyl	0.01	Triazamato	0.01	Tritosulfuron	0.01
Tiodicarb	0.01	Triazofos	0.01	Uniconazole	0.01
Tiofanato-metilo	0.01	Triazóxido	0.01	Valifenato	0.01
Tiofanox	0.01	Tribenuron-metil	0.01	Vamidotion	0.01
Tiofanox-sulfona	0.01	Triciclazol	0.02	Yodosulfuron-metil	0.01
Tiofeno-sulfóxido	0.01	Triclopir	0.02	Zoxamida	0.01

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Groen Agro Control

Análisis lista cacao, análisis específicos

versión 1, válido desde 25-09-2020

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Componente	Q	Método analítico	límite de cuantificación
Bromuro inorgánico total		IC, A039	5
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.05
Ditiocarbamatos Suma de: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, como CS2, A066	0.05 CS2
Etefón		GC-FID, como etileno, A080	0.05
Etefón		LC-MS/MS, A101	0.01
Fosetil-aluminio		LC-MS/MS, A131	0.01
Ácido Fosfónico			0.05
Glifosato, Glufosinate		LC-MS/MS, A132	0.01
AMPA			0.05
Metales pesados		ICP-MS, A068 + A095	
Aluminio			1.0
Cadmio, Mercurio, Estaño, Plata	Q		0.01
Plomo	Q		0.03
Arsénico, Cobalto	Q		0.05
Cromo	Q		0.1
Bario, Cobre, Cinc	Q		0.5
Níquel	Q		1.5