

## Lista de espécies

Samambaias e licófitas

Jefferson Prado  
Lana da Silva Sylvestre  
(coord.)

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

PRADO, J., and SYLVESTRE, LS., coords. Lista de espécies: samambaias e licófitas. In: FORZZA, RC., org., *et al.* INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. *Catálogo de plantas e fungos do Brasil* [online]. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson Estúdio: Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2010. p. 522-567. Vol. 1. ISBN 978-85-8874-242-0. Available from SciELO Books <<http://books.scielo.org>>.



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 3.0 Unported.

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

# SAMAMBAIAS E LICÓFITAS

**Coodenadores: Jefferson Prado & Lana da Silva Sylvestre**  
121 gêneros, 1.176 espécies (450 endêmicas),  
11 subespécies (4 endêmicas), 43 variedades (8 endêmicas)

## **ANEMIACEAE**

**Iva Carneiro Leão Barros, Augusto César Pessôa  
Santiago, Ana Flora de Novaes Pereira**  
1 gênero, 69 espécies (40 endêmicas),  
6 variedades (1 endêmica)

### ***Anemia* Sw.**

69 espécies (40 endêmicas),  
6 variedades (1 endêmica)

### ***Anemia alfredi-rohrii* Brade**

Voucher: Brade, A.C. s.n. (MBM 18452)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sul (SC); Mata Atlântica

### ***Anemia antrorsa* Mickel**

Referência: Mickel, J.T. 1985. Amer. Fern J. 75(2):33-37.  
Distribuição: nativa; endêmica(?);  
Norte (AM); Amazônia

### ***Anemia aspera* (Fée) Baker**

Voucher: Kollmann, L.J.C. 8205 (MBML)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sudeste (ES); Mata Atlântica

### ***Anemia barbatula* Christ**

Voucher: Hatschbach, G. 36154 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste  
(MT, GO); Cerrado

### ***Anemia blackii* Brade**

Referência: Brade, A.C. 1965. Arch.  
Jard. Bot. Rio de Janeiro 18:25.  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Norte (AC); Amazônia

### ***Anemia blechnoides* J.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 19833 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica(?);  
Sudeste (ES); Mata Atlântica

### ***Anemia buniifolia* (Gardner) T.Moore**

Voucher: Heringer, E.P. 10953 (UB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),  
Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

### ***Anemia candidoi* Brade**

Referência: Brade, A.C. 1951. Arch.  
Jard. Bot. Rio de Janeiro 11:34.  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Centro-Oeste (GO); Cerrado

### ***Anemia cipoensis* Sehnem**

Voucher: Hatschbach, G. 29887 (MBM)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sudeste (MG); Cerrado



***Anemia clinata* Mickel**

Referência: Tryon, R.M. &amp; Stolze, R.G. 1989.

Fieldiana, Bot. 20: 1-145.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte, Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Anemia collina* Raddi**

Voucher: Brade, A.C. 12828 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Anemia costata* Sehnem**

Voucher: Irwin, H.S. 24871 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Anemia damazii* Christ**

Referência: Christ, H. 1907. Bull. Herb. Boissier 7: 792.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia dardanoi* Brade**

Voucher: Noblick, L.R. 4289 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Caatinga

***Anemia dentata* Gardner ex Field & Gardner**

Voucher: Queiroz, L.P. 5796 (HUEFS)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Anemia diversifolia* Schrad.**

Referência: Schrader, H.A. 1824. Gött. Gel. Anz. 864.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Anemia duartei* Brade**

Voucher: Duarte, A.P. 9166 (HB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anemia elaphoglossoides* Mickel**

Voucher: Irwin, H.S. 34664 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Anemia elegans* (Gardner) C.Presl**

Voucher: Krieger, L. 20355 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste

(BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia espiritosantensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18480 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anemia ferruginea* Humb. & Bonpl. ex Kunth**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Anemia ferruginea* var. *ahenobarba* (Christ) Mickel**

Voucher: Duarte, L. 614 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),

Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Anemia ferruginea* Humb. & Bonpl. ex****Kunth var. *ferruginea***

Voucher: Andrade-Lima, D. 4094 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, TO),

Nordeste (MA, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado

***Anemia flexuosa* Sw.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 590 (IPA 1792)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, CE, PB,

PE, BA), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Anemia gardneri* Hook.**

Voucher: Gardner, G. 4 (BM, K)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Anemia glareosa* Gardner**

Voucher: Irwin, H.S. 9914 (NY, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia gomesii* Christ**

Voucher: Salino, A. 3188 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia hatschbachii* Sehnem**

Voucher: Hatschbach, G. 23767 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Anemia heterodoxa* Christ**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (MOBOT 3274405)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Anemia hirsuta* (L.) Sw.**

Voucher: Pontual, I.B. 1269 (ESA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA,

AL), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP),

Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia hirta* (L.) Sw.**

Voucher: Pickel, B.J. 35 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste

(CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Anemia imbricata* J.W.Sturm**

Voucher: Brade, A.C. 13943 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),

Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia incisa* Schrad.**

Referência: Sturm, J.G. 1859. Fl. bras. 1(2): 142-304.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Anemia lanuginosa* Bong. ex J.W.Sturm**

Voucher: Brade, A.C. 13953 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica(?);

Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia laxa* Lindm.**

Voucher: Irwin, H.S. 25412a (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Anemia luetzelburgii* Rosenst.**

Voucher: Salino, A. 5140 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Anemia mandioccana* Raddi**

Voucher: Prado, J. 1980 (NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Anemia marginata* Mickel**

Voucher: Gates, B. 206 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Centro-Oeste

(MT, GO); Cerrado

***Anemia millefolia* (Gardner) C.Presl**

Voucher: Kirkbride Jr., J.H. 4589 (UB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO),

Centro-Oeste (MT, GO, DF); Cerrado

***Anemia mirabilis* Brade**

Voucher: Sarmiento, A.C. 364 (IPA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste

(PE, BA, AL); Caatinga, Mata Atlântica

***Anemia nana* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 20160 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Anemia nervosa* Pohl**

Voucher: Paula, E.J. 140 (EAC)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PB, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia oblongifolia* (Cav.) Sw.**

Voucher: Damazio, L.B. 53 (RB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI, CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia organensis* Rosenst.**

Voucher: Labiak, P.H. 4176 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Anemia pallida* Gardner**

Voucher: Mota, R. 195 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia palmarum* Lindm.**

Voucher: Irwin, H.S. 24260 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Centro-Oeste (MT, GO); Cerrado

***Anemia pastinacaria* Moritz ex Prantl**

Voucher: Pickel, B.J. 3050 (IPA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PB, PE), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (SC); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia phyllitidis* (L.) Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Anemia phyllitidis* (L.) Sw. var. *phyllitidis***

Voucher: Arbo, M.M. 9261 (HUEFS)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia phyllitidis* var. *tweedieana* (Hook.) Hassl.**

Voucher: Irwin, H.S. 10181 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Anemia pinnata* Sehnem**

Voucher: Irwin, H.S. 24034 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (TO), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia pohliana* J.W. Sturm**

Voucher: Hatschbach, G. 36181 (MBM, MO)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Anemia pyrenaeta* Taub.**

Voucher: Ule, E.H.G. 3226 (P)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Anemia raddiana* Link**

Voucher: Martinelli, G. 183 (RB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Anemia repens* Raddi**

Voucher: Jardim, J.G. 3348 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (RJ); Cerrado

***Anemia retroflexa* Brade**

Voucher: Labiak, P.H. 4139 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Anemia rigida* Sehnem**

Voucher: Hatschbach, G. 36275 (MBM)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO); Caatinga, Cerrado

***Anemia rotundifolia* Schrad.**

Voucher: Wacket, M. 142 (NY)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Anemia rutifolia* Mart.**

Voucher: Harley, R.M. 19518 (CEPEC)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul; Cerrado

***Anemia schaeferi* Sehnem**

Voucher: Hatschbach, G. 35992 (MBM)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS); Cerrado

***Anemia simplicior* (Christ) Mickel**

Voucher: Jürgens, C. 28 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia smithii* Brade**

Voucher: Anderson, W.R. 12442 (MBM)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS); Cerrado

***Anemia spicantoides* Mabb.**

Voucher: Labiak, P.H. 4976 (RB)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Anemia tenella* (Cav.) Sw.**

Voucher: Heringer, E.P. 10904 (UB)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia tenera* Pohl**

Voucher: Edwall, G. 4749 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Anemia tomentosa* (Sav.) Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Anemia tomentosa* var. *anthriscifolia* (Schrad.) Mickel**

Voucher: Pickel, B.J. 2964 (IPA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Anemia tomentosa* (Sav.) Sw. var. *tomentosa***

Voucher: Silva, M.A. s.n. (IPA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica

***Anemia trichorhiza* Gardner**

Voucher: Irwin, H.S. 14097 (UB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Anemia tripinnata* Copel.**

Voucher: Mexia, Y. 5627 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Sudeste (MG); Cerrado

***Anemia ulbrichtii* Rosenst.**

Voucher: Ulbricht, H.A. 30 (NY)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Anemia ulei* Christ**

Voucher: King, R.M. 8855 (US)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Anemia villosa* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Pontual, I.B. 329 (ESA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Anemia warmingii* Prantl**

Voucher: Reitz, R. 297 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica(?);  
Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Anemia wettsteinii* Christ**

Voucher: Irwin, H.S. 18927 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado

**ASPLENIACEAE****Lana da Silva Sylvestre**

1 gênero, 77 espécies (22 endêmicas)

***Asplenium* L.**

77 espécies (22 endêmicas)

***Asplenium abscissum* Willd.**

Voucher: Brade, A.C. 19900 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste,  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium alatum* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Brade, A.C. 15962 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste  
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium angustum* Sw.**

Voucher: Prance, G.T. 8552 (INPA, K, NY, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte  
(AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Asplenium auriculatum* Sw.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 394 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),  
Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES,  
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Asplenium auritum* Sw.**

Voucher: Campos-Porto, P. 1584 (HB, HPNI, PACA, RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP,  
PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste  
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC);  
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium austrobrasiliense* (Christ) Maxon**

Voucher: Brade, A.C. 8569 (HB, NY, PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Asplenium badinii* Sylvestre & P.G. Windisch**

Voucher: Lisboa, M.A. s.n. (OUPR 4138)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Asplenium balansae* (Baker) Sylvestre**

Voucher: Windisch, P.G. 4255 (RBR, SJRP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium beckeri* Brade**

Voucher: Becker, J. 26 (HB, R)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Asplenium bradeanum* Handro**

Voucher: Toledo Jr., F.T. 171b (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Asplenium bradei* Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 7684 (B, MBM, NY, PACA, R, RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste  
(MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Asplenium brasiliense* Sw.**

Voucher: Hatschbach, G. 33747 (HB, MBM, MO,  
PACA, UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste  
(ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium campos-portoi* Brade**

Voucher: Hatschbach, G. 2527 (MBM, RB)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Asplenium cariocanum* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18759 (HB, RB)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Asplenium castaneum* Schldl. & Cham.**

Voucher: Brade, A.C. 15500 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Asplenium cirrhatum* Rich. ex Willd.**

Voucher: Brade, A.C. 16598 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte  
(RR, AM, AC, RO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Asplenium claussenii* Hieron.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 265 (RBR)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste  
(CE, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium cristatum* Lam.**

Voucher: Salino, A. 2817 (BHCB, RBR)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste  
(CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES,  
SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium cruegeri* Hieron.**

Voucher: Strudwick, J.J. 3130 (MG, NY, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Asplenium cuneatum* Lam.**

Voucher: Prance, G.T. 16079 (MG, NY, P, R, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte  
(RR, AP, PA, AM, AC); Amazônia

***Asplenium delitescens* (Maxon) L.D. Gómez**

Voucher: Daly, D.C. 7337 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Asplenium depauperatum* Fée**

Voucher: Chase, A. 11137 (US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium dimidiatum* Sw.**

Voucher: Macedo, A. 1853 (MBM, RB, SP, SPF, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,  
DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium dissectum* Sw.**

Voucher: Ule, E.H.G. 8524 (B, K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Asplenium douglasii* Hook. & Grev.**

Voucher: Barroso, G.M. 26 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica;  
Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Asplenium escaleroense* Christ**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 215 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Asplenium feei* Kunze ex Fée**

Voucher: Sylvestre, L.S. 525 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),

Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Asplenium flabellulatum* Kunze**

Voucher: Pietrobon-Silva, M.R. 1629 (MBM, RBR, SJRP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium formosum* Willd.**

Voucher: Salino, A. 3034 (BHCB, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),

Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium gastonis* Fée**

Voucher: Hatschbach, G. 22702 (MBM, NY, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium geraense* (C.Chr.) Sylvestre**

Voucher: Souza, V.C. 731 (RBR, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG); Cerrado

***Asplenium hallii* Hook.**

Voucher: Prance, G.T. 2850 (NY, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Asplenium harpeodes* Kunze**

Voucher: Windisch, P.G. 5906 (RBR, SJRP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium hostmannii* Hieron.**

Voucher: Irwin, H.S. 48714 (B, NY, UB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Asplenium inaequilaterale* Willd.**

Voucher: Pietrobon-Silva, M.R. 4400 (RBR, UFPE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, AL),

Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,

SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium incurvatum* Fée**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1289 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium juglandifolium* Lam.**

Voucher: Prance, G.T. 2786 (NY, R, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC,

RO), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Asplenium kunzeanum* Klotzsch ex Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 6457 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium lacinulatum* Schrad.**

Voucher: Santos, T.S. 1150 (CEPEC, RFA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Asplenium laetum* Sw.**

Voucher: Brade, A.C. 19905 (HB, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS);

Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium martianum* C.Chr.**

Voucher: Hatschbach, G. 22233 (MBM, PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium monanthes* L.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 229 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium mourai* Hieron.**

Voucher: Pita, P.B. 280 (CESJ)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);

Mata Atlântica

***Asplenium mucronatum* C.Presl**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1381 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium muellerianum* Rosenst.**

Voucher: Hatschbach, G. 16376 (MBM, PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Asplenium oligophyllum* Kaulf.**

Voucher: Campos-Porto, P. 2585 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium ortegae* N.Murak. & R.C.Moran**

Voucher: Lima, H.C. 2078 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Asplenium otites* Link**

Voucher: Pietrobon-Silva, M.R. 4512 (RBR, UFPE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste

(CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium pearcei* Baker**

Voucher: Maas, P.J.M. 13295 (K, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Asplenium pedicularifolium* A.St.-Hil.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 10577 (P, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),

Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado

***Asplenium poloense* Rosenst.**

Voucher: Anderson, W.R. 12232 (NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO),

Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Cerrado

***Asplenium praemorsum* Sw.**

Voucher: Salino, A. 3110 (BHCB, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste

(CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste

(MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium pseudonitidum* Raddi**

Voucher: Brade, A.C. 9261 (HB, NY, R, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium pteropus* Kaulf.**

Voucher: Brade, A.C. 18846 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Asplenium pulchellum* Raddi**

Voucher: Hoehne, F.C. 2614 (CESJ, IPA, MBM,

NY, RB, RBR, SJRP, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (SC); Mata Atlântica

***Asplenium pumilum* Sw.**

Voucher: Noblick, L.R. 4287 (CEPEC, HUEFS, K, SJRP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium raddianum* Gaudich.**

Voucher: Brade, A.C. 14520 (RB, VIC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Asplenium radicans* L.**

Voucher: Badini, J. 248 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium regulare* Sw.**

Voucher: Salino, A. 1829 (BHCB, HRCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Asplenium resiliens* Kunze**

Voucher: Anderson, W.R. 12440 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sul (SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium rutaceum* (Willd.) Mett.**

Voucher: Granville, J.J. 12463 (US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP); Amazônia

***Asplenium salicifolium* L.**

Voucher: Brade, A.C. 15352 (HB, RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, GO, MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium scandicinum* Kaulf.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1057 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium schwackei* Christ**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 14231 (BHCB, RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Asplenium sellowianum* (Hieron.) Hieron.**

Voucher: Jürgens, C. 306 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium serra* Langsd. & Fisch.**

Voucher: Brade, A.C. 15284 (NY, RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Asplenium serratum* L.**

Voucher: Prance, G.T. 9371 (R)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Asplenium squamosum* L.**

Voucher: Reitz, R. 4540 (B, BM, HB, HBR, PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Asplenium stuebelianum* Hieron.**

Voucher: Salino, A. 330 (BHCB, MBM, UEC, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Asplenium theciferum* (Kunth) Mett.**

Voucher: Andrade-Lima, A. 98-68 (IPA, RBR)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Asplenium trinidadense* (Brade) Sylvestre**

Voucher: Becker, J. 806 (HB, R, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Asplenium triquetrum* N.Murak. & R.C.Moran**

Voucher: Reitz, R. 236 (HBR, RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium truncorum* F.B.Matos et al.**

Voucher: Matos, F.B. 1408 (CEPEC, UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Asplenium ulbrichtii* Rosenst.**

Voucher: Ferreiro, R.C.C. 27 (BOTU, RBR)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium uniseriale* Raddi**

Voucher: Brade, A.C. 5239 (HB, R)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Asplenium wacketii* Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 12630 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Asplenium zamiifolium* Willd.**

Voucher: s.col. s.n. (data: 1862) (P)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

**BLECHNACEAE****Vinícius Antonio de Oliveira Dittrich, Alexandre Salino**

2 gêneros, 29 espécies (8 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Blechnum* L.**

27 espécies (8 endêmicas), 2 subespécies (nenhuma endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Blechnum andinum* (Baker) C.Ch.**

Voucher: Brade, A.C. 6484 (B, HB, K, SP, SPF)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Blechnum asplenioides* Sw.**

Voucher: Salino, A. 5095 (BHCB, HRCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Blechnum australe* L.**

Distribuição: nativa; não endêmica  
***Blechnum australe* subsp. *auriculatum* (Cav.) de la Sota**  
Voucher: Hatschbach, G. 72495 (HRCB, MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum austrobrasilianum* de la Sota**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 1264 (HRCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum binervatum* (Poir.) C.V.Morton & Lellinger**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Blechnum binervatum* subsp. *acutum* (Desv.)****R.M.Tryon & Stolze**

Voucher: Kozeira, C. 1258 (ESA, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum brasiliense* Desv.**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 1255 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Blechnum cordatum* (Desv.) Hieron.**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 360 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Blechnum divergens* Mett.**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 957 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum glaziovii* Christ**

Voucher: Hatschbach, G. 30042 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Blechnum gracile* Kaulf.**

Voucher: Salino, A. 992 (BHCB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum heringeri* Brade**

Voucher: Salino, A. 10743 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Blechnum laevigatum* Cav.**

Voucher: Hatschbach, G. 10231 (B, MBM, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum lanceola* Sw.**

Voucher: Salino, A. 1814 (BHCB, HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Blechnum lehmannii* Hieron.**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 595 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum mochaenum* G.Kunkel**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Blechnum mochaenum* var. *squamipes* (Hieron.) de la Sota**

Voucher: Sehnem, A. 6798 (MBM, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum occidentale* L.**

Voucher: Salino, A. 3491 (BHCB, HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Blechnum organense* Brade**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 1067 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Blechnum penna-marina* (Poir.) Kuhn**

Voucher: Smith, L.B. 10367 (HBR, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum polypodioides* Raddi**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 1259 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Blechnum proliferum* Rosenst.**

Voucher: Salino, A. 3382 (BHCB, HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Blechnum pteropus* (Kunze) Mett.**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 981 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Blechnum sampaioanum* Brade**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 711 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Blechnum schomburgkii* (Klotzsch) C.Chr.**

Voucher: Salino, A. 7935 (BHCB, HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Blechnum serrulatum* Rich.**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 878 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (PI, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Blechnum spannagelii* Rosenst.**

Voucher: Salino, A. 5634 (BHCB, HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Blechnum sprucei* C.Chr.**

Voucher: Brade, A.C. 19047 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Blechnum usterianum* (Christ) C.Chr.**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 1114 (HRCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Salpichlaena* J.Sm.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Salpichlaena hookeriana* (Kuntze) Alston**

Voucher: Prado, J. 1229 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Salpichlaena volubilis* (Kaulf.) J.Sm.**

Voucher: Prado, J. 1200 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, BA); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica



**CULCITACEAE****João Paulo Santos Condack**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Culcita C.Presl***

1 espécie (não endêmica)

***Culcita conifolia (Hook.) Maxon***

Voucher: Brade, A.C. 17510 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

**CYATHEACEAE****Paulo G. Windisch**

4 gêneros, 36 espécies (21 endêmicas), 1 subespécie (1 endêmica), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Alsophila R.Br.***

4 espécies (1 endêmica), 1 subespécie (1 endêmica)

***Alsophila capensis (L.f.) J.Sm.***

Distribuição: nativa; não endêmica

***Alsophila capensis subsp. polypodioides (Sw.)*****D.S.Conant**

Voucher: Sehnem, A. 5507a (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alsophila cuspidata (Kunze) D.S.Conant***

Voucher: Duarte, A.P. 6904 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Alsophila setosa Kaulf.***

Voucher: Reitz, R. 12727 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Alsophila sternbergii (Sternb.) D.S.Conant***

Voucher: Brade, A.C. 17923 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Cnemidaria C.Presl***

1 espécie (1 endêmica)

***Cnemidaria uleana (Samp.) Tryon***

Voucher: Smith, L.B. 2077 (GH, NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Cyathea J.Sm.***

30 espécies (19 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Cyathea abbreviata I.Fern.***

Voucher: Fernandes, I. 1404 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA); Mata Atlântica

***Cyathea acantha (Sehnem) Lehnert***

Voucher: Sehnem, A. 3042 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Cyathea andina (H.Karst.) Domin***

Referência: Lehnert, M. 2006. Brittonia 58(3):229-244.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin***

Voucher: Brade, A.C. 7725 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cyathea axillaris (Fée) Lellinger***

Referência: Lellinger 1987. Amer. Fern J. 77(3):90-94.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin***

Voucher: Glaziou, A.F.M. 12375 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM); Amazônia

***Cyathea corcovadensis (Raddi) Domin***

Voucher: Brade, A.C. 16886 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Cyathea cyatheoides (Desv.) K.U.Kramer***

Voucher: Black, G.A. 48-2784 (IAN, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Cyathea delgadii Sternb.***

Voucher: Brade, A.C. 13934 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Nordeste (PI, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Cyathea dichromatolepis (Fée) Domin***

Voucher: Tryon, R.M. 6662 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ);

Mata Atlântica

***Cyathea gardneri Hook.***

Voucher: Reitz, R. 232 (HBR, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (SC); Mata Atlântica

***Cyathea glaziovii (Fée) Domin***

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2155 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Cyathea hirsuta C.Presl***

Voucher: Fernandes, I. 1310 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cyathea leucofolis Domin***

Voucher: Fernandes, I. 1232 (RB, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Cyathea macrocarpa (C.Presl) Domin***

Voucher: Fernandes, I. 1499 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA);

Amazônia, Mata Atlântica

***Cyathea macrosora (Baker) Domin***

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cyathea macrosora var. reginae (P.G.Windisch) A.R.Sm.***

Voucher: Traill, J.W.H. 1384 (GH, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);

Amazônia

***Cyathea macrosora var. vaupensis (P.G.Windisch)*****A.R.Sm.**

Referência: Windisch, P.G. 1973. Bradea 1:374.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);

Amazônia

***Cyathea microdonta (Desv.) Domin***

Voucher: Brade, A.C. 11970 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC),

Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG,

ES, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyathea multiflora Sm.***

Voucher: Traill, J.W.H. 1382 (GH, US, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cyathea myriotricha* (Baker) R.C.Moran & J.Prado**

Voucher: Prado, J. 1772 (MBM, NY, SP, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),

Sul (PR); Mata Atlântica

***Cyathea nigra* Linden ex Fournet**

Voucher: Nee, M. 42799 (MO)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cyathea phalerata* Mart.**

Voucher: Brade, A.C. 13936 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, BA),

Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyathea pilosissima* (Baker) Domin**

Voucher: Daly, D.C. 11603 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Cyathea platylepis* (Hook.) Domin**

Voucher: Prance, G.T. 29231 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cyathea poeppigii* (Hook.) Domin**

Voucher: Macedo, A. 1111 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (MG, ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Cyathea praecincta* (Kunze) Domin**

Voucher: Smith, L.B. 7580 (HBR, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cyathea pungens* (Willd.) Domin**

Voucher: Windisch, P.G. 2570b (HB, SJRP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste

(MT, GO, MS), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyathea rufa* (Fée) Lellinger**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2291 (P)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cyathea surinamensis* (Miq.) Domin**

Voucher: Windisch, P.G. 408 (GH, HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Cyathea thysanolepis* (Barrington) A.R.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 29177 (INPA, MO, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cyathea villosa* Willd.**

Voucher: Humboldt, F.H.A. 436 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC);

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

***Hymenophyllopsis* Pic.Serm.**

1 espécie (não endêmica)

***Hymenophyllopsis hymenophylloides* L.D.Gómez**

Referência: Lellinger, D.B. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

**DENNSTAEDTIACEAE****Pedro Bond Schwartsburd**

7 gêneros, 17 espécies (3 endêmicas)

***Blotiella* R.M.Tryon**

1 espécie (não endêmica)

***Blotiella lindeniana* (Hook.) R.M.Tryon**

Voucher: Reitz, R. 3456 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,

RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Dennstaedtia* Bernh.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Dennstaedtia bipinnata* (Cav.) Maxon**

Voucher: Daly, D.C. 11418 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Dennstaedtia cicutaria* (Sw.) T.Moore**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 1629 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),

Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica, Pantanal

***Dennstaedtia dissecta* T.Moore**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 1627 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Dennstaedtia globulifera* (Poir.) Hieron.**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 1113 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, BA),

Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Mata Atlântica, Pantanal

***Dennstaedtia obtusifolia* (Willd.) T.Moore**

Voucher: Labiak, P.H. 4480 (SP, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Histiopteris* J.Agardh**

1 espécie (não endêmica)

***Histiopteris incisa* (Thunb.) J.Sm.**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 780 (MBM, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hypolepis* Bernh.**

6 espécies (3 endêmicas)

***Hypolepis hostilis* (Kunze) C.Presl**

Voucher: Spruce, R. 2119 (B, GH, K, NY, P, RB, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hypolepis mitis* Kunze ex Kuhn**

Voucher: Prado, J. 2057 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica

***Hypolepis repens* (L.) C.Presl**

Voucher: Lopes, M.S. 216 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),

Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hypolepis rigescens* (Kunze) T.Moore**

Voucher: Tosta Silva, A. 530 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Hypolepis rugosula* (Labill.) J.Sm.**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 2000 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hypolepis stolonifera* Fée**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 1928 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Microlepis* C.Presl**

1 espécie (não endêmica)

***Microlepis spelunca* (L.) T.Moore**

Voucher: Labiak, P.H. 4522 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE),

Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Paesia* A.St.-Hil.**

1 espécie (não endêmica)

***Paesia glandulosa* (Sw.) Kuhn**

Voucher: Badini, J. 2455 (OUPR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pteridium* Gled. ex Scop.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Pteridium arachnoideum* (Kaulf.) Maxon**

Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 4680 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Pteridium caudatum* (L.) Maxon**

Voucher: Costa, M.S. 69 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC, RO), Nordeste; Amazônia

**DICKSONIACEAE****João Paulo Santos Condack**

2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Dicksonia* L'Hér.**

1 espécie (não endêmica)

***Dicksonia sellowiana* Hook.**

Voucher: Condack, J.P.S. 526 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lophosoria* C.Presl**

1 espécie (não endêmica)

***Lophosoria quadripinnata* (J.F.Gmel.) C.Chr.**

Voucher: Condack, J.P.S. 344 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

**DRYOPTERIDACEAE****Jefferson Prado, Lana da Silva Sylvestre, Alexandre Salino, João Paulo Santos Condack, Paulo G. Windisch, Regina Y. Hirai, Thais Elias Almeida, Maria Angélica Kieling-Rúbio**

15 gêneros, 162 espécies (78 endêmicas), 1 subespécie (não endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

***Arachniodes* Blume****João Paulo Santos Condack**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Arachniodes denticulata* (Sw.) Ching**

Voucher: Brade, A.C. 21111 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Arachniodes macrostegia* (Hook.) R.M.Tryon & D.S.Conant**

Voucher: Fiaschi, P. 1148 (NY)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bolbitis* Schott**

Jefferson Prado

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Bolbitis lindigii* (Mett.) Ching**

Voucher: Prance, G.T. 12069a (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Bolbitis nicotianifolia* (Sw.) Alston**

Voucher: Daly, D.C. 9128 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Bolbitis oligarchica* (Baker) Hennipman**

Voucher: Siveira, M. 1361 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Bolbitis semipinnatifida* (Fée) Alston**

Voucher: Zuquim, G.P.S. 240 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Bolbitis serratifolia* Schott**

Voucher: Gardner, G. 217 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ctenitis* (C.Chr.) C.Chr.****Alexandre Salino, Thais Elias Almeida**

17 espécies (10 endêmicas)

***Ctenitis abyssii* (Sehnem) Salino & Morais**

Voucher: Sehnem, A. 6315 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Ctenitis ampla* (Willd.) Ching**

Voucher: Salino, A. 3257 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);

Caatinga, Mata Atlântica

***Ctenitis anniesii* (Rosenst.) Copel.**

Voucher: Brade, A.C. 20105 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ctenitis aspidioides* (C.Presl) Copel.**

Voucher: Krieger, L. 11513 (UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ctenitis bigarellae* Schwartsb. et al.**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 565 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Ctenitis deflexa* (Kaulf.) Copel.**

Voucher: Salino, A. 1993 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ctenitis distans* (Brack.) Ching**

Voucher: Brade, A.C. 18072 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Ctenitis eriocalis* (Fée) Alston**

Voucher: Salino, A. 5130 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ctenitis falciculata* (Raddi) Ching**

Voucher: Brade, A.C. 18471 (GH)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ctenitis fenestralis* (C.Chr.) Copel.**

Voucher: Spannagel, C. 144 (NY, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Ctenitis flexuosa* (Fée) Copel.**

Voucher: Luederwaldt, H. s.n. (HB 39022)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Ctenitis laetevirens* (Rosenst.) Salino & Morais**

Voucher: Goeden 49 (NY,UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (SC); Mata Atlântica

***Ctenitis nigrovenia* (Christ) Copel.**

Voucher: Windisch, P.G. 1529 (UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Ctenitis pedicellata* (Christ) Copel.**

Voucher: Kummrow, R. 2701 (MBM, UC, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ctenitis refulgens* (Mett.) Vareschi**

Voucher: Krieger, L. 12127 (CESJ)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Ctenitis sloanei* (Poepp. ex Spreng.) C.V.Morton**

Voucher: Almeida-Neto, M. 270 (HUEFS)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Ctenitis submarginalis* (Langsd. & Fisch.) Ching**

Voucher: Windisch, P.G. 6910 (SJR)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, RN, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Cyclodium* C.Presl****Alexandre Salino, Thais Elias Almeida**

5 espécies (nenhuma endêmica), 3 variedades (2 endêmicas)

***Cyclodium calophyllum* (C.V.Morton) A.R.Sm.**

Voucher: Prado, J. 50 (UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Cyclodium guianense* (Klotzsch) van der Werff ex L.D.Gómez**

Voucher: Prado, J. 1342 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Cyclodium heterodon* (Schrad.) T.Moore**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cyclodium heterodon* var. *abbreviatum* (C.Presl) A.R.Sm.**

Voucher: Harley, R.M. 17173 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL); Mata Atlântica

***Cyclodium heterodon* (Schrad.) T.Moore var. *heterodon***

Voucher: Salino, A. 9372 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Cyclodium inerme* (Fée) A.R.Sm.**

Voucher: Carvalho, F.A. 204 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Cyclodium meniscioides* (Willd.) C.Presl**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Cyclodium meniscioides* (Willd.) C.Presl var. *meniscioides***

Voucher: Salino, A. 8304 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Didymochlaena* Desv.****Jefferson Prado**

1 espécie (não endêmica)  
***Didymochlaena truncatula* (Sw.) J.Sm.**

Voucher: Prado, J. 341 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Dryopteris* Adans.****Alexandre Salino, Thais Elias Almeida**

2 espécies (nenhuma endêmica),  
1 subespécie (não endêmica)

***Dryopteris patula* (Sw.) Underw.**

Voucher: Salino, A. 4542 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Dryopteris wallichiana* (Spreng.) Hyl.**

Distribuição: nativa; não endêmica  
***Dryopteris wallichiana* (Spreng.) Hyl. subsp. *wallichiana***  
Voucher: Salino, A. 10456 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum* Schott ex J.Sm.****Paulo G. Windisch, Maria Angélica Kieling-Rúbio**

78 espécies (35 endêmicas)

***Elaphoglossum acrocarpum* (Mart.) T.Moore**

Voucher: Badini, J. 271 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum actinotrichum* (Mart.) T.Moore**

Voucher: Macedo, A. 1515 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Elaphoglossum acutum* (Fée) Brade**

Referência: Brade, A.C. 1956. Bol. Parque Nacion. Itatiaia ser. tecn.-sc. 5/56.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum amplissimum* (Fée) Christ**

Voucher: Brade, A.C. 14933 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum angustius* Mickel**

Voucher: Anderson, W. 12274 (F)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Elaphoglossum apodum* (Kaulf.) Schott**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 193 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Elaphoglossum apparicioi* Brade**

Voucher: Duarte, A.P. 3067 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Elaphoglossum bahiense* Rosenst.**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Elaphoglossum balansae* C.Chr.**

Referência: Brade, A.C. 1960/1961. Rodriguésia 35-36:22-23.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum beckeri* Brade**

Voucher: Becker, J. 810 (HB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Elaphoglossum blanchetii* (Mett.) C.Chr.**

Voucher: Occhioni, P. s.n. (RB 44165)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum brachyneuron* (Fée) J.Sm.**

Voucher: Spannagel s.n. (SP 21200)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum brevipes* (Kunze) T.Moore**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum burchellii* (Baker) C.Chr.**

Voucher: Fernandes, I. 115 (ICN)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum consobrinum* (Kunze) T.Moore**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Elaphoglossum craspedariiforme* (Fée) Brade**

Voucher: Brade, A.C. 5290 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum crassinerve* (Kunze) T.Moore**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 576 (ICN)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum decoratum* (Kunze) T.Moore**

Voucher: Labiak, P.H. 4074 (MBML)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum didymoglossoides* C.Chr.**

Referência: Christensen, C. 1904. Bot. Tidsskr. 26(2):299.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum discolor* (Kuhn) C.Chr.**

Voucher: Costa, M.A.S. 92 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Elaphoglossum dutraei* Brade**

Voucher: Dutra, J. 222 (ICN)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum edwallii* Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 6441 (SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum erinaceum* (Fée) T.Moore**

Voucher: Brade, A.C. 15515 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum ernestii* Brade**

Voucher: Ule, E.H.G. 265 (R)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum flaccidum* (Fée) T.Moore**

Voucher: Prado, J. 1266 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Elaphoglossum gayanum* (Fée) T.Moore**

Voucher: Bueno, R. s.n. (ICN 85223)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum gehrtii* Sehnem**

Voucher: Hatschbach, G. 10794 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum glabellum* J.Sm.**

Voucher: Prado, J. 1297 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Elaphoglossum heringeri* Brade**

Voucher: Heringer, E.P. s.n. (HB 14523)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (DF); Cerrado

***Elaphoglossum herminieri* (Bory & Fée) T.Moore**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32:12.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Elaphoglossum hirtipes* (Fée) Brade**

Referência: Brade, A.C. 1935. Arq. Inst. Biol. Veg. 2:5.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum horridulum* (Kaulf.) J.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 2254 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum iguapense* Brade**

Voucher: Reitz, R. 109 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum insigne* (Fée) Brade**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum itatiayense* Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 6449 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum jamesonii* (Hook. & Grev.) T.Moore**

Voucher: Bueno, R.M. 4468 (ICN)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum juruense* A.Samp.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5367 (R)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Elaphoglossum lagesianum* Rosenst.**

Voucher: Dutra, J. 210 (ICN)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum laminarioides* (Fée) T.Moore**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM); Amazônia

***Elaphoglossum langsdorffii* (Hook. & Grev.) T.Moore**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12499 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum latifolium* (Sw.) J.Sm.**

Voucher: Leite, J.E. 412 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum lingua* (C.Presl) Brack.**

Voucher: Hatschbach, G. 54110 (HUEFS)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Elaphoglossum lisboae* Rosenst.**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Elaphoglossum luridum* (Fée) Christ**

Voucher: Waechter, J.L. 1529 (ICN)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Elaphoglossum macahense* (Fée) Rosenst.**

Voucher: Rizzini, C.T. 612 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum macrophyllum* (Mett. ex Kuhn) Christ**

Voucher: Labiak, P.H. 140 (SP, UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum macrorhizum* (Baker) C.Chr.**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum miersii* (Baker) C.Chr.**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum minutum* (Pohl ex Fée) T.Moore**

Voucher: Santos Lima, J. 13175 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum mourae* Brade**

Voucher: Moura, T. s.n. (R 86251)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum nigrescens* (Hook.) T.Moore ex Diels**

Voucher: Verveloet, R.R. 1884 (MBML)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Elaphoglossum ornatum* (Mett. ex Kuhn) Christ**

Voucher: Brade, A.C. 21117 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum pachydermum* (Fée) T.Moore**

Voucher: Sehnem, A. 921 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum paleaceum* (Hook. & Grev.) Sledge**

Referência: Moran, R.C. & Riba, R. 1995. Fl. Mesoamer. 275.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum paulistanum* Rosenst.**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum peltatum* (Sw.) Urb.**

Voucher: Campos-Porto, P. 2645 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Nordeste, Amazônia e Mata Atlântica

***Elaphoglossum petiolatum* (Sw.) Urb.**

Referência: Moran, R.C. & Riba, R. 1995. Flora Mesoamericana 277.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Elaphoglossum pteropus* C.Chr.**

Voucher: Brade, A.C. 18068 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Elaphoglossum raywaense* (Jenman) Alston**

Voucher: Prado, J. 1314 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, AM); Amazônia

***Elaphoglossum rigidum* Urb.**

Voucher: Sick, H. 546 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Elaphoglossum riparium* Brade**

Voucher: Macedo, A. 1511 (SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO); Cerrado

***Elaphoglossum rubicundum* (Pohl ex Ettingsh.) Alston**

Referência: Alston, A.H.G. 1958. Boletim da Sociedade Broteriana 32(2):1-32.  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Elaphoglossum schwackeanum* Brade**

Voucher: Damazio, L.B. s.n. (RB 39239)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Elaphoglossum scolopendrifolium* (Raddi) J.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 14934 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Elaphoglossum sehnemii* Brade**

Voucher: Sehnem, A. 6732 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum sporadolepis* (Kunze ex Kuhn)**

**T.Moore ex C.Chr.**  
Referência: Rojas-Alvarado, A. F. 2002. Rev. Biol. Trop. 3-4:969-1006.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Elaphoglossum squamipes* (Hook.) T.Moore**

Voucher: Barbosa, E. 430 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Elaphoglossum strictum* (Raddi) T.Moore**

Voucher: Labiak, P.H. 990 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum styriacum* Mickel**

Voucher: Prado, J. 1381 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Elaphoglossum subarborescens* Rosenst.**

Voucher: Mamede, M.C.H. 274 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Elaphoglossum tamandarei* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18957 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Elaphoglossum tantalinum* Mickel**

Voucher: Prado, J. 1179 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Elaphoglossum tectum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.)****T.Moore**

Voucher: Hatschbach, G. 68285 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Elaphoglossum tenax* Rosenst.**

Voucher: Campos-Porto, P. 3018 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Elaphoglossum tenuiculum* (Fée) Baker**

Referência: Moran, R.C. &amp; Riba, R. 1995. Fl. Mesoamer. 283.

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Elaphoglossum ulei* Christ**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (RB 36811)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum vagans* (Mett.) Hieron.**

Voucher: Hornung, H.H. 51827 (ICN)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Elaphoglossum wettsteinii* Christ**

Voucher: Hatschbach, G. 22781 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Lastreopsis* Ching****Jefferson Prado**

3 espécies (1 endêmica)

***Lastreopsis acuta* (Hook.) Tindale**

Voucher: Graçano, D. 70 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Lastreopsis amplissima* (C.Presl) Tindale**

Voucher: Prado, J. 1459 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lastreopsis effusa* (Sw.) Tindale**

Voucher: Graçano, D. 45 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Lomagramma* J.Sm.****Regina Y. Hirai**

1 espécie (não endêmica)

***Lomagramma guianensis* (Aubl.) Ching**

Voucher: Prado, J. 1278 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AC), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Megalastrum* Holttum****Alexandre Salino, Thais Elias Almeida**

18 espécies (13 endêmicas)

***Megalastrum abundans* (Rosenst.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 18071 (GH, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Megalastrum adenopteris* (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Jürgens, C. 206 (UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Megalastrum albidulum* R.C.Moran et al.**

Voucher: Salino, A. 1475 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Megalastrum brevipubens* R.C.Moran et al.**

Voucher: Salino, A. 1987 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Megalastrum canescens* (Kunze ex Mett.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Salino, A. 10330 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Megalastrum connexum* (Kaulf.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Salino, A. 10267 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Megalastrum crenulans* (Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Salino, A. 4925 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Megalastrum eugenii* (Brade) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Salino, A. 9383 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Megalastrum grande* (C.Presl) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Salino, A. 11061 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Megalastrum inaequale* (Kaulf. ex Link) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Salino, A. 4908 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Megalastrum indusiatum* R.C.Moran et al.**

Voucher: Matos-Silva, L.A. 4435 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Megalastrum littorale* R.C.Moran et al.**

Voucher: Válio, I.M. 112 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Megalastrum oreocharis* (Sehnm) Salino & Ponce**

Voucher: Salino, A. 12039 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica

***Megalastrum organense* R.C.Moran et al.**

Voucher: Almeida, T.E. 1632 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica

***Megalastrum retrorsum* R.C.Moran et al.**

Voucher: Salino, A. 7421 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica

***Megalastrum substrigosum* R.C.Moran et al.**

Voucher: Salino, A. 13753 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES);  
Mata Atlântica

***Megalastrum umbrinum* (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 10056 (C)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste  
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Megalastrum wacketii* (Rosenst. ex C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Hatschbach, G. 10745 (MBM)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP);  
Mata Atlântica

***Olfersia* Raddi****Regina Y. Hirai**

1 espécie (não endêmica)

***Olfersia cervina* (L.) Kunze**

Voucher: Prado, J. 539 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES,  
SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Polybotrya* Willd.****Jefferson Prado**

13 espécies (6 endêmicas)

***Polybotrya caudata* Kunze**

Voucher: Prance, G.T. 12069 (F, LP, NY, UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);  
Amazônia

***Polybotrya crassirhizoma* Lellinger**

Voucher: Prance, G.T. 12180 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Polybotrya cylindrica* Kaulf.**

Voucher: Hatschbach, G. 8141 (US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polybotrya espiritosantensis* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 18224 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);  
Mata Atlântica

***Polybotrya glandulosa* Mett. ex Kuhn**

Voucher: Spruce, R. s.n. (B 2000 84967)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Polybotrya goyazensis* Brade**

Voucher: Macedo, A. 2682 (HB, MO, SP, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste  
(MT, GO, DF), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Polybotrya osmundacea* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Sperling 5915 (GH, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM); Amazônia

***Polybotrya pilosa* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 20733 (NY, UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Polybotrya pubens* Mart.**

Voucher: Prado, J. 1394 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);  
Amazônia

***Polybotrya semipinnata* Fée**

Voucher: Luederwaldt, H. 21547 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC);  
Mata Atlântica

***Polybotrya sessilisora* R.C.Moran**

Voucher: Conant, D. 1016 (GH)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Polybotrya sorbifolia* Mett. ex Kuhn**

Voucher: Prance, G.T. 10466 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA),  
Nordeste (PE), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Mata Atlântica

***Polybotrya speciosa* Schott**

Voucher: Brade, A.C. 14943 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica

***Polystichum* Röth****João Paulo Santos Condack**

8 espécies (6 endêmicas)

***Polystichum auritum* (Fée) Yatsk.**

Voucher: Brade, A.C. 16513 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Polystichum bradei* Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 6482 (HB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica

***Polystichum caudescens* Dutra**

Voucher: Dutra 216 (R)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS);  
Mata Atlântica

***Polystichum laniceps* Rosenst.**

Voucher: Jürgens, C. 276 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Polystichum montevidense* (Spreng.) Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 16555 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polystichum opacum* Rosenst.**

Voucher: Jürgens, C. 140 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Polystichum platyphyllum* (Willd.) C.Presl**

Voucher: Brade, A.C. 17979 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,  
MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul; Mata Atlântica

***Polystichum rochaleanum* (Glaz.) Fée**

Voucher: Brade, A.C. 15543 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica



**Rumohra Raddi**

João Paulo Santos Condack

2 espécies (1 endêmica)

**Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching**

Voucher: Brade, A.C. 14044 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

**Rumohra turficola R.M.Senna**

Voucher: Senna, R.M. 918 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

**Stigmatopteris C.Chr.**

Alexandre Salino, Thais Elias Almeida

6 espécies (6 endêmicas)

**Stigmatopteris brevinervis (Fée) R.C.Moran**

Voucher: Stehmann, J.R. 3552 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

**Stigmatopteris caudata (Raddi) C.Chr.**

Voucher: Salino, A. 5325 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

**Stigmatopteris heterocarpa (Fée) Rosenst.**

Voucher: Salino, A. 5307 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

**Stigmatopteris prionites (Kunze) C.Chr.**

Voucher: Salino, A. 9078 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

**Stigmatopteris tyucana (Raddi) C.Chr.**

Voucher: Salino, A. 7964 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

**Stigmatopteris ulei (Christ) Sehnem**

Voucher: Salino, A. 10326 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

**EQUISETACEAE**

Alexandre Salino, Thais Elias Almeida

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

**Equisetum L.**

1 espécie (não endêmica)

**Equisetum giganteum L.**

Voucher: Figueiredo, J.B. 514 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

**GLEICHENIACEAE**

Fernando Bittencourt de Matos

3 gêneros, 11 espécies (1 endêmica)

**Dicranopteris Bernh.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

**Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.**

Voucher: Windisch, P.G. 6272 (HB, MO, SJRP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

**Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw.**

Voucher: Mello-Silva, R. 8324 (SJRP, SP)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

**Dicranopteris nervosa (Kaulf.) Maxon**

Voucher: Reitz, R. 17992 (HBR, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

**Gleichenella Ching**

1 espécie (não endêmica)

**Gleichenella pectinata (Willd.) Ching**

Voucher: Windisch, P.G. 6269 (NY, SJRP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

**Sticherus C.Presl**

7 espécies (1 endêmica)

**Sticherus bifidus (Willd.) Ching**

Voucher: Schwartzburd, P.B. 818 (HUPG, MBM, RB, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

**Sticherus longipinnatus (Hook.) Nakai**

Referência: Andersen, E.O. &amp; Øllgaard., B. 2001.

Flora of Ecuador 66: 105-170.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

**Sticherus nigropaleaceus (J.W.Sturm) J.Prado & Lellinger**

Voucher: Labiak, P.H. 203 (SP, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

**Sticherus penniger (Mart.) Ching**

Voucher: Barbosa, M.A. 74 (UB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

**Sticherus remotus (Kaulf.) Chrysler**

Voucher: Prado, J. 1300 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

**Sticherus revolutus (Kunth) Ching**

Voucher: Brade, A.C. 12625 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

**Sticherus tomentosus (Cav. ex Sw.) A.R.Sm.**

Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2:706.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

**HYMENOPHYLLACEAE****Paulo G. Windisch**6 gêneros, 84 espécies (12 endêmicas),  
3 variedades (1 endêmica)***Abrodictyum* C.Presl**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Abrodictyum cellulosum* (Klotzsch) Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Vicentini, A. 1256 (INPA, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (RR, PA, AM); Amazônia

***Abrodictyum rigidum* (Sw.) Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Windisch, P.G. 1330 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica***Abrodictyum sprucei* (Baker) Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Prado, J. 41 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia***Didymoglossum* Desv.**

12 espécies (1 endêmica)

***Didymoglossum angustifrons* Fée**

Voucher: Windisch, P.G. 1369 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM),  
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ),  
Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica***Didymoglossum ekmanii* (Wess.Boer)****Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 808 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Didymoglossum hymenoides* (Hedw.) Desv.**

Voucher: Windisch, P.G. 5338 (HB, SJRP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,  
RS); Cerrado, Mata Atlântica***Didymoglossum kapplerianum* (Sturm)****Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Santos Lima, J. 12 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica***Didymoglossum krausii* (Hook. & Grev.) C.Presl**

Voucher: Windisch, P.G. 5813 (SJRP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC,  
RS); Amazônia, Mata Atlântica***Didymoglossum lineolatum* Bosch**

Referência: Wessels Boer, J.G. 1962. Acta Bot. Neerl.

11(4):277-330.

Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Didymoglossum membranaceum* (L.) Vareschi**

Referência: Sturm, J. 1859. Fl. bras. Vol. I, Part II, Fasc. 23 - 276.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Didymoglossum numularium* Bosch**

Voucher: Pivetta, S.J.P. 177 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM),

Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Didymoglossum ovale* E.Fourn.**

Voucher: Prance, G.T. 1288 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Amazônia, Mata Atlântica***Didymoglossum punctatum* (Poir.) Desv.**

Voucher: Windisch, P.G. 4787 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS);  
Amazônia, Mata Atlântica***Didymoglossum pusillum* (Sw.) Desv.**

Voucher: Brade, A.C. 11598 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Didymoglossum reptans* (Sw.) C.Presl**

Voucher: Regnell, A.F. 1490 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (SC); Mata Atlântica***Hymenophyllum* J.Sm.**

29 espécies (8 endêmicas), 3 variedades (1 endêmica)

***Hymenophyllum abruptum* Hook.**

Voucher: Prance, G.T. 16472 (INPA, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenophyllum angustum* Bosch**

Voucher: Prado, J. 1153 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AM, AC); Amazônia

***Hymenophyllum asplenioides* (Sw.) Sw.**

Voucher: Hatschbach, G. 17219 (PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Hymenophyllum axillare* Sw.**

Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenophyllum caudiculatum* Mart.**

Voucher: Reitz, R. 7899 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Hymenophyllum ciliatum* (Sw.) Sw.**

Voucher: Prance, G.T. 20059 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Hymenophyllum crispum* Kunth**

Voucher: Spannagel, C. 123 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ),

Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum delicatulum* Sehnem**

Voucher: Sehnem, A. 6513 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum elegans* Spreng.**

Voucher: Hatschbach, G. 19245 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hymenophyllum fragile* (Hedw.) C.V.Morton**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hymenophyllum fragile* var. *venustum* (Desv.)****C.V.Morton**

Voucher: Brade, A.C. 9549 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum fucoides* Sw.**

Voucher: Warrington, J.F. K.E.R. 23 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (SP, RJ), Sul (RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum glaziovii* Baker**

Voucher: Ribas, O.S. 859 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica;

Sudeste (RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hymenophyllum hirsutum* (L.) Sw.**

Voucher: Labiak, P.H. 67 (SP, UPCB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Hymenophyllum lineare* (Sw.) Sw.**

Voucher: Hatschbach, G. 11725 (MBM, PACA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR); Domínio desconhecido

***Hymenophyllum magellanicum* Willd. ex Kunze**

Voucher: Sehnem, A. 6971 (PACA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum microcarpum* Desv.**

Voucher: Reitz, R. 3021 (MBM)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Hymenophyllum myriocarpum* Hook.**

Voucher: Oliveira, P.I. 798 (MBM)  
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Sul (PR); Mata Atlântica

***Hymenophyllum peltatum* (Poir.) Lam.**

Voucher: Windisch, P.G. 8735 (HB, ICN)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum plumosum* Kaulf.**

Voucher: Berry, P.E. 4479 (MBM)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Hymenophyllum polyanthos* (Sw.) Sw.**

Voucher: Sehnem, A. 5633 (PACA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Hymenophyllum prionema* Kunze**

Referência: Morton, C.V. 1947. Contr. U.S. Natl. Herb. 29(3):158.  
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hymenophyllum pulchellum* Schldl. & Cham.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 6524 (NY)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum rufum* Fée**

Voucher: Windisch, P.G. 8737 (HB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hymenophyllum sampaioanum* Brade & Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 9881 (RB)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Hymenophyllum silveirae* Christ**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12528 (RB)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Hymenophyllum trichophyllum* Kunth**

Voucher: Ule, E.H.G. 8497 (R, K)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Hymenophyllum ulei* Christ & Giesenh.**

Voucher: Reitz, R. 240 (HBR)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Hymenophyllum undulatum* (Sw.) Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Hymenophyllum undulatum* var. *fedlerianum* (J.W.Sturm) Stolze**

Voucher: Prance, G.T. 21453 (INPA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Hymenophyllum undulatum* (Sw.) Sw. var. *undulatum***

Referência: Funk, V. et al. 2007. Contr. U.S. Natl. Herb. 55:1-384.  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Hymenophyllum valvatum* Hook. & Grev.**

Voucher: Warrington, J.F. K.E.R. 23 (K)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Polyphlebium* Copel.**

4 espécies (1 endêmica)

***Polyphlebium angustatum* (Carmich.) Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Sehnem, A. 5892 (PACA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polyphlebium diaphanum* (Kunth) Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Labiak, P.H. 3084 (MBM, RB, SP, UPCB)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Polyphlebium hymenophylloides* (Bosch) Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Callejas, R. 1829 (MBM, MO)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Polyphlebium pyxidiferum* (L.) Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Sehnem, A. 6225 (PACA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Trichomanes* L.**

33 espécies (2 endêmicas)

***Trichomanes accedens* C.Presl**

Voucher: Windisch, P.G. 6364 (SJRJ)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichomanes anadromum* Rosenst.**

Voucher: Hatschbach, G. 24688 (MBM, PACA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Trichomanes ankersii* C.Parker ex Hook. & Grev.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5256 (R)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichomanes arbuscula* Desv.**

Voucher: Freitas, C. 655 (INPA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichomanes bicorne* Hook.**

Voucher: Prado, J. 1313 (SP)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Trichomanes crinitum* Sw.**

Voucher: Warrington, J.F. K.E.R. 23 (K)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Trichomanes crispum* L.**

Voucher: Smith, L. 2932 (K, S)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (CE); Amazônia

***Trichomanes cristatum* Kaulf.**

Voucher: Windisch, P.G. 4726 (HB, SP)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichomanes diversifrons* (Bory) Mett. ex Sadeb.**

Voucher: Alves, M. 2415 (NY)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM); Amazônia

***Trichomanes egleri* P.G.Windisch**

Voucher: Berg, C.C. P18194 (INPA, K)  
 Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Trichomanes elegans* Rich.**

Voucher: Nelson, B.W. 365 (INPA, MG)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichomanes emarginatum* C.Presl**

Voucher: Hatschbach, G. 15872 (MBM)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Trichomanes guidoi* P.G.Windisch**

Voucher: Holt, K.G. 503 (US)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Trichomanes hostmannianum* (Klotzsch) Kunze**

Voucher: Windisch, P.G. 6461 (SJR)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, TO, AC, RO), Centro-Oeste (MT, DF); Amazônia, Cerrado

***Trichomanes humboldtii* (Bosch) Lellinger**

Voucher: Prance, G.T. 15681 (INPA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichomanes lucens* Sw.**

Voucher: Brade, A.C. 6619 (HB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Trichomanes macilentum* Bosch**

Voucher: Prado, J. 1385 (SP)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Trichomanes martiusii* C.Presl**

Voucher: Hoehne, F.C. 5368 (R)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichomanes pedicellatum* Desv.**

Voucher: Hoehne, F.C. 5263 (R)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichomanes pellucens* Kunze**

Voucher: Luetzelburg, P. 6935 (R, S)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Trichomanes pilosum* Raddi**

Voucher: Brade, A.C. 8587 (HB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichomanes pinnatum* Hedw.**

Voucher: Nonato, F.R. 1006 (HUFS)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Trichomanes plumosum* Kunze**

Voucher: Prance, G.T. 12139 (INPA, K)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichomanes polypodioides* Raddi**

Voucher: Harley, R.M. 18224 (HRB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste (MA, PI, PE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Trichomanes robustum* E.Fourn.**

Voucher: Martins, A.B. s.n. (EAC 20503, UFP)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Mata Atlântica

***Trichomanes roraimense* Jenman**

Voucher: Ule, E.H.G. 8500 (HB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Trichomanes spruceanum* Hook.**

Voucher: Pires, J.M. 16391 (MG)  
 Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichomanes steyermarkii* P.G.Windisch & A.R.Sm.**

Voucher: Steyermark, J.A. 107541 (US)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Trichomanes tanaicum* Hook.**

Voucher: Prado, J. 1209 (HPZ)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Trichomanes trollii* Bergdolt**

Voucher: Pivetta, S.J.P. 27 (HB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Trichomanes tuerckheimii* Christ**

Voucher: Freitas, C. 702 (INPA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Trichomanes vandenboschii* P.G.Windisch**

Voucher: Prance, G.T. 9994 (INPA, NY)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Trichomanes vittaria* DC. ex Poir.**

Voucher: Jangoux, J. 521 (MG)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Vandenboschia* Copel.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Vandenboschia collariata* (Bosch) Ebihara & Dubuisson**

Voucher: Callejas, R. 1818 (MBM)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Vandenboschia radicans* (Sw.) Copel.**

Voucher: Pivetta, S.J.P. 27 (HB)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Vandenboschia rupestris* (Raddi) Ebihara & K.Iwats.**

Voucher: Sehnem, A. 723 (PACA)  
 Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (MA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

**ISOETACEAE****Jefferson Prado, Lana da Silva Sylvestre**

1 gênero, 14 espécies (12 endêmicas)

***Isoetes* L.**

14 espécies (12 endêmicas)

***Isoetes amazonica* A.Br.**

Voucher: Spruce, R. s.n. (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Isoetes bradei* Herter**

Voucher: Brade, A.C. (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Isoetes fusco-marginata* H.P.Fuchs**

Voucher: Sehnem, A. 4122 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes gardneriana* Kunze ex Mett.**

Voucher: Gardner, G. 3563 (G)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO);

Cerrado, Mata Atlântica

***Isoetes gigantea* U.Weber**

Voucher: Lacerda, N. (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Isoetes martii* A.Braun**

Voucher: Brade, A.C. 16868 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ),

Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes maxima* Hickey et al.**

Voucher: Sehnem, A. 10960 (FHS, PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes organensis* F.A.C.Weber**

Voucher: Brade, A.C. 20292 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Isoetes panamensis* Maxon & C.V.Morton**

Voucher: Irwin, H.S. 31615 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA),

Centro-Oeste (MT); Cerrado, Mata Atlântica

***Isoetes ramboi* Herter**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 34681)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes sehnemii* H.P.Fuchs**

Voucher: Sehnem, A. 14987 (FHS, PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Isoetes smithii* H.P.Fuchs**

Voucher: Reitz, R. 3305 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Isoetes spannagelii* H.P.Fuchs**

Voucher: Spannagel, C. 301 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Isoetes triangula* U.Weber**

Referência: Hickey, R.J. &amp; Smith, A.R. 1995. Fl. Venez.

Guayana 2: 1-706.

Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

**LINDSAEACEAE****Jefferson Prado**

2 gêneros, 28 espécies (5 endêmicas),

5 subespécies (1 endêmica), 8 variedades (2 endêmicas)

***Lindsaea Dryand ex Sen.***

27 espécies (5 endêmicas), 5 subespécies (1 endêmica),

8 variedades (2 endêmicas)

***Lindsaea arcuata* Kunze**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 50611)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (SC); Mata Atlântica

***Lindsaea bifida* (Kaulf.) Mett. ex Kuhn**

Voucher: Wanderley, M.G.L. 53 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lindsaea botrychioides* A.St.-Hil.**

Voucher: Handro, O. s.n. (SP 46133)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lindsaea coarctata* K.U.Kramer**

Voucher: Martius, C.F.P. s.n. (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),

Sudeste (SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Lindsaea cyclophylla* K.U.Kramer**

Voucher: Spruce, R. 2916 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea divaricata* Klotzsch**

Voucher: Prado, J. 1151 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Amazônia,

Cerrado, Mata Atlântica

***Lindsaea dubia* Spreng.**

Voucher: Spruce, R. 2599 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea filipendula* (Rosenst.) K.U.Kramer**

Voucher: Luetzelburg, P. 141 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lindsaea guianensis* (Aubl.) Dryand. subsp. *guianensis***

Voucher: Zuquim, G.P.S. 128 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-

Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Amazônia, Cerrado

***Lindsaea guianensis* subsp. *lanceastrum* K.U.Kramer**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14117 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, BA),

Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado,

Mata Atlântica

***Lindsaea hemiglossa* K.U.Kramer**

Voucher: Prance, G.T. 12142 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lindsaea hemiptera* K.U.Kramer**

Voucher: Luetzelburg, P. 23658 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea javitensis* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Luetzelburg, P. 22605 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea lancea* (L.) Bedd.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lindsaea lancea* var. *elatior* (Kunze) K.U.Kramer**

Voucher: Sick, H. 535 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lindsaea lancea* var. *falcata* (Dryand.) Rosenst.**

Voucher: Zuquim, G.P.S. 70 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Lindsaea lancea* (L.) Bedd. var. *lancea***

Voucher: Prado, J. 1458 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Lindsaea lancea* var. *remota* (Kunze) K.U.Kramer**

Voucher: Mexia, Y. 5948a (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lindsaea macrophylla* Kaulf.**

Voucher: Riedel, L. s.n. (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Lindsaea meifolia* (Kunth) Mett. ex Kunh**

Voucher: Luetzelburg, P. 23606 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea ovoidea* Fée**

Voucher: Spannagel, C. 214 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lindsaea pallida* Klotzsch**

Voucher: Ranal, M.A. 1307b (HUFU)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lindsaea portoricensis* Desv.**

Voucher: Smith, L.B. 2202 (W)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Lindsaea quadrangularis* Raddi**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lindsaea quadrangularis* subsp. *antillensis* K.U.Kramer**

Voucher: Zuquim, G.P.S. 233 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea quadrangularis* Raddi subsp. *quadrangularis***

Voucher: Prado, J. 1649 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Lindsaea quadrangularis* subsp. *terminalis* K.U.Kramer**

Voucher: Brade, A.C. 7727 (UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lindsaea rigidiuscula* Lindm.**

Voucher: Luetzelburg, P. 23601 (M)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (GO); Amazônia, Cerrado

***Lindsaea schomburgkii* Klotzsch**

Voucher: Prado, J. 1309 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Lindsaea semilunata* (C.Chr.) C.Chr.**

Voucher: Spruce, R. 2338 (B, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea stricta* (Sw.) Dryand.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lindsaea stricta* var. *parvula* (Fée) K.U. Kramer**

Voucher: Luetzelburg, P. 22692 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Lindsaea stricta* (Sw.) Dryand. var. *stricta***

Voucher: Prado, J. 1335 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lindsaea taeniata* K.U.Kramer**

Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2:1 706.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lindsaea tetraptera* K.U.Kramer**

Voucher: Spruce, R. 2277 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lindsaea ulei* Hieron. ex Christ**

Voucher: Prado, J. 1369 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Lindsaea virescens* Sw.**

Distribuição: nativa; endêmica

***Lindsaea virescens* var. *catharinae* (Hook.) Baker**

Voucher: Brade, A.C. 8258a (UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Lindsaea virescens* Sw. var. *virescens***

Voucher: Eiten, G. 2108a (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lonchitis* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Lonchitis hirsuta* L.**

Referência: Tryon, R.M. &amp; Tryon, A. F. 1982. Ferns and allied plants, with special reference to Tropical America 1-857.

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (RJ); Mata Atlântica

**LOMARIOPSISIDACEAE****Iva Carneiro Leão Barros, Augusto César Pessoa****Santiago, Ana Flora de Novaes Pereira**

3 gêneros, 14 espécies (2 endêmicas)

***Cyclopeltis* J.Sm.**

1 espécie (não endêmica)

***Cyclopeltis semicordata* (Sw.) J.Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 11721 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lomariopsis* Fée**

4 espécies (1 endêmica)

***Lomariopsis japurensis* (Mart.) J.Sm.**

Voucher: Pietrobon-Silva, M.R. 5090 (HB, MBM, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Lomariopsis marginata* (Schrad.) Kuhn**

Referência: Moran, R.C. 2000. Brittonia 52(1)/55-111.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lomariopsis nigropaleata* Holttum**

Voucher: Prado, J. 1211 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);  
Amazônia***Lomariopsis prieuriana* Fée**

Voucher: Prado, J. 1137 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Nephrolepis* Schott**

9 espécies (1 endêmica)

***Nephrolepis biserrata* (Sw.) Schott**

Voucher: Pietrobon-Silva, M.R. 4396 (UFP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),  
Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG), Sul  
(PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica***Nephrolepis brownii* (Desv.) Hovenkamp & Miyam.**

Voucher: Daly, D.C. 11595 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),  
Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia,  
Mata Atlântica***Nephrolepis cordifolia* (L.) C.Presl**

Voucher: Wacket, M. 206 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Nephrolepis exaltata* (L.) Schott**

Voucher: Santana, E.S. 84 (PEUFR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste  
(PI, PB, PE, BA, AL), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica***Nephrolepis occidentalis* Kunze**

Voucher: Prance, G.T. 28784 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste  
(MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Mata Atlântica***Nephrolepis pectinata* (Willd.) Schott**

Voucher: Costa, M.A.S. 237 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP), Sul (PR, SC);  
Amazônia, Mata Atlântica***Nephrolepis pendula* (Raddi) J.Sm.**

Voucher: Stork, H.E. 4763 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO),  
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP,  
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica***Nephrolepis rivularis* (Vahl) Mett. ex Krug**

Voucher: Lopes, M.S. 645 (HUEFS)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,  
RO), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR,  
SC); Amazônia, Mata Atlântica***Nephrolepis undulata* (Afzel.) J.Sm.**

Voucher: Santos, H.G.P. 282 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO), Nordeste  
(MA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Cerrado**LYCOPODIACEAE****Paulo G. Windisch, Carla Gabriela Vargas Ramos**3 gêneros, 54 espécies (27 endêmicas), 6 variedades  
(1 endêmica)***Huperzia* Bernh.**

38 espécies (25 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Huperzia acerosa* (Sw.) Holub**

Voucher: Ramos, C.G.V. 43 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste  
(MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Huperzia badiniana* B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Condack, J.P.S. 524 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC);  
Mata Atlântica***Huperzia biformis* (Hook.) Holub**

Voucher: Ramos, C.G.V. 72 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica***Huperzia capillaris* (Sodirol) Holub**

Voucher: Prance, G.T. 20006 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Huperzia catharinae* (Christ) Holub**

Referência: Øllgaard, B. &amp; Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC); Mata Atlântica

***Huperzia christii* (Silveira) Holub**

Voucher: Ramos, C.G.V. 68 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG,  
SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica***Huperzia comans* (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1766 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica***Huperzia deminuens* (Herter) B.Øllg.**

Referência: Øllgaard, B. &amp; Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata  
Atlântica***Huperzia dichotoma* (Jacq.) Trevis.**

Voucher: Toledo Jr., F.T. 1912 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO),  
Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado***Huperzia erythrocaulon* (Fée) Holub**

Voucher: Condack, J.P.S. 431 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata  
Atlântica***Huperzia flexibilis* (Fée) B.Øllg.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 567 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Huperzia fontinaloides* (Spring) Trevis.**

Voucher: Brade, A.C. 19722 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica***Huperzia friburgensis* (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Sylvestre, L.S. 2053 (RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);  
Mata Atlântica***Huperzia hemleri* (Nessel) B.Øllg.**

Voucher: Leitman, M. 324 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Huperzia heterocarpon* (Fée) Holub**

Voucher: Ramos, C.G.V. 20 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste  
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Huperzia hexasticha* B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Ramos, C.G.V. 51 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Huperzia hippuridea* (Christ) Holub**

Referência: Øllgaard, B. &amp; Windisch, P.G. 1987.

Bradea 5(1): 1-43.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Huperzia intermedia* Trevis.**

Voucher: Labiak, P.H. 4239 (RB, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Huperzia itambensis* B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Almeida, T.E. 575 (BHCB, RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Huperzia linifolia* (L.) Trevis.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Huperzia linifolia* var. *jenmanii* (Underw. & Lloyd)****B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Jardim, J.G. 2655 (CEPEC, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia,

Mata Atlântica

***Huperzia loefgreniana* (Silveira) B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1854 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Huperzia mandiocana* (Raddi) Trevis.**

Voucher: Duarte, A.P. 5380 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Huperzia martii* (Wawra) Holub**

Voucher: Sano, P.T. H50865 (NY, SPF)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste

(MG, ES); Cerrado, Mata Atlântica

***Huperzia mollicoma* (Spring) Holub**

Voucher: Brade, A.C. 14528 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Huperzia mooreana* (Baker) Holub**

Voucher: Matos, F.B. 1044 (CEPEC, RBR)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Huperzia nuda* (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Ramos, C.G.V. 40 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Huperzia pungentifolia* (Silveira) B.Øllg.**

Voucher: Condack, J.P.S. 424 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);

Mata Atlântica

***Huperzia quadrifariata* (Bory) Rothm.**

Voucher: Ramos, C.G.V. 19 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Huperzia recurvifolia* Rolleri**

Voucher: Labiak, P.H. 4123 (RB, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Huperzia reflexa* (Lam.) Trevis.**

Voucher: Ramos, C.G.V. 13 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,

Mata Atlântica

***Huperzia regnellii* (Maxon) B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Regnell, A.F. 1500 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Huperzia rostrifolia* (Silveira) Holub**

Referência: Øllgaard, B. &amp; Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Huperzia rubra* (Cham. & Schltdl.) Rothm.**

Voucher: Martinelli, G. 2755 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG); Cerrado

***Huperzia sellowiana* (Herter) B.Øllg.**

Voucher: Santos Lima, J. 13184 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (SC); Mata Atlântica

***Huperzia silveirae* (Nessel) B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Ramos, C.G.V. 24 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Huperzia taxifolia* (Sw.) Trevis.**

Voucher: Labiak, P.H. 242 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP), Nordeste

(CE), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Huperzia treitubensis* (Silveira) B.Øllg.**

Voucher: Sucre, D. 6766 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);

Mata Atlântica

***Huperzia wilsonii* (Underw. & Lloyd) B.Øllg.**

Voucher: Cordeiro, M.R. 1215 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT);

Cerrado

***Lycopodiella* Holub**

12 espécies (2 endêmicas), 5 variedades (1 endêmica)

***Lycopodiella alopecuroides* (L.) Cranfill**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lycopodiella alopecuroides* var. *duzeniana* B.Øllg. & P.G.Windisch****P.G.Windisch**

Voucher: Condack, J.P.S. 410 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Lycopodiella alopecuroides* var. *integerrima* (Spring)****B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Sucre, D. 3711 (RB, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES,

SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lycopodiella alopecuroides* var. *tupiana* B.Øllg. & P.G.Windisch****P.G.Windisch**

Voucher: Siegel, B. 6 (HB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pampa

***Lycopodiella benjaminiana* P.G.Windisch**

Referência: Windisch, P.G. 1991. Bradea 6(3): 21-24.

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Lycopodiella bradei* (Herter) B.Øllg.**

Voucher: Reitz, R. 5319 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata

Atlântica

***Lycopodiella camporum* B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Irwin, H.S. 24586 (NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

RO), Nordeste (PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),

Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Amazônia, Cerrado,

Mata Atlântica



***Lycopodiella carnosa* (Silveira) B.Øllg.**

Voucher: Anderson, W.R. 36813 (MO)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC,  
RS, ); Cerrado, Mata Atlântica

***Lycopodiella caroliniana* (L.) Pic.Serm.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Lycopodiella caroliniana* var. *meridionalis* (Underw. & Lloyd) B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Boom, B.M. 718 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM),  
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Lycopodiella caroliniana* var. *paradoxa* (Mart.) B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Claussen, P. s.n. (NY 921380)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG), Sul (PR, SC);  
Amazônia, Cerrado

***Lycopodiella cernua* (L.) Pic.Serm.**

Voucher: Matos, F.B. 857 (RB, UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,  
Cerrado, Mata Atlântica

***Lycopodiella contexta* (Mart.) Holub**

Voucher: Brade, A.C. 13966 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC);  
Amazônia

***Lycopodiella geometra* B.Øllg. & P.G.Windisch**

Voucher: Condack, J.P.S. 458 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Lycopodiella iuliformis* (Underw. & Lloyd) B.Øllg.**

Referência: Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 1987.  
Bradea 5(1): 1-43.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM);  
Amazônia

***Lycopodiella pendulina* (Hook.) B.Øllg.**

Voucher: Farney, C. 1422 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica

***Lycopodiella riofrioi* (Sodiolo) B.Øllg.**

Referência: Øllgaard, B. & Windisch, P.G. 1987. Bradea 5(1): 1-43.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Lycopodium* L.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Lycopodium assurgens* Fée**

Voucher: Brade, A.C. 15566 (HC, RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ),  
Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Lycopodium clavatum* L.**

Voucher: Salino, A. 6191 (BHCB, RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,  
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lycopodium jussiaei* Poir.**

Voucher: Toledo Jr., F.T. 826 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica

***Lycopodium thyooides* Willd.**

Voucher: Ramos, C.G.V. 42 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

**LYGODIACEAE*****Iva* Carneiro Leão Barros, Augusto César Pessôa  
Santiago, Ana Flora de Novaes Pereira**

1 gênero, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Lygodium* Sw.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Lygodium venustum* Sw.**

Voucher: Santiago, A.C.P. 02 (UFP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),  
Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,  
Mata Atlântica

***Lygodium volubile* Sw.**

Voucher: Santiago, A.C.P. 19 (UFP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),  
Nordeste (MA, PE, BA), Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

**MARATTIACEAE****Paulo H. Labiak**

3 gêneros, 14 espécies (7 endêmicas)

***Danaea* Sm.**

12 espécies (5 endêmicas)

***Danaea arbuscula* Christenh. & Tuomisto**

Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku.,  
A. 216: 1-134.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Danaea bipinnata* Tuomisto**

Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku.,  
A. 216: 1-134.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Danaea cartilaginea* Christenh. & Tuomisto**

Voucher: Liesner, R. 16352 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Danaea excurrens* Rosenst.**

Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku.,  
A. 216: 1-134.  
Distribuição: nativa; endêmica; Domínio desconhecido

***Danaea geniculata* Raddi**

Voucher: Matos, F.B. 293 (UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte, Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Danaea leprieurii* Kunze**

Voucher: Prado, J. 1204 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO);  
Amazônia

***Danaea media* Liebm.**

Referência: Christenhuzs, M. 2007. Ann. Univ. Turku.,  
A, Tom. 216: 39.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Danaea moritziana* C.Presl**

Voucher: Schmalz, A. 122 (UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Danaea nodosa* (L.) Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 6787 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),  
Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP,  
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Danaea simplicifolia* Rudge**

Referência: Christenhuys, M. 2007. Ann. Univ. Turku., A, Tom. 216: 39.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Danaea trifoliata* Rchb. ex Kunze**

Voucher: Prado, J. 1365 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Danaea ulei* Christ**

Voucher: Ule, E.H.G. 5758 (P)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Eupodium* J.Sm.**

1 espécie (1 endêmica)

***Eupodium kaulfussii* (J.Sm.) J.Sm.**

Voucher: Simonis, J. E. 30 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Marattia* Kaulf.**

1 espécie (1 endêmica)

***Marattia cicutifolia* Kaulf.**

Voucher: Labiak, P.H. 3508 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

**MARSILEACEAE****Paulo G. Windisch**

3 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

***Marsilea* L.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Marsilea ancylopoda* A.Braun**

Referência: Johson, D.M. 1986. Systematics of the New World Species of Marsilea – Marsileaceae 11:1-87.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sul (RS); Mata Atlântica

***Marsilea crotophora* D.M.Johnson**

Voucher: Prance, G.T. 26143 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Pantanal

***Marsilea deflexa* A.Braun**

Referência: Johson, D.M. 1986. Systematics of the New World Species of Marsilea – Marsileaceae 11:1-87.

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PI); Cerrado

***Marsilea minuta* L.**

Voucher: Pickel, D.B. 3116 (RB)

Distribuição: subspontânea; não endêmica; Nordeste (PE); Domínio desconhecido

***Marsilea polycarpa* Hook. & Grev.**

Voucher: Cervi, A.C. 3250 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA), Nordeste (MA, PE, BA), Centro-Oeste (MS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Pilularia* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Pilularia americana* A.Braun**

Voucher: Dutra, J. s.n. (ICN 1224)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Regnellidium* Lindm.**

1 espécie (não endêmica)

***Regnellidium diphyllum* Lindm.**

Voucher: Rambo, B. s.n. (PACA 2574)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Pampa

**METAXYACEAE****Lana da Silva Sylvestre**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Metaxya* C.Presl**

1 espécie (não endêmica)

***Metaxya rostrata* (Kunth) C.Presl**

Voucher: Austin, D.F. 7183 (INPA, NY, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, PB, BA), Centro-Oeste (MT, MS); Amazônia, Mata Atlântica

**OLEANDRACEAE****Lana da Silva Sylvestre**

1 gênero, 3 espécies (1 endêmica)

***Oleandra* Cav.**

3 espécies (1 endêmica)

***Oleandra articulata* (Sw.) C.Presl**

Voucher: Mello-Silva, R. 1658 (K, RB, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Oleandra baetae* Damazio**

Voucher: Travassos, O. 336 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Oleandra pilosa* Hook.**

Voucher: Rosa, N.A. 1979 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Cerrado

**OPHIOGLOSSACEAE****João Paulo Santos Condack, Lana da Silva Sylvestre**

2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

***Botrychium* Sw.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Botrychium australe* R.Br.**

Voucher: Brade, A.C. 14533 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Botrychium virginianum* (L.) Sw.**

Voucher: Reitz, R. 68 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Ophioglossum* L.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Ophioglossum crotalophoroides* Walter**

Voucher: Reitz, R. 147 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Ophioglossum ellipticum* Hook. & Grev.**

Voucher: Dutra, J. 476 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Ophioglossum nudicaule* L.f.**

Voucher: Ule, E.H.G. s.n. (RB 36821)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Mata Atlântica

***Ophioglossum palmatum* L.**

Voucher: Brade, A.C. 19176 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Ophioglossum reticulatum* L.**

Voucher: Badini, J. 317 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

**OSMUNDACEAE****Lana da Silva Sylvestre**

2 gêneros, 2 espécies (nenhuma endêmica)

***Osmunda* L.**

1 espécie (não endêmica)

***Osmunda regalis* L.**

Voucher: Reitz, R. 1527 (HBR, RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Osmundastrum* C.Presl**

1 espécie (não endêmica)

***Osmundastrum cinnamomeum* (L.) C.Presl**

Voucher: Mynssen, C.M. 1117 (CEPEC, MBML, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

**PLAGIOGYRIACEAE****João Paulo Santos Condack**

1 gênero, 1 espécie (1 endêmica)

***Plagiogyria* (Kunze) Mett.**

1 espécie (1 endêmica)

***Plagiogyria fialhoi* (Fée & Glaz.) Copel.**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1777 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Domínio desconhecido

**POLYPODIACEAE****Paulo H. Labiak, Regina Y. Hirai**

17 gêneros, 152 espécies (68 endêmicas), 2 variedades (nenhuma endêmica)

***Campyloneurum* C.Presl**

21 espécies (5 endêmicas)

***Campyloneurum abruptum* (Lindm.) B.León**

Voucher: Prance, G.T. 10923 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Campyloneurum acrocarpon* Fée**

Voucher: Hatschbach, G. 16314 (MBM)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Campyloneurum aglaolepis* (Alston) de la Sota**

Voucher: Kummrow, R. 1423 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Campyloneurum angustifolium* (Sw.) Fée**

Voucher: Daly, D.C. 8628 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Campyloneurum aphanophlebium* (Kunze) T.Moore**

Voucher: Prance, G.T. 7267 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Campyloneurum austrobrasilianum* (Alston) de la Sota**

Voucher: Kummrow, R. 1959 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste, Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campyloneurum brevifolium* (Lodd. ex Link) Link**

Voucher: Vieira, MG 897 (F)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, RO); Amazônia

***Campyloneurum centrobrasilianum* Lellinger**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1898 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Campyloneurum chlorolepis* Alston**

Voucher: Malme, G.O.A. s.n. (S)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Campyloneurum coarctatum* (Kunze) Fée**

Voucher: Ule, E.H.G. 5607 (B)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Campyloneurum decurrens* (Raddi) C.Presl**

Voucher: Dusén, P.K.H. 743 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Campyloneurum fallax* Fée**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 2819 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Campyloneurum fuscocosquamatum* Lellinger**

Voucher: Daly, D.C. 6802 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Campyloneurum lapathifolium* (Poir.) Ching**

Voucher: Brade, A.C. 20989 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Campyloneurum nitidum* (Kaulf.) C.Presl**

Voucher: Hatschbach, G. 24526 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte, Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campyloneurum ophiocaulon* (Klotzsch) Fée**

Voucher: Pardo, M. 94 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Campyloneurum phyllitidis* (L.) C.Presl**

Voucher: Prado, J. 1315 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, TO,  
AC, RO), Centro-Oeste (GO, DF); Amazônia, Cerrado

***Campyloneurum repens* (Aubl.) C.Presl**

Voucher: Prado, J. 1273 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AC, RO),  
Nordeste (PE, AL), Centro-Oeste (DF); Amazônia

***Campyloneurum rigidum* Sm.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 4458 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Campyloneurum vulpinum* (Lindm.) Ching**

Voucher: Mosén, C.W.M. 2220 (US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica

***Campyloneurum wacketii* Lellinger**

Voucher: Wacket, M. 213 (S)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Ceradenia* L.E.Bishop**

8 espécies (6 endêmicas)

***Ceradenia albidula* (Baker) L.E.Bishop**

Voucher: Labiak, P.H. 3567 (UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Ceradenia capillaris* (Desv.) L.E.Bishop**

Voucher: Mexia, Y. 4059 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ);  
Mata Atlântica

***Ceradenia glaziovii* (Baker) Labiak**

Voucher: Campos-Porto, P. 311 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP);  
Mata Atlântica

***Ceradenia itatiaiensis* Labiak & Condack**

Voucher: Condack, J.P.S. 308 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Ceradenia jungermannioides* (Klotzsch) L.E.Bishop**

Voucher: Moritz, J.W.K. 312 (BM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Ceradenia pruinosa* (Maxon) L.E.Bishop**

Voucher: Prance, G.T. 20063 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM);  
Amazônia

***Ceradenia spixiana* (Mart. ex Mett.) L.E.Bishop**

Voucher: Handro, O. 1186 (SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Ceradenia warmingii* (C.Chr.) Labiak**

Voucher: Damazio, L.B. 1360 (OURP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cochlidium* Kaulf.**

6 espécies (2 endêmicas)

***Cochlidium furcatum* (Hook. & Grev.) C.Chr.**

Voucher: Prance, G.T. 17802 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM);  
Amazônia

***Cochlidium linearifolium* (Desv.) Maxon ex C.Chr.**

Voucher: Austin, D.F. 7320 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM);  
Amazônia

***Cochlidium pumilum* Masee ex C.Chr.**

Voucher: Boom, B.M. 5765 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (BA), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Cochlidium punctatum* (Raddi) L.E.Bishop**

Voucher: Brade, A.C. 19168 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Cochlidium serrulatum* (Sw.) L.E.Bishop**

Voucher: Madison, M.T. 621 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),  
Nordeste (CE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP,  
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga,  
Cerrado, Mata Atlântica

***Cochlidium tepuiense* (A.C.Sm.) L.E.Bishop**

Voucher: Ule, E.H.G. 8515 (K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM),  
Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Dicranoglossum* J.Sm.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Dicranoglossum desvauxii* (Klotzsch) Proctor**

Voucher: Prado, J. 1239 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, AM, AP, PA);  
Nordeste (BA, CE)Amazônia

***Dicranoglossum furcatum* (L.) J.Sm.**

Voucher: Labiak, P.H. 4619 (UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,  
RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Grammitis* Sw.**

2 espécies (2 endêmicas)

***Grammitis fluminensis* Fée**

Voucher: Brade, A.C. 13157 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul  
(PR); Mata Atlântica

***Grammitis leptopoda* (C.H.Wright) Copel.**

Voucher: Badini, J. 290 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado,  
Mata Atlântica

***Lellingeria* A.R.Sm. & R.C.Moran**

14 espécies (11 endêmicas)

***Lellingeria apiculata* (Kunze ex Klotzsch) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 20718 (US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lellingeria brasiliensis* (Rosenst.) Labiak**

Voucher: Brade, A.C. 9633 (R)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica

***Lellingeria brevistipes* (Mett. ex Kuhn) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 19871 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lellingeria depressa* (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Labiak, P.H. 886 (SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lellingeria hirsuta* A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Prance, G.T. 16110 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Lellingeria itatimensis* (C.Chr.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Sehnem, A. 7300 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Lellingeria limula* (Christ) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Labiak, P.H. 965 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Lellingeria myosuroides* (Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Farney, C. 857 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Sudeste; Amazônia

***Lellingeria organensis* (Gardner) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 19853 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lellingeria pumila* Labiak**

Voucher: Labiak, P.H. 4015 (UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Lellingeria schenckii* (Hieron.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Hatschbach, G. 30769 (MBM)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Lellingeria suspensa* (L.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 6591 (HB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Lellingeria tamandarei* (Rosenst.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 17006 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Lellingeria wittigiana* (Fée & Glaz. ex Fée) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 20300 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Melpomene* A.R.Sm. & R.C.Moran**

8 espécies (4 endêmicas)

***Melpomene albicans* Lehnert**

Voucher: Ribas, O.S. 3080 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Melpomene firma* (J.Sm.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Boom, B.M. 6005 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Melpomene flabelliformis* (Poir.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 19025 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Melpomene melanosticta* (Kunze) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Damazio, L.B. 1870 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AM), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Melpomene moniliformis* (Lag. ex Sw.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 16559 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Melpomene peruviana* (Desv.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 10098 (R)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Melpomene pilosissima* (M.Martens & Galeotti) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Brade, A.C. 20661 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Melpomene xiphopteroides* (Liebm.) A.R.Sm. & R.C.Moran**

Voucher: Ule, E.H.G. 8517 (K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (BA); Amazônia

***Microgramma* C.Presl**

18 espécies (1 endêmica), 1 variedade (não endêmica)

***Microgramma acatallela* Alston**

Voucher: Matos, F.B. 577 (CEPEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Microgramma baldwinii* Brade**

Voucher: Prado, J. 1282 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC); Amazônia

***Microgramma bifrons* (Hook.) Lellinger**

Voucher: Daly, D.C. 8998 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Microgramma crispata* (Fée) R.M.Tryon & A.F.Tryon**

Voucher: Boldrin, A.H.L. 103 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Microgramma dictyophylla* (Kunze ex Mett.) de la Sota**

Voucher: Daly, D.C. 8955 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Microgramma geminata* (Schrad.) R.M.Tryon & A.F.Tryon**

Voucher: Salino, A. 6679 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Microgramma lindbergii* (Mett. ex Kuhn) de la Sota**

Voucher: Salino, A. 4449 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Microgramma lycopodioides* (L.) Copel.**

Voucher: Matos, F.B. 1374 (UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Microgramma megalophylla* (Desv.) de la Sota**

Voucher: Prance, G.T. 12595 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Microgramma microsorooides* Salino et al.**

Voucher: Almeida, T.E. 681 (BHCB, CVRD, UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Microgramma mortoniana* de la Sota**

Voucher: Assis, E.L.M. 548 (COR)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Microgramma percussa* (Cav.) de la Sota**

Voucher: Labiak, P.H. 245 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,

TO, AC, RO), Nordeste (MA, CE, RN, PB, PE, BA, AL),

Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul

(PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Microgramma persicariifolia* (Schrad.) C.Presl**

Voucher: Lohmann, L.G. 600 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG,

ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Microgramma reptans* (Cav.) A.R.Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 8081 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC),

Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Microgramma squamulosa* (Kaulf.) de la Sota**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 43 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),

Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Microgramma tecta* (Kaulf.) Alston**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Microgramma tecta* (Kaulf.) Alston var. *tecta***

Voucher: Labiak, P.H. 127 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Sudeste (MG,

ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Microgramma thurnii* (Baker) R.M.Tryon & Stolze**

Voucher: Prado, J. 1250 (SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,

RO); Amazônia

***Microgramma vacciniifolia* (Langsd. & Fisch.) Copel.**

Voucher: Labiak, P.H. 160 (MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, CE,

PB), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Micropolypodium* Hayata**

9 espécies (5 endêmicas)

***Micropolypodium achilleifolium* (Kaulf.) Labiak &****F.B.Matos**

Voucher: Labiak, P.H. 3920 (MBM, NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Micropolypodium caucanum* (Hieron.) A.R.Sm.**

Voucher: Maguire, B. 60536 p.p. (UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropolypodium gradatum* (Baker) Labiak & F.B.Matos**

Voucher: Labiak, P.H. 4099 (NY, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Micropolypodium nanum* (Fée) A.R.Sm.**

Voucher: Prado, J. 640 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO),

Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Micropolypodium perpusillum* (Maxon) A.R.Sm.**

Voucher: Hirai, R.Y. 574 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Micropolypodium setosum* (Kaulf.) A.R.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 14146 (MBM, UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR,

SC); Mata Atlântica

***Micropolypodium taenifolium* (Jenman) A.R.Sm.**

Voucher: Amaral, I.L. 1649 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropolypodium truncicola* (Klotzsch) A.R.Sm.**

Voucher: Maguire, B. 60536 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Micropolypodium x bradei* Labiak & F.B.Matos**

Voucher: Brade, A.C. 16676 p.p. (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Niphidium* J.Sm.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Niphidium crassifolium* (L.) Lellinger**

Voucher: Schwartsburd, P.B. 2992 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM,

TO, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT,

GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Niphidium rufosquamatum* Lellinger**

Voucher: Reitz, R. 4692 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pecluma* M.G.Price**

18 espécies (8 endêmicas)

***Pecluma camptophyllaria* (Fée) M.G.Price**

Voucher: Macedo, A. 2383 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pecluma dispersa* (A.M.Evans) M.G.Price**

Voucher: Cutler, H.C. 8318 (MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),

Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Pecluma filicula* (Kaulf.) M.G.Price**

Voucher: Beetle, A.A. 1753 (US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul

(PR, SC); Mata Atlântica

***Pecluma hoehnii* (A.Samp.) Salino**

Voucher: Hoehne, F.C. 3808 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Pecluma hygrometrica* (Splitg.) M.G.Price**

Voucher: Daly, D.C. 7488 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Pecluma imbeana* (Brade) Salino**

Voucher: Brade, A.C. 11633 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Pecluma insularis* (Brade) Salino**

Voucher: Becker, J. 808 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES);

Mata Atlântica

***Pecluma macedoi* (Brade) M.Kessler & A.R.Sm.**

Voucher: Macedo, A. 1098 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);

Mata Atlântica

***Pecluma paradiseae* (Langsd. & Fisch.) M.G.Price**

Voucher: Dusén, P.K.H. 17128 (S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pecluma pectinata* (L.) M.G.Price**

Voucher: Prance, G.T. 2784 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC);

Amazônia

***Pecluma pectinatiformis* (Lindm.) M.G.Price**

Voucher: Lindman, C.A.M. 493 (US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pecluma pilosa* (A.M.Evans) M.Kessler & A.R.Sm.**

Voucher: Matos, F.B. 626 (CEPEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Pecluma plumula* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) M.G.Price**

Voucher: Matos, F.B. 1339 (CEPEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pecluma recurvata* (Kaulf.) M.G.Price**

Voucher: Matos, F.B. 1377 (UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pecluma robusta* (Fée) M.Kessler & A.R.Sm.**

Voucher: Bresolin, A. 583 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pecluma sicca* (Lindm.) M.G.Price**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14141 (S)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pecluma singeri* (de la Sota) M.G.Price**

Voucher: Dusén, P.K.H. 14880 (S)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pecluma truncorum* (Lindm.) M.G.Price**

Voucher: Matos, F.B. 1536 (CEPEC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste, Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Phlebodium* (R.Br.) J.Sm.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Phlebodium areolatum* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) J.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 32567 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Phlebodium aureum* (L.) J.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 15588 (MO)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Phlebodium decumanum* (Willd.) J.Sm.**

Voucher: Assis, E.L.M. 246 (UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Phlebodium pseudoaureum* (Cav.) Lellinger**

Voucher: Assis, E.L.M. 460 (COR)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Pleopeltis* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

13 espécies (5 endêmicas), 1 variedade (não endêmica)

***Pleopeltis alborufula* (Brade) Salino**

Voucher: Labiak, P.H. 4144 (UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Pleopeltis astrolepis* (Liebm.) E.Fourn.**

Voucher: Labiak, P.H. 3975 (UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, AL, BA), Centro-Oeste (MS) Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pleopeltis bombycina* (Maxon) A.R.Sm.**

Voucher: Prance, G.T. 11927 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Pleopeltis hirsutissima* (Raddi) de la Sota**

Voucher: Labiak, P.H. 4205 (UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Pleopeltis lepidopteris* (Langsd. & Fisch.) de la Sota**

Voucher: Sehnem, A. 3883 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pleopeltis macrocarpa* (Bory ex Willd.) Kaulf.**

Voucher: Labiak, P.H. 4537 (UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pleopeltis minarum* (Weath.) Salino**

Voucher: Claussen, P. 78 (P)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Pleopeltis monoides* (Weath.) Salino**

Voucher: Matos, F.B. 281 (UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES); Mata Atlântica

***Pleopeltis pleopeltidis* (Fée) de la Sota**

Voucher: Sehnem, A. 972 (PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pleopeltis pleopeltifolia* (Raddi) Alston**

Voucher: Labiak, P.H. 3144 (UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pleopeltis polypodioides* (L.) L.E.G. Andrews & Windham**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pleopeltis polypodioides* var. *burchellii* (Baker) A.R.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 13976 (MO)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS); Amazônia, Cerrado

***Pleopeltis squalida* (Vell.) de la Sota**

Voucher: Hatschbach, G. 26388 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pleopeltis trinidadensis* (Brade) Salino**

Voucher: Pôrto, C. 585 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Polypodium* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Polypodium chnoophorum* Kunze**

Voucher: Matos, F.B. 3722 (CEPEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Polypodium dulce* Poir.**

Voucher: Mattos, F.B. 1093 (CEPEC, SP, UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA); Mata Atlântica

***Serpocaulon* A.R.Sm.**

13 espécies (8 endêmicas)

***Serpocaulon adnatum* (Kunze ex Klotzsch) A.R.Sm.**

Voucher: Zuquim, G.P.S. 212 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Serpocaulon caceresii* (Sodirol) A.R.Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 10169 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Serpocaulon catharinae* (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 1222 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Serpocaulon fraxinifolium* (Jacq.) A.R.Sm.**

Voucher: Amorim, A.M. 4367 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Serpocaulon glandulosissimum* (Brade) Labiak & J.Prado**

Voucher: Labiak, P.H. 4457 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Serpocaulon latipes* (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 5288 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Serpocaulon levigatum* (Cav.) A.R.Sm.**

Voucher: Matos, F.B. 741 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Serpocaulon meniscifolium* (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm.**

Voucher: Barcia, J. 593 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Serpocaulon mexiae* (Copel.) A.R.Sm.**

Voucher: Irwin, H.S. 34045 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Serpocaulon panorense* (C.Chr.) A.R.Sm.**

Voucher: Costa, M.A.S. 546 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Serpocaulon sehnemii* (Pic.Serm.) Labiak & J.Prado**

Voucher: Labiak, P.H. 3898 (UPCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Serpocaulon triseriale* (Sw.) A.R.Sm.**

Voucher: Labiak, P.H. 4013 (UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

***Serpocaulon vacillans* (Link) A.R.Sm.**

Voucher: Forzza, R.C. 733 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Terpsichore* A.R.Sm.**

11 espécies (10 endêmicas)

***Terpsichore alfarii* (Donn.Sm.) A.R.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 16675 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Terpsichore aspleniifolia* (L.) A.R.Sm.**

Voucher: Matos, F.B. 308 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Terpsichore bradeana* Labiak**

Voucher: Prance, G.T. 10075 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Terpsichore chryseri* (Copel.) A.R.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 8398 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Terpsichore cultrata* (Bory ex Willd.) A.R.Sm.**

Voucher: Tate, G.H. 465 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Terpsichore lanigera* (Desv.) A.R.Sm.**

Voucher: Tate, G.H. 501 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Terpsichore reclinata* (Brack.) Labiak**

Voucher: Brade, A.C. 5237 (HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Terpsichore semihirsuta* (Klotzsch) A.R.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 9509 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Terpsichore senilis* (Fée) A.R.Sm.**

Voucher: Spruce, R. 1720 (BM)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Terpsichore steyermarkii* Labiak**

Voucher: Luetzelburg, P. 18202 (R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Terpsichore taxifolia* (L.) A.R.Sm.**

Voucher: Labiak, P.H. 963 (SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Zygophlebia* L.E.Bishop**

1 espécie (1 endêmica)

***Zygophlebia longipilosa* (C.Chr.) L.E.Bishop**

Voucher: Brade, A.C. 16673 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

**PSILOTACEAE****Lana da Silva Sylvestre**

1 gênero, 1 espécie (não endêmica)

***Psilotum* Sw.**

1 espécie (não endêmica)

***Psilotum nudum* (L.) P.Beauv.**

Voucher: Winter, S.L.S. 99 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

**PTERIDACEAE****Jefferson Prado**

22 gêneros, 182 espécies (65 endêmicas), 6 variedades (1 endêmica)

***Acrostichum* L.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Acrostichum aureum* L.**

Voucher: Rose, J.N. 19637 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica



***Acrostichum danaeifolium* Langsd. & Fisch.**

Voucher: Hatschbach, G. 10199 (PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),  
Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Adiantopsis Fée***

8 espécies (5 endêmicas)

***Adiantopsis cheilanthoides* R.M.Senna**

Voucher: Senna, R.M. 208 (HAS, HBR, PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Adiantopsis chlorophylla* (Sw.) Fée**

Voucher: Heringer, E.P. 16576 (UB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-  
Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,  
SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantopsis minutula* Sehnem**

Voucher: Shaefer, O.F.M. 69 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Adiantopsis monticola* (Hook.) T.Moore**

Voucher: Gardner, G. 3557 (K)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (TO), Nordeste (PI),  
Centro-Oeste; Cerrado

***Adiantopsis occulta* Sehnem**

Voucher: Sehnem, A. 3568 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC,  
RS); Mata Atlântica

***Adiantopsis perfasciculata* Sehnem**

Voucher: Smith, L.B. 17 (UB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sul  
(SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantopsis radiata* (L.) Fée**

Voucher: Gomes, S.M. 76 (CEN)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA),  
Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul  
(PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantopsis x australopedata* Hickey et al.**

Voucher: Jürgens, C. 173a (UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS);  
Mata Atlântica

***Adiantum* L.**

62 espécies (18 endêmicas)

***Adiantum abscissum* Schrad.**

Voucher: Prado, J. 1578 (SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL),  
Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR,  
SC, RS); Mata Atlântica

***Adiantum adiantoides* (J.Sm.) C.Chr.**

Voucher: Egler, W.A. 46707 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM);  
Amazônia

***Adiantum argutum* Splitg.**

Voucher: Prado, J. 1344 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC,  
RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Adiantum cajennense* Willd. ex Klotzsch**

Voucher: Prado, J. 1233 (HPZ)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,  
AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Adiantum calcareum* Gardner**

Voucher: Heringer, E.P. 8269/463 (UB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (GO, DF); Cerrado

***Adiantum cinnamomeum* Lellinger & J.Prado**

Voucher: Prance, G.T. 22691 (MO, NY, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (DF); Amazônia

***Adiantum concinnum* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Pires, J.M. 9698a (F, HB, K, M)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO),  
Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Adiantum curvatum* Kaulf.**

Voucher: Dusén, P.K.H. 15012 (GH, MBM, MO, P)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste  
(MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Adiantum dawsonii* Lellinger & J.Prado**

Voucher: Gomes, S.M. 113 (CEN)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO,  
DF); Cerrado

***Adiantum decoratum* Maxon & Weath.**

Voucher: Daly, D.C. 10164 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Adiantum deflectens* Mart.**

Voucher: Santos, G.B. 36 (UB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, TO, RO),  
Nordeste (MA, PI, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT,  
GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado

***Adiantum delicatulum* Mart.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 1191 (PEUFR)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PI,  
BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP); Caatinga, Cerrado

***Adiantum digitatum* Hook.**

Voucher: Sacco, J.C. 1241 (PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica

***Adiantum diogoanum* Glaz. ex Baker**

Voucher: Daly, D.C. 9385 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC),  
Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF),  
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum diphyllum* (Fée) Maxon**

Voucher: Thomas, W. W. 10570 (CEPEC, NY, SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica

***Adiantum discolor* J.Prado**

Voucher: Kameyama, C. 82 (NY, SP, SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);  
Mata Atlântica

***Adiantum dolosum* Kunze**

Voucher: Prado, J. 1249 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,  
RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum giganteum* J.Prado**

Voucher: Mexia, Y. 6013 (MO, UC, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE);  
Amazônia

***Adiantum glaucescens* Klotzsch**

Voucher: Prado, J. 1954 (NY, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM),  
Nordeste (MA, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT),  
Sudeste (MG, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum gracile* Fée**

Voucher: Heringer, E.P. 3767 (IBGE, MBM, MG)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF);  
Cerrado

***Adiantum humile* Kunze**

Voucher: Prado, J. 1246 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum incertum* Lindm.**

Voucher: Hatschbach, G. 23171 (HB, MBM, MO, PACA, UC, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Adiantum intermedium* Sw.**

Voucher: Heringer, E.P. 6901 (IBGE, MG, MO, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantum latifolium* Lam.**

Voucher: Prado, J. 1294 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (MA, PI, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum leprieurii* Hook.**

Voucher: Figueiredo, F.O. 460 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Adiantum lorentzii* Hieron.**

Voucher: Irwin, H.S. 11338 (GH, K, MO, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantum lucidum* (Cav.) Sw.**

Voucher: Prance, G.T. 14632 (NY, R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum macrophyllum* Sw.**

Voucher: Toler, R. 19 (SJR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum mathewsianum* Hook.**

Voucher: Forzza, R.C. 828 (SP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantum multisorum* A. Samp.**

Voucher: Prado, J. 1358 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum mynsseniae* J.Prado**

Voucher: Mynssen, C.M. 356 (MBM, NY, RB, RUSU, SP, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Adiantum nudum* A.R.Sm.**

Voucher: Daly, D.C. 8854 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Adiantum obliquum* Willd.**

Voucher: Prado, J. 1259 (HPZ)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (MA, CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum ornithopodium* C.Presl ex Kuhn**

Voucher: Valente, G. 880 (SP, VIC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Adiantum papillosum* Handro**

Voucher: Graçano, D. 159 (VIC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Adiantum paraense* Hieron.**

Voucher: Prance, G.T. 6445 (INPA, NY, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, RO), Nordeste (MA); Amazônia

***Adiantum patens* Willd.**

Voucher: Fernandes, A. s.n. (EAC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE); Amazônia

***Adiantum pectinatum* Kunze ex Baker**

Voucher: Walter, B.M.T. 3761 (CEN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantum pentadactylon* Langsd. & Fisch.**

Voucher: Eiten, G. 2081 (SP, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Adiantum petiolatum* Desv.**

Voucher: Prado, J. 1275 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, TO, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum philippense* L.**

Voucher: Plowman, T. 8513 (GH, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum phyllitidis* J.Sm.**

Voucher: Sampaio, A. 5217 (R)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum platyphyllum* Sw.**

Voucher: Pirotbom-Silva, M.R. 2114 (MBM, SJRP, SPF)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Adiantum poeppigianum* (Kuhn) Hieron.**

Voucher: Daly, D.C. 9810 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Adiantum poiretii* Wikstr.**

Voucher: Lindman, A. 983 (BM, GH, K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Adiantum pseudotinctum* Hieron.**

Voucher: Reitz, R. 6700 (HBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Adiantum pulverulentum* L.**

Voucher: Daly, D.C. 7365 (HPZ, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum raddianum* C.Presl**

Voucher: Irwin, H.S. 14011 (GH, MO, NY, US)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Adiantum rhizophyllum* Schrad.**

Voucher: Pirotbom-Silva, M.R. 1779 (MBM, MO, SJRP)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado

***Adiantum ruizianum* Klotzsch**

Voucher: Salino, A. 182 (GH, HB, UEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Adiantum scalare* R.M.Tryon**

Voucher: Prance, G.T. 7335 (K, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Adiantum senae* Baker**

Voucher: Rodrigues, C.E. 645 (SJR)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, RO), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Adiantum serratodontatum* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Pirani, J.R. 3194 (SP, SPF)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantum sinuosum* Gardner**

Voucher: Heringer, E.P. 16727 (IBGE)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG); Cerrado

***Adiantum subcordatum* Sw.**

Voucher: Hoehne, W. 3260 (SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Adiantum terminatum* Kunze ex Miq.**

Voucher: Prado, J. 1354 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum tetragonum* Schrad.**

Voucher: Jardim, J.G. 3153 (CEPEC, NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Adiantum tetraphyllum* Humb. & Bonpl. ex Willd.**

Voucher: Daly, D.C. 11878 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Adiantum tomentosum* Klotzsch**

Voucher: Prance, G.T. 11390 (MG, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Adiantum villosum* L.**

Voucher: Sehnem, A. 9884 (PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (ES, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum windischii* J.Prado**

Voucher: Prado, J. 1276 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Adiantum x moranii* J.Prado**

Voucher: Prance, G.T. 13949 (UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE); Amazônia, Mata Atlântica

***Ananthacorus Underw. & Maxon***

1 espécie (não endêmica)

***Ananthacorus angustifolius* (Sw.) Underw. & Maxon**

Voucher: Daly, D.C. 7495 (HPZ, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM, AC, RO); Amazônia

***Anetium* (Kunze) Splitg.**

1 espécie (não endêmica)

***Anetium citrifolium* (L.) Splitg.**

Voucher: Prance, G.T. 7426 (MG, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (SP), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Anogramma* Link**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Anogramma chaerophylla* (Desv.) L.Link**

Voucher: Brade, A.C. 12569 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Anogramma leptophylla* Link**

Voucher: Sehnem, A. 1352 (PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Anogramma lorentzii* (Hieron.) Diels**

Voucher: Eugênio-Leite, J. 1850 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Anogramma osteniana* Dutra**

Voucher: Eugênio-Leite, J. 1851 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Argyrosma* (J.Sm.) Windham**

1 espécie (não endêmica),  
2 variedades (nenhuma endêmica)

***Argyrosma nivea* (Poir.) Windham**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Argyrosma nivea* var. *flava* (Hook.) Ponce**

Voucher: Reitz, R. 3335 (HBR, RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Argyrosma nivea* var. *tenera* (Gillies ex Hook.) Ponce**

Referência: Ponce, M.M. 1996. *Hickenia* 2: 177-178.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado, Mata Atlântica

***Ceratopteris* Brongn.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Ceratopteris pteridoides* (Hook.) Hieron.**

Voucher: Eugênio-Leite, J. 60 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica, Pantanal

***Ceratopteris thalictroides* (L.) Brongn.**

Voucher: Pietrobon-Silva, M.R. 1730 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP); Mata Atlântica, Pantanal

***Cheilanthes* Sw.**

16 espécies (7 endêmicas)

***Cheilanthes bradei* J.Prado & A.R.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 13494 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Cheilanthes dichotoma* Sw.**

Voucher: Sehnem, A. 7967 (PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Cheilanthes eriophora* (Fée) Mett.**

Referência: Smith, A.R. 2005. Fl. Venez. Guayana 2: 1-334.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Cheilanthes flexuosa* Kunze**

Voucher: Stannard, B.L. H51634 (K, SP, SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Cheilanthes geraniifolia* (Weath.) R.M.Tryon & A.F.Tryon**

Voucher: Assis, E.L.M. 492 (COR, SI, UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (MG); Cerrado

***Cheilanthes goyazensis* (Taub.) Domin**

Voucher: Prado, J. 1403 (NY, SP, UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (ES, MG), Sul (PR); Cerrado

***Cheilanthes hassleri* (Weath.) Ponce**

Voucher: Damasceno Jr., G.A. 4196 (COR, SI)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Cheilanthes hieronymi* Herter**

Voucher: Herter, W.G. 3153 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Cheilanthes incisa* Kunze ex Mett.**

Voucher: Braga, J.M.A. 4427 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Cheilanthes juergensii* Rosenst.**

Voucher: Sehnem, A. 12278 (PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Cheilanthes micropteris* Sw.**

Voucher: Prado, J. 2132 (DUKE, MO, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Cheilanthes obducta* Mett. ex Kuhn**

Voucher: Assis, E.L.M. 574 (COR, SI, UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MS); Cerrado

***Cheilanthes pantanalensis* E.Assis et al.**

Voucher: Assis, E.L.M. 364 (UPCB, SI, SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MS); Pantanal

***Cheilanthes pohliana* Mett.**

Voucher: Godoy, F.D. 5 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG); Cerrado

***Cheilanthes regnelliana* Mett.**

Voucher: Prado, J. 1062 (MU, NY, P, SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Cheilanthes regularis* Mett.**

Voucher: Prado, J. 830 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Doryopteris* J.Sm.**

27 espécies (16 endêmicas)

***Doryopteris acutiloba* (Prantl) Diels**

Voucher: Sylvestre, L.S. 361 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Doryopteris collina* (Raddi) J.Sm.**

Voucher: Prado, J. 1402 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, BA), Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris concolor* (Langsd. & Fisch.) J.Sm.**

Voucher: Prado, J. 2133 (MO, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (CE, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Doryopteris conformis* K.U.Kramer & R.M.Tryon**

Referência: Smith, A.R. 2005. Fl. Venez. Guayana 2: 1-334.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Doryopteris crenulans* (Fée) Christ**

Voucher: Dusén, P.K.H. 15099 (G, NY, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris hybrida* Brade & Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 7697 (G, NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Doryopteris itatiaiensis* (Fée) Christ**

Voucher: Condack, J.P.S. 528 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris jequitinhonhensis* Salino**

Voucher: Salino, A. 9425 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Doryopteris juergensii* Rosenst.**

Voucher: Jürgens, C. 126 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Doryopteris lomariacea* Klotzsch**

Voucher: Hatschbach, G. 6431 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Doryopteris lorentzii* (Hieron.) Diels**

Voucher: Luederwaldt 1838 (US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Doryopteris nobilis* (T.Moore) C.Chr.**

Voucher: Croat, T.B. 53766 (MO)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Doryopteris ornithopus* (Hook. & Baker ex Mett.) J.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 31623 (MBM)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado

***Doryopteris paradoxa* (Fée) Christ**

Voucher: Brade, A.C. 110093 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris patula* Fée**

Voucher: Yesilyurt, J.C. 564 (BM, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Doryopteris pentagona* Pic.Serm.**

Voucher: Boldrin, A.H.L. 206 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Doryopteris quinquelobata* (Fée) Diels**

Voucher: Brade, A.C. 8634 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris rediviva* Fée**

Voucher: Sylvestre, L.S. 1870 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris rosenstockii* Brade**

Voucher: Brade, A.C. 9257 (R)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris rufa* Brade**

Referência: Tryon, R.M. 1942. Contr. Gray Herb. 143: 1-80.  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Mata Atlântica

***Doryopteris sagittifolia* (Raddi) J.Sm.**

Voucher: Prado, J. 1108 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Doryopteris subsimplex* (Fée) Diels**

Voucher: Lima 13130 (G)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Doryopteris tijucana* Brade & Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 8598 (NY)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Doryopteris trilobata* J.Prado**

Voucher: Harley, R.M. 25574 (SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Cerrado

***Doryopteris triphylla* (Lam.) Christ**

Voucher: Spannagel, C. 56 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica

***Doryopteris varians* (Raddi) J.Sm.**

Voucher: Damazio, L.B. 1816 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste  
(MG, RJ); Mata Atlântica

***Doryopteris x scalaris* Sehnem**

Voucher: Sehnem, A. 2813 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS); Mata Atlântica

***Eriosorus Fée***

8 espécies (6 endêmicas)

***Eriosorus areniticola* Schwartsb. & Labiak**

Voucher: Labiak, P.H. 182 (SP, UC, UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste, Sul (PR);  
Mata Atlântica

***Eriosorus biardii* (Fée) A.F.Tryon**

Voucher: Prado, J. 775 (SP, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ);  
Mata Atlântica

***Eriosorus cheilanthoides* (Sw.) A.F.Tryon**

Voucher: Tryon, R.M. 6724a (GH)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, RJ);  
Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosorus insignis* (Kuhn) A.F.Tryon**

Voucher: Schwacke, C.A.W. 12310 (P, R)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica

***Eriosorus myriophyllus* (Sw.) Copel.**

Voucher: Prado, J. 999 (SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Eriosorus rufescens* (Fée) A.F.Tryon**

Voucher: Capell, P. s.n. (FCAB 0273)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Eriosorus schwackeanus* (Christ) Copel.**

Voucher: Schwacke, C.A.W. s.n. (SP 21572)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Eriosorus sellowianus* (Mett. ex Kuhn) Copel.**

Voucher: Prado, J. CFSC 10983 (SP, SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Hecistopteris* J.Sm.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Hecistopteris kaieteurensis* Kelloff & G.S.McKee**

Voucher: Araújo, I. 100 (INPA, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Hecistopteris pumila* (Spreng.) J.Sm.**

Voucher: Prado, J. 618 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,  
AC, RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste  
(MG, SP, RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Hemionitis* L.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Hemionitis palmata* L.**

Voucher: Pontual, I.B. s.n. (PACA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA);  
Amazônia, Mata Atlântica

***Hemionitis rufa* L.Sw.**

Voucher: Zuquim, G.P.S. 206 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM);  
Amazônia

***Hemionitis tomentosa* (Lam.) Raddi**

Voucher: Heringer, E.P. 8175/369 (UB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Jamesonia* Hook. & Grev.**

1 espécie (não endêmica)

***Jamesonia brasiliensis* Christ**

Voucher: Prado, J. 1122 (SP, UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Pellaea* Link**

6 espécies (6 endêmicas)

***Pellaea crenata* R.M.Tryon**

Voucher: Prado, J. 1409 (SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pellaea cymbiformis* J.Prado**

Voucher: Furlan, A. CFCR 3271 (HB, K, MBM, SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pellaea flavescens* Fée**

Voucher: Prado, J. 2036 (DUKE, MO, SP, UEC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ);  
Mata Atlântica

***Pellaea gleichenioides* (Gardner) Christ**

Voucher: Barreto, H.L.M. 9711 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pellaea pinnata* (Kaulf.) Prantl**

Voucher: Brade, A.C. 14396 (HB, R, RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG); Cerrado

***Pellaea riedelii* Baker**

Voucher: Prado, J. CFSC 10227 (SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Pityrogramma* Link**

3 espécies (nenhuma endêmica),  
2 variedades (nenhuma endêmica)

***Pityrogramma calomelanos* (L.) Link**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pityrogramma calomelanos* var. *aureoflava* (Hook.)**

**Weath. ex L.H.Bailey**

Referência: Tryon, R.M. 1962. Contr. Gray Herb. 189: 52-76.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Domínio desconhecido

***Pityrogramma calomelanos* (L.) Link var. *calomelanos***

Voucher: Heringer, E.P. 5608 (IBGE, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Nordeste (PI, CE, RN, PB, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Amazônia,  
Cerrado, Mata Atlântica

***Pityrogramma ebenea* (L.) Proctor**

Voucher: Pereira, B.A.S. 535 (IBGE, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF);  
Cerrado

***Pityrogramma trifoliata* (L.) R.M.Tryon**

Voucher: Pires, J.M. 9912 (UB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste  
(MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Polytaenium* Desv.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Polytaenium cajenense* (Desv.) Benedict**

Voucher: Daly, D.C. 11688 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC),  
Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Polytaenium feei* (W.Schaffn. ex Fée) Maxon**

Voucher: Válio, I.M. 102 (SP, SPF)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Polytaenium guayanense* (Hieron.) Alston**

Voucher: Prado, J. 1248 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC);  
Amazônia

***Polytaenium lineatum* (Sw.) J.Sm.**

Voucher: Pabst, G.F.J. 4716 (HB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP,  
RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris* L.**

22 espécies (6 endêmicas), 2 variedades (1 endêmica)

***Pteris altissima* Poir.**

Voucher: Brade, A.C. 21366 (HB, RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM, AC),  
Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris angustata* (Fée) C.V.Morton**

Voucher: Brade, A.C. 8244 (HB, HRCB, RB, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste  
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pteris biaurita* L.**

Voucher: Eugênio, J. 22 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM),  
Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP,  
RJ), Sul (SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris brasiliensis* Raddi**

Voucher: Prado, J. 2112 (NY, SP, UEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA, AL),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris congesta* J.Prado**

Voucher: Smith, L.B. 1353 (BM, K, NY, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Pteris decurrens* C.Presl**

Voucher: Tryon, R.M. 6590 (GH, K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris deflexa* Link**

Voucher: Brade, A.C. 21364 (HB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica

***Pteris denticulata* Sw.**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Pteris denticulata* Sw. var. *denticulata***

Voucher: Windisch, P.G. 271 (HB, HRCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (MA,  
CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP,  
RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris denticulata* var. *tristicula* (Raddi) J.Prado**

Voucher: Heringer, E.P. 5645 (UB)  
Distribuição: nativa; endêmica(?); Nordeste (CE),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Pteris grandifolia* L.**

Voucher: Maas, P.J.M. 13239 (INPA, K, NY, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pteris haenkeana* C.Presl**

Voucher: Daly, D.C. 11426 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Pteris lechleri* Mett.**

Voucher: Brade, A.C. 9318 (BM, R)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris leptophylla* Sw.**

Voucher: Heringer, E.P. 1508 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Pteris limae* Brade**

Voucher: Lima, J. 36 (BM, P, R)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ);  
Domínio desconhecido

***Pteris pearcei* Baker**

Voucher: Prance, G.T. 10169 (INPA, K, NY, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR); Amazônia

***Pteris plumula* Desv.**

Voucher: Prado, J. 384 (SPF, UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, DF),  
Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris podophylla* Sw.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 68-5413 (IPA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Pteris propinqua* J.Agardh**

Voucher: Smith, J.P.G. 129 (BM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC,  
RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste  
(MG, ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris pungens* Willd.**

Voucher: Maas, P.J.M. 13011 (INPA, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris schwackeana* Christ**

Voucher: Brade, A.C. 19953 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Pteris splendens* Kaulf.**

Voucher: Eugênio, J. 1354 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (CE, PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Pteris tripartita* Sw.**

Voucher: Zuquim, G.P.S. 171 (INPA)  
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Pteris vittata* L.**

Voucher: Heringer, E.P. 10274 (RB)  
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Pterozonium* Fée**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Pterozonium maguirei* Lellinger**

Voucher: Farney, C. 842 (INPA, MO, RB, SJRP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Pterozonium scopulinum* Lellinger**

Voucher: Prance, G.T. 29147 (MO)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Radiovittaria* (Benedict) E.H.Crane**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Radiovittaria gardneriana* (Fée) E.H.Crane**

Voucher: Brade, A.C. 12240 (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Radiovittaria stipitata* (Kunze) E.H.Crane**

Voucher: Labiak, P.H. 63 (SP, UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Trachypteris André ex Christ***

1 espécie (1 endêmica)

***Trachypteris gilliana* (Baker) Svenson**

Voucher: Sehnem, A. 16831 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Caatinga

***Vittaria* Sm.**

4 espécies (nenhuma endêmica)

***Vittaria costata* Kunze**

Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 5151 (SP, UFP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Vittaria graminifolia* Kaulf.**

Voucher: Nonato, F.R. 608 (R)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Vittaria lineata* (L.) Sm.**

Voucher: Windisch, P.G. 2501 (HB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, AC), Nordeste (MA, CE, PE, BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica  
***Vittaria scabrada* Klotzsch ex Fée**  
Voucher: Labiak, P.H. 268 (SP, UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

**SACCOLOMATACEAE****Pedro Bond Schwartzburd**

1 gênero, 4 espécies (1 endêmica)

***Saccoloma* Kaulf.**

4 espécies (1 endêmica)

***Saccoloma brasiliense* (C.Presl) Mett.**

Voucher: Mynssen, C.M. 1091 (RB, SP, TUR)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Saccoloma elegans* Kaulf.**

Voucher: Matos, F.B. 1131 (UPCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Saccoloma inaequale* (Kunze) Mett.**

Voucher: Prado, J. 1203 (HPZ, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, AM, AC, RO), Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Saccoloma membranaceum* Mickel**

Referência: Prado, J. & Moran, R.C. 2009.  
Fern Gaz. 18(5): 257.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

**SALVINIACEAE****Alexandre Salino, Thais Elias Almeida**

2 gêneros, 11 espécies (4 endêmicas)

***Azolla* Lam.**

3 espécies (nenhuma endêmica)

***Azolla caroliniana* Willd.**

Voucher: Salino, A. 9103 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC), Nordeste (PB, PE, BA), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Azolla filiculoides* Lam.**

Voucher: Reitz, R. 3876 (HBR, PACA, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (SC, RS); Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal

***Azolla microphylla* Kaulf.**

Voucher: Silva, J.M. 2067 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE, SE); Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica

***Salvinia* Ség.**

8 espécies (4 endêmicas)

***Salvinia adnata* Desv.**

Voucher: Forno, I.W. 28c (RB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Salvinia auriculata* Aubl.**

Voucher: Mitchell, D.S. 1235 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Salvinia biloba* Raddi**

Voucher: Forno, I.W. 33c (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (ES, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Salvinia martynii* Kopp**

Referência: de la Sota, E. &amp; Pazos, L.A.C 1992. Darwiniana 31: 316.

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA), Centro-Oeste (MT); Cerrado

***Salvinia minima* Baker**

Voucher: Almeida, T.E. 693 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (MG, RJ), Sul (SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Salvinia nuriana* de la Sota**Referência: de la Sota, E. & Pazos, L.A.C 1997. Notes on the Neotropical species of *Salvinia* Séguier: In Johns, R.J. Ed.), Holttum Memorial Volume, pp. 193-201. Royal Botanic Gardens 1: 194.

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Salvinia oblongifolia* Mart.**

Voucher: Salino, A. 8012 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (PA), Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG); Amazônia, Caatinga, Cerrado

***Salvinia sprucei* Kuhn**

Voucher: Spruce, R. 1636 (US)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

**SCHIZAEACEAE****Iva Carneiro Leão Barros, Augusto César Pessôa****Santiago, Ana Flora de Novaes Pereira**

2 gêneros, 7 espécies (nenhuma endêmica)

***Actinostachys* Wall.**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Actinostachys pennula* (Sw.) Hook.**

Voucher: Rodrigues, W.R. 2645 (INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, RO), Nordeste (RN, PB, PE, BA, SE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Actinostachys subtrijuga* (Mart.) C.Presl**

Voucher: Santiago, A.C.P. 48 (UFP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC, RO), Nordeste, Sul; Amazônia

***Schizaea* Sm.**

5 espécies (nenhuma endêmica)

***Schizaea elegans* (Vahl) Sw.**

Voucher: Andrade-Lima, D. 5535 (IPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Schizaea fluminensis* Miers ex J.W.Sturm**

Voucher: Costa, M.A.S. 415 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (BA), Sudeste (ES, SP), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Schizaea incurvata* Schkuhr**

Voucher: Prance, G.T. 11340 (INPA, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM, RO); Amazônia, Cerrado

***Schizaea poeppigiana* J.W.Sturm**

Referência: Sturm, J.W. 1859. Fl. bras. 2(2):1-711

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte; Amazônia

***Schizaea stricta* Lellinger**

Voucher: Costa, M.A.S. 760 (INPA, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

**SELAGINELLACEAE****Regina Y. Hirai**

1 gênero, 55 espécies (15 endêmicas),

2 subespécies (2 endêmicas)

***Selaginella* P.Beauv.**

55 espécies (15 endêmicas), 2 subespécies (2 endêmicas)

***Selaginella amazonica* Spring**

Voucher: Spruce, R. 2358 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella anceps* (C.Presl) C.Presl**

Voucher: Daly, D.C. 7891 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Selaginella applanata* A.Braun**

Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2:296-314.

Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Selaginella arenaria* Baker**

Voucher: Spruce, R. 2861 (K)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella articulata* (Kunze) Spring**

Referência: Tryon, R.M. &amp; Stolze, R.G. 1994. Fieldiana, Bot. 34: 66-88.

Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Selaginella asperula* Spring**

Voucher: Costa, M.A.S. 713 (INPA, K, MG, MO)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Selaginella bahiensis* Spring**

Distribuição: nativa; endêmica

***Selaginella bahiensis* Spring subsp. *bahiensis***

Voucher: Blanchet, J.S. 549 (G, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA);

Mata Atlântica

***Selaginella bahiensis* subsp. *manausensis* (Bautista)****Jermy & J.M.Rankin**

Voucher: Rodrigues, W. 8588 (INPA, MG)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella brevifolia* Baker**

Voucher: Spruce, R. 2328 (BM, CGE)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella breynii* Spring**

Voucher: Costa, M.A.S. 702 (INPA, K, NY, SP)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AP, PA, AM),

Nordeste (BA); Amazônia, Mata Atlântica

***Selaginella calceolata* Jermy & J.M.Rankin**

Voucher: Spruce, R. 2861 (BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella cladorrhizans* A.Braun**

Voucher: Traill, J.W.H. 1436 (K)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia



***Selaginella coarctata* Spring**

Voucher: Schomburgk, R. 979 (BM, K, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella conduplicata* Spring**

Voucher: Prado, J. 568 (INPA, K, MG, NY, SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella contigua* Baker**

Voucher: Hoehne, F.C. 4112a (CESJ, SP, SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Selaginella convoluta* (Arn.) Spring**

Voucher: Pirotobom-Silva, M.R. 1780 (HB, MBM, SJRP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Selaginella decomposita* Spring**

Voucher: Kameyama, C. 127 (SP, SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Selaginella dendricola* Jenman**

Voucher: Spruce, R. 2535 (BM, CGE, K, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella epirrhizos* Spring**

Voucher: Ule, E.H.G. 9141 (K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella erectifolia* Spring**

Voucher: Badini, J. 316 (BM)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Selaginella erythropus* (Mart.) Spring**

Voucher: Hoehne, F.C. 921 (BM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PI, CE, BA), Centro-Oeste (DF, MS), Sudeste (MG, RJ); Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Selaginella exaltata* (Kunze) Spring**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 1722 (BM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Selaginella flagellata* Spring**

Voucher: Ule, E.H.G. 5524 (K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Selaginella flexuosa* Spring**

Voucher: Kameyama, C. 128 (SP, SPF)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Selaginella fragilis* A. Braun**

Voucher: Schultes, R.E. 9838 (BM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella fragillima* Silveira**

Voucher: Sasaki, D. 434 (SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Selaginella haematodes* (Kunze) Spring**

Voucher: Daly, D.C. 11141 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Selaginella homaliae* A. Braun**

Voucher: Spruce, R. 2534 (BM, CGE, K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella jungermannioides* (Gaudich.) Spring**

Voucher: Alston, A.H.G. 9004 (BM)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, RJ); Mata Atlântica

***Selaginella kochii* Hieron.**

Voucher: Schultes, R.E. 9176 (BM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella kraussiana* (Kunze) A. Braun**

Voucher: Hoehne, F.C. 222 (CESJ, SPF)  
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Selaginella macrostachya* (Spring) Spring**

Voucher: Prado, J. 317 (SP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Selaginella marginata* (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring**

Voucher: Labiak, P.H. 671 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (MA, PI, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Selaginella mendoncae* Hieron.**

Voucher: Pirani, J.R. 3103 (SP, SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Selaginella microphylla* (Kunth) Spring**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 466 (SP, SPF)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Selaginella minima* Spring**

Voucher: Anderson, W.R. 7863 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO); Amazônia, Cerrado

***Selaginella muscosa* Spring**

Voucher: Hirai, R.Y. 83 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (CE), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Selaginella palmiformis* Alston ex Crabbe & Jermy**

Voucher: Costa, M.A.S. 673 (INPA, K, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella parkeri* (Hook. & Grev.) Spring**

Voucher: Prado, J. 644 (INPA, K, MBM, MG, MO, NY, RB, SP, U)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Selaginella pedata* Klotzsch**

Voucher: Costa, M.A.S. 446 (IAN, INPA, KNY, RB, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Selaginella plana* (Desv. ex Poir.) Hieron.**

Voucher: Wells-Windisch, R. 583 (HB)  
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (PE), Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Selaginella porelloides* (Lam.) Spring**

Voucher: Anderson, W.R. 9901 (NY, UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Selaginella producta* Baker**

Voucher: Thohmas, W.W. 11506 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM), Nordeste (BA) Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG), Sul (PR); Amazônia, Mata Atlântica

***Selaginella radiata* (Aubl.) Spring**

Voucher: Black, G.A. 16330 (BM, IAN, U)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Selaginella revoluta* Baker**

Voucher: Spruce, R. 2195 (BM, CGE)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia

***Selaginella sellowii* Hieron.**

Voucher: Yano, O. 825 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA),  
Centro-Oeste (MT, MS), Sudeste (SP, RJ), Sul (RS);  
Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Selaginella simplex* Baker**

Voucher: Loefgren, A. 1160 (BM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA),  
Nordeste (CE, PE); Amazônia, Caatinga

***Selaginella suavis* (Spring) Spring**

Voucher: Yano, O. 799 (MBM, SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica

***Selaginella sulcata* (Desv. ex Poir.) Spring ex Mont.**

Voucher: Luederwaldt, H. 1659 (BM, SP, SPF)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC),  
Nordeste (CE, PB, PE, BA), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG,  
ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Selaginella tenuissima* Fée**

Voucher: Windisch, P.G. 6824a (SJRP)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Selaginella terezoana* Bautista**

Voucher: Terezo, E.F. 32 (IAN)  
Distribuição: nativa; endêmica(?); Norte (AM); Amazônia

***Selaginella trisulcata* Aspl.**

Voucher: Prance, G.T. 1866 (BM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA);  
Amazônia

***Selaginella tuberculata* Spruce ex Baker**

Voucher: Spruce, R. 2940 (BM, CGE, K)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM);  
Amazônia

***Selaginella valida* Alston**

Voucher: Kuhlmann, J.G. 3904 (SP, SPF)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR);  
Mata Atlântica

***Selaginella vestiens* Baker**

Voucher: Glaziou, A.F.M. 11723 (BM, C, P)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Centro-  
Oeste (GO), Sudeste (MG, RJ); Cerrado, Mata Atlântica

***Selaginella vogelii* Spring**

Voucher: Salino, A. 1045 (UEC)  
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (SP,  
RJ); Mata Atlântica

***Tectaria incisa* Cav.**

Voucher: Daly, D.C. 7493 (HPZ, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA,  
AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, MS),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia,  
Mata Atlântica

***Tectaria pilosa* (Fée) R.C.Moran**

Voucher: Labiak, P.H. 22 (UPCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR); Mata Atlântica

***Tectaria plantaginea* (Jacq.) Maxon**

Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.  
Distribuição: nativa; não endêmica; Amazônia

***Tectaria trifoliata* (L.) Cav.**

Voucher: Daly, D.C. 1229 (HPZ, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Tectaria trinitensis* Maxon**

Referência: Smith, A.R. 1995. Fl. Venez. Guayana 2: 1-706.  
Distribuição: nativa; endêmica; Amazônia

***Triplophyllum Holttum***

7 espécies (nenhuma endêmica)

***Triplophyllum angustifolium* Holttum**

Voucher: Conant, D. 1005 (GH)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Triplophyllum boliviense* J.Prado & R.C.Moran**

Voucher: Daly, D.C. 8463 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC),  
Nordeste (PE, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Triplophyllum crassifolium* Holttum**

Voucher: Zuquim, G.P.S. 158 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, RO);  
Amazônia

***Triplophyllum dicksonioides* (Fée) Holttum**

Voucher: Prance, G.T. 2174 (GH, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO),  
Centro-Oeste (MT); Amazônia, Mata Atlântica

***Triplophyllum funestum* (Kunze) Holttum**

Voucher: Prance, G.T. 10754 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, PA, AM, AC,  
RO), Nordeste (MA, PE), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG);  
Amazônia, Mata Atlântica

***Triplophyllum glabrum* J.Prado & R.C.Moran**

Voucher: Secco, R.S. 292 (GH, SPF)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO);  
Amazônia

***Triplophyllum hirsutum* (Holttum) J.Prado & R.C.Moran**

Voucher: Thomas, W.W. 9255 (NY, UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AP, PA, AM,  
RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (ES); Amazônia, Mata Atlântica

**TECTARIACEAE****Jefferson Prado**

2 gêneros, 14 espécies (3 endêmicas)

***Tectaria* Cav.**

7 espécies (3 endêmicas)

***Tectaria buchtienii* (Rosenst.) Maxon**

Voucher: Reitz, R. 2818 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, RS);  
Mata Atlântica

***Tectaria draconoptera* (D.C.Eaton) Copel.**

Voucher: Daly, D.C. 9882 (HPZ, NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

**THELYPTERIDACEAE****Alexandre Salino, Thais Elias Almeida**

2 gêneros, 87 espécies (46 endêmicas),  
6 variedades (nenhuma endêmica)

***Macrothelypteris* (H.Ito) Ching**

1 espécie (não endêmica)

***Macrothelypteris torresiana* (Gaudich.) Ching**

Voucher: Salino, A. 11401 (BHCB)  
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (BA,  
AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP,  
RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris* Schmidel**

86 espécies (46 endêmicas),  
6 variedades (nenhuma endêmica)

***Thelypteris abbiattii* C.F.Reed**

Voucher: Hatschbach, G. 40287 (MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris abrupta* (Desv.) Proctor**

Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 5261 (BHCB, UFP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, AC, RO), Nordeste (PE, BA, AL); Amazônia, Mata Atlântica

***Thelypteris amambayensis* (Christ) Ponce**

Voucher: Hatschbach, G. 25469 (MBM, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris angustifolia* (Willd.) Proctor**

Voucher: Windisch, P.G. 1905 (HB, HRCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (TO, AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris anoptera* (Kunze ex Kuhn) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 9052 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA); Mata Atlântica

***Thelypteris araucariensis* Ponce**

Voucher: Salino, A. 8452 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Thelypteris arborescens* (Humb. & Bonpl. ex Willd.)**

**C.V.Morton**  
Voucher: Conant, D. 894 (INPA)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC); Amazônia

***Thelypteris aspidioides* (Willd.) R.M.Tryon**

Voucher: Irwin, H.S. 29545 (NY)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Thelypteris berroi* (C.Chr.) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 453 (BHCB, UC, UEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris biformata* (Rosenst.) R.M.Tryon**

Voucher: Ranal, M. 478 (HUFU)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG); Cerrado

***Thelypteris biolleyi* (Christ) Proctor**

Voucher: Prance, G.T. 26488 (NY, UC, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Thelypteris burkartii* Abbiatti**

Voucher: Salino, A. 1675 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (RS); Mata Atlântica

***Thelypteris cheilanthoides* (Kunze) Proctor**

Voucher: Salino, A. 4577 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT, DF), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris chrysodioides* (Fée) C.V.Morton**

Voucher: Pietrobom-Silva, M.R. 2020 (BHCB, HB, MBM)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris concinna* (Willd.) Ching**

Voucher: Salino, A. 7187 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris conspersa* (Schrad.) A.R.Sm.**

Voucher: Salino, A. 486 (UEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris cuneata* (C.Chr.) C.F.Reed**

Voucher: Brade, A.C. 8234 (GH, HB, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Thelypteris cutiataensis* (Brade) Salino**

Voucher: Brade, A.C. 16275 (RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris decurtata* (Link) de la Sota**

Voucher: Salino, A. 6131 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris decussata* (L.) Proctor**

Distribuição: nativa; não endêmica  
***Thelypteris decussata* var. *brasiliensis* (C.Chr.) A.R.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 8057 (MBM, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE), Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Thelypteris decussata* (L.) Proctor var. *decussata***

Voucher: Prado, J. 1370 (SP)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA); Amazônia

***Thelypteris dentata* (Forssk.) E.P.St.John**

Voucher: Salino, A. 3254 (BHCB)  
Distribuição: subespontânea; não endêmica; Nordeste (PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

***Thelypteris devolvens* (Baker) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 10278 (BHCB, ESA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP); Mata Atlântica

***Thelypteris eriosora* (Fée) Ponce**

Voucher: Toledo Jr., F.T. 6462 (HB, RB, SP, UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris gardneriana* (Baker) C.F.Reed**

Voucher: Brade, A.C. 16581 (NY, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris glaziovii* (Christ) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 2828 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris grandis* A.R.Sm.**

Distribuição: nativa; não endêmica  
***Thelypteris grandis* var. *kunzeana* (Hook.) A.R.Sm.**

Voucher: Macedo, A. 2112 (SP, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris gymnosora* Ponce**

Voucher: Salino, A. 385 (SJR, UC, UEC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (MT), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris hatschbachii* A.R.Sm.**

Voucher: Brade, A.C. 17224 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR); Mata Atlântica

***Thelypteris heineri* (C.Chr.) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 1024 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris hispidula* (Decne.) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 1007 (UC, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, PA, AM), Nordeste (MA, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris iguapensis* (C.Chr.) Salino**

Voucher: Brade, A.C. 8232 (BM, C, NY, R, UC, US)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP), Sul (SC); Mata Atlântica

***Thelypteris interrupta* (Willd.) K.Iwats.**

Voucher: Salino, A. 163 (BHCB, SJRP, UC, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM), Nordeste (MA, CE, PB, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris ireneae* (Brade) Lellinger**

Voucher: Salino, A. 9577 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris jamesonii* (Hook.) R.M.Tryon**

Voucher: Windisch, P.G. 5994 (SJRP, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris juergensii* (Rosenst.) C.F.Reed**

Voucher: Sehnem, A. 3097 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris juruensis* (C.Chr.) R.M.Tryon**

Voucher: Prance, G.T. 2912 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM, AC); Amazônia

***Thelypteris leprieurii* (Hook.) R.M.Tryon**

Distribuição: nativa; não endêmica

***Thelypteris leprieurii* var. *glandifera* A.R.Sm.**

Voucher: Salino, A. 1762 (BHCB, UC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris leprieurii* var. *incana***

Voucher: Ule, E.H.G. 5763 (B, K, BM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Thelypteris leprieurii* var. *leprieurii***

Voucher: Salino, A. 3203 (BHCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR, AM), Nordeste (PE), Centro-Oeste (MT, GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris littoralis* Salino**

Voucher: Prado, J. 977 (SP, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Thelypteris longifolia* (Desv.) R.M.Tryon**

Voucher: Salino, A. 593 (BHCB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AM, RO), Nordeste (PE, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Thelypteris lugubris* (Mett.) R.M.Tryon & A.F.Tryon**

Voucher: Salino, A. 2213 (BHCB, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (RO), Nordeste (BA), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris macrophylla* (Kunze) C.V.Morton**

Voucher: Salino, A. 8307 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC), Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Amazônia, Mata Atlântica

***Thelypteris maxoniana* A.R.Sm.**

Voucher: Hatschbach, G. 54108 (C, MBM)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, SP), Sul (PR); Cerrado

***Thelypteris membranacea* (Mett.) R.M.Tryon**

Voucher: Silveira, M. 1249 (NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Thelypteris metteniana* Ching**

Voucher: Salino, A. 2935 (BHCB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris mexiae* (C.Chr. ex Copel.) Ching**

Voucher: Brade, A.C. 14504 (BM, GH, NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris monosora* (C.Presl) Salino**

Voucher: Salino, A. 2098 (BHCB, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris montana* Salino**

Voucher: Brade, A.C. 15910 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris mosenii* (C.Chr.) C.F.Reed**

Voucher: Krieger, L. 10896 (BHCB, CESJ)

Distribuição: nativa; endêmica; Centro-Oeste (GO, DF), Sudeste (MG, SP); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris multigemmifera* Salino**

Voucher: Salino, A. 1800 (BHCB, UC, UEC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Thelypteris neglecta* (Brade & Rosenst.) Ching**

Voucher: Brade, A.C. 9492 (R, HB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris novaeana* (Brade) Ponce**

Voucher: Campos-Porto, P. 575 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Thelypteris oligocarpa* (Humb. & Bonpl. ex Willd.)****Ching**

Voucher: Salino, A. 2637 (BHCB, SI)

Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP); Mata Atlântica

***Thelypteris opposita* (Vahl) Ching**

Voucher: Salino, A. 533 (BHCB, UEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris opulenta* (Kaulf.) Fosberg**

Voucher: Prance, G.T. 12428 (MG, NY)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Norte (PA, AM, AC); Amazônia

***Thelypteris pachyrhachis* (Mett.) Ching**

Voucher: Salino, A. 85 (BHCB, SJRP, UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica;  
Centro-Oeste (DF), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris paranaensis* Salino**

Voucher: Salino, A. 1459 (BHCB, MBM, UC, UEC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP),  
Sul (PR); Mata Atlântica

***Thelypteris patens* (Sw.) Small**

Voucher: Brade, A.C. 7720 (GH, HB, RB, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC),  
Nordeste (CE, PE, AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS);  
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris pennata* (Poir.) C.V.Morton**

Voucher: Strudwick, J.J. 3711 (MG, NY, US)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA); Amazônia

***Thelypteris platypes* (Fée) Ponce**

Voucher: Salino, A. 2133 (BHCB, SI, UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Domínio desconhecido

***Thelypteris pleiophylla* (Sehnm) Ponce**

Voucher: Spannagel, C. 89c (HBR)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Thelypteris podotricha* (Sehnm) Ponce**

Voucher: Sehnm, A. 7648 (PACA)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (RS);  
Domínio desconhecido

***Thelypteris poiteana* (Bory) Proctor**

Voucher: Salino, A. 9411 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AP, AM),  
Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG); Amazônia,  
Mata Atlântica

***Thelypteris polypodioides* (Raddi) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 8294 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (PE, BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris ptarmica* (Mett.) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 2879 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris raddii* (Rosenst.) Ponce**

Voucher: Salino, A. 2097 (BHCB, UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ),  
Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris recumbens* (Rosenst.) C.F.Reed**

Voucher: Reitz, R. 16375 (MBM)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (PR, SC, RS);  
Mata Atlântica

***Thelypteris refracta* (Fisch. & C.Meyer ex Kunze)  
C.F.Reed**

Voucher: Sylvestre, L.S. 990 (BHCB, RB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ);  
Mata Atlântica

***Thelypteris regnelliana* (C.Chr.) Ponce**

Voucher: Hatschbach, G. 31616 (MBM, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul (PR,  
SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris retusa* (Sw.) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 2108 (BHCB, UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris riograndensis* (Lindm.) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 868 (BHCB, UEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP), Sul  
(PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris rioverdensis* (C.Chr.) Ponce**

Voucher: Salino, A. 2598 (BHCB, SI)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul  
(PR); Domínio desconhecido

***Thelypteris rivularioides* (Fée) Abbiatti**

Voucher: Salino, A. 573 (BHCB, UEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (GO, DF),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Cerrado,  
Mata Atlântica

***Thelypteris salzmanni* (Fée) C.V.Morton**

Voucher: Salino, A. 1556 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RR),  
Nordeste (MA, BA), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS),  
Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica

***Thelypteris sanctae-catharinae* (Rosenst.) Ponce**

Voucher: Spannagel, C. 181a (UC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sul (SC, RS);  
Mata Atlântica

***Thelypteris scabra* (C.Presl) Lellinger**

Voucher: Salino, A. 1958 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Centro-Oeste (MT, MS),  
Sudeste (SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris schwackeana* (Christ) Salino**

Voucher: Salino, A. 1004 (UC, UEC)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, SP);  
Mata Atlântica

***Thelypteris semirii* Salino & Melo**

Voucher: Mexia, Y. 4487b (GH, UC, US)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica

***Thelypteris serrata* (Cav.) Alston**

Voucher: Salino, A. 3245 (BHCB)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte  
(RR, AP, PA, AM, AC, RO), Nordeste (CE, RN, PB, PE, BA,  
AL), Centro-Oeste (MT, GO, DF, MS), Sudeste  
(MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Amazônia, Cerrado,  
Mata Atlântica

***Thelypteris soridepressa* Salino & V.A.O.Dittrich**

Voucher: Dittrich, V.A.O. 1484 (BHCB)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG);  
Mata Atlântica

***Thelypteris stierii* (Rosenst.) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 1965 (BHCB, SI)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP),  
Sul (RS); Cerrado, Mata Atlântica

***Thelypteris tamandarei* (Rosenst.) Ponce**

Voucher: Salino, A. 551 (BHCB, UC, UEC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ);  
Mata Atlântica

***Thelypteris tenerrima* (Fée) C.F.Reed**

Voucher: Hatschbach, G. 8146 (MBM)  
Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG),  
Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Thelypteris tetragona* (Sw.) Small**

Voucher: Windisch, P.G. 4241 (UC)  
Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM),  
Sudeste (SP); Amazônia, Mata Atlântica

***Thelypteris tristis* (Kunze) R.M.Tryon**

Voucher: Prado, J. 1376 (HPZ, SP)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Centro-Oeste (MT); Amazônia

***Thelypteris villosa* (Link) C.F.Reed**

Voucher: Spannagel, C. 577 (NY)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ); Mata Atlântica

***Thelypteris vivipara* (Raddi) C.F.Reed**

Voucher: Salino, A. 2031 (BHCB, UC)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

**WOODSIACEAE****Claudine M. Mynssen**

5 gêneros, 27 espécies (8 endêmicas)

***Athyrium* Röth**

2 espécies (nenhuma endêmica)

***Athyrium decurtatum* (Kunze) C. Presl**

Voucher: Dutra, J. 1569 (ICN)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Athyrium filix-femina* (L.) Roth**

Voucher: Mynssen, C.M. 713 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (RJ), Sul (SC, RS); Mata Atlântica

***Deparia* Hook. & Grev.**

1 espécie (não endêmica)

***Deparia petersenii* (Kunze) M.Kato**

Voucher: Salino, A. 6104 (BHCB, RB)

Distribuição: subespontânea; não endêmica; Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Diplazium* Sw.**

22 espécies (8 endêmicas)

***Diplazium aberrans* Maxon & C.V.Morton**

Voucher: Silva, N.T. 60853 (MG, NY)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diplazium ambiguum* Raddi**

Voucher: Brade, A.C. 8552 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AC, RO), Nordeste (PE, BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Diplazium asplenioides* (Kunze) C.Presl**

Voucher: Labiak, P.H. 4907 (MBML, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Diplazium celtidifolium* Kunze**

Voucher: Braga, J.M.A. 2487 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Diplazium cristatum* (Desr.) Alston**

Voucher: Hatschbach, G. 24754 (MBM, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (PA, AC, RO), Nordeste (CE, PE, BA, AL), Centro-Oeste (MT, GO, MS), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Amazônia, Mata Atlântica

***Diplazium gracilescens* (Mett.) C.Chr.**

Voucher: Carvalho, F.A. 241 (BHCB, INPA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM); Amazônia

***Diplazium herbaceum* Fée**

Voucher: Mynssen, C.M. 304 (RB, RUSU)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Diplazium lechleri* (Mett.) T.Moore**

Voucher: Matos, F.B. 622 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (AM, AC), Nordeste (RN, BA), Sudeste (MG); Amazônia, Mata Atlântica

***Diplazium leptocarpon* Fée**

Voucher: Mynssen, C.M. 968 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR);

Mata Atlântica

***Diplazium lindbergii* (Mett.) Christ**

Voucher: Labiak, P.H. 4866 (MBML, RB, UPCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Centro-Oeste (GO), Sudeste (MG, ES, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Diplazium longipes* Fée**

Voucher: Mynssen, C.M. 1144 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES, SP, RJ); Mata Atlântica

***Diplazium mattogrossense* A.Samp.**

Voucher: Neiva, S.Z. 397 (RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO), Centro-Oeste (MT, GO), Sudeste (SP), Sul (PR);

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

***Diplazium mickelii* Mynssen & Sylvestre**

Voucher: Brade, A.C. 19821 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (ES); Mata Atlântica

***Diplazium mutilum* Kunze**

Voucher: Mynssen, C.M. 949 (RB)

Distribuição: nativa; endêmica; Nordeste (BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC); Mata Atlântica

***Diplazium petiolulatum* (Stolze) A.R.Sm.**

Voucher: Neiva, S.Z. 425 (NX, RBR)

Distribuição: nativa; não endêmica; Norte (RO); Amazônia

***Diplazium plantaginifolium* (L.) Urb.**

Voucher: Salino, A. 8586 (HRCB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (PE, BA, AL), Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Diplazium praestans* (Copel.) C.V.Morton**

Voucher: Prance, G.T. 7400 (INPA, K, NY, R)

Distribuição: nativa; endêmica; Norte (AC); Amazônia

***Diplazium riedelianum* (Bong. ex Kuhn) C.Chr.**

Voucher: Reitz, R. 5710 (BM, PACA)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, ES), Sul (PR, RS); Mata Atlântica

***Diplazium roemerianum* (Kunze) C.Presl**

Voucher: Amorim, A.M. 2359 (CEPEC)

Distribuição: nativa; não endêmica; Nordeste (BA), Sudeste (MG); Mata Atlântica

***Diplazium rostratum* Fée**

Voucher: Brade, A.C. 20172 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica; Sudeste (MG, SP, RJ), Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Diplazium tamandarei* Rosenst.**

Voucher: Brade, A.C. 6529 (B, HB, MVM, RB, S)

Distribuição: nativa; endêmica; Sudeste (SP); Mata Atlântica

***Diplazium turgidum* Rosenst.**

Voucher: Sehnem, A. 9408 (PACA)

Distribuição: nativa; endêmica;

Nordeste (BA), Sudeste (MG, SP, RJ),

Sul (PR, SC, RS); Mata Atlântica

***Hemidictyum* C.Presl**

1 espécie (não endêmica)

***Hemidictyum marginatum* (L.) C.Presl**

Voucher: Carauta, J.P.P. 1872 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Norte (AC), Nordeste (BA), Sudeste (MG, RJ),

Sul (PR, SC); Amazônia, Mata Atlântica

***Woodsia* Spreng.**

1 espécie (não endêmica)

***Woodsia montevidensis* (Spreng.) Hieron.**

Voucher: Brade, A.C. 15539 (RB)

Distribuição: nativa; não endêmica;

Sudeste (SP, RJ), Sul (SC); Mata Atlântica