

## Nuevas Entidades Taxonómicas para la Flora Latinoamericana

### SPERMATOPHYTAE (1)

#### SIMARUBACEAE

- Castela erecta*, subsp. *galapageia* (Hook. f) Cronquist, en *Brittonia*, 5 (5): 469, 1945 (= *C. galapageia* Hook. f.).
- Castela erecta*, subsp. *texana* (T. et G.) Cronquist, en *l.c.*: 469 (= *C. nicholsii* var. *texana* T. et G.)
- Castela erecta*, subsp. *typica* Cronquist, en *l.c.*: 469 (= *C. erecta* Turp.).
- Simaba cuspidata* Spruce, var. *nigrescens* (Engler) Ducke, ex Cronquist, en *Lloydia*, 7 (1): 85, 1944 (= *Simaba nigrescens* Engler).
- Simaba guianensis*, var. *ecaudata* Cronquist, en *l.c.*: 86. Brasil: Maranhão.
- Simaba monophylla* (Oliv.) Cronquist, en *l.c.*: 88 (= *Simarouba monophylla* Oliv.).

#### VOCHYSIACEAE

- Vochysia pacifica* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colombiana Cienc.*, 6-548, 1946. Colombia: Valle.

#### POLYGALACEAE

- Monnina arenicola* Ferreyra, en *Journ. Arnold Arboretum*, 27: 137, 1946. Perú: Arequipa.
- Monnina canescens* Ferreyra, en *l.c.*: 148. Perú: Lima.
- Monnina decurrens* Ferreyra, en *l.c.*: 160. Perú: Cajamarca.
- Monnina divaristachya* Ferreyra, en *l.c.*: 149. Perú: Junín.
- Monnina glabrifolia* Ferreyra, en *l.c.*: 142. Perú: Puno.
- Monnina Herrerae* Ferreyra, en *l.c.*: 165. Perú: Apurímac.
- Monnina hirtella* Ferreyra, en *l.c.*: 158. Perú: San Martín.
- Monnina ovata* Ferreyra, en *l.c.*: 151. Perú: Huanuco.
- Monnina pilosa* var. *glabrescens* Ferreyra, en *l.c.*: 164. Perú: Piura.
- Monnina pseudosalicifolia* Ferreyra, en *l.c.*: 145. Perú: Piura.
- Monnina salicifolia*, var. *pilostylis* Ferreyra, en *l.c.*: 158. Perú: Lima, Huanavelica.

(1) Recopilado por A. L. Cabrera.

*Monnina Vargasii* Ferreyra, en 1.c.: 162. Perú: Apurímac.

*Securidaca Planchoniana* Killip et Dugand, en *Caldasia*, 4: 307, 1947 (= *S. rufescens* Pl. et Lindl., non Sond.).

*Securidaca Trianae* Killip et Dugand, en 1.c.: 307 (= *S. corymbosa* Tr. et Pl., non Turcz.).

#### EUPHORBIACEAE

*Chamaesyce truncapatae* Croizat, en *Journ. Arnold Arboretum*, 27: 290, 1946. Perú.

*Croton rivinaefolius*, var. *albescens* (Anderss.) Svenson, en *Amer. Journ. Bot.*, 33: 459, 1946 (= *C. albescens* Hook. f.).

*Croton revinoefolius*, var. *Macraei* (Hook. f.) Svenson, en 1.c.: 459 (= *C. Macraei* Hook. f.).

*Croton rivinaefolius*, var. *Scouleri* (Hook. f.) Svenson, en 1.c.: 459 (= *C. Scouleri* Hook. f.).

*Euphorbia apurimacensis* Croizat, en *Journ. Arnold Arboretum*, 27: 290, 1946. - Perú: Apurímac.

*Hieronyma chochoensis* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 7: 52, 1946. - Colombia: Chocó.

*Hieronyma Duquei* Cuatrecasas, en 1.c.: 52. - Colombia: Valle.

*Jatropha dioica*, var. *graminea* Mc Vaugh, en *Bull. Torrey Bot. Club*, 72: 39, 1945. - México.

*Jatropha dioica*, var. *sessiliflora* (Hook) Mc Vaugh, en 1.c.: 37 (= *Mozinna spathulata*, var. *sessiliflora* Hook.).

#### ANACARDIACEAE

*Mauria Cuatrecasasii* Barkley, en *Bull. Torrey Bot. Club.*, 74: 78, 1947. - Colombia: Cundinamarca.

*Mauria Dugandii* Barkley, en 1.c.: 80. - Colombia: Cundinamarca.

*Mauria Killipii* Barkley, en 1.c.: 77. - Perú: Junín.

*Mauria obtusifolia* (Engler) Barkley, en 1.c.: 80 (= *M. ferruginea* v. *obtusifolia* Engl.).

*Schinopsis heterophylla* Ragonese et Castiglioni, en *Rev. Inves. Agric.*, Buenos Aires, 1: 98, 1947. - Argentina: Chaco.

#### SAPINDACEAE

*Dodonaea eriocarpa*, var. *obtusior*, f. *galapagensis* Sherff, en *Amer. Journ. Bot.*, 32: 207, 1945. - Islas Galápagos.

*Dodonaea eriocarpa*, var. *Vaccinioides* Sherff, en 1.c.: 210. - Islas Galápagos.

## RHAMNACEAE

- Colletia paradoxa* (Spreng.) Escalante, en *Bol. Soc. Argent. Bot.*, 1: 219, 1946 (= *Condalia paradoxa* Spreng.).
- Discaria serratifolia*, var. *discolor* (Hook.) Escalante, en 1.c.: 226 (= *C. discolor* Hook.).
- Discaria serratifolia*, var. *inermis* Escalante, en 1.c.: 226. - Argentina: Río Negro.
- Discaria Weddelliana* (Miers.) Escalante, en 1.c.: 223 (= *Trevoa Weddelliana* Miers.).
- Trevoa spinifer* (Clos) Escalante, en 1.c.: 218 (= *Retanilla spinifer* Clos).

## MALVACEAE

- Abutilon Mexiae* R. E. Fries, en *Kunigl. Svensk. Vet. Akad. Hand.*, 24 (2): 7, 1947. - Brasil: Minas Geraes.
- Abutilon multiflorum* R. E. Fries, en 1.c.: 5. - Ecuador: Guayas.
- Abutilon silvaticum*, subsp. *Buchtienii* R. E. Fries, en 1.c.: 8. - Perú; Bolivia.
- Abutilon silvaticum*, subsp. *genuinum* R. E. Fries, en 1.c.: 7. - Bolivia.
- Abutilon silvaticum*, subsp. *Klugii* R. E. Fries, en 1.c.: 8. - Perú.
- Abutilon umbellatum* subsp. *glutinosum* R. E. Fries, en 1.c.: 5. - Cuba: Santa Clara.
- Abutilon umbelliflorum*, susp. *occidentale* R. E. Fries, en 1.c.: 4. - Argentina: Salta, Tucumán.
- Bastardia limensis* R. E. Fries, en 1.c.: 23. - Perú: Lima.
- Bastardia viscosa*, var. *abutiloides* R. E. Fries, en 1.c.: 21. - Haití.
- Bastardia viscosa*, f. *crenulata* R. E. Fries, en 1.c.: 21. - Cuba
- Bastardia viscosa*, var. *cubensis* (Gaud.) R. E. Fries, en 1.c.: 20 (= *Bastardia cubensis* Gaud.).
- Bastardia viscosa*, var. *macrantha* R. E. Fries, en 1.c.: 21. - Haití.
- Bastardia viscosa*, var. *novogranatensis* R. E. Fries, en 1.c.: 22. - Colombia.
- Bastardia viscosa*, var. *Sanctae-Crucis* R. E. Fries, en 1.c.: 22. - Isla Santa Cruz.
- Bastardia viscosa*, f. *subtriloba* R. E. Fries, en 1.c.: 20. - Santo Domingo.
- Bastardia viscosa*, var. *typica* R. E. Fries, en 1.c.: 20. - Antillas y América del Sur.
- Cienfuegosia hispida* R. E. Fries, en 1.c.: 33. - Argentina: Salta.
- Hibiscus costatus*, var. *glabellus* R. E. Fries, en 1.c.: 30. - British Honduras.
- Hibiscus peruvianus* R. E. Fries, en 1.c.: 31. - Perú.
- Hibiscus trichromatus* R. E. Fries, en 1.c.: 31. - Ecuador: Napo-Pastaza.
- Malvastrum Bakerianum*, f. *hirsutissimum* R. E. Fries, en 1.c.: 12. - Perú: Puno
- Malvastrum depressum* (Benth.) Svenson, en *Amer. Journ. Bot.*, 33: 465, 1946. (= *Sida depressa* Benth.).

- Malvastrum nubigenum*, var. *bipinnatifidum* R. E. Fries, en *Kunigl. Svensk. Vet. Akad. Handl.*, 24 (2): 11, 1947. - Bolivia: La Paz.
- Modiola caroliniana*, f. *parvula* R. E. Fries, en 1.c.: 11. - Hispaniola.
- Palava moschata*, var. *macrantha* R. E. Fries, en 1.c.: 3. - Perú.
- Pavonia achanoides*, var. *tuberculata* R. E. Fries, en 1.c.: 26. - Cuba.
- Pavonia albiflora* R. E. Fries, en 1.c.: 29. - Ecuador: Guayas.
- Pavonia gracilis* R. E. Fries, en 1.c.: 27. - Brasil: Matto Grosso.
- Pavonia Hieronymi*, subsp. *tomentella* R. E. Fries, en 1.c.: 29. - Argentina: Chaco.
- Pavonia Hoehnei*, var. *oblongifolia* R. E. Fries, en 1.c.: 26. - Brasil: Sao Paulo.
- Pavonia immaculata* R. E. Fries, en 1.c.: 28. - Brasil: Matto Grosso.
- Pavonia rosea*, var. *rigida* R. E. Fries, en 1.c.: 25. - Cuba.
- Pavonia sepium*, subsp. *macrocarpa* R. E. Fries, en 1.c.: 24. - Colombia a Perú.
- Pavonia umbrosa* R. E. Fries, en 1.c.: 25. - Bolivia: Yungas del Sur.
- Sida decandra* R. E. Fries, en 1.c.: 16. - Ecuador: Chimborazo.
- Sida patuliloba* R. E. Fries, en 1.c.: 15. - Perú: Lima.
- Sida urosepala* R. E. Fries, en 1.c.: 13. - Brasil: Sao Paulo.
- Pseudabutilon nigropunctulatum* (Ulbr.) R. E. Fries, en 1.c.: 11. (= *Abutilon nigropunctulatum* Ulbrich).
- Wissadula Cruziana* R. E. Fries, en 1.c.: 10. - Bolivia: Santa Cruz.
- Wissadula densiflora*, var. *Schulzii* R. E. Fries, en 1.c.: 9. - Argentina: Chaco.

## BOMBACACEAE

- Matisia asymmetrica* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colomb. Cienc.* 7: 49, 1946. - Colombia: Valle.
- Matisia Cruceto* Cuatrecasas, en 1.c., 6: 550, 1946. - Colombia: N - Santander.
- Matisia hirta* Cuatrecasas, en 1.c., 6: 550, 1946. - Colombia: Valle.
- Matisia sclerophylla* Cuatrecasas, en 1.c.: 549. - Colombia: Cauca.
- Phragmothecha* Cuatrecasas, en 1.c., 6: 549, 1946 (Sin indicación de especie tipo), y en 1.c., 7: 49, 1946 (Especie tipo: *Ph. siderosa* Cuatrecasas).
- Phragmothecha siderosa* Cuatrecasas, en 1.c., 7: 49, 1946. - Colombia: Valle.

## STERCULIACEAE

- Herrania albiflora*, f. *titanica* R. E. Schultes, en *Caldasia*, 3: 442, 1945. - Colombia: Santander.
- Theobroma capilliferum* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 6: 547, 1946. - Colombia: Valle.

## OCHNACEAE

- Ouratea ligans* Dwyer, en *Lloydia*, 7 (2): 126, 1944. - Costa Rica.
- Ouratea prominens* Dwyer, en 1.c.: 143. - Costa Rica.

*Sauvagesia grandifolia* Dwyer, en *Bull. Torrey Bot. Club*, 72: 530, 1945. - Brasil: Río de Janeiro.

*Sauvagesia Smithiana* Dwyer, en 1.c.: 536. - Guayana: Monte Roraima.

## GUTTIFERAE

*Vismia Cavanillesiana* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 7: 47, 1946. Colombia: Huila.

*Vismia rufa* Cuatrecasas, en 1.c.: 47. - Colombia: Valle.

## VIOLACEAE

*Viola Grandidentata* Kalela, en *Annal. Acad. Scient. Fennicae*, Ser. A., 54 (5): 17, 1940. - Argentina: Neuquén, Río Negro, Chubut.

*Viola maculata*, subsp. *genuina* Weibel, en *Candollea*, 10: 78, 1943 (=V. *maculata* Cav.).

*Viola maculata*, var. *megaphylla*, f. *typica* Weibel, en 1.c.: 79 (=V. *maculata* Cav.).

*Viola maculata*, var. *megaphylla*, f. *chilensis* Weibel, en 1.c.: 79. - Chile.

*Viola maculata*, var. *Buchtienii* (Gand.) Weibel, en 1.c.: 80 (=V. *Buchtienii* Gand.).

*Viola maculata*, var. *Buchtienii* f. *valdiviana* (Kalela) Weibel, en 1.c.: 81 (=V. *valdiviana* Kalela).

*Viola maculata*, var. *Buchtienii*, f. *grandidentata* (Kalela) Weibel, en 1.c.: 81 (=V. *grandidentata* Kalela).

*Viola maculata*, subsp. *Reichei* (Skotts.) Weibel, en 1.c.: 82 (=V. *Reichei* Skotts.).

*Viola maculata*, subsp. *microphyllus* (Poir.) Weibel, en 1.c.: 83 (=V. *microphyllus* Poir.).

*Viola maculata*, subsp. *microphyllus*, f. *fimbriata* (Steud.) Weibel, en 1.c.: 84 (=V. *fimbriata* Steud.).

*Viola maculata*, subsp. *microphyllus*, f. *septentrionalis* (Kalela) Weibel, en 1.c.: 84. (=V. *microphyllus*, f. *septentrionalis* Kalela).

*Viola microphyllus*, f. *septentrionalis* Kalela, en *Annal. Acad. Scient. Fennicae*, Ser. A, 54 (5): 34, 1940. - Argentina: Patagonia; Chile: Magallanes.

*Viola valdiviana* Kalela, en 1.c.: 14 (=V. *Buchtienii* Gandoger).

## FLACOURTIACEAE

*Mayna lingulifolia* R. E. Schultes, en *Caldasia*, 3: 439, 1945. - Colombia: Vaupes.

*Mayna longifolia*, var. *heliocarpa* R. E. Schultes, en 1.c.: 441. - Perú: Loreto.

## LOASACEAE

*Cajophora Vargasii* Standley et Barkley, en *Bull. Torrey Bot. Club*, 74: 81, 1947. - Perú: Cuzco.

*Loasa Raimondii* Standley et Barkley, en 1.c.: 82. - Perú: Cuzco.

## BEGONIACEAE

- Begonia adianthiformis* Toldeo, en *Relat. Anual do Inst. de Bot.*, 1934: 40, 1944 (nomen nudum) y en *Arquiv. Bot. Estado S. Paulo, N. S.*, 2: 62, 1946. - Brasil: S. Paulo.
- Begonia Barrigae* Smith et Schubert, en *Caldasia*, 4: 185, 1946. - Colombia: Cundinamarca.
- Begonia cebadillensis* Houghton, ex Smith et Schubert, en *Contrib. Gray Herb.* 161: 26, 1946. - Salvador; Guatemala.
- Begonia chlorolepis* Smith et Schubert, en *Caldasia*, 4: 16; 1946. - Colombia: Magdalena.
- Begonia colombiana* Smith et Schubert, en 1.c.: 29. - Colombia: Putumayo.
- Begonia confusa* Smith et Schubert, en *Contrib. Gray Herb.*, 161: 27, 1946. - Guatemala.
- Begonia cornuta* Smith et Schubert, en *Caldasia*, 4: 25, 1946. - Colombia: Cundinamarca.
- Begonia cryptocarpa* Smith et Schubert, en 1.c.: 90. - Colombia: Magdalena.
- Begonia Cuatrecasana* Smith et Schubert, en 1.c.: 104. - Colombia: Valle.
- Begonia Cymbalifera* Smith et Schubert, en 1.c.: 106. - Colombia: Putumayo.
- Begonia Cymbalifera*, var. *recta* Smith et Schubert, en 1.c.: 106. - Colombia: Caldas.
- Begonia diffusa* Smith et Schubert, en 1.c.: 32. - Colombia: Santander
- Begonia Dugandiana* Smith et Schubert, en 1.c.: 179. - Colombia: Tolima
- Begonia extensa* Smith et Schubert, en 1.c.: 193. - Colombia: Boyacá.
- Begonia ferruginea*, var. *dilatata* Smith et Schubert, en 1.c.: 22. - Colombia: Cundinamarca.
- Begonia foliosa*, var. *amplifolia* Smith et Schubert, en 1.c.: 198. - Colombia: Antioquia.
- Begonia foliosa*, var. *australis* Smith et Schubert, en 1.c.: 194. - Colombia.
- Begonia foliosa*, var. *miniata* Smith et Schubert, en 1.c.: 196. - Colombia.
- Begonia foliosa*, var. *Putzeysiana* (A. DC.) Smith et Schubert, en 1.c.: 192: (=B. *Putzeysiana* A.D.C.).
- Begonia foliosa*, var. *rotundata* Smith et Schubert, en 1.c.: 192. - Colombia: Santander, N. Santander.
- Begonia gamolepis* Smith et Schubert, en 1.c.: 23. - Colombia: Santander
- Begonia guaduensis*, var. *Andreana* (Sprague) Smith et Schubert, en 1.c.: 185: (=B. *Andreana* Sprague).
- Begonia Holtonis*, var. *macrophylla* Smith et Schubert, en 1.c.: 187. - Colombia: Cauca.
- Begonia hydrophylloides* Smith et Schubert, en 1.c.: 7. - Colombia: Cundinamarca.
- Begonia Killipiana* Smith et Schubert, en 1.c.: 18. - Colombia: Cauca.
- Begonia lutea* Smith et Schubert, en 1.c.: 11. - Colombia: Meta, Vaupes.

- Begonia magdalenae* Smith et Schubert, en 1.c.: 90. - Colombia: Magdalena.
- Begonia microcarpa*, var. *acuta* Smith et Schubert, en 1.c.: 83. - Colombia: Huila.
- Begonia microcarpa*, var. *villosa* Smith et Schubert, en 1.c.: 84. - Colombia: Valle, Caqueta.
- Begonia ophiogyna* Smith et Schubert, en 1.c.: 84. - Colombia: Magdalena.
- Begonia quetamensis* Smith et Schubert, en 1.c.: 8. - Colombia: Cundinamarca.
- Begonia rufosericea* Toledo, en *Relat. Anual do Inst. de Bot.*, 1943: 40-41, 1944 (nomen nudum) y en *Arquiv. Bot. Estado S. Paulo*, N. S., 2: 62, 1946. - Brasil: S. Paulo.
- Begonia sciadiophora* Smith et Schubert, en *Contrib. Gray Herb.*, 161: 29, 1946. Guatemala.
- Begonia spadiciflora* Smith et Schubert, en *Caldasia*, 4: 97, 1946. - Colombia: Antioquia.
- Begonia stenocardia* Smith et Schubert, en *Caldasia*, 4: 188, 1946. - Colombia: Choco.
- Begonia toledana* Smith et Schubert, en 1.c.: 26. - Colombia: N. Santander.
- Begonia toledana*, var. *erubescens* Smith et Schubert, en 1.c.: 28. - Colombia: N. Santander.
- Begonia towarensis*, var. *palustris* (Benth.) Smith et Schubert, en 1.c.: 89. (= *B. palustris* Benth.).
- Begonia ursina* Smith et Schubert, en 1.c.: 28. - Colombia: Magdalena.
- Begonia urticae*, var. *retusa* Smith et Schubert, en 1.c.: 37. - Colombia: Valle.
- Begonia xylopoda* Smith et Schubert, en 1.c.: 105. - Colombia: Putumayo.
- Begoniella libera* Smith et Schubert, en 1.c.: 206. - Colombia: Valle.

#### CACTACEAE

- Opuntia melanosperma* Svenson, en *Amer. Journ. Bot.*, 33: 471, 1946. - Galápagos?

#### MELASTOMATACEAE

- Axinaea fallax* Gleason, en *Cuatrecasas, Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 6: 551, 1946. - Colombia: Valle.
- Calyptrella littoralis* Gleason, en *Bull. Torrey Bot. Club*, 72: 473, 1945. - Colombia: El Valle.
- Clidemia crenulata* Gleason, en 1.c.: 478. - Colombia: El Valle.
- Clidemia panamensis* (Blake et Standley) Gleason, en 1.c.: 478. (= *Prosanerpis panamensis* Blake et Standley).
- Clidemia ramiflora*, var. *colombiana* Gleason, en 1.c.: 478. - Colombia: El Valle.
- Clidemia vallicola* Gleason, en 1.c.: 477. - Colombia: El Valle.

- Conostegia Cuatrecasii* Gleason, en 1.c.: 473. - Colombia: El Valle.  
*Conostegia rubiginosa* Gleason, en 1.c.: 473. - Colombia: El Valle.  
*Miconia blakeaeifolia* Gleason, en 1.c.: 475. - Colombia: El Valle.  
*Miconia calcarata* Gleason, en 1.c.: 474. - Colombia: El Valle.  
*Miconia centronioides* Gleason, en 1.c.: 475. - Colombia: El Valle, Cauca.  
*Miconia platypoda* Gleason, en 1.c.: 476. - Colombia: Vaupes.  
*Miconia stipitata* Gleason, en 1.c.: 476. - Colombia: El Valle.  
*Miconia transversa* Gleason, en 1.c.: 475. - Colombia: El Valle.  
*Ossaea resinosa* Gleason, en 1.c.: 478. - Colombia: El Valle.  
*Ptilanthus* Gleason, en 1.c.: 472. (Tipus: *Pt. scandens* Gleason).  
*Ptilanthus scandens* Gleason, en 1.c.: 472. - Colombia: El Valle.

## OENOTHERACEAE

- Fuchsia colombiana* Munz, en *Caldasia*, 4: 109, 1946. - Colombia: Cauca.  
*Fuchsia Vargasiana* Munz, en Vargas, Diez años al servicio de la Botánica: 50, 1946. - Perú: Cuzco.  
*Galpinsia lavandulaefolia*, var. *glandulosa* (Munz) Moldenke, en *Phytologia*, 2: 134, 1946. (= *Oenothera lavandulaefolia*, var. *glandulosa* Munz).

## ARALIACEAE

- Dendropanax colombianum* Cuatrecasas, en *Rev. Acad. Colomb. Cienc.*, 6: 546, 1946. - Colombia: Valle.  
*Dendropanax macrocarpum* Cuatrecasas, en 1.c.: 546. - Colombia: Valle.  
*Oreopanax anchicayanum* Cuatrecasas, en 1.c.: 537. - Colombia: Valle.  
*Oreopanax diguense* Cuatrecasas, en 1.c.: 536. - Colombia: Valle.  
*Oreopanax farallonense* Cuatrecasas, en 1.c.: 533. - Colombia: Valle.  
*Oreopanax Gargantae* Cuatrecasas, en 1.c.: 535. - Colombia: N. Santander.  
*Oreopanax hederaceum* Cuatrecasas, en 1.c.: 536. - Colombia: N. Santander.  
*Oreopanax integrifolium* Cuatrecasas, en 1.c.: 533. - Colombia: Huila.  
*Oreopanax nitidum* Cuatrecasas, en 1.c.: 533. - Colombia: Cauca.  
*Oreopanax pallidum* Cuatrecasas, en 1.c.: 535. - Colombia: Cundinamarca.  
*Oreopanax parviflorum* Cuatrecasas, en 1.c.: 534. - Colombia: Huila.  
*Oreopanax pes ursi* Cuatrecasas, en 1.c.: 536. - Colombia: Valle.  
*Oreopanax Ruizanum* Cuatrecasas, en 1.c.: 534. - Colombia: Caldas.  
*Oreopanax sectifolium* Cuatrecasas, en 1.c.: 534. - Colombia: Boyacá.  
*Oreopanax sucrense* Cuatrecasas, en 1.c.: 535. - Colombia: Caquetá.  
*Oreopanax velutinum* Cuatrecasas, en 1.c.: 535. - Colombia: Santander.  
*Schefflera bejucosa* Cuatrecasas, en 1.c.: 545. - Colombia: Cauca.  
*Schefflera bogotensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 544. - Colombia: Cundinamarca.  
*Schefflera cajambrensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 539. - Colombia: Valle.  
*Schefflera ciliata* Cuatrecasas, en 1.c.: 539. - Colombia: N. Santander.  
*Schefflera decagyna* Cuatrecasas, en 1.c.: 545. - Colombia: Huila.



- Schefflera digyna* Cuatrecasas, en 1.c.: 539. - Colombia: Huila.  
*Schefflera fragans* Cuatrecasas, en 1.c.: 537. - Colombia: Valle.  
*Schefflera huilensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 545. - Colombia: Huila.  
*Schefflera lanceolata* Cuatrecasas, en 1.c.: 544. - Colombia: Valle.  
*Schefflera lilacina* Cuatrecasas, en 1.c.: 543. - Colombia: Valle.  
*Schefflera macrophylla* Cuatrecasas, en 1.c.: 540. - Colombia: Valle.  
*Schefflera magnifolia* Cuatrecasas, en 1.c.: 544. - Colombia: Valle.  
*Schefflera manus-dei* Cuatrecasas, en 1.c.: 540. - Colombia: Valle.  
*Schefflera marginata* Cuatrecasas, en 1.c.: 538. - Colombia: Putumayo.  
*Schefflera minutiflora* Cuatrecasas, en 1.c.: 543. - Colombia: Valle.  
*Schefflera multiflora* Cuatrecasas, en 1.c.: 542. - Colombia: Valle.  
*Schefflera pentadactyla* Cuatrecasas, en 1.c.: 537. - Colombia: Valle.  
*Schefflera ramosissima* Cuatrecasas, en 1.c.: 545. - Colombia: Valle.  
*Schefflera samariana* Cuatrecasas, en 1.c.: 538. - Colombia: N. Santander.  
*Schefflera sanguiniensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 542. - Colombia: Valle.  
*Schefflera sararensis* Cuatrecasas, en 1.c.: 544. - Colombia: N. Santánder.  
*Schefflera silvatica* Cuatrecasas, en 1.c.: 540. - Colombia: Valle.  
*Schefflera ternata* Cuatrecasas, en 1.c.: 546. - Colombia: Chocó.  
*Schefflera velutina* Cuatrecasas, en 1.c.: 538. - Colombia: Putumayo.  
*Schefflera violacea* Cuatrecasas, en 1.c.: 543. - Colombia: Valle.  
*Schefflera yurumanguinis* Cuatrecasas, en 1.c.: 539. - Colombia: Valle.