

NUEVAS TAXAS PARA LA FLORA DE AMÉRICA AUSTRAL

RHODOPHYTA
CHOREOCOLACEAE

DAWSONIELLA Joly et Yamaguishi-Tomita, *Sellowia*, 19:64, 1967.
Dawsoniella bostrychia Joly et Yamaguishi-Tomita, loc. cit.: 65. Brasil: Sao Paulo.

RHODOMELACEAE

Peryphykon delesserioides Joly, Ugadim et Oliveira, *Sellovia*, 19:72, 1967. Brasil: Espírito Santo.

FUNGI ⁽¹⁾

POLYPORACEAE

Geopetalum puellula (Speg.) Horak, *Darwiniana*, 14 (2-3): 262, 1967 (Agaricus).

HYGROPHORACEAE

Hygrophorus patagonicus Spegazzini, ex Horak, *Darwiniana*, 14 (2-3):370, 1967. Argentina: Patagonia.

AGARICACEAE

Leucagaricus denticulatus (Speg.) Horak, *Darwiniana*, 14 (2-3): 371, 1967. (Leptota).

COPRINACEAE

Montagnites psamathophilus (Speg.) Horak, *Darwiniana*, 14 (2-3): 372, 1967. (Coprinus).

STROPHARIACEAE

Deconia fuegiana Horak, *Darwiniana*, 14 (2-3):369, 1967. Argentina: Tierra del Fuego.

Deconia australis Horak, loc. cit.: 363. Argentina: Tierra del Fuego.

Kühneromyces pseudobattaria Horak, loc. cit.: 370. Argentina: Patagonia.

Pholiota frowardii (Speg.) Horak, loc. cit.: 358 (Agaricus).

CORTINARIACEAE

Galerina spegazziniana Horak, *Darwiniana*, 14 (2-3):370, 1967. Argentina: Buenos Aires.

(1) Recopilado por Irma Gamundí.

Phaeomarasmium hookeri (Speg.) Horak, loc. cit.: 360 (Cortinarius).

PAXILLACEAE

Paxillus statuum (Speg.) Horak, Darwiniana, 14 (2-3):362, 1967. Argentina: Tierra del Fuego (Agaricus).

GEASTRACEAE

Geastrum hieronymi (Henn.) P. Ponce, Fieldiana, Bot. 31 (14): 319, 1968 (Geaster).

BRYOPHYTA

POLYTRICHIACEAE

Atrichopsis Compressa (Hook. f. et Wils.) G. L. Smith Smith, Bull. Torrey Bot. Club, 96 (1):62, 1969 (Polytrichum).

Psilopilum minimum (Card.) G.L. Smith, loc. cit: 67 (Polytrichadelphus).

PTERIDOPHYTA

OSMUNDACEAE

Osmunda piresii Brade, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 105, 1967. Brasil: Goiás.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

GRAMINEAE

ACOSTIA Swallen, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:109, 1968.

Acostia gracilis Swallen, loc. cit.:109. Ecuador.

Bothriochloa springfeldii var. *australis* de Wet, Amer. Journ. Bot. 55 (10):1249, 1968. Uruguay; Argentina: Santa Fe, Buenos Aires.

Brachyaria adpersa (Trin.) Parodi, Darwiniana, 15:96, 1969 (Panicum).

Brachyaria echinulata (Mez.) Parodi, loc. cit: 94 (Panicum).

Brachyaria fasciculata (Sw.) Parodi, loc. cit.: 96 (Panicum).

Brachyaria lorentziana (Mez) Parodi, loc. cit.: 99 (Panicum).

Brachyaria mollis (Sw.) Parodi, loc. cit.: 100 (Panicum).

Bromus parodii Covas et Itria, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:113, 1968. Argentina: La Pampa.

Chloris brevipila Rosengurtt et Izaguirre, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:120, 1968. Uruguay.

Chloris glabrescens (Hack.) Rosengurtt et Izaguirre, loc. cit.: 123. (Ch. bahiensis v. *glabrescens*).

Chloris grandiflora Rosengurtt et Izaguirre, loc. cit.: 124. Uruguay; Brasil: R. G. do Sul; Argentina: Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires.

Chloris parodiana Rosengurtt et Izaguirre, loc. cit.: 128. Paraguay; Argentina: Chaco.

Chloris sesquiflora Burkart, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:287, 1968. Argentina: Entre Ríos.

Diandrochloa glomerata (Walt.) Burkart, loc. cit: 287 (Poa).

Digitaria lehmanniana var. *dasyantha* Rugolo, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:386, 1968. Bolivia; Argentina: Tucumán.

Digitaria phaeotrix var. *adusta* (Nees) Rúgolo, en Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:535, 1969 (Panicum *adustum*).

Eragrostis bahiensis f. *riparia* Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:189, 1969. Argentina: Entre Ríos.

Eragrostis cataclasta E. G. Nicora, en Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2: 189, 1969.

- Uruguay; Brasil; Argentina: Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes.
Festuca argentinensis (St. Yves) Turpe, Darwiniana, 15:254, 1969 (F. scirpifolia v. argentinensis).
- Festuca hieronymi** var. **expansa** (St. Yves) Turpe, loc. cit.: 242 (F. hieronymi subvar. **expansa**).
- Festuca lilloi** var. **breviaristata** Turpe, loc. cit.: 231. Tucumán.
- Festuca nemoralis** Turpe, loc. cit.: 213. Tucumán, Salta, Jujuy.
- Festuca superba** Parodi, ex Turpe, loc. cit.: 210. Argentina: Jujuy.
- Gymnopogon biflorus** var. **ciliatillum** Burkart, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:290, 1968. Argentina: Entre Ríos.
- Hordeum euclaston** var. **puberulum** Parodi et Nicora, en Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:103, 1969. Argentina: Entre Ríos.
- Imperata parodii** R. Acevedo, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:358, 1968. Chile: Cautin.
- LORENZOCHLOA** J. et C. Reeder, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4):239, 1969 (Parodiella J. et C. Reeder).
- Lorenzochloa erectifolia** (Swallen) J. et C. Reeder, loc. cit.: 239 (Muhlenbergia).
- Melica parodiana** M. A. Torres, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:202, 1968. Argentina: Buenos Aires.
- NEOBOUTELOUA** Gould, Bol. Soc. Argent. Bot. 12: 106, 1968.
- Neobouteloua lophostachya** (Griseb.) Gould, loc. cit.: 108 (Bouteloua).
- Panicum bergii** f. **convoluta** Palacios, en Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:309, 1969. Argentina: Entre Ríos.
- Panicum chacoense** Parodi, Darwiniana, 15:102, 1969. Argentina: Chaco.
- Panicum deltae** Parodi, ex Burkart, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:291, 1968. Argentina: Buenos Aires.
- Panicum milioides** var. **filifolium** Palacios, en Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2: 302, 1969. Argentina: Entre Ríos.
- Panicum sabulorum** var. **polycladum** (Ekm.) Palacios, en Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:316, 1969 (P. polycladum).
- PARODIELLA** J. et C. Reeder, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:279, 1968.
- Parodiella erectifolia** (Swallen) J. et C. Reeder, loc. cit.: 279 (Muhlenbergia).
- Paspalum guaranicum** var. **crovettoi** Burkart, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:296, 1968. Argentina: Entre Ríos.
- Paspalum guenoarum** var. **rojasii** (Hack.) Parodi, ex Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:389, 1969 (P. rojasii).
- Paspalum intermedium** var. **goyensis** Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:402, 1969. Argentina: Corrientes.
- Paspalum jesuiticum** Parodi, Darwiniana, 15: 104, 1969. Brasil: R. G. do Sul, Sao Paulo; Argentina: Misiones.
- Paspalum mandiocanum** var. **subaequiglume** Barreto, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 134, 1967. Brasil.
- Paspalum mandiocanum** var. **subaequiglume** Barreto, An. XV Congr. Soc. Bot. sauræ).
- Phalaris aquatica** var. **stenoptera** (Hack.) Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:115, 1969 (Ph. stenoptera).
- Piptochaetium medium** (Speg.) M. A. Torres, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 251, 1969 (Oryzopsis bicolor var. media).
- Rottboellia parodiana** (Henr.) Burkart, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:296, 1968 (Coe-lorhachis).

- Sacciolepis campestris* (Nees) Parodi, Darwiniana, 15:75, 1969. (Hymenachne).
Setaria pampeana Parodi, ex Nicora, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:301, 1968. Argentina: Córdoba, La Rioja, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos.
Setaria parodii Nicora, loc. cit.: 306. Argentina: Corrientes, Entre Ríos. Uruguay.
Sorghastrum nutans ssp. *albescens* (Hack.) Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:476, 1969 (*Sorghum nutans* ssp. *albescens*).
Sorghastrum nutans ssp. *pellitum* (Hack.) Burkart, loc. cit.: 476. (*Sorghum nutans* ssp. *pellitum*).
Stipa entrerriensis Burkart, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:285, 1968. Argentina: Entre Ríos. Uruguay.
Stipa neesiana var. *gracilior* Burkart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:158, 1969. Argentina: Entre Ríos.
Stipa neesiana var. *fornicarioides* Burkart, loc. cit.: 159. Argentina: Entre Ríos.
Stipa ventanicola Cabrera et Torres, Bol. Soc. Argent. Bot. 12:140, 1968. Argentina: Buenos Aires.
Trachypogon montufari var. *mollis* (Nees) Bukart, Fl. Ilustr. Entre Ríos, 2:504, 1969 (*T. mollis*).

CYPERACEAE

- Rhynchospora catharinensis* M Barros, Sellowia, 19:57, 1967. Brasil: Santa Catarina.

PALMAE

- Syagrus X camposportoana* (Bondar) Glassman, Fieldiana, Bot. 31 (17): 392, 1968 (Cocos).
Syagrus duartei Glassman, Fieldiana, Bot. 31 (13): 289, 1968. Minas Geraes.
Syagrus glazioviana var. *alpina* (Drude) Glassman, Fieldiana, Bot. 31 (17): 370, 1968. (*S. petrae* v. *alpina*).
Syagrus gomesii Glassman, Fieldiana, Bot. 32 (3): 22, 1968, Brasil: San Paulo.
Syagrus mendanhensis Glassman, Fieldiana, Bot. 41 (13): 298, 1968. Brasil: Minas Geraes.
Syagrus romanzoffiana (Chamisso) Glassman, Fieldiana, Bot. 31 (17): 382, 1968. (Cocos).
Syagrus schizophyla (Martins) Glassman, Fieldiana, Bot. 31 (17): 386, 1968. (Cocos).
Syagrus X teixiriana Glassman, Fieldiana, Bot. 32 (3): 27, 1968. Sao Paulo.
Syagrus X tostana (Bondar) Glassman, Fieldiana, Bot. 31 (17): 393, 1968 (Cocos).

XYRIDACEAE

- Xyris cachimbensis* L. B. Smith et R. J. Downs, Phytologia, 12 (5): 249, 1965. Brasil: Pará.
Xyris dawsoniana L. B. Smith, loc. cit.: 250. Brasil: Pará.

ERIOCAULACEAE

- Paepalanthus speciosus* var. *pulverulentus* Moldenke, Phytologia, 10 (6):489, 1964. Brasil: Goiás.
Syngonanthus helminthorrhizus var. *glandulosus* Moldenke, loc. cit.: 489. Brasil: Brasilia.
Syngonanthus niveus var. *strigosus* Moldenke, loc. cit.: 489. Brasil: Bahía.
Syngonanthus xinguensis Moldenke, loc. cit.: 489. Brasil: Matto Grosso.

BROMELIACEAE

- Aechmea retusa* L. B. Smith, Phytologia, 10 (6):484, 1964. Perú: Amazonas.
Billbergia seidelii L. B. Smith et R. Reitz, loc. cit.: 485. Brasil: Río de Janeiro.
Dyckia odorata L. B. Smith, loc. cit.: 485. Brasil: Goiás.
Neoregelia chlorosticta (L. B. Smith) L. B. Smith, loc. cit.: 486 (*N. sarmentosa* v. *chlorosticta*).

- Neoregelia seideliana* L. B. Smith et R. Reitz, loc. cit.: 486. Brasil: Espírito Santo.
Pitcairnia decurvata L. B. Smith, *Phytologia*, 10 (1): 36, 1964. Perú: Lambayeque.
Pitcairnia fractifolia L. B. Smith, loc. cit.: 37. Perú: Amazonas.
Pitcairnia vargasiana L. B. Smith, loc. cit.: 32. Perú: Cuzco.
Puya reducta L. B. Smith, *Phytologia*, 10 (6): 472, 1964. Bolivia: La Paz.
Puya tristis L. B. Smith, loc. cit.: 475. Bolivia: Cochabamba.
Puya valida L. B. Smith, loc. cit.: 474. Bolivia: Chuquisaca.

LILIACEAE

- Nothoscordum felipponei* ssp. *lorentzii* (Herter) Ravenna, *Plant Life*, 25:74, 1969
(Beauverdia *lorentzii* Herter).

AMARYLLIDACEAE

- Alstroemeria patagonica* f. *biflora* Ravenna, *Sellowia*, 19:34, 1967. Argentina: Neuquén.
Amaryllis argentina (Pax) Ravenna, *Plant Life*, 25: 71, 1969 (Crinum).
Amaryllis argentina ssp. *plicatilis* Ravenna, loc. cit.: 71. Argentina: Jujuy.
Amaryllis aviflora Ravenna, *Sellowia*, 19:25, 1967. Argentina: Salta.
Amaryllis escobaruriae Cárdenas, *Plant. Life*, 25:41, 1969. Bolivia: Sud Yungas.
Amaryllis monantha Ravenna, *Plant Life*, 25:69, 1969. Brasil: Goiaz.
Amaryllis restingensis Ravenna, loc. cit.: 70. Brasil: Guanabara.
Eustephiopsis maginata ssp. *latifolia* (Fries) Ravenna, *Sellowia*, 19:33, 1967 (E. *latifolia*).
Griffinia espiritensis Ravenna, *Plant Life*, 25:67, 1969. Brasil: Espírito Santo.
Griffinia gardneriana (Herb.) Ravenna, loc. cit.: 63 (Hyline).
Griffinia nocturna Ravenna, loc. cit.: 63. Brasil: Goiás.
Habranthus andalgalsensis Ravenna, *Sellowia*, 19:30, 1967. Argentina: Catamarca.
Habranthus magnoi Ravenna, loc. cit.: 31. Argentina: Córdoba.
Hieronimyella aurea Ravenna, loc. cit.: 34. Argentina: Salta.
Rauhia megistophylla (Kraenzl.) Ravenna, loc. cit.: 33. (Phaedranassa).
Rauhia multiflora (Kunth) Ravenna, *Plant Life*, 25:61, 1969 (Phaedranassa).
Rodophiala bifida (Herb.) Traub, ssp. *aemantha* Ravenna, *Sellowia*, 19:32, 1967.
Argentina: Buenos Aires.
Zephyranthes flavissima Ravenna, loc. cit.: 28. Brasil: R. G. do Sul, Santa Catarina; Argentina: Corrientes, Misiones, Entre Ríos.
Zephyranthes stellaris Ravenna, loc. cit.: 28. Argentina: Entre Ríos, Santa Fe, Misiones. Paraguay.

ORCHIDACEAE

- Bulbophyllum longipetalum* Pabst, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 20, 1964.
Brasil: Matto Grosso.
Capanemia ensata Pabst, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 113, 1967. Brasil: Minas Geraes.
Catasetum aripuanense Bicalho, *Loefgrenia*, 8:1, 1963. Brasil: Mato Grosso.
Catasetum blackii Pabst, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 21, 1964. Brasil: Bahia.
Catasetum matogrossense Bicalho, *Loefgrenia*, 17:1, 1964. Brasil: Mato Grosso.
Epidendrum alagoense Pabst, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 18, 1964. Brasil: Alagoas.
Epidendrum saximontanum Pabst, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 112, 1967.
Brasil: Espírito Santo.
Gavilea insularia Correa, *Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot.* 11:75, 1968. Chile: Juan Fernández.
Geoblasta pennicillata (Reich. f.) Hoehne, ex Correa, loc. cit.: 71 (Chlorea).
Habenaria rostrata Pabst, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 11, 1964. Brasil: Minas Geraes.

- Habenaria rotundiloba* Pabst, loc. cit.: 12. Brasil: Paraíba.
Lankesterella salehi Pabst, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 110, 1967. Brasil: Minas Geraes.
Octomeria setigera Pabst, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 17, 1964. Brasil: Pará.
Orleanesia richteri Pabst, loc. cit.: 19. Brasil: Amazonas.
Platystele edmundoi Pabst, loc. cit.: 16. Brasil: Pará.
Pleurothallis bleyense Pabst, loc. cit.: 13. Brasil: Paraná.
Pleurothallis egleri Pabst, loc. cit.: 14. Brasil: Pará.
Pleurothallis ghillanyi Pabst, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 111, 1967. Brasil: Sao Paulo.
Pleurothallis welteri Pabst, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 15, 1964. Brasil: Minas Geraes.
Pterostemma calceolaris Garay, *Caldasia*, 10:238, 1968. Perú: Loreto.
Triphora heringeri Pabst, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 110, 1967. Brasil: Distrito Federal.
Zygostates rotundiglossa Pabst, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 21, 1964. Brasil: Paraná.

DICOTYLEDONEAE

URTICACEAE

- Pilea jujuyensis* Sorarú, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 292, 1969. Argentina: Jujuy.

ARISTOLOCHIACEAE

- Aristolochia angustifolia* var. *australis* Ahumada, Opera Lilloana, 16: 116, 1968. Argentina: Chaco.
Aristolochia angustifolia var. *guaranitica* Ahumada, loc. cit.: 114. Argentina: Corrientes.
Aristolochia castellanosii Ahumada, loc. cit.: 120. Argentina: Misiones.
Aristolochia esperanzae var., *longilabra* Ahumada, loc. cit.: 129. Argentina: Jujuy, Salta. Bolivia.
Aristolochia oranensis Ahumada, loc. cit.: 103. Argentina: Salta.
Aristolochia schreiteri Ahumada, loc. cit.: 101. Argentina: Salta. Bolivia.
Aristolochia schulzii Ahumada, loc. cit.: 89. Argentina: Chaco.

CHENOPODIACEAE

- Atriplex boecheri* Aellen, Dansk. Bot. Arkiv, 22 (2): 180, 1968. Argentina: Mendoza.
Atriplex chenopodioides Aellen, loc. cit.: 179. Argentina: Mendoza.
Atriplex hjertingii Aellen, loc. cit.: 183. Argentina: Salta.

AMARANTHACEAE

- Pfaffia glomerata* (Spreng.) Pedersen, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 3: 146, 1967 (Iresine).

CARYOPHYLLACEAE

- Corrigiola crassifolia* Chaudhri, Mededel. Bot. Mus. Utrecht, 285:48, 1968. Chile: Illapel.
Corrigiola squamosa var. *poepigii* Chaudhri, loc. cit.: 47. Chile: Valparaíso. Coquimbo.
Paronychia andina ssp. *boliviana* Chaudhri, loc. cit.: 192. Bolivia: La Paz.
Paronychia andina ssp. *purpurea* Chaudhri, loc. cit.: 193. Perú.
Paronychia brasiliana var. *pubeſcens* Chaudhri, loc. cit.: 152. Argentina: Buenos Aires.
Paronychia cabreræ Chaudhri, loc. cit.: 181. Argentina: Jujuy, Tucumán, Catamarca. Bolivia: Tarija.

- Paronychia chilensis* ssp. *subandina* (Phil.) Chaudhri, loc. cit.: 172. (P. *subandina*).
Paronychia communis var. *chichigastensis* Chaudhri, loc. cit.: 165. Argentina: Tucumán.
Paronychia communis var. *pungentifolia* Chaudhri, loc. cit.: 165. Brasil: Santa Catarina, R. G. do Sul.
Paronychia coquimbensis var. *appressa* (Phil.) Chaudhri, loc. cit.: 174. (P. *appressa*).
Paronychia ellenbergii Chaudhri, loc. cit.: 179. Perú: Cuzco.
Paronychia fasciculata Chaudhri, loc. cit.: 117. Brasil: Minas Geraes.
Paronychia fusciflora Chaudhri, loc. cit.: 189. Perú.
Paronychia hieronymii var. *jujuensis* Chaudhri, loc. cit.: 187. Argentina: Jujuy.
Paronychia johnstonii Chaudhri, loc. cit.: 169. Chile: Antofagasta.
Paronychia johnstonii var. *scabrida* Chaudhri, loc. cit.: 170. Chile: Antofagasta.
Paronychia libertadiana Chaudhri, loc. cit.: 182. Perú: La Libertad.
Paronychia limaei Chaudhri, loc. cit.: 188. Perú: Lima.
Paronychia macbridei Chaudhri, loc. cit.: 183. Perú: Huanuco.
Paronychia microphylla var. *arequipensis* Chaudhri, loc. cit.: 151. Perú: Arequipa.
Paronychia muschleri Chaudhri, loc. cit.: 1968. (P. *rigida* Muschler, non Moench)
Paronychia paranensis Chaudhri, loc. cit.: 165. Brasil: Paraná.
Paronychia peruviana Chaudhri, loc. cit.: 180. Perú: Bolivia.
Paronychia setigera ssp. *cordobensis* Chaudhri, loc. cit.: 176. Argentina: Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos.
Paronychia setigera var. *longiseta* Chaudhri, loc. cit.: 176. Argentina: Buenos Aires. Uruguay. Brasil.
Paronychia setigera subvar. *subglabra* Chaudhri, loc. cit.: 176. Argentina: Mendoza, Córdoba.
Paronychia weberbaueri Chaudhri, loc. cit.: 190. (P. *polygonoides* Muschler, no Gürke).
Silene argentina (Pax) Bocquet, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 3: 211, 1967. (Melandrium).

LAURACEAE

- Aiouea tinacedoana* Vattimo, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 168, 1967. Brasil: Santa Catarina.
Cinnamomum duartianum Vattimo, loc. cit.: 169. Brasil: Minas Geraes.
Cinnamomum portosecurianum Vattimo, loc. cit.: 170. Brasil: Bahia.
Endlicheria goeldiana Vattimo, loc. cit.: 169. Brasil: Amazonas.
Licaria reitzkleiniana Vattimo, loc. cit.: 167. Brasil: Santa Catarina.

CRUCIFERAE

- Roripa ventanensis* Boelcke, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 3:347, 1967. Argentina: Buenos Aires.
Sisymbrium ventanense Boelcke, loc. cit.: 355. (S. *perenne* Speg.).
Stenodraba pusilla (Gill.) Boelcke, ex T. W. Böcher, J. P. Hjerting and K. Rahn, Dansk Bot. Arkiv, 22 (2): 143, 1968. (Erysimum).

SAXIFRAGACEAE

- Escallonia alpina* var. *glabrata* (Phil.) Sleumer, Verhand. Konink. Nederl. Akad. Wetensch. 58 (2): 50, 1968. (E. *glabrata*).
Escallonia farinacea var. *jordanensis* (Sleum.) Sleumer, loc. cit.: 106. (E. *jordanensis*).
Escallonia hispida (Vell.) Sleumer, loc. cit.: 85. (Vigieria).
Escallonia laevis (Vell.) Sleumer, loc. cit.: 82. (Vigieria).
Escallonia ledifolia Sleumer, loc. cit.: 88. Brasil: Santa Catarina.
Escallonia megapotamia var. *spiraefolia* (Cham. et Schlecht.) Sleumer, loc. cit.:

93. (*E. resinosa* var. *spiraeifolia*).

Escallonia myrtilloides var. *patens* (Ruiz et Pav.) Sleumer, loc. cit.: 39. (*Stereoxylon patens*).

LEGUMINOSAE

Adesmia incana var. *grisea* (Hook. f.) Burkart, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 3:479, 1967 (*A. grisea*).

Adesmia incana var. *heterotricha* Burkart, loc. cit.: 481. Argentina: Buenos Aires.

Caesalpinia gilliesii var. *burkartiana* Ruiz-Leal, Rev. Fac. Cienc. Agrar. Mendoza, 12 (2): 189, 1967. Argentina: Mendoza.

Cassia aphylla var. *virgata* Burkart, en Cabrera, Flora Prov. Buenos Aires, 3:451, 1967. Argentina: Buenos Aires.

Desmanthus depressus var. *acuminatus* Burkart, loc. cit.: 436. (*D. acuminatus*).

Medicago arabica f. *purpurea* Burkart, loc. cit.: 560. Uruguay.

Lathyrus hookeri f. *albiflora* (O. Kuntze) Burkart, loc. cit.: 616. (*L. magellanicus* f. *albiflorus*).

Rhynchosia diversifolia var. *prostrata* Burkart, loc. cit.: 628. Argentina: Buenos Aires.

Rhynchosia senna var. *cordobensis* (Gris.) Burkart, loc. cit.: 625. (*R. texana* f. *cordobensis*).

HUMIRIACEAE

Humiriastrum spiritusanti Cuatrecasas, Ciencia, 23 (4): 137, 1964. Brasil: Espírito Santo.

MALPIGHIACEAE

Banisteriopsis cristata (Griseb.) Cuatrecasas, Ciencia, 23 (4): 141, 1964. (*Banisteria*).

Banisteriopsis lutea (Griseb.) Cuatrecasas, loc. cit.: 141 (*Banisteria*).

Banisteriopsis pubipetala (Juss.) Cuatrecasas, loc. cit.: 142 (*Banisteria*).

SABIACEAE

Phoxanthus manausensis W. A. Rodrigues, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 37, 1964. Brasil: Amazonas.

MALVACEAE

Sida petropolitana H. Monteiro, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 56, 1967. Brasil: Rio de Janeiro.

Sida rodrigo H. Monteiro, loc. cit.: 64. Argentina: Salta, Formosa. Paraguay.

Sida sampaiana H. Monteiro, loc. cit.: 58. Brasil: Rio de Janeiro.

BOMBACACEAE

Tartaglia rosearum (Cuatr.) Meyer, Lilloa, 33 (1): 8, 1968. (*Bombax*).

STERCULIACEAE

Pterygota amazonica L. Williams, Fieldiana, Bot. 31 (18): 421, 1968. Perú: Huanuco.

PASSIFLORACEAE

Passiflora trintae Sacco, Sellowia, 20:22, 1968. Brasil: Minas Gerais, Bahía. Maranhao, Matto Grosso.

Passiflora margaritata Sacco, Sellowia, 19:59, 1967. Brasil: Espírito Santo.

Passiflora tholozanii Sacco, An. XV Congr. Soc. Bot. Brasil: 151, 1967. Brasil: Amazonas, Amapá.

Passiflora trintae Sacco, Sellowia, 20:22, 1968. Brasil: Minas Gerais, Bahía.

BEGONIACEAE

Begonia olsoniae L. B. Smith et B. G. Schubert, Phytologia, 12 (5): 250, 1965 (*B. vellozoana* Brade).

MYRTACEAE

CORYNEMYRTUS Mattos, *Loefgrenia*, 10:1, 1963.

Corynemyrtus corynantha (Kiaersk.) Mattos, loc. cit.: 1. (*Myrtus*).

Psidium apiculatum Mattos, An. XIV Congr. Soc. Bot. Brasil: 29, 1964. Brasil: Bahia.

ONAGRACEAE

Camissonia dentata subsp. *littoralis* Raven et Moore, *Contrib. U. S. Nat. Herb.* 37 (5): 343, 1969. Chile: Concepción, Arauco, Cautin.

CLETHRACEAE

Clethra cardenasii Sleumer, *Bot. Jahrb.* 87:109, 1967. Bolivia: Cochabamba, Santa Cruz.

Clethra retivenia Sleumer, loc. cit.: 135. Perú: Amazonas.

Clethra scabra var. *laevigata* (Meissn.) Sleumer, loc. cit.: 142 (*C. laevigata*).

Clethra scabra var. *venosa* (Meissn.) Sleumer, loc. cit.: 142 (*C. brasiliensis* v. *venosa*).

Clethra uleana Sleumer, loc. cit.: 110. Brasil: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul.

SAPOTACEAE

Achras buchananiifolia (Pierre) Bernardi, *Candollea*, 22 (2): 230, 1967 (Urbanella).

Chrysophyllum wurdackii (Aubr.) Bernardi, loc. cit.: 231 (Nexythece).

Cynodendron ferrugineum (Ruiz et Pav.) Bernardi, loc. cit.: 231 (Nycterisition).

Cynodendron ovale (Rusby) Bernardi, loc. cit.: 231 (Chrysophyllum).

Cynodendron revolutum (Mart. et Eichl.) Bernardi, loc. cit.: 231 (Chrysophyllum).

Mastichodendron williamsii (Baehni) Baehni, ex Bernardi, loc. cit.: 231 (Sideroxy-
lon).

Pouteria aubrevillei Bernardi, loc. cit.: 231 (*Eremoluma wurdackii* Aubr.).

Pouteria bonneriana Bernardi, loc. cit.: 227. Perú: Amazonas.

Pouteria bouffardiana Bernardi, loc. cit.: 228. Perú: Loreto.

Pouteria peruviansis (Aubr.) Bernardi, loc. cit.: 231 (*Erenioluma*).

Priurella manaosensis Aubreville, *Adansonia*, 4 (3): 370, 1964. Brasil: Amazonas.

SYMPLOCACEAE

Symplocos catarinensis Mattos, *Loefgrenia*, 7:1, 1962. Brasil: Santa Catarina.

LOGANIACEAE

Spigelia heliotropioides (Pohl) Guimaraes et Fontella, *Loefgrenia*, 29:2, 1968 (Canala).

GENTIANACEAE

Gentianella magellanica (Gaudich.) Fabris, ex D. M. Moore, *British Antarctic Survey Scientific Reports*, 60:103, 1968 (*Gentiana*).

APOCYNACEAE

Aspidosperma gehrtii Handro, *Loefgrenia*, 9:1, 1963. Brasil: Sao Paulo.

VERBENACEAE

Glandularia aristigera (Sp. Moore), *Troncoso, Darwiniana*, 14 (4): 636, 1968 (*Verbena*).

Lippia schlimii var. *glabrescens* (Moldenke) Moldenke, *Phytologia*, 10 (6): 489, 1964 (*Lippia hirsuta* v. *glabrescens*).

Verbena congesta Troncoso, Darwiniana, 14 (4): 631, 1968. Argentina: Neuquén.
Verbena tecticaulis Troncoso, loc. cit.: 633. Paraguay.

LABIATAE

Hyptis caudata Epling et Jativa, Brittonia, 20:296, 1968. Brasil: Distrito Federal.
Hyptis colligata Epling et Jativa, loc. cit.: 300. Brasil: Goiás.
Salvia subscandens Epling et Jativa, loc. cit.: 308. Perú: Lambayeque.

SOLANACEAE

Cyphomandra angustifolia Smith et Downs, Phytologia, 10 (6): 438, 1964. Brasil: Santa Catarina.
Cyphomandra hispida Smith et Downs, loc. cit.: 437. Brasil: Santa Catarina.
Cyphomandra kleinii Smith et Downs, loc. cit.: 435. Brasil: Santa Catarina.
Cyphomandra macrophylla Smith et Downs, loc. cit.: 434. Brasil: Santa Catarina.
Cyphomandra maritima Smith et Downs, loc. cit.: 436. Brasil: Santa Catarina.
Cyphomandra mortoniana Smith et Downs, loc. cit.: 434. Brasil: Santa Catarina.
Cyphomandra patrum Smith et Downs, loc. cit.: 435. Santa Catarina.
Cyphomandra pinetorum Smith et Downs, loc. cit.: 436. Brasil: Santa Catarina.
Petunia reitzii Smith et Downs, loc. cit.: 437. Brasil: Santa Catarina
Nicotiana azambujae Smith et Downs, loc. cit.: 438. Brasil: Santa Catarina.
Petunia alpicola Smith et Downs, loc. cit.: 440. Brasil: Santa Catarina.
Petunia kleinii Smith et Downs, loc. cit.: 441. Brasil: Santa Catarina.
Petunia macrodactylon Smith et Downs, loc. cit.: 441. Brasil: Santa Catarina.
Petunia reitzii Smith et Downs, loc. cit.: 439. Brasil: Santa Catarina.
Petunia saxicola Smith et Downs, loc. cit.: 439. Brasil: Santa Catarina.
Petunia scheideana Smith et Downs, loc. cit.: 439. Brasil: Santa Catarina.
Petunia serrulata Smith et Downs, loc. cit.: 440. Brasil: Santa Catarina.
Petunia spathulata Smith et Downs, loc. cit.: 440. Brasil: Santa Catarina.
Solanum bistellatum Smith et Downs, loc. cit.: 432. Brasil: Santa Catarina.
Solanum brusquense Smith et Downs, loc. cit.: 433. Brasil: Santa Catarina.
Solanum cassioides Smith et Downs, loc. cit.: 430. Brasil: Santa Catarina.
Solanum cataractae Smith et Downs, loc. cit.: 427. Brasil: Santa Catarina.
Solanum compressum Smith et Downs, loc. cit.: 430. Brasil: Santa Catarina.
Solanum delicatulum Smith et Downs, loc. cit.: 424. Brasil: Santa Catarina.
Solanum dusenii Smith et Downs, loc. cit.: 426. Brasil: Paraná, Santa Catarina.
Solanum fusiforme Smith et Downs, loc. cit.: 431. Brasil: Santa Catarina.
Solanum kleinii Smith et Downs, loc. cit.: 429. Brasil: Santa Catarina.
Solanum maioranthum Smith et Downs, loc. cit.: 425. Brasil: Santa Catarina.
Solanum matadori Smith et Downs, loc. cit.: 432. Brasil: Santa Catarina.
Solanum microrbitum Smith et Downs, loc. cit.: 426. Brasil: Santa Catarina.
Solanum pabstii Smith et Downs, loc. cit.: 427. Brasil: Santa Catarina.
Solanum pavimenti Smith et Downs, loc. cit.: 428. Brasil: Santa Catarina.
Solanum reitzii Smith et Downs, loc. cit.: 426. Brasil: Santa Catarina.
Solanum schwackeanum Smith et Downs, loc. cit.: 428. Brasil: Santa Catarina.
Solanum subhastatum Smith et Downs, loc. cit.: 432. Brasil: Santa Catarina.
Solanum subsylvestris Smith et Downs, loc. cit.: 429. Brasil: Santa Catarina.
Solanum xiphocephalum Smith et Downs, loc. cit.: 431. Brasil: Santa Catarina.

BIGNONIACEAE

Tecoma fabrisii T. Meyer, Lilloa, 33 (1): 12, 1968. Argentina: Salta.

RUBIACEAE

Oreopolus glacialis var. *pilosus* Ricardi, Rev. Fac. Cienc. Agrar. Mendoza, 13 (1-2): 4, 1968. Argentina: Mendoza.

COMPOSITAE

- Abrotanella diemii* Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 275, 1969. Argentina: Neuquén.
- Agoseris coronopifolium* (D'Urv.) Chambers, ex D. M. Moore, British Antarctic Survey Scientific Reports, 60:137, 1968 (Taraxacum).
- Baccharis brachylaenoides* var. *mathewsii* Cuatrecasas, *Caldasia*, 10:13, 1967. Perú: Amazonas.
- Baccharis hutchinsonii* Cuatrecasas, loc. cit.: 25. Perú: Junin.
- Baccharis incarum* f. *prostrata* Cuatrecasas, loc. cit.: 8. Bolivia: Larecaja.
- Baccharis incarum* f. *spatulata* (Wedd.) Cuatrecasas, loc. cit.: 8 (*B. odorata* f. *spatulata*).
- Baccharis peruviana* Cuatrecasas, loc. cit.: 23. Perú: Junin.
- Baccharis tarmensis* Cuatrecasas, loc. cit.: 22. Perú: Junin.
- Coreopsis lopez-mirandae* Sagastegui, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 248, 1969. Perú: Amazonas.
- Diplostegium friedbergii* Cuatrecasas, *Ciencia*, 23 (4): 144, 1964. Perú: Piura.
- Diplostegium stuebelii* (Hieron.) Cuatrecasas, loc. cit. 144 (Aster).
- Dyssodia pentachaeta* var. *belenidium* (DC.) Strother, Univ. Calif. Publ. Bot. 48: 68, 1969. (*Hymenatherum belenidium*).
- Gaillardia cabreræ* G. Covas, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 262, 1969. Argentina: La Pampa.
- Grindelia pygmaea* Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 271, 1969. Argentina: Río Negro.
- Gynoxys callacallana* Cuatrecasas, *Ciencia*, 23 (4): 146, 1964. Perú: Amazonas.
- Gynoxys costihirsuta* Cuatrecasas, loc. cit.: 146. Perú: Amazonas.
- Gynoxys hypoleucophylla* Cuatrecasas, loc. cit.: 148. Perú: Amazonas.
- Gynoxys malcabalensis* Cuatrecasas, loc. cit.: 149. Perú: Amazonas.
- Gynoxys tomentosissima* Cuatrecasas, loc. cit.: 149. Perú: Amazonas.
- Holocheilus brasiliensis* (L.) Cabrera, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot. 11:14, 1968 (*Perdicium*).
- Holocheilus fabrisii* Cabrera, loc. cit.: 9. Argentina: Jujuy, Salta, Tucumán.
- Holocheilus hieracioides* (Don) Cabrera, loc. cit.: 7 (*Cleanthes*).
- Holocheilus illustris* (Vell.) Cabrera, loc. cit.: 6 (Castra).
- Holocheilus pinnatifidus* (Less.) Cabrera, loc. cit.: 4 (*Trixis*).
- Holocheilus schulzii* (Cabr.) Cabrera, loc. cit.: 12 (*Trixis*).
- Hypochoeris patagonica* Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 289, 1969, Argentina: Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego.
- Leuceria diemii* Cabrera, loc. cit.: 288. Argentina: Neuquén.
- PALEAEPAPPUS Cabrera, loc. cit.: 273.
- Paleaepappus patagonicus* Cabrera, loc. cit.: 273. Argentina: Chubut.
- Porophyllum ruderale* ssp. *macrocephalum* (DC.) R. R. Johnson, Univ. Kansas Scien. Bull. 48 (7): 225, 1969 (*P. macrocephalum*).
- Proustia cuneifolia* f. *angustifolia* (Wedd.) Fabris, Rev. Mus. La Plata (N. S.) Bot. 11:48, 1968 (*P. angustifolia*).
- Proustia cuneifolia* f. *cinerea* (Phil.) Fabris, loc. cit.: 48 (*P. cinerea*).
- Proustia cuneifolia* f. *mendocina* (Phil.) Fabris, loc. cit.: 44 (*P. mendocina*).
- Proustia cuneifolia* f. *oblongifolia* (Wedd.) Fabris, loc. cit.: 43 (*P. pungens* B. oblongifolia).
- Proustia cuneifolia* f. *tipia* (Phil.) Fabris, loc. cit.: 47 (*P. tipia*).
- Proustia ilicifolia* f. *baccharoides* (Don) Fabris, loc. cit.: 37 (*P. baccharoides*).
- Proustia pyrifolia* f. *glandulosa* (DC) Fabris, loc. cit.: 30 (*P. glandulosa*).
- Proustia vanillosma* f. *stenophylla* (Urb. et Ekm.) Fabris, loc. cit.: 34 (*P. stenophylla*).

- Pseudogynoxys sodiroi* (Hieron.) Cuatrecasas, Ciencia, 23 (4): 150, 1964 (Senecio).
Senecio adrianicus Cabrera, Rev. Fac. Cienc. Agrar. Mendoza, 13 (1-2): 8, 1968.
Argentina: Mendoza.
Senecio covuncensis Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 277, 1969. Argentina:
Neuquén.
Senecio ferruglii Cabrera, loc. cit.: 279. Argentina: Chubut.
Senecio hjertingii Cabrera, Rev. Fac. Cienc. Agrar. Mendoza, 13 (1-2): 10, 1968.
Argentina: Mendoza.
Senecio humifusus (Hook. f.) Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 281, 1969.
(Melalema).
Senecio perezii Cabrera, loc. cit.: 281. Argentina: Neuquén, Mendoza.
Senecio perezii f. *integerrima* Cabrera, loc. cit.: 283. Argentina: Neuquén.
Senecio pinachensis Cabrera, loc. cit.: 284. Argentina: Neuquén.
Senecio pomacochanus Cuatrecasas, Ciencia, 23 (4): 150, 1964. Perú: Amazonas.
Senecio pomacochanus f. *arachnoideus* Cuatrecasas, loc. cit.: 151. Perú: Amazonas.
Senecio repollensis Cabrera, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 286, 1969. Argentina:
Neuquén.
Verbesina cabreræ Sagastegui, Bol. Soc. Argent. Bot. 11 (4): 240, 1969. Perú:
Cuzco.
Verbesina paucicephala Sagastegui, loc. cit.: 243. Perú: Huancavelica.
Verbesina peruviana Sagastegui, loc. cit.: 245. Perú: Cajamarca.
VILOBIA Strother, Brittonia, 20:343, 1968.
Vilobia praetermissa Strother, loc. cit.: 343. Bolivia: Chuquisaca.