



Cennik

2/2012

ważny od 01.03.2012 do odwołania

www.betafence.pl

wygenerowano: 27.11.2012 12:00:50

Cennik	1
Informacje ogólne	5
Warunki gwarancji	6
Informacje techniczne	7
Procesy powlekania plastikiem	7
Odporność poszczególnych rodzajów powłok na korozję	7
Powłoki	7
Zasady realizacji zleceń wymagających powlekania proszkowego	9
Zasady realizacji wysyłek z magazynu w Kotlewni	10
Formularz zamówienia	11
Ogrodzenia z siatek zgrzewanych	12
Siatki Pantanet® Family	12
Siatki Pantanet® Garden	13
Siatki Pantanet® Protect	14
Siatki Fortinet® Medium	15
Słupy Bekaclip®	16
Akcesoria Bekaclip®	18
Ogrodzenia z siatek plecionych	19
Siatki Resitor®	19
Siatki Resitor® Super	20
Siatki Resitor® Orlik	21
Siatki Promo	22
Siatki Resitor® Tenis	23
Słupy Resitor®	24
Słupy podporowe Resitor®	25
Akcesoria Resitor®	26
Produkty do ogrodu	28
Siatki Luxursus®	28
Siatki Luxanet®	29
Ogrodzenia panelowe domowe	30
Panele Bekafor® Classic	30
Panele Bekafor® Prestige	31
Panele Zenturo®	32
Zenturo ®Gabion Wall	33
Zenturo Super ®Gabion Wall	34
Panele Decofor®	35
Słupy Bekaclip®	36
Słupy Zenturo®	38
Słupy Decofor®	39
Panele Egidia® Palisada	41
Słupy Egidia®	42
Akcesoria Bekafor®	43
Akcesoria Zenturo®	44
Akcesoria Decofor®	46
Ogrodzenia z paneli przemysłowych	47
Panele Nylofor® 3D PRO	47
Panele Nylofor® 3D	49
Panele Nylofor® 3D Light II	52
Panele Nylofor® 2D	53
Panele Nylofor® 2D Super	56
Przesłony Nylofor® Nevada	59

System Bekasport®	61
Panele Securifor®	63
Panele Securifor® 3D	64
Słupy Bekafix®	65
Słupy D	66
Słupy EL	67
Słupy na obejmy	68
Słupy Ball Stop®	69
Słupy Securifor®	70
Podmurówka prefabrykowana	71
Akcesoria Nylofor®	72
Akcesoria Securifor®	76
Ogrodzenia przenośne	77
Panele Tempofor® typ F	77
Panele Tempofor® typ T	78
Panele Tempofor® typ B	79
Panele Tempofor® typ C	80
Akcesoria Tempofor®	81
Bramy przesuwne Tempofor®	83
Kołowroty przenośne Tempofor®	84
Ogrodzenie "New Jersey"	85
System detekcji Site Secure	86
Kontrola dostępu	87
Bramka obrotowa niska BR2-TM	87
Bramka obrotowa niska BR2-T	88
Bramka obrotowa niska BR2-N2	89
Bramka obrotowa niska BR2-SKI	90
Kołowrót BR3-1-3	91
Kołowrót BR3-2-3	92
Ogrodzenia dla rolnictwa	93
Siatki Hexanet®	93
Siatki Casanet®	97
Siatki o oczku sześciokątnym	99
Siatki o oczku kwadratowym	100
Drut kolczasty Motto®	101
Akcesoria Casanet®	102
Ogrodzenia dla leśnictwa	103
Siatki Agronet	103
Siatki Ursus® AS	104
Siatki Ursus® Heavy	105
Siatki Ursus® Heavy AS	106
Akcesoria dla siatek leśnych	107
Produkty przemysłowe i budowlane	108
Kraty Weldmesh®	108
Zgrzewane kosze i materace gabionowe	110
Siatki zgrzewane i kontenerowe	111
Bramy jednoskrzydłowe	112
Furtki Bekafor® Classic	112
Furtki Fortinet®	113
Furtki Bekafor® Prestige	114
Furtki Egidia® 3D	115

Furtki Decofor®	117
Furtki Egidia® Palisada	118
Bramy dwuskrzydłowe	120
Bramy Bekafor® Classic	120
Bramy Fortinet®	121
Bramy Egidia® 3D	122
Bramy Decofor®	124
Bramy Egidia® 3D HD	125
Bramy Egidia® HD Palisada	127
Bramy Egidia® Palisada	129
Bramy przesuwne	131
Bramy przesuwne Egidia® 3D man.	131
Bramy przesuwne Egidia® Palisada man.	133
Bramy przesuwne Egidia® 3D aut.	136
Bramy przesuwne Egidia® Palisada aut.	139
Bramy przesuwne Egidia® HD aut.	141
Notatki	146

Informacje ogólne

Tworzywa PVC stosowane przez firmę Betafence Sp. z o.o. jako powłoki ochronne ogrodzeń i elementów ogrodzenia - w normalnych warunkach użytkowania nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka. Tworzywa PVC wykorzystywane w Zakładzie Produkcyjnym Betafence nie zawierają zmiękczaczy plastyfikatorów DOP i nie zawierają szkodliwych związków ołowiu i kadmu zgodnie z obowiązującą normą Unii Europejskiej nr 67/548/EWC.



System Zarządzania Jakością firmy Betafence Sp. z o.o. został potwierdzony przez BVQI certyfikatem ISO 9001: 2000 w 2004 r. Wszystkie fabryki Betafence w Belgii, Francji, Włoszech i Niemczech również posiadają certyfikat ISO 9001: 2000.



GWARANCJA BETAFENCE
UDZIELANA PRZEZ AUTORYZOWANYCH MONTAŻYSTÓW

DEFINICJA GWARANCJI

Betafence Sp. z o.o. (odtąd zwana Betafence) niniejszym udziela gwarancji na trwałość produktów przez okres 10 (dziesięciu) lat na produkty ocynkowane+powleczone powłoką organiczną oraz 2 (dwóch) lat na produkty ocynkowane, począwszy od daty faktury wystawionej przez sprzedawcę. Gwarancja dotyczy wyłącznie profesjonalnych systemów ogrodzeniowych zamontowanych w odległości przynajmniej 500 m od brzegu morza. Wystawiana jest dla konkretnej realizacji i jest potwierdzona „certyfikatem gwarancyjnym” opatrzonym numerem referencyjnym.

Warunki gwarancji

Gwarancja obowiązuje pod następującymi warunkami:

- Ogrodzenie musi być wykonane w całości z oryginalnych produktów Betafence
- Wszelkie wady wykryte w okresie gwarancyjnym należy zgłaszać pisemnie w terminie do 30 dni od momentu ich
- Niniejsza gwarancja dotyczy wszystkich wad produkcyjnych danego produktu Betafence, jak również jego wykrycia. W przypadku złożenia reklamacji, niezbędne jest okazanie faktury zakupu. zabezpieczenia antykorozyjnego dla zakresu temperatur od minus 30°C do plus 50°C, pod warunkiem, że produkt nie był montowany w temperaturze poniżej 0°C w przypadku produktów powleczonych PVC lub -10°C w przypadku pozostałych produktów.

Betafence zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu Betafence bezpłatnie wyłącznie w zakresie materiałów, z wyłączeniem ewentualnych kosztów bezpośrednich lub pośrednich, strat lub szkód poniesionych w ich konsekwencji, zgodnie z poniższą tabelą:

Stopień pokrycia gwarancyjnego		
Rodzaj gwarancji	Koszty:	
Gwarancja dziesięcioletnia	rok 1 i 2	zwrot 100%
	rok 3 i 4	zwrot 90%
	rok 5 i 6	zwrot 80%
	rok 7 i 8	zwrot 60%
	rok 9 i 10	zwrot 50%

Jeśli jest to konieczne, w celu potwierdzenia zasadności reklamacji mogą być wykonane niezależne badania. Tylko w przypadku, jeżeli badania potwierdzą, że dostarczone produkty posiadały ukryte wady produkcyjne, koszty badań zostaną pokryte przez Betafence. Wszystkie sprawy sporne, które mogłyby wynikać w związku z ważnością, interpretacją lub egzekucją gwarancji będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.


WYŁĄCZENIA OGÓLNE

- Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, kiedy procedura „wnioskowania o gwarancję” nie została
- Produkty, które nie zostały wyprodukowane przez Betafence, jak również ich negatywny wpływ na produkty
- Szkody powstałe wskutek instalacji niezgodnej z instrukcjami Betafence nie są przedmiotem niniejszej gwarancji.
- Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku szkód powstałych podczas przechowywania, przerabiania, dopelniona bądź też, gdy reklamacja została złożona po okresie gwarancyjnym. Betafence, nie są przedmiotem niniejszej gwarancji. przeladunku, montażu lub po zamontowaniu produktu, bądź też, gdy produkt jest używany dla celów niż innych te, dla których został zaprojektowany.
- Gwarancja nie obejmuje krawędzi odcięć drutów pionowych i poziomych.
- Gwarancja nie obejmuje ograniczonej liczby plam rdzy o powierzchni < 2 mm².


Informacje techniczne



Procesy powlekania plastikiem



Proces powlekania na gorąco



Fluidyzacja (sintercoating)

Odporność poszczególnych rodzajów powłok na korozję

Szybkość korozji (utleniania) = ubytek cynku w gramach na m2 na rok	Środowisko	Długość życia w latach		
		Standardowo ocynkowane	Grubo ocynkowane	Powleczone
Ubytek cynku 60 do 110 g/m2/rok	<= Przemysłowe -	1	3	10
40 do 80 g/m2/rok	<= Miejskie -	3	9	15
10 do 40 g/m2/rok	<= Pozamiejskie -	6	15	20+

Powłoki



Typ ogrodzenia	Charakterystyka techniczna	Długość użytkowania	Główne zalety
OCYNKOWANIE			
Klasa B Standardowo cynkowane	30-100 g/m ² Zn	Krótką Unikanie zastosowań przemysłowych i miejskich	Niski koszt
Klasa C Grubo cynkowane Trigalv®	200-300 g/m ² Zn	Średnia Trzykrotnie dłuższa niż klasa B Dla środowisk miejskich i uprzemysłowionych	Dobry stosunek jakości do ceny
Zincalu	Powłoka ze stopu na bazie cynku i aluminium Cynk Zn = 95% Aluminium Al = 5%	Bardzo długa 2-3 krotnie dłuższa niż klasa C	Typ powłoki przeznaczony do specjalnych zastosowań przemysłowych
POWLEKANIE			
Powlekanie (przez wytłaczanie)	PCV Grubość +/- 0,5 mm	Bardzo dobra 2-3 krotnie dłuższe niż ocynkowanie typu C „Podwójna ochrona” ocynk + powleczenie Trwałość identyczna we wszystkich trzech procesach	Znaczna grubość powłoki PCV
Fluidyzacja (powłoka o dużym współczynniku przylegania) (sintercoating)	PCV proszkowe Grubość +/- 0,25 mm (nanoszenie PCV na zgrzewane siatki po procesie zgrzewania)		Doskonałe przyleganie powłoki PCV do ocynkowanego drutu
Malowanie proszkowe	Poliester i/lub epoxy Powlekanie paneli zwykle min. 100 mikronów Słupy i bramy zwykle min. 60 mikronów		Doskonałe przyleganie powłoki Możliwość wyboru kolorów z palety RAL

Uwaga: Zamieszczone w tabeli informacje dotyczące powłok podają minimalne długości użytkowania w zależności od zastosowanego procesu.

Zasady realizacji zleceń wymagających powlekania proszkowego

Czas dostawy (tyg.) KOLORY	panele	słupy	bramy skrzydłowe	ogrodzenia
Standardowe: zielony RAL 6005				
Z magazynu = x	x	x	x	x
Orientacyjny czas realizacji zlecenia MTO (w tygodniach)	4	4	5	5
Min. zamówienie (szt.)	-	-	-	-

Niestandardowe:
antracyt
szary RAL 7030
niebieski RAL 5010 **

Orientacyjny czas realizacji zlecenia MTO (w tygodniach)	4	4	5	5
Min. zamówienie (szt.)	50	50	1	50
Dopłata	- *	-	10%	-

* - nie dotyczy wysokości powyżej 203 cm

** - nie dotyczy 2D i 3DS (kalkulacja indywidualna)

Pozostałe kolory palety RAL podlegają indywidualnej wycenie. Dostępna szeroka gama kolorów — dotyczy kompletnego systemu ogrodzeniowego od długości 250 mb.

Prosimy o ubezpieczenie przyjmowanych zleceń na produkty niestandardowe na wypadek rezygnacji klienta.

Towary MTO wyprodukowane bądź sprowadzone na Państwa zamówienie (czyli nie będące produktami magazynowymi) winny zostać odebrane w ciągu miesiąca od daty przekazania wyrobów na stan magazynowy w Kotle. Nieodebranie zamówionych produktów MTO w ciągu 30 dni od dnia przekazania ich na magazyn w Kotle będzie skutkowało:

- **prowadzeniem przedpłaty 50% na produkty MTO przy kolejnych zamówieniach dla klientów którzy anulują złożone zamówienie MTO, bądź nie odebrali w ciągu miesiąca zamówionych produktów MTO**
- **w wypadku braku możliwości wysłania lub nieodebrania produktu MTO w ciągu miesiąca od czasu w potwierdzenia o dostępności z magazynu zostanie doliczona dopłata za magazynowanie w wysokości 15 zł/m2 miesięcznie.**

Zasady realizacji wysyłek z magazynu w Kotlewni

1. Ceny podane w cenniku zawierają koszty transportu do klienta wyłącznie w przypadku, kiedy zamówienie dla danego miejsca dostawy ma wartość minimum logistycznego, czyli 3000 PLN netto po rabatach klienta.
2. Zamówienia o niższej wartości są realizowane za zgodą klienta na dodatkową opłatę administracyjną oraz koszty transportu w łącznej sumie 300 PLN netto od zamówienia. Dostawy te realizowane będą przy okazji wysyłki do innych klientów.
3. Czas realizacji zamówień na produkty magazynowe: każdorazowo ustalany indywidualnie z klientem, jednak nie później niż 5 dni roboczych i nie wcześniej niż 2 dni robocze od daty otrzymania zamówienia klienta.
4. Reklamacje ilościowe i jakościowe, poza wadami ukrytymi, przyjmowane są do 48 godz. od daty otrzymania towaru.

Dla niektórych produktów wprowadzono minimalną wielkość zamówienia w celu ograniczenia kosztów pakowania. Produkty te w cenniku posiadają dodatkową kolumnę o nazwie "minimalna ilość zamówienia". Zamówienia na te produkty będą automatycznie zaokrąglane do tych podstawowych jednostek opakowaniowych.

Legenda

Minimum logistyczne

minimalne zamówienie klienta o wartości **3000 PLN** po rabatach dla pojedynczego miejsca dostawy do 400 km od Zakładu.

3500 — od 400 do 600 km

4000 — powyżej 600 km

Produkt magazynowy

towar oznaczony w cenniku konkretną liczbą określającą poziom, do którego

zamówienia składane w danym miesiącu przez danego klienta realizowane są bezpośrednio ze stanu magazynowego. Zamówienia powyżej tej wielkości traktowane są jako produkt na zamówienie.

produkt oznaczony w cenniku " — "; nie utrzymywany na stanie magazynowym. Potwierdzenie zamówienia na taki produkt zostanie wysłane do klienta w ciągu 48 godz. od otrzymania zamówienia (z ang. MTO=made to order).

UWAGA!

Zamówienia na towary MTS (dostępne ze stanu magazynowego) będą anulowane, jeżeli towar nie zostanie odebrany przez klienta w ciągu 6 tygodni od czasu pojawienia się w magazynie.

Formularz zamówienia

Do: BETAFENCE Sp. z o.o.
Centrum Obsługi Klienta
fax 077 48 25 007

Data:

Biuro:	Nr klienta:	ZAMÓWIENIE nr:
Zamawiający:		
Tel.:Tel.:		
Płatnik:	Forma płatności:	
Zamawiający:		
Tel.:Tel.:		

Lp.	Opis produktu	Kod SAP	Ilość	Potwierdzam*
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				

Uwagi:

Podpis i pieczęć:

Ogrodzenia z siatek zgrzewanych



Siatki Pantanet® Family

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.

Stosowana do zabezpieczania ogrodów prywatnych, parków i szkół.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka PVC

Oczko

101,6 x 50,8 mm

Grubość drutu

poziomy 2,50 mm, pionowy 2,50 mm

Siatki Pantanet® Family

Podwójne druty przy końcach siatki.

Kolory: Antracyt metalizowany BF7016M						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
610	25	10	-	7037809	7,49	187,17
810	25	10	-	7037810	9,40	235,06
1020	25	10	-	7037794	10,05	251,25
1220	25	10	-	7037811	12,59	314,67
1520	25	10	-	7037795	15,03	375,84
1830	25	10	-	7037812	17,62	440,54
2030	25	10	-	7037813	20,12	503,09

Rolki pakowane w folię.

Kolory: Zielony RAL 6073						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
810	10	25	-	7034438	9,93	99,32
1020	10	25	-	7011450	11,47	114,71
1220	10	25	-	7034440	14,73	147,32
610	25	10	-	7035140	6,79	169,80
810	25	10	-	7035141	8,53	213,22
1020	25	10	50	7035142	9,12	227,91
1220	25	10	50	7035144	11,42	285,44
1520	25	10	70	7035145	13,64	340,92
1830	25	10	50	7035146	15,99	399,63
2030	25	10	50	7035147	18,25	456,36

Rolki pakowane w folię.



Siatki Pantanet® Garden

Siatka ozdobna zgrzewana.

Wykorzystywana do zabezpieczania ogrodów prywatnych i parków.

Oczko

101,6 x 63,5 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka PVC

Grubość drutu

poziomy 2,20 mm, pionowy 2,10 mm

Siatki Pantanet® Garden

Podwójne druty przy końcach siatki.

Kolory: ■ Zielony RAL 6073						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
610	10	33	99	7034443	5,80	58,00
810	10	33	99	7034441	6,95	69,46
1020	10	33	99	7008978	8,21	82,07
610	25	14	-	7008169	5,69	142,30
810	25	14	-	7008170	6,79	169,76
1020	25	14	70	7008171	7,56	189,10
1220	25	14	70	7008172	9,50	237,58
1520	25	14	70	7008173	11,36	283,97

Rolki pakowane w folię.



Siatki Pantanet® Protect

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.

Stosowana do zabezpieczania ogrodów prywatnych i parków.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka PVC

Oczko

50,8 x 50,8 mm

Grubość drutu

poziomy 2,50 mm, pionowy 2,20 mm

Siatki Pantanet® Protect

Podwójne druty przy końcach siatki.

Kolory: ■ Zielony RAL 6073						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
1020	25	10	-	7035148	15,28	381,93
1220	25	10	-	7035149	17,40	434,96
1520	25	10	90	7035150	22,12	553,01
1830	25	10	-	7035151	25,37	634,22
2030	25	10	-	7035152	27,25	681,22

Rolki pakowane w folię.



Siatki Fortinet® Medium

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.

Stosowana do zabezpieczania parków i ogrodów, szkół oraz budynków przemysłowych i użyteczności publicznej.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka PVC

Oczko

50,8 x 50,8 mm

Grubość drutu

poziomy 2,95 mm, pionowy 2,95 mm

Siatki Fortinet® Medium

Siatka zakończona ostrymi końcówkami drutu.

Kolory: ■ Zielony RAL 6073							
wysokość [mm]	długość rolki [m]	waga rolki [kg]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
1020	25	42,4	9	-	7008150	22,60	564,93
1220	25	50,6	9	-	7008151	28,56	714,04
1500*	25	61,4	9	-	7008262	34,33	858,23
1800*	25	73,8	9	-	7008263	38,32	958,10
2010*	25	80,8	9	-	7008264	41,30	1 032,46
2510*	25	101,9	9	-	7008314	46,23	1 155,72

* Zakończone jednostronnie pionowymi drutami o długości 25,4 mm.

Rolki pakowane w folię.



Słupy Bekaclip®

Słupy okrągłe stalowe.

Stosowane do siatek: Pantanet Garden, Pantanet Family, Pantanet Protect i Fortinet Medium.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Słupy Bekaclip®

Posiadają listwę służącą do mocowania siatki zgrzewanej za pomocą klipsów stalowych.

Kolory: Antracyt metalizowany BF7016M							
wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	grubość ścianki [mm]	liczba słupków na palecie [szt.]	minimalna ilość zamówienia [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1100	48	1,50	350	5	-	7040373	43,07
1300	48	1,50	175	5	-	7040374	46,05
1500	48	1,50	175	5	-	7040375	47,21
1700	48	1,50	175	5	-	7040376	48,10
2100	48	1,50	175	5	-	7040377	56,26
2300	48	1,50	175	5	-	7040378	59,94
2500	48	1,50	175	5	-	7040379	63,77
2300	60	2,00	96	2	-	7035205	127,83

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolory: Zielony RAL 6005							
wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	grubość ścianki [mm]	liczba słupków na palecie [szt.]	minimalna ilość zamówienia [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1500	44	1,00	175	5	120	7008679	36,35
1700	44	1,00	175	5	120	7007174	39,25
2000	44	1,00	175	5	120	7008680	47,04
1500	48	1,50	175	5	120	7032702	43,78
1700	48	1,50	175	5	-	7032738	44,62
2000	48	1,50	175	5	120	7032703	52,56
2300	48	1,50	175	5	120	7032739	55,90
2500	48	1,50	175	5	120	7032723	59,49
3000	48	1,50	175	2	-	7008683	83,79
2300	60	2,00	96	2	-	7008684	115,89
2500	60	2,00	96	2	120	7008685	123,22
2700	60	2,00	96	2	-	7008686	141,46
3000	60	2,00	96	2	-	7008687	150,29
3500	60	2,00	96	2	-	7008688	166,98
2700	70	2,00	72	2	-	7008690	176,34



Słupy z zagiętym ramieniem o długości 45 cm zagięcie pod kątem 45°, kapturek							
wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	grubość ścianki [mm]	liczba słupków na palecie [szt.]	minimalna ilość zamówienia [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
3100	48	1,50	120	2	-	7008823	152,71
3600	48	1,50	120	2	-	7008824	176,33
3250	60	2,00	80	2	-	7008825	225,01
3600	60	2,00	80	2	-	7008826	236,09

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Aksesoria Bekaclip®

Aksesoria montażowe do słupów Bekaclip i siatek zgrzewanych.

Klipsy stalowe nierdzewne

nazwa produktu	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
klipsy stalowe nierdzewne: Pantanet	250	24	7009782	60,98
klipsy stalowe nierdzewne: Pantanet	500	24	7008059	117,62
klipsy stalowe nierdzewne: Fortinet Super	500	-	7008060	133,76

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Klipsy plastikowe

Klipsy do słupów Bekaclip.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005				
nazwa produktu	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
klipsy plastikowe - zielony RAL 6005	50	60	7029976	27,33
klipsy plastikowe antracytowe	50	-	7038001	28,43

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Narzędzia Bekaclip®

nazwa produktu	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
widelec naciągowy	1	-	7032402	38,39
obcęgi Bekaclip dla klipsów plastikowych	1	-	7030109	32,98
obcęgi Bekaclip do klipsów stalowych	1	10	7009667	104,17
szczypce korygujące do siatek zgrzewanych	1	5	7009666	68,89
grzebień naciągający Pantanet/Fortinet do wysokości 1,2 m	1	-	7009669	430,81
grzebień naciągający Pantanet/Fortinet od wysokości 1,5 do 2 m	1	-	7009668	505,11

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Ogrodzenia z siatek plecionych



Siatki Resitor®

Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami.
Stosowana do grodzenia posesji prywatnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko

Grubość drutu

ocynkowanie + powłoka PVC

50,0 x 50,0 mm lub 60,0 x 60,0 mm w kształcie rombu

2,80 mm

Siatki Resitor®


Rolki pakowane kompaktowo, zabezpieczone na końcach.

Kolory: brązowy, niebieski, szary, biały dostępne przy zamówieniu minimum 5000 m².

Dla koloru zielonego rodzaje nie będące w magazynie dostępne przy zamówieniu minimum 4 palet.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005						
oczko 50 x 50 mm w kształcie rombu						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
1000	15	30	-	7032640	8,24	123,65
1250	15	30	150	7032641	10,30	154,56
1500	15	30	210	7032642	12,37	185,48
1750	15	30	-	7032643	14,43	216,38
1000	25	16	64	7026247	8,24	206,08
1250	25	16	96	7026253	10,31	257,66
1500	25	16	128	7026258	12,37	309,13
1750	25	16	48	7026279	14,43	360,65
2000	25	16	64	7026269	16,49	412,16

Kolory: ■ Zielony RAL 6005						
oczko 60 x 60 mm w kształcie rombu						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
1000	15	30	-	7032644	7,28	109,19
1250	15	30	-	7032645	9,10	136,49
1500	15	30	90	7032646	10,92	163,80
1250	25	16	-	7026201	9,10	227,48
1500	25	16	-	7026203	10,92	272,98
2000	25	16	-	7026207	14,56	363,98



Siatki Resitor[®] Super

Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami.
Stosowana do zabezpieczania małych firm i warsztatów.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka PVC

Oczko

50,0 x 50,0 mm w kształcie rombu

Grubość drutu

3,10 mm

Siatki Resitor[®] Super


Zabezpieczone na końcach.

Kolory: brązowy, niebieski, szary, biały dostępne przy zamówieniu minimum: 5000 m².

Dla koloru zielonego rodzaje nie będące w magazynie dostępne przy zamówieniu minimum: 4 palet.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
1250	15	25	150	7026289	12,19	182,88
1500	15	25	150	7026293	14,63	219,45
1750	15	25	-	7026297	17,07	256,04
1000	25	16	-	7026287	9,75	243,84
1250	25	16	64	7026291	12,19	304,80
1500	25	16	80	7026295	14,63	365,76
1750	25	16	48	7026299	17,07	426,73
2000	25	16	32	7026302	19,51	487,69
2500	25	16	-	7026304	24,38	609,60

Siatki plecione Resitor Super MTO - minimalna ilość zamówienia 1500 mb.
Rolki pakowane kompaktowo.



Siatki Resitor[®] Orlik

Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami.
Stosowana do ogrodzenia boisk sportowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko


Grubość drutu


ocynkowanie + powłoka PVC

30,0 x 30,0 mm lub 40,0 x 40,0 mm w kształcie rombu

3,50 mm

Siatki Resitor[®] Orlik

Kolory:  Zielony RAL 6005						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	oczko [mm]	ilość szt. na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
4000	10	30,0	12	-	7038000	881,92
4000	10	40,0	12	-	7037807	678,86



Siatki Promo

Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami.
Stosowana do ogrodzenia posesji prywatnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko

Grubość drutu

ocynkowanie + powłoka PVC


50,0 x 50,0 lub 60,0 x 60,0 mm w kształcie rombu

2,70 mm


Siatki Promo

Zabezpieczone na końcach.


Produkty nie będące w magazynie, dostępne przy zamówieniu minimum 4 palet.

Kolory:  Zielony RAL 6005						
oczko 50 x 50 mm w kształcie rombu						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
1750	15	30	-	7031892	12,78	191,69
2000	15	30	-	7031893	14,60	219,05
1000	25	16	64	7031329	7,30	182,56
1250	25	16	80	7031323	9,13	228,21
1500	25	16	96	7031320	10,95	273,86
1750	25	16	-	7031898	12,78	319,48
2000	25	16	-	7031894	14,61	365,14

Rolki pakowane kompaktowo.

Kolory:  Zielony RAL 6005						
oczko 60 x 60 mm w kształcie rombu						
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
1000	15	30	120	7032636	7,01	105,19
1250	15	30	90	7032637	8,50	127,54
1500	15	30	-	7032639	9,99	149,92
1000	25	16	-	7031895	7,01	175,33
1250	25	16	-	7031896	8,41	210,37
1500	25	16	-	7031897	9,99	249,85

Rolki pakowane kompaktowo.



Siatki Resitor® Tennis

Siatka pleciona z zagiętymi końcówkami.
Stosowana do zabezpieczania kortów tenisowych.


Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko

Grubość drutu

ocynkowanie + powłoka PVC
45,0 x 45,0 mm w kształcie rombu
2,70 mm

Siatki Resitor® Tennis

Kolory:  Zielony RAL 6005					
wysokość [mm]	długość rolki [m]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
3000	18	36	7038535	32,26	580,59
3500	18	-	7032632	41,83	752,90
4000	18	18	7038534	44,20	795,59



Słupy Resitor®

Słupy stalowe okrągłe wyposażone w kapturek.

Stosowane do siatek Resitor, Resitor Super, Resitor Tennis, Resitor Orlik i Promo.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Słupy Resitor®

Słupy □ 38 wyposażone w kapturek z przelotką.

Słupy □ 48 wyposażone w kapturek bez przelotki.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005							
wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	grubość ścianki [mm]	ilość na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	pakowane po szt.	kod SAP	cena za szt. [zł]
1500	38	1,25	150	240	5	7026664	21,34
1750	38	1,25	150	240	5	7026665	22,58
2000	38	1,25	150	960	5	7026662	26,02
2000	48	1,50	100	200	5	7026641	35,47
2400	48	1,50	100	200	5	7026642	41,28
2600	48	1,50	100	200	5	7026643	43,71

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Słupy podporowe Resitor®

Słupy stalowe okrągłe wyposażone w kapturek.
Stosowane do wzmocnienia słupów naciągowych i narożnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Słupy podporowe Resitor®

Z jednej strony ścięte pod kątem 47° (± 38 mm) z plastikowym łącznikiem.

Kolor: Antracyt metalizowany BF7016M							
wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	grubość ścianki [mm]	ilość na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	pakowane po szt.	kod SAP	cena za szt. [zł]
1500	38	1,25	150	-	5	7038536	25,22
1750	38	1,25	150	-	5	7038537	26,37
2000	38	1,25	150	480	5	7038538	30,65
2500	38	1,25	150	-	5	7038539	40,14

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolor: Zielony RAL 6005							
wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	grubość ścianki [mm]	ilość na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	pakowane po szt.	kod SAP	cena za szt. [zł]
1500	38	1,25	150	240	5	7026658	23,85
1750	38	1,25	150	240	5	7026659	24,93
2000	38	1,25	150	480	5	7026660	28,97
2500	38	1,25	150	240	5	7026661	37,95

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Aksesoria Resitor®

Aksesoria do słupów okrągłych i siatek plecionych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka PVC

Pręt napinający

Średnica prętów: 6 i 8 mm

Pręty z kapturkiem na końcach.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
długość [cm]	pakowane po sztuk	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]	
85	25	-	7017667	4,55	
105	25	1000	7017668	5,40	
130	25	1000	7017669	6,49	
155	25	1000	7017670	7,35	
180	25	200	7017671	8,83	
205	25	200	7017672	9,77	
255	10	-	7026103	12,16	
305	10	-	7018330	14,55	
355	10	-	7026104	16,93	

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Drut naciągowy

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
długość zwoju [m.b.]	średnica drutu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za m.b. [zł]	cena za zwój [zł]
55	3,1	1100	7018124	0,32	17,37
110	3,1	800	7018095	0,32	34,77
55	3,8	600	7026071	0,46	25,03
110	3,8	500	7026073	0,46	50,08


Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Drut wiązalkowy


kolor/powleczenie	długość zwoju [m.b.]	średnica drutu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za m.b. [zł]	cena za zwój [zł]
zielony RAL 6005	50	1,4/2,0	1000	7026088	0,22	10,88
zielony RAL 6005	100	1,4/2,0	700	7026090	0,21	21,25

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.


Obejma

Kolory:  Zielony RAL 6005					
nazwa produktu	średnica słupa [mm]	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
obejma nierdzewna do słupków okrągłych	38	25	100	7007635	2,78
obejma nierdzewna do słupków okrągłych	48	25	100	7007636	3,26
Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.					

Przelotka

Kolory:  Zielony RAL 6005				
nazwa produktu	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
przelotka	100	5000	7007672	69,44
Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.				


Napinacz powlekany PVC

Kolory:  Zielony RAL 6005				
wielkość	pakowane po sztuk	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
nr 2	100	2000	7017776	2,98
nr 3	100	200	7018340	4,30
Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.				

Napinacz grubo ocynkowany

wielkość	pakowane po sztuk	kod SAP	cena za szt. [zł]	realizowane z magazynu do ilości
nr 2	100	7017778	2,42	100
nr 3	100	7018338	3,74	-
Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.				

Obejma napinająca powlekana PVC

Kolory:  Zielony RAL 6005				
średnica [mm]	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
40	50	-	7018309	10,98
50	50	50	7018310	12,91
Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.				



Produkty do ogrodu



Siatki Luxursus®

Siatka ogrodzeniowa pleciona.
Przeznaczona do dekoracyjnych ogrodzeń działek, klombów i pojedynczych drzewek.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka PVC

Oczko

150,0 x 90,0 mm


Grubość drutu

poziomy 1,55/2,40 mm, pionowy 2,00/3,00 mm

Siatki Luxursus®

Kolory: ■ Zielony RAL 6005							
wysokość [mm]	długość rolki [m]	liczba rolek na palecie [szt.]	waga rolki [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
400	10	46	3,5	322	7038260	5,90	58,97
650	10	46	4,9	322	7038261	6,95	69,52
900	10	23	6,5	161	7038262	9,07	90,71
250	25	36	6,2	-	7038263	4,17	104,18
400	25	18	8,3	90	7038264	5,13	128,36
650	25	18	11,9	90	7038266	6,59	164,79
900	25	9	15,8	18	7038267	8,45	211,36
1200	25	9	25,4	-	7038258	12,41	310,29

Nieopakowane rolki z wodoodporną etykietą.
Palety opakowane w folię termokurczliwą.
Siatki Luxursus MTO – minimalna ilość zamówienia 500 rolek.



Siatki Luxanet®

Siatka ogrodzeniowa zgrzewana.
Przeznaczona do dekoracyjnych ogrodzeń działek, klombów
i pojedynczych drzewek.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko


Grubość drutu

ocynkowanie + powłoka PVC

76,2 x 76,2 mm

poziomy 2,20 mm, pionowy 2,20 mm

Siatki Luxanet®

Kolor:  Zielony RAL 6073							
wysokość [mm]	długość rolki [m]	waga rolki [kg]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
410	10	4,2	24	72	7029543	8,50	84,95
660	10	6,3	24	96	7029544	10,60	106,00
910	10	8,4	24	48	7029545	12,79	127,85
410	25	10,3	11	-	7035153	8,19	204,74
660	25	15,5	11	11	7035154	10,36	258,94
910	25	21,1	11	-	7035155	12,61	315,32
1170	25	26,3	11	-	7035156	15,49	387,21
1420	25	31,1	11	-	7035157	19,47	486,84

Rolki pakowane w folię termokurczliwą.



Ogrodzenia panelowe domowe



Panele Bekafor® Classic

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.
Stosowane do ogrodzania domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka PVC

Oczko


100,0 x 50,0 mm


Grubość drutu

pionowy 4,00 mm, poziomy 4,50 mm

Panele Bekafor® Classic

Długość paneli: 200 cm

Kolor:  Antracyt metalizowany BF7016M					
wysokość panelu [mm]	waga panelu [kg]	liczba paneli na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
630	4,10	100	-	7035853	96,28
1030	6,03	50	-	7035854	114,63
1230	7,00	50	-	7035855	137,52
1530	8,91	50	-	7035856	152,90
1730	9,88	50	-	7035857	169,96
2030	11,79	50	-	7035858	187,05

Kolor:  Zielony RAL 6005					
wysokość panelu [mm]	waga panelu [kg]	liczba paneli na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
630	4,10	100	-	7035842	96,29
1030	6,03	50	-	7035843	114,64
1230	7,00	50	-	7035844	137,53
1530	8,91	50	-	7035845	152,90
1730	9,88	50	-	7035846	169,97
2030	11,79	50	-	7035847	187,04



Panele Bekafor® Prestige

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.

Stosowane do ogrodzenia posesji prywatnych oraz osiedli mieszkaniowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Oczko

200,0 x 65,0 mm


Grubość drutu

5,00 mm

Panele Bekafor® Prestige

Kolor: Antracyt metalizowany BF7016M					
wysokość panelu – środek [mm]	waga panelu [kg]	liczba paneli na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
900	6,39	50	-	7022393	118,86
1100	7,78	50	-	7022394	141,49
1300	9,51	50	-	7022395	164,13
1500	10,60	50	-	7028937	181,11

Kolor: Zielony RAL 6005					
wysokość panelu – środek [mm]	waga panelu [kg]	liczba paneli na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
900	6,39	50	-	7022388	113,19
1100	7,78	50	-	7022389	135,83
1300	9,51	50	-	7022390	152,82
1500	10,60	50	-	7022391	169,80



Panele Zenturo®

Panele ogrodzeniowe z drutów zgrzewanych naprzemiennie.

Stosowane do ogrodzania domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Oczko

100,0 x 100,0 oraz 100,0 x 50,0 oraz 50,0 x 50,0 mm

Grubość drutu

pionowy 4,15 mm, poziomy 5,00 mm

Panele Zenturo®

Oczka można wypełniać pikselami lub taśmą, tworząc przesłonę.

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Antracyt metalizowany BF7016M					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	liczba paneli na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
2000	650	50	-	7040768	82,74
2000	950	50	-	7040769	106,82
2000	1250	50	-	7040770	126,49
2000	1550	50	-	7040771	158,16
2000	1700	50	-	7040772	170,58
2000	2000	50	-	7040773	194,43

Zestaw - Panele Zenturo®

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Antracyt metalizowany BF7016M					
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	kod SAP panel	kod SAP słup	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
650	1100	7040768	7040373	82,74	43,07
950	1500	7040769	7040375	106,82	47,21
1250	1700	7040770	7040376	126,49	48,10
1550	2100	7040771	7040377	158,16	56,26
1700	2300	7040772	7040378	170,58	59,94
2000	2500	7040773	7040379	194,43	63,77



Zenturo[®] Gabion Wall

Panele ogrodzeniowe z drutów zgrzewanych naprzemiennie .

Montowany na słupach Zenturo.

Oczka można wypełniać pikselami lub taśmą, tworząc przesłonę.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Oczko

100 x 100, 100 x 50 i 50 x 50 mm

Wypełnienie

pionowy - 4,15 mm, poziomy - 5,00 mm

Zestaw - Zenturo Gabion Wall



Zenturo Super[®] Gabion Wall

Panele ogrodzeniowe z drutów zgrzewanych naprzemiennie .

Montowany na słupach Zenturo.

Oczka można wypełniać pikselami lub taśmą, tworząc przesłonę.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

100 x 50 i 50 x 50 mm

Zestaw - Zenturo Super Gabion Wall



Panele Decofor®

Ozdobne panele z prętów stalowych zgrzewanych punktowo.

Stosowane do ogrodzenia posesji prywatnych, parków i basenów.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Oczko

200,0 x 65,0 mm

Grubość drutu

pionowy 6,00 mm, poziomy 8,00 mm (podwójny)

Panele Decofor®

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	ilość na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
2015	886	25	-	7005515	155,33
2015	1086	25	-	7005518	181,69
2015	1286	25	-	7005521	203,13
2015	1486	25	-	7005524	231,09

Minimalna wielkość zamówienia: 25 paneli.

Kolory: <input type="checkbox"/> Biały RAL 9010					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	ilość na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
2015	886	25	-	7005517	155,33
2015	1086	25	-	7005520	181,69
2015	1286	25	-	7005523	203,13
2015	1486	25	-	7005526	231,09

Minimalna wielkość zamówienia: 25 paneli.

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Czarny RAL 9005					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	ilość na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
2015	886	25	-	7005516	155,33
2015	1086	25	-	7005519	181,69
2015	1286	25	-	7005522	203,13
2015	1486	25	-	7005525	231,09

Minimalna wielkość zamówienia: 25 paneli.



Słupy Bekacclip®

Słupy stalowe okrągłe wyposażone w listwę montażową.
Stosowane do paneli Bekafor Classic i Prestige oraz Zenturo.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa


Słupy Bekacclip® do zabetonowania

Kolor: ■ Antracyt metalizowany BF7016M						
słupy Bekacclip dla paneli Bekafor Classic i Zenturo						
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	liczba słupów na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP antracyt	cena za szt. [zł]
630	1100	48	350	-	7040373	43,07
950/1030	1500	48	175	-	7040375	47,21
1230/1250	1700	48	175	-	7040376	48,10
1530/1550	2100	48	175	-	7040377	56,26
1700/1730	2300	48	175	-	7040378	59,94
2000/2030	2500	48	175	-	7040379	63,77


Kolor: ■ Zielony RAL 6005						
słupy Bekacclip dla paneli Bekafor Classic i Zenturo						
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	liczba słupów na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP zielony	cena za szt. [zł]
630	1100	48	350	-	7032752	39,48
950/1030	1500	48	175	120	7032702	43,78
1230/1250	1700	48	175	-	7032738	44,62
1530/1550	2000	48	175	120	7032703	52,56
1700/1730	2300	48	175	120	7032739	55,90
2000/2030	2500	48	175	120	7032723	59,49


Kolor: ■ Antracyt metalizowany BF7016M						
słupy Bekacclip dla paneli Bekafor Prestige						
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	liczba słupów na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP antracyt	cena za szt. [zł]
900	1300	48	175	-	7040374	46,05
1100	1500	48	175	-	7040375	47,21
1300	1700	48	175	-	7040376	48,10
1500	2000	48	175	-	7040377	56,26



Kolory:  Zielony RAL 6005						
słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Prestige						
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	liczba słupów na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP zielony	cena za szt. [zł]
900	1300	48	175	-	7032750	40,29
1100	1500	48	175	120	7032702	43,78
1300	1700	48	175	-	7032738	44,62
1500	2000	48	175	120	7032703	52,56

Słupy Bekaclip® na podstawie

Kolory:  Antracyt metalizowany BF7016M						
słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic i Bekafor Prestige						
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	liczba słupów na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP antracyt	cena za szt. [zł]
630 i 900	700	48	350	-	7040371	36,67
1100	900	48	350	-	7040372	42,37
1030 i 1300	1100	48	350	-	7040373	43,07
1230	1300	48	175	-	7040374	46,05

Kolory:  Zielony RAL 6005						
słupy Bekaclip dla paneli Bekafor Classic i Bekafor Prestige						
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	średnica słupa [mm]	liczba słupów na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP zielony	cena za szt. [zł]
630 i 900	700	48	350	-	7033498	34,29
1100	900	48	350	-	7031585	38,53
1030 i 1300	1100	48	350	-	7032752	39,48
1230	1300	48	175	-	7032750	40,29



Słupy Zenturo®

Słup stalowy o przekroju prostokątnym.
Wyposażony w czarny plastikowy kapturek.

Zabezpieczenie antykorozyjne**Grubość ścianki****Podstawa słupa****Profil słupa**

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

2,00 mm

200 x 120 x 8 mm

120 x 40 mm

Słupy Zenturo do zabetonowania

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Antracytowy szary				
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa do zabetonowania [mm]	liczba złączy na słup	kod SAP słupa do zabetonowania	cena za słup do zabetonowania [zł]
650	1100	2 x 3	7051810	130,86
950	1500	2 x 4	7051811	163,07
1250	1700	2 x 5	7051812	184,83
1550	2000	2 x 6	7051813	211,46
1700	2400	2 x 6	7051814	233,22
2000	2700	2 x 7	7051815	260,86

* Cena słupa bez akcesoriów

Słupy Zenturo na podstawie

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Antracytowy szary				
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa na podstawie [mm]	liczba złączy na słup	kod SAP słupa na podstawie	cena za słup na podstawie [zł]
650	660	2 x 3	7057440	313,70
950	960	2 x 4	7057441	337,31
1250	1260	2 x 5	7057442	360,76
1550	1560	2 x 6	7057444	384,29
1700	1710	2 x 6	7057445	396,30
2000	2010	2 x 7	7057446	420,15

* Cena słupa bez akcesoriów



Słupy Decofor®

Słupy kwadratowe zakończone ozdobną kulą.
Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych Decofor.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliesterowa

Słupy Decofor® do zabetonowania

Słupy Decofor do zabetonowania w podłożu.

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005					
wysokość słupa [mm]	wysokość panelu [mm]	liczba słupów na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1500	886	96	-	7005636	89,39
1500	1086	96	-	7005636	89,39
1750	1286	96	-	7005639	96,98
2000	1486	96	-	7005642	103,84

Minimalna wielkość zamówienia: 25 słupów.

Kolory: <input type="checkbox"/> Biały RAL 9010					
wysokość [mm]	wysokość panelu [mm]	liczba słupów na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1500	886	96	-	7005637	89,39
1500	1086	96	-	7005637	89,39
1750	1286	96	-	7005640	94,23
2000	1486	96	-	7005643	100,90

Minimalna wielkość zamówienia: 25 słupów.

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Czarny RAL 9005					
wysokość [mm]	wysokość panelu [mm]	liczba słupów na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1500	886	96	-	7005638	89,39
1500	1086	96	-	7005638	89,39
1750	1286	96	-	7005641	96,98
2000	1486	96	-	7005644	103,84

Minimalna wielkość zamówienia: 25 słupów.



Słupy Decofor® na podstawie

Słupy Decofor do zamontowania w aluminiowej podstawie.

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005				
wysokość [mm]	wysokość panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
920	886	-	-	154,56
1120	1086	-	-	162,03
1320	1286	-	-	169,48
1520	1486	-	-	177,01

Kolory: <input type="checkbox"/> Biały RAL 9010				
wysokość [mm]	wysokość panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
920	886	-	-	154,56
1120	1086	-	-	162,03
1320	1286	-	-	169,48
1520	1486	-	-	177,01

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Czarny RAL 9005				
wysokość [mm]	wysokość panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
920	886	-	-	154,56
1120	1086	-	-	162,03
1320	1286	-	-	169,48
1520	1486	-	-	177,01



Panele Egidia® Palisada

Panele ze stalowych profili palisadowych.

Stosowane do ogrodzenia posesji prywatnych i osiedli mieszkaniowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliesterowa

Wypełnienie

palisada 30 x 18 x 1,5 mm

Profile poziome

40 x 20 x 2,0 mm

Panele palisadowe Egidia® powleczone poliestrem

Typ gwarancji: 2 lata

Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm

Złączki mocujące: 4 szt./1 panel - w cenie panelu

Kolory: ■ Zielony RAL 6005				
szerokość [mm]	wysokość [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
2000	1200	-	7041234	403,04
2000	1500	-	7041235	451,96
2000	1700	-	7041236	483,86
2000	2000	-	7041237	568,93
2500	1200	-	7041238	486,63
2500	1500	-	7041239	572,98
2500	1700	-	7041240	573,06
2500	2000	-	7041241	702,98

Inne kolory - wycena indywidualna.

Panele palisadowe Egidia® ocynkowane ogniowo

• Typ gwarancji: 2 lata

• Profile poziome: 40 x 20 x 2

• Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm

• Złączki mocujące: 4 szt./1 panel - w cenie panelu

Kolory: ■ Ocynk				
szerokość [mm]	wysokość [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
2000	1200	-	7041223	327,43
2000	1500	-	7041225	386,11
2000	1700	-	7041226	409,58
2000	2000	-	7041227	468,26
2500	1200	-	7041228	386,11
2500	1500	-	7041230	456,52
2500	1700	-	7041231	491,72
2500	2000	-	7041232	624,03



Słupy Egidia®


Słupy kwadratowe stosowane do bram i paneli Egidia.


Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Słupy Egidia®

Słup o profilu: 50 x 50 x 1,5 mm

Kolory:  Ocynk				
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za słup [zł]
1200	2000	-	7041242	52,16
1500	2150	-	7041243	57,38
1700	2500	-	7041244	64,33
2000	2700	-	7041245	69,55

Kolory:  Zielony RAL 6005				
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za słup [zł]
1200	2000	-	7041246	69,55
1500	2150	-	7041247	76,50
1700	2500	-	7041248	83,45
2000	2700	-	7041249	90,41




Aksesoria Bekafor®

Aksesoria do słupów Bekaclick i paneli Bekafor oraz Zenturo.

Aksesoria Bekafor®

Kolory: ■ Zielony RAL 6005 ■ Antracyt metalizowany BF7016M				
nazwa	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
obejma łącząca PVC □ 48 – zielona	6	50	7002564	50,09
obejma łącząca PVC □ 48 – antracytowa	6	-	7035123	50,09
klips narożny – nierdzewny	10	-	7002565	20,02
nierdzewne mocowanie do ściany	2	10	7002552	31,29
aluminiowa podstawa/mocowanie dla słupa □ 48 z akcesoriami – zielona	10	50	7002553	438,00
aluminiowa podstawa/mocowanie dla słupa □ 48 z akcesoriami – antracytowa	10	-	7035122	438,00

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Aksesoria Zenturo®

Aksesoria do paneli Zenturo.

Wypełnienia paneli

Oczka panelu można wypełniać pikselami lub taśmą, tworząc przesłonę.

Piksele z tworzywa sztucznego							
nazwa	kolor	długość taśmy [cm]	długość rolki [m]	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
Piksel 100 x 100 mm	zielony	-	-	20	-	7040759	31,91
Piksel 100 x 50 m	zielony	-	-	30	-	7040760	31,91
Piksel 50 x 50 m	zielony	-	-	40	-	7040761	31,91
Piksel 100 x 100 m	antracytowy	-	-	20	-	7040756	31,91
Piksel 100 x 50 m	antracytowy	-	-	30	-	7040757	31,91
Piksel 50 x 50 m	antracytowy	-	-	40	-	7040758	31,91

* do paneli o wysokości 170 i 200 cm.

Taśma Flexo z tworzywa sztucznego					
szerokość [mm]	kolor	długość rolki [m]	pakowane po szt.	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
44	zielony	50	1	7040883	90,53
44	antracytowy	50	1	7040886	90,53
94	zielony	50	1	7040887	208,60
94	antracytowy	50	1	7040885	208,60

Taśma Perfo ze stali nierdzewnej					
szerokość [mm]	kolor	długość taśmy [cm]	pakowane po szt.	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
44	stalowy	170	14	7040891	283,70
44	stalowy	200	14	7040890	327,86
94	stalowy	170	13	7040894	379,28
94	stalowy	200	13	7040893	437,97



Akcesoria do słupów

Taśma plastikowa w rolkach.

nazwa produktu	opis produktu	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
Złączka stalowa	Ocynkowana ogniowo i powleczona poliestrem - antracyt BF7016M 1 opakowanie zawiera: - złączki - 50 szt - śruby ze stali nierdzewnej M6x40 - 50 szt - nakrętki ze stali nierdzewnej M6 - 50 szt	7050388	240,90
Rozpórka (spinka) stalowa pokryta powłoką Zincalu Super	Rozpórka (spinka) stalowa pokryta powłoką Zincalu Super Średnica drutu: 2,90 mm 1 opakowanie zawiera: - rozpórki (spinki) - 100 szt	7052145	113,09
Listwa zabezpieczająca *	Uniemożliwia wyjmowanie wypełnienia z murku gabionowego Powleczona na kolor antracytowy BF7016M Wymiary: 115 x 1900 mm Wielkość oczka: 115 x 50 mm Grubość drutu: 4,15 mm Minimalna ilość zamówienia: 5 szt	7057122	44,51
* Cena za 1 szt listwy			



Aksesoria Decofor®

Aksesoria do słupów i paneli Decofor.

Aksesoria Decofor®

Kolor: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005				
nazwa produktu	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
obejmy na słupy końcowe	6	-	7030963	144,51
obejmy na słupy narożne	6	-	7032027	117,36
obejmy na słupy pośrednie	12	-	7031070	220,27
obejmy mocujące do muru	6	-	7032031	101,59

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolor: <input type="checkbox"/> Biały RAL 9010				
nazwa produktu	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
obejmy na słupy końcowe	6	-	7030933	144,51
obejmy na słupy narożne	6	-	7030932	117,36
obejmy na słupy pośrednie	12	-	7030962	220,27
obejmy mocujące do muru	6	-	7033741	101,59

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolor: <input checked="" type="checkbox"/> Czarny RAL 9005				
nazwa produktu	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
obejmy na słupy końcowe	6	-	7032025	144,51
obejmy na słupy narożne	6	-	7032026	117,36
obejmy na słupy pośrednie	12	-	7031244	220,27
obejmy mocujące do muru	6	-	7032029	101,59

Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Ogrodzenia z paneli przemysłowych



Panele Nylofor® 3D PRO

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.

Stosowane do grodzenia zakładów produkcyjnych i magazynów, kolei, lotnisk oraz terenów wojskowych.

Oczko	200,0 x 50,0 mm
Grubość drutu	5,00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka PVC

Panele Nylofor® 3D PRO

Długość paneli: 2500 mm

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Profilowanie panelu: 100 x 50 mm

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
wysokość panelu [mm]	liczba paneli na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]	
1030	50	100	7033888	113,43	
1230	50	200	7033901	119,89	
1530	50	500	7033902	146,78	
1730	50	500	7033903	161,45	
1930	50	-	7033904	177,87	
2030	50	500	7033905	190,52	
2430	50	-	7033906	258,60	

Zestaw - Panele Nylofor® 3D PRO na słupach Bekafix®

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
akcesoria do zestawu Nylofor 3D PRO na słupach Bekafix					
opis	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]	
ZŁĄCZKA METALOWA BEKAFIX	100	-	7029060	2,85	
ŚRUBA ZABEZPIELAJĄCA BEKAFIX NIERDZEWNA M6X50 MM	50	-	7029178	1,27	

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.

Zestaw - Panele Nylofor® 3D PRO na słupach EL na śruby hakowe



Kolory: ■ Zielony RAL 6005								
słupy 60 x 40 x 1,5 mm wyposażone w kapturek								
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	liczba śrub i nakrętek	liczba złączek	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP panel	kod SAP słup	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
1030	1500	3	4	250	7033888	7026492	113,43	42,85
1230	1700	3	5	200	7033901	7026493	119,89	46,62
1530	2000	4	5	800	7033902	7039690	146,78	53,55
1730	2400	4	6	450	7033903	7039691	161,45	61,11
1930	2600	5	6	550	7033904	7039692	177,87	70,13
2030	2600	5	6	550	7033905	7039692	190,52	70,13
2430	3200	6	8	-	7033906	7039693	258,60	107,71

Ilość słupów na palecie: 180 szt. (wysokość 3200 mm - ilość na palecie: 90 szt.). Słupy pakowane po 3 szt.
Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005				
akcesoria do zestawu Nylofor 3D PRO na słupach EL				
opis	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
ŚRUBA HAKOWA M8X80 NYL.3D	500	5000	7010626	1,13
NAKRĘTKA SAMOZRYWALNA M8	500	5000	4012566	0,75
ZŁĄCZKA NYLOFOR	1000	10000	7010620	0,49

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.



Panele Nylofor® 3D

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.

Stosowane do zabezpieczania szkół, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, parków, placów zabaw, lotnisk i terenów wojskowych.

Oczko

200,0 x 50,0 mm

Grubość drutu

5,00 mm lub 4,80 mm (wersja ocynkowana)

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Nylofor® 3D powleczone poliestrem

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Profilowanie panelu: 100 x 50 mm

Długość paneli: 2500 mm

Kolor: ■ Zielony RAL 6005				
wysokość panelu [mm]	liczba paneli na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
630	50	-	7022483	87,69
1030	50	250	7022482	121,74
2430	50	-	7022471	277,50
2030	50	550	7022472	210,18
1730	50	450	7022473	178,38
1530	50	800	7022480	166,12
1230	50	200	7022481	132,90

Panele Nylofor® 3D ocynkowane

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Profilowanie panelu: 100 x 50 mm

Długość paneli: 2500 mm

Kolor: ■ Ocynk				
wysokość panelu [mm]	liczba paneli na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
1030	50	-	7027374	89,36
1230	50	200	7027375	112,91
1530	50	300	7027376	138,25
1730	50	300	7027377	152,09
2030	50	300	7027378	179,46

**Zestaw - Panele Nylofor 3D® na słupach EL na śruby hakowe**


Kolory: ■ Zielony RAL 6005							
słupy 60 x 40 x 1,5 mm wyposażone w kapturek							
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	liczba śrub i nakrętek	liczba złączek	kod SAP panel	kod SAP słup	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
630	1000	2	50	7022483	7039689	87,69	33,37
1030	1500	3	50	7022482	7026492	121,74	42,85
1230	1700	3	50	7022481	7026493	132,90	46,62
1530	2000	4	50	7022480	7039690	166,12	53,55
1730	2400	4	50	7022473	7039691	178,38	61,11
2030	2600	5	50	7022472	7039692	210,18	70,13
2430	3200	6	50	7022471	7039693	277,50	107,71

Ilość słupów na palecie: 180 szt. (wysokość 3200 mm ilość na palecie 90 szt.) Słupy pakowane po 3 szt.
Minimalna ilość zamówienia słupów to wielokrotność opakowania.


Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
akcesoria do zestawu Nylofor 3D na słupach EL					
opis	informacje dodatkowe	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu	kod SAP	cena za szt. [zł]
ŚRUBA HAKOWA M8X80 NYL.3D	dla słupa 40x60 typ EL*	500	5000	7010626	1,13
NAKRĘTKA SAMOZRYWALNA M8	-	500	5000	4012566	0,75
ZŁĄCZKA NYLOFOR	-	1000	10000	7010620	0,49
KLESZCZE DO NYLOFOR 3D	-	1	5	7025989	790,05

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.
*Istnieje możliwość zakupu innych wymiarów śrub hakowych.

**Zestaw - Panele Nylofor® 3D ocynk na słupach EL śruby hakowe**


Kolory:  Ocynk										
słupy 60 x 40 x 1,5 mm wyposażone w kapturek										
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	liczba śrub i nakrętek	liczba złączek	realizowane z magazynu do ilości paneli	realizowane z magazynu do ilości słup	kod SAP panel	kod SAP słup	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]	
1030	1500	3	50	-	120	7027374	7034067	89,36	35,36	
1230	1700	3	50	200	120	7027375	7034068	112,91	44,04	
1530	2000	4	50	300	360	7027376	7034069	138,25	49,71	
1730	2400	4	50	300	360	7027377	7034070	152,09	58,34	
2030	2600	5	50	300	360	7027378	7034071	179,46	62,67	

Ilość paneli na palecie: 50 szt.; Ilość słupów na palecie: 120 szt.

Kolory:  Ocynk					
akcesoria do zestawu Nylofor 3D na słupach EL					
opis	informacje dodatkowe	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
ŚRUBA HAKOWA M8X80 NYL.3D	dla słupa 40x60 typ EL*	500	5000	7010626	1,13
NAKRĘTKA SAMOZRYWALNA M8	-	500	5000	4012566	0,75
ZŁĄCZKA NYLOFOR	-	1000	10000	7010620	0,49
KLESZCZE DO NYLOFOR 3D	-	1	5	7025989	790,05

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.
*Istnieje możliwość zakupu innych wymiarów śrub hakowych.

Zestaw - Panele Nylofor® 3D na słupach Bekafix®

Kolory:  Zielony RAL 6005					
akcesoria do zestawu Nylofor 3D na słupach Bekafix					
opis	informacje dodatkowe	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
ZŁĄCZKA METALOWA BEKAFIX	z otworem na śrubę samozrywalną	100	-	7029060	2,85
ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA BEKAFIX NIERDZEWNA M6X50 MM	z podkładką i samozrywalną nakrętką	50	-	7029178	1,27
OBCĘGI BEKAFIX DO KLIPSÓW	-	-	33	7009409	87,34

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.



Panele Nylofor® 3D Light II

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.

Stosowane do grodzenia budynków i terenów użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów, lotnisk oraz terenów wojskowych.

Oczko

200,0 x 50,0 mm

Grubość drutu

4,00 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne


ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Nylofor® 3D Light II


Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.

Długość panelu: 2500 mm

Profilowanie panelu: 100 x 50 mm

Kolory:  Ocynk			
wysokość panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
1230	210	7041057	69,50
1530	420	7040387	86,45
1730	300	7040388	94,30

Ilość na palecie: 60 szt. Minimalna ilość zamówienia: 60 szt.

Kolory:  Zielony RAL 6005			
wysokość panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za panel [zł]
1230	200	7052326	80,20
1530	400	7041021	97,78
1730	300	7041022	112,38

Ilość na palecie: 60 szt. Minimalna ilość zamówienia: 60 szt.
Inne kolory - wycena indywidualna.



Panele Nylofor® 2D

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.

Stosowane do grodzenia szkół, placów zabaw, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów oraz lotnisk i terenów wojskowych.

Oczko

50,0 x 200,0 mm

Grubość drutu

poziomy 2,00 x 6,00 mm (podwójny), pionowy 5,00 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Nylofor® 2D ocynkowane

Długość panelu: 2510 mm

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Kolory: Ocynk				
wysokość ogrodzenia [mm]	oczko panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1030	50 x 200	-	4011961	131,45
1230	50 x 200	-	4011962	152,18
1430	50 x 200	-	4011963	172,59
1630	50 x 200	-	4011964	194,59
1830	50 x 200	-	4011965	207,59
2030	50 x 200	-	4011966	226,25
2230	50 x 200	-	4012542	260,39
2430	50 x 200	-	4012543	281,29


Panele Nylofor® 2D powleczone poliestrem

Długość panelu: 2510 mm


Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Kolory: Zielony RAL 6005				
wysokość ogrodzenia [mm]	oczko panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1030	50 x 200	-	7008740	134,48
1230	50 x 200	-	7008741	153,15
1430	50 x 200	-	7008742	182,16
1630	50 x 200	-	7008743	200,62
1830	50 x 200	-	7008744	219,10
2030	50 x 200	-	7008745	238,34
2230	50 x 200	-	7019951	274,06
2430	50 x 200	-	7009905	294,81

**Zestaw - Panele Nylofor® 2D na słupach D ocynkowane**


Kolory:  Ocynk							
słupy 40 x 60 x 1,5 mm montaż na złączkach D							
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	realizowane z magazynu do ilości	ilość śrub i złączek	kod SAP panelu	kod SAP słupa	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
1030	150	-	3	4011961	4009740	131,45	53,64
1230	170	-	3	4011962	4009741	152,18	66,92
1430	200	-	4	4011963	4009742	172,59	78,86
1630	220	-	4	4011964	4009743	194,59	85,20
1830	240	-	4	4011965	4009744	207,59	90,35
2030	260	-	5	4011966	4009745	226,25	99,10

Minimalna ilość zamówienia paneli - 1 paleta 50 szt. Słupki ilość na palecie 40 szt. System D-Lox – grubość ścianki słupka 2 mm oraz inny rozstaw otworów na inserty – podlega indywidualnej wycenie.


Kolory:  Ocynk					
akcesoria do zestawu Nylofor 2D na słupach D					
opis	informacje dodatkowe	pakowane po [szt.]	kod SAP	cena za szt. [zł]	realizowane z magazynu do ilości
ZŁĄCZKA D DO NYLOFOR 2D	dla słupa 40x60 z nitogwintem	-	7026832	2,49	-
ŚRUBY M6x40 MM (100 szt.) + KLUCZ (cena za 1 szt.)	dla słupa 40x60 z nitogwintem	100	7008054	0,79	20

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.

**Zestaw - Panele Nylofor® 2D na słupach D powleczone poliestrem**


Kolory:  Zielony RAL 6005							
słupy 40 x 60 mm zakończone kapturkiem montaż na złączkach D							
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	realizowane z magazynu do ilości	ilość śrub i złączek	kod SAP panelu	kod SAP słupa	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
1030	150	-	3	7008740	7027734	134,48	53,64
1230	170	-	3	7008741	7027735	153,15	66,92
1430	200	-	4	7008742	7027736	182,16	78,86
1630	220	-	4	7008743	7027737	200,62	85,20
1830	240	-	4	7008744	7027738	219,10	90,35
2030	260	-	5	7008745	7027739	238,34	99,10

Minimalna ilość zamówienia paneli - 1 paleta 50 szt. Słupki ilość na palecie 40 szt. System D-Lox – grubość ścianki słupka 2 mm oraz inny rozstaw otworów na inserty – podlega indywidualnej wycenie.

Kolory:  Zielony RAL 6005					
akcesoria do zestawu Nylofor 2D na słupach D					
opis	informacje dodatkowe	pakowane po [szt.]	kod SAP	cena za szt. [zł]	realizowane z magazynu do ilości
ZŁĄCZKA D DO NYLOFOR 2D	dla słupa 40x60 z nitogwintem	-	7035725	3,37	-
ŚRUBY M6x40 MM (100 szt.) + KLUCZ (cena za 1 szt.)	dla słupa 40x60 z nitogwintem	100	7008054	0,79	20

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.

Zestaw - Panele Nylofor® 2D na słupach Bekafix®

Kolory:  Zielony RAL 6005					
akcesoria do zestawu Nylofor 2D na słupach Bekafix					
opis	informacje dodatkowe	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
ZŁĄCZKA METALOWA BEKAFIX	z otworem na śrubę samozrywalną	100	-	7029060	2,85
ŚRUBA ZABEZPIECZAJĄCA BEKAFIX NIERDZEWNA M6X50 MM	z podkładką i samozrywalną nakrętką	50	-	7029178	1,27

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.



Panele Nylofor® 2D Super

Panele ogrodzeniowe z prętów zgrzewanych punktowo.

Stosowane do ogrodzenia szkół i placów zabaw, obiektów sportowych, budynków użyteczności publicznej, fabryk i warsztatów oraz lotnisk i terenów wojskowych.

Grubość drutu

poziomy 2,00 x 8,00 mm (podwójny), pionowy 6,00 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Oczko

50,0 x 200,0 mm

Panele Nylofor® 2D Super powleczone poliestrem

Długość panelu: 2510 mm

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
wysokość ogrodzenia [mm]	oczko panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]	
1030	50 x 200	-	7009094	190,87	
1230	50 x 200	-	7009095	226,78	
1430	50 x 200	-	7009096	269,31	
1630	50 x 200	-	7001457	304,98	
1830	50 x 200	-	7009098	325,26	
2030	50 x 200	-	7009099	353,76	
2230	50 x 200	-	7004529	383,20	
2430	50 x 200	-	7009136	456,24	

**Panele Nylofor® 2D Super ocynkowane**


Panele grubo ocynkowane.

Długość panelu: 2510 mm


Zakończone jednostronnie drutami pionowymi: 30 mm

Kolory:  Ocynk					
wysokość ogrodzenia [mm]	oczko panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości		kod SAP	cena za szt. [zł]
1230	50 x 200	-		4000014	207,90
1430	50 x 200	-		4000015	238,21
1630	50 x 200	-		4000016	294,40
1830	50 x 200	120		4000017	314,77
2030	50 x 200	160		4000018	333,88
2230	50 x 200	-		4001863	384,65
2430	50 x 200	-		4000020	479,72
1030	50 x 200	-		4000013	175,59
830	50 x 200	-		4000012	147,11
630	50 x 200	-		4000019	114,84

Zestaw - Panele Nylofor® 2D Super na słupach D ocynkowane

Kolory:  Ocynk								
słupy 40 x 60 x 1,5 mm montaż na złączkach DL								
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	realizowane z magazynu do ilości paneli	realizowane z magazynu do ilości słup	liczba śrub i złączek	kod SAP panelu	kod SAP słupa	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
630	630	-	-	2	4000019	4009738	114,84	33,34
830	830	-	-	3	4000012	4009739	147,11	43,59
1030	1030	-	-	3	4000013	4009740	175,59	53,64
1230	1230	-	-	3	4000014	4009741	207,90	66,92
1430	1430	-	-	4	4000015	4009742	238,21	78,86
1630	1630	-	-	4	4000016	4009743	294,40	85,20
1830	1830	120	-	4	4000017	4009744	314,77	90,35
2030	2030	160	-	5	4000018	4009745	333,88	99,10
2230	2230	-	-	5	4001863	4009746	384,65	111,80
2430	2430	-	-	6	4000020	4009747	479,72	120,55

Minimalna ilość zamówienia paneli - 1 paleta 40 szt. Słupki ilość na palecie 40 szt.
System D-Lox - grubość ścianki słupka 2 mm oraz inny rozstaw otworów na inserty - podlega indywidualnej wycenie.

Kolory:  Ocynk					
akcesoria do zestawu Nylofor 2D Super na słupach D					
opis	informacje dodatkowe	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
ZŁĄCZKA D DO NYLOFOR 2D	dla słupa 40x60 z nitogwintem	-	-	7026832	2,49
ŚRUBY M6x40 MM (100 szt.) + KLUCZ (cena za 1 szt.)	dla słupa 40x60 z nitogwintem	100	20	7008054	0,79

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.

**Zestaw - Panele Nylofor® 2D Super na słupach D powleczone poliestrem**

Kolory: ■ Zielony RAL 6005							
słupy 60 x 40 x 1,50 mm montaż na złączkach DL							
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	realizowane z magazynu do ilości	liczba śrub i złączek	kod SAP panelu	kod SAP słupa	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
1030	150	-	3	7009094	7027734	190,87	53,64
1230	170	-	3	7009095	7027735	226,78	66,92
1430	200	-	4	7009096	7027736	269,31	78,86
1630	220	-	4	7001457	7027737	304,98	85,20
1830	240	-	4	7009098	7027738	325,26	90,35
2030	260	-	5	7009099	7027739	353,76	99,10
2230	300	-	5	7004529	7027648	383,20	108,46
2430	320	-	6	7009136	7027740	456,24	124,35

Minimalna ilość zamówienia paneli - 1 paleta 30 szt. Słupki ilość na palecie 40 szt. System D-Lox – grubość ścianki słupka 2 mm oraz inny rozstaw otworów na inserty – podlega indywidualnej wycenie.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
akcesoria do zestawu Nylofor 2D Super na słupach D					
opis	informacje dodatkowe	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
ZŁĄCZKA D DO NYLOFOR 2D	dla słupa 40x60 z nitogwintem	-	-	7035725	3,37
ŚRUBY M6x40 MM (100 szt.) + KLUCZ (cena za 1 szt.)	dla słupa 40x60 z nitogwintem	100	20	7008054	0,79

W tabeli podano ceny jednostkowe. Należy je przemnożyć przez ilości wymienione w tabeli z zestawem.



Przesłony Nylofor[®] Nevada

Przesłony z tworzywa sztucznego.

Stosowane do wypełniania paneli Nylofor 3D i 3D PRO.

Przesłony Nylofor[®] Nevada

Sprzedawane tylko w kompletach.

1 komplet (dla 2,5 m panelu) składa się z:


- 50 przesłon pionowych,
- 2, 3 lub 4 przesłon poziomych (w zależności od ilości przegięć panelu),
- 50 klipsów.


Każdy komplet zapakowany w kartonowe pudełko i wyposażony w instrukcję montażu.

Kolor: ■ Antracyt metalizowany BF7016M				
wysokość panelu [mm]	waga kompletu [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena kompletu [zł]
1030	5,59	-	7040197	161,52
1230	6,67	-	7040198	188,30
1530	8,30	-	7040199	199,92
1730	9,40	-	7040200	215,01
1930	10,46	-	7040201	252,29
2030	11,00	-	7040202	279,75
2430	13,17	-	7040203	411,39

Kolor: ■ Zielony RAL 6005				
wysokość panelu [mm]	waga kompletu [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena kompletu [zł]
1030	5,59	-	7040170	161,52
1230	6,67	-	7040171	188,30
1530	8,30	-	7040173	199,92
1730	9,40	-	7040174	215,01
1930	10,46	-	7040175	252,29
2030	11,00	-	7038473	261,44
2430	13,17	-	7040177	411,39



Kolory:  Jasne drewno				
wysokość panelu [mm]	waga kompletu [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena kompletu [zł]
1030	5,59	-	7040178	161,52
1230	6,67	-	7040179	188,30
1530	8,30	-	7040180	199,92
1730	9,40	-	7040182	215,01
1930	10,46	-	7040184	252,29
2030	11,00	-	7040185	279,75
2430	13,17	-	7040186	411,39

Kolory:  Ciemne drewno				
wysokość panelu [mm]	waga kompletu [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena kompletu [zł]
1030	5,59	-	7040187	161,52
1230	6,67	-	7040188	188,30
1530	8,30	-	7040189	199,92
1730	9,40	-	7040190	215,01
1930	10,46	-	7040191	252,29
2030	11,00	-	7040194	279,75
2430	13,17	-	7040195	411,39



System Bekasport®

Panele Nylofor 2D Super z prętów zgrzewanych punktowo.

Słupy stalowe prostokątne. W połączeniu z panelami Nylofor 2D Super tworzą ogrodzenie obiektów sportowych.

Oczko

200,0 x 50,0 mm lub 200,0 x 100,0 mm

Grubość drutu

poziomy 2,00 x 8,00 mm (podwójny), pionowy 6,00 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Wymiary profilu

od 70 x 50 x 2,00 mm do 120 x 50 x 4,00 mm

Słupy Bekasport®

Długość panelu: 2510 mm

Zakończone jednostronnie drutami pionowymi 30 mm.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
wysokość ogrodzenia [mm]	wysokość słupa [mm]	profil słupa [mm]	liczba mocowań na słup	kod SAP	cena za szt. [zł]*
3100	3800	70 x 50 x 2,00	10	7017840	356,85
4100	4800	80 x 50 x 3,00	12	7017841	572,80
5170	6000	100 x 50 x 3,00	16	7017842	734,05
6170	7000	120 x 50 x 4,00	18	7017843	1 408,16

* Cena słupa wraz z akcesoriami
Możliwość wykonania ogrodzenia w powłoce ocynku ogniowego.
Panele o oczku 100 x 200 mm sprzedawane są wyłącznie w komplecie z ogrodzeniem Bekasport.

Zestaw - System Bekasport®

Kolory: ■ Zielony RAL 6073			
Ogrodzenie Bekasport o wysokości 3100 mm			
nazwa produktu	kod SAP	wymagana ilość	cena za szt. [zł]
SŁUP BEKASPORT 70X50X2.00X3800 6005	7017840	1	356,85
PANEL NYL.2DSUP 50 250X203CM 6005	7009099	1	353,76
PANEL NYL.2DSUP 100 250X103CM 6005	7012452	1	156,36

Możliwość wykonania ogrodzenia w powłoce ocynku ogniowego.
Panele o oczku 100 x 200 mm sprzedawane są wyłącznie w komplecie z ogrodzeniem Bekasport.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005			
Ogrodzenie Bekasport o wysokości 4100 mm			
nazwa produktu	kod SAP	wymagana ilość	cena za szt. [zł]
SŁUP BEKASPORT 80X50X3.00X4800 6005	7017841	1	572,80
PANEL NYL.2DSUP 50 250X203CM 6005	7009099	1	353,76
PANEL NYL.2DSUP 100 250X203CM 6005	7012459	1	289,96

Możliwość wykonania ogrodzenia w powłoce ocynku ogniowego.
Panele o oczku 100 x 200 mm sprzedawane są wyłącznie w komplecie z ogrodzeniem Bekasport.



Kolory: ■ Zielony RAL 6005			
Ogrodzenie Bekasport o wysokości 5170 mm			
nazwa produktu	kod SAP	wymagana ilość	cena za szt. [zł]
SŁUP BEKASPORT 100/50/3 X 6000MM RAL6005	7017842	1	734,05
PANEL NYL.2DSUP 50 250X203CM 6005	7009099	1	353,76
PANEL NYL.2DSUP 100 250X203CM 6005	7012459	1	289,96
PANEL NYL.2DSUP 100 250X103CM 6005	7012452	1	156,36

Możliwość wykonania ogrodzenia w powłoce ocynku ogniowego.
Panele o oczku 100 x 200 mm sprzedawane sa wyłącznie w komplecie z ogrodzeniem Bekasport.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005			
Ogrodzenie Bekasport o wysokości 6170 mm			
nazwa produktu	kod SAP	wymagana ilość	cena za szt. [zł]
SŁUP BEKASPORT 120X50X4.00X7000 6005	7017843	1	1 408,16
PANEL NYL.2DSUP 50 250X203CM 6005	7009099	1	353,76
PANEL NYL.2DSUP 100 250X203CM 6005	7012459	2	289,96

Możliwość wykonania ogrodzenia w powłoce ocynku ogniowego.
Panele o oczku 100 x 200 mm sprzedawane sa wyłącznie w komplecie z ogrodzeniem Bekasport.



Panele Securifor®

Panele zgrzewane o wąskich prostokątnych oczkach.

Stosowane do ogrodzenia magazynów i terenów wysokiego ryzyka.

Oczko	12,7 x 76,2 mm
Grubość drutu	4,00 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Securifor®

Długość panelu: 2518,60 mm

Kolor: ■ Zielony RAL 6005					
wysokość panelu [mm]	liczba mocowań do słupa [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]	
2010,6	7	-	7022739	578,83	
2417,0	8	-	7022740	762,27	
3000,1	9	-	8000290	953,59	
Ilość na palecie: 20 szt.					

Zestaw - Panele Securifor® na słupach do zabetonowania

Kolor: ■ Zielony RAL 6005						
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP panel	kod SAP słup	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
2010,6	2600	80x60x2,50	7022739	7031738	578,83	213,97
2417,0	3100	80x60x2,50	7022740	7031725	762,27	274,72
3000,1	3700	80x60x2,50	8000290	7031741	953,59	351,54
Ilość na palecie: 20 szt.						



Panele Securifor® 3D

Panele zgrzewane ze wzmacniającym profilowaniem 3D.

Stosowane do ogrodzenia szkół, terenów rekreacyjnych, szpitali, kolei, magazynów oraz obiektów przemysłowych i handlowych.

Oczko

12,7 x 76,2 mm

Grubość drutu

4,00 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Panele Securifor® 3D

Panel poziomo profilowany.

Długość panelu: 2518,60 mm

Kolor: ■ Zielony RAL 6005			
wysokość panelu [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
2010,6	-	7031813	615,35
2417,0	-	7031816	877,42
3000,1	-	8000289	1 086,37

Ilość na palecie: 20 szt.

Zestaw - Panele Securifor® 3D na słupach do zabetonowania

Kolor: ■ Zielony RAL 6005						
wysokość panelu [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP panel	kod SAP słup	cena za panel [zł]	cena za słup [zł]
2010,6	2600	80x60x2,50	7031813	7031738	615,35	213,97
2417,0	3100	80x60x2,50	7031816	7031725	877,42	274,72
3000,1	3700	80x60x2,50	8000289	7031741	1 086,37	351,54



Słupy Bekafix®

Słupy stalowe profilowane.

Stosowane do systemów panelowych Nylofor 3D i 3D Pro.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Wymiary profilu

70 x 44 mm, wymiar we wgłębieniu 43 mm

Słupy Bekafix®

Słupy wyposażone w kapturek.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005			
wysokość słupa [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za słup [zł]
1075	-	7040652	44,30
1475	-	7040653	54,74
1675	-	7040654	60,33
1975	-	7040655	66,54
2175	-	7040656	69,51
2475	-	7040657	80,12
2575	-	7040658	93,16
3175	-	7040659	127,98

Ilość na paletcie: 78 szt.
 Pozostałe kolory palety RAL podlegają indywidualnej wycenie.
 Dostępna szeroka gama kolorów — dotyczy kompletnego systemu ogrodzeniowego od długości 250 mb.



Słupy D

Słupy stalowe prostokątne.

Stosowane do systemów panelowych Nylofor 2D i 2D Super.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliesterowa


Wymiary profilu

40 x 60 x 1,5 mm


Słupy D

Słupy wyposażone w kapturek.

Montowane na złączkach D.

Kolory:  Ocynk				
wysokość słupa [mm]	ilość śrub i złączek	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
100	2	-	4009738	33,34
130	3	-	4009739	43,59
150	3	-	4009740	53,64
170	3	-	4009741	66,92
200	4	-	4009742	78,86
220	4	-	4009743	85,20
240	4	-	4009744	90,35
260	5	-	4009745	99,10
300	5	-	4009746	111,80
320	6	-	4009747	120,55

Pozostałe kolory palety RAL podlegają indywidualnej wycenie.
Dostępna szeroka gama kolorów — dotyczy kompletnego systemu ogrodzeniowego od długości 250 mb.

Kolory:  Zielony RAL 6005				
wysokość słupa [mm]	ilość śrub i złączek	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
150	3	-	7027734	53,64
170	3	-	7027735	66,92
200	4	-	7027736	78,86
220	4	-	7027737	85,20
240	4	-	7027738	90,35
260	5	-	7027739	99,10
300	5	-	7027648	108,46
320	6	-	7027740	124,35

Słupki ilość na palecie 40 szt.
System D-Lox – grubość ścianki słupka 2 mm oraz inny rozstaw otworów na inserty – podlega indywidualnej wycenie.



Słupy EL


Słupy prostokątne z otworami na śruby hakowe.
Stosowane do paneli Nylofor 3D, 3D Pro i 3D Light II.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wymiary profilu


ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliesterowa
60 x 40 x 1,5 mm

Słupy EL

Słupy wyposażone w kapturek.

Kolory:  Ocynk				
wysokość słupa [mm]	liczba mocowań do słupa [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za słup [zł]
1500	3	120	7034067	35,36
1700	3	120	7034068	44,04
2000	4	360	7034069	49,71
2400	4	360	7034070	58,34
2600	5	360	7034071	62,67

Ilość słupów na palecie: 120 szt.

Kolory:  Zielony RAL 6005				
wysokość słupa [mm]	liczba mocowań do słupa [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za słup [zł]
1500	3	250	7026492	42,85
1700	3	200	7026493	46,62
2000	4	800	7039690	53,55
2400	4	450	7039691	61,11
2600	5	550	7039692	70,13
3200	6	-	7039693	107,71

Ilość słupów na palecie: 180 szt. (wysokość 3200 mm ilość na palecie 90 szt.) Słupy pakowane po 3 szt.
Minimalna ilość zamówienia słupów to wielokrotność opakowania. Pozostałe kolory palety RAL podlegają indywidualnej wycenie.
Dostępna szeroka gama kolorów — dotyczy kompletnego systemu ogrodzeniowego od długości 250 mb.



Słupy na obejmy

Prostokątne słupy stalowe na obejmy.

Stosowane do ogrodzeń z paneli przemysłowych Nylofor.


Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliesterowa


Wymiary profilu

40 x 60 x 1,5 mm

Słupy na obejmy

Kolory:  Ocynk					
Słup bez otworów, wykonany ze stali ocynkowanej					
wysokość [mm]	ilość na palecie [szt.]	ilość mocowań [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP słup	cena za słup [zł]
1700	120	3	240	7041058	41,49
2000	120	3	300	7036074	47,61
2400	120	4	300	7036076	55,87
2600	120	4	300	7036297	60,02
2800	120	5	-	7036298	64,17

Słupy RAL 6005 pakowane po 3 szt. – minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.

Kolory:  Zielony RAL 6005					
Słup bez otworów, wykonany ze stali ocynkowanej i powleczony poliesterem					
wysokość [mm]	ilość na palecie [szt.]	ilość mocowań [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP słup	cena za słup [zł]
1700	180	3	240	7052324	42,93
2000	180	3	300	7032450	52,08
2400	180	4	300	7032451	61,22
2600	180	4	-	7032452	70,35
2800	180	5	-	7036299	79,49

Słupy RAL 6005 pakowane po 3 szt. – minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.



Słupy Ball Stop®

Słupy stalowe prostokątne.

W połączeniu z panelami Nylofor 3D, F lub 2D służą do ogrodzenia obiektów sportowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne


ocynkowanie + powłoka poliestrowa


Wymiary profilu


80 x 60 x 2,50 mm lub 120 x 60 x 3,00 mm

Słupy Ball Stop®

Słupy Sendzimir powlekane RAL 6005.

Kolory:  Zielony RAL 6005					
słupy pośrednie					
wysokość słupa [mm]	profil słupa [mm]	liczba mocowań na słup	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP słupa	cena za słup [zł]
3200	80 x 60 x 2,50	7	-	7031784	329,84
3700	80 x 60 x 2,50	9	-	7031785	375,51
4800	80 x 60 x 2,50	12	-	7031794	485,46
6000	120 x 60 x 3,00	15	-	7031795	750,91
7000	120 x 60 x 3,00	18	-	7031800	875,50
8000	120 x 60 x 3,00	21	-	7031801	1 000,06
9000	120 x 60 x 3,00	24	-	7031802	1 124,64

Kolory:  Zielony RAL 6005					
słupy narożne					
wysokość słupa [mm]	profil słupa [mm]	liczba mocowań do słupa	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za słup [zł]
3200	80 x 60 x 2,50	14	-	7031803	355,66
3700	80 x 60 x 2,50	18	-	7031804	408,71
4800	80 x 60 x 2,50	24	-	7031805	529,72
6000	120 x 60 x 3,00	30	-	7031806	806,25
7000	120 x 60 x 3,00	36	-	7031807	941,89
8000	120 x 60 x 3,00	42	-	7031808	1 077,54
9000	120 x 60 x 3,00	48	-	7031809	1 213,18



Słupy Securifor®

Słupy stalowe prostokątne.

Stosowane do systemów panelowych Securifor.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wymiary profilu

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

80 x 60 x 2,50 mm

Słupy Securifor®

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	wysokość ogrodzenia [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
2600	80x60x2,50	2010,6	-	7031738	213,97
3100	80x60x2,50	2417	-	7031725	274,72
3700	80x60x2,50	3001,2	-	7031741	351,54



Podmurówka prefabrykowana

Deski i łączniki betonowe.

Stosowane do ogrodzeń z paneli przemysłowych.

Podmurówka prefabrykowana

nazwa	ilość na palecie [szt.]	kod SAP	cena za szt. [zł]
Deska betonowa ogrodzenia prosta wym. 0,2 x 2,39 m	32	7025932	38,28
Łącznik deski ogrodzenia prosty wys. 0,2 m	80	7025960	15,66
Łącznik deski ogrodzenia narożny wys. 0,2 m	60	7025959	15,66
Łącznik deski ogrodzenia końcowy wys. 0,2 m	60	7025958	15,66
Deska betonowa ogrodzenia prosta wym. 0,3 x 2,39 m	32	7027348	50,47
Łącznik deski ogrodzenia prosty wys. 0,3 m	60	7027349	20,01
Łącznik deski ogrodzenia narożny wys. 0,3 m	60	7029975	20,01
Łącznik deski ogrodzenia końcowy wys. 0,3 m	60	7034529	20,01


Minimalna ilość zamówienia: 1 paleta.



Akcesoria Nylofor®

Akcesoria do systemów panelowych Nylofor.

Akcesoria Nylofor® dla słupów bez otworów

Kolory:  Zielony RAL 6005			
Obejmy 40 x 60 mm wyposażone w nakrętkę samozrywalną			
typ	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
obejma stalowa 40 x 60 cm pośrednia	500	7032159	7,38
obejma stalowa 40 x 60 cm narożna	500	7032161	7,38
obejma stalowa 40 x 60 cm końcowa	500	7032160	7,38
Uwaga! Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym. Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.			



Kolory: Ocynk			
Obejmy 40 x 60 mm wyposażone w nakrętkę samozrywalną			
typ	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
obejma stalowa 40 x 60 cm pośrednia	500	7032162	7,53
obejma stalowa 40 x 60 cm narożna	500	7032164	7,53
obejma stalowa 40 x 60 cm końcowa	500	7032163	7,53
Uwaga! Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym. Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.			

Złączki do słupów bez otworów				
opis	informacje dodatkowe	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
Złączka ze stali nierdzewnej	do słupa bez otworów	50	7038012	4,71
Opakowanie: 6 szt. – minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania Uwaga! Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym. Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.				

Akcesoria Nylofor® dla słupów EL

opis	pakowane po [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
Śruba hakowa M8x80 Nylofor 3D	500	5000	7010626	1,13
Nakrętka zrywalna do śruby hakowej M8x80 Nylofor 3D*	500	5000	4012566	0,75
Złączka Nylofor 3D	1000	10000	7010620	0,49
Profesjonalne kleszcze do Nylofor 3D	1	5	7025989	790,05
* nakrętka sprzedawana wyłącznie ze śrubą Uwaga! Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym. Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.				

Akcesoria Nylofor® dla słupów D

opis	informacje dodatkowe	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
Złączka D ocynkowana ogniowo do Nylofor 2D	dla słupa 40x60 z nitogwintem	-	7026832	2,49
Złączka D ocynkowana + RAL 6005 do Nylofor 2D	dla słupa 40x60 z nitogwintem	-	7035725	3,37
Śruby z stali nierdzewnej M6 40 mm (100 szt.) + klucz	dla słupa 40x60 z nitogwintem	20	7008054	0,79
Złączka DL ocynkowana ogniowo do Nylofor 2D Super	dla słupa 40x60 z nitogwintem	300	7025998	2,48
Złączka DL ocynkowana + RAL 6005 do Nylofor 2D Super	dla słupa 40x60 z nitogwintem	-	7026510	3,37



Uwaga!

Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym.

Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.

**Akcesoria Nylofor® dla słupów Bekafix® i Bekafix® Super**

System Bekafix i Bekafix Super dla paneli Nylofor 3D, 2D i F.

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005 <input type="checkbox"/> Biały RAL 9010 <input checked="" type="checkbox"/> Czarny RAL 9005				
opis	informacje dodatkowe	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
Złączka metalowa Bekafix 9005 - 100 szt.	z otworem na śrubę samozrywalną	-	7029058	2,85
Złączka metalowa Bekafix 9010 - 100 szt.	z otworem na śrubę samozrywalną	-	7029059	2,85
Złączka metalowa Bekafix 6005 - 100 szt.	z otworem na śrubę samozrywalną	-	7029060	2,85
Śruba zabezpieczająca Bekafix nierdzewna M6X50 mm (50 szt)	z podkładką i samozrywalną nakrętką	-	7029178	1,27
Obcęgi Bekafix do klipsów czarne	-	33	7009409	87,34
Uwaga! Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym. Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.				

Akcesoria Nylofor® dla słupów okrągłych

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005				
opis	informacje dodatkowe	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
Obejma Nylofor na słup okrągły 48 mm 6005 + śruba/nakrętka	dla słupa 48 mm, powlekana RAL 6005	150	7028283	9,20
Uwaga! Sprzedaż akcesoriów wyłącznie razem z systemem ogrodzeniowym. Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.				



Aksesoria Securifor®

Aksesoria stosowane do paneli Securifor® i Securifor 3D®.

Aksesoria Securifor® i Securifor® 3D

Kolory: ■ Zielony RAL 6005		
opis	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
Złączka do Securifor + Securifor 3D (50 szt złączki i podkładki)	7040830	292,82
Złączka do Securifor 2D + Securifor Varimesh (50 szt złączki i podkładki)	7040831	295,92
Śruba nierdzewna Securifor ONEWAY M8X40 (100 szt + 1 klucz)	7040832	279,46
Poręcz wzmacniająca do Securifora płaskiego (śruby, podkładki, nakrętki z stali nierdzewnej w zestawie) 35 x 13 x 2 x 2420 ocynk+RAL	7041011	117,73

W celu uniknięcia wyginania się paneli płaskich Securifor® obowiązkowy jest montaż z poręczą.
Minimalną wielkością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Ogrodzenia przenośne



Panele Tempofor[®] typ F

Panele zgrzewane punktowo.

Wykorzystywane do zabezpieczenia placów budowy, imprez publicznych i terenów przemysłowych.

Minimalne zamówienie

5000 PLN

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie ogniowe

Panele Tempofor[®] typ F

UWAGA: Firma Betafence nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas montażu wynikające z niedostosowania do przepisów BHP oraz nieuwzględnienia warunków zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania mediów w pobliżu miejsca montażu ogrodzenia.

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk									
wymiary [mm]	opis	waga [kg]	oczko [mm]	realizowane z magazynu do ilości	pozioma średnica profilu	pionowa średnica profilu	typ	kod SAP	cena za szt. [zł]
3500 x 2000	element standardowy	12,5	100 x 300	255	27	40,0	F2SM	7055526	160,00
2200 x 1200	element krótki	8	100 x 300	-	27	40,0	F1	7001710	151,73
1200 x 1200	furtka	7	100 x 300	-	27	40,0	F1	7001390	152,02
3500 x 1200	element standardowy	11	100 x 300	140	27	40,0	F1	7001372	163,80
3500 x 2000	element standardowy	14,5	100 x 300	250	27	40,0	F2 Medium	7034150	175,57
1200 x 2000	furtka	7	100 x 300	5	27	40,0	F2	7001391	181,02
2200 x 2000	element krótki	11,5	100 x 300	10	27	40,0	F2	7001389	182,69
1200 x 2000	furtka	9	100 x 300	-	27	40,0	F3	7004020	191,65
2200 x 2000	element krótki	13	100 x 300	-	27	40,0	F3	7001376	194,18
3500 x 2000	element standardowy	17	100 x 300	255	27	40,0	F2	7038406	197,85
3500 x 2000	element standardowy	18	100 x 300	255	27	40,0	F3	7029882	215,49
3500 x 2000	element standardowy	23	100 x 300	-	38	41,5	F2 Super	7001386	281,27
3500 x 2000	secure	24	50 x 260	-	27	40,0	F2 Secure	7001380	312,87
3500 x 2450	maximum	34	50 x 300	-	27	40,0	F3	7034149	489,89



Panele Tempofor® typ T

Panele zgrzewane punktowo.

Skuteczne zabezpieczenie placów budowy, imprez publicznych i terenów przemysłowych. Zapewniają odpowiednią widoczność na drodze i kontrolę ruchu pojazdów, chroniąc przed wypadkami.

Zabezpieczenie antykorozyjne


ocynkowanie ogniowe

Minimalne zamówienie

5000 PLN

Panele Tempofor® typ T

UWAGA: Firma Betafence nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas montażu wynikające z niedostosowania do przepisów BHP oraz nieuwzględnienia warunków zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania mediów w pobliżu miejsca montażu ogrodzenia.

Kolory:  Ocynk									
wymiary [mm]	opis	waga [kg]	oczko [mm]	realizowane z magazynu do ilości	pozioma średnica profilu	pionowa średnica profilu	typ	kod SAP	cena za szt. [zł]
2096 x 1030	metalowa	25,5	72,5 x 250	-	25,0	42,4	T2	7024648	500,08
2150 x 1112	tworzywo sztuczne	14,5	-	-	-	-	T2	7037457	401,09



Panele Tempofor[®] typ B

Panele zgrzewane punktowo.

Skuteczne zabezpieczenie placów budowy, imprez i koncertów publicznych oraz terenów przemysłowych. Mogą stanowić tymczasową ochronę i przesłonę widoku placów budowy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie ogniowe

Minimalne zamówienie

5000 PLN

Panele Tempofor[®] typ B

UWAGA: Firma Betafence nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas

montażu wynikające z niedostosowania do przepisów BHP oraz nieuwzględnienia

warunków zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania mediów w pobliżu

miejsca montażu ogrodzenia.

wymiary [mm]	opis	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	typ	kod SAP	cena za szt. [zł]
2160 x 1200	niski	19,5	-	B1	7032198	377,90
2200 x 2000	trapez RAL 5010	30,0	-	B2	7031028	474,66
2200 x 2000	trapez, ocynk ogniowy	30,0	-	B2	7041034	399,09
2160 x 2072	trapez/siatka	33,0	-	B3	7032206	453,45



Panele Tempofor® typ C

Panele zgrzewane punktowo.

Skuteczne zabezpieczenie placów budowy, imprez publicznych, wydarzeń sportowych i terenów przemysłowych. Stanowią mocną barierę dla napierającego tłumu i kontrolę ruchu pieszych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie ogniowe

Minimalne zamówienie

5000 PLN

Panele Tempofor® typ C

UWAGA: Firma Betafence nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas

montażu wynikające z niedostosowania do przepisów BHP oraz nieuwzględnienia

warunków zagospodarowania przestrzennego i rozplanowania mediów w pobliżu

miejsca montażu ogrodzenia.

wymiary [mm]	opis	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	typ	kod SAP	cena za szt. [zł]
3500 x 1200	barierka 3,5 m	17,5	-	C1	7014340	311,91
2500 x 1100	przeciw tłumowa	20,0	100	C2	7027934	352,52
2500 x 1100	przeciw tłumowa lekka	16,5	100	C2	7034147	236,95
2070 x 1200	policyjny rozkładany	57,0	-	C3	7030969	873,26
2088 x 1200	policyjny sztywny	38,0	-	C3	7034331	763,12
1090 x 1225	pod scenę	65,0	-	C4	7034707	1 357,65



Akcesoria Tempofor®

Akcesoria do systemów ogrodzeń przenośnych Tempofor.

Akcesoria Tempofor®

opis	wymiary DxSxW	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
stopa betonowa typ 36	62 x 22 x 13 cm	36,0	300	7003262	35,97
sledź kątownik 40x40mm	L=60 cm	2,2	150	7002910	24,11
sledź pręt □ 16,5mm	L=55 cm	2,0	-	7002909	22,00
plachta (biała/niebieska/czarna/oliwkowa)	1,75 x 3,50 m	0,8	10	7007258	53,02
plachta rozwijana duża	1,75 x 20 m	1,0	10	7014684	178,09
plachta z logo biała	1,75 x 3,50 m	0,9	-	7003313	443,92
plachta przewiewna, biała z logo	1,75 x 3,50 m	0,7	-	7036273	497,02
tabliczka z logo klienta (Al lub PVC)	10 x 30 cm	0,1	-	7003300	12,01
paleta TP 25 do transp paneli	350 x 105 cm	100,0	-	7021143	1 414,57
paleta KP 25 do transp (paneli i stóp)	350 x 115 cm	175,0	-	7034928	2 453,35
paleta TP 29 do transp paneli	350 x 118 cm	110,0	-	7031985	1 556,03
paleta KP 30 do transp (paneli i stóp)	350 x 115 cm	179,0	-	7035784	2 501,07
paleta KP A 20 do T2 stal	253 x 98 cm	161,0	-	7035889	2 174,81
paleta KP A 20 S do T2 PVC	223 x 98 cm	159,0	-	7035888	2 085,91
paleta KP 20 do transportu	350 x 115 cm	164,0	-	7034929	2 222,40
listwy do piętrowania palet	TP 25 L=102 cm	10,0	-	7031987	141,46
listwy do piętrowania palet	TP 29 L=118 cm	12,0	-	7031988	178,61
podpora specjalna	195 x 119 x 5 cm	13,0	-	7031718	198,73
podpora boczna do ogr. przenoś.	195 cm	4,0	-	7002916	63,48
kółko do bramy ogrodz. przenośnego	-	1,1	5	7022771	70,82
stopa plastikowa czarna typ 26,5	68 x 25 x 14 cm	26,0	300	7014754	52,23
stopa plastikowa szara typ 16	78 x 29 x 14 cm	16,0	300	7003263	43,10



stopa sygnalizacyjna czerwona	66 x 25 x 13 cm	28,0	-	7032055	59,45
stopa z PVC do znaków	79 x 39 x 12 cm	28,0	-	7004418	78,61
kotwa z otw. do paneli	L= 60 cm	3,0	-	7007100	48,56
plyta przenośna	50 x 70 cm	10,0	-	7002918	143,58
plyta stalowa	16 x 13 cm	2,0	-	7002917	28,29
obejma łącząca do ogr. przen. typ VS	-	0,5	300	7002913	7,48
obejma łącząca do ogr. przen. z zabezp.	-	0,5	100	7029884	11,06
klucz do obejm z zabezpieczeniem	-	0,2	5	7029883	46,26
ramię Y na drut kolczasty	L=2x30 cm	1,4	-	7030838	53,95
ramię I na drut kolczasty	L=50 cm	0,9	10	7002911	27,19
zabezpieczenie przed wysunięciem	-	1,2	100	7002908	20,81
pierścień ruchomy bramy/furtki	-	0,6	5	7002914	18,24
zawias do bramy/furtki	-	1,0	5	7002912	23,01



Bramy przesuwne Tempofor®

Automatyczne bramy przesuwne.
Stosowane jako uzupełnienie systemów ogrodzeń przenośnych Tempofor.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie ogniowe
Wypełnienie	panelem zgrzewanym Nylofor 3D
Światło wjazdu	do 5 m
Wysokość	2,04 m
Masa całkowita	750 kg (razem ze stopą betonową)

Brama przesuwna Tempofor®

Na zamówienie: kamera, światło i inne.

Brama przygotowana do pracy. Należy ją tylko podłączyć do zasilania.

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk				
wysokość bramy [m]	światło wjazdu [m]	całkowita masa razem ze stopą betonową [kg]	kod SAP	cena za szt. [zł]
2,04	5,00	750,00	-	indywidualnie



Kołowroty przenośne Tempofor®

Przenośny kołowrót na imprezy masowe i place budów (IP 65) z możliwością przechodzenia w 2 kierunkach.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie

Kołowroty przenośne Tempofor®

Kołowroty z ryflowaną podstawą wyposażone w uchwyty transportowe,

uchwyty do montażu ogrodzeń z sygnalizacją LED możliwości przejścia.


Istnieje możliwość prowadzenia kabli oraz oświetlenia przejścia osób.

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk						
ramię rotora	układ rotora	waga kołowrotu [kg]	wykonanie części górnej	wykonanie ramy	kod SAP	cena kołowrotu [zł]
33 ramiona	3 sekcje po 120°	350,00	stal nierdzewna	ocynk	-	indywidualnie

Wycena indywidualna.

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Czytnik kart - Kołowrót przenośny Tempofor	—	indywidualnie
Przyciski - kołowrót przenośny Tempofor	—	indywidualnie
Klawiatura - kołowrót przenośny Tempofor	—	indywidualnie



Ogrodzenie "New Jersey"

Panele do zabezpieczeń o wysokich wymaganiach przy zastosowaniu paneli F2 Secure lub innych o długość 3,5 m, z wykorzystaniem standardowych obejm.

Panele "New Jersey"

Łatwy montaż paneli z możliwością kotwienia do podłoża.

Dodatkowe informacje można znaleźć w broszurach lub na stronie: www.tempofor.pl

Wszystkie pytania proszę kierować na adres: krzysztof.trinczek@betafence.com

długość panelu [m]	waga podstawy [kg]	kod SAP	cena [zł]
3,5	1,150	-	indywidualnie
Wycena indywidualna.			



System detekcji Site Secure

NOWOŚĆ

- elementy systemu:
 - skrzynka detekcji i kabel (2x100m)
 - specjalne obejmy na kabel
 - moduł na kartę SIM do informacji SMS
- montaż:
 - na ogrodzeniu
 - podłączenie do syren lub światła
- alarm: reaguje na zgięcie lub przecięcie kabla

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres: krzysztof.trinczek@betafence.com



Kontrola dostępu



Bramka obrotowa niska BR2-TM

Bramka niska przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Urządzenie przeznaczone do obiektów o wysokim standardzie wykończenia.

- pojedynczy tor ruchu, mechanizm obrotowy dwukierunkowy,
- elektromechaniczne (wersja STANDARD) lub mechaniczne (wersja BASIC) wspomaganie ruchu rotora,
- piktogramy stanu otwarcia/zamknięcia- napięcie zasilania - 24V,
- konstrukcja wykonana ze stali czarnej malowanej proszkowo na dowolny kolor RAL
- ramiona wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej.
- ramiona: układ 3 sekcji co 120°, pojedyncza sekcja przejścia 489 mm, średnica ramienia 38 mm.
- ramię opadające elektrycznie po odłączeniu zasilania (wersja DA)

Bramka obrotowa niska BR2-TM

opis produktu	cena za szt. [zł]
Bramka obrotowa niska BR2-TM Basic	7 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-TM Standard	8 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-TM-DA Basic	9 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-TM-DA Standard	10 950,00

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zasilacz ZS24	—	215,00
Przygotowanie pod czytnik kart (2 otwory wycinane laserowo zgodnie z szablonem klienta)	—	490,00
Montaż w miejscu wyznaczonym	—	indywidualnie



Bramka obrotowa niska BR2-T

Bramka niska przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych.

Urządzenie przeznaczone do obiektów o wysokim standardzie wykończenia.


- pojedynczy tor ruchu, mechanizm obrotowy dwukierunkowy,
- elektromechaniczne (wersja STANDARD) lub mechaniczne (wersja BASIC) wspomaganie ruchu rotora,
- piktogramy stanu otwarcia/zamknięcia- napięcie zasilania - 24V,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej.
- ramiona wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej.
- ramiona: układ 3 sekcji co 120°, pojedyncza sekcja przejścia 494 mm, średnica ramienia 33,7 mm.
- ramię opadające elektrycznie po odłączeniu zasilania (wersja DA)

Bramka obrotowa niska BR2-T

opis produktu	cena za szt. [zł]
Bramka obrotowa niska BR2-T Basic	8 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-T Standard	9 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-T-DA Basic	10 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-T-DA Standard	11 950,00

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zasilacz ZS24	—	215,00
Przygotowanie pod czytnik kart (2 otwory wycinane laserowo zgodnie z szablonem klienta)	—	490,00
Montaż w miejscu wyznaczonym	—	indywidualnie



Bramka obrotowa niska BR2-N2

Bramka niska przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Urządzenie przeznaczone do obiektów o wysokim standardzie wykończenia.

- pojedynczy tor ruchu, mechanizm obrotowy dwukierunkowy,
- elektromechaniczne (wersja STANDARD) lub mechaniczne (wersja BASIC) wspomaganie ruchu rotora,
- piktogramy stanu otwarcia/zamknięcia- napięcie zasilania - 24V,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej.
- ramiona wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej.
- ramiona: układ 3 sekcji co 120°, pojedyncza sekcja przejścia 494 mm, średnica ramienia 33,7 mm.
- ramię opadające elektrycznie po odłączeniu zasilania (wersja DA)

Bramka obrotowa niska BR2-N2

opis produktu	cena za szt. [zł]
Bramka obrotowa niska BR2-N2 Basic	9 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-N2 Standard	10 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-N2-DA Basic	11 550,00
Bramka obrotowa niska BR2-N2-DA Standard	12 950,00

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zasilacz ZS24	—	215,00
Przygotowanie pod czytnik kart (2 otwory wycinane laserowo zgodnie z szablonem klienta)	—	490,00
Montaż w miejscu wyznaczonym	—	indywidualnie



Bramka obrotowa niska BR2-SKI

Bramka niska przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych. Urządzenie przeznaczone do obiektów o wysokim standardzie wykończenia.

- pojedynczy tor ruchu, mechanizm obrotowy dwukierunkowy,
- elektromechaniczne (wersja STANDARD) lub mechaniczne (wersja BASIC) wspomaganie ruchu rotora,
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej.
- obudowa wykonana z kompozytu.
- ramiona wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej.
- ramiona: układ 3 sekcji co 120°, średnica ramienia 33,7 mm.
- ramię opadające elektrycznie po odłączeniu zasilania (wersja DA)

Bramka obrotowa niska BR2-SKI

opis produktu	cena za szt. [zł]
Bramka obrotowa niska BR2-SKI Basic	6 450,00
Bramka obrotowa niska BR2-SKI Standard	6 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-SKI-DA Basic	7 950,00
Bramka obrotowa niska BR2-SKI-DA Standard	8 950,00

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zasilacz ZS24	—	215,00
Piktogramy	—	300,00
Przygotowanie pod czytnik kart (2 otwory wycinane laserowo zgodnie z szablonem klienta)	—	490,00
Montaż w miejscu wyznaczonym	—	indywidualnie



Kołowrót BR3-1-3

Kołowrót przeznaczony do kontroli ruchu osobowego, stosowany w miejscach strzeżonych o ścisłej kontroli dostępu. Posiada układ procesorowy, wspomaganie ruchu rotora, mechanizm dwukierunkowy, piktogramy diodowe, odblokowywanie awaryjne, wytrzymałą konstrukcję, rotor trójsekcyjny.

- pojedynczy tor ruchu, mechanizm obrotowy dwukierunkowy,
- elektromechaniczne lub mechaniczne wspomaganie ruchu rotora,
- piktogramy stanu otwarcia/zamknięcia,
- konstrukcja, dach oraz ramiona wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, czarnej ocynkowanej lub malowanej proszkowo zależnie od oznaczenia wersji
- sygnalizacja świetlna diodowa określająca stan otwarcia/zamknięcia.
- ramiona: układ 3 sekcji co 120°, pojedyncza sekcja przejścia 535 mm (możliwość zamówienia kołowrotu 4 sekcyjnego)

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynk

Kołowrót BR3-1-3

opis produktu	cena za szt. [zł]
Kołowrót BF 3-1-3 OOO (konstrukcja, dach i rotor ocynkowane ogniowo)	19 950,00
Kołowrót BF 3-1-3 MMN (konstrukcja i dach malowane proszkowo, rotor wykonany ze stali nierdzewnej)	20 950,00
Kołowrót BF 3-1-3 NNN (konstrukcja, dach i rotor wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej)	25 950,00
Inne konfiguracje materiałów konstrukcyjnych konstrukcji, dachu oraz rotora	indywidualnie

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zasilacz ZS24	—	215,00
Wydłużenie konstrukcji i rotora do 20 cm (np. pod montaż kostki brukowej)	—	740,00
Przygotowanie pod czytnik kart (2 otwory wycinane laserowo zgodnie z szablonem klienta oraz przeprowadzenie kabli pilotażowych)	—	620,00
Montaż w miejscu wyznaczonym	—	indywidualnie



Kołowrót BR3-2-3

Kołowrót z podwójnym rotorem do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych, przeznaczony do współpracy z systemami kontroli dostępu.

Posiada układy procesorowe, wspomaganie ruchu rotorów, mechanizmy dwukierunkowe, piktogramy diodowe, odblokowywanie awaryjne, trwałą konstrukcję, oraz dwa rotory trójsekcyjne.

- podwójny tor ruchu, mechanizm obrotowy dwukierunkowy,
- elektromechaniczne lub mechaniczne wspomaganie ruchu rotora,
- piktogramy stanu otwarcia/zamknięcia,
- konstrukcja, dach oraz ramiona wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, czarnej ocynkowanej lub malowanej proszkowo zależnie od oznaczenia wersji
- sygnalizacja świetlna diodowa określająca stan otwarcia/zamknięcia.
- ramiona: układ 3 sekcji co 120°, pojedyncza sekcja przejścia 549 mm (możliwość zamówienia kołowrotu 4 sekcyjnego)

Kołowrót BR3-2-3

opis produktu	cena za szt. [zł]
Kołowrót BF 3-1-3 OOO (konstrukcja, dach i rotor ocynkowane ogniowo)	32 950,00
Kołowrót BF 3-1-3 MMN (konstrukcja i dach malowane proszkowo, rotor wykonany ze stali nierdzewnej)	34 950,00
Kołowrót BF 3-1-3 NNN (konstrukcja, dach i rotor wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej)	39 950,00
Inne konfiguracje materiałów konstrukcyjnych konstrukcji, dachu oraz rotora	indywidualnie

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zasilacz ZS24	—	215,00
Wydłużenie konstrukcji i rotora do 20 cm (np. pod montaż kostki brukowej)	—	1000,00
Przygotowanie pod czytnik kart (4 otwory wycinane laserowo zgodnie z szablonem klienta oraz przeprowadzenie kabli pilotażowych)	—	910,00
Montaż w miejscu wyznaczonym	—	indywidualnie



Ogrodzenia dla rolnictwa



Siatki Hexanet®

Siatka o oczku sześciokątnym.

Stosowana do tworzenia wygradzeń dla drobiu i do ochrony młodych drzew oraz jako materiał do wykonywania kwiatnych konstrukcji ogrodowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Grubość drutu


Oczko

ocynkowanie po spleceniu lub powłoka PVC

od 0,70 do 1,20 mm

od 13 do 50 mm

Siatki Hexanet® ocynkowane

Kolory:  Ocynk							
rolki 10 mb. pakowane po 6 sztuk							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
13	0,7	500	48	60	7036405	5,43	54,28
13	0,7	1000	48	60	7036385	10,31	103,09
13	0,8	1000	60	-	7036406	7,09	70,90
25	0,8	500	60	60	7036407	3,90	39,04
40	0,9	500	66	60	7036408	2,96	29,64
40	0,9	1000	60	-	7036387	5,83	58,26
50	1,0	500	60	-	7036388	3,11	31,10
50	1,0	1000	60	-	7036389	6,18	61,77

Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.



Kolory: Ocynk							
rolki 25 mb., rolki pojedyncze							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
13	0,7	500	33	-	7021996	5,05	126,30
13	0,7	1000	33	9	7021997	9,45	236,26
16	0,7	500	33	-	7022001	4,06	101,59
16	0,7	1000	33	-	7022000	7,29	182,26
20	0,7	500	33	-	7022004	2,92	73,02
20	0,7	1000	33	-	7007940	6,10	152,42
20	0,7	1500	33	-	7022786	8,46	211,50
25	0,8	500	33	-	7022003	2,83	70,74
25	0,8	1000	33	-	7007941	6,05	151,19
40	0,9	1000	39	-	7031340	5,41	135,34

Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.

Kolory: Ocynk							
rolki 50 mb., rolki pojedyncze							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
13	0,7	1000	18	-	7021999	8,72	435,76
16	0,7	500	18	-	7022007	3,48	174,03
16	0,7	600	23	-	7007322	4,05	202,63
16	0,7	750	23	-	7007323	5,08	254,04
16	0,7	1000	18	-	7007944	7,05	352,39
20	0,7	1000	20	-	7007945	6,58	328,75
25	0,8	500	25	-	7022008	2,92	145,75
25	0,8	750	25	-	7022009	4,18	209,05
25	0,8	1000	25	-	7007946	5,33	266,69
25	0,8	1200	25	-	7022022	6,40	320,10
25	0,8	1500	25	-	7022024	7,49	374,55
30	0,8	1000	32	-	7009567	4,83	241,64
30	0,8	1200	32	-	7009569	5,22	261,10
30	0,8	1500	32	-	7009568	6,86	342,88
30	1,0	1000	23	-	7009584	4,97	248,42
30	1,0	1500	23	-	7009526	10,40	520,24
40	0,9	500	32	-	7009589	2,10	105,16
40	0,9	1000	32	-	7022025	3,85	192,50
40	0,9	1500	32	-	7022029	5,60	280,02
40	0,9	2000	30	-	7024876	7,47	373,34
50	1,0	5000	32	-	7009582	1,84	91,80
50	1,0	1000	32	-	7007948	3,69	184,53
50	1,0	1500	32	-	7022043	5,46	273,16
50	1,2	1000	23	-	7007343	4,93	246,54
50	1,2	1500	23	-	7007345	8,57	428,27
50	1,2	2000	20	-	7024886	8,62	430,91



Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.


**Siatki Hexanet® plastic**

Kolor: ■ Zielony RAL 6073							
rolki 10 mb. pakowane po 6 szt.							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
13	1,0	500	72	42	7028877	5,10	50,97
13	1,0	1000	42	42	7029588	9,52	95,21
25	1,0	500	72	42	7028885	3,73	37,33
25	1,0	1000	48	42	7028888	6,07	60,67

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolor: ■ Zielony RAL 6073							
rolki 25 mb., rolki pojedyncze							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
13	1,0	500	24	-	7028880	4,70	117,44
13	1,0	1000	24	-	7028883	9,12	227,98
25	1,0	500	30	-	7028886	3,12	77,92
25	1,0	750	30	-	7028887	4,46	111,60
25	1,0	1000	30	3	7028889	5,83	145,87

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Siatki Casanet®

Siatka o oczku kwadratowym, zgrzewana punktowo.

Stosowana do tworzenia klatek i wygrodzeń dla małych zwierząt hodowlanych oraz jako ochrona warzyw i owoców, i podpora dla pnączy.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka PVC lub ocynkowanie specjalną metodą Trivalv

Grubość drutu

od 0,55 do 2,45 mm

Oczko

od 6,35 x 6,35 mm do 76,2 x 12,7 mm

Siatki Casanet® ocynkowane

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk							
rolki 5 mb. pakowane po 6 szt.							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
12,5 x 12,5	0,65	500	84	42	7028241	7,78	38,92
19,0 x 19,0	1,00	500	54	-	7029333	8,79	43,97
12,7 x 12,7	1,00	510	48	-	7029587	11,91	59,53
12,5 x 12,5	0,65	1000	48	12	7028246	12,70	63,50
12,7 x 12,7	1,00	1020	54	12	7028225	22,51	112,53
19,0 x 19,0	1,40	1010	45	-	7028252	29,08	145,41

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk							
rolki 10 mb. pakowane po 6 szt.							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
12,5 x 12,5	0,65	500	54	-	7028240	6,68	66,82
12,5 x 12,5	0,65	1000	54	-	7029643	12,28	122,75
19,0 x 19,0	1,40	610	24	-	7028250	17,42	174,18

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk							
rolki 25 mb., rolki pojedyncze							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
25,4 x 50,8	2,05	1020	8	-	7002694	21,63	540,65
25,4 x 25,4	2,05	1020	8	16	7034978	28,69	717,14
25,4 x 25,4	1,70	1020	11	-	7002688	21,54	538,58
25,4 x 25,4	1,60	1020	12	-	7002687	20,70	517,62
25,4 x 12,7	1,75	1020	11	-	7035158	33,59	839,71
19,0 x 19,0	2,05	1010	8	16	7034977	38,29	957,30
19,0 x 19,0	1,40	1220	11	-	7002683	33,60	839,90
19,0 x 19,0	1,40	1010	11	22	7002682	23,06	576,49
19,0 x 19,0	1,00	1500	18	-	7035160	20,81	520,31
25,4 x 50,8	2,05	1500	11	-	7029528	32,05	801,37



25,4 x 50,8	2,05	2010	11	-	7029529	43,89	1 097,25
50,8 x 50,8	2,05	1020	11	-	7035159	16,00	400,05
76,2 x 12,7	2,45	760	8	-	7007221	39,07	976,73
76,2 x 12,7	2,45	610	8	-	7007313	30,24	755,98
19,0 x 19,0	1,00	1010	13	6	7002677	13,31	332,67
16,0 x 16,06	1,20	1020	13	-	7002674	18,64	466,06
12,7 x 25,4	1,40	1020	11	-	7034976	24,87	621,86
6,35 x 6,35	0,55	510	30	-	7002649	12,76	319,03
6,35 x 6,35	0,55	1000	30	6	7002650	24,71	617,87
8,0 x 8,0	0,80	610	20	-	7032516	13,38	334,38
8,0 x 8,0	0,80	1000	20	-	7031995	20,94	523,39
12,7 x 12,7	1,40	1020	14	-	7005830	34,92	873,06
12,7 x 12,7	1,00	1500	9	-	7034975	23,22	580,50
12,7 x 12,7	1,00	1020	13	26	7002667	19,01	475,27
12,7 x 12,7	1,00	810	13	-	7002665	16,67	416,81
12,7 x 12,7	1,00	610	13	-	7002664	12,40	310,12
12,7 x 12,7	1,00	510	13	-	7034972	10,04	250,93
12,7 x 12,7	0,80	1000	18	-	7032336	14,98	374,41
12,5 x 12,5	0,65	2000	36	-	7031586	24,75	618,63
12,5 x 12,5	0,65	1000	36	6	7002657	11,54	288,52

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Siatki Casanet® plastic

Kolory: ■ Zielony RAL 6073							
rolki 5 mb., pakowane po 6 szt.							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
19,0 x 19,0	0,65/1,00	1010	84	-	7030502	16,46	82,29
12,7 x 12,7	0,65/0,90	1000	60	60	7022957	14,92	74,58
12,7 x 12,7	0,65/0,90	500	120	60	7022887	8,03	40,14

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolory: ■ Zielony RAL 6073							
rolki 25 mb., rolki pojedyncze							
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b. [zł]	cena za rolkę [zł]
12,5 x 12,5	0,65/0,90	2000	18	-	7007318	24,68	616,94
12,5 x 12,5	0,65/0,90	1500	23	-	7002703	19,47	486,82
19,0 x 19,0	0,65/1,00	1010	25	-	7035162	12,06	301,44
12,5 x 12,5	0,65/0,90	1000	18	-	7002702	12,77	319,23
12,5 x 12,5	0,65/0,90	500	23	-	7002701	7,66	191,47

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Siatki o oczku sześciokątnym

Towar pochodzenia chińskiego.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko

Grubość drutu

ocynkowanie lub ocynkowanie i powłoka PVC

13,0 lub 25,0 mm

od 0,70 do 1,00 mm

Siatki o oczku sześciokątnym

Kolory: ■ Ocynk								
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	długość rolki [m]	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
13	0,70	500	10	6	60	7031647	3,34	33,42
13	0,70	1000	25	6	-	7031650	4,01	100,25
25	0,80	500	10	6	-	7031656	2,40	24,03
25	0,80	1000	10	3	60	7031659	4,36	43,64
25	0,80	1000	25	-	20	7031660	2,63	65,84

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005								
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	długość rolki [m]	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
13	1,00	500	10	6	60	7031665	3,86	38,63
13	1,00	1000	10	3	24	7031667	7,22	72,15
25	1,00	500	10	6	108	7031669	2,83	28,29
25	1,00	1000	10	3	60	7031671	4,60	45,98

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Siatki o oczku kwadratowym

Towar pochodzenia chińskiego.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko


Grubość drutu

ocynkowanie lub ocynkowanie i powłoka PVC


12,7 x 12,7 mm lub 19,0 x 19,0 mm

od 0,90 do 1,40 mm

Siatki o oczku kwadratowym

Kolor:  Ocynk								
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	długość rolki [m]	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
12,7 x 12,7	1,00	500	5	6	-	7031680	5,83	29,16
19,0 x 19,0	1,00	500	5	6	-	7031684	4,31	21,55
19,0 x 19,0	1,40	1000	5	3	-	7031687	13,84	69,19

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.

Kolor:  Zielony RAL 6005								
oczko [mm]	średnica drutu [mm]	wysokość [mm]	długość rolki [m]	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena siatki za m.b [zł]	cena za rolkę [zł]
12,7 x 12,7	0,90	500	5	6	-	7031692	6,71	33,55
19,0 x 19,0	0,90	500	5	6	-	7031696	2,89	14,45
19,0 x 19,0	0,90	1000	5	6	-	7031697	5,49	27,45

Minimalną ilością zamówienia jest wielokrotność opakowania.



Drut kolczasty Motto®

Drut kolczasty: 2-drutowy, 4-spiczasty.

Stosowany jako dodatkowa ochrona terenów przemysłowych, firm i magazynów oraz w rolnictwie do zabezpieczanie pól i pastwisk.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie metodą Zincalu, tj. 1,5 raza dłuższa

żywność od Trivalv oraz ocynk + PVC

poziomy - 1,70 mm, drut kolców - 1,40 mm (Ocynk) ;

poziomy - 2,0mm, drut kolców - 1,8 mm

(PVC-RAL6073)

Grubość drutu

Odstęp kolców

100 mm

Drut kolczasty Motto®

Kolory: ■ Zielony RAL 6073					
długość zwoju [m]	waga zwoju [kg]	ilość rolek na palecie [szt.]	kod SAP	cena za m.b. [zł]	cena za zwój [zł]
250	12,90	48	7019742	0,95	238,36
100	5,25	80	7019743	1,09	108,81
50	2,65	120	7019744	1,84	92,12

Rolki opakowane i wyposażone w uchwyt.

Kolory: ■ Ocynk						
długość zwoju [m]	waga zwoju [kg]	ilość rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za m.b [zł]	cena za zwój [zł]
50	2,55	144	72	7009345	0,79	39,25
100	5,10	120	60	7009346	0,60	59,59
250	12,35	64	32	7009347	0,51	128,22
500	25,15	36	18	7009348	0,50	252,10

Rolki opakowane i wyposażone w uchwyt.



Aksesoria Casanet®

Kleszcze i zszywki do ogrodzeń Casanet.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie

Kleszcze Casanet®


Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk				
nazwa produktu	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za sztukę [zł]
kleszcze Casanet	1	6	7002930	61,66

Zszywki Casanet®

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk				
nazwa produktu	pakowane po szt.	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
zszywki Casanet	150	100	7002931	12,94
Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.				



Ogrodzenia dla leśnictwa



Siatki Agronet

Siatka ze splotu węzłowego, o zmiennym rozstawie oczek na wysokości.

Wykorzystywana w rolnictwie oraz jako tymczasowa ochrona remontowanych i budowanych domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Grubość drutu

ocynkowanie

druty poziome i pionowe 1,95 mm, druty skrajne (górny i dolny) - 2,45 mm

Siatki Agronet

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk						
typ	długość rolki [m]	waga rolki [kg]	ilość rolek na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za rolkę [zł]
160/15/30	50	27,17	30	180	7045215	174,99
200/17/30	50	33,10	30	180	7045216	201,37



Siatki Ursus® AS

Siatka ze splotu węzłowego, o zmiennym rozstawie oczek na wysokości. Stosowana do grodzenia lasów i ochrony upraw przed dzikimi zwierzętami.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie metodą Trigralv

Siatki Ursus® AS Super

Grubość drutu: górny i dolny 3,0 mm, poziome i pionowe 2,5 mm

typ	długość rolki [m]	waga rolki [kg]	liczba rolek na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za rolkę. [zł]
200/17/15 S	50	72,98	14	84	7030949	549,31
200/22/15 S	50	82,00	12	72	7036257	650,69

typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm]

Siatki Ursus AS Medium

Grubość drutu: górny i dolny 2,50 mm, poziome i pionowe 2,00 mm

typ	długość rolki [m]	waga rolki [kg]	ilość rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za rolkę [zł]
160/15/15 M	50	36,80	20	60	7045151	288,34
160/20/15 M	50	43,90	20	-	7045154	341,82
160/23/15 M	50	49,00	20	160	7045157	380,94
180/24/15 M	50	51,50	20	100	7045162	396,62
200/17/15 M	50	42,50	25	125	7045163	329,68
200/22/15 M	50	50,10	20	80	7045183	374,30
200/25/15 M	50	55,00	20	120	7045181	422,74
200/17/30 M	100	63,80	16	64	7045165	491,52


typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm]

Siatki Ursus® AS Light

Grubość drutu: górny i dolny 2,00 mm, poziome i pionowe 1,60 mm

typ	długość rolki [m]	waga rolki [kg]	liczba rolek na palecie [szt.]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za rolkę [zł]
150/13/15 L	50	22,30	30	300	7045137	183,00
160/15/15 L	50	25,00	25	100	7045143	203,95
160/20/15 L	50	30,00	25	300	7045138	242,28
160/23/15 L	50	33,30	25	300	7045139	261,23
180/24/15 L	50	35,00	25	125	7045140	275,38

typ – wysokość siatki [cm] / liczba drutów poziomych / odstęp między drutami pionowymi [cm]



Siatki Ursus[®] Heavy

Siatka z węzłem pierścieniowym, o zmiennym rozstawie oczek na wysokości. Stosowana do grodzenia lasów i ochrony upraw przy dużym zagęszczeniu dzikich zwierząt.

Zabezpieczenie antykorozyjne


powłoka Zincalu Super

Grubość drutu

poziomy i pionowy 3,00 mm, drut brzegowy: 3,70 mm

Siatki Ursus[®] Heavy

typ	długość rolki [m]	waga rolki [kg]	liczba rolek na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za rolkę [zł]
80 / 8 / 15	50	46,00	9	-	7008002	416,79
100 / 6 / 15	50	41,50	9	-	7008003	401,88
100 / 10 / 15	50	57,00	9	-	7008004	552,93
120 / 7 / 15	50	49,50	9	-	7008005	458,86
120 / 11 / 15	50	64,50	9	-	7008006	625,48
140 / 12 / 15	50	71,50	9	-	7008007	657,91



Siatki Ursus[®] Heavy AS

Siatka z węzłem pierścieniowym.

Stosowana do grodzenia lasów i ochrony upraw przy dużym zagęszczeniu dzikich zwierząt.

Grubość drutu

poziomy i pionowy 2,50 mm, drut brzegowy: 3,00 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

powłoka Zincalu Super

Wysoka wytrzymałość drutów poziomych i brzegowych

1050/1250 N/mm²

Siatki Ursus[®] Heavy AS

typ	długość rolki [m]	waga rolki [kg]	liczba rolek na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za rolkę [zł]
120 / 9 / 15	75	64,00	9	-	7009532	876,51
180 / 14 / 15	50	66,00	12	-	7008612	761,09
200 / 15 / 15	50	71,50	12	-	7002239	859,98



Akcesoria dla siatek leśnych

Akcesoria stosowane do siatek leśnych i drutu kolczastego Motto.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie metodą Trigalv

Skoble

Skoble do montażu siatek leśnych i drutu kolczastego Motto.

W wiaderkach po 5 kg.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowane metodą Trigalv

średnica drutu [mm]	długość [mm]	waga opakowania [kg]	liczba opakowań na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za opakowanie [zł]
3,5	30	5	90	-	7057224	89,20

Rapido®


Łącznik automatyczny do napinania drutów naciągowych, drutów kolczastych oraz drutów podtrzymujących rośliny pnące.

nazwa produktu	ilość w kartonie	średnica drutu pojedynczego [mm]	średnica drutu podwójnego [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
Rapido Standard	500	1,6/2,8	1,6/1,7	5000	7002856	2,59
Rapido Super	300	2,5/4,0	2,1/2,5	900	7002858	5,10
kleszcze Rapido do napinania	-	-	-	5	7036521	275,38

Minimalna ilość zamówienia to wielokrotność opakowania.



Produkty przemysłowe i budowlane



Kraty Weldmesh®

Kraty zgrzewane do indywidualnego zastosowania.

Stosowane jako przesła ogrodzeniowe, wypełnienie balustrad, kraty zabezpieczające czy elementy dekoracyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczko

Grubość drutu

różne powłoki

od 25,0 x 25,0 mm do 150,0 x 150,0 mm

od 3,00 do 6,00 mm

Kraty Weldmesh® z drutem brzegowym

Inne typy mat zgrzewanych dostępne na indywidualne zamówienie.

oczko [mm]	średnica drutu [mm]	długość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg/szt.]	liczba sztuk na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
75 x 15	3	2400	1350	12,75	100	200	7026367	106,89
25 x 25	3	2400	1000	9,47	100	-	7038375	95,00
25 x 25	3	2400	1200	11,34	100	-	7038376	106,35
30 x 30	3	2400	1020	8,08	100	-	7038380	80,93
40 x 20	3	2400	1000	10,21	100	100	7026362	77,15
40 x 40	3	2400	1000	5,98	100	100	7026363	47,11
40 x 40	4	2400	1000	12,21	100	400	7026364	83,31
50 x 50	3	2400	1000	4,82	100	500	7026365	38,36
50 x 50	4	2400	1000	9,83	100	400	7026366	65,83

Kraty Weldmesh® bez drutu brzegowego

Inne typy mat zgrzewanych dostępne na indywidualne zamówienie.

oczko [mm]	średnica drutu [mm]	długość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg/szt.]	liczba sztuk na palecie	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
25 x 25	3	2000	1000	7,60	100	-	7038377	77,60
30 x 30	3	2000	1000	6,24	200	-	7038378	64,28
30 x 30	3	2500	1250	9,79	100	-	7038379	91,67
30 x 30	3	3000	1500	14,28	50	-	7038381	127,57
40 x 40	3	2000	1000	4,69	200	-	7038382	48,74
40 x 40	3	3000	1500	10,73	100	-	7038383	-
40 x 40	4	3000	1500	21,90	50	-	7038384	158,23
50 x 50	3	2000	1000	4,27	200	400	7033729	30,71
50 x 50	4	2000	1000	7,60	150	400	7033730	50,95
50 x 50	4	2500	1250	11,95	150	300	7026368	80,26



50 x 50	5	2000	1000	11,86	100	-	7033731	74,18
50 x 50	3	3000	1500	8,48	100	-	7038385	77,60
50 x 50	4	3000	1500	17,31	50	-	7038386	125,84
50 x 50	5	3000	2000	36,04	25	-	4001981	-
100 x 100	4	2000	1000	3,55	150	-	7026470	22,42
100 x 100	5	2000	1000	5,70	100	400	7026477	31,98
100 x 100	6	2000	1000	8,20	100	-	7026471	42,60
150 x 150	4	2400	1200	3,55	150	300	7026473	20,84
150 x 150	5	2400	1200	5,36	100	300	7026479	29,58
150 x 150	6	2400	1200	7,72	100	200	7026474	39,82



Zgrzewane kosze i materace gabionowe

Zgrzewane kosze i materace gabionowe o oczkach kwadratowych.

Stosowane do budowy ścian oporowych, zabezpieczenia skarp, wzmocnienia brzegów morskich i rzek, a także jako mury wolnostojące.

Produkt posiada aprobatę techniczną IBDiM.

Dostępne na indywidualne zamówienie.



Siatki zgrzewane i kontenerowe

Wyceniane i wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.



Bramy jednoskrzydłowe



Furtki Bekafor® Classic

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemu Bekafor Classic.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Wypełnienie

panele Bekafor Classic

Rama

40x40 mm


Furtki Bekafor® Classic

Kolory: ■ Antracyt metalizowany BF7016M					
wysokość [cm]	szerokość [cm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1730	1000	35,5	-	7031956	1 065,99
1530	1000	31,6	-	7031955	954,51
1230	1000	27,1	-	7031954	940,58
1030	1000	23,5	-	7031957	877,88
2030	1000	40,0	-	7031953	1 156,56

Ilość na palecie: 5 szt.

Kolory: ■ Zielony RAL 6005					
wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1030	1000	23,5	-	7019982	877,88
2030	1000	40,0	-	7028997	1 156,56
1730	1000	35,5	-	7028940	1 065,99
1530	1000	31,6	-	7019610	954,51
1230	1000	27,1	-	7019983	940,58

Ilość na palecie: 5 szt.



Furtki Fortinet®


Bramy jednoskrzydłowe Fortinet ze słupami oraz z NOWYM kompletem zamkowo-zawiasowym. Stosowane jako uzupełnienie systemów ogrodzeniowych z siatkami Fortinet, Pantanet oraz Resitor.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wypełnienie
Rama

ocynkowanie + powłoka poliestrowa
 siatka Fortinet Super
 40 x 40 x 1,50 mm

Furtki Fortinet®

Wszystkie bramy z zamkiem cylindrycznym i wkładką patentową.

Kolory:  Zielony RAL 6005						
wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	typ	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]*
750	1000	19,0	S175	-	7054921	620,08
1750	1250	39,0	S125175	-	7054947	923,44
1450	1250	34,0	S125145	-	7054945	812,00
1150	1250	29,0	S125115	-	7054940	720,94
950	1250	25,0	S12595	-	7054937	692,51
1950	1000	41,0	S1195	-	7054927	854,27
1750	1000	37,0	S1175	-	7054926	832,13
1450	1000	32,0	S1145	-	7054925	766,21
1150	1000	27,0	S1115	-	7054923	676,42
950	1000	23,0	S195	-	7054922	661,56
1950	1250	43,0	S125195	-	7054949	991,61

Ilość na palecie: 10 szt.
 *Ceny furtok wraz z zamkiem cylindrycznym.



Furtki Bekafor® Prestige


Bramy jednoskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowana jako uzupełnienie systemów panelowych Bekafor Prestige.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wypełnienie
Rama


ocynkowanie + powłoka poliestrowa
panele Bekafor Prestige
40 x 40 mm

Furtki Bekafor® Prestige

Wypełnienie furtki ma taki sam wzór jak panele Bekafor Prestige, a przy tym znacznie wyższą wytrzymałość dzięki zastosowaniu drutów o większej średnicy (druty poziome – 8,00 mm, a pionowe – 6,00 mm).

Kolory:  Antracyt metalizowany BF7016M					
wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1100	1000	28,0	-	7029226	895,09
1300	1000	32,5	-	7029227	960,17
1500	1000	36,8	-	7029228	1 031,04

Ilość na palecie: 6 szt.

Kolory:  Zielony RAL 6005					
wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1100	1000	28,0	-	7029223	895,09
1300	1000	32,5	-	7029224	960,17
1500	1000	36,8	-	7029225	1 031,04

Ilość na palecie: 6 szt.



Furtki Egidia® 3D

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich ogrodzeń panelowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wypełnienie
Rama

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliesterowa
panele Nylofor 3D
40 x 40 x 1,5 mm

Furtki Egidia® 3D ocynkowane

Typ gwarancji: 2 lata

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	długość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
1000	1230	1950	80 x 80 x 2,00	7038874	618,82
1000	1530	2250	80 x 80 x 2,00	7034377	631,14
1000	1730	2450	80 x 80 x 2,00	7034719	750,41
1000	2030	2700	80 x 80 x 2,00	7034720	796,44
1200	1230	1950	80 x 80 x 2,00	7039695	675,00
1200	1530	2250	80 x 80 x 2,00	7039698	712,73
1200	1730	2450	80 x 80 x 2,00	7039699	797,00
1200	2030	2700	80 x 80 x 2,00	7039700	862,84

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zamek elektromagnetyczny	4017673	636,04
Obejma do montażu paneli	7037688	11,22

Furtki Egidia® 3D powleczone poliestrem

Typ gwarancji: 2 lata

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005 <input type="checkbox"/> Inne kolory na zamówienie					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	Kod SAP RAL 6005	cena za szt. RAL 6005 [zł]
1000	1230	80 x 80 x 2,00	1950	7038873	712,73
1000	1530	80 x 80 x 2,00	2250	7034721	744,79
1000	1730	80 x 80 x 2,00	2450	7034722	870,64
1000	2030	80 x 80 x 2,00	2700	7034723	924,18
1200	1230	80 x 80 x 2,00	1950	7039704	797,00
1200	1530	80 x 80 x 2,00	2250	7039705	843,52
1200	1730	80 x 80 x 2,00	2450	7039706	928,67
1200	2030	80 x 80 x 2,00	2700	7039707	981,46

Kolory inne niż RAL 6005 - podlegają wycenieniu indywidualnej

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zamek elektromagnetyczny	4017673	636,04



Obejma do montażu paneli	7037689	12,96
--------------------------	---------	-------



Furtki Decofor®

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemów Decofor oraz Bekafor Prestige.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wypełnienie
Rama

ocynkowanie + powłoka poliestrowa
panele Decofor
60 x 40 mm

Furtki Decofor®

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005					
wysokość [mm]	szerokość w osiach słupków [mm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1080	1000	39	-	7008768	1 842,06
1280	1000	46	-	7011537	2 007,21
1480	1000	51	-	7008770	2 177,17
1880	1000	63	-	7030114	2 413,31

Kolory: <input type="checkbox"/> Biały RAL 9010					
wysokość [mm]	szerokość w osiach słupków [mm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1080	1000	39	-	7010588	1 842,06
1280	1000	46	-	7008765	2 007,21
1480	1000	51	-	7027384	2 177,17
1880	1000	63	-	7027385	2 413,31

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Czarny RAL 9005					
wysokość [mm]	szerokość w osiach słupków [mm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1080	1000	39	-	7027370	1 842,06
1280	1000	46	-	7027381	2 007,21
1480	1000	51	-	7027382	2 177,17
1880	1000	63	-	7027383	2 413,31



Furtki Egidia® Palisada

Bramy jednoskrzydłowe ze słupami i kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich ogrodzeń panelowych.


Zabezpieczenie antykorozyjne
Wypełnienie
Rama

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliesterowa
palisada 30 x 18 x 1 mm
40 x 40 x 1,5 mm

Furtki Egidia® Palisada ocynkowane

Typ gwarancji: 2 lata

Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm

Kolory:  Ocynk					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena netto za szt. [zł]
1000	1230	80 x 80 x 2,00	1950	7039714	637,25
1000	1530	80 x 80 x 2,00	2250	7035538	718,67
1000	1730	80 x 80 x 2,00	2450	7035539	774,84
1000	2030	80 x 80 x 2,00	2700	7035540	819,93
1200	1230	80 x 80 x 2,00	1950	7039716	719,76
1200	1530	80 x 80 x 2,00	2250	7039718	749,61
1200	1730	80 x 80 x 2,00	2450	7039719	843,52
1200	2030	80 x 80 x 2,00	2700	7039720	937,45



Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Dopłata do furtki z zamkiem elektromagnetycznym	—	636,04
Obejma do montażu paneli	7037688	11,22

Furtki Egidia® Palisada powleczone poliestrem

Typ gwarancji: 2 lata

Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm

Kolory:  Zielony RAL 6005  Inne kolory na zamówienie					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP RAL 6005	cena za szt. RAL 6005 [zł]
1000	1230	80 x 80 x 2,00	1950	7039350	740,82
1000	1530	80 x 80 x 2,00	2250	7037056	766,39
1000	1730	80 x 80 x 2,00	2450	7037057	896,94
1000	2030	80 x 80 x 2,00	2700	7037058	933,63
1200	1230	80 x 80 x 2,00	1950	7039722	843,52
1200	1530	80 x 80 x 2,00	2250	7039437	890,93
1200	1730	80 x 80 x 2,00	2450	7039723	998,88
1200	2030	80 x 80 x 2,00	2700	7039724	1 354,58

**Opcje dodatkowe**

opis	kod SAP	cena
Dopłata do furtki z zamkiem elektromagnetycznym	–	636,04
Obejma do montażu paneli	7037689	12,96



Bramy dwuskrzydłowe



Bramy Bekafor® Classic

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym.
Stosowane jako uzupełnienie systemu ogrodzeniowego Bekafor Classic.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa


Wypełnienie

panele Bekafor Classic


Rama

40x40 mm

Bramy skrzydłowe Bekafor® Classic

Kolor:  Antracyt metalizowany BF7016M					
wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1730	3000	72,8	-	7032708	2 159,84
1530	3000	62,1	-	7032707	1 950,83
1230	3000	51,5	-	7032706	1 881,16
1030	3000	44,0	-	7032704	1 741,81
2030	3000	80,4	-	7032711	2 313,12

Ilość na palecie: 6 szt.

Kolor:  Zielony RAL 6005					
wysokość [mm]	szerokość [mm]	waga [kg]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1030	3000	44,0	-	7019985	1 741,81
2030	3000	80,4	-	7028996	2 313,12
1730	3000	72,8	-	7028941	2 159,84
1530	3000	62,1	-	7019615	1 950,83
1230	3000	51,5	-	7019614	1 881,16

Ilość na palecie: 6 szt.




Bramy Fortinet®

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz z NOWYM kompletem zamkowo-zawiasowym. Stosowane jako uzupełnienie systemów z siatkami Fortinet, Pantanet i Resitor.

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie + powłoka poliestrowa
Wypełnienie	siatka Fortinet Super
Rama	40 x 40 x 1,50 mm

Bramy skrzydłowe Fortinet®

Wszystkie bramy z zamkiem cylindrycznym i wkładką patentową.

Kolory:  Zielony RAL 6005					
wysokość [mm]	szerokość [mm]	typ	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]*
950	3000	S395	-	7054955	1 239,63
1750	4000	S4175	-	7029116	2 131,13
1450	4000	S4145	-	7054970	1 653,69
1150	4000	S4115	-	7054969	1 504,78
950	4000	S495	-	7054967	1 388,30
1950	3000	S3195	-	7029115	2 188,22
1750	3000	S3175	-	7029114	1 737,45
1450	3000	S3145	-	7054968	1 470,06
1150	3000	S3115	-	7054958	1 340,76
1950	4000	S4195	-	7029117	2 567,82

Bramy dwuskrzydłowe o wysokości 175 cm i 195 cm - stary system zamkowo-zawiasowy.
*Ceny furtek wraz z zamkiem cylindrycznym.



Bramy Egidia® 3D

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane jako uzupełnienie wszystkich systemów ogrodzeniowych Betafence.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wypełnienie
Rama

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
panele Nylofor 3D
40 x 40 x 1,5 mm lub 40 x 40 x 2,0 mm

Bramy skrzydłowe Egidia® 3D powleczone poliestrem

Typ gwarancji: 2 lata

Kolory: ■ Zielony RAL 6005 ■ Inne kolory na zamówienie					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
3000	1230	80 x 80 x 3,00	1950	7039702	1 736,21
3000	1530	80 x 80 x 3,00	2250	7034733	1 865,25
3500	1230	80 x 80 x 3,00	1950	7039703	1 782,72
3500	1530	80 x 80 x 3,00	2250	7034734	1 896,24
3500	1730	80 x 80 x 3,00	2450	7034735	2 166,74
3500	2030	80 x 80 x 3,00	2700	7034736	2 298,21
4000	1230	80 x 80 x 3,00	1950	7039708	1 876,64
4000	1530	80 x 80 x 3,00	2250	7034737	2 004,26
4000	1730	80 x 80 x 3,00	2450	7034738	2 406,23
4000	2030	80 x 80 x 3,00	2700	7034739	2 675,78

Kolory inne niż RAL 6005 - podlegają wycenieniu indywidualnej.

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Obejma do montażu paneli	7037689	12,96

Bramy skrzydłowe Egidia® 3D ocynkowane

Typ gwarancji: 2 lata

Kolory: ■ Ocynk					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
3000	1230	80 x 80 x 3,00	1950	7039511	1 219,20
3000	1530	80 x 80 x 3,00	2250	7034724	1 313,95
3500	1230	80 x 80 x 3,00	1950	7039696	1 313,12
3500	1530	80 x 80 x 3,00	2250	7034725	1 401,29
3500	1730	80 x 80 x 3,00	2450	7034726	1 535,59
3500	2030	80 x 80 x 3,00	2700	7034727	1 632,33
4000	1230	80 x 80 x 3,00	1950	7039697	1 407,05
4000	1530	80 x 80 x 3,00	2250	7034728	1 490,51
4000	1730	80 x 80 x 3,00	2450	7034729	1 665,21
4000	2030	80 x 80 x 3,00	2700	7034732	1 777,91

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
------	---------	------



Obejma do montażu paneli	7037688	11,22
--------------------------	---------	-------



Bramy Decofor®

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz z kompletem zamkowo-zawiasowym. Stosowane jako uzupełnienie systemów Decofor oraz Bekafor Prestige.

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Rama

60 x 40 mm

Wypełnienie

panele Decofor

Bramy skrzydłowe Decofor®

Standardowe wypełnienie profilem Decofor Arco. Wypełnienia Decofor Wave i Recto dostępne są na zamówienie.

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Zielony RAL 6005				
wysokość [mm]	szerokość w osiach słupków [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1080	3500	-	7027418	3 140,66
1880	3500	-	7013192	4 012,60
1480	3500	-	7028179	3 559,84
1280	3500	-	7008780	3 328,86

Kolory: <input type="checkbox"/> Biały RAL 9010				
wysokość [mm]	szerokość w osiach słupków [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1880	3500	-	7027416	4 012,60
1480	3500	-	7029358	3 559,84
1280	3500	-	7027412	3 328,86
1080	3500	-	7028057	3 140,66

Kolory: <input checked="" type="checkbox"/> Czarny RAL 9005				
wysokość [mm]	szerokość w osiach słupków [mm]	realizowane z magazynu do ilości	kod SAP	cena za szt. [zł]
1480	3500	-	7027409	3 559,84
1280	3500	-	7027408	3 328,86
1080	3500	-	7027391	3 140,66
1880	3500	-	7027410	4 012,60



Bramy Egidia[®] 3D HD

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Przeznaczone do systemów panelowych przemysłowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wypełnienie
Rama

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
panele Nylofor 3D
50 x 50 x 1,5 mm lub 50 x 50 x 2,0 mm

Brama Egidia[®] 3D HD ocynkowane

Typ gwarancji: 2 lata


Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
4500	1530	100 x 100 x 3	1950	7045113	1 970,19
4500	1730	100 x 100 x 3	2250	7039816	2 158,41
4500	2030	100 x 100 x 3	2450	-	2 309,14
5000	1530	100 x 100 x 3	1950	7039369	2 252,33
5000	1730	100 x 100 x 3	2250	7045262	2 440,29
5000	2030	100 x 100 x 3	2450	7039121	2 581,48
5500	1530	120 x 120 x 3	1950	-	2 534,11
5500	1730	120 x 120 x 3	2250	-	2 581,52
5500	2030	120 x 120 x 3	2450	-	2 729,81
6000	1530	120 x 120 x 3	1950	7039763	2 815,84
6000	1730	120 x 120 x 3	2250	7040232	2 957,17
6000	2030	120 x 120 x 3	2450	7040946	3 191,52


Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zestaw automatyki CAB HD 30 do samodzielnego montażu	7053017	5900,00
Dodatkowy zestaw fotokomórek	7045570	131,00
Dodatkowy pilot 2-kanalowy	7056423	65,10

Bramy skrzydłowe Egidia® 3D HD powleczone poliestrem

Typ gwarancji: 2 lata

Kolory:  Zielony RAL 6005					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
4500	1530	120 x 120 x 3	1950	7040207	2 675,34
4500	1730	120 x 120 x 3	2250	7056417	2 729,81
4500	2030	120 x 120 x 3	2450	7040041	2 815,56
5000	1530	120 x 120 x 3	1950	7039281	2 769,16
5000	1730	120 x 120 x 3	2250	7039688	2 909,38
5000	2030	120 x 120 x 3	2450	7039814	3 003,20
5500	1530	120 x 120 x 3	1950	-	2 956,79
5500	1730	120 x 120 x 3	2250	-	3 098,02
5500	2030	120 x 120 x 3	2450	-	3 191,84
6000	1530	120 x 120 x 3	1950	7040518	3 614,53
6000	1730	120 x 120 x 3	2250	-	3 754,75
6000	2030	120 x 120 x 3	2450	7040164	3 942,39

Kolory:  Inne kolory na zamówienie					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
4500	1530	120 x 120 x 3	1950	-	2 675,34
4500	1730	120 x 120 x 3	2250	-	2 729,81
4500	2030	120 x 120 x 3	2450	-	2 815,56
5000	1530	120 x 120 x 3	1950	-	2 769,16
5000	1730	120 x 120 x 3	2250	-	2 909,38
5500	1530	120 x 120 x 3	1950	-	2 956,79
5500	1730	120 x 120 x 3	2250	-	3 098,02
5500	2030	120 x 120 x 3	2450	-	3 191,84
6000	1530	120 x 120 x 3	1950	-	3 614,53
6000	1730	120 x 120 x 3	2250	7039049	3 754,75
6000	2030	120 x 120 x 3	2450	7039347	3 942,39
5000	2030	100 x 100 x 3	2450	7040813	3 003,20

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zestaw automatyki CAB HD 30 do samodzielnego montażu	7053017	5900,00
Dodatkowy zestaw fotokomórek	7045570	131,00
Dodatkowy pilot 2-kanalowy	7056423	65,10



Bramy Egidia[®] HD Palisada

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Przeznaczone do systemów panelowych przemysłowych.

Wypełnienie

palisada 25 x 25 x 1,5 mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Rama

50 x 50 x 1,5 mm lub 50 x 50 x 2,0 mm

Brama Egidia[®] HD palisada ocynkowane

Typ gwarancji: 2 lata

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
4500	1530	100 x 100 x 3	1950	-	1 951,00
4500	1730	100 x 100 x 3	2250	-	2 138,00
4500	2030	100 x 100 x 3	2450	-	2 287,00
5000	1530	100 x 100 x 3	1950	-	2 231,00
5000	1730	100 x 100 x 3	2250	-	2 417,00
5000	2030	100 x 100 x 3	2450	-	2 557,00
5500	1530	120 x 120 x 3	1950	-	2 510,00
5500	1730	120 x 120 x 3	2250	-	2 557,00
5500	2030	120 x 120 x 3	2450	-	2 704,00
6000	1530	120 x 120 x 3	1950	-	2 789,00
6000	1730	120 x 120 x 3	2250	-	2 929,00
6000	2030	120 x 120 x 3	2450	-	3 161,00

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zestaw automatyki CAB HD 30 do samodzielnego montażu	7053017	5900,00
Dodatkowy zestaw fotokomórek	7045570	131,00
Dodatkowy pilot 2-kanałowy	7056423	65,10

Brama skrzydłowa Egidia® HD palisada powleczone poliestrem

Typ gwarancji: 2 lata

Kolory: ■ Zielony RAL 6005 ■ Inne kolory na zamówienie					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
4500	1530	100 x 100 x 3	1950	-	2 650,00
4500	1730	100 x 100 x 3	2250	-	2 704,00
4500	2030	100 x 100 x 3	2450	-	2 788,00
5000	1530	100 x 100 x 3	1950	-	2 743,00
5000	1730	100 x 100 x 3	2250	-	2 881,00
5000	2030	100 x 100 x 3	2450	-	2 974,00
5500	1530	120 x 120 x 3	1950	-	2 928,00
5500	1730	120 x 120 x 3	2250	-	3 068,00
5500	2030	120 x 120 x 3	2450	-	3 161,00
6000	1530	120 x 120 x 3	1950	-	3 580,00
6000	1730	120 x 120 x 3	2250	-	3 719,00
6000	2030	120 x 120 x 3	2450	-	3 904,00

Kolory inne niż RAL 6005 - podlegają wycenie indywidualnej

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Zestaw automatyki CAB HD 30 do samodzielnego montażu	7053017	5900,00
Dodatkowy zestaw fotokomórek	7045570	131,00
Dodatkowy pilot 2-kanałowy	7056423	65,10



Bramy Egidia® Palisada

Bramy dwuskrzydłowe ze słupami oraz kompletem zawiasowo-zamkowym.
Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych.

Zabezpieczenie antykorozyjne
Wypełnienie
Rama

ocynkowanie lub ocynkowanie + powłoka poliestrowa
palisada 30 x 18 x 1,5 mm
40 x 40 x 1,5 mm lub 40 x 40 x 2,0 mm

Bramy skrzydłowe Egidia® Palisada ocynkowane

Typ gwarancji: 2 lata

Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
3000	1200	80 x 80 x 3,00	1950	7039725	1 377,20
3000	1500	80 x 80 x 3,00	2250	7037108	1 448,24
3500	1200	80 x 80 x 3,00	1950	7039726	1 500,09
3500	1500	80 x 80 x 3,00	2250	7037109	1 542,16
3500	1700	80 x 80 x 3,00	2450	7037110	1 689,62
3500	2000	80 x 80 x 3,00	2700	7037111	1 795,76
4000	1200	80 x 80 x 3,00	1950	7039731	1 585,23
4000	1500	80 x 80 x 3,00	2250	7037112	1 639,84
4000	1700	80 x 80 x 3,00	2450	7037113	1 832,38
4000	2000	80 x 80 x 3,00	2700	7037114	1 956,35

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Obejma do montażu paneli	7037689	12,96

Bramy Egidia® Palisada powleczone poliestrem
Typ gwarancji: 2 lata
Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm

Kolory: ■ Zielony RAL 6005 ■ Inne kolory na zamówienie					
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wymiary słupa [mm]	długość słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
3000	1200	80 x 80 x 3,00	1950	7039733	1 830,13
3000	1500	80 x 80 x 3,00	2250	7037115	1 920,66
3500	1200	80 x 80 x 3,00	1950	7039735	1 876,64
3500	1500	80 x 80 x 3,00	2250	7037116	1 952,59
3500	1700	80 x 80 x 3,00	2450	7037117	2 231,54
3500	2000	80 x 80 x 3,00	2700	7037118	2 366,79
4000	1200	80 x 80 x 3,00	1950	7039737	1 970,56
4000	1500	80 x 80 x 3,00	2250	7037119	2 064,36
4000	1700	80 x 80 x 3,00	2450	7037120	2 478,55
4000	2000	80 x 80 x 3,00	2700	7037121	2 853,29


Kolory inne niż RAL 6005 - podlegają wycenieniu indywidualnej.

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Obejma do montażu paneli	7037688	11,22



Bramy przesuwne



Bramy przesuwne Egidia[®] 3D man.


Manualne bramy samonośne.

Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych Betafence.


Rama	profile 60 x 40 x 3,0 mm lub 40 x 40 x 2,0 mm
Wypełnienie	panele Nylofor 3D
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie oraz ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Bramy przesuwne Egidia[®] 3D man. ocynkowane

- Dolna belka: 75 x 65 x 3 mm
- Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm
- Słup prowadzący: 80 x 80 x 3 mm
 - Typ gwarancji: 2 lata


Kolory:  Ocynk								
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max światło wjazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]	kod SAP brama lewa	kod SAP brama prawa	cena za szt. [zł]
3500	1200	1243	3500	5000	8500	7039484	7039488	2 215,49
5000	1500	1543	5000	7000	12300	7037105	7037093	3 408,89
3500	1500	1543	3500	5000	8500	7037096	7037084	2 343,34
3500	1700	1743	3500	5000	8500	7037097	7037085	2 599,07
3500	2000	2043	3500	5000	8500	7037098	7037086	2 812,19
4000	1200	1243	4200	5700	9900	7039485	7039489	2 471,22
4000	1500	1543	4200	5700	9900	7037099	7037087	2 633,18
4000	1700	1743	4200	5700	9900	7037100	7037088	2 982,68
4000	2000	2043	4200	5700	9900	7037101	7037089	3 238,40
4500	1200	1243	4600	6300	10900	7039486	7039554	2 854,81
4500	1500	1543	4600	6300	10900	7037102	7037090	3 067,93
4500	1700	1743	4600	6300	10900	7037103	7037091	3 366,27
4500	2000	2043	4600	6300	10900	7037104	7037092	3 664,62
5000	1200	1243	5000	7000	12300	7039487	7039562	3 153,17
5000	1700	1743	5000	7000	12300	7037106	7037094	3 707,25
5000	2000	2043	5000	7000	12300	7037107	7037095	4 090,84





Kolory:  Ocynek				
Słup końcowy z otworami montażowymi na chwytak i fotokomórkę.				
wysokość bramy [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
1200	1800	80 x 80 x 3,00	7039025	166,23
1500	2200	80 x 80 x 3,00	7035535	174,75
1700	2400	80 x 80 x 3,00	7035536	183,27
2000	2700	80 x 80 x 3,00	7035537	191,80

Bramy przesuwne Egidia® 3D man. powleczone poliestrem

• Typ gwarancji: 2 lata

Kolory:  Paleta RAL								
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max światło wjazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]	kod SAP brama lewa	kod SAP brama prawa	cena za szt. [zł]
3500	1200	1243	3500	5000	8500	7039553	7039582	2 868,45
3500	1500	1543	3500	5000	8500	7039558	7039584	2 996,32
3500	1700	1743	3500	5000	8500	7038984	7039282	3 294,67
3500	2000	2043	3500	5000	8500	7038867	7039589	3 562,34
4000	1200	1243	4200	5700	9900	7039564	7039591	3 110,54
4000	1500	1543	4200	5700	9900	7038105	7038106	3 281,03
4000	1700	1743	4200	5700	9900	7039567	7039593	3 707,25
4000	2000	2043	4200	5700	9900	7037941	7039595	4 027,76
4500	1200	1243	4600	6300	10900	7039569	7039597	3 622,00
4500	1500	1543	4600	6300	10900	7039570	7039599	3 806,13
4500	1700	1743	4600	6300	10900	7039572	7039601	4 176,09
4500	2000	2043	4600	6300	10900	7039573	7039603	4 559,69
5000	1200	1243	5000	7000	12300	7039576	7039605	3 962,98
5000	1500	1543	5000	7000	12300	7038223	7038224	4 218,71
5000	1700	1743	5000	7000	12300	7039578	7037823	4 593,78
5000	2000	2043	5000	7000	12300	7039580	7039202	5 071,14

Kolory:  Paleta RAL				
Słup końcowy z otworami montażowymi na chwytak i fotokomórkę				
wysokość bramy [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP RAL	cena za szt. [zł]
1200	1800	80 x 80 x 3,00	7039087	217,37
1500	2200	80 x 80 x 3,00	7037599	225,90
1700	2400	80 x 80 x 3,00	7037600	237,83
2000	2700	80 x 80 x 3,00	7037715	247,21




Bramy przesuwne Egidia® Palisada man.


Manualne bramy samonośne z elementami jezdnyimi.
Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych Betafence.

Rama	profile 60 x 40 x 3,0 mm lub 40 x 40 x 2,0 mm
Wypełnienie	palisada 30 x 18 x 1,5 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie oraz ocynkowanie + powłoka poliesterowa

Bramy przesuwne Egidia® Palisada man. powleczone poliestrem

• Typ gwarancji: 2 lata

Kolory:  Paleta RAL								
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max. światło wiazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]	kod SAP brama lewa	kod SAP brama prawa	cena za szt. [zł]
3500	1200	1243	3500	5000	8500	-	-	2 868,56
3500	1500	1543	3500	5000	8500	7040420	7045822	2 995,92
3500	1700	1743	3500	5000	8500	-	-	3 294,73
3500	2000	2043	3500	5000	8500	-	-	3 562,19
4000	1200	1243	4200	5700	9900	7045340	7039194	3 110,55
4000	1500	1543	4200	5700	9900	7038105	7045313	3 281,03
4000	1700	1743	4200	5700	9900	-	-	3 707,18
4000	2000	2043	4200	5700	9900	-	7050127	4 027,55
4500	1200	1243	4600	6300	10900	-	-	3 621,95
4500	1500	1543	4600	6300	10900	-	7040113	3 806,13
4500	1700	1743	4600	6300	10900	-	-	4 176,46
4500	2000	2043	4600	6300	10900	-	7054248	4 559,52
5000	1200	1243	5000	7000	12300	-	-	3 920,76
5000	1500	1543	5000	7000	12300	7040816	7040814	4 176,46
5000	1700	1743	5000	7000	12300	7045106	7039668	4 559,52
5000	2000	2043	5000	7000	12300	-	-	5 028,80


Kolory:  Paleta RAL				
Słup końcowy z otworami montażowymi na chwytak i fotokomórkę				
wysokość bramy [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
1200	1800	80 x 80 x 3,00	7039087	217,37
1500	2200	80 x 80 x 3,00	7037599	225,90
1700	2400	80 x 80 x 3,00	7037600	237,83
2000	2700	80 x 80 x 3,00	7037715	247,21

Bramy przesuwne Egidia® Palisada man. ocynkowane


- Dolna belka: 75 x 65 x 3 mm
- Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm
- Słup prowadzący: 80 x 80 x 3 mm

• Zamek hakowy

• Typ gwarancji: 2 lata

Kolory:  Ocynk


szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max. światło wiazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]	kod SAP brama lewa	kod SAP brama prawa	cena za szt. [zł]
3500	1200	1243	3500	5000	8500	-	-	2 283,61
3500	1500	1543	3500	5000	8500	7035809	7035794	2 343,34
3500	1700	1743	3500	5000	8500	7035810	7035798	2 599,07
3500	2000	2043	3500	5000	8500	7055619	7035799	2 811,74
4000	1200	1243	4200	5700	9900	-	-	2 547,22
4000	1500	1543	4200	5700	9900	7035812	7035800	2 641,71
4000	1700	1743	4200	5700	9900	7035813	7035801	2 982,68
4000	2000	2043	4200	5700	9900	7035814	7035802	3 238,40
4500	1200	1243	4600	6300	10900	-	-	2 855,27
4500	1500	1543	4600	6300	10900	7035815	7035803	3 067,93
4500	1700	1743	4600	6300	10900	7035816	7035804	3 366,27
4500	2000	2043	4600	6300	10900	7035817	7035805	3 664,62
5000	1200	1243	5000	7000	12300	-	-	3 250,18
5000	1500	1543	5000	7000	12300	7035818	7035806	3 408,89
5000	1700	1743	5000	7000	12300	7035819	7035807	3 707,25
5000	2000	2043	5000	7000	12300	7035820	7035808	4 090,84

Kolory:  Ocynk

Stup końcowy z otworami montażowymi na chwytak i fotokomórkę

wysokość bramy [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
1200	1800	80 x 80 x 3,00	7039025	166,23
1500	2200	80 x 80 x 3,00	7035535	174,75
1700	2400	80 x 80 x 3,00	7035536	183,27
2000	2700	80 x 80 x 3,00	7035537	191,80






Bramy przesuwne Egidia® 3D aut.

Automatyczne bramy samonośne z elementami jezdnyymi.
Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych Betafence.


Rama	profile 60 x 40 x 3,0 mm lub 40 x 40 x 2,0 mm
Wypełnienie	panele Nylofor 3D
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie oraz ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Bramy przesuwne Egidia® 3D aut. powleczone poliestrem

• Typ gwarancji: 2 lata

Kolory:  Paleta RAL								
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max. światło wjazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]	kod SAP brama lewa	kod SAP brama prawa	cena za szt [zł]*
3500	1230	1243	3500	5000	8500	7039556	7039581	4 189,72
3500	1500	1543	3500	5000	8500	7039559	7039585	4 317,60
3500	1700	1743	3500	5000	8500	7039561	7039355	4 615,94
3500	2000	2043	3500	5000	8500	7039563	7039588	4 883,61
4000	1230	1243	4200	5700	9900	7039565	7039590	4 431,82
4000	1500	1543	4200	5700	9900	7037602	7037603	4 602,31
4000	1700	1743	4200	5700	9900	7037604	7039354	5 028,53
4000	2000	2043	4200	5700	9900	7039566	7039006	5 349,04
4500	1230	1243	4600	6300	10900	7039568	7039596	4 943,28
4500	1500	1543	4600	6300	10900	7039571	7039600	5 071,14
4500	1700	1743	4600	6300	10900	7039574	7039602	5 497,36
4500	2000	2043	4600	6300	10900	7038286	7039606	5 880,97
5000	1230	1243	5000	7000	12300	7039575	7039607	5 284,26
5000	1500	1543	5000	7000	12300	7038172	7038797	5 539,99
5000	1700	1743	5000	7000	12300	7039577	7039608	5 915,05
5000	2000	2043	5000	7000	12300	7039579	7039611	6 392,42

* - cena bramy wraz z automatyką

Kolory:  Paleta RAL				
Słup końcowy z otworami montażowymi na chwytak i fotokomórkę				
wysokość bramy [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP RAL	cena za szt. [zł]
1200	1800	80 x 80 x 3,00	7039087	217,37
1500	2200	80 x 80 x 3,00	7037599	225,90
1700	2400	80 x 80 x 3,00	7037600	237,83
2000	2700	80 x 80 x 3,00	7037715	247,21




Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Dodatkowy pilot 4-kanałowy	4017677	84,40

Bramy przesuwne Egidia® 3D aut. ocynkowane

- Dolna belka: 75 x 65 x 3 mm
- Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm
- Słup prowadzący: 80 x 80 x 3 mm
- Automatyka: napęd, zestaw fotokomórek, pilot czterokanałowy, lampa ostrzegawcza- Hörman Lineamatic SK do samodzielnego montażu.
- Z zainstalowaną listwą zębatą
- Typ gwarancji: 2 lata

Kolory:  Ocynk								
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max. światło wjazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]	kod SAP brama lewa	kod SAP brama prawa	cena za szt. [zł]*
3500	1200	1243	3500	5000	8500	7039583	7039613	3 536,76
3500	1500	1543	3500	5000	8500	7037071	7037059	3 664,62
3500	1700	1743	3500	5000	8500	7037072	7037060	3 920,36
3500	2000	2043	3500	5000	8500	7037073	7037061	4 133,47
4000	1200	1243	4200	5700	9900	7039598	7039614	3 792,49
4000	1500	1543	4200	5700	9900	7037075	7037062	3 962,98
4000	1700	1743	4200	5700	9900	7037076	7037063	4 303,95
4000	2000	2043	4200	5700	9900	7037077	7037064	4 559,69
4500	1200	1243	4600	6300	10900	7039609	7039615	4 176,09
4500	1500	1543	4600	6300	10900	7037078	7037065	4 389,20
4500	1700	1743	4600	6300	10900	7037079	7037066	4 687,55
4500	2000	2043	4600	6300	10900	7037080	7037067	4 985,90
5000	1200	1243	5000	7000	12300	7039612	7039617	4 474,44
5000	1500	1543	5000	7000	12300	7037081	7037068	4 644,92
5000	1700	1743	5000	7000	12300	7037082	7037069	5 028,53
5000	2000	2043	5000	7000	12300	7037083	7037070	5 412,12


* - cena bramy wraz z automatyką



Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk				
Słup końcowy z otworami montażowymi na chwytak i fotokomórkę				
wysokość bramy [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
1200	1800	80 x 80 x 3,00	7039025	166,23
1500	2200	80 x 80 x 3,00	7035535	174,75
1700	2400	80 x 80 x 3,00	7035536	183,27
2000	2700	80 x 80 x 3,00	7035537	191,80

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Dodatkowy pilot 4-kanalowy	4017677	84,40




Bramy przesuwne Egidia® Palisada aut.

Automatyczne bramy samonośne z elementami jezdnyimi.
Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych Betafence.


Rama	60 x 40 x 3,0 mm lub 40 x 40 x 2,0 mm
Wypełnienie	palisada 30 x 18 x 1,5 mm
Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynkowanie oraz ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Bramy przesuwne Egidia® Palisada aut. ocynkowane

- Dolna belka: 75 x 65 x 3 mm
- Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm
- Słup prowadzący: 80 x 80 x 3 mm
- Automatyka: napęd, zestaw fotokomórek, pilot czterokanałowy, lampa ostrzegawcza- Hörman Lineamatic SK do samodzielnego montażu.
- Z zainstalowaną listwą zębatą
- Typ gwarancji: 2 lata

Kolory:  Ocynk								
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max. światło wjazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]	kod SAP brama lewa	kod SAP brama prawa	cena za szt. [zł]*
3500	1200	1243	3500	5000	8500	-	-	3 536,72
3500	1500	1543	3500	5000	8500	7035514	7035502	3 664,62
3500	1700	1743	3500	5000	8500	7035515	7035503	3 920,36
3500	2000	2043	3500	5000	8500	7035516	7035504	4 133,47
4000	1200	1243	4200	5700	9900	-	-	3 792,42
4000	1500	1543	4200	5700	9900	7035517	7035505	3 962,98
4000	1700	1743	4200	5700	9900	7035518	7035506	4 303,95
4000	2000	2043	4200	5700	9900	7035519	7035507	4 559,69
4500	1200	1243	4600	6300	10900	-	-	4 176,46
4500	1500	1543	4600	6300	10900	7035520	7035508	4 389,20
4500	1700	1743	4600	6300	10900	7035522	7035509	4 687,55
4500	2000	2043	4600	6300	10900	7035523	7035510	4 985,90
5000	1200	1243	5000	7000	12300	-	-	4 474,29
5000	1500	1543	5000	7000	12300	7035524	7035511	4 730,16
5000	1700	1743	5000	7000	12300	7035525	7035512	5 028,53
5000	2000	2043	5000	7000	12300	7035526	7035513	5 412,12

* - cena bramy wraz z automatyką


Kolory:  O cynk				
wysokość bramy [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
1200	1800	80 x 80 x 3,00	7039025	166,23
1500	2200	80 x 80 x 3,00	7035535	174,75
1700	2400	80 x 80 x 3,00	7035536	183,27
2000	2700	80 x 80 x 3,00	7035537	191,80

Opcje dodatkowe


opis	kod SAP	cena
Dodatkowy pilot 4-kanalowy	4017677	84,40

Bramy przesuwne Egidia® Palisada aut. powleczone poliestrem

- Typ gwarancji: 2 lata

Kolory:  Paleta RAL								
szerokość [mm]	wysokość [mm]	wysokość od fundamentu [mm]	max światło wjazdu [mm]	długość skrzydła [mm]	wymagana przestrzeń [mm]	kod SAP brama lewa	kod SAP brama prawa	cena za szt. [zł]*
3500	1200	1243	3500	5000	8500	-	-	4 190,18
3500	1500	1543	3500	5000	8500	-	7045617	4 317,54
3500	1700	1743	3500	5000	8500	7051455	-	4 616,35
3500	2000	2043	3500	5000	8500	7053600	7053601	4 883,80
4000	1200	1243	4200	5700	9900	7054215	-	4 432,16
4000	1500	1543	4200	5700	9900	7056501	7038143	4 602,63
4000	1700	1743	4200	5700	9900	-	7040125	5 028,80
4000	2000	2043	4200	5700	9900	-	7045914	5 349,16
4500	1200	1243	4600	6300	10900	-	-	4 943,57
4500	1500	1543	4600	6300	10900	7054770	7039667	5 042,52
4500	1700	1743	4600	6300	10900	-	-	5 497,10
4500	2000	2043	4600	6300	10900	-	-	5 838,03
5000	1200	1243	5000	7000	12300	7045345	-	5 284,50
5000	1500	1543	5000	7000	12300	7040336	7039666	5 540,20
5000	1700	1743	5000	7000	12300	7040526	-	5 915,43
5000	2000	2043	5000	7000	12300	7040576	-	6 392,54

* - cena bramy wraz z automatyką

Kolory:  Paleta RAL				
Słup końcowy z otworami montażowymi na chwytak i fotokomórkę				
wysokość bramy [mm]	wysokość słupa [mm]	wymiary słupa [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł]
1200	1200	80 x 80 x 3,00	7039087	217,37
1500	1500	80 x 80 x 3,00	7037599	225,90
1700	1700	80 x 80 x 3,00	7037600	237,83
2000	2000	80 x 80 x 3,00	7037715	247,21

Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Dodatkowy pilot 4-kanalowy	4017677	84,40



Bramy przesuwne Egidia[®] HD aut.

Bramy samonośne z elementami jezdnyimi.

Stosowane do wszystkich ogrodzeń panelowych przemysłowych.

Rama

80 x 60 x 3,0 lub 60 x 60 x 3,0 mm

Wypełnienie

palisada 25 x 25 x 2,0 mm lub panele Nylofor 3D

Zabezpieczenie antykorozyjne

ocynkowanie oraz ocynkowanie + powłoka poliestrowa

Bramy przesuwne Egidia HD aut. ocynkowane

- Dolna belka: 75 x 65 x 3 mm
- Odstęp między profilami pionowymi: 110 mm
- Słup prowadzący: 80 x 80 x 3 mm
- Automatyka: napęd, zestaw fotokomórek, pilot 2-kanałowy, lampa ostrzegawcza- zainstalowany zestaw napędu Beninca BULL 15M lub BULL 20M.
- Typ gwarancji: 2 lata

Kolory: <input type="checkbox"/> Ocynk			
szerokość [mm]	wysokość [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł.]
5000	1500	-	4 937,69
5000	1700	-	5 280,58
5000	2000	-	5 839,01
5000	2200	-	6 387,64
5500	1500	-	6 044,75
5500	1700	-	6 299,47
5500	2000	-	6 554,19
5500	2200	-	7 122,42
6000	1500	-	6 730,54
6000	1700	-	7 288,97
6000	2000	-	7 749,43
6000	2200	-	7 876,79
6500	1500	-	7 837,60
6500	1700	-	8 170,70
6500	2000	-	8 513,59
6500	2200	-	9 111,21
7000	1500	-	8 170,70
7000	1700	-	8 513,59
7000	2000	-	8 827,10
7000	2200	-	9 199,38
7500	1500	-	8 905,47
7500	1700	-	9 287,56
7500	2000	-	9 503,09
7500	2200	-	9 797,00
8000	1500	-	9 336,54
8000	1700	-	9 679,44



8000	2000	-	9 934,16
8000	2200	-	10 472,99
8500	1500	-	9 591,26
8500	1700	-	9 934,16
8500	2000	-	10 188,88
8500	2200	-	10 825,69
9000	1500	-	9 757,81
9000	1700	-	10 306,44
9000	2000	-	10 737,51
9000	2200	-	11 168,58
9500	1500	-	10 394,62
9500	1700	-	10 825,69
9500	2000	-	11 423,30
9500	2200	-	11 932,75
10000	1500	-	10 992,23
10000	1700	-	11 589,85
10000	2000	-	12 020,92
10000	2200	-	12 745,90



Opcje dodatkowe

opis	kod SAP	cena
Automatyka do szer. 6000 mm włącznie - BULL 15M	—	2985,84
Automatyka powyżej szer. 6000 mm - BULL 20M	—	3166,80
Zestaw listew bezpieczeństwa/egida HD automat	—	1988,00
Zestaw fotokomórek	7045570	131,00
Pilot 2-kanalowy	7056423	65,10

Bramy przesuwne Egidia HD aut. powleczone poliestrem

• Typ gwarancji: 2 lata

Kolory: Paleta RAL			
szerokość [mm]	wysokość [mm]	kod SAP	cena za szt. [zł.]
5000	1500	-	6 387,64
5000	1700	-	6 897,09
5000	2000	-	7 582,88
5500	1500	-	7 837,60
5500	1700	-	8 141,31
5500	2000	-	8 484,20
6000	1500	-	8 738,92
6000	1700	-	9 454,11
6000	2000	-	10 051,72
6500	1500	-	9 454,11
6500	1700	-	9 845,99
6500	2000	-	10 306,44
7000	1500	-	9 679,44
7000	1700	-	10 100,71
7000	2000	-	10 531,78
7500	1500	-	10 659,14
7500	1700	-	11 070,61
7500	2000	-	11 325,33
8000	1500	-	11 207,77
8000	1700	-	11 550,66
8000	2000	-	11 922,95
8500	1500	-	11 335,13
8500	1700	-	11 668,23
8500	2000	-	12 060,11
9000	1500	-	11 668,23
9000	1700	-	12 363,81
9000	2000	-	12 873,26
9500	1500	-	12 442,19
9500	1700	-	12 961,43
9500	2000	-	13 686,41
10000	1500	-	13 167,17
10000	1700	-	13 892,15
10000	2000	-	14 401,59

**Opcje dodatkowe**

opis	kod SAP	cena
Automatyka do szer. 6000 mm włącznie - BULL 15M	—	2985,84
Automatyka powyżej szer. 6000 mm - BULL 20M	—	3166,80
Zestaw listew bezpieczeństwa	—	1988,00
Zestaw fotokomórek	7045570	131,00
Pilot 2-kanalowy	7045569	46,56



W okresach 18.07 ÷ 30.07.2011 r. oraz 24.12.2011 r. ÷ 02.01.2012 r. nastąpią przerwy w pracy zakładu.
Prosimy uwzględnić to podczas planowania zamówień.

BETAFENCE

BETAFENCE SP. Z O.O.

Kotłarnia 47-246, ul. Dębowa 4

tel. +48 77 4062 200

fax +48 77 4825 007

NIP: 749 198 96 55

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Region Wschód, Północny – Wschód – tel. +48 77 4062 209

Region Zachód, Północny – Zachód – tel. +48 77 4062 218

Region Południe – tel. +48 77 4062 274

Siatki przemysłowe, autostradowe +48 77 4062 262

Ogrodzenia przenośne +48 77 4062 218

info.poland@betafence.com

www.betafence.pl