

T. 28° á 30° c.

Sales—2'436=lit

Dispepsias, infartos abdominales, enfermedades uterinas.

Bebida, piscina.

B

Baasen, véase *Bassen*.

Babern (*Curlandia*) *Rusia*.

Sulfurado sódicas, templada.

Sales—0'700=lit.

Herpetismo.

Bebida, baños.

Bachet Le (*Dep. Isère*) *Francia*.

Sulfurado sódica, fria.

Sales—0'984=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Baependi, véase *Caxambú*.

Bacuranao (*manantial Cuaval*) (*Jorisdicción de Guanabacoa*) *Isla de Cuba, Antillas*.

1.^o Bituminosa.

2.^o Ferruginosa—T. 26° á 28° c.

3.^o Santa Fe. } Ferruginosas.

4.^o Capey. }

Baden de Viena (*Austria*).

Sulfatado cálcica.

Ursprung ó Römerquelle.—T. 34° c.
Sales—2'168=lit.

Este manantial es el más usado para bebida.
Leopoldsquelle.—T. 31° c.
Sales—0'917=lit.

En total hay 15 manantiales abundantes.
Reumatismo crónico, sífilis constitucional, mercurialismo.

Baden (*Cant. Argovia*) *Suiza*.

Ventiún manantiales.

1.º Clorurado sódicas.

2.º Sulfatado cálcicas.

a Verenaquelle. . . T. 47° c.
Sales—3'556=lit.

Clor. sod.—1'698.

b Heisserstein. . . T. 49°2 c.

c Limmal.. . . T. 47°1 c.

Neuralgias, reumatismo, hemorroides, traumatismos, afecciones uterinas, escrófula sífilis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Baden-Baden (*Gran D. de Baden*) *Alemania*.

Clorurado sódica.

T. Metzigquelle 45° c. á 68°6 c. que tiene
Hauptquelle.

Trece manantiales.

Ursprung ó Hauptquelle. Sales—2'236=lit.

Bruhquelle. » 3'000= »

Fettquelle.. » 2'330= »

Reumatismo, gota, inflamaciones de las vias

respiratorias, tisis, dispesias, neuritis, reumatismo, parálisis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Badenweiler (*D. de Baden*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcico.

T. 26° c.

Sales—0'196=lit.

Bebida.

Baduel (*Fuente de*) (*cerca Cayena, Guyana*) *Am. Mer.*

Ferruginosa fria.

Anemia, dispesia.

Bebida.

Bagá (*Prov. de Barcelona.*)

Sulfurosa, templada.

Bebida.

Bagna ó Bagui (*Kostenjeh*) *Turquía europea.*

Salinas, termales.

Baños.

Bagnaccio (*Toscana*) *Italia.*

Clorurado sódica.

T. 35° c.

Sales—1'043=lit.

CO₂—159^{cc}.

Excitante, antiescrofulosa.

Bebida.

Bagnère-Saint Felix (Dep. Lot) Francia.

Sulfatado magnesiana.

T. 19° c.

Sales—2'690=lit.

Laxante.

Bebida.

Bagnères de Bigorre (Dep. Altos Pirineos) Francia.

Alt. 567 m.

Sulfatado cárnicas en general.

T. 13° à 51° c.

Numerosos manantiales.

A. Establecimiento María Teresa ó de la Ville.

1.º Reine.—T. 46°'5 c.

Sales—2'754=lit.

2.º Dauplin.—T. 48°'7 c.

Sales—2'800=lit.

3.º Launes.—T. 45°'8 c.

Sales—2'760=lit.

4.º Foulon.—T. 34°'8 c.

Sales—1'040=lit.

5.º Saint-Roch.—T. 41°'2 c.

Sales—2'792.

6.º Des Yeux.—T. 32°'5 c.

Sales—3'107.

B. Establecimiento Salut.

Tres manantiales.

C. Gran-Pré.

D. Pinac (sulfurosa).—T. 41° c.

Sales—2'800=lit.

E. Lassere, sulfatado sódica.

Laxante.

F. Labassere, véase *Labassère*.

Hay muchos manantiales más, tales como

Cazaux, Petit Prieur, Thermes Santé, Bellevue, Braunhambaut, y otros.

Muy variadas son las afecciones que pueden tratarse en tan distintos manantiales.

Dermatosis, bronquitis crónica, laringitis, foringitis, reumatismo, neurosis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones, pulverizaciones, vaporarium, piscina.

Bagnères de Luchon, véase *Luchón*.

Bagni (*Luca*) (*Toscana*) *Italia*.

Salina termal.

Bagni della Poreta (*Bolonia*) *Italia*.

Salinas termales.

Baños.

Bagni de la Scarpetta (*Bolonia*) *Italia*.

Sulfurosa fria.

Bebida, baños, lodo.

Bagniska (*Bosnia*) *Turquia*.

Clorurado sódica, sulfurada.

T. 45° c.

Baños.

Bagno á Corsena ó Luca (*Toscana*)

Italia.

Sulfatado cálcica, ferruginosa.

T. 39° á 54° c.

Sales—2'170=lit.

Diátesis úrica, catarro intestinal crónico,
neurosis.

Baños, vaporarium.

Bagnoles (Dep. Orne) Francia.

1.^o Dos manantiales.

Clorurado sódico, sulfídrico arsenicales.

T. 28° c.

Sales—0'130=lit.

Reumatismo, neurosis, heridas por armas
de fuego.

Bebida, baños líquidos y de vapor, piscina.

2.^o Tres manantiales.

Ferro-mangánicas crenatadas arsenicales.

T. 11° c.

Escrófula, clorosis.

Bebida, baños.

Bagnoli (Nápoles) Italia.

Sulfurada.

T. 40° c.

Parálisis, reumatismo, herpes.

Baño.

Bagnols (Dep. Lozère) Francia.

Alt. 850 m.

Sulfurado sódica.

T. 22° á 43° c.

Sales—0'613=lit.

Bronquitis y laringitis crónica, heridas por
armas de fuego, dermatosis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Baikal (Lago) (alrededores) Asia.

Sulfuroosas.

T. 56° c.

**Bailey's Spring (Alabama) Estad. Unidos.
Am. N.**

Bicarbonatado sódica sulfhidrica.

Bains (Vorges).

Sulfatado sódico-arsenicales.

T. 29° à 50° c.

Cuatro manantiales.

Sales—0'200 à 0'491=lit.

Enfermedades uterinas, neurosis.

Antes usada en bebida, ahora más usada en baño.

Bajmocz (cerca de Pöstny) Hungría.

Sulfatado sódica termal.

Bak bichard Springs (Est. de Nueva York).

Sulfatado mixtas aluminosas.

Sales—2'101=lit.

**Bakú (Orillas del Mar Caspio) Rusia
asiática.**

Dos manantiales termales.

Parálisis.

Baños.

Balaruc (Dep. Hérault) Francia.

Clorurado sódica, salobre, (bastante saturada.)

T. $47^{\circ}5$ c.

Tres manantiales.

Sourc. Romaine . . .	10,267
» Communale . . .	9,370
» Bidon . . .	9,536

Parálisis, ciática, heridas, reumatismo crónico, enfermedades de la médula.

Bebida, baños, duchas.

Balaton Fured, véase Fured.

Balbuena de la Encomienda (Provincia de León).

Ferruginosa bicarbonatada.

Baldon (Curlandia) Rusia.

Clorurado sódica, sulfurada con materia orgánica.

Baños.

Balenyà (Font del Jalech de) (Provincia de Barcelona).

Sulfatada mixta.

T. {	8° c. Invierno.
	16° c. Verano.
	Sales— $0^{\circ}353$ =lit.

Dispepsias.

Bebida.

Benessat.

Balf (*Hungría*).

Sulfurado.

Baños, todos minerales.

Balstown Spa (*Saratoga*) (*Estados Unidos*)
Am. N.

Clorurado sódico ferruginosa.

T. 8° c.

Laxante.

Dispepsia, catarro intestinal.

Bebida.

Baltatesei (*Rumania*).

Clorurado sódicas muy fuertes.

T. 7° c.

Manantial n.º 1.—273°390=Sales.

» » 2.—18°922= »

Linfatismo y escrófula.

Bebida, baños.

Ballyspellan-Spa (*Irlanda*) *Gran Bretaña*.

Ferruginosa.

Bamba (*Prov. de Valladolid*).

Salina.

Purgante.

Bande (*Prov. de Orense*).

Sulfurosa.

Bebida.

Antiguas termas romanas.

Bania (*Turquia europea*).

Sulfurosas.

T. 43° á 60° c.

Son varios los puntos de origen y emergencia.

Bania Luca (*Bosnia Austria Hungria*).

Sulfurosa.

T. 24° á 32° c.

Herpes, reumatismo.

Baños.

Banique (*Isla de Sto. Domingo*) *Antillas*.

Sulfurosas.

T. 28° á 29° c.

Baños.

Banka (*Hungria*).

Clorurado sódica carbonatada.

Baños.

Banko (*Hungría*).

Bicarbonatado ferruginosa, fria.

Bebida, baños.

Bañeras ó Llorens (*Prov. de Tarragona*).

1.^º Ferruginosa, dos manantiales.

2.^º Sulfurosa, un manantial.

Bañeza (*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bañolas (Prov. de Gerona).

Sulfurado cárkeca.

T. 16° S c.

Sales—1,152=lit.

Herpes, bronquitis y laringitis crónica, sífilis.

Bebida, baño.

Baño del Cura (Isla de Guadalupe)

Antillas.

Sulfatado cárkeca.

T. 41° c.

Baños.

Baños (cerca de Quito) (Ecuador) Am. Mer.

Salinas, termales.

Baños.

Baños (Prov. de Guadalajara).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Bebida.

Baños (Prov. Río Bamba) Nueva Granada.

Am. Mer.

Sulfuroosas termales.

Baños.

Baños (Prov. Cuenca) Nueva Granada

Am. Mer.

Termales.

Baños.

Baños (los) (Isla de Luzón) Filipinas.

Salinos.

T. 80° c.

Baños.

Baños de Agamenón, véase *Lidja*.

Baños de Carlos III, véase *Trillo*.

**Baños de Cerrato ó de Río Pisuerga
(Prov. de Palencia).**

Sulfatado magnesiana.

Laxante.

Bebida.

Usada por el rey Recesvinto en 661.

Baños del Manzano (*término de Almonaster*) (*Prov. de Huelva*).

Bicarbonatado sódica, fria.

Sales—0'275=lit.

Bebida, baños.

Baños de Montemayor (*Prov. de Cáceres*).

Alt. 750 m.

Clorurado sódicas sulfhidrinas.

T. 42° c.

Sales—0'267=lit.

Neurosis, herpetismo, reumatismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Baños de la Reina (*Mers-el-Kebir*) (*Orán-Argel*) *África.*

Clorurado sódica.

T. 32° à 45° c.

Sales— $12'580$ =lit.

Laxante, excitante.

Reumatismo.

Bebida, baños.

Baños de los Reyes (*Jujui*) *República Argentina. Am. Mer.*

Sulfatado mixtas.

T. $36^{\circ}5$ c.

Sales— $0'860$ =lit.

Bar (*Prov. de la Coruña*).

Clorurado sódica, débil.

T. 8° c.

Sales— $0'207$ =lit.

Baraci (*Isla de Córcega*) *Francia.*

Clorurado sódica débil.

T. 45° c.

Sales— $0'364$ =lit.

Barambio (*Prov. de Álava*).

Sulfurosa magnesiana.

T. 14° c.

Sales— $0'514$ =lit.

Laringitis crónica, afecciones pulmonares.
Bebida.

Baranda (*Austria-Hungria*).

Clorurado sódica, atermal.

Barbazán (*Dep. Alto Garona*) *Francia*.

Sulfatado cálcico, algo ferruginosa.

Tres manantiales.

T. 19°·5 c.

Manantial principal.—2°038=lit.

Enfermedades de los órganos respiratorios,
fiebres intermitentes, dermatosis, anemia.

Bebida, baños, inhalaciones, pulverizaciones.

Barberie (*Dep. Loire Inferior*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 16° c.

Sales—0°144=lit.

Anemia.

Bebida.

Barbotan (*Dep. Gers*) *Francia*.

1.º Sulfatado sódicas.

T. 21° á 38° c.

Bebida, baños, lodo.

2.º Ferro-mangánicas.

Bebida, baños.

Reumatismo, neuralgias, parálisis, afecciones uterinas.

Barcarrota (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa.

Barcelona (Nueva) (Venezuela) Am. Mer.
Salina.

Barco (Italia).
Sulfurosa cálcea, fria.

Barco de Ávila (Prov. de Ávila).
Llamada fuente hedentina.
Sulfurosa.

Bardallur (Prov. de Zaragoza).
Salina.
Purgante.

Barèges (Dep. Altos Pirineos) Francia.
Sulfurado sódicas.
Numerosos manantiales.
T. 18° à 44° c.
Sales—0'295—lit.—baregina.
Parálisis, reumatismo, sifilis, escrófulas.
Bebida baños, duchas, piscina.

**Bareges-Barzun (Dep. Altos Pirineos)
Francia.**

Manantial Barzun.
Sulfurado sódica.
T. 21° c. baregina abundante.
Sedante.
Afecciones nerviosas y de las vias urinarias,
dermatosis.
Baños, pulverizaciones, duchas.

Barestrand-Syssel (*Islandia*) *Dinamarca.*

Clorurado sódica, silicea.
T. $103^{\circ}3$ c.
Sales— $1'121$ =lit.

Bargounzinsk (*Distrito*) *Rusia asiática.*

Varios manantiales.
Salinas termales.

Barrège, véase *Augnat*.

Barreiros (*San Cosme de*) (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa.
T. $17^{\circ}5$ c.

Barrio (*San Juan de*) (*Prov. de Orense*).

Ferruginosas.

Bartfeld (*Hungría*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 13° c.
Sales— $1'449$ =lit.
Reconstituyente.
Clorosis, convalecencias lentas.
Bebida, baños.

Baruel (*Guayana francesa*) *Am. Mer.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.
Sales— $0'024$.
Aplicaciones, las propias de su composición.

Basagoda (*Prov. de Gerona*).
Salinas.

Basigo de Baquio (*Prov. de Vizcaya*).
Ferruginosa.

Baskintschatzk (*Lago salado de Rusia*).
Clorurado sódica.

Bassen (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.
Clorurado sódica, termal, bastante saturada.
Ferdinandsquelle.—48°404=lit.
Merkelquelle. . .—16°304= »
Escrófula, sífilis constitucional, reumatismo.
Bebida, baños.

Bastennes (*Dep. de las Landas*) *Francia*.
Clorurado sódica, sulfurosa, fria.
Sales—0°366=lit.

Batak-Banèse (*cerca Monte Rhodope*) *Turquía europea*.
Sulfurada.
T. 58° c.

Batatal (*Venezuela*) *Am. Mer.*
Sulfurosa, termal.

Bath (*isla Jamaica*) *Antillas*,
Sulfurosa, termal.

Dermatosis.
Baños.

Bath (Condado de Sommerset) Inglaterra.

Sulfatado cálcico.

T. 43° á 47° c.

Manantial King's Bath—2'064=lit.

Estados neuropáticos, histerismo, hipocondria, clorosis.

Bebida, baños.

Bath-Alaun-Springs (Estado Virginia)

Estados Unidos Am. N.

Salinas—termales.

Batignoles (Dep. Sena) Francia.

Sulfurado cálcica, fría.

Sales—2'177=lit.

Bebida.

Battaglia (Padua) Italia.

Clorurado sódica iodo-bromurada con nafta.

T. 58° á 71° c.

Neuralgias rebeldes, reumatismo muscular y articular crónico.

Baños, duchas, inhalaciones, pulverizaciones y embarro.

Bauan (isla de Luzón) Islas Filipinas.

Clorurado sódica.

Reumatismo, parálisis.

Bauche (la) (Saboya).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0·722=lit.

Dispepsia, anemia, linfatismo.

Bebida, baños.

Bauja (Bulgaria).

Clorurado sódica, sulfurosa, termal.

Baza (Prov. de Granada).

Sulfuroosas y ferruginosas.

1.^a Alcrebite. T. 12° c.

2.^a Hedionda. T. 15° c.

Bazuch (Condado de Sohl) Hungría.

Clorurado sódica y carbonatada mixta iodo-bromurada.

T. 11° c.

Dispepsia, debilidad general.

Bebida. Agua de mesa.

Bea (Sta. Cristina de) (P. de Pontevedra).

Clorurado sódica sulfurosa.

Clorur. sod.) 0·034.

Sulfat. sod..)

Bebida.

Beaucens (Dep. Altos Pirineos) Francia.

Cerca de Cauterets.

Clorurado sódica sulfurada.

T. 20° c.

Beaulieu (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Manantial intermitente.

Sales— $3\cdot325$ =lit.

Clorosis, paludismo crónico.

Bebida.

Beaupreau (*Dep. Maine et Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada arsenical, fria.

Sales— $0\cdot500$ =lit.

Clorosis.

Bebida.

Bedoña (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa.

T. 20° c.

Bebida.

Beersheba Springs (*Tenesse*) *Estados Unidos. Am. N.*

Clorurado sódicas farruginosas.

Béjar (*Prov. de Cáceres*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 30° á 42° c.

Sales— $0\cdot267$ =lit.

Bronquitis crónica, réuma articular, herpes.

Bebida, baños.

Belascoain (*Prov. de Navarra*).

Bicarbonatada sódica nitrogenada.

(Mineralización débil.)

T. 26° c.

Densidad 1'007.

Análisis sin referencia ponderal.

Nefritis calculosa.

Bebida, baños.

Beleña (*Santa Olalla de*) (*Provincia de Guadalajara*).

Ferruginosa.

Belerma (*Provincia de Almería*).

Sulfurosa.

Belinchón (*Prov. de Cuenca*).

Clorurado sódica saturada.

Uno de los pozos sirve para surtir una salina Real.

Bellesme (*Dep. Orne*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10° c.

Dos manantiales.

Confervas.

Belleville (*Dep. del Sena*) en el recinto de *París*.

Sulfurado cálcico, fria.

Sales— $2'857$ =lit.

Bell-lloc (*Castillo de*) (*Granollers*) (*Provincia de Barcelona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Anemia, convalecencias.
Bebida.

Bell-lloc (Prov. de Gerona).

Bicarbonatado cálcea ferruginosa, fría.
Dispepsia, gastralgia, enteralgio, debilidad
general.
Bebida.

Belloe (Dep. Gironde) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada fría.
Sales—0'331=lit.
Anemia.
Bebida.

**Bellthaler-Brunnen (C. Colonia)
Alemania.**

Ácidulo carbónica.
Bebida. Exportación.

Bellus (Prov. de Valencia).

Sulfatado cálcea.
T. 28° e.
Sales—1'775=lit.
Reumatismo, neurosis.
Bebida, baños, piscina.

Belmonte (Prov. de Cuenca).

Bicarbonatado mixta, fría.

Benafarces (Prov. de Valladolid).
(Fuente de la ictericia).

Salina fría.

Bebida.

Ictericia é hipocondria.

Benamahoma (Prov. de Málaga).

Ferruginosa sulfurada.

Dermatosis.

Baños.

Benasque (Prov. de Huesca).

Sulfurado sódicas.

Luchón español, le denominan algunos.

Numerosos manantiales.

A Sulfurosas.

San Roque. T. 35° c.

» Julián. T. 36° c.

» Victoriano. T. 22° c.

» Marcial. T. 27° c.

Opiladas. T. 21° c.

B Ferruginosos.

San Cosme y Damián. . . T. 26° c.

Amenorrea, traumatismo, anquilosis, enfermedades óseas, escrófulas.

Bebida, baños, duchas.

Benavente (Prov. de Zamora).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Anémia.

Bebida.

Benetutti (1) (*Isla de Cerdéña*) *Italia.*

Sulfuroosas.

T. 35° à 40° c.

Muchos manantiales.

Ben-Harum (*Argel*) *África.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° à 18° c.

Sales—6°021=lit.

Bebida. Exportación.

Benimarfull (*Prov. de Alicante*).

Sulfurado sódica.

T. 17° c.

Sales—0°573=lit.

Sulf. sod.—0°110.

Herpetismo, escrófula.

Bebida, baños.

Bentarrique (*Prov. de Almería*).

Salinas.

Bentheim (*Hannover*) *Alemania.*

Sulfatado cálcica.

T. 12° c.

Sales—2°591=lit.

Bebida.

Benye (*Austria-Hungria*).

Sulfatado mixta aluminosa.

(1) Dujardin-Beaumetz la pone en su *Dictionnaire de Therapeutica* con el nombre de *Benetulli*.

Berchules (*Prov. de Granada*).
Ferruginosa bicarbonatada.

Berg (*Wartemberg Alemania*).
Clorurado sódica ferruginosa bicarbonatada.
T. 20° c.
Hauptquelle.—4°355.
Bebida, baños.

Berg-Giesshübel (*Sajonia Alemania*).
Ferruginosa bicarbonatada, templada.
Sales—0°111=lit.
Gota, dispepsias.
Bebida, baños.

Bergallo (*Toscana Italia*).
Bicarbonatada cálcica.
T. 15° c.
Sales—0°853=lit.
Dispepsias.
Bebida.

Beringerbad (*Sajonia Alemania*).
Clorurado cálcica, sódica, fria.
Sales—22°605=lit.
Escrófula.
Bebida, baños.

Beska (*Sajonia Weimar Alemania*).
Sulfatado cálcica.
Dos manantiales.
1.º Schwefelquelle.—1°568.

2.^o Eisenquelle... —2'567.
Parálisis, reumatismo.

Berkeley Springs (Virginia) Estados Unidos. Am. N.

Salinas.

T. 23°6 c.
Sales—0'160=lit.

Enfermedades cutáneas, reumatismo crónico, neuropatías.

Bebida, baños.

Berkshire soda Springs (Massachusetts) Estados Unidos. Am. N.

Clorurado sódicas.

Tienen reputación en el tratamiento de las escrofulides.

Bernos (Dep. Gironde) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada fria.

Sales—0'313=lit.

Bernstein ó Borostyanko (Hungria).

Ferruginosa sulfatada.

Beroa, véase *Trescore*.

Berriatua (Prov. de Vizcaya).

Ferruginosa.

Bertoa (*Baños de Sta. María de la Coruña*) (*Provincia de la Coruña*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 35° c.

Ciática, parálisis, reumatismo, hipocondria.
Baños.

Bertrich (*Coblenz Prusia*).

Sulfatado sódica.

T. 33° c.

Sales—1'767=lit.

Reumatismo.

Bebida, baños.

Besalú (*Prov. de Gerona*).

Ferruginoso-magnesiana bicarbonatada.

Besau (*Prov. de Lérida*).

Ferruginosa.

Besse (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Betaille (*Dep. Corrèze*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'114=lit.

Betelú (*Prov. de Navarra*).

Dos manantiales.

1.^o Iturri-Santu (Fuente Santa).

Sulfurado sódica.

T. 24° c.

Da 3,300 litros por hora.

Sales—1'022=lit.

Anginas y laringitis crónicas, bronquitis, escrófula, reumatismo.

Bebida, baños, inhalaciones.

2.^o Dama-Iturri.

Bicarbonatada sódica clorurada.

T. 24° c.

Sales—0'974=lit.

Dispepsias.

Beteta (Prov. de Cuenca).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 21°8 c.

Bebida, baños.

Bethesda (Est. Unidos) Am. N.

Carbonatado cálcica magnesiana.

Sales—0'446=lit.

Goza de gran reputación en el tratamiento de la albuminuria en todos sus períodos, cistitis crónica, pielitis.

Bebida.

Bevilafuente (Prov. de Salamanca).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bex (Cantón de Vaud) Suiza.

1.^o Clorurado magnesiana, fuerte, hipersaturada.

2.^o Sulfatado cálcica.

T. 10° á 12° c.

Sales—292'000=lit.

Clorur. magnes. 142°8.
Escrófula, herpes.
Bebida, baños, inhalaciones.

Bíbra (Sajonia) Alemania.

Clorurado magnesiana, débil.
T. 14° c.
Sales—0°293=lit.
Neurosis, dismenorrea.
Bebida, baños.

Bielos ó Ebelei (Siberia) Rusia asiática.

Clorurado sódica del Lago del mismo nombre.
Reputada en las dermatosis y reumatismo.

Bienservida (Prov. de Albacete).

Sulfurosa.

Big Bine Springs (Kentucky) Estados Unidos. Am. N.

Clorurado sódica sulfhidrica.

Bikszad (Hungria).

Clorurado sódica bicarbonatada.
T. 12° c.
Sales—4°745=lit.
Bebida, baños.

Bilazai (Dep. Deux-Sèvres) Francia.

Sulfatado cálcico.

T. 18° c.

Sales—1°016=lit.

Dermatosis, anemia.

Bebida, baños.

Billin (Bohemia) Austria-Hungria.

Bicarbonatado sódica litinica.

Varios manantiales.

T. 9°5 11° 12° c.

Bicarb. sod.—de 3°008 á 3°341.

Josephquelle. — Sales—4°949=lit.—CO₂ 1280°c.

Sauerquelle. — » — 4°955= »

Carolinquelle. — » — 4°223= »

Dispepsias, acideces del estómago, emesis pertinaz, diabetes.

Bebida. Grande exportación.

Bio (Dep. Lot) Francia.

Sulfatado cálcica, fría.

Dos manantiales.

Sales—3°490=lit.

Birkenfeld, véase *Hambach y Schwollen*.

Birlenbach (Nassau) Alemania:

Ferruginosa bicarbonatada.

Bir-mara (Desierto del Sur) Mar Rojo.

Pozo con agua clorurado sódica que pierde su sabor por la maceración de una especie de agracejo, y del que parece ya se sirvió Moisés.

Constantin James,

Birmenstorff (*Cantón de Argovia*) *Suiza.*

Sulfatado magnesiana.

T. 10° c.

Sales—31·198=lit.

Sulfato de magnesia. . . . 22 gramos.

» de sosa. 7 »

Purgante.

Bebida. Se usa sólo en exportación.

Birresborn (*Rhin*) *Prusia.*

Ferruginosa bicarbonatada ó acídulo carbónica.

T. 10° c.

Sales—3·209=lit.

Reconstituyente.

Dispepsias y gastralgias.

Bebida.

Bisch Dale Springs (*Newhampshire*) *Estados Unidos. Am. N.*

Bicarbonatado cáleica.

Sales—0·060=lit.

Blanchimont (*cerca de Lieja*) *Bélgica.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0·073=lit.—CO₂ 502°.

Gastralgias, entealgias.

Bebida.

Bladen (*Alabama*) *Estados Unidos. Am. N.*

Bicarbonatado sódicas.

Dispepsias, afecciones de las vías urinarias, dermatosis.

Bebida, baños.

Blasibad (Wurtemberg) Alemania.

Bicarbonatado cálcico.

T. 9° c.

Sales—0·619=lit.

Bebida.

Bleville (Dep. Sena-Inferior) Francia.

Ferruginosa sulfatada.

T. 11°·1 c.

Sales—2·005=lit.

Bebida.

Blossburg Springs (Pensilvania) Estados Unidos. Am. N.

Aluminosas.

Bloust Alabama (Alabama) Est. Unidos. Am. N.

Sulfuroosas.

Sales—0·360=lit.

Blue Lick Springs (Kentucky) Est. Unidos. Am. N.

Clorurado sódicas sulfídricas.

Sales—4·863=lit.

Clor. sod.—3·228.

Afecciones hepáticas, dermatosis.

Bebida, baños.

Blue Ridge Springs (Virginia-Tennessee) Estados Unidos. Am. N.

Bicarbonatado cálcico.

Blue Ridge Springs (Virginia) Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado mixtas.

Sales—0'978.

Algo purgantes.

Constipación, infártos abdominales.

Bebida.

Blumenstein (Cantón de Berna) Suiza.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° c.

Sales—18'150=lit.

Reconstituyente.

Bebida, baños.

Boadilla de Río Seco (Prov. de Palencia).

Sulfurosa.

Pozo de los Emparedados.

Boario (Brescia) Italia.

Sulfatado cálcica, ferruginosa.

T. 13° c.

Sulf. calc.—2'170.

Carb. ferr.—0'020.

Bebida, embarro.

Bobotsch (Rumanía).

Sulfurosa.

T. 8° c.

Bobalor (Prov. de Castellón de la Plana).

Salinas.

Bobbio (*Génova*) *Italia.*

Clorurado sódica sulfurosa, termal.

Sales—4°037=lit.

Clor. sod.—3°457.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Boccheggiano (*Val di Messe*) (*Toscana*)
Italia.

1.º Sulfatado cárnicas.

Sales—1°098=lit.

2.º Ferruginosas bicarbonatadas.

Sales—0°338=lit.

Bebida, baños.

Bocklet (*Baviera*) *Alemania.*

T. 10° à 15° c.

Schwefelquelle.—0°525=lit.

Stahlquelle.. .—2°911= »

Reconstituyente.

Bebida.

Bodajk (*Hungria*).

Sulfatado cárcea.

T. 16° c.

Dermatosis.

Baños.

Bodenfelde (*Hannover*) *Alemania.*

Clorurado sódica, fria.

Sales—14°811=lit.

Bodok (*Transilvania*) *Austria-Hungria.*

Bicarbonatado sódica.

T. 13° c.

Sales— $5'570$ =lit.

Dispepsia.

Bebida, baños.

Boynes, véase *Santo Domingo*.

Boisse (*la*) (*Saboya*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Reconstituyente.

Bolechow (*Austria-Hungria*).

Clorurado sódica.

Bolívar (*Guipúzcoa*).

Sulfurosa fria.

Boll (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Sulfatado sódica, débil.

T. $10^{\circ}5$ á 12° c.

Sales— $0'630$ =lit.

Laringitis y bronquitis crónicas.

Bebida, baños.

Bombil-Ach (*Prov. de Álava*).

Ferruginosas y sulfurosas.

Bondonneau (*Dep. Drome*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcico, iodurada.

T. 15° à 17° c.

Tres manantiales.

Sales—0'607=lit.

Afecciones uterinas, bocio, escrófula.

Bebida.

Bonne-Fontaine (*Alsacia-Lorena*).

Ferruginosa bicarbonatada fría.

Sales—0'896=lit.

Bonneval (*Saboya*).

Sulfurada.

T. 36° c.

Bebida, baños, piscina.

Bonnington (*Escocia*) *Gran Bretaña*.

Ferruginosa.

Boñar (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

T. 21°,2 c.

Hipocondria, paludismo crónico, reumatismo.

Bebida, baños.

Böras (*Suecia*).

Ferruginosa?

Borbón (*isla de*) (*Reunión*) *África oriental*.

1.^o Salazie.

Altitud 909 m.

Bicarbonatado mixta.

T. 32°; 5 c.

Sales—1'350=lit.

Enteralgias, constipación habitual.

Bebida, baños.

2.º Cilaos.

Análoga á la interior.

Borcette ó Burdscheid (*Prusia*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

1.º Trinkquelle.—T. 58° c.

Sales—3'721=lit.

2.º Pockenbrunnen.—T. 44° c.

Sales—3'214=lit.

3.º Heifsester.—T. 74° c.

Sales—4'014=lit.

4.º Kochbrunnen.—T. 60° c.

Sales—3'745=lit.

Acción muy análoga á las de Aix-la-chapelle
ó Aquisgrán.

Bebida, baños, duchas.

Borines (*Prov. de Oviedo*).

Sulfurado cálcico.

T. 18° á 19° c.

Tres manantiales.

Herpetismo, escrófulas.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Boriones (*Prov. de Oviedo*).

Sulfurado cálcico.

T. 18° c.

Erisipela, laringitis crónica.

Bebida.

Borka (*Moldavia*).

Ferruginosa bicarbonatada atermal.

Bormio (*Lombardia*) *Italia*.

Sulfuroosas.

T. 35° à 48° c.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Bornos (*Prov. de Cádiz*) *Fuente de la Sarna*.

Sulfhidrica, templada.

Dermatosis, sarna.

Bebida, baños.

Borostyanko, véase *Berustein*.

Borsa (*Hungría*).

Ferruginosa bicarbonatada fria.

Borsaros (*Transilvania*) *Austria-Hungria*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° c.

Sales—1'048=lit.

Reumatismo, gota.

Bebida, baños.

Borschon (*Cáucaso*) *Rusia*.

Bicarbonatado sódica.

T. 18° à 28° c.

Catalina. . . . Sales—4'144=lit.

Eugenio. . . . » —4'345= »

Llamado el Vichy del Cáucaso.

Dispepsias, gastralgias, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Borszek (Transilvania) Austria-Hungria.

Bicarbonatado cálcicas ferruginosas.

Hauptquelle. 4'238=lit.

CO_2 —2 litros.

Badequelle. 2'122=lit.

CO_2 —6 litros.

Parálisis esenciales, atanía uterina, gastralgias.

Bebida, baños.

Bottaccio (Toscana) Italia.

Clorurado mixta fria.

Sales—0'421=lit.

Escrófula.

Bondes ó Bard (Dep. Puy-de-Dome)

Francia.

Bicarbonatado sódica.

T. 17°5 e.

Tres manantiales.

Sales—4'951=lit.

Laxante.

Dispepsias.

Bebida.

Boulogne-sur-Mer (Dep. Paso de Calais)

Francia.

Ferruginosa bicarbonatada fria.

Sales—1'699=lit.

Boulou (le) et Saint Martin de Fenouillard.
(Dep. Pirineos Orientales) Francia.

Bicarbonado sódica ligeramente ferruginosa
arsenical.

1.^o Boulou.—T. 17°5 c.

Sales—9°209=lit.

Bic. sód. 2°341.

2.^o Saint Martin.—T. 19°5 c.

Sales—9°375=lit.

Bic. sód. 1°595.

3.^o Clementine.—T. 16°5 c.

Sales—10°668=lit.

Bic. sód. 1°774.

Dispepsias, ictericia, diabetes, espermatome-
rreal, infartos hepáticos.

Bebida.

Bourbon l'Archambault (Dep. Allier)
Francia.

1.^o Source thermale.

Clorurado sódica.

T. 52° c.

Sales—4°357=lit.

Parálisis, hemiplegia, arteritis, reumatismo.

Baños, duchas, estufas.

2.^o Source Saint Jonas.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0°977=lit.

Clorosis, escrófula.

Bebida.

Bourbon Laney (Dep. Saône y Loire)
Francia.

Clorurado sódica.

T. 28° à 56° c.

Seis manantiales.

Sales—1'640 á 2'270=lit.
Neurosis, parálisis, reumatismo.
Baños, duchas, piscina.

Bourbonne-les-Bains (Dep. Alto Marne)
Francia.

1.^o Clorurado sódicas (con cesio y rubidio).

T. 60° á 65° e.

Sales—7'630=lit.

Parálisis, caries, ciática, sifilis, reumatismo articular.

Bebida, baños, piscinas.

2.^o Source Maynard.

Sulfatado cálcico carbonatada magnesiana.

Sales—2'616=lit.

Dispepsia, restreñimiento pertinaz, catarro vesical.

Bebida.

Bourboule (la) (Dep. Puy-de-Dome)
Francia.

Altitud 850 m.

Clorurado sódicas, bicarbonado-arsenicales.

T. 12°, 52°, 60° e.

Source Choussy-Perrière.

Sales—6'490=lit.

Litina 0'018.

Arseniat de sosa . . . 0'029.

Paludismo, enfermedades de los órganos respiratorios, escrófula, dermatosis rebeldes.

Bebida, baños, duchas, pulverizaciones, inhalaciones.

Bourg d'Oisans (*Dep. Isère*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta, fria, algo sulfatada.
Tres manantiales.

Source l'Essoline.—Sales—0°242=lit.

Bourges (*Dep. de Cher*) *Francia.*

Ferruginoso crenatada.

Bournaud (*Dep. Viena*) *Francia.*

Sulfurado cálcica, fria.
Sales—0°372=lit.

Bournemanth (*Cond. de Hants*) *Inglaterra.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Bourrasol (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 16° à 17° e.
Sales—0°459=lit.

Anemia, linfatismo.
Bebida.

Boussan (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica magnesiana.

T. 15° e.
Sales—481=lit. ?

Bouzas (*Prov. de Zamora*).

Sulfurado cálcica.

T. 17° à 18° e.
Herpetismo, escrofulides, dismenorrea.
Bebida, baños.

Bovegno (Italia).

Ferruginosa bicarbonatada.

Boynes (Port-Piment, isla de Haiti) Antilla.

Sulfurosas.

T. 47° à 53° e.

Varios manantiales.

Baños.

Braga (Prov. de Minho) Portugal.

Ferruginosas, frias.

Branstedt (Schleswig-Holstein) Alemania.

Tres manantiales.

1.^o Salzbrunnen.

Clorurado sódica.

Sales—4'010=lit.

2.^o Schwefelquelle.

Sulfatado sódica.

Sales—0'309=lit.

3.^o Stahlquelle.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—0'245=lit.

Las dos últimas se usan en bebida, la primera en baños.

Brasa (Rumania).

Clorurado sódica sulfidrica.

T. 10° e.

Braubach (Ducado de Naesau) Alemania.

Bicarbonatada sódica y algo clorurada, débil (acidula).

Breaza (*Valaquia*).

Sulfurosa.

Brejo (*Prov. de la Coruña*).

Ferruginosa, fria.

Brides-les-Bains ó La Perrière (*Saboya*).

Sulfatado cárkeica.

T. 34° 5 c.

Sales—5'686=lit.

Dismenorrea, lencorrea, áfecciones uterinas, dermatosis crónicas.

Bebida, baños comunes y de vapor, duchas.

Bridge of Allan (*Escocia*).

Véase *Airthrey*.

Brieg ó Brigg (*Cantón de Valais*) *Suiza*.

Sulfatado cárkeica.

T. 46° c.

Aguas parecidas á las cercanas de Loëch.

Brighton (*Condado de Sussex*) *Inglaterra*.

Ferruginosa sulfatada fria.

Sales—0'897=lit.

Briou (*Dep. Loiret*) *Francia*.

Sulfatado cárkeica sulfhidrica.

Brioso (*Dep. Aucalis*) *Perú, Am. Mer.*

Clorurado sódica sulfídrica.

T. 51° c.

Sales—3'550=lit.

Bebida, baños.

Briquebec (*Dep. de la Mancha*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Bristol, véase *Clifton*.

Briviesca (*Prov. de Burgos*).

Salina (aluminosa?).

Astringente.

En 1054 la hija del rey moro de Toledo Alcmenon curó de una metrorragia rebelde con el uso de esta agua.

Brohl (*Prusia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonata, fuerte, atermal.

Bromines (*Saboya*).

Sulfurado sódica.

T. 18° c.

Brozas, Aguas de San Gregorio (*Provincia de Cáceres*).

Sulfatado cálcico sulfídrica.

T. 18°,7 c.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Bruckenau (Hungria).

Clorurado sódica, fría.

Brückena (Baviera) Alemania.

1.^o Sahlquelle.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9°2 c.

Sales—0·327=lit.

2.^o Wernarquelle.

Bicarbonatada mixta.

T. 10° c.

Sales—0·130=lit.

Reconstituyente.

Bebida, baños.

Brucourt (Dep. Calvados) Francia.

Source Dives.

Ferruginosa, bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—2·581=lit.

Bebida.

Brugheas (Dep. Allier) Francia.

Bicarbonatado sódica, fría.

Sales—1·604=lit.

Brussa (Anatolia) Turquía asiática.

Altitud 110 á 400. m.

Numerosos manantiales exparecidos á alguna distancia unos de otros.

1.^o Sulfuroosas.—T. 75° á 82° c.

Jeni Kaplidja—Sales—0·976=lit.

2.^o Cloruradas y sulfatado sódicas.

T. 44° à 75°

Kara Mustafa—Sales—0°330=lit.

3.º Bicarbonatado sódicas.

Tschitly—T. 12°4 c.

Sales—3°624=lit.

Herpes, reumatismo, neuralgias, dispesias.

Hay un manantial que se llama la Fuente sagrada de los ojos, por tenerla como especial en el tratamiento de las enfermedades de la vista.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones, vahos.

Bruszno (Hungria).

Sulfatado sódica.

T. 18° à 20° c.

Sales—2°486=lit.

Purgante, dialítica, desobstruente.

Bebida.

Bucarin (Prov. de Lugo).

Salinas, débiles.

Buecheri (isla de Sicilia) Italia.

Clorurado magnesiana, acidula.

Buelesore (Bengala) India.

Sulfurosa, hipertermal según unos, al paso que otros sólo la asignan la T. 21°8 c.

Buda-Pesth (Hungria).

Véase *Offen*.

Budimir (*Bosnia*).

Clorurado sódica.
Bebida, baños, duchas.

Budos-Hegz (*Transilvania*) *Austria-Hungria*.

Altitud 2,380 m.
Sulfuroosas, termales.

Büdosko (*Hungria*).

Sulfurada.
T. 16° c.
Dermatosis.
Bebida, baños.

Bué (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcico ferruginosa.
Sales—0'380=lit.
Bebida.

Buenafuente (*Prov. de Guadalajara*).

Sulfurosa, termal.

Buendía (*Prov. de Cuenca*).

Salina. T. 27° á 28° c.
Purgante.
Bebida, baños.

Buffalo-Springs (*Estados Unidos*) *Am. N.*

Ferruginosas sulfatadas.

T. 16° c.

Sales—0°245=lit.

Ligeramente purgante y reconstituyente.

Bugarin (*Prov. de Pontevedra*).

1.º Salina.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

Litiásis.

Bebida.

Bugarra (*Prov. de Valencia*).

Sulfurosa fría.

Bujuto (*Isla de Sicilia Italia*).

Sulfatado, carbonatado, magnesiana.

Purgante.

Bukowina (*Austria-Hungria*).

Aguas con sulfuro de arsénico.

Bulgueville (*Vosges*)

Bicarbonatado mixta, fría.

Sales—0°526=lit.

Bullicame (le) (*Roma Italia*).

Llamada también de Viterbo.

Sulfurado cálcica.

T. 60° à 63° c.

Sales—2°423=lit.

Dermatosis.

Bebida.

Bunarbachi (*Bitinia*) *Turquía asiática.*

Salinas.

No lejos de la antigua Troya.
Una fría y otra termal.

Buncombe (*Carolina del Norte*) *Estados Unidos. Am. N.*

Salinas.

T. 40° c.

Baños.

Buñol (*San Vicente de*) (*Prov. de Valencia*).

Sulfuroosas.

Burga del Tremor (*Prov. de la Coruña*).

Sulfurosa.

Dermatosis.

Baños balsas.

Burgbernheim (*Baviera*) *Alemania.*

Sulfatado magnesiana.

T. 8° c.

Sales—1'038=lit.

Laxante.

Bebida.

Burguillos (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa.

Burgo (*Prov. de Orense*).

Sulfurosa fría.

Buritada (*Prov. de Navarra*).

Clorurado sódica carbonatado-iodurada.

T. $13^{\circ}5$ c.

Sales— $1'771$ =lit.

Litirosis, infartos uterinos y hepáticos, obesidad, paludismo crónico.
Bebida, baños.

Burón (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

Maná en una calle del pueblo.

Burrone (*Toscana*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $17^{\circ}5$ c.

Sales— $0'866$ =lit.

Bebida.

Buschbad (*Sajonia*) *Alemania*.

Sulfatado mixta.

T. 9° c.

Sales— $0'300$ =lit.

Bebida.

Busignargues (*Dep. Hérault*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 16° c.

Sales— $0'383$ =lit.

Bebida.

Busko (*Polonia*).

Clorurado sódica bromo-iodurada.

T. $10^{\circ} 8$ c.

69 por 100 de cloruro de sodio.
Bebida, baños.

Bussang (*Vosges*).

Ferruginosa bicarbonatada arsenical.

T. 11° à 12° c.

Sales— $1^{\circ}486$ =lit.

2 gr. 87 CO².

Gastralgias, diarrea crónica, cólico nefrítico.
Bebida. Exportación.

Busot (*Prov. de Alicante*).

Sulfatado cálcica (algún manantial magnesiano).

Tres manantiales.

T. 39° à 41° c.

Los baños.— $3^{\circ}120$ =lit.

La mina. .— $3^{\circ}000$ = »

Parálisis reumática, neurosis.

Bebida, baños.

Bussiares (*Dep. Aisne*) *Francia*.

Bicarbonatado mixta, fria.

Sales— $0^{\circ}321$ =lit.

Bustar viejo (*Prov. de Madrid*).

Sulfurosa.

Pozos de mina.

Buxton (*Condado de Derby*) *Inglaterra*.

Altitud 333 m.

1.º Bicarbonatado cálcica.—T. $27^{\circ}4$ c.

Sales— $0^{\circ}314$ =lit.

2.º Ferruginosa.—T. $15^{\circ}7$ c.

Sales— $1^{\circ}598$ =lit.

Dispepsias.
Bebida.

Buyeres de Nava ó Fuente Santa (Provincia de Oviedo).

Alt. 224 m.
Sulfurado cálcico.

T. 21° á 25° c.
Manantial baños. — $0^{\circ}484$ =lit.

Manantial Director.— $0^{\circ}358$ = »

Dermatosis, atonía general, bronquitis y laringitis crónicas.

Bebida, baños.

Buzias (Hungria).

1.^o Clorurado sódica ferruginosa.
2.^o Carbonatado mixta sulfhidrica.

T. 13° c.

Varios manantiales.

1. ^{er} M.	$0^{\circ}541$ =lit.
2. ^o M.	$0^{\circ}498$ = »
5. ^o M.	$0^{\circ}019$ = »

Escrófula, clorosis, anemia.

Bebida, baños.

Bykowisch (Rusia).

Sulfatado cálcico aluminíca.

Bebida.

Byron acid Springs (Four Springs) (Condado de Tenesee) Estados Unidos. Am. N.

Acidula sulfúrica.

Densidad $1^{\circ}11304$.

Abundantes.

C

Caballar (*Prov. de Segovia*).

Sulfatado magnesiana.
Laxante.
Bebida.

Caballera (*cerca de Rivas, P. de Gerona*).

Ferruginosa, termal.

Cabeza del Buey (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Bebida, baños.

Cabeza de la Vaca de León (*Provincia de Badajoz*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Cabeza da Vide (*P. d'Alentejo*) *Portugal*.

Bicarbonatada según unos.
Sulfurosa según otros.
T. 26° á 27° c.
Herpetismo, diabetes.
Bebida.

Cabezón (*Prov. de Santander*).

Clorurado sódicas, bromuro ioduradas.
Baños: combinados á veces con los de Caldas de Besaya.

Cabezón de la Sierra (*Prov. de Burgos*).

- 1.^o Sulfurosa.
- 2.^o Ferruginosa.

Cabornera (*Prov. de León*).

- Ferruginosa.
T. 11°2 e.

Cabra (*Prov. de Córdoba*).

- Clorurado sódica sulfhidrica.
Bebida, baños.

Cabreros (*los*) (*Prov. de Huelva*).

- Ferruginosa.

Cabrils (*Prov. de Barcelona*).

- Acidulo carbónica.

Cachicadán (*Ecuador, Perú*) *Am. Mer.*

- Ferruginosa termal.

Caddea, véase *Prese (la)*.

Cadeac (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia*.

- Sulfurado sódicas, frias.
Cinco manantiales.

Sales—0'448=lit.

Sulfuro de sodio de 0'023 á 0'077.

Afecciones de la garganta, bronquitis, linfatismo, metritis crónica.

Bebida, inhalaciones, baños, duchas.

Caille (*la*) véase *La Caille*.

Calabor (*Prov. de Zamora*).

Sulfurosas.

Herpes, reumatismo.

Bebida, baños.

Calahorra (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Calañas (*Agua tinta*) (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa sulfatada.

Calatajud (*Prov. de Zaragoza*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°5 c.

Caldane (*Isla de Córcega*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Debilidad general, anemia, clorosis.

Bebida.

Caldanelle de Campiglia (*Toscana*) *Italia*.

Clorurado sódica.

T. 37° c.

Sales—1'001=lit.

Caldaniceia (*Isla de Córcega*) *Francia*.

Sulfurado sódica.

T. 38° c.

Sales—0°873=lit.

Dermatosis, escrófulas, reumatismo.

**Caldas (Pozos de) (Minas Geraez) Brasil
Am. Mer.**

Altitud 1,000 m.

Sulfurado sódicas.

T. 41° á 45° c.

Tres manantiales.

1.º Macacos. . . . —T. 41° c.

Sales—0°621=lit.

2.º Mariquinhas. . . —T. 44° c.

3.º Pedro Boteló. . . —T. 45° c.

Caldas (Santiago de) (Prov. de Orense).

Sulfuroosas, templadas y calientes.

Varios manantiales.

Reumatismo, herpes, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Caldas de Aregos, véase Aregos.

**Caldas de Besaya ó de Buelna (Prov. de
Santander).**

Altitud 56 m.

Clorurado sódica bicarbonatado azoada.

T. 34°, 35°, 36° c.

Sales—3°486=lit.

Cuatro manantiales.

Hay un manantial ferro-mangánico.

Enfermedades de la laringe, bronquitis crónica, dispepsia, escrófula, sifilis.

Bebida, inhalaciones, baños.

Direc. facult.

Caldas de Bohí (Prov. de Lérida.)

Altitud 1,400 m.

Doce manantiales.

1.^o Termales simples.—T. 28° á 32° c.

2.^o Sulfurosos.—T. 25° á 55° c.

Sales—1'080=lit.

3.^o Clorurado sódicas.—T. 6° c.

4.^o Ferrug. bicarbonatadas.—T. 5° á 10°·5. c.

Escrófulas, dermatosis tórpidas, reumatismo crónico.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Caldas de Cunetis (Prov. de Pontevedra).

Altitud 164 m.

Sulfatado sódica cloruradas.

Varios manantiales.

Termales.—T. 30° á 57° c.

Frios. . .—T. 5° á 10° c.

Manantial Era nueva.—T. 34° c.

Sales—1'200=lit.

Reumatismo, herpes, gota, afecciones catarrales.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Caldas de Chaves (Prov. Tras os Montes)

Portugal.

Acidulo carbónica.

T. 53°·7 c.

Caldas de Estrach, antes Destrach.

Véase *Caldetas*.

Caldas de Fabayos ó Favaos (*Carlao*)
(Prov. *Tras os Montes*) *Portugal.*

Sulfurosa.

T. 26° à 27° c.

Caldas de Geres (*Portugal*).

Acidulo sulfurosa.

T. 50° c.

Caldas de Guimaraens (Prov. *entre Duero y Miño*) *Portugal.*

Sulfurosa.

T. 30° à 37° c.

Caldas de Longroiva (Prov. *de Beira*)
Portugal.

Sulfurosa, termal.

Caldas de Malavella (Prov. *de Gerona*).

Altitud 80 m.

Bicarbonatado sódica, clorurado cálcica.

T. 32° à $60^{\circ}3$ c.

Varios manantiales.

Sales— $0^{\circ}680$ =lit.

Traumatismos, parálisis, reumatismo, histérico.

Baños.

Direc. facult.

Caldas de Mestas (*Baños de*) (Prov. *de Oviedo*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $27^{\circ}5$ á 30° c.

Baños.

Caldas de Montbuy (Prov. de Barcelona)

Altitud 210 m.

Clorurado sódica silicatada, débil.

T. 50° á 70° c.

Varios manantiales.

Densidad pequeña $1'00143$ enfriada.

Sales— $1'144$ =lit. según unos.— $1'230$ según otros.

Parálisis idiopáticas y consecutivas, reumatismo muscular y articular, gota.

Baños, duchas.

Direc. facult.

Caldas de Nosa Senhora do Pranto

(Prov. de Beira) Portugal.

Sulfurosa.

T. 32° á 34° c.

Caldas de Novas (Brasil) Am. Mer.

Salinas, termales.

Caldas de Oviedo (Prov. de Oviedo).

Altitud 75 m.

Bicarbonatado cálcica nitrogenada.

T. 43° c.

Sales— $0'248$ =lit.

Bronquitis crónica, hemotisis, endocarditis crónica, catarro vesical neuralgias.

Bebida, inhalaciones, baños.

Direc. facult.

Caldas de Rainha (Prov. de Estremadura)
Portugal.

Sulfhidrica.

T. 33° à 34° c.

Sales—2'620=lit.

Dermatosis.

Caldas de Reyes (Prov. de Pontevedra).

Altitud 40 m.

Sulfurado sódica, silicatado azoada.

T. 35° à 45° c.

Sales—0'575=lit.

Varios manantiales.

Dermatosis, reumatismo, escrófula, neuralgias.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Caldas de San Mamede (Prov. de Estremadura)
Portugal.

Sulfurosa, fria.

Caldas de S. Pedro do Sul (P. de Beira)
Portugal.

Sulfurosa:

T. 66°(2) c.

Caldas ó Caldelas de Tuy (Prov. de Pontevedra).

Altitud 25 m.

Clorurado sódica azoada sulfhidrica.

T. 47° à 49° c.

Sales—0'762=lit.

Bronquitis crónica, reumatismo.
Bebida, baños.
Direc. facult.

Caldellas de Renduse (*Entre Douro y Minho) Portugal.*

Salina.
T. 31° c.

Calderón (*Prov. de Badajoz).*

Salina.
Purgante.

Caldetas, *Caldas de Estrach antes de Des-trach y Baños de Titus (P. de Barcelona).*

Clorurado sódicas salinas, débiles.
T. 41° c.

Sales—0·523=lit.

Reumatismo, estados neuropáticos, afeccio-nes del aparato urinario, en particular en la mujer, metritis crónica.

Baños, chorros.

Caldiero (*Italia).*

Bicarbonatado sódica.
T. 28° c.

Caldillas de S. Miguel (*P. de Salamanca).*

Clorurado sódica.
T. 25° á 27° c.
Sales—0·898=lit.

Varios manantiales.
Reumatismo, herpes.
Bebida, baños.

Caledonia Springs (*Canadá*). *Am. N.*

1.^o Gas Spring.—Salina con CH. y CO₂.
T. 17° c.

Sales—0·777=lit.

2.^o Saline Spring.—Sales—0·734=lit.

3.^o Sulfur Spring.

4.^o Intermitent Spring.—Clorurada CH.
T. 10° c.

Sales—1·146=lit.

Estación hidrológica frecuentada.

Caledonia Spring (*Sources de Liveney*)
(*Pensilvania*) *Estados Unidos. Am. N.*

Salina.

Variada temperatura.

Calimanechti (*Valaquia*).

Sulfuroosas.

Bebida, baños.

Calliano (*Piamonte*) *Italia.*

Sulfurado cálcico.

T. 13° c.

Sales—3·148=lit.

Herpetismo, escrófula.

Bebida, baños.

Callirhoe (*Arabia*) *Asia.*

Sulfuroosas termales.

Elefantiasis.

Calobre (*Prov. de Pontevedra*). *Spain.*

Sulfurosa.

Calvanella de Mosi (Córcega) Francia.

Sulfurado sódica.

T. 34° c.

Sales—0'245=lit.

Calzada de Calatrava (P. de Ciudad Real).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 21° c.

Bebida, baños.

Calzadilla del Campo (P. de Salamanca).

Altitud. 766 m.

Sulfurado sódica.

T. 14° á 32° c.

Sales—2'095=lit.

Reumatismo, herpes y escrófula.

Bebida, baños.

Camagna (Alejandria) Piamonte.

Sulfuroso sódica.

Camarena (Prov. de Teruel).

Sulfurosa, fria.

Baños.

Camarès (Dep. Aveyrón) Francia.

Algunos consideran á este manantial como de Andabre.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

T. 12° c.

Sales—3'065=lit.

Dispepsia, diátesis úrica.

Bebida.

Cambo (*Dep. Bajos Pirineos*) *Francia.*

1.^o Sulfurado cálcico.

T. 23° c.

Sales—2'053=lit.

Laxante, excitante.

Escrófula, atonía general.

Bebida, baños, duchas.

2.^o Ferruginosa.

T. 16° c.

Sales—0'109=lit.

Bebida.

3.^o La Tuile.

Alcalina.

Diurética, refrigerante.

Bebida.

Cambon (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta.

Cambrette (*la*), véase *Camoins*.

Camoins-les-Bains (*Dep. Bocas del Ródano*) *Francia.*

Sulfatado cálcico sulfhidrica.

T. 15° c.

Sales—1'490=lit.

Herpes, escrófulas.

Camoca (*San Juan de*) (*Prov. de Oviedo*).

Fuente tibia.

Ferruginosa.

Infartos abdominales.

Campana (*Prov. de Sevilla*).

Salinas.
Ulceras rebeldes.
Lociones.

Campanha ó Alambarý (*Brasil Am. Mer.*)

Bicarbonatado sódica.

Campagne (*Dep. Aude*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica.
Source du Pont.. . T. 31° c.
Buvette.. . . T. 29° c.
Sales—0'813=lit.
Paludismo, lencorrea, gastralgias.
Bebida, baños, duchas.

Campdóra (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 16°2 c.

Campillo (*Prov. de Valladolid*).

Bicarbonatado cálcica fria.
Bebida.
Gastralgia, cistitis crónica.

Campmany (*Prov. de Gerona*), véase *Nuestra Señora de las Mercedes*.

Campo (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosas.
Bronquitis crónica, úlceras rebeldes.

Canaveilles ó Graus d'Olette (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Sulfurado sódica.

T. 37° à 54° c.

Del Grupo de Thuez ú Olette.

Canaveres (*Entre Douro y Miño*) *Portugal.*

Sulfurosa.

T. 26° à 28° c.

Candé (*Dep. Viena*) *Francia.*

Ferruginosa sulfatada, fría.

Sales—1'001=lit.

Diurética, laxante.

Anemia.

Bebida.

Candin (*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Purgante.

Canena (*Prov. de Jaén*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Canillejas (*Prov. de Madrid*).

Clorurado sódica, fría.

Cannea (*Isla de Ceylán*) *India.*

Clorurado sódicas, débiles.

T. 32° à 42° c.

Cannstadt, véase *Kannstadt*.

Canovellas (*Partido de Granollers*) (*Provincia de Barcelona*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.
Clorosis, infartos abdominales.
Bebida.

Canquenes (*Chile*) *Am. Mer.*

Altitud 677 m.
Clorurado sódica, litina iodurada.
Tres manantiales.
T. 37° á 46° c.
Sales—3·750=lit.
Rebida, baños.

Cantoira (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa, fria.

Cañete (*Prov. de Cuenca*).

Sulfuroosas.
Termales y aterma'les.
Varios manantiales.

Caños de Senhorin (*Portugal*).

Sulfurosa.
T. 26°·5 á 28° c.

Capella (*Prov. de Huesca*).

Salinas.

Capi (*Mendoza*) *Rep. Argentina. Am. Mer.*

Sulfatado sódica.

T. 25° c.

Sales—0°340=lit.

Laxante; diurética.

Bebida.

Capón Springs (*Virginia*) *Estados Unidos.*
Am. N.

Bicarbonatado sódica magnesiana silicica.

T. 19° c.

Neurosis, dispepsia, diátesis úrica.

Bebida, baños.

Capoterra (*Cerdeña*) *Italia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Cappone (*Isla de Ischia*) *Nápoles.*

Clorurado sódica fuerte.

T. 36° c.

Sales—6°269=lit.

Llamada agua del estómago.

Laxante.

Bebida.

Capranica (*Italia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Capuchina (*la*) (*Prov. de Málaga*).

Bicarbonatado sódica.

T. 16°2 c.

Capvern (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Altitud 400 m.

Sulfatado cárnicas ferruginosas.

T. 25° c.

1.^o Hamcandó. — 1'403 = lit.

2.^o Bouride. . — 1'43 = »

El 1^{er} manantial excitante y el segundo sedante.

Nefritis calculosa, gota, hemorroides, afec-

ciones uterinas.

Bebida, baños, inyecciones.

Carabanchel (*Prov. de Madrid*).

Salina.

Carabaña (*la Favorita*) (*Prov. de Madrid*).

Sulfatado sódica.

T. 14° c.

Sales — 81'735 = lit.

Sulfat. sód. — 74 gramos.

Purgante.

Herpetismo rebelde, paludismo crónico, infartos abdominales.

Carabajales de Alba (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosas.

Carbalhal (*Beira*) *Portugal*.

Sulfurosa.

T. 33°7 à 37°5 c.

Carballino y Partovia (*Prov. de Orense*).

Alt. 250 m.

Sulfurado sódica.

Partovia. — T. 35° c.

Sulfur. sód.—0°19.
Carballino.—T. 28° c.
Sulfur. sód.—0°29.
Bronquitis y laringitis crónicas, dermatosis,
reumatismo.
Bebida, baños.
Direc. facult.

Carballo (Prov. de la Coruña).

Sulfurado sódica.
Varios manantiales.
Baños viejos.—23° á 36°7 c.
Sales—0°853=lit.
Baños nuevos.—T. 20° á 24° c.
Sales—0°337=lit.
Dermatosis, reumatismo.
Bebida, baños.
Direc. facult.

Carboeiro (Prov. de Pontevedra).

Sulfurosas.

Carbonils (Prov. de Gerona).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Carburetted or Boiling Springs of Pikes Peak (Montañas Rocheuses) Am. N.

Acidulo carbónicas (análogas á las de Seltz).
T. 12° á 21° c.
Bebida.

Carcanières (Dep. Ariège) Francia.

Sulfurado sódica.
T. 25° á 59° c.

Diecisiete manantiales.

Sulfur. sod.—0'013 á 0'027.

Herpes.

Bebida, baños, duchas.

Carcar (Prov. de Navarra).

Sulfatado cárkeca ferruginosa.

Cardó (Prov. de Tarragona).

Bicarbonatado cárkecas arsenicales.

Varios manantiales.

Columna. 0'351=lit.

San Roque. 0'310= »

Borboll. 0'311= »

San José. 0'380= »

Riudavetllas. 0'423= »

Dispepsias, catarro intestinal, enfermedades de las vías urinarias.

Bebida, pulverizaciones, baños.

Cardona (Prov. de Barcelona).

Grandes depósitos de cloruro de sodio que pudieran utilizarse para usos médicos como los de Wieliczka (Austria) practicando grandes hoyos donde se recojen las aguas de lluvia quedando más ó menos saturadas de sal.

Cardona de Fañanas (Prov. de Huesca).

Bicarbonatado cárkeca.

Gastralgia.

Carlisle Springs (Pensilvania) Estados Unidos. Am. N.

Sulfurosas, débiles, termales.

Carlos III (*Prov. de Guadalajara*).

Véase *Trillo*.

Carlsbad (*Bohemia*) *Austria-Hungría*.

Sulfatado sódica bicarbonatada.

Varios manantiales.

1. ^o	Sprudel.	T. 73° 8 c.
	Sales—6°193=lit.—CO ₂ —180 °.	
2. ^o	Mühlbrunnen.	T. 57° 8 c.
	Sales—6°112=lit.—CO ₂ —104 °.	
3. ^o	Schlossbrunnen.	T. 56° 9 c.
	Sales—5°933=lit.—CO ₂ —483 °.	
4. ^o	Markbrunnen.	T. 48° c.
	Sales—6°426=lit.—CO ₂ —312 °.	

Enfermedades hepáticas, litiasis hepática y úrica, diabates, catarros intestinales, infartos de los órganos quilo-poyéticos.

Bebida. Exportación grande. Sales obtenidas por evaporación.

Carmenes (*Prov. de León*).

Salina, magnesiana.

T. 26° 2 c.

Laxante.

Carnavozes (*Portugal*).

Sulfurosa.

Carrascal de Olmos (*P. de Salamanca*).

Salina,

Purgante.

Carratraca (Prov. de Málaga).

Altitud 600 m.

Bicarbonatado cálcico, sulfo-selentíndrica arsenical.

Considerado por algunos como polimetálica por la presencia del cerio, rubidio cerio y tatio, con bastante materia orgánica.

T. $17^{\circ}5$ c.

Sales— $0^{\circ}500$ =lit.

Enfermedades uterinas, escrófula, neurosis convulsivas, faringo laringitis crónica, elefantiasis de los Griegos.

Bebida, inhalaciones, pulverizaciones, baños, inyecciones, duchas, piscina.

Carrea (Santa María de) (Prov. de Oviedo).

Salina, aluminosa?

Astringente.

Diarrea, disenteria.

Bebida.

Carriazo (Prov. de Santander).

Ferruginosa bicarbonatada atermal.

Carruseos de Alajar (los) (P. de Huelva).

Bicarbonatada sódica, fría.

Cartama (Prov. de Málaga).

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 25° c.

Cartuja de Lanaja (Prov. de Huesca).

Sulfatado sódico-cálcico.

T. 17° c.
Sales—1'398=lit.

Carvalhal (Portugal).

Ferruginosa.

Casa de Campo, Real (Prov. de Madrid).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.
T. 15° c.

Dispepsia, escrófula.
Bebida.

Casal de Barras (Portugal).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 16° c.
Sales—0'319=lit.

Casar de Cáceres (Prov. de Cáceres).

Ferruginosas bicarbonatadas atermiales.

Casarabonela (Prov. de Málaga).

Sulfídrica, fría.

**Casares. Fuente del Duque, Fuente Santa
(Prov. de Málaga).**

Sulfatado cálcica silteica, sulfídrica.
T. 16°8 c.

Parálisis, neuropatias, sifilis.
Bebida, baños.

Casatejada (*Prov. de Cáceres*).

Salina, termal.

Purgante.

Caseaes ó Estoril (*Prov. de Estremadura*)

Portugal.

Salinas.

T. 28° c.

Cascante (*Prov. de Navarra*).

Salina.

Casciana (*Pisa*) *Italia.*

Bicarbonatado cálcica, clorurada.

T. 18° c.

Carb. calc. . . 1'87

Clor. sod. . . 1'26

Bebida.

Caserras (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódicas saturadas.

Varios manantiales.

Casillas (*Prov. de Ávila*).

Salina.

Purgante.

Cassinasco (*Piamonte*) *Italia.*

Sulfurosa, fría.

Bebida.

Cassuejouls (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Ferruginosas, frias.
Anemia, clorosis.

Castanedo, Tirado (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Castañar de Ibor, Fuente de (*Provincia de Cáceres*).

Ferruginosa sulfatada, mixta, bituminosa.

T. 18° c.

Sales—1'990=lit.

Bebida. Exportación.

Cástaras del Piojo (*Prov. de Granada*).

Sulfurosa.

Castejón de Valdejara (*P. de Zaragoza*).

Sulfurosa.

Castel-Doria (*Isla de Cerdeña*) *Italia.*

Sulfatado cárkeica.

T. 67°2 c.

Bebida, baños.

Casteljaloux (*Dep. Lot y Garona*) *Francia.*

Ferruginosas.

T. 12° à 13° c.

Sales—0'619=lit.

Paludismo, anemia, clorosis.

Bebida.

Castell de Ferro, Aguas de (Provincia de Granada).

Fuentes de Marbella.

Sulfurosas termales.

Varios manantiales.

Castellamare de Stabia (Nápoles) Italia.

T. 14° à 19° c.

Varios manantiales.

1.^o M. Sulfuroso. . . . —Sales 6'955=lit.

2.^o M. Ferruginoso. . . . — » 4'649= »

3.^o M. Acidulo carbónico. . . — » 1'649= »

Reconstituyentes, laxantes.

Bebida.

Castellamare del Golfo ó Segesta (Trapani, isla de Sicilia) Italia.

Bicarbonatado mixta sulfhidrica.

T. 46° c.

Varios manantiales.

Castelnuovo d' Asti (Cerdeña) Italia.

Sulfuroso cálcica, iodurada.

T. 13° c.

Linfatismo, herpes.

Bebida.

Castera-Verduzan (Dep. Gers) Francia.

Sulfurado cálcicas.

T. 23°5 c.

Dos manantiales.

1.^o Gran fontaine.—Sales 1'360=lit.

2.^o Manantial ferruginoso, frio.

Dermatosis, reumatismo, bronquitis crónica.
Bebida, baños, duchas.

Castilforte (*Prov. de Guadalajara*).
Ferruginosa.

Castillejo (*Prov. de Cuenca*).
Sulfatada mixta.
T. 20° c.
Bebida, baños.

Castillo de Locubín (*Prov. de Jaén*).
Sulfiticas, frias.

Castilnuevo (*Prov. de Guadalajara*).
Sulfitica.
T. 12°, 5 c.
Dermatoses.
Bebida.

Castelsabas (*Prov. de Huesca*).
Ferruginosa bicarbonatada.
Diurética.
Herpes, sifilis.
Bebida.

Castrocaro (*Toscana Italia*).
Clorurado sódica, iodo-bromurada.
T. 13° c.
Sales—20°90=lit.
Escrófula, linfatismo.
Bebida, baños.

Castromonte (*Prov. de Valladolid*).

Salina.
Ictericia, litiasis.
Bebida.

Castronuevo (*Barco de San Llorente*) (*Provincia de Valladolid*).

Bicarbonatado cálcico.
Gastralgia.
Bebida.

Castro-quilame (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

Castroreale (*Isla de Sicilia*) *Italia*.

Véase *Termini*.

Castro de Sanabria (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosa.

Castro-Urdiales (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

Cati (*Castellón de la Plana*).

Bicarbonatado cálcico.
T. 17°·5 c.
Bebida.

Catillo (*Chile*) *Am. Mer.*

Clorurado sódica, débil.

T. 36° c.

Sales— $0^{\circ}370$ =lit.

Bebida, baños.

Catoira (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosas.

Catoosa Springs (*Georgia*) *Estad. Unidos.*
Am. N.

Bicarbonatada sódica, ferruginosa.
Dispepsia, gastralgias, anemia.
Bebida.

Carts-Kill Spring (*Est. de Nueva-York*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfurosas.

Cauterets (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Altitud 932 á 950 m.

Sulfurado sódicas silicafadas.

T. 23° á 55° c.

Veintiún manantiales.

1.^{er} *Grupo.*

1.^o César.—T. $27^{\circ}8$ c.

Sales— $0^{\circ}261$ =lit.

Sulfuro de sodio $0^{\circ}024$.

Erisipela, sífilis.

2.^o Espanoles.—T. $46^{\circ}2$ c.—Sulf. sód. $0^{\circ}023$.

3.^o Pauze viejo.—T. 43° c.—Sulf. sód. $0^{\circ}018$.

4.^o Rocher.—T. 39° c.—Sulf. sód. $0^{\circ}013$.

5.^o Riemitse.—T. 16° c.

2.^o *Grupo.*

6.^o Raillère (la).—T. 38° c.

Sales— $0^{\circ}219$ =lit.

Sulf. sód. 0'017.

Afecciones de la garganta y del aparato respiratorio.

3.^{er} Grupo.

7.^o Mauhonrat.—T. 49° 5 c.

Sales—0'255=lit.

Sulf. sód. 0'016.

Afecciones del estómago y litiasis.

4.^o Grupo y otros.

8.^o Le Pré.—T. 48° c.—Sulf. sód. 0'017.

9.^o Saint Sauveur.—T. 33° á 34° c.—Sulfuro sódico 0'011.

Afecciones uterinas.

10. Les Yeux.—T. 31° c.—Sulf. sód. 0'013.

11. Les Oeufs.—T. 55° c.—Sulf. sód. 0'010.

12. Le Bois.—T. 33° á 43° c.—Sulfuro sódico 0'005 á 0'011.

Bebida de un solo manantial ó de dos simultáneamente como La Raillère y Mauhonrat. Baños, duchas, pulverizaciones, inhalaciones.

Cauvalat (*Dep. Gard*) Francia.

Sulfurado cálcico silicatada, fria.

Sales—1'799=lit.

Diurética, diaforética.

Psoriasis, sifilis, catarros crónicos.

Bebida, baños, duchas.

Caxamarea (*Perú*) Am. Mer.

Salinas, termales.

Caxambu ó Baependy (*Minas Geraes*)

Brasil, Am. Mer.

Bicarbonatado sódica.

Litiasis, gastralgias, dispepsias.

Bebida.

Caxton-Spring (*Canadá Am. N.*)

Salina acidula con grandes cantidades de hidrógeno carbonado.

Cayena, véase *Baduel*.

Caylá (*Dep. Aveyron) Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Tres manantiales.

Magdalena.. . . . 0'851=lit.

Rosa. 0'754= »

Princesa.. . . . 0'611= »

Ceanuri (*Prov. de Vizcaya*).

Sulfuroso ferruginosa.

Cebolla (*Prov. de Toledo*).

Salina.

Ceclavin (*Prov. de Cáceres*).

Sulfurosa, baños.

Cedros (*Manantial de los*) (*Orán Argel.*)

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'119=lit.

Diarrea crónica, en enemas, oftalmias rebeldes, paludismo.

Bebida, lociones, inyecciones.

Cegama (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa.

T. $17^{\circ}5$ c.
SH.— 4° 66.

Bebida.

Celles (*Dep. Ardeche*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica.

Cuatro manantiales.

Sales— $1^{\circ}887$ =lit.

Hay además manantiales ferruginosos.

Escrófula, bronquitis crónica.

Bebida.

Cenarruza (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa.

Centellas, Font calenta (*P. de Barcelona*).

Bicarbonatado cálcica magnesiana.

T. $17^{\circ}5$ c.

Sales— $0^{\circ}445$ =lit.

Constipación habitual, Keratitis reumática,
ambliopia, dispepsia.

Bebida.

Centellas, Font del Ferro (*P. de Barcelona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. { $7^{\circ}5$ c.—Invierno.
 11° c.—Verano.

Sales— $0^{\circ}509$ =lit.

Reconstituyente, eupéptica.
Bebida.

Benessat.

Cerain (*Prov. de Guipúzcoa*).
Ferruginosa.

Ceresola (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.
Ulceras rebeldes, gastralgias, dermatosis.
Bebida, lociones, baños.

Ceresole ó Cerisoles (*Piamonte Italia*).

Ferruginosa bicarbonatada fria.
Reconstituyente.
Bebida. Exportación.

Cervera del Río Alhama (*P. de Logroño*).

Sulfurado cálcea yodurada.
T. 15° c.
Sales—2'537=lit.
Herpes, sifilis, escrófulas, enfermedades de la mucosa nasal y del oido.
Bebida, lociones, inyecciones, baños.
Direc. facult.

Cestona (*Prov. de Guipúzcoa*).

Altitud 60 m.
Clorurado sódica.
T. 27° á 31° c.
Maria ó fuerte—8'738=lit.
Echarde ó débil —3'690= »
Infartos hepáticos y abdominales, catarro intestinal, dispepsia.
Bebida, baños, chorros.
Direc. facult.

Cesuris, Ferrería de San Miguel (*Provincia de Orense*).

Ferruginosa.

Cetona (*Arezzo, Toscana*) *Italia.*

Sulfatado cálcica.

T. 15° e.

Sales—1'276=lit.

Dispepsia, diarrea crónica.

Bebida.

Cevico de la Torre (*Prov. de Palencia*).

Sulfurosa.

Ciechocineck (*cerca Varsovia*) *Polonia.*

1.^o Clorurado sódicas.

2.^o Sulfuroosas.

3.^o Bicarbonatado sódicas.

Varios manantiales.

Bebida, baños, baños de salinas (Soolbad).

No nos ha sido posible el procurarnos el análisis de estas aguas, cuyo establecimiento balneario es el primero de Polonia.

Cieza (*Prov. de Murcia*).

Salina.

T. 15° e.

Dermatosis eréticas.

Cifalu (*Isla de Sicilia*) *Italia.*

Sulfurosa termal.

Cilleros (*Prov. de Cáceres*).

1.^o Fuente Hedegosa.

Sulfhidrica, termal.

2.^o Herrumbrosa.

Bebida.

Cimaus (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa.

Cinciano (*Siena Italia*).

Bicarbonatado cárkeica.

T. 17° c.

Bicarb. calc.—0'610.

CO₂—1145 ^{cc}.

Pudiera considerarse como acidulo-carbónica.

Bebida. Agua de mesa.

Ciseer mayor (*Prov. de Navarra*).

Sulfurosa, fria.

Citara (*Isla de Ischia Nápoles*).

Clorurado sódica.

T. 47° à 53° c.

Sales—6'494=lit.

Anemia, lencorrea, esterilidad, impotencia.

Bebida.

Citta de Castello (*Perusa Italia*).

Buon Riposo.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Carb. ferr.—0'051.

CO₂—300 ^{cc}.

Civilina (*Venecia*) *Italia.*

Ferruginosa sulfatada, fria.

Sales—0·404=lit.

Leucorrea, diarrea, pelagra.

Bebida.

Civita-Veccchia (*Palazzi, Roma*) *Italia.*

Sulfuroosas, termales,

Camosa (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódica, saturada.

Clavee (la) (*Dep. de Viena*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada sulfurada.

T. 12° c.

Sales—0·349=lit.

Bebida.

Clermont-Ferrand (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatadas y clorurado sódicas ferruginosas.

Jaude.—T. 22° c.

Sales—3·173=lit.

Saint Allyre (Jardin).—T. 23°·5 c.

Sales—4·165=lit.

Sainte Claire.—T. 27° c.

Sales—3·563=lit.

Puits de la Paix.—83,539 materiales sólidos
de los cuales 70 son de materia bituminosa.

Clifton (*también llamado Bristol*) (*Condado de Gloucester*) *Inglaterra.*

Bicarbonatado mixta, algo azoada.

T. 23° c.

Sales— $0^{\circ}628$ =lit.

Bronquitis, tisis incipiente, laringitis, catarro vesical, nefritis.

Diurética.

Bebida, baños, piscina.

Este manantial presentó el fenómeno notable durante el gran terremoto de Lisboa de que sus aguas se enturbiasen tomando un color rojizo dejando de ser potables.

Clifton Springs (*Est. de Nueva York*).

Sulfuroosas.

T. 11° c.

Coamo (*Puerto Rico*) *Antillas.*

Sulfuroosas, termales.

Coba (*San Juan de Coba*) (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa sulfatada.

Cobreros (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosa.

Coconuco (*Nueva Granada*) *Am. Mer.*

Clorurado sódico, mangánica sulfhidrica.

T. $72^{\circ}8$ c.

Sales— $0^{\circ}0074$ =lit.

Codinats de Castelloli (*Capellades*) (*Provincia de Barcelona*).

Alt. 584 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11°5 c.

Sales—0°203=lit.

Reconstituyente.

Catarro interino, cistitis, dispepsia atónica,
enteralgia.

Bebida. Exportación.

Codosera (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa.

Coeze ó Coise (*Prov. de Saboya*).

Bicarbonatado sódica iodo-bromurada.

T. 12° c.

Sales—0°914=lit.

Bocio.

Bebida.

Cofiñal, la Calda (*Prov. de León*).

Sulfurosa.

T. 22° c.

Cofrentes, (Aguas de) (*Prov. de Valencia*).

Sulfidricas.

T. 35° c.

Reumatismo.

Baño.

Coin (*Prov. de Málaga*).

Sulfidrica, fria.

**Coiners. Black and white sulphur
Springs (Est. Virginia) Est. Unid. Am. N.**

Sulfuroosas.

Bastante concurridas.

Colberg (Pomerania) Prusia.

A orillas del Báltico y único puerto en Alemania en donde se hallan reunidos los baños de mar y de salinas (Soolbad).

Clorurado sódicas hipersaturadas.

Varios manantiales.

Salinenquelle.—Sales— $51^{\circ}038$ =lit.

Clor. sód.— $43^{\circ}637$.

Zillenberquelle — $46^{\circ}274$ =lit.

Mundefeldquelle.— $46^{\circ}202$ = »

Wilhelmsquelle — $23^{\circ}904$ = »

Baños.

**Cold sulphur Springs (Estado Virginia)
Estados Unidos. Am. N.**

Sulfurosa.

Coneurridas.

Colina ó Peldue (Chile) Am. Mer.

Altitud 900 m.

Sulfatado sódica.

T. $25^{\circ}5$ á 32° c.

Sales— $0^{\circ}340$ á $0^{\circ}420$ =lit.

Laxante.

**Collioure (Dep. Pirineos Orientales)
Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. $16^{\circ} 9$ c.

Reconstituyente.
Bebida.

Colombajo (Toscano) Italia.

Sulfatado cálcica, sulfhidrica.
T. 18° c.
Sales— $0^{\circ}544$ =lit.

Colosia (Prov. de Oviedo).

Sulfurosa.

Coma de Navines, Pudia (P. de Lérida).

Sulfurosa.
T. $22^{\circ} 5$ c.
Bebida, baños.

**Comano, Acqua della rogna (Trentino)
Italia.**

Bicarbonatado cálcica.
T. 28° c.
Sales— $0^{\circ}550$ =lit.

Comares (Prov. de Málaga).

Ferruginosa.

Compans (Dep. Sena y Marne) Francia.

Sulfurado cálcico.
Sales— $0^{\circ}469$ =lit.
Bronquitis y dermatosis.
Bebida.

Concepción ó Peralta (*Prov. de Madrid*).

Sulfatado sódica.

T. 15° c.

Sales—11·509=lit.

Derivativa, purgante.

Infartos hepáticos, herpes, afecciones cerebrales.

Bebida.

Condillac (*Dep. del Drome*) Francia.

Bicarbonatado cálcica.

T. 13° c.

Sourc. Anastasia.—2·240=lit.—CO₂ 548°c.

Sourc. Lise.. . . 2·115=lit.

Enteralgia, dispepsia, diarrea crónica.

Bebida, agua de mesa. Exportación.

Conil (*Prov. de Cádiz*).

1.^o Sulfuroosas.

2.^o Ferruginosas.

Constantinogorsk (*cerca Makhuka, Cáucaso*) Rusia europea.

Sulfatado cálcicas y mixtas sulfhidricas.

Ferruginosas.

Veinticinco ó más manantiales.

Alexanderquelle—T. 75°·5 c.—Sal.—4·360=lit.

Elisabethquelle—T. 31° c. — » — 3·220= »

Michaelquelle. — » — 4·460= »

Petersquelle. — » — 1·470= »

Variadas aplicaciones según su composición.

Su acción es excitante general y laxante del tubo digestivo.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Buena instalación.

Contreras (*Fuente del Prado*) (*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 18° c.

Contrexeville (*Vosges*).

Bicarbonatado cálcico sulfatada.

T. 12° c.

Tres manantiales.

Pavillón . . . Sales—2'384=lit.

Leclerc . . . » —2'124= »

Quai. . . . » —3'186— »

Litiasis úrica, catarro vesical, gota.

Bebida.

Cooper's Well (*Cond. de Hinds, Mississipi*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado cálcico ferruginosa, débil.

Sales—1'359=lit.

Dispepsias, diarrea crónica, catarro vesical.

Bebida.

Corbelle (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa.

Coreoles (*Prov. de Guadalajara*).

Bicarbonatada mixta ferruginosa.

T. 27° c.

Reumatismo, herpes, sifilis.

Bebida, baños, embarro.

Corconte (*Prov. de Burgos*).

Clorurado sódica sulfurosa y ferruginosa, débil.

T. 11° c.

Clorur. de sod.—0°466.

Litiasis úrica, sífilis, escrófula.

Bebida, baños.

Cordeac (*Dep. Isère*) *Francia*.

Clorurado sódica bicarbonatado sulfhidrica.

Sales—0°450=lit.

Cordejuela (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa.

Corenc (*Dep. Isère*) *Francia*.

Sulfatado cálcico sulfhidrica.

T. 15° c.

Sales—1°807=lit.

Coripe (*Prov. de Sevilla*).

Ferruginosas.

Dispepsia y gastralgia.

Cormons (*Iliria*) *Austria-Hungria*.

Clorurado cálcico.

T. 14° c.

Sales—1°300=lit.

Cornago (*Prov. de Logroño*).

Sulfurosa.

Corneilla de la Rivière (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Fontaine de Laverne.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Coronada (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa cupro sulfatada.

Más débil que la de Rio-Tinto.

Ulceraciones cuello uterino (inyec.), gota.

Baños, lociones, inyecciones.

Corpa (la) (*cerca de Alcalá de Henares*)
(*Prov. de Madrid*).

Salina.

Ligeramente laxante y diurética.

Usada como agua potable por los reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV, y por algún tiempo por Carlos II. Se trasportaba á Flandes á donde llegaba en buen estado.

Cortegada (*Prov. de Orense*).

Altitud 80 m.

1.º Sulfurado sódica.

T. 28°, 30°, 32° c.

2.º Ferruginosa.—T. 19° á 20° c.

Histerismo, infartos uterinos, escrofulides.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Corte Gil Márquez (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida.

Cortes (Prov. de Valencia).

Sulfuroosas.

T. 35° c.

Cortés de Pallás (Prov. de Valencia).

Sulfurosa.

T. 35° c.

Cortezubi (Prov. de Vizcaya).

Clorurado sódica sulfhidrica.

Dos manantiales sulfhidricos.

Un manantial ferruginoso.

T. 18° c.

Sales—0'813=lit.

Reumatismo, sifilis, gota, neuropatias.

Bebida, baños.

Cortiella y Garranca (Porrera) (Provincia de Tarragona).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Cos, Isla de (Anatolia) Turquía.

Clorurado sódicas.

Man. Diana en Eleusis.—3'720=lit.

» Pirene.—1'342= »

Agua del Lago sacro de Delos.—3'982=lit.

Cottabato (isla de Mindanao) Islas Filipinas.

Sulfurosa.

T. 40° c.

Baños. Estanque.

Couchons (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 15° c.

Coudes (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica, fría.

Sour. Saulce. . . — Sales — 3°472 = lit.

Font. Jaillissante. . . — » — 2°362 = »

Dispepsia, estados atónicos del tubo digestivo.

Bebida.

Courmayeur (*Aosta*) *Italia.*

Altitud 1,218 m.

1.º Sulfatado mixtos.

2.º Bicarbonatado mixtos.

T. 17° á 35.º c.

Varios manantiales.

Anemia, dispepsia.

Bebida.

Courpière (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13°5 á 14° c.

Fuente salada.—Sales—4°442 = lit.

Dispepsias.

Bebida.

Cours (*Dep. Gironda*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0°263 = lit.

Anemia.

Court-Saint-Etienne (Brabante) Bélgica.

Sulfatada mixta, arsenical.

Sales—0'292=lit.

Courtonier (Dep. Orne) Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Couzan, Sail-sous (Dep. Loire) Francia.

Bicarbonatado cálcica algo ferroginosa.

T. 13° c.

Sales—3'608=lit.

Dispepsia, enfermedades de las vías urinarias, cloro anemia.

Bebida.

Cransac (Dep. Aveyron) Francia.

Sulfatado cálcicas frias.

Cinco manantiales.

Source Basse Richard T. 12° c.

Sales—6'841=lit.

Infartos hepáticos, paludismo.

Bebida, baños.

Craveggia (Piamonte) Italia.

Sulfatado sódica, muy débil.

T. 27° c.

1.º Acqua calda.—Sales—0'337=lit.

2.º » » » —0'005= »

Bebida, baños.

Nótese la débil mineralización del segundo manantial.

Crèches (*Dep. Saona y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'577=lit.

Credo (*Dep. Gironda*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'230= lit.

Crestelle (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa.

Crevillente (*Prov. de Alicante*).

Sulfatado mixta, termal.

Croft (*Condado de York*) *Inglaterra.*

Sulfurosa.

T. 11° c.

Sales—1'260=lit.

Herpes.

Bebida, baños.

Crol (le) (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Sulfatado ferruginosa magnesiana, fria.

Sales—1'535=lit.

Cuatre-Casas (*Prov. de Gerona*).

Salina.

Diurética.

Cubo (*Prov. de Burgos*).

Salinas.
Purgante.

Cuecho (*Prov. de Burgos*).

Sulfatado sódica sulfhidrica.
T. $10^{\circ} 5$ c.
Sales— $0^{\circ} 191$ =lit.
Bronquitis crónica, herpes, sifilis.
Bebida, baños, pulverizaciones.

Cueulina (*Fuente amarilla*) (*P. de Burgos*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 10° c.

Cudowa (*Silesia*) *Prusia*.

Ferruginosa bicarbonatada arsenical.
T. 12° c.
Tres manantiales.
Trinquelle . . . Sales— $2^{\circ} 833$ =lit.
Gasquelle. . . » $-2^{\circ} 764$ = »
Oberbrunn. . . » $-2^{\circ} 814$ = »
Bebida, baños.

Cuellar (*Prov. de Segovia*).

Sulfurosa.

Cuerva (*Prov. de Toledo*).

Salina, fria.

Cuervo (*Prov. de Cádiz*).

Ferruginosa, sulfatada, fria.

Numerosos manantiales.
Cardialgia, ietericia, amenorrea.
Bebida.

Cueto (*debajo del Faro*) (*P. de Santander*).
Ferruginosa.

Cuevas-Minadas (*Prov. de Guadalajara*).
Salinas.
Baños.

Collar de Baza (*Prov. de Granada*).
Salina.
Purgante.

Cumaná (*Venezuela*) *Am. Mer.*
Sulfatado magnesiana.

Cumbal, Volcán de (*Chile*) *Am. Mer.*
Altitud 3,219 m.
Sulfurosa, termal.

Cusset (*Dep. Allier*) (*cerca Vichy*) *Francia*.
Dos manantiales Elisabeth y Sainte Marie.
Bicarbonatado sódica.
T. 16°8 e.
Bic. sod.—4'837.
Dispepsia, diabetes, litiasis.
Bebida, baños, duchas.
Véase *Vichy*.

Czarkow (*Silesia*) *Prusia*.
Ferruginosa bicarbonatada.