

269. **Lepanthes scopula** Schltr., nov. spec.

Epiphytica, erecta, gracilis, 8—16 cm alta; rhizomate valde abbreviato; radicibus filiformibus, elongatis, flexuosis, glabris; caulis gracilis, 5—11 cm longis, 5—7 vaginatis; vaginis arcte et alte amplectentibus, paucicostatis, costis dense muriculatis, ostio acuminatis, minute ciliatis; folio ovato-elliptico, obtusiusculo, brevissime bilobulato cum apiculo minuto, basi in petiolum brevissimum contracto, 2,5—4,5 cm longo, medio fere 1,2—2,2 cm lato; racemis singulis vel 2—3-nis, folio brevioribus, pedunculo gracili, dimidium folii vulgo aequante, racemo ipso disticho, brevi, scopuliformi, dense multifloro; bracteis pedicellis plus duplo brevioribus, acuminatis, dorso dense muriculato-papillosum; floribus erecto-patentibus, graciliter pedicellatis, glabris, inversis; sepalo intermedio ovato, breviter acuminato, c. 2,75 mm longo, lateralibus oblique ovatis, acutis, usque ad medium fere connatis, intermedio aequilongis; petalis transverse bilobatis, c. 0,3 cm longis, angulum rectum formantibus, lobo inferiore oblongo, obtuso, lobo superiore falcato-lanceolato, acuto, inferiori distinete breviore; labello concavulo, columnam amplectente, longitudinaliter bicarinato, circuitu suborbiculari, c. 1,25 mm longo, basi auriculato-cordato, antice alte bilobato, sinu obtuso, lobis triangulis, acutis; columna gracili, glabra, c. 1,5 mm longa; ovario cum pedicello gracili glabro, c. 4 mm longo.

✓ Guatemala: Epiphytisch bei Coban, c. 1350 m ü. d. M. — H. v. Türkheim no. II, 1840, blühend im Mai 1908.

Als nächstverwandte der vorliegenden Art ist wohl *L. Turialvae* Rchb. f. zu betrachten, welcher sie habituell ähnelt. Sie hat aber längere Blütenstiele und anders gestaltete Petalen.