

1. El voto en la Junta General del Principado de Asturias, según el artículo 27 del Estatuto de Autonomía es:
  - a) Personal y no delegable
  - b) Personal y secreto
  - c) Personal y delegable
  - d) Obligatorio
  
2. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, establece que el consentimiento por representación se otorgará en los siguientes supuestos:
  - a) Cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente y así conste en la sentencia
  - b) Cuando el paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención
  - c) Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o psíquico no le permita hacerse cargo de su situación.
  - d) Todas son correctas
  
3. El artículo 37 del Real Decreto legislativo 5/2015, texto refundido del estatuto básico de empleado público, señala tanto materias que son objeto de negociación, como otras que están excluidas de la obligación de negociación. De las cuatro materias que se relacionan, señale aquélla que el referido artículo excluye de la obligación de negociar:
  - a) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
  - b) Los planes de Previsión Social Complementaria.
  - c) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
  - d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
  
4. Cuando sea necesario garantizar el funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios, de acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, ¿qué tipo de nombramiento estatutario temporal se formalizará?
  - a) Eventual
  - b) Interino
  - c) Sustitución
  - d) Urgente

5. Una enfermera con la condición de personal estatutario fijo accede a una plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia en el mismo centro en el ostenta la plaza en propiedad. De acuerdo con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud ¿en qué situación administrativa queda en la plaza que ostenta en propiedad?
- a) Servicio activo
  - b) Servicios bajo otro régimen jurídico
  - c) Excedencia por prestar servicios en el sector público
  - d) Servicios especiales
6. ¿Cuál de los siguientes no es un órgano institucional del Principado de Asturias?:
- a) El Presidente
  - b) La Junta General
  - c) La Diputación permanente
  - d) El Consejo de Gobierno
7. La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece que toda actuación que suponga discriminación por razones de género es una falta disciplinaria:
- a) Leve
  - b) Grave
  - c) Muy grave
  - d) De apercibimiento
8. Indique cuántos Delegados de Prevención debe tener una empresa con 1500 trabajadores según establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
- a) 3
  - b) 4
  - c) 5
  - d) 6
9. La competencia de orientar y controlar la acción del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, según el Estatuto de Autonomía, recae en:
- a) Los poderes públicos
  - b) El Tribunal Superior de Justicia
  - c) La Junta General del Principado de Asturias
  - d) Los medios de comunicación

10. El transporte sanitario no urgente, sujeto a prescripción facultativa, por razones clínicas y con un nivel de aportación del usuario acorde al determinado para la prestación farmacéutica, ¿a qué modalidad de la cartera de servicios corresponde?
- a) Cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud
  - b) Cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud
  - c) Cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud
  - d) Cartera de servicios complementaria de las comunidades autónomas
11. ¿Cómo se denomina la demarcación poblacional y geográfica fundamental para la atención primaria de la salud?:
- a) Centro de Salud
  - b) Consultorio de Salud
  - c) Área de Salud
  - d) Zona Básica de Salud
12. El establecimiento de los títulos de Especialistas en Ciencias de la Salud, así como su supresión o cambio de denominación, de conformidad con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre de Ordenación de profesiones sanitarias, corresponde al:
- a) Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
  - b) Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar social
  - c) Gobierno
  - d) Conjuntamente al Ministerio de Sanidad y Educación
13. Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el conjunto de iniciativas organizadas por las Administraciones públicas para preservar, proteger y promover la salud de la población define a:
- a) La prestación de salud pública
  - b) La prestación de atención sociosanitaria
  - c) La prestación ortoprotésica
  - d) La prestación de productos dietéticos

14. El Decreto 67/2015, de 13 de agosto, establece que es un órgano central de la Consejería de Sanidad:

- a) Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
- b) Consejo de Salud del Principado de Asturias
- c) Secretaría General Técnica
- d) Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias

15. El índice de dependencia global se define como:

- a) La población de 65 y más años con relación a la población menor de 15 años
- b) La relación de la población mayor de 64 años y los menores de 16 años respecto al grupo comprendido entre ambas edades
- c) El porcentaje de población menor de 18 años con relación a la población de 18 a 64 años
- d) El porcentaje de población mayor de 65 años con relación a la población menor de 18 años

16. El incidente que produce daño al paciente se define en el proyecto SÉNECA como:

- a) Negligencia
- b) Evento adverso
- c) Lesión
- d) Sufrimiento

17. El proceso que permite a las personas mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, se define en la carta de Ottawa, como:

- a) Educación para la salud
- b) Promoción de la salud
- c) Salud Pública
- d) Calidad de vida

18. ¿Qué escala utilizaremos para valorar la sobrecarga del cuidador?

- a) Escala de Norton
- b) Test de Yesavage
- c) Índice de Katz
- d) Test de Zarit

19. ¿Cuál de los siguientes no es un operador booleano?

- a) NOT
- b) OR
- c) YES
- d) AND

20. ¿Cuál es la principal causa de muerte externa entre la población masculina española?:

- a) Suicidio
- b) Caídas accidentales
- c) Accidentes de tráfico
- d) Ahogamiento

21. La Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) recomienda, en cuanto a la alimentación:

- a) Promover la utilización de sal yodada
- b) Moderar el consumo de azúcares complejos
- c) No superar el 50% de ingesta diaria de grasas
- d) Reducir el consumo de sal a 15 gramos/día

22. La clasificación de los diagnósticos en la taxonomía II NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association-Internacional) está estructurada a través de:

- a) Diagnósticos enfermeros, dominios y campos
- b) Dominios, clases y diagnósticos enfermeros
- c) Dominios, clases y campos
- d) Diagnósticos enfermeros, campos y clases

23. No es una enfermedad de declaración obligatoria:

- a) Carbunco
- b) Sarcoidosis
- c) Tularemia
- d) Hepatitis A

24. Los programas de cribado poblacional para la detección precoz del cáncer constituyen una medida de prevención:

- a) Primaria
- b) Secundaria
- c) Terciaria
- d) Cuaternaria

25. Son fuentes de documentación secundaria:

- a) Los Boletines Oficiales
- b) Las Tesis doctorales
- c) Las Bases de datos bibliográficas
- d) La Monografías

26. Una de las estrategias incluidas en el área "Fomento de la excelencia clínica" del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud es:

- a) Salud y hábitos de vida
- b) Adecuación de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud a las necesidades de los servicios sanitarios
- c) Acreditar y auditar centros y servicios sanitarios
- d) Sanidad en línea

27. La estrategia para evaluar la calidad asistencial desarrollada por Donabedian se basa en:

- a) Análisis de la estructura, del proceso y de los resultados
- b) Gestión del riesgo y promoción de productos y servicios
- c) Sistematización de indicadores y estándares para la evaluación de la calidad
- d) Planificación, control y mejora de la calidad

28. De los siguientes estudios de investigación, ¿cuáles pertenecen a la categoría de estudios analíticos observacionales?

- a) Estudios de prevalencia
- b) Estudios transversales
- c) Estudios descriptivos
- d) Estudios de casos y controles

29. En Educación para la salud, una intervención de tipo oportunista, de 2 a 10 minutos de duración, que incluye información y una propuesta motivadora de cambio, aprovechando una consulta o encuentro profesional, se denomina:

- a) Recomendación
- b) Consejo breve
- c) Entrevista individual
- d) Sugerencia

30. Según el calendario común de vacunación infantil del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a los 4 meses de edad se recomienda la vacunación de los niños frente a:

- a) Difteria. Tétanos. Tosferina. Poliomieltis. Haemophilus influenzae tipo b. Neumococo.
- b) Hepatitis B. Tétanos. Difteria. Tosferina. Poliomieltis. Haemophilus influenzae tipo b. Neumococo.
- c) Hepatitis B. Difteria. Tétanos. Tosferina. Poliomieltis. Haemophilus influenzae tipo b. Neumococo. Meningococo C
- d) Sarampión. Rubeola. Parotiditis. Meningococo C

31. ¿A qué fase del Proceso de Atención de Enfermería corresponde la selección de las intervenciones?:

- a) Valoración
- b) Diagnóstico
- c) Planificación
- d) Evaluación

32. En el Proyecto SÉNECA el grado en el que un sistema previene, detecta, mitiga o mejora continuamente peligros o incidentes, se denomina:

- a) Calidad
- b) Seguridad
- c) Resiliencia
- d) Medida de mejora

33. Cuando hay un conflicto entre los principios éticos se establece una jerarquía entre ellos. Los principios que tienen prioridad son:

- a) Autonomía y justicia
- b) Beneficencia y autonomía
- c) No maleficencia y justicia
- d) Beneficencia y justicia

34. ¿Qué medición antropométrica utilizará para determinar las reservas de grasa?:

- a) La circunferencia media del brazo
- b) La medida del pliegue cutáneo
- c) La circunferencia media del músculo del brazo
- d) El índice de Masa Corporal

35. La vía de transmisión del Herpes zóster diseminado es:

- a) Por contacto
- b) Aérea
- c) Por gotitas
- d) a y b son correctas

36. El conjunto mínimo de datos que debe tener el Informe de Cuidados de Enfermería no incluye:

- a) Valoración activa
- b) Causas que genera la actuación enfermera
- c) Enfermedades previas
- d) Motivo de Alta/Derivación Enfermera

37. La probabilidad de que una persona con un resultado negativo en una prueba diagnóstica esté realmente sano se denomina:

- a) Valor predictivo positivo
- b) Valor predictivo negativo
- c) Sensibilidad
- d) Prevalencia

38. En la estrategia por una alimentación equilibrada, un cuarto del "Plato saludable" está ocupado por:

- a) Proteínas
- b) Verduras
- c) Frutas
- d) Hortalizas

39. En el contexto de una infección por un agente patógeno que se transmite por gotitas, indique la opción incorrecta:

- a) Se pueden ubicar a los pacientes por cohortes si comparten el mismo diagnóstico etiológico
- b) Un ejemplo de agente patógeno que se transmite por gotitas es el virus de Influenza Humana A
- c) El equipo de protección personal debe utilizarse cuando se trabaja dentro de un radio de 1 metro alrededor del paciente
- d) La prevención de la transmisión exige una manipulación especial del aire y de la ventilación

40. El empleo de carbón activado como descontaminante no está indicado en la ingesta reciente de qué fármaco:

- a) Fenobarbital
- b) Carbamazepina
- c) Litio
- d) Teofilina

41. ¿Cómo se denominan las claves o inferencias observables que se agrupan como manifestaciones de un diagnóstico real, de salud o de promoción de la salud?

- a) Etiquetas diagnósticas
- b) Características definitorias
- c) Factores de riesgo
- d) Factores relacionados

42. La ceguera nocturna por empeoramiento de la adaptación a la oscuridad es un síntoma temprano de déficit de:

- a) Vitamina A
- b) Vitamina B
- c) Vitamina C
- d) Vitamina E

43. ¿Cuál de las siguientes enfermedades no está incluida en el programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas?

- a) Fibrosis quística
- b) Anemia megaloblástica
- c) Acidemia glutárica tipo I
- d) Déficit de acil coenzima A deshidrogenasa de cadena media

44. Indique la secuencia correcta para ponerse un equipo de protección personal compuesto por mascarilla, bata, guantes y gafas protectoras cuando administra cuidados a un paciente que tiene una infección transmisible:

- a) Guantes - gafas protectoras – bata – mascarilla
- b) Bata - mascarilla - gafas protectoras - guantes
- c) Mascarilla – bata - gafas protectoras - guantes
- d) El orden en el que se coloca el equipo de protección personal es irrelevante

45. Se consideran signos de amamantamiento adecuado todos los señalados a continuación excepto:

- a) El bebé se acerca al pecho con la nariz frente al pezón
- b) Más areola visible por encima del labio superior
- c) Se oyen ruidos de chupeteo o chasquidos
- d) La madre siente sed, relajación o somnolencia

46. Se define recién nacido prematuro como aquel que nace:

- a) Antes de los 245 días contados a partir del primer día de la última regla
- b) Antes de los 252 días contados a partir del primer día de la última regla
- c) Antes de los 259 días contados a partir del primer día de la última regla
- d) Antes de los 266 días contados a partir del primer día de la última regla

47. Dentro de los "5 momentos" para la higiene de las manos recomendados por la Organización Mundial de la Salud, "después de la exposición a líquidos corporales" ¿a qué momento corresponde?:

- a) Momento 2
- b) Momento 3
- c) momento 4
- d) Momento 5

48. Ante una mujer de 20 años que presenta leucorrea vaginal abundante, amarillenta, espumosa y con burbujas de aire, debe sospecharse infección por:

- a) Neisseria Gonorrhoeae
- b) Trichomonas vaginalis
- c) Cándida Albicans
- d) Gardnerella vaginalis

49. Indique con qué se inicia la secuencia de acciones para la realización de Soporte Vital Básico/DEA (desfibrilación externa automatizada) por un reanimador entrenado para tratar un adulto víctima de parada cardíaca:

- a) Evaluar a la víctima, sacudiéndola suavemente por los hombros
- b) Garantizar la seguridad del reanimador, víctima y cualquier testigo
- c) Mirar, escuchar y sentir la respiración normal
- d) Abrir la vía aérea, colocando a la víctima en decúbito supino

50. ¿Cómo se denomina el umbral a partir del cual la pérdida de la reserva fisiológica y de la capacidad de adaptación del organismo empieza a ser insuficiente para mantener la independencia y conlleva el riesgo de perderla?:

- a) Demencia
- b) Fragilidad
- c) Discapacidad
- d) Minusvalía

51. ¿Cuándo no está indicada la elección de un apósito hidrocoloide para el cuidado de una herida?

- a) En últimas fases de granulación y epitelización
- b) En lesiones infectadas o con signos de elevada carga bacteriana
- c) Como protección de la piel en zonas de roce o fricción
- d) En la curación de heridas o úlceras de grado I

52. La siguiente gasometría: pH 7,50; PaCO<sub>2</sub> 40 mmHg; HCO<sub>3</sub> 35 mEq/l, PaO<sub>2</sub> 100 mmHg, ¿qué alteración representa?

- a) Acidosis respiratoria
- b) Alcalosis respiratoria
- c) Acidosis metabólica
- d) Alcalosis metabólica

53. ¿En qué estadio de Tanner de desarrollo puberal incluiría la aparición del brote mamario?

- a) Estadio 1 (M1)
- b) Estadio 2 (M2)
- c) Estadio 3 (M3)
- d) Estadio 4 (M4)

54. Indique qué afirmación es correcta según la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del dolor:

- a) Los Corticoides son analgésicos del primer escalón
- b) El Paracetamol no tiene techo analgésico
- c) Los Anticonvulsivantes son coanalgésicos indicados en dolor neuropático
- d) La Morfina se puede asociar con Tramadol

55. En la anorexia nerviosa restrictiva, el paciente:

- a) Provoca habitualmente el vómito
- b) Realiza purgas con frecuencia
- c) No recurre regularmente a atracones
- d) Hace uso excesivo de laxantes

56. Una negación del fallecimiento con una esperanza infundada de retorno del finado, padeciendo un intenso cuadro de ansiedad y deteniéndose la evolución del duelo en la primera fase, se denomina duelo patológico:

- a) Ausente o retardado
- b) Enmascarado
- c) Inhibido
- d) Crónico

57. En la escala de coma de Glasgow, la respuesta motora puede obtener una puntuación máxima de:

- a) 3
- b) 4
- c) 5
- d) 6

58. Los menores de edad deberán utilizar sistemas de retención infantil en el vehículo cuando su estatura sea igual o inferior a:

- a) 150 centímetros
- b) 140 centímetros
- c) 135 centímetros
- d) 120 centímetros

59. ¿Cómo se denomina la regla que se usa frecuentemente para clasificar las quemaduras según su extensión y valorar grandes superficies de un modo rápido en niños?:

- a) Regla de Lund y Browder
- b) Regla de Wallace
- c) Regla de los 9
- d) Regla de Benaim

60. Indique la opción correcta de la posición de los electrodos de un electrocardiograma convencional:

- a) La derivación V3 se sitúa en la línea axilar anterior, 5º espacio intercostal
- b) La derivación V4 se sitúa en la línea media clavicular, 5º espacio intercostal
- c) La derivación V1 se sitúa en el cuarto espacio intercostal izquierdo
- d) La derivación V6 se sitúa en el borde esternal izquierdo, 4º espacio intercostal

61. ¿Cuál de las siguientes actuaciones frente a una exposición accidental al VIH no es correcto realizar?:

- a) En caso de exposición percutánea, permitir el sangrado
- b) En caso de contaminación cutánea, lavar con agua y jabón
- c) En caso de exposición sexual, lavar las mucosas con "ducha-chorro de agua"
- d) En caso de contaminación percutánea, aplicar un agente cáustico

62. La población diana incluida en el Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal es la comprendida:

- a) Entre 55 y 69 años
- b) Entre 50 y 69 años
- c) Entre 50 y 65 años
- d) Todas las opciones son falsas

63. ¿Qué debe confirmar verbalmente el profesional de enfermería en la última fase del listado de verificación de la seguridad de la cirugía?

- a) La identidad del paciente y el sitio quirúrgico
- b) Si se ha confirmado la esterilidad
- c) Si existen problemas relacionados con el instrumental y los equipos
- d) El etiquetado de las muestras

64. ¿Cómo se denomina el desbridamiento que se produce naturalmente en lesiones por presión cuando el entorno de la herida es húmedo?:

- a) Mecánico
- b) Enzimático
- c) Autolítico
- d) Autólogo

65. ¿Cuál es el antídoto de elección ante una intoxicación por Opiáceos?:

- a) Atropina
- b) Flumazenilo
- c) Naloxona
- d) Mepivacaína

66. ¿Cuál es el riesgo de desarrollar una úlcera por presión, si realizamos la escala de Braden a un paciente y obtenemos un resultado de 14 puntos?

- a) Sin riesgo
- b) Bajo
- c) Moderado
- d) Alto

67. En función de su etiopatogenia, el ictus isquémico se clasifica como:

- a) Cardioembólico, lacunar, subaracnoideo, de causa inhabitual y de origen indeterminado
- b) Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, de causa inhabitual y de origen indeterminado
- c) Aterotrombótico, focal, global, de origen indeterminado y de causa inhabitual
- d) Aterotrombótico, cardioembólico, lacunar, intracerebral y de origen indeterminado

68. La actividad de salud pública que tiene como objetivo identificar, cuantificar, evaluar y prevenir los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados se denomina:

- a) Farmacocinética
- b) Farmacopea
- c) Farmacovigilancia
- d) Farmacoepidemiología

69. El diagnóstico de Diabetes tipo 2 viene definido por dos determinaciones sanguíneas en ayunas en dos días diferentes con un valor igual o mayor de:

- a) 110mg/dl
- b) 120 mg/dl
- c) 126 mg/dl
- d) 140 mg/dl

70. Indique cuál es un signo clínico de una fractura de cuello de fémur:

- a) Alargamiento y rotación externa del miembro afectado
- b) Alargamiento y rotación interna del miembro afectado
- c) Acortamiento y rotación interna del miembro afectado
- d) Acortamiento y rotación externa del miembro afectado

71. En la interpretación de una espirometría, cuando la FVC (Capacidad Vital Forzada) y el FEV<sub>1</sub> (Volumen espiratorio forzado en el primer segundo) son menores de un 80% de su valor teórico y la relación FEV<sub>1</sub>/FVC es normal, estamos hablando de un patrón espirométrico:

- a) Obstrutivo
- b) Restrictivo
- c) Mixto
- d) Hiperreactivo

72. ¿Qué representa la Onda T de un electrocardiograma?

- a) La despolarización auricular
- b) La repolarización ventricular
- c) La despolarización ventricular
- d) Se desconoce su significado

73. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no constituye un cambio fisiológico-funcional relacionado con el envejecimiento?

- a) Disminución de la secreción gástrica
- b) Aumento en la capacidad de coordinación y de control muscular
- c) Mayor facilidad para las heridas ante pequeños traumas
- d) Aumento de la resistencia a la insulina

74. El grado en el que los servicios de salud prestados a personas y poblaciones aumentan la probabilidad de que se produzcan los efectos buscados en la salud y son coherentes con los conocimientos profesionales del momento, se define, en el Proyecto SÉNECA, como:

- a) Confianza
- b) Calidad
- c) Resiliencia
- d) Evento

75. ¿En qué tipo de colostomías está indicado el uso de una irrigación?

- a) Colostomías terminales sigmoideas
- b) Colostomías con prolapso
- c) Ileostomías
- d) Colostomías ascendentes

76. ¿Cuál de los siguientes apósitos es eficaz en el cuidado de una herida crónica con presencia de signos de infección y biofilm?

- a) Apósitos de plata
- b) Apósitos de cadexómero yodado
- c) Apósitos de miel
- d) Todas las anteriores son correctas

77. En el Proyecto SÉNECA los Indicadores Clave medidos a través de Historias Clínicas incluyen:

- a) Pacientes que perciben que han participado en las decisiones sobre su enfermedad
- b) Pacientes que perciben accesibilidad física segura
- c) Pacientes dados de alta sin informe de continuidad de cuidados
- d) Todas son correctas

78. ¿Qué tipo de anemia provoca el déficit de vitamina B<sub>12</sub>?

- a) Anemia hemolítica
- b) Anemia megaloblástica
- c) Talasemia
- d) Anemia ferropénica

79. En la escala de Maddox de valoración de flebitis, la existencia de dolor en el sitio de punción, eritema y/o inflamación, sin cordón venoso palpable ni induración, se corresponde con:

- a) Grado 0
- b) Grado 1
- c) Grado 2
- d) Grado 3

80. ¿Cómo se denomina el trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por la ingesta de sustancias no nutritivas?

- a) Coprofagia
- b) Potomanía
- c) Mericismo
- d) Alotriofagia

81. ¿De quién depende orgánicamente la Unidad de Evaluación en Calidad del Servicio de Salud del Principado de Asturias?:

- a) La Gerencia del Área Sanitaria
- b) La Dirección de Atención Sanitaria y Salud Pública del Área Sanitaria
- c) La Unidad de Certificación de Calidad de la Consejería de Sanidad
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

82. El Decreto 67/2015, de 13 de agosto, establece que la dirección estratégica de las políticas de calidad en el entorno sanitario es competencia de:

- a) La Secretaría General Técnica
- b) La Dirección General de Salud Pública
- c) La Dirección General de Planificación Sanitaria
- d) La Dirección General de Política Sanitaria

83. Ante una extravasación de una perfusión de Vincristina, el profesional de enfermería aplicará:

- a) Calor
- b) Frío húmedo
- c) Frío seco
- d) No se aplica nada

84. Según el Decreto 67/2015, de Estructura orgánica básica de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias, el órgano de asesoramiento del titular de la Consejería en materias relacionadas con la salud pública y la sanidad, con la intención de fomentar una adecuada gobernanza del sistema sanitario público, es

- a) El Consejo de Dirección
- b) EL Consejo de Salud del Principado de Asturias
- c) El Consejo Asesor de Sanidad del Principado de Asturias
- d) El Consejo Desconcentrado del Servicio de Salud del Principado de Asturias

85. La Desinfección de Alto Nivel está especialmente indicada para:

- a) Material semicrítico
- b) Material crítico
- c) Material considerado no crítico
- d) Suelos, superficies, mobiliario

86. Cuando deba obtener una muestra de sangre para una gasometría arterial es cierto que:

- a) Debe realizar previamente el test de Allen si la punción se realiza en la arteria radial
- b) Las principales arterias a puncionar son, por este orden, radial, cefálica, humeral y femoral
- c) Si se punciona la arteria femoral, el ángulo de inclinación de la aguja debe ser de 45°
- d) a y b son correctas

87. Los principios de la bioética, respeto a las personas, beneficencia y justicia, quedan recogidos en un primer documento denominado:

- a) Código Deontológico
- b) Declaración de Helsinki de 1964
- c) Informe Belmont
- d) Convenio de Oviedo de 1997

88. En la utilización de productos para el cuidado de la piel sana, frágil y perilesional es cierto que:

- a) Los ácidos grasos hiperoxigenados (AGHO) se extienden aplicando un masaje para favorecer la absorción del producto
- b) El uso de pomadas de zinc como producto barrera permite la visualización de la piel y la adhesividad de otros productos
- c) Los AGHO son útiles en la prevención de lesiones por presión
- d) Se pueden utilizar productos barrera alcohólicos si no existe evidencia de lesión dérmica

89. Indique qué es necesario realizar a un paciente que ha ingerido un producto doméstico de limpieza compuesto por amoníaco:

- a) Administrar eméticos
- b) Realizar lavado gástrico con carbón activado
- c) Administrar catárticos
- d) Ninguna de las opciones está indicada

90. ¿A qué clasificación de residuos sanitarios pertenecen las bolsas de colostomía?:

- a) Grupo II
- b) Grupo III
- c) Grupo IV
- d) Grupo V

91. Los efectos perjudiciales de un fármaco sobre un organismo o tejido debidos a una dosis excesiva, a la ingestión de un fármaco pensado para un uso externo y a la acumulación del medicamento en la sangre debido a una alteración del metabolismo o la excreción, se denomina:

- a) Alergia a los fármacos
- b) Tolerancia farmacológica
- c) Reacción anafiláctica
- d) Toxicidad farmacológica

92. El aumento de la permeabilidad glomerular, que se traduce en proteinuria masiva e hipoalbuminemia y que se acompaña de forma variable de edema, hiperlipemia y lipiduria, se designa como:

- a) Glomerulonefritis
- b) Insuficiencia renal aguda
- c) Síndrome nefrótico
- d) Hidronefrosis

93. Indique cuál, de los siguientes grupos de fármacos, no está relacionado con el desencadenamiento o agravamiento de la incontinencia urinaria en un anciano:

- a) Sedantes
- b) Diuréticos
- c) Bloqueantes del calcio
- d) Antitérmicos

94. Es un anestésico general volátil:

- a) Midazolam
- b) Sevoflurano
- c) Propofol
- d) Ketamina

95. ¿Qué respuesta es correcta con relación a una infección por virus de Hepatitis A?:

- a) La principal vía de transmisión es la materno-fetal
- b) El hombre y los animales de granja son sus reservorios
- c) Tiene una probabilidad muy alta de derivar en cirrosis
- d) Todas las respuestas son falsas