

CONVALIDA DI ASSERTIONE AMBIENTALE AUTODICHIARATA

Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale

certifica che
l'asserzione ambientale auto dichiarata emessa da:

MALVIN S.r.l.

Gricignano di Aversa (CE) – ITALY

relativa alle seguenti categorie di prodotto

Intonaci, malte da muratura, massetti, calcestruzzo

è redatta in accordo alla norma UNI EN ISO 14021:2016

La presente convalida si applica ai prodotti ed alle caratteristiche
ambientali descritte in allegato.

Le attività di verifica sono state condotte nel rispetto dei seguenti regolamenti ICEA:
Regolamento per la verifica e la convalida delle asserzioni ambientali - Versione 01:2019

Data di emissione
13 Novembre 2019

Data di revisione
6 Luglio 2021

Data di scadenza
31 Dicembre 2022

Res. Certificazione ICEA
Dr. Paolo Foglia

Presidente ICEA
Dr. Pietro Campus



Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata.

Allegato al Certificato n° DA 2019-001 Ed.00/Rev.01

Descrizione dei prodotti e delle caratteristiche ambientali coperte dal Certificato

Criterio Ambientale - Materiali da costruzione derivati da materie prime rinnovabili

Prodotti		Materie prime rinnovabili	
Nome commerciale	Descrizione	Descrizione	Contenuto (%)
BIOMASSO SUGHERO	Malta a base di calce idrata e sughero per massetti termici	Sughero	8%
INTOBIO SUGHERO	Intonaco di sottofondo a base di calce idrata e sughero	Sughero	10%
INTOCANAPA	Intonaco alleggerito base canapa e calce idraulica	Canapa	16%
INTOCANAPA FIN I/FR/I FR	Intonachino di finitura alleggerito base canapa e calce idraulica	Canapa	12%
INTOCANAPA MAS	Malta da sottofondo alleggerita base canapa e calce idraulica	Canapa	16%
INTOCANAPA MAX I/FR/I FR	Intonachino di finitura alleggerito base canapa e calce idraulica	Canapa	12%
INTOCANAPA MUR	Malta da muratura alleggerita base canapa e calce idraulica	Canapa	12%
INTOCANAPA R	Intonaco da rinzafo alleggerito base canapa e calce idraulica	Canapa	12%
INTOMASSO SUGHERO	Malta a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite per massetti termici	Sughero	10%
INTOSUGHERO	Intonaco di sottofondo a base di calce idraulica naturale NHL, sughero e perlite	Sughero	8%

Criterio Ambientale - Materiali da costruzione ottenuti da materie prime riciclate

Prodotti		Contenuto di materiale riciclato		
Nome commerciale	Descrizione	Totale	Pre-consumo	Post-consumo
INTOCALCE CAM	Intonaco base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCALCE CAM FIN/I	Finitura base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCALCE CAM RS B	Intonaco strutturale base calce	15%	15%	0%
INTOCALCE CAM R	Intonaco da rinzafo base calce idraulica	15%	15%	0%

Prodotti		Contenuto di materiale riciclato		
Nome commerciale	Descrizione	Totale	Pre-consumo	Post-consumo
INTOCALCE CAM RAS	Rasante da finitura base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCALCE CAM MAX	Intonaco da finitura base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCEM CAM /FR/I	Intonaco base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	15%	0%
MALTAMUR CAM/ I	Malta per muratura base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	15%	0%
INTOCALCE CAM MUR/I	Malta per muratura base calce idraulica	16%	16%	0%
INTOCALCE CAM MAS	Massetto base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOMASSO BE 3 LIGHT/1.2	Massetto alleggerito	15%	15%	0%
INTOCALCE MAS LIGHT	Massetto alleggerito base calce idraulica	12%	12%	0%
INTOMASSO BE3 CAM	Massetto base leganti idraulici	15%	15%	0%
CLS CALCE	Calcestruzzo alleggerito con sfere di vetro base calce idraulica	5%	5%	0%
CLS	Calcestruzzo da getto per usi strutturali	5%	5%	0%
INTOBETON CAM	Betoncino strutturale	5%	5%	0%
INTOCOL BPP LIGHT	Collante rasante alleggerito	8%	8%	0%
RASOFIN	Collante rasante alleggerito	8%	8%	0%
INTOCOL GPP LIGHT	Collante rasante grigio alleggerito	8%	8%	0%
INTOCALCE SANA LIGHT	Intonaco alleggerito base calce idraulica	10%	10%	0%
INTOCANAPA RAS	Biofinitura base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCEM SUPER 10 LIGHT	Intonaco strutturale alleggerito	18%	18%	0%
INTOCEM SUPER 15 LIGHT	Intonaco strutturale alleggerito	17%	17%	0%
RAPIDOCEM CAM	Malta a presa rapida	15%	0%	15%
NEODURCEM	Sottofondo alleggerito con EPS grafite	10%	10%	0%
INTOMASSO ESP 250	Sottofondo alleggerito con EPS	10%	10%	0%
INTOTHERM 250	Intonaco alleggerito con perle di EPS o EPS con grafite	10%	10%	0%
NEOTHERM 250	Intonaco alleggerito con EPS grafite	10%	10%	0%
INTOCOL SSG FLEX CAM	Collante grigio alleggerito	5%	5%	0%
INTOCOL SSB FLEX CAM	Collante grigio alleggerito	5%	5%	0%
INTOCOL FLEX S1 GRIGIO CAM	Collante grigio alleggerito	5%	5%	0%
INTOCOL FLEX S1 BIANCO CAM	Collante bianco alleggerito	5%	5%	0%
INTOCOL BG CAM	Collante grigio alleggerito	5%	5%	0%



Prodotti		Contenuto di materiale riciclato		
Nome commerciale	Descrizione	Totale	Pre-consumo	Post-consumo
INTOCOL BB CAM	Collante bianco alleggerito	5%	5%	0%
INTOCALCE SANA CAM I/FR/I FR	Intonaco deumidificante base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCALCE SANA R CAM / FR	Rinzaffo deumidificante base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCALCE SANA CAM FIN I/FR/I FR	Finitura deumidificante base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCALCE SANA CAM RAS	Rasatura deumidificante base calce idraulica	15%	15%	0%
INTOCOL GPP CAM	Collante rasante grigio per pannelli isolanti	15%	0%	15%
INTOCOL BPP CAM	Collante rasante bianco per pannelli isolanti	15%	0%	15%
ACRIFIN CAM	Finitura minerale acrilica alleggerita	5%	5%	0%
ACRISIL CAM	Finitura minerale acril-silossanica alleggerita	5%	5%	0%
PAESTUM RIVESTIMENTO CAM	Finitura minerale alleggerita a base di grassello di calce	5%	5%	0%
POMPEI RIVESTIMENTO CAM	Finitura minerale alleggerita a base di silicati di potassio	5%	5%	0%
INTOCOL CPP CAM	Collante rasante base calce idraulica naturale	15%	0%	15%
INTOFIN SF CAM FR / I	Rasante base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	0%	15%
FINITURA A STUCCO CAM	Rasante base gesso	15%	0%	15%
INTOCOL PC CAM M5-M10	Collante rasante per murature in CCA	15%	0%	15%
INTOCOL PC CAM M15	Collante rasante per murature in CCA	15%	0%	15%
INTOCOL PC RS CAM M10	Collante rasante per murature in CCA	15%	0%	15%
LW 100 FR / I	Intonaco alleggerito base leganti idraulici, fibrato, idrofugo	15%	15%	0%
MALTAMUR CELL M 2,5	Malta alleggerita base leganti idraulici, fibrata	15%	15%	0%
MULTICELL M10	Malta ancorante per muratura in CCA	15%	15%	0%

Data di emissione
13 Novembre 2019

Data di revisione
6 Luglio 2021

Data di scadenza
31 Dicembre 2022

Res. Certificazione ICEA
Dr. Paolo Foglia

Presidente ICEA
Dr. Pietro Campus

Il presente documento è proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta. Può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell'organizzazione certificata.

