



Lex2 Användningsfall Specifikation: Skapa ärende

Version 0.6

Lex2	Version: 0.6
Användningsfall Specifikation: <Namn på användningsfall>	Date: 2011-11-20
AF_1010 Skapa ärende 0_6.docx	

Revisionshistoria

Datum	Version	Beskrivning	Författare
2011-11-15	0.5	Första utkast	Johan Wretborn
2011-11-20	0.6	Kompletteringar	Johan Wretborn

Innehållsförteckning

1.	Inledning	3
2.	Användningsfall	3
2.1	Skapa ärende – AF1010-1	3
2.1.1	Huvudflöde	3
2.1.2	Alternativa flöden	3
2.1.3	Felhantering	3
2.1.4	Speciella krav	3
2.1.5	Förutsättningar före ("pre-conditions")	4
2.1.6	Förutsättningar efter ("post-conditions")	4
2.1.7	Kopplade användningsfall	4
2.1.8	Loggning	4
3.	Gränssnittsbeskrivningar	4
3.1	Dialog – Skapa ärende	4
4.	Databas	5

Lex2	Version: 0.6
Användningsfall Specifikation: <Namn på användningsfall>	Date: 2011-11-20
AF_1010 Skapa ärende 0_6.docx	

Användningsfall Specifikation: Skapa ärende

1. Inledning

Detta dokument beskriver skapande av ett ärende

2. Användningsfall

2.1 Skapa ärende – AF1010-1

2.1.1 Huvudflöde

Steg	Aktivitet	Händelse
1	Klicka på knappen Nytt ärende	Dialogen Skapa ärende visas
2	Ange obligatoriska uppgifter: Diarium, Ärendetyp, Ärendemening (val av standardärendemening), Skapatdatum	Fälten uppdateras
3	Ange ev även: Beteckning, Sekretess, PuL	Fälten uppdateras
4	Klicka på Spara	Ärendet skapas, dialogen stängs, ärendet visas I handläggningsläge
5	Användningsfallet avslutas	

2.1.2 Alternativa flöden

2.1.2.1 Användaren fyller i mer uppgifter när ärendet skapas

Steg	Aktivitet	Händelse
4	Klicka på knappen för att visa fler fält	Fler fält visas
5	Ange värden på parametrar kopplade till ärendet	Fälten uppdateras
6	Koppla objekt till ärendet	Fälten uppdateras
7	Koppla andra ärenden till ärendet	Fälten uppdateras
8	Koppla personer (handläggare och deltagare?) till ärendet	Fälten uppdateras
9	Klicka på Spara	Ärendet skapas, dialogen stängs, ärendet visas I handläggningsläge
10	Användningsfallet avslutas	

2.1.3 Felhantering

TBD

2.1.4 Speciella krav

[A special requirement is typically a nonfunctional requirement that is specific to a use case, but is not easily or naturally specified in the text of the use case's event flow. Examples of special requirements include legal and regulatory requirements, application standards, and quality attributes of the system to be built including usability, reliability, performance or supportability requirements. Additionally, other requirements—such as operating systems and environments, compatibility requirements, and design constraints—should be captured in this section.]

2.1.4.1 < Speciellt krav ett >

Lex2	Version: 0.6
Användningsfall Specifikation: <Namn på användningsfall>	Date: 2011-11-20
AF_1010 Skapa ärende 0_6.docx	

2.1.5 Förutsättningar före ("pre-conditions")

[A precondition of a use case is the state of the system that must be present prior to a use case being performed.]

2.1.5.1 < Förutsättning före ett >

2.1.6 Förutsättningar efter ("post-conditions")

[A postcondition of a use case is a list of possible states the system can be in immediately after a use case has finished.]

2.1.6.1 < Förutsättning efter ett >

2.1.7 Kopplade användningsfall

Nr	Användningsfall	
	Lägg till handläggare	
	Lägg till deltagare	

2.1.8 Loggning

Id	Händelse	Ang vad	Av vem	När	Info
	Skapa ärende	Ärendeid	Användarid	Tidstämpel	Värden på standardfält, övriga fält, parametervärden
	Koppla objekt	Ärendeid	Användarid	Tidstämpel	Kopplat objekt
	Koppla ärende	Ärendeid	Användarid	Tidstämpel	Kopplat ärende
	Lägg till handläggare	Ärendeid	Användarid	Tidstämpel	Handläggare
	Lägg till deltagare	Ärendeid	Användarid	Tidstämpel	Deltagare
	Felhändelser				

3. Gränssnittsbeskrivningar

3.1 Dialog – Skapa ärende

Denna dialog visas när användaren klickar på Nytt ärende

Fält:

Rubrik	Öppna	Spara till	Fylls i/väljs av
Diarie	Visa diaries		Användaren
Beteckning			Användaren i undantagsfall
Ärendetyp	Visa ärendetyper		Användaren
Standardärendemeningar	Visa standardärendemeningar om fler än 1		Användaren
Ärendemening	Ev standardärendemening		Användaren
Sekretess			Användaren
Ev sekretessgrund	Visa sekretessgrunder		Användaren
PuL			Användaren
Skapat	Dagens datum		Användaren

Lex2	Version: 0.6
Användningsfall Specifikation: <Namn på användningsfall>	Date: 2011-11-20
AF_1010 Skapa ärende 0_6.docx	

(parametrar kopplade till ÄT)			Användaren

Knappar:

Text	Händelse
“Fler val”	Visa fler val
“Färre val”	Visa färre val
Skapa ärende	Skapar ärendet
Avbryt	Avbryter

4. Databas

Tabell	Kolumn	Beskrivning	Längd	Typ	Visas	Skapas av
			x	AN	N	Systemet
			x	N	(J)	Systemet