

HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775 serisi



İşinizle birlikte büyüyen güvenilir, uygun fiyatlı A3 renkli baskı.

4350 yapraklık kapasite sayesinde A3 boyutuna kadar olan kağıtlarda yüksek hacimli ve profesyonel kalitede renkli baskılar alın. Taranan işleri önizleyin ve düzenleyin. baskı ilkelerini merkezden yönetin. Hassas kurumsal bilgileri koruma altına alın.



Kapsamlı özellikler ve canlı renkler sunan bu uygun fiyatlı A3 MFP ile olanakları genişletin.

- Etkileyici pazarlama malzemeleri ve diğer materyalleriniz için A3 boyutuna kadar ortamlarla renkli baskı özelliklerini artırın.
- Koyu renkli metinler ve canlı renklerle baskı alın ve Pantone® kartelasıyla tam hedeflediğiniz renkli çıktıları elde edin.
- İşlerinizi baştan sona kadar doğrudan MFP ile yapın – belgelerinizi geniş dokunmatik ekrandan yazdırın, kopyalayın, tarayın ve fakslayın¹.
- HP ePrint ile akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak dilediğiniz yerden baskı alın².

Verimliliği artırın ve baskı işlerini kolaylıkla yönetin.

- Bu yüksek çalışma kapasiteli MFP ile büyük miktarda baskı işleri için 4.350 yaprağa kadar kağıt kapasitesi elde ederek verimliliği artırın³.
- 100 sayfalık otomatik belge besleyici kullanarak yüksek hacimli baskı görevlerini otomatikleştirin ve zamandan kazanın.
- Şirketinizdeki renkli baskı işlerini HP renk erişimi kontrolleriyle kolayca yönetin⁴.
- Dosyalarınızı kolay erişimli USB bağlantı noktası üzerinden doğrudan MFP'de kaydedin ve yazdırın.

Güçlü tarama özelliğiyle iş akışınızı kolaylaştırın.

- Önizleme, düzenleme ve aygıtın dijital olarak belge gönderme işlemlerine yönelik dokunmatik kontrolleri kullanarak iş akışını güçlendirin⁵.
- Görevleri kolaylaştırın: projelerinizi doğrudan MFP'nin geniş dokunmatik ekranından yazdırın, kopyalayın, fakslayın¹ ve tarayın.
- Dijital iş akışlarına basılı belgeleri de dahil edin – taramaları kolayca faks¹, e-postaya veya ağ klasörlerine gönderin.
- Doğru içerikleri verimli şekilde alın: taranan belgelerdeki boş sayfaları kaldırarak kağıt israfını önleyin.

İşletmenizle birlikte büyüyen güçlü güvenlik özelliklerine yatırım yapın.

- Kolay entegre edilebilen zengin çözümlerle çalışma ekibinin baskı ortamlarındaki kapasiteyi artırın.
- Filo düzeyinde güvenlik çözümleriyle baskı görüntüleme korumalarını artırın ve kurumsal verileri koruyun.
- Donanım tümeleştirme cebi⁶ aracılığıyla kart ve rozet okuyucular gibi güvenlik çözümleri ekleyin.
- Enerji tasarrufu özellikleriyle masrafları kontrol altına almaya yardımcı olur⁷.


Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z+:

- 100 yapraklık otomatik belge besleyici
- FutureSmart ürün yazılımı ve tarama önizleme özelliklerine sahip kullanımı kolay 20,3 cm (8 inç) döner, hafif dokunmatik SVGA renkli kontrol paneli
- Çözüm entegrasyonu için donanım tümleştirme cebi
- Dosyaları doğrudan kaydetmek ve yazdırmak için kolay erişilen USB bağlantı noktası
- 30 sayfaya kadar zımbalama için dahili zimba/istifleme birimi ve 500 yapraklık çıkış tepsi
- Standart 250 yapraklık istifleme birimi çıktı bölmesi
- Bir siyah beyaz ve üç renkli hepsi bir arada HP baskı kartuşlarına kolay erişim sağlayan ön kapak;
- Yerleşik otomatik iki yüze yazdırma
- 250 yapraklık giriş tepsi 2
- Toplam 3850 yapraklık giriş kapasitesi için 3.500 sayfalık yüksek kapasiteli besleyici ve kabin
- 100 sayfaya kadar işleyebilen 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1;
- Faks b.nok.
- 800 MHz İşlemci, 1,5 GB standart bellek
- HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
- Hi-Speed USB 2.0 baskı girişi
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z+
Ürün numarası	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Analog faks	İsteğe Bağlı	Evet	Evet	Evet
Otomatik çift taraflı baskı	Evet	Evet	Evet	Evet
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1	Evet	Evet	Evet	Evet
250 yapraklık tepsi 2	Evet	Evet	Evet	Evet
500 yapraklık tepsi 3	İsteğe Bağlı	Evet	Yok	Yok
500 yapraklık tepsi 4	İsteğe Bağlı	Yok	Yok	Yok
500 yapraklık besleyici tepsi ve kabin	İsteğe Bağlı	Evet	Yok	Yok
3x500-sheet besleme tepsi ve sehpa	İsteğe Bağlı	Yok	Evet	Yok
3.500 yapraklık yüksek kapasiteli kağıt besleyici ve kabin	İsteğe Bağlı	Yok	Yok	Evet
Dahili zimba/istifleyici	Yok	Yok	Evet	Evet
ENERGY STAR® belgeli	Evet	Evet	Evet	Evet
HP Güvenli Yüksek Performanslı Sabit Disk	Evet	Evet	Evet	Evet

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CE340A HP 651A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 13.500 sayfa
	CE341A HP 651A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 16.000 sayfa
	CE342A HP 651A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 16.000 sayfa
	CE343A HP 651A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 16.000 sayfa
	CE515A HP LaserJet CE515A 220V Bakım Seti 150.000 sayfa
	CE516A HP LaserJet CE516A Aktarım Seti 150.000 sayfa
	CE980A HP Color LaserJet CE980A Toner Toplama Birimi 150.000 sayfaya kadar
Aksesuarlar	CE860A HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi
	C8091A HP Zimba Kartuş Yedeği (5000 zimba teli) Zimba/İstifleyici aksesuarı için
	CE725A HP Color LaserJet 3x500 yapraklık Kağıt Besleyici ve Sehpa
	CE792A HP LaserJet 1x500-sheet Kağıt Besleyici ve Sehpa
	CF305A HP LaserJet 1x3500-sheet Kağıt Besleyici ve Sehpa
	CC487A HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500
	L2718A HP 100 ADF Yedek Silindir Takımı
Bağlanabilirlik	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu
Servis ve Destek	U6W62E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M775 MFP Donanım Desteği U6W63E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M775 MFP Donanım Desteği U6W64E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M775 MFP Donanım Desteği U6W81PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M775 MFP Desteği U6W78PE HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M775 MFP Donanım Desteği

Teknik Özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z+
Ürün numarası	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
İşlevler	Baskı, kopyalama, tarama, dijital gönderme, kolay erişilebilir USB		Baskı, kopyalama, tarama, faks çekme, dijital gönderme, kolay erişilebilir USB, ofset ve zımbalama özellikleri	
Kontrol Paneli	20,5 cm döner dokunmatik Renkli Grafik Ekran (CGD) (ayarlanabilir açılı); İş denetim düğmeleri; LED Ana Sayfa düğmesi; Donanım Tümlleştirme Cebii; kolay erişilir USB 2.0 bağlantı noktası			
Baskı	Lazer			
Baskı teknolojisi	Lazer			
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 30 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 30 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada en fazla 30 görüntü; Siyah (A3, normal): Dakikada 15 sayfaya kadar; Renkli (A3, normal): Dakikada 15 sayfaya kadar			
İlk sayfa çıkış hızı	Siyah (A4, hazır): 10,5 sn kadar kısa bir süre; Renkli (A4, hazır): 10,5 sn kadar kısa bir süre			
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): 600 x 600 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP ImageREt 3600, Pantone Kalibrasyonlu			
Aylık Çalışma Döngüsü	120.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 2500 ile 7500 arası			
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, Açık Genişletilebilirlik Platformu, FutureSmart Ürün Yazılımı, Anında Açılma Teknolojisi, HP Easy Color, baskı önizleme, iki taraflı baskı, bir yaprağa birden fazla sayfa basma (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı görevlerini saklama, iş ayırıcı, zımbalama, ofset			
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c sürücüsü, yalnızca Web'de mevcuttur), HP Postscript Düzey 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.4), Apple AirPrint™			
Yazı tipleri	HP PCL için 105 adet dahili ölçeklenebilir TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 emülasyonu için 92 adet dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Avro sembolü dahil); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista® 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flash bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Fontları ve IPDS Emülasyonuna hp.com/go/laserjetfonts adresinden ulaşılabilir			
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 4,2 mm, Alt: 2,6 mm, Sol: 2,6 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı: 302 x 454,2 mm			
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)			
Kopyalama				
Kopyalama Hızı	Siyah (A4): Dakikada 30 kopyaya kadar; Renkli (A4): Dakikada 30 kopyaya kadar			
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kenarlar; Harmanlama; Kağıt Seçimi; Renkli/Siyah; Küçültme/Büyütme; Resim Ayarlama; İçerik Yönlendirme; Yaprak başına sayfa sayısı; Kitapçık formatı; Edge-to-edge; Metin/Resim Optimizasyonu; Orijinal Boyut; İş Oluşturma; Azami Kopya Sayısı: 9999 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400			
Tarama				
Tarama Hızı	Normal (A4): Dakikada maksimum 30 sayfa (siyah-beyaz), dakikada maksimum 30 sayfa (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada maksimum 14 görüntü (siyah beyaz), dakikada maksimum 14 görüntü (renkli)			
Tarama Dosya Formatı	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A			
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, ADF; Tarama Teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD); Tarama Girdi Modları: Kopyalama, e-postaya tarama, ağ klasörüne kaydetme, USB'ye tarama, aygıt belleğine kaydetme, Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) uygulamaları; Çift taraflı ADF tarama: Var, ters yönlü OBB; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 297 x 420 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi			
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Metin/resim optimizasyonu; Görüntü ayarları; Görev oluşturma; Çıkış kalitesi ayarı; Seçilebilir tarama çözünürlüğü 75 - 600 dpi; Otomatik renk algılama; Kenar silme; Otomatik tonlama; Otomatik görev bildirimi; Boş sayfa önleme; HP Quick Sets			

Model	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z+
Ürün numarası	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Önerilen aylık tarama hacmi	6.250 ile 10.500 arası			
Taranabilir alan	; Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 420 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 297 x 420 mm			
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256			
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tara; Ağ Klasörüne Kaydet; USB sürücüsüne Kaydet; FTP'ye gönder; LAN Faks'a gönder; Internet Faks'a gönder; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) ile isteğe bağlı; Klasöre gönder; İş akışına gönder; Yazıcıya gönder; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, Internet'e gönder); OCR; Yerel Adres Defteri			
Faks				
Faks	İsteğe Bağlı	Evet, 33,6 kbps		
İşlemci hızı	800 MHz			
Bağlanabilirlik				
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hi-Speed Cihaz USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Yabancı Arabirim (FIH); 1 Donanım Tümleştirme Cebi (HIP Cebi); 2 Dahili USB 2.0 Bağlantısı		1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hi-Speed Cihaz USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı; 1 Yabancı Arabirim (FIH); 1 Donanım Tümleştirme Cebi (HIP Cebi); 2 Dahili USB 2.0 Bağlantısı	
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8026A			
Kablosuz	İsteğe bağlıdır, donanım aksesuarı, HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu J8026A satın alındığında etkinleştirilir			
Mobil baskı yeteneği ²	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı			
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı			
Ağ Üzerinde Çalışmaya Hazır	Standart (yerleşik Gigabit Ethernet)			
Sabit disk	Standart, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 320 GB; AES 256 donanım şifreleme veya üzeri; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk)			
bellek	Standart: 1536 MB; En yüksek: 1536 MB			
Ortam kullanımı				
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 5	Standart: 4; En yüksek: 4	Standart: 5; En yüksek: 5	Standart: 4; En yüksek: 4
Baskı malzemesi tipleri	Kağıt (düz, hafif, bond, geri dönüşümlü, orta kalınlıkta, kalın, orta kalınlıkta parlak, kalın parlak, ekstra kalın, ekstra kalın parlak, kart, parlak kart), renkli asetat, etiketler, antetli kağıt, zarf, baskılı, delikli, renkli, pürüzlü, HP sert kağıt, opak film, kullanıcı tanımlı			
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 320 x 470 mm; Tepsi 2: 148 x 182 - 297 x 432 mm; (maksimum 320 mm boyutlarındaki ortamlarda baskı genişliği en fazla 312 mm'dir) Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Kartpostal (JIS); D Kartpostal (JIS); zarf (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); D Kartpostal (JIS) ÖBB: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 320 x 470 mm; Tepsi 2: 148 x 182 - 297 x 432 mm; Tepsi 3, 4, 5: 210 x 148 - 297 x 432 mm; (maksimum 320 mm boyutlarındaki ortamlarda baskı genişliği en fazla 312 mm'dir) Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Kartpostal (JIS); D Kartpostal (JIS); zarf (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2, 3, 4, 5: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); D Kartpostal (JIS) ÖBB: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 320 x 470 mm; Tepsi 2: 148 x 182 - 297 x 432 mm; Tepsi 3, 4: 210 x 297 mm; (maksimum 320 mm boyutlarındaki ortamlarda baskı genişliği en fazla 312 mm'dir) Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Kartpostal (JIS); D Kartpostal (JIS); zarf (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2: A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); D Kartpostal (JIS); Tepsi 3, 4: A4 ÖBB: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık tepsi, 100 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ÖBB) Standart çıkış: 250 yapraklık çıkış tepsi İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık Kağıt Tepsi, isteğe bağlı 1x500-sheet Besleyici ve Sehpa, isteğe bağlı 3x500-sheet Kağıt besleyici ve Sehpa, isteğe bağlı 1x3500-sheet Besleyici ve Sehpa (yalnızca A4) ÖBB: Standart, 100 yaprak		Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık tepsi 2, tepsi 3 ve 4 için 1x3500-sheet Besleyici ve Sehpa (yalnızca A4), 100 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ÖBB) Standart çıkış: 250 yapraklık çıkış tepsi; 500 yapraklık dahili zımba/istifleyici ÖBB: Standart, 100 yaprak	

Model	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775dn	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775f	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z+
Ürün numarası	CC522A	CC523A	CC524A	CF304A
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: yaprak: 100 (75 g/m ²); asetatlar: 50, etiket: 50; zarflar: 10 Tepsi 2: yaprak: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Parlak kağıt (160 g/m ²): 125; Parlak kağıt (220 g/m ²): 50 En yüksek: En fazla 4350 yaprak (isteğe bağlı 500 yapraklık Kağıt Tepsi ve isteğe bağlı 1x3500-sheet Besleyici ve Sehpa ile) OB: Standart, 100 yaprak	Tepsi 1: yaprak: 100 (75 g/m ²); asetatlar: 50, etiket: 50; zarflar: 10 Tepsi 2: yaprak: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Parlak kağıt (160 g/m ²): 125; Parlak kağıt (220 g/m ²): 50 Tepsi 3: sayfa (75g/m ²): 500; parlak kağıt (90 g/m ²): 300; parlak kağıt (160 g/m ²): 250; parlak kağıt (220 g/m ²): 100 En yüksek: En fazla 1350 yaprak OB: Standart, 100 yaprak	Tepsi 1: yaprak: 100 (75 g/m ²); asetatlar: 50, etiket: 50; zarflar: 10 Tepsi 2: yaprak: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Parlak kağıt (160 g/m ²): 125; Parlak kağıt (220 g/m ²): 50 Tepsi 3: sayfa (75g/m ²): 500; parlak kağıt (90 g/m ²): 300; parlak kağıt (160 g/m ²): 250; parlak kağıt (220 g/m ²): 100 En yüksek: En fazla 1850 yaprak OB: Standart, 100 yaprak	Tepsi 1: yaprak: 100 (75 g/m ²); asetatlar: 50, etiket: 50; zarflar: 10 Tepsi 2: yaprak: 250 (75 g/m ²), 150 (90 g/m ²); Parlak kağıt (160 g/m ²): 125; Parlak kağıt (220 g/m ²): 50 Tepsi 3: sayfa (75g/m ²): 1500 (tepsi 3 için), yaprak: (75 g/m ²): 2000 (tepsi 4 için) En yüksek: En fazla 3850 yaprak OB: Standart, 100 yaprak
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak Zarf: En fazla 35 zarf Saydam: En fazla 175 yaprak En yüksek: En fazla 250 yaprak		Standart: En fazla 750 yaprak Zarf: En fazla 35 zarf Saydam: En fazla 175 yaprak En yüksek: En fazla 750 yaprak (zimba/istifleyici ile)	
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, v10.7; İşletim sistemine yönelik en son destek çözümleri için bkz: Citrix ve Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), http://www.hp.com/go/unixmodelscrips , http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP aygıt türleri (http://www.hp.com/go/sap/drivers , http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Sürücüsü (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)			
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı (işletim sistemi uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com); Mac: Mac OS X v10.6, v10.7; 200 MB boş sabit disk alanı; işletim sistemi ile uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. apple.com			
Yazılım Dahil	Windows® Installer, HP PCL 6 bağımsız sürücü, Mac Installer, HP Postscript emülasyon sürücüsü			
Güvenlik Yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP- PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği; HP Görüntüleme ve baskı Güvenlik Merkezi ile uyumlu			
Yazıcı Yönetimi	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)			
Boyutlar ve Ağırlık				
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 592 x 639 x 595 mm; En yüksek: 959 x 1129 x 941 mm	Minimum: 745 x 668 x 1143 mm; En yüksek: 1012 x 1158 x 1489 mm	Minimum: 745 x 668 x 1198 mm; En yüksek: 1012 x 1158 x 1544 mm	
Paket Boyutları (G x D x Y)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1522 mm	856 x 760 x 1553 mm	
Yazıcı ağırlığı	63,7 kg	96,8 kg	107,7 kg	116,3 kg
Paket Ağırlığı	76,5 kg	116 kg	126,7 kg	135,6 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 27°C; Nem: % 30 - 70 RH			
Bilgi Depolama	Sıcaklık: 0 - 35°C; Nem: % 10 - 90 RH			
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A); Akustik Basınç Emisyonları: 53 dB(A)			
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tüketim: 703 watt (baskı), 686 watt (kopyalama), 85 watt (hazır modu), 14,8 watt (uyku modu), 0,5 watt (manuel-Kapalı modda). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 5,421 kWh/Hafta.; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 3,38 kWh/Hafta (110/220 V); 3,242 kWh/Hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı			
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	Instant-on Teknolojisi			
Sertifikalar	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, GB17625.1-2003, CE İşareti (Avrupa) ile EMC Direktifi 2004/108/EC, her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® belgeli			
Kutudakiler	HP Renkli LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775dn; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 13.500 sayfa); HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Renkli LaserJet Toner Kartuşları (~16.000 sayfa); Kurulum kılavuzu, Garanti kartları; Sürücü ve elektronik belge CD'si; Güç kablosu; 250 yapraklık tepsi	HP Renkli LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775f; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 13.500 sayfa); HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Renkli LaserJet Toner Kartuşları (~16.000 sayfa); Kurulum kılavuzu, Garanti kartları; Sürücü ve elektronik belge CD'si; Güç kablosu, Telekom kablosu; 250 yapraklık tepsi, 1x500-sheet Kağıt Tepsi, 1x500-sheet Besleyici ve Sehpa; Yerleşik faks	HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 13.500 sayfa); HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Renkli LaserJet Toner Kartuşları (~16.000 sayfa); Kurulum kılavuzu, Garanti kartları; Sürücü ve elektronik belge CD'si; Güç kablosu, Telekom kablosu; 250 yapraklık tepsi, 3x500-sheet Kağıt Besleyici ve Sehpa, 500 yapraklık yerleşik Zimba/İstifleyici; Yerleşik faks	HP Renkli LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775z+; HP Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 13500 sayfa); HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Renkli LaserJet Toner Kartuşları (~16.000 sayfa); Kurulum kılavuzu, Garanti kartları; Sürücü ve elektronik belge CD'si; Güç kablosu, Telekom kablosu; 250 yapraklık tepsi, 1x3500-sheet Besleyici ve Sehpa, 500 yapraklık yerleşik Zimba/İstifleyici; Yerleşik faks
Garanti	Bir yıllık, sonraki iş günü, yerinde garanti. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve ülkeye özel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişir. Bölgenizde sunulan HP'nin ödüllü hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için, http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin.			

Dipnotlar

¹ HP LaserJet Enterprise 700 renkli MFP M775dn yazıcıdaki faks özellikleri isteğe bağlı olarak alınan bir faks kartıyla kullanılabilir.

² 4350 yapraklık maksimum kağıt kapasitesi, isteğe bağlı 3500 yapraklık kağıt besleyici ve sehpa ile isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi ile birlikte yalnızca M775dn yazıcıda kullanılabilir.

³ HP web özellikli yazıcı için İnternet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter). Mobil aygıtlar için İnternet bağlantısı ve e-posta özelliği gereklidir. Kablosuz erişim noktası gerektirebilir. Aynı satılan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Bazı HP LaserJet yazıcıları için ürün yazılımı yükseltmesi gereklidir.

⁴ Renk erişim kontrolü olanakları aygıtlara göre farklılık gösterir.

⁵ Diğer dijital gönderme özellikleri, ayrıca satın alınabilen HP Digital Sending Yazılımı ile kullanılabilir.

⁶ Donanım tümleştirmeye cebi ile sağlanan çözümlerin ayrı satın alınması gerekebilir.

⁷ Geleneksel yapışma kullanan ürünlere göre Instant-on Teknolojisi ve geleneksel yapışma ve soğuk katot floresan lambayla kopyalama kullanan ürünlere göre Anında Kopyalama Teknolojisi ile elde edilen kazançlar.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.

² Yazıcının İnternete bağlı olması gerekir. Bu özellik, İnternete bağlı ve e-posta özelliği olan tüm aygıtlarla kullanılabilir. HP Web Hizmetleri Hesap Kaydı gerekir. Baskı süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için <http://www.hp.com/go/eprintcenter> adresine bakın. Ayrıca ek çözümler için <http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions> adresine bakın. iOS 4.2 veya üzeri işletim sistemine sahip şu aygıtları destekler: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS veya sonrası), iPod touch® (3'üncü nesil veya sonrası). HP'nin AirPrint™ özellikli yazıcılarıyla çalışır ve yazıcının iOS aygıtınızla aynı ağa bağlı olmasını gerektirir. Kablosuz ağ performansı fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

