

D 43

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET

Veterinär- och livsmedelsavdelningen

BESLUT nr 5/VLA/96

Datum 31.1.1996

Dnr 1201/50-95

Ikraftträdelse- och giltighetstid

15.2.1996- tills vidare

Upphäver

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär av den 26 februari 1979 nr 174 om mul- och klövsjuka,

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings tre cirkulär av den 26 februari 1979 nr 148/142 om mul- och klövsjuka (kommunal-, läns- och annan veterinärs första åtgärder vid misstänkt fall av mul- och klövsjuka, provtagning och desinficeringsåtgärder i samband därmed, utredning av smittovägarna),

Jord- och skogsbruksministeriets veterinäravdelnings cirkulär av den 26 februari 1979 nr 149/142 om mul- och klövsjuka (desinfektion på lägenhet).

Stadganden om bemyndigande

5, 8, 9, 10, 12 och 12 a §§ lagen om djursjukdomar (55/80, ändr. 809/92 och 424/94)

4 - 7, 14 och 19 §§ förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/94)

Motsvarande EG-rättsakter

Rådets direktiv 85/511/EEG, EGT nr L 315, 26.11.1985, s. 11, ändr. 90/423/EEG, EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 13,

Rådets direktiv 94/71/EG, EGT nr L 368, 31.12.1994, s. 33, Rådets beslut 88/397/EEG, EGT nr L 189, 20.7.1988, s. 25

Ärende

BEKÄMPNING AV MUL- OCH KLÖVSJUKA

Allmänt

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning (nedan avdelningen) har i sitt beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar (1346/95) bestämt att mul- och klövsjuka är en *djursjukdom som med lätthet sprider sig*.

I detta beslut meddelar avdelningen föreskrifter om bekämpning av mul- och klövsjuka. Syftet med föreskrifterna är att i händelse av sjukdomsutbrott förhindra sjukdomens spridning och göra det möjligt att utrota smittan effektivt.

Föreskrifterna är bindande. De skall följas som förpliktande i de enskilda fall som föreskrifterna avser. I bilaga II och V i beslutet ingår också anvisningar och i punkt 2 en beskrivning av symtomen och sjukdomens spridningssätt.

Länsveterinären kan förordna kommunalveterinären att vidta åtgärder som i detta beslut åläggs

länsveterinären, om han anser att det är nödvändigt för att uppgifterna skall kunna skötas ändamålsenligt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Definitioner

2 Sjukdomsbild och spridningssätt

3. Åtgärder vid misstanke om mul- och klövsjuka på en gård

3.1. Allmänt

3.2. Ankomst till gården och föreskrifter som meddelas gården

3.3. Provtagning

3.4. Föreskrifter för veterinären när han avlägsnar sig från gården

3.5. Karenstid efter besöket på gården för förhindrande av sjukdomsspridning

3.6. Epidemiologisk undersökning

3.7. Återkallande av föreskrifterna

4. Föreskrifter som gäller kontaktgårdarna

4.1. Begränsningsföreskrifter

4.2. Transport av djur för nödslakt

5. Åtgärder när mul- och klövsjuka har konstaterats på gården

5.1. Inrättande av krisenhet

5.2. Länsveterinärens uppgifter

5.3. Destruering av djur

5.4. Destruering av mjölk

5.5. Destruering och desinficering av övriga varor

5.6. Återkallande av tidigare föreskrifter

6. Åtgärder på kontaktgårdarna

6.1. Destruering och desinficering av djur, mjölk och andra varor på kontaktgården

6.2. Återkallande av begränsningsföreskrifter

7. Införande av nya djur till gården efter att smittan utrotats

8. Åtgärder när gården består av separata enheter

9. Fastställande av skyddszon och övervakningszon

10. Allmänna föreskrifter som gäller skyddszonen

10.1. Upprättande av förteckning över gårdarna och inspektioner på dem

10.2. Föreskrifter om transport av klövdjur

10.3. Föreskrifter om transportmedel

10.4. Begränsning av anhopningar

11. Föreskrifter som gäller gårdarna i skyddszone

11.1. Allmänt

11.2. Transport av klövdjur för nödslakt

11.3. Begränsning av hållande av djur på bete

11.4. Begränsning av antalet besök på gården

11.5. Serologiska undersökningar

12. Återkallande av föreskrifter som gäller skyddszone

13. Allmänna föreskrifter som gäller övervakningszone

13.1. Upprättande av förteckning över gårdarna

13.2. Begränsningar som gäller transport av klövdjur

13.3. Föreskrifter om transportmedel

13.4. Begränsning av anhopningar

14. Föreskrifter som gäller gårdarna i övervakningszone

14.1. Allmänt

14.2. Transportbegränsningar som gäller klövdjur

14.3. Begränsning av antalet besök på gården

14.4. Serologiska undersökningar

15. Återkallande av föreskrifter som gäller övervakningszone

16. Krav på hanteringen av kött

17. Krav på hanteringen av mjölk och mjölkprodukter

17.1. Hantering av mjölk

17.2. Framställning av mjölkprodukter

18. Vaccinering och hantering av mul- och klövsjukevirus

19. Information om mul- och klövsjuka

20. Beredskapsplan

BILAGA I

Beslut om begränsningsföreskrifter som meddelas gårdarna på grund av misstanke om mul- och klövsjuka

BILAGA II Provtagning med tanke på mul- och klövsjuka

BILAGA III Beslut om begränsningsföreskrifter som meddelas kontaktgårdarna på grund av misstanke om mul- och klövsjuka

BILAGA IV Krav på behandlingen av mjölk från gårdar som meddelats begränsningsföreskrifter och från gårdar i skydds- och övervakningszone

BILAGA V Rengörings- och desinfektionsåtgärder i syfte att förhindra spridningen av mul-

och klövsjuka

BILAGA VI Beslut om återkallande av begränsningsföreskrifter som meddelats gårdarna på grund av mul- och klövsjuka

1. Definitioner

I detta beslut avses med

- 1) *klövdjur* idisslare eller svin som hålls som husdjur eller i hägn på en gård,
- 2) *gård* en djurhållningsenhet eller någon annan plats där klövdjur hålls varaktigt eller tillfälligt, samt
- 3) *smittad gård* en gård hos vars djur mul- och klövsjukediagnosen har bekräftats.

I beslutet används också följande definitioner som ingår i 3 § förordningen om bekämpning av djursjukdomar vid djurtransporter (1363/94):

- 1) *smittoområde*: en gård eller ett område, där avdelningen har påvisat eller där det finns motiverade skäl att misstänka förekomst av mul- och klövsjuka,
- 2) *skyddszon*: ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tre kilometers avstånd från det smittade området och i vilket smittoområdet ingår, samt
- 3) *övervakningszon*: ett område vars gräns på alla ställen ligger på minst tio kilometers avstånd från smittoområdet och i vilket skyddszone ingår.

2. Sjukdomsbild och spridningssätt

Mul- och klövsjukesviruset är ett picornavirus. Den sjukdom som viruset orsakar är globalt sett den mest betydande smittsamma sjukdomen hos klövdjur.

Inkubationstiden (tiden från det att djuret smittats till det att symtomen bryter ut) är 2-8 dygn. Typiska symtom är att djuren saknar aptit och är febriga och apatiska samt att de får blåsor. Blåsor förekommer på munnens slemhinnor, i klövspalterna, på kronranden, runt biklövarna och eventuellt på juvren och spenarna. Hos nötkreatur förekommer kraftig smackning och tuggning. Det synligaste symtomet hos svin och får är att de haltar. Ett smittat djur avsöndrar virus i alla sekret och denna avsöndring börjar 1-5 dygn innan blåsorna uppstår. Sjukdomen sprids i allmänhet på ett par dygn till nästan alla klövdjur i samma utrymme. Dödligheten är i allmänhet ringa; de största förlusterna beror på den försämrade produktionen. En del av de djur som repar sig kan bli symtomfria bärare av smittan och därigenom sprida smittan vidare.

Det virus som ger upphov till sjukdomen klarar yttre förhållanden väl, i synnerhet låga temperaturer, och bevaras väl i omgivningen. Smittan sprids från en djurenhet till en annan genom levande djur och även t.ex. genom kött, mjölk eller foder. Människor och fordon sprider smittan mekaniskt. Vid flera sjukdomsutbrott har det rapporterats att viruset spritts genom animaliskt matavfall som svin utfodrats med. Smittan kan även spridas tiotals kilometer med vinden.

3. Åtgärder vid misstanke om mul- och klövsjuka på en gård

3.1. Allmänt

Varje veterinär som noterar tecken på mul- och klövsjuka eller som annars får

kännedom om sådana omständigheter att det är skäl att misstänka att mul- och klövsjuka förekommer på någon gård är skyldig att omedelbart anmäla saken till kommunalveterinären, länsveterinären eller, om dessa inte kan anträffas, till en av avdelningens veterinärer. Anmälan skall göras omedelbart även under annan tid än tjänstetid.

Veterinären skall meddela djurets ägare eller dennes företrädare behövliga anvisningar för förfarandet. Han skall bestämma att ingen får avlägsna sig från gården och att utomstående inte får besöka den. Vidare skall man undvika att röra sig i djurstallarna i onödan. Gården får inte överlåta djur, animalieprodukter eller varor. Det är i synnerhet skäl att betona hur lätt sjukdomen sprids.

När länsveterinären har fått ovan nämnda anmälan eller han av någon annan anledning misstänker att mul- och klövsjuka förekommer på gården, skall han utan dröjsmål resa till gården och genomföra åtgärderna i punkt 3.2., 3.3, 3.4 och 3.6 om han inte med säkerhet kan utesluta misstanken om mul- och klövsjuka. Om länsveterinären inte kan anträffas eller om han förordnar detta skall kommunalveterinären på hans vägnar utföra vad som föreskrivs nedan.

Länsveterinären skall om möjligt anmäla misstanken om mul- och klövsjuka till avdelningens veterinär och till juren för smittsamma sjukdomar vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel redan innan han beger sig till gården.

3.2. Ankomst till gården och föreskrifter som meddelas gården

När länsveterinären anländer till en gård där mul- och klövsjuka misstänks förekomma får fordonet inte köras i närheten av det djurstall eller den hägnad där de djur som misstänks vara sjuka finns. Eventuell förare får inte avlägsna sig ur fordonet om det inte är absolut nödvändigt. När veterinären besöker djurstallet eller hägnaden skall han vara klädd i en vattentät skyddsdräkt och huvudbonad som är avsedd för engångsbruk eller som är lätt att desinficera samt skodon som är lätta att desinficera (helst gummistövlar).

Länsveterinären skall meddela den som ansvarar för gården de begränsningsföreskrifter som ingår i bilaga I. Föreskrifterna kan först meddelas muntligen, men de skall så snart som möjligt bekräftas skriftligen.

3.3. Provtagning

Länsveterinären skall ta proven för diagnostisering av mul- och klövsjuka enligt anvisningarna i bilaga II. Proven skall sändas till laboratoriet vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors på snabbast möjliga sätt, t.ex. med taxi eller flyg. Innan proven sänds skall länsveterinären försäkra sig om att det vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel finns en sådan person på plats som kan ta emot proven.

3.4. Föreskrifter för veterinären när han avlägsnar sig från gården

Länsveterinären skall iaktta anvisningarna i bilaga V om rengöring och desinficering när han avlägsnar sig från djurstallet och gården liksom också anvisningarna för behandling av skyddskläderna och bilen efter besöket på gården. Likaså skall föraren desinficeras om han avlägsnat sig från fordonet.

Länsveterinären skall omedelbart efter besöket på gården anmäla besöket till avdelningens veterinär. Om kommunalveterinären har gjort besöket skall han anmäla sitt

besök till länsveterinären. Kommunalveterinären får inte avlägsna sig från gården innan han har fått tillstånd till detta av länsveterinären eller, om länsveterinären inte är anträffbar, av avdelningens veterinär.

3.5. Karenstid efter besöket på gården för förhindrande av sjukdomsspridning

Avdelningen kan särskilt meddela föreskrifter om en karenstid under vilken den veterinär som undersökt misstanken om mul- och klövsjuka eller som besökt en smittad gård inte får besöka sådana gårdar där klövdjur hålls.

3.6. Epidemiologisk undersökning

Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning av vilken följande skall framgå:

- den tid under vilken mul- och klövsjuka kan ha funnits på gården innan sjukdomen anmäldes,
- den möjliga källan till mul- och klövsjuka på gården,
- de andra gårdar där det kan finnas klövdjur som har smittats från samma källa,
- förflyttningen av personer, fordon, klövdjur, kroppar, kött eller andra varor, föremål och ämnen som sannolikt har spritt viruset, samt
- övriga eventuella kontaktgårdar.

3.7. Återkallande av föreskrifterna

Länsveterinären skall utan dröjsmål återkalla de föreskrifter som avses i punkt 3.2. och punkt 4.1., om resultaten från laboratorieundersökningarna visar att misstanken om mul- och klövsjuka är ogrundad.

4. Föreskrifter som gäller kontaktgårdarna

4.1. Begränsningsföreskrifter

Om länsveterinären har grundad anledning att misstänka att mul- och klövsjuka har kunnat införas från andra gårdar till den gård där mul- och klövsjuka misstänks eller bekräftats förekomma eller att sjukdomen har kunnat spridas från sistnämnda gård till andra gårdar via personer, klövdjur eller fordon eller på något annat sätt, skall han meddela dessa gårdar de begränsningsföreskrifter som ingår i bilaga III. Länsveterinären skall också förordna kommunalveterinären att förrätta inspektion på gårdarna så snart som möjligt och att ta prov med tanke på mul- och klövsjuka i enlighet med bilaga II. Om någon kontaktgård är belägen i ett annat län, skall han underrätta länsveterinären i detta län, som skall meddela begränsningsföreskrifterna.

4.2. Transport av djur för nödslakt

Länsveterinären kan bevilja tillstånd att avvika från begränsningsföreskrifterna i bilaga III om djuren transporteras direkt till ett slakteri för nödslakt. Transporten skall ske under överinseende av kommunalveterinären. Innan tillstånd till transport för slakt kan beviljas skall kommunalveterinären utföra en klinisk undersökning av klövdjuren på gården. Inte ett enda av djuren får ha symtom som tyder på mul- och klövsjuka.

De djur som transporteras skall före förflyttningen vara öronmärkta eller försedda med någon annan av kommunalveterinären godkänd märkning för identifiering. Kommunalveterinären skall i förväg underrätta slakteriets besiktningsveterinär om djurens ankomst. Det fordon som används för transporten jämte utrustning skall omedelbart efter transporten rengöras och desinficeras under överinseende av besiktningsveterinären.

5. Åtgärder när mul- och klövsjuka har konstaterats på gården

5.1. Inrättande av krisenhet

Avdelningen inrättar en krisenhet som skall bistå länsveterinären

- vid koordineringen av de åtgärder som behövs för utrotning av mul- och klövsjukan, samt
- vid utförandet av en mera omfattande epidemiologisk undersökning.

5.2. Länsveterinärens uppgifter

Länsveterinären skall utföra en epidemiologisk undersökning enligt punkt 3.6. och utifrån denna göra en framställning hos avdelningen om avgränsning av de skydds- och övervakningszoner som nämns i punkt 9. Vid behov skall han också göra en framställning hos avdelningen om upprättande av ett smittoområde.

Länsveterinären skall dessutom se till att köttet från klövdjur som har slaktats mellan den tidpunkt då sjukdomen sannolikt infördes till gården och vidtagandet av åtgärder enligt punkt 3.2. spåras, om möjligt. Han skall föreskriva att köttet skall destrueras så, att mul- och klövsjukeviruset inte sprids.

5.3. Destruering av djur

Då det officiellt har bekräftats att det förekommer mul- och klövsjuka på gården föreskriver avdelningen att alla klövdjur skall avlivas utan dröjsmål. Kropparna av avlivade djur och sådana som självdött skall brännas eller grävas ned på gården, om möjligt, eller destrueras vid en anläggning för bearbetning av animaliskt högriskavfall. Vid destruering av kroppar skall dessutom iakttas avdelningens föreskrifter om behandling av animaliskt högriskavfall (jord- och skogsbruksministeriets beslut om behandling av animaliskt avfall 634/94, ändr. 875/94, veterinärlagstiftningen H 19 och H 19:1). Länsveterinären skall se till att mul- och klövsjukeviruset inte sprids under avlivningen, transporten eller destrueringen.

5.4. Destruering av mjölk

Mjölk och mjölkprodukter skall destrueras i enlighet med desinfektionsanvisningarna (avdelningens anvisning om desinfektionsåtgärder vid bekämpning av djursjukdomar 17/VLA/95, veterinärlagstiftningen D 25) så att mul- och klövsjukeviruset inte sprids. Kommunalveterinären skall övervaka destrueringen.

5.5. Destruering och desinficering av övriga varor

Alla ämnen och allt avfall, såsom kött, ull, foder och gödsel, samt alla redskap och andra tillbehör som sannolikt är kontaminerade (med mul- och klövsjukevirus) skall antingen destrueras eller behandlas så, att mul- och klövsjukevirus som förekommer i dem

förintas. Denna destruering och behandling skall utföras enligt länsveterinärens anvisningar under överinseende av kommunalveterinären.

När klövdjuret och mjölken har destruerats samt ovan nämnda varor destruerats eller behandlats skall de fordon som använts för transport av dem samt de byggnader där de har hållits, byggnadernas omgivning och alla sannolikt kontaminerade redskap och anordningar rengöras och desinficeras enligt de desinfektionsanvisningar som nämns i punkt 5.4 (avdelningens anvisning 17/VLA/95). Kommunalveterinären skall övervaka desinficeringen.

5.6. Återkallande av tidigare föreskrifter

Efter att åtgärderna för destruering av djur, mjölk och andra varor samt de till dessa hörande rengörings- och desinfektionsåtgärderna enligt punkt 5.3., 5.4 och 5.5. har utförts skall länsveterinären återkalla de föreskrifter som avses i punkt 3.2. och meddela föreskrifter i enlighet med punkt 7. En mall för beslutet om återkallande finns i bilaga VI.

6. Åtgärder på kontaktgårdarna

6.1. Destruering och desinficering av djur, mjölk och andra varor på kontaktgården

Avdelningen kan föreskriva att åtgärder enligt punkt 5.3., 5.4. och 5.5. om destruering och desinficering av djur, mjölk och andra varor även skall tillämpas på kontaktgårdar.

6.2. Återkallande av begränsningsföreskrifter

Om länsveterinären har meddelat kontaktgårdarna begränsningsföreskrifter enligt bilaga III skall han utan dröjsmål återkalla dem efter att åtgärderna enligt punkt 6.1. har utförts.

Om avdelningen inte föreskriver att djuren på kontaktgården skall destrueras i enlighet med punkt 6.1. skall begränsningsföreskrifterna återkallas tidigast 21 dygn efter det då föreskrifterna meddelades. Innan föreskrifterna återkallas skall kommunalveterinären undersöka kontaktgårdens klövdjur kliniskt och ta prov av dem enligt bilaga II eller enligt de anvisningar som länsveterinären meddelat separat. Inte något djur får ha symtom som tyder på mul- och klövsjuka och undersökningens resultat skall vara negativa.

En mall för beslutet om återkallande finns i bilaga VI.

7. Införande av nya djur till gården efter att smittan utrotats

Nya klövdjur får införas till gården tidigast 21 dygn efter det att rengöringen och desinficeringen slutförts och härvid endast med tillstånd av länsveterinären.

8. Åtgärder när gården består av separata enheter

Avdelningen kan bevilja undantag från föreskrifterna i punkt 5.3. om destruering av djur om gården består av två eller flera produktionsenheter som är helt avskilda från varandra och som inte har några som helst strukturella eller funktionella kontakter. Djur behöver härvid inte destrueras i en produktionsenhet där mul- och klövsjuka inte förekommer.

Avdelningen kan bevilja undantag från föreskrifterna i punkt 5.4 om destruering av mjölk och det är

fråga om en mjölkproducerande gård där produktionsenheternas mjölkningssystem är helt avskilda från varandra. Mjölk behöver härvid inte destrueras om den kommer från en produktionsenhet där mul- och klövsjuka inte förekommer.

Villkor för beviljande av dessa undantag är att länsveterinären har undersökt produktionsenheterna och säkerställt följande faktorer: 1) vid enheterna förekommer inte mul- och klövsjuka, 2) med beaktande av alla de faktorer som påverkar spridningen av mul- och klövsjuka är risken för spridning av mul- och klövsjuka från en separat produktionsenhet till en annan inte större än risken för spridning från en separat gård till en annan.

Dessutom skall produktionsenheterna uppfylla följande minimikrav:

- 1) enheterna är strukturellt avskilda från enheter med smittade djur och det finns ingen förbindelse eller gemensam luftvolym mellan enheterna,
- 2) enheterna har avskilda hanterings- och förrådsutrymmen för utrustning, foder och mjölk,
- 3) enheterna har egna system för behandling av spillvatten och gödsel,
- 4) enheterna har desinficeringsbassänger vid in- och utgångarna,
- 5) egen personal,
- 6) inget utbyte har skett mellan den smittade produktionsenheten och den undantagna produktionsenheten av maskiner eller annan utrustning, djur, animalieprodukter, foder, redskap, föremål, avfall eller annat material som kan sprida mul- och klövsjuka.

Länsveterinären skall säkerställa att den undantagna produktionsenheten har uppfyllt ovan nämnda villkor under hela den tid som mul- och klövsjuka har kunnat förekomma på gården, även med beaktande av sjukdomens sannolika inkubationstid.

9. Fastställande av skyddszon och övervakningszon

Så snart mul- och klövsjukediagnosen har bekräftats hos klövdjuret på en gård föreskriver avdelningen på framställning av länsveterinären att området omkring den plats där sjukdomen har brutit ut skall utgöra en skyddszon. Samtidigt föreskriver avdelningen på framställning av länsveterinären en övervakningszon där skyddszonen ingår.

När länsveterinären lägger fram förslag till zongränser skall han ta hänsyn till de naturliga gränserna, möjligheterna till övervakning och andra förhållanden som gör det möjligt att förutse spridningen av viruset med luften eller på annat sätt. Vid behov skall zonernas gränser omprövas mot denna bakgrund.

10. Allmänna föreskrifter som gäller skyddszonen

10.1. Upprättande av förteckning över gårdarna och inspektioner på dem

Länsveterinären skall så snabbt som möjligt sammanställa en förteckning över alla gårdar med klövdjur som är belägna inom skyddszonen. Kommunalveterinären skall besöka gårdarna regelbundet, i enlighet med länsveterinärens anvisningar, och undersöka klövdjuret och vid behov ta prov för laboratorieundersökningar. Journal skall föras i fråga om inspektionsbesöken och upptäckterna. Hur ofta kommunalveterinären gör inspektionsbesök på gårdarna är beroende av hur allvarligt sjukdomsläget är.

10.2. Föreskrifter om transport av klövdjur

Det är förbjudet att förflytta och transportera klövdjur på allmän eller enskild väg, förutom på gårdarnas underhållsvägar. Förbudet gäller dock inte transport av djur för nödslakt som sker med tillstånd av länsveterinären i enlighet med punkt 11.2.

10.3. Föreskrifter om transportmedel

Lastbilar, andra transportmedel och anordningar som används i skyddszonen för transport av klövdjur eller eventuellt kontaminerat material (t.ex foder, ull, avföring och flytgödsel m.m.) får inte föras bort från

- gården
- slakteriet
- skyddszonen

om de inte har rengjorts och desinficerats enligt de desinfektionsanvisningar som nämns i punkt 5.4. Lastbilar och transportmedel som har använts vid transport av klövdjur eller kontaminerat material får inte lämna skyddszonen förrän kommunalveterinären har inspekterat dem.

10.4. Begränsning av anhopningar

Utställningar, marknader, visningar eller andra anhopningar av klövdjur är förbjudna oberoende av syftet med dem.

11. Föreskrifter som gäller gårdarna i skyddszonen

11.1. Allmänt

Den som ansvarar för gården skall omedelbart när han hos gårdens klövdjur upptäcker symtom som är typiska för mul- och klövsjukan underrätta kommunalveterinären om detta. Kommunalveterinären skall säkerställa att alla behövliga undersökningar av djuren utförs för bekräftande av mul- och klövsjukediagnosen.

11.2. Transport av klövdjur för nödslakt

Klövdjur får inte föras bort från en gård i skyddszonen. Länsveterinären kan dock bevilja tillstånd att under kommunalveterinärens överinseende transportera djur för nödslakt direkt till ett slakteri inom samma skyddszon eller, om det inte finns något slakteri inom skyddszonen, till ett slakteri som länsveterinären godkänt. Länsveterinären kan bevilja tillståndet först efter att kommunalveterinären utfört en klinisk undersökning av alla klövdjuren på gården. Inte ett enda av djuren får ha symtom som tyder på mul- och klövsjuka.

De djur som transporteras skall före förflyttningen vara öronmärkta eller försedda med någon annan av kommunalveterinären godkänd märkning för identifiering. Kommunalveterinären skall i förväg underrätta slakteriets besiktningsveterinär om djurens ankomst. Det fordon som används för transporten jämte utrustning skall omedelbart efter transporten rengöras och desinficeras under överinseende av besiktningsveterinären.

11.3. Begränsning av hållande av djur på bete

Länsveterinären kan enligt provning förbjuda hållande av gårdens djur på bete om detta medför med en risk för spridning av mul- och klövsjuka.

11.4. Begränsning av antalet besök på gården

Det är förbjudet för utomstående personer, t.ex. kontrollassistenter och seminörer, att besöka gården. Seminörer får dock med iakttagande av länsveterinärens anvisningar besöka gården 15 dygn efter det att de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna, som anges i punkt 5.5., har vidtagits. Avdelningen kan särskilt meddela föreskrifter om hur veterinärerna skall röra sig i skyddszone.

11.5. Serologiska undersökningar

När det har gått åtminstone 15 dygn från det att de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna enligt punkt 5.5. slutfördes på alla smittade gårdar skall länsveterinären förordna kommunalveterinärerna att utföra en klinisk undersökning av klövdjuret på alla gårdar i skyddszone och en serologisk kartläggning enligt de anvisningar som avdelningen särskilt meddelat.

12. Återkallande av föreskrifter som gäller skyddszone

Föreskrifterna rörande skyddszone skall följas till dess att avdelningen återkallar dem.

Länsveterinären skall för avdelningen framställa att föreskrifterna skall återkallas, när följande åtgärder har vidtagits:

- alla föreskrivna rengörings- och desinfektionsåtgärder, samt
- undersökningarna på alla gårdar enligt punkt 11.5. med negativt resultat.

Efter att de föreskrifter som rör skyddszone har återkallats skall i zone följas de föreskrifter som rör övervakningszone, till dess att de återkallas enligt punkt 15.

13. Allmänna föreskrifter som gäller övervakningszone

13.1. Upprättande av förteckning över gårdarna

Länsveterinären skall upprätta en förteckning över alla gårdar med klövdjur i övervakningszone.

13.2. Begränsningar som gäller transport av klövdjur

Det är förbjudet att förflytta klövdjur på allmän väg. Kommunalveterinären kan dock bevilja tillstånd för betesgång.

Transport av klövdjur i övervakningszone får ske endast med länsveterinärens tillstånd.

13.3. Föreskrifter om transportmedel

Lastbilar, andra transportmedel och anordningar som används i övervakningszone för transport av klövdjur eller eventuellt kontaminerat material (t.ex. foder, ull, avföring och flytgödsel m.m.) får inte föras bort från övervakningszone om de inte har rengjorts och

desinficerats enligt de desinfektionsanvisningar som nämns i punkt 5.4.

13.4. Begränsning av anhopningar

Utställningar, marknader, visningar eller andra anhopningar av klövdjur är förbjudna oberoende av syftet med dem.

14. Föreskrifter som gäller gårdarna i övervakningszonen

14.1. Allmänt

Den som ansvarar för gården skall omedelbart när han hos gårdens klövdjur upptäcker symtom som är typiska för mul- och klövsjukan underrätta kommunalveterinären om detta. Kommunalveterinären skall säkerställa att alla behövliga undersökningar av djuren utförs för bekräftande av mul- och klövsjukediagnosen.

14.2. Transportbegränsningar som gäller klövdjur

Klövdjur får inte föras bort från övervakningszonen under de första 15 dygna efter de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna, som anges i punkt 5.5. Klövdjur får inte bortföras från övervakningszonen mellan det 15:e och 30:e dygnet förutom i sådana fall då länsveterinären beviljat tillstånd därtill och då djuren under kommunalveterinärens överinseende förs direkt till ett slakteri för nödslakt. Länsveterinären kan bevilja ett dylikt tillstånd först sedan kommunalveterinären utfört en klinisk undersökning av samtliga klövdjur på gården och säkerställt att inte något av djuren har symtom som tyder på mul- och klövsjuka.

De djur som transporteras skall före förflyttningen vara öronmärkta eller försedda med någon annan av kommunalveterinären godkänd märkning för identifiering. Kommunalveterinären skall i förväg underrätta slakteriets besiktningsveterinär om djurens ankomst. Det fordon som används för transporten jämte utrustning skall omedelbart efter transporten rengöras och desinficeras under överinseende av besiktningsveterinären.

14.3. Begränsning av antalet besök på gården

Det är förbjudet för utomstående personer, t.ex. kontrollassistenter och seminörer, att besöka gården. Seminörer får dock med iakttagande av länsveterinärens anvisningar besöka gården 15 dygn efter det att de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna, som anges i punkt 5.5., har vidtagits. Avdelningen kan särskilt meddela föreskrifter om hur veterinärerna skall röra sig i övervakningszonen.

14.4. Serologiska undersökningar

När det har gått åtminstone 30 dygn från det att de preliminära rengörings- och desinfektionsåtgärderna enligt punkt 5.5. slutfördes på alla smittade gårdar skall länsveterinären förordna kommunalveterinärerna att utföra en klinisk undersökning av klövdjuren på alla gårdar i övervakningszonen och en serologisk kartläggning enligt de anvisningar som avdelningen särskilt meddelat.

15. Återkallande av föreskrifter som gäller övervakningszonen

De föreskrifter som rör övervakningszonen skall följas till dess att avdelningen återkallar dem.

Länsveterinären skall för avdelningen framställa att föreskrifterna skall återkallas, när följande åtgärder har vidtagits:

- alla föreskrivna rengörings- och desinfektionsåtgärder,
- undersökningarna på alla gårdar enligt punkt 14.4. med negativt resultat, samt
- alla åtgärder som skall vidtas i skyddszonen har slutförts.

16. Krav på hanteringen av kött

Kött och kroppar av klövdjur får inte utan tillstånd av länsveterinären föras bort från en gård som meddelats begränsningsföreskrifter på grund av misstanke om mul- och klövsjuka.

Kött av klövdjur från gårdar som berörs av begränsningsföreskrifterna och från gårdar inom skydds- och övervakningszonen skall märkas enligt punkt 26.c i kapitel 4 i bilagan 4 till jord- och skogsbruksministeriets beslut 6/VLA/95. Köttet skall behandlas enligt artikel 4.1 i rådets direktiv 80/215/EEG. Behandlingen skall utföras vid en anläggning som länsveterinären anvisar. Slakteriets besiktningsveterinär skall plombera försändelsepartiet innan det sänds till en köttberedningsinrättning för behandling, och beredningsinrättningens övervakande veterinär eller kommunalveterinären i den kommun där beredningsinrättningen är belägen skall kontrollera att plomberingen är obruten när partiet anländer till beredningsinrättningen för behandling.

17. Krav på hanteringen av mjölk och mjölkprodukter

17.1. Hantering av mjölk

Mjölk får inte föras bort från gårdar som omfattas av gällande begränsningsföreskrifter på grund av misstanke om mul- och klövsjuka. Om det inte är möjligt att uppbevara mjölken på gården kan länsveterinären bevilja tillstånd att under överinseende av kommunalveterinären föra mjölken till en sådan anläggning där mjölken behandlas enligt bestämmelserna i bilaga IV.

Från gårdar i skydds- och övervakningszonen får mjölk endast levereras till en sådan anläggning där mjölken behandlas i enlighet med bestämmelserna bilaga IV.

17.2. Framställning av mjölkprodukter

I skydds- och övervakningszonerna får mjölkprodukter endast tillverkas av mjölk som behandlats enligt bestämmelserna i bilaga IV.

Framställning och försäljning av mjölkprodukter i anslutning till en gård i en skydds- eller övervakningszon får ske endast med tillstånd av länsveterinären och på de villkor som denne bestämmer.

18. Vaccinering och hantering av mul- och klövsjukevirus

Det är förbjudet i hela landet att använda vaccin mot mul- och klövsjuka.

Mul- och klövsjukevirus för forskning, diagnos eller framställning av vacciner får endast hanteras vid sådana inrättningar eller laboratorier som avdelningen godkänner.

Om eventuella nödvaccineringar bestäms särskilt.

19. Information om mul- och klövsjuka

Länsveterinären skall vidta alla åtgärder som behövs, däribland användning av tydliga skyltar och varningsmeddelanden och utnyttjande av massmedier som press och lokalradio, för att säkerställa att alla personer i skydds- och övervakningszonen eller smittoområdet är medvetna om de gällande begränsningsföreskrifterna.

20. Beredskapsplan

Varje länsveterinär skall göra upp en beredskapsplan för sitt län med tanke på mul- och klövsjuka. I planen reserveras lokaler, personal och alla de redskap och förnödenheter som behövs för att sjukdomen skall kunna utrotas snabbt och effektivt. Planen skall revideras årligen och lämnas in till avdelningen före utgången av januari.

21. Ersättningar

Vid ersättandet av kostnader för sjukdomsbekämpningen tillämpas 15-21 b §§ lagen om djursjukdomar (55/80, ändr. 809/92 och 424/94).

Stadganden om ersättande av förluster som beror på att egendom, produkter, tillverkningar och förnödenheter förstörs eller behandlas eller användningen av dessa begränsas samt stadganden om ersättande av vissa arbeten som föreskrivs för bekämpande av sjukdomens spridning ingår i 13 - 15 §§ lagen om bekämpande av djursjukdomar, som med lätthet sprida sig.

Kostnader för desinfektionsmedel som används i samband med desinfektionsåtgärder som föreskrivits med stöd av punkt 5.5. och 6.1., ersätts av statens medel. Övriga kostnader som föranleds av desinfektionsåtgärder eller -medel, som föreskrivits enligt detta beslut, ersätts inte.

Biträdande avdelningschef
Jaana Husu

Veterinärinspektör
Taina Aaltonen

BILAGA I BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS GÅRDARNA PÅ GRUND AV MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA

Utfärdat / 19

Gårdsägarens namn:

Gårdens adress:

Följande föreskrifter skall iakttas på gården:

1. Upprättande och förande av förteckning

1.1. Alla klövdjur på gården skall förtecknas gruppvis.

1.2. En förteckning över antalet klövdjur som redan har dött eller sannolikt har insjuknat skall uppgöras gruppvis.

1.3. Förteckningarna skall hållas à jour genom att födda och döda klövdjur jämte den dag då födseln

eller dödsfallet inträffade antecknas i dem.

1.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunalveterinären och en veterinär vid jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning och de kan kontrolleras i samband med varje inspektionsbesök.

2. Begränsning av djurens rörelsefrihet

2.1. Alla klövdjur på gården skall hållas kvar i sina stallar eller stängas in på något annat ställe där de kan isoleras.

2.2. Klövdjur får inte föras till eller från gården.

2.3. Andra djur än klövdjur får föras till eller från gården bara med tillstånd av länsveterinären.

3. Övriga föreskrifter

3.1. Kött och kroppar av klövdjur eller andra produkter som härrör från klövdjur, t.ex. ull, får inte föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären.

3.2. Djurfoder, redskap, förnödenheter eller avfall som sannolikt skulle sprida mul- och klövsjuka får inte föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären.

3.3. Mjolk får inte föras bort från gården. Om det inte är möjligt att förvara mjölken på gården kan länsveterinären bevilja tillstånd att under kommunalveterinärens överinseende föra mjölken till en sådan behandlingsanläggning där den upphettas så att mul- och klövsjukesviruset oskadliggörs.

3.4. Person- och fordonstrafik till och från gården är förbjuden utan tillstånd av länsveterinären.

3.5. Länsveterinärens föreskrifter om behörig desinfektion vid djurstallarnas in- och utgångar och på in- och utfarten till gården skall iakttas.

Motivering:

Det finns grundad anledning att misstänka att mul- och klövsjuka förekommer på gården.

Rättsnormer:

8 och 9 §§ lagen om djursjukdomar (55/80, ändr. 809/92 och 424/94), 17 § förordningen om djursjukdomar (601/80) samt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka 5/VLA/96

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringsnämnden. Besväransvisning medföljer. Beslutet träder dock i kraft genast. Beslutet skall iakttas trots sökande av ändring.

Tjänsteveterinärens namnteckning:

Namnförtydligande och tjänsteställning:

BILAGA II PROVTAGNING MED TANKE PÅ MUL- OCH KLÖVSJUKA

1. Provtagning av blåsor

Val av provtagningsställe

Mul- och klövsjukans laboratoriediagnos grundar sig på virusisolering samt på påvisande av förekomsten av virusantigen i patientens blåsepitel. I första hand skall epitelprovet tas på färskorupturerade blåsor eller på nyss brutna blåsor. De bästa proven fås från munnens slemhinna, speciellt tungans slemhinna. Därtill kan blåsprov som tagits från spenarna eller i klövspalterna komma i fråga. Hos svin och lamm förekommer blåsor i synnerhet i klövspalterna och på kronranden, hos svin även runt biklövarna. För att man skall kunna upptäcka blåsorna skall fötterna vid behov först tvättas med vatten. Prov som tagits av blåsor på fötterna får inte sättas i samma provtagningsflaska som de prov som tagits från munnen. Är blåsan smutsig utanpå skall den före provtagningen rengöras med vadd som fuktats med t.ex. fysiologisk koksaltlösning, destillerat eller kokt vatten. *Blåsepitel som skickas som prov får inte behandlas med desinfektionsmedel.*

Provtagningsteknik

Provet skall tas genom att taket på så många blåsor som möjligt klipps upp med en steril sax eller skärs ut med en operationskniv. Epitelbitarna skall vara minst 2 cm²; så många bitar som möjligt skall tas. Minst 1 gram blåsepitel behövs. Det kan vara bra att lugna ner djuret under provtagningen. Om man inte får tillräckligt mycket provmaterial, fördröjs undersökningsresultatet.

2. Tagning av prov på blåsvätska

Av orupturerade blåsor skall blåsvätska tas genom aspiration med hjälp av en spruta och nål. Sprutan med blåsvätska kan tömmas i samma provtagningsflaska som blåsepitelproven. Den spruta, med vilken prov av blåsvätska tagits, skall i samband med tömningen av sprutan sköljas med den konserveringsvätska som finns i provtagningsflaskan så att all blåsvätska blir tillvaratagen.

3. Tagning av prov av näsborrar och saliv

Om det inte finns blåsepitel skall av svin och nötkreatur tas slem och celler ur näsborrarna och/eller saliv och celler ur svalget genom skrapning med hjälp av en ren vaddtuss och kärklämmor. Proven skall tas av klövdjur som misstänks vara sjuka och av klövdjur i deras omedelbara närhet.

Av idisslare kan svalgprovet i särskilda fall även tas med ett "probang"-instrument på vilken en provtagningskopp fästs. Med provtagningskoppen skrapas lateralt och dorsalt slem, saliv och cellmaterial från struphuvudet och övre delen av matstrupen. Prov med mycket vom innehåll skall slängas. Vid behov skall svalget sköljas med vatten före provtagningen. Det är skäl att undvika blödningar.

4. Tagning av blodprov

Utöver andra prov skall alltid även blodprov tas enligt följande:

- a) för isolering av mul- och klövsjukeviruset i blodet skall ca 5 ml blod tas med vakuummeteroden med lithiumheparin-antikoagulans, och
- b) för bestämning av antikropparna skall ca 10 ml blod tas med vakuummeteroden utan tillsatsämnen. Proven skall tas av 20 klövdjur eller, om det finns under 20 djur på gården, av alla klövdjur på gården. Av de djur av vilka blodprov tagits skall efter tre veckor ett nytt blodprov tas för att konstatera eventuella ändringar i antikropps-nivån.

Om vakuumrör inte finns att tillgå kan proven tas i vanliga blodprovsrör.

Vid behov skall blodprov tas för kartläggning av spridningen av sjukdomen i enlighet med särskilda

anvisningar av avdelningen.

5. Förvaring och sändning av proven

Proven på blåsepitel och blåsvätska samt vaddtussproven skall tas i för ändamålet reserverade provtagningsflaskor som innehåller konserveringsvätska, blåsproven tas dock i en annan flaska än vaddtussproven. Dessa flaskor kan rekvireras från länsveterinären eller anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

Flaskor eller rör som innehåller mul- och klövsjukesprov skall tillslutas mycket omsorgsfullt. Provtagningsflaskorna och blodprovsrören skall innan de packas behandlas utvändigt med t.ex. citronsyralösning (1-2 %). Proven skall märkas klart och de skall fram till avsändningen förvaras i kylskåpstemperatur.

Proven skall förpackas i en fodrad och absolut vattentät transportlåda. I transportlådan skall också finnas någon kylkälla, t.ex. en kylklamp, som kyler proven. Blodprovsrören får dock inte frysa under förvaringen eller transporten. Förpackningsmaterialet för paketet med prover får inte komma från en gård som misstänks vara smittad. Proven skall utan dröjsmål sändas till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel i Helsingfors. Om avsändandet av prover skall i förväg överenskommas per telefon.

BILAGA III BESLUT OM BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELAS KONTAKTGÅRDARNA PÅ GRUND AV MISSTANKE OM MUL- OCH KLÖVSJUKA

Utfärdat / 19

Gårdsägarens namn:

Gårdens adress:

Följande föreskrifter skall iakttas på gården:

1. Anmälningsskyldighet

Kommunalveterinären skall omedelbart underrättas om alla klövdjur på gården, hos vilka förekommer symtom som är typiska för mul- och klövsjukan.

2. Upprättande och förande av förteckning

2.1. Alla klövdjur på gården skall förtecknas gruppvis.

2.2. En förteckning över antalet klövdjur som redan har dött eller sannolikt har insjuknat skall uppgöras gruppvis.

2.3. Förteckningarna skall hållas à jour genom att födda och döda klövdjur jämte den dag då födseln eller dödsfallet inträffade antecknas i dem.

2.4. Uppgifterna i förteckningarna skall på begäran visas för läns- eller kommunalveterinären och en veterinär vid jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning och de kan kontrolleras i samband med varje inspektionsbesök.

3. Begränsning av djurens rörelsefrihet

3.1. Alla klövdjur på gården skall hållas kvar i sina stallar eller stängas in på något annat ställe där de kan isoleras.

3.2. Klövdjur får inte föras till eller från gården.

3.3. Andra djur än klövdjur får föras till eller från gården bara med tillstånd av länsveterinären.

4. Övriga föreskrifter

4.1. Kött och kroppar av klövdjur eller andra produkter som härrör från klövdjur, t.ex. ull, får inte föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären.

4.2. Djurfoder, redskap, förnödenheter eller avfall som sannolikt skulle sprida mul- och klövsjuka får inte föras bort från gården utan tillstånd av länsveterinären.

4.3. Mjolk får inte föras bort från gården. Om det inte är möjligt att förvara mjölken på gården kan länsveterinären bevilja tillstånd att under kommunalveterinärens överinseende föra mjölken till en sådan behandlingsanläggning där den upphettas så att mul- och klövsjukeviruset oskadliggörs.

4.4. Person- och fordonstrafik till och från gården är förbjuden utan tillstånd av länsveterinären.

4.5. Länsveterinärens föreskrifter om behörig desinfektion vid djurstallarnas in- och utgångar och på in- och utfarten till gården skall iakttas.

Motivering:

Gården har varit i kontakt med en sådan gård där det finns grundad anledning att misstänka att mul- och klövsjuka förekommer.

Rättsnormer:

8 och 9 §§ lagen om djursjukdomar (55/80, ändr. 809/92 och 424/94), 17 § förordningen om djursjukdomar (601/80) samt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka 5/VLA/96

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos landsbygdsnäringsnämnden. Besvärсанvisning medföljer. Beslutet träder dock i kraft genast. Beslutet skall iakttas trots sökande av ändring.

Tjänsteveterinärens namnteckning:

Namnförtydligande och tjänsteställning:

BILAGA IV KRAV PÅ BEHANDLINGEN AV MJÖLK FRÅN GÅRDAR SOM MEDDELATS BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER OCH FRÅN GÅRDAR I SKYDDS- OCH ÖVERVAKNINGSZONEN

En gård som meddelats begränsningsföreskrifter på grund av misstanke om mul- och klövsjuka eller som finns i den skydds- eller övervakningszon som inrättats på grund av mul- och klövsjuka får leverera mjolk endast till en sådan anläggning där mjolk behandlas med någon av nedanstående metoder (A eller B).

A. Sterilisering av mjölken så att F0-värdet är minst 3.

eller

B. Behandling av mjölken som följer:

1. Pastörisering eller annan preliminär värmebehandling

Mjölken uppvärms till minst 72 C i 15 sekunder eller på annat motsvarande sätt så att mjölken efter behandlingen reagerar negativt på fosfatatestet. Efter detta utförs någon av följande behandlingar:

2. Fortsatt behandling

2.1. Mjölken pastöriseras i hög temperatur, ultrapastöriseras (UHT-behandling) eller steriliseras så att en negativ reaktion fås vid peroxidastestet, eller

2.2. Mjölken torkas så att torkningsprocessen omfattar en värmebehandling enligt punkt 2.1, eller

2.3. Mjölken behandlas så att dess PH-värde reduceras till en nivå under 6 under minst en timme.

BILAGA V RENGÖRINGS- OCH DESINFEKTIONSÅTGÄRDER I SYFTE ATT FÖRHINDRA SPRIDNINGEN AV MUL- OCH KLÖVSJUKA

1. Avlägsnande från djurstallar

Innan veterinären avlägsnar sig från ett djurstall skall han tvätta och desinficera sig själv, sina skyddskläder, skodon och redskap. Vid tvättningen är det skäl att använda en borste och varmt vatten. Efter tvättningen görs en desinfektion. För desinfektion av personer och kläder används citronsyra och för annan desinfektion t.ex. preparaten Virkon S eller Virusan S. Även andra tvätt- och desinfektionsmedel som nämns i avdelningens anvisningar om desinfektion kan användas (avdelningens anvisning 17/VLA/95, veterinärlagstiftningen D 25).

Skyddskläder för engångsbruk och skyddskläder i dåligt skick som är svårdesinficerade skall lämnas i djurstallet och den person som ansvarar för gården skall se till att de förstörs, t.ex. genom bränning, om smittan på gården bekräftas vara mul- och klövsjuka. Andra skyddskläder skall blötläggas i en desinfektionslösning, sköljas med hett vatten och tas hem i en tät plastpåse för tvättning.

Om det är sannolikt att veterinären inom en snar framtid åter kommer att besöka gården är det skäl att lämna skyddskläderna på gården så att de även kan användas nästa gång.

2. Föreskrifter för veterinären när han avlägsnar sig från gården

Innan veterinären avlägsnar sig från gården skall fordonets hjul och andra eventuellt nedsmutsade delar tvättas och sköljas med ett desinfektionsmedel. När veterinären avlägsnat sig från gården skall bilen genast köras till en servicestation för en grundlig tvättning. Om det är längre väg till servicestationen än till veterinärens bostad kan tvättningen även utföras vid bostaden.

3. Ankomst till bostaden

Efter att ha avlägsnat sig från gården skall veterinären, med undantag från besöket på servicestationen, köra direkt till bostaden. Där skall veterinären om möjligt omedelbart gå i bastu eller åtminstone tvätta sig i en het dusch. Det är viktigt att även tvätta håret. Efter tvättningen görs en desinfektion med citronsyra.

4. Tvättning av kläder hemma

Alla kläder som använts på gården skall hemma tvättas i tvättmaskin. Efter tvätten skall kläderna om möjligt hållas i en bastu (70 C) i två timmar.

BILAGA VI BESLUT OM ÅTERKALLANDE AV BEGRÄNSNINGSFÖRESKRIFTER SOM MEDDELATS GÅRDAR PÅ GRUND AV MUL- OCH KLÖVSJUKA

Utfärdat / 19

Genom detta beslut återkallas de begränsningsföreskrifter som på grund av misstanke om mul- och klövsjuka/konstaterad mul- och klövsjuka (stryk det som inte gäller) har meddelats gården / 19 .

Gårdsägarens namn:

Gårdens adress:

Detta beslut träder i kraft / 19 .

Motivering:

På gården finns inte någon risk för spridning av mul- och klövsjuka.

Rättsnorm:

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om bekämpning av mul- och klövsjuka (nr 5/VLA/96)

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär. Besvärсанvisning bifogas.

Tjänsteveterinärens namnteckning: _____

Namnförtydligande och tjänsteställning:

[Veterinär lagstiftningen]