

PLANCHES

EXPLICATION DE LA PLANCHE I.

- FIG. 1. — *Scissurella corneti* RUTOT in COSSMANN, 1915.
Holotype n° 3076 I.R.Sc.N.B., 10/1; face dorsale.
- FIG. 2. — *Emarginula corneti* RUTOT in COSSMANN, 1915.
Lectotype n° 3024 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
- FIG. 3. — *Emarginula montensis* RUTOT in COSSMANN, 1915.
Holotype n° 3026 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; vue latérale.
- FIG. 4. — *Emarginula beclardi* RUTOT in COSSMANN, 1915.
Lectotype n° 3027 I.R.Sc.N.B., 5/1; vue latérale.
- FIG. 5. — *Scutus (Proscutum) montensis* RUTOT in COSSMANN, 1915.
Holotype n° 3028 I.R.Sc.N.B., 5/1; face dorsale.
- FIG. 6. — *Diodora concentrica* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3021 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
- FIG. 7. — *Diodora corneti* (RUTOT in COSSMANN, 1915).
Holotype n° 3023 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
- FIG. 8. — *Diodora dolloi* (RUTOT in COSSMANN, 1915).
Holotype n° 3022 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face dorsale.
- FIG. 9. — *Patella vincenti* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 3016 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face dorsale.
- FIG. 10. — *Acmaea simplex* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3015 I.R.Sc.N.B., 12/1; face dorsale.
- FIG. 11. — *Chilodonta incerta* (BRIART et CORNET, 1887; *fide* COSSMANN, 1915).
Ex. fig. n° 3072 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 12. — *Solariella ladrierei* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5050 I.R.Sc.N.B., 5/1; face ventrale et base.
- FIG. 13. — *Solariella multilineata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3066 I.R.Sc.N.B., 5/1, face ventrale et base.
- FIG. 14. — *Solariella vincenti* COSSMANN, 1915.
Holotype n° 3067 I.R.Sc.N.B., 5/1; face ventrale et base.
- FIG. 15. — *Solariella briarti* (G. VINCENT in COSSMANN, 1915).
Lectotype n° 3064 I.R.Sc.N.B., 5/1; dessus et base.
- FIG. 16. — *Astela (s.l.) falyana* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3032 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 17. — *Jujubinus quadrangulatus* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5490 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 18. — *Jujubinus hannonicus* (RUTOT in COSSMANN, 1915).
Holotype n° 3031 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face ventrale.
- FIG. 19. — *Monodonta (?) contracta* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3029 I.R.Sc.N.B., 3/1; base.
- FIG. 20. — *Tectus carinadentatus* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3056 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale et base.
- FIG. 21. — *Tectus houzeaui* (RUTOT in COSSMANN, 1915).
Lectotype n° 3062 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face ventrale et base.
- FIG. 22. — *Calliomphalus firketi* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3070 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face ventrale et base.
-

EXPLICATION DE LA PLANCHE II.

- FIG. 1. — *Angaria nodosospinosa* (COSSMANN, 1899).
Ex. fig. n° 3054 I.R.Sc.N.B., 5/1; face dorsale (a) et face ventrale (b).
- FIG. 2. — *Homalopoma (Boutilliera) montensis* (BRIART et CORNET, 1887).
a) Ex. fig. n° 5491 I.R.Sc.N.B., 6/1; ouverture.
b) Ex. fig. n° 5492 I.R.Sc.N.B., 6/1; ouverture (sorte *pisaria*).
c) Ex. fig. n° 5498 I.R.Sc.N.B., 10/1; opercule (face externe).
- FIG. 3. — *Pareuchelus lefevrei* RUTOT in COSSMANN, 1915.
Holotype n° 3035 I.R.Sc.N.B., 5/1; dessus et base.
- FIG. 4. — *Collonia crenulata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3043 I.R.Sc.N.B., 12/1; face dorsale.
- FIG. 5. — *Collonia inornata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3049 I.R.Sc.N.B., 12/1; face ventrale.
- FIG. 6. — *Collonia (Parvirota) radiata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5494 I.R.Sc.N.B., 12/1; face dorsale.
- FIG. 7. — *Neritopsis multicostata* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 3080 I.R.Sc.N.B., 2/1; faces dorsale et ventrale.
- FIG. 8. — *Otostoma cf. bicoronatum* DESHAYES.
Ex. fig. n° 5330 I.R.Sc.N.B., 2/1; faces dorsale et ventrale.
- FIG. 9. — *Neritoplica (?) montensis* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5493 I.R.Sc.N.B., 6/1; faces dorsale et ventrale.
- FIG. 10. — *Theodoxus fabulus* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5485 I.R.Sc.N.B., 2/1; faces dorsale et ventrale.
- FIG. 11. — *Theodoxus (?) briarti* (RUTOT mss.) nov. sp.
Holotype n° 5331 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 12. — *Dissochilus lineatus* (BRIART et CORNET, 1887).
a) Ex. fig. n° 5332 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
b) Ex. fig. n° 3087 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
c) Ex. fig. n° 5334 I.R.Sc.N.B. (=holotype de *D. houzeaui* COSSMANN, 1924), 6/1; face ventrale.
- FIG. 13. — *Hydrobia regularis* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 3112 I.R.Sc.N.B., 12/1; face ventrale.
- FIG. 14. — *Hydrobia montensis* nov. nom.
Ex. fig. n° 5335 I.R.Sc.N.B., 10/1; face ventrale.
- FIG. 15. — *Peringia depressa* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3119 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 16. — *Bythinella (?) nana* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3111 I.R.Sc.N.B., 10/1; face ventrale.
- FIG. 17. — *Bythinella (?) montensis* nov. sp.
Holotype n° 3123 I.R.Sc.N.B., 5/1; face ventrale.
-



EXPLICATION DE LA PLANCHE III.

- FIG. 1. — *Littorina (Cavilabium) microscopica* (COSSMANN, 1924).
Ex. fig. n° 5549 I.R.Sc.N.B., 25/1; sommet.
- FIG. 2. — *Allixia (?) longula* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3117 I.R.Sc.N.B., 12/1 face ventrale.
- FIG. 3. — *Pseudamnicola rutoti* (COSSMANN, 1924).
Ex. fig. n° 5496 I.R.Sc.N.B., 10/1; face dorsale.
- FIG. 4. — *Stenothyra pupiformis* (BRIART et CORNET, 1887) *vide* COSSMANN, 1924.
Ex. fig. n° 3109 I.R.Sc.N.B., 12/1; face ventrale.
- FIG. 5. — *Truncatella minor* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 5551 I.R.Sc.N.B., 25/1; face ventrale.
- FIG. 6. — *Briardia velaini* MUNIER-CHALMAS, 1884.
Ex. fig. n° 3125 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 7. — *Alvania (Arsenia) craticula* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3129 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 8. — *Alvania (Arsenia) montensis* nov. sp.
Holotype n° 5522 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 9. — *Turboella pachycolpa* COSSMANN, 1924.
Holotype n° 3174 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 10. — *Goniatogyra tenuis* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3127 I.R.Sc.N.B., 10/1; face ventrale.
- FIG. 11. — *Zebina simplex* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5497 I.R.Sc.N.B., 10, 1; face ventrale.
- FIG. 12. — *Zebina labrata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5499 I.R.Sc.N.B., 10/1; face ventrale.
- FIG. 13. — *Keilostoma typicum* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 3184 I.R.Sc.N.B., 4/3; face latérale.
- FIG. 14. — *Rissoina (Zebinella) tenuicancellata* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 3122 I.R.Sc.N.B., 6/1; face latérale.
- FIG. 15. — *Rissoina exornata* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 3128 I.R.Sc.N.B., 12/1; face ventrale.
- FIG. 16. — *Leucorhynchia nitida* BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3047 I.R.Sc.N.B., 25/1; base.
- FIG. 17. — *Tiburnus houzeaui* (RUTOT *in* COSSMANN, 1915).
Ex. fig. n° 5495 I.R.Sc.N.B., 10/1; base.
- FIG. 18. — *Teinostoma bilabratum* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 3079 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face ventrale et base.
- FIG. 19. — *Teinostoma (Megatyloma) briarti* RUTOT *in* COSSMANN, 1915.
Holotype n° 3077 I.R.Sc.N.B., 12/1; base.
-

EXPLICATION DE LA PLANCHE IV.

- FIG. 1. — *Teinostoma (Leucodiscus?) montensis* nov. sp.
Holotype n° 5336 I.R.Sc.N.B., 6/1; base.
- FIG. 2. — *Circulus tenuiliratus* (COSSMANN, 1915).
Holotype n° 3073 I.R.Sc.N.B., 12/1; faces dorsale et ventrale.
- FIG. 3. — *Circulus simplex* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 3074 I.R.Sc.N.B., 12/1; faces dorsale et ventrale.
- FIG. 4. — *Circulus montensis* (RUTOT in COSSMANN, 1915).
Holotype n° 3075 I.R.Sc.N.B., 12/1; faces dorsale et ventrale.
- FIG. 5. — *Pseudomalaxis carinicrenata* COSSMANN, 1924.
Holotype n° 3035 I.R.Sc.N.B., 6/1; face supérieure.
- FIG. 6. — *Sigmesalia marthae* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 3163 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face dorsale.
- FIG. 7. — *Sigmesalia instabilis* (BRIART et CORNET, 1873).
a) Ex. fig. n° 3153 I.R.Sc.N.B., 4/3; face latérale.
b) Ex. fig. n° 3155 I.R.Sc.N.B., 4/3; face latérale (sorte *patula*).
c) Ex. fig. n° 3159 I.R.Sc.N.B., 4/3; face latérale (sorte *briarti*).
- FIG. 8. — *Turritella montensis* BRIART et CORNET, 1873.
Ex. fig. n° 3134 I.R.Sc.N.B., 4/3; face ventrale.
- FIG. 9. — *Turritella acuta* BRIART et CORNET, 1873.
Ex. fig. n° 3143 I.R.Sc.N.B., 5/1; sculpture.
- FIG. 10. — *Turritella nysti* BRIART et CORNET, 1873.
Ex. fig. n° 3145 I.R.Sc.N.B., 5/1; sculpture.
- FIG. 11. — *Turritella herminae* BRIART et CORNET, 1873.
Ex. fig. n° 3141 I.R.Sc.N.B., 4/3; face ventrale.
- FIG. 12. — *Turritella coemansi* BRIART et CORNET, 1873.
Ex. fig. n° 3136 I.R.Sc.N.B., 4/3; face ventrale.
-

EXPLICATION DE LA PLANCHE V.

- FIG. 1. — *Turritella hannonica* BRIART et CORNET, 1873.
Ex. fig. n° 3140 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face dorsale.
- FIG. 2. — *Vermicularia montensis* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 3166 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 3. — *Mathilda parva* BRIART et CORNET, 1877.
Ex. fig. n° 3200 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 4. — *Mathilda bimorpha* BRIART et CORNET, 1877.
Ex. fig. n° 5425 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
- FIG. 5. — *Gegania parvisulcata* (BRIART et CORNET, 1887).
Holotype n° 3085 I.R.Sc.N.B. de *Tuba perfragilis* COSSMANN, 1924, 2,5/1; face ventrale.
- FIG. 6. — *Melanopsis briarti* MUNIER-CHALMAS, 1897.
Ex. fig. n° 3192 I.R.Sc.N.B., 2,5/1; face ventrale.
- FIG. 7. — *Cornetia malaisei* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5340 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale, juvénile.
- FIG. 8. — *Pirenella montensis* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5341 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 9. — *Tympanotonos varians* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5342 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 10. — *Telescopium (Campanilopsis) dymorphum* (ORBIGNY, 1850). *vide* CHAVAN.
a) Ex. fig. n° 5426 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
b) Ex. fig. n° 5427 I.R.Sc.N.B., 1/1; face dorsale.
- FIG. 11. — *Pyrasmus montensis* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5428 I.R.Sc.N.B., 1/1; face ventrale.
- FIG. 12. — *Batillaria (Vicinocerithium) inopinata* (DESHAYES, 1864).
Ex. fig. n° 5430 I.R.Sc.N.B., 1,5/1; face ventrale.
- FIG. 13. — *Diastomella luciani* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5431 I.R.Sc.N.B., 8/1; face ventrale.
- FIG. 14. — *Diastomella tenuicula* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5432 I.R.Sc.N.B., 8/1; face ventrale.
- FIG. 15. — *Harrisianella (Teliostomopsis) regularicostata* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5433 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 16. — *Bittium versigranulum* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5434 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
- FIG. 17. — *Tenuicerithium tritonoides* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5435 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 18. — *Tenuicerithium coppeei* A. CHAVAN nov. sp.
Holotype n° 5343 I.R.Sc.N.B., 12/1; face ventrale.
- FIG. 19. — *Clava (Semivertagus) gibbosa* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5346 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
-

EXPLICATION DE LA PLANCHE VI.

- FIG. 1. — *Clava (Semivertagus) abnormis* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5349 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 2. — *Clava (Semivertagus) elisae* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5345 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 3. — *Clava (Semivertagus) edmondi* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5348 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 4. — *Clava (Semivertagus) urania* (ORBIGNY, 1850), *fide* CHAVAN.
Ex. fig. n° 5350 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 5. — *Clava (Striovertagus) dumonti* (BRIART et CORNET, 1873).
a) Ex. fig. n° 5351 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
b) Ex. fig. n° 5355 I.R.Sc.N.B., 6/1; face dorsale.
c) Ex. fig. n° 5352 I.R.Sc.N.B., 3/1; face latérale.
- FIG. 6. — *Clava (Striovertagus) tenuiplicata* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5353 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 7. — *Clava (Striovertagus) duponti* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5552 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
- FIG. 8. — *Clava (Striovertagus) punctifibrum* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5436 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 9. — *Clava (Striovertagus) queteleti* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5437 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
- FIG. 10. — *Thericium (Pseudoaluco) dejaeri* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5356 I.R.Sc.N.B., 1,5/1; face ventrale.
- FIG. 11. — *Thericium (Chondrocerithium) koeneni* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5438 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
- FIG. 12. — *Thericium (Chondrocerithium) planovaricosum* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5439 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 13. — *Thericium (Chondrocerithium) ortliebi* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5440 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
- FIG. 14. — *Thericium (Chondrocerithium) instabile* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5441 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 15. — *Thericium (Chondrocerithium) pauli* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5443 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 16. — *Trochocerithium (?) chapuisi* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5357 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 17. — *Cerithiopsis subcylindracea* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5360 I.R.Sc.N.B., 10/1; face ventrale.
- FIG. 18. — *Cerithiella funiculosa* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5361 I.R.Sc.N.B., 8/1; face ventrale.
- FIG. 19. — *Cerithiella lehardyi* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5362 I.R.Sc.N.B., 10/1; face ventrale.

EXPLICATION DE LA PLANCHE VII.

- FIG. 1. — *Cerithiella mourloni* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5363 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 2. — « *Cerithiopsis* » *francisci* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5444 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 3. — *Seila tenuifila* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5445 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 4. — *Seila ravni* nov. sp.
Holotype n° 5364 I.R.Sc.N.B., 10/1; face latérale.
- FIG. 5. — *Triforis (Epetrium) montensis* nov. sp.
Holotype n° 5365 I.R.Sc.N.B., 8/1; face ventrale.
- FIG. 6. — *Melanella (Polygyreulima) vicina* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 3191 I.R.Sc.N.B., 10/1; face latérale.
- FIG. 7. — *Melanella (Margineulima) levis* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 3190 I.R.Sc.N.B., 6/1, face ventrale.
- FIG. 8. — *Rostreulima lata* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 3187 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 9. — *Ampullella lavalleyi* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5486 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 10. — *Amaurellina julei* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 3105 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 11. — *Euspira briarti* (KOENEN, 1885).
Ex. fig. n° 3097 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 12. — *Natica wateleti* BRIART et CORNET, 1873.
Ex. fig. n° 5366 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 13. — *Charonia (Sassia) mariae* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5446 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 14. — *Charonia (Sassia) simplicicostata* (BRIART et CORNET, 1870).
a) Ex. fig. n° 5447 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
b) Ex. fig. n° 5448 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
c) Ex. fig. n° 5449 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale (var. lisse).
- FIG. 15. — *Charonia (Sassia) planisulcata* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5450 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 16. — *Charonia (Sassia) curtula* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5451 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 17. — *Charonia (Sassia) briarti* (E. VINCENT, 1930).
Holotype n° 5367 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 18. — *Ficopsis bicarinata* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5452 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
- FIG. 19. — *Columbarium heberti* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5453 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
-

EXPLICATION DE LA PLANCHE VIII.

- FIG. 1. — *Hexaplex (Murexul) hannonicus* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5454 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
- FIG. 2. — *Drupa laevis* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5487 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 3. — *Mitrella (Columbellopsis) edmondi* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5455 I.R.Sc.N.B., 8/1; face ventrale.
- FIG. 4. — *Kelletia (Penion) montis* (BRIART et CORNET, 1870).
a) Ex. fig. n° 5456 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
b) Ex. fig. n° 5457 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 5. — *Cominella montensis* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5458 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 6. — *Cantharus (Eocantharus) longulus* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5459 I.R.Sc.N.B., 6/1; face dorsale.
- FIG. 7. — *Levifusus amplus* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5460 I.R.Sc.N.B., 1/1; face ventrale.
- FIG. 8. — *Latirus (Dolicholatirus) striatulus* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5463 I.R.Sc.N.B., 1,5/1; face ventrale.
- FIG. 9. — *Clavilithes (Cosmolithes) reticulatus* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5465 I.R.Sc.N.B., 1/1; face dorsale.
- FIG. 10. — *Pseudoliva robusta* BRIART et CORNET, 1870.
Ex. fig. n° 5466 I.R.Sc.N.B., 1/1; face latérale.
- FIG. 11. — *Pseudoliva briarti* E. VINCENT, 1928.
a) Ex. fig. n° 5467 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
b) Ex. fig. n° 5468 I.R.Sc.N.B., 2/1; face latérale.
- FIG. 12. — *Pseudoliva chavani* nov. sp.
Holotype n° 5368 I.R.Sc.N.B., 6/1; face dorsale.
- FIG. 13. — *Pseudoliva curvicostata* BRIART et CORNET, 1870.
a) Ex. fig. n° 5469 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
b) Ex. fig. n° 5470 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
- FIG. 14. — *Pseudoliva elisae* BRIART et CORNET, 1870.
Ex. fig. n° 5471 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
(Individu à sculpture mixte *elisae-grossecostata*.)
- FIG. 15. — *Pseudoliva tenuicostata* BRIART et CORNET, 1870.
Ex. fig. n° 5475 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
- FIG. 16. — *Olivancillaria (Pseudolivella) acuta* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5476 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
-

EXPLICATION DE LA PLANCHE IX.

- FIG. 1. — *Pseudoliva elisae* BRIART et CORNET, 1870.
a) Ex. fig. n° 5472 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
b) Ex. fig. n° 5473 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale (var. *ludovicae*).
c) Ex. fig. n° 5474 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale (var. *grossecostata*).
- FIG. 2. — *Vexillum (Conomitra) montense* (E. VINCENT mss.) nov. sp.
Holotype n° 5369 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 3. — *Mitra (Fusimitra) wateleti* BRIART et CORNET, 1870.
Ex. fig. n° 5477 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 4. — *Mitra (Pseudocancilla) omalii* BRIART et CORNET, 1870.
Ex. fig. n° 5478 I.R.Sc.N.B., 3/1; face latérale.
- FIG. 5. — *Mitra (Pseudocancilla) dewalquei* BRIART et CORNET, 1870.
Ex. fig. n° 5479 I.R.Sc.N.B., 3/1; juvénile, face dorsale.
- FIG. 6. — *Strigatella (Mitreola) vicina* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5480 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 7. — *Athleta (Neoathleta) graciosa* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5481 I.R.Sc.N.B., 1/1; face dorsale.
- FIG. 8. — *Athleta (Neoathleta) mariae* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5482 I.R.Sc.N.B., 1/1; face dorsale.
- FIG. 9. — *Montia* (s.s.) *inaequiplicata* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5483 I.R.Sc.N.B., 1/1; faces ventrale et dorsale.
- FIG. 10. — *Montia (Houzeauia) cymboidea* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5484 I.R.Sc.N.B., 1/1; faces ventrale et dorsale.
- FIG. 11. — *Unitas malaisei* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5500 I.R.Sc.N.B., 5/1; face ventrale.
- FIG. 12. — *Unitas crepini* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5501 I.R.Sc.N.B., 5/1; face ventrale.
- FIG. 13. — *Unitas nysti* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5503 I.R.Sc.N.B., 5/1; face ventrale.
- FIG. 14. — *Unitas duponti* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 5502 I.R.Sc.N.B., 5/1; face ventrale.
- FIG. 15. — *Unitas biplicata* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5504 I.R.Sc.N.B., 5/1; face ventrale.
- FIG. 16. — *Gibberula* (sp. nov. ?)
Ex. fig. n° 5507 I.R.Sc.N.B., 4,5/1; face ventrale.
- FIG. 17. — *Turricula (Crenaturricula) pauli* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5509 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
-


EXPLICATION DE LA PLANCHE X.


- FIG. 1. — *Turricula (Surcula) hannonica* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5508 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
- FIG. 2. — *Turricula (Crenaturricula) malaisei* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5510 I.R.Sc.N.B., 2/1; face dorsale.
- FIG. 3. — *Cryptoconus alphonsi* (BRIART et CORNET, 1870).
Ex. fig. n° 5511 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 4. — *Borsonia (Cordieria) coemansi* BRIART et CORNET, 1870.
Ex. fig. n° 5512 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 5. — *Borsonia (Cordieria) biconica* (CHAVAN mss) nov. sp.
Holotype n° 5513 I.R.Sc.N.B., 2/1; face ventrale.
- FIG. 6. — *Borsonia (Cordieria) nysti* BRIART et CORNET, 1877.
Ex. fig. n° 5514 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 7. — *Borsonia (Cordieria) vincenti* (CHAVAN mss.) nov. sp.
Holotype n° 5515 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 8. — *Borsonia chavani* nov. nom.
Ex. fig. n° 5516 I.R.Sc.N.B., 1,5/1; face ventrale.
- FIG. 9. — *Borsonia mitrata* BRIART et CORNET, 1877.
Ex. fig. n° 5517 I.R.Sc.N.B., 1,5/1; face ventrale.
- FIG. 10. — *Odostomia (Megastomia) conjungens* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5518 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 11. — *Odostomia (Sinustomia) corneti* (COSSMANN, 1915).
Lectotype n° 3178 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 12. — *Odostomia deshayesi* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 5519 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 13. — *Odostomia briarti* (COSSMANN 1888).
Ex. fig. n° 5520 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 14. — *Odostomia rosenkrantzi* nov. sp.
Holotype n° 5521 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 15. — *Syrnola (Puposyrnola) rutoti* nov. nom.
Paralectotype n° 3169 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 16. — *Syrnola (Pachysyrnola) conica* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 3168 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 17. — *Tiberia (Orinella) extensa* (BRIART et CORNET, 1873).
Ex. fig. n° 3171 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 18. — *Tiberia (Orinella) sulcata* (BRIART et CORNET, 1877).
Ex. fig. n° 3186 I.R.Sc.N.B., 6/1; face ventrale.
- FIG. 19. — *Coemansia conica* BRIART et CORNET, 1873.
Ex. fig. n° 3185 I.R.Sc.N.B., 12/1; face ventrale.
- FIG. 20. — *Acteon tenuiplicatus* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 5524 I.R.Sc.N.B., 4,5/1; face ventrale.
- FIG. 21. — *Acteon formosus* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 5525 I.R.Sc.N.B., 4,5/1; face ventrale.
- FIG. 22. — *Tornatellaea cf. parisiensis* (DESHAYES).
Ex. fig. n° 5523 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 23. — *Ringicula (Ringiculina) pinguis* (CHAVAN mss) nov. sp.
Holotype n° 5526 I.R.Sc.N.B., 4,5/1; faces ventrale et dorsale.

EXPLICATION DE LA PLANCHE XI.

- FIG. 1. — *Cylichna raristriata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5527 I.R.Sc.N.B., 4,5/1; face ventrale.
- FIG. 2. — *Siphonaria dubia* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 5528 I.R.Sc.N.B., 3/1; face dorsale.
- FIG. 3. — *Carychium munieri* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 5529 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 4. — *Melampus olivaeformis* BRIART et CORNET, 1887.
a) Ex. fig. n° 5530 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
b) Ex. fig. n° 5531 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale (var. *cochleatus*)
- FIG. 5. — *Laemodonta (Proplecotrema) ovalis* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5532 I.R.Sc.N.B., 3/1; faces ventrale et dorsale.
- FIG. 6. — *Laemodonta (Proplecotrema) conica* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5533 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 7. — *Pythia distensa* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 5534 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 8. — *Pythia pisaria* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 5535 I.R.Sc.N.B., 4,5/1; face ventrale.
- FIG. 9. — *Ovatella (Myosotella) elongata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5536 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 10. — *Ovatella (Myosotella) cf. fusiformis* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5537 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 11. — *Stolidoma acuta* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5538 I.R.Sc.N.B., 4,5/1; face ventrale.
- FIG. 12. — *Stolidoma cylindrata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5539 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 13. — *Stolidoma ovata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5540 I.R.Sc.N.B., 4, 5/1; face ventrale.
- FIG. 14. — *Ellobium grande* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5541 I.R.Sc.N.B., 1/1; face ventrale.
- FIG. 15. — *Pythiopsis parva* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5542 I.R.Sc.N.B., 4,5/1; face ventrale.
- FIG. 16. — *Pythiopsis perforata* (BRIART et CORNET, 1887).
Ex. fig. n° 5543 I.R.Sc.N.B., 1,5/1; face ventrale et base.
- FIG. 17. — *Physa montensis* BRIART et CORNET, 1887.
Ex. fig. n° 5544 I.R.Sc.N.B., 3/1; face ventrale.
- FIG. 18. — *Cylindrellina* (s.s.) *briarti* MUNIER-CHALMAS, 1883.
Ex. fig. n° 5545 I.R.Sc.N.B. 9/1; face ventrale.
- FIG. 19. — *Cylindrellina (Paradistoechia) berthelini* COSSMANN, 1924.
Holotype n° 5547 I.R.Sc.N.B., 9/1; face ventrale.
- FIG. 20. — « *Fusus* » *strictus* BRIART et CORNET, 1870.
Ex. fig. n° 5461 I.R.Sc.N.B., 8/1; face ventrale.
- FIG. 21. — « *Fusus* » *munieri* BRIART et CORNET, 1877.
Ex. fig. n° 5462 I.R.Sc.N.B., 8/1; face ventrale.

PLANCHES





M. GLIBERT. — Les Gastropoda du Calcaire de Mons.



