

TEKNISKA SPECIFIKATIONER



ITINEO COZI
Profilmmodellerna



ITINEO FAMILI COMPACT
Kompakt



ITINEO FAMILI
Integralmodeller

G R O U P E
RAPIDO

Vikt (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700	
FORDONETS DIMENSIONER (i m)											
Totallängd	6,61	6,61	6,61	6,96	7,42	7,42	7,42	5,99	6,36	6,99	
Totalbredd	2,19	2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	
Totalbredd på lastutrymmet med utfällda backspeglar	2,53	2,53	2,53	2,68	2,68	2,68	2,68	2,35	2,35	2,35	
Totalhöjd	2,80	2,80	2,80	2,94	2,99	2,94	2,99	2,88	2,88	2,88	
SITTPLATSER											
Antal sittplatser enligt registreringsbevis	4	4	4 (0 : 5) ^(a)	6 ^(a)	4 ^(a)	4 ^(a)	5 ^(a)	4	4	4 (0 : 5) ^(a)	
Antal matplatser	4	4	5	7	5	5	8	4	5	5	
Antal bäddplatser	4	4	5	6	4	4	5	2 (0 : 2+1)	2+2	2 (0 : 2+2+1)	
VIKT											
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT: 3,5 T / 3,5 T	LIGHT: 3,5 T / 3,5 T	LIGHT: 3,5 T / 3,5 T	LIGHT: 3,5 T / 3,5 T	LIGHT: 3,5 T / 3,5 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T	
Högsta tillåtna bruttovikt	LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T ^{**}	LIGHT: 5,5 T HEAVY : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T HEAVY : 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 5,5 T HEAVY : 6 T ^{**}	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾	LIGHT: 6 T ⁽¹⁾	
Tjänstevikt (kg)	2870	2870	2870	2970	3065	3065	3050	2803	2867	3057	
Nyttolast (kg)	630	630	630	530	435	435	450	697	633	443	
CHASSI											
Chassi	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT	PEUGEOT	PEUGEOT	PEUGEOT	
Basmotor	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	2,2 L-140 hk	
Avgasreningsnorm	6.3	6.3	6.3	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	6.3	6.3	6.3	
Axelavstånd (i m)	3,8	3,8	3,8	3,8	4,035	4,035	4,035	3,45	3,8	3,8	
Bredare spårvidd bak (i m)	—	—	—	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	
LASTRUM/LASTUTRYMME (cm, maximalt)											
Bredd	71/112	110	70	73	110	107	83	135	71	92	
Längd	202	134/202	162/202	217	217	217	217	105	220	220	
Höjd (enligt landets definitioner)	● FR : 88 ○ FR / ● EXP : 88/108	117 (113 om tillval king size)	Från 48 till 122	Från 52 till 126	● FR : ○ FR / ● EXP : 90/120	125	Från 77 till 155	55	118	119	
Åtkomst höger sida (H x L)	● 100 x 75	● 100 x 75	● 100 x 50	○ 55 x 60	● 110 x 87	● 110 x 87	● 110 x 60	—	● 111 x 50	● 111 x 70	
Åtkomst vänster sida (H x L)	● 100 x 50	● 100 x 50	—	● 110 x 60	● 87 x 87	● 87 x 87	○ 35 x 87	● 45 x 65	● 79 x 37	● 111 x 70	
Uppvärm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	Vikt (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
BÄDDMÅTT (i mm)											
Säng, bak		1400 x 1900	(800 x 2100/1900) + (800 x 2000)	2 x (700 x 2020) eller (700 x 2020) + (1300 x 2020)	2 x (730 x 2170)	1600 x 1950	2 x (800 x 1970)	2 x (810 x 2170)	1360 x 1960	—	(800 x 1950) + (670 x 1900)
Förlängning till kingsize-bädd		—	○ 1500 x 2020	—	—	—	○ 1970 x 2170	—	—	—	● 1950/1900 x 2200
Förlängning av bädden vid sänggaveln med 8 cm		○ 1400 x 1980	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Extra säng, matplats		—	—	—	● 1350/1100 x 2000	○ 900 x 2000	○ 900 x 2000	● 520 x 2000 + ○ 1300 x 2000	—	—	—
Extra säng, matplats (utan taksäng)		—	—	—	—	—	—	—	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	● 1250/550 x 2000
Extra säng, matplats (med taksäng)		—	—	—	—	—	—	—	○ 760 x 2000	● 1560/1100 x 2020	○ 1250/550 x 2000
Taksäng		—	—	—	—	—	—	—	○ 960/780 x 1960	● 1490/1250 x 1920	○ 1260/1150 x 1920
Infällbar säng i förarhytten		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	—	—	—
AUTONOMI (i L)											
Färskvatten		20/110 (c)	20/110 (c)	20/110 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/120 (c)	20/100 (b)	20/100 (b)	20/100 (b)
Spillvatten		90	90	90	120	120	120	120	100	100	100
Typ av kylskåp		Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpsvolym		128	128	128	145	145	145	145	136	136	136
Kapacitet för gasolflaska(-or)		2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan
KONSTRUKTION											
Konstruktion ITINEO LIFE		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Stötsäker polyesterbeklädd framsida		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stötsäkert polyesterbeklätt tak		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Underrede till golvet i polyester - yttre skydd		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karosstruktur golv med polyuretan		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Styrofoam-isolering (tak, väggar, golv)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Styrosint-isolering (tak, väggar, golv)		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR											
Kaross, kjol och cofångare i vitt		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster		P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—	—	—	—	—
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare		—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	●	P ELITE
Myggnät till bodelsdörr		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Centrallås med fjärrkontroll till hytt- och bodelsdörr		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast isolerat insteg med ett steg		—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
Elmanövrerat fotsteg		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan i bodelen		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Dubbla fönster i bodelen med myggnät och rullgardin		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoramiskt soltak i förarhytten		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Stort långsgående takfönster i sällskapsrummet		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Transparenta takluckor med myggnät och mörkläggningsgardin		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Taklucka vid förarhyttens säng		—	—	—	●	●	●	●	—	—	—
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Kjolar av aluminium		●	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Designad bakskärm med LED-lampor		●	●	●	●	●	●	●	P ELITE	●	P ELITE
Förutrustad för cykelhållare		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Förutrustad vägg för upphängning av cykel		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—

Vikt (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
VÄRMESYSTEM										
Kombinerad värme/uppvärmning av vatten med TRUMA Combi 4	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Kombinerad värme/uppvärmning av vatten med TRUMA Combi 6	○ / ● DEU*	○ / ● DEU*	○ / ● DEU*	○ / ● DEU*	○ / ● DEU*	○ / ● DEU*	○ / ● DEU*	—	—	—
TRUMA Combi 4 DIESEL med höjdkit och värmereglering CP PLUS (kräver ett extra bodelsbatteri)	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + el) med höjdkit och värmereglering CP PLUS (kräver ett extra bodelsbatteri)	1	—	—	—	—	—	—	—	○	—
TRUMA Combi 4 med värmereglering CP PLUS	—	—	—	—	—	—	—	•	—	•
Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS	1	○ / ● P RHD** P SC***	○ / ● P RHD** P SC***	○ / ● P RHD** P SC***	○ / ● P RHD** P SC***	○ / ● P RHD** P SC***	○ / ● P RHD** P SC***	○	—	○
Uppvämt golv i bodelen (230 V)	7	○ / ● P SC***	○ / ● P SC***	○ / ● P SC***	○ / ● P SC***	○ / ● P SC***	○ / ● P SC***	—	—	—
Uppvärmd spillvattentank	15	○ / ● DEU* P SC***	○ / ● DEU* P SC***	○ / ● DEU* P SC***	○ / ● DEU* P SC***	○ / ● DEU* P SC***	○ / ● DEU* P SC***	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Inspektionslucka för gasvärmepanna på utsidan (tillgång för avluftning, underhåll)	—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
FÖRVARING										
Inre förvaringslådor under golvet (volym i L)	—	—	—	—	140	140	140	—	—	—
Yttre förvaringslåda med skenor (volym = 45 L och maxlast = 25 kg)	18	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Höjjusterbart lastutrymme	—	○ FR / ● EXP	—	—	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—
INREDNING										
URBAN inredning med träbelagda dörrar till taksåpet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sällskapsrummets inredning med LED-bakbelysta små skåp (förvaringsfack)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inredningstyg/TEP*: PEPPER	•	•	•	•	•	•	•	•	—	•
Inredningstyg TEP*: MAGNETIC	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
Inredningstyg TEP*: MACADAMIA	○	○	○	○	—	○	—	○	—	○
Inredningstyg TEP*: SPIRIT EDITION	—	—	—	—	•	—	•	—	•	—
Gardiner till fönstren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Inomhusbelysning	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stämningbelysning i sällskapsrummet/köket/sovrummet	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SÄLLSKAPSRUM										
Teleskopiskt ben/Extra bäddplatser	—	—	—	•	○	○	○	—	—	—
Konvertibelt sällskapsrum till tillfällig bäddplats	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
En 5 ^e registrerad bäddplats	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
En 5 ^e registrerad bäddplats finns som tillval	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Utdragsbord	•	•	•	•	•	•	•	—	•	—
Plats för TV och förmonterade kablar med TV-fäste	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Plats för TV med förkopplad 12 V koaxialkabel	—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Skiljevägg dag/natt	•	•	—	•	•	•	•	—	—	—
ISOFIX fästsystem	—	—	—	•	—	—	•	•	—	• Inkompatibel tillval om 5 ^e plats på registreringsbeviset
Soffor med armstöd mitt emot varandra	—	—	—	—	•	•	—	—	—	—
Armstöd till höger sidsoffa	—	—	• om tillval 5 ^e plats på registreringsbeviset	•	—	—	•	—	—	—
Taksäng med ribbförsedd sängbotten, elektriskt juster- och frikopplingsbar	45	—	—	—	—	—	—	○ 1 pers.	• 2 pers.	○ 2 pers.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	Vikt (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
KÖK											
Köksbänk med förlängningsskiva		•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Belysning under köksbänk		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	–	–	–
Bakgrundsbelyst köksfönsterdekor		–	–	–	–	•	–	•	–	–	–
Bakgrundsbelyst akrylband med blå lysdioder på köksidan		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Kryddförvaring		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Graverat magnetiskt väggfäste, självhäftande band och kryddförvaring		–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
Utrymme under köksdelen med kastrullförvaring		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Besticklåda		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Diskho i rostfritt stål med blankt svart glaslock		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Diskho i rostfritt stål		–	–	–	–	–	–	–	•	•	•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål med svarta separata lock och piezotändning		–	–	–	• / – P RHD	• / – P RHD	• / – P RHD	• / – P RHD	–	•	–
Spishäll med 3 brännare i rostfritt stål med svarta separata lock och piezotändning		•	•	•	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	–	○	–
Spishäll i rostfritt stål med 2 härdar och glaslock		–	–	–	–	–	–	–	•	–	•
Kylskåp med förvaringsfack		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vinterluckor för kylskåpsventilation (för användning vintertid)		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Ugn 18 liter utan grill	13	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	–	–	–	–	–	–	–
Ugn 20 liter med grill	15	–	–	–	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	○ / • P RHD	–	–	–
BADRUM											
Hög förvaringsmöbel och spegel		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Bakgrundsbelyst förvaringsnisch under handfatet		–	–	–	•	•	•	•	–	–	–
Förvaringsnischer		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		–	–	–	–	•	•	•	–	–	–
Dusch separat från badrummet		–	–	–	–	•	•	•	–	•	–
Gardin för avskildhet som förstorar badrummet		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Duschpelare med svart laminatbeklädnad och förvaringsutrymmen		–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Duschpelare med plexiskydd och duschmunstycke		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Duschpelare med blå LED-belysning		–	–	–	•	•	•	•	–	–	–
DUO'SPACE för optimerade utrymmen		•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
Torkställning		–	–	–	•	•	•	•	•	•	•
Vitt rektangulärt handfat		–	–	–	–	–	–	–	–	•	–
Vitt runt handfat		•	•	•	•	•	•	•	•	–	•
Skyddsbeläggning på duschväggar		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Handdukhängare		•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Belysning		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	–	–	–
WC med uttagbar kassett med teleskophandtag och hjul		• 18 L	• 18 L	• 18 L	–	–	–	–	• 18 L	• 18 L	• 18 L
WC med keramisk toalettstol med uttagbar kassett, teleskophandtag och hjul		–	–	–	• 19 L	• 19 L	• 19 L	• 19 L	–	–	–
SOVRUM											
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad spjälforsedd sängbotten med aluminiumram		•	–	•	•	•	–	•	–	–	–
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad spjälforsedd sängbotten		–	•	–	–	–	•	–	–	–	–

	Vikt (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
Höjjusterbar (≈30 cm) permanent säng som manövreras med elektriska cylindrar	15	—	—	—	—	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—
Höjjusterbar (≈20 cm) permanent säng som manövreras med elektriska cylindrar	15	○ FR / ● EXP	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Väggskåp		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Stor förvaringslåda på framsidan av sängen		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Förvaring vid sängens fotända		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Bakgrundsbelyst sänggavel med TEP*-beklädning		●	●	—	●	●	●	●	—	—	—
Fotändan höj- och sänkbar för att underlätta åtkomst till förvaring		—	●	—	—	—	●	—	—	—	—
Plats för TV med förmonterat kablage		—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
Plats för TV med förkopplad HDMI-kabel		●	—	—	—	●	—	—	—	—	—
Isolerande gardin till lastutrymmets dörr i sovrummet bak	1	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
ENERGIKOMFORT											
Bodelsbatteri med flytande elektrolyt med relä (100 Ah)		●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Ett ^{extra} bodelsbatteri med flytande elektrolyt (kräver ett första bodelsbatteri med flytande elektrolyt)	24	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Bodelsbatteri AGM, 92 Ah	3	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Ett ^{extra} AGM-batteri 92 Ah till bodelen (kräver ett första AGM-batteri i bodelen)	27	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Litiumbatteri 100 Ah		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Litiumbatteri 100 AH till bodelen	-10	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Ett ^{extra} litiumbatteri till bodelen, 100 Ah (total kapacitet = 180 Ah, kräver ett litiumbatteri i bodelen)	13	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Coming home-funktion med automatisk belysning ovanför regnskyddet och invändig belysning		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Kontrollpanel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre eluttag 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inre eluttag 230 V		5	5	5	5	5	5	5	2	3	2
Inre eluttag 12 V		3	2	2	2	3	2	2	1	1	1
Inre USB-uttag 5 V		2	2	2	3	2	2	3	4	4	4
Heltäckningsmatta i bodelen och förarhytten	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit med linoleumskydd	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reducerventil som möjliggör gasanvändning under körning (antikraschsystem)		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Vattenmätare för dricks- och spillvattenbehållare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Förkablerat för solpanel		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Förutrustad för utedusch		●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Utedusch med kallvatten	1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
BILENS UTRUSTNING											
Motor FIAT 2,2 L - 140 hk (finns endast till chassi LIGHT)		○ om automatisk växellåda	○ om automatisk växellåda	○ om automatisk växellåda	●	●	●	●	—	—	—
Motor FIAT 2,2 L - 180 hk (kräver automatisk växellåda) (vikt 180 hk/140 hk)	10	○ om automatisk växellåda	○ om automatisk växellåda	○ om automatisk växellåda	—	○ om HEAVY	○ om HEAVY	○ om HEAVY	—	—	—
Motor FIAT 2,2 L - 180 hk (vikt 180 hk/140 hk)	10	—	—	—	—	○ om automatisk växellåda	○ om automatisk växellåda	○ om automatisk växellåda	—	—	—
Motor PEUGEOT 2,2 L BlueHDI 140 hk		● / — RHD	● / — RHD	● / — RHD	—	—	—	—	●	●	●
Motor PEUGEOT 2,2 L BlueHDI 165 hk	20	○ / Obligatoriskt om RHD	○ / Obligatoriskt om RHD	○ / Obligatoriskt om RHD	—	—	—	—	○	○	○

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

	Vikt (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
ECO PACK: Stop & Start och elektroniskt styrd bränslepump		• om FIAT	• om FIAT	• om FIAT	•	•	•	•	—	—	—
Batteribrytare till fordonet		—/o om FIAT	—/o om FIAT	—/o om FIAT	o	o	o	o	—	—	—
Stop & Start		•	•	•	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
AdBlue®-tank i liter		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Dieseltank 75 L		—/• om FIAT	—/• om FIAT	—/• om FIAT	•	•	•	•	—	—	—
Dieseltank, 90 L		•	•	•	—	• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	—	—	—
FIAT automatlåda med 9 växlar (kräver 16-tums fälgar)	140 hk: 25 kg, 180 hk: 15 kg	—/o om FIAT	—/o om FIAT	—/o om FIAT	o	o	o	o	—	—	—
Elektrisk parkeringsbroms		—/o om FIAT	—/o om FIAT	—/o om FIAT	o	o	o	o	—	—	—
LIGHT-chassi: Möjligt tillval högsta tillåtna totalvikt 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Chassi HEAVY: Högsta tillåtna vikt 4,4 T (FIAT) (kräver 180 hk)	40	—	—	—	—	o	o	o	—	—	—
ABS-system		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESC (antisladd) med ASR (antispinn), ROM (rullningsreduktion), starthjälp i backe, stabilisering i sidvind, stabilitetskontroll med släp, automatisk bromsning efter kollision		—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—
ESC (antisladd) med ASR (antispinn), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe		P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförbacke)	2	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	o/• P RHD	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Året-runt-däck 3PMSF		—/o om FIAT	—/o om FIAT	—/o om FIAT	o	o	o	o	o	o	o
Farthållare med fartbegränsare		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Krockkudde på förarsidan och på passagerarsidan		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TPMS (automatiskt däcktrycksövervakningssystem)		•/o om FIAT	•/o om FIAT	•/o om FIAT	o	o	o	o	P LIFE	P LIFE	P LIFE
En ^{extra} fjärrnyckel (PLIP)		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Varselljus med lysdioder		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	o	o	o
Strålkastare fram 100 % LED		o	o	o	o	o	o	o	—	—	—
Dimstrålkastare fram	1	o	o	o	o	o	o	o	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Automatisk påslagning av strålkastarna och vindrutetorkare fram med regnsensor		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Yttre elektriska backspeglar med defroster		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Exteriöra backspeglar som till buss		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Förstärkt framaxelfjädring		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Stabiliseringscylinder (bak eller i axelavståndet)	5	o	o	o	o	o	o	o	—	—	—
15-tums stålfälgar		•	•	•	•	—	•	—	—	—	—
FIAT 16-tums lättmetallfälgar (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	—/o om FIAT	—/o om FIAT	—/o om FIAT	o	•	o	•	—	—	—
PEUGEOT 16-tums lättmetallfälgar (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	o/— om FIAT	o/— om FIAT	o/— om FIAT	—	—	—	—	o	•	o
16-tums stålfälgar		—	—	—	—	—	—	—	P LIFE	—	P LIFE
Draganordning [A]: Högst 2000 kg under förutsättning att max bruttovikt [B] (vikt tillval ± 5 kg) respekteras		o 70	o 70	o 70	o 70	o 70	o 70	o 70	—	—	—
Hjulreparationssats vid punktering		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FÖRÄRHYTTENS UTRUSTNING											
Förarhyttens dörr med elektrisk fönsterhiss		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Fördörr med elfönsterhiss		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Vrid- och höjdjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Säten med bilbälte i förarhytten		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Tygkbeklädda säten i förarhytten i samma färg som i bodelen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3-punktssäkerhetsbälten (förarhytt och bodel)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Vikt (kg)	CM660	CJ660	CS660	SB700	MC740 SPIRIT EDITION	JC740	SB740 SPIRIT EDITION	PF600	PC640 SPIRIT EDITION	PJ700
Broderi på nackstöden till förarhyttens säten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Mugghållare		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
100 % digital instrumentpanel		—/P CONNECT om FIAT	—/P CONNECT om FIAT	—/P CONNECT om FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Manuellt styrd luftkonditionering i förarhytten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i förarhytten	1	○/P CONNECT om FIAT	○/P CONNECT om FIAT	○/P CONNECT om FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Induktionsladdare för smarttelefon		—/P CONNECT om FIAT	—/P CONNECT om FIAT	—/P CONNECT om FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Säng med ribbotten i förarhytten, upphöjbar genom cylindermekanism		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Termoformad instrumentpanel i svart kornigt läder		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Flaskställ på vänster sida		—	—	—	•	•	•	•	—	—	—
Förvaringslåda på höger sida		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Läderklädd ratt och växelspaksknopp		○ om Fiat / • P RHD**	○ om Fiat / • P RHD**	○ om Fiat / • P RHD**	○/• P RHD**	•	○/• P RHD**	•	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Radioreglage på ratten	1	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Aluminiumgrått hölje på luftventilen		•/— om FIAT	•/— om FIAT	•/— om FIAT	—	—	—	—	P LIFE	P LIFE	P LIFE
Servostyrning		—/• om FIAT	—/• om FIAT	—/• om FIAT	•	•	•	•	—	—	—
Multimediasstation DAB PIONEER® med 6,2 tummskärm		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	—	P LIFE	—	—	—	—
Multimediasstation DAB PIONEER® med 6,8-tummskärm och APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO-funktioner		○	○	○	○	•	○	•	—	—	—
Multimediasstation DAB MACROM® med 6,8-tummskärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner		—	—	—	—	—	—	—	P ELITE	•	P ELITE
Multimedianavigering DAB PIONEER® med stor 9-tums touchskärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner	2	○/P CONNECT om FIAT	○/P CONNECT om FIAT	○/P CONNECT om FIAT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	P CONNECT	—	—	—
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P LIFE	P ELITE	•	P ELITE
Veckad mörkläggningsgardin i hela förarhytten		•	•	•	•	•	•	•	—	—	—
Avskiljande gardin i förarhytten		—	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Vindruta med rullgardiner och isolerande fönster i förarhytten med veckade kassettrullgardiner	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
PACK											
PACK CONNECT: multimedianavigering DAB PIONEER® med 9-tums touchskärm APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO, 100 % digital instrumentbräda, automatisk luftkonditionering i förarhytten, induktionsladdare för smartphone	2	○ om FIAT	○ om FIAT	○ om FIAT	○	○	○	○	—	—	—

BILDTXT

- : Standardutrustningar
- : Utrustning i tillval (kostnadstillägg)
- : Ej tillgänglig utrustning
- P : Pack / FR: France / EXP: Export
- (I) : Borttagning av maxlast är möjlig beroende på alternativet "5 platser enligt registreringsbevis" eller "motor"

* Polyamidbelagda tyger
 ** 58 kg på 2,2 L 140 hk, 15 kg på 2,2 L 160 hk eller 180 hk

DEU*: Germany, Netherlands, Slovakia, Czech Republic, Austria, Belgium, Switzerland
 RHD**: United Kingdom, Ireland, New Zealand
 SC***: Sweden, Norway, Finland, Denmark

(a): Maxlasten kan variera beroende på fordonets definition
 (b): Höjd + 20 mm med 16-tums fälgar
 (c): Tanken har en kapacitet på 95 eller 110 liter. Denna ökning resulterar i en minskning av nyttolasten.

[A]: Mindre antal sittplatser enligt registreringsbeviset.

[B]: Den tekniskt högst tillåtna släpavagnsvikten är data relaterad till godkännandet av det körklara fordonet. Beroende av dragstången som ska monteras på fordonet och de specifika värden som anges av tillverkaren av dragstången och dragkroken, kan den maximala vikten av släpavagnen som kan bogsera fordonet vara lägre. Kopplingshållfasthetsegenskaperna (särskilt värde D och S) är markerade på en skylt som är fastsatt på dragkroken. D-värdet används för att bestämma den maximala tillåtna kopplingsvikten (MR) med följande beräkning: $MR = (D \times 1000) / [T \times 9,81] - (1000 \times D)$, med T = största möjliga fordonsvikt med last (i kg) och D = värde (i kN) att läsa av på kopplingen. Maximal släpavagnsvikt (i kg) är alltså lägre eller lika med MR för största möjliga fordonsvikt som kan gå upp till 2000 kg.


ITINEO COZI

PROFILMODELLERNA

PF600
5,99 m



PC640
6,36 m




PJ700
6,99 m



ITINEO FAMILI COMPACT

KOMPAKT


CM660
6,61 m



CJ660
6,61 m




CS660
6,61 m




ITINEO FAMILI

INTEGRALMODELLERNA


SB700
6,96 m




MC740
7,42 m



JC740
7,42 m



SB740
7,42 m



ITINEO - RAPIDO KONCERNEN
414 RUE DES PERROUINS - CS 20019
53101 MAYENNE CEDEX
FRANKRIKE

TFN: +33 (0)2 43 30 10 70

FAX: +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo.com



För den exakta definitionen av de modeller som säljs i ditt land, ber vi dig att kontakta din återförsäljare. ITINEO förbehåller sig rätten att göra ändringar av dessa modeller utan föregående avisering. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.