




OBEC PLCHOV

Zastoupená
OBEČNÍM ÚŘADEM PLCHOV
Plchov č.p. 64
273 75 Třebíz, okres Kladno
telefon/fax: 312 579 526
E-mail: obec@plchov.cz
č.ú. 27323-141/0100 KB
IČO: 640 573 DIČ: CZ – 00640 573



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Středočeský kraj

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY V RÁMCI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

(dále jen „výzva“ či „zadávací dokumentace“)

k veřejné zakázce dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem


„ZAKOUPENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO POTŘEBY JPOIII PLCHOV“

(dále jen „veřejná zakázka“)



OBEC PLCHOV

Zastoupená
OBEČNÍM ÚŘADEM PLCHOV
Plchov č.p. 64
273 75 Třebíz, okres Kladno
telefon/fax: 312 579 526
E-mail: obec@plchov.cz
č.ú. 27323-141/0100 KB
IČO: 640 573 DIČ: CZ – 00640 573



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Středočeský kraj

Obsah:

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI.....	3
2. PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	3
3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.....	4
4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČE.....	4
5. JINÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY.....	4
6. ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.....	5
7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK.....	5
8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK.....	5
9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK.....	5
10. ZADÁVACÍ LHŮTA.....	5
11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY.....	5
12. SEZNAM PŘÍLOH.....	6



OBEC PLCHOV

Zastoupená
OBECNÍM ÚŘADEM PLCHOV

Plchov č.p. 64

273 75 Třebíz, okres Kladno

telefon/fax: 312 579 526

E-mail: obec@plchov.cz

č.ú. 27323-141/0100 KB

IČO: 640 573 DIČ: CZ – 00640 573



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Středočeský kraj

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1.1. Identifikace Zadavatele

Název: **Obec Plchov**
Sídlo: Plchov 64, 273 75 Třebíz
Právní forma: Obec
IČ: 00640573
DIČ: CZ00640573

dále jen „Zadavatel“ či „Obec Plchov“.

1.2. Oprávněná osoba Zadavatele

Osobou oprávněnou k činění právních úkonů jménem nebo za Zadavatele je **Ing. Václav Mikulecký**, starosta obce.

1.3. Kontaktní osoba Zadavatele

Kontaktní osobou v souvislosti s touto veřejnou zakázkou je **Ing. Václav Mikulecký**, starosta obce tel: +420775952119, e-mail: starosta@plchov.cz

2. PŘEDMĚT A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání dopravního automobilu pro zajištění akceschopnosti jednotky JPOIII Plchov dle závazných technických podmínek.

2.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí **900.000 Kč vč. DPH za celou realizaci zakázky** (slovy: devětsettisíc).

2.3. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč ve své nabídce stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena musí být v nabídce uvedena v Kč bez DPH, i včetně DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť.

Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou a nepřekročitelnou.

Nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK).



OBEC PLCHOV

Zastoupená
OBECNÍM ÚŘADEM PLCHOV

Plchov č.p. 64


273 75 Třebíz, okres Kladno

telefon/fax: 312 579 526

E-mail: obec@plchov.cz

č.ú. 27323-141/0100 KB

IČO: 640 573 DIČ: CZ – 00640 573



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Středočeský kraj

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

3.1. Doba plnění veřejné zakázky

Termín realizace a ukončení prací je: 20. 11. 2017

3.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je:

Hasičská zbrojnice Plchov 72.

4. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI UCHAZEČE

Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem účasti dodavatele ve výběrovém řízení. Kvalifikaci splní uchazeč, který ve své nabídce prokáže splnění níže uvedených požadovaných kvalifikačních předpokladů.

Není-li výslovně uvedeno v originále či úředně ověřené kopii, předkládá uchazeč doklady k prokázání kvalifikace v kopii.

4.1. Základní kvalifikační předpoklady

V souladu s § 74 zákona 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění
– uchazeč doloží čestným prohlášením

4.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- a) **Výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.
- b) **Doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Výše uvedené doklady lze nahradit kopií výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dle § 228 zákona 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění).

5. JINÉ POŽADAVKY A PODMÍNKY

5.1. Lhůta pro prokazování kvalifikace, nesplnění kvalifikace

Uchazeč prokazuje kvalifikaci ve lhůtě pro podání nabídek!

Pokud uchazeč ve své nabídce neprokáže splnění kvalifikačních předpokladů požadovaných způsobem či neprokáže kvalifikaci, nebude jeho nabídka dále hodnocena.

Zadavatel si vyhrazuje právo možnosti požadovat po uchazeči vyjasnění nebo doplnění kvalifikace.



OBEC PLCHOV

Zastoupená
OBECNÍM ÚŘADEM PLCHOV

Plchov č.p. 64

273 75 Třebíz, okres Kladno

telefon/fax: 312 579 526

E-mail: obec@plchov.cz

č.ú. 27323-141/0100 KB

IČO: 640 573 DIČ: CZ – 00640 573



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Středočeský kraj

6. ZÁVAZNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Při nedodržení termínu zhotovení dle článku 2. 1. této zadávací dokumentace bude sjednána smluvní pokuta.

7. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA, ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- Nejnižší cenová nabídka - 80 % váha kritéria
- Délka záruky a pozáruční servis – 20 % váha kritéria

8. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídku je možno podávat osobně nebo poštou prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Zadavatele uvedenou v článku 1.1. této zadávací dokumentace.

Osobní podání nabídky lze učinit na výše uvedené kontaktní adrese v době: *pondělí od 7:00-19:00 nebo ve středu od 15:00-19:00* hod. oproti potvrzení o převzetí nabídky. V případě podání nabídky doporučeně poštou je nezbytné, aby byla nabídka Zadavateli doručena do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik podání/doručení nabídky se považuje její fyzické převzetí podatelnou/recepčí Zadavatele na výše uvedené kontaktní adrese.

Nabídky musí být zadavateli na shora uvedenou kontaktní adresu doručeny nejpozději **do 11.9.2017 do 16:30 hodin.**

Nabídky doručené Zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou otevírány. Opožděně podané nabídky Zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o zadání veřejné zakázky.

9. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Veřejné otevírání obálek proběhne **11.9.2017**, neprodleně po skončení lhůty pro podávání nabídek, tj. v **16:30** hod. v sídle zadavatele, tj. na adrese:

Obec Plchov

Plchov 64

273 75 Třebíz

Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě zástupce zadavatele a hodnotící komise i uchazeči, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Každý uchazeč může být zastoupen nejvýš 1 osobou (z kapacitních důvodů).

10. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůta, tedy doba, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a činí 90 dnů.

11. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- a. Uchazeč musí nabídku zpracovat na kompletní předmět plnění veřejné zakázky.
- b. Varianty nabídky nejsou přípustné.



OBEC PLCHOV

Zastoupená
OBECNÍM ÚŘADEM PLCHOV

Plchov č.p. 64

273 75 Třebíz, okres Kladno

telefon/fax: 312 579 526

E-mail: obec@plchov.cz

č.ú. 27323-141/0100 KB

IČO: 640 573 DIČ: CZ – 00640 573



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Středočeský kraj

- c. Písemná nabídka se předkládá v listinné podobě v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (Zadavatele) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy, obálka bude na uzavření opatřena razítkem uchazeče, případně podpisem.
- d. Obálka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být opatřena zřetelným nápisem:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

„ZAKOUPENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO POTŘEBY JPOIII PLCHOV“

NEOTEVÍRAT

- e. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce a musí obsahovat jméno a příjmení kontaktní osoby uchazeče, včetně kontaktní a e-mailové adresy.
- f. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.
- g. Obsahové náležitosti nabídky:
- Krycí list rozpočtu
 - název zakázky,
 - identifikační údaje uchazeče,
 - nabídková cena,
 - datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče,
 - Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče
 - doklady dle článku 4. této výzvy.
 - Návrh kupní smlouvy

12. SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1. Závazné technické podmínky pro dopravní automobil.


V Plchově dne 21.8.2017

OBEC PLCHOV

273 75 TŘEBÍZ

okres Kladno

tel.: 312 579 526


Ing. Václav Mikulecký,
starosta obce Plchov

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).

2. DA splňuje požadavky:

- a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
- b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
- c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:

3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1

DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowAirBox, výrobce LEAB Automotive GmbH.

Součástí dodávky je příslušný protikus.

3.2 K bodu 10 přílohy č. 1

S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000 kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.

3.3 K bodu 13 přílohy č. 1

Kabina osádky DA je vybavena:

· analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM2600 136-174M 25W AD MTA304M výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA.

Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.

3.4 K bodu 16 přílohy č. 1

DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.

3.5 K bodu 16 přílohy č. 1

Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena:

- klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem DP2400E 136-174 5W NKP PANR2302C, výrobce Motorola, úchyty pro montáž

- dodá výrobce DA.

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED, výrobce Streamlight úchyty pro montáž

- dodá výrobce DA.

3.11 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.12 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.13 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.14 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.15 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva

- RAL 3000.

Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.16 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „PLCHOV“.

3.17 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá dodavatel“:

· lékárnička velikost III v batohu	1 ks,
· požární světlo 12 V s kloubovým držákem	2 ks,
· přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1 ks,
· přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks,
· ruční radiostanice typ DP2400E 136-174 5W NKP PANR302C	2 ks,
· ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typ ..., výrobce ...	2 ks,
· ruční vyprošťovací nástroj	1 ks,
· rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	12 ks,
· vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	1 ks,
· vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

8. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

9. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

10. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

11. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.

12. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.

13. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.

14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

15. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan/paní Radek Aulický, e-mail mistostarosta@plchov.cz telefon 605447351

V dne 2016.