

DESMANCHADOR TAK TAX

Limpiador de juntas y superficies

FICHA TÉCNICA

Código: AC-FT-02

DESCRIPCIÓN

Producto concentrado de alta eficiencia y desempeño en la limpieza de juntas y superficies, gracias a su combinación de ácidos y agentes tensoactivos, limpia, desincrusta, desmancha y blanquea, removiendo eficazmente manchas y suciedad adheridas. Elimina el 99.9% de las bacterias que causan los malos olores higienizando el área y dejando un agradable aroma a limpieza y fresca, no genera vapores tóxicos ni causa corrosión en las juntas. No utilizar en baldosas tradicionales o de cemento, mármol, mosaico, pisos rojos, pisos de madera o pisos de vinilo, en pisos de porcelanato es indispensable realizar una prueba de compatibilidad antes de usar.

BENEFICIOS Y USOS

- Desincrusta y elimina rápidamente manchas, sarro y suciedad adherida en las superficies.
- No requiere un esfuerzo mecanismo excesivo para obtener buenos resultados.
- Fácil preparación, utilización y enjuague.
- Remueve grasa vegetal y animal gracias a sus compuestos tensoactivos.
- Materias primas biodegradables; no contiene fosfatos perjudiciales para el medio ambiente.
- Rendimientos máximos de limpieza: Galón hasta 19 L, cuñete hasta 95 L.

COMPOSICIÓN Agua, tensoactivos, ácidos desincrustantes, desengrasantes y excipientes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APARIENCIA:	Líquido Translúcido
COLOR:	Azul
OLOR:	Limón
pH (Uds.):	0.5-2.0
DENSIDAD (g/mL):	1.020 -1.070




INSTRUCCIONES DE USO Varía de acuerdo con el tipo superficie y el nivel de suciedad.


Antes de usar el producto tenga en cuenta:

1. En todos los casos antes de usar el producto limpie el piso y/o la superficie, retire los restos de otros productos.
2. Por su seguridad en ninguna circunstancia mezcle con productos a base de hipoclorito de sodio o cloro.
3. Aplique el producto dosificado según la necesidad en una esquina no visible para comprobar la resistencia de la superficie.
4. Tenga especial cuidado con pisos de porcelanato y porcelana sanitaria, realice previamente una prueba de compatibilidad (PDC).
5. No usar en pisos de colores oscuros, baldosas tradicionales o de cemento, mármol, mosaico, pisos rojos, pisos de madera o pisos de vinilo.
6. Antes de usar el producto humedezca siempre el piso y/o la superficie con abundante agua.


- **Uso general:** Para la limpieza de porcelanato (PDC), cerámica, azulejos, baldosas claras, porcelana sanitaria (PDC), diluya el desmanchador en proporción 1:3 (una parte de producto por tres de agua) que equivale a 1 taza (~240 ml) de producto por cada 3 tazas de agua (~720 mL), homogenice y aplique en los pisos incluyendo las fraguas y deje actuar por 5 minutos, restriegue con un cepillo hasta que la mancha o la suciedad desaparezca y enjuague con abundante agua para eliminar el exceso.



- **Manchas leves:** diluir el producto en proporción 1:2, una taza (~240 ml) de desmanchador por cada dos tazas de agua (~ 480 mL). Deje actuar por 5 minutos, restriegue con un cepillo hasta que la mancha o la suciedad desaparezca y enjuague con abundante agua para eliminar el exceso.



- **Manchas moderadas:** diluir el producto en proporción 1:1, una taza (~240 ml) de producto por una taza de agua. Deje actuar por 5 minutos, restriegue con un cepillo hasta que la mancha o la suciedad desaparezca y enjuague con abundante agua para eliminar el exceso.



- **Manchas Difíciles:** Limpie y humedezca la superficie y utilice el producto puro directamente sobre la superficie 1/2 chorrito (~20 mL) por cada metro cuadrado.



PRESENTACIONES Cuñete x 19000 mL, Galón x 3800 mL, 1/2 Galón x 1900 mL, 1000 mL y 500 mL.

REGISTROS INVIMA NSOH01004-11CO. El producto cumple con el límite máximo de fósforo (1.5%) según método ASTM D820 – 1993 y biodegradabilidad de los tensoactivos presentes en detergentes y jabones según resolución 1770 de 2018.