

RAPIDO

LEV, ÄLSKA,
RES



Fransk Charm
& Expertis

SERIE C

Tekniska data

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)- och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.

2021**C55****2021****C56****2021****C86**

FORDONETS DIMENSIONER (M)

Totallängd	6,72	5,99	6,99
Totalbredd	2,17	2,17	2,17
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,55	2,55	2,55
Totalhöjd [A]	2,75	2,75	2,75

PLATSER

Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4	4
Antal matplatser	5	5	4
Antal sovplatser	2+1	2+1	2+1

VIKT

Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	2890	2760	2935

CHASSI

Chassi	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	3,8	3,45	4,035

LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)

Interiörens dimensioner (max H x max L)	115 x 100	64 x 110	110 x 100
Åtkomst höger sida (H x L)	100 x 75	-	100 x 75
Åtkomst vänster sida (H x L)	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Uppvärm	Ja	Ja	Ja

VÄRME

Typ av värme	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
--------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)

Säng, bak	800 x 1990 + 800 x 1850 eller king size 1370 x 1980	1330 x 2040	1400 x 1960
Extra säng, dinett	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930

AUTONOMI (LITER)

Färskvattentank [C]	110/20	110/20	120/20
Spillvattentank	90	90	90
Typ av kylskåp	Kompression	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym	90	90	133

[A] Totalhöjd = +45 mm med 16" hjul

[B] Högsta tillåtna totalvikt 3500/3650 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg

[C] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 110 L (120 L till C86). Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

Alla data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärmans definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE 6F

Tekniska data

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)- och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



656F



Låga sängar

ALDE standard

665F

FORDONETS DIMENSIONER (M)		
Totallängd	6,79	7,49
Totalbredd	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76
Totalhöjd [A]	2,90	2,90
PLATSER		
Bältesplatser	2+2	2+3
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4*
Antal matplatser	4	5
Antal sovplatser	2+1	2+1
Antal sovplatser (tillval säng i taket)	2+2	2+2+1
VIKT		
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	2985	3105
CHASSI		
Chassi	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	3,8	4,035
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)		
Interiörens dimensioner (max H x max L)	91 x 87	80 x 80
Åtkomst höger sida (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Åtkomst vänster sida (H x L)	-	35 x 65
Uppvämt	Ja	Ja
VÄRME		
Typ av värme	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)		
Säng, bak	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Extra säng, dinett (utan säng i taket)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Extra säng, dinett (tillval säng i taket)	-	840/1000 x 1650
Indragbar säng i sällskapsrummet (tillval)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMI (LITER)		
Färskvattentank [C]	120/20	120/20
Spillvattentank	90	90
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	142	149


* 4 platser utan dragkrok / 3 platser med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 5 registrerade platser

** HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk/180 hk) (tillval / pristinlägg)

[A] Totalhöjd = +45 mm med HEAVY chassi och/eller 16" hjul

[B] Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 120 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

ULTIMATE *line* **2021** **ULTIMATE** *line* **2021** **ULTIMATE** *line* **2021**

666F
686F
696F

FORDONETS DIMENSIONER (M)			
Totallängd	7,49	7,20	7,49
Totalbredd	2,35	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd [A]	2,90	2,90	2,90
PLATSER			
Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4	4
Antal matplatser	5	4	5
Antal sovplatser	2+1	2+1	2+1
Antal sovplatser (tillval säng i taket)	2+2	2+2	2+2
VIKT			
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3020	3020	3045
CHASSI			
Chassi	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,035	4,035	4,035
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)			
Interiörens dimensioner (max H x max L)	120 x 114	88 x 114	88 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Åtkomst vänster sida (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Uppvämt	Ja	Ja	Ja
VÄRME			
Typ av värme	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)			
Säng, bak	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Extra säng, dinett (utan säng i taket)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Indragbar säng i sällskapsrummet (tillval)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMI (LITER)			
Färskvattentank [C]	120/20	120/20	120/20
Spillvattentank	90	90	90
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	149	142	149

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växelåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE 6F

Utrustning och komfort

PROFILMODELLERNA

		656F	665F	666F	686F	696F
KONSTRUKTION		VIKT (KG)				
Konstruktion NOVATECH		•	•	•	•	•
Stötsäkra polyesterväggar		•	•	•	•	•
Stötsäkert polyesterbeklätt tak		•	•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester - extern skydd		•	•	•	•	•
Karosstruktur golv med polyuretan		•	•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak - väggar - golv)		•	•	•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR						
Kaross, kjol och kofångare i vitt		-	-	O	O	O
Hytt och främre kofångare i stål grå metallic						
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dörr till bodelen B: 540 mm		-	-	-	-	-
Myggnät till bodelsdörr		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Centrallås till hytt och bodels dörr med fjärrkontroll		•	•	•	•	•
Isolerat insteg		•	-	-	-	-
Isolerat insteg B		-	•	•	-	•
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan		•	•	•	•	•
Dubbletglas i fönster i bodelen med myggnät och rullgardin		•	•	•	•	•
Panoramiskt soltak i hytten		•	•	•	•	•
Stor taklucka i sällskapsrummet med TEP*-beklädning		•	•	-	-	-
Stor taklucka i sällskapsrummet med bakgrundsbelyst TEP*-beklädning		-	-	•	•	•
Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*		-	-	•	•	•
Genomsiktig taklucka med myggnät och mörkläggnings gardin		•	•	•	•	•
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren		LED	LED	LED	LED	LED
Magnetiserade luckor på utsidan med 230 V och färskvatten		•	•	•	•	•
VÄRME						
Värmesystem TRUMA Combi 4 med värmereglering CP PLUS		•	-	-	-	-
Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS & iNet	1	Sc Ex	-	•	•	•
Centralvärme ALDE komfort plus Arctic, med FROST control + inställning av temperatur i sovrummet		-	-	-	-	-
Uppvärm golv i bodelen (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE uppvärmningsmatta i hytten (värme ALDE krävs)	6	-	O	-	-	-
Uppvärm spillvattentank	15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Inspektionslucka för gasvärmepanna på utsidan (tillgång för avluftning, underhåll)		-	•	-	-	-
FÖRVARINGSPLATS						
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		-	-	•	•	•
Höjjusterbart lastutrymme		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Uppvärm lastrum/förvaringsutrymme		•	•	•	•	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten, kallvatten	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
STÄMNING						
Inredning NACARAT (inslag av massiv lönn) eller BELLAGIO		•	•	•	•	•
Högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Upplyst hylla under överskåp bakbelyst med LED		•	•	•	•	•
TEP*-band i hytten med RAPIDO-broderiet och dubbla synliga sömmar		•	•	•	•	•
DENVER-tyger		•	•	O	O	O
TEP*-tyger: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Läderklädsel: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
TEP*-tyg: MILAN		-	-	-	-	-
Panelgardiner		•	•	•	•	•
Dimmer som lyser upp vardagsrum och sovrum med olika intensitet		-	-	-	-	-
SÄLLSKAPSRUM						
Teleskopisk bord ben / Extra tillfällig bäddplats (utan säng i taket)		•	•	•	•	•
Teleskopisk bord ben / Extra tillfällig bäddplats (med säng i taket)		-	•	-	-	-
Täligt skum med hög densitet i sätena i sällskapsrummet		•	•	•	•	•
Magnetiserade ryggstöd på sätena		•	•	•	•	•
Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Höjfallbart bord	1		Sc Ex	•	•	•
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 520 - höjd 340 - djup 80)		•	•	•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•	•	•
Fäste under skåpen med integrerat USB-uttag och dimmer		•	•	•	•	•
3 matchande kuddar i sällskapsrummet		•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt		•	-	-	-	-
Skiljevägg dag/natt med bearbetad dekor		•	-	-	-	-
3-punktsbälten (hytt och bodel)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Höjjusterbara nackstöd		-	-	-	-	-
Soffor med armstöd placerade mittemot varandra		•	-	-	-	-
Höger sidsoffa med armstöd		-	-	-	-	-
Innebelysning i bodelen		LED	LED	LED	LED	LED
Stämningbelysning i sällskapsrummet/kök/sovrummet		LED	LED	LED	LED	LED
Elektriskt juster- och frikopplingsbar säng i taket 2 bäddplatser med direkt och indirekt belysning	45	O	O	O	O	O
Sats med heltäckande matta till bodelen och hytten	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KÖK						
Laminatbeklädd köksbänk		•	•	•	•	•
Köksbänk med förlängningsskiva		•	-	•	•	•
Borttagbar serveringslucka		-	-	-	-	-
Belysning under köksbänk		LED	LED	LED	LED	LED
Bakgrundsbelyst till köksfönstret och integrerad kryddhylla		•	•	•	•	•
Vita blanka lådor till köksavdelningen		•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektrisk centrallås		•	•	•	•	•
Förvaring upp till taket med skenor		•	-	-	-	-
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•
Spishäll med 2 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		•	•	•	•	•
Spishäll med 3 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		O	O	O	O	O
Vinterluckor för kyskåpsventilation (för användning vintertid)		•	•	•	•	•
Inbyggd köksfläkt med LED-belysning		•	•	•	•	•
Ugn, 28 liter med grill	15	O	O	O	O	O

* TEP: Polyamidbelagda tyger.

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset. [B] Se baksidan.
• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

PROFILMODELLERNA

	VIKT (KG)	656F	665F	666F	686F	696F
BADRUM						
Badrumstillbehör i förkromat utförande		•	•	•	•	•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		-	-	-	-	-
Duschkolonn i skiffergrå plexi		•	•	•	•	•
Dusch separat från badrummet		-	-	-	-	-
Duschhandtag med vattenbesparande funktion (-22 %)		•	•	•	•	•
Torkställning		•	•	•	•	•
Handfat i rostfritt stål med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•	-	-	-	-
Rektangulärt termoformat designhandfat med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		-	•	•	•	•
WC med uttagbar kassettskåp och teleskophandtag och hjul		•	•	•	•	•
Lättstädad termoformat toarum med kassettoa		-	-	•	•	•
SOVRUM						
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skittlimmad spjälförsedd sängbotten med aluminiumram		•	•	•	•	•
Permanent säng elmanövrerad höjjusterbar (≈ 20 cm)	15	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Tak hängda garderoberna med låssystem push lock		-	-	-	-	-
Stor förvaringslåda på framsidan av sängen		-	-	-	•	•
Längsgående förvaringsnische med USB-uttag och 12V-uttag		-	-	-	•	•
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		•	•	•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		-	-	-	•	•
Infallbar mittensäng		-	-	-	•	•
Sängens fotända justerbar för att underlätta åtkomst till garderob (høga enkelsängarna)		-	-	-	-	-
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	0	0	0	0	0
4 matchande kuddar i sovrummet		•	•	•	•	•
Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI i sovrummet för en extra TV		•	•	•	•	•
ENERGI KOMFORT						
« Underhållsfritt » bodelsbatteri med relä (100 Ah)		•	•	•	•	•
Ett extra « underhållsfritt » bodelsbatteri (kräver ett första « underhållsfritt » bodelsbatteri)	24	0	0	0	0	0
AGM-batteri 92 Ah till bodelen	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ett extra AGM-batteri 92 Ah till bodelen (kräver ett första AGM-batteri i bodelen)	3	0	0	0	0	0
Funktion « coming home » med automatisk belysning ovanför regnskyddet		•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•	•
Yttre eluttag 230 V		•	•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		4	4	4	4	4
Inre eluttag 12 V		5	5	5	5	5
Inre eluttag USB 5 V		5	5	5	5	5
Automatisk omkopplare med CS-funktion, ger möjlighet att köra med värmen på		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Förkablerat för solpanel		•	•	•	•	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•	•	•
BARARENS UTRUSTNING						
Motor 2.3 liters och 140 hk (finns endast till chassi LIGHT)***		•	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO PACK (Vikt 160 hk/140 hk)***	20	0	0	0	0	0
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO PACK (Vikt 180 hk/160 hk)***		0	0	0	0	0
ECO PACK- Stop & Start och förstärkt generator 200 ampere (standard till 160 hk och 180 hk)	3	0	0	0	0	0
AdBlue-tank® i liter		19	19	19	19	19
Dieseltank 75 liter		•	•	•	•	•
Automatisk växellåda 9 växlar (kräver alufälgar 16" och ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
35L chassi: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•	•	•
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	-	0	0	0	0
ABS system		•	•	•	•	•
ESC för husbil med ASR (antisladd), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Farthållare med begränsare		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SAFETY PACK med nödbromssystem, larm när vägbanans kantlinje överträds, intelligenta strålkastare, system för igenkänning av vägskyltar samt regn och ljussensor	1	0	0	0	0	0
Krockkuddar på förarsidan och på passagerarsidan		•	•	•	•	•
Starthjälp till kall motor (Blow-by)		•	•	•	•	•
Stölskydd		•	•	•	•	•
TPMS (automatisk däcktrycks kontroll)		0	0	0	0	0
En extra fjärrnyckel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Glänsigt svart front		•	•	•	•	•
Varselljus		•	•	•	•	•
Varselljus med lysdioder		0	0	0	0	0
Dimljus	1	0	0	0	0	0
Yttre elektrisk backspegel med defroster		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Alufälgar FIAT 15"	-5	0	0	0	•	•
Alufälgar FIAT 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	0	0	0/• om HEAVY	0/• om HEAVY	0/• om HEAVY
Drag [A] (2000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras) [B] (Vikt tillval ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Motorcykelhållare + Dragstång [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		105	-	-	110	-
Motorcykelhållare [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		80	-	-	85	-
Hjulreparationsats vid Punktering		•	•	•	•	•
HYTTENS UTRUSTNING						
Hytt dörr(ar) med elektriska fönsterhissar		•	•	•	•	•
Höjjusterbara säten i hytten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Original vridstolar i hytten i samma färg som i bodelen		•	•	•	•	•
Broderi på nackstöden till hyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•	•	•	•	•
Läslampa TOUCH i hytten		•	•	•	•	•
Mugghållare		•	•	•	•	•
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i hytten	1	0	0	0	0	0
Instrumenten krom-inramade		0	0	0	0	0
Läderklädd ratt och växelspårknopp		0	0	0	0	0
DAB KENWOOD® multimediasstation med 6,2 tumskärm		-	-	-	-	-
Multimediasstation DAB KENWOOD® med 7 tumskärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Backkamera med skärm, infädd i instrumentpanelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigeringssystem	2	0	0	0	0	0
Reglage på ratten för radio		0	0	0	0	0
Manuella solskydd		•	•	•	•	•
Tonade vindrutor		•	•	•	•	•
Isotermiska neddragbara gardiner på hytt dörrar och med skenor till vindrutan		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	0	0	0	0	0
Inre backspegel		•	•	•	•	•

** 140 hk : 58 kg, 160/180 hk : 15 kg.

*** I SVERIGE finns även följande motorer tillgängliga som tillval (oavsett fordonets högsta tillåtna totalvikt):

- HEAVY DUTY 2,3 L 130 hk

- HEAVY DUTY 2,3 L 160 hk

Alla data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE 8F

Tekniska data

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



856F



Höga sängar

866F

FORDONETS DIMENSIONER (M)		
Totallängd	6,79	7,49
Totalbredd	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76
Totalhöjd [A]	2,89	2,89
PLATSER		
Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4	4*
Antal matplatser	4	5
Antal sovplatser	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1
VIKT		
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3055	3120
CHASSI		
Chassi	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	3,8	4,035
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)		
Interiörens dimensioner (max H x max L)	96 x 87	126 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	85 x 60	110 x 87
Åtkomst vänster sida (H x L)	-	85 x 87
Uppvärm	Ja	Ja
VÄRME		
Typ av värme	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)		
Säng, bak	1350 x 1950	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)		
Färskvattentank [C]	120/20	120/20
Spillvattentank	120	120
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	142	149

* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser utan dragkrok (utom 140 hk automatisk växellåda) / 3 platser med dragkrok, eller 140 hk automatisk växellåda; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser

** Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser / 3 platser i 140 hk automatisk växellåda; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser

*** Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser i 140 hk manuell växellåda, eller 160 hk/180 hk utan dragkrok / 3 platser i 140 hk automatisk växellåda, eller 160 hk/180 hk med dragkrok; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser

**** HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk/180 hk) (tillval / pristinlägg)

[A] Totalhöjd = +45 mm med HEAVY chassi och/eller 16" hjul

[B] Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg; 3650 kg → 5650 kg; 4400 kg → 6000 kg

[C] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 120 L (883F = 140 L). Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

2021



883F



886F



896F

FORDONETS DIMENSIONER (M)			
Totallängd	6,99	7,20	7,49
Totalbredd	2,35	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd [A]	2,89	2,89	2,89
PLATSER			
Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4**	4**	4***
Antal matplatser	5	4	5
Antal sovplatser	2+2	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2 + 1	2 + 1	2+1
VIKT			
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T****
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3070	3065	3100
CHASSI			
Chassi	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,035	4,035	4,035
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)			
Interiörens dimensioner (max H x max L)	116 x 99	85 x 114	85 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Åtkomst vänster sida (H x L)	70 x 87	70 x 87	70 x 87
Uppvärm	Ja	Ja	Ja
VÄRME			
Typ av värme	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)			
Säng, bak	1300/1400 x 2030	1500 x 1940	1600 x 1960
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)			
Färskvattentank [C]	140/20	120/20	120/20
Spillvattentank	120	120	120
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	149	142	149

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växelåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE 8F

Utrustning och komfort

INTEGRALMODELLERNA

		856F	866F	883F	886F	896F
KONSTRUKTION		VIKT (KG)				
Konstruktion NOVATECH		•	•	•	•	•
Stötsäkra polyestervägg		•	•	•	•	•
Stötsäkert polyesterbeklätt tak		•	•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester - extern skydd		•	•	•	•	•
Karosstruktur golv med polyuretan		•	•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak - väggar - golv)		•	•	•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR						
Kaross, kyl och köfångare i vitt		•	•	•	•	•
Dörr till bodelen med 2-punktsläs och fönster och integrerad avfallsbehållare		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dörr till bodelen B: 540 mm		-	-	-	-	-
Myggnät till bodelsdörr		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Centrallås till hytt och bodels dörr med fjärrkontroll		•	•	•	•	•
Isolerat insteg		-	-	-	-	-
Isolerat insteg B		-	-	-	-	-
Indragbart elmanöverat fotsteg till bodelsdörr		•	•	•	•	•
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan		•	•	•	•	•
Dubbletglas i fönster i bodelen med myggnät och rullgardin		•	•	•	•	•
Stor taklucka i sällskapsrummet med TEP*-beklädnad		•	•	•	•	•
Genomsiktig taklucka med myggnät och mörklägnings gardin		•	•	•	•	•
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren		LED	LED	LED	LED	LED
Magnetiserat luckor på utsidan med 230 V och färskvatten		•	•	•	•	•
VÄRME						
Värmesystem TRUMA Combi 6 med värmereglering CP PLUS		•	•	•	•	•
Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS & iNet	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Uppvämt golv i bodelen (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Extra bränsle driven värme i hytten med WEBASTO 2Kw	8	O	O	O	O	O
Uppvämt spillvattentank	15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
FÖRVARINGSPLATS						
Inre förvaringslådor under golvet (volym i L)		80	110	110	110	110
Yttre förvaringslådor med skenor (volym = 45 L och maxlast = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		-	•	•	•	•
Höjjusterbart lastutrymme		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Uppvämt lastrum/förvaringsutrymme		•	•	•	•	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten, kallvatten	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
STÄMNING						
Inredning NACARAT (inslag av massiv lönn) eller BELLAGIO		•	•	•	•	•
Högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Upplyst hylla under överskåp bakbelyst med LED		•	•	•	•	•
Undersida med TEP*-beklädnad till sängen		•	•	•	•	•
RAPIDO-broderi på hyttängens skyddskant		•	•	•	•	•
DENVER-tyger		•	•	•	•	•
TEP*-tyger: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	O	O	O	O	O
Läderklädsel: AUSTIN	8	O	O	O	O	O
Panelgardiner		•	•	•	•	•
SÄLLSKAPSRUM						
Täligt skum med hög densitet i sätena i sällskapsrummet		•	•	•	•	•
Magnetiserade ryggstöd på sätena		•	•	•	•	•
Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Hopfällbart bord		•	•	•	•	•
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 520 - höjd 340 - djup 80)		•	•	•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•	•	•
Fäste under skåpen med integrerat USB-uttag och dimmer		•	•	•	•	•
3 matchande kuddar i sällskapsrummet		•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt		-	-	-	-	-
Skiljevägg dag/natt med bearbetad dekor		-	-	-	-	-
3-punktssbälten (hytt och bodel)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Soffor med armstöd placerade mittemot varandra		•	•	•	•	•
Innebelysning i bodelen		LED	LED	LED	LED	LED
Stämningbelysning i sällskapsrummet/kök/sovrummet		LED	LED	LED	LED	LED
Sats med heltäckande matta till bodelen och hytten	11	O	O	O	O	O
KÖK						
Laminatbeklädd köksbänk		•	•	•	•	•
Köksbänk med förlängningsskiva		•	•	•	•	•
Belysning under köksbänk		LED	LED	LED	LED	LED
Bakgrundsbelysning till köksfönstren och integrerad kryddhylla		•	•	•	•	•
Vita blanka lådor till köksavdelningen		•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektrisk centrallås		•	•	•	•	•
Förvaring upp till taket med skenor		•	-	-	-	-
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•
Spishäll med 2 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		•	•	•	•	•
Spishäll med 3 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		O	O	O	O	O
Vinterluckor för kyskåpsventilation (för användning vintertid)		•	•	•	•	•
Inbyggd köksfläkt med LED-belysning		•	•	•	•	•
Ugn, 28 liter med grill	15	O	O	O	O	O

* TEP: Polyamidbelagda tyger.

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset. [B] Se baksidan.
• = Standard, O = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

INTEGRALMODELLERNA

		856F	866F	883F	886F	896F
BADRUM		VIKT (KG)				
Badrumstillbehör i förkromat utförande		•	•	•	•	•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		-	•	-	•	•
Duschkolumn i skiffergrå plexi		•	•	•	•	•
Dusch separat från badrummet		-	•	•	•	•
Duschhandtag med vattenbesparande funktion (-22 %)		•	•	•	•	•
Torkställning		•	•	•	•	•
Handfat i rostfritt stål med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•	-	-	-	-
Rektangulärt termoformad designhandfat med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		-	•	-	•	•
WC med uttagbar kassett med teleskophandtag och hjul		•	•	•	•	•
Lättstädad termoformad toarum med kassettoa		-	•	•	•	•
SOVRUM						
Permanent säng med tätlig BULTEX®-skummadrass med skitlimmad spjälforsead sängbotten med aluminiumarm		•	•	•	•	•
Permanent säng elmanövrerad höjjusterbar (≈ 30 cm)	15	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Tak hängda garderoberna med låssystem push lock		-	-	-	•	•
Längsgående förvaringsnisher med USB-uttag och 12V-uttag		-	-	-	•	•
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		•	•	•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		-	-	-	•	•
Infällbar mittensäng		-	-	-	-	-
Sängens fotända justerbar för att underlätta åtkomst till garderob (höga enkelsängarna)		-	•	-	-	-
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	0	0	0	0	0
4 matchande kuddar i sovrummet		•	•	•	•	•
Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI i sovrummet för en extra TV		•	•	•	•	•
ENERGI KOMFORT						
« Underhållsfritt » bodelsbatteri med relä (100 Ah)		•	•	•	•	•
Ett extra « underhållsfritt » bodelsbatteri (kräver ett första « underhållsfritt » bodelsbatteri)	24	0	0	0	0	0
AGM-batteri 92 Ah till bodelen	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ett extra AGM-batteri 92 Ah till bodelen (kräver ett första AGM-batteri i bodelen)	3	0	0	0	0	0
Funktion « coming home » med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget		•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•	•
Yttre eluttag 230 V		•	•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		4	4	4	4	4
Inre eluttag 12 V		5	5	5	5	5
Inre eluttag USB 5 V		5	5	5	5	5
Automatisk omkopplare med CS-funktion, ger möjlighet att köra med värmen på		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Förklarblad för solpanel		•	•	•	•	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•	•	•
BARARENS UTRUSTNING						
Motor 2,3 liters och 140 hk (finns endast till chassi LIGHT)***		•	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO PACK (Vikt 160 hk/140 hk)***	20	0	0	0	0	0
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO PACK (Vikt 180 hk/160 hk)***		0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start och förstärkt generator 200 ampere (standard till 160 hk och 180 hk)	3	0	0	0	0	0
AdBlue-tank* i liter		19	19	19	19	19
Dieseltank 75 liter		•	•	•	•	•
Automatisk växellåda 9 växlar (kräver alufälgar 16" och ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
35L chassi: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•	•	•
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	-	0	0	0	0
ABS system		•	•	•	•	•
ESC för husbil med ASR (antisladd), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Farthållare med begränsare		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Krockkuddar på förarsidan och på passagerarsidan		•	•	•	•	•
Starthjälp till kall motor (Blow-by)		•	•	•	•	•
Stöldskydd		•	•	•	•	•
TPMS (automatisk däcktrycks kontroll)		0	0	0	0	0
En extra fjärrnyckel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Varselljus med lysdioder		•	•	•	•	•
Dimljus	1	0	0	0	0	0
Yttre backspeglar som till buss: elstyrda med avfrostning / färgton vit		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Yttre backspeglar som till buss: elstyrda med avfrostning och dubbel sikt (Fast vidvinkelspegel)/färgton vit		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Alufälgar FIAT 15"	-5	0	0	0	0	0
Alufälgar FIAT 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	0	0	0	0	0
Drag [A] (2000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras) [B] (Vikt tillval ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Motorcykelhållare + Dragstång [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		105	110	110	110	110
Motorcykelhållare [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		80	85	85	85	85
Hjulreparationssats vid Punktering		•	•	•	•	•
HYTTENS UTRUSTNING						
Förardörr med elfönsterhiss		•	•	•	•	•
Dörr med 2-punktsläs till förarhytten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Höjjusterbara säten i hytten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Original vridstolar i hytten i samma färg som i bodelen		•	•	•	•	•
Broderi på nackstöden till hyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•	•	•	•	•
Mugghållare		•	•	•	•	•
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i hytten	1	0	0	0	0	0
Hyttensäng med sängbotten på träsplåror, uppfällbar(a) med hjälp av dämpare och skummadrass i BULTEX®		•	•	•	•	•
Svart termoformad instrumentpanel		•	•	•	•	•
Instrumenten krom-inramade		0	0	0	0	0
Läderklädd ratt och växelspåknappp		0	0	0	0	0
DAB KENWOOD® multimediasstation med 6,2 tum skärm		-	-	-	-	-
Multimediasstation DAB KENWOOD® med 7 tum skärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigeringssystem	2	0	0	0	0	0
Reglage på ratten för radio		0	0	0	0	0
Mekaniskt solskydd med vinsch		•	•	•	•	•
Tonade vindrutor		•	•	•	•	•
Isolerande dubbelveckad gardin: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynskydd)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	0	0	0	0	0
Sidofönster i hytten med dubbla glasrutor (ej förardörr)	10	0	0	0	0	0
Utan hyttensäng, med teleskopiskt ben på bordet för sängläge i sällskapsrummet		0	0	0	0	0

** 140 hk : 58 kg, 160/180 hk : 15 kg.

*** I SVERIGE finns även följande motorer tillgängliga som tillval (oavsett fordonets högsta tillåtna totalvikt):

- HEAVY DUTY 2,3 L 130 hk

- HEAVY DUTY 2,3 L 160 hk

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE 80dF

Tekniska data

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.

ULTIMATE
line 2021



Låga
sängar

ALDE standard

8065dF



Höga
sängar

ALDE tillval

8066dF

FORDONETS DIMENSIONER (M)		
Totallängd	7,49	7,49
Totalbredd	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76
Totalhöjd	2,89 [A]	2,94
PLATSER		
Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	3*	4**
Antal matplatser	5	5
Antal sovplatser	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1
VIKT		
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3170	3125
CHASSI		
Chassi	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,3	4,3
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)		
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)		
Interiörens dimensioner (max H x max L)	93 x 114	120 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	72 x 89	112 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	23 x 89	112 x 89
Uppvärm	Ja	Ja
VÄRME		
Typ av värme	ALDE	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet TILLVAL
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)		
Säng, bak	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)		
Färskvattentank [C]	130/20	130/20
Spillvattentank	110	110
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	167	167

* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 3 platser manuell växellåda, eller automatisk växellåda utan dragkrok / 2 platser automatisk växellåda med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser

** Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser utan dragkrok (utom 140 hk automatisk växellåda) / 3 platser med dragkrok ; 140 hk automatisk växellåda = 3 platser utan dragkrok / 2 platser med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser

*** Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser, utom 140 hk automatisk växellåda = 3 platser utan dragkrok / 2 platser med dragkrok ; 160 hk/180 hk automatisk växellåda = 4 platser utan dragkrok, 3 platser med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser

****HEAVY chassi: Högsta tillåtna totalvikt = 4400 kg (160 hk/180 hk) (tillval / pristinlägg)

[A] Totalhöjd = +45 mm med HEAVY chassi och/eller 16" hjul

[B] Högsta tillåtna totalvikt 3500/3650 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 130 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

ULTIMATE
line **2021**



8086dF

ULTIMATE
line **2021**



8094dF



ALDE tillval

8096dF

FORDONETS DIMENSIONER (M)			
Totallängd	7,20	7,49	7,49
Totalbredd	2,35	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd	2,94	2,89 [A]	2,94
PLATSER			
Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4***	4**	4**
Antal matplatser	4	5+5	5
Antal sovplatser	2+2	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1	2+1
VIKT			
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
Vikt på dragbil och släp [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3085	3125	3125
CHASSI			
Chassi	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,035	4,3	4,3
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)			
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)			
Interiörens dimensioner (max H x max L)	90 x 114	60 x 114	90 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Uppvärm	Ja	Ja	Ja
VÄRME			
Typ av värme	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet TILLVAL
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)			
Säng, bak	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)			
Färskvattentank [C]	130/20	130/20	130/20
Spillvattentank	110	110	110
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	142	167	167

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växelåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE 80dF

Utrustning och komfort

INTEGRALMODELLERNA

		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
KONSTRUKTION		VIKT (KG)				
Konstruktion NOVATECH		•	•	•	•	•
Stötsäkra polyestervägg		•	•	•	•	•
Stötsäkert polyesterbeklätt tak		•	•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester - externt skydd		•	•	•	•	•
Karosstruktur golv med polyuretan		•	•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak - väggar - golv)		•	•	•	•	•
Lastrum i polyuretan med hög hållfasthet		•	•	•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR						
Kaross, kjol och köfångare i vitt		•	•	•	•	•
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dörr till bodelen B: 540 mm		•	•	•	•	•
Myggnät till bodelsdörr		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Centralås till hytt och bodels dörr med fjärrkontroll		•	•	•	•	•
Isolerat insteg		-	-	-	-	-
Isolerat insteg B		•	•	•	•	•
Indragbart elmanövrerat fotsteg till bodelsdörr		•	•	•	•	•
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan (utom vänster baktill i 8094dF)		•	•	•	•	•
Dubbletglas i fönster i bodelen med myggnät och rullgardin		•	•	•	•	•
Stor taklucka i sällskapsrummet med TEP*-beklädnad		-	-	-	-	-
Stor taklucka i sällskapsrummet med bakgrundsbelyst TEP*-beklädnad		-	-	-	-	-
Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*		-	-	-	-	-
Genomsiktig taklucka med myggnät och mörkläggnings gardin		•	•	•	•	•
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren		LED	LED	LED	LED	LED
Magnetiserat luckor på utsidan med 230 V och färskvatten		•	•	•	•	•
VARME						
Värmesystem TRUMA Combi 6 med värmereglering CP PLUS		-	-	-	-	-
Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS & iNet	1	•	•	•	Sc Ex	•
Centralvärme ALDE komfort plus Arctic, med FROST control + inställning av temperatur i sovrummet	65	•	0	-	-	0
Värmespridning via bordsben i sällskapsrummet (utom vid fasta bordsben)		•	•	•	•	•
ALDE vattenburen golvvärme (tillgänglig endast med värme ALDE)	8	0	0	-	-	0
ALDE uppvärmningsmatta i hytten (värme ALDE krävs)	6	0	0	-	-	0
TRUMA-värmeutblås i vindrutan (ej kompatibel med WEBASTO)		-	-	-	-	-
Extra bränsle driven värme i hytten med WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0
Uppvärmat spillvattentank		•	•	•	•	•
Inspektionslucka för gasvärmepanna på utsidan (tillgång för avluftning, underhåll)		•	•	•	•	•
FÖRVARINGSPLATS						
Dubbelgolv med förvaringsutrymme med åtkomst inifrån och utifrån		•	•	•	•	•
Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter och belysning		•	•	•	•	•
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		•	•	•	•	•
Gjutet lastutrymme på vänster och på höger sida		•	•	•	•	•
Höjjusterbart lastutrymme		-	-	Sc Ex	-	Sc Ex
Uppvärmat lastrum/förvaringsutrymme		•	•	•	•	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten, kallvatten	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
STÄMNING						
Inredning NACARAT (inslag av massiv lönn) eller BELLAGIO		•	•	•	•	•
Högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet (BELLAGIO)		0	0	0	0	0
Upplyst hylla under överskåp bakbelyst med LED		•	•	•	•	•
Undersida till sängen med TEP*-beklädnad och LED-ljuspunkter		•	•	•	•	•
RAPIDO-broderi på hyttängens skyddskant		•	•	•	•	•
DENVER-tyger		•	0	0	•	0
TEP*-tyger: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS	5	0	0	0	0	0
Läderklädsel: AUSTIN	8	0	0	0	0	0
TEP*-tyg: MILAN		-	•	•	-	•
Panelgardiner		•	•	•	•	•
Dimmer som lyser upp vardagsrum och sovrum med olika intensitet		-	•	•	-	•
SÄLLSKAPSFRUM						
Täligt skum med hög densitet i säten i sällskapsrummet		•	•	•	•	•
Magnetiserade ryggstöd på sätena		•	•	•	•	•
Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Hopfällbart bord		•	•	•	•	•
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 520 - höjd 340 - djup 80)		-	-	-	-	-
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 805 - höjd 500 - djup 70)		•	•	•	•	•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring		•	•	•	•	•
Högtalare i bodelen		•	•	•	•	•
Fäste under skåpen med integrerat USB-uttag och dimmer		•	•	•	•	•
8 matchande kuddar i sovrummet		-	-	-	-	-
3 matchande kuddar i sällskapsrummet		•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt med bearbetad dekor		•	•	•	•	•
3-punktsbälten (hytt och bodel)		•	•	•	•	•
Soffor med armstöd placerade mittemot varandra		•	•	•	•	•
Innebelysning i bodelen		LED	LED	LED	LED	LED
Stämningsbelysning i sällskapsrummet/kök/sovrummet		LED	LED	LED	LED	LED
Sats med heltäckande matta till bodelen och hytten	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KÖK						
Laminatbeklädd köksbänk		•	•	•	•	•
Köksbänk med förlängningsskiva		•	•	•	•	•
Belysning under köksbänk		LED	LED	LED	LED	LED
Bakgrundsbelysning till köksfönstret och integrerad kryddhylla		•	•	•	•	•
Vita blanka lådor till köksavdelningen		•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektrisk centrallås		•	•	•	•	•
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•
Spishäll med 2 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		•	•	•	•	•
Spishäll med 3 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning		•	0	0	0	0
Extra stort kylskåp		•	•	•	•	•
Vinterluckor för kylskåpsventilation (för användning vintertid)		•	•	•	•	•
Inbyggd köksfläkt med LED-belysning		•	•	•	•	•
Ugn, 28 liter med grill	15	0	0	0	0	0
BADRUM						
Badrumstillbehör i förkromat utförande		•	•	•	•	•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		-	•	•	•	•
Duschkolumn i skiffergrå plexi		•	•	•	•	•
Dusch separat från badrummet		-	•	•	•	•
Duschhandtag med vattenbesparande funktion (-22 %)		•	•	•	•	•
Torkställning		•	•	•	•	•
Rektangulärt termoformad designhandfat med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron		•	•	•	•	•
WC med uttagbar kasset med teleskophandtag och hjul		•	•	•	•	•
Lättstädad termoformad toarum med kassettoa		-	•	•	•	•

* TEP: Polyamidbelagda tyger.

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset. [B] Se baksidan.
• = Standard, 0 = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

INTEGRALMODELLERNA

		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
SOVRUM						
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad spjälfsödd sängbotten med aluminiumram		•	•	•	•	•
Permanent säng elmanövrerad höjdstjusterbar (= 30 cm)	15	-	-	Sc Ex	-	Sc Ex
Bakgrundsbelysning till tak hängda garderoberna med låssystem push lock		-	-	-	-	-
Stor förvaringslåda på framsidan av sängen		-	-	•	-	•
Längsgående förvaringsnischer med USB-uttag och 12V-uttag		-	-	•	-	•
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		•	•	•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		-	-	•	-	•
Infällbar mittensäng		-	-	-	-	-
Sängens fotända justerbar för att underlätta åtkomst till garderob (höga enkelsängarna)		-	-	-	-	-
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen	6	0	0	0	0	0
LED-videoprojektor med stor skärm och elfjärrkontroll + baslåda med högtalare + navigationssystem KENWOOD®	6	-	-	-	0	-
4 matchande kuddar i sovrummet		•	•	•	•	•
Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI i sovrummet för en extra TV		•	•	•	•	•
ENERGI KOMFORT						
« Underhållsfritt » bodelsbatteri med relä (100 Ah)		•	•	•	•	•
Ett extra « underhållsfritt » bodelsbatteri (kräver ett första « underhållsfritt » bodelsbatteri)	24	0	0	0	0	0
Förturstråd för litiumbatteri - SUPER B READY		•	•	•	•	•
AGM-batteri 92 Ah till bodelen	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ett extra AGM-batteri 92 Ah till bodelen (kräver ett första AGM-batteri i bodelen)	3	0	0	0	0	0
Funktion « coming home » med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget		•	•	•	•	•
Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som tänds när dörren öppnas		•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•
NOVABOX : bättre åtkomst till elcentralen		•	•	•	•	•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•	•
Yttre eluttag 230 V		•	•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		6	6	6	7	6
Inre eluttag 12 V		5	5	5	6	5
Inre eluttag USB 5 V		5	5	5	5	5
Automatisk omkopplare med CS-funktion, ger möjlighet att köra med värmen på		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Förkablerat för solpanel		•	•	•	•	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•	•	•
BARARENS UTRUSTNING						
Motor 2,3 liters och 140 hk (finns endast till chassi LIGHT)***		•	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO PACK (Vikt 160 hk/140 hk)***	20	0	0	0	0	0
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO PACK (Vikt 180 hk/160 hk)***		0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start och förstärkt generator 200 ampere (standard till 160 hk och 180 hk)	3	0	0	0	0	0
AdBlue-tank* i liter		19	19	19	19	19
Dieseltank 75 liter		•	•	•	•	•
Dieseltank 90 liter		• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY
Automatisk växellåda 9 växlar (kräver alufälgar 16" och ECO PACK)	15/58**	0	0	0	0	0
35L chassi: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•	•	•
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	0	0	0	0	0
ABS system		•	•	•	•	•
ESC för husbil med ASR (antisladd), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Farthållare med begränsare		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Krockkuddar på försarsidan och på passagerarsidan		•	•	•	•	•
Starthjälp till kall motor (Blow-by)		•	•	•	•	•
Stölskydd		•	•	•	•	•
TPMS (automatisk däcktrycks kontroll)		0	0	0	0	0
En extra fjärrnyckel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Varselljus med lysdioder		•	•	•	•	•
Dimljus	1	0	0	0	0	0
Yttre backspeglar som till buss: elstyrda med avfrostning / färgton vit		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Yttre backspeglar som till buss: elstyrda med avfrostning och dubbel sikt (Fast vidvinkelspegel) / färgton vit		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Förstärkt framaxelfjädring		• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY
Bakaxelupphängning Air Premium x2 (endast till HEAVY-chassi 4,4 T)	45	0	0	0	0	0
Fram- och bakaxelupphängning Air Premium x4 (endast till HEAVY-chassi 4,4 T) = Full AIR	55	0	0	0	0	0
Bakaxelupphängning ALC AL-KO	20	0	0	0	0	0
Framaxelupphängning ACS (inkompatibel med upphängning Air Premium x4)	3	0	0	0	0	0
Fristående bakaxelupphängningar (AL-KO)		•	•	•	•	•
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stödben specifik « HEAVY »		• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY
Alufälgar FIAT 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	0	0	0	0	0
Drag [A] (2000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras) [B] (Vikt tillval ± 5 kg)		53	53	53	53	53
Motorcykelhållare + Dragstång [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		100	100	100	100	100
Motorcykelhållare [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		65	65	65	65	65
Hjulreparationssats vid Punktering		•	•	•	•	•
HYTTENS UTRUSTNING						
Förardörr med elfönsterhiss		•	•	•	•	•
Dörr med 2-punktslås till förarhytten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Höjdstjusterbara säten i hytten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Original vridstolar i hytten i samma färg som i bodelen		•	•	•	•	•
Broderi på nackstöden till hyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•	•	•	•	•
Mugghållare		•	•	•	•	•
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i hytten	1	0	0	0	0	0
Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, uppfällbar(a) med hjälp av dämpare och skummadrass i BULTEX®		•	•	•	•	•
Svart termoformad instrumentpanel		•	•	•	•	•
Instrumenten krom-inramade		0	0	0	0	0
Läderklädd ratt och växelspåknap		0	0	0	0	0
Multimediasystem DAB KENWOOD® med 7 tumskärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigeringssystem	2	0	0	0	0	0
Reglage på ratten för radio		0	0	0	0	0
Mekaniskt solskydd med vinsch		•	•	•	•	•
Tonade vindrutor		•	•	•	•	•
Isolerande dubbelveckad gardin: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynsskydd)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	0	0	0	0	0
Sidofönster i hytten med dubbla glasrutor (ej förardörr)	10	0	0	0	0	0
Utän hyttsäng, med teleskopiskt ben på bordet för sängläge i sällskapsrummet		0	0	0	0	0

** 140 hk : 58 kg, 160/180 hk : 15 kg.

*** I SVERIGE finns även följande motorer tillgängliga som tillval (oavsett fordonets högsta tillåtna totalvikt):

- HEAVY DUTY 2,3 L 130 hk

- HEAVY DUTY 2,3 L 160 hk

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE DISTINCTION

Tekniska data

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)- och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



i66

i86

i96

FORDONETS DIMENSIONER (M)			
Totallängd	7,54	7,25	7,54
Totalbredd	2,35	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd	2,94	2,94	2,94
PLATSER			
Bältesplatser	2+2	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	4***	4*	3**
Antal matplatser	5	4	5
Antal sovplatser	2+2	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1	2+1
VIKT			
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
Vikt på dragbil och släp [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3265	3125	3210
CHASSI			
Chassi	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk	2,3 L - 140 hk
Avgasreningssnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,3	4,035	4,3
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)			
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)			
Interiörens dimensioner (max H x max L)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Uppvärm	Ja	Ja	Ja
VÄRME			
Typ av värme	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet TILLVAL
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)			
Säng, bak	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Extra säng, dinett	-	-	-
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)			
Färskvattentank [B]	130/20	130/20	130/20
Spillvattentank	110	110	110
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	177	133	177


* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 4 platser utan dragkrok (utom 140 hk automatisk växellåda) / 3 platser med dragkrok eller 140 hk automatisk växellåda; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser
 ** Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 3 platser utan dragkrok (utom 140 hk automatisk växellåda) / 2 platser med dragkrok eller 140 hk automatisk växellåda; Högsta tillåtna totalvikt 3650/4400 kg = 4 platser (utom 3650 kg 140 hk automatisk växellåda = 3 platser)

*** i66: vikt minskning 3,5 T ej möjlig. Högsta tillåtna totalvikt 3650 kg = 4 platser utan dragkrok (utom 140 hk automatisk växellåda) / 3 platser med dragkrok eller 140 hk automatisk växellåda; 4400 kg = 4 platser
 ****ALDE tillval Högsta tillåtna totalvikt = 3650 eller 4400 kg (vikt minskning 3,5 T ej möjlig)

[A] Högsta tillåtna totalvikt 3500/3650 kg → Vikt på dragbil och släp 5500 kg; 4400kg → 6000 kg

[B] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 130 L (190 L till i165 och i190, 300 L till i1066 och i1090). Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter



FORDONETS DIMENSIONER (M)				
Totallängd	7,99	7,99	8,79	8,79
Totalbredd	2,35	2,35	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd	2,94	2,94	3,05	3,05
PLATSER				
Bältesplatser	2+3	2+3	2+3	2+3
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	5	5	5	5
Antal matplatser	7	7	7	7
Antal sovplatser	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+2	2+2	-	-
VIKT				
Högsta tillåtna totalvikt	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
Vikt på dragbil och släp [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3580	3580	4220	4220
CHASSI				
Chassi	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DUBBELAXEL	FIAT AL-KO DUBBELAXEL
Motor	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk	2,3 L - 160 hk
Avgasreningsnorm	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp	EURO 6d-temp
Axelavstånd (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)				
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x 87 x 210	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	2 x (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Uppvärt	Ja	Ja	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)				
Interiörens dimensioner (max H x max L)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Uppvärt	Ja	Ja	Ja	Ja
VÄRME				
Typ av värme	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)				
Säng, bak	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) eller king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Extra säng, dinett	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMI (LITER)				
Färskvattentank [B]	190/20	190/20	300/20	300/20
Spillvattentank	110	110	150	150
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	177	177	177	177

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE DISTINCTION

Utrustning och komfort

INTEGRALMODELLERNA

		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
KONSTRUKTION		VIKT (KG)						
Konstruktion NOVATECH		•	•	•	•	•	•	•
Stötsäkra polyesterväggar		•	•	•	•	•	•	•
Stötsäkert polyesterbeklätt tak		•	•	•	•	•	•	•
Polyesterbeklätt överlappande tak		•	•	•	•	•	•	•
Underrede till golvet i polyester - externt skydd		•	•	•	•	•	•	•
Karosstruktur (tak, väggar, golv) 100% polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
Isolering Styrofoam® (tak - väggar - golv)		•	•	•	•	•	•	•
Total XHP-isolering av chassits delar i dubbelgolvet		-	-	-	-	-	-	-
Lasttrum i polyuretan med hög hållfasthet		•	•	•	•	•	•	•
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR								
Kaross, kjol och kofångare i vitt		•	•	•	•	•	•	•
Dörr till bodelen med 2-punktsläs och fönster och integrerad avfallsbehållare		•	•	•	•	•	•	•
Dörr till bodelen B: 540 mm		•	-	-	-	-	-	-
Dörr till bodelen i XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Myggnät till bodelsdörr		•	•	•	•	•	•	•
Centralläs till hytt och bodels dörr med fjärrkontroll		•	•	•	•	•	•	•
Isolerat insteg		-	•	-	-	-	-	-
Isolerat insteg B		•	-	•	-	-	-	-
Isolerat insteg XL		-	-	-	•	•	•	•
Indragbart elmanöverat fotsteg till bodelsdörr		•	•	•	•	•	•	•
Dörrar med inbyggda kompressionshandtag		•	•	•	•	•	•	•
Fönster med fönsterkarmar i polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
Dubbla fönster i bodelen med hissgardin och myggnät		•	•	•	•	•	•	•
Stor taklucka i sällskapsrummet med bakgrundsbelyst TEP*-beklädnad		•	•	•	•	•	•	•
Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*		•	•	•	•	•	•	•
Genomsiktig taklucka med myggnät och mörkläggnings gardin		•	•	•	•	•	•	•
Ytterbelysning ovanför bodelsdörren		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Kjolar av aluminium		-	-	-	-	-	•	•
Helgiuten baksida		-	-	-	-	-	•	•
Luckor XL till gasutrymmet		-	-	-	-	-	•	•
Magnetiserat luckor på utsidan med 230 V och färskvatten		•	•	•	•	•	•	•
VÄRME								
Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) med värmereglering CP PLUS & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
Centralvärme ALDE komfort plus Arctic, med FROST control + inställning av temperatur i sovrummet	65	•	-	0	•	•	•	•
Värmesystem ALDE under hyttens säten		-	-	-	-	-	•	•
Värmesystem ALDE under förarsätet (tillgänglig endast med ALDE-värmesystem)		•	-	•	•	•	-	-
Värmespridning via bordsben i sällskapsrummet (utom vid fasta bordsben)		•	•	•	-	-	-	-
ALDE vattenburen golvvärme (tillgänglig endast med värme ALDE)	8	0	-	0	0	0	0	0
ALDE uppvärmningsmatta i hytten (värme ALDE krävs)	6	0	-	0	0	0	0	0
TRUMA-värmeutblås i vindrutan (ej kompatibel med WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Extra bränsle driven värme i hytten med WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0	0	0
Uppvärmtd spillvattentank		•	•	•	•	•	-	-
Behållare för rent vatten och spillvatten integrerade i uppvärmt dubbelgolvet		-	-	-	-	-	•	•
Inspektionslucka för gasvärmepanna på utsidan (tillgång för avluftning, underhåll)		•	•	•	•	•	•	•
FÖRVARINGSPLATS								
Dubbelgolv med förvaringsutrymme med åtkomst inifrån och utifrån		•	•	•	•	•	•	•
Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter och belysning		•	•	•	•	•	•	•
Dubbelgolv XL		-	-	-	-	-	•	•
Yttre förvaringslådor på skenor i dubbelgolvet förvaringsutrymme		-	-	-	-	-	•	•
Luckor med gångjärn till den inre förvaringen		-	-	-	-	-	•	•
Luckor till förvaring av skor i bodelens insteg		-	-	-	-	-	•	•
Dörr till lastutrymme på vänster och höger sida		•	•	•	•	•	•	•
Gjutet lastutrymme på vänster och på höger sida		•	•	•	•	•	•	•
Höjdbar lastutrymme		-	•	•	-	-	-	•
Uppvärmtd lasttrum/förvaringsutrymme		•	•	•	•	•	•	•
LED-ljusskena i lastutrymmets tak		•	•	•	•	•	•	•
Ytterdush med varmvatten, kallvatten		•	•	•	•	•	•	•
STÄMNING								
Inredning NACARAT (inslag av massiv lönn) eller BELLAGIO		•	•	•	•	•	•	•
Vitlackerade skåpdörrar i sällskapsrummet		•	•	•	•	•	•	-
Upplyst hylla under överskåp bakbelyst med LED		•	•	•	•	•	•	•
Takbeläggning i mjukt tyg		•	•	•	•	•	•	•
Undersida till sängen med TEP*-beklädnad och LED-ljuspunkter		•	•	•	•	•	•	•
RAPIDO-broderi på hyttens skyddskant		•	•	•	•	•	•	•
DENVER-tyger		•	•	•	•	•	•	•
TEP*-tyger: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN		•	•	•	•	•	•	•
Läderklädsel: AUSTIN	8	0	0	0	0	0	0	0
Gardiner på gardinstång med öljetter och indirekt belysning		•	•	•	•	•	•	•
Dimmer som lyser upp vardagsrum och sovrum med olika intensitet		•	•	•	•	•	•	•

*TEP: Polyamidbelagda tyger.
• = Standard, 0 = Tillval, - = Ej möjligt

INTEGRALMODELLERNA

i66

i86

i96

i165

i190

i1066

i1090

SÄLLSKAPSRUM	VIKT (KG)							
Teleskopisk bord ben / Extra tillfällig bäddplats	-	-	-	•	•	•	•	•
Täligt skum med hög densitet i sätena i sällskapsrummet	•	•	•	•	•	•	•	•
Magnetiserade ryggstöd på sätena	•	•	•	•	•	•	•	•
Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)	•	•	•	•	•	•	•	•
Hopfällbart bord	1	•	•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 520 - höjd 340 - djup 80)	-	•	-	-	-	-	-	-
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 805 - höjd 500 - djup 70)	•	-	•	•	•	-	-	-
TV-hörna (flatskärm), med fördraget kablage 12 V - koaxial - HDMI (dimensioner i mm: längd 760 - höjd 450 - djup 70)	-	-	-	-	-	•	•	•
TV-möbel med bakgrundsbelysning och förvaring	•	•	•	•	•	-	-	-
Inbyggd TV-möbel i soffan för TV	-	-	-	-	-	-	•	•
Högtalare i bodelen	•	•	•	•	•	•	•	•
Fäste under skåpen med integrerat USB-uttag och dimmer	•	•	•	•	•	•	•	•
3 matchande kuddar i sällskapsrummet	•	•	•	•	•	•	•	•
Skiljevägg dag/natt med bearbetad dekor	•	•	•	•	•	•	•	•
3-punktssbälten (hytt och bodel)	2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3	2+3
Höjjusterbara nackstöd	-	-	-	•	•	•	•	•
Höger sidsoffa LOUNGE med justerbart sittdjup	-	-	-	-	-	•	•	•
Soffor med armstöd placerade mittemot varandra	•	•	•	-	-	-	-	-
Höger sidsoffa med armstöd	-	-	-	•	•	•	•	•
Förvaringslåda under köksbordet	-	-	-	•	•	•	•	•
Innebelysning i bodelen	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Belysning i garderob	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stämningsbelysning i sällskapsrummet/kök/sovrummet	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sats med heltäckande matta till bodelen	9/12*	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KÖK								
Laminatbeklädd köksbänk	•	•	•	•	•	-	-	-
Skärbräda	•	•	•	•	•	•	•	•
Köksbänk med förlängningsskiva	•	•	•	•	-	-	-	-
Borttagbar serveringslucka	-	-	-	-	•	•	•	•
Belysning under köksbänk	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bakgrundsbelysning till köksfönstren och integrerad kryddhylla	•	•	•	•	•	•	•	•
Vita blanka lådor till köksavdelningen	•	•	•	•	•	•	•	•
Mjukstängande lådor med elektrisk centrallås	•	•	•	•	•	•	•	•
Korg på skenor och handdukhållare	-	-	-	-	-	•	•	•
Förvaring upp till taket med skenor	-	-	-	•	•	-	-	-
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron	•	•	•	•	•	-	-	-
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron och dusch	-	-	-	-	-	-	•	•
Plats för kaffebruggare Nespresso® KRUPS INISSIA**	-	-	-	-	-	•	•	•
Köksbänk design i laminat med inbyggt torkställ	-	-	-	-	-	•	•	•
Spishäll med 2 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning	•	•	•	•	•	-	-	-
Spishäll med 3 brännare i mönsterpressat rostfritt stål med egna svarta lock och piezo-tändning	O	O	O	O	O	O	-	-
Glasspishäll med 2 brännare och piezo-tändning och 1 induktionsplatta 1 400 W**	-	-	-	-	-	-	-	-
Kylskåp med dörr med dubbla gångjärn – öppnar dörren från höger eller vänster sida	•	•	•	•	•	•	•	•
Extra stort kylskåp	•	-	•	•	•	•	•	•
Vinterluckor för kylskåpsventilation (för användning vintertid)	•	•	•	•	•	•	•	•
TechTower: kombinerat kylskåp och ugn	-	-	-	-	-	•	•	•
Inbyggd köksfläkt med LED-belysning	•	•	•	•	•	•	•	•
Ugn, 18 liter utan grill	13	-	Sc Ex	-	-	-	-	-
Ugn, 25 liter med grill	21	Sc Ex	-	Sc Ex	•	•	•	•
BADRUM								
Badrumstillbehör i förkromat utförande	•	•	•	•	•	•	•	•
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg	•	•	•	-	•	•	•	•
Duschkolumn i skiffergrå bakgrundsbelyst plexi	•	•	•	•	•	•	•	•
Dusch separat från badrummet	•	•	•	-	•	•	•	•
Duschhandtag med vattenbesparande funktion (-22 %)	•	•	•	•	•	•	•	•
Torkställning	•	•	•	•	•	•	•	•
Rektangulärt termoformad designhandfat med mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron	•	•	•	•	•	-	-	-
Rektangulärt termoformad designhandfat med väggmonterad mixerkran i förkromad mässing med keramikpatron	-	-	-	-	-	-	•	•
Bänkyta vid handfatet i design	-	-	-	-	-	-	•	•
Duschkabin XL med dubbeldörr i glas	-	-	-	-	-	-	•	•
Spjälgaller av teaktyp i duschen	-	-	-	-	-	-	•	•
Handdukhållare med bakre konvektorer	-	-	-	-	-	-	•	•
WC med uttagbar kassettd med teleskophandtag och hjul	•	•	•	•	•	•	•	•
Lättstädad termoformad toarum med toakassettd	•	•	•	-	•	•	•	•

*i1066/i1090.

** Fungerar endast med 230 V.

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

SERIE DISTINCTION

Utrustning och komfort

INTEGRALMODELLERNA

SOVRUM	VIKT (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad spjälfordedd sängbotten med aluminiumram		•	•	•	•	•	-	-
Permanent säng med tålig BULTEX®-skummadrass med multidirektionell fjädring		-	-	-	-	-	•	•
Permanent säng elmanövrerad höjdjusterbar (≈ 30 cm)		-	•	•	-	•	-	•
Bakgrundsbelysning till tak hängda garderoberna med låssystem push lock		-	•	•	-	•	-	•
Stor förvaringslåda på framsidan av sängen		-	•	•	-	•	-	•
Längsgående förvaringsnisher med USB-uttag och 12V-uttag		-	•	•	-	•	-	•
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		•	•	•	•	•	•	•
Justerbar lutning på den permanenta sängens sänggavel		•	•	•	•	•	-	-
Lutningen på sänggavlarna till de permanenta sängarna är elektriskt justerbar		-	-	-	-	-	•	•
Infällbar mittensäng		-	•	•	-	•	-	-
Sängens fotända justerbar för att underlätta åtkomst till garderob (höga enkelsängarna)		•	-	-	-	-	•	-
Bäddmadrass med formminne till den permanenta sängen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Radiokontroll (ON / OFF volym och kanaler) från bädden		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
4 matchande kuddar i sovrummet		•	•	•	•	•	•	•
Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI i sovrummet för en extra TV		•	•	•	•	•	•	•
TV-Möbel 24"		-	-	-	-	-	•	•
ENERGI KOMFORT								
« Underhållsfritt » bodelsbatteri med relä (100 Ah)		•	•	•	•	•	-	-
Ett extra « underhållsfritt » bodelsbatteri (kräver ett första « underhållsfritt » bodelsbatteri)	24	0	0	0	•	•	-	-
Förutrustad för litiumbatteri - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Litiumbatteri 90 AH SUPER B EPSILON	-10	0	0	0	0	0	•	•
Ett extra litiumbatteri 90 AH SUPER B EPSILON till bodelen (total kapacitet = 180 Ah, kräver ett första litiumbatteri i bodelen)	13	0	0	0	0	0	0	0
AGM-batteri 92 Ah till bodelen	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-
Ett extra AGM-batteri 92 Ah till bodelen (kräver ett första AGM-batteri i bodelen)	3	0	0	0	-	-	-	-
AGM-batteri 92 Ah till bodelen + extra AGM-batteri 92 Ah	6	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Funktion « coming home » med automatisk belysning ovanför regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget		•	•	•	•	•	•	•
Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som tänds när dörren öppnas		•	•	•	•	•	-	-
Digital kontrollpanel		•	•	•	•	•	•	•
IBS (Intelligent Battery System): visar batteriets återstående autonomi		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
NOVABOX: bättre åtkomst till elcentralen		•	•	•	•	•	•	•
Centraliserad säkringspanel med skyddade extra utgångar		•	•	•	•	•	•	•
Yttre eluttag 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Inre eluttag 230 V		6	6	6	6	6	8	8
Inre eluttag 12 V		5	5	5	5	5	6	6
Inre eluttag USB 5 V		5	5	5	5	5	9	9
FAVEX automatisk gasomvandlare, med fjärrkontroll, tillåter körning med gasvärme (anti-crash-system)		•	•	•	•	•	•	•
Eldriven tömningsventil i lastutrymmet för att tömma spillvatten		•	•	•	•	•	-	-
Eldriven tömningsventil för att tömma spillvatten och rentvatten i teknikutrymmet		-	-	-	-	-	•	•
Förkablerat för solpanel		•	•	•	•	•	•	•
Centralisering av vattenfördelningen (åtkomst till alla anslutningar)		•	•	•	•	•	•	•
Expansionstank		-	-	-	-	-	•	•
BÄRARENS UTRUSTNING								
Motor 2,3 liters och 140 hk (finns endast till chassi LIGHT)**		•	•	•	-	-	-	-
Motor 2,3 liter 160 hk med ECO PACK (Vikt 160 hk/140 hk)**	20	0	0	0	•	•	•	•
Motor 2,3 liter 180 hk med ECO PACK (Vikt 180 hk/160 hk)**		0	0	0	0	0	0	0
ECO PACK: Stop & Start och förstärkt generator 200 ampere (standard till 160 hk och 180 hk)	3	0	0	0	•	•	•	•
AdBlue-tank* i liter		19	19	19	19	19	19	19
Dieseltank 75 liter		•	•	•	-	-	-	-
Dieseltank 90 liter		• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	•	•	•	•
Automatisk växellåda 9 växlar	3	-	-	-	0	0	0	0
Automatisk växellåda 9 växlar (kräver ECO PACK)	15/58*	0	0	0	-	-	-	-
35L chassi: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		•	•	•	-	-	-	-
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	0	0	0	-	-	-	-
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 4,5 T (160 hk/180 hk)		-	-	-	•	•	-	-
Chassi HEAVY = högsta tillåtna vikt 5 T (160 hk/180 hk)		-	-	-	-	-	•	•
ABS system		•	•	•	•	•	•	•
ESC för husbil med ASR (antisladd), ROM (rullningsreduktion) och starthjälp i backe		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (hjälp till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Farthållare med begränsare		•	•	•	•	•	•	•
Krockkuddar på förarsidan och på passagerarsidan		•	•	•	•	•	•	•

* 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.

** I SVERIGE finns även följande motorer tillgängliga som tillval (oavsett fordonets högsta tillåtna totalvikt):
- HEAVY DUTY 2,3 L 130 hk
- HEAVY DUTY 2,3 L 160 hk

[A] Lägre antal sittplatser enligt registreringsbeviset. [B] Se baksidan.
• = Standard, 0 = Tillval, - = Ej möjligt, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

INTEGRALMODELLERNA



BÄRARENS UTRUSTNING	VIKT (KG)	i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
Starthjälp till kall motor (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Stödskydd		•	•	•	•	•	•	•
TPMS (automatisk däcktrycks kontroll)		0	0	0	0	0	0	0
En extra fjärrnyckel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Varselljus med lysdioder		•	•	•	•	•	•	•
Strålkastare 100 % LED		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dimljus		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Yttre backspeglar som till buss: elstyrda med avfrostning och dubbel sikt (Fast vidvinkelspegel)/ två färgtoner		•	•	•	•	•	•	•
Förstärkt framaxelfjädring		• om HEAVY	• om HEAVY	• om HEAVY	•	•	•	•
Bakaxelupphängning Air Premium x2 (endast till HEAVY-chassi 4,4 T)	45/75***	0	0	0	0	0	0	0
Fram- och bakaxelupphängning Air Premium x4 (endast till HEAVY-chassi 4,4 T) = Full AIR	55/80***	0	0	0	0	0	0	0
Bakaxelupphängning ALC AL-KO	20	0	0	0	0	0	-	-
Framaxelupphängning ACS (inkompatibel med upphängning Air Premium x4)	3	0	0	0	0	0	0	0
Fristående bakaxelupphängningar (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Dubbelaxel med fristående hjulupphängning bak (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-
Stödben specifik « HEAVY »		Sc Ex om HEAVY	Sc Ex om HEAVY	Sc Ex om HEAVY	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Alufälgar FIAT 16"		•	•	•	•	•	•	•
Drag [A] (2000 kg under förutsättning att maxvikt på dragbil och släp respekteras) [B] (Vikt tillval ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Motorcykelhållare + Dragstång [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Motorcykelhållare [A] (Vikt tillval ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Hjulreparationssats vid Punktering		•	•	•	•	•	•	•
HYTTENS UTRUSTNING								
Dörr med 2-punktsläs till förarhytten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Förardörr med elektriska impulsfönsterhissar		•	•	•	•	•	•	•
Höjjusterbara säten i hytten		•	•	•	•	•	•	•
Broderi på nackstöden till hyttens säten (reliefdekor vid läderklädsel)		•****	•****	•****	•****	•****	•****	•****
AGUTI-vridstolar i hytten i samma färg som i bodelen		•	•	•	•	•	•	•
Mugghållare		•	•	•	•	•	•	•
Manuell luftkonditionering i hytten		•	•	•	•	•	•	•
Automatisk luftkonditionering i hytten	1	0	0	0	0	0	0	0
Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, uppfällbar(a) med hjälp av dämpare och skummadrass i BULTEX®		•	•	•	-	-	-	-
Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, uppfällbar(a) elektrisk och skummadrass i BULTEX®		0	0	0	•	•	•	•
Hyttsäng XL		-	-	-	-	-	•	•
Heltäckande matta i hytten		•	•	•	•	•	•	•
Svart instrumentpanel i läderstil med synliga vita sömmar		•	•	•	•	•	•	•
Instrumenten krom-inramade		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Läderklädd ratt och växelspaksknopp		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Multimediestation DAB KENWOOD® med 7 tumskärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Backkamera med skärm och dubbelsikt, infälld i instrumentpanelen		-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigeringssystem	2	0	0	0	0	0	0	0
Reglage på ratten för radio		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Mekaniskt solskydd med vinsch		•	•	•	•	•	•	•
Tonade vindrutor		•	•	•	•	•	•	•
Isolerande dubbelveckad gardin: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynsskydd)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Elmanövrerad isolerande dubbelveckad gardiner till vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/upp (insynsskydd)		-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	0	0	0	0	0	0	0
Sidofönster i hytten med dubbla glasrutor (ej förardörr)	10	0	0	0	0	0	•	•
Utan hyttsäng, med teleskopiskt ben på bordet för sängläge i sällskapsrummet		0	0	0	0	0	-	-

*** i1066/i1090.

**** Endast till stämningarna PARIS och AUSTIN.

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.

FIAT-chassi: bärarnas definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.

Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.


SERIE M

Tekniska data

TÄNK PÅ

När du beställer en RAPIDO, så räknas serieutrustningarna med i fordonets tomvikt. Husbilarnas tomvikt, definierad i enlighet med gällande lagstiftning, omfattar det kördugliga fordonets vikt inklusive förare (75 kg), gasflaska, färskvatten (20 L)-och bränsletankarna fyllda till 90 % av deras kapacitet med en tolerans på +/- 5 %. Alla fordon som tillverkas är godkända enligt EU:s förordning 1230/2012.

Observera ! Det åligger användaren att anpassa lasten och antalet passagerare ombord i förhållande till fordonets högsta tillåtna vikt och den monterade extra utrustningens vikt.



FORDONETS DIMENSIONER (M)		
Totallängd	7,54	7,54
Totalbredd	2,35	2,35
Totalbredd på « garage » med utfällda backspeglar	2,76	2,76
Totalhöjd	2,95	2,95
PLATSER		
Bältesplatser	2+2	2+2
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)	3*	3*
Antal matplatser	5	5
Antal sovplatser	2+2	2+2
Antal sovplatser (tillval utan säng i hytten)	2+1	2+1
VIKT		
Högsta tillåtna totalvikt	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	LIGHT : 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T
Vikt på dragbil och släp	LIGHT/HEAVY : 5,5 T	LIGHT/HEAVY : 5,5 T
Kördugliga tjänstevikt (kg)	3175	3175
CHASSI		
Chassi	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motor	2,2 L - 143 hk	2,2 L - 143 hk
Avgasreningsnorm	Euro VI	Euro VI
Axelavstånd (m)	4,2	4,2
Bredare spårvidd bak (m)	1,98	1,98
DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSUTRYMME (CM)		
Dimensioner på interiörens huvudinredning	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Åtkomst höger sida (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Åtkomst vänster sida (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Uppvärm	Ja	Ja
LASTRUM/LASTUTRYMME (CM)		
Interiörens dimensioner (max H x max L)	120 x 114	120 x 114
Åtkomst höger sida (H x L)	112 x 89	117 x 89
Åtkomst vänster sida (H x L)	112 x 89	112 x 89
Uppvärm	Ja	Ja
VÄRME		
Typ av värme	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet TILLVAL	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet TILLVAL
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)		
Säng, bak	2 x (850 x 2100) eller king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Indragbar hyttsäng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)		
Färskvattentank [A]	130/20	130/20
Spillvattentank	110	110
Typ av kylskåp	Absorption	Absorption
Kylskåpets volym	177	177

* Högsta tillåtna totalvikt 3500 kg = 3 platser manuell växellåda, eller automatisk växellåda utan dragkrok / 2 platser automatisk växellåda med dragkrok ; Högsta tillåtna totalvikt 3880/4500 kg = 4 platser
[A] Färskvattentank kan fyllas till en kapacitet på 130 L. Denna ökning leder till en minskning av nyttolast.

All data om vikt och mått tillhandahålls med en tolerans på plus minus 5 %.
MERCEDES-chassi: bäramans definition är olika tillverkarnas ursprungliga handelsdefinitioner.

Tjänstevikt: värden som anges i katalogen är baserade på manuell växellåda, utan möjlighet att bogsera och med motor på grundnivå.
Alla tillbehör och tillvalsutrustning (och hos distributören) ingår inte i beräkningen av fordonets tomvikt. Deras vikt ska alltså inkluderas i nyttolasten.

2021

SCANDINAVIAN *exclusive*

De många framgångarna under en lång tid gör att RAPIDO känner samhörighet med de skandinaviska länderna.

För er, våra svenska, norska, danska och finska kunder, har vi anpassat våra produkter så att de ska passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska installationerna som optimerats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO tagit yttre erligare ett steg för er med sin nya och speciella husbil: Scandinavian Exclusive.

Hela utbudet av Rapidos husbilar 2021, som återfinns hos våra skandinaviska återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell*, utrustade med:

- ✓ ELUPPVRÄMDA GOLV ELLER UPPVRÄMDA DUBBELGOLV
- ✓ VÄRMESYSTEM TRUMA 6 EH & INET ELLER ALDE ARCTIC+
- ✓ PACK SELECT** (SERIERN A, 6F, 8F, 80dF) / PACK M**** (SERIE M) / PACK EXECUTIVE*** (SERIE DISTINCTION)
- ✓ DIMMER SOM INDIREKT LYSER UPP SÄLLSKAPSRUM MED OLIKA INTENSITET
- ✓ SATS MED HELTÄCKANDE MATTA TILL BODELEN OCH HYTTEN
- ✓ UPPVRÄMD SPILLVATTENTANK
- ✓ TRACTION+
- ✓ STÖDBEN BAK
- ✓ SÄRSKILD LOGOTYP « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- ✓ STRÅLKASTARE 100% LED (DISTINCTION, M)
- ✓ AGM-BATTERI 92 AH TILL BODELEN
- ✓ MULTIMEDIASTATION DAB KENWOOD® MED 7 TUMS SKÄRM OCH APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKTIONER
- ✓ YTTRE RUDSH MED VARMVATTEN, KALLVATTEN
- ✓ YTTRE BACKSPEGLAR SOM TILL BUS: ELSTYRDA MED AVFROSTNING / FÄRGTON VIT (INTEGRALMODELLERNA)



RCS Level 440 234 599 - Ph.: J. Gonzalez, Getty Images - Edition 09/2020 (SU)

** Pack SELECT innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ KROCKKUDDE PÅ PASSAGERARSIDAN
- ✓ FARTHÅLLARE
- ✓ EL-STYRDA OCH FRÖSTAVISANDE BACKSPEGLAR
- ✓ BILRADIO OCH HÖGTALARE KENWOOD®
- ✓ BACKKAMERA
- ✓ ISOTERMISKA GARDINER FÖR MÖRKLÄGGNING I HYTT
- ✓ FÖNSTER I DÖRREN OCH INTEGRERAD SOPTUNNA
- ✓ HÖGTALARE I BODELEN
- ✓ MYGGNÄT TILL BODELSDÖRR
- ✓ ...*

*** Pack EXECUTIVE innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ IBS: VISAR BATTERIETS ÅTERSTÅENDE AUTONOMI
- ✓ DÖRR MED 2-PUNKTSLÅS TILL FÖRÄRHYTEN
- ✓ BÄDDMADRASS MED FORMINNE TILL DEN PERMANENTA SÄNGEN
- ✓ LÄDERKLÄDD RATT OCH VÄXELSPAKSKNOPP
- ✓ REGLAGE PÅ RATTEN FÖR KENWOOD®-RADIO*
- ✓ RADIOKONTROLL (ON / OFF VOLYM OCH KANALER) FRÅN BÄDDEN
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ KROMADE INSTRUMENTRINGAR
- ✓ ...*

**** Pack M innehåller bland annat, och beroende på modell:

- ✓ MERCEDES MULTIMEDIASYSTEM MBUX 10,25" MED GPS-NAVIGERINGSSYSTEM OCH DAB-TEKNIK
- ✓ BACKKAMERA MED SKÄRM, INFÄLLD I INSTRUMENTPANELEN
- ✓ LUFTKONDITIONERING I HYTTEN TEMPATIC MED HALV-AUTOMATISK REGLERING
- ✓ DIMSTRÅLKASTARE
- ✓ AUTOMATISK PÅSLAGNING AV STRÅLKASTARNA
- ✓ STABILISERINGSSYSTEM VID EVENTUELLA SIDVINDAR
- ✓ START UTAN NYCKEL
- ✓ ...*

« RAPIDO 2021
mer skandinavisk än någonsin »



CLUB
G R O U P E
RAPIDO

Har du lust att dela med dig av dina bästa RAPIDO-stunder?

Gå med gratis i RAPIDO Group Club!

www.clubgrouperapido.com

* Se detaljer för varje modell i den tekniska guiden. Vikterna som anges i de tekniska specifikationerna för utrustning ingår inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån nyttolasten.

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Vissa modeller i denna katalog kan vara avbildade med tillvalsutrustning. Icke avtalsfastställda bilder: design- och utsmyskningskomponenter och andra accessoarer ingår ej. En del av RAPIDO-produktionen går på export och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig att kontakta din återförsäljare. RAPIDO förbehåller sig rätten att göra ändringar av modellerna utan meddelande i förväg. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.

[B] Den maximala tekniskt tillåtna släpavagnsvikten är en uppgift som beror på homologeringen av det körklara fordonet. Beroende av dragstången som ska monteras på fordonet och de specifika värden som anges av tillverkaren av dragstången och dragkroken, kan den maximala vikten av släpavagnen som kan bogsera fordonet vara lägre. Kopplingshållfasthetsegenskaperna (särskilt värde D och S) är markerade på en skylt som är fäst på dragkroken. D-värdet används för att bestämma den maximala tillåtna kopplingsvikten (MR) med följande beräkning: $MR = (D \times T \times 1000) / [T \times 9,81] - (1000 \times D)$, med: T = största möjliga fordonsvikt med last (i kg) och D = värde (i kN) att läsa av på kopplingen. Maximal släpavagnsvikt (i kg) är alltså lägre eller lika med MR för största möjliga fordonsvikt som kan gå upp till 2000 kg.