

Раздел VI. Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество Фирма "Август"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
8.8. Цех производства полимерной тары					
001. Начальник цеха 002. Мастер цеха (сменный) 003А(004А). Мастер по подготовке производства 005. Энергетик 006. Механик 007. Технолог 008А(009А). Наладчик машин и автоматических линий по производству изделий из пластмасс 010А(011А). Машинист выдувных машин 012. Литейщик пластмасс 013. Сборщик изделий из пластмасс 014А(015А). Слесарь-ремонтник 016А(017А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 018А(019А). Укладчик-упаковщик 020А(021А). Водитель погрузчика 022. Загрузчик-выгрузчик 023. Подсобный рабочий	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума: - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучерждение	Выполняется
9.3. Автотранспортный цех					
9.3.1. Участок ремонта автомобилей					
031. Слесарь по ремонту тракторов	1. Для снятия тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды.	1. Снижение тяжести труда, утомляемости работников. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих.	в течение смены	Не требуется	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		4.Соблюдение санитарных норм и правил.			
032. Электрогазосварщик	1. Для снижения воздействия повышенного содержания вредных химических факторов на рабочих местах: - применять СИЗ органов дыхания; - обеспечить достаточный воздухообмен на рабочем участке; - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять контроль за уровнем хим. факторов на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем предприятия перечнем.	1.Снижение риска получения профзаболеваний. 2.Улучшение условий труда работающих. 3.Соблюдение требований санитарных норм и правил. 4.Снижение вредного воздействия повышенного уровня ВХФ на организм работников.	в течение смены По графику По графику	Промышленно-санитарная лаборатория Медучреждение	Выполняется
	2. Для снятия тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды.	1. Снижение тяжести труда, утомляемости работников. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение санитарных норм и правил.	в течение смены	Не требуется	Выполняется
033. Токарь	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучреждение	Выполняется
	2. Для снятия тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды.	1. Снижение тяжести труда, утомляемости работников. 2.Снижение риска получения профзаболеваний.	в течение смены	Не требуется	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение санитарных норм и правил.			
<i>9.3.3. Участок внутризаводского транспорта</i>					
050. Водитель автомобиля (автозаправщик) 052. Водитель автомобиля (ГАЗ 3010GD, 2015) 053. Водитель автомобиля (ГАЗ 3010GD, 2013) 055. Тракторист (погрузчик) 056. Тракторист	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : - проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.	1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3. Улучшение условий труда работающих. 4. Соблюдение санитарных норм и правил.	по необходимости в теч. смены По графику	Сторонняя организация	Выполняется
057. Тракторист	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : - проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.	1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3. Улучшение условий труда работающих. 4. Соблюдение санитарных норм и правил.	по необходимости в теч. смены По графику	Сторонняя организация	Выполняется
	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучерждение	Выполняется
058. Тракторист	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля;	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих.	в течение смены по графику 1 раз в год	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	<p>- проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.</p>	4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	Постоянно, при выполнении работ	Медучерждение	
	<p>2. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.</p>	<p>1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение санитарных норм и правил.</p>	<p>по необходимости в теч. смены По графику</p>	Сторонняя организация	Выполняется
059А(060А). Тракторист	<p>2. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.</p>	<p>1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение санитарных норм и правил.</p>	<p>по необходимости в теч. смены По графику</p>	Сторонняя организация	Выполняется
061. Тракторист	<p>1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума: - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противошумные, наушники противошумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.</p>	<p>1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.</p>	<p>в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ</p>	<p>Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучерждение</p>	Выполняется
	<p>2. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.</p>	<p>1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих.</p>	<p>по необходимости в теч. смены По графику</p>	Сторонняя организация	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
		4.Соблюдение санитарных норм и правил.			
9.4. Железнодорожный цех					
084. Машинист тепловоза	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучерждение	Выполняется
085. Монтер пути 086. Составитель поездов	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.	1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение санитарных норм и правил.	по необходимости в теч. смены По графику	Сторонняя организация	Выполняется
091. Грузчик	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучерждение	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	2. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.	1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3. Улучшение условий труда работающих. 4. Соблюдение санитарных норм и правил.	по необходимости в теч. смены По графику	Сторонняя организация	Выполняется
092. Грузчик	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.	1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3. Улучшение условий труда работающих. 4. Соблюдение санитарных норм и правил.	по необходимости в теч. смены По графику	Сторонняя организация	Выполняется
093. Грузчик	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1. Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3. Улучшение условий труда работающих. 4. Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучерждение	Выполняется
094. Грузчик 096. Грузчик 097. Грузчик	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.	1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3. Улучшение условий труда работающих. 4. Соблюдение санитарных норм и правил.	по необходимости в теч. смены По графику	Сторонняя организация	Выполняется

9.5. Участок легковоспламеняющихся жидкостей

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
098. Начальник цеха 099. Механик 100. Технолог	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.	1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3. Улучшение условий труда работающих. 4. Соблюдение санитарных норм и правил.	по необходимости в теч. смены По графику	Сторонняя организация	Выполняется
101А(102А). Сливщик-разливщик	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучерждение	Выполняется
	2. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня вибрации : -проверить состояние крепления отдельных узлов автомобиля и достаточности смазки в местах трения и соударения деталей, отрегулировать механизмы, смазать движущиеся части, при проведении технического осмотра и текущего ремонта; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем вибрации на рабочем месте в рамках программы производственного контроля.	1. Снижение воздействия повышенного уровня общей вибрации на организм работающих. 2. Снижение риска получения профзаболеваний. 3. Улучшение условий труда работающих. 4. Соблюдение санитарных норм и правил.	по необходимости в теч. смены По графику	Сторонняя организация	Выполняется
103А(104А). Слесарь-ремонтник	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучерждение	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
105. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума : - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучреждение	Выполняется
10.4. Энергоцех					
10.4.2. Водоканализационный участок					
115. Электрогазосварщик	1. Для снижения воздействия повышенного содержания вредных химических факторов на рабочих местах: - применять СИЗ органов дыхания; - обеспечить достаточный воздухообмен на рабочем участке; - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять контроль за уровнем хим. факторов на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011г. № 302н и утвержденным руководителем предприятия перечнем.	1.Снижение риска получения профзаболеваний. 2.Улучшение условий труда работающих. 3.Соблюдение требований санитарных норм и правил. 4.Снижение вредного воздействия повышенного уровня ВХФ на организм работников.	в течение смены По графику По графику	Промышленно-санитарная лаборатория Медучреждение	Выполняется
	2. Для снятия тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды.	1. Снижение тяжести труда, утомляемости работников. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение санитарных норм и правил.	в течение смены	Не требуется	Выполняется
116. Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда 117. Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	1. Для снятия тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды.	1. Снижение тяжести труда, утомляемости работников. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение санитарных норм и правил.	в течение смены	Не требуется	Выполняется
10.4.3. Компрессорный участок					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
119. Слесарь-ремонтник 121А(122А). Машинист компрессорных установок	1. Для снижения вредного воздействия повышенного уровня шума: - применять СИЗ органов слуха (вкладыши противозумные, наушники противозумные) - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять ежегодный контроль за уровнем шума на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и утвержденным руководителем учреждения Перечнем.	1.Снижение воздействия повышенного уровня шума на организм работающих. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены по графику 1 раз в год Постоянно, при выполнении работ постоянно	Группа снабжения отдела логистики Сторонняя организация Медучреждение	Выполняется
10.5. Цех по производству тепловой энергии					
125. Электрогазосварщик	1. Для снижения воздействия повышенного содержания вредных химических факторов на рабочих местах: - применять СИЗ органов дыхания; - обеспечить достаточный воздухообмен на рабочем участке; - чередовать режимы труда и отдыха в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка; - осуществлять контроль за уровнем хим. факторов на рабочих местах в рамках программы производственного контроля; - проходить периодические медицинские осмотры в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н и утвержденным руководителем предприятия перечнем.	1.Снижение риска получения профзаболеваний. 2.Улучшение условий труда работающих. 3.Соблюдение требований санитарных норм и правил. 4.Снижение вредного воздействия повышенного уровня ВХФ на организм работников.	в течение смены По графику По графику	Промышленно-санитарная лаборатория Медучреждение	Выполняется
	2. Для снятия тяжести трудового процесса организовать рациональные режимы труда и отдыха – соблюдать регламентированные перерывы на отдых, как элемент кратковременной защиты временем от воздействия факторов трудового процесса и производственной среды.	1. Снижение тяжести труда, утомляемости работников. 2.Снижение риска получения профзаболеваний. 3.Улучшение условий труда работающих. 4.Соблюдение санитарных норм и правил.	в течение смены	Не требуется	Выполняется
126А(127А). Оператор котельной 128. Слесарь-ремонтник 129. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 130. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 131. Аппаратчик химводоочистки	5. Для снижения воздействия нагревающего микроклимата на организм работника – чередовать режимы труда и отдыха.	1.Снижение риска получения профзаболеваний. 2.Улучшение условий труда работающих. 3.Соблюдение требований санитарных норм и правил.	в течение смены	Не требуется	Выполняется

Дата составления: 10.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Сапожников И.М.

(Ф.И.О.)

28.12.2020

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный энергетик-начальник

ОГЭМ

(должность)

(подпись)

Семенов А.Н.

(Ф.И.О.)

28.12.2020

(дата)

Начальник ОУП

(должность)

(подпись)

Иванов И.А.

(Ф.И.О.)

28.12.2020

(дата)

Заместитель начальника ОПЭБ

(должность)

(подпись)

Фролова Л.И.

(Ф.И.О.)

28.12.2020

(дата)

Председатель Совета трудового

коллектива

(должность)

(подпись)

Иванов Д.В.

(Ф.И.О.)

28.12.2020

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1707

(№ в реестре)

(подпись)

Полторак Л. Б.

(Ф.И.О.)

10.12.2020

(дата)