



REPUBLICA DE CHILE
 MINISTERIO DE SALUD
 DIVISION JURIDICA
 PDN/MP/ALH/MJGL/MP/WAGA/JHG/YVB

MINISTERIO DE HACIENDA
 OFICINA DE PARTES
 RECIBIDO 30 JUL 2019

- 2 JUL 2019

CONTRALORIA GENERAL
 TOMA DE RAZON
 RECEPCION

Depart. Jurídico		
Dep. T.R. y Regist.		
Depart. Contabil.		
Sub.Dep. C. Central		
Sub.Dep. E. Cuentas		
Sub.Dep. C.P. y B.N.		
Depart. Auditoría		
Depart. VOPU y T		
Sub. Dep. Munip.		

REFRENDACION

Ref. por \$.....
 Imputación.....
 Anot. por.....
 Imputación.....
 Deduc.Dcto.....

--	--	--

APRUEBA GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD DEL RÉGIMEN GENERAL DE GARANTÍAS EN SALUD.

DECRETO N° 22

SANTIAGO, 01 JUL 2019

VISTO: lo dispuesto en el artículo 1° y 19 N° 9 de la Constitución Política de la República; en el artículo 3 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en los párrafos 3 y 4 del Título I, y en los artículos 23 y 2° transitorio, todos de la Ley N° 19.966, que establece un Régimen General de Garantías en Salud; lo establecido en el Decreto Supremo N° 69 de 2005, de Salud, que aprueba reglamento que establece normas para el funcionamiento del Consejo Consultivo a que se refiere la ley N° 19.966; en el Decreto Supremo N° 121 de 2005, de Salud, que aprueba reglamento que establece normas para la elaboración y determinación de las Garantías Explícitas en Salud de la Ley N° 19.966; en el Decreto Supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, que establece normas para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las garantías explícitas en salud; y en la Resolución N° 7, de 2019, de Contraloría General de la República, y

CONSIDERANDO:

1. Que, el Régimen General de Garantías en Salud es un instrumento de regulación sanitaria que forma parte integrante del Régimen de Prestaciones de Salud a que se refiere el artículo 4° de la Ley N° 18.469, elaborado de acuerdo al Plan Nacional de Salud y a los recursos de que disponga el país. Debe establecer las prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo, de rehabilitación y paliativo, y los programas que el Fondo Nacional de Salud (FONASA) debe cubrir a sus respectivos beneficiarios, en su modalidad de atención institucional, conforme a lo establecido en la Ley N° 18.469.

2. Que, el referido Régimen debe contener las Garantías Explícitas en Salud relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a un conjunto priorizado de programas, enfermedades o

condiciones de salud, debiendo el Fondo Nacional de Salud y las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) asegurar obligatoriamente dichas garantías a sus respectivos beneficiarios.

3. Que, las Garantías Explícitas en Salud son constitutivas de derechos para los beneficiarios y su cumplimiento puede ser exigido por éstos ante el Fondo Nacional de Salud o las Instituciones de Salud Previsional, la Superintendencia de Salud y las demás instancias que correspondan.

4. Que, las garantías señaladas deben ser las mismas para los beneficiarios de los Libros II y III del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, pero pueden ser diferentes para una misma prestación, conforme a criterios generales, tales como enfermedad, sexo, grupo de edad u otras variables objetivas que sean pertinentes.

5. Que, las Instituciones de Salud Previsional están también obligadas a asegurar el otorgamiento de las prestaciones y la cobertura financiera que el Fondo Nacional de Salud confiere como mínimo en su Modalidad de Libre Elección (MAI), en los términos del artículo 31 de la Ley N° 19.966.

6. Que, las Garantías Explícitas en Salud deben ser elaboradas de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley N° 19.966 y en el Decreto Supremo N° 121, de 2005, del Ministerio de Salud, y deben ser aprobadas por decreto supremo de dicha Secretaría de Estado suscrito, además, por el Ministro de Hacienda.

7. Que, el procedimiento de elaboración de las Garantías Explícitas en Salud 2019-2022 tuvo como finalidad revisar las prestaciones de los 80 problemas de salud vigentes y evaluar la incorporación de otros nuevos.

8. Que, a la fecha de dictación del presente decreto, la Prima Universal señalada por el Ministerio de Hacienda, por medio de oficio N° 1318, fue de 3.97 UF. En dicho marco, se realizan algunos cambios y actualizaciones necesarias.

9. Que, el grupo de trabajo a que se refiere el artículo 6°, del Decreto Supremo N°121 de 2005 del Ministerio de Salud, con el conocimiento y opinión fundada del Consejo Consultivo a que se refiere el párrafo 4° de la Ley N°19.966, ha propuesto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Hacienda hacer mejoras al Régimen de Garantías Explícitas en Salud incluyendo, en resumen, las modificaciones que en los numerales siguientes se detallan y se reflejan en el presente decreto.

10. Que, para facilitar la lectura y comprensión del documento, se modifica la distribución de los artículos referidos a definiciones, disposición general explicativa de la estructura del decreto y aquella que contiene las Garantías Explícitas en Salud, los que en el presente decreto aparecen siguiendo el orden dispuesto en este numeral.

11. Que, se realizan también las siguientes modificaciones:

i. Incorporación de cinco problemas de salud nuevos, a saber:

- a. N° 81. Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más.
- b. N° 82. Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más.
- c. N° 83. Cáncer renal en personas de 15 años y más.
- d. N° 84. Mieloma múltiple en personas de 15 años y más.
- e. N° 85. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias.

ii. Cambio en el nombre de los siguientes problemas de salud:

- a. N° 36. "Órtesis" se reemplaza por "Ayudas Técnicas", puesto que en rigor los dispositivos considerados en las prestaciones sólo corresponden a la segunda categoría.

- b. N° 37. La denominación "Accidente" se reemplaza por "Ataque", puesto que corresponde a la utilizada actualmente por el Ministerio de Salud y releva la naturaleza evitable del problema de salud.
- c. N° 69. "Hepatitis C" se reemplaza por "Hepatitis crónica por virus hepatitis C" para hacerlo coincidente con su definición y patologías incorporadas.
- d. N° 77. "Tratamiento de hipoacusia moderada en personas menores de 4 años" se reemplaza por "Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años" para hacerlo coincidente con su definición y patologías incorporadas.

iii. Garantía de acceso y de protección financiera:

- a. Cambio en la protección financiera de un grupo de prestaciones del problema de salud N° 1. Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5.
- b. Nuevos esquemas de tratamiento, exámenes y cambio en algunas protecciones financieras para el problema de salud N° 18. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA.
- c. Nuevas prestaciones y cambio en algunas protecciones financieras del problema de salud N° 51. Fibrosis quística.
- d. Nuevos tratamientos farmacológicos, exámenes y cambio en algunas de las protecciones financieras para el problema de salud N° 69. Hepatitis crónica por virus hepatitis C.
- e. Se redistribuyen los recursos asociados a ayudas técnicas de los problemas de salud N°9. Disrafias espinales, N°36. Ayudas técnicas para personas de 65 años y más, N°37. Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más, N° 42. Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales y N°62. Enfermedad de Parkinson.

iv. Garantía de oportunidad: se reducen los plazos establecidos y se introducen nuevas garantías de oportunidad en una serie de problemas de salud, para asegurar la atención pronta y adecuada de los beneficiarios. Sin perjuicio de ello, en el problema de salud N° 20. Neumonía adquirida en la comunidad, se ha eliminado la garantía de oportunidad para tratamiento kinesiológico, para ajustarla a la evidencia científica recogida en las guías clínicas dictadas por el Ministerio de Salud en la materia, que no recomiendan la realización de esta práctica.

v. Garantía de calidad: se establece fecha para la exigibilidad de la acreditación de algunos tipos de establecimientos no considerados en el decreto antecesor.

12. Que, dentro de los cambios realizados en las definiciones contenidas en el decreto, es relevante aquella de "tipo de intervención sanitaria", dentro de la cual se distingue el tamizaje, la sospecha, el diagnóstico y confirmación diagnóstica, la etapificación, el pretratamiento, tratamiento, el seguimiento y la rehabilitación; de modo que refleje de mejor manera las etapas del proceso de atención del paciente. Esta definición además estructura la presentación de las prestaciones garantizadas en el decreto.

13. Que, dentro de lo señalado en el numeral precedente es relevante la distinción entre las intervenciones de "seguimiento" y "rehabilitación", lo que obedece a la estrategia Rehabilitación 2030 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en este marco, se considera la rehabilitación como una estrategia de salud esencial para optimizar la esperanza de vida saludable, mejorar el desempeño de las personas mayores y reducir la discapacidad en personas con enfermedades crónicas, atendida su finalidad más específica, en algunos problemas de salud la intervención sanitaria que otrora fuera considerada como parte de "seguimiento", en el presente decreto forma parte de "rehabilitación".

14. Que, en las garantías de diversos problemas de salud, se hace referencia a la Norma de carácter Técnico Médico y Administrativo (NTMA), de modo de facilitar la difusión y el conocimiento por parte de los beneficiarios y los actores en materia de salud, de esta normativa complementaria.

15. Que, en el Listado de Prestaciones Específico, que forma parte del presente decreto, se realizan cambio en glosas y nombre de prestaciones de salud, recogiendo modificaciones introducidas por FONASA en las glosas de los aranceles de Modalidad de Atención Institucional (MAI) y Modalidad de Libre Elección (MLE). Asimismo, se agregan las correspondientes a los nuevos problemas de salud.

16. Que, la presente modificación se ha trabajado coordinadamente con el FONASA y la Superintendencia de Salud. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 bis de la Ley N° 19.880, dichos organismos han emitido informe favorable sobre la materia.

17. Que, conforme lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 1° de la Constitución Política de la República: "El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".

18. Que, a su vez, el artículo 19 N° 9, incisos primero y segundo, de la Constitución Política de la República, asegura a todas las personas: "El derecho a la protección de la salud", e indica que "El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo".

19. Que, en consonancia con lo expresado en los numerales precedentes y el principio de continuidad y permanencia del servicio, se ha disminuido el plazo que la ley ha establecido como regla general para la entrada en vigencia del presente decreto, en el entendido que las nuevas prestaciones favorecen a la población beneficiaria, por lo que conviene su pronta implementación.

20. Que, por lo expuesto, vengo en dictar el siguiente:

DECRETO

TÍTULO I

DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS EN SALUD

Artículo 1°.- Para efectos del presente título se entenderá por:

- a) **Beneficiarios:** Toda persona que sea considerada beneficiaria del Libro II o que sean afiliadas o beneficiarias del Libro III, ambos del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- b) **FONASA:** Fondo Nacional de Salud, regulado en el Libro I del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- c) **Garantías:** Corresponden a las Garantías Explícitas en Salud, las cuales constituyen derechos en materia de salud relativos a acceso, calidad, oportunidad y protección financiera con que deben ser otorgadas las prestaciones asociadas a los problemas de salud determinados en el artículo 3 del presente decreto, y que el FONASA y las Instituciones de Salud Previsional están obligados a asegurar a sus respectivos beneficiarios. Por cada garantía se entenderá:

i. **Garantía de Acceso:** Obligación del Fondo Nacional de Salud y de las Instituciones de Salud Previsional de asegurar el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas a los beneficiarios de las leyes N°18.469 y N°18.933, respectivamente, en la forma y condiciones que determine el presente decreto y la Norma de carácter Técnico Médico y Administrativo, en adelante NTMA.

ii. **Garantía de Calidad:** Otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por un prestador registrado o acreditado, de acuerdo a la ley N°19.937, en la forma y condiciones que determine el presente decreto.

iii. **Garantía de Oportunidad:** Plazo máximo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas, en la forma y condiciones que determine el presente decreto.

iv. **Garantía de Protección Financiera:** La contribución que deberá efectuar el afiliado por prestación o grupo de prestaciones, la que deberá ser, por regla general, de un 20% del valor determinado en un arancel de referencia del Régimen, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2° de la Ley N° 19.966.

Para efectos del presente decreto, la garantía de protección financiera se presenta en una tabla, que contiene el número del problema de salud, el nombre del problema de salud, el o los tipos de intervención sanitaria que contempla el problema de salud, las prestaciones o grupos de prestaciones incluido en cada tipo de intervención sanitaria, la periodicidad con la cual se debe entregar la prestación o grupo de prestaciones, el arancel de la prestación o grupo de prestaciones con el correspondiente porcentaje de copago y valor del copago, como se muestra a continuación:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
----	-------------------	--------------------------------	------------------------------------	--------------	---------	----------	-----------

- d) **ISAPRE:** Institución o Instituciones de Salud Previsional, regulada en el Libro III del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

- e) **Periodicidad:** Lapso considerado para efectos de aplicar el valor determinado por el arancel en relación a una prestación o un grupo de prestaciones comprendidas en dicho período, prescritas por un profesional de la salud, en relación a cada enfermedad o condición de salud establecida en el artículo 3°, con la cobertura financiera señalada en el mismo artículo. Pueden ser por cada vez, por ciclo, mensual, anual, por evaluación completa, por tratamiento completo o por seguimiento completo.
- f) **Prestaciones o grupo de prestaciones:** Acciones de salud, tecnologías o dispositivos médicos, tales como consultas médicas, exámenes y procedimientos; medicamentos; artículos farmacéuticos y de laboratorio; material quirúrgico, instrumental y demás elementos o insumos que se requieran para el diagnóstico de un problema de salud y su tratamiento, seguimiento y rehabilitación. Las prestaciones asociadas a cada uno de los problemas de salud se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 3°, de acuerdo a la etapa del proceso de atención del paciente definida como “tipo de intervención sanitaria” en el literal k) del presente artículo.
- g) **Prestador o prestadores de salud:** Personas naturales o jurídicas, tales como farmacias, consultorios, consultas, centros médicos, hospitales o clínicas, que ejecutan acciones de salud y que formen parte de la red de prestadores.

Cuando se refiera a un “**prestador con capacidad resolutive**” deberá entenderse un establecimiento de salud con capacidad de entregar las prestaciones para dar respuesta a los problemas sanitarios con los recursos diagnósticos y terapéuticos adecuados a la prestación a otorgar, que incluya calidad y seguridad a la atención del paciente.

- h) **Problema de salud:** Enfermedad, condición de salud o programa determinado en el artículo 3° del presente decreto.
- i) **Red de prestadores:** Conjunto de prestadores de salud que en virtud de la ley o el contrato entregan las prestaciones señaladas en el artículo 3° del presente decreto, a los beneficiarios del FONASA o ISAPRE.
- j) **Superintendencia:** Superintendencia de Salud, regulada en el Libro I del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.
- k) **Tipo de intervención sanitaria:** Denominación utilizada con el fin de asociar las prestaciones o grupo de prestaciones con una determinada etapa del proceso de atención del paciente. Cada problema de salud puede incluir más de un tipo de intervención sanitaria y cada tipo de intervención sanitaria puede incluir más de una prestación o grupo de prestaciones. Los diferentes tipos de intervenciones sanitarias se detallan a continuación:

i. **Tamizaje:** Pruebas aplicadas a población asintomática mediante las cuales se establece o descarta el riesgo de desarrollar alguna enfermedad.

ii. **Sospecha:** Etapa en que los síntomas presentados por un beneficiario, junto con su historia médica y los signos clínicos observados en la evaluación que hace el profesional de salud, llevan a establecer una alta probabilidad de existencia de una determinada enfermedad o condición de salud, que da origen a la derivación para la prestación que corresponda.

iii. **Diagnóstico y confirmación diagnóstica:** Proceso mediante el cual el profesional de la salud confirma o descarta la existencia de una determinada enfermedad o condición de salud, a través del análisis de signos y síntomas presentados por el beneficiario, su historia clínica y los exámenes correspondientes. Este proceso se inicia al momento de la sospecha de una determinada enfermedad o condición de salud y finaliza con la confirmación o el descarte de ésta.

iv. **Etapificación:** Proceso por el que se determina el grado de diseminación de la enfermedad o la etapa de la condición de salud en la persona.

v. **Pretratamiento:** Conjunto de prestaciones que permiten evaluar y determinar el tratamiento a seguir.

vi. **Tratamiento:** Proceso mediante el cual uno o más profesionales de salud realizan una o más prestaciones a un paciente, con el objeto de mejorar su condición de salud.

vii. **Seguimiento:** Corresponde al conjunto de prestaciones que recibe un beneficiario ya tratado por un problema de salud y en un determinado período con el objeto de evaluar su evolución.

viii. **Rehabilitación:** Conjunto de intervenciones para mejorar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con condiciones de salud en interacción con su entorno.

Para otras definiciones específicas se puede revisar la NTMA.

Artículo 2°.- Los problemas de salud con relación a los cuales se establecen garantías explícitas en salud en el artículo 3° de este decreto, se definen técnicamente de manera genérica precisando las patologías que se encuentran incorporadas en dicha definición que, por tanto, están sujetas a las garantías explícitas.

Las prestaciones garantizadas conforme a este decreto se presentan ya sea unitariamente o por grupo de prestaciones a efectos de determinar el arancel de referencia en la definición de las garantías de protección financiera.

El valor del arancel de las prestaciones o grupo de prestaciones se asigna de acuerdo a la periodicidad del cobro. Los valores en el arancel y el copago se expresan en pesos, moneda corriente y no tendrán recargo por concepto de horario, independiente del día u hora en que se realice la prestación.

Asimismo, en los procedimientos de tipo ambulatorios explícitos en el Listado de Prestaciones Específico, debe entenderse que el arancel y su copago asociado incluye todos los insumos y recursos humanos necesarios para su realización, por lo que no procede recargo adicional por este concepto.

En el "Listado de Prestaciones Específico", que se transcribe en el artículo 17 de este decreto, se describen taxativamente las prestaciones agrupadas o individualmente consideradas en el arancel de referencia.

El Ministerio de Salud podrá establecer las NTMA que se requieran para el debido cumplimiento de las garantías, las que tendrán carácter obligatorio para prestadores públicos y privados. En uso de dichas atribuciones podrá complementar los diagnósticos clínicos asociados a las patologías incorporadas, los criterios clínicos de inclusión para el acceso a las garantías, las especificaciones o características técnicas de las prestaciones, los profesionales requeridos para la atención de las prestaciones cuando corresponda, así como los procedimientos de evaluación del cumplimiento de dichas normas, entre otras materias.

Artículo 3°.- Apruébense, para los problemas de salud que se indican las siguientes garantías explícitas en salud a las que se refiere la ley N°19.966:

1 ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA ETAPA 4 Y 5

La enfermedad renal crónica etapa 4 y 5 corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida progresiva, irreversible y permanente de la función renal a la que se puede llegar por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito, hereditario o adquirido que podría requerir tratamiento de sustitución renal por diálisis o trasplante.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfermedad renal crónica en etapa 4 y 5.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

1.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con enfermedad renal en etapa 4 o 5 tendrá acceso a:
 - a) Fístula arteriovenosa según indicación del especialista.
 - b) Catéter peritoneal según indicación del especialista.
 - c) Tratamiento de peritoneodiálisis o hemodiálisis.
 - d) Estudio pretrasplante e ingreso a lista de espera de trasplante y a trasplante, si cumple con criterios de la NTMA y de la normativa vigente sobre trasplante de órganos, aunque no haya requerido diálisis.
 - e) Actualización de estudio pretrasplante si se encuentra en lista de espera.
- iv. Con trasplante renal tendrá acceso a:
 - a) Nuevo trasplante según indicación médica.
 - b) Profilaxis y tratamiento de citomegalovirus según indicación médica.
 - c) Terapia de rechazo según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

1.2 Garantía de oportunidad:

1.2.1 Tratamiento:

- i. La fístula arteriovenosa para hemodiálisis se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica según indicación médica.
- ii. La peritoneodiálisis se iniciará dentro de 21 días desde la indicación médica.
- iii. La hemodiálisis se iniciará dentro de 7 días desde la indicación médica.
- iv. El estudio pretrasplante completo para acceder a lista de espera se realizará dentro de 10 meses desde la indicación del especialista.
- v. El ingreso a la lista de espera de trasplante se efectuará finalizado el estudio pretrasplante, y el trasplante renal se efectuará de acuerdo a la disponibilidad del órgano.
- vi. El tratamiento con drogas inmunosupresoras se iniciará en donante cadáver desde el trasplante y en donante vivo desde 48 horas antes del trasplante.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

1.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Diagnóstico	Confirmación retardo crecimiento óseo	Cada vez	191.810	20%	38.360
		Tratamiento	Tratamiento con hormona de crecimiento en personas menores de 15 años	Mensual	265.640	20%	53.130
			Tratamiento citomegalovirus alto riesgo	Cada vez	1.766.220	20%	353.240
			Tratamiento citomegalovirus bajo riesgo	Cada vez	594.940	20%	118.990
			Estudio pretrasplante receptor	Cada vez	1.036.880	20%	207.380
			Estudio donante vivo	Cada vez	704.030	20%	140.810
			Nefrectomía donante vivo	Cada vez	1.930.980	20%	386.200
			Estudio y evaluación donante cadáver	Cada vez	1.712.190	20%	342.440
			Nefrectomía donante cadáver	Cada vez	3.194.780	20%	638.960
			Trasplante renal	Cada vez	7.461.770	20%	1.492.350
			Rechazo trasplante renal	Cada vez	9.222.540	20%	1.844.510
			Droga inmunosupresora protocolo 0	Mensual	8.210	20%	1.640
			Droga inmunosupresora protocolo 1A	Mensual	389.540	20%	77.910
			Droga inmunosupresora protocolo 1B	Mensual	275.410	20%	55.080
			Droga inmunosupresora protocolo 1C	Mensual	538.700	20%	107.740
			Droga inmunosupresora protocolo 1D	Mensual	611.970	20%	122.390
			Droga inmunosupresora protocolo 1E	Mensual	476.110	20%	95.220
			Droga inmunosupresora protocolo 2A	Mensual	328.000	20%	65.600
			Acceso vascular autólogo en brazo o antebrazo	Cada vez	1.151.630	20%	230.330
			Acceso vascular con prótesis en extremidad superior	Cada vez	1.391.530	20%	278.310
			Acceso vascular autólogo de alta complejidad	Cada vez	1.538.550	20%	307.710
			Reparación de fístula disfuncionante u ocluida	Cada vez	1.638.980	20%	327.800
			Instalación catéter tunelizado	Cada vez	626.390	20%	125.280
			Hemodiálisis Mensual	Mensual	765.540	20%	153.110
			Instalación catéter peritoneodiálisis	Cada vez	619.830	20%	123.970
			Peritoneodiálisis Mensual	Mensual	940.360	20%	188.070
			Hierro endovenoso pacientes en diálisis	Mensual	28.110	20%	5.620
			Eritropoyetina pacientes en diálisis	Mensual	31.980	20%	6.400
			Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hiperfosfatemia	Mensual	3.370	20%	670
			Tratamiento enfermedades óseo metabólicas: hipoparatiroidismo	Mensual	70.430	20%	14.090
		Seguimiento	Seguimiento trasplante renal primer año	Mensual	185.450	20%	37.090
			Seguimiento trasplante renal a partir del segundo año	Mensual	77.010	20%	15.400

2 CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS OPERABLES EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Se denominan cardiopatías congénitas a todas las malformaciones cardíacas que están presentes al momento del nacimiento. Son secundarias a alteraciones producidas durante la organogénesis del corazón, desconociéndose en la mayoría de los casos los factores causales.

Alrededor de dos tercios de ellas requieren de tratamiento quirúrgico en algún momento de su evolución, el que efectuado oportunamente mejora en forma significativa su pronóstico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Agenesia de la arteria pulmonar
- ii. Agujero oval abierto o persistente
- iii. Aneurisma (arterial) coronario congénito
- iv. Aneurisma arteriovenoso pulmonar
- v. Aneurisma congénito de la aorta
- vi. Aneurisma de la arteria pulmonar
- vii. Aneurisma del seno de Valsalva (con ruptura)
- viii. Anomalia congénita del corazón

- ix. Anomalia de Ebstein
- x. Anomalia de la arteria pulmonar
- xi. Anomalia de la vena cava (inferior) (superior)
- xii. Aplasia de la aorta
- xiii. Arco doble (anillo vascular) de la aorta
- xiv. Arteria pulmonar aberrante
- xv. Atresia aórtica congénita
- xvi. Atresia de la aorta
- xvii. Atresia de la arteria pulmonar
- xviii. Atresia de la válvula pulmonar
- xix. Atresia mitral congénita
- xx. Atresia o hipoplasia acentuada del orificio o de la válvula aórtica, con hipoplasia de la aorta ascendente y defecto del desarrollo del ventrículo izquierdo (con atresia o estenosis de la válvula mitral)
- xxi. Atresia tricúspide
- xxii. Ausencia de la aorta
- xxiii. Ausencia de la vena cava (inferior) (superior)
- xxiv. Bloqueo cardíaco congénito
- xxv. Canal aurículoventricular común
- xxvi. Coartación de la aorta
- xxvii. Coartación de la aorta (preductal) (postductal)
- xxviii. Conducto (agujero) de botal abierto
- xxix. Conducto arterioso permeable
- xxx. Conexión anómala de las venas pulmonares, sin otra especificación
- xxxi. Conexión anómala parcial de las venas pulmonares
- xxxii. Conexión anómala total de las venas pulmonares
- xxxiii. Corazón triauricular
- xxxiv. Corazón trilocular biauricular
- xxxv. Defecto de la almohadilla endocárdica
- xxxvi. Defecto de tabique (del corazón)
- xxxvii. Defecto del seno coronario
- xxxviii. Defecto del seno venoso
- xxxix. Defecto del tabique aórtico
- xl. Defecto del tabique aortopulmonar
- xli. Defecto del tabique auricular
- xlii. Defecto del tabique auricular ostium primum (tipo I)
- xliiii. Defecto del tabique aurículoventricular
- xliv. Defecto del tabique ventricular
- xlv. Defecto del tabique ventricular con estenosis o atresia pulmonar, dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho
- xlvi. Dilatación congénita de la aorta
- xlvii. Discordancia de la conexión aurículoventricular
- xlviii. Discordancia de la conexión ventrículoarterial
- xliv. Divertículo congénito del ventrículo izquierdo
- I. Enfermedad congénita del corazón
- ii. Estenosis aórtica congénita
- iii. Estenosis aórtica supravalvular
- iiii. Estenosis congénita de la válvula aórtica
- lv. Estenosis congénita de la válvula pulmonar
- lvi. Estenosis congénita de la válvula tricúspide
- lvii. Estenosis congénita de la vena cava
- lviii. Estenosis congénita de la vena cava (inferior) (superior)
- lix. Estenosis de la aorta
- lix. Estenosis de la arteria pulmonar
- lx. Estenosis del infundíbulo pulmonar
- lxi. Estenosis mitral congénita
- lxii. Estenosis subaórtica congénita
- lxiii. Hipoplasia de la aorta
- lxiv. Hipoplasia de la arteria pulmonar
- lxv. Insuficiencia aórtica congénita

- lxvi. Insuficiencia congénita de la válvula aórtica
- lxvii. Insuficiencia congénita de la válvula pulmonar
- lxviii. Insuficiencia mitral congénita
- lxix. Malformación congénita de la válvula pulmonar
- lxx. Malformación congénita de la válvula tricúspide, no especificada
- lxxi. Malformación congénita de las cámaras cardíacas y de sus conexiones
- lxxii. Malformación congénita de las grandes arterias, no especificada
- lxxiii. Malformación congénita de las grandes venas, no especificada
- lxxiv. Malformación congénita de las válvulas aórtica y mitral, no especificada
- lxxv. Malformación congénita del corazón, no especificada
- lxxvi. Malformación congénita del miocardio
- lxxvii. Malformación congénita del pericardio
- lxxviii. Malformación congénita del tabique cardíaco, no especificada
- lxxix. Malformación de los vasos coronarios
- lxxx. Ostium secundum (tipo II) abierto o persistente
- lxxxi. Otra malformación congénita de las cámaras cardíacas y de sus conexiones
- lxxxii. Otra malformación congénita de la válvula pulmonar
- lxxxiii. Otras malformaciones congénitas de la aorta
- lxxxiv. Otras malformaciones congénitas de la arteria pulmonar
- lxxxv. Otras malformaciones congénitas de la válvula tricúspide
- lxxxvi. Otras malformaciones congénitas de las grandes arterias
- lxxxvii. Otras malformaciones congénitas de las grandes venas
- lxxxviii. Otras malformaciones congénitas de las válvulas aórticas y mitral
- lxxxix. Otras malformaciones congénitas de los tabiques cardíacos
 - xc. Otras malformaciones congénitas del corazón, especificadas
 - xc. Pentalogía de Fallot
 - xcii. Persistencia de la vena cava superior izquierda
 - xciii. Persistencia de las asas del arco aórtico
 - xciv. Persistencia del conducto arterioso
 - xcv. Persistencia del tronco arterioso
 - xcvi. Posición anómala del corazón
 - xcvii. Regurgitación congénita de la válvula pulmonar
 - xcviii. Síndrome de hipoplasia del corazón derecho
 - xcix. Síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo
 - c. Síndrome de la cimitarra
 - ci. Síndrome de Taussig-Bing
 - cii. Tetralogía de Fallot
 - ciii. Transposición (completa) de los grandes vasos
 - civ. Transposición de los grandes vasos en ventrículo derecho
 - cv. Transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo
 - cvi. Tronco arterioso común
 - cvii. Ventana aortopulmonar
 - cviii. Ventrículo común
 - cix. Ventrículo con doble entrada
 - cx. Ventrículo único
 - cx. Wolff Parkinson White

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

2.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 15 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y a las reintervenciones que correspondan, incluyendo personas mayores de 15 años para el caso de las reintervenciones.
- iii. Con requerimiento de recambio de marcapaso o cambio de generador y/o de electrodo, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

En todos los casos se excluye el trasplante cardíaco.

2.2 Garantía de oportunidad:

2.2.1 Diagnóstico:

- i. El diagnóstico prenatal desde las 20 semanas de gestación se realizará dentro de los 30 días desde la sospecha.
- ii. El diagnóstico postnatal:
 - a) Entre los 0 y 7 días se realizará dentro de 48 horas desde a la sospecha.
 - b) Entre el 8° día y antes de cumplido el 2° año de vida se realizará dentro de 21 días desde la sospecha.
 - c) Entre los 2 y hasta los 15 años de edad se realizará dentro de 180 días desde la sospecha.

2.2.2 Tratamiento:

- i. En cardiopatía congénita grave operable el ingreso al prestador con capacidad resolutoria, se realizará dentro de las 48 horas siguientes a la estabilización del paciente, para evaluación e indicación de tratamiento y procedimiento que corresponda.
- ii. En otras cardiopatías congénitas operables, el tratamiento quirúrgico o procedimiento se realizará según indicación médica.
- iii. El control se realizará dentro del primer año desde el alta quirúrgica en ambos casos.

2.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problemas de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación cardiopatía congénita operable prenatal	Cada vez	161.060	20%	32.210
			Confirmación cardiopatía congénita operable posnatal	Cada vez	146.540	20%	29.310
			Estudio hemodinámico	Cada vez	884.960	20%	176.990
		Tratamiento	Cirugía CEC mayor	Cada vez	13.912.630	20%	2.782.530
			Cirugía CEC mediana	Cada vez	6.820.400	20%	1.364.080
			Cirugía CEC menor	Cada vez	5.638.670	20%	1.127.730
			Cierre percutáneo de defectos septales intracardíacos con dispositivo	Cada vez	8.290.370	20%	1.658.070
			Valvuloplastia	Cada vez	2.140.850	20%	428.170
			Angioplastia	Cada vez	2.846.030	20%	569.210
			Estudio electrofisiológico de arritmias	Cada vez	994.550	20%	198.910
			Estudio electrofisiológico y ablación de arritmias	Cada vez	1.986.240	20%	397.250
			Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente	Cada vez	3.180.440	20%	636.090
			Cierre de ductus por cirugía	Cada vez	1.385.660	20%	277.130
			Otras cirugías cardíacas sin CEC	Cada vez	1.510.430	20%	302.090
			Implantación de marcapaso unicameral VVI	Cada vez	2.463.450	20%	492.690
			Implantación de marcapaso bicameral DDD	Cada vez	3.183.540	20%	636.710
			Recambio marcapaso	Cada vez	2.669.770	20%	533.950
			Evaluación postquirúrgica cardiopatías congénitas operables	Por evaluación completa	162.340	20%	32.470

3 CÁNCER CERVICOUTERINO

El cáncer cervicouterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta inicialmente a través de lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, que se pueden suceder en etapas de displasia leve, moderada y severa. Evolucionan a cáncer in situ (circunscrito a la superficie epitelial) o a cáncer invasor, en que el compromiso traspasa la membrana basal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cáncer de glándula endocervical
- ii. Cáncer de la unión escamocolumnar del cuello uterino
- iii. Cáncer del canal cervical
- iv. Cáncer del canal endocervical
- v. Cáncer del cérvix
- vi. Cáncer del cérvix uterino
- vii. Cáncer del cuello uterino
- viii. Cáncer del muñón cervical
- ix. Carcinoma basal adenoide del cuello de útero
- x. Carcinoma in situ de otras partes especificadas del cuello del útero
- xi. Carcinoma in situ del cuello del útero, parte no especificada
- xii. Carcinoma in situ del endocervix
- xiii. Carcinoma in situ del exocervix
- xiv. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC]
- xv. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado I
- xvi. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado II
- xvii. Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado III, con o sin mención de displasia severa
- xviii. Tumor maligno del cuello del útero, sin otra especificación
- xix. Tumor maligno del endocervix
- xx. Tumor maligno del exocervix

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

3.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Mayor de 25 años y menor de 65 años tendrá acceso a realización de PAP cada 3 años.
- ii. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

3.2 Garantía oportunidad:

3.2.1 Tamizaje:

- i. El resultado con informe de examen de PAP para beneficiarios mayores de 25 años y menor de 65 años se entregará dentro de 30 días desde la realización del examen.

3.2.2 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de los 40 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de los 20 días desde la confirmación diagnóstica.

3.2.3 Tratamiento:

- i. Para la lesión preinvasora se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. Para cáncer invasor se iniciará dentro de 20 días desde la etapificación.
- iii. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación médica.

3.2.4 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

3.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
3	Cáncer cervicouterino	Tamizaje	Tamizaje cáncer cervicouterino	Cada vez	10.720	20%	2.140
		Diagnóstico	Sospecha cáncer cervicouterino	Cada vez	2.450	20%	490
			Confirmación cáncer cervicouterino preinvasor	Cada vez	199.840	20%	39.970
			Confirmación cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	219.910	20%	43.980
			Etapificación cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	320.570	20%	64.110
		Tratamiento	Atención integral para personas con cáncer	Por tratamiento completo	76.400	20%	15.280
			Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Cada vez	94.800	20%	18.960
			Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Cada vez	360.020	20%	72.000
			Tratamiento quirúrgico cáncer cervicouterino invasor	Cada vez	1.865.900	20%	373.180
			Braquiterapia cáncer cervicouterino invasor	Por tratamiento completo	1.259.390	20%	251.880
			Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720
			Quimioterapia cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización)	Por ciclo	105.620	20%	21.120
			Quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor (incluye hospitalización)	Por ciclo	195.280	20%	39.060
		Seguimiento	Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor	Mensual	19.990	20%	4.000
			Seguimiento cáncer cervicouterino invasor	Mensual	24.170	20%	4.830

4 ALIVIO DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS POR CÁNCER AVANZADO

Consiste en la asistencia integral y activa al paciente y a su entorno, por un equipo multidisciplinario, siendo el objetivo esencial del tratamiento asegurar la máxima calidad de vida posible tanto al paciente como a su familia, ya sea en cáncer progresivo o no progresivo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Todos los tipos de cáncer.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

4.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

4.2 Garantía de oportunidad:

4.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 5 días desde la confirmación diagnóstica.

4.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
4	Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Tratamiento	Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Mensual	102.800	20%	20.560
			Tratamiento integral por alivio del dolor sin cáncer progresivo	Mensual	42.650	20%	8.530

5 INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO

El Infarto Agudo del Miocardio (IAM) forma parte del síndrome coronario agudo (SCA), término que agrupa un amplio espectro de cuadros de dolor torácico de origen isquémico, los que según variables electrocardiográficas y/o bioquímicas se han clasificado en condiciones que van desde la angina inestable y el IAM sin elevación del segmento ST, hasta el IAM con supradesnivel de este segmento (SDST) y la muerte súbita. La aparición de un SCA es secundaria a la erosión o ruptura de una placa aterosclerótica, que determina la formación de un trombo intracoronario.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST
- ii. Infarto agudo del miocardio no Q
- iii. Infarto agudo del miocardio Q
- iv. Infarto agudo del miocardio sin supradesnivel ST
- v. Infarto agudo del miocardio de la pared inferior
- vi. Infarto agudo del miocardio sin otra especificación
- vii. Infarto agudo del ventrículo derecho
- viii. Infarto agudo transmural del miocardio de otros sitios
- ix. Infarto con infradesnivel ST
- x. Infarto con supradesnivel ST
- xi. Infarto del miocardio no transmural sin otra especificación
- xii. Infarto recurrente del miocardio
- xiii. Infarto subendocárdico agudo del miocardio
- xiv. Infarto transmural agudo alto lateral
- xv. Infarto transmural agudo anteroapical
- xvi. Infarto transmural agudo anterolateral
- xvii. Infarto transmural agudo anteroseptal
- xviii. Infarto transmural agudo apicolateral
- xix. Infarto transmural agudo de (pared) anterior sin otra especificación
- xx. Infarto transmural agudo de (pared) lateral sin otra especificación
- xxi. Infarto transmural agudo de pared diafragmática
- xxii. Infarto transmural agudo inferolateral
- xxiii. Infarto transmural agudo íferoposterior
- xxiv. Infarto transmural agudo laterobasal
- xxv. Infarto transmural agudo posterior (verdadero)
- xxvi. Infarto transmural agudo posterobasal
- xxvii. Infarto transmural agudo posterolateral
- xxviii. Infarto transmural agudo posteroseptal
- xxix. Infarto transmural agudo septal sin otra especificación
- xxx. Infarto transmural agudo del miocardio de la pared anterior
- xxxi. Infarto transmural agudo del miocardio de la pared inferior
- xxxii. Infarto transmural agudo del miocardio, de sitio no especificado
- xxxiii. Infarto transmural del miocardio
- xxxiv. Isquemia del miocardio recurrente
- xxxv. Reinfarto agudo anteroapical
- xxxvi. Reinfarto agudo anterolateral

- xxxvii. Reinfarto agudo anteroseptal
- xxxviii. Reinfarto agudo de (pared) anterior sin otra especificación
- xxxix. Reinfarto agudo de (pared) inferior del miocardio
 - xl. Reinfarto agudo de (pared) lateral del miocardio
 - xli. Reinfarto agudo de pared diafragmática del miocardio
 - xl.ii. Reinfarto agudo del miocardio alto lateral
 - xl.iii. Reinfarto agudo del miocardio apicolateral
 - xl.iv. Reinfarto agudo del miocardio basolateral
 - xl.v. Reinfarto agudo del miocardio inferolateral
 - xl.vi. Reinfarto agudo del miocardio inferoposterior
 - xl.vii. Reinfarto agudo del miocardio posterior (verdadero)
 - xl.viii. Reinfarto agudo del miocardio posterobasal
 - xl.ix. Reinfarto agudo del miocardio posterolateral
 - i. Reinfarto agudo del miocardio posteroseptal
 - ii. Reinfarto agudo del miocardio septal
 - iii. Reinfarto del miocardio
 - iiii. Reinfarto del miocardio de la pared anterior
 - lv. Reinfarto del miocardio de la pared inferior
 - lv. Reinfarto del miocardio de otros sitios
 - lvi. Reinfarto del miocardio, de parte no especificada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

5.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario que desde el 1 de julio de 2005 se presente:

- i. Con dolor torácico no traumático y/o síntomas de IAM tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica de IAM tendrá acceso a tratamiento médico y prevención secundaria.
- iii. Con revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria tendrá acceso a prevención secundaria.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

5.2 Garantía de oportunidad:

5.2.1 Diagnóstico:

- i. El electrocardiograma se realizará en la atención médica de urgencia en Servicio Médico de Urgencia, dentro de 30 minutos desde la sospecha.

5.2.2 Tratamiento:

- i. La trombólisis se realizará dentro de los 30 minutos desde la confirmación diagnóstica de supradesnivel ST en electrocardiograma según indicación médica.

5.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control para prevención secundaria se realizará dentro de 30 días desde el alta hospitalaria por:
 - a) Tratamiento médico de cualquier tipo de IAM.
 - b) Revascularización cardíaca quirúrgica o percutánea de causa coronaria.

5.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
5	Infarto agudo del miocardio	Diagnóstico	Sospecha infarto agudo del miocardio	Cada vez	10.690	20%	2.140
		Diagnóstico y tratamiento	Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia sin trombólisis	Cada vez	41.820	20%	8.360
			Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia con trombólisis	Cada vez	456.310	20%	91.260
			Tratamiento médico del infarto agudo del miocardio	Cada vez	445.340	20%	89.070
		Seguimiento	Prevención secundaria del infarto agudo del miocardio	Mensual	10.880	20%	2.180

6 DIABETES MELLITUS TIPO 1

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina.

La DM tipo 1 se caracteriza por destrucción de las células beta pancreáticas, que se traduce en un déficit absoluto de insulina y dependencia vital a la insulina exógena.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Diabetes mellitus juvenil con cetoacidosis
- ii. Diabetes mellitus juvenil con coma
- iii. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético con o sin cetoacidosis
- iv. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético hiperosmolar
- v. Diabetes mellitus juvenil con coma diabético hipoglicémico
- vi. Diabetes mellitus juvenil con coma hiperglicémico
- vii. Diabetes mellitus juvenil sin mención de complicación
- viii. Diabetes insulino dependiente
- ix. Diabetes mellitus con propensión a la cetosis
- x. Diabetes mellitus insulino dependiente con acidosis diabética sin mención de coma
- xi. Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis
- xii. Diabetes mellitus insulino dependiente con cetoacidosis diabética sin mención de coma
- xiii. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma
- xiv. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético con o sin cetoacidosis
- xv. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético hiperosmolar
- xvi. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma diabético hipoglicémico
- xvii. Diabetes mellitus insulino dependiente con coma hiperglicémico
- xviii. Diabetes mellitus insulino dependiente sin mención de complicación
- xix. Diabetes mellitus tipo I con acidosis diabética sin mención de coma
- xx. Diabetes mellitus tipo I con cetoacidosis
- xxi. Diabetes mellitus tipo I con cetoacidosis diabética sin mención de coma
- xxii. Diabetes mellitus tipo I con coma
- xxiii. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético con o sin cetoacidosis
- xxiv. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético hiperosmolar
- xxv. Diabetes mellitus tipo I con coma diabético hipoglicémico
- xxvi. Diabetes mellitus tipo I con coma hiperglicémico
- xxvii. Diabetes mellitus tipo I sin mención de complicación
- xxviii. Diabetes autoinmune del adulto (L.A.D.A)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

6.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo el de pie diabético.
- iii. Con descompensación, tendrá acceso a tratamiento de urgencia y hospitalización según indicación médica. Esto sin perjuicio de la continuidad del tratamiento que corresponda.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

6.2 Garantía de oportunidad:

6.2.1 Diagnóstico:

- i. La consulta con médico especialista se realizará dentro de 7 días desde la sospecha por exámenes alterados.
- ii. La glicemia se realizará dentro de 30 minutos desde la atención médica en Servicio de Urgencia por sospecha de descompensación.

6.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. En personas en tratamiento con descompensación, la glicemia se realizará dentro de 30 minutos desde la atención médica en Servicio de Urgencia.

6.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
6	Diabetes mellitus tipo 1	Diagnóstico	Confirmación pacientes con DM tipo 1	Cada vez	26.710	20%	5.340
			Evaluación inicial: pacientes sin cetoacidosis DM tipo 1	Cada vez	282.870	20%	56.570
			Evaluación inicial: pacientes con cetoacidosis DM tipo 1	Cada vez	438.830	20%	87.770
		Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Mensual	53.030	20%	10.610
			Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Mensual	45.780	20%	9.160
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 1	Por tratamiento completo	221.760	20%	44.350
			Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 1	Por tratamiento completo	384.990	20%	77.000

7 DIABETES MELLITUS TIPO 2

La diabetes mellitus (DM) es un desorden metabólico crónico caracterizado por niveles persistentemente elevados de glucosa en la sangre, como consecuencia de una alteración en la secreción y/o acción de la insulina. La DM tipo 2 se caracteriza por resistencia insulínica que habitualmente se acompaña de un déficit relativo de insulina.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Diabetes
- ii. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) de comienzo en el adulto sin mención de complicación
- iii. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) de comienzo en la madurez del adulto sin mención de complicación

- iv. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) estable sin mención de complicación
- v. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) no cetósica sin mención de complicación
- vi. Diabetes mellitus (sin obesidad) (con obesidad) tipo II sin mención de complicación
- vii. Diabetes con consulta y supervisión de la dieta
- viii. Diabetes estable
- ix. Diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación
- x. Diabetes mellitus no insulino dependiente sin cetoacidosis
- xi. Diabetes mellitus no insulino dependiente sin mención de complicación
- xii. Diabetes no insulino dependiente juvenil sin mención de complicación
- xiii. Diabetes, comienzo en la edad adulta (obeso) (no obeso)
- xiv. Diabetes gestacional
- xv. Diabetes post pancreatomectomía
- xvi. Otra diabetes mellitus no especificada, sin mención de complicación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

7.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo el de pie diabético.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

7.2 Garantía de oportunidad:

7.2.1 Diagnóstico:

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 45 días desde la primera consulta con glicemia elevada.

7.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por médico especialista se realizará dentro de 90 días desde la derivación, según indicación médica.

7.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
7	Diabetes mellitus tipo 2	Diagnóstico	Confirmación pacientes con DM tipo 2	Cada vez	8.040	20%	1.610
			Evaluación inicial pacientes con DM tipo 2	Cada vez	32.010	20%	6.400
		Tratamiento	Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 2	Mensual	5.070	20%	1.010
			Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Mensual	6.840	20%	1.370
			Control paciente DM tipo 2 nivel especialidad	Mensual	30.880	20%	6.180
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 2	Por tratamiento completo	221.760	20%	44.350
			Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 2	Por tratamiento completo	384.990	20%	77.000
			Ayudas técnicas - pie diabético	Cada vez	22.300	20%	4.460

8 CÁNCER DE MAMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de mama es el crecimiento anormal y desordenado de células del epitelio de los conductos o lobulillos mamarios y que tienen la capacidad de diseminarse a cualquier sitio del organismo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Adenocarcinoma papilar infiltrante
- ii. Adenocarcinoma papilar intraductal con invasión
- iii. Adenocarcinoma papilar intraductal no infiltrante
- iv. Cáncer de (la) mama
- v. Carcinoma canalicular infiltrante
- vi. Carcinoma canalicular y lobulillar infiltrante
- vii. Carcinoma cribiforme
- viii. Carcinoma ductal in situ
- ix. Carcinoma ductal, tipo cribiforme
- x. Carcinoma ductal, tipo sólido
- xi. Carcinoma ductular infiltrante
- xii. Carcinoma hipersecretorio quístico
- xiii. Carcinoma in situ de la mama
- xiv. Carcinoma in situ intracanalicular de la mama
- xv. Carcinoma in situ lobular de la mama
- xvi. Carcinoma inflamatorio
- xvii. Carcinoma intraductal, tipo sólido
- xviii. Carcinoma juvenil de la glándula mamaria
- xix. Carcinoma lobulillar
- xx. Carcinoma medular con estroma linfoide
- xxi. Carcinoma secretorio de la mama
- xxii. Comedocarcinoma
- xxiii. Enfermedad de Paget y carcinoma infiltrante del conducto de la mama
- xxiv. Enfermedad de Paget y carcinoma intraductal de la mama
- xxv. Enfermedad de Paget, mamaria
- xxvi. Lesión neoplásica de sitios contiguos de la mama
- xxvii. Otros carcinomas in situ de la mama
- xxviii. Tumor de comportamiento incierto o desconocido de la mama
- xxix. Tumores filoides, maligno
- xxx. Tumor maligno de la mama
- xxxi. Tumor maligno de la porción central de la mama
- xxxii. Tumor maligno de la prolongación axilar de la mama
- xxxiii. Tumor maligno del cuadrante inferior externo de la mama
- xxxiv. Tumor maligno del cuadrante inferior interno de la mama
- xxxv. Tumor maligno del cuadrante superior externo de la mama
- xxxvi. Tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama
- xxxvii. Tumor maligno del pezón y de la aréola mamaria
- xxxviii. Tumor maligno del tejido conjuntivo de la mama

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

8.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iii. Con recidiva, tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

8.2 Garantía de oportunidad:

8.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 45 días desde la sospecha con resultado de mamografía. En caso de evidencia clínica de cáncer no será exigible la mamografía y el plazo máximo para esta prestación igualmente será de 45 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

8.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se iniciará dentro de 30 días desde la etapificación.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se iniciarán dentro de 20 días desde la indicación médica.

8.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

8.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$	
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de mama nivel especialidad	Cada vez	461.760	20%	92.350	
			Confirmación cáncer de mama por biopsia estereotáxica	Cada vez	1.067.510	20%	213.500	
			Etapificación cáncer de mama	Cada vez	222.380	20%	44.480	
		Tratamiento	Atención integral para personas con cáncer de mama	Por tratamiento completo	77.090	20%	15.420	
			Intervención quirúrgica cáncer de mama sin reconstrucción mamaria inmediata	Cada vez	1.358.550	20%	271.710	
			Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria (diferida o inmediata) primera cirugía reconstructiva	Cada vez	3.215.690	20%	643.140	
			Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción mamaria, segunda cirugía reconstructiva	Cada vez	1.496.830	20%	299.370	
			Radioterapia cáncer de mama	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720	
			Radioterapia paliativa cáncer de mama	Por tratamiento completo	564.160	20%	112.830	
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa I y II	Por ciclo	233.760	20%	46.750	
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa III	Por ciclo	177.030	20%	35.410	
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa IV	Por ciclo	365.660	20%	73.130	
			Quimioterapia cáncer de mama, etapa IV metastásico	Mensual	134.210	20%	26.840	
			Hormonoterapia para cáncer de mama	Mensual	104.030	20%	20.810	
			Controles y exámenes asociados a quimioterapia cáncer de mama	Por tratamiento completo	1.491.480	20%	298.300	
			Seguimiento	Seguimiento cáncer de mama paciente asintomático	Mensual	8.890	20%	1.780
				Seguimiento cáncer de mama paciente sintomático	Mensual	32.840	20%	6.570

9 DISRAFAS ESPINALES

Las disrafias espinales son un grupo de patologías que se caracterizan por una anomalía en el desarrollo del tubo neural. Se clasifican en dos grupos: disrafias abiertas y disrafias ocultas o cerradas. Las primeras corresponden a malformaciones precoces en el desarrollo embrionario de las estructuras medulares y raquídeas, y en todas ellas las estructuras nerviosas y meníngeas se encuentran comunicadas con el medio externo, lo que hace que su corrección quirúrgica sea urgente. La disrafia espinal cerrada u oculta se caracteriza por

arcos vertebrales anormales, médula espinal normal y piel que cubre la lesión intacta sin exposición visible de meninges o tejido neural, debe operarse en forma precoz.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Encefalocele de cualquier sitio
- ii. Encefalocele frontal
- iii. Encefalocele nasofrontal
- iv. Encefalocele occipital
- v. Encefalocele
- vi. Encefalomielocele
- vii. Espina bifida (abierta) (quística)
- viii. Espina bifida cervical con hidrocefalia
- ix. Espina bifida cervical sin hidrocefalia
- x. Espina bifida con hidrocefalia
- xi. Espina bifida dorsal
- xii. Espina bifida dorsal con hidrocefalia
- xiii. Espina bifida lumbar con hidrocefalia
- xiv. Espina bifida lumbar sin hidrocefalia
- xv. Espina bifida lumbosacra
- xvi. Espina bifida lumbosacra con hidrocefalia
- xvii. Espina bifida oculta
- xviii. Espina bifida sacra con hidrocefalia
- xix. Espina bifida sacra sin hidrocefalia
- xx. Espina bifida torácica con hidrocefalia
- xxi. Espina bifida torácica sin hidrocefalia
- xxii. Espina bifida toracolumbar
- xxiii. Espina bifida toracolumbar con hidrocefalia
- xxiv. Espina bifida, no especificada
- xxv. Hidroencefalocele
- xxvi. Hidromeningocele (raquídeo)
- xxvii. Hidromeningocele craneano
- xxviii. Meningocele (raquídeo)
- xxix. Meningocele cerebral
- xxx. Meningoencefalocele
- xxxi. Meningomielocele
- xxxii. Mielocele
- xxxiii. Mielomeningocele
- xxxiv. Raquisquisis
- xxxv. Siringomielocele
- xxxvi. Diastematomyelia
- xxxvii. Quiste neuroentérico
- xxxviii. Sinus fermal
- xxxix. Quiste dermoide o epidermoide raquídeo
- xl. Filum corto
- xli. Médula anclada
- xl. Lipoma cono medular
- xl. Lipoma D Efilum
- xl. Lipomeningocele
- xl. Lipoma extradural
- xlvi. Mielocistocele
- xl. Mielomeningocistocele

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen para este problema de salud:

9.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario nacido a contar del 1º de julio de 2005:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento. Incluidas las reintervenciones.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento.

Todo beneficiario independiente de la fecha de nacimiento:

- i. Con confirmación diagnóstica de disrafia espinal oculta y médula anclada o meningitis a repetición, tendrá acceso a tratamiento, incluyendo las reintervenciones.
- ii. Menor de 65 años con disrafia espinal abierta tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

9.2 Garantía de oportunidad:

9.2.1 Diagnóstico:

- i. Con disrafia espinal abierta dentro de las primeras 12 horas desde el nacimiento.
- ii. Con disrafia espinal cerrada la consulta con neurocirujano se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

9.2.2 Tratamiento:

- i. Con disrafia espinal abierta:
 - a) La cirugía se realizará dentro de 72 horas desde el nacimiento.
 - b) La válvula derivativa se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
 - c) El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.
- ii. Con disrafia espinal cerrada:
 - a) La cirugía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
 - b) El control con neurocirujano se realizará dentro de 15 días desde el alta hospitalaria.

9.2.3 Seguimiento:

- i. Con tratamiento de disrafia espinal abierta, se realizará seguimiento dentro de 180 días desde la indicación médica.

9.2.4 Rehabilitación:

- i. Con tratamiento de disrafia espinal abierta:
 - a) La entrega de bastones, cojines o colchón se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
 - b) La entrega de silla de ruedas o andadores, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

9.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
9	Disrafias espinales	Diagnóstico	Confirmación disrafia espinal abierta	Cada vez	130.140	20%	26.030
			Confirmación disrafia espinal cerrada	Cada vez	333.130	20%	66.630
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Cada vez	4.587.580	20%	917.520
			Intervención quirúrgica integral disrafia espinal cerrada	Cada vez	2.040.340	20%	408.070
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal abierta	Por evaluación completa	147.690	20%	29.540
			Evaluación postquirúrgica disrafia espinal cerrada	Por evaluación completa	197.650	20%	39.530
			Recambio valvular disrafia espinal abierta	Cada vez	1.522.950	20%	304.590
		Seguimiento	Seguimiento primer y segundo año a pacientes con disrafia espinal abierta	Mensual	69.910	20%	13.980
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	90.240	20%	18.050
			Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	30.080	20%	6.020
			Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	22.030	20%	4.410
			Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	27.920	20%	5.580
			Cojín antiescaras viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Cojín antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	148.370	20%	29.670
			Colchón antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	327.500	20%	65.500
			Silla de ruedas neurológica a pacientes con disrafia espinal abierta	Cada vez	535.000	20%	107.000

10 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE ESCOLIOSIS EN PERSONAS MENORES DE 25 AÑOS

La escoliosis corresponde a la deformidad estructural de la columna vertebral en el plano coronal (frontal) en forma permanente, asociado a componentes rotacionales simultáneos. Es una enfermedad evolutiva que sin tratamiento oportuno se va agravando con el desarrollo, se acentúa con el crecimiento rápido y, en la mayoría de los casos, se estabiliza al término de la madurez ósea.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Escoliosis congénita
- ii. Escoliosis idiopática infantil
- iii. Escoliosis idiopática juvenil
- iv. Escoliosis de la adolescencia
- v. Escoliosis toracogénica
- vi. Escoliosis neuromuscular
- vii. Otras escoliosis secundarias
- viii. Cifo escoliosis
- ix. Escoliosis asociada a displasia ósea
- x. Escoliosis asociada a cualquier síndrome

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

10.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario menor de 25 años con confirmación diagnóstica e indicación de tratamiento quirúrgico de escoliosis tendrá acceso a tratamiento. Lo que deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

10.2 Garantía de oportunidad:

10.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 270 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El primer control se realizará dentro de 10 días después del alta hospitalaria.

10.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
10	Tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral escoliosis idiopática	Cada vez	11.112.670	20%	2.222.530
			Intervención quirúrgica integral escoliosis neuromuscular	Cada vez	18.868.450	20%	3.773.690
			Intervención quirúrgica integral escoliosis mielomeningocele	Cada vez	15.825.710	20%	3.165.140
			Evaluación postquirúrgica escoliosis	Por evaluación completa	118.030	20%	23.610

11 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE CATARATAS

Las cataratas consisten en la opacidad del cristalino que disminuye o perturba la visión.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda opacidad del cristalino que disminuya o perturbe la visión.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

11.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, siempre que cumpla con el siguiente criterio de inclusión: agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

11.2 Garantía de oportunidad:

11.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 180 días desde la sospecha, incluyendo ambos ojos.

11.2.2 Tratamiento:

- i. Con agudeza visual igual o inferior a 0,1 con corrección óptica en el mejor ojo, se realizará dentro de 90 días desde la confirmación.
- ii. Con agudeza visual igual o inferior a 0,3 con corrección óptica, se realizará dentro de 180 días desde la confirmación.

11.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Aranzel	Copago %	Copago \$
11	Tratamiento quirúrgico de cataratas	Diagnóstico	Confirmación cataratas	Cada vez	88.520	20%	17.700
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral cataratas	Cada vez	859.600	20%	171.920
			Intervención quirúrgica integral cataratas personas menores de 3 años	Cada vez	1.253.360	20%	250.670

12 ENDOPRÓTESIS TOTAL DE CADERA EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA CON LIMITACIÓN FUNCIONAL SEVERA

La artrosis de cadera es una enfermedad degenerativa articular, primaria o secundaria, caracterizada por un daño en el cartilago que condiciona pérdida de la función de dicha articulación.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Artrosis de la cadera de causa no conocida o primaria, uni o bilateral.
- ii. Artrosis de la cadera de causa conocida o secundaria, uni o bilateral.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

12.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica de artrosis de cadera con limitación funcional severa que requiera endoprótesis total, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. Con indicación médica tendrá acceso a recambio de endoprótesis total.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

12.2 Garantía de oportunidad:

12.2.1 Tratamiento:

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 240 días desde la confirmación diagnóstica, incluyendo la atención kinesiológica intrahospitalaria.
- ii. El primer control por médico especialista se realizará dentro de 40 días después de la cirugía.
- iii. La atención kinesiológica integral se realizará desde el primer día del alta quirúrgica, según indicación médica.
- iv. El recambio de prótesis de cadera se realizará dentro de 240 días desde la indicación médica.

12.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Aranzel	Copago %	Copago \$
12	Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral con prótesis de cadera total	Cada vez	6.194.230	20%	1.238.850
			Recambio de prótesis de cadera	Cada vez	14.478.710	20%	2.895.740
			Control y kinesioterapia postquirúrgica	Por tratamiento completo	103.840	20%	20.770

13 FISURA LABIOPALATINA

Las fisuras labiopalatinas constituyen deficiencias estructurales congénitas debidas a la falta de coalescencia entre alguno de los procesos faciales embrionarios en formación. Existen diferentes grados de severidad que comprenden fisura de labio, labiopalatina y palatina aislada.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Disostosis mandibulofacial
- ii. Displasia cleidocraneal
- iii. Fisura del paladar blando con labio leporino
- iv. Fisura del paladar blando con labio leporino, bilateral
- v. Fisura del paladar blando con labio leporino, unilateral
- vi. Fisura del paladar con labio leporino
- vii. Fisura del paladar con labio leporino bilateral, sin otra especificación
- viii. Fisura del paladar con labio leporino unilateral, sin otra especificación
- ix. Fisura del paladar duro con labio leporino
- x. Fisura del paladar duro con labio leporino, bilateral
- xi. Fisura del paladar duro con labio leporino, unilateral
- xii. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino
- xiii. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, bilateral
- xiv. Fisura del paladar duro y del paladar blando con labio leporino, unilateral
- xv. Fisura congénita de labio
- xvi. Fisura del paladar
- xvii. Fisura del paladar blando
- xviii. Fisura del paladar duro
- xix. Fisura del paladar duro y del paladar blando
- xx. Fisura del paladar, sin otra especificación
- xxi. Hendidura labial congénita
- xxii. Labio hendido
- xxiii. Labio leporino
- xxiv. Labio leporino, bilateral
- xxv. Labio leporino, línea media
- xxvi. Labio leporino, unilateral
- xxvii. Palatosquisis
- xxviii. Queilosquisis
- xxix. Síndrome de Apert
- xxx. Síndrome de Crozon
- xxxi. Síndrome de Pierre-Robin
- xxxii. Síndrome de Van der Woude
- xxxiii. Síndrome velocardiofacial

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

13.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario nacido a contar del 1° de julio del 2005 con fisura labiopalatina, esté o no asociada a malformaciones craneofaciales, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento, incluyendo rehabilitación oral en menores de 15 años.

13.2 Garantía de oportunidad:

13.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la sospecha.

13.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento con indicación de ortopedia prequirúrgica se otorgará dentro de 45 días desde el nacimiento.
- ii. La cirugía primaria en primera intervención se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iii. La cirugía primaria en segunda intervención se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- iv. La cirugía secundaria se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

13.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
13	Fisura labiopalatina	Diagnóstico	Confirmación fisura labiopalatina	Cada vez	12.900	20%	2.580
		Tratamiento	Ortopedia prequirúrgica	Cada vez	213.710	20%	42.740
			Cirugía primaria: primera intervención	Cada vez	1.110.020	20%	222.000
			Cirugía primaria: segunda intervención	Cada vez	431.440	20%	86.290
			Cirugía secundaria	Cada vez	1.684.610	20%	336.920
		Seguimiento	Rehabilitación fisura labiopalatina primer año	Anual	138.740	20%	27.750
			Rehabilitación fisura labiopalatina segundo año	Anual	159.070	20%	31.810
			Rehabilitación fisura labiopalatina preescolar (tercer año al sexto año)	Anual	279.370	20%	55.870
			Rehabilitación fisura labiopalatina escolar (séptimo año al décimo año)	Anual	289.430	20%	57.890
			Rehabilitación fisura labiopalatina escolar undécimo año	Anual	217.130	20%	43.430

14 CÁNCER EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Los cánceres en personas menores de 15 años incluyen leucemias, linfomas y tumores sólidos.

- i. Las leucemias corresponden a la proliferación clonal descontrolada de células hematopoyéticas en la médula ósea.
- ii. Los linfomas corresponden a la infiltración por células neoplásicas del tejido linfoide.
- iii. Los tumores sólidos corresponden a la presencia de una masa sólida formada por células neoplásicas, ubicada en cualquier sitio anatómico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Todos los tipos de cáncer.
- ii. Tumores del sistema nervioso central de crecimiento rápido que requieren tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

14.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 15 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo). En los casos de leucemias y linfomas éste incluye trasplante de médula ósea según indicación médica.
- iii. Igual acceso tendrá todo beneficiario al que se le haya sospechado antes de los 15 años, aun cuando la confirmación se produzca después de esta edad.
- iv. Los beneficiarios menores de 25 años con recidiva, y que hayan tenido sospecha antes de los 15 años, tendrán acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

14.2 Garantía de oportunidad:

14.2.1 Diagnóstico:

- i. En personas con leucemia se realizará la confirmación dentro de 14 días desde la sospecha.
- ii. En personas con linfomas y tumores sólidos se realizará examen de confirmación diagnóstica dentro de 37 días desde la sospecha.
- iii. En los casos señalados precedentemente se incluye la etapificación.

14.2.2 Tratamiento:

- i. En personas con leucemia se otorgará quimioterapia dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. En personas con tumores sólidos y linfomas se otorgará quimioterapia dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- iii. La radioterapia se realizará dentro de 10 días desde la indicación médica.

14.2.3 Seguimiento:

- i. En personas con leucemia el primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 7 días.
- ii. En personas con linfomas y tumores sólidos el primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

14.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapificación cáncer en personas menores de 15 años	Cada vez	1.835.280	20%	367.060
		Tratamiento	Tratamiento tumores sólidos cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	6.919.650	20%	1.383.930
			Tratamiento leucemia cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	7.959.890	20%	1.591.980
			Tratamiento linfoma cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	6.126.980	20%	1.225.400
			Trasplante de médula ósea autólogo	Cada vez	36.483.140	20%	7.296.630
			Trasplante de médula ósea alogeno	Cada vez	73.787.860	20%	14.757.570
			Quimioterapia cáncer en personas menores de 15 años	Mensual	812.320	20%	162.460
			Radioterapia cáncer en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720
			Tratamiento radioyodo cáncer de tiroides en personas menores de 15 años	Por tratamiento completo	213.950	20%	42.790
Seguimiento	Seguimiento cáncer en personas menores de 15 años	Mensual	41.380	20%	8.280		

15 ESQUIZOFRENIA

Se denomina esquizofrenia a un conjunto de trastornos mentales caracterizados por alteraciones de la percepción, del pensamiento y de las emociones, que comprometen las funciones esenciales que dan a la persona la vivencia de su individualidad, singularidad y dominio de sí misma, y suelen, por tanto, alterar de forma muy importante la vida de las personas que las padecen y también la de sus familiares y amigos. Se caracteriza por la aparición de alucinaciones auditivas, distorsiones y trastornos del pensamiento y síntomas negativos de desmotivación, negación de sí mismo y reducción de la emoción.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Esquizofrenia paranoide: incluye además los términos trastorno delirante no orgánico, bouffée delirante con síntomas de esquizofrenia, estado delirante no

- ii. orgánico, estado paranoide
- ii. Esquizofrenia hebefrénica: incluye además los términos esquizofrenia desorganizada, hebefrenia
- iii. Esquizofrenia catatónica: incluye además los términos catatonia esquizofrénica
- iv. Esquizofrenia indiferenciada: incluye además los términos esquizofrenia aguda, esquizofrenia crónica, estado esquizofrénico
- v. Esquizofrenia residual: incluye además los términos depresión posesquizofrénica, estado esquizofrénico residual
- vi. Esquizofrenia simple
- vii. Otra esquizofrenia: incluye además los términos esquizofrenia atípica, esquizofrenia latente, esquizofrenia pseudoneurótica, esquizofrenia pseudopsicopática, trastorno de ideas delirantes inducidas con síntomas de esquizofrenia, Folie a deux con síntomas de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia, psicosis esquizofreniforme, trastorno esquizofreniforme, reacción esquizofrénica, trastorno esquizotípico, trastorno psicótico agudo con síntomas de esquizofrenia
- viii. Esquizofrenia sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

15.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario con sospecha de esquizofrenia que manifiesta por primera vez los síntomas a partir del 1º de julio de 2005:

- i. Con sospecha tendrá acceso a evaluación inicial, confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar su tratamiento (en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

15.2 Garantía de oportunidad:

15.2.1 Diagnóstico:

- i. Se otorgará atención por médico especialista dentro de 20 días desde la derivación.

15.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la indicación del especialista.

15.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
15	Esquizofrenia	Diagnóstico	Evaluación inicial de primer episodio esquizofrenia	Cada vez	128.220	20%	25.640
			Evaluación en sospecha de primer episodio esquizofrenia	Mensual	59.790	20%	11.960
		Tratamiento	Tratamiento esquizofrenia primer año	Mensual	101.550	20%	20.310
			Tratamiento esquizofrenia a partir del segundo año	Mensual	85.620	20%	17.120

16 CÁNCER DE TESTÍCULO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de testículo es un tumor germinal gonadal o extra-gonadal, que se manifiesta por aumento de volumen testicular firme, generalmente no sensible y sin signos inflamatorios, habitualmente unilateral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cáncer del testículo (de los dos testículos)
- ii. Carcinoma de células de Sertoli
- iii. Seminoma
- iv. Seminoma con índice mitótico alto
- v. Seminoma espermatocítico
- vi. Seminoma tipo anaplásico
- vii. Teratoma trofoblástico maligno
- viii. Tumor de células de Leydig
- ix. Tumor de células intersticiales del testículo
- x. Tumor maligno del testículo descendido
- xi. Tumor maligno del testículo ectópico
- xii. Tumor maligno del testículo escrotal
- xiii. Tumor maligno del testículo no descendido
- xiv. Tumor maligno del testículo retenido
- xv. Tumor maligno del testículo
- xvi. Tumor del testículo derivado del mesénquima
- xvii. Tumor de testículo derivado del parénquima

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

16.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iii. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

16.2 Garantía de oportunidad:

16.2.1 Diagnóstico:

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

16.2.2 Tratamiento:

- i. Los tratamientos quirúrgicos se realizarán dentro de 15 días desde la indicación médica.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se otorgarán dentro de 30 días desde la indicación médica.

16.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

16.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de testículo	Cada vez	80.820	20%	16.160
			Etapificación cáncer de testículo	Cada vez	354.210	20%	70.840
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de testículo: orquidectomía	Cada vez	764.750	20%	152.950
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA)	Cada vez	1.943.500	20%	388.700
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Cada vez	1.958.220	20%	391.640
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA) postquimioterapia	Cada vez	1.837.550	20%	367.510

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
			Radioterapia cáncer de testículo	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720
			Radioterapia paliativa cáncer de testículo	Por tratamiento completo	374.790	20%	74.960
			Quimioterapia cáncer de testículo	Por ciclo	348.670	20%	69.730
			Quimioterapia protocolo seminoma E1	Por ciclo	128.640	20%	25.730
			Terapia de reemplazo hormonal	Mensual	19.940	20%	3.990
			Banco de espermios	Anual	392.800	20%	78.560
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de testículo	Por tratamiento completo	2.721.710	20%	544.340
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de testículo	Mensual	40.340	20%	8.070

17 LINFOMAS EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El linfoma es una infiltración del tejido linfoide por células neoplásicas, que puede originarse en los ganglios linfáticos u otro tejido del organismo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Linfoma de Hodgkin
- ii. Linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular
- iii. Linfoma de Hodgkin clásico
- iv. Linfoma de Hodgkin clásico esclerosis nodular
- v. Linfoma de Hodgkin clásico celularidad mixta
- vi. Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos
- vii. Linfoma de Hodgkin clásico depleción linfocitaria
- viii. Linfoma no Hodgkin
- ix. Linfoma no Hodgkin neoplasias de precursores linfoides
- x. Linfoma no Hodgkin leucemia/linfoma linfoblástico de precursores B
- xi. Linfoma no Hodgkin/linfoma linfoblástico T
- xii. Neoplasias de células maduras
- xiii. Neoplasias B maduras
- xiv. Leucemia linfática crónica/linfoma linfocítico
- xv. Leucemia prolinfocítica B
- xvi. Linfoma esplénico zona marginal
- xvii. Leucemia de células vellosas
- xviii. Linfoma/leucemia, inclasificable
- xix. Linfoma/leucemia, inclasificable: Esplénico difuso pulpa roja células B pequeñas
- xx. Linfoma/leucemia, inclasificable: Variante leucemia de células vellosas
- xxi. Linfoma linfoplasmocítico
- xxii. Linfoma extranodal de zona marginal de tejido asociado a mucosas (MALT)
- xxiii. Linfoma de zona marginal nodal
- xxiv. Linfoma folicular
- xxv. Linfoma del manto
- xxvi. Linfoma células grandes rico células T
- xxvii. Linfoma difuso células grandes B, no especificado
- xxviii. Linfoma primario SNC
- xxix. Linfoma Primario Cutáneo B
- xxx. Linfoma EBV positivo del anciano
- xxxi. Linfoma difuso células grandes asociado a inflamación crónica
- xxxii. Granulomatosis linfomatoide
- xxxiii. Linfoma primario del mediastino células grandes B
- xxxiv. Linfoma intravascular células grandes B
- xxxv. Linfoma células grandes B, ALK positivo
- xxxvi. Linfoma plasmablastico
- xxxvii. Linfoma células grandes B en Enfermedad de Castelman asociado a HHV8

- xxxviii. Linfoma 1° derrames
- xxxix. Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y Burkitt
- xl. Linfoma B, inclasificable, intermedio entre difuso células grandes B y linfoma de Hodgkin clásico.
- xli. Neoplasias T y NK maduras
- xlii. Leucemia prolinfocítica T
- xliii. Leucemia linfocitos T grandes granulares
- xliv. Desorden linfoproliferativo crónico NK
- xlv. Leucemia NK agresiva
- xlvi. Enfermedades linfoproliferativas del niño virus Epstein Barr positivo
- xlvii. Leucemia/Linfoma T del adulto
- xlviii. Linfoma extranodal T/NK tipo nasal
- xlix. Linfoma T tipo enteropatía
 - i. Linfoma T hepatoesplénico
 - ii. Paniculitis subcutánea, tipo linfoma T
 - iii. Micosis fungoide
 - iiii. Síndrome de Sezary
 - lv. Linfoma primario cutáneo T, CD30+, subtipos raros
 - lv. Linfoma periférico T, no especificado
 - lvi. Linfoma angioinmunoblástico T
 - lvii. Linfoma anaplástico células grandes, ALK positivo
 - lviii. Linfoma anaplástico células grandes, ALK negativo
 - lix. Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia
 - ix. Enfermedades linfoproliferativas asociadas a inmunodeficiencia primaria
 - lxi. Linfomas relacionados al virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
 - lxii. Desórdenes linfoproliferativos post trasplante
 - lxiii. Desórdenes linfoproliferativos asociados a inmunodeficiencia iatrogénica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

17.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iii. Con recidiva tendrá acceso a diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

17.2 Garantía de oportunidad:

17.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 35 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

17.2.2 Tratamiento:

- i. La quimioterapia se realizará dentro de 10 días desde la etapificación.
- ii. La radioterapia se realizará dentro de 25 días desde la indicación médica.

17.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control, una vez finalizado el tratamiento, se realizará dentro de 30 días.

17.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación linfoma en personas de 15 años y más	Cada vez	506.270	20%	101.250
			Etapificación linfoma en personas de 15 años y más	Cada vez	1.464.920	20%	292.980
		Tratamiento	Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma	Por tratamiento completo	1.491.480	20%	298.300
			Radioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Por tratamiento completo	712.610	20%	142.520
			Quimioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Por ciclo	1.108.430	20%	221.690
			Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP - ICE	Por ciclo	659.120	20%	131.820
		Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más	Mensual	29.840	20%	5.970

18 SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se caracteriza clínicamente por una infección asintomática durante un periodo variable de tiempo debido al equilibrio que se produce entre la replicación viral y la respuesta inmunológica del paciente. En etapas avanzadas de la infección se rompe este equilibrio aumentando la carga viral y deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y oportunistas y tumores con lo que se llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida).

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)
- ii. Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

18.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha o por solicitud del usuario, tendrá acceso a examen para el diagnóstico de la infección por VIH.
- ii. Con confirmación diagnóstica o indicación médica, tendrá acceso a exámenes y a los esquemas de tratamiento antirretroviral.
- iii. Persona embarazada VIH (+) y recién nacido hijo de madre VIH (+), tendrán acceso a protocolo para prevención de transmisión vertical.
- iv. En tratamiento con esquemas antirretrovirales, tendrá acceso a continuarlo.
- v. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

18.2 Garantía de oportunidad:

18.2.1 Diagnóstico:

- i. El diagnóstico se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

18.2.2 Tratamiento:

- i. La consulta por médico con las competencias necesarias para efectuar la prestación, se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 7 días desde la indicación médica, según criterios establecidos en la NTMA.

- iii. En personas embarazadas VIH (+) se iniciará tratamiento antirretroviral dentro de 7 días desde la indicación médica.
- iv. En personas embarazadas VIH (+) se iniciará la profilaxis antirretroviral 4 horas antes de la cesárea programada o desde el inicio del trabajo de parto, si fuera vaginal.
- v. En puérperas VIH (+) se iniciará el suministro de medicamentos para la interrupción de la producción de leche materna dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento.
- vi. En el recién nacido hijo de madre VIH (+) se iniciará la profilaxis antirretroviral dentro de las 6 horas siguientes al nacimiento.
- vii. En el recién nacido hijo de madre VIH (+) se iniciará el suministro de fórmula láctea de inicio inmediatamente después del nacimiento.

Lo anterior deberá ser precisado con lo dispuesto en la NTMA.

18.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Araucel	Copago %	Copago \$
18	Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA	Diagnóstico	Sospecha infección por VIH	Cada vez	6.080	20%	1.220
			Sospecha infección por VIH en embarazadas	Cada vez	3.530	20%	710
		Tratamiento	Exámenes de determinación carga viral	Cada vez	32.140	20%	6.430
			Exámenes linfocitos T y CD4	Cada vez	43.890	20%	8.780
			Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA	Cada vez	280.830	20%	56.170
			Evaluación pretratamiento con antirretrovirales	Cada vez	85.440	20%	17.090
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	Mensual	121.930	20%	24.390
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	Mensual	351.590	20%	70.320
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales para prevención transmisión vertical: embarazo	Por tratamiento completo	1.069.090	20%	213.820
			Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto	Por tratamiento completo	67.080	20%	13.420
			Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido	Por tratamiento completo	355.050	20%	71.010
			Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio	Por tratamiento completo	5.670	20%	1.130
			Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años	Mensual	291.950	20%	58.390
			Seguimiento	Seguimiento recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de madres con VIH (+))	Por tratamiento completo	83.370	20%
		Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral		Mensual	6.880	20%	1.380
		Seguimiento personas VIH (+) menores de 18 años con tratamiento antirretroviral		Mensual	12.620	20%	2.520

19 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS MENORES DE 5 AÑOS

La infección respiratoria aguda es la inflamación de origen generalmente infeccioso de uno o varios segmentos de la vía aérea.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bronconeumonía (Todas las de manejo ambulatorio)
- ii. Bronquiolitis aguda
- iii. Bronquitis aguda
- iv. Bronquitis, no especificada como aguda o crónica

- v. Epiglotitis
- vi. Coqueluche
- vii. Gripe con manifestaciones respiratorias, virus no identificado
- viii. Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores
- ix. Influenza
- x. Laringitis aguda
- xi. Laringitis obstructiva aguda
- xii. Laringotraqueítis
- xiii. Neumonía (todas las de manejo ambulatorio)
- xiv. Síndrome bronquial obstructivo agudo
- xv. Síndrome coqueluchoideo
- xvi. Traqueítis
- xvii. Traqueobronquitis

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

19.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario menor de 5 años con confirmación diagnóstica de IRA de manejo ambulatorio tendrá acceso a tratamiento.

19.2 Garantía de oportunidad:

19.2.1 Tratamiento:

- i. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 24 horas desde el diagnóstico.
- ii. El tratamiento kinesiológico se iniciará dentro de 24 horas desde la indicación médica.

19.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Azancel	Copago %	Copago \$
19	Infección respiratoria aguda (IRA) de manejo ambulatorio en personas menores de 5 años	Tratamiento	Tratamiento IRA	Cada vez	15.290	20%	3.060

20 NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD DE MANEJO AMBULATORIO EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

La neumonía adquirida en la comunidad es un proceso inflamatorio pulmonar de origen infeccioso contraído en el medio comunitario.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades, que impliquen manejo ambulatorio, y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bronconeumonía
- ii. Neumonía
- iii. Neumopatía aguda
- iv. Pleuroneumonía
- v. Neumonitis infecciosa

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

20.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con sospecha tendrá acceso a tratamiento farmacológico.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a continuar su tratamiento.

20.2 Garantía de oportunidad:

20.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de las 48 horas desde la sospecha.

20.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento farmacológico se iniciará desde la sospecha.

20.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
20	Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación neumonía	Cada vez	22.770	20%	4.550
		Tratamiento	Tratamiento neumonía	Cada vez	17.450	20%	3.490

21 HIPERTENSIÓN ARTERIAL PRIMARIA O ESENCIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Se considera hipertenso a toda persona que mantenga cifras de presión arterial (PA) persistentemente elevadas iguales o superiores a 140/90 mmHg. La hipertensión primaria o esencial es aquella que no tiene causa conocida.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipertensión Arterial Primaria o Esencial

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

21.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Tendrá acceso a monitoreo continuo de presión arterial según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

21.2 Garantía de oportunidad:

21.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

21.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de las 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por especialista se realizará dentro de 45 días según indicación médica.

21.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
21	Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación hipertensión arterial	Cada vez	8.100	20%	1.620
			Monitoreo continuo de presión arterial	Cada vez	25.740	20%	5.150
		Tratamiento	Tratamiento hipertensión arterial nivel primario	Mensual	3.460	20%	690

22 EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DESDE 1 AÑO Y MENORES DE 15 AÑOS

La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y todas las edades. Se define por dos o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Este problema de salud, sólo considera las epilepsias no refractarias que se caracterizan por tener una buena respuesta al tratamiento médico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Crisis parciales simples no refractarias
- ii. Crisis parciales complejas no refractarias
- iii. Crisis parciales simples secundariamente generalizadas no refractarias
- iv. Crisis generalizadas no refractarias
- v. Crisis no clasificables no refractaria (ejemplo: provocadas por estímulo táctil, ruido)
- vi. Epilepsia Idiopática no refractaria
- vii. Epilepsia sintomática no refractaria
- viii. Epilepsia criptogenética no refractaria

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

22.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario desde un año de edad y menor de 15 años:

- i. Con sospecha a partir del 1º de julio de 2013 tendrá acceso a evaluación inicial durante 180 días y confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

22.2 Garantía de oportunidad:

22.2.1 Tratamiento

- i. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

22.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
22	Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y menores de 15 años	Tratamiento	Evaluación inicial epilepsia en nivel secundario	Mensual	10.730	20%	2.150
			Tratamiento año 1 nivel especialidad epilepsia no refractaria	Mensual	4.140	20%	830
			Tratamiento a contar del segundo año nivel especialidad epilepsia no refractaria	Mensual	4.480	20%	900
			Tratamiento integral año 1 nivel primario epilepsia no refractaria	Mensual	8.980	20%	1.800
			Tratamiento integral a contar del segundo año nivel primario epilepsia no refractaria	Mensual	5.020	20%	1.000

23 SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS

La salud oral integral consiste en una atención odontológica de nivel básico o primario, dirigida a educar, prevenir y tratar precozmente a los niños y niñas de 6 años para mantener una buena salud bucal. A los 6 años se inicia la dentición mixta, siendo necesario un diagnóstico oportuno que permita planificar la conservación de los dientes temporales hasta su exfoliación natural y la aplicación de medidas de prevención específicas en dientes definitivos recién erupcionados, o la pesquisa precoz de patologías para su recuperación y además entrega de información apropiada para el cuidado de su salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries limitada al esmalte.
- ii. Caries de la dentina
- iii. Caries dentaria detenida
- iv. Otras caries dentales
- v. Película pigmentada
- vi. Otros depósitos blandos densos
- vii. Cálculo dentario supragingival
- viii. Placa bacteriana
- ix. Otros depósitos especificados sobre los dientes
- x. Depósitos sobre los dientes, sin especificar
- xi. Pulpitis
- xii. Necrosis de la pulpa.
- xiii. Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
- xiv. Periodontitis apical crónica, granuloma apical
- xv. Absceso periapical con fístula.
- xvi. Absceso periapical sin fístula
- xvii. Gingivitis marginal simple
- xviii. Gingivitis hiperplásica
- xix. Pericoronaritis aguda
- xx. Hipoplasia del esmalte

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

23.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario podrá acceder a tratamiento mientras tenga los 6 años. El alta se otorga una vez que hayan erupcionado los 4 primeros molares definitivos, los que deben haber sido evaluados según criterio de riesgo y/o presencia de daño, recibiendo el tratamiento acorde al diagnóstico realizado.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

23.2 Garantía de oportunidad:

23.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 90 días desde la solicitud de atención.

23.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
23	Salud oral integral para niños y niñas de 6 años	Tratamiento	Diagnóstico y tratamiento preventivo salud oral	Por tratamiento completo	38.540	20%	7.710
			Tratamiento salud oral 6 años	Por tratamiento completo	33.550	20%	6.710

24 PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO

Los síntomas de parto de pretérmino o prematuro son el resultado de una serie de fenómenos fisiopatológicos que tienen como efecto final el desencadenamiento de contracciones uterinas de pretérmino y eventualmente el parto. Los fenómenos primarios, en gran parte de origen desconocido, pueden ser infecciosos, isquémicos, mecánicos, alérgicos o inmunológicos.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda persona embarazada con factores de riesgo o síntomas de parto prematuro.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

24.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá a acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación tendrá acceso a tratamiento y control posterior.

24.2 Garantía de oportunidad:

24.2.1 Diagnóstico:

- i. En personas embarazadas con síntomas de parto prematuro la evaluación por médico se realizará dentro de 6 horas desde la derivación.

24.2.2 Tratamiento:

- i. En personas embarazadas con factores de riesgo de parto prematuro la consulta con médico especialista se realizará dentro de 14 días desde la derivación.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 2 horas desde la confirmación diagnóstica. Incluye corticoides en síntomas de parto prematuro antes de las 35 semanas de gestación.

24.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
24	Prevención de parto prematuro	Diagnóstico	Confirmación síntomas parto prematuro	Cada vez	92.830	20%	18.570
		Tratamiento	Tratamiento síntomas parto prematuro	Cada vez	324.820	20%	64.960
			Control de embarazadas con factores de riesgo y/o síntomas de parto prematuro	Cada vez	24.790	20%	4.960

25 TRASTORNOS DE GENERACIÓN DEL IMPULSO Y CONDUCCIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, QUE REQUIEREN MARCAPASO

Corresponden a alteraciones en la generación del impulso eléctrico del corazón y/o a trastornos de la conducción, que determinan asincronía entre la contracción auricular y ventricular. Requiere de estimulación artificial para recuperar o mejorar funcionamiento fisiológico desde el punto de vista hemodinámico, evitando la muerte súbita por asistolía y mejorando la capacidad funcional y la calidad de vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Bloqueo auriculoventricular 2º grado: tipos Mobitz I y II
- ii. Bloqueo auriculoventricular tercer grado (completo)
- iii. Bloqueo bifascicular y bloqueo trifascicular
- iv. Síndrome de Stokes-Adams
- v. Bradiarritmia secundaria a complicación de ablación con radiofrecuencia
- vi. Síncope por bradiarritmia
- vii. Síncope neurocardiogénico maligno
- viii. Síndrome taquicardia-bradicardia
- ix. Fibrilación y/o aleteo auricular con conducción auriculoventricular acelerada refractaria
- x. Síndrome del seno enfermo o enfermedad del nódulo sinusal
- xi. Disfunción del nódulo sinusal.
- xii. Hipersensibilidad del seno carotídeo
- xiii. Trastorno de ritmo después de la fase aguda del infarto agudo del miocardio.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

25.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. Con requerimiento de recambio de marcapasos o cambio de generador y/o electrodo, según corresponda, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

25.2 Garantía de oportunidad:

25.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

25.2.2 Tratamiento:

- i. Se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

25.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de los 15 días posteriores al alta de instalación de marcapasos o cambio de generador.

25.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieran marcapaso	Diagnóstico	Confirmación trastorno de conducción	Cada vez	139.050	20%	27.810
			Estudio electrofisiológico de arritmias	Cada vez	1.660.130	20%	332.030
		Tratamiento	Implantación marcapaso unicameral VVI	Cada vez	1.559.580	20%	311.920
			Recambio marcapaso unicameral VVI	Cada vez	841.960	20%	168.390
			Implantación marcapaso bicameral DDD	Cada vez	1.790.360	20%	358.070
			Recambio marcapaso bicameral DDD	Cada vez	1.251.690	20%	250.340
		Seguimiento	Seguimiento trastorno de conducción primer año	Mensual	6.820	20%	1.360
			Seguimiento trastorno de conducción a contar del segundo año	Mensual	3.060	20%	610

26 COLECISTECTOMÍA PREVENTIVA DEL CÁNCER DE VESÍCULA EN PERSONAS DE 35 A 49 AÑOS

La colecistectomía es la extirpación de la vesícula en personas con cálculos vesiculares y de vías biliares, principal factor de riesgo del cáncer vesicular en Chile, la cual realizada en forma preventiva disminuye la mortalidad por esta causa.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cálculo de la vesícula biliar con colecistitis aguda
- ii. Cálculo de la vesícula biliar con otra colecistitis
- iii. Cálculo de la vesícula biliar sin colecistitis
- iv. Cálculo (impactado) del conducto cístico, no especificado o sin colecistitis
- v. Cálculo (impactado) de la vesícula biliar no especificado o sin colecistitis
- vi. Colecistolitiasis no especificada o sin colecistitis
- vii. Colelitiasis no especificada o sin colecistitis
- viii. Cólico (recurrente) de vesícula biliar no especificado o sin colecistitis
- ix. Cálculo de conducto biliar con colangitis
- x. Cálculo de conducto biliar con colecistitis
- xi. Cálculo de conducto biliar sin colangitis ni colecistitis
- xii. Cálculo biliar (impactado) del colédoco, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xiii. Cálculo biliar (impactado) de conducto biliar sai, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xiv. Cálculo biliar (impactado) del conducto hepático, no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xv. Colédocolitiasis no especificada o sin colangitis o sin colecistitis
- xvi. Colelitiasis hepática no especificada o sin colangitis o sin colecistitis
- xvii. Cólico hepático (recurrente) no especificado o sin colangitis o sin colecistitis
- xviii. Pólipos mayores o iguales de 1 cm.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

26.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario entre 35 y 49 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

26.2 Garantía de oportunidad:

26.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

26.2.2 Tratamiento:

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.

26.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Aranca	Copago %	Copago \$
26	Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años	Diagnóstico	Confirmación colelitiasis	Cada vez	39.290	20%	7.860
		Tratamiento	Colecistectomía vía laparoscópica	Cada vez	889.860	20%	177.970
			Colecistectomía abierta	Cada vez	1.019.420	20%	203.880

27 CÁNCER GÁSTRICO

Enfermedad de características malignas (adenocarcinoma) que se desarrolla en la mucosa gástrica. El pronóstico tiene relación directa con el estadio en que se encuentre al momento de la confirmación diagnóstica, etapificación y tratamiento.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del cardias
- ii. Tumor maligno de orificio del cardias
- iii. Tumor maligno de la unión cardioesofágica
- iv. Tumor maligno de la unión gastroesofágica
- v. Tumor maligno del fundus gástrico
- vi. Tumor maligno del cuerpo del estómago
- vii. Tumor maligno del antro pilórico
- viii. Tumor maligno del antro gástrico
- ix. Tumor maligno del píloro
- x. Tumor maligno del conducto pilórico
- xi. Tumor maligno del prepíloro
- xii. Tumor maligno de la curvatura menor del estómago, sin otra especificación
- xiii. Tumor maligno de la curvatura mayor del estómago, sin otra especificación
- xiv. Carcinoma in situ del estómago

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

27.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 40 años:

- i. Con confirmación diagnóstica de cáncer, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Todo beneficiario de 40 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a atención por médico especialista.
- ii. Con indicación de especialista, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

27.2 Garantía de oportunidad:

27.2.1 Diagnóstico:

- La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- La confirmación diagnóstica, incluida la etapificación, se realizará dentro de 30 días desde la solicitud por el especialista.

27.2.2 Tratamiento:

- La intervención quirúrgica se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

27.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
27	Cáncer gástrico	Diagnóstico	Sospecha cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Cada vez	12.320	20%	2.460
			Confirmación cáncer gástrico nivel especialidad	Cada vez	158.550	20%	31.710
			Etapificación cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Cada vez	242.060	20%	48.410
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer gástrico avanzado	Cada vez	3.482.830	20%	696.570
			Intervención quirúrgica resección endoscópica cáncer gástrico incipiente	Cada vez	1.204.800	20%	240.960
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Cada vez	2.910.150	20%	582.030
			Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Cada vez	3.069.740	20%	613.950
			Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Cada vez	2.322.410	20%	464.480
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Cada vez	1.550.820	20%	310.160
			Evaluación postquirúrgica cáncer gástrico	Por evaluación completa	67.290	20%	13.460
			Exámenes durante quimioterapia preoperatoria	Por tratamiento completo	824.010	20%	164.800
			Exámenes durante quimioterapia posoperatoria	Por tratamiento completo	664.900	20%	132.980
			Quimioterapia preoperatoria para T4 y O N+	Por ciclo	663.880	20%	132.780
			Quimioterapia posoperatoria para T4 y O N+	Por ciclo	85.860	20%	17.170
			Quimioterapia posoperatoria Mac Donald	Por ciclo	86.250	20%	17.250
Quimioterapia posoperatoria CCAP	Por ciclo	292.100	20%	58.420			
Radioterapia externa cáncer gástrico	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720			

28 CÁNCER DE PRÓSTATA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de próstata es un tumor en el que se forman células malignas en los tejidos de la próstata y que generalmente se presenta en hombres mayores de 50 años.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- Tumor maligno de la próstata

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

28.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- ii. Con recidiva tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

28.2 Garantía de oportunidad:

28.2.1 Tratamiento:

- i. La etapificación se realizará dentro de 60 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento primario se realizará dentro de 60 días desde la etapificación.
- iii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

28.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 45 días desde la indicación médica.

28.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
28	Cáncer de próstata en personas de 15 años y más	Tratamiento	Etapificación cáncer de próstata	Cada vez	141.380	20%	28.280
			Intervención quirúrgica tumores malignos de próstata	Cada vez	2.614.560	20%	522.910
			Intervención quirúrgica orquidectomía	Cada vez	579.460	20%	115.890
			Radioterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.043.590	20%	208.720
			Radioterapia paliativa cáncer de próstata	Por tratamiento completo	564.160	20%	112.830
			Hormonoterapia	Cada vez	161.200	20%	32.240
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.429.730	20%	285.950
			Braquiterapia cáncer de próstata	Por tratamiento completo	1.259.390	20%	251.880
			Quimioterapia para hormonorefractarios	Por ciclo	509.270	20%	101.850
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de próstata	Mensual	34.460	20%	6.890

29 VICIOS DE REFRACCIÓN EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

Un vicio de refracción es la consecuencia de una relación inarmónica entre los elementos ópticos (córnea y cristalino) y el largo axial del ojo (diámetro anteroposterior), o una falta de acomodación. Se denomina ametropía a los vicios de refracción que pueden corregirse con lentes correctores y corresponden a hipermetropía, miopía y astigmatismo. La presbicia es la disminución de la capacidad de ver nítido de cerca y se corrige con lentes.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Presbicia
- ii. Miopía
- iii. Astigmatismo
- iv. Hipermetropía

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

29.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con presbicia tendrá acceso a lentes sin necesidad de confirmación diagnóstica.
- ii. Con sospecha de miopía, astigmatismo o hipermetropía, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía, tendrá acceso a lentes.

29.2 Garantía de oportunidad:

29.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica de miopía, astigmatismo o hipermetropía se realizará dentro de 180 días desde la sospecha.

29.2.2 Tratamiento:

- i. La entrega de lentes, en caso de presbicia se realizará dentro de 30 días desde la solicitud.
- ii. La entrega de lentes en caso miopía, astigmatismo o hipermetropía, se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

29.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
29	Vicios de refracción en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación vicio refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Cada vez	12.320	20%	2.460
		Tratamiento	Tratamiento presbicia pura (entrega de lentes)	Cada vez	4.810	20%	960
			Tratamiento vicio refracción (lentes para miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Cada vez	36.580	20%	7.320

30 ESTRABISMO EN PERSONAS MENORES DE 9 AÑOS

El estrabismo es una desviación ocular manifiesta. Su diagnóstico precoz y manejo oportuno asegura el mejor desarrollo de la visión de ambos ojos, aumentando la probabilidad de una "visión binocular normal", evitando la ambliopía.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Endotropía precoz
- ii. Endotropía esencial o infantil
- iii. Endotropía acomodativa y parcialmente acomodativa
- iv. Endotropía comitante adquirida
- v. Endotropía no clasificada
- vi. Exotropía intermitente
- vii. Exotropía permanente
- viii. Exotropía precoz
- ix. Exotropía no clasificada
- x. Secuelas de estrabismos paráliticos restrictivos o sensoriales
- xi. Estrabismos residuales o evolutivos en pacientes ya tratados de estrabismo
- xii. Estrabismos verticales
- xiii. Estrabismos paráliticos, restrictivos o sensoriales

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

30.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 9 años:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iii. Con sospecha a partir del 1 de julio de 2006, siendo menor de 9 años, tendrá acceso a confirmación y tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

30.2 Garantía de oportunidad:

30.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

30.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento médico se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iii. El control médico se realizará dentro de 30 días desde el alta médica.

30.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arsenal	Copago %	Copago \$
30	Estrabismo en personas menores de 9 años	Diagnóstico	Confirmación estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez	79.430	20%	15.890
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ambulatorio estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez	434.550	20%	86.910
			Tratamiento médico estrabismo en personas menores de 9 años	Cada vez	133.310	20%	26.660

31 RETINOPATÍA DIABÉTICA

Es una complicación de la diabetes, que consiste en un daño progresivo de la retina asociada a la duración de la diabetes y a un mal control metabólico. Se puede presentar en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. En su grado máximo puede llevar a un desprendimiento de retina. Es la primera causa de ceguera en edad laboral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Retinopatía diabética
- ii. Diabetes mellitus insulín dependiente con retinopatía diabética
- iii. Diabetes mellitus no insulín dependiente con retinopatía diabética
- iv. Diabetes mellitus asociada con desnutrición con retinopatía diabética
- v. Otra diabetes mellitus especificada con retinopatía diabética
- vi. Diabetes mellitus no especificada con retinopatía diabética

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

31.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario diabético:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

31.2 Garantía de oportunidad:

31.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde la sospecha.

31.2.2 Tratamiento:

- i. La fotocoagulación o vitrectomía se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

31.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
31	Retinopatía diabética	Diagnóstico	Confirmación retinopatía diabética	Cada vez	19.630	20%	3.930
		Tratamiento	Tratamiento fotocoagulación retinopatía diabética	Cada vez	350.790	20%	70.160
			Tratamiento vitrectomía retinopatía diabética	Cada vez	2.230.150	20%	446.030

32 DESPRENDIMIENTO DE RETINA REGMATÓGENO NO TRAUMÁTICO

Consiste en la separación de la retina neurosensorial del epitelio pigmentario, que produce una rápida pérdida de la agudeza visual sin presencia de dolor.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Desprendimiento de la retina con ruptura
- ii. Desprendimiento de la retina con y sin desgarro
- iii. Retinosquisis y quistes de la retina
- iv. Desprendimiento de la retina sin otra especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

32.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.

32.2 Garantía de oportunidad:

32.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 5 días desde la sospecha.

32.2.2 Tratamiento:

- i. La vitrectomía o cirugía convencional, se realizará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

32.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
32	Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático	Diagnóstico	Confirmación desprendimiento retina	Cada vez	12.320	20%	2.460
		Tratamiento	Tratamiento vitrectomía desprendimiento de retina	Cada vez	2.509.730	20%	501.950
			Cirugía desprendimiento retina	Cada vez	348.470	20%	69.690

33 HEMOFILIA

Enfermedad hereditaria con déficit de factor VIII o IX caracterizada por sangrado excesivo con tendencia a lo incoercible, en cualquier sitio del organismo, a menos que reciba en

forma oportuna, en cantidad y calidad, el o los factores deficientes por vía intravenosa, a lo largo de toda su vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hemofilia A
- ii. Hemofilia B

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

33.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

33.2 Garantía de oportunidad:

33.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la sospecha.

33.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la sospecha, según indicación médica.

33.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Ancel	Copago %	Copago \$
33	Hemofilia	Diagnóstico	Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico	Cada vez	122.930	20%	24.590
		Tratamiento	Profilaxis en personas menores de 15 años	Mensual	1.970.450	20%	394.090
			Tratamiento de eventos graves para personas de 15 años y más	Cada vez	12.095.890	20%	2.419.180
			Tratamiento de eventos graves para personas menores de 15 años	Cada vez	6.846.360	20%	1.369.270
			Tratamiento de eventos no graves para personas de 15 años y más	Mensual	1.125.090	20%	225.020
			Tratamiento de eventos no graves para personas menores de 15 años	Mensual	404.300	20%	80.860
			Exámenes anuales de control hematológico para todo paciente hemofílico	Anual	29.480	20%	5.900
			Exámenes anuales de control microbiológico e imagenológico para todo paciente hemofílico	Anual	88.860	20%	17.770
			Tratamiento artropatía hemofílica dolorosa	Cada vez	176.830	20%	35.370

34 DEPRESIÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Alteración patológica del estado de ánimo en la cual la persona enferma presenta un descenso del humor que termina en tristeza, una pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una reducción de su nivel de actividad y a un cansancio exagerado, que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo. Se presenta en cualquier etapa del ciclo vital y tiende a manifestarse con aparición de varios episodios en el curso de la vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Episodio depresivo leve
- ii. Episodio depresivo moderado

- iii. Episodio depresivo grave sin síntomas sicóticos
- iv. Episodio depresivo grave con síntomas sicóticos
- v. Otros episodios depresivos
- vi. Episodio depresivo sin especificación
- vii. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve
- viii. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado
- ix. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave sin síntomas sicóticos
- x. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas sicóticos
- xi. Trastorno depresivo recurrente actualmente en remisión
- xii. Otros trastornos depresivos recurrentes
- xiii. Trastorno depresivo recurrente sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

34.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario de 15 años y más con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

34.2 Garantía de oportunidad:

34.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La consulta con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

34.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
34	Depresión en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento depresión leve	Mensual	6.490	20%	1.300
			Tratamiento depresión moderada	Mensual	9.710	20%	1.940
			Tratamiento depresión grave	Mensual	12.050	20%	2.410
			Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda	Mensual	37.170	20%	7.430
			Tratamiento depresión con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase mantenimiento	Mensual	10.980	20%	2.200

35 TRATAMIENTO DE LA HIPERPLASIA BENIGNA DE LA PRÓSTATA EN PERSONAS SINTOMÁTICAS

La hiperplasia prostática benigna consiste en un aumento de volumen prostático y que se presenta en forma frecuente a medida que los hombres envejecen. Puede provocar síntomas urinarios molestos, como el bloqueo del flujo de orina de la vejiga.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hiperplasia de la próstata
- ii. Adenoma (benigno) de la próstata
- iii. Aumento (benigno) de la próstata
- iv. Fibroadenoma de la próstata
- v. Fibroma de la próstata
- vi. Hipertrofia adenofibromatosa de la próstata
- vii. Hipertrofia (benigna) de la próstata
- viii. Mioma de la próstata

ix. Barra mediana prostática

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

35.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

35.2 Garantía de oportunidad:

35.2.1 Tratamiento:

- i. El tratamiento médico se realizará dentro de 7 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica en pacientes con retención urinaria aguda repetida y hematuria macroscópica recurrente o persistente.
- iii. El tratamiento quirúrgico se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica en pacientes con retención urinaria crónica, cálculos vesicales, infecciones urinarias recurrentes e insuficiencia renal aguda o crónica secundaria a obstrucción urinaria a nivel prostático.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

35.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
35	Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas	Tratamiento	Tratamiento farmacológico hiperplasia próstata	Mensual	25.510	20%	5.100
			Tratamiento quirúrgico hiperplasia próstata	Cada vez	1.170.360	20%	234.070
			Evaluación postquirúrgica hiperplasia próstata	Por evaluación completa	25.820	20%	5.160

36 AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS

Las ayudas técnicas se definen como cualquier producto externo cuya principal finalidad es mantener o mejorar la independencia y el funcionamiento de las personas y, por tanto, promover su bienestar. Estos productos se emplean también para prevenir déficits en el funcionamiento y afecciones secundarias.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Toda patología que produzca limitaciones en que se requiera de ayudas técnicas

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

36.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario de 65 años y más tendrá acceso a ayudas técnicas y sesiones de kinesiología para su uso, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

36.2 Garantía de oportunidad:

36.2.1 Rehabilitación:

- i. La entrega de bastones, cojines y colchones, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de sillas de ruedas o andadores se realizará dentro de 30 días desde la

indicación médica.

36.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Atraco	Copago %	Copago \$
36	Ayudas técnicas para personas de 65 años y más	Rehabilitación	Atención kinesiológica	Cada vez	4.550	20%	910
			Andador sin ruedas	Cada vez	33.080	20%	6.620
			Andador con dos ruedas	Cada vez	40.810	20%	8.160
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Cada vez	69.320	20%	13.860
			Bastón de apoyo o de mano	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Bastón codera móvil	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Cojín antiescaras celdas de aire	Cada vez	148.370	20%	29.670
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Colchón antiescaras viscoelástico	Cada vez	168.440	20%	33.690
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500
Silla de ruedas neurológica	Cada vez	870.190	20%	174.040			

37 ATAQUE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Es la ocurrencia de un déficit neurológico focal, y en ocasiones global, de inicio brusco, causado por la obstrucción de un vaso sanguíneo de la circulación cerebral.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales
- ii. Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales
- iii. Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias precerebrales
- iv. Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales
- v. Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales
- vi. Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales
- vii. Infarto cerebral debido a trombosis de venas cerebrales, no piógeno
- viii. Otros infartos cerebrales
- ix. Infarto cerebral, no especificado
- x. Oclusión y estenosis de arterias cerebrales y precerebrales que ocasionan infarto cerebral
- xi. Ataque vascular encefálico agudo, no especificado como hemorrágico o isquémico
- xii. Ataques de isquemia cerebral transitoria y síndromes afines
- xiii. Síndrome arterial vértebro-basilar
- xiv. Síndrome de arteria carótida (hemisférico)
- xv. Síndromes arteriales precerebrales bilaterales y múltiples
- xvi. Amaurosis fugaz
- xvii. Amnesia global transitoria
- xviii. Otras isquemias cerebrales transitorias y síndromes afines
- xix. Isquemia cerebral transitoria, sin otra especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

37.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años o más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento, incluyendo la hospitalización, según indicación médica, en prestador con capacidad resolutoria.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento.
- iv. Menor de 65 años tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

37.2 Garantía de oportunidad:

37.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.

37.2.2 Tratamiento:

- i. La hospitalización en prestador con capacidad resolutive, según indicación médica, se realizará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

37.2.3 Seguimiento:

- i. La atención con médico especialista se realizará dentro de 10 días desde el alta hospitalaria.
- ii. La atención con fonoaudiólogo, kinesiólogo y/o terapeuta ocupacional se realizará dentro de 10 días desde la indicación médica.

37.2.4 Rehabilitación:

- i. La entrega de bastón, cojín o colchón para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de sillas de ruedas para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

37.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arsascel	Copago %	Copago \$
37	Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación ataque cerebrovascular isquémico	Cada vez	110.190	20%	22.040
		Tratamiento	Tratamiento ataque cerebrovascular isquémico	Cada vez	1.266.490	20%	253.300
		Seguimiento	Seguimiento ataque cerebrovascular isquémico	Mensual	22.390	20%	4.480
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Bastón codera móvil	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500
Silla de ruedas neurológica	Cada vez	870.190	20%	174.040			

38 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA DE TRATAMIENTO AMBULATORIO

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio (EPOC) es la limitación crónica al flujo aéreo con grados variables de ensanchamiento de los alvéolos, inflamación de las vías respiratorias y destrucción del tejido pulmonar, usualmente progresiva, de carácter irreversible.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfisema panlobular
- ii. Enfisema panacinar
- iii. Enfisema centrolobular
- iv. Otros tipos de enfisema
- v. Enfisema, no especificado
- vi. Enfisema buloso del pulmón
- vii. Enfisema vesicular del pulmón
- viii. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores
- ix. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda, no

- x. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada
- xi. Bronquitis crónica con enfisema
- xii. Bronquitis crónica enfisematosa
- xiii. Bronquitis crónica con obstrucción de las vías aéreas
- xiv. Bronquitis obstructiva crónica
- xv. Traqueobronquitis obstructiva crónica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

38.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

38.2 Garantía de oportunidad:

38.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.

38.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista, según indicación médica en pacientes con sospecha de EPOC de alto riesgo, se realizará dentro de 45 días desde la derivación.

38.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
38	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio	Diagnóstico	Confirmación EPOC	Cada vez	30.460	20%	6.090
		Tratamiento	Tratamiento EPOC bajo riesgo nivel primario	Mensual	4.390	20%	880
			Tratamiento EPOC alto riesgo nivel terciario	Mensual	29.770	20%	5.950
			Tratamiento EPOC exacerbaciones	Cada vez	18.490	20%	3.700

39 ASMA BRONQUIAL MODERADA Y GRAVE EN PERSONAS MENORES DE 15 AÑOS

Enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas caracterizada por obstrucción bronquial a distintos estímulos, total o parcialmente reversible, cuya evolución puede conducir a una modificación estructural de dichas vías (remodelación), provocando una obstrucción bronquial no reversible.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Asma predominantemente alérgica
- ii. Asma alérgica extrínseca
- iii. Asma atópica
- iv. Asma no alérgica
- v. Asma idiosincrásica
- vi. Asma intrínseca no alérgica
- vii. Asma mixta
- viii. Combinación de diagnósticos de asma predominantemente alérgica y asma no alérgica
- ix. Asma, no especificado
- x. Asma de aparición tardía

- xi. Estado asmático
- xii. Asma aguda severa
- xiii. Síndrome bronquial obstructivo recurrente del lactante y preescolar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

39.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

39.2 Garantía de oportunidad:

39.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 20 días desde la sospecha.

39.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

39.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Aranzal	Copago %	Copago \$
39	Asma bronquial moderada y grave en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas menores de 15 años nivel primario	Cada vez	32.370	20%	6.470
		Tratamiento	Tratamiento asma moderado estable nivel primario en personas menores de 15 años	Mensual	9.630	20%	1.930
			Tratamiento asma moderado y grave estable nivel especialidad en personas menores de 15 años	Mensual	27.760	20%	5.550
			Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas menores de 15 años	Cada vez	15.630	20%	3.130
			Tratamiento exacerbaciones nivel especialidad en personas menores de 15 años	Cada vez	19.820	20%	3.960

40 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA EN EL RECIÉN NACIDO

Cuadro de dificultad respiratoria del recién nacido que habitualmente se inicia en las primeras horas de vida, caracterizado por signos tales como taquipnea, aleteo nasal, cianosis, quejido y retracción subcostal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfermedad de la membrana hialina del recién nacido
- ii. Bronconeumonía connatal
- iii. Bronconeumonía no connatal
- iv. Aspiración neonatal de meconio
- v. Hernia diafragmática congénita
- vi. Hipertensión pulmonar persistente

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

40.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario recién nacido:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a continuar el tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

40.2 Garantía de oportunidad:

40.2.1 Diagnóstico y tratamiento:

- i. Se iniciará desde la sospecha.
- ii. El ingreso a prestador con capacidad resolutive integral se realizará dentro de 72 horas desde la sospecha.

40.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
40	Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido	Diagnóstico y tratamiento	Enfermedad de la membrana hialina: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	7.362.600	20%	1.472.520
			Hernia diafragmática: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	5.141.060	20%	1.028.210
			Hernia diafragmática: tratamiento especializado con óxido nítrico	Por tratamiento completo	6.691.690	20%	1.338.340
			Hipertensión pulmonar persistente: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	5.311.330	20%	1.062.270
			Hipertensión pulmonar persistente, aspiración de meconio y bronconeumonía: tratamiento especializado con óxido nítrico	Por tratamiento completo	4.893.200	20%	978.640
			Aspiración de meconio: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	3.048.640	20%	609.730
			Bronconeumonía: confirmación y tratamiento	Por tratamiento completo	1.901.710	20%	380.340

41 TRATAMIENTO MÉDICO EN PERSONAS DE 55 AÑOS Y MÁS CON ARTROSIS DE CADERA Y/O RODILLA, LEVE O MODERADA

Corresponde a un grupo de enfermedades distintas que tienen diferentes etiologías, pero con un pronóstico biológico, morfológico y clínico común. El proceso de la enfermedad afecta al cartílago articular y la articulación completa, incluyendo el hueso subcondral, ligamentos, cápsula, membrana sinovial y músculos periarticulares. Finalmente degenera el cartílago articular con fibrilación, fisuras y ulceraciones en toda la superficie articular.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Los términos artrosis de (la) cadera o coxartrosis pueden ir acompañados de calificativos como: primaria, displásica, debida a displasia, secundaria o postraumática.

- i. Artrosis de (la) cadera
- ii. Artrosis de (la) cadera bilateral
- iii. Artrosis de (la) cadera izquierda
- iv. Artrosis de (la) cadera derecha
- v. Artrosis de (la) cadera leve
- vi. Artrosis de (la) cadera moderada
- vii. Artrosis de (la) cadera bilateral leve
- viii. Artrosis de (la) cadera bilateral moderada
- ix. Artrosis de (la) cadera izquierda leve
- x. Artrosis de (la) cadera izquierda moderada
- xi. Artrosis de (la) cadera derecha leve
- xii. Artrosis de (la) cadera derecha moderada

- xiii. Coxartrosis
- xiv. Coxartrosis bilateral
- xv. Coxartrosis izquierda
- xvi. Coxartrosis derecha
- xvii. Coxartrosis leve
- xviii. Coxartrosis moderada
- xix. Coxartrosis bilateral leve
- xx. Coxartrosis bilateral moderada
- xxi. Coxartrosis izquierda leve
- xxii. Coxartrosis izquierda moderada
- xxiii. Coxartrosis derecha leve
- xxiv. Coxartrosis derecha moderada

Los términos artrosis de (la) rodilla o gonartrosis pueden ir acompañados de calificativos como: primaria, secundaria, o postraumática.

- i. Artrosis de (la) rodilla
- ii. Artrosis de (la) rodilla bilateral
- iii. Artrosis de (la) rodilla izquierda
- iv. Artrosis de (la) rodilla derecha
- v. Artrosis de (la) rodilla leve
- vi. Artrosis de (la) rodilla moderada
- vii. Artrosis de (la) rodilla bilateral leve
- viii. Artrosis de (la) rodilla bilateral moderada
- ix. Artrosis de (la) rodilla izquierda leve
- x. Artrosis de (la) rodilla izquierda moderada
- xi. Artrosis de (la) rodilla derecha leve
- xii. Artrosis de (la) rodilla derecha moderada
- xiii. Gonartrosis
- xiv. Gonartrosis bilateral
- xv. Gonartrosis izquierda
- xvi. Gonartrosis derecha
- xvii. Gonartrosis leve
- xviii. Gonartrosis moderada
- xix. Gonartrosis bilateral leve
- xx. Gonartrosis bilateral moderada
- xxi. Gonartrosis izquierda leve
- xxii. Gonartrosis izquierda moderada
- xxiii. Gonartrosis derecha leve
- xxiv. Gonartrosis derecha moderada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

41.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 55 años o más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento médico.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

41.2 Garantía de oportunidad:

41.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención por médico especialista se realizará dentro de 120 días desde la indicación médica.

41.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
41	Tratamiento médico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada	Tratamiento	Tratamiento médico	Mensual	3.730	20%	750
			Tratamiento de infiltración	Cada vez	92.600	20%	18.520

42 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SECUNDARIA A RUPTURA DE ANEURISMAS CEREBRALES

Sangramiento intracraneano secundario a la ruptura de un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación sacular o fusiforme de la pared del vaso arterial que afecta al sistema nervioso central con alto riesgo de mortalidad o morbilidad.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual.

Los nombres de las arterias cerebrales pueden variar según la ubicación anatómica del aneurisma.

- i. Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma cerebral
- ii. Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral media, por ruptura de aneurisma
- iii. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante anterior, por ruptura de aneurisma
- iv. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante posterior, por ruptura de aneurisma
- v. Hemorragia subaracnoidea de arteria basilar, por ruptura de aneurisma
- vi. Hemorragia subaracnoidea de arteria intracraneal por ruptura de aneurisma
- vii. Hemorragia de múltiples arterias intracraneales por ruptura de aneurismas
- viii. Hemorragia por ruptura de aneurisma del polígono de Willis
- ix. Hemorragia subaracnoidea de arteria cerebral por ruptura de aneurisma
- x. Hemorragia subaracnoidea de arteria comunicante por ruptura de aneurisma
- xi. Hemorragia subaracnoidea por ruptura de aneurisma
- xii. Ruptura de aneurisma cerebral
- xiii. Ruptura de aneurisma cerebral congénito

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

42.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica y tratamiento.
- ii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación y seguimiento.
- iii. Menor de 65 años, tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

42.2 Garantía de oportunidad:

42.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea con tomografía computarizada (TAC) se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica de aneurisma roto por angiografía TAC multicorte o

angiografía digital se realizará dentro de 48 horas desde la confirmación diagnóstica de hemorragia subaracnoidea.

42.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento en establecimiento con capacidad resolutive se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica de aneurisma roto, según indicación médica.

42.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control con médico especialista se realizará dentro de 30 días desde el alta, según indicación médica.

42.2.4 Rehabilitación:

- i. La entrega de bastón, cojín o colchón, para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de sillas de ruedas, para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

42.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
42	Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales	Diagnóstico	Confirmación ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	1.051.700	20%	210.340
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	6.816.800	20%	1.363.360
			Tratamiento vía vascular coil de ruptura aneurisma cerebral	Cada vez	19.906.260	20%	3.981.250
			Tratamiento de complicaciones: drenaje ventricular	Cada vez	851.940	20%	170.390
		Seguimiento	Seguimiento ruptura aneurisma cerebral	Por tratamiento completo	604.160	20%	120.830
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Bastón codera móvil	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	247.030	20%	49.410
			Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500
		Silla de ruedas neurológica	Cada vez	870.190	20%	174.040	

43 TUMORES PRIMARIOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Son lesiones expansivas primarias de naturaleza tumoral, que afectan la cavidad craneana y/o el canal raquídeo produciendo compresión de estructuras nerviosas en forma progresiva con lesión secundaria de éstas.

En este problema de salud quedan incluidas solo aquellas enfermedades que afectan la cavidad craneana, que se detallan a continuación y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Craneofaringioma
- ii. Meningioma encefálico
- iii. Tumor benigno de la hipófisis
- iv. Hemangioblastoma encefálico

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

43.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años o más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

43.2 Garantía de oportunidad:

43.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 25 días desde la sospecha.

43.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días según indicación médica.

43.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación tumores primarios sistema nervioso central	Cada vez	2.376.480	20%	475.300
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico tumores primarios sistema nervioso central	Cada vez	4.689.280	20%	937.860
			Tratamiento radioterapia tumores primarios sistema nervioso central	Por tratamiento completo	1.044.190	20%	208.840
			Tratamiento medicamentoso indefinido tumores hipofisarios no funcionantes	Mensual	65.050	20%	13.010
			Tratamiento medicamentoso indefinido y seguimiento prolactinomas	Mensual	110.450	20%	22.090
			Tratamiento medicamentoso y seguimiento acromegalia	Mensual	1.073.680	20%	214.740
			Tratamiento y seguimiento diabetes insípida	Mensual	173.570	20%	34.710
			Tratamiento y seguimiento enfermedad de Cushing	Mensual	194.110	20%	38.820

44 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE HERNIA DEL NÚCLEO PULPOSO LUMBAR

Corresponde a la salida del material gelatinoso central (núcleo pulposos) de un disco intervertebral a través de una fisura del anillo fibroso externo que la rodea, que produce conflicto de espacio dentro del canal raquídeo con las estructuras nerviosas y que determina un cuadro de dolor refractario a tratamiento médico y/o déficit neurológico motor y/o sensitivo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Ciática por trastorno de disco intervertebral lumbar
- ii. Desplazamiento de disco intervertebral lumbar
- iii. Disco lumbar luxado
- iv. Estenosis del canal neural por disco intervertebral
- v. Hernia discal lumbar
- vi. Hernia Núcleo Pulposos lumbar
- vii. Luxación disco (intervertebral) lumbar
- viii. Mielopatía por desplazamiento o hernia de disco vertebral lumbar
- ix. Radiculopatía por desplazamiento o hernia de disco intervertebral lumbar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

44.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica e indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

44.2 Garantía de oportunidad:

44.2.1 Tratamiento:

- i. Se realizará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

44.2.2 Seguimiento:

- i. El control por médico especialista se realizará dentro de 30 días del alta.

44.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
44	Tratamiento quirúrgico de hernia del núcleo pulposo lumbar	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico hernia núcleo pulposo lumbar	Cada vez	1.307.920	20%	261.580
		Seguimiento	Seguimiento hernia núcleo pulposo lumbar	Por seguimiento completo	98.510	20%	19.700

45 LEUCEMIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Proliferación neoplásica de células hematopoyéticas inmaduras (leucemias agudas) o maduras (leucemias crónicas), que afectan a las líneas celulares mieloide o linfoide. Se caracterizan por síntomas de insuficiencia medular como anemia, infecciones o hemorragia y por síntomas tumorales.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Cloroma
- ii. Enfermedad de Di Guglielmo
- iii. Eritremia aguda
- iv. Eritroleucemia
- v. Leucemia
- vi. Leucemia aguda
- vii. Leucemia aguda, células de tipo no especificado
- viii. Leucemia aleucémica
- ix. Leucemia basofílica
- x. Leucemia blástica
- xi. Leucemia crónica
- xii. Leucemia crónica, células de tipo no especificado
- xiii. Leucemia de hemocitoblastos
- xiv. Leucemia de células de Burkitt
- xv. Leucemia eosinofílica
- xvi. Leucemia granulocítica (crónica)
- xvii. Leucemia linfoblástica aguda
- xviii. Leucemia linfocítica crónica
- xix. Leucemia linfoide
- xx. Leucemia linfoide aleucémica
- xxi. Leucemia megacarioblástica
- xxii. Leucemia megacarioblástica aguda
- xxiii. Leucemia megacariocítica (aguda)
- xxiv. Leucemia mielógena
- xxv. Leucemia mieloide
- xxvi. Leucemia mieloide aguda
- xxvii. Leucemia mieloide aleucémica
- xxviii. Leucemia mieloide crónica
- xxix. Leucemia mielomonocítica aguda

- xxx. Leucemia monocítica
- xxxi. Leucemia monocítica aguda
- xxxii. Leucemia monocitoide
- xxxiii. Leucemia prolinfocítica
- xxxiv. Leucemia promielocítica aguda
- xxxv. Sarcoma granulocítica
- xxxvi. Sarcoma mieloide

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

45.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica y estudio de leucemia.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. Con recidiva tendrá acceso a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento.

45.2 Garantía de oportunidad:

45.2.1 Diagnóstico:

- i. En leucemia aguda, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro de 21 días desde la sospecha.
- ii. En leucemia crónica, la confirmación diagnóstica y el estudio completo se realizarán dentro de 60 días desde la sospecha.

45.2.2 Tratamiento:

- i. En leucemia aguda, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 72 horas desde la indicación médica.
- ii. En leucemia crónica, el tratamiento de quimioterapia se iniciará dentro de 10 días desde la indicación médica.

45.2.3 Seguimiento:

- i. En leucemia aguda, el primer control se realizará dentro de 14 días desde la indicación médica.
- ii. En leucemia crónica, el primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

45.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación leucemia aguda	Cada vez	881.450	20%	176.290
			Estudio leucemia aguda	Cada vez	2.398.590	20%	479.720
			Confirmación leucemia mieloide crónica y linfática crónica	Cada vez	176.880	20%	35.380
			Estudio leucemia crónica	Cada vez	952.840	20%	190.570
		Tratamiento	Tratamiento leucemia aguda por quimioterapia	Por tratamiento completo	10.894.340	20%	2.178.870
			Tratamiento leucemia crónica por quimioterapia	Por tratamiento completo	582.570	20%	116.510
			Quimioterapia leucemia mieloide crónica eosinofílica y recombinación del gen FIP1L1 - PDGFRA	Mensual	467.010	20%	93.400
			Quimioterapia leucemia linfática crónica	Mensual	457.640	20%	91.530
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia linfoblástica	Mensual	248.900	20%	49.780
			Quimioterapia leucemia aguda: recaída de leucemias linfoblásticas	Mensual	1.268.310	20%	253.660
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA)	Mensual	844.180	20%	168.840
Quimioterapia leucemia aguda: recaída de leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA)	Por ciclo	716.960	20%	143.390			

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Práctica o Grupo de Prácticas	Periodicidad	Anual	Copago %	Copago \$
			Quimioterapia leucemia aguda: leucemia promielocítica aguda	Mensual	332.450	20%	66.490
			Quimioterapia leucemia mielóide crónica: tratamiento hidroxycarbamida	Mensual	49.180	20%	9.840
			Quimioterapia leucemia mielóide crónica: tratamiento inhibidor tirosina quinasa	Mensual	3.058.630	20%	611.730
		Seguimiento	Seguimiento leucemia aguda	Mensual	13.990	20%	2.800
			Seguimiento leucemia mielóide crónica	Mensual	24.150	20%	4.830
			Seguimiento leucemia linfática crónica	Mensual	5.950	20%	1.190

46 URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA

Son un conjunto de patologías buco maxilofaciales, de aparición súbita, de etiología múltiple, que se manifiestan principalmente por dolor agudo y que provocan una demanda espontánea de atención.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Pulpitis
- ii. Absceso submucoso o subperióstico de origen odontogénico
- iii. Absceso de espacios anatómicos bucomaxilofaciales
- iv. Pericoronaritis aguda
- v. Flegmones orofaríngeos de origen odontogénico
- vi. Gingivitis úlcero necrótica
- vii. Complicaciones postexodoncia: hemorragia y alveolitis de los maxilares
- viii. Traumatismo dento alveolar

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

46.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica de abscesos de espacios anatómicos del territorio bucomaxilofacial y flegmón orocervicofacial de origen odontológico, tendrá acceso a tratamiento inicial en urgencia.
- ii. En los demás casos con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

46.2 Garantía de oportunidad:

46.2.1 Tratamiento:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 24 horas desde la sospecha.
- ii. El tratamiento se iniciará inmediatamente desde la confirmación diagnóstica.

46.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
46	Urgencia odontológica ambulatoria	Tratamiento	Absceso submucoso o subperióstico de origen odontológico	Cada vez	18.940	20%	3.790
			Absceso de espacios anatómicos del territorio bucomaxilofacial: nivel primario	Cada vez	5.140	20%	1.030
			Flegmón orocervicofacial de origen odontogénico: nivel primario	Cada vez	5.140	20%	1.030
			Gingivitis úlcero necrotizante	Cada vez	17.200	20%	3.440
			Complicaciones postexodoncia	Cada vez	12.380	20%	2.480
			Traumatismo dentoalveolar	Cada vez	32.760	20%	6.550
			Pericoronaritis	Cada vez	19.550	20%	3.910
Pulpitis	Cada vez	13.610	20%	2.720			

47 SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO DE 60 AÑOS

La salud oral integral del adulto de 60 años, consiste en una atención odontológica realizada por el cirujano dentista, según necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries limitada al esmalte
- ii. Caries de la dentina
- iii. Caries del cemento
- iv. Otras caries dentales
- v. Película pigmentada
- vi. Otros depósitos blandos densos
- vii. Cálculo dentario supragingival
- viii. Cálculo dentario subgingival
- ix. Placa bacteriana
- x. Otros depósitos sobre los dientes sin especificar
- xi. Depósitos especificados sobre los dientes
- xii. Gingivitis aguda
- xiii. Gingivitis crónica
- xiv. Retracción gingival
- xv. Periodontitis aguda
- xvi. Periodontitis crónica
- xvii. Candidiasis
- xviii. Leucoplasia
- xix. Leucoplasia pilosa
- xx. Pérdida de dientes debido a accidentes, extracción o enfermedad periodontal local o edentulismos total o parcial.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

47.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario de 60 años de edad tendrá acceso a tratamiento. La solicitud de atención odontológica debe realizarse mientras la persona tenga 60 años. El alta se otorga cuando se han completado los procedimientos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que requiera el individuo.

47.2 Garantía de oportunidad:

47.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 90 días desde la solicitud de atención.

47.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
47	Salud oral integral del adulto de 60 años	Tratamiento	Atención odontológica del adulto de 60 años	Cada vez	414.620	20%	82.920

48 POLITRAUMATIZADO GRAVE

Se entiende por politraumatizado grave a todo aquel paciente que presenta lesiones de origen traumático, que afectan a dos o más de los siguientes sistemas: nervioso, respiratorio, circulatorio, musculoesquelético, digestivo o urinario, de las cuales al menos una de ellas puede comprometer la vida.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Traumatismo cervical contuso complicado
- ii. Traumatismo cervical penetrante complicado
- iii. Traumatismo torácico contuso complicado
- iv. Traumatismo torácico penetrante complicado
- v. Traumatismo abdominal contuso complicado
- vi. Traumatismo abdominal penetrante complicado
- vii. Traumatismo pelviano contuso complicado
- viii. Traumatismo pelviano penetrante complicado
- ix. Cualquier politraumatizado con compromiso raquímedular
- x. Cualquier politraumatizado con lesión vascular grave

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

48.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

48.2 Garantía de oportunidad:

48.2.1 Tratamiento:

- i. Se realizará en un centro con capacidad resolutive, según la patología predominante, antes de 24 horas desde el rescate.

48.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Por tratamiento completo	9.779.190	20%	1.955.840
			Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Por tratamiento completo	19.057.740	20%	3.811.550

49 TRAUMATISMO CRÁNEO ENCEFÁLICO MODERADO O GRAVE

Es la consecuencia de la exposición del cráneo y/o su contenido a energía mecánica o cinética que determinan la producción de lesiones primarias y secundarias, resultando en un aumento de la presión intracraneana que altera gravemente la función del encéfalo.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Fractura de la bóveda del cráneo con traumatismo intracraneal
- ii. Fractura cerrada de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal
- iii. Fractura expuesta de la bóveda del cráneo, con traumatismo intracraneal
- iv. Fractura del hueso frontal con traumatismo intracraneal
- v. Fractura del hueso parietal con traumatismo intracraneal
- vi. Fractura de la base del cráneo con traumatismo intracraneal
- vii. Fractura cerrada de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal
- viii. Fractura expuesta de la base del cráneo, con traumatismo intracraneal
- ix. Fractura del esfenoideas
- x. Fractura de la fosa anterior
- xi. Fractura de la fosa media
- xii. Fractura de la fosa posterior
- xiii. Fractura del hueso temporal, con traumatismo intracraneal
- xiv. Fractura del occipucio, con traumatismo intracraneal
- xv. Fractura del seno etmoidal
- xvi. Fractura del seno frontal, con traumatismo intracraneal
- xvii. Fractura del techo orbitario, con traumatismo intracraneal
- xviii. Fracturas múltiples del cráneo (y de la cara), con traumatismo intracraneal
- xix. Fractura de huesos del cráneo y de la cara, con TEC
- xx. Fractura cerrada de huesos del cráneo y de la cara
- xxi. Fractura expuesta de huesos del cráneo y de la cara
- xxii. Traumatismo del nervio óptico (II par) y de las vías ópticas
- xxiii. Traumatismo de la corteza visual
- xxiv. Traumatismo del quiasma óptico
- xxv. Traumatismo del segundo par craneal
- xxvi. Traumatismo del nervio motor ocular común (III par)
- xxvii. Traumatismo del tercer par craneal
- xxviii. Traumatismo del nervio patético (IV par)
- xxix. Traumatismo del cuarto par craneal
- xxx. Traumatismo del nervio trigémino (V par)
- xxxi. Traumatismo del quinto par craneal
- xxxii. Traumatismo del nervio motor ocular externo (VI par)
- xxxiii. Traumatismo del sexto par craneal
- xxxiv. Traumatismo del nervio facial (VII par)
- xxxv. Traumatismo del séptimo par craneal
- xxxvi. Traumatismo del nervio acústico (VIII par)
- xxxvii. Traumatismo del nervio auditivo
- xxxviii. Traumatismo del octavo par craneal
- xxxix. Traumatismo del nervio espinal (XI par)
 - xl. Traumatismo del undécimo par craneal
 - xli. Traumatismo de otros nervios craneales
 - xlii. Traumatismo del nervio glossofaríngeo (XI par)
 - xliiii. Traumatismo del nervio hipogloso (XII par)
 - xliv. Traumatismo del nervio glossofaríngeo (IX par)
 - xlv. Traumatismo del nervio hipogloso (XII par)
 - xlvi. Traumatismo del nervio neumogástrico (X par)
 - xlvii. Traumatismo del nervio olfatorio (I par)
 - xlviii. Traumatismo de varios nervios craneales
 - xliv. Edema cerebral traumático
 - i. Traumatismo cerebral difuso
 - ii. Traumatismo cerebral difuso, sin herida intracraneal
 - iii. Traumatismo cerebral difuso, con herida intracraneal
 - liii. Compresión traumática del cerebro
 - liv. Laceración del cerebro sin otra especificación
 - lv. Laceración cerebral focal
 - lvi. Hemorragia intracerebral focal traumática

- lvii. Hemorragia epidural traumática
- lviii. Hemorragia epidural traumática, sin herida intracraneal
- lix. Hemorragia epidural traumática, con herida intracraneal
- lx. Hemorragia extradural (traumática)
- lxi. Hemorragia subdural traumática
- lxii. Hemorragia subdural traumática, sin herida intracraneal
- lxiii. Hemorragia subdural traumática, con herida intracraneal
- lxiv. Hemorragia subaracnoidea traumática
- lxv. Hemorragia subaracnoidea traumática, sin herida intracraneal
- lxvi. Hemorragia subaracnoidea traumática, con herida intracraneal
- lxvii. Traumatismo intracraneal con coma prolongado
- lxviii. Hemorragia cerebelosa traumática
- lxix. Traumatismo intracraneal, con herida intracraneal
- lxx. Traumatismo por aplastamiento de la cara
- lxxi. Traumatismo por aplastamiento del cráneo
- lxxii. Traumatismo por aplastamiento de la cabeza
- lxxiii. Traumatismo del encéfalo y de nervios craneales con traumatismo de nervios y médula espinal a nivel del cuello

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

49.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

49.2 Garantía de oportunidad:

49.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha.

49.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

49.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
49	Traumatismo cráneo encefálico moderado o grave	Diagnóstico	Confirmación TEC moderado y grave	Cada vez	146.070	20%	29.210
		Tratamiento	Tratamiento TEC moderado y grave	Por tratamiento completo	3.707.240	20%	741.450

50 TRAUMA OCULAR GRAVE

El trauma ocular grave se define como una lesión aguda sobre el globo ocular y sus estructuras anexas que ocasiona un daño tisular grave con riesgo de compromiso de la función visual, originada por diversos mecanismos contusos, penetrantes u otros.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Herida penetrante de globo ocular sin cuerpo extraño
- ii. Herida perforante ocular
- iii. Herida penetrante del globo ocular con cuerpo extraño
- iv. Rotura y estallido ocular

- v. Contusión grave del globo ocular y del tejido orbitario:
- a) Hifema traumático
 - b) Desprendimiento de retina traumático
 - c) Agujero macular traumático
 - d) Causticación grave (grado 3 y 4)
 - e) Laceración conjuntival > 10 mm
 - f) Laceración corneal
 - g) Catarata traumática
 - h) Úlcera corneal de origen traumático
 - i) Fractura orbitaria con hipo o enoftalmo
 - j) Herida palpebral con compromiso vía lagrimal y/o borde libre
 - k) Endoftalmitis traumática
 - l) Neuropatía óptica traumática.
 - m) Otras lesiones traumáticas severas del globo ocular

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

50.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

50.2 Garantía de oportunidad:

50.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 12 horas desde la sospecha.

50.2.2 Tratamiento:

- i. La atención por médico especialista se realizará dentro de 60 horas desde la confirmación diagnóstica.

50.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
50	Trauma ocular grave	Diagnóstico	Confirmación trauma ocular grave	Cada vez	79.590	20%	15.920
		Tratamiento	Tratamiento médico trauma ocular grave	Cada vez	452.800	20%	90.560
			Tratamiento quirúrgico trauma ocular grave	Cada vez	1.464.420	20%	292.880
		Seguimiento	Seguimiento trauma ocular grave	Cada vez	16.020	20%	3.200

51 FIBROSIS QUÍSTICA

La fibrosis quística es una enfermedad genética, multisistémica, de evolución crónica, progresiva y letal cuyas principales manifestaciones incluyen: enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia pancreática.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Fibrosis quística
- ii. Mucoviscidosis
- iii. Íleo meconial (en recién nacidos).

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

51.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En condiciones estables y mayor de 5 años tendrá acceso a hospitalización domiciliaria, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

51.2 Garantía de oportunidad:

51.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará inmediatamente desde la confirmación diagnóstica.

51.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
51	Fibrosis quística	Etapificación	Etapificación pancreática y genética	Cada vez	77.210	20%	15.440
		Tratamiento	Immunización de pacientes con fibrosis quística	Cada vez	52.090	20%	10.420
			Immunización estacional de pacientes con fibrosis quística	Anual	12.660	20%	2.530
			Tratamiento fibrosis quística leve (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual	242.710	20%	48.540
			Tratamiento fibrosis quística leve (enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	101.480	20%	20.300
			Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual	438.240	20%	87.650
			Tratamiento fibrosis quística moderada (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Domasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	810.560	20%	162.110
			Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos)	Mensual	752.260	20%	150.450
			Tratamiento fibrosis quística grave (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización Rh-Domasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Mensual	851.600	20%	170.320
			Tratamiento farmacológico con tobramicina para pacientes con fibrosis quística leve, moderada y grave	Mensual	819.600	20%	163.920
			Accesorios para tratamiento de nebulización pacientes con fibrosis quística	Cada vez	124.780	20%	24.960
			Hospitalización domiciliaria para pacientes mayores de 5 años en condiciones estables	Cada vez	1.332.070	20%	266.410

52 ARTRITIS REUMATOIDEA

Es una enfermedad articular inflamatoria crónica, autoinmune, multifactorial y sistémica, de etiología desconocida que puede evolucionar hacia la destrucción y deformidad articular causando grados variables de discapacidad. También puede comprometer a órganos y tejidos extraarticulares.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Los términos que siguen podrán aparecer sin calificativos o con especificación de localización anatómica (hombro, brazo, antebrazo, mano, región pelviana, muslo, pierna, tobillo, pie u otro lugar anatómico).

- i. Artritis reumatoidea seropositiva
- ii. Artritis reumatoidea seronegativa
- iii. Poliartritis inflamatoria
- iv. Artritis reumatoidea
- v. Poliartropatía inflamatoria

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

52.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

52.2 Garantía de oportunidad:

52.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

52.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
52	Artritis reumatoidea	Tratamiento	Tratamiento farmacológico tradicional artritis reumatoidea	Mensual	35.020	20%	7.000

53 CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE RIESGO BAJO A MODERADO DE ALCOHOL Y DROGAS EN PERSONAS MENORES DE 20 AÑOS

El consumo perjudicial corresponde a una forma de consumo de alguna sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño puede ser físico y/o mental.

El síndrome de dependencia es un conjunto de fenómenos comportamentales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan tras un consumo reiterado de una sustancia y que, típicamente, incluye deseo intenso de consumir la droga, dificultades para controlar el consumo, persistencia en el consumo a pesar de las consecuencias dañinas, mayor prioridad dada al consumo que a otras actividades y obligaciones, aumento de la tolerancia y, a veces, un cuadro de abstinencia física.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

Quedan incluidos los trastornos mentales y conductuales debido al consumo de las siguientes sustancias. Incluye los diagnósticos de adicción, dependencia, consumo perjudicial y abuso.

- i. Alcohol
- ii. Opioides
- iii. Cannabinoides
- iv. Sedantes o hipnóticos
- v. Cocaína
- vi. Otras sustancias adictivas (excluyendo la cafeína y nicotina)
- vii. Alucinógenos
- viii. Disolventes volátiles
- ix. Múltiples drogas u otras sustancias psicoactivas

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

53.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario menor de 20 años:

- i. Con confirmación diagnóstica de consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En caso de recaída tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

53.2 Garantía de oportunidad:

53.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 10 días desde la confirmación diagnóstica.

53.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
53	Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años	Tratamiento	Tratamiento inicial	Mensual	64.120	20%	12.820
			Tratamiento de refuerzo	Mensual	73.580	20%	14.720
		Seguimiento	Plan de seguimiento	Mensual	9.350	20%	1.870

54 ANALGESIA DEL PARTO

Consiste en el adecuado manejo del dolor con apoyo farmacológico para mejorar la calidad de atención de la mujer durante el trabajo de parto y en el parto. Las técnicas de analgesia regional constituyen la mejor alternativa actual para el alivio farmacológico del dolor en el trabajo de parto y en el parto vaginal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Todo trabajo de parto y todo parto vaginal que ocurre en un embarazo de cualquier edad gestacional.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

54.1 Garantía de acceso:

- i. Toda persona beneficiaria en trabajo de parto con indicación médica, que una vez informada acepte el tratamiento tendrá acceso a analgesia farmacológica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

54.2 Garantía de oportunidad:

54.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará durante el trabajo de parto y en el parto, según indicación profesional.

54.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
54	Analgesia del parto	Tratamiento	Analgesia del parto	Cada vez	29.420	20%	5.880

55 GRAN QUEMADO

Persona que sufre quemaduras que pueden comprometer su vida, o dejar secuelas funcionales graves permanentes.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Quemado grave adulto
- ii. Quemado crítico adulto
- iii. Quemado adulto de probabilidad de sobrevida excepcional
- iv. Quemado respiratorio adulto o infantil
- v. Quemado grave infantil
- vi. Quemado crítico infantil
- vii. Quemado infantil de probabilidad de sobrevida excepcional
- viii. Quemado digestivo adulto (esófago, otras partes)
- ix. Quemado digestivo infantil (esófago, otras partes)

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

55.1 Garantía de acceso:

- i. Todo beneficiario tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

55.2 Garantía de oportunidad:

55.2.1 Tratamiento:

- i. Se realizará dentro de 72 horas desde la confirmación diagnóstica, en prestador con capacidad resolutive.

55.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 15 días desde indicación médica.

55.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Aranco	Copago %	Copago \$
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años	Por tratamiento completo	12.236.190	20%	2.447.240
			Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años	Por tratamiento completo	24.372.730	20%	4.874.550
			Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Por tratamiento completo	97.787.270	20%	19.557.450
			Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más	Por tratamiento completo	23.508.170	20%	4.701.630
			Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más	Por tratamiento completo	30.215.820	20%	6.043.160
			Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Por tratamiento completo	36.949.740	20%	7.389.950
			Cirugía reparadora paciente quemado grave menor de 15 años	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
			Cirugía reparadora paciente quemado crítico menor de 15 años	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
			Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Cada vez	1.145.390	20%	229.080

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Anual	Copago %	Copago \$
			Cirugía reparadora paciente quemado grave de 15 años y más	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
			Cirugía reparadora paciente quemado crítico de 15 años y más	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
			Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Cada vez	1.145.390	20%	229.080
		Seguimiento	Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado grave menor de 15 años	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado grave menor de 15 años	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado crítico menor de 15 años	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado crítico menor de 15 años	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado grave de 15 años y más	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado grave de 15 años y más	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado crítico de 15 años y más	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado crítico de 15 años y más	Mensual	89.580	20%	17.920
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Mensual	231.840	20%	46.370
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Mensual	89.580	20%	17.920

56 HIPOACUSIA BILATERAL EN PERSONAS DE 65 AÑOS Y MÁS QUE REQUIEREN USO DE AUDÍFONO

Es la pérdida de audición bilateral permanente, que se origina en disfunción conductiva y/o sensorial de cualquier componente del sistema auditivo normal, que puede ser corregida con el uso de audífono.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Comprende las hipoacusias o sorderas calificadas como conductivas, neurosensoriales, perceptivas, neurales, ototóxicas y mixtas, de alta o baja frecuencia y la presbiacusia.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

56.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 65 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica e indicación médica de audífono, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

56.2 Garantía de oportunidad:

56.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

56.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
56	Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono	Tratamiento	Implementación audífonos	Cada vez	479.000	20%	95.800
		Seguimiento	Seguimiento a partir del primer año	Mensual	5.620	20%	1.120

57 RETINOPATÍA DEL PREMATURO

Es un trastorno retinal que se presenta con mayor frecuencia en prematuros de menos de 1.500 gramos o menores de 32 semanas al nacer que puede provocar ceguera.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Retinopatía del prematuro

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

57.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro, de menos de 1.500 gramos o menor de 32 semanas de gestación al nacer:

- i. Tendrá acceso a tamizaje con fondo de ojo.
- ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento según indicación médica.
- iv. Control con oftalmólogo, con fondo de ojo, una vez que alcance la madurez retinal.

57.2 Garantía de oportunidad:

57.2.1 Sospecha:

- i. El primer examen con fondo de ojo por oftalmólogo se realizará dentro de 6 semanas desde el nacimiento.

57.2.2 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 48 horas desde la sospecha.

57.2.3 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

57.2.4 Seguimiento:

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

57.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
57	Retinopatía del prematuro	Diagnóstico	Sospecha y confirmación de retinopatía del prematuro	Cada vez	64.060	20%	12.810
		Tratamiento	Retinopatía del prematuro: fotocoagulación	Cada vez	805.360	20%	161.070
			Retinopatía del prematuro: cirugía vitreoretinal	Cada vez	6.379.970	20%	1.275.990
		Seguimiento	Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro primer año	Por seguimiento completo	306.520	20%	61.300
			Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro segundo año	Por seguimiento completo	24.650	20%	4.930
			Seguimiento paciente no quirúrgico retinopatía del prematuro	Por seguimiento completo	21.710	20%	4.340

58 DISPLASIA BRONCOPULMONAR DEL PREMATURO

Corresponde a un daño pulmonar crónico secundario a inmadurez pulmonar. Se considera portador de displasia broncopulmonar a un prematuro con requerimientos de oxígeno mayor de 21% durante 28 o más días.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Displasia broncopulmonar originada en el período perinatal

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

58.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro de menos de 1.500 gramos al nacer o menores de 32 semanas de gestación:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento, seguimiento y a oxigenoterapia domiciliaria según resultado de saturimetría continua (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

58.2 Garantía de oportunidad:

58.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.

58.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días después del alta hospitalaria.

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

58.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
58	Displasia broncopulmonar del prematuro	Tratamiento	Tratamiento displasia broncopulmonar	Por tratamiento completo	251.260	20%	50.250
		Seguimiento	Seguimiento displasia broncopulmonar primer año	Mensual	26.860	20%	5.370
			Seguimiento displasia broncopulmonar segundo año	Mensual	17.390	20%	3.480

59 HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL DEL PREMATURO

Corresponde a un déficit auditivo igual o mayor a 35 decibeles, secundario a daño histológico del oído interno, asociado a prematuridad.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

59.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario prematuro nacido a contar del 1° de julio de 2005 con menos de 1.500 gramos al nacer o menor de 32 semanas de gestación:

- i. Tendrá acceso a tamizaje auditivo.
- ii. Con tamizaje alterado, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- iv. Con implante coclear, tendrá acceso a cambio de procesador y a cambio de accesorios según indicación médica.

59.2 Garantía de oportunidad:

59.2.1 Sospecha:

- i. El tamizaje auditivo automatizado se realizará previo al alta de la unidad de neonatología.

59.2.2 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 90 días desde el tamizaje alterado.

59.2.3 Tratamiento:

- i. Los audífonos se entregarán dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. El implante coclear se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica.
- iii. El cambio de procesador del implante coclear se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iv. El cambio de accesorios del procesador coclear se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

59.2.4 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días desde la implementación de audífonos o del implante coclear.

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

59.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
59	Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro	Diagnóstico	Tamizaje auditivo automatizado del prematuro	Cada vez	25.380	20%	5.080
			Confirmación hipoacusia del prematuro	Cada vez	94.640	20%	18.930
		Tratamiento	Implementación bilateral audifono	Cada vez	3.134.830	20%	626.970
			Implante coclear	Cada vez	31.323.340	20%	6.264.670
			Cambio de procesador del implante coclear	Cada vez	10.970.050	20%	2.194.010
		Seguimiento	Cambio de accesorios del procesador coclear	Anual	1.037.770	20%	207.550
			Rehabilitación hipoacusia del prematuro (audifono e implante coclear) primer año	Mensual	17.520	20%	3.500
			Rehabilitación hipoacusia del prematuro (audifono e implante coclear) segundo año	Mensual	12.300	20%	2.460
			Seguimiento en hipoacusia confirmada del prematuro (audifono e implante coclear) tercer año	Por seguimiento completo	87.740	20%	17.550

60 EPILEPSIA NO REFRACTARIA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y todas las edades. Se define por dos o más convulsiones no provocadas. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia y del control de los esfínteres. Las convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales que pueden producirse en diferentes partes del cerebro. Este problema de salud, sólo considera las epilepsias no refractarias que se caracterizan por tener una buena respuesta al tratamiento médico.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Epilepsia no refractaria

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

60.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

60.2 Garantía de oportunidad:

60.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La evaluación por médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

60.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
60	Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento epilepsia no refractaria nivel primario	Mensual	39.280	20%	7.860
			Tratamiento epilepsia no refractaria nivel especialidad	Por tratamiento completo	59.930	20%	11.990

61 ASMA BRONQUIAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El asma bronquial es una afección inflamatoria crónica de las vías respiratorias bajas, con episodios recurrentes de obstrucción de la vía aérea con variabilidad en el día y entre periodos, habitualmente reversible con síntomas respiratorios obstructivos (disnea sibilante o tos irritativa) frente a estímulos como hiperventilación, ejercicio, risa, irritantes ambientales, cambios de temperatura y algunos aeroalérgenos o fármacos (Beta bloqueadores, AINES) y cuyos síntomas se alivian rápidamente con tratamiento o espontáneamente.

Los pacientes suelen poseer antecedentes familiares de la enfermedad o de afecciones de origen alérgico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Asma predominantemente alérgica
- ii. Asma alérgica extrínseca
- iii. Asma atópica
- iv. Asma no alérgica
- v. Asma idiosincrásica
- vi. Asma intrínseca no alérgica
- vii. Asma mixta
- viii. Combinación de diagnósticos de asma predominantemente alérgica y asma no alérgica
- ix. Asma, no especificado
- x. Asma de aparición tardía
- xi. Estado asmático
- xii. Asma aguda severa

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

61.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones.

61.2 Garantía de oportunidad:

61.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 20 días desde la sospecha.

61.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica, según indicación médica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación, según indicación médica.

61.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
61	Asma bronquial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Cada vez	18.150	20%	3.630
			Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Cada vez	67.210	20%	13.440
		Tratamiento	Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Mensual	5.790	20%	1.160
			Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Mensual	23.650	20%	4.730
			Tratamiento exacerbaciones en personas de 15 años y más	Cada vez	13.350	20%	2.670

62 ENFERMEDAD DE PARKINSON

La Enfermedad de Parkinson se inicia generalmente en las personas entre los 50 y 60 años, aunque se puede presentar en personas de menor edad; es crónica y progresiva, causando una pérdida paulatina de la capacidad física y mental, hasta llegar a la discapacidad total. El Parkinson se caracteriza por temblores con oscilaciones de amplitud limitada, hipertonia muscular, rigidez muscular, lentitud de los movimientos voluntarios, inmovilidad, acinesia con pérdida de los movimientos automáticos y asociados e inexpresividad de las facciones de la cara. Su evolución es lenta y progresiva.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Enfermedad de Parkinson

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

62.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a rehabilitación.
- iv. Menor de 65 años, tendrá acceso a ayudas técnicas y atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas, según indicación médica.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

62.2 Garantía de oportunidad:

62.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 20 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

62.2.2 Rehabilitación:

- i. La entrega de bastón, cojines, colchón u órtesis antiequino, para menores de 65 años, se realizará dentro de 20 días desde la indicación médica.
- ii. La entrega de silla de ruedas o andadores, para menores de 65 años, se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

62.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Análisis	Copago %	Copago \$
62	Enfermedad de Parkinson	Tratamiento	Evaluación especialista	Cada vez	16.020	20%	3.200
			Consultoría neurólogo	Cada vez	6.750	20%	1.350
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas menores de 60 años	Mensual	54.900	20%	10.980
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas de 60 años y más	Mensual	31.190	20%	6.240
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Cada vez	17.030	20%	3.410
			Andador con dos ruedas y asiento	Cada vez	60.090	20%	12.020
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Cada vez	69.320	20%	13.860
			Andador sin ruedas	Cada vez	33.080	20%	6.620
			Bastón de apoyo o de mano	Cada vez	13.960	20%	2.790
			Cojín antiescaras celdas de aire	Cada vez	148.370	20%	29.670
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cada vez	46.030	20%	9.210
			Colchón antiescaras celdas de aire	Cada vez	247.030	20%	49.410
Órtesis antieliquino	Cada vez	248.490	20%	49.700			
Silla de ruedas estándar	Cada vez	327.500	20%	65.500			

63 ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL

Corresponde a un conjunto de síndromes inflamatorios crónicos, de etiología desconocida, que se expresan por artritis de una o más articulaciones, en menores de 17 años. Puede acompañarse o no de manifestaciones extraarticulares. La cronicidad está dada por un tiempo de duración, mayor a 6 semanas, pudiendo acompañar al paciente por largos períodos o por toda la vida. En su debut pueden predominar las manifestaciones sistémicas o expresarse con compromiso articular puro ya sea de pocas (oligoarticular) o muchas articulaciones (poliarticular).

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Artritis sistémica
- ii. Oligoartritis poliartitis factor reumatoideo (+)
- iii. Poliartitis factor reumatoideo (-)
- iv. Artropatía cc/entesitis
- v. Artritis psoriática
- vi. Artritis indiferenciada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

63.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con inicio de síntomas antes de los 17 años, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

63.2 Garantía de oportunidad:

63.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

63.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
63	Artritis idiopática juvenil	Tratamiento	Tratamiento artritis idiopática juvenil	Mensual	71.050	20%	14.210
			Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (fármacos biológicos)	Mensual	959.700	20%	191.940
			Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (consultas, exámenes y otros fármacos)	Mensual	42.660	20%	8.530

64 PREVENCIÓN SECUNDARIA ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA TERMINAL

La prevención secundaria de la enfermedad renal crónica busca evitar la progresión de esta enfermedad. Se denomina enfermedad renal crónica (ERC) a la alteración de la función y/o estructura renal producida por un grupo heterogéneo de enfermedades o condiciones, que afectan distintas estructuras renales (compartimiento glomerular, intersticial o vascular), en distintos patrones temporales durante al menos 3 meses, con implicancias para la salud.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia Renal Crónica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

64.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con disminución de la velocidad de filtración glomerular a menos de 60ml/min, alteración de la estructura renal o alteraciones persistentes en el examen de orina, como la presencia de microalbuminuria, por más de tres meses con implicancias para la salud independiente de la etiología, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

64.2 Garantía de oportunidad:

64.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación.
- ii. La consulta de especialista se realizará dentro de 30 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

64.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
64	Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal	Tratamiento	Consulta especialista	Cada vez	16.020	20%	3.200
			Tratamiento nefropatía	Mensual	3.740	20%	750

65 DISPLASIA LUXANTE DE CADERAS

La Displasia Luxante de Caderas (DLC) corresponde a una alteración en el desarrollo de la cadera, que afecta, en mayor o menor grado, a todos los componentes mesodérmicos de esta articulación. Hay retardo en la osificación endocondral del hueso ilíaco y fémur y alteración del cartílago articular, y posteriormente, de músculos, tendones y ligamentos.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Displasia del desarrollo de la cadera
- ii. Enfermedad luxante de cadera
- iii. Displasia evolutiva de caderas.
- iv. Displasia luxante de caderas leve, moderada y/o severa
- v. Subluxación de cadera

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

65.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Durante el tercer mes de vida, tendrá acceso a radiografía de caderas.
- ii. Recién nacido o lactante menor de 1 año:
 - a) Con sospecha por radiografía de caderas o ecotomografía alterada, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
 - b) Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento ortopédico.
 - c) En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

65.2 Garantía de oportunidad:

65.2.1 Diagnóstico:

- i. El tamizaje por radiografía de caderas se realizará dentro de 30 días desde la indicación por profesional de la salud.
- ii. La confirmación diagnóstica por médico especialista se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

65.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 15 días desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

65.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
65	Displasia luxante de caderas	Diagnóstico	Tamizaje displasia luxante de caderas	Cada vez	14.710	20%	2.940
			Confirmación displasia luxante de caderas	Cada vez	19.660	20%	3.930
		Tratamiento	Tratamiento ortopédico displasia luxante de caderas	Por tratamiento completo	118.680	20%	23.740

66 SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA

La salud oral integral de la embarazada consiste en la atención odontológica realizada por cirujano dentista, según necesidades, dirigida a educar, prevenir, recuperar y rehabilitar la salud bucal.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Caries limitada al esmalte
- ii. Caries de la dentina
- iii. Caries del cemento
- iv. Otras caries dentales
- v. Película pigmentada
- vi. Otros depósitos blandos densos
- vii. Cálculo dentario supragingival
- viii. Cálculo dentario subgingival
- ix. Placa bacteriana
- x. Otros depósitos sobre los dientes sin especificar
- xi. Depósitos especificados sobre los dientes
- xii. Gingivitis aguda
- xiii. Gingivitis crónica
- xiv. Retracción gingival
- xv. Periodontitis aguda
- xvi. Periodontitis crónica
- xvii. Pérdida de dientes debido a accidentes, extracción o enfermedad periodontal local o edentulismo total o parcial
- xviii. Pulpitis
- xix. Necrosis de la pulpa
- xx. Degeneración de la pulpa
- xxi. Formación anormal de tejido duro en la pulpa
- xxii. Periodontitis apical aguda originada en la pulpa
- xxiii. Periodontitis apical crónica
- xxiv. Absceso periapical con fistula
- xxv. Absceso periapical sin fistula
- xxvi. Quiste radicular

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

66.1 Garantía de acceso:

Toda persona beneficiaria:

- i. Con confirmación de su condición de embarazo, tendrá acceso a tratamiento dental integral.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

66.2 Garantía de oportunidad:

66.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 21 días desde la solicitud de atención.
- ii. El alta integral se realizará hasta 15 meses desde la primera atención.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

66.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
66	Salud oral integral de la embarazada	Tratamiento	Tratamiento salud oral integral de la embarazada: atención general	Cada vez	137.980	20%	27.600
			Tratamiento salud oral integral de la embarazada: atención especialidades nivel secundario	Cada vez	142.910	20%	28.580

67 ESCLEROSIS MÚLTIPLE REMITENTE RECURRENTE

La Esclerosis Múltiple (EM) corresponde a una enfermedad inflamatoria autoinmune desmielinizante crónica del sistema nervioso central, caracterizada por episodios recurrentes, remitentes y habitualmente progresivos de fatiga, parestesia, dolor focal, ataxia, temblor, problemas visuales, disfunción sexual, disfunción vesical, espasticidad, entre otros (según territorio del SNC comprometido).

Los criterios diagnósticos para la esclerosis múltiple remitente recurrente (EMRR) se basan en los criterios de "Mc Donald" cuyo fundamento es la evidencia de que al menos dos lesiones puedan ser identificadas.

La definición de un ataque o brote es generalmente aceptada como el desarrollo de síntomas neurológicos, probablemente causados por una lesión desmielinizante inflamatoria, que duran al menos 24 horas y que son comprobables objetivamente en pacientes que cursan una EMRR.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Esclerosis múltiple remitente recurrente

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

67.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo, incluyendo exacerbaciones o reagudizaciones.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

67.2 Garantía de oportunidad:

67.2.1 Diagnóstico:

- i. Se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.

67.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

67.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Diagnóstico	Confirmación esclerosis múltiple remitente recurrente	Cada vez	763.020	20%	152.600
		Tratamiento	Tratamiento no farmacológico esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	35.320	20%	7.060
			Tratamiento farmacológico de primera línea esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	728.290	20%	145.660
			Tratamiento de rehabilitación esclerosis múltiple remitente recurrente	Mensual	40.200	20%	8.040
			Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Cada vez	1.417.990	20%	283.600

68 HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS B

Enfermedad hepática causada por el virus Hepatitis B, cuya principal vía de transmisión es por contacto sexual o por contacto con fluidos contaminados. La mayoría de las personas que adquieren el virus Hepatitis B se recupera sin consecuencias en un período menor a 6 meses. Si la infección perdura por más tiempo se considera una infección crónica.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hepatitis crónica por virus hepatitis B

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

68.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación inicial y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

68.2 Garantía de oportunidad:

68.2.1 Diagnóstico:

- i. La evaluación inicial se realizará dentro de 30 días desde la confirmación diagnóstica.

68.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

68.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
68	Hepatitis crónica por virus hepatitis B	Diagnóstico	Evaluación inicial pacientes con hepatitis crónica por virus hepatitis B	Cada vez	439.700	20%	87.940
		Tratamiento	Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas de 15 años y más	Mensual	348.060	20%	69.610
			Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas menores de 15 años	Mensual	106.860	20%	21.370
			Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento antiviral	Mensual	59.160	20%	11.830
			Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento con peginterferón	Mensual	109.490	20%	21.900
			Controles a pacientes VHB sin tratamiento farmacológico	Anual	326.430	20%	65.290

69 HEPATITIS CRÓNICA POR VIRUS HEPATITIS C

Enfermedad hepática causada por el virus Hepatitis C, es transmitida principalmente por la vía parenteral, es decir por transfusiones de sangre no analizadas para detectar este virus o derivados de productos sanguíneos, uso de jeringas no desinfectadas o tatuajes y en menor medida por relaciones sexuales o de madre a hijo. La mayoría de las infecciones se presentan en estado crónico, pudiendo desarrollar en el tiempo cirrosis y cáncer hepático.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Hepatitis crónica por virus de hepatitis C.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

69.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con factores de riesgo tendrá acceso a la sospecha a través de examen de virus de hepatitis C.
- ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación pretratamiento.
- iv. Con evaluación pretratamiento, tendrá acceso a tratamiento antiviral de acción directa según criterios establecidos en la NTMA.
- v. Con tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.
- vi. Con tratamiento completo tendrá acceso a control postratamiento por un año posterior al término de la terapia.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

69.2 Garantía de oportunidad:

69.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

69.2.2 Tratamiento:

- i. La evaluación pretratamiento se realizará dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica.

69.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
69	Hepatitis crónica por virus hepatitis C	Diagnóstico	Sospecha del virus de hepatitis C en nivel primario	Cada vez	3.560	20%	710
			Confirmación del virus de hepatitis C	Cada vez	28.940	20%	5.790
		Tratamiento	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Cada vez	292.620	20%	58.520
			Tratamiento farmacológico con antivirales pangentipo	Por tratamiento completo	4.435.400	20%	887.080
			Tratamiento farmacológico con antivirales genotipo 1, 4, 5 y 6	Por tratamiento completo	7.075.960	20%	1.415.190
			Tratamiento farmacológico con antivirales genotipo 1 y 4 (con o sin insuficiencia renal)	Por tratamiento completo	4.220.190	20%	844.040
			Control a pacientes con tratamiento farmacológico del virus hepatitis C	Por tratamiento completo	150.340	20%	30.070
			Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento	Anual	213.410	20%	42.680

70 CÁNCER COLORECTAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer colorrectal es un tumor maligno que procede de las células de la mucosa del intestino grueso y de sus glándulas. Este tumor puede crecer de tres maneras: crecimiento local, diseminación linfática o diseminación hematológica. Las neoplasias colorrectales más frecuentes son los adenomas y los carcinomas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del colon

- ii. Tumor maligno del ciego
- iii. Tumor maligno del apéndice
- iv. Tumor maligno del colon ascendente
- v. Tumor maligno del ángulo hepático
- vi. Tumor maligno del colon transverso
- vii. Tumor maligno del ángulo esplénico
- viii. Tumor maligno del colon descendente
- ix. Tumor maligno del colon sigmoideo
- x. Tumor maligno de la unión
- xi. Tumor maligno del recto

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

70.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

70.2 Garantía de oportunidad:

70.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.
- ii. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

70.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario y adyuvante se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica.

70.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.

70.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de colon o colorectal	Cada vez	157.210	20%	31.440
		Confirmación y etapificación	Etapificación cáncer rectal	Cada vez	478.360	20%	95.670
		Tratamiento	Etapificación y exámenes preoperatorios cáncer colorectal	Cada vez	429.390	20%	85.880
			Cirugía cáncer de colon o colorectal	Cada vez	3.657.540	20%	731.510
			Reconstitución del tránsito	Cada vez	969.720	20%	193.940
			Quimioterapia adyuvante: bajo riesgo y estadios II (alto riesgo)	Por ciclo	369.880	20%	73.980
			Quimioterapia adyuvante: alto riesgo	Por ciclo	940.970	20%	188.190
			Quimioterapia paliativa: estadio IV, cualquier T, cualquier N y M1, colon metastásico	Por ciclo	707.660	20%	141.530
			Quimioterapia paliativa: esquema IFL FOLFIRI	Por ciclo	301.510	20%	60.300
			Exámenes e imágenes durante quimioterapia	Por tratamiento completo	2.388.910	20%	477.780
			Radioterapia externa adyuvancia	Cada vez	1.043.590	20%	208.720
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal: postcirugía	Por ciclo	288.970	20%	57.790
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal metastásico: FOLFOX	Por ciclo	154.410	20%	30.880
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (quimioterapia)	Por tratamiento completo	678.730	20%	135.750
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (radioterapia)	Cada vez	1.043.590	20%	208.720

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de colon o colorectal años 1 y 2	Mensual	29.280	20%	5.860
			Seguimiento cáncer de colon o colorectal años 3, 4 y 5	Mensual	19.290	20%	3.860

71 CÁNCER DE OVARIO EPITELIAL

El cáncer epitelial del ovario es una alteración celular que se origina en el tejido proveniente del epitelio celómico de este órgano. La transformación neoplásica puede ocurrir cuando las células están genéticamente predispuestas a la oncogénesis y/o expuestas a un agente oncogénico.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del ovario
- ii. Tumor maligno de la trompa de Falopio

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

71.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

71.2 Garantía de oportunidad:

71.2.1 Diagnóstico:

- i. La intervención quirúrgica se realizará dentro de 30 días desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 30 días desde la intervención quirúrgica.

71.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

71.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 60 días desde la indicación médica.

71.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
71	Cáncer de ovario epitelial	Diagnóstico	Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial	Cada vez	2.810.730	20%	562.150
		Tratamiento	Quimioterapia postcirugía estadio precoz, primera línea	Por ciclo	112.370	20%	22.470
			Quimioterapia neoadyuvante estadios III - IV	Por ciclo	109.120	20%	21.820
			Quimioterapia adyuvante estadios IIB, IIC, III y IV	Por ciclo	288.530	20%	57.710
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer de ovario epitelial	Por tratamiento completo	1.311.080	20%	262.220
			Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino	Por ciclo	820.370	20%	164.070

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
			Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, resistente a platino	Por ciclo	1.265.620	20%	253.120
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de ovario epitelial primer año	Mensual	23.220	20%	4.640
			Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5	Mensual	8.180	20%	1.640

72 CÁNCER VESICAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de vejiga es un tumor maligno que comienza con mayor frecuencia en las células uroteliales que revisten el interior de la vejiga. Aunque se da con mayor frecuencia en la vejiga, este mismo tipo de cáncer puede presentarse en otras partes del sistema de drenaje de las vías urinarias. Generalmente se presenta en personas mayores de 50 años.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno de la vejiga urinaria
- ii. Tumor maligno del trigono vesical
- iii. Tumor maligno de la cúpula vesical
- iv. Tumor maligno de la pared lateral de la vejiga
- v. Tumor maligno de la pared anterior de la vejiga
- vi. Tumor maligno de la pared posterior de la vejiga
- vii. Tumor maligno del cuello de la vejiga
- viii. Tumor maligno del orificio ureteral
- ix. Tumor maligno del uraco
- x. Lesión de sitios contiguos de la vejiga
- xi. Tumor maligno de la vejiga urinaria, parte no especificada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

72.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

72.2 Garantía de oportunidad:

72.2.1 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

72.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

72.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Tratamiento	Etapificación cáncer vesical	Cada vez	166.150	20%	33.230
			Cirugía cáncer vesical profundo	Cada vez	2.433.290	20%	486.660
			Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 1	Mensual	100.650	20%	20.130
			Prevención recurrencia cáncer vesical superficial año 2 y 3	Mensual	38.190	20%	7.640
			Exámenes e imágenes durante el tratamiento con quimioterapia cáncer vesical superficial Tis-Ta-T1	Por tratamiento completo	1.019.750	20%	203.950
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer vesical profundo	Por tratamiento completo	2.236.570	20%	447.310
			Quimioterapia neoadyuvante cáncer vesical profundo	Por ciclo	368.420	20%	73.680
			Tratamiento paliativo: quimioterapia adyuvante cáncer vesical profundo, postcirugía	Por ciclo	837.870	20%	167.570
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer vesical profundo, sin cirugía	Por ciclo	222.520	20%	44.500
			Radioterapia externa intención curativa	Por tratamiento completo	2.592.410	20%	518.480
		Seguimiento	Seguimiento cáncer vesical superficial año 1 Tis-Ta-T1	Mensual	63.750	20%	12.750
			Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5	Mensual	27.910	20%	5.580
			Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Mensual	28.600	20%	5.720
			Seguimiento cáncer vesical profundo desde año 2 al año 5	Mensual	22.480	20%	4.500

73 OSTEOSARCOMA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El osteosarcoma es un tumor óseo maligno de origen mesenquimatoso que tiene como característica principal la producción de material osteoide.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Osteosarcoma

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

73.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a etapificación, tratamiento y seguimiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

73.2 Garantía de oportunidad:

73.2.1 Diagnóstico:

- i. La confirmación diagnóstica y etapificación, se realizarán dentro de 60 días desde la sospecha.

73.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

73.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

73.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación y etapificación osteosarcoma	Cada vez	912.640	20%	182.530
		Tratamiento	Cirugía para osteosarcoma	Cada vez	8.369.470	20%	1.673.890
			Quimioterapia preoperatoria osteosarcoma	Por ciclo	736.820	20%	147.360
			Quimioterapia postoperatoria osteosarcoma	Por ciclo	648.300	20%	129.660
			Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia con intención curativa	Por tratamiento completo	3.120.480	20%	624.100
Seguimiento	Seguimiento osteosarcoma	Mensual	60.070	20%	12.010		

74 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LA VÁLVULA AÓRTICA EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. La válvula aórtica puede dañarse por infecciones, traumatismos y trastorno degenerativo, siendo este último la causa más frecuente. La alteración resultante se puede manifestar en una disminución de la apertura de la misma (estenosis), el cierre insuficiente (insuficiencia) o una combinación de ambas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia aórtica
- ii. Estenosis aórtica

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

74.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento anticoagulante según indicación médica.
- ii. En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

74.2 Garantía de oportunidad:

74.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

74.2.2 Seguimiento:

- i. El seguimiento se realizará dentro de 15 días desde la indicación médica.

74.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Cada vez	12.753.730	20%	2.550.750
			Tratamiento quirúrgico complicados	Cada vez	19.643.640	20%	3.928.730
			Control anticoagulación	Mensual	3.620	20%	720
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Mensual	26.730	20%	5.350
			Seguimiento segundo año	Mensual	11.230	20%	2.250

75 TRASTORNO BIPOLAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El trastorno bipolar es una enfermedad de curso crónico que se manifiesta en episodios reiterados en los que el estado de ánimo y los niveles de actividad se alteran en forma fluctuante entre periodos de exaltación del estado de ánimo y un aumento de la vitalidad y del nivel de actividad (manía o hipomanía), y periodos de disminución del estado de ánimo y un descenso de la vitalidad y actividad (depresión). Las fluctuaciones en el estado de ánimo entre manía y depresión pueden ser muy rápidas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Trastorno bipolar, episodio actual hipomaniaco
- ii. Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin síntomas psicóticos
- iii. Trastorno bipolar, episodio actual maniaco con síntomas psicóticos
- iv. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo leve o moderado
- v. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave sin síntomas psicóticos
- vi. Trastorno bipolar, episodio actual depresivo grave con síntomas psicóticos
- vii. Trastorno bipolar, episodio actual mixto
- viii. Trastorno bipolar, actualmente en remisión
- ix. Otros trastornos bipolares
- x. Trastorno bipolar sin especificación

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

75.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica por médico especialista, tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

75.2 Garantía de oportunidad:

75.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 24 horas desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La hospitalización se realizará dentro de 24 horas desde la indicación médica.

75.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
75	Trastorno bipolar en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento trastorno bipolar año 1	Mensual	36.280	20%	7.260
			Tratamiento trastorno bipolar a partir del año 2	Mensual	20.670	20%	4.130
			Hospitalización trastorno bipolar año 1	Cada vez	1.828.430	20%	365.690
			Hospitalización trastorno bipolar a partir del año 2	Cada vez	1.828.430	20%	365.690

76 HIPOTIROIDISMO EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El hipotiroidismo se debe a la alteración funcional o ausencia de la glándula tiroides que condiciona un déficit de hormonas tiroideas.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

i. Hipotiroidismo

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

76.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

76.2 Garantía de oportunidad:

76.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.

76.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
76	Hipotiroidismo en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento hipotiroidismo primer año ambulatorio	Mensual	2.880	20%	580
			Tratamiento hipotiroidismo a partir del segundo año ambulatorio	Mensual	1.970	20%	390

77 TRATAMIENTO DE HIPOACUSIA MODERADA, SEVERA Y PROFUNDA EN PERSONAS MENORES DE 4 AÑOS

Corresponde a un déficit auditivo igual o mayor a 40 decibeles, secundario a daño histológico del oído interno.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Hipoacusia neurosensorial moderada
- ii. Hipoacusia neurosensorial severa
- iii. Hipoacusia neurosensorial profunda

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

77.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario nacido a contar del 1º de enero de 2013:

- i. Con confirmación diagnóstica por médico especialista tendrá acceso a tratamiento (estando en tratamiento tendrá acceso a continuarlo).
- ii. Con implante coclear tendrá acceso a cambio de procesador y accesorios según indicación médica, aún después de los 4 años de edad.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

77.2 Garantía de oportunidad:

77.2.1 Tratamiento:

- i. La entrega de audífonos se realizará dentro de 90 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La implementación del implante coclear se realizará dentro de 180 días desde la indicación médica.
- iii. El cambio de procesador del implante coclear se realizará dentro de 90 días desde la indicación médica.
- iv. El cambio de accesorios del procesador coclear se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

77.2.2 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de 14 días desde implementación de audífonos o implante coclear.

Todo lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

77.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
77	Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años	Tratamiento	Implementación bilateral audífono	Cada vez	3.134.830	20%	626.970
			Implante coclear	Cada vez	31.323.340	20%	6.264.670
			Cambio de procesador del implante coclear	Cada vez	10.970.050	20%	2.194.010
			Cambio de accesorios del procesador coclear	Anual	1.349.100	20%	269.820
		Seguimiento	Rehabilitación (audífono e implante coclear) primer año	Anual	123.270	20%	24.650
			Rehabilitación (audífono e implante coclear) segundo año	Anual	66.650	20%	13.330
			Rehabilitación (audífono e implante coclear) tercer año	Anual	53.170	20%	10.630

78 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune, inflamatoria sistémica, crónica, caracterizada por un curso cíclico con remisiones y recaídas.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Lupus eritematoso sistémico.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

78.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

78.2 Garantía de oportunidad:

78.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará desde la confirmación diagnóstica por médico especialista.

78.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
78	Lupus eritematoso sistémico	Tratamiento	Tratamiento lupus leve primer año	Mensual	18.050	20%	3.610
			Tratamiento lupus leve a partir del segundo año	Mensual	14.530	20%	2.910
			Tratamiento lupus grave primer año	Mensual	126.140	20%	25.230
			Tratamiento lupus grave a partir del segundo año	Mensual	60.210	20%	12.040
			Hospitalización lupus grave	Cada vez	1.273.030	20%	254.610
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate farmacológico	Cada vez	2.279.210	20%	455.840
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate por plasmaféresis	Cada vez	2.982.990	20%	596.600

79 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LESIONES CRÓNICAS DE LAS VÁLVULAS MITRAL Y TRICÚSPIDE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

Las valvulopatías son las enfermedades propias de las válvulas del corazón. Las válvulas pueden dañarse por infecciones, traumatismos, trastorno degenerativo u otras causas. La enfermedad de la válvula mitral está relacionada con mayor frecuencia a enfermedad reumática en el caso de la estenosis y a enfermedad mixomatosa en el caso de la insuficiencia mitral. El compromiso de la válvula tricúspide, generalmente, corresponde a la insuficiencia valvular, ésta última en un 75% de los casos se debe a una causa secundaria.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- i. Insuficiencia mitral
- ii. Insuficiencia tricuspídea
- iii. Estenosis mitral
- iv. Estenosis tricuspídea

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

79.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con indicación quirúrgica tendrá acceso a cirugía, seguimiento y tratamiento anticoagulante según indicación médica.
- ii. En tratamiento anticoagulante, tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

79.2 Garantía de oportunidad:

79.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 45 días desde la indicación quirúrgica.

79.2.2 Seguimiento:

- i. Se realizará dentro de 15 días desde la indicación médica.

79.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Cada vez	12.753.730	20%	2.550.750
			Tratamiento quirúrgico complicados	Cada vez	19.643.640	20%	3.928.730
			Control anticoagulación	Mensual	3.620	20%	720
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Mensual	26.730	20%	5.350
			Seguimiento segundo año	Mensual	11.230	20%	2.250

80 TRATAMIENTO DE ERRADICACIÓN DEL HELICOBACTER PYLORI

El *Helicobacter pylori* es una bacteria que coloniza en forma casi exclusiva la superficie apical del epitelio gástrico, desencadenando una respuesta inflamatoria local (gastritis) de intensidad y extensión variables. En algunas personas esta bacteria produce el desarrollo de úlcera péptica (gástrica o duodenal).

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Colonización por *Helicobacter pylori*

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

80.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con indicación médica tendrá acceso a tratamiento.
- ii. Con tratamiento tendrá acceso a seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

80.2 Garantía de oportunidad:

80.2.1 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 7 días desde la confirmación diagnóstica.
- ii. La atención con médico especialista se realizará dentro de 60 días desde la derivación.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

80.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
80	Tratamiento de erradicación del <i>Helicobacter pylori</i>	Tratamiento	Tratamiento de erradicación <i>Helicobacter pylori</i>	Cada vez	16.390	20%	3.280
		Seguimiento	Evaluación del tratamiento de erradicación <i>Helicobacter pylori</i>	Cada vez	69.470	20%	13.890

81 CÁNCER DE PULMÓN EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de pulmón es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos del pulmón y en las células que recubren las vías respiratorias. Los dos tipos más frecuentes de cáncer de pulmón son el de células pequeñas y el de células no pequeñas.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del bronquio principal
- ii. Tumor maligno del lóbulo superior, bronquio o pulmón
- iii. Tumor maligno del lóbulo medio, bronquio o pulmón
- iv. Tumor maligno del lóbulo inferior, bronquio o pulmón
- v. Lesión de sitios contiguos de los bronquios y del pulmón
- vi. Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no especificada

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

81.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iv. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- v. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

81.2 Garantía de oportunidad:

81.2.1 Diagnóstico

- La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.
- La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

81.2.2 Tratamiento:

- El tratamiento primario se realizará dentro de 45 días desde la etapificación.
- Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 45 días desde la indicación médica.

81.2.3 Seguimiento:

- El primer control se realizará dentro de los 30 días después de finalizado el tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

81.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación diagnóstica	Cada vez	335.980	20%	67.200
			Etapificación	Cada vez	687.170	20%	137.430
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico pacientes etapas I, II y III	Por tratamiento completo	3.821.680	20%	764.340
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.715.260	20%	543.050
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.261.360	20%	452.270
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.289.060	20%	657.810
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.721.680	20%	544.340
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.856.430	20%	771.290
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	3.175.580	20%	635.120
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.311.790	20%	462.360
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	1.959.120	20%	391.820
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	50.150	20%	10.030
			Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad limitada o localizada concomitante radioterapia	Por tratamiento completo	251.710	20%	50.340
			Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad extendida o metastásica	Por tratamiento completo	311.800	20%	62.360
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (resegado completo R0 y N2(-)) y e IIIA (resegado completo R0, N2+(1 ganglio))	Por tratamiento completo	790.090	20%	158.020
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas e IIIA y IIIB	Por tratamiento completo	1.988.710	20%	397.740
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: escamoso etapas e IV	Por tratamiento completo	622.930	20%	124.590
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: no escamoso etapas e IV	Por tratamiento completo	488.690	20%	97.740
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Anual	643.890	20%	128.780
			Seguimiento segundo año	Anual	177.140	20%	35.430
Seguimiento tercer a quinto año	Anual		88.570	20%	17.710		

82 CÁNCER DE TIROIDES DIFERENCIADO Y MEDULAR EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de tiroides es una enfermedad en la que se forman células malignas en los tejidos de la glándula tiroidea. Se puede presentar de la siguiente forma: cáncer de tiroides diferenciado, que incluye los subtipos papilar y folicular, los tumores pobremente diferenciados y el cáncer de tiroides medular.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno de la glándula de la tiroides.
- ii. Carcinoma in situ de la glándula tiroides.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

82.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

82.2 Garantía de oportunidad:

82.2.1 Diagnóstico

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

82.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento quirúrgico se realizará según la etapificación:
 - a. Cáncer diferenciado de alto riesgo y medular de tiroides dentro de 90 días desde la indicación médica.
 - b. Cáncer diferenciado de tiroides de riesgo intermedio dentro de 6 meses desde la indicación médica.
 - c. Cáncer diferenciado de tiroides de bajo riesgo dentro de 9 meses desde la indicación médica.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 90 días desde la indicación médica.

82.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de los 60 días siguientes al término del tratamiento.

82.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancaí	Copago %	Copago \$
82	Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Cada vez	267.370	20%	53.470
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Por tratamiento completo	525.760	20%	105.150
			Tratamiento adyuvante, radioyodo	Cada vez	289.870	20%	57.970
			Recurrencia/persistencia	Cada vez	459.620	20%	91.920
			Seguimiento del primer año	Anual	335.600	20%	67.120
		Seguimiento	Seguimiento desde el segundo año	Anual	289.420	20%	57.880

83 CÁNCER RENAL EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El cáncer de riñón o adenocarcinoma renal, es una enfermedad en la que se encuentran células malignas o cancerosas que se originan en el revestimiento de los túbulos del riñón, en la corteza renal. Los factores de riesgo incluyen fumar, algunas enfermedades genéticas y el mal uso de analgésicos por períodos prolongados, siendo más frecuente en la vejez.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

83.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.
- iii. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

83.2 Garantía de oportunidad:

83.2.1 Diagnóstico

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

83.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. Los tratamientos adyuvantes se realizarán dentro de 30 días desde la indicación médica.

83.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
83	Cáncer renal en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Cada vez	519.120	20%	103.820
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Por tratamiento completo	1.161.090	20%	232.220
			Tratamiento sistémico metastásico	Anual	18.848.700	20%	3.769.740
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	50.150	20%	10.030
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.856.430	20%	771.290
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	3.175.580	20%	635.120
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Por tratamiento completo	3.289.060	20%	657.810
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.721.680	20%	544.340
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.715.260	20%	543.050
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Por tratamiento completo	2.261.360	20%	452.270
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.311.790	20%	462.360
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	1.959.120	20%	391.820

84 MIELOMA MÚLTIPLE EN PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS

El mieloma múltiple (MM) se caracteriza por la proliferación neoplásica de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal, estas células plasmáticas proliferan en la médula ósea y frecuentemente dan como resultado una extensa destrucción esquelética con lesiones osteolíticas, osteopenia, fracturas patológicas y/o falla renal.

En este problema de salud queda incluida la siguiente enfermedad y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Mieloma múltiple y tumores malignos de células plasmáticas.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

84.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario de 15 años y más:

- i. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a etapificación y tratamiento.
- ii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo
- iii. En tratamiento tendrá acceso a seguimiento.
- iv. Con recidiva, tendrá acceso a tratamiento y seguimiento.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

84.2 Garantía de oportunidad:

84.2.1 Diagnóstico

- i. La etapificación se realizará dentro de 45 días desde la confirmación diagnóstica.

84.2.2 Tratamiento:

- i. El tratamiento primario se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.
- ii. El tratamiento adyuvante se realizará dentro de 30 días desde la indicación médica.

84.2.3 Seguimiento:

- i. El primer control se realizará dentro de los 30 días siguientes al término del tratamiento.

84.3 Garantía de protección financiera:

Nº	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Diagnóstico y etapificación	Cada vez	2.000.510	20%	400.100
		Tratamiento	Mieloma múltiple en mayores de 60 años. FIT. No candidatos a tph autólogo. Esquema CTD	Por ciclo	123.890	20%	24.780
			Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a tph autólogo. No FIT. Esquema MPT	Por ciclo	105.110	20%	21.020
			Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a tph autólogo. No FIT. Esquema CPT	Por ciclo	65.090	20%	13.020
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema LEN DEX	Por ciclo	151.440	20%	30.290
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VRD	Por ciclo	2.813.250	20%	562.650
			Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Cybor D	Por ciclo	1.689.740	20%	337.950

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Tratamiento	Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VTD	Por ciclo	1.697.060	20%	339.410
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Cada vez	50.150	20%	10.030
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Por tratamiento completo	2.311.790	20%	462.360
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Por tratamiento completo	1.959.120	20%	391.820
		Seguimiento	Seguimiento y controles primer año	Anual	583.580	20%	116.720
			Seguimiento y controles segundo año	Anual	471.370	20%	94.270

85 ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS

La enfermedad de Alzheimer y otras demencias son síndromes crónicos y progresivos caracterizados por el deterioro de las capacidades cognitivas. Dicho deterioro suele ir acompañado, y en ocasiones precedido, por deterioro del control emocional y conductual, interfiriendo en las actividades de la vida diaria y provocando pérdida de la independencia y la autonomía.

El manejo integral de las demencias tiene como objetivo retardar la progresión de la enfermedad, disminuir intensidad de los síntomas psicológicos y conductuales asociados y mejorar la calidad de vida de la persona que vive con demencia y su entorno.

En este problema de salud quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que la designen en la terminología médica habitual:

- i. Demencia en la enfermedad de Alzheimer.
- ii. Demencia vascular.
- iii. Demencia multinfarto.
- iv. Otras demencias vasculares.
- v. Demencia en la enfermedad de Pick.
- vi. Demencia en la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
- vii. Demencia por cuerpos de Lewy.
- viii. Demencias frontotemporales.
- ix. Demencia en la enfermedad de Huntington.
- x. Demencia en la enfermedad de Parkinson.
- xi. Demencia en la infección por VIH.
- xii. Demencia en enfermedades específicas clasificadas en otro lugar.

Las siguientes son las garantías explícitas en salud que se establecen:

85.1 Garantía de acceso:

Todo beneficiario:

- i. Con sospecha tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- ii. Con confirmación diagnóstica tendrá acceso a tratamiento.
- iii. En tratamiento tendrá acceso a continuarlo.

Lo anterior deberá ser complementado con lo dispuesto en la NTMA.

85.2 Garantía de oportunidad:

85.2.1 Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 60 días desde la sospecha.
- ii. La confirmación diagnóstica diferencial se realizará dentro de 180 días desde la sospecha.

85.2.2 Tratamiento:

- i. Se iniciará dentro de 60 días desde la confirmación diagnóstica.

85.3 Garantía de protección financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
85	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	Diagnóstico	Diagnóstico	Cada vez	53.970	20%	10.790
			Diagnóstico diferencial	Cada vez	149.720	20%	29.940
		Tratamiento	Tratamiento mediana complejidad	Mensual	15.690	20%	3.140
			Tratamiento alta complejidad	Por tratamiento completo	102.260	20%	20.450

Artículo 4°.- El FONASA y las ISAPRE deberán otorgar a sus beneficiarios las prestaciones asociadas a los problemas de salud, en la forma y condiciones de acceso, calidad, oportunidad y protección financiera que establece el presente decreto, la NTMA y demás reglamentos y normativas de la ley N° 19.966.

Artículo 5°.- Para que los beneficiarios tengan derecho a las garantías establecidas en este decreto, será necesario que se cumplan los siguientes requisitos o condiciones:

1. Que se trate de un problema de salud incluido en el artículo 3° de este decreto;
2. Que el beneficiario sea de aquellos a quienes dicho artículo 3° haya considerado para el acceso a las prestaciones de la patología que se trate y, si corresponde, cumpla con los criterios de inclusión de la NTMA;
3. Que se sospeche o confirme el diagnóstico de uno o más de los problemas de salud, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente, por el profesional que corresponda en la Red de Prestadores. En caso que la confirmación diagnóstica de un beneficiario del Libro II del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud se produzca fuera de la señalada red, los beneficiarios podrán ingresar a ella para hacer efectivas las garantías que les corresponda, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 y siguientes del Decreto Supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, que establece normas para el otorgamiento, efectividad y cobertura financiera adicional de las garantías explícitas en salud.
4. Que las prestaciones se otorguen en la red de prestadores, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11, y
5. Que se trate de las prestaciones incluidas en el mencionado artículo 3°, y que hayan sido debidamente prescritas por el profesional que corresponda. Tratándose de la sospecha y siempre que el problema de salud incluya una prestación asociada a esa etapa, el beneficiario tendrá derecho a la(s) garantía(s) correspondientes tanto si se confirma la sospecha como si se descarta.

Artículo 6°.- Las prestaciones a que tienen derecho los beneficiarios se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 3° precedente y en el Listado de Prestaciones Específico descrito en el artículo 17, y se entregarán de acuerdo a la prescripción que realice el profesional competente tanto respecto a la frecuencia como al uso de algunas o todas las prestaciones, y conforme las especificaciones o características técnicas que establecen los artículos 2° y 3°, no procediendo la homologación de prestaciones. Para estos efectos se entiende por homologación de prestaciones el reemplazo de ellas por otras que no se encuentran contempladas en el referido artículo 3° o en el Listado de Prestaciones Específico, o la entrega de éstas, pero con especificaciones distintas a las definidas.

Fundado en razones de carácter clínico o sanitario, el profesional de la salud tratante podrá no prescribir una o más de las prestaciones cuando, atendida la situación de salud del beneficiario y el estado de la medicina en el país, las perspectivas de éxito o sobrevida no hagan aconsejable la prestación correspondiente. Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, los beneficiarios tendrán derecho a solicitar una segunda opinión profesional. Este mismo derecho tendrán los beneficiarios a los que se les ha diagnosticado un problema de salud por un profesional que no integra la red de prestadores, en el caso que dicho diagnóstico no sea confirmado por el correspondiente profesional de la red. El FONASA y las ISAPRE deberán contemplar los mecanismos para el ejercicio del derecho contemplado en este inciso, en alguno de los prestadores que formen parte de la red correspondiente.

Si se otorgare una prestación no contemplada en el citado artículo 3°, la cobertura financiera será aquella que corresponda a la MAI, en el caso de beneficiarios del FONASA; o del plan complementario de salud, en el caso de las ISAPRE. En esta situación, la prestación deberá

encontrarse contemplada en el arancel respectivo.

Artículo 7°.- No obstante lo señalado en el artículo 3° precedente sobre la garantía de protección financiera, el FONASA deberá cubrir el valor total de las prestaciones, respecto de los grupos A y B a que se refiere el artículo 160 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, y podrá ofrecer una cobertura financiera mayor a la dispuesta en el citado artículo 3° a las personas pertenecientes a los grupos C y D del señalado artículo 160, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 161 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

Artículo 8°.- Las prestaciones señaladas en el artículo 3° precedente se otorgarán exclusivamente a través de la red de prestadores del FONASA y de las ISAPRE según corresponda, pudiendo hacer uso de las tecnologías de información y comunicación aplicadas en el ámbito de la salud, incluyendo salud digital, tales como las atenciones de telemedicina, teleconsultas, entre otras de acuerdo a lo señalado en la NTMA.

Los prestadores deberán estar ubicados en el territorio nacional, sin perjuicio de lo que se estipule en el contrato de salud previsional. Los contratos que contemplen la ejecución de prestaciones en el extranjero, deberán ajustarse a las instrucciones que dicte la Superintendencia de Salud.

Artículo 9°.- Para tener derecho a las garantías, los beneficiarios contemplados en el Libro II del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, deberán atenderse en la red de prestadores que les corresponda. Asimismo, deberán acceder a ésta a través de la atención primaria de salud, salvo tratándose de casos de urgencia o emergencia, certificados oportunamente por el profesional de la salud del servicio de urgencia respectivo, y las demás situaciones indicadas en los artículos 28 y siguientes del Decreto Supremo N° 136 de 2005, del Ministerio de Salud, individualizado en el artículo 5 numeral tercero del presente decreto.

Se aplicarán, asimismo, las normas de dicho reglamento respecto de la forma y condiciones en que los prestadores de salud independientes, que hayan suscrito convenio para estos efectos con el FONASA, podrán derivar a la red de prestadores, en el nivel de atención correspondiente, a aquellos beneficiarios del citado Libro II a quienes se les haya confirmado el diagnóstico de alguna de las enfermedades contenidas en el artículo 3°. Dichos beneficiarios, para acogerse a las garantías, deberán atenderse en la red de prestadores respectiva.

Los beneficiarios señalados en el Libro II del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud podrán optar por atenderse conforme a la MLE, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 142 y 143 de ese mismo cuerpo legal, en cuyo caso no regirán las garantías.

En todo caso, aquellos beneficiarios a los cuales se les ha confirmado un problema de salud, con antelación a la incorporación de dicho problema al Régimen de Garantías Explícitas en Salud, no requieren confirmación diagnóstica para ingresar a las correspondientes etapas de tratamiento o seguimiento establecidas para ese problema, en la medida que se acredite el referido diagnóstico.

Artículo 10°.- Para tener derecho a las garantías, los beneficiarios contemplados en el Libro III del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, a quienes se les haya diagnosticado alguno de los problemas de salud cubiertos por dichas garantías, deberán atenderse en la red de prestadores de la ISAPRE.

No obstante, lo dispuesto en el inciso anterior, los beneficiarios podrán optar, en forma parcial o total, por atenderse conforme a su plan complementario vigente con la institución, en cuyo caso no regirán las garantías en aquella parte que sea cubierta por dicho plan. Para estos efectos, la ISAPRE deberá informar al beneficiario las alternativas de realizar la prestación o grupo de prestaciones por GES o por plan complementario, de acuerdo al valor relativo de cada uno. Además, la renuncia está sujeta a las siguientes reglas:

1. La de carácter parcial debe manifestarse expresamente.
2. Sólo puede estar referida a prestaciones determinadas, contempladas en Listado de Prestaciones Específico, las que deben estar previamente prescritas por el prestador de la red de la ISAPRE.
3. El beneficiario puede retractarse, mientras esté pendiente la ejecución de alguna etapa sanitaria, retractación que nunca tendrá efecto retroactivo. Desde el momento en que el beneficiario se reincorpora, la ISAPRE volverá a estar obligada al cumplimiento de las garantías, respecto de las prestaciones que se encuentren sin realizar; y si la renuncia se ejerció antes que el prestador de la red hubiera evaluado y prescrito las prestaciones, la ISAPRE sólo será responsable de las etapas sanitarias que procedan.

En todo caso, aquellos beneficiarios a los cuales se les ha confirmado un problema de salud, con antelación a la incorporación de dicho problema al régimen de garantías explícitas en salud, no requieren confirmación diagnóstica para ingresar a las correspondientes etapas de tratamiento o seguimiento establecidas para ese problema, en la medida que se acredite el referido diagnóstico.

La facultad de las ISAPRE para determinar la red de prestadores deberá ejercerse teniendo en consideración su obligación de asegurar, efectivamente, el cumplimiento de la garantía de acceso.

Artículo 11.- Para los efectos de la garantía de oportunidad, los plazos de días que se establecen son de días corridos. En caso que el vencimiento del plazo se produzca en día sábado, domingo o festivo, el término se prorrogará hasta el día siguiente hábil, salvo situación de urgencia o emergencia.

En los casos en que el prestador designado por el FONASA o la ISAPRE no esté en condiciones de cumplir con la garantía de oportunidad por cualquier causa, o bien en caso de no cumplimiento de alguna de las otras garantías, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

1. El beneficiario deberá concurrir, por sí o por tercero, ante el FONASA o la ISAPRE, desde que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y hasta treinta días de vencido el plazo que corresponda de acuerdo al artículo 3° precedente, para que se le designe un nuevo prestador. En caso de que el paciente no haya sido notificado de su condición de paciente GES y de las garantías, no se aplicará el plazo máximo definido para recepcionar su reclamo.
2. La designación antes indicada se deberá efectuar dentro del segundo día hábil, y el nuevo prestador deberá cumplir con similares características a las del prestador designado originalmente.
3. Para efectos de la nueva designación, la garantía de oportunidad para el tipo de intervención sanitaria que corresponda, será de diez días, plazo que se contará desde la designación, salvo que el plazo establecido en el artículo 3° fuese inferior, caso en el cual este nuevo término será el que allí se establece.
4. Si el FONASA o la ISAPRE no designare un nuevo prestador o si éste no estuviera en condiciones de cumplir con las garantías del problema de salud respectivo, el beneficiario, por sí o por tercero, deberá concurrir a la Superintendencia de Salud, desde que tuvo conocimiento de dicha circunstancia y hasta el décimo quinto día posterior al plazo señalado en los N° 2 o 3 precedentes, según corresponda.
5. En el caso expuesto en el numeral anterior, la Superintendencia de Salud procederá a designar un nuevo prestador dentro del segundo día hábil, plazo que se contará desde la comparecencia del beneficiario.

6. Una vez designado el prestador por la Superintendencia de Salud, la garantía de oportunidad para el tipo de intervención sanitaria que corresponda, será de cinco días, contados desde la designación, salvo que el plazo establecido en el artículo 3° fuese inferior, caso en el que este nuevo plazo será el que allí se establece.

Las prestaciones que se otorguen con ocasión de las situaciones a que alude este artículo, deberán ser financiadas por el FONASA o las ISAPRE sin alterar la garantía de protección financiera establecida en el artículo 3°.

No se entenderá que hay incumplimiento de la garantía de oportunidad en los casos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causa imputable al beneficiario, lo que deberá ser debidamente acreditado por el FONASA o la ISAPRE.

Artículo 12.- La Superintendencia podrá establecer las normas administrativas que se requieran para el debido cumplimiento de las garantías. Especialmente establecerá los mecanismos o instrumentos que deberán implementar el FONASA y las ISAPRE para que éstos o los prestadores, cuando corresponda, dejen constancia e informen de, a lo menos, las siguientes materias en lo que se refiere a las garantías:

1. Problema de salud consultado y prestación asociada;
2. Monto del copago que corresponda hacer por parte del beneficiario;
3. Plazo dentro del cual deberá ser otorgada la prestación correspondiente;
4. Constancia del otorgamiento efectivo de la prestación o la causal por la que ella no se otorgó, con expresa mención de la razón de la negativa.

Asimismo, deberá regular los mecanismos que deberán implementar el FONASA y las ISAPRE, para cumplir con la garantía de oportunidad en el caso señalado en el artículo precedente.

Artículo 13.- La obligatoriedad en el cumplimiento de la garantía de oportunidad podrá suspenderse de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 del Código Sanitario, por el plazo máximo de un mes, prorrogable si se mantuvieran las causales indicadas en dicho precepto.

Artículo 14.- Para los efectos de la garantía de calidad, las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3°, sólo podrán ser otorgadas por aquellos prestadores inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, de la Superintendencia de Salud, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y demás normativa vigente.

Cuando las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3° del presente decreto requieran ser otorgadas por prestadores de atención cerrada, centros de diálisis, servicios de imagenología de alta complejidad, laboratorios clínicos de alta complejidad, prestadores institucionales de atención abierta de alta y mediana complejidad, éstos deberán encontrarse acreditados en la Superintendencia de Salud.

Adicionalmente a lo señalado en el inciso precedente, la acreditación, como requisito para el otorgamiento de las prestaciones individualizadas en el artículo 3° del presente decreto, será exigible respecto de los tipos de prestadores institucionales que a continuación se señalan, a partir de las siguientes fechas:

- a. Respecto de los prestadores institucionales de servicios de imagenología de mediana y baja complejidad, a contar del 1 de enero de 2021;
- b. Respecto de los prestadores institucionales de servicios de laboratorio clínico de mediana y baja complejidad, a contar del 30 de junio de 2022;

Durante la vigencia del presente decreto, no será exigible la acreditación de los prestadores institucionales de atención abierta de baja complejidad, para el otorgamiento de las prestaciones señaladas en el artículo precedente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo y tercero precedentes, tales prestadores institucionales podrán otorgar las prestaciones de salud individualizadas en el artículo 3° del presente decreto, si se encontraren en alguna de las siguientes situaciones:

1° Si el prestador institucional se encontrare dentro de los dos primeros años desde el otorgamiento de su autorización sanitaria de funcionamiento como establecimiento de salud por parte de la autoridad sanitaria regional respectiva, caso en el cual, para el otorgamiento de tales prestaciones garantizadas, deberá obtener su acreditación dentro de los dos años contados desde el otorgamiento de su autorización sanitaria de funcionamiento como establecimiento de salud por parte de la autoridad sanitaria regional respectiva;

2° Si el prestador institucional estuviere situado en territorios en los que se hubiere declarado alerta o emergencia sanitaria, de acuerdo al artículo 36 del Código Sanitario, en los últimos dos años anteriores a la fecha de exigibilidad de su acreditación o reacreditación, ésta les será exigible a partir del primer día del sexto mes posterior a dicha fecha de exigibilidad;

3° Si a la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero precedentes, el procedimiento de acreditación del prestador hubiere sido solicitado y se encontrare pendiente;

4° Si, habiéndose sometido al procedimiento de acreditación dentro de los seis meses anteriores la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero de este artículo, hubieren sido declarados como no acreditados por no haber dado debido cumplimiento a no más de 2 de las características obligatorias que le hubieren sido aplicables en dicho procedimiento conforme a las normas del estándar de acreditación en función del cual hubiere sido evaluado. En este caso el prestador deberá estar acreditado antes del primer día del octavo mes posterior a la notificación del resultado del primer procedimiento.

5° Si, habiéndose encontrado acreditado, no obtuviere su reacreditación, caso en el cual, y por solo una vez, deberá solicitar y obtener su nueva acreditación en el plazo máximo de 8 meses, contados desde la resolución de la Superintendencia de Salud que declaró el término del antedicho procedimiento de reacreditación; y

6° En el caso de un prestador institucional de atención cerrada de alta complejidad, siempre que en el territorio del Servicio de Salud correspondiente en que se encuentre ubicado, no exista ningún otro prestador acreditado de su misma naturaleza, poniendo con ello en riesgo la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones adecuadas de oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser certificada por la Superintendencia de Salud. En este caso, el prestador deberá dar inicio al proceso de acreditación dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la certificación de la Superintendencia de Salud.

7° En el caso de los centros de diálisis no acreditados, ellos podrán otorgar las prestaciones del problema de salud N°1, del artículo 3, a un beneficiario cuando no pueda acceder a otro centro acreditado con capacidad de atención disponible a una distancia que le asegure la continuidad del otorgamiento de las prestaciones en condiciones adecuadas de funcionamiento, oportunidad y accesibilidad, situación que deberá ser informada por el FONASA o la ISAPRE, según corresponda, a la Superintendencia de Salud para su aprobación. En este caso, el centro de diálisis dispondrá del plazo de un año, contado desde la aprobación antes señalada, para obtener su acreditación.

8° Si el prestador institucional estuviere en condición de normalización o reposición y cuyo avance de instalación se encuentre en al menos el 80%, con fecha de puesta en marcha dentro de los seis meses anteriores a la fecha de exigibilidad de su acreditación señalada en el inciso tercero precedente, o de la fecha de su presentación de solicitud de acreditación o reacreditación, dispondrán de hasta un año contado desde la fecha de

exigibilidad de la acreditación o reacreditación para dar cumplimiento a las exigencias señaladas.

La condición mencionada deberá certificarse ante la Superintendencia de Salud, mediante un informe oficial, presentado por el representante legal del centro o establecimiento de salud, con al menos dos meses de anticipación a la fecha de exigibilidad de la acreditación o reacreditación, en el que se indique el porcentaje de instalaciones modificadas, el avance de obras y la fecha estimada de puesta en marcha. La Superintendencia de Salud podrá solicitarle al representante legal todos los antecedentes que estime necesarios para verificar los datos expresados en el informe señalado precedentemente.

TÍTULO II

DE LAS METAS DE COBERTURA PARA EL EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA

Artículo 15.- El examen de medicina preventiva establecido por resolución exenta N° 1236 de 31 de diciembre de 2009, del Ministerio de Salud, a que tienen derecho los beneficiarios del Libro II o que sean afiliados o beneficiarios del Libro III, ambos del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, está constituido por un plan periódico de monitoreo y evaluación de la salud a lo largo del ciclo vital con el propósito de reducir la morbimortalidad o sufrimiento, debido a aquellas enfermedades o condiciones prevenibles o controlables que formen parte de las prioridades sanitarias.

Sin perjuicio del derecho del beneficiario para solicitar la realización de este examen, las metas de cobertura del examen de medicina preventiva que señala el artículo 33 de la Ley N° 19.966, que deberán cumplirse por el FONASA y las ISAPRE, anualmente durante la vigencia de este decreto, serán las siguientes:

Metas de cobertura para población beneficiaria por grupos etarios y ciclo vital

1. Embarazadas

Meta de Cobertura: 100% de las embarazadas beneficiarias.

- a) Diabetes en el embarazo:
Examen: Glicemia en ayunas.
- b) Infección por virus de inmunodeficiencia humana
Examen diagnóstico de Infección por VIH en sangre, previa información sobre infección, de acuerdo a la normativa vigente.
- c) Sífilis
Examen: VDRL o RPR en sangre
- d) Infección urinaria
Examen: Urocultivo.
- e) Sobrepeso y obesidad
Examen: Medición de peso y talla.
- f) Hipertensión arterial
Examen: Medición estandarizada de presión arterial.
- g) Beber problema
Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y/o versión acortada.
- h) Tabaquismo
Examen: Aplicación del instrumento estrategia 5A's.

2. Recién nacidos

Meta de Cobertura: 100% de los recién nacidos beneficiarios.

- a) Fenilcetonuria
Examen: Determinación de fenilalanina en sangre.
- b) Hipotiroidismo congénito
Examen: Determinación de TSH en sangre.
- c) Displasia del desarrollo de caderas
Examen: Maniobra de Ortolani o Barlow.

3. Lactantes

Meta de cobertura: 60% de los lactantes beneficiarios a los 3 meses de edad.

- a) Displasia del desarrollo de caderas
Examen: Radiografía de pelvis.

4. Niños y niñas a los 4 años de edad

Meta de cobertura: 60% de la población beneficiaria.

- a) Sobrepeso y obesidad
Examen: Medición de peso y talla.
- b) Ambliopía, estrabismo y defectos en la agudeza visual
Examen: Aplicación de cartilla LEA.
- c) Detección de malos hábitos bucales
Examen: Pesquisa precoz de factores de riesgo para patologías bucales.

5. Personas de 15 y más años de edad

Meta de cobertura: 25% de la población beneficiaria.

- a) Beber problema
Examen: Cuestionario de Autodiagnóstico sobre Riesgos en el Uso de Alcohol (AUDIT) y/o versión acortada.
- b) Tabaquismo
Examen: Aplicación del instrumento estrategia 5A's.
- c) Sobrepeso y obesidad
Examen: Medición de peso, talla y circunferencia de cintura.
- d) Hipertensión arterial
Examen: Medición estandarizada de presión arterial.
- e) Diabetes mellitus
Examen: Glicemia en ayunas.
- f) Sífilis
Examen: VDRL o RPR en sangre.
- g) Tuberculosis
Examen: Baciloscopia a personas con tos productiva por 15 días o más.

6. Mujeres de 25 a 64 años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de mujeres la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 80% de beneficiarias con Papanicolaou (PAP) vigente (realizado en los últimos 3 años).

- a) Cáncer cervicouterino
Examen: PAP o citología exfoliativa cervical.

7. Personas de 40 y más años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de población la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 15% de la población beneficiaria.

- a) Dislipidemia
Examen: Medición de colesterol total.

8. Mujeres de 50 a 59 años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de mujeres la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 25% de la población beneficiaria.

- a) Cáncer de mama
Examen: Mamografía cada 3 años.

9. Adultos de 65 y más años de edad

Sin perjuicio de la realización de los exámenes indicados para el grupo de 15 y más años de edad, deberá efectuarse en este grupo de población la detección de la condición que se señala.

Meta de cobertura: 50% anual

- a) Autonomía funcional
Examen: Cuestionario estandarizado Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM).

Artículo 16.- Las referidas metas serán obligatorias para el FONASA y las ISAPRE y deberán cumplirse, a más tardar, transcurrido un año desde la entrada en vigencia de este decreto.

El FONASA y las ISAPRE, deberán informar a sus cotizantes de las prestaciones comprendidas en este examen, de su frecuencia, periodicidad y de la red de atención.

Corresponderá a la Superintendencia de Salud fiscalizar el cumplimiento de las metas señaladas, así como la entrega de la información referida precedentemente.

Artículo 17.- El Listado de Prestaciones Específico a que alude el inciso primero, del artículo 6º, de este decreto, es el que a continuación se indica, debiendo mantenerse disponible permanentemente una copia del mismo en la página web del Ministerio de Salud.

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problemas de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Diagnóstico	Confirmación retardo crecimiento óseo	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
		Tratamiento	Tratamiento con hormona de crecimiento en personas menores de 15 años	Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)		
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)		
			Triyodotironina (T3)			
			IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)			
			IGFBP3, IGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u			
			Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral			
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)						
IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)						
Radiografía edad ósea: carpo y mano		1 exposición				
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)						
Somatropina		Lápiz prellenado				
Tratamiento citomegalovirus alto riesgo	Ganciclovir					
	PCR en tiempo real					
Tratamiento citomegalovirus bajo riesgo	Valganciclovir					
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Estudio pretrasplante receptor	Ganciclovir					
	PCR en tiempo real					
	Valganciclovir					
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)					
	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
	Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico					
	Antitrombina II					
	Factor V					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)						
Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)						
Proteína C						
Proteína S						
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros						
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)						
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)						
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)						
Parathormona, hormona paratiroidea o PTH						
Tamizaje de anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (A- ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 y JO-1)						
Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u						
Complemento C1q, C2, C3, C4, etc., c/u						
Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u						
Antígeno prostático específico						
Baciloscopia Ziehl-Neelsen, c/u						
V.D.R.L.						
Coproparasitológico seriado simple (incluye diagnóstico de gusanos macroscópicos y examen microscópico por concentración de tres muestras separadas método Telemann) (proc. aut.)						
Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, Chagas, amebiasis y otras), c/u						
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u		Citomegalovirus, Epstein Barr, herpes simple, varicela				
Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie						
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)						
Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.						
Creatinina cuantitativa en orina						
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)						
Proteína (cuantitativa) en orina						
Radiografía de tórax simple frontal o lateral		Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
Mamografía bilateral		4 exposiciones				
Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara		Cada uno, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de órbitas máxilofacial		Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm				
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)		40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada angiotac de encéfalo		Cerebro				
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)						
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal						
Ecografía mamaria bilateral (Incluye Doppler)						
Ecografía tiroidea (Incluye Doppler)						
Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)						
Ecografía Doppler de vasos del cuello						
Spect cardíaco stress y reposo (no incluye honorarios médico cardiólogo)		Cintigrafía miocárdica				
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)						
Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)						
Consulta de psiquiatría						
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
Electrocardiograma de esfuerzo		Engometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 6	Tratamiento	Estudio pretrasplante receptor	<p>Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sonda cardiaca izquierda y ventriculografía izquierda)</p> <p>Ecocardiograma bidimensional Doppler color</p> <p>Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)</p> <p>Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)</p> <p>Cistoscopia y/o uretroscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)</p> <p>Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)</p> <p>Examen de salud oral</p> <p>Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por Elisa</p> <p>Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)</p> <p>Electrolitos (sodio, potasio, cloro), c/u</p> <p>Embarazo, detección de (cualquier técnica)</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>PCR cualitativa</p> <p>Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)</p> <p>Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Resistencia proteína c</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p> <p>Volumen residual, estudio de medición de volúmenes y capacidades pulmonares (incluye volumen residual y capacidad vital)</p>	
			Estudio donante vivo	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lúpico</p> <p>Antitrombina III</p> <p>Factor V</p> <p>Hematocrito (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Proteína C</p> <p>Proteína S</p> <p>Ácido úrico en sangre</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)</p> <p>Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Antígeno prostático específico</p> <p>Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u</p> <p>Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma</p> <p>Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)</p> <p>V.D.R.L.</p> <p>Inmunofluorescencia indirecta (toxoplasmosis, Chagas, amebiasis y otras), c/u</p> <p>Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, para influenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u</p> <p>Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total)</p> <p>Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie</p> <p>Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)</p> <p>Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Proteína (cuantitativa) en orina</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada angio de abdomen</p> <p>Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Consulta de psiquiatría</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Monitoreo continuo de presión arterial</p> <p>Ecocardiograma bidimensional Doppler color</p> <p>Examen de salud oral</p> <p>Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)</p> <p>Embarazo, detección de (cualquier técnica)</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)</p> <p>Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas</p> <p>Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Resistencia proteína c</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p>	<p>Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones</p> <p>HTLV - I</p>
			Nefrectomía donante vivo	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Tomografía computarizada angio de abdomen</p>	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Nefrectomía donante vivo	Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparotomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Nefrectomía radical por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva	
				Nefrectomía por patología benigna o malformación o trasplante	
				Aguja neumoperitoneo	
				Cefazolina	
				Clip vasculares	
				Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Trócares desechables 11 mm	
				Trócares desechables 5 mm	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.).		
			Hematocrito (proc. aut.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de entrosedimentación)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
			Creatinina en sangre		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilepticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u		
			Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
			Glucosa en sangre		
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
			Antígeno prostático específico		
			Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u		
			Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma		
			Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)		
			Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total)		
			Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie		
			Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
			Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.		
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
			Proteína (cuantitativa) en orina		
			Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 30 cortes 8-10 mm	
			Tomografía computarizada de cráneo encefálica		
			Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
			Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)		
			Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)		
			Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)		
			Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)		
			Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales	Diurno	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
			Ceftriaxona		
			Desmopresina		
			E.E.G. de 16 o más canales (inclu. cód. 11-01-006)		
			Embarazo, detección de (cualquier técnica)		
			Fijación del complemento (distomatosis, toxoplasmosis, cisticercosis y otras) c/u		
			Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Imipenem		
			Metronidazol		
			Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
			Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas		
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Vancomicina		
			Nefrectomía donante cadáver	Nefrectomía radical por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva	Incluye: suturas, medicamentos e insumos
				Biopsia renal	
				Embalajes	
				Equipo quirúrgico	
			Trasplante renal	Solución de preservación	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.).	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Coombs indirecto, prueba de	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de entrosedimentación)	
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)	
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Clase	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Trasplante renal	Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Proteína C reactiva por técnica de látex u otras similares	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	
				Creatinina cuantitativa en orina	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Microalbuminuria cuantitativa	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Proteína (cuantitativa) en orina	
				Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral) y/o oblicua	1 exposición
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía abdominal o de vasos testiculares	
				Estudio dinámico renal con tc 99 - dtpa	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)	
				Peritoneodiálisis por sesión (incluye insumos)	
				Auto o heterotrasplante riñón	
				Antireceptor interleukina II	
				Biopsia renal	
				Cefazolina	
				Estudio histopatológico c/microscopio inmunofluorescencia y microscopia electrónica	Estudio de tejido renal
				Filtro de leucocitos	
				Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Hemodiálisis aguda horario hábil	
				Hemodiálisis aguda horario no hábil	
				Heparina bajo peso molecular	
			Isoinmunización, detección e identificación de anticuerpos		
			Metilprednisolona		
			Niveles drogas inmunosupresoras		
			Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
			Plasmaféresis		
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Rituximab		
			Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)		
			Timoglobulina		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Vancomicina		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
			Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
			Hematocrito (proc. aut.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TPPA, TTPK o similares)		
			Creatinina cuantitativa en orina		
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
			Proteína (cuantitativa) en orina		
			Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
			Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)		
			Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)		
			Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)		
			Biopsia renal		
			Cefazolina		
			Estudio histopatológico c/microscopio inmunofluorescencia y microscopia electrónica	Estudio de tejido renal	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Rechazo trasplante renal	Filtro de leucocitos		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Isoimmunización, detección e identificación de anticuerpos		
				IVIG inmunoglobulina hiper inmune		
				Metilprednisolona		
				Plasmaféresis	Incluye: exámenes, sesiones de plasmaféresis e insumos	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Rituximab		
				Sangría, tiempo de (IVV) (no incluye dispositivo asociado)		
				Timoglobulina		
				Azatioprina		
				Prednisona		
				Droga inmunosupresora protocolo 0	Azatioprina	
					Ciclosporina	
			Micofenolato			
			Prednisona			
			Droga inmunosupresora protocolo 1A	Azatioprina		
				Prednisona		
			Droga inmunosupresora protocolo 1B	Azatioprina		
				Prednisona		
			Droga inmunosupresora protocolo 1C	Tacrolimus		
				Inhibidor de la mTOR		
			Droga inmunosupresora protocolo 1D	Micofenolato		
				Prednisona		
			Droga inmunosupresora protocolo 1E	Ciclosporina		
				Inhibidor de la mTOR		
			Droga inmunosupresora protocolo 2A	Prednisona		
				Tacrolimus		
			Acceso vascular autólogo en brazo o antebrazo	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
				Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Creatinina en sangre		
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Cefazolina		
				Fístula arteriovenosa radio cefálica y codo proximal		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Midazolam		
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Acceso vascular con prótesis en extremidad superior	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)						
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)						
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)						
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)						
Creatinina en sangre						
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u						
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre						
Flebografía extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.						
Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)						
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
Cefazolina						
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)						
Implante de prótesis para hemodiálisis						
Midazolam						
Prótesis (ptfe para hemodiálisis)						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Acceso vascular autólogo de alta complejidad	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
	Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
	Creatinina en sangre					
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
	Flebografía extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.					
	Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)					
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
	Cefazolina					
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
	Midazolam					
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Transposición basilica o similar						
Reparación de fístula disfuncionante u ocluida	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Tratamiento	Reparación de fistula disfuncionante u ocluida	Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Flebografía extremidad inferior o superior, un lado cada extremidad.	
				Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)	
				& E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cefazolina	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Midazolam	
				Prótesis (ptfe para hemodiálisis)	
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Reparación fistula disfuncionante u ocluida	Cualquier técnica de las indicadas	
			Instalación catéter tunelizado	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TPK o similares)	
				Apósito transparente	
				Catéter tunelizado	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Instalación de catéter	
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Hemodiálisis mensual	Ferritina	
				Hemoglobina a2 cuantitativa	
				Transferina	
				Bicarbonato (proc. aut.)	
Calcio en sangre					
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fosfatasas alcalinas totales					
Fósforo (fosfatos) en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre					
Transaminasas, oxalacética (got/ast), pirúvica (gpt/alt), c/u					
Parathormona, hormona paratiroidea o PTH					
Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie					
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)					
Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.					
Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)					
Niveles plasmáticos de 25 hidroxil - vitamina D					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)	Incluye especialidad de cirugía				
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Hematocrito (proc. aut.)					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
Ecografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
La parotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	Instalación de catéter				
Ceftazidima					
Catéter tenckhoff o missouri (kit instalación)					
Enema evacuante polietilenglicol sin fósforo					
Protrombina					
Peritoneodiálisis mensual	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Ferritina				
	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)				
	Bicarbonato (proc. aut.)				
	Calcio en sangre				
	Creatinina en sangre				
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u				
	Fosfatasas alcalinas totales				
	Fósforo (fosfatos) en sangre				
	Glucosa en sangre				
	Glucosa	En líquido peritoneal			
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre				
	Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre				
	Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u				
	Parathormona, hormona paratiroidea o PTH				
	Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u				
	Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie				
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)					
Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.					
Creatinina cuantitativa en orina					
Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)					
Proteína (cuantitativa) en orina					
Hierro					
Cambio de línea de transferencia					
Peritoneodiálisis mensual	Creatinina (proc. aut.)				
	Niveles plasmáticos de 25 hidroxil - vitamina D				
	Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)				
	Peritoneodiálisis (incluye insumos)				
Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas					
Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Hierro endovenoso pacientes en diálisis	Ferritina				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
1	Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5	Seguimiento	Seguimiento trasplante renal a partir del segundo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Atención kinesiológica integral ambulatoria		
				Ferritina		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Transferrina		
				Creatinina en sangre		
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u		
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
				Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)		
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
				Parathormona, hormona paratiroidea o PTH		
				Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermico, etc.) c/u		
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie		
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.		
				Hemorragias ocultas, (bencilina, guayaco o test de weber y similares), cualquier método, c/muestra		
				Glucosa en exudados, secreciones y otros líquidos		
				Creatinina cuantitativa en orina		
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)		
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
				Proteína (cuantitativa) en orina		
				Mamografía bilateral	4 exposiciones	
				Tomografía computarizada angio de abdomen		
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
				Ecografía abdominal o de vasos testiculares	Renal	
				Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero		
				Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)		
				Consulta de psiquiatría		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Monitoreo de presión arterial continuo		
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
				Examen de salud oral		
				Antagonista de receptor de angiotensina II de acción prolongada		
				Biopsia renal		
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro), c/u		
				Eritropoyetina		
				Estatinas		
				Hemoglobina glicosilada		
				Leva de acción prolongada		
				Niveles plasmáticos de 25 hidroxil - vitamina D		
				PCR carga viral virus BK orina		
				PCR carga viral virus BK sangre		
				PCR carga viral virus Epstein Barr (VEB) plasma		
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)						
Virus bk cell decoy en orina						
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación cardiopatía congénita operable prenatal	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
			Confirmación cardiopatía congénita operable posnatal	Cariotipo en fibroblastos por cultivo de trofoblasto, líquido amniótico, piel u otros bandeos G y eventualmente Q, R, C, NOR	Cariograma líquido amniótico	
			Estudio hemodinámico	Ecocardiograma fetal de confirmación		
		Tratamiento	Cirugía CEC mayor	Confirmación cardiopatía congénita operable posnatal	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Estudio hemodinámico	Radiografía de tórax frontal y lateral	
				Estudio hemodinámico	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Estudio hemodinámico	E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía): 20 a 24 horas de registro	
				Estudio hemodinámico	Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Estudio hemodinámico	Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños	
				Estudio hemodinámico	Ventriculografía izquierda, en adultos o niños (incl. proc. rad., y sondeo cardíaco izquierdo)	
				Estudio hemodinámico	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sale 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Estudio hemodinámico	Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.).	
				Estudio hemodinámico	Coagulación, tiempo de	
				Estudio hemodinámico	Hematocrito (proc. aut.)	
				Estudio hemodinámico	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
Estudio hemodinámico	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Estudio hemodinámico	Recuento de plaquetas (absoluto)					
Estudio hemodinámico	Tromboplastina, tiempo parcial de (TPPA, TTPK o similares)					
Estudio hemodinámico	Amilasa en sangre					
Estudio hemodinámico	Bilirrubina total y conjugada					
Estudio hemodinámico	Calcio en sangre					
Estudio hemodinámico	Creatinina en sangre					
Estudio hemodinámico	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Estudio hemodinámico	Fosfatasa alcalinas totales					
Estudio hemodinámico	Fósforo (fosfatos) en sangre					
Estudio hemodinámico	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Estudio hemodinámico	Glucosa en sangre					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Valvuloplastia	Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fosfatasa alcalinas totales	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Colesterol total (proc. aut.)	
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				V.D.R.L.	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños	
				Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardiaco izquierdo y ventriculografía izquierda)	
				Aortografía, en adultos o niños (incluye proc. rad.)	
				Colocación de sonda marcapaso transitorio (proc. completo)	
				Septostomía de (No hay sugerencias) o con controlada con balón	
				Valvuloplastia mitral o tricúspide (incl. proc. radiológico, incluye balón)	
				Valvuloplastia aórtica y/o pulmonar c/u (incl. proc. radiológico, incluye balón)	
				Acenocumero	
				Grupos sanguíneos ABO y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Magnesio	
				Medias antiembólicas	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sangría, tiempo de (IVV) (no incluye dispositivo asociado)	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
		Radiografía de tórax simple frontal o lateral			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)			
		Sondeo cardiaco izquierdo y derecho, en adultos o niños			
		Arteriografía selectiva con aot o cineangiografía (pulmonar, renal, tronco celiaco o similar) c/u			
		Balón para angioplastia			
		Catéteres para registro y angiografía			
		Grupos sanguíneos ABO y Rho (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Guías de intercambio 0.35 stiff			
		Guías 0,35			
		Insumos pabellón fármacos			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Stents			
		Asistencia de cardiólogo a cirugías no cardíacas			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)			
		Instalación de catéter o sonda intracardiaca, control por radiólogo			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Monitoreo continuo de presión arterial			
		Cardioversión			
		Ecocardiograma bidimensional Doppler color transesofágico			
		Insumos, fármacos pabellón			
		Asistencia de cardiólogo a cirugías no cardíacas			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)			
		Instalación de catéter o sonda intracardiaca, control por radiólogo			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Monitoreo continuo de presión arterial			
		Cardioversión			
		Colocación de sonda marcapaso transitorio (proc. completo)			
		Ecocardiograma bidimensional Doppler color transesofágico			
		Insumos, fármacos pabellón			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Coagulación, tiempo de			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Recuento de plaquetas (absoluto)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Cierre percutáneo del ductus arterioso persistente	Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)		
				Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños		
				Coil flipper		
				Dispositivo de oclusión vascular		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Set liberador		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Cierre de ductus por cirugía	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
				Coagulación, tiempo de		
				Hematocrito (proc. aut.)		
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Recuento de plaquetas (absoluto)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Calcio en sangre		
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
			Otras cirugías cardíacas sin CEC: coartación aórtica	Glucosa en sangre		
				Sedimento de orina (proc. aut.)		
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral		Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
Conducto arterioso persistente, tratamiento quirúrgico						
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)						
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)						
Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)						
Coagulación, tiempo de						
Hematocrito (proc. aut.)						
Otras cirugías cardíacas sin CEC: banding	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Recuento de plaquetas (absoluto)					
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
	Ácido úrico en sangre					
	Calcio en sangre					
	Creatinina en sangre					
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
	Glucosa en sangre					
Otras cirugías cardíacas sin CEC: banding	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
	Sedimento de orina (proc. aut.)					
	Radiografía de tórax simple frontal o lateral		Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica			
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
	Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
	Coartación aórtica infantil (preductal) tratamiento quirúrgico					
	Coartación aórtica, tratamiento quirúrgico					
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
	Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)						
Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)						
Otras cirugías cardíacas sin CEC: derivación sistémico pulmonar (Shunt)	Coagulación, tiempo de					
	Hematocrito (proc. aut.)					
	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Otras cirugías cardíacas sin CEC: derivación sistémico pulmonar (Shunt)	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Ácido úrico en sangre	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecoardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Sondeo cardíaco izquierdo y derecho, en adultos o niños	
		Anastomosis vasculares sistémico-pulmonares (Blalock-pott-glenn o similares)			
		Grupos sanguíneos ABO y RhD (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Sangría, tiempo de (IVV) (no incluye dispositivo asociado)			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)			
		Coagulación, tiempo de			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Recuento de plaquetas (absoluto)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
		Calcio en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros			
		Glucosa en sangre			
Sedimento de orina (proc. aut.)					
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Operación sobre anillos valvulares o vasculares					
Grupos sanguíneos ABO y RhD (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Sangría, tiempo de (IVV) (no incluye dispositivo asociado)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	Control con telemetría, pre alta				
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Sedimento de orina (proc. aut.)					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	postquirúrgica				
Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)					
Cefazolina					
Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas					
Prótesis marcapaso unicameral VVI	Prótesis con electrodos				
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	Control con telemetría, pre alta				
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Sedimento de orina (proc. aut.)					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	postquirúrgica				
Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)					
Cefazolina					
Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas					
Prótesis marcapaso bicameral DDD	Prótesis con electrodos				
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
2	Cardiopatías congénitas operables en personas menores de 15 años	Tratamiento	Implantación de marcapaso bicameral DDD	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
			Recambio marcapaso	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	Control con telemetría, pre alta
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
			Evaluación postquirúrgica cardiopatías congénitas operables	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	postquirúrgica
				Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)	
				Cambio de generador de marcapaso (no incluye el valor de la prótesis)	
				Cefazolina	
				Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas	
				Prótesis marcapaso bicameral DDD	Con electrodos
Prótesis marcapaso bicameral DDD	Sin electrodos				
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Evaluación postquirúrgica cardiopatías congénitas operables	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica			
	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
	Electrocardiograma de esfuerzo	Ergometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)			
	E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro	Test de esfuerzo con protocolo de Bruce			
	Ecocardiograma bidimensional Doppler color				
3	Cáncer cervicouterino	Tamizaje	Tamizaje cáncer cervicouterino	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Visita domiciliar de rescate Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)	
			Sospecha cáncer cervicouterino	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Visita domiciliar de rescate	
				Confirmación cáncer cervicouterino preinvasor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) Colposcopia Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)
			Confirmación cáncer cervicouterino invasor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) Colposcopia Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)	
				Conización y/o amputación del cuello uterino, diagnóstica y/o terapéutica c/s biopsia	
			Diagnóstico	Etapificación cáncer cervicouterino invasor	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) Colposcopia Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)
		Etapificación cáncer cervicouterino invasor		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Glucosa en sangre Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	Comité o junta médica
		Etapificación cáncer cervicouterino invasor		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxas, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
		Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
		Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ano-recto-sigmoidoscopia en adultos			
		Cistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			

Lista de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
3	Cáncer cervicouterino	Diagnóstico	Etapificación cáncer cervicouterino invasor	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
			Atención integral para personas con cáncer	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	Unidades educativas grupales a pacientes con matrona
		Atención integral para personas con cáncer	Educación de grupo por asistente social Consulta integral de especialidades psiquiatría	Unidades educativas grupales a pacientes	
		Atención integral para personas con cáncer	Consulta o control por psicólogo clínico	Intervenciones en cualquier etapa del proceso de la enfermedad	
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Colposcopia		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE I	Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Creatinina en sangre		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Glucosa en sangre		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Electrodiatermo o criocoagulación de lesiones del cuello		
		Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Histerectomía total o ampliada por vía abdominal		
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Conización y/o amputación del cuello uterino, diagnóstica y/o terapéutica c/s biopsia				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Histerectomía por vía vaginal				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Asa térmica				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Electrodo para coagulación				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Creatinina en sangre				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Glucosa en sangre				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RhO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Conización y/o amputación del cuello uterino, diagnóstica y/o terapéutica c/s biopsia				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios lumbosacros (operación de wertheim o similares)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Linfadenectomía pelviana laparoscópica				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Traquelectomía radical				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RhO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)				
Tratamiento cáncer cervicouterino preinvasor: NIE II y NIE III o CIS	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Radioterapia				
Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Braquiterapia baja tasa				
Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Braquiterapia mediana tasa				
Radioterapia cáncer cervicouterino invasor	Braquiterapia alta tasa				
Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica, posterior a tratamiento			
Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Curación simple ambulatoria				
Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento			
Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno				
Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Creatinina en sangre				

Lista de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
3	Cáncer cervicouterino	Tratamiento	Hospitalización por quimioterapia cáncer cervicouterino invasor	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
				Amikacina	
				Antiemético oral	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-H13)	
				Catéter con reservorio	
				Ceftriaxona	
				Cisplatino	
				Cloxacilina	
				Dexametasona	
				Factor estimulante de colonias	
				Fluconazol	
				Furosemida	Ampollas
				Inhibidor de la bomba de protones	
			Insumos preparación y administración		
			Manitol		
			Nacl	Electrolitos	
			Quimioterapia recidiva cáncer cervicouterino invasor	Amikacina	
				Antiemético oral	
				Antihistamínico inyectable	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-H13)	
				Catéter con reservorio	
				Ceftriaxona	
				Cisplatino	
				Cloxacilina	
				Dexametasona	
				Factor estimulante de colonias	
				Fluconazol	
				Furosemida	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Insumos preparación y administración	
				Manitol	
	Nacl	Electrolitos			
	Paclitaxel				
	Seguimiento	Seguimiento cáncer cervicouterino preinvasor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
			Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)		
			Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
			Colposcopia		
			Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)		
			Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica	
		Seguimiento cáncer cervicouterino invasor	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
			Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)	40 cortes 8-10 mm	
	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral				
	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
	Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)				
	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)				
	Colposcopia				
	Biopsia endometrio, vulva, vagina, cuello, c/u (proc. aut.)				
	Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
4	Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Tratamiento	Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Visita a domicilio por médico	
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	
				Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Educación de grupo por auxiliar de enfermería	
				Visita a domicilio por enfermera, matrona o nutricionista	
				Visita a domicilio por auxiliar de enfermería	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
4	Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Tratamiento	Tratamiento integral y cuidados paliativos por cáncer avanzado	Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Radiografía de tórax frontal y lateral	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
		Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)			
		Anestesia peridural o epidural continua			
		Accesorio bomba infusión			
		AINES + opioide débil + transfusión + antibioterapia			
		AINES + opioide fuerte + transfusión + antibioterapia			
		AINES + transfusión + antibioterapia			
		Anticonvulsivantes orales e inyectables / hipnóticos orales e inyectables			
		Antieméticos			
		Bifosfonatos			
		Corticoides			
Insumos de enfermería					
Laxantes					
Oxigenoterapia domiciliaria	Pacientes oxígeno dependientes				
Tratamiento integral por alivio del dolor sin cáncer progresivo	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	AINES				
	AINES + opioide débil				
	Codeína				
	Tramadol				
	Oxicodona				
	AINES + opioide fuerte				
	Buprenorfina	Transdérmico			
	Fentanilo	Transdérmico			
	Metadona				
Morfina					
5	Infarto agudo del miocardio	Diagnóstico	Sospecha infarto agudo del miocardio	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
			Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia sin trombólisis	Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)	
		Creatinquinasa ck - mb miocárdica			
		Creatinquinasa ck - total			
		Ácido acetilsalicílico			
		Clopidogrel			
		Morfina			
		Nitroglicerina			
		Confirmación y tratamiento infarto agudo del miocardio urgencia con trombólisis	Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)		
			Creatinquinasa ck - mb miocárdica		
			Creatinquinasa ck - total		
			Ácido acetilsalicílico		
		Clopidogrel			
		Heparina bajo peso molecular			
		Morfina			
		Nitroglicerina			
		Trombolíticos	Tenecteplase o Estreptoquinasa		
		Diagnóstico y tratamiento	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	TTPK				
Creatinquinasa ck - mb miocárdica					
Creatinquinasa ck - total					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ácido acetilsalicílico					
Amiodarona					
Betabloqueadores					
Bloqueadores de los receptores de histamina					
Carvedilol					
Clopidogrel					
Espironolactona					
Estatinas					
Furosemida					
Heparina bajo peso molecular					
Ieca de acción prolongada					
Lidocaina clorhidrato					
Morfina					
Nitroglicerina					
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Seguimiento	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
	Creatinquinasa ck - mb miocárdica				
	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
Electrocardiograma de esfuerzo	Ergometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)				
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					

N°	Problema de salud	Intervención primaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
5	Infarto agudo del miocardio	Seguimiento	Prevención secundaria del infarto agudo del miocardio	Ácido acetilsalicílico	
				Amiodarona	
				Betabloqueadores	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Carvedilol	
				Clopidogrel	
				Estatinas	
				Espironolactona	
				Furosemida	
				Ieca de acción prolongada	
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)					
Glucosa en sangre					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Electrolitos plasmáticos					
Acetona cualitativa	Cetonemia				
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Creatinina cuantitativa en orina					
Cuerpos cetónicos	Cetonuria				
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Acetona cualitativa	Cetonemia				
Glicemia capilar	Incluye: cinta, lanceta, sachet alcohol				
Hemoglobina glicosilada					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Calcio en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fósforo (fosfatos) en sangre					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
Cuerpos cetónicos	Cetonuria				
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Acetona cualitativa	Cetonemia				
Glicemia capilar	Incluye: cinta, lanceta, sachet alcohol				
Hemoglobina glicosilada					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)					
Cuerpos cetónicos	Cetonuria				
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
Cintas reactivas					
Glicemia capilar	Incluye: cinta, lanceta, sachet alcohol				
Glucagón					
Hemoglobina glicosilada					
Insulina de acción prolongada					
Insulina humana cristalina / insulina humana isófana (nph)					
Insulina ultra rápida					
Jeringas					
Lancetas desechables					
Medidor de glicemia					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta o control médico integral en atención primaria					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Glucosa en sangre					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Creatinina cuantitativa en orina					
Cuerpos cetónicos	Cetonuria				
Microalbuminuria cuantitativa					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
6	Diabetes mellitus tipo 1	Tratamiento	Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 1 (incluye descompensaciones)	Cintas reactivas	Incluye: cinta, lanceta, sachet alcohol	
				Glicemia capilar		
				Glucagón		
				Hemoglobina glicosilada		
				Insulina de acción prolongada		
				Insulina humana cristalina / insulina humana isófana (nph)		
				Insulina ultra rápida		
				Jeringas		
				Lancetas desechables		
				Medidor de glicemia		
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Aguja n° 19 o 21		
				Alginato		
				Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 1		Apósito hidrocoloide
			Apósito tradicional			
			Equipo curación desechable			
			Espuma hidrofílica no adhesiva			
			Guantes de procedimiento			
			Hidrogel amorfo			
			Hidrogel lámina			
			Jeringa con aguja			
			Suero fisiológico			
			Tull			
			Venda gasa semielasticada			
			Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 1		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
					Aguja n° 19 o 21	
					Apósito alginato	En láminas
					Apósito espuma	Hidrofílica
				Apósito hiperosmótico	En láminas	
Apósito tradicional						
Carbón activado con plata	Apósito					
Carboximetilcelulosa con plata	Apósito					
Equipo curación desechable						
Guantes de procedimiento						
Hidrogel en gel						
Suero fisiológico						
Tull	En láminas					
Venda gasa semielasticada						
7	Diabetes mellitus tipo 2	Diagnóstico		Confirmación pacientes con DM tipo 2	Consulta o control médico integral en atención primaria	
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
			Glucosa en sangre			
			Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra, incluye el valor de las dos tomas de muestras)	Líquido		
			Glucosa			
			Evaluación inicial pacientes con DM tipo 2	Consulta o control médico integral en atención primaria		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Creatinina cuantitativa en orina		
				Microalbuminuria cuantitativa		
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
				Tratamiento primer año pacientes con DM tipo 2	Consulta o control médico integral en atención primaria	
					Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
		Educación de grupo por médico				
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
		Creatinina cuantitativa en orina				
		Microalbuminuria cuantitativa				
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
		Ácido acetilsalicílico				
		Antagonistas de los receptores de angiotensina II				
		Cintas reactivas	Profesionales - pacientes			
		Estatinas				
		Hemoglobina glicosilada				
		Ileca de acción prolongada				
		Insulina humana isófana (nph)				
		Jeringas				
		Lancetas desechables	Profesionales - pacientes			
Metformina						
Monofilamento						
Sulfonilureas						
Tratamiento	Tratamiento a partir del segundo año pacientes con DM tipo 2	Consulta o control médico integral en atención primaria				
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Consulta oftalmólogo fondo de ojo			
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
		Creatinina cuantitativa en orina				
		Microalbuminuria cuantitativa				
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
		Ácido acetilsalicílico				
		Antagonistas de los receptores de angiotensina II	Profesionales - pacientes			
		Cintas reactivas				
		Estatinas				
		Hemoglobina glicosilada				
Ileca de acción prolongada	Prevención ERC					
Insulina humana isófana (nph)						
Jeringas						
Lancetas desechables	Profesionales - pacientes					
Medidor de glicemia	Comodato					
Metformina						
Monofilamento						
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)						
Sulfonilureas						

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
7	Diabetes mellitus tipo 2	Tratamiento	Control paciente DM tipo 2 nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Ácido acetilsalicílico	
				Análogos de insulina de acción prolongada	
				Análogos de insulina de acción rápida	Pacientes
				Cintas reactivas	
				Estatinas	
				Insulina de acción prolongada	
				Insulina humana cristalina / insulina nph	
				Jeringas	
				Monofilamento	
				Lancetas desechables	Pacientes
				Medidor de glicemia	Comodato pacientes
				Metformina	
				Sulfonilureas	Tolbutamida; Glibenclamida
			Curación avanzada de herida pie diabético (no infectado) DM tipo 2	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Aguja n° 19 o 21	
				Alginato	
				Apósito hidrocoloide	
				Apósito tradicional	
				Equipo curación desechable	
				Espuma hidrofílica no adhesiva	
				Guantes de procedimiento	
				Hidrogel amorfo	
				Hidrogel lámina	
				Jeringa con aguja	
				Suero fisiológico	
				Tull	
				Venda gasa semielasticada	
				Curación avanzada de herida pie diabético (infectado) DM tipo 2	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista
			Aguja n° 19 o 21		
			Apósito alginato		en láminas
			Apósito espuma		Hidrofílica
Apósito hiperosmótico					
Apósito tradicional					
Carbón activado con plata					
Carboximetilcelulosa con plata					
Equipo curación desechable					
Guantes de procedimiento					
Hidrogel en gel					
Suero fisiológico					
Tull					
Venda gasa semielasticada					
Ayudas técnicas - pie diabético	Bota corta de descarga				
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de mama nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Mamografía bilateral	4 exposiciones
				Marcación preoperatoria de lesiones de la mama (4 exposiciones)	Por radiólogo (bajo mimógrafo o US), incluye la mamografía.
				Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exp.)	Es la Mx de la pieza operatoria
				Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u	
				Ecografía mamaria bilateral	
				Resonancia magnética de columna dorsal	RNM mama
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	Corresponde a estudio de E.j. descarga pezón o citología de punción de ganglio axilar sospechoso
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Punción evacuadora de quistes mamarios, c/s toma de muestras, c/s inyección de medicamentos	Toma muestra citología por cada órgano
				Mastectomía parcial (cuadrantectomía o similar) o total s/vaciamiento ganglionar	Mastectomía parcial con marcación ecográfica o mamográfica, con fines diagnósticos, que debe llevarse a cabo cuando la biopsia percutánea (core o estereotáxica) no es categórica en el diagnóstico.
				Aguja de marcación 20g 10cm	
				Biopsia percutánea bajo ultrasonido	
				Determinación de marcadores tumorales (c-erb - 2) (inmunohistoquímica)	Con resultado positivo (++) o (+++), debe efectuarse FISH para etapificación
			Determinación de receptores de estrógeno y progesterona (tec. inmunohistoquímica)		
			Toma de muestra (incluye aguja trucut)	Para la biopsia manual en tumor palpable	
			Confirmación cáncer de mama por biopsia estereotáxica	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Mamografía bilateral	4 exposiciones
				Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u	
				Ecografía mamaria bilateral	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Determinación de receptores de estrógeno y progesterona (tec. inmunohistoquímica)	
				Determinación de marcadores tumorales (c-erb - 2) (inmunohistoquímica)	
				Biopsia estereotáxica digital	
				Resonancia magnética de columna dorsal	RNM mama
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
			Etapificación cáncer de mama	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Creatinina en sangre	Asociado a la toma de TAC
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones

N°	Problemas de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación cáncer de mama	Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	Incluye medio de contraste
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	Resonancia magnética de columna y pelvis u otra localización (no de mama)
				Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Fish	En los casos con C-ERB-2 (++) o (+++)
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Atención integral por terapeuta ocupacional	
				Consulta de psiquiatría	
		Consulta o control por psicólogo clínico			
		Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	Considera además UCI y coronaria		
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Creatinina en sangre			
		Glucosa en sangre			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Marcación preoperatoria de lesiones de la mama (4 exposiciones)			
		Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exposición)			
		Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler)	Para marcación preop		
		Linfocintigrafía isotópica (no incluye procedimiento)			
		Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	En M. parciales. Para evaluación de los bordes quirúrgicos: anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial		
		Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	Biopsia intraoperatoria de los ganglios centinelas		
		Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	En estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila		
		Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Corresponde a estudio AP 1703036		
		Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	Estudio diferido de todos los ganglios centinelas		
		Consulta o control por psicólogo clínico			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Diseción y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular	Diseción axilar exclusiva. Corresponde al procedimiento quirúrgico.		
		Mastectomía parcial (cuadrantectomía o similar) o total c/vaciamiento ganglionar			
		Mastectomía radical o tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total c/vaciamiento ganglionar	Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela		
		Aguja de marcación			
		Biopsia de linfonodo centinela (tinción del linfonodo centinela se usa el colorante "azul de isosulfan")	Corresponde al procedimiento quirúrgico, con técnica mixta (tinta azul, linfo. sonda intraoperatoria)		
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Prótesis mamaria externa con sostén	Incluye prótesis y sostén especial		
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Atención integral por terapeuta ocupacional					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Creatinina en sangre					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Linfocintigrafía isotópica (no incluye procedimiento)					
Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	Biopsia rápida para evaluación de los bordes quirúrgicos: anterior, posterior, superior, inferior lateral y medial				
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela. Corresponde al estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila.				
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Corresponde a estudio AP 1703036				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de mama con reconstrucción inmediata con implante	Consulta o control por psicólogo clínico	
				Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Diseción y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular	Diseción axilar exclusiva
				Mastectomía radical o tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total c/vaciamiento ganglionar	Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela
				Compresión neumática	Prevención TVP
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Implante mamario interno definitivo	Anatómico o redondo
				Medias antiembólicas	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sostenes especiales	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Atención integral por terapeuta ocupacional	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Creatinina en sangre		
			Glucosa en sangre		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
			Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u		
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
			Radiografía de mama, pieza operatoria (1 exposición)		
			Unifotografía isotópica (no incluye procedimiento)		
			Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	Biopsia rápida para evaluación de los bordes quirúrgicos anterior, posterior, superior, inferior, lateral y medial	
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela. Corresponde al estudio diferido del tumor, mama no tumoral y axila.	
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Corresponde a estudio AP 1708096	
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos musculares o musculocutáneos		
			Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Diseción y extirpación ganglionar regional: axilo-supraclavicular	Diseción axilar exclusiva	
			Mastectomía radical o tumorectomía c/vaciamiento ganglionar o mastectomía total c/vaciamiento ganglionar	Mastectomía radical. Mastectomía total c/vaciamiento ganglionar. Tumorectomía c/vaciamiento ganglionar. Incluye M totales con ganglio centinela	
			Compresión neumática		
			Expansor mamario	Transitorio o definitivo	
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Heparina bajo peso molecular		
			Medias antiembólicas		
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Sostenes especiales		
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Heparina bajo peso molecular					
Implante mamario interno definitivo	Anatómico o redondo				
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Creatinina en sangre					
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Expansor mamario	Transitorio o definitivo				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Tratamiento	Reconstrucción mamaria diferida con implante (primer tiempo quirúrgico, colocación expansor)	Heparina bajo peso molecular	
			Medias antiembólicas		
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Sostenes especiales	
			Reconstrucción mamaria diferida con implante (segundo tiempo quirúrgico, cambio expansor a prótesis definitiva)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Creatinina en sangre		
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
			Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	Repetir si se hace el 2º tiempo de la RM en más de 6 meses después de la 1ª cirugía (1º tpo. quirúrgico)	
			Heparina bajo peso molecular		
			Implante mamario interno definitivo	Anatómico o redondo	
			Medias antiembólicas		
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Reconstrucción mamaria con colgajo	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
			Atención kinesiológica integral ambulatoria		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Creatinina en sangre		
			Glucosa en sangre		
			Orina completa, (Incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)		
			Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos musculares o musculocutáneos		
			Reconstrucción mamaria	Corresponde a cirugía plástica y reparadora	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Hernia diafragmática por vía abdominal o cualquiera otra hernia con uso de prótesis (no incluye el valor de la prótesis)	Corresponde a reparación abdominal	
			Compresión neumática		
			Expansor mamario	Transitorio o definitivo. Sólo con colgajo dorsal	
			Faja abdominal de 3 o 4 bandas		
			Heparina bajo peso molecular		
Implante mamario interno definitivo	Anatómico o redondo				
Malla de prolene de 30 x 30 cms.					
Medias antiembólicas					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Sostenes especiales					
Radioterapia cáncer de mama	Radioterapia				
Radioterapia paliativa cáncer de mama	Radioterapia paliativa				
Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema (AC) taxano etapa I y II	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Ciclofosfamida				
	Catéter con reservorio				
	Dexametasona	Neutropenia febril			
	Insumos preparación y administración	Neutropenia febril			
	Amikacina	Neutropenia febril			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril			
	Cloxacilina	Neutropenia febril			
	Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril			
	Fluconazol	Neutropenia febril			
Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema AC - (taxano) etapa I y II	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Antihistamínico inyectable				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Dexametasona	Neutropenia febril			
	Docetaxel	Neutropenia febril			
	Insumos preparación y administración	Neutropenia febril			
	Paclitaxel	Neutropenia febril			
	Amikacina	Neutropenia febril			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril			
	Cloxacilina	Neutropenia febril			
	Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril			
	Fluconazol	Neutropenia febril			
Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema (AC)-CMF etapa I y II	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Dexametasona	Neutropenia febril leve			
	Doxorubicina	Neutropenia febril leve			
	Insumos preparación y administración	Neutropenia febril leve			
	Amikacina	Neutropenia febril leve			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril leve			
	Cloxacilina	Neutropenia febril leve			
	Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve			
	Fluconazol	Neutropenia febril leve			
Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema AC - (CMF) etapa I y II	5 - fluorouracilo				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Ciclofosfamida				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema AC - (CMF) etapa I y II	Dexametasona	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Amikacina	Neutropenia febril
				Ceftriaxona	Neutropenia febril
				Cloxacilina	Neutropenia febril
			Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril	
			Fluconazol	Neutropenia febril	
			Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema AC etapa I y II	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Insumos preparación y administración	
				Amikacina	Neutropenia febril
				Ceftriaxona	Neutropenia febril
				Cloxacilina	Neutropenia febril
				Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril
				Fluconazol	Neutropenia febril
			Quimioterapia cáncer de mama etapa I y II esquema FAC etapa I - II	5 - fluorouracilo	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Insumos preparación y administración	
				Amikacina	Neutropenia febril leve
				Ceftriaxona	Neutropenia febril leve
				Cloxacilina	Neutropenia febril leve
				Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve
			Fluconazol	Neutropenia febril leve	
			Quimioterapia cáncer de mama etapa III esquema FAC etapa III	5 - fluorouracilo	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Insumos preparación y administración	
				Amikacina	Neutropenia febril leve
				Ceftriaxona	Neutropenia febril leve
				Cloxacilina	Neutropenia febril leve
				Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve
			Fluconazol	Neutropenia febril leve	
			Quimioterapia cáncer de mama etapa III esquema etapa III taxano	Antihistamínico inyectable	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
Dexametasona					
Docetaxel					
Insumos preparación y administración					
Paclitaxel					
Amikacina	Neutropenia febril leve				
Ceftriaxona	Neutropenia febril leve				
Cloxacilina	Neutropenia febril leve				
Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve				
Fluconazol	Neutropenia febril leve				
Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema FAC sin Qt previa	5 - fluorouracilo				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Insumos preparación y administración				
	Amikacina	Neutropenia febril			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril			
	Cloxacilina	Neutropenia febril			
	Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril			
Fluconazol	Neutropenia febril				
Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema taxano	Antihistamínico inyectable				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Paclitaxel				
	Amikacina	Neutropenia febril leve			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril leve			
	Cloxacilina	Neutropenia febril leve			
	Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve			
	Fluconazol	Neutropenia febril leve			
	Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema gemcitabina etapa IV recidivas	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2			
		Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)			
Dexametasona					
Gemcitabina		6 ciclos de 2 sesiones cada uno (día1 y 8º), cada 21 días			
Insumos preparación y administración					
Amikacina		Neutropenia febril			
Ceftriaxona		Neutropenia febril			
Cloxacilina		Neutropenia febril			
Factor estimulante de colonias		Neutropenia febril			
Fluconazol		Neutropenia febril			
Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema capecitabina etapa IV recidivas		Antagonista de receptores dopaminérgicos D2			
		Capecitabina			
	Insumos preparación y administración				
	Loperamida				
	Amikacina	Neutropenia febril			
	Ceftriaxona	Neutropenia febril			

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Órbita	Observaciones		
8	Cáncer de mama en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia cáncer de mama etapa IV esquema capecitabina etapa IV recidivas	Cloxacilina	Neutropenia febril		
				Fluconazol	Neutropenia febril		
			Quimioterapia cáncer de mama etapa IV metastásico	Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	Estudio R E y P Her2		
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Corresponde al estudio histológico de la metástasis		
				Bifosfonatos			
				Calcio + vitamina D			
			Hormonoterapia para cáncer de mama	Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero			
				Bifosfonatos			
				Calcio + vitamina D			
				Inhibidor aromatasa			
				Tamoxifeno			
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
				Curación simple ambulatoria			
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento		
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno				
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
			Controles y exámenes asociados a quimioterapia cáncer de mama	Creatinina en sangre			
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
				Mamografía bilateral	4 exposiciones		
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)	40 cortes 8-10 mm		
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)			
				Resonancia magnética de columna dorsal			
				Resonancia magnética de columna dorsal	RNM columna y pelvis		
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-006)			
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	Inserción y retiro		
		9	Disrafias espinales	Seguimiento	Seguimiento cáncer de mama paciente asintomático	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
						Mamografía bilateral	4 exposiciones
	Proyección complementaria de mamas (axilar u otras), c/u						
	Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler)						
	Manga elástica						
	Vendaje múltiple						
	Seguimiento cáncer de mama paciente sintomático			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Mamografía bilateral	4 exposiciones		
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm		
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)			
				Ecografía transvaginal para seguimiento de ovulación, proc. completo (6-8 sesiones)			
				Ecografía mamaria bilateral (incluye Doppler)	RNM mamaria bilateral		
		Resonancia magnética de columna dorsal					
		Resonancia magnética de pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroilíacas u osteoarticular de sacrocóxis u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pelvianos (incluye genitales internos y gastrointestinal)	RNM columna y pelvis				
		Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)					
		Manga elástica	Entrega de acuerdo a evaluación médica o kinésica que acredite requerimiento				
		Extremidades, estudio localizado (30 cortes 2-4 mm)					
		Vendaje múltiple	Entrega de acuerdo a evaluación médica o kinésica que acredite requerimiento				
		Diagnóstico	Confirmación disrafia espinal abierta	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Resonancia magnética de abdomen			
			Confirmación disrafia espinal cerrada	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
				Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición		
				Resonancia magnética de columna lumbar			
	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
		Día cama hospitalización integral incubadora					
		Hematocrito (proc. aut.)					
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TPK o similares)					
		Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)					
		Ácido úrico en sangre					
		Creatinina en sangre					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
9	Disrafias espinales	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral disrafia espinal abierta	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de cráneo frontal y lateral	2 exposiciones
				Pielografía ascendente	3 exposiciones
				Uretero y/o cistouretrografía miccional retrógrada	5 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía renal (bilateral), o de bazo	
		Ecografía cerebral (R.N. o lactante)			
		Meningo y meningoencefalocelo occipital, repar. de			
		Disrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomielia, lipoma, lipomeningocele, médula anclada, etc.			
		Instalación de derivativas de lcr (incluye valor de la válvula)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)			
		Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)			
		Ácido úrico en sangre			
		Creatinina en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros			
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)					
Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil				
Uretero y/o cistouretrografía miccional retrógrada	5 exposiciones				
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
Ecografía renal (bilateral), o de bazo					
Estudio histopatológico con microscopía electrónica (por cada órgano)	Biopsia de Lipoma Potenciales evocados intraoperatorios sensoriales y motores				
Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u					
Disrafias espinales: meningocele, mielomeningocele, diastematomielia, lipoma, lipomeningocele, médula anclada, etc.					
Cefazolina					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u	Corporal				
Manometría anorrectal					
Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
9	Disrafias espinales	Tratamiento	Recambio valvular disrafia espinal abierta	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
		Instalación de derivativas de Icr (incluye valor de la válvula)			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Consulta por fonaudiólogo	Tratamiento alimentación, habla, lenguaje		
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición		
		Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral	Cada uno, 1 exposición		
		Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo			
		Consulta o control por psicólogo clínico			
Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u					
Evaluación del lenguaje (incluye voz, habla y aspecto semántico, sintáctico y fonológico, etc. e informe) (incluye 3 sesiones de mínimo 30')					
Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)					
Órtesis: canaletas					
Órtesis: canaletas con yugo abductor					
Órtesis: tobillo pie - otp					
Órtesis: correas de pavlik					
Cefadroxilo					
Nitrofurantoína					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas a pacientes con disrafia espinal abierta	Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Terapeuta ocupacional			
	Bastones codera fija a pacientes con disrafia espinal abierta	Bastón canadiense codera fija	Dos		
	Bastones codera móvil a pacientes con disrafia espinal abierta	Bastón canadiense codera móvil	Dos		
	Silla de ruedas estándar a pacientes con disrafia espinal abierta	Silla de ruedas estándar			
	Silla de ruedas neurológica a pacientes con disrafia espinal abierta	Silla de ruedas neurológica			
	Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial a pacientes con disrafia espinal abierta	Andador con dos ruedas y apoyo antebraquial			
	Andador con dos ruedas a pacientes con disrafia espinal abierta	Andador con dos ruedas			
	Cojín antiescaras viscoelástico a pacientes con disrafia espinal abierta	Cojín antiescaras viscoelástico			
	Cojín antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Cojín antiescaras celdas de aire			
Colchón antiescaras celdas de aire a pacientes con disrafia espinal abierta	Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
10	Tratamiento quirúrgico de escoliosis en personas menores de 25 años	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral escoliosis idiopática	Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPPA, TTPK o similares)	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición
				Resonancia magnética de columna cervical	Resonancia magnética de columna total para descartar A. Chiari o Siringomielia o médula anclada
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Resonancia magnética de columna lumbar	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
		Espirometría basal y con broncodilatador			
		Escoliosis, trat. quir., cualquier vía de abordaje, e instrumentación de Harrington, Luque, Dwyer o similares			
		AINES			
		Cefazolina			
		Corset			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Paracetamol			
		Pess y motores intraoperatorios			
		Prótesis			
		Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)			
		Sustituto óseo			
		Tramadol clorhidrato			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria neuromuscular			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
		Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TPPA, TTPK o similares)			
		Calcio en sangre			
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición				
Resonancia magnética de columna cervical	Resonancia magnética de columna total para descartar A. Chiari o Siringomielia o médula anclada				
Resonancia magnética de columna dorsal					
Resonancia magnética de columna lumbar					
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)					
Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)					
Espirometría basal y con broncodilatador					
Escoliosis, trat. quir., cualquier vía de abordaje, e instrumentación de Harrington, Luque, Dwyer o similares					
AINES					
Cefazolina					
Corset					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Paracetamol					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
10	Tratamiento quirúrgico de escoliosis en menores de 25 años	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral escoliosis neuromuscular	<p>Pess y motores intraoperatorios</p> <p>Prótesis</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)</p> <p>Sustituto óseo</p> <p>Tramadol clorhidrato</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p> <p>Vancomicina</p>	
			Intervención quirúrgica integral escoliosis mielomeningocele	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Hematocrito (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TPPA, TTPK o similares)</p> <p>Calcio en sangre</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral</p> <p>Resonancia Magnética de columna cervical</p> <p>Resonancia magnética de columna dorsal</p> <p>Resonancia magnética de columna lumbar</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RhO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)</p> <p>Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)</p> <p>Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)</p> <p>É.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)</p> <p>Espirometría basal y con broncodilatador</p> <p>Escoliosis, trat. quir., cualquier vía de abordaje, e instrumentación de Harrington, Luque, Dwyer o similares</p> <p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Corset</p> <p>Expansor cutáneo</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Paracetamol</p> <p>Pess y motores intraoperatorios</p> <p>Prótesis</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)</p> <p>Sustituto óseo</p> <p>Tramadol clorhidrato</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p> <p>Vancomicina</p>	1 proyección, 1 exposición Resonancia magnética de columna total para descartar A. Chiari o Siringomielia o médula anclada
11	Tratamiento quirúrgico de cataratas	Diagnóstico	Confirmación cataratas	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos</p> <p>Ecobiometría con cálculo de lente intraocular, ambos ojos</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Facoéresis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la prótesis)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Facoemulsificación (incluye valor de la prótesis)</p> <p>Lente óptico</p>	1 proyección, 1 exposición
		Tratamiento	Intervención quirúrgica integral cataratas		

Lista de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
11	Tratamiento quirúrgico de cataratas	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral cataratas personas menores de 3 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Facóesis extracapsular con implante de lente intraocular (incluye el valor de la prótesis)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Facemulsificación (incluye valor de la prótesis)	
				Lente contacto	
12	Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa	Tratamiento	Intervención quirúrgica integral con prótesis de cadera total	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Incluye atención kinesiológica
				Coombs indirecto, prueba de Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Tinción de gram	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.)	
				Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral	Cada uno, 1 exposición
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)		
			Endoprótesis total de cadera (no incluye prótesis)		
			Bloqueadores de los receptores de Histamina		
			Cefazolina		
			Hierro		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Heparina de bajo peso molecular		
			Medias antiembólicas		
			Prótesis	Incluye prótesis, materiales de osteosíntesis e insumos	
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Tramadol		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Incluye atención kinesiológica	
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
			Hematocrito (proc. aut.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)		
			Creatinina en sangre		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Tinción de gram					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.)					
Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral:	Cada uno, 1 exposición				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
12	Endoprótesis total de cadera en personas de 65 años y más con artrosis de cadera con limitación funcional severa	Tratamiento	Recambio de prótesis de cadera	<p>Tomografía computarizada de pelvis [además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas]. Bilateral</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RhO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RhO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)</p> <p>Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)</p> <p>AINES</p> <p>Amoxicilina</p> <p>Bloqueadores de los receptores de Histamina</p> <p>Cefazolina</p> <p>Ceftriaxona</p> <p>Endoprótesis total de cadera recambio un componente (no incluye prótesis)</p> <p>Endoprótesis total de cadera recambio dos componentes (no incluye prótesis)</p> <p>Hierro</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Heparina bajo peso molecular</p> <p>Injerto óseo (aloinjerto)</p> <p>Medias antiembólicas</p> <p>Prótesis dos componentes</p> <p>Prótesis un componente</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Tramadol</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p> <p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p>	<p>Incluye prótesis, materiales de osteosíntesis e insumos</p> <p>Incluye prótesis, materiales de osteosíntesis e insumos</p>
13	Fisura labiopalatina	Tratamiento	Diagnóstico	<p>Confirmación fisura labiopalatina</p> <p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p>	Cada uno, 1 exposición
			Ortopedia prequirúrgica	<p>Examen de salud oral</p> <p>Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)</p> <p>Control odontológico</p>	
			Cirugía primaria: primera intervención fisura labial	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica</p> <p>Queiloplastia primaria, un lado (proc. quir. completo por cualquier técnica)</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p>	
			Cirugía primaria: primera intervención fisura palatina	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p>	
			Cirugía primaria: primera intervención fisura labiopalatina	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Tomografía computarizada de orbitas máxilo-facial</p> <p>Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica</p> <p>Queiloplastia primaria, un lado (proc. quir. completo por cualquier técnica)</p> <p>Queiloplastia primaria, un lado (proc. quir. completo por cualquier técnica)</p> <p>Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p>	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
			Cirugía primaria: primera intervención otras malformaciones craneofaciales	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p>	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Tratamiento	Cirugía primaria: primera intervención otras malformaciones craneofaciales	Coagulación, tiempo de	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Cariotipo en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandejo G y eventualmente Q, R, C, NOR) (montaje de 3 metafases bandeadas)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) [2 exp.]	
				Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición
				Tomografía computarizada de orbitas máxiofacial	incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
				Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica	
				Distoplasias orbitarias: movilización unilateral o vertical tiempo facial	
				Síndrome de Apert Crouzon o similar: avance fronto-orbito-maxilar vía intracraneana, tiempo facial	
				Movilización orbitaria intracraneana, tiempo facial	
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Cirugía primaria: segunda intervención fisura labial	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
Cirugía primaria: segunda intervención fisura palatina	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Coagulación, tiempo de				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
Cirugía primaria: segunda intervención fisura labiopalatina	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Coagulación, tiempo de				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
Cirugía primaria: segunda intervención otras malformaciones craneofaciales	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Coagulación, tiempo de				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico				
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
Cirugía secundaria: fisura labial	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Coagulación, tiempo de				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica				
	Corrección nasal parcial (alares, alargamiento columela o similar)				
	Corrección quirúrgica secundaria de quelooplastia				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
Cirugía secundaria: fisura palatina	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Coagulación, tiempo de				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal				
	Plastia de velo (cualquier técnica)				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Tratamiento	Cirugía secundaria: fisura labiopalatina	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Coagulación, tiempo de	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Rinoplastia y/o septoplastia, cualquier técnica	
				Reconstrucciones complejas de la cara simultáneas con proc. neuroquirúrgico (craneotomías más abordajes y trat. facial), tiempo facial	
				Toma injertos - óseo (costal, ilíaco, tibial o similares) c/u	Toma injerto
				Corrección nasal parcial (alares, alargamiento columela o similar)	
				Corrección quirúrgica secundaria de queiloplastia	
				Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal	
				Cierre mucoso vestibulo oral o gingivo-periostio-plastia	
				Plastia de velo (cualquier técnica)	
		Reconstrucción osteoplástica borde alveolar unilateral			
		Radiografía extraoral (por placa)			
		Radiografía oclusal (por placa)			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)			
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Coagulación, tiempo de			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Radiografía de Cráneo frontal y lateral	2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm		
		Reconstrucciones complejas de la cara simultáneas con proc. neuroquirúrgico (craneotomías más abordajes y trat. facial), tiempo facial			
Reconstrucciones de partes duras y blandas de la cara, mediante abordajes múltiples y hemiconal o coronal					
Toma injertos- óseo (costal, ilíaco, tibial o similares) c/u					
Cierre de paladar duro y/o cierre de comunicación oro-nasal					
Plastia de velo (cualquier técnica)	Faringoplastia				
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Exodoncia temporal					
Examen de salud oral					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Consulta por fonocardiólogo					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Nasofaringolaringofibroscopia					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)					
Exodoncia temporal					
Examen de salud oral					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Consulta por fonocardiólogo					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Nasofaringolaringofibroscopia					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)					
Exodoncia temporal					
Examen de salud oral					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Consulta por fonocardiólogo					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Nasofaringolaringofibroscopia					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)					
Exodoncia temporal					
Examen de salud oral					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura labial segundo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Examen de salud oral	
				Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura palatina segundo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Consulta por fonocardiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)	
				Exodoncia temporal	
				Examen de salud oral	
			Rehabilitación fisura labiopalatina segundo año	Aplicación flúor tópico barniz	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Consulta por fonocardiólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)	
				Exodoncia temporal	
				Examen de salud oral	
				Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales segundo año	Obturación vidrio ionómero
Aplicación flúor tópico barniz					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
Consulta por fonocardiólogo					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Audiometría por potenciales evocados (adultos o niños)					
Rehabilitación fisura labial tercer año	Examen de salud oral				
	Obturación vidrio ionómero				
	Aplicación flúor tópico barniz				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Examen de salud oral				
Rehabilitación fisura palatina tercer año	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Obturación vidrio ionómero				
	Aplicación barniz clorhexidina				
	Aplicación flúor tópico barniz				
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonocardiólogo				
Rehabilitación fisura labiopalatina tercer año	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Obturación vidrio ionómero				
	Aplicación barniz clorhexidina				
	Aplicación flúor tópico barniz				
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonocardiólogo				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales tercer año	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría				
	Desgastes selectivos				
	Exodoncia temporal				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales tercer año	Obturación vidrio ionómero				
	Aplicación barniz clorhexidina				
	Aplicación flúor tópico barniz				
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonocardiólogo				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales tercer año	Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.)				
	Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición			
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Nasofaringolaringofibroscofia				
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría				
	Exodoncia temporal				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales tercer año	Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura labial cuarto año	Consulta o control por psicólogo clínico Aplicación de sellantes Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura palatina cuarto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Atención kinestésica integral ambulatoria Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre	
			Rehabilitación fisura labiopalatina cuarto año	Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico Videofluoroscopia velofaríngea	
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales cuarto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Examen de salud oral Obturación vidrio ionómero Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Mucositis timpánica o mixosis uni o bilateral, tratamiento quirúrgico	
			Rehabilitación fisura labial quinto año	Consulta o control por psicólogo clínico Destartraje y pulido corona Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Control tratamiento ortodoncia	Aparato removible Controles anuales a pacientes con aparatos
			Rehabilitación fisura palatina quinto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Destartraje y pulido corona Pulpotomía Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal Ortopantomografía Telerradiografía	Aparato removible
			Rehabilitación fisura labiopalatina quinto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Nasofaringolaringofibroscopia Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura labiopalatina quinto año	Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia temporal	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
				Aplicación barniz clorhexidina	
				Aplicación flúor tópico barniz	
				Audiometría de campo libre	
				Control tratamiento ortodoncia	Controles anuales a pacientes con aparatos
				Máscara tracción frontal	
			Ortopantomografía		
			Teleradiografía		
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales quinto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonaudiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Nasofaringolaringofibroscopia	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Destartraje y pulido corona	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
			Aplicación barniz clorhexidina		
			Aplicación flúor tópico barniz		
			Audiometría de campo libre		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Máscara tracción frontal		
			Ortopantomografía		
			Teleradiografía		
			Rehabilitación fisura labial sexto año	Consulta por fonaudiólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Test de wechsler, wais, wisc o wppsi	Test de WISC
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Aplicación de sellantes	
				Examen de salud oral	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparatos removibles
				Aplicación barniz clorhexidina	
				Aplicación flúor tópico barniz	
				Control tratamiento ortodoncia	
				Test THP	
			Rehabilitación fisura palatina sexto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonaudiólogo	
				Test de wechsler, wais, wisc o wppsi	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Destartraje y pulido corona	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
				Aplicación barniz clorhexidina	
				Aplicación flúor tópico barniz	
			Control tratamiento ortodoncia	Controles anuales a pacientes con aparatos	
			Test THP		
			Rehabilitación fisura labiopalatina sexto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonaudiólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Test de wechsler, wais, wisc o wppsi	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia temporal	
				Obturación amalgama y silicato	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
			Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible	
			Aplicación barniz clorhexidina		
			Aplicación flúor tópico barniz		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Test THP		
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales sexto año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonaudiólogo	
				Test de wechsler, wais, wisc o wppsi	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
				Aplicación barniz clorhexidina	
			Aplicación flúor tópico barniz		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Test THP		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura labial séptimo año	Consulta o control por psicólogo clínico	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Radiografía extraoral (por placa)	
				Radiografía oclusal (por placa)	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible
				Aplicación flúor tópico barniz	
				Control tratamiento ortodoncia	
			Ortopantomografía		
			Teleradiografía		
			Rehabilitación fisura palatina séptimo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonosudiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Exodoncia temporal	
				Obturación amalgama y silicato	
				Pulpotomía	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
			Radiografía extraoral (por placa)		
			Radiografía oclusal (por placa)		
			Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible	
Aplicación flúor tópico barniz					
Audiometría de campo libre					
Control tratamiento ortodoncia	Controles anuales a pacientes con aparatos				
Máscara tracción frontal					
Ortopantomografía					
Teleradiografía					
Rehabilitación fisura labiopalatina séptimo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonosudiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #				
	Impedanciometría				
	Aplicación de sellantes				
	Destartraje y pulido corona				
	Exodoncia temporal				
	Obturación amalgama y silicato				
	Pulpotomía				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Obturación vidrio ionómero				
Radiografía extraoral (por placa)					
Radiografía oclusal (por placa)					
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato removible				
Aplicación barniz clorhexidina					
Aplicación flúor tópico barniz					
Audiometría de campo libre					
Control tratamiento ortodoncia					
Máscara tracción frontal					
Ortopantomografía					
Teleradiografía					
Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales séptimo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonosudiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #				
	Impedanciometría				
	Aplicación de sellantes				
	Destartraje y pulido corona				
	Obturación amalgama y silicato				
	Pulpotomía				
	Examen de salud oral				
	Examen de salud oral	Control tratamiento ortodoncia			
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Obturación vidrio ionómero				
Radiografía extraoral (por placa)					
Radiografía oclusal (por placa)					
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)					
Aplicación barniz clorhexidina					
Aplicación flúor tópico barniz					
Audiometría de campo libre					
Máscara tracción frontal					
Ortopantomografía					
Teleradiografía					
Rehabilitación fisura labial octavo año	Aplicación de sellantes				
	Destartraje y pulido corona				
	Obturación amalgama y silicato				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Obturación vidrio ionómero				
Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo				
Aplicación flúor tópico barniz					
Consulta ortodoncia (sin aparatos)					
Máscara tracción frontal					
Rehabilitación fisura palatina octavo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta por fonosudiólogo				

Lista de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura palatina octavo año	Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Destartraje y pulido corona Obturación amalgama y silicato Pulpotomía Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal	Aparato fijo
			Rehabilitación fisura labiopalatina octavo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Destartraje y pulido corona Exodoncia temporal Obturación amalgama y silicato Pulpotomía Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Consulta ortodoncia Máscara tracción frontal	Aparato fijo
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales octavo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Aplicación de sellantes Destartraje y pulido corona Exodoncia temporal Obturación amalgama y silicato Pulpotomía Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación flúor tópico barniz Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal	Aparato fijo
			Rehabilitación fisura labial noveno año	Consulta o control por psicólogo clínico Aplicación de sellantes Destartraje y pulido corona Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación flúor tópico barniz Control tratamiento ortodoncia Test THP	Aparato fijo
			Rehabilitación fisura palatina noveno año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Destartraje y pulido corona Obturación amalgama y silicato Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Control tratamiento ortodoncia Test THP	Aparato fijo
			Rehabilitación fisura labiopalatina noveno año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). # Impedanciometría Aplicación de sellantes Destartraje y pulido corona Exodoncia temporal Obturación amalgama y silicato Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación barniz clorhexidina Aplicación flúor tópico barniz Audiometría de campo libre Control tratamiento ortodoncia Test THP	Aparato fijo
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales noveno año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales noveno año	Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Aplicación de sellantes	
				Destartraje y pulido corona	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo
				Aplicación flúor tópico barniz	
			Audiometría de campo libre		
			Control tratamiento ortodoncia		
			Test THP		
			Rehabilitación fisura labial décimo año	Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Obturación vidrio ionómero	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo
				Aplicación flúor tópico barniz	
			Rehabilitación fisura palatina décimo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta por fonocardiólogo	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #	
				Impedanciometría	
				Destartraje y pulido corona	
				Obturación amalgama y silicato	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo
			Rehabilitación fisura labiopalatina décimo año	Aplicación flúor tópico barniz	
				Audiometría de campo libre	
				Control tratamiento ortodoncia	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Consulta por fonocardiólogo					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #					
Impedanciometría					
Destartraje y pulido corona					
Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales décimo año	Exodoncia temporal				
	Obturación amalgama y silicato				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo			
	Aplicación barniz clorhexidina				
	Aplicación flúor tópico barniz				
	Audiometría de campo libre				
	Control tratamiento ortodoncia				
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
Rehabilitación fisura labial undécimo año	Consulta por fonocardiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #				
	Impedanciometría				
	Aplicación de sellantes				
	Destartraje y pulido corona				
	Obturación amalgama y silicato				
	Pulpotomía				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
Rehabilitación fisura palatina undécimo año	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo			
	Aplicación barniz clorhexidina				
	Aplicación flúor tópico barniz				
	Audiometría de campo libre				
	Control tratamiento ortodoncia				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Aplicación de sellantes				
	Obturación amalgama y silicato				
	Examen de salud oral				
	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo			
Rehabilitación fisura labial undécimo año	Aplicación flúor tópico barniz				
	Control tratamiento ortodoncia				
	Máscara tracción frontal				
	Consulta por fonocardiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Destartraje y pulido corona				
	Examen de salud oral				
	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	Obturación vidrio ionómero				
	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo			
Rehabilitación fisura labiopalatina undécimo año	Aplicación flúor tópico barniz				
	Control tratamiento ortodoncia				
	Máscara tracción frontal				
	Ortopantomografía				
	Teleradiografía				
	Consulta por fonocardiólogo				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Destartraje y pulido corona				
	Exodoncia temporal				
	Examen de salud oral				
Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)					
Rehabilitación fisura labiopalatina undécimo año	Obturación vidrio ionómero				
	Tratamiento ortodoncia (incluye aparato)	Aparato fijo			
	Aplicación barniz clorhexidina				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
13	Fisura labiopalatina	Seguimiento	Rehabilitación fisura labiopalatina undécimo año	Aplicación fluor tópico barniz Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal Ortodontografía Teleradiografía	
			Rehabilitación otras malformaciones craneofaciales undécimo año	Consulta por fonocardiólogo Consulta o control por psicólogo clínico Destartraje y pulido corona Exodoncia temporal Examen de salud oral Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa) Obturación vidrio ionómero Tratamiento ortodoncia (incluye aparato) Aplicación barniz clorhexidina Aplicación fluor tópico barniz Control tratamiento ortodoncia Máscara tracción frontal	Aparato fijo
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapificación tumores sólidos en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coombs indirecto, prueba de Fierro sérico Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Deshidrogenasa láctica total (ldh) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico) Alfa fetoproteínas Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano) Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolaridad seriada en sangre y orina) Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Osmolaridad Radiografía de tórax simple frontal o lateral Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral Tomografía computarizada de cráneo encefálica Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm) Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.) Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal Ecotomografía testicular (uno o ambos) Ecografía tiroidea (incluye Doppler) Resonancia magnética de columna dorsal Captación I-131 a las 2 y/o 24 horas Cintigrafía tiroidea, cualquier radioisótopo Cintigrafía glándulas paratiroides (no incluye mibi) Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda) Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Consulta o control por psicólogo clínico Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u Mielografía por punción lumbar, con medio de contraste gasoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008) Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.) Espirometría basal y con broncodilatador Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.) Biopsia ósea por punción Biopsia ósea quirúrgica Audiometría en cámara silente Atención dental Biología molecular Biopsia	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica 2 exposiciones, c/u 30 cortes 8-10 mm 40 cortes 8-10 mm RNM cualquier sitio (incluye medio de contraste) Lavado bronco alveolar Examen de salud oral y tratamiento SOS PCR (reacción de polimerasa en cadena) o FISH, para detección de translocaciones Cualquier tejido del cuerpo, incluyendo hueso y sistema nervioso central

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapificación tumores sólidos en personas menores de 15 años	Cintigrafía con mibg	Se usa en neuroblastoma
				Coombs directo, test de	
				Estudio biología molecular n myc amplificado	Solo en neuroblastoma, biología molecular
				Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimoluminiscencia u otra técnica)	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Mielograma	
				Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sangría, tiempo de (IVV) (no incluye dispositivo asociado)	
				Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del	
			Confirmación y etapificación leucemia en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta Integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de reticulocitos	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)	
				Coprocultivo, c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Cultivo para hongos filamentosos	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón (frontal y lateral, 2 exposiciones, c/u)	Ecografía de cualquier sitio
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm, con o sin medio de contraste
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	Incluye ecografía abdominal, cervical, pelvis o testicular
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	Cualquier sitio, incluye medio de contraste
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Mielografía por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Biopsia ósea por punción	
				Antígeno HIV	
				Atención dental	Examen de salud oral y tratamiento SOS
				Biología molecular	PCR - FISH
				Grupos sanguíneos ABO y RhD (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Hemocultivos, anaerobio	
				Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u	
				Mielograma	
				Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del	
				Confirmación y etapificación linfoma en personas menores de 15 años	Consulta Integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
			Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
			Curación simple ambulatoria		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
			Deshidrogenasa láctica total (ldh)		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación y etapaificación linfoma en personas menores de 15 años	Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)	
				Coproactivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coproactivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adeno virus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm, con o sin medio de contraste
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo al tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	(40 cortes 8-10 mm) (con o sin medio de contraste)
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	
				Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal	
				Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Ecografía tiroidea (incluye Doppler)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	RNM cualquier sitio (incluye medio de contraste)
				Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Cintigrafía con galio-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Pet ct	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)			
		Ecocardiograma bidimensional Doppler color			
		Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.)			
		Biopsia ósea por punción			
		Atención dental		Examen de salud oral y tratamiento SOS	
		Biología molecular		PCR - FISH	
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Hemocultivos, anaerobio			
		Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisero monoclonal, c/u			
		Mielograma			
		Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Sangría, tiempo de (TV) (no incluye dispositivo asociado)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista			
		Curación simple ambulatoria			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)			
		Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh)			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antirrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilepticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
		Hormona folículo estimulante (fsh)			
		Hormona luteinizante (lh)			
		Prolactina (prl)			
		Testosterona en sangre			
		Tiroxina libre (T4L)			
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Triyodotironina (T3)					
IGF1 o somatomedina - C (insulin like growth factor)					
IGFBP3, IGFBP1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento tumores sólidos en personas menores de 15 años	Cariotipo en sangre por cultivo de linfocitos (incluye mínimo 25 mitosis con bandejo G y eventualmente Q, R, C, NOR) (montaje de 3 metafases bandeadas)	
				Alfa fetoproteínas	
				Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)	PCR cuantitativa
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Cultivo cuantitativo de catéter (Moky)
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Mycoplasma IgG, IgM, c/u	IgM Mycoplasma
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica e: inmunofluorescencia), c/u	Inmunofluorescencia viral para Adeno, VR5, Influenza y parainfluenza.
				Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolaridad seriada en sangre y orina)	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	Cultivo de secreciones, exudados
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Osmolaridad	
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u (incluye coronales, cavidades para nasales, 40 cortes 2-4 mm)
				Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	
				Ecografía ginecológica, pélvica femenina u obstétrica con estudio fetal	
				Ecotomografía testicular	
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
				Cintigrafía con galio-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	Tinción inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado bronqueoalveolar
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Mielografías por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				Crioterapia y recesión conjuntival	
				Tumor retinal o coroidal, diatermo y/o crío y/o fotocoagulación de	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
				Broncospiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.)	Lavado bronco alveolar
				Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos	Punción pleural y otras
				Atención dental	Examen de salud oral y tratamiento SOS
				Biología molecular	Para detectar translocaciones cromosómicas
				Galactomanano	
				Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)	
Hemocultivo anaerobio, c/u					
Hemocultivo hongos					
Intervención quirúrgica tumores sólidos					
Mielograma					
PCR bacilo de Koch					
PCR CMV					
PCR metapneumovirus					
PCR mycoplasma					
PCR PCP					
Prevención mucositis					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Tinción pcp	Estudio de Pneumocystis				
Tratamiento mucositis	Polivinilpirrolidona, ácido glicirrético, hialuronato de sodio y propilenglicol				
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta Integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	Hematoncólogo Pediatra				
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista					
Curación simple ambulatoria					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral pediátrica en Unidad de Cuidado Intensivo (U.C.I.)	U.C.I. o U.T.I				
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Fibrinógeno, productos de degradación del	Dímero D				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento leucemia en personas menores de 15 años	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	TTPK, protrombina, fibrinógeno
				Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas, niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepressivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Hormona folículo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4l)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				Triyodotironina (T3)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				IGFBP3, iGFBP1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u	
				Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)	PCR cuantitativa
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Cultivo cuantitativo de catéter (Maki)
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Mycoplasma IgG, IgM, c/u	IgM Mycoplasma
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	Inmunofluorescencia viral para Adeno, VRS, Influenza y parainfluenza.
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	Cultivo de secreciones, exudados
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u Incluye coronales, cavidades paranasales, 40 cortes 2-4 mm
				Tomografía computarizada de órbitas midlofacial	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	Tórax
				Ecografía ginecológica, pélvica femenina u obstétrica con estudio fetal	
				Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	Tinción inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado bronqueoalveolar
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
			Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
			Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos	Punción pleural y otras	
Atención dental	Examen de salud oral y tratamiento SOS				
Biología molecular	Para detectar translocaciones cromosómicas				
Galactomanano					
Hemocultivo anaerobio, c/u					
Hemocultivo hongos					
Leucoféresis					
Mielograma					
PCR bacilo de Koch					
PCR CMV					
PCR cuantitativa					
PCR metapneumovirus					
PCR mycoplasma					
PCR PCP					
Prevención mucositis					
Tinción pcn	Estudio de Pneumocystis				
Tratamiento mucositis					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista					
Curación simple ambulatoria					
Fibrinógeno, productos de degradación del	Dímero D				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento linfoma en personas menores de 15 años	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Ácido úrico en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Hormona folículo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				Triyodotironina (T3)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				IGFBP3, IGFBP1 (insulin like growth factor binding proteins) c/u	
				Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)	PCR cuantitativa
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Cultivo cuantitativo de catéter (Maky)
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Mycoplasma IgG, IgM, c/u	IgM Mycoplasma
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	Inmunofluorescencia viral para Adeno, VRS, influenza y parainfluenza.
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)	Cultivo de secreciones, exudados
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Radiografía de tórax frontal y lateral	30 cortes 8-10 mm incluye coronales, cavidades paranasales, 40 cortes 2-4 mm
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	
				Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	Tórax
				Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	GR, plasma, plaquetas
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	GR, plasma, plaquetas
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	GR, plasma, plaquetas
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	Tinción Inmunohistoquímica para bacilo de KOCH en lavado bronqueoalveolar
				Consulta o control por pedólogo clínico	
				Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma bidimensional Doppler color					
Espirometría basal y con broncodilatador					
Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos					
Atención dental	Examen de salud oral y tratamiento SOS				
Biología molecular	Para detectar translocaciones cromosómicas				
Galactomanano					
Hemocultivos, anaerobio					
Hemocultivo hongos					
Mielograma					
PCR bacilo de Koch					
PCR CMV					
PCR metapneumovirus					
PCR mycoplasma					
PCR PCP					
Pet - scan					
Prevención mucositis					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Tinción pcp	Estudio de Pneumodistys				
Tratamiento mucositis					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea autólogo: etapa I evaluación pretrasplante	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, maestra o nutricionista</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno</p> <p>Fibrinógeno</p> <p>Fibrinógeno, productos de degradación del</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Recuento de plaquetas (absoluto)</p> <p>Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Bilirrubina total y conjugada</p> <p>Calcio en sangre</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Fosfatasa alcalina total</p> <p>Fósforo (fosfatos) en sangre</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre</p> <p>Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), piruvica (GPT/ALT), c/u</p> <p>Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)</p> <p>Tiroxina libre (T4L)</p> <p>Tiroxina o tetrayodotironina (T4)</p> <p>Canotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)</p> <p>Imunoelectroforesis de inmunoglobulinas IgG e IgE c/u</p> <p>Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u</p> <p>Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergilitina, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u</p> <p>Coprocultivo, c/u</p> <p>Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u</p> <p>Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma</p> <p>Cultivo para levaduras</p> <p>V.D.R.L.</p> <p>Coproparasitario seriado con técnica para <i>Cryptosporidium</i> sp o para <i>Dientamoeba fragilis</i> (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda)</p> <p>Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, para influenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u</p> <p>Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica e): inmunofluorescencia), c/u</p> <p>Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)</p> <p>Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)</p> <p>Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)</p> <p>Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)</p> <p>Radiografía de tórax simple frontal o lateral</p> <p>Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, arco cigomático, cara</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Ecocardiograma bidimensional Doppler color</p> <p>Espirometría basal y con bronco dilatador</p> <p>Examen de salud oral</p> <p>Adenograma, esplenograma, mielograma c/u</p> <p>Aféresis periférica</p> <p>Ciclofosfamida</p> <p>Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)</p> <p>Criopreservación</p> <p>Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocarisis y otras), c/u</p> <p>Factor estimulante de colonias</p> <p>Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)</p> <p>Hemocultivo anaerobio, c/u</p> <p>Heparina bajo peso molecular</p> <p>Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u</p> <p>Magnesio</p> <p>Medio de cultivo</p> <p>Obtención de médula ósea en pabellón</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Radioterapia corporal total (tbi)</p> <p>Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)</p> <p>Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del</p>	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
			Trasplante de médula ósea autólogo: etapa II trasplante	<p>Coombs indirecto, prueba de</p> <p>Hematocrito (proc. aut.)</p> <p>Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)</p> <p>Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.)</p> <p>Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)</p> <p>Recuento de plaquetas (absoluto)</p> <p>Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)</p> <p>Bilirrubina total y conjugada</p> <p>Calcio en sangre</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p>	Incluye kit de filtración e insumos

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea autólogo: etapa II trasplante	Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fosfatasa alcalina total	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Colesterol total (proc. aut.)	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro, incluido en el valor 03-06-013)	
				Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Dientamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Leucocitos fecales	
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Día cama hospitalización integral U.T.I. o U.C.I. pediátrica	
				Antigenemia viral	
		Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u			
		Calcio iónico, incluye proteínas totales			
		Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Hemocultivo anaerobio, c/u			
		Magnesio			
		Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas			
		Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Broncopulmonar; Endocrino; Oftalmólogo; Cardiólogo		
		Coombs indirecto, prueba de			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Isosensibilización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)			
		Recuento de plaquetas (absoluto)			
		Bilirrubina total y conjugada			
		Creatinina en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Fosfatasa alcalina total			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre					
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u					
Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)					
Hormona folículo estimulante (fsh)					
Hormona luteinizante (lh)					
Testosterona en sangre					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.M.)					
Tiroxina libre (T4L)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Estradiol (17-beta)					
Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u					
Linfocitos T totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofluorescencia de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o marcadores inmunocelulares)					
Transformación linfoblástica a drogas, análisis de transformación espontánea con estímulo inespecífico y con diferentes concentraciones de la droga en 1000 células					
Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)					
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)					
Radiografía edad ósea: codo y mano	1 exposición				
Ecocardiograma bidimensional Doppler color					
Espirometría basal y con bronco dilatación					
Aciclovir					
Antigenemia viral					
Bolsa desechable para plasma					
Bolsa sangre extracción triple					
Conexión Is-4					
Cotrimoxazol					
Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u					
Equipo administración sangre					
Filtro leucocitos plaquetas					
Filtro r-500 - glóbulos rojos					
Ganciclovir					
Glóbulos rojos irradiados y filtrados					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Irradiación					
Jeringa desechable					
Lancetas desechables básicas					
			Trasplante de médula ósea autólogo: etapa III postrasplante		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea autólogo: etapa III postrasplante	Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u	
			Mistatina		
			Plaquetas irradiadas y filtradas		
			Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		Otorrinolaringología, oftalmología, nutricional
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Fibrinógeno		
			Fibrinógeno, productos de degradación del		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Recuento de plaquetas (absoluto)		
			Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TPK o similares)		
			Bilirrubina total y conjugada		
			Calcio en sangre		
			Creatinina en sangre		
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
			Fosfatas alcalinas totales		
			Fósforo (fosfatos) en sangre		
			Glucosa en sangre		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
			Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre		
			Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u		
			Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)		
			Tiroxina libre (T4l)		
			Tiroxina o tetrayodotironina (T4)		
			Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)		
			Inmunolectroforesis de inmunoglobulinas IgD e Ige c/u		
			Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u		
			Intradermoreacción (PPD, histoplasmina, aspergillus, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u		
			Coprocultivo, c/u		
			Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u		
			Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma		
			Cultivo para levaduras		
			V.D.R.L.		
			Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Dientamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda)		
			Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u		
			Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u		
			Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)		
			Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)		
			Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)		
			Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)		
			Radiografía de tórax simple frontal o lateral		Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
			Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, arco cigomático, cara		Cada uno, 2 exposiciones
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)		
			Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
			Espirometría basal y con bronco dilatación		
			Examen de salud oral		
			Adenograma, esplenograma, mielograma c/u		
			Aféresis periférica		
			Creatinina, depuración de (clearance) (proc. aut.)		
Criopreservación					
Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u					
Factor estimulante de colonias					
Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Hemocultivo anaerobio, c/u					
Heparina bajo peso molecular					
Hla clase I					
Hla drb alta res					
Hla drb y dqb1					
Kit filtración médula ósea					
Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u					
Magnesio					
Medio de cultivo					
Médula ósea en pabellón					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Purificación células progenitoras					
Radioterapia corporal total (tbi)					
Transporte aéreo muestras					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Virus hepatitis A, anticuerpos IgM del					
Coombs indirecto, prueba de					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					
Trasplante de médula ósea alógeno: etapa II trasplante	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)				
	Recuento de eritrocitos, absoluto (proc. aut.)				
	Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea alógeno: etapa II trasplante	Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Bilirrubina total y conjugada	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fosfatasas alcalinas totales	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Colesterol total (proc. aut.)	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (Incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Coproparasitario seriado con técnica para Cryptosporidium sp o para Dientamoeba fragilis (incluye los códigos 03-06-048 y/o 03-06-059 más aplicación de técnica de frotis con tinción tricrómica o tinción Ziehl-Neelsen en por lo menos 3 muestras, según corresponda)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)	
		Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)			
		Leucocitos fecales			
		Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica		
		Antigenemia viral			
		Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u			
		Calcio iónico, incluye proteínas totales			
		Día cama hospitalización integral U.T.I. o U.C.I. pediátrica			
		Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocarías y otras), c/u			
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (Incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
		Hemocultivo anaerobio, c/u			
		Magnesio			
		Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas			
		Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Broncopulmonar; Endocrino; Oftalmólogo; Cardiólogo		
		Coombs indirecto, prueba de			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)			
		Recuento de plaquetas (absoluto)			
		Bilirrubina total y conjugada			
		Creatinina en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u			
Fosfatasas alcalinas totales					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre					
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u					
Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)					
Hormona folículo estimulante (fsh)					
Hormona luteinizante (lh)					
Testosterona en sangre					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina libre (T4L)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Estradiol (17-beta)					
Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u					
Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificación de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o marcadores inmunocelulares)					
Transformación linfoblástica a drogas, análisis de transformación espontánea con estímulo inespecífico y con diferentes concentraciones de la droga en 1000 células					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u					
Virus hepatitis B, anticuerpos de antígeno de superficie (australiano)					
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)					
Radiografía edad ósea: carpo y mano	1 exposición				
Ecocardiograma bidimensional Doppler color					
Espirometría basal y con broncodilatador					
Aciclovir					
Antigenemia viral					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Trasplante de médula ósea alógeno: etapa II postrasplante	Bolsa desechable para plasma	
				Bolsa sangre	
				Ciclosporina	
				Conexión Is-4	
				Cotrimoxazol	
				Cultivo rápido	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u	
				Equipo administración sangre adulto	
				Filtro leucocitos plaquetas	
				Filtro r-500 - glóbulos rojos	
				Ganciclovir	
				Glóbulos rojos irradiados y filtrados	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				inmunoglobulina humana	
				Irradiación	
			Jeringa desechable 5 cc		
			Lancetas desechables básicas		
			Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u		
			Nistatina		
			Plaquetas irradiadas y filtradas		
			Prednisona		
			Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)		
			Quimioterapia linfoma de Hodgkin	Bleomicina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Dacarbazina	
				Doxorubicina	
Factor estimulante de colonias					
Insumos preparación y administración					
Mesna					
Prednisona					
Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 1	Tratamiento neutropenia				
	Vinblastina				
	Vincristina				
	Ácido fólnico				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
	Ifosfamida				
	Mesna				
	Metotrexato				
	Vincristina				
Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 2	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
	Haloperidol				
	Ifosfamida				
	Insumos preparación y administración				
	Mesna				
	Metotrexato				
Rituximab					
Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 3	Tratamiento neutropenia				
	Vincristina				
	Ácido fólnico				
	Alopurinol				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
	Ifosfamida				
Insumos preparación y administración					
Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 4	Mesna				
	Metotrexato				
	Tratamiento neutropenia				
	Vincristina				
	Ácido fólnico				
	Alopurinol				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
Factor estimulante de colonias					
Ifosfamida					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Quimioterapia linfoma no Hodgkin B y leucemia B riesgo 4	Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Quimioterapia linfoma linfoblástico riesgo bajo y medio	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Daunorubicina Dexametasona Doxorubicina Insumos preparación y administración L- asparaginasa Mercaptopurina Mesna Metotrexato P- asparaginasa Prednisona Tioguanina Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Quimioterapia linfoma linfoblástico riesgo alto	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Daunorubicina Dexametasona Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración L- asparaginasa Mercaptopurina Mesna Metotrexato P- asparaginasa Prednisona Tioguanina Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Linfoma no Hodgkin anaplásico a células grandes riesgo bajo	Ácido folínico Alopurinol Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Dexametasona Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Tratamiento neutropenia	
			Linfoma no Hodgkin anaplásico a células grandes riesgo alto	Ácido folínico Alopurinol Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Dexametasona Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Tratamiento neutropenia Vinblastina	
			Leucemia linfoblástica riesgo bajo	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Citarabina Daunorubicina Dexametasona Doxorubicina Factor estimulante de colonias Insumos preparación y administración L- asparaginasa Mercaptopurina Mesna Metotrexato P- asparaginasa Prednisona Tioguanina Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Leucemia linfoblástica riesgo medio A	Ácido folínico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Leucemia linfoblástica riesgo medio A	Ciclofosfamida	
				Citarabina	
				Daunorubicina	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				L- asparaginasa	
				Mercaptopurina	
				Mesna	
			Metotrexato		
			P- asparaginasa		
			Prednisona		
			Tioguanina		
			Tratamiento neutropenia		
			Vincristina		
			Leucemia linfoblástica riesgo medio B	Ácido fólnico	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
Citarabina					
Daunorubicina					
Dexametasona					
Doxorubicina					
Factor estimulante de colonias					
Insumos preparación y administración					
L- asparaginasa					
Mercaptopurina					
Mesna					
Metotrexato					
P- asparaginasa					
Prednisona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					
Leucemia linfoblástica riesgo alto A	Ácido fólnico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
Ifosfamida					
Insumos preparación y administración					
L- asparaginasa					
Mercaptopurina					
Mesna					
Metotrexato					
P- asparaginasa					
Prednisona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					
Leucemia linfoblástica riesgo alto B	Ácido fólnico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
Ifosfamida					
Insumos preparación y administración					
L- asparaginasa					
Mercaptopurina					
Mesna					
Metotrexato					
P- asparaginasa					
Prednisona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					
Leucemia linfoblástica lactante menor de 1 año riesgo bajo	Ácido fólnico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Gamaglobulina ev				
	Insumos preparación y administración				
L- asparaginasa					
Mercaptopurina					
Mesna					
Metotrexato					
P- asparaginasa					
Prednisona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Vincristina					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Leucemia linfoblástica lactante menor de 1 año riesgo medio y alto	Ácido folínico	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Citarabina	
				Daunorubicina	
				Dexametasona	
				Etopósido	
				Factor estimulante de colonias	
				Gamaglobulina ev	
				Insumos preparación y administración	
				L- asparaginasa	
				Mercaptopurina	
				Mesna	
				Metotrexato	
			Mitoxantrona		
			P- asparaginasa		
			Prednisona		
			Tioguanina		
			Tratamiento neutropenia		
			Vincristina		
			Leucemia mielode aguda (excepto promielocítica) riesgo bajo	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Catéter con reservorio	
				Citarabina	
				Etopósido	
				Factor estimulante de colonias	
				Idarubicina	
				Insumos preparación y administración	
				Mitoxantrona	
				Tioguanina	
				Tratamiento neutropenia	
			Leucemia mielode aguda (excepto promielocítica) riesgo alto sin TMO	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Catéter con reservorio	
Citarabina					
Etopósido					
Factor estimulante de colonias					
Hidroxiurea (hidroxicarbamida)					
Idarubicina					
Insumos preparación y administración					
Mitoxantrona					
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Leucemia mielode aguda (excepto promielocítica) riesgo alto con TMO	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
	Hidroxicarbamida				
	Idarubicina				
	Insumos preparación y administración				
	Mitoxantrona				
Tioguanina					
Tratamiento neutropenia					
Leucemia promielocítica riesgo bajo	Ac. transretinoico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Idarubicina				
	Insumos preparación y administración				
	Mercaptopurina				
	Metotrexato				
Mitoxantrona					
Tratamiento neutropenia					
Leucemia promielocítica riesgo alto	Ac. transretinoico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Idarubicina				
	Insumos de preparación y administración				
	Mercaptopurina				
	Metotrexato				
Mitoxantrona					
Tratamiento neutropenia					
Leucemia promielocítica resistente o recada	Ac. transretinoico				
	Ac trióxido arsenico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Hidrocortisona				
	Insumos de preparación y administración				
	Metotrexato				
	Neuroblastoma riesgo estándar	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)			
Catéter con reservorio					
Ciclofosfamida					
Cisplatino					
Dacarbazina					
Doxorubicina					
Etopósido					
Factor estimulante de colonias					
Ifosfamida					
Insumos de preparación y administración					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Neuroblastoma riesgo estándar	Mesna Tratamiento neutropenia Vinblastina Vincristina	
			Neuroblastoma riesgo alto	Ac. cisretinoico Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Cisplatino Dacarbazina Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Tratamiento neutropenia Vinblastina Vincristina	
			Osteosarcoma localizado	Ácido folínico (folinato cálcico) Aloinjerto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Carboplatino Catéter con reservorio Doxorubicina Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Prótesis Tratamiento neutropenia	
			Osteosarcoma metastásico	Ácido folínico (folinato cálcico) Aloinjerto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Cisplatino Doxorubicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Metotrexato Prótesis Tratamiento neutropenia	
			Sarcoma partes blandas regimen 49	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Dactinomicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Irinotecan Mesna Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Sarcoma partes blandas VID	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Doxorubicina Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Sarcoma de Ewing (PNET)	Aloinjerto Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Dactinomicina Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Prótesis Tratamiento neutropenia Vincristina	
			Tumores germinales extra S.N.C. ciclo PEB	Bleomicina Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Cisplatino Etopósido Factor estimulante de colonias Insumos preparación y administración Tratamiento neutropenia	
			Tumores germinales extra S.N.C. ciclo PEI	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Catéter con reservorio Cisplatino Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Tratamiento neutropenia	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tumor de Wilms régimen I (estado I - IV)	Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-Ht3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
			Tumor de Wilms régimen DD-4A	Doxorubicina	
				Etopósido	
				Factor estimulante de colonias	
			Tumor de Wilms régimen EE-4A	Insumos preparación y administración	
				Mesna	
				Tratamiento neutropenia	
			Tumor de Wilms régimen RTK	Vincristina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-Ht3)	
				Carboplatino	
Retinoblastoma intraocular estrato A	Catéter con reservorio				
	Ciclofosfamida				
	Etopósido				
Retinoblastoma intraocular estrato B	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Mesna				
Retinoblastoma intraocular estrato C	Prótesis ocular (incluye enucleación e implante)				
	Tratamiento neutropenia				
	Vincristina				
Retinoblastoma riesgo alto no metastásico	Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-Ht3)				
	Carboplatino				
	Catéter con reservorio				
Retinoblastoma riesgo alto metastásico	Ciclofosfamida				
	Doxorubicina				
	Etopósido				
Histiocitosis	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Mesna				
			Tratamiento neutropenia		
			Vincristina		
			Ácido fólico		
			Bloqueador de los receptores 5 - hidoxitriptamina (-Ht3)		
			Catéter con reservorio		
			Factor estimulante de colonias		
			Insumos preparación y administración		
			Mercaptopurina		
			Metotrexato		
			Prednisona		
			Tratamiento neutropenia		
			Vinblastina		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Infihisticitosis hemofagocítica	Catéter con reservorio	
				Ciclosporina	
				Dexametasona	
				Etopósido	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Tratamiento neutropenia	
			Recaída tumores solidos (ICE)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Carboplatino	
				Catéter con reservorio	
				Etopósido	
				Factor estimulante de colonias	
				Ifosfamida	
				Insumos preparación y administración	
				Mesna	
			Recaída tumores solidos (topo ciclo)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Catéter con reservorio	
				Ciclofosfamida	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Mesna	
				Topotecán	
				Tratamiento neutropenia	
			Hepatoblastoma riesgo bajo	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Catéter con reservorio	
				Cisplatino	
				Factor estimulante de colonias	
			Hepatoblastoma riesgo alto	Insumos preparación y administración	
				Tratamiento neutropenia	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Carboplatino	
				Catéter con reservorio	
				Cisplatino	
				Dexrazoxano	
				Doxorubicina	
			Hepatocarcinoma	Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Talidomida	
				Tratamiento neutropenia	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Catéter con reservorio	
Ciclofosfamida					
Cisplatino					
Leucemia mieloides crónica (I)	Dexrazoxano				
	Doxorubicina				
	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Tratamiento neutropenia				
Leucemia mieloides crónica (II)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Etopósido				
	Factor estimulante de colonias				
	Fludarabina				
	Idarubicina				
	Insumos preparación y administración				
Recaída de leucemias linfoblásticas grupo S4 y grupo S3	Mesilato de imatinib				
	Tratamiento neutropenia				
	Ácido fólico				
	Asparaginasa				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
Recaída de leucemias linfoblásticas grupo S2	Ifosfamida				
	Insumos preparación y administración				
	L-asparaginasa				
	Mesna				
	Metotrexato				
	P- asparaginasa				
	Tioguanina				
	Vincristina				
	Ácido fólico				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones					
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Tratamiento	Recaida de leucemias linfoblásticas grupo S2	Tratamiento neutropenia Vincristina						
			Recaida de leucemias linfoblásticas grupo S1	Ácido folínico						
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)						
				Catéter con reservorio						
				Citarabina						
				Daunorubicina						
				Dexametasona						
				Factor estimulante de colonias						
				Ifosfamida						
				Insumos preparación y administración						
				L-asparaginasa						
				Mercaptopurina						
				Mesna						
				Metotrexato						
				P-asparaginasa						
				Tioguanina						
				Tratamiento neutropenia						
				Vincristina						
		Tratamiento		Recaida de leucemias mielóide	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Citarabina Etopósido Factor estimulante de colonias Fludarabina Idarubicina Insumos preparación y administración Tioguanina Tratamiento neutropenia					
			Tumor S.N.C. alto grado	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Cisplatino Factor estimulante de colonias Insumos preparación y administración Lomustina Mesna Tratamiento neutropenia Vincristina						
				Tumores menor de 3 años	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Ciclofosfamida Cisplatino Etopósido Factor estimulante de colonias Insumos preparación y administración Mesna Tratamiento neutropenia Vincristina					
					Tumor S.N.C. de bajo grado	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Carboplatino Catéter con reservorio Factor estimulante de colonias Insumos preparación y administración Tratamiento neutropenia Vinblastina Vincristina				
						Tumor germinal S.N.C.	Bleomicina Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Catéter con reservorio Cisplatino Etopósido Factor estimulante de colonias Ifosfamida Insumos preparación y administración Mesna Tratamiento neutropenia			
							Radioterapia cáncer en personas menores de 15 años	Radioterapia		
							Tratamiento radioyodo cáncer de tiroides en personas menores de 15 años	Dosis terapéuticas con I-131 hasta 30 mci Dosis terapéuticas con I-131 entre 31 a 100 mci Dosis terapéuticas con I-131 entre 101 a 200 mci Dosis terapéuticas con I-131 entre 201 a 300 mci		
							Seguimiento	Seguimiento tumores sólidos en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
									Atención kinesiológica integral ambulatoria	
									Atención integral por terapeuta ocupacional	
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista										
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)										
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)										
Deshidrogenasa láctica total (ldh)										
Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)										
Hormona foliculo estimulante (fsh)										
Hormona luteinizante (lh)										
Prolactina (prl)										
Testosterona en sangre										
Tiroxina libre (T4L)										
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)										
Triyodotironina (T3)										
Estradiol (17-beta)										
IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)										
IGFBP3, IGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u										
Alfa fetoproteínas										

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Seguimiento	Seguimiento tumores sólidos en personas menores de 15 años	Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolaridad seriada en sangre y orina)		
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u		
				Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas)		
				Osmolaridad		
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm	
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral		
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
				Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal		
				Ecotomografía testicular		
				Resonancia magnética de columna dorsal	Resonancia magnética de cualquier sitio (incluye medio de contraste)	
				Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color		
				Espirometría basal y con broncodilatador		
				Examen de salud oral	Atención dental	
				Audiometría en cámara silente		
				Cintigrafía con mibg		
				Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elixa, RIA o IRMA, quimoluminiscencia u otra técnica)		
				Hormona de crecimiento		
				Tratamiento hormona sexual		
				Tratamiento hormona tiroidea		
				Seguimiento leucemia en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
					Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
					Curación simple ambulatoria	
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de entrosedimentación)	
					Recuento de plaquetas (absoluto)	
					Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
					Creatinina en sangre	
					Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
					Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
					Hormona folículo estimulante (fsh)	
			Hormona luteinizante (lh)			
			Prolactina (prl)			
			Testosterona en sangre			
			Tiroxina libre (T4L)			
			Tiroxina o tetrayodotironina (T4)			
			Triyodotironina (T3)			
			Estradiol (17-beta)			
			IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)			
			IGFBP3, IGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u			
			Citoquímico de líquidos			
			Proteínas totales o albúmina (proc. aut.), c/u			
			Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas)			
			Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral		2 exposiciones, c/u	
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones					
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad						
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm					
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral						
Ecografía abdominal (Incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)						
Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)						
Ecografía ginecológica, pelviana femenina u obstétrica con estudio fetal						
Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)						
Ecotomografía testicular (uno o ambos)						
Resonancia magnética de columna dorsal	Resonancia magnética de cualquier sitio (incluye medio de contraste)					
Consulta o control por psicólogo clínico						
Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)						
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
Ecocardiograma bidimensional Doppler color						
Examen de salud oral	Atención dental					
Biología molecular	Para detectar translocaciones cromosómicas					
Hormona de crecimiento						
Tratamiento Hormona sexual						
Tratamiento Hormona tiroidea						
Mielograma						
Seguimiento linfoma en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista					
	Curación simple ambulatoria					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de entrosedimentación)						
Deshidrogenasa láctica total (ldh)						

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glósa	Observaciones
14	Cáncer en personas menores de 15 años	Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas menores de 15 años	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Hormona folículo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Tiroxina o tetrayodotironina (T4)	
				Triyodotironina (T3)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				IGFBP3, IGFBP1 (Insulin like growth factor binding proteins) c/u	
				Citogénico de líquidos	
				Proteínas totales o albúmina (proc. aut.) c/u	
				Espermograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas)	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Radiografía de tórax frontal y lateral	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Resonancia magnética de columna dorsal	Resonancia magnética de cualquier sitio (incluye medio de contraste)
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
				Cintigrafía con galio-67 planar infección (no incluye radioisótopo) (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 o 04-03-011 s/corresp.)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	
Espirometría basal y con broncodilatador					
Examen de salud oral	Atención dental				
Hormona de crecimiento					
Tratamiento hormona sexual					
Tratamiento hormona tiroidea					
Mielograma					
15	Esquizofrenia	Diagnóstico	Evaluación inicial de primer episodio esquizofrenia	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Día cama integral psiquiátrico diurno	
				Día cama hosp. Integral psiquiatría corta estadía	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urga en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)	
				Screening de drogas	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta de salud mental por otros profesionales	
				Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, luminica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales	
				E.E.G. post-privación de sueño (Incluye código 11-01-006), equipo de 8 canales	
				Aripiprazol	
			Clorpromazina		
			Haloperidol		
			Lorazepam		
			Olanzapina		
			Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)	Incluye evaluación de condiciones cognitivas y capacidad funcional (aplicación batería neuropsicológica y evaluación de capacidad cognitiva, atención y memoria)	
			Quetiapina		
			Risperidona		
			Trihexifenidilo		
			Ziprasidona		
			Evaluación en sospecha de primer episodio esquizofrenia	Día cama integral psiquiátrico diurno	
				Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadía	
				Electroshocks e insulino-terapia (efectuado y controlado por el médico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones médicas, c/s microrrelajantes); cada sesión (máx.6)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Consulta de salud mental por otros profesionales	
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Con familia/red de apoyo				
Aripiprazol					
Clorpromazina					
Haloperidol					
Olanzapina					
Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)	Incluye evaluación de condiciones cognitivas y capacidad funcional (aplicación batería neuropsicológica y evaluación de capacidad cognitiva, atención y memoria)				
Quetiapina					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
15	Esquizofrenia	Diagnóstico	Evaluación en sospecha de primer episodio esquizofrenia	Risperidona	
				Trihexifenidilo	
				Ziprasidona	
				Atención integral por terapeuta ocupacional	
		Tratamiento esquizofrenia primer año	Día cama integral psiquiátrico diurno		
			Día cama hogar protegido paciente psiquiátrico compensado		
			Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Glucosa en sangre		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
			Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)		
			Screening de drogas		
			Electroshocks e insulino-terapia (efectuado y controlado por el médico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones médicas, c/s miorelajantes); cada sesión (máx.6)		
			Psicoterapia individual	Sesiones de 45 minutos	
			Consulta de psiquiatría		
			Consulta o control por psicólogo clínico		
			Consulta de salud mental por otros profesionales		
			Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Familiares	
			Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Usuario	
			Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)		
			E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)		
			Ácido valproico		
			Aripiprazol		
			Carbonato de litio		
			Clorpromazina		
			Clozapina		
			Club integración social		
			Decanoato de flupentixol		
			Día programa rehabilitación tipo 1		
			Día programa rehabilitación tipo 2		
			Factor estimulante de colonias		
			Flufenazina decanoato		
			Haloperidol		
			Intervención comunitaria (20 pacientes)		
			Lorazepam		
			Olanzapina		
			Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)	Evaluación de condiciones cognitivas, capacidad funcional, atención y memoria	
			Psicoterapia familiar con co-terapeuta (4 a 8 familiares)		
			Quetiapina		
			Risperidona		
			Sertralina		
			Trihexifenidilo		
			Venlafaxina		
			Visita salud mental por otro profesional		
			Ziprasidona		
			Tratamiento esquizofrenia a partir del segundo año	Atención integral por terapeuta ocupacional	
				Día cama integral psiquiátrico diurno	
				Día cama hogar protegido paciente psiquiátrico compensado	
				Día cama hosp. integral psiquiatría corta estadia	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Glucosa en sangre	
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Screening de drogas					
Electroshocks e insulino-terapia (efectuado y controlado por el médico psiquiatra, incluye trat. de las complicaciones médicas, c/s miorelajantes); cada sesión (máx.6)					
Psicoterapia individual	Sesiones de 45 minutos				
Consulta de psiquiatría					
Consulta de salud mental por otros profesionales					
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Familiares				
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)	Usuario				
Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes)					
E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)					
Ácido valproico					
Aripiprazol					
Carbonato de litio					
Clorpromazina					
Clozapina					
Club integración social					
Decanoato de flupentixol					
Día programa rehabilitación tipo 1					
Día programa rehabilitación tipo 2					
Factor estimulante de colonias					
Flufenazina decanoato					
Haloperidol					
Intervención comunitaria (20 pacientes)					
Lorazepam					
Olanzapina					
Psicodiagnóstico (y evaluación neuropsicológica)	Evaluación de condiciones cognitivas, capacidad funcional, atención y memoria				
Quetiapina					
Risperidona					
Sertralina					
Trihexifenidilo					
Venlafaxina					
Visita salud mental por otro profesional					
Ziprasidona					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de testículo	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Alfa fetoproteínas	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
			Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimiluminiscencia u otra técnica)		
			Etapificación cáncer de testículo	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Curación simple ambulatoria	
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de testículo: orquidectomía	Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Alfa fetoproteínas	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 30 cortes 8-10 mm
			Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA)	Tomografía computarizada de cráneo encefálica	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)					
Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimiluminiscencia u otra técnica)				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)				
	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)				
	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)				
Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Prótesis testicular (proc. aut.)				
	AINES				
	Cefazolina				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
	Tramadol				
Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Tumores malignos del testículo, orquidectomía ampliada no incluye vaciamiento lumbo-aórtico				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)				
	Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)				
	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Biopsia de extirpación de los ganglios de la región lumbo-aortica (LALA)			
	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)				
	Diseción y extirpación ganglionar regional: lumbo-aórticos				
Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	AINES				
	Cefazolina				
	Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)				
	Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)				
	Tramadol				
	* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer de testículo: mediastínico-retroperitoneal	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)		
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)		
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)		
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)		
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				Tumores o quistes de mediastino (anterior o posterior) tratamiento quirúrgico c/s disección ganglionar		
				Tumor y/o quiste retroperitoneal		
				AINES		
				Cefazolina		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Heparina bajo peso molecular		
				Medias antiembólicas		
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Tramadol		
				Intervención quirúrgica cáncer de testículo: vaciamiento ganglionar (LALA) postquimioterapia	Atención kinesiológica integral ambulatoria	
					Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Ecotomografía testicular (uno o ambos)			
			* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)		Prevención de TEP	
			Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)			
			Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
			Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)			
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		Biopsia de extirpación de los ganglios de la región lombo-aórtica (LALA)	
			Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)			
			Consulta o control por psicólogo clínico			
			Disección y extirpación ganglionar regional: lombo-aórticos			
			AINES			
			Cefazolina			
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
			Heparina bajo peso molecular			
			Medias antiembólicas			
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
			Tramadol			
			Radioterapia cáncer de testículo	Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero		
			Radioterapia paliativa cáncer de testículo	Paliativo en cáncer metastásico (cualquier localización) (mínimo 2.500 rads. en cada zona anatómica simultánea)		
			Quimioterapia protocolo EP (seminoma)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)		
				Catéter con reservorio		
				Cisplatino		
Dexametasona						
Etopósido						
Factor estimulante de colonias						
Furosemida						
Inhibidor de la bomba de protones						
Insumos preparación y administración						
Manitol						
Amikacina	Neutropenia febril alto riesgo					
Ceftriaxona	Neutropenia febril alto riesgo					
Cloxacilina	Neutropenia febril alto riesgo					
Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo					
Tratamiento protocolo PEB (no seminoma etapa I adyuvante, riesgo bajo, intermedio y alto)	Bleomicina					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)					
	Catéter con reservorio					
	Cisplatino					
	Dexametasona					
	Etopósido					
	Factor estimulante de colonias					
	Furosemida					
	Inhibidor de la bomba de protones					
	Insumos preparación y administración					
Manitol						
Amikacina	Neutropenia febril alto riesgo					
Ceftriaxona	Neutropenia febril alto riesgo					
Cloxacilina	Neutropenia febril alto riesgo					
Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo					
Quimioterapia protocolo EIP-VELP	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)					
	Catéter con reservorio					
	Cisplatino					
	Dexametasona					
	Etopósido					
	Factor estimulante de colonias					
	Furosemida					
Ifosfamida						

Nº	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
16	Cáncer de testículo en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia protocolo EIP-VELP	Inhibidor de la bomba de protones	
				Insumos preparación y administración	
				Manitol	
				Mesna	
				Amfotericina B	Neutropenia febril alto riesgo
				Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo
				Metronidazol	Neutropenia febril alto riesgo
			Vinblastina	Neutropenia febril alto riesgo	
			Quimioterapia protocolo seminoma E1	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3)	
				Carboplatino	
				Catéter con reservorio	
				Dexametasona	
				Factor estimulante de colonias	
				Furosemida	
				Inhibidor de la bomba de protones	
			Terapia de reemplazo hormonal	Insumos preparación y administración	
				Cloxacilina	Neutropenia febril alto riesgo
				Amikacina	Neutropenia febril alto riesgo
				Ceftriaxona	Neutropenia febril alto riesgo
				Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo
				Testosterona undecanoato	
				Terapia de reemplazo hormonal	
			Banco de espermios	Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Espermiograma (físico y microscópico, con o sin observación hasta 24 horas)	
				Banco de espermios	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de testículo	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Alfa fetoproteínas					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones. Control ubicación catéter				
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	Inserción y retiro en sangre				
Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Curación simple ambulatoria					
Seguimiento	Seguimiento cáncer de testículo	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Creatinina en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
		Alfa fetoproteínas			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	TAC		
		Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
		Eco-tomografía testicular (uno o ambos)			
		Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)			
		Consulta Integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)			
		Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)			
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)					
Mediastinotomía exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut.	Para linfoma de ubicación mediastínica				
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación linfoma en personas de 15 años y más	Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.)	
				Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.)	
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación linfoma en personas de 15 años y más	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Educación de grupo por enfermera, maestra o nutricionista	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problemas de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación linfoma en personas de 15 años y más	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Incorpora día cama durante la etapificación y considera además la hospitalización en pieza individual en caso de neutropenia febril
				Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Beta-2-microglobulina	
				Virus hepatitis B, anticuerpos de superficie (australiano)	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	Cualquier sitio
				Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
		Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)			
		Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 s/corresp.)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)			
		Tumores o quistes de mediastino (anterior o posterior) tratamiento quirúrgico c/s disección ganglionar			
		Biopsia pleural (con aguja)			
		Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)			
		Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)			
		Biopsia ósea por punción			
		Examen de salud oral			
		Adenograma, esplenograma, mielograma c/u			
		Biología molecular			
		Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u			
		Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista			
		Curación simple ambulatoria			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Creatinina en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh)			
		Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral					
Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar					
Pet-ct					
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesiista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)					
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)					
Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)					
Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)					
Consulta o control por psicólogo clínico					
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Tratamiento	Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Tratamiento	Controles y exámenes asociados a quimioterapia linfoma	Por punción lumbar, con medio de contraste gaseoso o hidrosoluble (a.c. 04-02-049 o 04-02-050 y/CONTAS p.)		
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)		
				Biopsia ósea por punción		
				Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa		
			Radioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)		
				Trócar para biopsia ósea		
			Radioterapia linfoma en personas de 15 años y más	Radioterapia con acelerador lineal de electrones		
			Quimioterapia: linfoma Hodgkin protocolo ABVD	Radioterapia paliativa linfoma en personas de 15 años y más	Radioterapia paliativa con acelerador lineal de electrones	
				Bleomicina		
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)		
				Dacarbazina		
				Dexametasona		
				Doxorubicina		
			Quimioterapia linfoma no Hodgkin indolente formas localizadas (etapas I y II), todas las edades esquema COP	Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Vinblastina		
				AINES		
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)		
				Ciclofosfamida		
			Linfoma no Hodgkin indolente formas avanzadas (etapas III y IV) folicular, linfocítico, linfoplasmocitario, MALT y esplénico de zona marginal, menores de 80 años. Esquema R-COP	Clorfenamina maleato		
				Dexametasona		
				Inhibidor de la bomba de protones		
				Insumos preparación y administración		
				Prednisona		
Rituximab						
Quimioterapia linfoma no Hodgkin indolente, todas las etapas. Esquema CHOP	Vincristina					
	AINES					
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)					
	Ciclofosfamida					
	Clorfenamina maleato					
	Dexametasona					
Quimioterapia linfoma no Hodgkin indolente formas avanzadas (etapas III y IV), mayores de 75 años. Esquema clorambucil	Factor estimulante de colonias					
	Inhibidor de la bomba de protones					
	Insumos preparación y administración					
	Vincristina					
Quimioterapia linfoma no Hodgkin, leucemia de células vellosas. Esquema esplenectomía + clorambucil	Clorambucil					
	Inhibidor de la bomba de protones					
	Insumos preparación y administración					
	Vacuna antineumocócica					
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Creatinina en sangre					
	Fosfatasa alcalinas totales					
	Glucosa en sangre					
	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
	Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, MTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
	Quimioterapia linfoma no Hodgkin, leucemia de células vellosas. Esquema cladribina 2CDA	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)						
Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y pancreatomecía corporocaudal y disección ganglionar)						
Clorambucil						
Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)						
Inhibidor de la bomba de protones						
Insumos preparación y administración						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Vacuna antineumocócica						
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)						
Quimioterapia: linfoma no Hodgkin de células grandes B, menores de 80 años. Esquema R-CHOP	Cladribina					
	Inhibidor de la bomba de protones					
	Insumos preparación y administración					
	Vacuna antineumocócica					
	AINES					
Quimioterapia: linfoma no Hodgkin de células grandes B, menores de 80 años. Esquema R-CHOP	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)					
	Ciclofosfamida					
	Clorfenamina maleato					
	Dexametasona					
	Doxorubicina					
Factor estimulante de colonias						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia; linfoma no Hodgkin de células grandes B, menores de 80 años. Esquema R-CHOP	Inhibidor de la bomba de protones		
				Insumos preparación y administración		
				Prednisona		
				Rituximab		
				Vincristina		
				Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted		
				Citarabina		
				Dexametasona		
				Insumos preparación y administración		
				Metotrexato		
				Suero fisiológico		
				Quimioterapia linfoma no Hodgkin agresivo incluido Burkitt. Esquema de block	Ácido fólico	
					Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3)	
					Citarabina	
					Ciclofosfamida	
			Dexametasona			
			Doxorubicina			
			Etopósido			
			Factor estimulante de colonias			
			Ifosfamida			
			Inhibidor de la bomba de protones			
			Insumos preparación y administración			
			Mesna			
			Metotrexato			
			Prednisona			
			Rituximab			
			Vincristina			
			Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada		
			Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada		
			Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada		
			Quimioterapia intratecal linfoma no Hodgkin Burkitt	Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted	Punción intratecal	
				Citarabina		
				Dexametasona		
				Insumos preparación y administración		
				Metotrexato		
				Suero fisiológico		
				Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP - MINE	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3)	
					Cisplatino	
					Citarabina	
					Dexametasona	
					Etopósido	
					Factor estimulante de colonias	
					Ifosfamida	
					Inhibidor de la bomba de protones	
					Insumos preparación y administración	
Mesna						
Metilprednisolona						
Mitoxantrona						
Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada					
Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada					
Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada					
Quimioterapia rescate de linfoma indolente. Esquema fludarabina	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3)					
	Cotrimoxazol forte					
	Dexametasona					
	Factor estimulante de colonias					
	Fludarabina					
	Inhibidor de la bomba de protones					
	Insumos preparación y administración					
	Mitoxantrona					
	Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
	Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
	Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
	Quimioterapia rescate de linfomas Hodgkin y no Hodgkin. Esquema ESHAP - ICE	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3)				
		Carboplatino				
		Dexametasona				
		Etopósido				
Factor estimulante de colonias						
Ifosfamida						
Inhibidor de la bomba de protones						
Insumos preparación y administración						
Mesna						
Amikacina		Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Ceftriaxona		Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Imipenem		Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología [hospital alta complejidad]				
		Curación simple ambulatoria				
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) [hospital alta complejidad]				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Creatinina en sangre					
	Deshidrogenasa láctica total (LDH)					
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
	Beta-2-microglobulina					
	Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u				
	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
	Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
	Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				

Nº	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de Prestaciones	Glosa	Observaciones		
17	Linfomas en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento linfoma en personas de 15 años y más	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)			
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)			
				Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted			
				Biopsia quir. ganglionar (cualquier región periférica superficial o profunda) (proc. aut.)			
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)			
				Biopsia ósea por punción			
				Adenograma, esplenograma, mielograma c/u			
				Biología molecular	PCR para t(8;14), t(14;18)		
				Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)			
		Diagnóstico	Sospecha infección por VIH	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.			
			Sospecha infección por VIH en embarazadas	Test rápido detección VIH			
		Evaluación pretratamiento con antirretrovirales			Exámenes de determinación carga viral	Determinación carga viral VIH - 1	
					Exámenes linfocitos T y CD4	Determinación linfocitos totales t (cd3), cd4 y cd8	
					Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA	Test de resistencia genética VIH - 1 Test de resistencia genética VIH - 1 inhibidores integrasa	
					Consulta integral por médico con las competencias necesarias para efectuar la prestación	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
					Creatinina en sangre		
					Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)		
					Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)							
Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergillina, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u							
V.D.R.L.							
Determinación de anticuerpo (toxoplasmosis, Chagas, amebiasis y otras), c/u							
Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)							
Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBc total)							
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)							
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)							
Radiografía de tórax simple frontal o lateral					incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica		
Citodiagnóstico corriente, exfoliativa (Papanicolaou y similares) (por cada órgano)							
Examen de salud oral							
18	Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA	Tratamiento	Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	Abacavir/lamivudina+atazanavir/cobicistat			
				Abacavir/lamivudina+darunavir/cobicistat			
				Abacavir/lamivudina+darunavir+ritonavir			
				Abacavir/lamivudina+atazanavir+ritonavir			
				Abacavir/lamivudina/dolutegravir			
				Abacavir/lamivudina+dolutegravir			
				Abacavir/lamivudina+efavirenz			
				Abacavir+lamivudina+dolutegravir	Casos de insuficiencia renal avanzada		
				Abacavir+lamivudina+raltegravir	Casos de insuficiencia renal avanzada		
				Abacavir/lamivudina+raltegravir			
				Tenofovir/emtricitabina/efavirenz			
				Tenofovir/emtricitabina/elvitegravir/cobicistat			
				Tenofovir/emtricitabina/rilpivirina			
				Tenofovir/emtricitabina+atazanavir/cobicistat			
				Tenofovir/emtricitabina+darunavir/cobicistat			
				Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir			
				Tenofovir/emtricitabina+atazanavir+ritonavir			
				Tenofovir/emtricitabina+raltegravir			
			Tenofovir/lamivudina/dolutegravir				
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	Darunavir+ritonavir+dolutegravir+etravirina			
				Darunavir+ritonavir+etravirina+maraviroc	Aprobado en mayores de 18 años		
				Darunavir+ritonavir+raltegravir+etravirina			
				Darunavir+ritonavir+raltegravir+maraviroc	Aprobado en mayores de 18 años		
				Dolutegravir+etravirina+maraviroc	Aprobado en mayores de 18 años		
				Tenofovir/emtricitabina/elvitegravir/cobicistat +darunavir			
				Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir			
				Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir + dolutegravir			
				Tenofovir/emtricitabina+darunavir+ritonavir+etravirina			
				Tenofovir/emtricitabina+dolutegravir			
				Tenofovir/emtricitabina+dolutegravir+ etravirina			
				Tenofovir/emtricitabina+dolutegravir+ maraviroc			
			Tenofovir/emtricitabina+lopinavir/ritonavir				
			Tenofovir/Emtricitabina+Lopinavir/Ritonavir+Raltegravir				
			Tenofovir+Lopinavir/Ritonavir+Raltegravir				
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales para prevención transmisión vertical: embarazo	Abacavir/lamivudina+atazanavir+ritonavir			
				Abacavir/lamivudina+raltegravir			
				Tenofovir/emtricitabina+atazanavir-ritonavir			
				Tenofovir/emtricitabina+raltegravir			
			Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto	Nevirapina			
				Zidovudina			

N°	Problemas de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
20	Neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación neumonía	Consulta o control médico integral en atención primaria	Con saturación O2
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
		Tratamiento	Tratamiento neumonía	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Atención kinesiológica integral ambulatoria	
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Amoxicilina / ácido clavulánico Clarithromicina Salbutamol	Con aerocámara		
21	Hipertensión arterial primaria o esencial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación hipertensión arterial Monitoreo continuo de presión arterial	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	Para toma de presión arterial
				Monitoreo de presión arterial continuo	
		Tratamiento	Tratamiento hipertensión arterial nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Hematocrito (proc. aut.) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ácido acetilsalicílico Antagonistas de los receptores de angiotensina II Betabloqueadores Bloqueador canal ca dihidropiridínicos de acción prolongada Espironolactona Estatinas Furosemida Hidroclorotiazida IECA de acción prolongada Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Debe incluir recuento plaquetario
				Calcio en sangre Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepressivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u Fósforo (fosfatos) en sangre Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Glucosa en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina o tetrayodotironina (T4) E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) Ácido valproico Carbamazepina Clonazepam E.E.G. con privación de sueño Fenitoína Fenobarbital Lamotrigina Levetiracetam	
				Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Visita a domicilio por asistente social	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Debe incluir recuento plaquetario
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Consulta o control por psicólogo clínico	
				Ácido fólico Ácido valproico Carbamazepina Clonazepam Fenitoína Fenobarbital Lamotrigina Levetiracetam	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	Debe incluir recuento plaquetario				
Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepressivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
22	Epilepsia no refractaria en personas desde 1 año y menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento integral a contar del segundo año nivel primario epilepsia no refractaria	Consulta o control médico integral en atención primaria			
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
				Ácido fólico			
				Ácido valproico			
				Carbamazepina			
				Clonazepam			
				Fenitoína			
				Fenobarbital			
				Lamotrigina			
				Levetiracetam			
23	Salud oral integral para niños y niñas de 6 años	Tratamiento	Diagnóstico y tratamiento preventivo salud oral	Aplicación de sellantes			
				Destarraje y pulido corona			
				Examen de salud oral			
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)			
				Flúor tópico barniz			
			Kit salud oral	Cepillo y pasta dental fluorada			
			Tratamiento salud oral 6 años	Exodoncia temporal			
				Obturación amalgama y silicato			
				Obturación composite			
				Pulpotomía			
Obturación vidrio ionómero							
24	Prevención de parto prematuro	Diagnóstico	Confirmación síntomas parto prematuro	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)			
				Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017, y 03-06-026)			
				Ecotomografía Doppler de vasos placentarios	Incluye cervicometría		
				Monitoreo basal con informe			
				Progesterona			
				Tratamiento	Tratamiento síntomas parto prematuro	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
						Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
						Glucosa en sangre	
						Tinción de gram	
		Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
		Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
		Ecotomografía transvaginal o transrectal	Incluye cervicometría				
		Amniocentesis					
		Ampicilina					
		Betametasona					
		Cefadroxilo					
		Eritromicina					
		Fenoterol					
Hemocultivo anaerobio, c/u							
Nifedipino							
Nitrofurantoina							
Metronidazol							
Mycoplasma y ureaplasma, c/u							
Sulfato magnesio							
Tratamiento	Control de embarazadas con factores de riesgo y/o síntomas de parto prematuro	Confirmación trastorno de conducción	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)				
			Flujo vaginal o secreción uretral, estudio de (incluye toma de muestra y códigos 03-06-004, 03-06-005, 03-06-008, 03-06-017, y 03-06-026)				
			Ecotomografía transvaginal o transrectal	Incluye cervicometría			
			Cefadroxilo				
			Nitrofurantoina				
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)				
			Electrocardiograma de esfuerzo	Engometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)			
			E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro				
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)							
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Diagnóstico	Confirmación trastorno de conducción	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)			
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
				Electrocardiograma de esfuerzo	Engometría (incluye E.C.G. antes, durante y después del ejercicio con monitoreo continuo y medición de la intensidad del esfuerzo)		
				E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro			
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)			
				Estudio electrofisiológico de arritmias	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
		Tratamiento	Implantación marcapaso unicameral VVI	Confirmación trastorno de conducción	Exámenes electrofisiológicos		
					Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
					Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
					Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
					Glucosa en sangre		
			Recambio marcapaso unicameral VVI	Implantación marcapaso unicameral VVI	Confirmación trastorno de conducción	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
						Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
						E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
						Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)	
						Prótesis marcapaso unicameral VVI	Prótesis con electrodos
						Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
Recambio marcapaso unicameral VVI	Recambio marcapaso unicameral VVI	Confirmación trastorno de conducción	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
			Glucosa en sangre				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
25	Trastornos de generación del impulso y conducción en personas de 15 años y más, que requieren marcapasos	Tratamiento	Recambio marcapaso unicameral VVI	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Radiografía de tórax frontal y lateral	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cambio de generador de marcapaso, sin cambio de electrodo (no incluye el valor de la prótesis)	
				Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)	
				Prótesis marcapaso unicameral VVI	
			Prótesis marcapaso unicameral VVI	Con electrodos	
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
		Glucosa en sangre			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Radiografía de tórax frontal y lateral			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)			
		Prótesis marcapaso bicameral DDD		Prótesis con electrodos	
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
		Glucosa en sangre			
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Radiografía de tórax frontal y lateral					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Cambio de generador de marcapaso, sin cambio de electrodo (no incluye el valor de la prótesis)					
Implantación de marcapaso c/electrod. intraven. o epicárdico (no incluye el valor de la prótesis)					
Prótesis marcapaso bicameral DDD		Sin electrodos			
Prótesis marcapaso bicameral DDD	Con electrodos				
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
E.C.G. continuo (test Holter o similares, por ej. variabilidad de la frecuencia cardíaca y/o alta resolución del ST y/o depolarización tardía); 20 a 24 horas de registro					
Seguimiento	Seguimiento trastorno de conducción primer año	Seguimiento trastorno de conducción a contar del segundo año			
	Diagnóstico	Confirmación colestiasis			
26	Colecistectomía preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años	Tratamiento	Colecistectomía vía laparoscópica	Consulta o control médico integral en atención primaria	40 cortes 8-10 mm
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Consulta o control médico integral en especialidades (hosp. mediana complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)	
				Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)			
		Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)			
		Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Colecistectomía y coledocostomía (sonda t y colangiografía postoperatoria) c/s colangiografía operatoria			
		Colecistectomía por videolaparoscopia, proc. completo			
		Amikacina			
		AINES			
		Antagonista de receptores dopaminérgicos D2			
		Bloqueadores de los receptores de Histamina			
		Cefazolina			
Ceftazidima					
Ceftriaxona					
Cloranfenicol					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
26	Colecistectomía a preventiva del cáncer de vesícula en personas de 35 a 49 años	Tratamiento	Colecistectomía via laparoscópica	Gentamicina Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Metamizol sódico Metronidazol Paracetamol Penicilina sódica Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Tramadol Consulta o control médico integral en especialidades (hosp. mediana complejidad) Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Glucosa en sangre Nitrogeno ureico y/o urea en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Colecistectomía c/s colangiografía operatoria Colecistectomía y coledocostomía (sonda t y colangiografía postoperatoria) c/s colangiografía operatoria AINES Amikacina Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Bloqueadores de los receptores de Histamina Cefazolina Cefazidima Ceftriaxona Cloranfenicol Gentamicina Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Metamizol sódico Metronidazol Paracetamol Penicilina sódica Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Tramadol	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 40 cortes 8-10 mm
27	Cáncer gástrico	Diagnóstico	Sospecha cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
			Confirmación cáncer gástrico nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia) Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar Midazolam Pinza de biopsias	PAS en busca de células en anillo de sello
			Etapificación cáncer gástrico personas de 40 años y más nivel especialidad	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Transferrina Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Esófago, estómago y duodeno, doble contraste (15 exp.) Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	Comité o junta médica Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 40 cortes 8-10 mm
		Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer gástrico avanzado	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	Comité o junta médica

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
27	Cáncer gástrico	Tratamiento	Intervención quirúrgica cáncer gástrico avanzado	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiología torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Gastroenteroanastomosis, cualquier técnica. (proc. aut.)	
				Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y pancreatoclectomía corporocaudal y disección ganglionar)	
				AINES	
				Analgésia peridural o epidural continua	48-72 hrs analgesia postcirugía
				Cierre mecánico stappler	1 cierre mecánico para duodeno, otro para curvatura y otro para anastomosis
			Nutrición enteral		
			Nutrición parenteral		
			Intervención quirúrgica resección endoscópica cáncer gástrico incipiente	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	Endoscopia terapéutica
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Resección endoscópica cáncer gástrico	
				Set de mucosectomía	Inyector, solución Vokufen, IT knife 2, fórceps de coagulación clips hemostáticos, flush knife, papilotomo de punta, cup, asa de resección
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
				Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)
			Atención kinesiológica integral ambulatoria		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiología torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)		
			Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)		
			Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)		
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	Estudio histológico de gastrectomía, grupos ganglionares, epiplón, vesícula biliar				
AINES					
Cefazolina					
Gastrectomía subtotal + disección ganglionar por laparoscopia					
Medias antiembólicas					
Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultrasión)					
Sutura mecánica stappler lineales					
Trocáres desechables (5 y 12 mm)					
Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiología torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)				
	Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)				
	Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)				
	Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
27	Cáncer gástrico	Tratamiento	Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparoscopia	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	Estudio histológico de gastrectomía, grupos ganglionares, epilión, vesícula biliar
				AINES	
				Cefazolína	
				Gastrectomía total + disección ganglionar por laparoscopia	1 cierre mecánico para duodeno, otro para curvatura menor y otro para anastomosis
				Medias antiembólicas	
				Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultratracción)	
				Sutura mecánica stappler circular	
				Sutura mecánica stappler lineales y circular	
				Trócares desechables (5 y 12 mm)	
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
			Intervención quirúrgica gastrectomía total cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)	Kinesiólogo
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Gastrectomía total o sub-total ampliada (incluye esplenectomía y pancreatomecía corporocaudal y disección ganglionar)	
				AINES	
				Analgésia peridural o epidural continua	48-72 hrs analgesia postcirugía
			Cefazolína		
			Cierre mecánico stappler circular	1 cierre mecánico para duodeno y otro para anastomosis esofagoyeyunal	
			Intervención quirúrgica gastrectomía subtotal cáncer gástrico incipiente por laparotomía	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapoteos) (proc. Aut.)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Anestesia peridural o epidural continua	48-72 hrs analgesia postcirugía
				Cefazolína	
				Cierre mecánico stappler	1 cierre mecánico para duodeno, otro para curvatura menor y otro para anastomosis
				Gastrectomía sub-total (incluye disección ganglionar)	
			Evaluación postquirúrgica resección endoscópica cáncer gástrico incipiente	AINES	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	Evaluación de biopsia, de resección endoscópica y determinar curabilidad
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
			Evaluación postquirúrgica cáncer gástrico incipiente	Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	Se debe hacer endoscopia de control
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
			Evaluación postquirúrgica cáncer gástrico avanzado	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
Exámenes durante quimioterapia preoperatoria	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
	Curación simple ambulatoria				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Creatinina en sangre				
	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
	Proyección complementaria en el mismo examen (oblicuas, selectivas u otras), c/u (1 exp.)				
	Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm			
Consulta o control por psicólogo clínico					
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)					
Exámenes durante posoperatoria	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
	Curación simple ambulatoria				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
27	Cáncer gástrico	Tratamiento	Exámenes durante quimioterapia posoperatoria	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Consulta o control por psicólogo clínico	
			Quimioterapia preoperatoria para T4 y O N+	Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				5 - fluorouracilo	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Bomba de infusión continua	
				Catéter con reservorio	
				Cisplatino	
				Dexametasona	
				Epirubicina	
				Furosemida	
				Insumos preparación y administración	
				Loperamida	
Lorazepam					
Manitol					
AINES	Neutropenia				
Amikacina	Neutropenia				
Ceftriaxona	Neutropenia				
Cloxacilina	Neutropenia				
Fluconazol	Neutropenia				
Quimioterapia posoperatoria para T4 y O N+	5 - fluorouracilo				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Cisplatino				
	Dexametasona				
	Epirubicina				
	Furosemida				
	Insumos preparación y administración				
	Loperamida				
	Lorazepam				
	Manitol				
	AINES	Neutropenia			
Amikacina	Neutropenia				
Ceftriaxona	Neutropenia				
Cloxacilina	Neutropenia				
Fluconazol	Neutropenia				
Quimioterapia posoperatoria Mac Donald	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Dexametasona				
	Gelclair				
Quimioterapia posoperatoria CCAP	Insumos preparación y administración				
	Leucovorina				
	5 - fluorouracilo				
	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
Radioterapia externa cáncer gástrico	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Capecitabina				
	Cisplatino				
	Dexametasona				
	Gelclair				
	Insumos preparación y administración				
Etapificación cáncer de próstata	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Radioterapia (acelerador de electrones)				
	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Creatinina en sangre				
	Glucosa en sangre				
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre				
	Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	TC para alto y mediano riesgo			
	Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)	Ante sintomatología ósea o sospecha de compromiso óseo			
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Intervención quirúrgica tumores malignos de próstata	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
* Ejercicios respiratorios y procedimientos de kinesiterapia torácica (ventilación pulmonar localizada, estimulación de la tos, bloqueos torácicos, vibraciones, percusiones y tapotais) (proc. Aut.)					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
28	Cáncer de próstata en personas de 15 años y más	Tratamiento	Intervención quirúrgica tumores malignos de próstata	Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Dissección y extirpación ganglionar regional: ileoinguinal	Dissección y extirpación ganglionar regional, ambos lados
				Adenoma o cáncer prostático, resección endoscópica	
				Tumores malignos de próstata o vesículas seminales, tratamiento quirúrgico radical	
			AINES		
			Biopsia estereotáxica digital		
			Heparina bajo peso molecular		
			Medias antiembólicas		
			Intervención quirúrgica orquidectomía	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Orquidectomía bilateral	
			Radioterapia externa cáncer de próstata	Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero	
			Radioterapia externa adyuvante cáncer de próstata	Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero	
			Radioterapia paliativa cáncer de próstata	Paliativo en cáncer metastásico (cualquier localización) (mínimo 2.500 rads. en cada zona anatómica simultáneas)	
			Hormonoterapia	Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponde)	
				Agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante	
				Antagonista GNRH	
				Bicalutamida	
				Flutamida	
			Hospitalización asociada a quimioterapia cáncer de próstata	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Curación simple ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)	
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones. Control ubicación catéter				
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)					
Braquiterapia cáncer de próstata	Braquiterapia cáncer de próstata				
Quimioterapia para hormonorefractarios	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u)	Comité o junta médica			
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT3)				
	Catéter con reservorio				
	Cloxacilina				
	Insumos preparación y administración				
	Prednisona				
	Taxano				
	Amikacina	Neutropenia febril leve			
Ceftriaxona	Neutropenia febril leve				
Factor estimulante de colonias	Neutropenia febril leve				
Fluconazol	Neutropenia febril leve				
Seguimiento	Seguimiento cáncer de próstata	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Testosterona en sangre			
		Antígeno prostático específico			
		Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)			
		Densitometría ósea a fobón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero			
		Bifosfonatos			
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Testosterona libre en sangre					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
29	Vicios de refracción en personas de 65 años y más	Diagnóstico	Confirmación vicio refracción (miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
		Tratamiento	Tratamiento presbicia pura (entrega de lentes) Tratamiento vicio refracción (lentes para miopía, astigmatismo, hipermetropía)	Lentes ópticos Lentes ópticos	
30	Estrabismo en personas menores de 9 años	Diagnóstico	Confirmación estrabismo en personas menores de 9 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Procedimientos diagnósticos: exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos	
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ambulatorio estrabismo en personas menores de 9 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Estrabismo, tratamiento quirúrgico completo (uno o ambos ojos) Lentes ópticos Prednisolona Sello ocular	Marco goma para niños
			Tratamiento médico estrabismo en personas menores de 9 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Procedimientos diagnósticos: exploración sensoriomotora: estrabismo, estudio completo, ambos ojos Procedimientos diagnósticos: tratamiento ortóptico y/o pleóptico (por sesión), ambos ojos Lentes ópticos Sello ocular	Marco goma para niños
31	Retinopatía diabética	Diagnóstico	Confirmación retinopatía diabética	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Angiografía de retina o de iris, (con fluoresceína o sim.), c/ojo Tomografía coherente óptica	Incluye exploración vitreoretinal
		Tratamiento	Tratamiento fotocoagulación retinopatía diabética	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Angiografía de retina o de iris, (con fluoresceína o sim.), c/ojo Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo)	
			Tratamiento vitrectomía retinopatía diabética	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) Vitrectomía con inyección de gas o silicona Vitrectomía con vitreólisis (proc. aut)	
32	Desprendimiento de retina regmatógeno no traumático	Diagnóstico	Confirmación desprendimiento retina	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
		Tratamiento	Tratamiento vitrectomía desprendimiento de retina	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo) Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona) Vitrectomía con inyección de gas o silicona Vitrectomía con vitreólisis (proc. aut) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
			Cirugía desprendimiento retina	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoplantes)	
33	Hemofilia	Diagnóstico	Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Anticoagulantes circulantes o anticoagulante lupico Test de neutralización plaquetaria Factores VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, c/u Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares) Agregación plaquetaria Cofactor de ristocetina Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
33	Hemofilia	Diagnóstico	Confirmación de hemofilia en la sospecha o primer episodio hemorrágico	Secreción plaquetaria	
				Veneno vibora Russell	
				Von Willebrand, Ag de (factor VIII Ag.)	
		Tratamiento	Profilaxis en personas menores de 15 años	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Liofilizado factor VIII antihemofílico	
				Liofilizado factor IX antihemofílico	
			Tratamiento de eventos graves para personas de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
			Tratamiento de eventos graves para personas menores de 15 años	Ácido tranexámico	
				Liofilizado factor VIII antihemofílico	
				Liofilizado factor IX antihemofílico	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
			Tratamiento de eventos no graves para personas de 15 años y más	Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral					
Ácido tranexámico					
Tratamiento de eventos no graves para personas menores de 15 años	Desmopresina				
	Liofilizado factor VIII antihemofílico				
	Liofilizado factor IX antihemofílico				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
Exámenes anuales de control hematológico para todo paciente hemofílico	Tamizaje de inhibidores				
	Titulación inhibidores				
Exámenes anuales de control microbiológico e imagenológico para todo paciente hemofílico	Virus hepatitis B, anticore total del (anti H8c total)				
	Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)				
	Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.				
	Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)				
	Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u			
	Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)				
Tratamiento artropatía hemofílica dolorosa	Examen de salud oral				
	Anticuerpos virales, determ. de HTLV I - II				
	Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocarasis y otras), c/u				
	Resonancia nuclear magnética articulaciones				
Tratamiento depresión leve	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)				
	Ácido hialurónico				
	Metilprednisolona				
	Tramadol				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)				
	Tiroxina o tetrayodotironina (T4)				
	Triyodotironina (T3)				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Consulta de salud mental por otros profesionales				
Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)					
Consulta o control médico					
Visita integral de salud mental					
Tratamiento depresión moderada	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)				
	Tiroxina o tetrayodotironina (T4)				
	Triyodotironina (T3)				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Consulta de salud mental por otros profesionales				
	Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)				
	Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)				
	Clonazepam				
	Consulta o control médico				
	Fluoxetina				
	Sertralina				
Venlafaxina					
Visita integral de salud mental					
Tratamiento depresión grave	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)				
	Consulta de salud mental por otros profesionales				
	Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)				
	Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)				
Clorpromazina					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
35	Tratamiento de la hiperplasia benigna de la próstata en personas sintomáticas	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico hiperplasia próstata	Ecotomografía renal (bilateral), o de bazo	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscofia (proc. aut.)	
				Uroflujometría	
				Adenoma o cáncer prostático, resección endoscópica	
				Adenoma prostático, tratamiento quirúrgico cualquier vía o técnica abierta	
				AINES	
				Cefazolina	
				Ciprofloxacino	
				Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Paracetamol	
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
			Revisión hemostasia por hemovejiga		
Solución isotónica para irrigación					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Evaluación postquirúrgica hiperplasia próstata	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
36	Ayudas técnicas para personas de 65 años y más	Rehabilitación	Atención kinesiológica	Atención kinesiológica integral ambulatoria	
			Bastón de apoyo o de mano	Bastón de apoyo o de mano	
			Bastón de codera móvil	Bastón codera móvil	
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Andador con cuatro ruedas y canasta	
			Andador con dos ruedas	Andador con dos ruedas	
			Andador sin ruedas	Andador sin ruedas	
			Cojín antiescaras celdas de aire	Cojín antiescaras celdas de aire	
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cojín antiescaras viscoelástico	
			Colchón antiescaras celdas de aire	Colchón antiescaras celdas de aire	
			Colchón antiescaras viscoelástico	Colchón antiescaras viscoelástico	
			Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas estándar	
			Silla de ruedas neurológica	Silla de ruedas neurológica	
37	Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación ataque cerebrovascular isquémico	Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)	
			Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm	
		Tratamiento	Tratamiento ataque cerebrovascular isquémico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
				Consulta por fonosudólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Coagulación, tiempo de	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				V.D.R.L.	
				Anticuerpos virales, detemp. de M.I.V.	
				Ecografía Doppler de vasos del cuello	Ecografía carotídea bilateral
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color	Transtorácico
				Ecocardiograma bidimensional Doppler color transesofágico	
				Endarterectomía carotídea, subclavia, vertebral, femoral, o similar c/s injerto (proc. aut.)	
				Gastrotomía y/o gastrostomía (proc. aut.)	
				Acenocumarol	
				Ácido acetilsalicílico	
				Clopidogrel	
				Estatinas	
				Heparina fraccionada	
Hidroclorotiazida					
Ileca de acción prolongada					
Labetalol					
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Sonda naso gástrica					
Sonda naso yeyunal					
Warfarina					
Seguimiento	Seguimiento ataque cerebrovascular isquémico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Consulta por fonosudólogo			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Creatinina CK - total			

Lista de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
37	Ataque cerebrovascular isquémico en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento a ataque cerebrovascular isquémico	Ácido acetilsalicílico	
				Acenocumarol	
				Clopidogrel	
				Estatinas	
				Hidroclorotiazida	
				Ibuprofeno de acción prolongada	
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Warfarina			
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Terapeuta ocupacional	
Bastón canadiense codera móvil					
Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas estándar				
Rehabilitación	Silla de ruedas neurológica	Silla de ruedas neurológica			
		Cojín antiescaras viscoelástico	Cojín antiescaras viscoelástico		
Rehabilitación	Colchón antiescaras celdas de aire	Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones			
38	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tratamiento ambulatorio	Diagnóstico	Confirmación EPOC	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
		Tratamiento	Tratamiento EPOC bajo riesgo nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria	Incluye consejería antitabaco
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	Incluye rehabilitación pulmonar y consejería antitabaco
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Provocación con ejercicio, test de	Test de 6 minutos para verificar indicación de rehabilitación
				Aerocámara	
				Bromuro de ipratropio	
				Salbutamol	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDY)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	Incluye rehabilitación pulmonar y consejería antitabaco
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
		Tratamiento	Tratamiento EPOC alto riesgo nivel terciario	Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Provocación con ejercicio, test de	Test de marcha 6 minutos, aplicar escala de disnea del MMRC
				Aerocámara	Antiestática y valvulada
				Beta 2 de larga duración	
				Bromuro de ipratropio	
				Corticoide inhalatorio	
Oxigenoterapia domiciliar	Incluye oxígeno y equipos				
Salbutamol					
Tratamiento	Tratamiento EPOC exacerbaciones	Consulta o control médico integral en atención primaria			
		Atención kinesiológica integral ambulatoria			
		Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica		
		Amoxicilina / ácido clavulánico			
		Clarithromicina			
		Hidrocortisona succinato			
		Máscara venturi			
		Oxígeno			
		Prednisona			
		Salbutamol			
Sonda p/oxígeno adulto desechable (naricera)					
39	Asma bronquial moderada y grave en personas menores de 15 años	Diagnóstico	Confirmación asma bronquial en personas menores de 15 años nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Provocación con ejercicio, test de	En carrera libre
		Tratamiento	Tratamiento asma moderado estable nivel primario en personas menores de 15 años	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol	Antiestática y valvulada
				Broncodilatador	
Tratamiento	Tratamiento asma moderado y grave estable nivel especialidad en personas menores de 15 años		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
			Atención kinesiológica integral ambulatoria		
			Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
			Espirometría basal y con broncodilatador		
Tratamiento	Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas menores de 15 años	Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol	Antiestática y valvulada		
		Antihistamínicos			
		Antileucotrienos			
		Broncodilatador			
		Corticoide inhalatorio			
		Corticoide inhalatorio/ beta 2 de acción prolongada			
Corticoide nasal					
Tratamiento	Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas menores de 15 años	Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno			
		Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol	Antiestática y valvulada		
Tratamiento	Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas menores de 15 años	Broncodilatador			
		Máscara venturi			

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
39	Asma bronquial moderada y grave en personas menores de 15 años	Tratamiento	Tratamiento exacerbaciones nivel primario en personas menores de 15 años	Oxígeno Prednisona Sonda p/oxígeno pediátrica (naricera o bigotera)	
			Tratamiento exacerbaciones nivel especialidad en personas menores de 15 años	Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Aerocámara pediátrica p/inhalador aerosol Broncodilatador Máscara venturi Oxígeno Prednisona Sonda p/oxígeno pediátrica (naricera o bigotera)	Antiestática y valvulada
40	Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido	Diagnóstico y tratamiento	Enfermedad de la membrana hialina: confirmación y tratamiento	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Calcio en sangre Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fósforo (fosfatos) en sangre Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Radiografía de tórax simple frontal o lateral Ecografía cerebral (R.N. o lactante) Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical Ecocardiograma Doppler color ANES Amikacina Aminofilina Ampicilina Cafeína citrato solución al 10% Calcio iónico, Incluye proteínas totales Cefotaxima Dobutamina Dopamina Gentamicina Indometacina Magnesio Nutrición parenteral Surfactante Vancomicina	En sangre incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica En sangre
			Hernia diafragmática: confirmación y tratamiento	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Calcio en sangre Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fósforo (fosfatos) en sangre Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Radiografía de tórax simple frontal o lateral Ecografía cerebral (R.N. o lactante) Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable) Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Ecocardiograma Doppler color Hernioplastia diafragmática por vía torácica c/ prótesis (no incluye valor de la prótesis) Hernioplastia diafragmática por vía torácica, sin prótesis Ácido láctico Adrenalina Amikacina Ampicilina Calcio iónico, Incluye proteínas totales Cefazolina Cefotaxima Dobutamina Dopamina Fentanilo Gentamicina Malla de marlex (prótesis) Nutrición parenteral Orina, físico-químico (aspecto, color, densidad, ph, proteínas, glucosa, cuerpos cetónicos, urobilinógeno, bilirrubina, hemoglobina y nitritos) todos o cada uno de los parámetros (proc. aut.) Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Transductor de presión arterial invasiva Vancomicina Vecuronio	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
40	Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido	Diagnóstico y tratamiento	Hernia diafrágica: tratamiento especializado con óxido nítrico	Óxido nítrico		
			Hipertensión pulmonar persistente: confirmación y tratamiento	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
				Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
				Hematocrito (proc. aut.)		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Calcio en sangre		
				Creatinina en sangre		
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica		
				Creatinquinasa ck - total		
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
				Fósforo (fosfatos) en sangre		
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
				Glucosa en sangre		
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre		
				Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares		
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma		
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica	
				Ecografía encefálica (R.N. o lactante)		
				Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical		
				Ecocardiograma Doppler color		
				Ácido láctico		
				Adrenalina		
				Amikacina		
				Ampicilina		
				Calcio iónico, incluye proteínas totales		
				Dobutamina		
			Dopamina			
			Fentanilo			
			Gentamicina			
			Gluconato de calcio			
			Magnesio			
Morfina						
Nutrición parenteral						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Transductor de presión arterial invasiva						
Vecuronio						
Hipertensión pulmonar persistente, aspiración de meconio y bronconeumonía: tratamiento especializado con óxido nítrico	Óxido nítrico					
Aspiración de meconio: confirmación y tratamiento	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)					
	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
	Hematocrito (proc. aut.)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
	Calcio en sangre					
	Creatinina en sangre					
	Creatinquinasa ck - mb miocárdica					
	Creatinquinasa ck - total					
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
	Glucosa en sangre					
	Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
	Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares					
	Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
	Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
	Ecografía encefálica (R.N. o lactante)					
	Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical					
	Ecocardiograma Doppler color					
	Ácido láctico					
	Amikacina					
	Ampicilina					
	Calcio iónico, incluye proteínas totales	En sangre				
	Dobutamina					
	Dopamina					
	Gentamicina					
	Magnesio					
Nutrición parenteral						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Surfactante						
Transductor de presión arterial invasiva						
Bronconeumonía: confirmación y tratamiento	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	Incluye BRN intrahospitalaria				
	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
	Hematocrito (proc. aut.)					
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)						
Calcio en sangre						

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
40	Síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido	Diagnóstico y tratamiento	Bronconeumonía: confirmación y tratamiento	Creatinina en sangre	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Ecografía encefálica (R.N. o lactante)	
				Cateterismo en recién nacido por arteria umbilical	
				Ecocardiograma Doppler color	
				Ácido láctico	
				Amikacina	
				Ampicilina	
Calcio iónico, incluye proteínas totales					
Cefotaxima					
Cloxacilina					
Dobutamina					
Dopamina					
Gentamicina					
Magnesio					
Nutrición parenteral					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Transductor de presión arterial invasiva					
Vancomicina					
41	Tratamiento medico en personas de 55 años y más con artrosis de cadera y/o rodilla, leve o moderada	Tratamiento	Tratamiento médico	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
				AINES	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2	
			Paracetamol		
			Tramadol		
			Tratamiento de infiltración	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)	
Acetonida de triamcinolona					
Betametasona fosfato disódico					
42	Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales	Diagnóstico	Confirmación ruptura aneurisma cerebral	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, pandy y flancia)	Citoquímico LCR
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm cerebro
				Tomografía computarizada angiográfica de encéfalo	
				Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt	
				Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos)	
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral	Consulta por fonocardiólogo	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)					
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos)	postcirugía (durante hospitalización)				
Aneurismas, malformaciones arteriovenosas encefálicas u orbitarias, fistulas durales					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
AINES					
Benzodiazepinas					
Betametasona fosfato					
Calcio gluconato					
Cefazolina					
Clorpromazina clorhidrato					
Dopamina					
Fentanilo citrato					
Furosemida					
Haloperidol					
Heparina bajo peso molecular					
Inhibidor de la bomba de protones					
Midazolam					
Morfina clorhidrato					
Nitroglicerina					
Nitroglicerina					
Nitroglicerina					
Paracetamol					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones			
42	Hemorragia subaracnoidea secundaria a ruptura de aneurismas cerebrales	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico ruptura aneurisma cerebral	Tiamina clorhidrato Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)				
				Consulta por fonosudólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hematocrito (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
			Tratamiento vía vascular coil de ruptura aneurisma cerebral	Radiografía de tórax frontal y lateral Tomografía computarizada de cráneo encefálica Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) AINES Balón Benzodiazepinas Beta metasona fosfato Calcio gluconato Cefazolina Clorpromazina clorhidrato Coil Dopamina Fentanilo citrato Furosemida Haloperidol Heparina bajo peso molecular Implantación coils Inhibidor de la bomba de protones Midazolam Morfina clorhidrato Nimodipino Noradrenalina Paracetamol Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Stent Tiamina clorhidrato Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 30 cortes 8-10 mm			
			Tratamiento de complicaciones: drenaje ventricular	Tomografía computarizada de cráneo encefálica Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular externa o instalación de captor para medición de pic o punción biopsia o reservorio para administración de medicamentos Drenaje ventricular (insumo) Válvula (dvp)	30 cortes 8-10 mm Instalación DVE			
			Seguimiento	Seguimiento ruptura aneurisma cerebral	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Tomografía computarizada de cráneo encefálica Tomografía computarizada angiotac de encefalo Angiografía cerebral digital por cateterización (incluye proc. radiológico, medio de contraste e insumos) Angiografía por RNM	30 cortes 8-10 mm cerebro		
			Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Atención kinesiológica integral ambulatoria Terapeuta ocupacional			
			Bastón codera móvil	Bastón canadiense codera móvil				
			Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas estándar				
			Silla de ruedas neurológica	Silla de ruedas neurológica				
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cojín antiescaras viscoelástico				
			Colchón antiescaras celdas de aire	Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones				
			43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación tumores primarios sistema nervioso central	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, endocrinología, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) (hospital alta complejidad) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización Integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Glucosa en sangre Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Adenocorticotrofina (ACTH)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación tumores primarios sistema nervioso central	Cortisol	
				Cortisol libre urinario 24 h	
				Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)	
				Hormona folículo estimulante (fsh)	
				Hormona luteinizante (lh)	
				Prolactina (prl)	
				Testosterona en sangre	
				Tiroxina libre (T4L)	
				Estradiol (17-beta)	
				IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)	
				Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), C-ANCA y P-ANCA, por Elisa	
				Prueba de la sed (volumen, densidad, osmolalidad seriada en sangre y orina)	
				Vasopresina test o similares (incluye, además, mediciones de diuresis)	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Partes blandas: (aringe lateral; cavum rinofaríngeo (rinofarinx) c/u (1 exp.)	
				Angiografía selectiva de carótida externa o interna	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Ecografía tiroidea (incluye Doppler)	
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Resonancia magnética de hipotálamo - hipófisis	
				Densitometría ósea a foton doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico de biopsia contemporánea (rápida) a intervenciones quirúrgicas (por cada órgano) (no incluye biopsia diferida)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
		Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted			
		Ventriculostomía o instalación de derivativa ventricular externa o instalación de captor para medición de pic o punción biopsia o reservorio para administración de medicamentos			
		Ecocardiograma Doppler color			
		Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)			
		Ach basales en ambos senos y periféricos. También se debe medir PRL en cada muestra			
		Cateterismo de senos petrosos, debe incluir los dos catéteres y la medición de hormonas	Se debe medir PRL en cada muestra incluye dos catéteres y medición de hormonas		
		Cortisol libre saliva nocturno por 2 en algunos casos			
		Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)			
		Electrolitos (sodio, potasio, cloro), c/u			
		Polisomnografía (Estudio poligráfico del sueño), (electroencefalograma, electrocardiograma, monitoreo de apneas y electronistagmografía)			
		Test de liddle			
		Test de nuggent			
		Test de tyrell			
		Testosterona libre en sangre			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica		
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Creatinina en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Adenocorticotrofina (ACTH)					
Cortisol					
Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)					
Hormona folículo estimulante (fsh)					
Hormona luteinizante (lh)					
Prolactina (prl)					
Testosterona en sangre					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)					
Tiroxina o tetrayodotironina (T4)					
Estradiol (17-beta)					
IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Angiografía selectiva de carótida externa o interna					
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)					
Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)					
Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)					
De base de cráneo, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma					
Intraorbitarios, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma	Resección tumor				
Encefálicos y de hipófisis, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma					
& campimetría de proyección, c/ojo (proc. aut.)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Adaptic					
AINES					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico tumores primarios sistema nervioso central	Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Cera de hueso	
				Clips aneurismas	
				Gelita o colágeno	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Hemostático absorbible	
				Heparina bajo peso molecular	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Paracetamol	
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Sellante dural	
				Sustituto dural	
				Testosterona libre en sangre	
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Tratamiento radioterapia tumores primarios sistema nervioso central	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité o junta médica
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Examen de salud oral	
				Corticoides	
				Radioterapia tumores del sistema nervioso central	
			Tratamiento medicamentoso indefinido tumores hipofisarios no funcionantes	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Ácido valproico	
				Bromocriptina	
				Cabergolina	
				Carbamazepina	
				Desmopresina	
				Estrogenoterapia	
				Fenitoína	
				Fenobarbital	
				Hidrocortisona	
				Levotiroxina	
				Testosterona	
			Tratamiento medicamentoso indefinido y seguimiento prolactinomas	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Prolactina (prl)	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
				Resonancia magnética de hipotálamo - hipofisis	
Encefálicos y de hipofisis, resección de tumores y/o quistes y/o cavernoma	Resección transesfenoidal				
& campimetría de proyección, c/ojo (proc. aut.)					
Bromocriptina					
Cabergolina					
Cortisol					
Estrogenoterapia					
Levotiroxina					
Testosterona					
Tratamiento medicamentoso y seguimiento acromegalia	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)				
	Cortisol				
	Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)				
	Hormona folículo estimulante (fsh)				
	Hormona luteinizante (lh)				
	Prolactina (prl)				
	Testosterona en sangre				
	Tiroxina o tetrayodotironina (T4)				
	IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)				
	Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm			
	Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral				
	Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero				
	Procedimientos diagnósticos: campimetría de proyección, c/ojo (proc. aut.)				
Análogo somatostatina	Uso indefinido				
Cabergolina					
Estrogenoterapia					
Levotiroxina					
Testosterona					
Testosterona libre en sangre					
Tratamiento y seguimiento diabetes insípida	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm			
	Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral				
	Desmopresina				
Tratamiento y seguimiento enfermedad de Cushing	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Adenocorticotrofina (ACTH)				
	Cortisol plasmático				
	Cortisol libre urinario 24 h				
	Hormona foliculo estimulante (fsh)				
	Prolactina (prl)				
	Testosterona en sangre				
	Tiroxina o tetrayodotironina (T4)				
	IGF1 o somatomedina - C (Insulin like growth factor)				
	Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm			
	Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
43	Tumores primarios del sistema nervioso central en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento y seguimiento enfermedad de Cushing	Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Supraanelectomía bilateral Acth basales en ambos senos y periféricos Bifosfonatos Cabergolina Carbonato de calcio Cortisol libre saliva nocturno Desmopresina Estrogenoterapia Ketoconazol Levotiroxina Test de nugen Test de estimulación con ACTH Testosterona Testosterona libre en sangre	
44	Tratamiento quirúrgico de hernia del núcleo pulposo lumbar	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico hernia núcleo pulposo lumbar	Atención kinesiológica integral ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Glucosa en sangre Nitrogeno ureico y/o urea en sangre Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Hernia núcleo pulposo, estenorraquis, aracnoiditis, fibrosis perirradicular cervical, dorsal o lumbar, trat. quir. E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) AINES Cefazolina Corticoides Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos) Paracetamol Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Relajante muscular Tomografía computarizada de columna dorsal o lumbar	3 espacios - 4 vértebras, 30 cortes 2 -4 mm
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación leucemia aguda Estudio leucemia aguda	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente) Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas) Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable) Amikacina Ceftriaxona Cloxacilina Fluconazol Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Fibrinógeno Fibrinógeno, productos de degradación del Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Recuento de plaquetas (absoluto) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) Proteína C Ácido úrico en sangre Amilasa en sangre Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico) Coprocultivo, c/u	Aislamiento

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Estudio leucemia aguda	Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch)	
				Cultivo para hongos filamentosos	
				Células neoplásicas en fluidos biológicos	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecotomografía testicular (uno o ambos)	
				Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
			Biopsia ósea por punción		
			Examen de salud oral		
			Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u		
			Biología molecular		
			Catéter con reservorio		
			Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Hemocultivo anaerobio, c/u		
			Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u	Inmunofenotipo	
			Mielograma		
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Confirmación leucemia mieloides crónica y linfática crónica	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Hematólogo
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
Estudio leucemia crónica	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Fibrinógeno				
	Hierro, capacidad de fijación de (incluye hierro sérico)				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Recuento de plaquetas (absoluto)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Ácido úrico en sangre				
	Bilirrubina total y conjugada				
	Creatinina en sangre				
	Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas				
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u				
	Fosfatasa alcalinas con separación de isoenzimas hepáticas, intestinales, óseas c/u				
	Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)				
	Proteínas, electroforesis (incluye cód. 03-02-060)				
	Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
	Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)				
	Cuantificación de inmunoglobulina IgG, IgA, IgM				
Coprocultivo, c/u					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch)					
Cultivo para hongos filamentosos					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Estudio leucemia crónica	Biopsia ganglionar (solo para IIC)	
				Biopsia ósea por punción	
				Examen de salud oral	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Biología molecular	
				Calcio iónico, incluye proteínas totales	
				Coombs directo, test de	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Linfocitos T "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisuero monoclonal, c/u	
				Mielograma	incluye trocar desechable
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
		Curación simple ambulatoria			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno			
		Fibrinógeno, productos de degradación del	Dímero		
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Recuento de plaquetas (absoluto)			
		Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
		Proteína C			
		Ácido úrico en sangre			
		Amilasa en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh), con separación de isoenzimas			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiaritmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u			
		Gamma glutamiltranspeptidasa (sgt)			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	1 vez por semana		
		Coprocultivo, c/u			
		Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u			
		Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma			
		Cultivo para micobacterias (incluye bacilo de Koch)			
		Cultivo para hongos filamentosos			
		Células neoplásicas en fluidos biológicos			
		Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)			
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de órbitas máxilo-facial	incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm		
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
		Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)			
		Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)			
		Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)					
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)					
Estudio histopatológico con microscopía electrónica (por cada órgano)					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted					
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio					
Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u					
Filtros leucocitarios					
Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Mielograma					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	Comité o junta médica				
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Biología molecular					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia leucemia mieloide crónica eosinofílica y recombinación del gen FIP1L1 - PDGFRA	Mesilato de imatinib	
			Quimioterapia leucemia linfática crónica: grupo clínico binet a o b / - rsi I - II	Clorambucil Bloqueador de los receptores de Histamina Insufumos preparación y administración Prednisona	
			Quimioterapia leucemia linfática crónica: grupo clínico binet c, rai III y IV o refractarios	Radiografía de tórax frontal y lateral Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Alopurinol Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Bloqueadores de los receptores de Histamina Catéter con reservorio Ceftazidima Cotrimoxazol forte Dexametasona Factor estimulante de colonias Fluconazol Fludarabina Inmunoglobulina humana Insufumos preparación y administración Vacuna antineumocócica Vancomicina	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
			Quimioterapia leucemia linfática crónica: grupo clínico binet c, rai III y IV o refractarios y anemia hemolítica secundaria (CHOP+COPI) tratamiento CHOP	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Bloqueadores de los receptores de Histamina Ciclofosfamida Dexametasona Doxorubicina Insufumos preparación y administración Prednisona Vincristina	
			Quimioterapia leucemia linfática crónica: grupo clínico binet c, rai III y IV o refractarios y anemia hemolítica secundaria (CHOP+COPI) tratamiento COP	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Bloqueadores de los receptores de Histamina Ciclofosfamida Dexametasona Insufumos preparación y administración Prednisona Vincristina	
			Quimioterapia leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años: inducción	Alopurinol Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Asparaginasa Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Bloqueadores de los receptores de Histamina Daunorubicina Dexametasona Factor estimulante de colonias Insufumos preparación y administración	
			Quimioterapia intratecal: leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años. Inducción	Lactulosa Vincristina Ceftazidima Fluconazol Vancomicina	Neutropenia febril moderada Neutropenia febril moderada Neutropenia febril moderada
			Quimioterapia intratecal: leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años. Inducción	Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt Citarabina Dexametasona Insufumos preparación y administración Metotrexato Suero fisiológico	
			Quimioterapia leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años: consolidación	Asparaginasa Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Bloqueadores de los receptores de Histamina Ciclofosfamida Citarabina Factor estimulante de colonias Insufumos preparación y administración Mercaptopurina Vincristina Ceftazidima Cotrimoxazol forte Fluconazol Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Quimioterapia intratecal: leucemia linfoblástica entre 15 y 30 años. Consolidación	Citarabina Dexametasona Insufumos preparación y administración Metotrexato Suero fisiológico	
			Protocolo de mantención interina 1 entre 15 y 30 años	Ácido fólico Bloqueadores de los receptores de Histamina Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3) Insufumos preparación y administración Mercaptopurina Metotrexato Vincristina Ceftazidima Cotrimoxazol forte Fluconazol Vancomicina	Neutropenia febril de alto riesgo severa Neutropenia febril de alto riesgo severa Neutropenia febril de alto riesgo severa Neutropenia febril de alto riesgo severa
			Quimioterapia intratecal: protocolo de mantención interina 1 entre 15 y 30 años	Citarabina Dexametasona Insufumos preparación y administración Metotrexato Suero fisiológico	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Tratamiento	Intensificación tardía 1 entre 15 y 30 años	Asparaginasa	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Ciclofosfamida	
				Citarabina	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Tioguanina	
				Vincristina	
				Ácido bórico	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Clorhexidina	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
			Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
			Nistatina	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
			Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
			Quimioterapia intratecal: intensificación tardía 1 entre 15 y 30 años	Citarabina	
				Dexametasona	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Suero fisiológico	
			Mantención interina 2 para respondedores lentos entre 15 y 30 años	Asparaginasa	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Vincristina	
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
			Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada	
Quimioterapia intratecal: mantención interina 2 para respondedores lentos entre 15 y 30 años	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
	Suero fisiológico				
Intensificación tardía 2 para respondedores lentos entre 15 y 30 años	Asparaginasa				
	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Doxorubicina				
	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Tioguanina				
	Vincristina				
	Ácido bórico	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
Clorhexidina	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Nistatina	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada				
Quimioterapia intratecal: intensificación tardía 2 para respondedores lentos entre 15 y 30 años	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
	Suero fisiológico				
Fase de mantención entre 15 y 30 años	Cotrimoxazol forte				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Mercaptopurina				
	Metotrexato				
Quimioterapia intratecal: fase de mantención entre 15 y 30 años	Vincristina				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
Quimioterapia leucemia linfoblástica: protocolo 1 fase 1 entre 30 y 60 años	Suero fisiológico				
	Alopurinol				
	Metoclopramida				
	Asparaginasa				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Lactulosa				
Vincristina					
Ceftazidima	Neutropenia febril moderada				
Fluconazol	Neutropenia febril moderada				
Vancomicina	Neutropenia febril moderada				
Quimioterapia intratecal: leucemia linfoblástica: protocolo 1 fase 1 entre 30 y 60 años	Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
	Suero fisiológico				
Quimioterapia leucemia linfoblástica: protocolo I, fase 2 entre 30 y 60 años	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)				
	Ciclofosfamida				
	Citarabina				
	Dexametasona				
Factor estimulante de colonias					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia leucemia linfoblástica; protocolo 1, fase 2 entre 30 y 60 años	Insumos preparación y administración	
				Mercaptopurina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Protocolo m entre 30 y 60 años	Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Ácido folínico	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Insumos preparación y administración	
				Mercaptopurina	
				Metotrexato	Neutropenia febril de alto riesgo severa
			Quimioterapia intratecal: protocolo m entre 30 y 60 años	Ceftazidima	Neutropenia febril de alto riesgo severa
				Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril de alto riesgo severa
				Fluconazol	Neutropenia febril de alto riesgo severa
				Vancomicina	Neutropenia febril de alto riesgo severa
			Protocolo 2 fase 1 entre 30 y 60 años	Punción Lumbar c/s manometria c/s Queckensted	
				Citarabina	
				Dexametasona	
				Insumos preparación y administración	
				Metotrexato	
				Suero fisiológico	
				Asparaginasa	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Dexametasona	
				Doxorubicina	
				Factor estimulante de colonias	
				Insumos preparación y administración	
				Vincristina	
				Ácido bórico	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada
			Protocolo 2 fase 2 entre 30 y 60 años	Clorhexidina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Nistatina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Ciclofosfamida	
				Citarabina	
				Factor estimulante de colonias	
Quimioterapia intratecal: protocolo 2, fase 2 entre 30 y 60 años	Insumos preparación y administración				
	Metotrexato				
	Suero fisiológico				
	Tioguanina	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Ceftazidima	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Cotrimoxazol forte	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Fluconazol	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Vancomicina	Neutropenia febril alto riesgo moderada			
	Punción Lumbar c/s manometria c/s Queckensted				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
Fase de mantención entre 30 y 60 años	Metotrexato				
	Suero fisiológico				
	Cotrimoxazol forte				
	Insumos preparación y administración				
Recaída de leucemias linfoblásticas	Mercaptopurina				
	Metotrexato				
	Ácido folínico				
	Asparaginasa				
	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)				
	Citarabina				
	Daunorubicina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Ifosfamida				
	Insumos preparación y administración				
	Mercaptopurina				
	Mesna				
	Metotrexato				
Tioguanina					
Vincristina	Neutropenia				
Ceftazidima	Neutropenia				
Fluconazol	Neutropenia				
Vancomicina	Neutropenia				
Quimioterapia intratecal: recaída de leucemias linfoblásticas	Punción Lumbar c/s manometria c/s Queckensted				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Insumos preparación y administración				
Fase de mantención	Metotrexato				
	Suero fisiológico				
	Cotrimoxazol forte				
	Insumos preparación y administración				
Quimioterapia leucemia aguda: recaída leucemia no linfoblástica - leucemia mielocida (LNLA)	Mercaptopurina				
	Metotrexato				
	Bloqueadores de los receptores de Histamina				
	Citarabina				
	Dexametasona				
	Factor estimulante de colonias				
	Insumos preparación y administración				
	Mitoxantrona	Neutropenia febril moderada			
Ceftazidima	Neutropenia febril moderada				
Fluconazol	Neutropenia febril moderada				
Vancomicina	Neutropenia febril moderada				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
45	Leucemia en personas de 15 años y más	Tratamiento	Leucemia no linfoblástica - leucemia mieloide (LNLA) entre 30 y 60 años. Fase inducción	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		
				Citarabina		
				Daunorubicina		
				Dexametasona		
				Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Alopurinol	Neutropenia febril moderada	
				Ceftazidima	Neutropenia febril moderada	
				Clorhexidina	Neutropenia febril moderada	
				Fluconazol	Neutropenia febril moderada	
			Lactulosa	Neutropenia febril moderada		
			Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	Neutropenia febril moderada		
			Nistatina	Neutropenia febril moderada		
			Vancomicina	Neutropenia febril moderada		
			Fase intensificación	Bloqueadores de los receptores de Histamina		
				Citarabina		
				Dexametasona		
				Factor estimulante de colonias		
				Insumos preparación y administración		
				Ceftazidima	Neutropenia febril moderada	
				Fluconazol	Neutropenia febril moderada	
				Vancomicina	Neutropenia febril moderada	
				Quimioterapia leucemia aguda: leucemia promielocítica aguda	Atra (ácido trans-retinóico)	Fase de inducción
					Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)	Fase de inducción
			Bloqueadores de los receptores de Histamina		Fase de inducción	
			Daunorubicina		Fase de inducción	
			Prednisona		Fase de inducción	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Fase de consolidación 1	
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		Fase de consolidación 1	
			Daunorubicina		Fase de consolidación 1	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Fase de consolidación 2	
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		Fase de consolidación 2	
			Mitoxantrona		Fase de consolidación 2	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Fase de consolidación 3	
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3)		Fase de consolidación 3	
			Daunorubicina		Fase de consolidación 3	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Terapia de mantención 1	
			Cotrimoxazol		Terapia de mantención 1	
			Mercaptopurina		Terapia de mantención 1	
			Metotrexato		Terapia de mantención 1	
			Atra (ácido trans-retinóico)		Terapia de mantención 2	
			Cotrimoxazol		Terapia de mantención 2	
			Insumos preparación y administración		Terapia de mantención 2	
			Mercaptopurina		Terapia de mantención 2	
			Metotrexato		Terapia de mantención 2	
			Ceftazidima		Terapia de mantención 2 / neutropenia febril moderada	
			Fluconazol		Terapia de mantención 2 / neutropenia febril moderada	
			Vancomicina		Terapia de mantención 2 / neutropenia febril moderada	
			Quimioterapia intratecal: leucemia promielocítica aguda		Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted	
					Citarabina	
					Dexametasona	
					Insumos preparación y administración	
				Metotrexato		
				Suero fisiológico		
				Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento hidroxicarbamida	Alopurinol	
					Bloqueadores de los receptores de Histamina	
					Hidroxiurea (hidroxicarbamida)	
				Quimioterapia leucemia mieloide crónica: tratamiento inhibidor tirosina quinasa	Insumos preparación y administración	
			Bloqueadores de los receptores de Histamina			
			Dasatinib / nilotinib			
			Loperamida			
			Seguimiento	Seguimiento leucemia aguda	Mesilato de imatinib	
					Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
					Curación simple ambulatoria	
				Seguimiento leucemia mieloide crónica	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
					Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckensted	
					Biología molecular	
					Mielograma	
					Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
					Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Seguimiento leucemia linfática crónica	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
					Cariotipo con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea, tratamiento con FUDR, bromuro de etidio, medio deficiente en ácido fólico)	Citogenética
					Consulta o control por psicólogo clínico	
			Biología molecular			
			Linfocitos t "helper" (okt4) o supresores (okt8) con antisero monoclonal, c/u		Inmunofenotipo	
			Mielograma			
			Seguimiento leucemia linfática crónica	Mutación 315 i, y del sitio bcl/ abl		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
			Seguimiento leucemia linfática crónica	Curación simple ambulatoria		
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
				Mielograma		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
46	Urgencia odontológica ambulatoria	Tratamiento	Absceso submucoso o subperióstico de origen odontológico	Exodoncia permanente	
				Urgencias	
				AINES	
				Amoxicilina	
				Amoxicilina / ácido clavulánico	
				Clindamicina	
			Absceso de espacios anatómicos del territorio bucomaxilofacial: nivel primario	Drenaje	
				Urgencias	
			Flegmón orocervicofacial de origen odontogénico: nivel primario	Metronidazol	
				Urgencias	
			Gingivitis úlcero necrotizante	Paracetamol	
				Trepanación	
Urgencias					
Complicaciones posexodoncia	Colutorio de digluconato de clorhexidina al 0,12%				
	Metronidazol				
	Terapia de desinfección bucal total				
	Urgencias				
	AINES				
	Aseo quirúrgico				
Traumatismo dentoalveolar	Control odontológico				
	Gelita hemostática				
	Paracetamol				
	Sutura intraoral reabsorbible				
	Obturación composite				
	Urgencias				
Pericoronaritis	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)				
	AINES				
	Control odontológico				
	Ferulización				
	Paracetamol				
	Trepanación				
Pulpitis	Urgencias				
	AINES				
	Amoxicilina				
	Amoxicilina / ácido clavulánico				
	Aseo quirúrgico				
	Colutorio de digluconato de clorhexidina al 0,12%				
Atención odontológica del adulto de 60 años	Control odontológico				
	Metronidazol				
	Paracetamol				
	Exodoncia permanente				
	Urgencias				
	Obturación vidrio ionómero				
Salud oral integral del adulto de 60 años	Tratamiento	Atención odontológica del adulto de 60 años	AINES		
			Paracetamol		
			Destartraje y pulido corona		
			Exodoncia permanente		
			Obturación amalgama y silicato		
			Obturación composite		
			Examen de salud oral		
			Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)		
			Obturación vidrio ionómero		
			Endodoncia bi o multirradicular		
			Endodoncia unirradicular		
			Prótesis de restitución (fase clínica)		
Prótesis metálica					
Prótesis de restitución (fase laboratorio)					
Destartraje y pulido radicular					
		Por sextante			
		Cepillo, pasta dental, seda dental y en caso de usar prótesis, cepillo para prótesis dental			
47	Salud oral integral del adulto de 60 años	Tratamiento	Atención odontológica del adulto de 60 años	Kit salud oral	
				Prótesis metálica (fase laboratorio)	
				Destartraje y pulido radicular	
				Prótesis de restitución (fase laboratorio)	
				Prótesis metálica	
				Prótesis de restitución (fase clínica)	
				Endodoncia unirradicular	
				Endodoncia bi o multirradicular	
				Obturación vidrio ionómero	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Examen de salud oral	
				Obturación composite	
Obturación amalgama y silicato					
Exodoncia permanente					
Destartraje y pulido corona					
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)	
				Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Proteína C					
Amilasa en sangre					
Bilirrubina total y conjugada					
Calcio en sangre					
Creatinina en sangre					
Creatinquinasa ck - mb miocárdica					
Creatinquinasa ck - total					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fosfatasas alcalinas totales					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatiza do grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificación de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o marcadores inmunocelulares)	
				Tinción de gram	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Físico-químico (incluye aspecto, color, pH, glucosa, proteína, pandy y filancia)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua)	1 exposición
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones
				Cráneo, cada proyección especial: axial, base, toome, tangencial, etc. (1 exp.)	
				Columna cervical o atlas-axés (frontal y lateral) (2 exp.)	
				Columna dorsal o dorsolumbar focalizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.)	
				Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exp.)	
				Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)	
				Clavícula (2 exposiciones)	
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoides, axial de ambas rótulas o similares, c/u	
				Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)	
				Arteriografía carótida vertebral por cateterización (de la subclavia axilar, humeral o femoral)	Catéter Swan-Ganz o similar
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de órbitas maxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
				Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm)	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escapula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro iliacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
				Sección de nervio, reparación con injerto	
				Fijación de columna (cervical - dorsal - lumbar) cualquier vía a bordeje, c/s osteosíntesis	
				Traqueostomía (proc. aut.)	
				Heridas de la cara complicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o que comprometen músculos, conductos, vasos o nervios	Cirugía plástica y reparadora
				Injertos hasta 1% superficie corporal receptora	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar). colgajos musculares o musculocutáneos					
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos	Rotación colgajos				
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar). colgajo simple único					
Lóbulo auricular partido, corrección plástica (proc. aut.)	Corrección oreja				
Escarectomía hasta 5% superficie corporal					
Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)					
Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)					
Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos intra-abdominales o intra-torácicos c/s injerto (biológicos o sintéticos)					
Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos periféricos c/s injerto (biológicos o sintéticos)					
Pericardiografía o miopericardiografía en heridas penetrantes	Sutura penetrante cardiaca				
Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje					
Heridas traumáticas del diafragma, trat. quir.	Reparación diafragma				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar	
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Peritonitis difusa aguda, tratamiento quirúrgico (proc. aut.)	
				Hepatectomía segmentaria (proc. aut.)	
				Herida traumática de hígado y/o vía biliar, tratamiento quirúrgico	
				Esplenectomía total o parcial (proc. aut.)	
				Colectomía parcial o hemicolectomía	
				Hartmann, operación de (o similar)	
				Perforación y/o herida de intestino, única o múltiple, trat. quir. (proc. aut.)	
				Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)	
				Ureterectomía, ureteroplastia, ureterorrafia, ureterolisis, transureteroanastomosis, cualquier vía o técnica	
				Escroto, plastia de, proc. completo	
				Tracción halocráneo-femoral	
				Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	
				Fractura cuello humeral, tratamiento quirúrgico	
				Fractura de clavícula, osteosíntesis	
				Osteosíntesis diafisaria de húmero (cualquier técnica)	
				Osteosíntesis olécranon u osteosíntesis de cúpula radial (proc. aut.) (cualquier técnica)	
				Osteosíntesis, fract. cerrada cúbito y/o radio (cualq. técn.)	
				Luxaciones, luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), reducción cruenta, cualquier vía de abordaje, cualquier número	
				Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica	
				Fractura rótula: osteosíntesis o patelectomía parc. o total	
				Fracturas condíleas o de platillos tibiales, reducción, osteosíntesis (cualquier técnica)	
				Amputación pierna	
				Osteosíntesis tibio-peroné (cualquier técnica)	
				Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares	
				Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epifisis femorales)	
				Ácido fólico	
				AINES	
				Amikacina	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Antiespasmódico	
				Barra conectora	
				Benzodiazepinas	
				Betametasona fosfato	
				Bupivacaína isobara	
				Calcio gluconato	
				Cateterismo arterial	
				Cateterismo venoso	
				Cefazolina	
				Ceftriaxona	
				Cianocobalamina	
				Ciprofloxacino	
				Cirugía ruptura traqueobronquial o tratamiento quirúrgico fistula postneumonectomía por esternotomía media	
				Clindamicina fosfato	
				Cloranfenicol succinato	
				Clorpromazina clorhidrato	
				Cloruro de potasio	
				Cloxacilina sódica	
				Con colocación de arcos y/o férulas y/o bloqueo intermaxilar	Reducción
				Con osteosíntesis única c/s colocación de yeso	
				Cross link (ganchos) + barra	
				Dopamina	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u	
				Embarazo, detección de (cualquier técnica)	
				Etomidato	
				Fentanilo citrato	
				Fitoquinona	
				Furosemida	
				Gentamicina	
				Glutamina	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Haloperidol	
				Heparina bajo peso molecular	
				Hidrocortisona succinato	
				Ieca de acción prolongada	
				Imipenem	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Inmunoglobulina antitetánica	
				Insulina cristalina	
				Ketamina	
				Lidocaína clorhidrato	
				Metamizol sódico	
				Metronidazol	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Mycoplasma y ureaplasma, c/u	
				Nefrectomía parcial por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva	
				Noradrenalina	
				Osteotomías totales sobre la mandíbula (sagital, de ramas tipo odwegeser o similares) o sobre los maxilares (tipo le fort I), c/u	
				Penicilina G sódica	
				Petidina clorhidrato	
				Piridoxina clorhidrato	
				Placa dcp 7 or	
				Placa dcs condílea 95° 6 or	
				Placa dcs condílea 95° 10 or	
				Placa dhs 6 or 135º	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problemas de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado sin lesión medular	Placa intervertebral, orificio 32 mm	
				Placa reflex cervical	
				Plastia de uretra o trat de fistulas residuales	
				Radiografía de Columna lumbar o lumbosacra	Ambas incluyen quinto espacio (3-4 exposiciones)
				Rótula simple	
				Rótula tubo	
				Sacharomyces boulardii liofilizado	
				Set de 4 tornillos autoestable	
				Set de 4 tornillos pediculares 6,7 mmx45 mm	
				Suero antitetánico	
				Sulperazon	
				Tiamina clorhidrato	
				Tomografía computarizada de columna dorsal o lumbar	(3 espacios - 4 vértebras) 30 cortes 2-4 mm
				Tornillo cortical 4.5x 34	
				Tornillo cortical 4.5x 36	
				Tornillo cortical 4.5x 40	
				Tornillo cortical 4.5x 44	
				Tornillo cortical 4.5x 46	
			Tornillo cortical 4.5x 48		
			Tornillo cortical 4.5x 50		
			Tornillo cortical 4.5x 52		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Vancomicina clorhidrato		
			Vecuronio		
			Consulta médica integral en servicio de urgencia (hospital alta complejidad)		
			Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)		
			Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Atención kinesiológica integral		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
			Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
			Hematocrito (proc. aut.)		
Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)					
Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)					
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Subgrupo ABC y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Proteína C					
Amilasa en sangre					
Bilirrubina total y conjugada					
Calcio en sangre					
Creatinina en sangre					
Creatinquinasa ck - mb miocárdica					
Creatinquinasa ck - total					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fosfatasas alcalinas totales					
Fósforo (fosfatos) en sangre					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre					
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u					
Linfocitos t totales (okt3 y/o okt11) con antisuero monoclonal o inmunofenotipificación de poblaciones y subpoblaciones celulares (antígenos o marcadores inmunocelulares)					
Tinción de gram					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma					
Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)					
Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u					
Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)					
Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Sedimento de orina (proc. aut.)					
Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)					
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil				
Radiografía de abdomen simple, proyección complementaria (lateral y/o oblicua)	1 exposición				
Radiografía de cavidades perinasales, Órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones				
Cráneo, cada proyección especial: axial, base, townes, tangencial, etc. (1 exp.)					
Columna cervical o atlas-axis (frontal y lateral) (2 exp.)					
Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.)					
Radiografía de columna total, panorámica con folio graduado frontal o lateral	1 proyección, 1 exposición				
Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exp.)					
Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)					
Clavicula (2 exposiciones)					
Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u				
Proyecciones especiales oblicuas u otras en hombro, brazo, codo, rodilla, rótulas, sesamoideos, axial de ambas rótulas o similares, c/u					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Clase	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)	
				Arteriografía carótida vertebral por cateterización (de la subclavia axilar, humeral o femoral)	Catéter Swan-Ganz o similar
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de órbitas máxilo-facial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
				Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm)	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escapula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de Abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) (40 cortes 8-10 mm)	
				Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Ecografía vascular (arterial y venosa) periférica (bilateral)	
				Resonancia magnética de columna cervical	
				Resonancia magnética de columna dorsal	
				Resonancia magnética de columna lumbar	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano)	
				Laminectomía descompresiva	Columna
				Heridas raquímedulares, tratamiento quirúrgico	
				Sección de nervio, reparación con injerto	
				Fijación de columna (cervical - dorsal - lumbar) cualquier vía abordaje, c/s osteosíntesis	
				Traqueostomía (proc. aut.)	
				Heridas de la cara complicadas: 1 o varias de más de 5 cms. y/o ubicadas en bordes de párpados, labios o ala nasal y/o que comprometen músculos, conductos, vasos o nervios	Cirugía plástica y reparadora
				Injertos hasta 1% superficie corporal receptora	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar). colgajos musculares o musculocutáneos	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos	Rotación colgajos
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar). colgajo simple único	
				Lóbulo auricular partido, corrección plástica (proc. aut.)	Corrección oreja
				Escarectomía hasta 5 % superficie corporal	
				Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Herida cortante o contusa no complicada, reparación y sutura (una o múltiple hasta 5 cms. de largo total que comprometa sólo la piel)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)	
				Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos intra-abdominales o Intra-torácicos c/s injerto (biológicos o sintéticos)	
				Reparación quirúrgica de vasos arteriales y/o venosos periféricos c/s injerto (biológicos o sintéticos)	
				Pericardiografía o miopericardiografía en heridas penetrantes	Sutura penetrante cardíaca
				Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje	
				Heridas traumáticas del diafragma, trat. quir.	Reparación diafragma
				Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar	
				Intubación traqueal (proc. aut.)	
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Peritonitis difusa aguda, tratamiento quirúrgico (proc. aut.)	
				Gastrostomía y/o gastrostomía (proc. aut.)	
				Hepatectomía segmentaria (proc. aut.)	
				Herida traumática de hígado y/o vía biliar, tratamiento quirúrgico	
				Esplenectomía total o parcial (proc. aut.)	
				Colectomía parcial o hemicolectomía	
Hartmann, operación de (o similar)					
Perforación y/o herida de intestino, única o múltiple, trat. quir. (proc. aut.)	Resección segmentaria o reparación de intestino delgado				
Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)					
Ureterectomía, ureteroplastia, ureterorrafia, ureterolisis, transureteroanastomosis, cualquier vía o técnica					
Escroto, plastia de, proc. completo					
Tracción halocraneana o estriocraneana (proc. aut.)					
Tracción halocráneo-femoral					
Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u					
Fractura cuello humeral, tratamiento quirúrgico					
Fractura de clavícula, osteosíntesis					
Osteosíntesis diafisaria de húmero (cualquier técnica)					
Osteosíntesis olécranon u osteosíntesis de cúpula radial (proc. aut.) (cualquier técnica)					
Osteosíntesis fract. cerrada cúbito y/o radio (cualq. técn.)					
Luxaciones, luxofracturas vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), reducción cruenta, cualquier vía de abordaje, cualquier número					
Reemplazo cuerpo vertebral con artrodesis c/s osteosíntesis c/s instrumentación					
Fractura de cuello de fémur, osteosíntesis, cualquier técnica					
Fractura rótula: osteosíntesis o palelectomía parc. o total					
Fracturas condíleas o de platillos tibiales, reducción, osteosíntesis (cualquier técnica)					
Amputación pierna					
Osteosíntesis tibia-peroné (cualquier técnica)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Escoliosis, tratamiento quirúrgico, cualquier vía de abordaje, con instrumentación (incluye elementos de osteosíntesis)	
				Retiro de endoprótesis u osteosíntesis internas articulares o de columna vertebral	
				Retiro de tornillos, clavos, agujas de osteosíntesis o similares	
				Fracturas mayores (columna, pelvis, supracondílea, codo, epifisis femorales)	
				Ácido fólico	
				AINES	
				Amikacina	
				Analgesia	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Antibióticos de tercera generación	
				Antiespasmódico	
				Barra conectora	
				Benzodiazepinas	
				Betametasona fosfato	
				Bupivacaína isobara	
				Calcio gluconato	
				Cateterismo arterial	
				Cateterismo venoso	
				Cefazolina	
				Ceftriaxona	
				Cianocobalamina	
				Ciprofloxacino	
				Cirugía ruptura traqueobronquial o tratamiento quirúrgico fistula postneumonecromía por esternotomía media	Reparación tráquea y bronquios
				Clindamicina fosfato	
				Cloranfenicol succinato	
				Clorpromazina clorhidrato	
				Cloruro de potasio	
				Con colocación de arcos y/o férulas y/o bloqueo intermaxilar	Reducción
				Con osteosíntesis única c/s colocación de yeso	
				Cross link (ganchos) + barra	
				Dopamina	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u	
				Etomidato	
				Fentanilo citrato	
				Fitoquinona	
				Furosemida	
				Gentamicina	
				Glutamina	
				Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Halo cráneo (jacket)	
				Haloperidol	
				Heparina bajo peso molecular	
				Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)	
				Hidrocortisona succinato	
				Ieca de acción prolongada	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Inhibidores de la eca	
				Inmunoglobulina antitetánica	
				Insulina cristalina	
				Insuficiencia curación avanzada	
				Ketamina	
				Lidocaína clorhidrato	
				Metamizol sódico	
Metronidazol					
Midazolam					
Morfina clorhidrato					
Mycoplasma y ureaplasma, c/u					
Nefrectomía parcial por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva					
Noradrenalina					
Osteotomías totales sobre la mandíbula (sagital, de ramas tipo odwageser o similares) o sobre los maxilares (tipo le fort I), c/u					
Penicilina G sódica					
Petidina clorhidrato					
Piridoxina clorhidrato					
Placa dcp 7 or					
Placa dcs condílea 95° 6 or					
Placa dcs condílea 95° 10 or					
Placa dhs 6 or 135°					
Placa intervertebral, orificio 32 mm					
Placa reflex cervical					
Plasmaféresis					
Plastia de uretra o trat de fistulas residuales					
Radiografía Columna lumbar o lumbosacra	Ambas incluyen quinto espacio (3-4 exposiciones)				
Rótula simple					
Rótula tubo					
Sacharomyces boulardii liofilizado					
Set de 4 tornillos autoestable					
Set de 4 tornillos pediculares 6,7 mmx45 mm					
Set mat implante col cervical					
Set mat implante col dorsolumbar 1					
Set mat implante col dorsolumbar 2					
Set mat implante col lumbar					
Suero antitetánico					
Sulperazon					
Tiamina clorhidrato					
Tomografía computarizada de columna dorsal o lumbar	(3 espacios - 4 vértebras) (30 cortes 2-4 mm)				
Tornillo cortical 4.5x 34					
Tornillo cortical 4.5x 36					
Tornillo cortical 4.5x 40					
Tornillo cortical 4.5x 44					
Tornillo cortical 4.5x 46					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
48	Politraumatizado grave	Tratamiento	Tratamiento politraumatizado con lesión medular	Tornillo cortical 4.5x 48	
				Tornillo cortical 4.5x 50	
				Tornillo cortical 4.5x 52	
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)	
				Vancomicina clorhidrato	
				Vecuronio	
49	Traumatismo craneoencefálico moderado o grave	Diagnóstico	Confirmación TEC moderado y grave	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exposiciones)	
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Fibrinógeno	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Recuento de reticulocitos (absoluto o porcentual)	
				Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Amilasa en sangre	
				Bilirrubina total y conjugada	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Creatinquinasa ck - total	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Screening drogas	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de cráneo frontal y lateral	2 exposiciones
				Columna dorsal o dorsolumbar localizada, parrilla costal adultos (frontal y lateral) (2 exp.)	
				Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Columna cervical (4 espacios - 5 vértebras) (40 cortes 2 mm)	TAC
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral	
		Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)			
		Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
		Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)			
		Hundimiento simple, reparación de	Cráneo		
		Craniectomías descompresivas	Columna		
		Hematoma o absceso extradural, vaciamiento de			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio			
		Intubación traqueal (proc. aut.)			
		Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)			
		Órtesis cervicales (collares blandos y duros)			
		Ácido fólico			
		Antagonista de receptores dopaminérgicos D2			
		Antiespasmódico			
		Atracurio besilato			
		Atropina			
		Benzodiazepinas			
		Betametasona fosfato			
		Bicarbonato			
		Bloqueadores de los receptores de Histamina			
		Bupivacaína hiperbárica			
		Calcio gluconato			
		Cefazidima			

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
49	Traumatismo craneo encefálico moderado o grave	Tratamiento	Tratamiento TEC moderado y grave	Ceftriaxona		
				Ciprofloxacino		
				Clindamicina fosfato		
				Clordiazepóxido		
				Clorpromazina clorhidrato		
				Cloxacilina sódica		
				Colinesterasa en plasma o sangre total		
				Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)		
				Dopamina		
				Fenitoína sódica		
				Fentanilo citrato		
				Fitoquinona		
				Fiumazenil		
				Furosemida		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Haloperidol		
				Heparina bajo peso molecular		
				Hidrocortisona succinato		
				Kit presión intra craneana (pic)		
				Lidocaína clorhidrato		
				Litio		
				Magnesio		
				Metamizol sódico		
				Metronidazol		
				Midazolam		
				Naloxona		
				Noradrenalina		
Pancuronio						
Petidina clorhidrato						
Ph, (proc. aut.)						
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)						
Salbutamol						
Tiamina clorhidrato						
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)						
50	Trauma ocular grave	Diagnóstico	Confirmación trauma ocular grave	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, arco cigomático, cara	Cada uno, 2 exposiciones	
				Globo ocular, estudio de cuerpo extraño (4 exposiciones)		
		Tratamiento	Tratamiento médico trauma ocular grave	Tomografía computarizada de órbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm	
				Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Ecotomografía ocular bidimensional, uno o ambos ojos		
				Angiografía por RNM		
				Antiprostaglandinas		
				Dorzolamida/timolol		
				Moxifloxacino		
				Prednisolona		
				Protector ocular	Cono	
				Tomografía de coherencia óptica		
				Tratamiento quirúrgico trauma ocular grave	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
					Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
					Puntos lagrimales, plastia de	
					Reconstitución de canaliculos	
			Herida o dehiscencia de la conjuntiva, sutura de (proc. aut.)			
			Cuerpo extraño orbitario (con orbitotomía)			
			Orbitotomía lateral descompresiva			
			Biopsia de globo ocular (proc. aut.)			
			Enucleación con implante		Puede corresponder a evisceración	
			Estrabismo, tratamiento quirúrgico completo (uno o ambos ojos)		Reparación de músculo	
			Exenteración ocular (proc. aut.)			
			Sutura de lesión traumática de globo o músculos oculares (proc. aut.)			
			Extracción quir. de cuerpo extraño en cornea y/o esclera			
			Glaucoma, tratamiento quirúrgico por cualquier técnica			
			Herida penetrante corneal o corneo-escleral o dehiscencia de sutura		Lasceración y/o ulcera corneal	
			Queratoplastia. Injerto lamelar o penetrante trat. quir. completo			
			Iridectomía periférica y/u óptica, (proc. aut.)			
			Desgarro sin desprendimiento, diatermo y/o frío y/o fotocoagulación			
			Desprendimiento retinal, cirugía convencional (exoimplantes)			
Vitrectomía c/retinotomía (c/s inyección de gas o silicona)						
Vitrectomía con inyección de gas o silicona						
Vitrectomía con vitreófago (proc. aut.)						
Facóesis intracapsular o catarata secundaria o discisión y aspiración de masas						
Implante secundario de lente intraocular						
Iridotomía						
Trabeculoplastia o iridoplastia						
Herida o dehiscencia de sutura de párpado, reparación						
Reconstrucción de paredes orbitarias						
Hernia de iris y/o fistulas, reparación de						
Retinopexia neumática						
Cefazolina						
Ceftazidima						
Ciprofloxacino						
Clindamicina						
Moxifloxacino						
Prednisona						
Protector ocular	Cono					
Sonda						
Tobramicina/dexametasona						
Vancomicina						
Vitrectomía mecánica						
Seguimiento	Seguimiento trauma ocular grave	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
51	Fibrosis quística	Etapificación	Etapificación pancreática y genética	Elastasa fecal			
			Inmunización de pacientes con fibrosis quística	Vacuna anti hepatitis A			
				Vacuna antivariela			
		Inmunización estacional de pacientes con fibrosis quística	Vacuna antiinfluenza				
			Vacuna pneumocócica 23 valente				
		Tratamiento fibrosis quística leve (consulta, exámenes y procedimientos)	Tratamiento	Tratamiento	Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)		
					Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)		
					Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
					Atención kinesiológica integral ambulatoria		
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
					Proteína C		
					Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u		
					Gamma glutamiltranspeptidasa (ggT)		
					Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros		
					Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)		
					Vitaminas A, B, C, D, E, etc., c/u		
					Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)		
					Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u		
					Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	cada uno, 2 exposiciones	
					Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
					Tomografía computarizada de orbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm	
					Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		
					Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		
					Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)		
					Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero		
					Consulta de psiquiatría		
					Consulta o control por psicólogo clínico		
					Espirometría basal y con broncodilatador		
					Provocación con ejercicio, test de		
					Aerocámara	Valvulada	
					Ranitidina		
					Calcio		
					Elastasa fecal		
					Esteatocrito ácido		
					Flucloxacilina		
					Flucloxacilina		
					Fluticasona		
		Fluticasona/salmeterol					
		Flutter					
		Maltosa dextrina alimento enteral					
		Mascarilla y nebulizador de recambio					
		Salbutamol					
		Tomografía computarizada helicoidal					
		Tratamiento fibrosis quística leve (enzimas pancreáticas y vitaminas liposolubles agua A.D.E.K.)	Tratamiento	Tratamiento	Enzimas pancreáticas		
					Vitaminas liposolubles agua A.D.E.K.		
Vitaminas liposolubles agua A.D.E.K.							
Vitaminas liposolubles agua A.D.E.K.							
Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos)	Tratamiento	Tratamiento	Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)				
			Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)				
			Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)				
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista				
			Atención kinesiológica integral ambulatoria				
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
			Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)				
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
			Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada)				
			Proteína C				
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u				
			Gamma glutamiltranspeptidasa (ggT)				
			Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros				
			Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)				
			Vitaminas A, B, C, D, E, etc., c/u				
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
			Depósito de inmunoglobulina por inmunofluorescencia (IgG, IgA, IgM) c/u	Cuantificación			
Inmunolectroforesis de inmunoglobulinas IgD e IgE c/u							
Baciloscofia Ziehl-Neelsen, c/u							
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Secreción bronquial						
Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias)							
Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	IgE específica para Aspergillus						

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
51	Fibrosis quística	Tratamiento	Tratamiento fibrosis quística moderada (consulta, exámenes y procedimientos)	Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, maxilar, maxilar, arco cigomático, cara	cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de órbitas máxilofacial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Colangiografía resonancia	
				Cintigrafía pulmonar perfusión o ventilación o difusión, c/u	
				Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Ecocardiograma doppler color	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Provocación con ejercicio, test de	
				Capacidad de difusión, estudio de	
				Curva de relación flujo-volumen basal	O espirometría basal
				Medición de presión inspiratoria máxima (proc. aut.)	
				Volumen residual, estudio de medición de volúmenes y capacidades pulmonares (incluye volumen residual y capacidad vital)	
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio	
				Monitorización saturación de O2 durante el sueño.	
				Ácido ursodesoxicólico	
				Aerocámara	Antiestática y valvulada
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten	En tarro (al menos 900 gr.)
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten	En formato de lido
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten sin sacarosa	
				Amikacina	
				Amoxicilina-ácido clavulánico comp.	
				Amoxicilina-ácido clavulánico jarabe	
				Azitromicina	
				Azitromicina	
				Bifosfonatos	
				Ranitidina	
				Calcio	
			Ceftazidima		
			Ciprofloxacino		
			Ciprofloxacino	Comprimidos	
			Ciprofloxacino	Endovenoso	
			Clindamicina		
			Clindamicina		
			Cloxacilina		
			Elastasa fecal		
			Estestocrito ácido		
			Flucloxacilina	Comprimidos	
			Flucloxacilina	Jarabe	
			Fluticasona		
			Fluticasona/salmeterol		
			Flutter		
			Gentamicina		
			Imipenem		
			Itraconazol		
			Maltosa dextrina alimento enteral		
Mascarilla y nebulizador de recambio					
Oxigenoterapia domiciliaria					
Prednisona comprimido	Comprimidos				
Prednisona en jarabe	Jarabe				
Salbutamol					
Set de gastrostomía					
Sondas nasogástricas					
Vancomicina					
Tratamiento fibrosis quística moderada (enzimas pancreáticas, linezolid, nebulización Rh-Dornasa-Alfa y vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.)	Enzimas pancreáticas				
	Linezolid	Endovenoso			
	Linezolid	Oral			
	Nebulización rh-dornasa-alfa				
	Nebulización rh-dornasa-alfa				
	Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.	Gotas			
	Vitaminas liposolubles aqua A.D.E.K.	Adultos			
	Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos)	Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Consulta integral de especialidades en Urología, Otorrinolaringología, Medicina Física y Rehabilitación, Dermatología, Pediatría y Subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)			
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		Aislamiento			
Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		Aislamiento			
Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		Aislamiento			
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tiempo de protrombina (incluye INR, Razón Internacional Normalizada)					
Proteína C					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Gamma glutamiltranspeptidasa (ggT)					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Clase	Observaciones
51	Fibrosis quística	Tratamiento	Tratamiento fibrosis quística grave (consulta, exámenes y procedimientos)	Glucosa, Prueba de Tolerancia a la Glucosa Oral (PTGO), (dos determinaciones; no incluye la glucosa que se administra; incluye el valor de las dos tomas de muestras)	
				Vitaminas A, B, C, D, E, etc., c/u	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Depósito de inmunoglobulina por inmunofluorescencia (IgG, IgA, IgM) c/u	Cuantificación
				Inmunolectroforesis de inmunoglobulinas igd e ige c/u	IgE total
				Bacteriología Ziehl-Neelsen, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	Secreción bronquial
				Cultivo para bacilo de Koch, (incluye otras micobacterias)	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	IgE específica para Aspergillus
				Radiografía de cavidades perinasales, órbitas, articulaciones temporomandibulares, huesos propios de la nariz, malar, maxilar, arco cigomático, cara	cada uno, 2 exposiciones
				Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Tomografía computarizada de órbitas máxilo-facial	Incluye coronales, 40 cortes 2-4 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Colangiografía	
				Cintigrafía pulmonar perfusión o ventilación o difusión, c/u	
				Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Ecocardiograma doppler color	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Provocación con ejercicio, test de	Test de marcha 6 minutos
				Capacidad de difusión, estudio de	
				Medición de presión inspiratoria máxima (proc. aut.)	
				Volumen residual, estudio de medición de volúmenes y capacidades pulmonares (incluye volumen residual y capacidad vital)	
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio	
				Laringotraqueoscopia con tubo rígido	
				Monitorización saturación de o2 durante el sueño.	
				Ácido ursodesoxicólico	
				Aerocámara	Antiéstática y valvulada
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten	
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten	
				Alimento enteral básico libre de lactosa y gluten sin sacarosa	
				Amikacina	
				Azitromicina	Jarabe
				Azitromicina	Comprimidos
				Bifosfonatos	
				Ranitidina	
				Calcio	
				Cefazidima	
				Ciprofloxacino	
				Clindamicina	
				Clindamicina	
				Cloxacilina	
				Elastasa fecal	
				Esteatocrito ácido	
				Fluticasona	
				Flucloxacilina	
				Flucloxacilina	Jarabe
				Fluticasona/salmeterol	
				Flutter	
				Gentamicina	
				Imipenem	
				Itraconazol	
				Maltosa dextrina alimento enteral	
				Mascarilla y nebulizador de recambio	
				Oxigenoterapia domiciliaria	
				Prednisona en jarabe	
				Prednisona comprimido	
				Salbutamol	
				Set de gastrostomía	
				Sondas nasogástricas	
				Sondas nasoyeyunal	
				Suplemento nutricional oral, con fructooligosacáridos y osmolaridad moderada	
				Vancomicina	
				Tratamiento fibrosis quística grave (enzimas pancreáticas, linezolida, nebulización rh-Dornasa- Alfa y vitaminas liposolubles agua A,D,E,K.)	
				Enzimas pancreáticas	
				Linezolida	Endovenoso
				Linezolida	Oral
				Nebulización rh-dornasa-alfa	
Nebulización rh-dornasa-alfa					
Vitaminas liposolubles agua A,D,E,K.	Gotas				
vitaminas liposolubles agua A,D,E,K.	Comprimidos				
Tratamiento farmacológico con tobramicina para pacientes con fibrosis quística leve, moderada y grave					
Tobramicina	En solución para nebulizar				
Accesorios para tratamiento de nebulización pacientes con fibrosis quística					
Filtros compresor					
Compresor					
Nebulizador					
Hospitalización domiciliaria para pacientes mayores de 5 años en condiciones estables					
Día cama de hospitalización domiciliaria pediátrica de intermedio de alta complejidad					
Consulta integral medico pediatra					
Visita integral domiciliaria de enfermera					
Visita integral domiciliaria de Kinesiólogo					
visita asistente social					
Saturometría extendida nocturna ambulatoria					
Bomba de infusión Tipo Bodyguard con opción de bajadas universales					
Agujas Hoover o Gripper 19 y 20 mm					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
52	Artritis reumatoidea	Tratamiento	Tratamiento farmacológico tradicional artritis reumatoidea	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Atención integral por terapeuta ocupacional</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u</p> <p>Factor reumatoideo por técnica Scat, Waaler Rose, nefelométricas y/o turbidimétricas</p> <p>Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)</p> <p>Órtesis cervical</p> <p>Órtesis palmar activa (ucla)</p> <p>Plantillas ortopédicas (par)</p> <p>Ácido fólico</p> <p>AINES</p> <p>Anticuerpo antipeptido ciclico del la citulina</p> <p>Azatioprina</p> <p>Beta metasona fosfato</p> <p>Calcio + vitamina D</p> <p>Hidroxicloroquina</p> <p>Inhibidor de la bomba de protones</p> <p>Inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2</p> <p>Lefunomida</p> <p>Metotrexato</p> <p>Paracetamol</p> <p>Prednisona</p> <p>Sulfasalazina</p> <p>Tramadol</p>	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
53	Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años	Tratamiento	Tratamiento inicial	<p>Consulta o control médico integral en atención primaria</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u</p> <p>Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)</p> <p>Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)</p> <p>Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)</p> <p>V.D.R.L.</p> <p>Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.</p> <p>Screening de drogas</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de cráneo encefálica</p> <p>Psicoterapia individual</p> <p>Consulta de psiquiatría</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Consulta de salud mental por otros profesionales</p> <p>Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)</p> <p>E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Benzodiazepinas</p> <p>Carbamazepina</p> <p>Fluoxetina</p> <p>Haloperidol</p> <p>Intervención comunitaria (20 pac.)</p> <p>Metilfenidato</p> <p>Psicodagnóstico</p> <p>Risperidona</p> <p>Sertralina</p> <p>Venlafaxina</p> <p>Visita integral de salud mental</p>	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 30 cortes 8-10 mm Sesiones de 45 minutos
			Tratamiento de refuerzo	<p>Consulta o control médico integral en atención primaria</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u</p> <p>Gamma glutamiltranspeptidasa (ggt)</p> <p>Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)</p> <p>Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)</p> <p>Screening de drogas</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de cráneo encefálica</p> <p>Psicoterapia individual</p> <p>Consulta de psiquiatría</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Consulta de salud mental por otros profesionales</p> <p>Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores)</p> <p>Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes)</p> <p>E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)</p>	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones 30 cortes 8-10 mm Sesiones de 45 minutos

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
53	Consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en personas menores de 20 años	Tratamiento	Tratamiento de refuerzo	E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Espirometría Benzodiazepinas Carbamazepina Fluoxetina Haloperidol Intervención comunitaria (20 pac.) Metilfenidato Risperidona Sertralina Venlafaxina Visita integral de salud mental	
		Seguimiento	Plan de seguimiento	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por psicólogo clínico Consulta de salud mental por otros profesionales Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Visita integral de salud mental	
54	Analgésia del parto	Tratamiento	Analgésia del parto	Anestesia peridural o epidural continua para partos Mezcla oxígeno y óxido nítrico	
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Visita a domicilio por asistente social Día cama hospitalización integral: medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral: pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Coombs indirecto, prueba de Fibrinógeno Fibrinógeno, productos de degradación del Hematocrito (proc. aut.) Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Calcio en sangre Creatinina en sangre Creatinquinasa ck - mb miocárdica Creatinquinasa ck - total Deshidrogenasa láctica total (ldh) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fósforo (fosfatos) en sangre Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas) Tinción gram Coprocultivo, c/u Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Cultivo para levaduras Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011) Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u Cultivo para hongos filamentosos Leucocitos fecales Microalbuminuria cuantitativa Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.) Radiografía de abdomen simple Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente) Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas) Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable) Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.) Injertos hasta 1% superficie corporal receptora Injertos hasta 5% superficie corporal receptora Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50% Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora) Colgajos (rotación, avanca, deslizamiento, al azar o similar) - colgajo simple único Escarotomía hasta 10% superficie corporal Escarotomía por cada 10% adicional (o su fracción) Escarotomía hasta 1% superficie corporal Escarotomía hasta 5% superficie corporal	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave menor de 15 años	Escarectomía hasta 10% superficie corporal	
				Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cod. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Ecodiagrama doppler color	
				Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	
				Muñón de amputación, regularización de	
				Amputación brazo	
				Amputación antebrazo	
				Amputación dedos (uno o dos)	
				Amputación mano o del pulgar	Amputación
				Amputación muslo	
				Osteosíntesis tibia-peroné (cualquier técnica)	
				Órtesis cervicales (collares blandos y duros)	
				Ácido láctico	
				Adrenalina	
				AINES	
				Albumina humana	
				Alginato de calcio	
				Alimentación enteral	
				Alimentación enteral rico en glutamina	
				Alinjerto	
				Amikacina	
				Anfotericina	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Atropina sulfato	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (HT3)	
				Calcio gluconato	
				Carboxihemoglobina	
				Caseinato de calcio	
				Ceftazidima	
				Ciprofloxacino	
				Clindamicina fosfato	
				Cloruro de calcio	
				Cloxacilina sódica	
				Crioaglutininas	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante heteroinjerto	
				Donante homoinjerto	
				Dopamina	
				Fluconazol	
				Furosemida	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Ketamina clorhidrato	
				Lamina moltopren alta densidad	
				Lidocaína clorhidrato	
				Lorazepam	
				Maltosa dextrina	
				Meropenem	
Metadona					
Midazolam					
Morfina clorhidrato					
Noradrenalina					
Órtesis extremidades (inferiores y superiores)	Tronco y extremidades				
Película adhesiva transparente					
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Petidina clorhidrato					
Polivitamínicos					
Prealbumina					
Pregabalina					
Procalcitonina					
Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas					
Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Remifentanilo (clorhidrato)					
Sulfato magnesio					
Sustituto plasmático					
Tramadol clorhidrato					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Vancomicina clorhidrato					
Venda elástica					
Vendas apósito					
Vendas gasa					
Vitamina C					
Vitamina K					
Zinc sulfato					
Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Visita a domicilio por asistente social				
	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
	Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)				
	Coombs indirecto, prueba de fibrinógeno				
	Fibrinógeno, productos de degradación del				
	Hematocrito (proc. aut.)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años	Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Amilasa en sangre	
				Amonio	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Creatinquinasa ck - total	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiépilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)	
				Antiestreptolisina o, por técnica de látex	
				Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u	
				Complemento hemolítico (ch 50)	
				Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica e: Inmunofluorescencia), c/u	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Microalbuminuria cuantitativa	
				Glucosa (cuantitativo) en orina	
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales	
				Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)	
				Injertos hasta 1% superficie corporal receptora	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%	
				Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)	
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos simples dos o más					
Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajo simple único					
Escarotomía hasta 10 % superficie corporal					
Escarotomía por cada 10 % adicional (o su fracción)					
Escarectomía hasta 1 % superficie corporal					
Escarectomía hasta 5 % superficie corporal					
Escarectomía hasta 10% superficie corporal					
Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)					
Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón- hasta 10% superficie corporal					
Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - por cada 10% adicional (o su fracción) hasta 50%. (Se cobrará cód. adicional 7 una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma doppler color					
Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u					
Mullón de amputación, regularización de					
Amputación brazo					
Amputación antebrazo					
Amputación dedos (tres o más)					
Amputación dedos (uno o dos)					
Amputación mano o del pulgar	Amputación				
Amputación muslo					
Osteosíntesis tibio-peroné (cualquier técnica)					
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pie					
Órtesis cervicales (collares blandos y duros)					
Ácido láctico					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado crítico menor de 15 años	Adrenalina	
				AINES	
				Albumina humana	
				Alginato de calcio	
				Alimentación enteral	
				Alimentación enteral rico en glutamina	
				Alcinjerto	
				Amikacina	
				Antifotercina	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Atropina sulfato	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-5HT ₂)	
				Calcio gluconato	
				Carboxihemoglobina	
				Caseinato de calcio	
				Ceftazidima	
				Ciprofloxacino	
				Clindamicina fosfato	
				Cloruro de calcio	
				Cloxacilina sódica	
				Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante heteroinjerto	
				Donante homoinjerto	
				Dopamina	
				Fentanilo citrato	
				Fluconazol	
				Furosemda	
				Grupos sanguíneos ABO y RhQ (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Ketamina clorhidrato	
				Lamina mopolren alta densidad	
				Lidocaina clorhidrato	
				Lorazepam	
				Magnesio	
				Maltosa dextrina	
				Meropenem	
				Metadona	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Noradrenalina	
				Órtesis extremidades (inferiores y superiores)	
				Película adhesiva transparente	
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)	
				Petidina clorhidrato	
				Polvivitamínicos	
				Prealbumina	
		Pregabalina			
		Procalcitonina			
		Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas			
		Proteínas, electroforesis de (incluye proteínas totales)			
		Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Remifentanilo (clorhidrato)			
		Sulfato magnesio			
		Sustituto plasmático			
		Tramadol clorhidrato			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Vancomicina clorhidrato			
		Venda elástica			
		Vendas apósito			
		Vendas gasa			
		Vitamina C			
		Vitamina K			
		Zinc sulfato			
		Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Consulta Integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Visita a domicilio por asistente social	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Coombs indirecto, prueba de	
				Fibrinógeno	
				Fibrinógeno, productos de degradación del	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Amilasa en sangre	
				Amonio	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O ₂ , CO ₂ , exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Proteínas totales o albuminas, c/u, en sangre	
				Electroforesis proteínas	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Crecimiento, hormona de (hgh) (somatotrofina)	
				Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u	
				Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u	
				Inmunoglobulinas ige, igd total, c/u	
				Examen directo al fresco, c/s tinción (incluye trichomonas)	
				Tinción de gram	
				Coprocultivo, c/u	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para levaduras	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Antígenos virales determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza y otros), (por cualquier técnica ej: inmunofluorescencia), c/u	
				Calcio cuantitativo en orina	
				Creatinina cuantitativa en orina	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Microalbuminuria cuantitativa	
				Glucosa (cuantitativo) en orina	
				Nitrógeno ureico o urea en orina (cuantitativo)	
				Proteína (cuantitativa) en orina	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estético o móvil
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica	30 cortes 8-10 mm
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en niño (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Electroencefalograma (E.E.G.) standard y/o activado "sin privación de sueño" (incluye mono y bipolares, hiperventilación, c/s reactividad auditiva, visual, lumínica, por drogas u otras). Equipo de 8 canales	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%	
				Piel total, cualquier tamaño (incluye tratamiento zona dadora y receptora)	
				Colgajos simples dos o más	
				Escarotomía hasta 10 % superficie corporal	
				Escarotomía por cada 10 % adicional (o su fracción)	
				Escarotomía hasta 5 % superficie corporal	
				Escarotomía hasta 10% superficie corporal	
				Escarotomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón- hasta 10% superficie corporal	
				Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - por cada 10% adicional (o su fracción) hasta 50%. (Se cobrará cód. adicional 7 una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
Curaciones en heridas por quemaduras y similares en pabellón - 51% y más de superficie corporal					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Ecocardiograma doppler color					
Peritoneodiálisis por sesión (incluye insumos)					
Hemodiálisis con bicarbonato con insumos (por sesión)					
Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u					
Muñón de amputación, regularización de					
Amputación brazo					
Amputación antebrazo					
Amputación dedos (tres o más)					
Amputación dedos (uno o dos)					
Amputación mano o del pulgar	Amputación				
Amputación muslo					
Osteosíntesis tibio-peroné (cualquier técnica)					
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pie					
Órtesis cervicales (collares blandos y duros)					
Ácido láctico					
Adrenalina					
AINES					
Albumina humana					
Alginato de calcio					
Alimentación enteral					
Alimentación enteral rico en glutamina					
Aloinjerto					
Amikacina					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Clase	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevivió excepcional menor de 15 años	Anfotericina	
				Aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis u otros hongos por inmunodiagnóstico c/u	
				Atropina sulfato	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Calcio gluconato	
				Carboxihemoglobina	
				Caseinato de calcio	
				Ceftazidima	
				Ciprofloxacino	
				Clindamicina fosfato	
				Cloruro de calcio	
				Cloxacilina sódica	
				Cobertura cutánea definitiva (sintética)	
				Creatinina, depuración de (Clearance) (proc. aut.)	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante heteroinjerto	
				Donante homoinjerto	
				Dopamina	
				Fentanilo citrato	
				Fluconazol	
				Furosemida	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Hormona de crecimiento	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Ketamina clorhidrato	
				Lamina moltopren alta densidad	
				Lidocaina clorhidrato	
				Lorazepam	
				Magnesio	
		Maltosa dextrina			
		Meropenem			
		Metadona			
		Midazolam			
		Morfina clorhidrato			
		Noradrenalina			
		Órtesis extremidades (inferiores y superiores)			
		Película adhesiva transparente			
		Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)			
		Petidina clorhidrato			
		Pollivitamínicos			
		Pregabalina			
		Procalcitonina			
		Proteína c reactiva por técnicas nefelométricas y/o turbidimétricas			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Remifentanilo (clorhidrato)			
		Sulfato magnesio			
		Sustituto plasmático			
		Tramadol clorhidrato			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Vancomicina clorhidrato			
		Venda elástica			
		Vendas apósito			
		Vendas gasa			
		Vitamina C			
		Vitamina K			
		Zinc sulfato			
		Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
(Inmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)					
Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)					
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)					
Amilasa en sangre					
Bilirrubina total y conjugada					
Calcio en sangre					
Creatinina en sangre					
Creatinquinasa ck - mb miocárdica					
Creatinquinasa ck - total					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fosfatasa alcalinas totales					
Fósforo (fosfatos) en sangre					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Tinción de gram					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más	Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincicial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Cultivo para hongos filamentosos	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Proteína (cuantitativa) en orina	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral	Cada uno, 1 exposición
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%	
				Escarotomía hasta 10 % superficie corporal	
				Escarotomía hasta 10% superficie corporal	
				Escarotomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.)	lavado y aspiración bronquial MLE
				Intubación traqueal (proc. aut.)	
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Colostomía (proc. aut.)	
				Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	
				Muñón de amputación, regularización de	
				Fractura de clavícula, osteosíntesis	
				Amputación brazo	
				Amputación antebrazo	
				Amputación dedos (tres o más)	
				Amputación dedos (uno o dos)	
				Amputación muslo	
				Amputación pierna	
				Órtesis cervicales (collares blandos y duros)	
				Órtesis mano-muñeca pasiva	
				Adrenalina	
				AINES	
Albumina humana					
Aloinjerto					
Amiodarona clorhidrato					
Antagonista de receptores dopaminérgicos D2					
Atropina sulfato					
Benzodiazepinas					
Bicarbonato de sodio					
Bloqueadores de los receptores de Histamina					
Calcio gluconato					
Caspofungina					
Caspofungina					
Caspofungina					
Cefazolina					
Cintas reactivas					
Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo					
Clindamicina fosfato					
Corchetera					
Dobutamina clorhidrato					
Donante heteroinjerto					
Donante homoinjerto					
Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocaríasis y otras), c/u					
Fluconazol					
Furosemida					
Grupos sanguíneos ABO y RHO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Haloperidol					
Hemocultivo anaerobio, c/u					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención asistida	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado grave de 15 años y más	Heparina bajo peso molecular Heparina fraccionada Hoja blaire Hoja dermatomo Imipenem-cilastina Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora Inmuno nutrición Lamina moltopren alta densidad Lancetas desechables Lidocaina clorhidrato Metamizol sódico Midazolam Morfina clorhidrato Noradrenalina Ph, (proc. aut.) Polivitamínicos Prealbumina Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada) Sonda nasoyeyunal Sulbactam/cefoperazona Sulfato magnesio Suplemento nutricional Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) Vancomicina Venda elástica Venda apósito Vendas gasa Vitamina C Vitamina K	
			Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hematocrito (proc. aut.) Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.) Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.) Recuento de plaquetas (absoluto) Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.) Amilasa en sangre Bilirrubina total y conjugada Calcio en sangre Creatinina en sangre Creatinquinasa ck - mb miocárdica Creatinquinasa ck - total Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fosfatasas alcalinas totales Fósforo (fosfatos) en sangre Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Tinción de gram Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008) Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro, incluido en el valor 03-06-011) Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) Cultivo para hongos filamentosos Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Sedimento de orina (proc. aut.) Proteína (cuantitativa) en orina Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.) Radiografía de tórax simple frontal o lateral Radiografía de abdomen simple Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente) Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica 1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil Cada uno, 1 exposición

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado crítico de 15 años y más	Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Biopsia quir. piel y mucosa cara (proc. aut.)	
				Injertos hasta 5% superficie corporal receptora	
				Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%	
				Escarotomía hasta 10 % superficie corporal	
				Escarectomía hasta 10% superficie corporal	
				Escarectomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sólo vez por superficie entre el 11% y 50%)	
				Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio	
				Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)	
				Broncoaspiración, c/s lavado y/o colocación de medicamentos por sonda traqueobronquial (proc. aut.)	Lavado y aspiración bronquial MLE
				Intubación traqueal (proc. aut.)	
				Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)	
				Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)	
				Colostomía (proc. aut.)	
				Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	
				Muñón de amputación, regularización de	
				Fractura de clavícula, osteosíntesis	
				Amputación brazo	
				Amputación antebrazo	
				Amputación dedos (tres o más)	
				Amputación dedos (uno o dos)	
				Amputación muslo	
				Amputación pierna	
				Órtesis cervicales (collares blandos y duros)	
				Órtesis mano-muñeca pasiva	
				Adrenalina	
				AINES	
				Albumina humana	
				Aloinjerto	
				Amiodarona	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Antiespasmódico	
				Atropina sulfato	
				Benzodiazepinas	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Calcio gluconato	
				Caspofungina	
				Caspofungina	
				Cefazolina	
				Ceftazidima	
				Cintas reactivas	
				Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo	
				Clindamicina fosfato	
				Corcheteras	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante heteroinjerto	
				Donante homoinjerto	
Dopamina					
Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocariasis y otras), c/u					
Fluconazol					
Furosemida					
Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
Haloperidol					
Hemocultivo anaerobio, c/u					
Heparina bajo peso molecular					
Heparina fraccionada					
Hoja blaire					
Hoja dermatomo					
Imipenem-cilastina					
Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora					
Inmuno nutrición					
Lamina moltopren alta densidad					
Lancetas desechables					
Lidocaina clorhidrato					
Metamizol sódico					
Midazolam					
Morfina clorhidrato					
Noradrenalina					
Ph, (proc. aut.)					
Polivitámicos					
Prealbumina					
Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Sonda nasoyunal					
Sulbactam/cefoperazona					
Sulfato magnesio					
Suplemento nutricional					
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
Vancomicina					
Venda elástica					
Vendas apósito					
Vendas gasa					
Vitamina C					
Vitamina K					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevivida excepcional de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)	
				Hematocrito (proc. aut.)	
				Hemoglobina en sangre total (proc. aut.)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)	
				Recuento de leucocitos, absoluto (proc. aut.)	
				Recuento de plaquetas (absoluto)	
				Subgrupo ABO y Rh fenotipo - genotipo Rh, c/u	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Amilasa en sangre	
				Bilirrubina total y conjugada	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Creatinquinasa ck - mb miocárdica	
				Creatinquinasa ck - total	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Fosfatasa alcalinas totales	
				Fósforo (fosfatos) en sangre	
				Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Tinción de gram	
				Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u	
				Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma	
				Cultivo para Anaerobios (incluye Cód. 03-06-008)	
				Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) (en caso de urocultivo no corresponde su cobro; incluido en el valor 03-06-011)	
				Anticuerpos virales, determ. de (adenovirus, citomegalovirus, herpes simple, rubéola, influenza A y B, virus varicela-zóster, virus sincial respiratorio, parainfluenza 1, 2 y 3, Epstein Barr y otros), c/u	
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)	
				Cultivo para hongos filamentosos	
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)	
				Electrolitos (sodio, potasio, cloro) c/u en orina	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sedimento de orina (proc. aut.)	
				Proteína (cuantitativa) en orina	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
				Radiografía de abdomen simple	1 proyección, 1 exposición, con equipo estático o móvil
				Radiografía de pelvis, cadera o codo femoral	Cada uno, 1 exposición
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)	
				Transfusión en adulto (atención ambulatoria, atención cerrada siempre que la administración sea controlada por profesional especialista, tecnólogo médico o médico responsable)	
				Consulta de psiquiatría	
Consulta o control por psicólogo clínico					
Biopsia quir., piel y mucosa cara (proc. aut.)					
Injertos hasta 5% superficie corporal receptora					
Injertos por cada 10% (o su fracción) adicional hasta 50%					
Escarotomía hasta 10 % superficie corporal					
Escarotomía hasta 10% superficie corporal					
Escarotomía por cada 10% adicional (o su fracción) (Se cobrará cód. ad. una sola vez por superficie entre el 11% y 50%)					
Herida cortante o contusa complicada, reparación y sutura (una o múltiple de más de 5 cms. de largo total y/o que comprometa músculos y/o conductos y/o vasos o similares)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopia					
Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)					
Intubación traqueal (proc. aut.)					
Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)					
Laparotomía exploradora, c/s liberación de adherencias, c/s drenaje, c/s biopsias como proc. aut. o como resultado de una herida penetrante abdominal no complicada o de un hemoperitoneo postoperatorio o como tratamiento de una peritonitis (laparostomía contenida -máximo cuatro-, resuturas, etc.)					
Colostomía (proc. aut.)					
Tratamiento completo de fracturas expuestas de brazo, antebrazo, muslo y pierna, c/u	Comprende el aseo quirúrgico, el manejo de partes blandas, la técnica de osteosíntesis empleada y/o la colocación de aparatos enyesados				
Muñón de amputación, regularización de					
Fractura de clavícula, osteosíntesis					
Amputación brazo					
Amputación antebrazo					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problemas de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Tratamiento paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Amputación dedos (tres o más)	
				Amputación dedos (uno o dos)	
				Amputación muslo	
				Amputación pierna	
				Órtesis cervicales (collares blandos y duros)	
				Órtesis mano-muñeca pasiva	
				Adrenalina	
				AINES	
				Albumina	
				Alcoñjerto	
				Amiodarona	
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	
				Antiespasmódico	
				Atropina sulfato	
				Benzodiazepinas	
				Bicarbonato de sodio	
				Bloqueadores de los receptores de Histamina	
				Calcio gluconato	
				Ceftazidima	
				Cintas reactivas	
				Cistostomía c/s extracción de cuerpo extraño o cálculo	
				Clindamicina fosfato	
				Corchetera	
				Dobutamina clorhidrato	
				Donante homoinjerto	
				Donante heteroinjerto	
				Dopamina	
				Elisa indirecta (Chagas, hidatidosis, toxocaríasis y otras), c/u	
				Fluconazol	
				Furosemda	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Haloperidol	
				Hemocultivo anaerobio, c/u	
				Heparina bajo peso molecular	
				Heparina fraccionada	
				Hoja blaire	
				Hoja dermatomo	
				Imipenem-cilastina	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Inmuno nutrición	
				Lamina moltopren alta densidad	
				Lancetas desechables	
				Lidocaina clorhidrato	
				Metamizol sódico	
				Midazolam	
				Morfina clorhidrato	
				Noradrenalina	
				Ph, (proc. aut.)	
				Polivitamínicos	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
			Sonda nasoyeyunal		
			Sulbactam/cefoperazona		
			Sulfato magnesio		
			Suplemento nutricional		
			Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Vancomicina		
			Venda elástica		
			Vendas apósito		
			Vendas gasa		
			Vitamina C		
			Vitamina K		
			Cirugía reparadora paciente quemado grave menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Glucosa en sangre	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos	
				AINES	
				Cefazolina	
				Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más	
				Homoinjerto	
				Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora	
				Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)	
				Vendas elásticas	
			Cirugía reparadora paciente quemado crítico menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)	
				Glucosa en sangre	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
			Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos		

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Tratamiento	Cirugía reparadora paciente quemado crítico menor de 15 años	<p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más</p> <p>Homoinjerto</p> <p>Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Vendas elásticas</p>	
			Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos</p> <p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más</p> <p>Homoinjerto</p> <p>Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Vendas elásticas</p>	
			Cirugía reparadora paciente quemado grave de 15 años y más	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos</p> <p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más</p> <p>Homoinjerto</p> <p>Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Vendas elásticas</p>	
			Cirugía reparadora paciente quemado crítico de 15 años y más	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos</p> <p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más</p> <p>Homoinjerto</p> <p>Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Vendas elásticas</p>	
			Cirugía reparadora paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Velocidad de eritrosedimentación (proc. aut.)</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos</p> <p>AINES</p> <p>Cefazolina</p> <p>Heridas de la cara (cortantes y/o contusas), sutura plástica (proc. aut.) - 3 y más</p> <p>Homoinjerto</p> <p>Injertos piel parcial y/o mucosa (incluye tratamiento zonas dadora y receptora) - hasta 10% superficie corporal receptora</p> <p>Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p> <p>Vendas elásticas</p>	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Seguimiento	Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado grave menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Atención integral por terapeuta ocupacional	
				Consulta de psiquiatría	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Amitriptilina	
				Bloqueador solar fps +30	
				Cetirizina	
				Clorfenamina	
				Gabapentina	
				Hidroxicina	
				Lubricación crema	
				Órtesis compresiva	
				Parches lidocaína	
				Silicona	
			Traje compresivo		
			Tramadol		
			Vendas elásticas		
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado grave menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
Atención integral por terapeuta ocupacional					
Consulta de psiquiatría					
Consulta o control por psicólogo clínico					
Amitriptilina					
Bloqueador solar fps +30					
Cetirizina					
Clorfenamina					
Gabapentina					
Hidroxicina					
Lubricación crema					
Órtesis compresiva					
Parches lidocaína					
Silicona					
Traje compresivo					
Tramadol					
Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado crítico menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Atención integral por terapeuta ocupacional				
	Consulta de psiquiatría				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Amitriptilina				
	Bloqueador solar fps +30				
	Cetirizina				
	Clorfenamina				
	Gabapentina				
	Hidroxicina				
	Lubricación crema				
	Órtesis compresiva				
	Parches lidocaína				
	Silicona				
Traje compresivo					
Tramadol					
Vendas elásticas					
Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado crítico menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Atención integral por terapeuta ocupacional				
	Consulta de psiquiatría				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Amitriptilina				
	Bloqueador solar fps +30				
	Cetirizina				
	Clorfenamina				
	Gabapentina				
	Hidroxicina				
	Lubricación crema				
	Órtesis compresiva				
	Parches lidocaína				
	Silicona				
Traje compresivo					
Tramadol					
Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Atención kinesiológica integral ambulatoria				
	Atención integral por terapeuta ocupacional				
	Consulta de psiquiatría				
	Consulta o control por psicólogo clínico				
	Amitriptilina				
	Bloqueador solar fps +30				
	Cetirizina				
	Clorfenamina				
	Gabapentina				
	Hidroxicina				
	Lubricación crema				
	Órtesis compresiva				
	Parches lidocaína				
	Silicona				
Traje compresivo					
Tramadol					
Vendas elásticas					

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Seguimiento	Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado sobrevida excepcional menor de 15 años	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol	
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado grave de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol Vendas elásticas	
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado grave de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol	
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado crítico de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol Vendas elásticas	
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado crítico de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol	
			Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
55	Gran quemado	Seguimiento	Seguimiento y rehabilitación primer año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol Vendas elásticas	
			Seguimiento y rehabilitación segundo año paciente quemado sobrevida excepcional de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Amitriptilina Bloqueador solar fps +30 Cetirizina Clorfenamina Gabapentina Hidroxicina Lubricación crema Órtesis compresiva Parches lidocaína Silicona Traje compresivo Tramadol	
56	Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audifono	Tratamiento	Implementación audifonos	Consulta por fonaudiólogo # prueba de audifonos Audifonos Consulta por tecnólogo médico	
		Seguimiento	Seguimiento a partir del primer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo	Para prueba de audifonos y calibración, incluye revisión visual y prueba de discriminación de palabras
				Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En adultos Pilas para audifonos	Audiometría a campo libre con audifono
57	Retinopatía del prematuro	Diagnóstico	Sospecha y confirmación de retinopatía del prematuro	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
		Tratamiento	Retinopatía del prematuro: fotocoagulación	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Coagulación, tiempo de Hematocrito (proc. aut.) Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Retinopatía proliferativa, (diabética, hipertensiva, eales y otras) panfotocoagulación (trat. completo) Sedoanalgesia Tobramicina dexametasona	
			Retinopatía del prematuro: cirugía vitreoretinal	Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Coagulación, tiempo de Hematocrito (proc. aut.) Hemoglobina en sangre total (proc. aut.) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Cirugía vitreoretinal Sedoanalgesia Tobramicina dexametasona	
		Seguimiento	Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Lentes de contacto	
			Seguimiento paciente quirúrgico retinopatía del prematuro segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)	
			Seguimiento paciente no quirúrgico retinopatía del prematuro	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Exploración vitreoretinal, ambos ojos Lente óptico	
		58	Displasia broncopulmonar del prematuro	Tratamiento	Tratamiento displasia broncopulmonar

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
58	Displasia broncopulmonar del prematuro	Seguimiento	Seguimiento displasia broncopulmonar primer año	<p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Ecocardiograma doppler color</p> <p>Laringotraqueobroncoscopia con fibroscopio</p> <p>Aerocámara</p> <p>Corticoide inhalatorio</p> <p>Dexametasona</p> <p>Oxigenoterapia domiciliaria</p> <p>Salbutamol</p>	Incluye anestesia y anestesista	
			Seguimiento displasia broncopulmonar segundo año	<p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Ecocardiograma doppler color</p> <p>Aerocámara</p> <p>Corticoide inhalatorio</p> <p>Salbutamol</p>	Incluye anestesia y anestesista	
59	Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro	Diagnóstico	Tamizaje auditivo automatizado del prematuro	<p>Consulta por fonoaudiólogo</p> <p>Tamizaje auditivo con potenciales auditivos de tronco cerebral</p>	Automatizado	
			Confirmación hipoacusia del prematuro	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u</p> <p>Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). #</p> <p>Impedanciometría</p> <p>Audiometría de campo libre</p>		
		Tratamiento	Implementación bilateral audifono	<p>Consulta por fonoaudiólogo</p> <p>Audiometría de campo libre</p> <p>Audifono digital bilateral</p>	<p>Incluye calibración. Se incorpora la toma de muestra para molde</p> <p>Incluye molde, sujetador, tubo conector, pilas</p>	
			Implante coclear	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT)</p> <p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Trombina, tiempo de</p> <p>Tomografía computarizada de cráneo encefálica</p> <p>Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Intervención quirúrgica implante coclear (incluye prótesis)</p> <p>Sangría, tiempo de (IVV) (no incluye dispositivo asociado)</p>	<p>30 cortes 8-10 mm</p> <p>Evaluación familiar</p>	
			Cambio de procesador del implante coclear	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta por fonoaudiólogo</p> <p>Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En niños</p> <p>Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En adultos</p> <p>Audiometría de campo libre</p> <p>Procesador</p>	<p>Audiometría con refuerzo visual (niños). Ganancia funcional por oído (audiometría de campo libre con y sin implante coclear en adultos)</p> <p>Incluye accesorios</p>	
			Cambio de accesorios del procesador coclear	<p>Pastillas del deshumidificador</p> <p>Cables</p> <p>Bobina o antena</p> <p>Batería recargables o pilas</p> <p>Otros accesorios</p>	Según norma técnica	
			Seguimiento	Rehabilitación hipoacusia del prematuro (audifono e implante coclear) primer año	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta por fonoaudiólogo</p> <p>Atención integral por terapeuta ocupacional</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Audiometría de campo libre</p> <p>Moldes de soporte audifonos</p>	Incluye calibración
				Rehabilitación hipoacusia del prematuro (audifono e implante coclear) segundo año	<p>Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)</p> <p>Consulta por fonoaudiólogo</p> <p>Atención integral por terapeuta ocupacional</p> <p>Consulta o control por psicólogo clínico</p> <p>Audiometría de campo libre</p> <p>Moldes de soporte audifonos</p>	Toma de muestra para molde

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
59	Hipoacusia neurosensoria bilateral del prematuro	Seguimiento	Seguimiento en hipoacusia confirmada del prematuro (audifono e implante codlear) tercer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonoaudiólogo Audiometría a campo libre (con implante y con audifono) Audiometría a campo libre (sin implante y sin audifono)	Calibraciones
60	Epilepsia no refractaria en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento epilepsia no refractaria nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Ácido fólico Ácido valproico Ácido valproico de liberación prolongada Carbamazepina Carbamazepina de liberación prolongada Clonazepam Fenitoína Fenobarbital Lamotrigina Levetiracetam	
			Tratamiento epilepsia no refractaria nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006)	
61	Asma bronquial en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación asma de 15 años y más, ambulatorio	Consulta o control médico integral en atención primaria Radiografía de tórax simple frontal o lateral Espirometría basal y con broncodilatador Flujometría	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
			Confirmación asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Inmunoglobulinas Ige, Igd total, c/u Radiografía de tórax simple frontal o lateral Espirometría basal y con broncodilatador Eosinófilos, recuento de Provocación con histamina (pd 20), test de, (incluye la espirometría basal y el tratamiento de los efectos adversos de la histamina) Reacción cutánea 16 alérgenos por escarificación (incluye el valor de los antígenos) Tac de cavidades perinasales	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica Secreción nasal
			Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, ambulatorio	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Atención kinesiológica integral ambulatoria Espirometría basal y con broncodilatador Aerocámara adulto p/inhalador aerosol Bromuro de ipratropio Corticoide inhalatorio Flujometría Laba- corticoide inhalado Salbutamol	
			Tratamiento asma bronquial en personas de 15 años y más, nivel especialidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Atención kinesiológica integral ambulatoria Espirometría basal y con broncodilatador Aerocámara adulto p/inhalador aerosol Bromuro de ipratropio Corticoide inhalatorio Desloratadina Flujometría Inhibidor de la bomba de protones Laba- corticoide inhalado Prednisona Provocación con histamina (pd 20), test de, (incluye la espirometría basal y el tratamiento de los efectos adversos de la histamina) Salbutamol Teofilina anhidra	
			Tratamiento exacerbaciones en personas de 15 años y más	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Atención kinesiológica integral ambulatoria Amoxicilina Bromuro de ipratropio Flujometría Mascarilla p/oxigeno s/dosificador adulto c/tubo conexión o2 Oxigeno Prednisona Salbutamol Sonda p/oxigeno adulto desechable (naricera)	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
62	Enfermedad de Parkinson	Tratamiento	Evaluación especialista	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
			Consultoría neurólogo	Consultoría de neurólogo	Consultoría de 8 ptes.
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas menores de 60 años	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Clorhidrato de pramipexole	
				Levodopa-benserazida	
			Tratamiento farmacológico enfermedad de Parkinson en personas de 60 años y más	Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Atención kinesiológica integral ambulatoria	
				Clorhidrato de pramipexole	
		Levodopa-benserazida			
		Rehabilitación	Atención de rehabilitación para uso de ayudas técnicas	Terapeuta ocupacional	
			Bastón de apoyo o de mano	Bastón de apoyo o de mano	
			Silla de ruedas estándar	Silla de ruedas estándar	
			Andador con dos ruedas y asiento	Andador con dos ruedas y asiento	
			Andador con cuatro ruedas y canasta	Andador con cuatro ruedas y canasta	
			Andador sin ruedas	Andador sin ruedas	
			Cojín antiescaras celdas de aire	Cojín antiescaras celdas de aire	
			Cojín antiescaras viscoelástico	Cojín antiescaras viscoelástico	
Colchón antiescaras celdas de aire	Colchón antiescaras celdas de aire de tres secciones				
Órtesis antiequino	Órtesis antiequino				
63	Artritis idiopática juvenil	Tratamiento	Tratamiento artritis idiopática juvenil	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
			Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)		
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
			Atención integral por terapeuta ocupacional		
			Ferritina		
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Creatinina en sangre		
			Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u		
			Proteína c reactiva por técnica de látex u otras similares		
			Columna cervical funcional adicional (2 exp.)		
			Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)		
			Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u	
			Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones	
			Ecotomografía como apoyo a cirugía, o a procedimiento (de tórax, muscular, partes blandas, etc.)	Según articulaciones o partes blandas que se requiera evaluar	
			Articulaciones temporomaxilar	Resonancia nuclear magnética temporomandibular	
			Densitometría ósea a fotón doble, columna y cadera (unilateral o bilateral) o cuerpo entero		
			Atención kinesiológica integral		
			Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuntaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)		
		Ácido fólico			
		AINES			
		Calcio + vitamina D			
		Ciclosporina			
		Férula cock up			
		Hidroxicloroquina			
		Inhibidor de la bomba de protones			
		Inmunoglobulina humana 10%			
		Metilprednisolona			
		Metotrexato			
		Niveles plasmáticos de ciclosporina			
		Órtesis tobillo-pie			
		Paimeta reposo			
		Paracetamol			
		Prednisona			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Resonancia nuclear magnética sacroiliaca (cadera)	RNM sacroiliaca con gadolinio		
		Sulfasalazina			
Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (consultas, exámenes y otros fármacos)	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)				
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)				
	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)				
	Intradermorreacción (PPD, histoplasmina, aspergillina, u otros, incluye el valor del antígeno y reacción de control), c/u				
Columna cervical (frontal, lateral y oblicuas) (4 proy.) (4 exp.)					
Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
63	Artritis idiopática juvenil	Tratamiento	Tratamiento biológico artritis idiopática juvenil (consultas, exámenes y otros fármacos)	Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u
				Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Articulaciones temporo maxilar	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Infiltración local medicamentos (bursas, tendones, yuxtaarticulares y/o intraarticulares), y/o punción evacuadora c/s toma de muestra (en interfalángicas comprende hasta dos por sesión)	
				Ácido fólico	
				AINES	
				Calcio + vitamina D	
				Ciclosporina	
				Inhibidor de la bomba de protones	
Inmunoglobulina humana 10%					
Metilprednisolona					
Metotrexato					
Paracetamol					
Prednisona					
Resonancia nuclear magnética sacroiliaca (cadera)	RNM sacroiliaca con gadolinio				
64	Prevención secundaria enfermedad renal crónica terminal	Tratamiento	Tratamiento nefropatía	Abatacept	
				Adalimumab	
				Etanercept	
				Infliximab	
				Tocilizumab	
				Consulta especialista	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)
				Consulta o control médico integral en atención primaria	
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista	
				Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	
				Creatinina cuantitativa en orina	
Microalbuminuria cuantitativa					
Ácido acetilsalicílico					
Antagonistas de los receptores de angiotensina II					
Estatinas					
Furosemida					
Hidroclorotiazida					
Ieca de acción prolongada					
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
65	Displasia luxante de caderas	Diagnóstico	Tamizaje displasia luxante de caderas	Consulta o control médico integral en atención primaria Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exposición)	Con interpretación
			Confirmación displasia luxante de caderas	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exposición)	
		Tratamiento	Tratamiento ortopédico displasia luxante de caderas	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT) Pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, lawenstein u otras) c/u (1 exposición) Ecografía partes blandas o musculoesquelética (cada zona anatómica)	
			Tratamiento ortopédico complementario	Correas de pavlik o cojin de abducción	Bota de yeso con yugo y férula de abducción
			Aplicación de sellantes		
			Educación grupal		
			Exodoncia permanente		
			Obturación amalgama y silicato		
			Examen de salud oral		
			Obturación composite		
66	Salud oral integral de la embarazada	Tratamiento salud oral integral de la embarazada: atención general	Destarraje y pulido corona		
			Clorhexidina colutorio 0,12%		
			Desinfección bucal total	Aplicación profesional	
			Fluor barniz		
			Fluoruro de sodio 0,05%	Cepillo, pasta dental fluorada y seda dental	
		Tratamiento salud oral integral de la embarazada: atención especialidades nivel secundario	Kit salud oral		
			Obturación vidrio ionómero		
			Paracetamol		
			Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)		
			Examen de salud oral		
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Diagnóstico	Confirmación esclerosis múltiple remitente recurrente	Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Examen de salud oral	
				Radiografía retroalveolar y bite-wing (por placa)	
				Endodoncia bi o multirradicular	
				Endodoncia unirradicular	
				Prótesis metálica	
				Amoxicilina	
				Clindamicina	
				Consulta odontológica	Incluye educación y refuerzo en manejo de prótesis
				Metronidazol	
Paracetamol					
Prótesis de restitución (fase clínica)					
Prótesis de restitución (fase laboratorio)					
Prótesis metálica (fase laboratorio)	Capillo, pasta dental, seda dental y en caso de usar prótesis, cepillo para prótesis dental				
Pulido radicular	Atención por sextante				
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Coagulación, tiempo de					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Recuento de plaquetas (absoluto)					
Creatinina en sangre					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Diagnóstico	Confirmación esclerosis múltiple remitente recurrente	Glucosa en sangre			
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u			
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)			
				Tamizaje de anticuerpos anti antígenos nucleares extractables (A- ENA: SM, RNP, RO, LA, SCL- 70 y JO-1)			
				Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u.			
				Inmunolectroforesis de inmunoglobulinas Igd e Ige c/u	Índice de inmunoglobulina de LCR		
				Anticuerpos anticardiolipinas por Elisa (isotipos G-M-A), c/u			
				V.D.R.L.			
				Anticuerpos virales, determ. de H.I.V.			
				Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)			
				Físico-químico (incluye aspecto, color, ph, glucosa, proteína, pandy y filancia)			
				Bandas oligoclonales (incluye electroforesis de l.c.r., suero e inmunofijación)			
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral			
				Resonancia Magnética de columna cervical	RNM		
				Resonancia magnética de columna lumbar			
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	HTLV - I		
				Consulta o control por psicólogo clínico			
				Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u	Ocular-visual		
		& campimetría de proyección, c/ojo (proc. aut.)					
		Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)					
		Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)					
		Vitamina B12, absorción de (Co 57 o similar)					
		Tratamiento no farmacológico esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento no farmacológico esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología			
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista			
				Coagulación, tiempo de			
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
				Creatinina en sangre			
				Fosfatasa alcalinas totales			
				Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u			
				Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)			
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral			
				Resonancia Magnética de columna cervical	RNM		
				Resonancia magnética de columna lumbar			
				Consulta o control por psicólogo clínico			
				AINES			
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
				Tratamiento farmacológico de primera línea esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento farmacológico de primera línea esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología	
						Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista	
						Coagulación, tiempo de	
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
		Creatinina en sangre					
Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.)							
Fosfatasa alcalinas totales							
Transaminasas, oxalacética (GOT/AST), pirúvica (GPT/ALT), c/u							
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)							
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral							
Resonancia Magnética de columna cervical	RNM						
Resonancia magnética de columna lumbar							
Consulta o control por psicólogo clínico							
AINES							
Interferón							
Glatiramer acetato							
Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)							
Tratamiento de rehabilitación esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento de rehabilitación esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
		Consulta por fonocardiólogo					
		Atención integral por terapeuta ocupacional					
		Evaluación kinesiológica: muscular, articular, postural, neurológica y funcional (máximo 2 por tratamiento)					
		Atención kinesiológica integral					
		Consulta o control por psicólogo clínico					
		Estudio urodinámico (incluye cistometría, EMG perineal y del esfínter uretral, perfil uretral y uroflujometría)					
		Baclofeno					
		Modafinilo					
		Oxibutinina					
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)					
		Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista							
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)							
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u							
Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)							
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica						
Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral							

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
67	Esclerosis múltiple remitente recurrente	Tratamiento	Tratamiento brote esclerosis múltiple remitente recurrente	Resonancia Magnética de columna cervical Resonancia magnética de columna lumbar Atención kinesiológica Integral Consulta o control por psicólogo clínico Potenciales evocados en corteza (por ej.: auditivo, ocular o corporales), c/u Glicemia capilar Inhibidor de la bomba de protones Metilprednisolona Prednisona Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Ácido úrico en sangre Creatinina en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del Virus hepatitis B, anticore total del (anti HBe total) Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg) Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) Virus hepatitis B, anticore IgM del (anti HBe IgM) Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Consulta de psiquiatría Biopsias - punción biopsia transperitoneal de órganos abdominales c/u Carga viral VHB Vacuna anti hepatitis A Virus hepatitis A, IgG	RNM
68	Hepatitis crónica por virus hepatitis B	Diagnóstico	Evaluación inicial pacientes con hepatitis crónica por virus hepatitis B	Entecavir Peginterferón alfa 2a o peginterferón alfa 2b Tenofovir Lamivudina Peginterferón alfa 2a o peginterferón alfa 2b Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg) Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Carga viral VHB Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Recuento de plaquetas (absoluto) Creatinina en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina libre (T4L) Alfa fetoproteínas Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg) Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Consulta de psiquiatría Carga viral VHB Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) [Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica]	
			Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas de 15 años y más	Entecavir Peginterferón alfa 2a o peginterferón alfa 2b Tenofovir	
			Tratamiento farmacológico VHB crónica en personas menores de 15 años	Lamivudina Peginterferón alfa 2a o peginterferón alfa 2b	
			Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento antiviral	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Glucosa en sangre Nitrógeno ureico y/o urea en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg) Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Carga viral VHB	
			Evaluación paciente hepatitis crónica por VHB mayores y menores de 15 años en tratamiento con peginterferón	Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Recuento de plaquetas (absoluto) Creatinina en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina libre (T4L) Alfa fetoproteínas Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg) Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg) Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos) Consulta de psiquiatría Carga viral VHB Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) [Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica]	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones												
68	Hepatitis crónica por virus hepatitis B	Tratamiento	Controles a pacientes VHB sin tratamiento farmacológico	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)													
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)													
				Creatinina en sangre													
				Glucosa en sangre													
				Nitrogeno ureico y/o urea en sangre													
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)													
				Alfa fetoproteínas													
				Virus hepatitis B, anticuerpo del antígeno e del													
				Virus hepatitis B, anticuerpos contra antígeno superficie													
				Virus hepatitis B, antígeno e del (HBeAg)													
				Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)													
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)													
				Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)													
Carga viral VHB																	
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)																	
69	Hepatitis crónica por virus hepatitis C	Diagnóstico	Sospecha del virus de hepatitis C en nivel primario	Consulta o control médico integral en atención primaria	A pacientes mayores de 45 años												
				Virus hepatitis C, anticuerpos de (anti HCV)													
		Tratamiento	Diagnóstico	Confirmación del virus de hepatitis C	Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)												
					Consulta o control por Enfermera, Matrona o Nutricionista												
			Tratamiento	Diagnóstico	Confirmación del virus de hepatitis C	Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria tbc, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)											
						Consulta integral de especialidades en Medicina Interna y Subespecialidades, Oftalmología, Neurología, Oncología (hospital alta complejidad)	Medicina interna, gastroenterólogo, hepatólogo										
				Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Consulta o control por Enfermera, Matrona o Nutricionista										
							Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)										
					Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Creatinina en sangre									
								Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)									
						Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica)								
									Alfa fetoproteínas								
							Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Virus hepatitis B, antígeno de superficie (HBsAg)							
										Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)							
								Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)						
											Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)						
									Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	Albúmina				
												Virus hepatitis B, anticore total del (anti Hbc total)	Anticuerpo "core" de la Hepatitis B				
										Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sale 3 camas o más) (hospital alta complejidad)				
													Biopsia hepática por punción	Incluye aguja Trucut			
											Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Carga viral VHC			
														Genotipo VHC			
												Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Test de Elisa para VIH		
															Elastografía		
													Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Virus hepatitis A, IgG	
																Tratamiento farmacológico con antivirales pangenotipo	Ribavirina
														Tratamiento	Diagnóstico	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Sofosbuvir+velpatasvir
Tratamiento farmacológico con antivirales genotipo 1, 4, 5 y 6	Ribavirina																Tratamiento por 12 semanas
Tratamiento	Diagnóstico														Evaluación paciente VHC pretratamiento	Sofosbuvir / Ledipasvir	Tratamiento por 12 semanas
		Sofosbuvir + Daclatasvir														Tratamiento por 12 semanas	
	Tratamiento	Diagnóstico													Evaluación paciente VHC pretratamiento	Tratamiento farmacológico con antivirales genotipo 1 y 4 (con o sin insuficiencia renal)	Elbasvir /Grazoprevir
			Tratamiento													Diagnóstico	Control a pacientes con tratamiento farmacológico del virus hepatitis C
		Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista															
		Tratamiento		Diagnóstico											Control a pacientes con tratamiento farmacológico del virus hepatitis C	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
																Creatinina en sangre	
				Tratamiento	Diagnóstico										Control a pacientes con tratamiento farmacológico del virus hepatitis C	Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre	
																Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
					Tratamiento	Diagnóstico									Control a pacientes con tratamiento farmacológico del virus hepatitis C	Alfa fetoproteínas	
																Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
						Tratamiento	Diagnóstico								Control a pacientes con tratamiento farmacológico del virus hepatitis C	Carga Viral VHC	
																Tratamiento	Diagnóstico
							Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista										
							Tratamiento	Diagnóstico							Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control posttratamiento		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)
									Creatinina en sangre								
								Tratamiento	Diagnóstico						Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control posttratamiento		Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL)
										Glucosa en sangre							
									Tratamiento	Diagnóstico					Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control posttratamiento		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
69	Hepatitis crónica por virus hepatitis C	Tratamiento	Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento	<p>Alfa fetoproteínas</p> <p>Ecotomografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)</p> <p>Carga viral VHC</p> <p>Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia)</p>	
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación cáncer de colon o colorectal	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)</p> <p>Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno</p> <p>Hematocrito (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Deshidrogenasa láctica total (ldh)</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Proteínas totales o albuminas, c/u, en sangre</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)</p> <p>Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)</p> <p>Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)</p> <p>Pólipo rectal, trat. quir por vía anal</p> <p>Fecatest</p> <p>Laxante evacuante intestinal</p> <p>Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p>	
		Confirmación y etapificación	Etapificación cáncer rectal	<p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Coagulación, tiempo de</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Antígeno carcinoembrionario (cea)</p> <p>Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)</p> <p>Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral</p> <p>Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia (por cada órgano)</p> <p>Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)</p> <p>Biopsia quirúrgica rectal (proc. aut.)</p> <p>Laxante evacuante intestinal</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)</p>	<p>Ca 125 Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones</p> <p>40 cortes 8-10 mm</p> <p>Biopsia incisional</p>
		Tratamiento	Etapificación y exámenes preoperatorios cáncer colorectal	<p>Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado</p> <p>Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno</p> <p>Hematocrito (proc. aut.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Nitrógeno ureico y/o urea en sangre</p> <p>Proteínas totales o albuminas, c/u, en sangre</p> <p>Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)</p> <p>Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral</p> <p>Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)</p> <p>Abdomen y pelvis</p> <p>Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)</p> <p>Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)</p> <p>Punción evacuadora de líquido ascítico, con colocación de expansores de plasma, c/s toma de muestra, c/s inyección de medicamentos (no incluye el valor de los expansores ni otros medicamentos).</p> <p>Pólipo rectal, trat. quir por vía anal</p> <p>Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)</p>	<p>CEA</p> <p>Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones</p> <p>40 cortes 8-10 mm</p>

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Tratamiento	Etapificación y exámenes preoperatorios cáncer colorectal	Laxante evacuante intestinal		
				Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)		
			Cirugía cáncer de colon o colorectal	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)		
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)		
				Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)		
				Coombs indirecto, prueba de		
				Isolmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)		
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)		
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)		
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)		
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesta, por estar incluida en el valor de sus honorarios)		
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)		
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
				Consulta o control por psicólogo clínico		
				Tumor y/o quiste peritoneal (parietal)		
				Tumor y/o quiste retroperitoneal		
				Hepatectomía segmentaria (proc. aut.)		
				Lobectomía hepática (proc. aut.)		
				Colectomía parcial o hemicolectomía		
				Colectomía total abdominal		
				Hartmann, operación de (o similar)		
				Resección abomino-perineal de ano y recto (2 equipos)		
				Resección abomino-perineal de ano y recto ampliada (2 equipos) (incluye genitales femeninos)		
				Resección anterior de recto		
				AINES		
				Bolsas de colostomía		
				Cefazolina		
				Ciprofloxacino		
				Colectomía parcial o hemicolectomía laparoscópica		
				Equipo administración sangre		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Heparina bajo peso molecular		
				Inhibidor de la bomba de protones		
				Insumentos cirugía laparoscópica	Endostapler lineal circular	
				Laxante evacuante intestinal		
				Medias antiembólicas		
				Metronidazol		
				Morfina		
				Placas de colostomía		
				Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)		
				Sistema de sellado de vasos (tipo ligasure o ultracisión)		
				Stappler circular y lineales		
				Stappler lineales		
				Reconstitución del tránsito	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	
					Cierre de colostomía (proc. aut.)	
					Reconstitución tránsito post operación de Hartmann o sím.	
					AINES	
					Cefazolina	
			Ciprofloxacino			
			Quimioterapia adyuvante: bajo riesgo y estadios II (alto riesgo)	5 - fluorouracilo		
				AINES		
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2		
				Capecitabina		
				Insumentos (preparación, administración con bomba de infusión continua bic)		
				Insumentos preparación y administración		
				Leucovorina		
				Quimioterapia adyuvante: alto riesgo	5 - fluorouracilo	Folfox
					Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	Folfox
					Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	Folfox
					Insumentos preparación y administración	Folfox
					Insumentos (preparación, administración con bomba de infusión continua bic)	Folfox
			Leucovorina		Folfox	
			Loperamida		Folfox	
			Oxaliplatino		Folfox	
			AINES		Xelox	
			Antagonista de receptores dopaminérgicos D2		Xelox	
			Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)		Xelox	
			Capecitabina		Xelox	
			Insumentos preparación y administración	Xelox		
			Loperamida	Xelox		
			Oxaliplatino	Xelox		
			Quimioterapia paliativa: estadio IV, cualquier T, cualquier N y M1, colon metastásico	5 - fluorouracilo		
				AINES		
				Antagonista de receptores dopaminérgicos D2		
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)		
				Capecitabina		

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia paliativa: estadio IV, cualquier T, cualquier N y M1, colon metastásico	Insumos (preparación, administración con bomba de infusión continua bic) Insumos preparación y administración Leucovorina Loperamida Oxaliplatino	
			Quimioterapia paliativa: esquema IFL FOLFIRI	5 - fluorouracilo AINES Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Clorfenamina Dexametasona Insumos preparación y administración Irinotecan Leucovorina Loperamida Amikacina Ceftriaxona Clotaxilina Fluconazol	Neutropenia febril Neutropenia febril Neutropenia febril Neutropenia febril
			Exámenes e imágenes durante quimioterapia	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Curación simple ambulatoria Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sale 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Deshidrogenasa láctica total (ldh) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
			Radioterapia externa adyuvancia	Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.) Bolsas de colostomía Catéter con reservorio Placas de colostomía	40 cortes 8-10 mm
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal: postcirugía	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología Radioterapia (acelerador de electrones)	25 sesiones
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal metastásico: FOLFOX	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Consulta o control por psicólogo clínico 5 - fluorouracilo AINES Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Capecitabina Dexametasona Gelclair Insumos preparación y administración Leucovorina Loperamida	
			Quimioterapia adyuvante cáncer rectal metastásico: FOLFOX	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Consulta o control por psicólogo clínico 5 - fluorouracilo AINES Antagonista de receptores dopaminérgicos D2 Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-Ht3) Dexametasona Gelclair Insumos preparación y administración Leucovorina Loperamida Oxaliplatino	
			Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (quimioterapia)	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Consulta o control por psicólogo clínico 5 - fluorouracilo AINES Antagonista de receptores dopaminérgicos D2	

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones								
70	Cáncer colorectal en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (quimioterapia)	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)									
				Capecitabina									
				Catéter con reservorio									
				Dexametasona									
					Quimioterapia - radioterapia concomitante cáncer rectal 1ª y 5ª semana (radioterapia)	Extensión bomba de infusión continua							
				Geclair									
					Seguimiento	Insumos preparación y administración							
						Seguimiento cáncer de colon o colorectal años 1 y 2	Loperamida						
					Seguimiento		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología						
						Seguimiento cáncer de colon o colorectal años 3, 4 y 5	Radioterapia (acelerador de electrones)						
							Seguimiento	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)					
								Seguimiento	Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista				
									Seguimiento	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
										Seguimiento	Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)		
			Seguimiento	Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u							CEA		
				Seguimiento							Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm	
											Seguimiento	Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)	
												Seguimiento	Consulta o control por psicólogo clínico
					Seguimiento								Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)
						Seguimiento							Bolsas de colostomía
							Seguimiento						Placas de colostomía
								Seguimiento					Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)
									Seguimiento				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista
										Seguimiento			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)
			Seguimiento										Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)
				Seguimiento									Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u
											Seguimiento		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)
												Seguimiento	Ecografía abdominal (incluye hígado, vía biliar, vesícula, páncreas, riñones, bazo, retroperitoneo y grandes vasos)
					Seguimiento								Consulta o control por psicólogo clínico
						Seguimiento							Colonoscopia larga (incluye sigmoidoscopia y colonoscopia izquierda)
							Seguimiento						Bolsas de colostomía
								Seguimiento					Placas de colostomía
71	Cáncer de ovario epitelial	Diagnóstico							Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado
										Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)										
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)										
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento Intermedio (U.T.I.)										
			Coagulación, tiempo de										
			Coombs indirecto, prueba de										
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)										
			Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)										
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TPA, TTPK o similares)										
			Creatinina en sangre										
			Glucosa en sangre										
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)										
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)										
			Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u										
			Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones									
			Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad										
			Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm									
			Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral										
			Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)										
			Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)										
			Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesta, por estar incluida en el valor de sus honorarios)										
			Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)										
			Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)										
			Consulta o control por psicólogo clínico										
			E.C.G. de reposo (incluye mínima 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)										
			Pleurodesis por pleurotomía										
			Toracocentesis evacuadora, c/s toma de muestras c/s inyección de medicamentos										

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
71	Cáncer de ovario epitelial	Diagnóstico	Cirugía diagnóstica y etapificación cáncer de ovario epitelial	Punción evacuadora de absceso intraabdominales (hepático u otros), c/s toma de muestra, c/s inyección de medicamentos		
				Tumor y/o quiste peritoneal (parietal)		
				Tumor y/o quiste retroperitoneal		
				Quiste y/o tumor del mesenterio y/o epiploones, único y/o múltiple, tratamiento quirúrgico		
				Ooforectomía parcial o total, uni o bilateral (proc. aut.)		
				Histerectomía radical con disección pelviana completa de territorios ganglionares, incluye ganglios lumboaórticos (operación de wertheim o similares)		
				Videolaparoscopia ginecológica exploradora (incluye toma de muestras para biopsias, punción de quistes y liberación de adherencias) (proc. aut.)		
				AINES		
				Cefazolina		
				Compresión neumática		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Heparina bajo peso molecular		
				Inhibidor de la bomba de protones		
				Medias antiembólicas		
				Morfina		
				Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
				Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)		
				Quimioterapia postcirugía estadio precoz, primera línea	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
					Carboplatino	
					Cisplatino	
					Dexametasona	
					Furosemida	
					Inhibidor de la bomba de protones	
					Insumos preparación y administración	
					Manitol	
					AINES	Neutropenia
					Amikacina	Neutropenia
					Ceftriaxona	Neutropenia
					Cloxacilina	Neutropenia
					Factor estimulante de colonias	Neutropenia
		Fluconazol	Neutropenia			
		Quimioterapia neoadyuvante estadios III - IV	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)			
			Bloqueadores de los receptores de Histamina			
			Carboplatino			
			Cisplatino			
			Dexametasona			
			Furosemida			
			Insumos preparación y administración			
			Manitol			
			AINES	Neutropenia		
			Amikacina	Neutropenia		
			Ceftriaxona	Neutropenia		
			Cloxacilina	Neutropenia		
			Factor estimulante de colonias	Neutropenia		
			Fluconazol	Neutropenia		
			Quimioterapia adyuvante estadios IIB, IIC, III y IV	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)		
		Carboplatino				
		Cisplatino				
		Clorfenamina				
		Dexametasona				
		Factor estimulante de colonias				
		Furosemida				
		Inhibidor de la bomba de protones				
		Insumos preparación y administración				
		Manitol				
		Taxano				
		AINES		Neutropenia		
		Amikacina		Neutropenia		
		Ceftriaxona		Neutropenia		
		Cloxacilina		Neutropenia		
		Fluconazol		Neutropenia		
		Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer de ovario epitelial		Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado		
				Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)		
				Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista		
				Curación simple ambulatoria		
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)	Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento		
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diario			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Creatinina en sangre			
			Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
			Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u			
			Radiografía de tórax frontal y lateral			
			Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
			Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
			Consulta o control por psicólogo clínico			
			Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)			
			Catéter con reservorio			
			Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino	Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)		
				Cisplatino		
				Carboplatino		
				Clorfenamina		
				Dexametasona		
			Factor estimulante de colonias			

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
71	Cáncer de ovario epitelial	Tratamiento	Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, sensible a platino	Furosemda	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Insumos preparación y administración	
				Manitol	
				Paclitaxel	
				A/NES	Neutropenia
				Amikacina	Neutropenia
			Quimioterapia en enfermedad recurrente de ovario, resistente a platino	Ceftriaxona	Neutropenia
				Cloxacilina	Neutropenia
				Fluconazol	Neutropenia
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Clorfenamina	
				Dexametasona	
				Docetaxel	
		Seguimiento	Seguimiento cáncer de ovario epitelial primer año	Doxo pegilada	
				Factor estimulante de colonias	
				Gemcitabina	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Insumos preparación y administración	
				Paclitaxel	
				Tamoxifeno	
			Seguimiento cáncer de ovario epitelial desde el año 2 al año 5	Topotecán	
				A/NES	Neutropenia
				Amikacina	Neutropenia
				Ceftriaxona	Neutropenia
				Cloxacilina	Neutropenia
				Fluconazol	Neutropenia
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Ecografía ginecológica, pélvica femenina u obstétrica con estudio fetal					
Tratamiento	Etapificación cáncer vesical	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado			
		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)			
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
		Antígeno CA 125, CA 15-3 y CA 19-9, c/u			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
	Cirugía cáncer vesical profundo	Ecografía ginecológica, pélvica femenina u obstétrica con estudio fetal			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Creatinina en sangre			
		Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
Tratamiento	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
		Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico)			
		Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Coagulación, tiempo de			
	Coombs indirecto, prueba de				
	Hematocrito (proc. aut.)				
	Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)				
	Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)				
	Creatinina en sangre				
	Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u				
	Glucosa en sangre				
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u					
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados, c/u (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas)					

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Tratamiento	Cirugía cáncer vesical profundo	Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Corresponde a la biopsia de los ganglios de la región lumbo-aórtica (LALA)
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Disección y extirpación ganglionar regional: lumbo-aórticos	
				Tumor y/o quiste retroperitoneal	Biopsia de los ganglios extirpados de la región retroperitoneal
				Nefroureterectomía	
				Cistectomía parcial y/o tratamiento quirúrgico de divertículo vesical	TU de la cúpula, localizados y de bajo grado
			Cistectomía radical, proc. completo		
			Cistoplastia, proc. completo	Reconstrucción neovejiga	
			Operación de bricker		
			Reservorio continente intestinal externo o interno		
			AINES		
			Cefazolina		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Heparina fraccionada		
			Inhibidor de la bomba de protones		
			Medias antiembólicas		
			Morfina		
			Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)		
			Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)		
			Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)	Urólogo	
			Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno		
BCG instalación año 1					
Insumos preparación y administración					
Mitomicina intravesical					
Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad)					
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
BCG instalación año 2					
Insumos preparación y administración					
Mitomicina intravesical					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista					
Curación simple ambulatoria					
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Creatinina en sangre					
Deshidrogenasa láctica total (ldh)					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Ecografía ginecológica, pélvica femenina u obstétrica con estudio fetal					
Ecotomografía pélvica masculina (incluye vejiga y próstata)					
Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	Inserción y retiro				
Catéter con reservorio					
Visita por médico interconsultor (junta médica c/u) a paciente hospitalizado.					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista					
Curación simple ambulatoria					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral pediátrica en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)	Neutropenia				
Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno					
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Creatinina en sangre					
Deshidrogenasa láctica total (ldh)					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones. Control ubicación catéter				
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Tratamiento	Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia cáncer vesical profundo	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral	Inserción y retiro
				Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)	
				Catéter con reservorio	
			Quimioterapia neoadyuvante cáncer vesical profundo	Ácido fólico	
				Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)	
				Cisplatino	
				Dexametasona	
				Factor estimulante de colonias	
				Furosemida	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Insumos preparación y administración	
				Manitol	
				Metotrexato	
			Tratamiento paliativo: quimioterapia adyuvante cáncer vesical profundo, postcirugía	Vinblastina	
				Amikacina	
		Ceftriaxona			
		Cloxacilina			
		Fluconazol			
		Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)			
		Cisplatino			
		Dexametasona			
		Factor estimulante de colonias			
		Furosemida			
		Quimioterapia radioterapia concomitante cáncer vesical profundo, sin cirugía	Gemcitabina		
			Inhibidor de la bomba de protones		
			Insumos preparación y administración		
			Manitol		
Amikacina					
Ceftriaxona					
Cloxacilina					
Fluconazol					
5 - fluorouracilo					
Bloqueador de los receptores 5 - hidroxitriptamina (-HT3)					
Radioterapia externa intención curativa	Cáncer de órganos de abdomen y/o pelvis, excepto útero				
Seguimiento	Seguimiento cáncer vesical superficial año 1 Tis-Ta-T1	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Creatinina en sangre			
		Deshidrogenasa láctica total (ldh)			
		Nitrógeno ureico y/o urea en sangre			
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
		Células neoplásicas en fluidos biológicos			
		Radiografía de tórax frontal y lateral			
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		40 cortes 8-10 mm, UroTAC	
	Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)				
	Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm			
	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral				
	Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)				
	Seguimiento cáncer vesical superficial desde año 2 al año 5	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
Hematocrito (proc. aut.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Creatinina en sangre					
Deshidrogenasa láctica total (ldh)					
Nitrógeno ureico y/o urea en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Células neoplásicas en fluidos biológicos					
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		40 cortes 8-10 mm. UroTAC			
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Cistoscopia y/o uretrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)					
Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)				
	Hematocrito (proc. aut.)				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
72	Cáncer vesical en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento cáncer vesical profundo primer año	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Calcio en sangre	
				Creatinina en sangre	
				Deshidrogenasa láctica total (ldh)	
				Nitrógeno ureico y/o urea en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Células neoplásicas en fluidos biológicos	
				Calcio cuantitativo en orina	
				Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad	
				Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm. UroTAC
		Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm		
		Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral			
		Cistoscopia y/o uretrrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)			
		Hematocrito (proc. aut.)			
		Seguimiento cáncer vesical profundo desde año 2 al año 5	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)		
			Calcio en sangre		
			Creatinina en sangre		
			Deshidrogenasa láctica total (ldh)		
			Nitrógeno ureico y/o urea en sangre		
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Células neoplásicas en fluidos biológicos					
Calcio cuantitativo en orina					
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm. UroTAC				
Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	40 cortes 8-10 mm				
Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral					
Cistoscopia y/o uretrrocistoscopia y/o uretroscopia (proc. aut.)					
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación y etapificación osteosarcoma	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	
				Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDI)	
				Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
				Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)	
				Creatinina en sangre	
				Glucosa en sangre	
				Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Sialografía (4 exposiciones)	
		Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad			
		Rodilla, estudio por resonancia			
		Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar			
		Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)			
		Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)			
		Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)			
		Biopsia ósea por punción			
		Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa			
Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa					
Magnesio					
Tomografía computarizada de extremidades	30 cortes 2-4 mm				
Tratamiento	Cirugía para osteosarcoma	Atención integral por terapeuta ocupacional			
		Educación de grupo por asistente social			
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
		Coagulación, tiempo de			
		Coombs indirecto, prueba de			
		Isoinmunización, detección de anticuerpos irregulares (proc. aut.)			
		Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)			
		Estudio muñeca o tobillo (front., lateral y oblicuas; 4 exp.)			
Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral	2 exposiciones, c/u				
Apoyo fluoroscópico a procedimientos intraoperatorios y/o biopsia (no incluye el proc.)					
Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad					
Articulaciones temporo maxilar					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Tratamiento	Cirugía para osteosarcoma	Resonancia magnética de tórax (corazón, esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas o articulación esternoclavicular). Toda la pared torácica o cada segmento o articulación. Bilateral	
				Resonancia magnética de abdomen	
				Resonancia magnética de pelvis. Incluye: osteoarticular de sacroiliacas u osteoarticular de sacrocoxis u osteoarticular de huesos pélvicos u órganos pélvicos (incluye genitales internos y gastrointestinal)	
				Abdomen y pelvis	
				Rodilla, estudio por resonancia	
				Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar	
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RhO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesiista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	
				Consulta o control por psicólogo clínico	
				Colgajos (rotación, avance, deslizamiento, al azar o similar) - colgajos osteomusculocutáneos	
				Autotrasplante óseo microquirúrgico	
				Lesiones quísticas con fractura patológica: legrado óseo, c/s relleno injerto esponjoso, c/s osteosíntesis y/o aparato de inmovilización postoperatoria	
				Metástasis ósea c/s fractura patológica, legrado tumoral, relleno cemento quirúrgico y osteosíntesis	
				Tumor óseo, resección en bloque, c/s osteosíntesis y/o aparato inmovilización postoperatorio	
				Tumores óseos: resección en bloque, epifisiaria c/artrodesis o diafisiaria	
				Tumores primarios o metastásicos vertebrales: corporectomía, reemplazo por cemento quir. o injerto óseo, c/s osteosíntesis	
				Muñón de amputación, regularización de	
				Endoprótesis total, cualquier técnica	
				Endoprótesis total de cadera (no incluye prótesis)	
				Osteotomía de alargamiento o acortamiento con osteosíntesis inmediata o distracción instrumental progresiva muslo	
				Endoprótesis total (cualquier técnica)	
				Endoprótesis total (cualquier técnica)	Codo - hombro
				AINES	
				Cefazolina	
				Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa	
				Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
				Implante protésico u osteosíntesis en caso de injertos óseos	
				Inhibidor de la bomba de protones	
				Medias antiembólicas	
				Morfina	
			Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. aut.)		
			Tomografía computarizada de extremidades	30 cortes 2-4 mm	
			Betametasona		
			Bloqueador de los receptores 5 - hidrositriptamina (-HT3)		
			Cisplatino		
			Doxorubicina		
			Factor estimulante de colonias		
			Furosemida		
			Ifosfamida		
			Inhibidor de la bomba de protones		
			Insumos preparación y administración		
			Manitol		
			Mesna		
			AINES	Neutropenia	
			Amikacina	Neutropenia	
			Ceftriaxona	Neutropenia	
			Cloxacilina	Neutropenia	
			Fluconazol	Neutropenia	
			Betametasona		
			Bloqueador de los receptores 5 - hidrositriptamina (-HT3)		
Cisplatino					
Doxorubicina					
Factor estimulante de colonias					
Furosemida					
Ifosfamida					
Inhibidor de la bomba de protones					
Insumos preparación y administración					
Mesna					
AINES	Neutropenia				
Amikacina	Neutropenia				
Ceftriaxona	Neutropenia				
Cloxacilina	Neutropenia				
Fluconazol	Neutropenia				
Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia con intención curativa					
Visita por médico interconsultor (junta médica c/u) a paciente hospitalizado.					
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad)					
Atención kinesiológica integral ambulatoria					
Atención integral por terapeuta ocupacional					
Curación simple ambulatoria					
Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
73	Osteosarcoma en personas de 15 años y más	Tratamiento	Exámenes e imágenes asociados al tratamiento con quimioterapia con intención curativa	<p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Rodilla, estudio por resonancia</p> <p>Columna total: estudio de columna cervical, dorsal y lumbar</p> <p>Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)</p> <p>Consulta y control por psicólogo clínico</p> <p>Ecocardiograma Doppler, con registro (incluye cód. 17-01-008)</p> <p>Instalación de catéter Swan-Ganz o similar, en adultos o niños (proc. aut.)</p> <p>Catéter con reservorio</p> <p>Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa</p> <p>Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa</p> <p>Tomografía computarizada de extremidades</p>	<p>Para pacientes con neutropenia corresponde sala individual con aislamiento</p> <p>Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones</p> <p>30 cortes 2-4 mm</p>
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento osteosarcoma	<p>Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (en CDT)</p> <p>Atención kinesiológica integral ambulatoria</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie o similar (frontal y lateral) c/u, (2 exp.)</p> <p>Estudio muñeca o tobillo (front., lateral y oblicuas; 4 exp.)</p> <p>Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón frontal y lateral</p> <p>Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad</p> <p>Rodilla, estudio por resonancia</p> <p>Cintigrafía ósea completa planar o médula ósea (a.c. 0501133, cuando corresponda)</p> <p>Extremidad inferior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa</p> <p>Extremidad superior: estudio por resonancia de uno o más segmentos o la extremidad completa</p>	<p>2 exposiciones, c/u</p>
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	<p>Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)</p> <p>Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)</p> <p>Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)</p> <p>Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)</p> <p>Creatinina en sangre</p> <p>Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u</p> <p>Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O₂, CO₂, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros</p> <p>Glucosa en sangre</p> <p>Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)</p> <p>Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)</p> <p>Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)</p> <p>Radiografía de tórax frontal y lateral</p> <p>Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)</p> <p>Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)</p> <p>Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)</p> <p>E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)</p> <p>Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondaje cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)</p> <p>Ecocardiograma doppler color</p> <p>De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tras o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallo; atresia tricuspídea; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante</p> <p>Espirometría basal y con broncodilatador</p> <p>Examen de salud oral</p> <p>Acido acetilsalicílico</p> <p>Adrenalina</p> <p>AINES</p> <p>Alprazolam</p> <p>Amiodarona</p> <p>Anillo</p> <p>Antagonistas de los receptores de angiotensina II</p> <p>Anticoagulantes</p> <p>Beta bloqueadores</p> <p>Cefazolina</p> <p>Clindamicina</p> <p>Cloruro de potasio</p> <p>Dobutamina</p> <p>Dopamina</p> <p>Espironolactona</p> <p>Fármacos e insumos de pabellón</p> <p>Hierro</p> <p>Furosemida</p>	<p>Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones</p>

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Glicemia capilar		
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
				Heparina fraccionada		
				Ieca de acción prolongada		
				Inhibidor de la bomba de protones		
				Milrinona		
				Morfina		
				Nitroprusiato sódico		
				Paracetamol		
				Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)		
			Prótesis biológica			
			Prótesis mecánica			
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
			Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)			
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)			
			Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)			
			Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
			Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)			
			Creatinina en sangre			
			Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u			
			Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u			
			Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros			
			Glucosa en sangre			
			Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)			
			Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)			
			Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)			
			Radiografía de tórax simple frontal o lateral	Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica		
			Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)			
			Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)			
			Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)			
			E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
			Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)			
			Ecocardiograma doppler color			
			Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofágico			
			- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallot; atresia tricuspídea; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante			
			Espirometría basal y con broncodilatador			
			Examen de salud oral			
			Ácido acetilsalicílico			
			AINES			
			Anillo	Mitral o tricuspídea		
			Anticoagulantes			
			Cefazolina			
			Clindamicina			
			Cloxacilina			
			Digoxina			
			Fármacos e insumos de pabellón			
			Gentamicina			
			Glicemia capilar			
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)			
			Heparina bajo peso molecular			
			Heparina fraccionada			
			Morfina			
			Penicilina sódica			
			Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)			
			Prótesis valvular biológica			
			Prótesis valvular mecánica			
			Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
			Tubo valvulado o equivalente			
			Vancomicina			
			Control anticoagulación	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)		
				Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
				Ácido acetilsalicílico		
			Seguimiento	Seguimiento primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)	
					Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)	
					Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)	
					Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)	
					Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
					E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
					Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
74	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de la válvula aórtica en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)	
75	Trastorno bipolar en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento trastorno bipolar año 1	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u Glucosa en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Screening de drogas Psicoterapia individual Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Ácido valproico Aripiprazol Bupropión Carbamazepina Carbonato de litio Fluoxetina Gonadotropina coriónica, sub-unidad beta (incluye titulación si corresponde) (Elisa, RIA o IRMA, quimioluminiscencia u otra técnica) Haloperidol Intervención psicosocial grupal (comunitaria) Lamotrigina Lorazepam Olanzapina Paroxetina Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos) Psicoterapia familiar Risperidona Venlafaxina	Sesiones de 45 minutos
			Tratamiento trastorno bipolar a partir del año 2	Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Fármacos y/o drogas; niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina o tetrayodotironina (T4) Triyodotironina (T3) Screening de drogas Psicoterapia individual Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Psicoterapia de grupo (por psicólogo o psiquiatra) (4 a 8 pacientes) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Ácido valproico Aripiprazol Bupropión Carbamazepina Carbonato de litio Fluoxetina Haloperidol Intervención psicosocial grupal (comunitaria) Lamotrigina Olanzapina Paroxetina Psicoterapia familiar Risperidona Venlafaxina	Sesiones de 45 minutos
			Hospitalización trastorno bipolar año 1	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama integral psiquiátrico diurno Día cama hosp. integral psiquiatría corta estada Citalopram Clozapina Quetiapina Sertralina	
			Hospitalización trastorno bipolar a partir del año 2	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama integral psiquiátrico diurno Día cama hosp. integral psiquiatría corta estada Citalopram Clozapina Quetiapina Sertralina	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones		
76	Hipotiroidismo o en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento hipotiroidismo primer año ambulatorio	Consulta o control médico integral en atención primaria Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina libre (T4L) Tiroxina o tetrayodotironina (T4) Levotiroxina			
			Tratamiento hipotiroidismo a partir del segundo año ambulatorio	Consulta o control médico integral en atención primaria Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Tiroxina libre (T4L) Tiroxina o tetrayodotironina (T4) Levotiroxina			
77	Tratamiento de hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años	Tratamiento	Implementación bilateral audífono	Consulta por fonaudiólogo Audiometría de campo libre Audífono digital bilateral	Incluye calibración. Se incorpora la toma de muestra para molde Incluye molde, sujetador, tubo conector, pilas		
			Implante coclear	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en CDT) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral neonatal en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Coagulación, tiempo de Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Trombina, tiempo de Tomografía computarizada de cráneo encefálica Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral Consulta o control por psicólogo clínico Intervención quirúrgica implante coclear (incluye prótesis) Sangría, tiempo de (IVY) (no incluye dispositivo asociado)	30 cortes 8-10 mm Evaluación familiar		
			Cambio de procesador del implante coclear	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En niños Audiograma (incluye audiometría tonal pura, de la palabra y pruebas supraliminales). En adultos Audiometría de campo libre	Incluye calibración Audiometría con refuerzo visual (niños). Ganancia funcional por oído (audiometría de campo libre con y sin implante coclear en adultos)		
		Cambio de accesorios del procesador coclear	Procesador Pastillas del deshumidificador Cables Bobina o antena Batería recargables o pilas Otros accesorios	Incluye accesorios Pack 3 unidades 1 cada 4 meses 1 cada 3 años 2 baterías anuales renovables cada 2 años			
		Seguimiento	Rehabilitación (audífono e implante coclear) primer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta o control por psicólogo clínico Audiometría de campo libre Moldes de soporte audífonos	Incluye calibración		
			Rehabilitación (audífono e implante coclear) segundo año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta o control por psicólogo clínico Audiometría de campo libre Moldes de soporte audífonos			
			Rehabilitación (audífono e implante coclear) tercer año	Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación dermatología, pediatría y subespecialidades (hospital alta complejidad) Consulta por fonaudiólogo Audiometría de campo libre	Calibraciones		
		78	Lupus eritematoso sistémico	Tratamiento	Tratamiento lupus leve primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Ácido acetilsalicílico Ácido fólico AINES Calcio + vitamina D Hidroxicloroquina Inhibidor de la bomba de protones Metotrexato Prednisona	Anti DNA para seguimiento de actividad
					Tratamiento lupus leve a partir del segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Clase	Observaciones
78	Lupus eritematoso sistémico	Tratamiento	Tratamiento lupus leve a partir del segundo año	Ácido acetilsalicílico Ácido fólico AINES Calcio + vitamina D Hidroxicloroquina Inhibidor de la bomba de protones Metotrexato Prednisona	
			Tratamiento lupus grave primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Acenocumarol Ácido acetilsalicílico AINES Azatioprina Calcio + vitamina D Ciclofosfamida Heparina fraccionada Hidroxicloroquina Micofenolato Prednisona	
			Tratamiento lupus grave a partir del segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Acenocumarol Ácido acetilsalicílico AINES Azatioprina Calcio + vitamina D Hidroxicloroquina Micofenolato Prednisona	
			Hospitalización lupus grave	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Anticuerpos antinucleares (ANA), anti mitocondriales, anti DNA (ADNA), anti músculo liso, anticentrómero, u otros, c/u. Complemento C1Q, C2, C3, C4, etc., c/u Cultivo corriente (excepto coprocultivo, hemocultivo y urocultivo) c/u Hemocultivo aeróbico automatizado con antibiograma Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual) Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Radiografía de tórax simple frontal o lateral Punción Lumbar c/s manometría c/s Queckenstedt Ecocardiograma doppler color Azatioprina Ciclofosfamida Heparina fraccionada Hidrocortisona Hidroxicloroquina Inmunoglobulina Metilprednisolona Micofenolato Prednisona	LCR Incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate farmacológico	Rituximab	
			Lupus grave hospitalizado refractario a tratamiento: rescate por plasmaféresis	Plasmaféresis	
79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico no complicados	Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros	
				Glucosa en sangre	
				Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)	
				Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	
				Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)	
				Radiografía de tórax frontal y lateral	incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones
				Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)	
				Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)	
				Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)	
				E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	
				Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)	
				Ecocardiograma doppler color	
				- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallot; atresia tricúspide; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Examen de salud oral	
				Ácido acetilsalicílico	
				Adrenalina	
				AINES	
				Alprazolam	
				Amiodarona	
				Anillo	
			Antagonistas de los receptores de angiotensina II		
			Anticoagulantes		
			Betabloqueadores		
			Cefazolina		
			Clindamicina		
			Cloruro de potasio		
			Dobutamina		
			Dopamina		
			Espironolactona		
			Fármacos e Insumos de pabellón		
			Fierro		
			Furosemida		
			Glicemia capilar		
			Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)		
			Heparina fraccionada		
			leca de acción prolongada		
			Inhibidor de la bomba de protones		
			Milrinona		
			Morfina		
			Nitroprusiato sódico		
			Paracetamol		
Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)					
Prótesis biológica					
Prótesis mecánica					
Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)					
Día cama hospitalización (integral) medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (hospital alta complejidad)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (U.C.I.)					
Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (U.T.I.)					
Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)					
Tromboplastina, tiempo parcial de (TTPA, TTPK o similares)					
Creatinina en sangre					
Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u					
Fármacos y/o drogas: niveles plasmáticos de (alcohol, anorexígenos, antiarrítmicos, antibióticos, antidepresivos, antiepilépticos, antihistamínicos, antiinflamatorios y analgésicos, estimulantes respiratorios, tranquilizantes mayores y menores, etc.) c/u					
Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: pH, O2, CO2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros					
Glucosa en sangre					
Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT)					
Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)					
Radiografía con equipo móvil fuera del departamento de rayos, cada proyección (1 o más exp.)					
Radiografía de tórax simple frontal o lateral	incluye fluoroscopia, 1 proyección, 1 exposición panorámica				
Preparación de glóbulos rojos, plasma, plaquetas o crioprecipitados (incluye entrevista, selección del donante y la preparación del respectivo hemocomponente)					
Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación ABO y RHO, VDRL, HIV, virus hepatitis B, antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis C, HTLV - I y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria)					
Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesista, por estar incluida en el valor de sus honorarios)					
E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)					
Cinecoronariografía derecha y/o izquierda (incluye sondeo cardíaco izquierdo y ventriculografía izquierda)					
Ecocardiograma doppler color					
Ecocardiograma bidimensional doppler color transesofágico					

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
79	Tratamiento quirúrgico de lesiones crónicas de las válvulas mitral y tricúspide en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico complicados	- De complejidad mayor: incluye reemplazo valvular múltiple, tres o más puentes aortocoronarios y/o anastomosis con arteria mamaria, corrección de cardiopatías congénitas complejas (por ejemplo: Fallot; atresia tricúspide; doble salida del ventrículo derecho; transposición grandes vasos; ventrículo único o similares), aneurisma aórtico torácico, trasplante cardíaco y cualquier operación cardíaca en lactante	
				Espirometría basal y con broncodilatador	
				Examen de salud oral	
				Ácido acetilsalicílico	
				Anillo	Mitral o tricúspide
				Anticoagulantes	
				Cefazolina	
				Clindamicina	
				Cloxacilina	
				Digoxina	
				Fármacos e insumos de pabellón	
				Gentamicina	
				Glicemia capilar	
				Grupos sanguíneos ABO y RhO (incluye estudio de factor Du en Rh negativos)	
				Heparina bajo peso molecular	
		Heparina fraccionada			
		AINES			
		Morfina			
		Penicilina sódica			
		Perfil lipídico (incluye: colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos)			
		Prótesis valvular biológica			
		Prótesis valvular mecánica			
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye INR, relación internacional normalizada)			
		Tubo valvulado o equivalente			
		Vancomicina			
		Control anticoagulación	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)		
			Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista		
Ácido acetilsalicílico					
Seguimiento	Seguimiento primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)			
		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hospital alta complejidad)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
		Radiografía de tórax frontal y lateral	Incluye fluoroscopia, 2 proyecciones panorámicas, 2 exposiciones		
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
	Seguimiento segundo año	Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)			
		Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT)			
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación)			
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)			
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)			
		Ecocardiograma bidimensional (incluye registro modo M, papel fotosensible y fotografía), en adultos o niños (proc. aut.)			
80	Tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori	Tratamiento	Tratamiento de erradicación Helicobacter pylori	Consulta o control médico integral en atención primaria Amoxicilina Clarithromicina Inhibidor de la bomba de protones Metronidazol	
		Seguimiento	Evaluación del tratamiento de erradicación Helicobacter pylori	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano) Gastroduodenoscopia (incluye esofagoscopia) Ureasa, test de (para helicobacter pylori) o similar	
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Confirmación diagnóstica	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Recuento de plaquetas (absoluto) Tiempo de protrombina (incluye Inr, razón internacional normalizada) Tromboplastina, tiempo parcial de (ttpa, ttpk o similares) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Creatinina en sangre Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, ggt, transaminasas got/ast y gpt/alt) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Gases y equilibrio ácido base en sangre (incluye: ph, o2, co2, exceso de base y bicarbonato), todos o cada uno de los parámetros Espirometría basal y con broncodilatador Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía) Radiografía de tórax frontal y lateral Test de marcha o caminata de 6 minutos Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Nasofaringolaringofibroscoopia Biopsia pulmonar (con aguja) no incluye la radiología Punción percutánea	Punción por aguja wang - Biopsia bronquial o transbronquial

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)		
				Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado		
				Videotoroscopia	Biopsia quirúrgica	
				Toracotomía mínima c/s resección costal, c/s biopsia, c/s drenaje	Biopsia quirúrgica	
				Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar		
				Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)		
				Estudio histopatológico corriente de biopsia diferida (por cada órgano)		
				Citología aspirativa (por punción); por cada órgano	Pulmón	
				Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	TTF1 - Napsosina A - P63 (Patólogo) Marcador EGFR-Marcadores ALK- Marcadores PDL1- Marcadores ROS1	
				Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)		
				Tomografía computarizada de cráneo encefálica		
				Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral		
				PET-CT		
				Mediastinoscopia exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut		
				Tratamiento	Tratamiento quirúrgico pacientes etapas I, II y III	Tratamiento
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad)				
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de cuidado intensivo (u.c.i.)				
		Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i.)				
		E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación)	Pase cardiológico			
		Ecocardiograma doppler con registro (incluye cód. 17.01.008)	Pase cardiológico			
		Grupos sanguíneos ab0 y rho (incluye estudio de factor du en rh negativos)				
		Hematocrito (proc. aut.)				
		Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de entrosedimentación)				
		Protrombina, tiempo de consumo de (incluye Inr, relación internacional normalizada)				
		Tromboplastina, tiempo parcial de (tppa, ttpk o similares)				
		Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad)				
		Glucosa en sangre				
		Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros)				
		Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, gpt, transaminasas got/ast y gpt/alt)				
		Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)				
		Radiografía de tórax frontal y lateral				
		Atención kinesiológica integral	Preoperatoria y postoperatoria			
		Prótesis para plastia de tráquea y/o bronquios c/s resección				
		Tumores traqueales, extirpación	Tumores de tráquea asociado a CA pulmón avanzado invasivo vía adrea			
		Lobectomía o bilobectomía				
		Metástasis bilateral, trat. quir. por esternotomía				
		Metástasis unilateral				
		Neumonectomía c/s resección de pared costal				
		Mediastinoscopia c/s biopsia	Estadíos II o III			
		Larigotraqueoscopia con tubo rígido				
		Resección de costillas y/o pared costal y/o cartílago y/o esternón s/plastia (proc. aut.)				
		Plastia de tráquea y/o bronquios c/s resección, c/s prótesis (no incluye el valor de la prótesis)				
		Tumores traqueales, extirpación				
		Resecciones segmentarias				
		Mediastínicos				
Mediastinotomía exploradora ant. o post. c/s biopsia proc. aut						
Pleurodesis por toracotomía						
Toracotomía exploradora, c/s biopsia, c/s debridación, c/s drenaje						
Pleurotomía única o doble c/s biopsia con trócar						
Pleurodesis por toracotomía						
Insumos quirúrgicos	Grapas + suturas					
Ibuprofeno						
Ketoprofeno						
Fentanyl	Analgesia peridural torácica infusión					
Bupivacaina	Analgesia peridural torácica infusión					
Inhibidor de la bomba de proton						
Inhibidor de la bomba de proton						
Dlco (capacidad de difusión del monóxido de carbono)						
Vendaje prevención tep (medias)						
Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad)						
Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado						
Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad extendida o metastásica	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)					
	Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón					
	Dexametasona					
	Antiemético oral					
	Etopósido					
	Cisplatino					
	Carboplatino AUC 5 - 6					
Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis					
Insumos preparación y administración						
Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (resecao completo r0 y n2(-)) y e IIIA (resecao completo r0, n2+1 ganglio)	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado					
	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)					
	Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón					
	Dexametasona					
	Antiemético oral					
	Etopósido					
	Cisplatino					
Protector de mucosa bucal						
Fluorouracilo						
Vinorelbina						

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Tratamiento	Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas IB, e IIA y e IIB, e IIIA (reseado completo n0 y n2(-)) y e IIIA (reseado completo n0, n2+(1 ganglio))	Gemcitabina	
			Paclitaxel		
			Insumos preparación y administración		
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: etapas e IIA y IIB	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)		
			Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón		
			Dexametasona		
			Antiemético oral		
			Etopósido		
			Cisplatino		
			Etopósido		
			Cisplatino		
			Vinorelbina		
			Gemcitabina		
			Paclitaxel		
			Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis	
			Filgrastim		
			Insumos preparación y administración		
			Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: escamoso etapas e IV	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité
			Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)		
			Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón		
			Dexametasona		
			Antiemético oral		
Gemcitabina					
Etopósido					
Cisplatino					
Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis				
Insumos preparación y administración					
Quimioterapia carcinoma no células pequeñas: no escamoso etapas e IV	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité			
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)					
Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón					
Dexametasona					
Antiemético oral					
Etopósido					
Cisplatino					
Carboplatino AUC 5					
Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis				
Insumos preparación y administración					
Quimioterapia carcinoma células pequeñas: enfermedad limitada o localizada concomitante radioterapia	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado	Comité			
Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)					
Bloqueador de los receptores 5 hidroxitriptamina (5-ht3) ondansetrón					
Dexametasona					
Antiemético oral					
Etopósido					
Cisplatino					
Carboplatino AUC 5					
Etopósido					
Protector de mucosa bucal	Profilaxis de mucositis				
Insumos preparación y administración					
Tomografía computarizada planificación radioterapia	Tomografía computarizada planificación radioterapia				
Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual				
Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético				
Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual				
Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético				
Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual				
Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético				
Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual				

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glósa	Observaciones	
81	Cáncer de pulmón en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)		
		Seguimiento	Seguimiento primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad PET-CT		
			Seguimiento segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		
			Seguimiento tercer a quinto año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad		
82	Cáncer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Protrombina, tiempo de consumo de (incluye nr, relación internacional normalizada) Tromboplastina, tiempo parcial de (tpps, ttpk o similares) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Calcio en sangre Fósforo en sangre (fosfatos) Glucosa Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.) Tiroglobulina Tiroxina libre (t4l) Tiroxina o tetrayodotironina (t4) Nasofaringolaringofibroscofia Tomografía computarizada de cuello, partes blandas Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Ecografía tiroidea (incluye Doppler) Ecocardiograma doppler color Cintigrafía ósea trifásica (incluye mediciones fase precoz y tardía) PET-CT Estudio genético ret		
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Tiroidectomía total bilateral Diseción y extirpación ganglionar regional Monitorización de nervio intraoperatorio Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i) Calcio en sangre Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra) Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano) Antígeno carcinoembrionario (cea) Calcitonina		
			Tratamiento adyuvante, radioyodo	Radioisótopos (no incluye procedimiento médico) Dosis terapéuticas con i-131 hasta 30 mci. Dosis terapéuticas con i-131 entre 31 a 100 mci. Dosis terapéuticas con i-131 entre 101 a 200 mci. Dosis terapéuticas con i-131 entre 201 a 300 mci. Captación i-131 a las 2 y/o 24 horas Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i) Exploración sistémica con i-131 (incluye mediciones fase precoz y tardía) Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.)		
		Seguimiento	Recurrencia / persistencia		Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Protrombina, tiempo de consumo de (incluye nr, relación internacional normalizada) Tromboplastina, tiempo parcial de (tpps, ttpk o similares) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Fósforo en sangre (fosfatos) Glucosa Diseción y extirpación ganglionar regional Ecografía tiroidea (incluye doppler) Monitorización de nervio intraoperatorio Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i) Calcio en sangre	
					Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de cuello, partes blandas Ecografía tiroidea (incluye doppler) Exploración sistémica con i-131 (incluye mediciones fase precoz y tardía) Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.) Tiroglobulina ultrasensible o de segunda generación Tiroxina libre (t4l) Tiroxina o tetrayodotironina (t4) Triyodotironina (t3)	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
92	Cancer de tiroides diferenciado y medular en personas de 15 años y más	Seguimiento	Seguimiento del primer año	Levotiroxina Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u Carbonato de calcio + colecalciferol Calcitriol Calcio en sangre	
			Seguimiento desde el segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Tomografía computarizada de cuello, partes blandas Ecografía tiroidea (incluye doppler) Exploración sistémica con I-131 (incluye mediciones fase precoz y tardía) Tiroestimulante (tsh), hormona (adulto, niño o r.n.) Tiroglobulina Tiroxina libre (t4) Tiroxina o tetrayodotironina (t4) Triyodotironina (t3) Levotiroxina Anticuerpos específicos y otros autoanticuerpos (anticuerpos antitiroideos: anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulinas y otros anticuerpos: prostático, espermios, etc.) c/u Carbonato de calcio + colecalciferol Calcitriol Calcio en sangre Consulta por fonocardiólogo	
83	Cáncer renal en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Etapificación	PET-CT Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, ggt, transaminasas got/ast y gpt/alt) Calcio en sangre Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Orina completa Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Resonancia magnética de abdomen Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral Tomografía computarizada de cráneo encefálica Cintigrafía ósea trífásica (incluye mediciones fase precoz y tardía)	
		Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Consulta integral de especialidades en cirugía, ginecología y obstetricia, ortopedia y traumatología (hosp. alta complejidad) Consulta integral de especialidades en urología, otorrinolaringología, medicina física y rehabilitación, dermatología, pediatría y subespecialidades (en cdt) Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad) Día cama hospitalización integral adulto en unidad de tratamiento intermedio (u.t.i) Creatinina en sangre Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica) (no incluye recolector pediátrico) Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Tromboplastina, tiempo parcial de (tpa, ttpk o similares) Protrombina, tiempo de o consumo de (incluye inr, relación internacional normalizada) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Grupos sanguíneos abo y rho (incluye estudio de factor du en rh negativos) Set de exámenes por unidad de glóbulos rojos transfundida (incluye clasificación abo y rho, vdr1, hiv, virus hepatitis b antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, HTLV - i y II, Chagas, prueba de compatibilidad eritrocitaria) Set de exámenes por unidad transfundida de plasma o de plaquetas o de crioprecipitados. c/u (incluye clasificación abo y rho, vdr1, hiv, virus hepatitis b antígeno de superficie, anticuerpos de hepatitis c, tv - i y II, Chagas) Prueba de compatibilidad por unidad de glóbulos rojos (proc. Aut.) Transfusión en adulto o niño en pabellón (con asistencia permanente del médico o tecnólogo médico responsable) (no corresponde su cobro cuando sea controlada por médico anestesta, por estar incluida en el valor de sus honorarios) Nefrectomía parcial cualquier vía y técnica. Incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva Nefrectomía radical por cáncer renal, traumatismo renal, vía abierta, laparoscópica o robótica, incluye disección ganglionar etapificadora o reductiva Suprarrenalectomía bilateral Linfadenectomía lumboaróica Cefazolina Tramadol Metamizol Enoxaparina Medias antiembólicas Omeprazol Metoclopramida Morfina Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Consulta por nutricionista Estudio histopatológico con tinción corriente de biopsia diferida con estudio seriado (mínimo 10 muestras) de un órgano o parte de él (no incluye estudio con técnica habitual de otros órganos incluidos en la muestra)	Enfermera, intervenciones en cualquier etapa del proceso de la enfermedad.

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
83	Cáncer renal en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento quirúrgico	Estudio histopatológico con técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia (por cada órgano)	
			Tratamiento sistémico metastásico	Visita por médico interconsultor (o en junta médica c/u) a enfermo hospitalizado Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Radiografía de tórax frontal y lateral Instalación de catéter swan-ganz o similar, en adultos o niños (proc. Aut.) Curación simple ambulatoria Catéter con reservorio Educación de grupo por enfermera, matrona o nutricionista Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones) Tomografía computarizada de abdomen y pelvis Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Creatinina en sangre Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Pazopanib Sunitinib	
			Tomografía computarizada planificación radioterapia	Tomografía computarizada planificación radioterapia	
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Dual	
			Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia estándar con Linac Monoenergético	
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Dual	
			Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia compleja con Linac Monoenergético	
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Dual	
			Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	Tratamiento integral de radioterapia altamente compleja con Linac Monoenergético	
			Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Dual	
Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)				
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Diagnóstico y etapificación	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Estudio histopatológico con técnicas histoquímicas especiales (incluye descalcificación) (por cada órgano) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Calcio iónico. Incluye medición de pH método ion selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT Nitrógeno ureico Orina completa Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Calcio en sangre Proteínas totales o albúminas, c/u, en sangre Electroforesis de proteínas en sangre Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u en suero Proteína (cuantitativa), en orina Electroforesis de proteínas de bence jones en orina de 24 hrs Cuantificación de cadenas livianas kappa o lambda c/u en orina de 24 hrs Adenograma, esplenograma, mielograma c/u Biopsia ósea por punción Beta-2-microglobulina Deshidrogenasa láctica total (ldh) Tinción de rojo congo en grasa abdominal/glándula salival/médula/rectal Troponina Pro bnp Cariograma con técnicas especiales (incluye muestra de sangre o de médula ósea) Fish t(4;14); t(14;16); del(17p) Ecocardiograma doppler con registro (incluye cód. 17.01.008) Tomografía computarizada de tórax. Incluye además: esternón, clavículas, articulación acromioclavicular, escápula, costillas, articulación Esternoclavicular. Incluye todo el tórax o cada segmento o articulación. Incluye bilateralidad Tomografía computarizada de abdomen (hígado, vías y vesícula biliar, páncreas, bazo, suprarrenales y riñones)	

Listado de Prestaciones Especifico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones	
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Diagnóstico	Diagnóstico y etapificación	Tomografía computarizada de pelvis (además incluye sacro, coxis, caderas, huesos pélvicos, articulaciones sacro ilíacas). Bilateral		
				Resonancia columna total (cervical, dorsal y lumbar)		
				Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstain u otras)		
				Resonancia magnética de articulaciones temporomandibulares		
				Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral)		
				Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral		
				PET-CT		
				Cadenas livianas libres en suero		
				Catéter con reservorio		
				Instalación de catéter con reservorio		
				Curación simple ambulatoria		
				Día cama hospitalización integral medicina, cirugía, pediatría, obstetricia-ginecología y especialidades (sala 3 camas o más) (Hosp. Alta Complejidad)		
				Examen de salud oral		
		Tratamiento	Mieloma múltiple en mayores de 60 años. FIT. No candidatos a tph autólogo. Esquema CTD	Ciclofosfamida	Cálculo por promedio de la dosis 150 mg x12 ciclos	
				Talidomida		
				Dexametasona		
				Ácido acetilsalicílico		
				Aciclovir		
				Cotrimoxazol forte		
				Pamidronato		
				Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg		
				Insumos preparación y administración		
				Melfalan	Primera línea x 12 ciclos.	
				Prednisona	Primera línea x 12 ciclos.	
				Talidomida	Primera línea x 12 ciclos.	
			Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a tph autólogo. No FIT. Esquema MPT	Ácido acetilsalicílico	Primera línea x 12 ciclos.	
				Pamidronato	Primera línea x 12 ciclos.	
				Aciclovir	Primera línea x 12 ciclos.	
				Cotrimoxazol forte	Primera línea x 12 ciclos.	
				Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg	Primera línea x 12 ciclos.	
				Insumos preparación y administración	Primera línea x 12 ciclos.	
				Mieloma múltiple en mayores de 60 años. No candidatos a tph autólogo. No FIT. Esquema CPT	Ciclofosfamida	
					Prednisona	
Talidomida						
Ácido acetilsalicílico						
Pamidronato						
Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg						
Aciclovir						
Cotrimoxazol forte						
Insumos preparación y administración						
Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema LEM DEX	Lenalidomida					
	Dexametasona					
	Ácido acetilsalicílico					
	Aciclovir					
	Cotrimoxazol forte					
	Pamidronato					
	Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg					
	Insumos preparación y administración					
	Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VRD	Lenalidomida				
		Dexametasona				
		Bortezomib				
		Ácido acetilsalicílico				
Aciclovir						
Cotrimoxazol forte						
Pamidronato						
Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg						
Insumos preparación y administración						
Bortezomib		Primera línea x 4 ciclos				
Dexametasona		Primera línea x 4 ciclos				
Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Cybor D		Ciclofosfamida	Primera línea x 4 ciclos			
	Aciclovir	Primera línea x 4 ciclos				
	Cotrimoxazol forte	Primera línea x 4 ciclos				
	Pamidronato	Primera línea x 4 ciclos				
	Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg	Primera línea x 4 ciclos				
	Insumos preparación y administración	Primera línea x 4 ciclos				
	Bortezomib	Primera línea x 4 ciclos (cálculo por promedio de la dosis 150 mg)				
	Dexametasona	Primera línea x 4 ciclos				
	Talidomida	Primera línea x 4 ciclos. Todos los cálculos por m2 corresponden al factor 2,89				
	Ácido acetilsalicílico	Primera línea x 4 ciclos				
	Aciclovir	Primera línea x 4 ciclos				
	Cotrimoxazol forte	Primera línea x 4 ciclos				
Mieloma múltiple en menores de 60 años candidatos a tph autólogo. Esquema VTD	Pamidronato					
	Carbonato de calcio (equivalente a 320 mg de calcio elemental) 800 mg; colecalciferol (equivalente a 125 u.i. de vitamina d3) 3.125 mcg	Primera línea x 4 ciclos				
	Insumos preparación y administración	Primera línea x 4 ciclos				
	Tomografía computarizada planificación radioterapia	Tomografía computarizada planificación radioterapia				
		Tratamiento Integral de radioterapia convencional con Linac Dual				

Listado de Prestaciones Específico

N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Glosa	Observaciones
84	Mieloma múltiple en personas de 15 años y más	Tratamiento	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	Tratamiento integral de radioterapia convencional con Linac Monoenergético (paliativa)	
		Seguimiento	Seguimiento y controles primer año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Calcio iónico. Incluye medición de pH método ion selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT Electroforesis de proteínas en sangre Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u en suero Proteína (cuantitativa), en orina Cuantificación de cadenas livianas kappa o lambda c/u en orina de 24 hrs Electroforesis de proteínas de bence jones en orina de 24 hrs Inmunofijación de inmunoglobulina Proteínas totales o albuminas, c/u, en sangre Adenograma, esplenograma, mielograma c/u Biopsia ósea por punción Beta-2-microglobulina Resonancia columna total (cervical, dorsal y lumbar) Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) Resonancia magnética de articulaciones temporomandibulares Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral Resonancia magnética de tórax Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)	
			Seguimiento y controles segundo año	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Calcio iónico. Incluye medición de pH método ion selectivo. No incluye Point of Care Testing POCT Electroforesis de proteínas en sangre Inmunoglobulinas IgA, IgG, IgM, c/u Inmunofijación de inmunoglobulina, c/u en suero Proteína (cuantitativa), en orina Cuantificación de cadenas livianas kappa o lambda c/u en orina de 24 hrs Electroforesis de proteínas de bence jones en orina de 24 hrs Inmunofijación de inmunoglobulina Proteínas totales o albuminas, c/u, en sangre Adenograma, esplenograma, mielograma c/u Biopsia ósea por punción Beta-2-microglobulina Resonancia columna total (cervical, dorsal y lumbar) Radiografía de pelvis, cadera o coxofemoral, proyecciones especiales; (rotación interna, abducción, lateral, Lawenstein u otras) Resonancia magnética de articulaciones temporomandibulares Radiografía de brazo, antebrazo, codo, muñeca, mano, dedos, pie (frontal y lateral) Radiografía de hombro, fémur, rodilla, pierna, costilla o esternón Frontal y Lateral Resonancia magnética de tórax Día cama integral de observación o día cama integral ambulatorio diurno Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (Hosp. Alta complejidad)	
		Diagnóstico	Diagnóstico	Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por psicólogo clínico Atención integral por terapia ocupacional Visita integral de salud mental Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) Psicodiagnóstico Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Electrolitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasa alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Vitamina B12 por inmunoensayo Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) V.D.R.L. Anticuerpos virales, determ. de H.I.V. Orina completa, (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024)	Puede incluir consultoría con neurólogo o geriatra Aplicación de test
Diagnóstico diferencial	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Consulta por fonoaudiólogo Atención integral por terapia ocupacional Psicodiagnóstico Visita integral de salud mental Acido fólico o folatos Tomografía computarizada de cráneo encefálica Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) Homocisteína plasmática total Citológico c/s tinción (incluye examen al fresco, recuento celular y citológico porcentual)		Puede incluir consulta de especialidad en geriatría Aplicación de test LCR		


N°	Problema de salud	Intervención sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Código	Observaciones
85	Enfermedad de Alzheimer y otras demencias	Diagnóstico	Diagnóstico diferencial	Cultivo y tipificación de micobacterias Antibiograma corriente (mínimo 10 fármacos) Punción medular ósea Consulta o control médico integral en atención primaria Consulta o control por psicólogo clínico Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Consulta de salud mental por otros profesionales Visita integral de salud mental Consultoría de salud mental por psiquiatra (sesión 4 hrs.) (mínimo 8 pacientes) Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Creatinina en sangre Electroólitos plasmáticos (sodio, potasio, cloro) c/u Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Perfil hepático (incluye tiempo de protrombina, bilirrubina total y conjugada, fosfatasas alcalinas totales, GGT, transaminasas GOT/AST y GPT/ALT) Vitamina B12 por inmunoensayo Tiroestimulante (TSH), hormona (adulto, niño o R.N.) Urocultivo, recuento de colonias y antibiograma (cualquier técnica) (incluye toma de orina aséptica y frasco recolector) (no incluye recolector pediátrico ni sonda) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Orina completa. (incluye cód. 03-09-023 y 03-09-024) Sertralina Citalopram Risperidona Trazodona Trazodona Quetiapina	
		Tratamiento	Tratamiento mediana complejidad	Consulta integral de especialidades en medicina interna y subespecialidades, oftalmología, neurología, oncología (en CDT) Consulta de psiquiatría Consulta o control por psicólogo clínico Consulta o control por enfermera, matrona o nutricionista Consulta de salud mental por otros profesionales Consulta por fonaudiólogo Atención kinesiológica integral ambulatoria Atención integral por terapeuta ocupacional Visita integral de salud mental Intervención psicosocial grupal (4 a 8 pacientes, familiares o cuidadores) Tomografía computarizada de cráneo encefálica Resonancia magnética cráneo encefálica u oídos, bilateral E.E.G. de 16 o más canales (incluye el cód. 11-01-006) E.C.G. de reposo (incluye mínimo 12 derivaciones y 4 complejos por derivación) Perfil bioquímico (determinación automatizada de 12 parámetros) Hemograma (incluye recuentos de leucocitos y eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, fórmula leucocitaria, características de los elementos figurados y velocidad de eritrosedimentación) Perfil lipídico (incluye mediciones de colesterol total, HDL-colesterol y triglicéridos con estimaciones por fórmula de LDL-colesterol, VLDL-colesterol y colesterol no-HDL) Sertralina Sertralina Risperidona Risperidona Olanzapina Quetiapina Aripiprazol Memantina Donepecilo Trazodona Trazodona Citalopram Mirtazapina Eszopiclona	
		Tratamiento	Tratamiento alta complejidad		

Artículo 18.- El presente decreto entrará en vigencia el primer día del mes de octubre de 2019 por el plazo de tres años, el que se entenderá prorrogado automáticamente hasta que entre en vigencia el siguiente decreto que determine las Garantías Explícitas en Salud conforme a las disposiciones contenidas en la ley N° 19.966.

Artículo 19.- Derógase el Decreto Supremo N°3, de 2016 de los Ministerios de Salud y de Hacienda, y sus posteriores modificaciones, pasando los beneficiarios a regirse por lo dispuesto en este decreto.

Sin perjuicio de lo anterior, aquellos beneficiarios que, a la fecha de vigencia del presente decreto, se encontraren recibiendo prestaciones en conformidad al referido Decreto Supremo N°3, tendrán derecho a seguir recibiendo las Garantías Explícitas en Salud en los mismos términos contemplados en el decreto que se deroga, de acuerdo al tipo de intervención sanitaria en que se encuentre y la periodicidad correspondiente. Una vez terminada dicha intervención sanitaria los pacientes se regirán por el presente decreto. Con todo, los pacientes con patología crónica se regirán por el presente decreto desde el día que entre en vigor conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y PUBLIQUESE



SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA



REPUBLICA DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
FÉLPE LARRAÍN BASCUÑÁN
MINISTRO DE HACIENDA



JAIME MAÑALICH MUXI
MINISTRO DE SALUD

