

SLOVENIJA
TRGOAVTO KOPER, trgovina d.d.
Hrpelje, Industrijska ulica 3
6240 KOZINA
Tel. +386 5 6636 000/203
Fax. +386 5 6636 333
e-mail: clarion@trgoavto.si

EUROPEAN HEAD OFFICE
CLARION EUROPE S.A.S.
Le Pré à Varois
54670 CUSTINES
FRANCE
Tel. : +33 3 83 49 44 00
Fax : +33 3 83 24 17 62
e-mail : info@clarion.fr

clarion

Več vam lahko pove vaš trgovec za Clarion.

clarion

www.clarion.com

• Tehnične podatke in obliko lahko spremenimo brez predhodnega obvestila. • Fotografije so neobvezujoče. Izdelovalec in uvoznik ne prevzemata odgovornosti za tiskarske napake. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic in znak dvojni-D so zaščitni znaki družbe Dolby Laboratories. • dts je zaščitni znak družbe Digital Theatre Systems, Inc. • Microsoft Windows in Windows CE-logotipi sta blagovni znaki ali registrirani blagovni znaki Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. • Narejeno za iPod pomeni, da je elektronska naprava zasnovana tako, da omogoča priključitev iPod-a in je hkrati certificirana s strani proizvajalca, da izpolnjuje Apple-ove standarde učinkovitosti delovanja • Deluje z iPhone pomeni, da je elektronska naprava zasnovana tako, da omogoča priključitev iPhone-a in je hkrati certificirana s strani proizvajalca, da izpolnjuje Apple-ove standarde učinkovitosti delovanja • Apple ni odgovoren za delovanje te naprave, niti za njeno skladnost z varnostnimi ter uredbenimi predpisi. • iPod in iTunes sta blagovni znamki Apple Inc., registrirani v ZDA in v ostalih državah. • iPhone je blagovna znamka Apple Inc. • Blagovna znamka in logotip Bluetooth® sta last Bluetooth SIG, Inc., Clarion pa ju lahko uporablja skladno z licenco. Vse ostale blagovne znamke in komercialna imena so v lasti njihovih ustreznih lastnikov. • DivX®, certificirani DivX™ in sorodni logotipi so blagovne znamke podjetja DivX, Inc. in se uporabljajo pod licenco. • Izdelano pod licenco družbe BBE Sound, Inc. • Licencirano s strani družbe BBE Sound, Inc. pod enim ali več naslednjih ameriških patentov: 5510752, 5736897. Simbola BBE in BBE sta registrirani blagovni znamki družbe BBE Sound, Inc. • Vsi drugi zaščitni znaki so last njihovih nanašajočih se lastnikov. • Vse naprave v tem katalogu so namenjene namestitvi v potniške avtomobile. Uporabe v tovornjaki, traktorjih, terenskih vozilih, gradbeni mehanizaciji, colnih (razen morskih proizvodov) in drugih vozilih za posebne namene ali na motokikih ne priporočamo. • Predvajanje video vsebin preko iPod-a morda ne bo na voljo. Pri vsakem vklopu/izklopu AAC, se bo predvajanje datoteke začelo od začetka. • Načina krmiljenja iPod nano 1G in iPod 5G simple nista podprta. (CD vrsta izvorne enote) • Če želite uporabljati iPod nano 1G in iPod 5G, je nujno, da najprej priključite optični povezovalni kabel za iPod, nato pa nastavite analogno/digitalno stikalo na analogno. (NX700E/CMV1/FZ709E/FZ409E) • Ne moremo jamčiti, da vse naprave v katalogu predvajajo plošče CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD) ali CD-R/RW in DVD±R/RW. • Načini prenašanja digitalnih podatkov preko USB. Ta izdelek je zavarovan z določnimi pravicami do intelektualne lastnine, ki jih ima Microsoft. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije izven tega izdelka je brez Microsoftove licence prepovedana. Logotipa Windows Media in Windows sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali v ostalih državah. • Za informacije o modelih iPod, ki jih lahko priključite, glejte spletno stran Clarion. • Voznik se mora zavedati in upoštevati zakonodajo države, ko uporablja kakršno koli večpredstavno/navigacijsko opremo. • Zasloni LCD uporabljajo najnovejše visokotehnološke komponente in se ponašajo z 99,99-odstotno učinkovitostjo pik. Zavedati se morate, da je lahko pokvarjenih do 0,01 odstotka svetlobnih pik ali manj. • Modeli, združljivi z WMDRM 10. • Logotip SD je blagovna znamka SD Card Association. • Tega navigacijskega sistema ne smete uporabljati kot nadomestek za vašo lastno presojo. Noben predlog za smer, ki vam ga sporoči sistem ne sme nikoli preseči prometnih predpisov, vaše lastne presoje in/ali znanja o varni vožnji. Nikoli zato ne upoštevajte predlogov, ki lahko povzročijo nevaren ali nezakonit manever, vas spravijo v nevaren položaj ali usmerijo na nevarno območje. • Nasvete navigacijskega sistema upoštevajte kot predlog(e). Lahko se pripreti, da navigacijski sistem napačno prikazuje položaj vozila, da predlaga napačno najkrajšo pot in/ali vas ne uspe privedi do Zelenega kraja. V takšnih primerih se zanašajte na lastno presojo, upoštevajte pa tudi razmere na cesti. • Daljinskega sistema ne uporabljajte za vodenje do služb za pomoč v sili. Podatkovna baza ne vsebuje celotnega seznama lokacij služb za pomoč v sili, kot so policija, gasilske postaje, bolnišnice in klinike. V teh situacijah se zanašajte na lastno presojo in po potrebi vprašajte za smer. • Kot voznik se popolnoma odgovorni za varnost v prometu. • Zaradi izogibanja prometnim nesrečam in prometnim prestopkom upoštevajte, da imajo dejanski pogoji in prometni predpisi prednost pred informacijami, ki vam jih sporoča navigacijski sistem. • Vgrajena programska oprema lahko vsebuje napačne ali nepopolne informacije zaradi preteka časa, spremembe okoliščin ali narave virov s katerimi so bile pridobljene. Ves čas vožnje upoštevajte dejanske prometne razmere in predpise. • Navigacijski sistem ne zagotavlja, niti ni povsem zanesljiv za podajanje informacij o prometu ter cestno-prometnih predpisih; tehničnih podatkih vozila (teža, višina, širina, obremenitev in/ali omejitvah hitrosti; cestnih razmerah, vključujoč klančine, strukturo ali/ostale razmere na vozišču; prepovedih glede mostov, višin in širin predorov in/ali ostalih vozilnih ter cestnih razmerah. Vedno se zanašajte na lastno presojo, upoštevajte pa tudi razmere na cesti. • Med vožnjo čim manj gledajte na zaslon. • Med vožnjo ne smete upravljati z napravo. Vozilo med upravljanjem z napravo obvezno parkirajte na varno mesto. Zaradi zagotavljanja varnosti, so nekatere funkcije naprave onemogočene dokler vozila ne zaustavite in aktivirate parkirne zavore.

Odprite se prihodnosti. Naj postane resnična.

Vsako lahko sanja o njej — vendar brez močne volje in vrhunske tehnike, nikoli ne more postati resnična. Pri Clarionu smo se specializirali za vizualizacijo najinovativnejših, uporabnikom prijaznih konceptov zabavne tehnike v vozilih, njihovo predelavo v otipljive rešitve, ki vas same od sebe popeljejo izven sveta. Povezovanje ljudi z glasbo in mediji v mobilni zabavi — s Clarion H.M.I. ste končni cilj sami.



GIUGIARO
ITALDESIGN-GIUGIARO "QUARANTA", konceptni avtomobil podjetja Clarion H.M.I., ki ga je ustvaril italijanski načrtovalec GIUGIARO iz enega vodilnih svetovnih podjetij za industrijsko načrtovanje.

Naj vas na poti spremlja vrhunska interaktivna navigacija



VEČPREDSTAVNOST


VEČPREDSTAVNOST

NX700E

2-DIN VEČPREDSTAVNOSTNA POSTAJA S 7-PALČNIM ZASLONOM NA DOTIK IN VGRAJENO NAVIGACIJO



(Opcija)



Vgrajeni Bluetooth® za popolnoma prostoročno telefoniranje.



Izjemna povežljivost z iPod® in iPhone™.

Novi GUI (grafični uporabniški vmesnik)

Koncept Clarion H.M.I. je dobil edinstveno obliko z novim grafičnim uporabniškim vmesnikom NX700E z zaslonom, občutljivim na dotik, in visokoločljivostnim prikazom. Številne funkcije, ki segajo od navigacije avtomobila do AV-zabave, so združene v ta intuitivni uporabniški vmesnik, tako da so na sprednji plošči samo 3 fizični gumbi, kar prispeva k čistemu videzu tega modela. Brez napornega učenja boste v prednostih, ki vam jih vmesnik zagotavlja, uživali od prvega dne.

Podrobnejše informacije v zvezi z možnostmi za namestitve, si prosimo preberite v razdelku CIP (Clarion Installer Programme) na strani 15.

VKLJUČENI PODATKI O KARTAH

- **Jeziki programa za navigacijo (31 jezikov)**
angleščina, arabščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, flamščina, francoščina, grščina, hebrejščina, hrvaščina, italijanščina, katalonščina, latvijščina, litvanščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalsčina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, srboščina, španščina, švedščina, turščina in ukrajinščina
- **Jeziki programa za govorne napotke (38 jezikov)**
angleščina (UK/ZDA), arabščina, bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, flamščina, francoščina, grščina, hebrejščina, hrvaščina, indonezijsčina, italijanščina, japonsčina, katalonščina, kitajščina (kantonsčina/mandarinščina), korejščina, latvijščina, litvanščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalsčina, romunščina, ruščina, slovaščina, slovenščina, srboščina, španščina, švedščina, tajščina in ukrajinščina
- **Glasovi govornega besedila (11 jezikov)**
angleščina, francoščina, grščina, italijanščina, katalonščina, nemščina, nizozemščina, poljščina, portugalsčina, španščina in švedščina
- **Zemljevidi za 44 držav**
Albanija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Republika Češka, Romunija, San Marino, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina, Vatikan in Združeno kraljestvo

Krmarite do cilja z izboljšanim občutkom za realnost

Pametno, enostavno in neposredno krmiljenje preko zaslona na dotik



Govorjeno besedilo



Bogata baza podatkov POI



Prometne informacije RDS-TMC* (Samo brezplačne prometne informacije)




Dovršena in učinkovita navigacijska grafika



Ceste, križišča in mostovi z nivoletno

Oblikovanje višin in 3D-prikaz za realističen pogled



Informacije o kažipotih

Topografski pogled



Oblikovanje terena v 3D



Vgrajen vmesnik Bluetooth® za prostoročno telefoniranje

Bluetooth omogoča brezžično komunikacijsko okolje, hkrati pa poveča varnost med vožnjo. Podpora protokola Bluetooth HFP omogoča povezavo z vašim Bluetooth omogočenim mobilnikom in sprejemanje klicev preko avtomobilskega avdio sistema. Še več, podatke s telefonskega imenika lahko pošiljate v NX700E, ki nadalje omogoča uporabo tega telefonskega imenika na enoti.

ABC iskanje po iPod-u & preprost način upravljanja

Ob iskanju po zvrsti/albumu/naslovu pesmi je omogočeno tudi celovito in priročno abecedno iskanje po vsebinih na iPod-u. Upravljanje tako ni omejeno zgolj na zaslon na dotik vaše glavne enote, za priključitev lahko uporabite tudi krmilno kolesce iPod-a.

- * Za priključitev iPod-a uporabite kabel USB, priložen iPod-u.
- * Za predvajanje video posnetkov potrebujete dodatni kabel CCA723 / CCA748.
- * Za združljive modele iPod-ov si oglejte našo spletno stran

BBE® MP za boljši zvok datotek MP3/WMA/AAC

Postopek BBE MP (zmanjšana polinomialna nelinearna nasičenost) izboljša digitalno stisnjen zvok, kot so MP3/WMA/AAC, tako, da obnovi harmoničnost, ki se izgubi ob stiskanju in pri tem ponovno ustvari toplino, podrobnosti in otenke, ki bi jih drugače zamudili.

- Izdelano pod licenco družbe BBE Sound, Inc.
- Licencirano s strani družbe BBE Sound, Inc. pod enim ali več naslednjih ameriških patentov: 5510752, 5736897. Simbola BBE in BBE sta registrirani blagovni znamki družbe BBE Sound, Inc.

Naš prehod do udobnega sveta avtomobilske navigacije

NP509E POMNILNIŠKI NAVIGACIJSKI SISTEM TIPA HIDE-AWAY

- Neposredna povezava z VZ509E • VX709E / VZ709E zahteva CCB509 vmesnik • Integracija sistema: upravljanje preko zaslona na dotik, AV-prekinitvev, navigacijski govorni napotki in avdio mix. • Na voljo je samostojni način (potrebna opcija SA509).
- Samostojno stoječi uporabniški vmesnik s spustnim menijem in upravljanjem preko daljinskega upravljalnika
- Vgrajen pomnilnik s 4 GB za navigacijo. • Reža za kartico SD za posodabljanje zemljevidov. • Sirf III GPS-modul z 20-kanalnim sprejemnikom • Vgrajeni sprejemnik RDS-TMC • Povezava za impulz hitrosti vozila ni potrebna.

CCB509 PRETVORNIK CeNET ZA NP509E

Pretvornik CeNET za povezavo NP509E z VX709E, VZ709E, VRX888RBT, MAX688RBT, VRX878RVD, MAX678RVD, VRX868RVD in MAX668RVD



SA509 SAMOSTOJNI KOMPLET DODATKOV ZA NP509E

- IR daljinski upravljalnik in daljinsko oko SA509 (Daljinsko oko)
- Zunanji zvočnik za govorne napotke SA509 (Zvočnik)
- Video kabel RCA SA509 (Video povezava RCA)

	MEDIJ				POVEZAVA				NAVIGACIJA				AVDIO				SPLOŠNO										
	DivX	DVD VIDEO	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT	MP3/WMA/AAC	DOLBY DIGITAL	FM/MW/LW	Bluetooth	Made for iPod	Works with iPhone	USB	2 ZONE TUNE/SEARCH/ENTER	2V/6ch output	Rear Vision Camera	AUX input	TMC	SD	Built-in navigation	BBE MP	Subwoofer level control	M-BOSE	24bit DIGITAL FILTER	BeatEQ	LFPX/HPE	50W X4 HIGH POWER	TOUCH PANEL	OEM ready	
NX700E	•	•	•	•	•	18 FM, 12 MW/LW	Vgrajeno*1	•*2	•	Priključ zadaj	•	•	•	1 AV (zadaj)	•*3	•*4	•*5	•	•	•*6	•	•*7	•	•	•	•	•

*1 Za seznam modelov, ki so združljivi z Bluetooth si oglejte našo stran. *2 Opcijski kabel za predvajanje videa: CCA723 / CCA748 *3 Samo brezplačne prometne informacije

*4 Posodobitve navigacijskih zemljevidov *5 4 GB USB pomnilnik *6 Ojačana ultra nizka frekvenca *7 Ojačani nizki toni, udarjanje, spodbujanje, po meri



VEČPREDSTAVNOST

VEČPREDSTAVNOST



VX709E
2-DIN DVD-VEČPREDSTAVNOSTNA POSTAJA S 7" ZASLONOM Z NADZOROM NA DOTIK

VZ709E
DVD VEČPREDSTAVNA POSTAJA S 7" KRMILNIM ZASLONOM, OBČUTLJIVIM NA DOTIK



Vgrajen Bluetooth® za prostoročno telefoniranje in pretakanje glasbe.



iPod in iPod Video direct nadzor.

VZ509E
DVD VEČPREDSTAVNA POSTAJA S 7" KRMILNIM ZASLONOM, OBČUTLJIVIM NA DOTIK

VZ409E
DVD VEČPREDSTAVNA POSTAJA S 7" KRMILNIM ZASLONOM, OBČUTLJIVIM NA DOTIK



iPod in iPod Video direct nadzor. (VZ509E)



Sprednji USB združljivi z avdio in video. (VZ409E)

Funkcijski zaslonski prikazi za celovit prikaz informacij o sistemu

Clarion-ov vgrajeni 7-palčni zaslon je vir informacij za vse medije in funkcije, s preprostim dotikom zaslonskega menija pa je mogoč hiter dostop do cele množice lastnosti. Enostavno razumljivi meni prikazuje vsa dejanja, ki so potrebna za izbiro medijskega vira.



CeNET za zložljivo povezavo navigacije

Vmesnik CeNET omogoča povezovanje navigacijskega sistema s pomnilnikom NP509E (preko opskega pretvornika CCB509 CeNET) z izvorno enoto, rezultat pa je v celoti integrirana in interaktivna avtomobilska navigacija.



Vgrajen vmesnik Bluetooth za prostoročno telefoniranje

S slušalkami, združljivimi z Bluetooth, lahko brezžično povežete svoj mobilni telefon z Bluetooth-om in poslušate klice preko avdio sistema v vašem vozilu. Podprti so protokoli HFP/OPP/A2DP/AVRCP. Seznam kontaktov na mobilniku je mogoče sinhronizirati z glavno enoto*. Nato lahko klic opravite neposredno z vaše multimedijske postaje. *Ovisno od mobilnika


Združljivost z DivX®

DivX je splošni medijski jezik, ki daje čisto digitalno izkušnjo. Z DivX obogatene video datoteke nudijo odlično kakovost videa in omogočajo zapis več informacij na enem ploščku. Združljivost z DivX na izvorni enoti pomeni, da je mogoče datoteke, kodirane s formatom DivX in zapečene na CD, spremljati v vašem avtomobilu, prav tako kot bi to udobno počeli doma.

Neposredna avtomobilska navigacija (VZ509E)


Priključite skrito navigacijsko enoto neposredno na VZ509E in uživajte v popolnoma integriranem avtomobilskem navigacijskem sistemu, vključujoč nadzor preko zaslona na dotik ter glasovne napotke.

Neposredni nadzor navigacije



Sistemski kabel je priložen k NP509E

VZ509E




NP509E

BBE® MP za boljši zvok datotek MP3/WMA/AAC (VZ509E)

Postopek BBE MP (zmanjšana polinominalna nelinearna nasičenost) izboljša digitalno stisnjen zvok, kot so MP3/WMA/AAC, tako, da obnovi harmoničnost, ki se izgubi ob stiskanju in pri tem ponovno ustvari toplino, podrobnosti in odtenke, ki jih drugače ne bi videli.

BBE MP



- Izdelano pod licenco družbe BBE Sound, Inc.
- Licencirano s strani družbe BBE Sound, Inc. pod enim ali več naslednjih ameriških patentov: 5510752, 5736897. Simbola BBE in BBE sta registrirani blagovni znamki družbe BBE Sound, Inc.

iPod pripravljen opcijski kabel CCUIPOD3E (VZ409E)

Povezovalni kabel CCUIPOD3E, ki ga morate kupiti posebej, omogoča povezavo iPod-a z VZ409E in poslušanje glasbe preko avtomobilskega avdio sistema.

3-pasovni izenačevalnik s 3 nastavitvami (VZ509E)

Celotni zvočni spekter je razdeljen na visok, srednji in nizek razpon. Raven vsakega od naštetih lahko ločeno prilagajate. 3 nastavitve omogočajo ločeno krmiljenje karakteristiko zvočnega spektra glede na glasbeni žanr ali vrsto vašega vozila.

	MEDIJ				POVEZAVA										AVDIO										SPLOŠNO					
	DivX	DVD VIDEO	DIGITAL DISC	DIGITAL DISC	MP3/WMA/AAC	DOLBY DIGITAL	FM/MW/LW	Bluetooth	Made for iPod	USB	2-ZONE	2V/6ch output	5ch output	Rear Vision Camera	AUX INPUT	BBE MP	Subwoofer level control	DIGITAL SPEAKER	14-BASS EX	24bit	BeatEQ	P.E.O.	LPF/HPF	LPF	50Wx4	40Wx4	TOUCH PANEL	CeNET	OEM	
VX709E	●	●	●	—	●	●	24 FM, 16 MW/LW	Vgrajena*1	●+2	Priključ zadaj	●+4	●	—	●	1 AV (zadaj)	—	●	●	●	●+6	●	—	—	—	—	●	—	●	●	●
VZ709E	●	●	●	—	●	●	24 FM, 16 MW/LW	Vgrajena*1	●+2	Priključ zadaj	●+4	●	—	●	1 AV (zadaj)	—	●	●	●	●+6	●	—	—	—	●	—	●	●	●	●
VZ509E	●	●	●	—	●	●	18 FM, 12 MW/LW	Opcija BLT373	●+2	Priključ zadaj	●+4	●	—	●	2 AV (zadaj)	●	●	—	●	●+6	●	●+7	—	—	●	—	●	●	●	●
VZ409E	●	●	—	●	MP3/WMA	●	18 FM, 12 MW	Opcija BLT373	●+3	Priključ spredaj	—	—	●	●	●+5	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	●	

*1 Za seznam modelov, ki so združljivi z Bluetooth si oglejte našo stran. *2 Opcijski kabel za predvajanje videa: CCA723 / CCA748 *3 Opcijski kabel (avdio/video): CCUIPOD3E *4 Udobje na sprednjih in zadnjih sedežih *5 1avdio (spredaj)/1AV (zadaj) *6 Ojačana ultra nizka frekvenca *7 Ojačani nizki toni, udarjanje, spodbujanje, po meri

Več kot navigator: vodja



MAP790 / MAP690

PRENOSNA NAVIGACIJA

KOMPAKTNA VELIKOST (mm): 127,2 (Š) × 82,2 (V) × 20 (G) mm

● SPLOŠNO:

- Visoko definicijski 4,3" nerefleksivni LCD zaslon za kristalno jasno gledanje
- Vgrajen sprejemnik RDS-TMC za sprejemanje informacij o prometu • Vgrajen vmesnik Bluetooth® za prostoročno komuniciranje in pretakanje zvoka (A2DP)
- Sifir III GPS-modul z 20-kanalnim sprejemnikom • Zunanja GPS antena
- 400 MHz CPE • 2 GB USB pomnilnik • Reža za SD kartico z do 8 GB prostora
- Litijeva ion baterija za ponovno polnjenje • Opremljen z iskalnikom poštinih števil (omogoča iskanje 5 in 8-mestnih poštinih števil v Združenem kraljestvu)

● NAVIGACIJA:

- 360° 3D-prikazovalni način za: 3D-zemljevide mest, 3D-krajevne zaznamke, 3D teren • Enostavno delovanje naprednega načina • Dostop do brezplačnih prometnih informacij TMC • Informacije o kažipotih • Indikator voznega pasu
- Govorjena imena cest in mest • Bogata baza podatkov POI • Potovalni računalnik
- Informacije o hitrostnih omejitvah • Združljivost z varnostnimi radarji • Jeziki navigacijskega programa: 31 • Jeziki govornih napotkov: 38 • Jeziki TTS napotkov: 11

*Opozorilo o radarski kameri je lahko v nekaterih državah prepovedano. *3D-informacije niso na voljo povsod. *Za menija Nastavitve in Bluetooth je na voljo le 18 jezikov. *Informacije o brezplačnih cestninskih postajah niso na voljo v vseh državah.

● Vključeni podatki o zemljevidih

<Zemljevidi za 44 držav>

Albanija, Andora, Avstrija, Belgija, Belorusija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka Republika, Črna Gora, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Moldavija, Monako, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, San Marino, Slovaška, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Ukrajina, Vatikan in Velika Britanija



Uživajte v glasbi, slikah in video vsebinah, zahvaljujoč reži za pomnilniške kartice SD/SDHC.


<https://clarion.naviextras.com/shop/portal>

Spletne posodobitve

Glede na vgrajeno programsko opremo, si nove zemljevide in posodobitve programske opreme lahko prenesete s Clarionovega portala na svoj računalnik, nato pa enostavno prenesete na MAP790/MAP690 prek povezave USB.

Celovita funkcionalnost uporabnih pripomočkov


NAVIGACIJA



ZABAVA



KOMUNIKACIJA



Navigacija s pomočjo izrazne grafike



Nadglavni monitorji zagotavlja zabavo v prvi vrsti, ki sega vse do zadnjega sedeža.



OHM1588VD / OHM1088VD / OHM888VD funkcije

- Univerzalen tanek profil • Predvajanje formatov MPEG 1/2/4, MP3 in WMA • Prilagodljivi načini prikazovanja: Širok/običajen
- Infrardečo daljinsko vodenje s prikazovanjem na zaslonu
- 2 avdio/video vhoda za zunanje naprave • 1 avdio/video izhod za več zaslonih aplikacij • Vgrajena LED lučka • 2 kompleta slušalk sta že priložena OHM1588VD in OHM1088VD, 1 komplet slušalk pa je priložen OHM888VD.



OHM1088VD
10,2" NADGLAVNI MONITOR Z DVD PREDVAJALNIKOM IN VKLJUČENIMA DVEMA KOMPLETOMA IR SLUŠALK



OHM888VD
8" NADGLAVNI MONITOR Z DVD PREDVAJALNIKOM IN VKLJUČENIM KOMPLETOM IR SLUŠALK



OHM1588VD
15,4" NADGLAVNI MONITOR Z DVD PREDVAJALNIKOM IN VKLJUČENIMA DVEMA KOMPLETOMA IR SLUŠALK

"In flight" razširitev za zadnje potnike

VMA773 / VMA573 funkcije

- 2 A/V-vhoda (priključek line-out iz vhoda za izhodni priključek in mini priključek na sprednji plošči)
- Dvokanalni infrardeči oddajnik z avdio izhodom za WH253H • Priložen pritrilni nosilec za naslonjalo za glavo • Izhod za mini priključek slušalk



VMA773
7"/16:9 MONITOR V NASLONJALU ZA GLAVO/SAMOSTOJEČI MONITOR

- Ultra kompaktno ohišje za enostavno namestitve naslonjala • Zunanje mere konzole: 192,7 (Š) × 133,5 (V) × 32,5 (G) mm • Dimenzije monitorja: 177,8 (Š) × 118,5 (V) × 27,5 (G) mm



VMA573
5,6"/16:9 MONITOR V NASLONJALU ZA GLAVO/SAMOSTOJEČI MONITOR

- Ultra kompaktno ohišje za enostavno namestitve naslonjala • Zunanje mere konzole: 160,8 (Š) × 111,8 (V) × 32,5 (G) mm • Dimenzije monitorja: 150 (Š) × 101 (V) × 27 (G) mm

TV-SPREJEMNIK

DTX509E

DIGITALNE MOŽNOSTI TV-SPREJEMNIKOV

- Za NX700E, MAX688RBT, VRX888RBT, NX509E, VZ409E, VZ509E, VZ709E & VX709E



Mere
71 (Š) × 27 (V) × 125 (G) mm



DIGITAL-TV

- Shrani preko 1.000 TV in radijskih programov
- Ekstenzivni OSD (Zaslonski vmesnik)
- EPG (Elektronski programski vodič)
- PIG (Slika in grafika) podpora
- Teletext
- Podnapisi
- Urejanje seznama prikljubljenih
- Razmerje stranic 4:3/16:9
- Video sistem PAL/NTSC
- Hitro pregledovanje navzkrižnih razlik
- Frekvenčni pasovi sprejemnika UHF: 470 MHz ~ 862 MHz VHF: 174 MHz ~ 230 MHz

AUDIO & VIDEO

- 3 RCA video izhodi
- 1 x izhod za sprednje potnike (onemogočen med vožnjo)
- 2 x izhod za zadnje potnike
- 1 RCA avdio izhod
- 1 RCA avdio/video vhod

SPLOŠNO

- Visoko-učinkoviti MPEG-2 digitalni sprejemnik
- Podpora pri vožnji z visokimi hitrostmi
- Izstopajoča video in avdio kakovost
- Ultra kompaktno ohišje
- USB vmesnik za avdio /video – podpira priljubljene medijske formate
- Posodobitev programske opreme preko USB
- Priložen daljinski upravljalnik
- Vgrajeni IR sprejemnik
- 4,5 m IR podaljšek
- 2 aktivni anteni (+20 dB) z moškimi F-prikljopom
- Igre

DODATKI

VA700 VIDEO DISTRIBUCIJSKI OJAČEVALNIK

- 1 kompozitni video vhod • 7 medpomnilniški 75-ohmski kompozitni video izhod • Stabilen signal video za največ 7 monitorjev LCD



WH253H DVOKANALSKI INFRARDEČI BREŽIČNI KOMPLET SLUŠALK

- Dvokanalni, infrardeči brezžični komplet slušalk. Za uporabo skupaj s sistemom za zabavo v zadnjem delu vozila, predvajano preko nadglavnega monitorja in dvema monitorjema v naslonjalu za glavo. Primerno za odrasle in otroke. Funkcija samodejnega izklopa.



RCB199 OPCIJSKI ZUNANJI MIKROFON za VZ709E in VX709E



ZCP104 4-SMERNI ŠIRO-KOZASLONSKI PRIKAZOVALNIK FILMSKA TV ANTENA



ZCA407 4-SMERNNA AKTIVNA ANTENA TV ZA VETROBRAN



ZCP100 ENOPOLNA TV-ANTENA



DODATKI					
CMK002 Brezvibracijska montažna konzola z samolepljivim kolutnim pritrdilom za MAP790, 690, 760, 680, 770, 670, 370, 560, 360	PBK431 PND vtičnica za CMK002 za MAP790, 690	PBK350 PND vtičnica za CMK002 za MAP560, 370, 360	PNC431 Zaščitna torbica za MAP780, 680, 770, 670	PCC001 Avtomobilski polnilec za MAP790, 690, 780, 680, 770, 670, 370, 560, 360	AC709 Aktivno ležišče za MAP690 in MAP790
PBK430 PND vtičnica za CMK002 za MAP780, 680, 770, 670	PNC432 Zaščitna torbica za MAP780, 690	PNC350 Zaščitna torbica za MAP560, 370, 360	FMS Zunanji TMC sprejemnik za MAP560, 370, 360	GA001 Zunanja antena GPS za MAP790, 690, 780, 680, 770, 670, 370, 560, 360	BKE502 Vodoodporna zaščitna torbica za MAP780, 680
					BMK001 Montažni pribor za kolo za MAP780, 680, 770, 670, 370, 560, 360

Prostoročno krmiljenje za zagotavljanje optimalne varnosti med vožnjo

CZ500E
BLUETOOTH SPREJEMNIK
CD/USB/MP3/WMA



COMPACT DIGITAL AUDIO MP3/WMA Bluetooth®
Made for iPod Works with iPhone USB

Vgrajen Bluetooth® za prostoročno telefoniranje in pretakanje glasbe.
Izjemna povezljivost z iPod® in iPhone™.
"Starburst" dizajnerski, široko uporaben vmesnik.
4-V / 6-kanalski izhod za izjemno razširitev sistema ter široko polje uporabe.

Prostoročno krmiljenje in neprimerljiva združljivost

CZ309E
SPREJEMNIK BLUETOOTH
CD/USB/MP3/WMA/SD



COMPACT DIGITAL AUDIO MP3/WMA Bluetooth®
USB SD

Vgrajen Bluetooth® za prostoročno telefoniranje in pretakanje glasbe.
Reža za SD kartico za predvajanje glasbe, shranjene na SD spominski kartici.
Spretni USB za predvajanje glasbe, shranjene na USB pomnilniku.
Pomožni vhod na čelni plošči za priključitev prenosnega avdio predvajalnika ali druge opreme.

Podrobnejše informacije v zvezi z možnostmi za namestitve, si prosimo preberite v razdelku CIP (Clarion Installer Programme) na strani 15.



CZ200E
SPREJEMNIK CD/USB/MP3/WMA

COMPACT DIGITAL AUDIO MP3/WMA
Made for iPod Works with iPhone USB



Izjemna povezljivost z iPod® in iPhone™.
USB priključek podpira tudi predvajanje MP3/WMA datotek.
"Starburst" dizajnerski, široko uporaben vmesnik.
Beat EQ za uporabniško prilagodljiv zvok.
Avdio natančnost (Nizki toni – srednji toni – visoki toni)



CZ100E
SPREJEMNIK CD/MP3/WMA

COMPACT DIGITAL AUDIO MP3/WMA



Spretni 2-kanalski pomožni vhod.
2V / 4-kanalni avdio pre-out izhod.
"Starburst" dizajnerski, široko uporaben vmesnik.
Pripravljen za Bluetooth® z BLT373



CX609E
2-DIN SPREJEMNIK BLUETOOTH CD/USB/MP3/WMA/AAC

COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT MP3/WMA/AAC Bluetooth®
Made for iPod USB BBE®MP

BBE® MP (Minimizirana polinominalna nelinearna nasičenost)
Z obnovitvijo harmoničnosti, ki se izgubi med digitalnim stiskanjem avdio datotek MP3 in WMA, AAC avdio datotek, BBE MP ponovno ustvari toplino, podrobnosti in odtenke zvoka, ki bi jih drugače zamudili. Učinkovito, ko poslušate digitalne avdio datoteke in CD-je.
• Izdelano pod licenco družbe BBE Sound, Inc.
• Licencirano s strani družbe BBE Sound, Inc. pod enim ali več naslednjih ameriških patentov: 5510752, 5736897. Simbola BBE in BBE sta registrirani blagovni znamki družbe BBE Sound, Inc.

Vgrajen Bluetooth® za prostoročno telefoniranje in pretakanje glasbe.
Zadnji USB za neposredni nadzor iPod-a.
728-barvna spremenljiva osvetlitev.
Priključek USB podpira tudi predvajanje datotek WMA/MP3/AAC.

	MEDIJ			POVEZAVA					AVDIO					SPLOŠNO														
	COMPACT DIGITAL AUDIO	COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT	SD	MP3/WMA/AAC	FM/MW/LW	Bluetooth®	Made for iPod	Works with iPhone	USB	4V/6ch OUTPUT	2V/2ch OUTPUT	2V/4ch OUTPUT	FRONT AUX INPUT	BBE®MP	Subwoofer level control	M-BASS EX	BeatEQ	PEQ Parametric EQ	LPF/HPF	LPF	High Visibility LCD	Integral Rotary Volume	50Wx4 (HIGH POWER)	45Wx4 (HIGH POWER)	40Wx4 (HIGH POWER)	728c	OEM	DCP
CZ500E	●	—	—	MP3/WMA	18 FM, 6 MW, 6 LW	Vgrajena*1	USB (avdio)	USB (avdio)	Zadaj	●	—	—	●	—	●	●+2	●+3	3-pasovni	—	●	●+4	●	●	—	—	—	●	●
CZ309E	●	—	●	MP3/WMA	18 FM, 12 MW	Vgrajena*1	—	—	Spredaj	—	●	—	●	—	—	●+2	—	3-pasovni	—	—	●+5	—	—	—	●	—	●	●
CZ200E	●	—	—	MP3/WMA	18 FM, 6 MW, 6 LW	Opcija BLT373	USB (avdio)	USB (avdio)	Zadaj	—	—	●	●	—	●	●+2	●+3	3-pasovni	—	●	●+6	●	—	●	—	—	—	●
CZ100E	●	—	—	MP3/WMA	18 FM, 6 MW, 6 LW	opcija BLT373	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●+2	●+3	3-pasovni	—	●	●+6	●	—	●	—	—	—	●
CX609E	—	●	—	●	18 FM, 6 MW / LW	Vgrajena*1	USB (avdio)	—	Zadaj	—	—	●	●	●	●	●+2	●+3	3-pasovni	●	—	●+4	—	●	—	—	●	—	—

*1 Za Bluetooth združljive modele si oglejte seznam na naši spletni strani *2 ojalana ultra-nizka frekvenca *3 Ojačani nizki toni, udarjanje, spodbujanje, po meri *4 13 x 10 2-linjski

+5 13 x 8 eno-linjski *6 13 x 10 eno-linjsko

Povežite se v nov stil, z zasnovo brez mehanizma

Clarionu je ponovno uspelo spraviti več vrednosti na manj prostora. Inovativna oblika brez mehanizmov napravam FZ709E/FZ409E daje vrhunsko odpornost na tresljaje in trpežnost v težkih fizičnih pogojih v avtu ter zagotavlja dovolj prostora za Bluetooth® in druge lastnosti.

FZ709E BLUETOOTH USB/WMA/MP3/AAC SPREJEMNIK



Daljnjsko upravljanje le za FZ709E (opcijsko za FZ409E)



MP3/WMA/AAC Bluetooth® Made for iPod
USB DDE, MP

FZ409E SPREJEMNIK USB/MP3/WMA/AAC



Edinstven koncept za naj sodobnejši stil

Pri FZ709E in FZ409E gre za kristalizacijo nekaterih današnjih najnaprednejših tehnologij v zabavnih sistemih za avtomobile. Zato ne preseneča, da nekateri zasloni uporabljajo OEL (organski elektro luminiscenčni) zaslon za gladek prikaz slik svilnatega videza, hkrati pa prihranijo prostor. Ta tehnologija omogoča predvajanje in izražanje finjših detajlov kot običajno osvetljeni zasloni.

- Vgrajen Bluetooth za prostoročno telefoniranje in pretakanje glasbe.**
- Podpira iPod USB neposredno povezano za predvajanje preko USB kabla vašega iPod-a.**
- Priključek USB podpira tudi predvajanje datotek MP3/WMA/AAC.**

FB289RBT/ FB288RBT BLUETOOTH SD/MP3 SPREJEMNIK



MP3 Bluetooth SD



- Vgrajen Bluetooth za prostoročno telefoniranje in pretakanje glasbe.**
- Reža SD kartic za neposredno predvajanje MP3 glasbenih datotek (do 2 GB).**
- 728 barvni zaslon se lahko nagne in je snemljiv.**

	MEDIJ										POVEZAVA										AVDIO										SPLOŠNO									
	DIVX	DVD VIDEO	DISC DIGITAL AUDIO	SD	MP3/WMA/AAC	DOLBY DIGITAL	FM/MW/LW	FM/AM	Bluetooth	Made for iPod	USB	4/6ch OUTPUT	2V/6ch OUTPUT	2ch OUTPUT	AUX INPUT	RCA Video Input	Fixed Audio pre-out	DDE, MP	M-RASSEX	24bit	BeatEQ	LPEX/HPF	OEL	728c	TOUCH SENSOR	FLIP DOWN CONSOLE	50Wx4	TFT Color LCD Monitor	Wired Remote Ready	OEM										
FZ709E	-	-	-	-	●	-	18 FM, 6 MW, 6 LW	-	Vgrajena*2	●+3	Zadaj	●	-	-	1 Avdio (zadaj)	-	-	●	●+4	●	●+5	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	●							
FZ409E	-	-	-	-	●	-	18 FM, 6 MW, 6 LW	-	Opcija BLT373	●+3	Zadaj	-	●	-	1 Avdio (zadaj)	-	-	●	●+4	●	●+5	●	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	●							
FB289RBT/ FB288RBT	-	-	-	●	MP3	-	18 FM	-	Vgrajena*2	-	-	-	-	●	1 Avdio (zadaj)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	●	-	●							
CMV 1	●	●	●	-	●	●	-	●+1	Opcija BLT373	●+3	Zadaj	-	●	-	2 AV (zadaj)	●	2-kanalna	●	-	●	-	-	-	-	-	●	-	●	3,5"	●	MW1/2	-	●							
CMD6	-	-	●	-	●	-	-	●+1	Opcija BLT373	USB (avdio)	Zadaj	-	●	-	2 Avdio (zadaj)	-	2-kanalna	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-	●	MW1/2	-	●							

*1 Preklapljivi sprejemnik za Evropo/ZDA (18 FM, 6 AM) *2 Za združljivost Bluetooth modelov si ogledajte našo spletno stran *3 USB (avdio), opcijski kabel za video predvajanje: CCA723/CCA748 *4 Kratno ojačana ultra nizka frekvenca *5 Kratno ojačani nizki toni, udarjanje, spodbujanje, po meri

Izdelano za morsko okolje

Pomorske zabavne komponente Clarion so bile izdelane tako, da so odporne na negativne učinke pršenja morske vode. Pričakujete lahko, da bo naša inovativna zasnova zagotovila dober ritem tudi na vaši barki.



CMV1 VODOTESEN SPREJEMNIK MARINE DVD/CD/USB
CMD6 VODOTESEN SPREJEMNIK MARINE CD/USB

- Izjemna povežljivost iPod in iPod touch.**
- 3,5" monitor za udobno gledanje.**
- Odporen na vodo in sol.**
- Neposredno krmiljenje za USB iPod®.**
- Preklonni panel in reža za nalaganje vsebin CD/MP3/WMA/AAC.**
- 6-kanalski in 2-kanalski avdio izhod za razširitev sistema.**

OPCIJSKI DODATKI

- MW1 POMORSKI VODOTESEN DALJINSKI UPRAVLJALNIK Z LCD-jem za CMV1/CMD6
- MW2 POMORSKI VODOTESEN DALJINSKI UPRAVLJALNIK za CMV1/CMD6
- CCA USB USB-podaljševalni kabel
- CCA AUX RCA/3,5 mm dodatni vhodni kabel
- M101RXC Podaljški za CMRC2-BSS
- M101RYC Multilink Y-kabel za CMRC2-BSS
- CMRC2-BSS POMORSKI VODOTESEN DALJINSKI UPRAVLJALNIK OVALNE OBLIKE (samo za zvočni sistem nepomorskega vozila)
- M101CCA Kabel vmesnika za daljnjsko upravljanje marine
- MWRXCRET 10 m podaljšek za pomorski daljnjski upravljalnik MW1/2
- MWRYCRET Y-kabel za daljnjski upravljalnik MW1/2

ZMOGLJIVI GLOBOKOTONEC ZMOGLJIVI ZVOČNIKI BEL ZVOČNIK

- CMG2510W 25 CM (10") VODOTESNA ZMOGLJIVA SERIJA GLOBOKOTONCEV
- CMG1720R 17 CM (7") VODOTESNA ZMOGLJIVA SERIJA KOAKSIALNIH ZVOČNIKOV
- CMG1620R 16,5 CM (6-1/2") VODOTESNA ZMOGLJIVA SERIJA KOAKSIALNIH ZVOČNIKOV
- CM1625 16,5 CM (6-1/2") KOAKSIALNI 2-SMERNI VODOODPORNI ZVOČNIK

APX SERIJA APA

Ojačevalniki razreda AB

- ✓ Izredno natančen zvok
- ✓ Vse križne nastavitve



APA4360
720 W 4/3/2-KANALSKI
VISOKO-KAKOVOSTNI
OJAČEVALEC

APA2180
360 W 2/1-KANALSKI
VISOKO-KAKOVOSTNI
OJAČEVALEC

APX SERIJA APX

Ojačevalniki razreda AB

- ✓ Visoka, maksimalna jakost glasbe
- ✓ Možnost izbire ojačitve basa



APX1301E
420 W OJAČEVALNIKI
Z MONO-NAPAJANJEM

APX4241E
400 W 4/3/2-KANALNI
NAPAJALNI
OJAČEVALNIKI

APX2121E
200 W 2/1-KANALNI
NAPAJALNI OJAČEVALNIKI

SRV GLOBOKOTONEC

- ✓ Dvojni, zloženi, močni magneti iz stroncija
- ✓ 30-cm stožčast globokotonec TM-MIPP z gumijasto zaščitno oblogo



SRV3093HX
30 CM (12") VISOKORAZREDNI
GLOBOKOTONEC Z ENOJNO 4-OHMNSKO
ZVOČNO TULJAVO

- 30-cm s titanom metaliziran stožčast globokotonec MIPP z gumijasto zaščitno oblogo
- Dvojni zloženi, močni magneti iz stroncija
- Brezšivna struktura parabolične oblike za večji odziv dinamičnega basa
- Aluminijski okvir in hladilni distančnik za visokozmogljivo delovanje
- Zadaj prežračevana os

SRV SERIJA SRV

- ✓ Globokotonec z dvojno zvočno tuljavo in dvojnimi neodijevimi magneti
- ✓ 120 W visokonapetostni ojačevalnik z nizkoprepustnim filtrom



SRV313
TANKA 17-CM OBLIKA (6-3/4")
AKTIVNI GLOBOKOTONEC
Z OBRNENJEM NAVITJEM

- Dvojno zvočno navitje
- 120 W visokonapetostni ojačevalnik z nizkoprepustnim filtrom
- Tokokrog maks. x Bass za virtualni ojačevalnik nizkih tonov
- 17 cm (6-3/4") globokotonec obrnjenim navitjem in dvojnimi neodijevimi magneti
- Struktura na stisnjen zrak z aluminijskim ohišjem
- Daljinski upravljalnik za večji izkoristek uravnavevanja/nizkoprepustni filter
- Modra indikatorska LED-lučka za prikaz napajanja
- RCA-linijski vhod/vhod za zvočnike

*"Maxx Bass" je patent KS-Wares. "Maxx Bass" je registrirana trgovska znamka družbe KS-Wares.

SW SERIJA SW

- ✓ Dvojni magnet iz stroncijevega ferita
- ✓ Zadaj prežračevana os



SW3012
30 CM (12") GLOBOKOTONEC
Z ENOJNO 4-OHMNSKO ZVOČNO
TULJAVO

SW2512
25 CM (10") GLOBOKOTONEC
Z ENOJNO 4-OHMNSKO ZVOČNO
TULJAVO

SW3013B
30 CM (12")
GLOBOKOTONEC
Z BASS-REFLEX-OHIŠJEM

SW2513B
25 CM (10")
GLOBOKOTONEC
Z BASS-REFLEX-OHIŠJEM

LASTNOSTI OJAČEVALCEV	APA4360	APA2180	APX4241E	APX2121E	APX1301E
Število kanalov	4/3/2	2/1	4/3/2	2/1	1
Maksimalna izhodna moč (W)	720	360	400	200	420
MOS-FET električno napajanje	•	•	•	•	•
v 4 ohme (RMS moč)	4 x 90 W	2 x 90 W	4 x 60 W	2 x 60 W	1 x 300 W
v 2 ohma (RMS moč)	4 x 130 W	2 x 130 W	4 x 80 W	2 x 80 W	1 x 400 W
Mostovni	2 x 260 W	1 x 260 W	2 x 100 W	1 x 100 W	—
Funkcija Bass Extender: 0 ~ +15 dB pri 45 Hz	•	•	•	•	•
Neodvisne sprednje/zadnje nastavitve križne frekvence (HP/LP): 55 ~ 550 Hz oz. 550 ~ 5.500 Hz	•	•	•	•	•
Nastavljiva križna frekvence (HP/LP): 55 ~ 550 Hz oz. 550 ~ 5.500 Hz	•	•	•	•	•
Neodvisni nastavljeni sprednji/zadnji del -12 dB/okt. nastavljeni -12 dB/okt.	•	•	•	•	•
Možnost izbire ojačitve basa: 0/6/12 dB pri 50 Hz	•	•	•	•	•
Nastavljeni vhod za linijski vhod 200 mV do vsega skupaj 6 V	•	•	•	•	•
Nastavljeni -12 dB/okt. nastavljeni -12 dB/okt.	•	•	•	•	•
Nastavljiva nizkoprepustna križna frekvence pri 30 ~ 300	•	•	•	•	•
2-ohmski stabilni	•	•	•	•	•
2-ohmski mono stabilni	•	•	•	•	•
Spremenljivi nadzor nizkih tonov	•	•	•	•	•
Pozlačeni priklopi	•	•	•	•	•
Vhod za zvočnik	•	•	•	•	•
Vklop/izklop vezja za postopno utišanje (soft mute)	•	•	•	•	•
Mere (Š x V x G) (mm)	165 x 56 x 407	165 x 56 x 285	280 x 55 x 300	280 x 55 x 180	280 x 55 x 300

LASTNOSTI GLOBOKOTONCEV	SW3012	SW2512	SW3013B	SW2513B
Sistem predvajanja	Globokotonec	Globokotonec	Globokotonec z Bass-Reflex	Globokotonec z Bass-Reflex
Velikost zvočnika (mm)	311	263	311	263
4-ohmska zvočkovna tuljava	Enojni	Enojni	Enojni	Enojni
Polipropilenski elektronsko upogljivi aluminijski protiprašni pokrov	•	•	•	•
Material iz steklenih vlaken/papirnatega stožca	•	•	•	•
Zaščitna obloga iz nitril-butadien-kavčuka z visoko amplitudo	•	•	•	•
Dvojni magneti iz stroncijevega ferita	•	•	•	•
Dodatno podaljšana prežračevalna os	•	•	•	•
Zadaj prežračevana os	•	•	•	•
Dvojne pozlačene blokade terminala	•	•	•	•
Linearni bombažni križ z integriranimi bleščicami nitri	•	•	•	•
Šasija, prevlečena s prahom iz železa, kovanega po meri	•	•	•	•
Upornost: 3,6 Ω ± 5 %	•	•	•	•
Končna moč glasbene amplitude (W)	700	600	700	600
Stalna moč glasbene amplitude (W)	350	300	350	300
Frekvenčni odziv (Hz)	30 ~ 1 k	32 ~ 1 k	30 ~ 1 k	32 ~ 1 k
Učinkovitost (dB / W / m)	89	87	89	87
Skupna teža (kg)	4,25	4,1	—	—
Mere ohišja (Š x V x G) (mm)	—	—	480 x 385 x 415	435 x 325 x 365

ULTRA SERIJA

- ✓ S titanom obložena komponenta nizkotonca z zmogljivim stroncijevim magnetom
- ✓ S titanom obloženi stropni zvočnik z neodijevim magnetom



SRU1720S 400 W maks.
16,5 CM (6-1/2") 2-SMERNI SISTEM
KOMPONENT

SRU310H 300 W maks.
2,5 CM (1") VISOKOTONEC
SILK DOME

SRP1721S 350 W maks.
16,5 CM (6-1/2") 2-SMERNI SISTEM
KOMPONENT

SRP1321S 300 W maks.
13 CM (5-1/4") 2-SMERNI SISTEM
KOMPONENT

IN-PHASE SERIJA IN-PHASE

- ✓ Širok frekvenčni razpon
- ✓ Stožčast globokotonec iz steklenih vlaken z močnim magnetom iz stroncija

250 W maks.
SRX1785
16,5 CM (6-1/2")
SOFAZNI

200 W maks.
SRX1385
13 CM (5-1/4")
SOFAZNI

350 W maks.
SRX6985
15 CM x 23 CM
(6" x 9") SOFAZNI

SRE SERIJA

- ✓ PMI-PP območje z zmogljivim stroncijevim magnetom
- ✓ Metalizirani PEI uravnoveženi zvočnik z neodijevim magnetom

250 W maks.
SRE1721S
16,5 CM (6-1/2") 2-SMERNI
SISTEM KOMPONENT

200 W maks.
SRE1321S
13 CM (5-1/4") 2-SMERNI
SISTEM KOMPONENT

SRE SERIJA — 3-smerni

400 W maks.
SRE2031R
20 CM (8") MULTIAXSALNI
3-SMERNI

350 W maks.
SRE6931R
15 CM x 23 CM (6" x 9")
VEČOSNI 3-SISTEMSKI

250 W maks.
SRE1731R
16,5 CM (6") VEČOSNI
3-SISTEMSKI

200 W maks.
SRE1331R
13 CM (5") VEČOSNI
3-SISTEMSKI

200 W maks.
SRE211H
2,5 CM (1") VISOKOTONEC
Z URAVNOTEŽENIM
POGONOM

SRE SERIJA — 2-smerni

300 W maks.
SRE6921R
15 CM x 23 CM (6" x 9")
2-SISTEMSKI KOAKSIALNI

200 W maks.
SRE1721R
16,5 CM (6-1/2")
KOAKSIALNI 2-SMERNI

160 W maks.
SRE1321R
13 CM (5-1/4")
KOAKSIALNI 2-SMERNI

140 W maks.
SRE1021R
10 CM (4")
KOAKSIALNI 2-SMERNI

250 W maks.
SRE5721C
13 CM x 18 CM (5" x 7")
CUSTOM-FIT 2-SISTEMSKI
KOAKSIALNI

150 W maks.
SRE4621C
10 CM x 15 CM (4" x 6")
CUSTOM-FIT 2-SISTEMSKI
KOAKSIALNI

Izdelan za varnejšo vožnjo Kamera za vzvratni pogled in nadzorni sistemi

Clarion naredi vožnjo za večji užitek in bolj varno. Izbirajte med celotno izbiro kamer za vzvratni pogled in nadzornih enot, ki bodo izpolnile vaše potrebe. Prenehajte z uganjajem pri vzvratni vožnji v ozkih prostorih. Namesto tega vozite in parkirajte s samozavestjo.

BARVNI MONITORJI LCD

CJ7000E 7" ŠIROK BARVNI MONITOR LCD

- Napajalni viri za kamero so vgrajeni • Priročna funkcija za preklap med pravo/zrcaljeno sliko • Ročni zatemnjevalnik • Kompozitni video vhod in avdio izhod • Izbor sedmih zaslonkih jezikov • Priložen je brezžični daljinski upravljalnik. • Priložen je brezžični daljinski upravljalnik.

CJ7100E 7" ŠIROK BARVNI MONITOR LCD (FUNKCIJA ZA NEODVISNO UPRAVLJANJE ZASLONKE KAMERE)

- Napajalni viri za kamero so vgrajeni • Priročna funkcija za samodejni preklap med pravo/zrcaljeno sliko • Funkcija za neodvisno upravljanje zaslonke kamere • Priročna funkcija za preklap med pravo/zrcaljeno sliko • Ročni zatemnjevalnik • Kompozitni video vhod in avdio vhod • Izbor sedmih zaslonkih jezikov • Priložen je brezžični daljinski upravljalnik

Zoom/iris/označevalniki razdalje niso na voljo pri CJ7000E/CJ7100E/CJ5600E



7 inch MONITOR

CJ5600E 5,6" BARVNI MONITOR LCD

- Napajalni viri za kamero so vgrajeni • Priročna funkcija za preklap med pravo/zrcaljeno sliko • Ročni zatemnjevalnik • Kompozitni video vhod in avdio izhod • Priložen je brezžični daljinski upravljalnik



5,6 inch MONITOR

IR-OSVETLJENA BARVNA KAMERA CCD

CC3000E IR-OSVETLJENA BARVNA KAMERA CCD

- Osvetlitev zagotavlja infrardeča LED-lušča na kameri, ki je zelo priročna pri vzvratni vožnji ponoči ali v temnih garažah • Vgrajeni mikrofoni vam omogočajo poslušanje zvokov, ki so za vozilom • Vgrajen predgrelnik zagotavlja, da je kamera zmeraj pripravljena • Dodatni napajalnik ni potreben

* Funkcija mikrofona je na voljo samo v kombinaciji s CJ7000E/CJ7100E



Sistem barvne kamere

TRPEŽNA BARVNA KAMERA CCD

CC2001F TRPEŽNA BARVNA KAMERA CCD KAMERA S SPROŽILCEM (ŠIROKOKOTNA/ZRCALNA SLIKA)



CC2000E
TRPEŽNA BARVNA KAMERA CCD
(ŠIROKOKOTNA/ZRCALNA SLIKA)

CC2002E
VZDRŽLJIVA BARVNA KAMERA CCD-KAMERA
(POŠEVNI ZORNI KOT/PRAVA SLIKA)

CC2003E
TRPEŽNA BARVNA KAMERA CCD
(ŠIROK ZORNI KOT / PRAVA SLIKA)

ULTRA KOMPAKTNA BARVNA KAMERA CCD

CC2011E ULTRA KOMPAKTNA BARVNA KAMERA CCD (ŠIROK ZORNI KOT/ZRCALNA SLIKA)



CC2015E
ULTRA KOMPACTNA
BARVNA KAMERA CCD Z NOSILCEM
IZ NERJAVEČEGA JEKLA (ŠIROK
ZORNI KOT/ZRCALNA SLIKA)

CC1030E
KOMPACTNA BARVNA
CCD-KAMERA (ZRCALNA SLIKA)

DODATKI

CAA188 Napajalna enota za CCD-kamero

- 8-pinski izhod mini-DIN za MAX983HD
- Povezava za vzvratno prestavo
- Ročno stikalo za vklop/izklop
- Primeren za 12V-napajanje




CAA185 Napajalna enota za CCD-kamero

- Priključek NTSC video line-out za NX700E, VX709E, VZ709E in VZ509E
- Priključek NTSC video line-out for za vse ostale LCD-monitorje z vhomom za NTSC
- Primeren za 12V-napajanje



PQE033 Dodatni pokrov za CC2011E/CC2012E



Dodatki zmogljive kamere za prikolico

- Prikoličina "točka prekinitev" do kabla kamere

CCA453 (15 m)

CCA452 (20 m)

CCA451 (5 m)

CCA454 (15 m)

Zaščitni kabli za kamero za CC2001F, CC2000E, CC2003E in CC2002E

- CCA416 (5 m)
- CCA392 (7 m)
- CCA393 (10 m)
- CCA435 (13 m)
- CCA394 (15 m)
- CCA436 (18 m)
- CCA395 (20 m)
- CCA437 (23 m)




Kabli kompaktne kamere za serijo CC2011 in CC1030E kamer

- Povezovalni kabli za kompaktne kamere
- CCA532 (7 m)
- CCA533 (10 m)
- CCA534 (15 m)



Podaljševalni kabli za kamero za zmogljive kamere

- CCA439 (0,9 m)
- CCA391 (5 m)
- CCA415 (10 m)



Kabli kamere za cc3000e kamer

- CCA728 (20 m) za priklop CJ981E
- CCA729 (20 m) za priklop CJ5600E/ CJ7000E/CJ7100E
- CCA730 za povezavo splošno namenskega monitorja AV z video vhodnim priključkom
- Samo za vozila z 12 V



CIP (Namestitveni program Clarion) ponuja najbolj profesionalne ustrezne pripomočke, ki vam omogočajo, da vašo napravo Clarion enostavno in varno povežete z več kot 200 različnimi modeli avtomobilov.

www.clarion.com/cip

Prosimo obiščite www.clarion.com/cip in si oglejte spletno predstavitev najodobnejših profesionalnih Clarion dodatkov za namestitvev.

Pretvornik CAN-bus



Novi avtomobili se vedno bolj zanašajo na tehnike prenosa podatkov preko podatkovnih vodil, ki niso združljivi s komercialnimi avdio izdelki. Clarion je, skladno s priznano strokovnostjo, razvil široko paleto rešitev, ki učinkovito rešujejo tovrstne zaplete. S pomočjo naših vmesnikov CAN je mogoče v vozilih s podatkovnimi vodili CAN vgraditi in uporabljati vrhunski avdio sistem Clarion.

Vgradni nosilec 2-DIN namestitvev



Več kot 60 % novih vozil, prodanih v Evropi, nudi veliko več namestitvenega prostora za zabavne in mobilne sisteme na armaturni plošči, znane kot 2-DIN. Ta dodatni prostor uporabnikom omogoča radikalno in enostavno nadgradnjo originalno nameščene opreme, brez, da bi pri tem morali bistveno spreminjati obstoječo zasnovo. Zaradi zagotavljanja originalnega izgleda armaturne plošče, je Clarion razvil široko paleto, za posamezne vrste vozil specifičnih montažnih konzol. Vsaka konzola ima lastna navodila, skice in pritrdilne elemente.

Obvolanski daljinski upravljalnik OEM



Vedno več novih vozil se prodaja z originalnimi radijskimi sprejemniki, ki jih je mogoče udobno upravljati preko funkcijskih tipk na volanu. Clarion je uspešno predstavil vmesnike, ki omogočajo, da različni izdelki delujejo enako varno in kakovostno.



Vmesnik z infrardečo zvezo

Združljiv z vsemi predhodnimi modeli Clarion z infrardečim tipalom.

NX700E	CZ500E	CX609E
VZ709E	CZ309E	
VX709E	CZ200E	
VZ509E	CZ100E	
VZ409E	FZ709E	
NP509E	FZ409E	

Kamera za vzvratni pogled



NX700E	CX609E
VX709E	



• Vmesnik s kabelsko povezavo

Združljiv z vsemi modeli Clarion z mini priključkom za obvolanski daljinski upravljalnik.

NX700E	CZ500E	CX609E
VZ709E	CZ309E	
VX709E	CZ200E	
VZ509E	CZ100E	
VZ409E	FZ709E	
	FZ409E	



Vmesnik AUX Bluetooth® s prostoročno funkcijo in pretakanjem zvoka.

BLT373 VMESNIK ZA AUX-VHOD, NAMENJEN PRETAKANJU ZVOKA PREKO BLUETOOTH-a IN PROSTOROČNEMU KOMUNICIRANJU

- Slušalka in prostoročni profil (HSP in HFP)
- Možnost pretakanje zvoka preko Bluetooth-a in daljinskega upravljanja (A2DP in AVRCP)
- Vgrajen mikrofoni za prostoročno rabo



Priljubljen za AUX-Bluetooth-sprejemnik BLT373 za zvok/ mobilnik



DODATKI

Neposredna povezava za iPod



CCA692
iPod AVDIO IN VIDEO PRIKLOPNI KABEL za MAX983HD in MAX973HD

CCA673
iPod AVDIO IN VIDEO PRIKLOPNI KABEL za MAX678RVD, VRX878RVD, MAX668RVD in VRX868RVD

CCA723 / CCA748
iPod-ov PRIKLJUČNI KABEL ZA VIDEO za NX700E, VX709E, VZ709E, VZ509E, FZ709E, FZ409E in CMV1

CCUIPOD3E
iPod-ov PRIKLJUČNI KABEL ZA ZVOK / VIDEO za VZ409E

Navigacijski pripomočki

CAA380
GENERATOR HITROSTNIH IMPULZOV za vozila brez signala za hitrostni impulz

Dodatek

FM863
8-KANALNI FM MODULATOR

Enota za shranjevanje CD-plošč

CAA397
ENOTA ZA SHRANJEVANJE S KAPACITETO 6 CD-PLOŠČ za DCZ628, DC628 in VCZ628

Kabli

CCA519
MULTILINK Y-KABEL za CeNET POLNILNIKE

CCA520
Kabel CeNET, 2,5 M

CCA521
CeNET PODAJSEK 0,6 M



CCA389
KABEL ZA AV-ADAPTER, 2,5 M 8-PIN → RCA (1 VIDEO/2 AVDIO) za VRX848RVD, VRX743R in CeNET TV SPREJEMNIK Z AV VHODOM

KAMERA ZA VZVRATNI POGLED IN NADZORNI SISTEMI

CIP